

TOETSINGSADVIES OVER HET
MILIEU-EFFECTRAPPORT
VUILSTORTPLAATS NAUERNASCHE POLDER

9 oktober 1989

187-125

CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

Toetsingsadvies

Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport vuilstortplaats Nauernasche Polder / [Commissie voor de milieu-effectrapportage]. - Utrecht : Commissie voor de milieu-effectrapportage
ISBN 90-5237-098-2
SISO 614.62 UDC [504.064.2:628.472](492*1566)
Trefw. milieu-effectrapportage ; Assendelft / vuilstortplaatsen ; Assendelft.



commissie voor de milieu-effectrapportage

Aan het College van
Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland,
Dreef 3
Postbus 123
2000 MD HAARLEM

Aan Rijkswaterstaat
directie Noord-Holland,
Florapark 9
Postbus 3119
2001 DC HAARLEM

Aan de Minister van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer,
Postbus 20951
2500 EZ 's-GRAVENHAGE

uw kenmerk

-

onderwerp

Toetsing milieu-effectrapport
uitbreiding vuilstortplaats
Nauernasche polder

uw brief

4 en 8 aug. 1989

ons kenmerk

U883-89/Od/mh/187-126

utrecht,

9 oktober 1989

Met bovengenoemde brieven stelde U de Commissie voor de milieu-effectrapportage in de gelegenheid advies uit te brengen over het milieu-effectrapport (MER) ten behoeve van de besluitvorming inzake de uitbreiding van de stortplaats Nauernasche polder.

Hierbij bied ik U het advies aan van de Commissie, overeenkomstig artikel 41z van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Wabm). Hierin is mede betrokken de schriftelijke 'Toelichting op het milieu-effectrapport vuilstortplaats Nauernasche polder', zoals de Commissie deze op 29 september jl. heeft ontvangen, en die U naar aanleiding van een conceptversie van het toetsingsadvies heeft doen opstellen. Ik heb begrepen, dat U deze 'Toelichting op het MER' gezamenlijk met de ontwerp-beschikkingen ter visie zult leggen en in de besluitvorming over de uitbreiding van de stortplaats zult betrekken.

Aangezien aan veel vragen en opmerkingen, die de Commissie in een eerder stadium had, tegemoet is gekomen, is de uiteindelijke versie van het advies kort.

Naast de punten uit het advies vraag ik Uw aandacht voor het volgende:

1. Het MER geeft aan, dat het meest milieu-vriendelijke beleidsalternatief een systeem van registratie omvat, waardoor de oorsprong en de samenstelling van het te storten afval beter kan worden getraceerd, en waardoor beter dan nu kan worden voorkomen, dat ongewenste stoffen terecht komen op Noord-Hollandse afvalstortplaatsen.


De Commissie heeft uit de mondelinge toelichting begrepen, dat zo'n registratiesysteem zal worden ingevoerd, zodra hiervoor een adequate vorm is gevonden. Hierdoor dient de invoering van dit systeem te worden beschouwd als voorgenomen beleid. Dit sluit niet uit, dat overwogen kan worden om nu al, in afwachting van of in aanvulling op dit registratiesysteem de controle op de kwaliteit van de aangeleverde afvalstoffen te verscherpen, met name door visuele en chemisch-analytische controles op de stortplaats zelf. Daarbij heeft controle

op het stortfront of op een stortbordes de voorkeur boven controle aan de poort. Alleen dan is het mogelijk een overzicht te verkrijgen van de gehele hoeveelheid aangevoerd afval.

2. In de adviezen voor richtlijnen voor dit MER heeft de Commissie gewezen op de wenselijkheid de eindbestemming van de stortplaats en de voorzieningen en maatregelen op het stort op elkaar af te stemmen. Inmiddels is er over de eindbestemming meer duidelijkheid. Ik ga ervan uit, dat er nauw overleg zal blijven met de gemeente Zaanstad over de eindbestemming van de stortplaats, waarbij het voorgenomen voorzieningenniveau op de stortplaats nu de randvoorwaarden aangeeft bij de beslissing over de eindbestemming.

De Commissie hoopt ook met dit advies een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvorming. Zij zal gaarne vernemen op welke wijze U gebruik maakt van haar advies.

Ir. K.H. Veldhuis,



Voorzitter van de werkgroep m.e.r.
uitbreiding stortplaats
Nauernasche polder


TOETSINGSADVIES OVER HET MILIEU-
EFFECTRAPPORT VUILSTORTPLAATS
NAUERNASCHE POLDER

Advies op grond van artikel 41z van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne inzake de inhoud van het milieu-effectrapport ten behoeve van de voorgenomen uitbreiding van de vuilstortplaats Nauernasche Polder;

uitgebracht aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Rijkswaterstaat directie Noord-Holland en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, door de Commissie voor de milieu-effectrapportage, namens deze,


de werkgroep m.e.r. Uitbreiding vuilstortplaats Nauerna,

de secretaris,



drs. M. Odijk

de voorzitter,



ir. K.H. Veldhuis

Utrecht, 9 oktober 1989

Voor de uitbreiding van de stortplaats Nauernasche Polder (gemeente Zaanstad) zijn vergunningen nodig op grond van de Afvalstoffenwet (AW) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO). Tevens is een ontheffing nodig van het stortverbod ex artikel 31 van de Wet chemische afvalstoffen (WCA). Ten behoeve van de besluitvorming over deze vergunningaanvragen wordt de procedure van milieu-effectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Daarbij is een milieu-effectrapport (MER) opgesteld, dat te zamen met de vergunningaanvragen en de ontheffingsaanvraag vanaf 4 augustus 1989 ter inzage is gelegd (zie bijlage 1).

Als initiatiefnemer in de m.e.r. treedt de directeur van de dienst Milieu en Water van de provincie Noord-Holland op¹; het bevoegd gezag is, afhankelijk van de betreffende beschikking, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (voor de AW-vergunning), Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland (voor de WVO-vergunning) en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (voor de WCA-ontheffing).

De Commissie is in de gelegenheid gesteld om een toetsingsadvies uit te brengen over het MER tot 8 oktober 1989 (zie bijlage 2).

Het is de taak van de Commissie om in haar toetsingsadvies te beoordelen, of het MER² voldoet aan de in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Wabm)³ gestelde regels voor de inhoud van het MER (artikel 41j en 41k)³, mede gelet op de door het bevoegde gezag gegeven richtlijnen voor het MER en de eis, dat het MER geen onjuistheden bevat (artikel 41w, tweede lid Wabm).

Het hierbij uitgebrachte toetsingsadvies is opgesteld door de werkgroep van de Commissie, die ook het advies opstelde voor richtlijnen voor het MER. De samenstelling van de werkgroep is gegeven in bijlage 3. De werkgroep vertegenwoordigt op dit punt de Commissie en wordt verder in dit advies aangeduid met 'de Commissie'.

De Commissie heeft bij deze toetsing geen afschriften ontvangen van bezwaarschriften, commentaren, adviezen en opmerkingen. Zij gaat ervan uit, dat opmerkingen over de vergunningsaanvraag door het bevoegd gezag zullen worden betrokken in de besluitvorming. Een vertegenwoordiging van de werkgroep woonde op 31 augustus 1989 de hoorzitting bij. Voor zover deze inspraak betrekking heeft op het onderwerp van de m.e.r. werd hij in het toetsingsadvies verwerkt.

1 Oorspronkelijk was hier de waarnemend hoofdingenieur-directeur van de Provinciale Waterstaat van Noord-Holland bevoegd. Na een reorganisatie van het provinciaal apparaat is dit gewijzigd.

2 Staatsblad 1986, 211.

3 Tot nu toe zijn geen regels vastgesteld ex artikel 41k van de wet, zodat geen beoordeling aan de hand van dit artikel heeft plaatsgevonden.

Een concepttekst van dit toetsingsadvies werd met medewerkers van het bevoegd gezag en de initiatiefnemer besproken op 18 september 1989. Naar aanleiding van de opmerkingen van de Commissie is besloten om een aanvulling op het MER op te stellen, die op 29 september ter beschikking kwam van de Commissie. De Commissie heeft haar beoordeling van deze aanvullende informatie op 5 oktober besproken met een delegatie van bevoegd gezag en initiatiefnemer. Na kennis te hebben genomen van de reactie van het bevoegd gezag werd het advies op 9 oktober vastgesteld.

2 TOETSING VAN MER EN TOELICHTING DAAROP

2.1 Vorm en presentatie

Het MER is redelijk overzichtelijk geschreven en tamelijk compleet wat betreft de onderwerpen, die behandeld zouden moeten worden; de kwaliteit van de informatie verschilde echter per onderwerp en was voor enkele onderwerpen onvolledig. De aanvullende informatie, die de initiatiefnemer op verzoek van de Commissie in een later stadium verstrekke ('Toelichting op het MER') kon echter vrijwel alle bezwaren ten aanzien van onvolledigheid wegnemen.

2.2 Te storten afvalstoffen

De 'Toelichting op het MER' geeft aan, dat er (nog) onzekerheden blijven bestaan over de omvang en de kwaliteit van de verschillende afvalstoffenstromen. De Commissie had aanvankelijk vragen over de stort van o.a. verontreinigde grond (62 tot 79 % van de totale hoeveelheid te storten afvalstoffen), avi-reststoffen, verontreinigde baggerspecie en drinkwaterslib.

Uit de toelichting op het MER blijkt,

- dat voor **verontreinigde grond** het acceptatiebeleid (inclusief de acceptatieprocedure) de enige manier is om onzekerheden te ondervangen;
- dat **avi-vlieg** alleen gestort zal worden, als stagnatie in de afzet t.b.v. nuttig gebruik optreedt, die de tijdelijke opslagcapaciteit overschrijdt, en ook alleen indien wordt voldaan aan het acceptatiebeleid (inclusief de acceptatieprocedure);
- welke hoeveelheden **baggerspecie** zullen worden gedroogd in het tijdelijk depôt; dat de belasting van de ondergrond hierbij niet hoger ligt dan wat bij de eindfase van de stort mag worden verwacht; dat de beschikbare kwaliteitsgegevens van de baggerspecie onvoldoende inzicht geven, in hoeverre bij de droging geurhinder kan optreden; dat de ingedroogde baggerspecie alleen zal worden gestort op de stortplaats, indien aan de acceptatiecriteria wordt voldaan;
- dat de veronderstelling, dat het **drinkwaterslib** altijd telluur met een concentratie boven de Wca-norm zou bevatten, voorbarig was; dat de aanvankelijk gebruikte chemische analysemethode, de zogeheten neutronen-activeringsanalyse, wordt beschouwd als een methode, die weliswaar voor detectie van arseen, maar niet voor de detectie van telluur adequate resultaten oplevert⁴].

4 Memorandum van J.W. van Homoet (directie Afvalstoffen Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) aan ir. J.L. Terwey (adviesbureau BKH) d.d. 26 september 1989 (opgenomen in de 'Toelichting op het MER').

2.3 Te gebruiken voorzieningen en monitoring

Aanvankelijk had de Commissie enkele kanttekeningen bij de keuze van de onderafdichting, i.c. een 2 mm dikke HDPE-folie, in verband met

- de mogelijke scheuring door eventuele zettingsverschillen en
- de mogelijke toename van de permeabiliteit bij inwerking van o.a. chloorkoolwaterstoffen vanuit het percolatiewater.

Op grond van de nadere schriftelijke informatie over het voorgenomen acceptatiebeleid (met name voor vliegias) en over de (naar verwachting geringe) zettingsverschillen heeft de Commissie de indruk, dat de risico's voor (grond)waterverontreiniging voldoende worden beperkt.

In dit verband wijst de Commissie wel op de wenselijkheid^{5]} van controle via chemische analyses op mogelijke uitloging van chloorkoolwaterstoffen.

Ook voor andere stoffen dan chloorkoolwaterstoffen is een adequate monitoring vereist, zeker in verband met de te verwachten snellere uitloging doordat vooralsnog geen bovenafdichting wordt aangebracht. Op grond van gegevens uit deze monitoring kan worden geconcludeerd, in hoeverre de huidige zuiveringsmethode gehandhaafd kan blijven.

In verband met de nog niet afgeronde besluitvormingsprocedure over de eindbestemming van de stortplaats wijst de Commissie er met nadruk op, dat de keuze van een eindbestemming ondergeschikt is aan de stortfunctie en de daarbij gekozen voorzieningen (met name bovenafdichting, bovenafdekking).

2.4 Geohydrologie

Het MER bevat een aantal aannamen ten aanzien van de geohydrologie. Voor de bepaling van grondconstanten is geen veldonderzoek ter plaatse uitgevoerd; de waarden waarmee berekeningen zijn uitgevoerd zijn - zonder verificatie - overgenomen uit rapporten van Grontmij. Ook die gegevens zijn niet gebaseerd op onderzoek in de Nauernasche polder zelf.^{6]}

Aangezien de Holocene lagen in het algemeen zeer inhomogeen zijn, zou onderzoek op de locatie nodig zijn om de daar geldende waarden van de grondconstanten zo goed mogelijk te kunnen vaststellen. Om dezelfde reden kan niet zonder meer worden aangenomen, dat de geohydrologische opbouw van de omliggende polders overeenkomt met die van de Nauernasche polder, zoals wordt gesteld op blz. 8.5 van het MER.

5 Ook de richtlijnen voor het MER vragen om de kwaliteit van het te zuiveren en het gezuiverde water en van het zuiveringsslib en noemen hierbij expliciet de zwarte-lijst- en grijze-lijst stoffen, de prioritare stoffen, het BZV (= biologisch zuurstofverbruik) en het CZV (chemisch zuurstofverbruik).

6 Bij het onderzoek van de Grontmij is gebruik gemaakt van resultaten van in de omgeving uitgevoerde pomp-proeven. Alleen de weerstandswaarde van de Holocene lagen voor de polder in zijn geheel is verkregen uit een waterbalans.

De 'Toelichting op het MER' maakt duidelijk, dat het gebruikte geo-hydrologische model onderworpen is aan een gevoeligheidsanalyse; desalniettemin is de Commissie van mening, dat er eigenlijk te weinig meetgegevens beschikbaar waren (door onvoldoende waarnemingspunten voor de grondwaterstijghoogte) om te kunnen beoordelen, of de ijking van het model correct was en of daarom het model wel voldoende de werkelijke situatie weergaf.

In dit verband wordt in het hoofdstuk 'leemten in kennis en gegevens' van de 'Toelichting op het MER' vermeld, dat een uitgebreid grondwatermonitoringssysteem noodzakelijk is.

De Commissie kan deze conclusie volledig onderschrijven.

De studie 'Kwetsbaarheid van het grondwater' (RIVM, 1983) heeft plaatsgevonden op een andere schaal dan relevant is voor de stortplaats Nauerna. De gepresenteerde gegevens zijn dan ook in dit verband irrelevant.

Bijlagen
bij het toetsingsadvies over het
milieu-effectrapport
'Vuilstort Nauernasche polder'
en de 'Toelichting op het
milieu-effectrapport
vuilstort Nauernasche polder'

(bijlagen 1 t/m 3)

1. Openbare bekendmaking van de start van de procedure van milieu-effectrapportage in Staatscourant 149 d.d. 3 augustus 1989 (herhaald in Staatscourant 164 d.d. 24 augustus 1989).
2. Brieven d.d. 4 en 8 augustus 1989 van de provincie Noord-Holland, waarin de Commissie voor de milieu-effectrapportage in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen.
3. Samenstelling van de werkgroep van de Commissie voor de milieu-effectrapportage, die dit advies heeft opgesteld.

BIJLAGE I



provincie noord-holland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken, mede namens de Minister van Verkeer en Waterstaat, namens deze de Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland te Haarlem en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer bekend, dat – in verband met de voorgenomen uitbreiding van de regionale stortplaats Nauerna – op 26 juni 1989 bij hen vergunningaanvragen zijn ingediend ingevolge respectievelijk de Afvalstoffenwet, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet chemische afvalstoffen ten behoeve van de stortplaats Nauerna nabij de Assendelver Zeedijk en het Noordzeekanaal te Zaanstad door de Directeur van de Dienst Milieu en Water van de provincie Noord-Holland.

Bij genoemde aanvragen is een door de aanvrager opgesteld milieu-effectrapport (MER) gevoegd.

Exemplaren van de aanvragen, het MER, de richtlijnen ten behoeve van de inhoud van het MER, alsmede alle andere hierop betrekking hebbende stukken, liggen op werkdagen, vanaf vrijdag, 4 augustus 1989 tijdens de kantooruren ter inzage:

bij de Dienst Milieu en Water van de provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem;

bij de Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland, Dreef 32 te Haarlem (voor wat betreft de lozingsvergunningaanvraag);

in de Bibliotheek van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Dokter Van der Stamstraat 2 te Leidschendam (gebouw A, kamer 003);

ter gemeentesecretarie te Zaanstad, Bannehof 1 te Zaanwijk (tevens iedere werkdag van 17.00 uur tot 20.00 uur). Desgewenst kan na telefonische afspraak mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen bij:

Dienst Milieu en Water van de provincie Noord-Holland telefoon:

023-143800, respectievelijk;

Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland telefoon: 023-188188, respectievelijk;

ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer telefoon: 070-209367.

Een ieder heeft de gelegenheid bezwaren in te brengen met betrekking tot de gevraagde vergunningen c.q. opmerkingen in te brengen met betrekking tot het MER.

a. schriftelijk binnen een maand, gerekend vanaf 4 augustus 1989.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.

De in te dienen opmerkingen over het MER moeten betrekking hebben op het niet voldoen van het rapport aan de in de wet gestelde eisen, mede gelet op de gegeven richtlijnen of op onjuistheden in het rapport.

Degene die een bezwaarschrift indient, kan tevens verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een dergelijk verzoek moet tegelijkertijd met het bezwaarschrift worden ingediend.

b. mondeling tijdens een openbare zitting, die op donderdag, 31 augustus 1989, 's middags om 14.00 uur zal worden gehouden in zaal B van de gemeentesecretarie van Zaanstad, Bannehof 1 te Zaanwijk.


Een samenvatting van het MER is op verzoek verkrijgbaar.

Haarlem, 3 augustus 1989.

BIJLAGE 2

provinciehuis

postbus 123
2000 MD Haarlem
dreef 3
2012 HR Haarlem
tel. 023 - 16 99 33
telefax 41736 pbnh



datum
afdeling/nummer
inlichtingen bij
onderwerp
bijlage(n)

provinciaal bestuur van noord-holland

Aan:

- 0 Burgemeester en Wethouders van
- 0 De Inspecteur van de Volksgezondheid, Postbus 1182, 2001 BD Haarlem
- 0 De Hoofdinspecteur-Directeur van de Arbeid, Hoofd van het district te
- 0 De Directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie van het Ministerie van Landbouw en Visserij, Postbus 3005, 2001 DA Haarlem.

4 AUG. 1989

2B
dhr. B. Hoogendorp
stortplaats Nauerna
2.

0 De Commissie voor de Milieu-effectrapportage,
Postbus 2345,
3500 CH UTRECHT

	Commissie voor de milieu-effectrapportage
Ingekomen:	1 AUG 1989
Nr: 1510-89	Od

187-100

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

zenden u toe ter voldoening aan de betreffende voorschriften van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne

de volgende stukken:

- 0 een ontvangstbevestiging
- 0 de vergunningaanvraag
- 0 een exemplaar van de bekendmaking van de /aanvraag/ontwerp-beschikking/ beschikking
- 0 het verslag van de openbare zitting/
- 0 een kopie van ingekomen adviezen en/of bezwaarschriften
- 0 een exemplaar van de ontwerp-beschikking
- 0 een exemplaar van de kennisgeving van de termijnoverschrijding
- 0 de concept-voorschriften
- 0 de aanvullende gegevens / tekening(en), behorende bij

- 0 om voor het einde van de in de bekendmaking vermelde termijn te kunnen adviseren/bezwaar te kunnen maken met betrekking tot de aanvraag/ ontwerp-beschikking
- 0 met verzoek deze exemplaren vanaf de datum van de bekendmaking van de aanvraag ter inzage te leggen c.q. aan de reeds ter inzage liggende stukken toe te voegen
- 0 met verzoek een bekendmaking aan te plakken aan het gemeentehuis en op of in de nabijheid van de inrichting
- 0 onder mededeling, dat ter zitting de gelegenheid zal worden gegeven tot een gedachtewisseling tussen aanvrager, bevoegd gezag en de overige aanwezigen
- 0 ter kennisneming
- 0 Met het verzoek uiterlijk 8 oktober aanstaande te adviseren omtrent vergunningaanvragen mbt. de regionale stortplaats Nauerna.

Bereikbaarheid per openbaar vervoer.

Vanaf station Haarlem buslijnen 1, 2, 3, 71, 72, 92 en 93 van de NZH en de lijnen 140 en 143 van Centraal Nederland. Buslijn 80 NZH (Zandvoort - Amsterdam) halte Tempeliersstraat.

Namens gedeputeerde staten voornoemd,
De Griffier der Staten van Noord-Holland



Verzoeken bij beantwoording datum, afdeling, nummer en onderwerp nauwkeurig aan te halen.

☒ Gedeputeerde Staten

PROVINCIE



Datum 8 augustus 1989 nr. M&W/89-0590

Onderwerp aanvraag adviezen wettelijk adviseurs MIER
Nauerna (ex art. 41z, Ij Wabm).

Commissie voor de milieu-effectrapportage
Postbus 2345
3500 GH UTRECHT

Centrale
Bestuursdienst
☒ Milieu en Water
Ruimte en Groen
Wegen, Verkeer
en Vervoer
Welzijn, Economie
en Bestuur

In uw antwoord graag
datum, kenmerk en
onderwerp vermelden

Uw kenmerk _

Ons kenmerk _

Bijlage(n) _

Behandeld door dhr. B.P. Hoogendorp

Telefoon 023 -143781

Afdeling 1A


VERZONDEN 11 AUG. 1989

Geachte commissie,

Ten verfolge op onze brief van 4 juli 1989, verzonden 7 juli 1989, waarbij wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 41t van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne toezonden het milieu-effectrapport, alsmede de vergunningaanvragen ingevolge de Afvalstoffenwet, de Wet chemische afvalstoffen en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren inzake de voorgenomen uitbreiding van de regionale stortplaats Nauerna, verzoeken wij u hierbij overeenkomstig het bepaalde in artikel 41z van genoemde wet ons terzake van advies te dienen.

Voor de goede orde zij erop gewezen dat het milieu-effectrapport alsmede de vergunningaanvragen vanaf 4 augustus 1989 gedurende één maand ter visie liggen. De openbare zitting zal worden gehouden op donderdag 31 augustus 1989 om 14.00 uur in zaal B van de gemeentesecretarie van Zaandam, Bannehof 1 te Zaandijk.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland,

	Commissie voor de milieu-effectrapportage
Ingekomen:	11 AUG. 1989
Nr.:	1515/89 S-10d/Pres rly
Dossier:	187 - 103

griffier.

voorzitter.

Bezoekadres
Houtplein 33
2012 DE Haarlem
Postadres
Postbus 123
2000 MD Haarlem
Telefoon 023-14 38 00
Telefax 023-14 38 30

BIJLAGE 3

De werkgroep van de Commissie voor de milieu-effectrapportage, die dit toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport ten behoeve van de uitbreiding van de vuilstortplaats 'Nauernasche polder' heeft opgesteld, is dezelfde die eerder een advies voor richtlijnen en een aanvullend advies voor richtlijnen uitbracht voor dit milieu-effectrapport en staat onder voorzitterschap van ir. K. H. Veldhuis.

In de werkgroep hebben verder zitting:

- ir. G.J. Heij, wonende te Driebergen
- ir. B.G. Kreiter, wonende te Putten

Drs. M. Odijk trad op als secretaris van de werkgroep; hij werd daarin bijgestaan door drs. H.C. Christerus.