

381-29
2

**RICHTLIJNEN MILIEU-EFFECTRAPPORT
COMPOSTERINGSINSTALLATIE BOELDERSHOEK**

0.	Inleiding	1
1.	Samenvatting	2
2.	Probleemstelling	4
3.	Te nemen en genomen besluiten	5
4.	Voorgenomen activiteit en alternatieven	6
4.1.	Algemeen	6
4.2.	Systeemkeuze	7
4.3.	Het voornemen	7
4.3.1.	Algemeen	7
4.3.2.	Aanvoer en overslag van afvalstoffen	8
4.3.2.1.	Acceptatie	8
4.3.2.2.	Verkeer en transport	8
4.3.3.	Opslag, voorbehandeling en intern transport	9
4.3.4.	Composteringsproces	9
4.3.4.1.	Algemeen	9
4.3.4.2.	Composteringsaspecten	9
4.3.4.3.	Lucht	10
4.3.4.4.	Waterbehandeling	10
4.3.4.5.	Geluidsaspecten	11
4.3.5.	Afscheiding en opslag	11
4.3.6.	Afvoer en afzet van eindproduct	11
4.3.7.	Lokatie-aspecten	11
4.3.8.	Bedrijfsvoering en controle	12
4.4.	Alternatieven	12
4.4.1.	Nulalternatief	12
4.4.2.	Inrichtingsalternatieven	12
4.4.3.	Meest milieuvriendelijke alternatief	13
5.	Bestaande toestand van het milieu en autonome ontwikkeling	14
5.1.	Algemeen	14
5.2.	Abiotische aspecten	14
5.3.	Biotische aspecten	15
5.4.	Landschap, bodemgebruik	15
5.5.	Te verwachten ontwikkelingen	15
6.	Gevolgen voor het milieu	16
6.1.	Algemeen	16
6.2.	Luchtverontreiniging	17
6.3.	Belasting bodem, grond- en oppervlaktewater	17
6.4.	Geluidhinder	
7.	Vergelijking van de alternatieven	18
8.	Overzicht van leemten in kennis en informatie, evaluatie achteraf	19
9.	Samenvatting van het MER	20
10.	Vorm en presentatie van het MER	21

Bijlagen

1.	Brief van gedeputeerde staten van Overijssel, d.d. 12 september 1991, (kenmerk MMI 91/2769) waarin de Commissie in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen.	22
2.	Openbare bekendmaking van de start van de m.e.r.- procedure in Staatscournt nr. 228, d.d. 22 november 1991.	23
3.	Projectgegevens en samenstelling van de werkgroep van de Commissie voor de milieu-effectrapportage	24
4.	Lijst van ingekomen reacties en adviezen	25
5.	Inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het advies voor de richtlijnen zoals opgesteld door de Commissie voor de milieu-effectrapportage	26

0. INLEIDING

Het Samenwerkingsverband Twente te Ootmarsum wil een composteringsinrichting voor GFT¹ realiseren met een capaciteit van 50.000 à 60.000 ton per jaar. Deze zal gerealiseerd worden binnen het stortgedeelte van de afvalverwerkingslokatie Boeldershoek te Hengelo (Overijssel).

De oprichting van een composteringsinstallatie met een capaciteit van meer dan 25.000 ton per jaar is een m.e.r.-plichtige activiteit. De m.e.r.-plicht is gekoppeld aan de vergunningverlening ingevolge de Afvalstoffenwet (AW).

Per brief van 12 september 1991 (zie bijlage 1) hebben wij de Commissie voor de milieu-effectrapportage (m.e.r.) gevraagd te adviseren over de te geven richtlijnen inzake de inhoud van het door het Samenwerkingsverband Twente op te stellen milieu-effectrapport (MER). Met de openbare bekendmaking (zie bijlage 2) is de m.e.r.-procedure formeel van start gegaan.

Bij het opstellen van deze richtlijnen is gebruik gemaakt van een advies van de m.e.r.-commissie.

Het genoemde advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r. De samenstelling van deze werkgroep is gegeven in bijlage 3.

Aan de ingekomen reacties is in dit advies voor de richtlijnen aandacht geschonken (zie bijlage 4).

¹ Groente-, fruit- en tuinafval

1. SAMENVATTING

1.1. Probleemstelling en doel.

In het MER voor de composteringsinstallatie Boeldershoek moet het doel van de voorgenomen activiteit duidelijk worden aangegeven. Voor wat betreft de probleemstelling moet worden uitgegaan van het landelijk beleid geformuleerd in het NMP-plus en het Tweede Provinciale Afvalstoffenplan van Overijssel (PAP II), alsmede het provinciale milieu-beleidsplan 1991-1994.

In het MER dient duidelijk te worden vermeld ten behoeve van welke besluiten het wordt opgesteld en de status (hardheid) van genomen besluiten en beleidsvoornemens die randvoorwaarden stellen voor de te nemen besluiten.

1.2. De voorgenomen activiteit en de alternatieven

In het MER moeten de voorgenomen activiteit en de redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven worden uitgewerkt voor zover deze relevant zijn voor de besluitvorming.

Het MER dient een globale vergelijking op milieu-aspecten te geven van verschillende composteringssystemen. Een gedetailleerde vergelijking van verschillende composteringssystemen met alle mogelijke varianten zal wellicht van de initiatiefnemer een grote inspanning vergen en de overzichtelijkheid van het MER niet ten goede komen. Over de vergelijking aan verschillende composteringssystemen is recent materiaal beschikbaar, waar indien gewenst naar verwezen kan worden. Vervolgens dient in het MER een beschrijving en onderbouwing van de systeemkeuze en het gekozen proces te worden gegeven. Bij de beschrijving van de voorgenomen activiteit dient te worden ingegaan op:

- . aanvoer en overslag van GFT;
- . opslag, voorbehandeling en intern transport;
- . composteringsproces;
- . afscheiding en opslag;
- . afvoer en afzet van het eindprodukt.

In het MER dient aandacht besteed te worden aan de optimale grootte van de installatie in relatie tot de transportafstanden van het te composteren GFT enerzijds, en de milieu-effecten van de installatie en de bedrijfsvoering anderzijds. Hierbij kan niet zonder meer uitgegaan worden van het inzamelgebied van het Samenwerkingsverband Twente. (Welke rol speelt de installatie in het kader van de noordelijke samenwerking in het N.A.O.?)

Tevens dient in het MER aandacht te worden besteed aan de lokatie-aspecten, de bedrijfsvoering en controle en eventuele bedrijfsstoringen en calamiteiten.

- 1.3. Het nulalternatief behandelt de situatie waarbij de aanleg van de composteringsinrichting op Boeldershoeek achterwege blijft, maar waarbij de lokatie zich zal ontwikkelen onder invloed van reeds gaande of voorgenomen activiteiten (autonome ontwikkelingen). Daarnaast dient in het MER aandacht te worden besteed aan inrichtingsalternatieven en het alternatief waarbij de best bestaande mogelijkheden ter bescherming van het milieu worden toegepast, het meest milieuvriendelijke alternatief. Dit alternatief is een combinatie van inrichtings-, gebruiks- en beheersaspecten in combinatie met aanvullende milieubescherpende maatregelen.
- 1.4. In het MER moet de bestaande toestand van het milieu, waarbij inbegrepen de te verwachten ontwikkeling van dat milieu, worden beschreven op basis van abiotische, biotische en landschappelijke kenmerken.
- Voor de beschrijving van de gevolgen voor het milieu die in ieder geval de aandacht verdienen, wordt verwezen naar de paragrafen 6.2 tot en met 6.4. Gedeputeerde staten achten de gevolgen ten aanzien van de volgende aspecten van primair belang: luchtverontreiniging; belasting van bodem grond- en oppervlaktewater en geluidhinder.
- De verschillen in de gevolgen voor het milieu van de beschouwde alternatieven moeten duidelijk worden gepresenteerd.
- 1.5. Het MER zal inzicht moeten verschaffen in resterende leemten in kennis en in de huidige onzekerheden. De vastgestelde leemten in kennis en informatie kunnen worden gezien als onderwerpen van voortgaande studie. In een later stadium dient door ons een evaluatieprogramma te worden opgesteld van de daadwerkelijk optredende gevolgen voor het milieu. In dit programma worden de vastgestelde leemten in kennis en informatie betrokken.
- 1.6 De kern van alle hoofdonderdelen van het MER zal duidelijk en overzichtelijk moeten worden samengevat. Het MER zelf moet goed leesbaar zijn en bruikbaar zijn om een zo breed mogelijk publiek voldoende inzicht te verschaffen in de probleemstelling, het doel en de gevolgen voor het milieu van de alternatieven en varianten. Gestreefd moet worden naar een MER van maximaal 50 pagina's.

2. PROBLEEMSTELLING EN DOEL

Artikel 41j, lid 1, onder a van de Wabm:

Een MER bevat ten minste: *"een beschrijving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt beoogd."*

- 2.1. Bij de probleemstelling dient te worden uitgegaan van de volgende beleidsnota's:
 - van het landelijk beleid geformuleerd in het NMP(+) en het Ontwerp-Tienjarenprogramma Afval 1992-2002;
 - het Tweede provinciaal afvalstoffenplan 1986-1992 van Overijssel;
 - het Onderzoek optimalisering gescheiden afvalinzameling Samenwerkingsverband Twente.
- 2.2. Aangegeven dient te worden of het ingezamelde GFT-afval in zijn geheel wordt gecomposteerd dan wel dat er eerst nog een verdere scheiding plaatsvindt. Indien er verdere scheiding voorafgaand aan de compostering plaatsvindt, dient de hiervoor te gebruiken techniek te worden beschreven. Ook dient aangegeven te worden op welke wijze de afgescheiden restfracties verder verwerkt worden.
- 2.3. Blijkens de startnotitie zal er alleen GFT worden gecomposteerd. Is deze constatering juist en zo ja wat is de reden om af te zien van compostering van andere organische afvalstoffen zoals agrarisch afval en plantsoenafval?
- 2.4. In het MER moet worden aangegeven hoe de capaciteit van de inrichting tijdig aangepast kan worden aan de reële ontwikkeling van het GFT-aanbod.
Aangegeven wordt daarbij hoe de gescheiden huisvuilinzameling in het verzorgingsgebied zich naar verwachting zal ontwikkelen en hoe hiermee met de geplande composteerinrichting rekening wordt gehouden.
- 2.5. In het MER moet worden aangegeven welke (milieu-)overwegingen bij de lokatiekeuze een rol hebben gespeeld. Ook dient in het MER te worden aangegeven welke andere activiteiten op de lokatie plaats zullen vinden.

3. TE NEMEN EN GENOMEN BESLUITEN

Artikel 41j, lid 1, onder c van de Wabm:

Een MER bevat ten minste: "een aanduiding van de besluiten bij de voorbereiding waarvan het milieu-effectrapport wordt gemaakt, en een overzicht van de eerder genomen besluiten van overheidsorganen, die betrekking hebben op de voorgenomen activiteit en de beschreven alternatieven."

- 3.1. In het MER dient te worden vermeld ten behoeve van welke verdere besluiten het MER is opgesteld en kan worden gebruikt en door welke overheidsinstantie(s) deze besluiten zullen worden genomen. Tevens moet worden beschreven volgens welke procedure en welk tijdsplan dit geschiedt.
- 3.2. Evenzeer dient te worden aangegeven welke besluiten verder moeten worden genomen om oprichting van de composteringsinrichting en de bijbehorende werken mogelijk te maken.
- 3.3. Vermeld dient te worden welke reeds genomen overheidsbesluiten en welke openbaar gemaakte beleidsvoornemens beperkingen kunnen opleggen of randvoorwaarden kunnen stellen aan de betreffende besluiten waarvoor het MER is opgesteld, dit onder vermelding van de status van deze besluiten.
Om te kunnen bepalen welke randvoorwaarden of beleidsindicaties gelden voor de vaststelling van het bestemmingsplan, dient in het MER daarom aandacht te worden besteed aan de volgende beleidsvoornemens en documenten:
 - . De relevante wetgeving terzake (Afvalstoffenwet, Wet verontreiniging oppervlaktewateren, Wet geluidhinder, Wet bodembescherming, Hinderwet, Wet op de ruimtelijke ordening, etc.);
 - . Documenten die randvoorwaarden stellen aan het te nemen besluit (de geactualiseerde voortgangsrapportage Tweede Provinciale Afvalstoffenplan Overijssel 1986-1992, Provinciaal milieubeleidsplan 1991-1994, de vigerende streek- en bestemmingsplannen, ontwerp-AMvB kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen, Indicatieve Meerjarenprogramma's Milieubeheer (IMP's), etc.).
- 3.4. Welke toetsingscriteria zijn verder nog van betekenis, zoals algemeen geaccepteerde milieunormen, streefwaarden, richtlijnen, kengetallen (bijvoorbeeld zoneringen) en uitgangspunten van het milieubeleid?

4. VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN

Artikel 41j, lid 1, onder b van de Wabm:

Een MER bevat ten minste: *"een beschrijving van de voorgenomen activiteit en van de wijze waarop zij zal worden uitgevoerd, alsmede van de alternatieven daarvoor, die redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden genomen"*.

4.1. Algemeen.

In het MER dienen de voorgenomen activiteit en de redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven te worden beschreven en uitgewerkt, voor zover deze relevant zijn voor de besluitvorming.

Bij brief van 14 oktober 1991 heeft het Samenwerkingsverband Twente ons medegedeeld dat, in afwijking van het gestelde in de startnotitie, het Samenwerkingsverband zich nog niet heeft uitgesproken voor één bepaald composteringssysteem. Volgens het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband dienen twee aerobe composteringssystemen (het "ophopensysteem" en het "tunnelsysteem") en het anaerobe composteringssysteem op gelijkwaardige wijze in het MER behandeld te worden.

De keuze van de nader in beschouwing genomen alternatieven dient in het MER te worden gemotiveerd, alsook het selectieproces waaruit het eventuele voorkeursalternatief (uitvoeringswijze en mitigerende maatregelen) naar voren is gekomen. Bij deze motivering verdienen vooral de milieu-aspecten de aandacht. De voorgenomen activiteit is de keuze van de initiatiefnemer uit (elementen van) de verschillende alternatieven.

Gezien bovengenoemde brief van het Samenwerkingsverband dient het MER een vergelijking te bevatten van verschillende composteringssystemen. Indien deze systemen met alle mogelijke varianten naast elkaar en met dezelfde mate van detail moeten worden uitgewerkt, zal dit een aanzienlijke inspanning van de initiatiefnemer vergen en de overzichtelijkheid van het MER niet ten goede komen.

Wij stellen daarom voor om in het MER eerst een globale vergelijking op milieu-aspecten van de genoemde systemen uit te voeren² om vervolgens het systeem dat de voorkeur heeft verder tot in detail uit te werken.

² Gedeputeerde staten wijzen in dit verband op een recente vergelijking van verschillende systemen in het rapport "Conversietechnieken voor GFT-afval", NOH-Novem/RIVM 1991 en het naar aanleiding van dit onderzoek verschenen artikel in Energie en Milieutechnologie, nr. 10, oktober 1991.

4.2. Systeemkeuze.

De verschillende systemen (aeroob en anaeroob en binnen de aerobe systemen het "ophopensysteem" en het "tunnelsysteem") dienen ten aanzien van de volgende milieu-aspecten met elkaar te worden vergeleken:

- CO₂-emissies³;
- emissies naar lucht (geur, ammoniak en S-verbindingen);
- emissies naar water;
- energiebalans;
- kwaliteit en afzetbaarheid van het eindprodukt;
- eventueel kan het aspect arbeidsomstandigheden in de vergelijking worden betrokken.

Mede op basis van deze vergelijking dient een onderbouwing van het gekozen proces te worden gegeven.

4.3. Het voornemen.

4.3.1. Algemeen.

Het MER dient een duidelijke beschrijving van het gekozen systeem en proces te bevatten.

De omvang van de milieubelasting en de effectiviteit van de milieu-maatregelen dienen zoveel mogelijk met verifieerbare gegevens onderbouwd te worden.

In het MER moet worden aangegeven wat de capaciteit van de geplande composteringsinrichting is. Met betrekking tot deze capaciteit dienen de volgende aspecten te worden behandeld:

- de optimale grootte van de installatie in relatie tot de transportafstanden van het te composteren GFT enerzijds, en de milieu-effecte van de installatie op de omgeving en de bedrijfsvoering anderzijds. Hierbij kan niet zonder meer worden uitgegaan van de grenzen van het inzamelgebied aan het samenwerkingsgebied Twente. (Welke rol speelt de installatie in het kader van de noordelijke samenwerking in het N.A.O.?)
- de mogelijkheid tot en de wijze van latere uitbreiding/opschaling;
- de omvang van de benodigde capaciteit voor het composteren van GFT-op grond van het huidige aanbod binnen het samenwerkingsgebied mede in relatie tot het te verwachten aanbod op de langere termijn c.q. mede in relatie tot compostering van afval uit overige Overijsselse samenwerkingsgebieden.

Bij de bedrijfsfase kunnen de volgende aspecten worden onderscheiden:

- aanvoer en overslag van GFT, met aandacht voor acceptatieaspecten en verkeers- en transportaspecten;
- opslag, voorbehandeling en intern transport;
- composteringsproces;
- afscheiding en opslag;
- afvoer en afzet van het eindprodukt;
- bedrijfsvoering en controle.

³

De CO₂-emissie bij anaeroob composteren is lager dan bij aeroob composteren. Het energieverbruik van anaeroob composteren is echter hoger en bij de energieproductie met behulp van biogas vindt er ook CO₂-emissie plaats. Het is gewenst dit laatste aspect ook te betrekken bij een beschouwing over de CO₂-productie bij de verschillende systemen.

Op deze aspecten wordt in de volgende paragrafen nader ingegaan.

Verwacht kan worden dat milieu-aspecten van het composteringsproces en die van het de overige activiteiten op de voorgenomen lokatie een cumulatief effect hebben. In dat verband dienen van die activiteiten en van die waarvan duidelijk is dat ze op afzienbare termijn gerealiseerd worden, de voor de beoordeling van het cumulatieve effect relevante gegevens te worden verstrekt.

4.3.2. Aanvoer en overslag van afvalstoffen.

4.3.2.1. Acceptatie.

Bij de aanvoer en opslag van GFT dienen de volgende aspecten behandeld te worden:

- eisen gesteld aan de wijze en de frequentie van inzameling;
- de wijze waarop de continuïteit in de aanvoer (in de verschillende jaargetijden) wordt gegarandeerd;
- de wijze waarop en de frequentie waarmee het te composteren materiaal wordt aangevoerd;
- de wijze van tussentijdse overslag van te composteren materiaal, plaats, en de totale tijd die is gemoeid met transport;
- gemiddelde, maximum- en minimumprognose van de hoeveelheden te verwerken GFT per jaar op korte en op lange termijn (minimaal 10 jaar); fluctuaties en onzekerheden in de voorspellingen;
- mogelijke andere in de toekomst te verwerken afvalstoffen;
- de plaats en wijze van lossen;
- de wijze van controle en registratie van de kwaliteit van het te composteren materiaal;
- de milieuhygiënische en verwerkingstechnische criteria welke aan het acceptatiebeleid ten grondslag liggen en de wijze van opslag en doorvoer van niet-geaccepteerd afval;
- de bij het acceptatiebeleid behorende kwaliteitscriteria;
- de emissiebeperkende maatregelen die (kunnen) worden genomen bij aanvoer en opslag.

4.3.2.2. Verkeer en transport.

De volgende aspecten dienen bij de beschrijving in het MER betrokken te worden:

- de vervoersstromen naar de composteringsinstallatie als gevolg van de aan- en afvoer van afvalstoffen en produkten;
- het aandeel in het totale verkeer op aan- en afvoerwegen;
- eventuele verkeerstechnische problemen;
- de parkeer-/rangeer-/aanleg-, wacht- en manoeuvreerruimten voor transportmiddelen die bij de installatie aanwezig zijn of worden aangelegd;
- voorzieningen die getroffen worden om te voorkomen dat bij de aan- en afvoer bodem, (grond)water en lucht worden verontreinigd;
- de bedrijfsschoonmaakprocedure voor transportmiddelen en maatregelen welke in dit kader eventueel kunnen worden genomen ter beperking van de milieu-overlast.

4.3.3. Opslag, voorbehandeling en intern transport.

Aan de volgende aspecten dient aandacht te worden besteed:

- de omvang van de opslagcapaciteit voor te composteren afval (o.a. met het oog op de bedrijfszekerheid; de mogelijkheid om piekbelasting, storingen en perioden van onderhoud op te vangen);
- de verblijftijd van het afval in de opslag (gemiddelde-, minimum- en maximumprognose) voordat het naar de composteringsinstallatie wordt overgebracht;
- de wijze van geheel of gedeeltelijke overkapping van de opslag;
- het (eventueel) gebruik en aard van toeslagstoffen, de wijze en plaats van menging met het GFT-afval;
- de wijze en plaats waarop het verkleinen van grof afval plaatsvindt;
- de wijze waarop het intern transport is ingericht;
- beschrijving van de emissies van geur, ammoniak en stof bij opslag, verkleinen, mengen en transport naar de installatie;
- de wijze waarop het aantrekken van ongewenste dieren wordt tegengegaan.

4.3.4. Composteringsproces.

4.3.4.1. Algemeen

Geef in de volgende onderdelen, waar mogelijk, een onderbouwing vanuit praktijkgegevens.

- de situering van de composteringshal en de nacompostering en de bijbehorende voorzieningen;
- de voorzieningen en de faciliteiten die worden aangelegd ten behoeve van het composteringsproces;
- de massabalansen, in ieder geval voor droge stof, water, lucht en stikstofverbindingen voor het totale composteringsproces, inclusief water- en luchtzuivering. Specificeer deze massabalansen per onderdeel;
- het volumegewicht (kg ds/m^3) van de materialen voor en na bewerking.

In het MER dient duidelijk te worden aangegeven met welke composteertijd men zal gaan werken en hoe kritisch de daadwerkelijke composteertijd is voor de procesvoering en de produktkwaliteit (dit in relatie tot biologische processen, die onder andere kunnen leiden tot stank- en vochtontwikkeling, tijdens de opslag van de compost). Ook dient te worden aangegeven of de opzet van het proces en de beoogde capaciteit ruimte laat om de composteertijd te variëren als de produktkwaliteit dat wenselijk maakt. De volgende aspecten worden daarbij beschreven:

4.3.4.2. Composteringsaspecten.

- het composteringsproces (o.a. mengverhouding te composteren afval/-toeslagstoffen);
- minimale verblijftijd van het te composteren afval;
- mogelijkheid om de verblijftijd van het te composteren afval te verlengen indien het produkt nog niet rijp genoeg is;
- methode van narijping en daarbij gekozen condities;
- de mogelijkheden tot controle en regeling van het proces (onder andere luchtvoorziening door aanzuiging of doorblazen en/of omzetten composthopen, afvoer van condens, temperatuurregeling, regeling zuurstofconcentratie) (luchtaspecten alleen in geval van aerobe compostering);

- de gevoeligheid ten aanzien van weersomstandigheden (vorst, e.d.) en variaties in samenstelling, kwaliteit en hoeveelheid composteerbaar afval;
- de gevolgen voor het composteringsproces indien ander dan GFT-afval wordt meegenomen;

De volgende aspecten hebben specifiek betrekking op aerobe composteringssystemen:

- wijze van beluchten en de daarbij benodigde capaciteit;
- de kans op het ontstaan van lokale anaerobie door heterogeniteit in de compost.

4.3.4.3. Lucht.

- de uitworp van luchtverontreinigende stoffen (stikstofoxyden, CO_2 , NH_3 , S-verbindingen, stof en geur) die wordt verwacht via de procesinstallaties, bij de verbranding van biogas (bij keuze voor anaerobe compostering), bij op- en overslag onder normale omstandigheden en in geval van calamiteiten;
- geef met behulp van een stikstofbalans aan welk gedeelte van de in het organisch afval aanwezige stikstof in de compost behouden blijft, welk gedeelte als gevolg van de compostering in de lucht komt en welk gedeelte in het afvalwater terecht komt, welk gedeelte van de in de proceslucht aanwezige stikstofverbindingen via het luchtbehandelingssysteem wordt afgevangen en welk gedeelte naar de lucht wordt geëmitteerd; vindt er tijdens een eventuele narijping ook emissie van stikstofverbindingen plaats;
- maatregelen/voorzieningen die getroffen worden om de mate van uitworp van luchtverontreinigende stoffen te beperken en te controleren;
- de minimale/maximale restemissies;
- de capaciteit van de reinigingsinstallatie(s) en de wijze van controle van de werking. Hierbij dient speciaal aandacht te worden geschonken aan situaties, waarbij het composteringsproces, om welke reden dan ook, stagneert.

4.3.4.4 Waterbehandeling.

- de samenstelling en concentraties (gemiddeld, piekconcentraties, schommelingen) van afvalwaterstromen bij normale bedrijfsomstandigheden, het opstarten van de installatie, en bij eventuele storingen;
- het drainagesysteem voor de opvang, recirculatie en afvoer van percolatie- en proceswater dat vrijkomt bij de opslag en tijdens het composteringsproces;
- voorzieningen welke worden getroffen bij opslag, overslag en anderszins om uitwerpen naar de bodem en het grondwater te voorkomen dan wel te beperken;
- voorzieningen voor condensafvoer vanuit de composteringsafgassen;
- voorzieningen voor percolaat (onder andere door neerslagoverschot indien onoverdekt) uit de compostopslag;
- voorzieningen welke worden getroffen om verontreiniging van hemelwater te voorkomen;
- de kwantiteiten en kwaliteiten van deelstromen afvalwater, de behandeling en de wijze van lozing daarvan;
- de waterzuivering (dimensionering, monitoring, reststoffen) en de mogelijkheid om de afgassen via de waterzuivering te behandelen;

- de N-belasting (te specificeren naar ammoniak en nitraat) waarmee uiteindelijk de gemeentelijke rwzi belast wordt, in relatie tot de huidige N-belasting van deze rwzi.

4.3.4.5. Geluidsaspecten.

- de emissie-relevante bronsterktes van continue en incidentele geluidbronnen in grote lijnen en de spectraalverdeling daarvan (aan- en afvoer, voor- en nabewerking, luchtbehandeling en de verder te voorziene installaties en apparatuur);
- voorzieningen ter beperking van de emissies van geluid en trillingen (in pandigheid, geluiddempers, e.d.);
- de cumulatieve geluidseffecten van de totale (te) voorziene activiteiten binnen de huidige zonering.
- tijden waarop de verschillende onderdelen in bedrijf zullen zijn ('s avonds/'s nachts, zon- en feestdagen)?;
- tijdstippen waarop aan- en afvoer plaatsvindt.

4.3.5. Afscheiding en opslag.

- de wijze van afscheiding;
- de effectiviteit van de afscheiding bij verschillende varianten (met een vochtpercentage >45% kan het bijvoorbeeld voorkomen dat compost-deeltjes conglomeren);
- de maatregelen ter voorkoming van stofhinder tijdens het overslaan en uitzeven;
- de verwachte geuremissie en de te nemen maatregelen;
- de bestemming van het uitgezeefde materiaal;
- de wijze van compostopslag;
- de wijze waarop afstromen van afvalwater en emissies van stankstoffen naar de lucht worden voorkomen;
- de buffercapaciteit van de compostopslag.

4.3.6. Afvoer en afzet van eindprodukt.

- de samenstelling van het eindprodukt; hierbij dient ingegaan te worden op de kwaliteitseisen voor compost, zoals die worden gesteld in ontwerp-AMvB "kwaliteit en gebruik overige meststoffen";
- andere bewerkingen van de compost; bijvoorbeeld ontijzeren, afzeven van fracties, mengen met andere (mest)stoffen);
- de wijze waarop en frequentie waarmee de kwaliteit wordt gecontroleerd en de criteria hiervoor;
- wijze van afvoer en infrastructuur.
- de afzetmogelijkheden en waarborging daarvan;
- niet verkoopbare, respectievelijk afgekeurde eindprodukten;
- wijze van controle op het eindprodukt: welke zijn de te controleren aspecten en bij welke frequentie?

4.3.7. Lokatie-aspecten.

- aanduiding van de vormgeving en hoogte van de installaties, alsmede de inpassing van het complex in de omgeving van de locatie eventueel met situatieschetsen;
- mogelijke conflicten met ander gebruik op het terrein. Beperkt de aanwezigheid van een composteringsinstallatie andere gebruiksmogelijkheden in de directe nabijheid, en andersom, is er ander gebruik dat de aanwezigheid van een composteringsinstallatie beperkt?
- stabiliteit van de bodem in verband met eventuele zetting.

4.3.8. Bedrijfsvoering en controle.

- er dient een beschrijving te worden gegeven van de bedrijfsvoering bij een normaal in werking zijnde installatie, in geval van mogelijke stagnaties en bij die situaties waarin onderhoud en reparaties worden uitgevoerd; ook problemen in de opstartfase dienen hier te worden behandeld;
- op welke wijze is de interne milieuzorg binnen het bedrijf georganiseerd (milieuzorgsysteem of hiermee vergelijkbaar systeem)? In hoeverre zijn verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken met betrekking tot de milieuzorg vastgelegd?
- aangegeven dient te worden op welke wijze de metingen (monitoring) in het proces en van daadwerkelijke uitwerpen van de gerealiseerde installaties zullen plaatsvinden (onder normale en bijzondere bedrijfsomstandigheden) en hoe zonodig op de wijze van bedrijfsvoering zal worden teruggekoppeld.

Tevens dient aandacht te worden besteed aan:

- effecten die (kunnen) optreden bij opstarten en uit bedrijf nemen van (delen van) de installatie (zoals bijv. het biofilter);
- aard, frequentie en tijdsduur van de diverse typen storingen die mogelijk kunnen optreden (onder vermelding van de resulterende uitworp in ruimte en tijd); procedure die wordt gevolgd bij storingen;
- inzicht moet worden gegeven in de maatregelen die worden getroffen indien onderdelen van het verwerkingssysteem langer buiten gebruik zijn dan gedurende normaal onderhoud c.q. in het geval van het volledig stagneren van de verwerking; in een noodplan dient in hoofdlijnen te worden aangegeven welke maatregelen worden genomen en welke de consequenties (kunnen) zijn bij uitval van milieuvoorziening (en) en in het bijzonder de luchtzuivering;
- in hoeverre bestaat gevaar voor brand of explosies.

4.4. Alternatieven.

4.4.1. Nulalternatief.

Het nulalternatief behandelt de situatie waarbij de aanleg van de composteringsinrichting op Boeldershoek achterwege blijft, maar waarbij de locatie zich zal ontwikkelen onder invloed van reeds bestaande of voorgenomen activiteiten (autonome ontwikkelingen).

4.4.2. Inrichtingsalternatieven.

Voor de keuzemogelijkheden met betrekking tot de varianten wordt in de eerste plaats gedacht aan:

- het lossen van ingangsmateriaal, methoden van opslag hiervan en methoden van opslag van de compost, mede in verband met geurhinder;
- geschikte technieken voor het afscheiden van niet te composteren elementen en metalen uit het afval.

Daarnaast dient, in het geval van aerobe compostering, aandacht te worden besteed aan de methode van beluchting van de composterende massa (met name de keuze tussen aanzuigen of doorblazen van de lucht; eventuele luchtrecirculatie) in relatie tot:

- de beheersing van de gasvormige emissies (inclusief geur) van de inrichting;

- het in de composteerhal optredende arbeidsmilieu, met name voor gevallen van storingen en reparaties;
- de beheersbaarheid van het proces.

Van belang hierbij zijn de zuiveringsmethoden van afgassen (met name de keuze voor een open respectievelijk gesloten biofilter, met of zonder wasinstallatie) en het eventuele ontstaan van afvalwater bij de luchtzuivering.

4.4.3. Meest milieuvriendelijke alternatief.

Artikel 41j, lid 3 van de Wabm:

"Tot de ingevolge het eerste lid, onder b, te beschrijven alternatieven behoort in ieder geval het alternatief waarbij de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming van het milieu worden toegepast."

Het meest milieuvriendelijke alternatief kan gezien worden als een combinatie van lokatie-, inrichtings-, gebruiks- en beheersaspecten en dient ook als zodanig in het MER te worden opgenomen. De daarbij gebruikte best bestaande mogelijkheden moeten wel redelijkerwijs in beschouwing te nemen zijn.

In dit alternatief moet tevens worden aangegeven bij welke bedrijfsvoering en met welke realistisch te beschouwen technieken, al dan niet in combinatie, geringere emissies kunnen worden gerealiseerd. In het MER dient te worden aangegeven welke milieubescherpende maatregelen er kunnen worden genomen op het gebied van voorkoming van luchtverontreiniging met inbegrip van geur- en stofhinder, geluidhinder en waterverontreiniging. Dit geldt zowel met betrekking tot emissies die vrijkomen tijdens het composteringsproces, als met betrekking tot emissies die vrijkomen bij de opslag, de overslag, het intern transport en het gebruik van het eindproduct.

5. BESTAANDE TOESTAND VAN HET MILIEU EN DE AUTONOME ONTWIKKELINGEN

Artikel 41j, lid 1, onder d van de Wabm:

Een MER bevat ten minste: *"een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu, voor zover de voorgenomen activiteit of de beschreven alternatieven daarvoor gevolgen kunnen hebben, alsmede van de te verwachten ontwikkeling van dat milieu, indien de activiteit noch de alternatieven worden ondernomen."*

5.1. Algemeen.

Het studiegebied omvat de te beschouwen locatie en de omgeving daarvan. Ook de plaats van indirecte, inherente deelactiviteiten zoals activiteiten op het afvalcentrum waarvan de composteringsinstallatie deel uit maakt en de te beïnvloeden omgeving daarvan hoort tot het studiegebied.

Gedetailleerde kaarten en een duidelijke overzichtkaart zijn van belang.

Voor de beschrijving van de bestaande toestand van het milieu kan gebruik gemaakt worden van het MER "Reststoffenverwerking Boeldershoek" (januari 1990).

De bestaande toestand van het milieu in het studiegebied dient in het MER te worden beschreven in relatie tot de gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit en de alternatieven/varianten.

Deze beschrijving heeft vooral ten doel inzicht te verschaffen in de vraag welke gevolgen kunnen optreden en hoe die kunnen worden vermeden of, als dat niet mogelijk is, kunnen worden beperkt. Van belang is de toestand van het milieu als gevolg van reeds bestaande bedrijvigheid op de afvalverwerkingslocatie en de omgeving.

Bij de bestaande toestand van het milieu dient de "waarde" of betekenis (regionaal, nationaal, enz.), de kwetsbaarheid (gevoeligheid) en de gebruiksfuncties van betreffende (deel)gebieden te worden beschreven; dit zowel van bestaande als potentiële gebruiksmogelijkheden en functies daarvan op de lange termijn.

Per milieu-aspect (lucht, bodem, water e.d.) kan de omvang van het studiegebied verschillen.

Gevoelige objecten in de omgeving dienen onder vermelding van aard, omvang, aantal, plaats en afstand tot de installatie te worden aangegeven op kaart.

Bij de beschrijving van de bestaande toestand van het milieu en de ontwikkelingen daarvan zal het MER, voor zover relevant en van belang voor de beslissingen, aandacht moeten besteden aan de volgende aspecten:

5.2. Abiotische aspecten.

- bodemkwaliteit (eventuele verontreinigingen);
- de luchtkwaliteit, achtergrondniveaus luchtverontreiniging op leefniveau (parameters: NH_3 , NO_x , H_2S , geur);
- huidige, relevante verkeersbewegingen;
- achtergrondgeluidniveaus (industrie, verkeer); geluidcontouren (50 dB(A)) gedurende de avond, de nacht en overdag.

Waar dit van betekenis is, dient het verloop van de kwaliteiten in de afgelopen jaren te worden beschreven, alsmede de invloed van kenbare toekomstige ontwikkelingen (nieuwe bronnen, saneringen).

5.3. Biotische aspecten.

Aanwezige natuurwaarden in het studiegebied, zoals flora en vegetatie (vegetatietypen, indicatorsoorten voor milieuecondities en levensgemeenschappen; bijzondere soorten), fauna (soorten, aantallen, indicatorsoorten voor milieuecondities en levensgemeenschappen; bijzondere soorten, functies van het gebied als b.v. doortrek-, rust- of fourageergebied).

5.4. Landschap, bodemgebruik.

- visueel-ruimtelijke kenmerken van het bebouwde en van het natuurlijk landschap zoals openheid/geslotenheid;
- karakter van het landschap;
- huidige bestemmingen en functies van de locatie en de omgeving: zijn er gevoelige objecten (bestaande en voorgenomen) in de directe omgeving van de lokatie, zoals gevoelige industrieën, woongebieden, glastuinbouw- en landbouwgebieden, natuurgebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, stiltegebieden, recreatiegebieden, waterwin- gebieden, cultuurhistorische en archeologische objecten? Waarvoor zijn deze gebieden in het bijzonder gevoelig?

5.5. Te verwachten ontwikkelingen.

Uitgangspunt is de situatie zonder composteringsinrichting maar met reëel te voorziene autonome ontwikkelingen.

Bij de beschrijving van de autonome ontwikkeling behoren de mogelijke (na-ijlings)effecten te worden betrokken van inmiddels voltooide of nog lopende (afvalverwerkings-)activiteiten alsmede van activiteiten waarvan redelijkerwijs is te voorzien, dat zij zullen worden uitgevoerd.

6. GEVOLGEN VOOR HET MILIEU

Artikel 41j, lid 1, onder e van de Wabm:

Een MER bevat ten minste: *"een beschrijving van de gevolgen voor het milieu, die de voorgenomen activiteit, onderscheidenlijk de alternatieven kunnen hebben, alsmede een motivering van de wijze waarop deze gevolgen zijn bepaald en beschreven."*

6.1. Algemeen.

De te verwachten gevolgen voor het milieu moeten indien mogelijk in hun onderlinge samenhang worden beschouwd. Zij dienen in relatie te worden gebracht met de fysieke ingrepen, de invloed van de bij het composteringsproces vrijkomende (rest)stoffen en de invloed van de installaties. Hierbij is duidelijk onderscheid te maken in:

- de aanlegfase;
 - de periode direct na het in gebruik stellen (de aanloopfase);
 - de situatie waarin de composteringsinstallatie en de overige installaties volledig in werking zijn;
 - de emissies van geur, geluid en stof tijdens de aanvoer en overslag.
- Bij de voorspellingen dient steeds te worden aangegeven welke methoden of modellen zijn gebruikt en waarom. De methoden en modellen die worden gebruikt dienen passend (naar de nieuwste stand van de wetenschap), beproefd en duidelijk gedocumenteerd te zijn.

Aangegeven dient te worden tussen welke grenzen verwachte resultaten kunnen variëren als gevolg van onzekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspellingsmethoden en de gebruikte invoergegevens. Waar dit wenselijk is, kan een gevoeligheidsanalyse (op bijvoorbeeld veronderstellingen en parameters) geboden zijn. Bij onzekerheid over het optreden van effecten moeten naast de waarschijnlijke ontwikkeling ook de effecten in het slechtst denkbare geval worden uitgewerkt.

Bij de beschrijving van de gevolgen voor het milieu dient er rekening mee te worden gehouden, dat zij tijdelijk of permanent van aard kunnen zijn of zelfs pas op langere termijn waarneembaar kunnen worden. Ook effecten die in het voordeel zijn voor het milieu verdienen beschrijving. Daarbij dient, waar van toepassing, aangegeven te worden of deze effecten altijd zullen optreden of alleen onder te noemen voorwaarden.

Ervaringen bij vergelijkbare installaties, vooral bij bijzondere (extreme) omstandigheden, kunnen van belang zijn.

In de hiernavolgende paragrafen wordt een groot aantal vragen gesteld. Deze vragen dienen te worden beschouwd als checklist ten behoeve van de beschrijving van de mogelijk optredende milieu-effecten. Alleen die vragen die relevant worden verondersteld voor de effecten van de voorgenomen activiteit dienen in het MER te worden behandeld.

6.2. Luchtverontreiniging.

Luchtverontreiniging c.q. geuroverlast dient mede te worden beschouwd in relatie tot eventueel reeds aanwezige c.q. vrijwel gelijktijdig in werking zijnde bronnen. Zowel lokale, verspreide woonbebouwing alsmede aaneengesloten woonbebouwing en/of andere gevoelige bebouwing dient in de beschouwing te worden betrokken.

Stofhinder dient te worden beschouwd mede in relatie tot de reeds aanwezige belasting. Ook aan stof gehechte specifieke componenten (ook kiemen) dienen nader op hun schadelijkheid te worden beoordeeld. De gevolgen van gasvormige lucht-verontreinigende componenten dienen te worden beschreven, enerzijds in samenhang met de reeds aanwezige belasting, anderzijds in relatie tot de aanwezige emissies in het gebied, tegen de achtergrond van eventuele emissie-reductie-doelstellingen. Dit geldt met name voor verzurende componenten zoals NH_3 , SO_x en NO_x . De gevolgen van de geuremissie van de composterings-inrichting voor de omgeving dienen zo mogelijk met behulp van verspreidingsmodellen in kaart te worden gebracht. De bijvoorbeeld met het Lange Termijn Frequentie Distributie (LTFD)-model berekende contouren van het 99,5-percentiel en 95 percentiel van 1 ge/m^3 moeten worden aangegeven op een topografische kaart van 1:25.000. Ook dient een beeld te worden gegeven van de maximaal te verwachten geur-concentraties in de omgeving, wanneer de aangebrachte milieuvoorzieningen, om welke reden dan ook, uitvallen. Tevens dient te worden aangegeven van welke meetgegevens en van welke bepalingsmethode voor geuremissie gebruik is gemaakt.

6.3. Belasting bodem, grond- en oppervlaktewater.

Welke afvalwaterstromen kunnen de bodem en het grond- of oppervlaktewater bereiken en wat zijn daarvan de gevolgen?

Bodemverontreiniging door opslag, constructiematerialen en/of onderhoudswerkzaamheden.

Gevolgen voor de waterkwaliteit en de waterbodemkwaliteit nabij het lozingspunt van de RWZI (CZV, BZV, K_jN/N-Totaal, nitraat, zware metalen).

6.4. Geluidhinder.

De geluidmissies gedurende de dag, avond en nacht dienen te worden berekend. De geluidcontouren behorende tot de installaties dienen op kaart te worden ingetekend (berekende etmaalwaarden).

Mogelijke hinder bij niet-normale omstandigheden dient te worden beschreven, dit onder vermelding van frequentie en tijdsduur.

Mogelijke hinder door aan- en afvoerkeer (vermelding van verkeersintensiteiten; routing).

7. VERGELIJKING VAN DE ALTERNATIEVEN

Artikel 41j, lid 1, onder f van de Wabm:

Een MER bevat ten minste: *"een vergelijking van de ingevolge onderdeel d beschreven te verwachten ontwikkeling van het milieu met de beschreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit, alsmede met de beschreven gevolgen voor het milieu van elk der in beschouwing genomen alternatieven."*

De alternatieven en varianten moeten, althans wat hun milieu-aspecten betreft, vergeleken worden met de (autonome) ontwikkeling van het milieu. Hierbij dienen ook de normen en streefwaarden van het milieubeleid te worden beschouwd. Overige aandachtspunten bij dit onderdeel van het MER kunnen zijn:

- . een voorkeursvolgorde van de alternatieven per milieu-aspect (afweging van ongelijksoortige milieu-aspecten dient echter vermeden te worden);
- . in welke mate denkt de initiatiefnemer bij elk van de alternatieven zijn doelstellingen te kunnen verwezenlijken?
- . een beschouwing van de positieve en negatieve gevolgen van ieder alternatief en het belang daarvan voor de verschillende betrokken partijen.

De verschillende gevolgen van de alternatieven voor het milieu dienen zo te worden gepresenteerd dat een onderlinge vergelijking mogelijk is en een goed inzicht ontstaat in de verschillende keuzemogelijkheden.

De beoordeling en vergelijking van de gevolgen dient op een begrijpelijke wijze plaats te vinden aan de hand van toetsingscriteria en argumentatie.

De criteria zijn geen objectieve maatstaven, maar worden ontleend aan de maatschappelijke beoordeling van de milieu-effecten, bij voorkeur aan beleidsuitspraken op landelijk en provinciaal niveau. In sommige gevallen zijn de criteria geformaliseerd tot een wettelijke norm. Voor zover dat het geval is dienen de effecten te worden afgezet tegen de normen en uitgangspunten van het milieubeleid.

8. OVERZICHT VAN LEEMTEN IN KENNIS EN INFORMATIE, EVALUATIE ACHTERAF

Artikel 41j, lid 1, onder g van de Wabm:

Een MER bevat ten minste: *"een overzicht van de leemten in de onder d en e bedoelde beschrijvingen ten gevolge van het ontbreken van de benodigde gegevens."*

Een overzicht van de leemten in kennis en informatie die na de voorspellingen van de milieu-effecten zijn overgebleven en die tot onvolledigheid leiden, moeten in het MER worden opgesomd, alsmede de redenen waarom deze leemten zijn blijven bestaan. Daarbij kunnen ook vermeld worden:

- . onzekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspellingsmethoden (en in gebruikte invoergegevens);
- . andere kwalitatieve en kwantitatieve onzekerheden met betrekking tot milieu-gevolgen op korte en langere termijn;
- . gebrek aan bruikbare voorspellingsmethoden.

Deze leemten in kennis mogen niet betrekking hebben op die informatie, welke voor het te nemen besluit essentieel is. Dit soort informatie dient te worden geïdentificeerd en met prioriteit te worden uitgewerkt.

De vastgestelde leemten in kennis en informatie kunnen worden gezien als onderwerpen van voortgaande studie.

Bij de vergunningverlening dient door ons een evaluatieprogramma opgesteld te worden van de daadwerkelijk optredende gevolgen voor het milieu. In dit programma worden de vastgestelde leemten in kennis en informatie betrokken. Deze nazorg die eveneens onderdeel vormt van m.e.r., dient betrekking te hebben op de doelgerichtheid van de getroffen voorzieningen en effect-beperkende maatregelen.

9. **SAMENVATTING VAN HET MER**

Artikel 41j, lid 1, onder h van de Wabm:

Een MER bevat ten minste: *"een samenvatting die aan een algemeen publiek voldoende inzicht geeft voor de beoordeling van het milieu-effectrapport en van de daarin beschreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit en van de beschreven alternatieven."*

Ten aanzien van de opstelling van de samenvatting van het MER verdient het aanbeveling om de intenties van de wet scherp naar voren te doen brengen. Deze intenties zijn:

- . motivering van het belang van het voornemen;
- . keuze en motivering van de redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven, waaronder het alternatief waarbij de best bestaande mogelijkheden ter bescherming van het milieu worden toegepast;
- . beschrijving van de uitgangssituatie van het milieu (mede ten behoeve van de evaluatie achteraf);
- . zo objectief mogelijke beschrijving en voorspelling van de effecten van de verschillende alternatieven;
- . vergelijkende beoordeling van de alternatieven tegen de achtergrond van normen en uitgangspunten van het milieubeleid.

10. VORM EN PRESENTATIE VAN HET MER

Het MER moet goed leesbaar zijn en bruikbaar zijn om een zo breed mogelijk publiek voldoende inzicht te verschaffen in de probleemstelling, het doel en de gevolgen voor het milieu van de alternatieven en varianten. Daarnaast dient het MER te zijn toegespitst op de voor het milieu relevante punten, op zodanige wijze dat het bevoegd gezag het milieubelang in de besluitvorming op volwaardige wijze mee kan wegen. Dit betekent dat:

- Het MER (zonder bijlagen) een beperkte omvang heeft en voorzien is van een goed op de inhoud afgestemde samenvatting, die kort en overzichtelijk de kern van het MER zal moeten weergeven (eventueel toelichting in de vorm van een of meer overzichtstabellen):
- . de gevolgen voor het milieu van de redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven en varianten daarvan, evenwichtig en logisch samengevoegd dienen te worden weergegeven in het MER;
 - . te sterke vereenvoudiging enerzijds en vaktaal anderzijds zoveel mogelijk moet worden vermeden.
 - . keuze-elementen die bepalend zijn voor de beoordeling en ook die, welke bepalend zijn geweest voor de inhoud van het MER, eenduidig tot uitdrukking dienen te komen in het MER.

Bijlage 1

Brief van het bevoegd gezag, d.d. 12 september 1991, waarin de Commissie in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen.

			
Commissie voor de milieu-effectrapportage			
16 SEP. 1991			
3095-91			
301 16/m 4			
Sc-pres-bib1			
De commissie voor de Milieu-effectrapportage Postbus 2345 3300 GH UTRECHT			
Provincie Provincie Overijssel Postbus 10000 8000 CA Zwolle T: 0360 333 333 F: 0360 333 333			
Uw kenmerk	Uw brief	Ons kenmerk	Datum
		MDI 91/2749	12 09 1991
Bijlagen	Doorkies nr.	Intichingen bij	
div.	25 14 61	hr. A.D. de Bruijne	
Onderwerp			
M.E.R. Composteringsinrichting Sneldershoek.			
Wij verzoeken u ons conform artikel 41.n van de genoemde Wet, advies uit te brengen en wel voor 20 november 1991.			
Een exemplaar van de bekendmaking doen wij u hierbij ter kennisgeving toekomen evenals het te volgen tijdschema tot en met de vaststelling van de richtlijnen.			
Voor de goede orde delen wij u mede, dat als datum voor overleg is bepaald op 24 oktober 1991 om 14.00 uur in het provinciehuis te Zwolle (bestuursgedeelte, kamer 13).			
Dit overleg fungeert tevens als overleg als bedoeld in artikel 41.n, lid 2 van genoemde Wet.			
Gedeputeerde staten van Overijssel.			
voorzitter,			
griffier,			
Het persoonsnummer is vanaf het 20e verjaardagsjaar met wettelijke 2 cijfers (01 tot 99) te vermenigvuldigen met 100.			
Provincie Overijssel Nieuw-Huis 10000 Zwolle T: 0360 333 333 F: 0360 333 333			

Openbare bekendmaking in Staatscourant nr. 228, d.d. 22 november 1991.



Bekendmaking

Milieu-effectrapportage betreffende een G.F.T.-composteringsinrichting te Boeldershoek

Het Samenwerkingsverband Twente heeft een startnotitie opgesteld ten behoeve van een milieu-effectrapportage. Deze rapportage dient door het Samenwerkingsverband te worden opgesteld in verband met hun voornemen tot het aanvragen van een afvalstoffenvergunning. Bedoelde vergunning is nodig voor het composteren van groente, fruit en tuinafval binnen het stortgedeelte van de afvalverwerkingslocatie Boeldershoek.

De startnotitie bevat het voornemen (de plannen) van bedoelde activiteiten. Gedeputeerde staten van Overijssel zullen richtlijnen vaststellen, waarin onder andere wordt bepaald welke aspecten en alternatieven uiteindelijk in de milieu-effectrapportage moeten worden opgenomen respectievelijk onderzocht.

Bij de opstelling van die richtlijnen worden ook de adviezen van de wettelijk vereiste adviseurs betrokken. Daarnaast wordt een ieder in de gelegenheid gesteld over de gewenste inhoud van de richtlijnen opmerkingen te maken.

Na vaststelling van de richtlijnen moet het Samenwerkingsverband op basis daarvan de milieu-effectrapportage opstellen.

Ook over die rapportage kan een ieder te zijner tijd opmerkingen maken.

Vanaf 25 november 1991 tot en met 24 december 1991 kunnen opmerkingen ten behoeve van de opstelling van de richtlijnen schriftelijk worden ingediend bij gedeputeerde staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

De startnotitie kan op de volgende plaatsen worden ingezien:

1. elke werkdag tijdens kantooruren in het stadskantoor van Hengelo, afdeling Bouw- en Milieuzaken, Burg. Jansenstraat 8 te Hengelo en buiten deze uren na telefonische afspraak;
2. op de afdeling Milieubeheer van de Milieudienst van de gemeente Enschede, Weth. Nijhuisstraat 1 te Enschede van 8.00 - 12.30 uur, alsmede buiten deze uren na telefonische afspraak (tel. 053-831111).

Project gegevens en samenstelling van de werkgroep van de Commissie voor de milieu-effectrapportage.

Initiatiefnemer:

Samenwerkingsverband Twente te Ootmarsum.

Bevoegd gezag:

Gedeputeerde staten van Overijssel.

Besluit:

Vergunningverlening ingevolge de Afvalstoffenwet.

Activiteit:

Het Samenwerkingsverband Twente is voornemens een composteringsinrichting met een capaciteit van 50.000 à 60.000 ton per jaar te realiseren op de afvalverwerkingslokatie Boeldershoek te Hengelo/Enschede.

Stand van Zaken:

Per brief van 12 september 1991 verzochten gedeputeerde staten van Overijssel de Commissie voor de milieu-effectrapportage te adviseren over de te geven richtlijnen inzake de inhoud vna het milieu-effectrapportage (MER). Een openbare bekendmaking van het voornemen is toen echter achterwege gebleven. Op 22 november 1991 heeft alsnog een openbare bekendmaking plaatsgevonden. De startnotitie heeft ter inzage gelegen van 25 november 1991 tot en met 24 december 1991. Op 22 oktober 1991 bracht de werkgroep van de Commissie voor de milieu-effectrapportage een bezoek aan de lokatie en wisselde van gedachten met vertegenwoordigers van de initiatiefnemer en het bevoegd gezag. Bevoegd gezag heeft de initiafnemer op 19 november 1991 in de gelegenheid gesteld een nader overleg te voeren over het concept van het advies voor richtlijnen van de Commissie voor de milieu-effectrapportage. Zowel de initiatiefnemer, de adviseurs en het bevoegd gezag hebben niet de behoefte uitgesproken dit overleg feitelijk te laten plaatsvinden.

Samenstelling van de werkgroep:

dr. ir. A. Klapwijk

ing. C. Roos

dr. J.Th. de Smidt (voorzitter)

Secretaris van de werkgroep:

drs. R.L.J.M. Klerks

Lijst van ingekomen reacties in adviezen

nr.	datum	persoon of instantie	plaats	datum van ontvangst provincie Overijssel
1.	15-10-1991	Gemeente Hengelo, dienst Stadsontwikkeling	Hengelo	18-10-1991
2.	21-10-1991	Directeur Landbouw, natuur en openlucht- recreatie in de provincie Overijssel	Zwolle	28-1-1991
3.	22-11-1991	waterschap Regge en Dinkel	Almelo	24-12-1991
4.	10-10-1991	Samenwerkingsverband Twente	Ootmarsum	16-10-1991

Inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het advies voor de richtlijnen zoals opgesteld door de Commissie voor de milieu-effectrapportage.

Pagina 2:

- onder paragraaf 1.2 toegevoegd: "een gedetailleerde vergelijking van verschillende composteringssystemen met alle mogelijke varianten zal wellicht van de initiatiefnemer een grote inspanning vergen en de overzichtelijkheid van het MER niet ten goede komen. Over de vergelijking van verschillende composteringssystemen is recent materiaal beschikbaar waar indien gewenst naar verwezen kan worden"
- onder paragraaf 1.2 toegevoegd: "In het MER dient aandacht besteed te worden aan de optimale grootte van de installatie, in relatie tot de transport afstanden van het te composteren GFT enerzijds en de milieu-effecten van de installatie en de bedrijfsvoering anderzijds. Hierbij kan niet zondermeer worden uitgegaan van het inzamelgebied van het Samenwerkingsverband Twente. (Welke rol speelt de installatie in het kader van de noordelijke samenwerking in het N.A.O.?)

Pagina 4:

- onder paragraaf 2.1 is bij het eerste aandachtsstreepje toegevoegd: "en het ontwerp-Tienjarenprogramma Afval 1992-2002".

Pagina 7:

- onder 4.3.1 toegevoegd extra aandachtsstreepje:
 - "- de optimale grootte van de installatie in relatie tot de transportafstanden van het te composteren GFT enerzijds, en de milieu-effecten van de installatie op de omgeving en de bedrijfsvoering anderzijds. Hierbij kan niet zonder meer worden uitgegaan van de grenzen van het inzamelgebied van het Samenwerkingsverband Twente. (Welke rol speelt de installatie in het kader van de noordelijke samenwerking in het N.A.O.?)";
- onder 4.3.1 bij het derde gedachtenstreepje is toegevoegd:
 - "c.q. mede in relatie tot compostering van afval uit overige Overijsselse samenwerkingsgebieden."

Pagina 11:

- onder 4.3.7 toegevoegd extra aandachtsstreepje:
 - "- stabiliteit van de bodem in verband met eventuele zettingen."

De commissie van het Milieu-effectrapportage
Postbus 2345
3500 GH UTRECHT

	Commissie voor de milieu-effectrapportage
ingekomen :	22 DEC. 1992
nummer :	3664-92
dossier :	381-19 v/m 36
kopie naar :	-Sc-pres-bibl

Postadres
Provincie Overijssel
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Telefoon 038 25 25 25
Telefax 038 25 26 50

Uw kenmerk Uw brief

Ons kenmerk
MMI 92/5436

Datum
17 12 1992

Bijlagen Doorkies nr. Inlichtingen bij
div. 25 14 61 hr. A.D. de Bruijne

Onderwerp
Composteerinrichting Boeldershoek. Vergunningaanvraag en Milieu Effect Rapport.

AFVALSTOFFENWET

Bekendmaking aanvraag om vergunning en Milieu Effect Rapport

Ter voldoening aan de voorschriften van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne zenden wij u hierbij:

- 10 exemplaren van de aanvraag van het Samenwerkingsverband Twente om vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet voor een composteerinrichting op de afvalverwerkingslocatie Boeldershoek;
- 10 exemplaren van het Milieu Effect Rapport c.a. (waaronder de gegeven richtlijnen inzake de inhoud van het rapport en van de adviezen en opmerkingen die daaromtrent zijn ingebracht);
- 10 exemplaren van de bekendmaking van de aanvraag zoals deze op 13 januari 1993 in de Nederlandse Staatscourant, Hengelosch Weekblad en Twentsche Courant (gehele oplage) wordt geplaatst.

Kortheidshalve verwijzen wij u naar de inhoud van deze bekendmaking.

De vergunningaanvraag en het Milieu Effect Rapport zijn bij ons binnengekomen op 10 december 1992.

Postbank 833220
ING Bank 69 18 10 893

Bezoekadres
Luttenbergstraat 2
Zwolle

U wordt tot 15 maart 1993 in de gelegenheid gesteld terzake advies uit te brengen.

Gedeputeerde *Minaires* staten van Overijssel,

voorzitter,

griffier,