

Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport  
Composteringsinstallatie Elbeweg  
te Rotterdam-Europoort

2 februari 1994

CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

**Toetsingsadvies**

Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport  
Composteringsinstallatie Elbeweg te Rotterdam-Europoort /  
[Commissie voor de milieu-effectrapportage]. - Utrecht :  
Commissie voor de milieu-effectrapportage  
ISBN 90-5237-536-4  
Trefw.: milieu-effectrapportage; Rotterdam /  
composteerinrichtingen; Rotterdam.



commissie voor de milieu-effectrapportage

College van Gedeputeerde Staten  
van de provincie Zuid-Holland  
Postbus 90602  
2509 LP DEN HAAG

uw kenmerk  
37717  
59782  
37717

uw brief  
d.d. 28 april 1993  
d.d. 15 juli 1993  
d.d. 30 november 1993

ons kenmerk  
U098-94/Oo/mp/413-60

onderwerp  
Toetsingsadvies over het milieu-effectrap-  
port Composteringsinstallatie Elbeweg te  
Rotterdam-Europoort

Utrecht,  
2 februari 1994

Met bovengenoemde brief stelde u, als coördinerend bevoegd gezag, de Commissie voor de milieu-effectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over het milieu-effectrapport (MER) ten behoeve van de besluitvorming over de uitbreiding van de composteringsinstallatie aan de Elbeweg te Rotterdam-Europoort. Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van de Commissie aan.

De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvorming. Zij zal gaarne vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen.

ir. K.H. Veldhuis,  
voorzitter van de werkgroep m.e.r.,  
Composteringsinstallatie Elbeweg,  
te Rotterdam-Europoort.

In afschrift aan: Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland

Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport  
Composteringsinstallatie Elbeweg te Rotterdam-Europoort

Advies op grond van artikel 7.26 van de Wet milieubeheer over het milieu-effectrapport  
over uitbreiding composteringsinstallatie Elbeweg te Rotterdam-Europoort,

uitgebracht aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland  
(coördinerend bevoegd gezag) door de Commissie voor de milieu-effectrapportage;  
namens deze,


de werkgroep m.e.r. Composteringsinstallatie Elbeweg te Rotterdam-Europoort

de secretaris



J. Oosterhof

de voorzitter



ir. K.H. Veldhuis

Utrecht, 2 februari 1994

## INHOUDSOPGAVE

	<b>Pagina</b>	
1	INLEIDING	1
2	HOOFDLIJNEN VAN DE TOETSING VAN HET MER	2
3	AANBEVELINGEN VOOR DE BESLUITVORMING EN DE EVALUATIE	2
	3.1 Besluitvorming (vergunningverlening)	2
	3.2 Evaluatie	3
4	OVERIGE OPMERKINGEN	4

## BIJLAGEN

- 1A Brief van het bevoegd gezag d.d. 28 april 1993 waarin de Commissie in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen.
- 1B Brief van het bevoegd gezag d.d. 15 juli 1993 waarin de Commissie uitstel wordt verleend tot na het indienen van de aanvulling op het MER.
- 1C Brief van het bevoegd gezag d.d. 30 november 1993 waarin de Commissie in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen over de aanvulling.
- 2 Tekst openbare bekendmaking in de Staatscourant nr. 81 d.d. 28 april 1993.
- 3 Projectgegevens.

Ten behoeve van de vergunningverlening voor een composteerinstallatie voor de bewerking van Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT-afval) aan de Elbeweg te Rotterdam wordt de procedure van milieu-effectrapportage (m.e.r.) gevolgd en is een milieu-effectrapport (MER) opgesteld.

Initiatiefnemers zijn het Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland N.V. (PROAV) en A.V.A. B.V. (Troost Pernis Groep).

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland) treden op als bevoegd gezag. Het College van Gedeputeerde Staten coördineert de m.e.r.-procedure.

Op 28 april 1993 stelde het College van Gedeputeerde Staten de Commissie in de gelegenheid om een toetsingsadvies uit te brengen over het opgestelde milieu-effectrapport. Ook werd op 3 mei 1993 het MER openbaar gemaakt. Uitgebreide informatie over het project en de gevolgde procedure staat in bijlage 3.

De Commissie voor de m.e.r. dient een oordeel te geven over dit MER, waarbij zij als toetsingskader hanteert:

- de richtlijnen voor de inhoud van het MER, die werden vastgesteld door het bevoegd gezag in juli 1992;
- de regels voor de inhoud van een MER zoals vermeld in artikel 7.10 van de Wet milieubeheer (Wm).

Op 24 juni 1993 vond een gedachtenwisseling plaats met het bevoegd gezag en de initiatiefnemer over het MER.

De Commissie was van mening dat op dat moment op bepaalde punten essentiële informatie ontbrak. Dit betrof met name de onderbouwing van het gekozen tunnelsysteem, een zeer algemeen gehouden procesbeschrijving, een onvoldoende onderbouwing van de procesparameters en een onvoldoende effectbeschrijving (met name het onderdeel geur). Toegezegd werd dat het MER op deze punten een aanvulling zou krijgen. Deze aanvulling is bij brief van 30 november 1993 aan de Commissie gezonden. Omdat naar aanleiding van het MER tijdens de inspraakfase geen reacties van insprekers zijn ontvangen, is bij de aanvulling afgezien van het bieden van de mogelijkheid tot inspraak<sup>1</sup>. De Commissie heeft de aanvulling in haar advisering betrokken.

Dit advies is opgesteld door de werkgroep van de Commissie voor de m.e.r. Voor de samenstelling van de werkgroep wordt verwezen naar bijlage 3.

De hoofdlijnen van de toetsing van het MER en het A.M. worden gegeven in hoofdstuk 2 van het advies. In hoofdstuk 3 worden de opmerkingen gemaakt die van belang zijn voor de vergunningverlening en de evaluatie.

---

1 Het is de bedoeling van het bevoegd gezag het Aanvullend MER ter inzage te leggen en te publiceren gelijk met de ontwerp-vergunningen.

## 2 HOOFDLIJNEN VAN DE TOETSING VAN HET MER

Het MER en het A.M. bieden voldoende informatie voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming over de ingediende aanvragen om vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Bij dit oordeel heeft de vestigingsplaats van de installatie, namelijk een locatie niet gelegen nabij woon- en leefgebieden, maar op een groot industrieterrein, een belangrijke rol gespeeld.

## 3 AANBEVELINGEN VOOR DE BESLUITVORMING EN DE EVALUATIE

In dit hoofdstuk geeft de Commissie opmerkingen over het MER met het oog op de besluitvorming (vergunningverlening) en het evaluatieprogramma in het kader van de milieu-effectrapportage.

### 3.1 Besluitvorming (vergunningverlening)

#### **Het proces**

Uit het A.M. blijkt dat van de werking van de composteringsinstallatie onder verschillende procescondities nog onvoldoende bekend is. In het hoofdstuk Leemten in kennis en evaluatie wordt aangegeven dat de minimaal benodigde verblijftijd nog niet is bepaald. Het is de Commissie niet duidelijk waarom aan de ene kant geen uitspraak kan worden gedaan over de stabiliteit van de compost en aan de andere kant in de organische stofbalans wel een exacte organische stofreductie van 31 % kan worden aangegeven. In het MER ontbreekt een onderbouwing van dit afbraakpercentage en de spreiding waarmee rekening moet worden gehouden. De Commissie adviseert de ontbrekende informatie alsnog bij de ontwerp-vergunningen ter inzage te leggen.

#### **Balansen**

De massabalansen (organische stof, stikstof en kooldioxyde) en de energiebalansen zijn onvolledig. Naar het oordeel van de Commissie zijn deze gegevens voor een latere evaluatie onontbeerlijk. Op zijn minst is van belang bij de energiebalansen en de CO<sub>2</sub>-balans aan te geven hoeveel fossiele brandstofequivalent wordt verbruikt bij het composteringsproces. Bij de stikstofbalans is het voor de milieu-effecten van belang een onderverdeling te maken tussen totaal-stikstof en ammoniak-stikstof. De Commissie is het er mee eens dat korte kringloop CO<sub>2</sub> niet hoeft te worden meegenomen. Daar waar geen exacte gegevens beschikbaar zijn zou gebruik gemaakt kunnen worden van theoretisch onderbouwde voorspellingen. De Commissie geeft in overweging ook deze gegevens alsnog bij de ontwerp-vergunningen ter visie te leggen.

## 3.2 Evaluatie

Tezamen met de in het MER en het A.M. vermelde leemten in kennis verdienen tenminste de volgende onderwerpen aandacht bij de evaluatie.

### **Voorgenomen activiteit**

Voor de capaciteit van de installatie is gekozen voor minimaal 70.000 ton/jaar. Uit het MER blijkt dat de minimale composteringstijd nog proefondervindelijk moet worden vastgesteld. Uitgaande van een composteringstijd van 14 dagen en een gemiddelde dichtheid van het GFT van  $650 \text{ kg/m}^3$  gaat initiatiefnemer in het A.M. voorshands uit van een jaarcapaciteit van 70.000 ton/jaar. De hierbij aangehaalde gegevens zijn niet inzichtelijk. In het MER (pag. 39 e. v.) is vermeld dat na een eerste week composteren het materiaal van twee (dan wel drie) tunnels wordt samengevoegd tot één (respectievelijk twee) tunnel(s). Dit inzicht wordt verder bemoeilijkt als in beschouwing wordt genomen dat bij de balans op blz. 11 van het A.M. wordt uitgegaan van 100.000 ton/jaar. In het A.M. wordt aangegeven dat de gehanteerde uitgangspunten mogelijk bijstelling behoeven, mede n.a.v. het feit dat technische problemen zijn opgetreden in de installatie, waardoor het niet mogelijk was een stabiel composteringsproces te verkrijgen. In het A.M. wordt niet ingegaan op de aard van de problemen, noch wanneer dat het geval is- op aanpassingen van de installatie naar aanleiding van die problemen. Beoordeling van de vraag of met de huidige installatie een stabiel composteringsproces kan worden gerealiseerd is op basis van de verstreekte informatie moeilijk. Het verdient aanbeveling bij de evaluatie aan het hierboven vermelde de nodige aandacht te besteden, in het bijzonder waar het de milieu-effecten betreft.

### **Geur**

De rijpingsgraad van het gecomposteerde materiaal is een belangrijk criterium, zeker in verband met de vaststelling van de te verwachten geuremissie bij de na-compostering en de na- bewerking. Aan de relatie tussen de composteringstijd en rijpingstijd enerzijds, de vorming van geurstoffen, verwijdering van water en het organisch stofgehalte anderzijds wordt in het MER en in het A.M. weinig aandacht besteed. Dit is, aldus het MER, het gevolg van het feit dat er nog geen betrouwbare gegevens voor handen zijn. Hier had naar de mening van de Commissie meer met theoretisch onderbouwde voorspellingen kunnen worden gewerkt. De Commissie onderschrijft de opvatting in het A.M. dat bij de evaluatie de werkelijke dynamische geuremissie dient te worden vergeleken met de aangenomen emissies. Zij adviseert dan ook dit onderzoek in het evaluatieprogramma op te nemen.

Cruciaal onderdeel van de installatie met betrekking tot optredende emissies is de luchtzuiveringsinstallatie i.c. het bio-filter. Ook hier geldt dat, in tegenstelling tot het in de Richtlijnen gevraagde, geen relaties worden gegeven tussen zuiveringspercentages en geur- en ammoniakbelasting. Zowel in het MER als in het A.M. wordt uitgegaan van een hoog zuiveringspercentage voor geur, namelijk 99,5 %. Uit de praktijk blijkt dat een dermate hoog percentage niet wordt gehaald. De Commissie adviseert ook hier aandacht aan te besteden bij de evaluatie.



**OVERIGE OPMERKINGEN**

De keuze van het belangrijkste onderdeel van de activiteit, de aërobe composteringsinstallatie, wordt gemotiveerd na een korte beschrijving van aërobe composteringssystemen (A.M. pag. 3). Als onderbouwing voor het gekozen tunnelsysteem wordt aangevoerd dat het betreffende systeem op korte termijn kon worden gerealiseerd en dat de daaraan verbonden investeringskosten laag zijn. Het is de Commissie bekend dat de installatie inmiddels gebouwd en in bedrijf is. Een verdere onderbouwing van de keuze, alsook een vergelijking met andere tunnelsystemen (zie hfdst. 4.4. en 7 van de richtlijnen) heeft de Commissie niet aangetroffen, terwijl daarnaast ook geen praktijkgegevens van het gekozen worden vermeld.

## BIJLAGEN

bij het toetsingsadvies  
over het milieu-effectrapport  
Composteringsinstallatie Elbeweg  
te Rotterdam-Europoort

(bijlagen 1 t/m 3)

## BIJLAGE IA

### Brief van het bevoegd gezag d.d. 28 april 1993 waarin de Commissie in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen

Provinciehuis  
Koningskade 1  
2596 AA 's-Gravenhage  
Postbus 90602  
2509 LP 's-Gravenhage  
Telefoon (070) 3116611  
Telex 31098 cdkzh nl



Provincie Zuid-Holland  
Dienst Water en Milieu

Commissie voor de Milieu-effectrapportage  
Postbus 2345  
3500 GH Utrecht

Toekomen:	29 APR. 1993
Nummer:	536-93
Verzonden:	413 - 357/m 88
Kopie naar:	001Sc/Pun/Bib

Dienst : Water en Milieu      Ons kenmerk: 37717  
Afdeling : Algemeen Beleid en      Uw kenmerk :  
          Coördinatie  
Contactpers.: W. Landman  
Doorkiesnr. : 070 - 3117460  
Onderwerp : MER + vergunningaanvragen  
          Composteringsinstallatie voor GFT-afval  
          aan de Elbeweg te Rotterdam/Europoort.

's-Gravenhage,

28 APR. 1993

Ter voldoening aan de desbetreffende bepalingen van de Wet algemene bepalingen milieuhygiene (WABM) doen wij u hierbij toekomen: exemplaren van de aanvragen om vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet (AW) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO), alsmede het terzake opgestelde Milieu-effectrapport (MER) om de bestaande bewerkingscapaciteit voor bedrijfsafvalstoffen aan de Elbeweg te Rotterdam/Europoort uit te breiden met een composteringsinstallatie voor GFT-afval met een capaciteit van 70.000 ton per jaar.

Het MER en de vergunningaanvragen zijn bij ons op 26 februari 1993 ingediend.

Gelet op artikel 41r van de Wet algemene bepalingen milieuhygiene (WABM) delen wij u, mede namens het ministerie van Verkeer en Waterstaat, mee dat het aan ons toegezonden MER en de daarbij behorende vergunningaanvragen aanvaardbaar respectievelijk ontvankelijk zijn bevonden. Het MER is echter met kanttekeningen aanvaardbaar (zie bijgevoegd brief aan initiatiefnemer).

Het MER, de vergunningaanvragen alsmede overige van belangzijnde stukken zullen van 3 mei 1993 tot en met 2 juni 1993 ter inzage worden gelegd. Voor de overige gegevens dienaangaande verwijzen wij u naar bijgevoegde bekendmaking die in de Nederlandse Staatscourant en huis aan huisbladen is verschenen. Gelet op de in de bekendmaking genoemde termijn zien wij uw reactie gaarne tegemoet uiterlijk 2 juli 1993.

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,  
Voor dezen,

ir. H.J. Belemans



Bij uw antwoord dienst en afdeling op de enveloppe vermelden en datum en kenmerk op de brief.

Het provinciehuis is met het openbaar vervoer bereikbaar via de lijnen 1 en 9 en de buslijnen 18, 65, 88 en 90 en ligt op ruim tien minuten lopen van het station Den Haag Centraal.

## BIJLAGE 1B

### Brief van het bevoegd gezag d.d. 15 juli 1993 waarin de Commissie uitstel wordt verleend tot na het indienen van de aanvulling

Provinciehuis  
Koningskade 1  
2596 AA 's-Gravenhage  
Postbus 90602  
2509 LP 's-Gravenhage  
Telefoon (070) 3116611  
Tefex 31088 edkzh nl



Provincie Zuid-Holland  
Dienst Water en Milieu

	Commissie voor de milieu-effectrapportage
Ingekomen :	22 JULI 1993
nummer :	893-93
dossier :	413-51
kopie naar :	00/Sc/Cres/Bi/ht

Commissie voor de m.e.r.  
De heer J. Oosterhof  
Postbus 2345  
3500 GH Utrecht

Dienst : Water en Milieu                      Ons kenmerk:59782  
Afdeling : Algemeen beleid  
          : en coördinatie  
Bureau : CMV  
Telefoon : 070 - 3 11 74 60  
Beh. door : Mw W. Landman  
Onderwerp : MER composteringsinstallatie voor GFT afval aan de  
              : Elbeweg te Rotterdam Europoort

's-Gravenhage, 15-7-1993.


Mijnheer Oosterhof,

Hierbij delen wij u mede, refererend aan de bespreking van het concept  
toetsingsadvies inzake bovengenoemd milieu-effectrapport, dat  
initiatiefnemer heeft besloten een aanvulling op het milieu-effectrapport  
(MER) te maken.

Gevolg is dat de termijn van twee maanden waarbinnen uw Commissie haar  
toetsingsadvies dient te geven zal worden overschreden.

Wij verzoeken u in afwachting van de aanvulling op het MER uw oordeel, het  
toetsingsadvies, op te schorten.

Hoogachtend,

  
mr ir R.H. Groen  
plv. Afdelingshoofd  
Algemeen beleid en coördinatie



Bij uw antwoord dient en afdeling op de enveloppe vermelden en datum en kenmerk op de brief.

Het provinciehuis is met het openbaar vervoer bereikbaar via de tramlijnen 1 en 9 en de buslijnen 18, 65, 88 en 90  
en ligt op ruim tien minuten lopen van het station Den Haag Centraal.

## BIJLAGE 1C

### Brief van het bevoegd gezag d.d. 30 november 1993 waarin de Commissie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over de aanvulling

Provinciehuis  
Koningskade 1  
2596 AA 's-Gravenhage  
Postbus 90602  
2509 LP 's-Gravenhage  
Telefoon (070) 3116611  
Telex 31088 cdckzh nl



Provincie Zuid-Holland  
Dienst Water en Milieu

Commissie voor de Milieu-effectrapportage  
Postbus 2345  
3500 GH Utrecht

	Commissie voor de Milieu-effectrapportage
ingekeerd	02 1993
nummer	M37-93
dossier	4B-52+1m53
afgelevert naar	02-5-902-6101

Dienst : Water en Milieu      Ons kenmerk: 37717  
Afdeling : Algemeen Beleid  
          : en Coördinatie  
Contactpersoon : W. Landman  
Doorkiesnr. : 070 - 3117460  
Onderwerp : Aanvullende MER voor de  
              composteringsinstallatie aan de Elbeweg te  
              Rotterdam-Europoort.

's-Gravenhage, 30 november 1993

Op 26 februari 1993 dienden initiatiefnemers Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland NV (Proav) en Troost Recycling B.V. (Troost) onder de naam Recycling en Compostering Entrepot PROAV Troost v.o.f. (RECEPT) het Milieu-effectrapport (MER) en de vergunningaanvragen in voor het oprichten en in werking hebben van een composteerinrichting aan de Elbeweg 98 te Europoort-Rotterdam. De initiatiefnemers besloten n.a.v. ingekomen reacties tot een aanvulling op het MER.

Ter voldoening aan de desbetreffende bepalingen van de Wet milieubeheer (Wm) doen wij u toekomen een Aanvullend Milieu-effectrapport (AM).

Het Aanvullend MER wordt ter inzage gelegd en gepubliceerd gelijk met de ontwerp-beschikkingen. U ontvangt hier te zijner tijd bericht over.

Wij zien uw advies over dit aanvullend MER tegemoet.

Gedeputeerde staten vn Zuid-Holland,  
Voor dezen,

adjunct-directeur  
lr. H. H. J. M. Goumans



Bij uw antwoord dienst en afdeling op de enveloppe vermelden en datum en kenmerk op de brief.  
Het provinciehuis is met het openbaar vervoer bereikbaar via de tramlijnen 1 en 9 en de buslijnen 18, 65, 88 en 90 en ligt op ruim tien minuten lopen van het station Den Haag Centraal.

## BIJLAGE 2

Openbare bekendmaking in Staatscourant nr. 81 d.d. 28 april 1993



PROVINCIE ZUID-HOLLAND

MINISTERIE VAN  
VERKEER EN WATERSTAAT

INSPRAAK MILIEU-EFFECTRAPPORTAGE/  
VERGUNNINGVERLENING

PROAV en A.V.A. B.V. (Troost Pernis Groep) hebben het voornemen de bestaande bewerkingscapaciteit voor bedrijfsafvalstoffen aan de Elbeweg te Rotterdam/Europoort uit te breiden met een composteringsinstallatie voor GFT-afval met een capaciteit van 70.000 ton per jaar. Hiervoor is een startnotitie ingediend waarin dit voornemen wordt toegelicht.

#### Procedure.

Voor deze activiteit zijn vergunningaanvragen ingediend op grond van de Afvalstoffenwet (AW) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO). Voor de besluitvorming over deze vergunningaanvragen is een Milieu-effectrapport (MER) opgesteld, waarvoor in juli 1992 door de bevoegde instanties de richtlijnen zijn vastgesteld.

Het MER en de vergunningaanvragen zijn door de initiatiefnemer, Afvoer en Verwerking van Afvalstoffen (A.V.A.) B.V., op 26 februari 1993 ingediend bij de Provincie Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland coördineren de voorbereiding en behandeling van het MER en de vergunningaanvragen. Het MER en de vergunningaanvragen zijn door de bevoegde instanties aanvaardbaar respectievelijk ontvankelijk verklaard.

#### Inzage.

Het MER en de vergunningaanvragen liggen van 3 mei 1993 tot en met 2 juni 1993 ter inzage op de volgende plaatsen:

- Provinciehuis, kamer D 544, Koningskade 1 te 's-Gravenhage van 7.30 tot 16.00 uur, tel.nr.: (070) 3117324;
- Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland, Boompjes 200 te Rotterdam, tel.nr.: (010) 4026200;
- DCMR-Milieudienst Rijnmond, bibliotheek, 's-Gravelandseweg 565 te Schiedam, tel.nr.: (010) 4273699;
- Openbare bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110 te Rotterdam;
- Deelgemeente Hoek van Holland, Pr. Hendrikstraat 161, tel.nr.: (010) 4136600;
- Gemeentesecretarie van Rotterdam, Coolsingel 40, tel.nr.: (010) 4179111.

Buiten kantooruren is inzage van de stukken mogelijk na telefonische afspraak.

#### Bezwaren.

Schriftelijke bezwaren ten aanzien van de vergunningaanvragen en opmerkingen over het MER kunt u van 3 mei 1993 tot en met 2 juni 1993 indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Koningskade 1, 2596 AA 's-Gravenhage.

Uw persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt als u daar in een aparte brief bij het bezwaarschrift om vraagt.

Mondelinge bezwaren ten aanzien van de vergunningaanvragen en opmerkingen over het MER kunt u naar voren brengen tijdens een openbare zitting die plaatsvindt op maandag 17 mei 1993 om 16.30 uur op het stadhuis van Rotterdam, Coolsingel 40, kamer 16. Tijdens deze zitting wordt u eveneens in de gelegenheid gesteld met de vertegenwoordigers van de aanvrager en met de bevoegde instanties over de vergunningaanvragen van gedachten te wisselen.

Wij wijzen erop dat later in de procedure alleen degenen die bezwaar hebben gemaakt tegen een of meer aanvragen en degenen die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, bezwaar kunnen indienen tegen de ontwerp-beschikkingen.

Na genoemde bezwarentermin liggen het MER, de vergunningaanvragen en de overige stukken ter inzage op de hierboven genoemde plaatsen van terinzagelegging tot aan het einde van de termijn waarbinnen beroep tegen de beschikkingen kan worden ingesteld.

#### Inlichtingen.

Voor nadere inlichtingen en kopieën van de ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw W. Landman, tel.nr.: (070) 3117460 of mevrouw S. Gertenaar, tel.nr.: (070) 3117324.

DWM/174

## **BIJLAGE 3**

### **Projectgegevens**

**Initiatiefnemer:** Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland N.V. en AVA B.V. (Troost Pernis Groep)

**Bevoegd gezag:** college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland dan wel het Zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden (afhankelijk van de wijze van lozen)

**Besluit:** vergunningverlening ingevolge de Afvalstoffenwet en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

**Categorie Besluit m.e.r.:** 18.2

**Activiteit:** De initiatiefnemers hebben het voornemen aan de Elbeweg te Rotterdam een composteerinrichting op te richten met een capaciteit van ten minste 70.000 ton per jaar. Het betreft een tijdelijke installatie (tot 1996) voor het composteren van groente-, fruit- en tuinafval om de periode te overbruggen totdat voldoende structurele composteercapaciteit in de provincie Zuid-Holland beschikbaar is.

#### **Procedurele gegevens:**

kennisgeving startnotitie: 26 maart 1992

richtlijnenadvies uitgebracht: 19 mei 1992

richtlijnen vastgesteld: juli 1992

kennisgeving MER: 28 april 1993

verzoek om uitstel uitbrengen toetsingsadvies: 22 juli 1993

aanvulling MER gezonden aan Commissie: 30 november 1993

toetsingsadvies uitgebracht op: 2 februari 1994

**Bijzonderheden:** De Commissie was van mening dat in het MER dat 28 april 1993 ter inzage is gelegd op bepaalde punten nog essentiële informatie ontbrak. Dit betrof met name de onderbouwing van het gekozen type "tunnelcompostering", een zeer algemeen gehouden procesbeschrijving, een onvoldoende onderbouwing van de procesparameters en een onvoldoende effectbeschrijving (met name het onderdeel geur).

Omdat naar aanleiding van het MER tijdens de inspraakfase geen reacties van insprekers zijn ontvangen is bij de aanvulling afgezien van het bieden van de mogelijkheid tot inspraak. Het Aanvullend MER wordt ter inzage gelegd en gepubliceerd gelijk met de ontwerp-vergunningen.

#### **Samenstelling van de werkgroep:**

C. van Maanen

ir. K.H. Veldhuis (voorzitter)

dr.ir. G. Zeeman

**Secretaris van de werkgroep:** J. Oosterhof