

Toetsingsadvies  
over het milieueffectrapport  
waterkering Kampen-Midden

9 juli 1998

653-115



commissie voor de milieueffectrapportage

Gedeputeerde Staten van Overijssel  
Postbus 10078  
8000 GB ZWOLLE

uw kenmerk  
MWA 98/636

uw brief  
29 april 1998

ons kenmerk  
U339-98/Ts/rm/ab/653-115

onderwerp  
Toetsingsadvies waterkering Kampen-  
Midden

doorkiesnummer  
(030) 234 76 26

Utrecht,  
9 juli 1998

Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over het milieueffectrapport (MER) ten behoeve van de besluitvorming over de waterkering Kampen-Midden. Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van de Commissie aan.

De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvorming. Zij zal gaarne vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit houdt in dat de Commissie graag te zijner tijd het (ontwerp-)besluit en de evaluatiedocumenten krijgt toegestuurd.

dr. J.T. de Smidt  
voorzitter van de werkgroep m.e.r.  
waterkering Kampen-Midden

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport  
waterkering Kampen-Midden

Advies op grond van artikel 7.26 van de Wet milieubeheer over het milieueffectrapport het milieueffectrapport over de waterkering Kampen-Midden,

uitgebracht aan Gedeputeerde Staten van Overijssel door de Commissie voor de milieueffect-rapportage; namens deze,

de werkgroep m.e.r. waterkering Kampen-Midden,

de secretaris



drs. V.C.F. Tersteeg

de voorzitter



dr. J.T. de Smidt

Utrecht, 9 juli 1998

## INHOUDSOPGAVE

	<b>Pagina</b>
1. Inleiding	1
2. Oordeel over het MER	2
3. Aanbevelingen voor de besluitvorming	4

### Bijlagen

1. Brief van het bevoegd gezag d.d. 29 april 1998, waarin de Commissie in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen
2. Kennisgeving in Staatscourant nr. 90 d.d. 14 mei 1998
3. Projectgegevens
4. Lijst van inspraakreacties en adviezen

## 1.

### INLEIDING

Het Waterschap Groot Salland heeft het voornemen om het middengedeelte van het dijkvak Kampen te verbeteren. Ter ondersteuning van de besluitvorming over het dijkverbeteringsplan ex artikel 7 van de Wet op de waterkering wordt milieueffectrapportage (m.e.r.) uitgevoerd.

Per brief van 29 april 1998 (zie bijlage 1) stelde het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel, als bevoegd gezag in deze m.e.r.-procedure, de Commissie voor de m.e.r. in de gelegenheid advies uit te brengen over het milieu-effectrapport (MER). Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de milieueffectrapportage, verder te noemen 'de Commissie'.

Bij de toetsing heeft de Commissie de via het bevoegde gezag ontvangen inspraakreacties en adviezen betrokken<sup>1</sup>]. Voor zover relevant in het kader van het advies wordt er met voetnoten naar verwezen<sup>2</sup>].

Op grond van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie:

- aan de richtlijnen voor het MER<sup>3</sup>], zoals vastgesteld in april 1995;
- op eventuele onjuistheden<sup>4</sup>];
- aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER<sup>5</sup>].

Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen zijn in het voldoen aan de wettelijke vereisten en de richtlijnen en gaat zij na welke onderdelen van het MER in aanmerking komen voor een positieve vermelding. Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst van de tekortkomingen. Daarbij staat de vraag centraal of de benodigde informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij het besluit over het dijkverbeteringsplan.

Is dat naar haar mening niet het geval dan betreft het een zogenaamde "essentiële tekortkoming". De Commissie zal dan adviseren tot een aanvulling. Overige tekortkomingen worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. Deze werkwijze impliceert dat de Commissie zich in het advies tot hoofdzaken beperkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt belang.

Bijlage 2 bevat de tekst van de openbare bekendmaking. De belangrijkste projectgegevens zijn opgenomen in bijlage 3 van dit advies.

---

1 Wm, artikel 7.26, lid 2.  
2 Voor een overzicht van de reacties zie bijlage 4.  
3 Wm, artikel 7.23, lid 2.  
4 Wm, artikel 7.23, lid 2  
5 Wm, artikel 7.10.

## 2.

### OORDEEL OVER HET MER

De Commissie is van oordeel dat de **essentiële informatie in het MER aanwezig** is.

Het verbeteren van een waterkering in een beschermd stadsgebied vergt een grote mate van zorgvuldigheid en aandacht voor kwaliteit en inpassing in de bestaande situatie. In een dergelijk geval is gedetailleerde informatie in het MER nodig om een oordeel te kunnen vormen over de effecten van de verbetering van de waterkering. In Kampen is daarbij op niveau van de stedelijke structuur de relatie tussen de stad en de rivier cruciaal, op het niveau van het IJsselfront de wijze van uitvoering van de voorgestelde maatregelen.

De projectnota/MER en bijlagen Waterkering Kampen verschaffen voldoende inzicht in de wijze waarop de waterkering wordt ingepast in de stad Kampen. De Commissie is van oordeel dat de detaillering en visualisering van de verschillende ontwerpen goed is uitgewerkt zowel wat betreft het kaartmateriaal als de diverse tekeningen. Betrokkenen kunnen zich op basis van het gepresenteerde een goed beeld vormen van de toekomstige veranderingen.

De Commissie vindt dat met een helder selectieproces uiteindelijk twee alternatieven zijn gekozen. Het stadsmuur alternatief en het kade alternatief verschillen, de kosten buiten beschouwing gelaten, wat betreft hun scores op de effecten niet veel. De beschrijving van de effecten is helder. De uiteindelijke vertaling ervan in scores zou explicieter kunnen waardoor de verschillen pregnanter naar voren komen. In de overzichtstabel van de effecten (pagina 17, 122) komt naar het oordeel van de Commissie minder goed tot uitdrukking dat het stadsmuur-alternatief positiever op het aspect cultuurhistorie scoort door het gegarandeerde onderhoud van vooral de stadsmuur, terwijl het kade-alternatief een dergelijk positief effect niet heeft.

Bij het onderdeel bodem en grondwater krijgt het kadealternatief een hogere score dan het stadsmuuralternatief. De beschrijving van deze parameter is duidelijk in de projectnota/MER, maar komt in de tabel niet met die duidelijkheid terug. Het verwijderen van een relatief klein stuk verontreinigde grond van de totale omvang van de verontreinigde waterbodem van de IJssel bij het kade alternatief kan in de ogen van de Commissie niet in die mate als positief milieu-gevolg worden gehonoreerd.

In de richtlijnen is aangedrongen op het uitwerken van een stedenbouwkundige visie door de gemeente. De visie beschreven in hoofdstuk 4 heeft sturend gewerkt bij het opstellen en uitwerken van de alternatieven en de integrale ontwerpen van de verschillende locaties (Oorgatsluis, Stadsbrugplein/Vispoort, Van Heutszplein en de Buitenhaven).

Echter een verdere uitwerking van de visie naar de toekomst had een kans gecreëerd om voor sommige locaties een ontwerp te maken, om naast de afweging waterkering op cultuurhistorie ook een afweging van de waterkering op stedenbouw te maken. Bij het Stadsbrugplein is dat wel gebeurd, bij de oplossing voor het Van Heutszplein niet.

Uit de Projectnota/MER blijkt niet waarom is gekozen voor een uitwerking van het 'nul plus contrast alternatief' en niet voor het 'nul plus camouflage'.

Op pagina 44 van de Projectnota/MER wordt gemeld dat de uitwerking van de oplossingen in straten en stegen meer prominent is en dat de onderdelen van de kering ook onder de dagelijkse omstandigheden zichtbaar zijn. In hoofdstuk 5 wordt het nul-plus-contrast alternatief omgedoopt tot het stadsmuuralternatief. Na bestudering van het Versterkingsplan waterkering Kampen-midden is het de Commissie duidelijk geworden dat in het uiteindelijke voorstel bij de uitwerking van het stadsmuuralternatief de positieve elementen uit beide nul-plus alternatieven zijn verwerkt.

De Projectnota/MER bevat geen duidelijke motivering van de keuze voor de hoogte van de waterkering NAP +3,80 meter. Op de tekeningen van de steegoplossingen (bijlage D) wordt voor de klepkeringen een niveau van NAP + 4,3 aangehouden.

De Commissie heeft begrepen dat aan de totale waterkerende hoogte van NAP + 3,80 meter de volgende overwegingen ten grondslag liggen. In de straten en stegen is het niet mogelijk een vaste kering (drempel) hoger dan NAP + 3,20 meter te realiseren. Dit zou nadelige consequenties hebben voor het gebruik en de beleving van de woonomgeving en de cultuurhistorische waarden. Het resterende deel van de waterkerende hoogte moet altijd met een beweegbare kering moet worden aangevuld.

Het maatgevende hoogwater is NAP + 3,20 meter. Dit betekent dat de waterkering in ieder geval hoger moet zijn dan dit niveau, omdat rekening moet worden gehouden met onzekerheden in de voorspelling van de waterstanden en met de waakhogte. Deze hoogte is afgestemd op een mogelijke IJsselmeerspiegelrijzing van 0,10 meter, zoals ook in het ontwerp van de keersluis bij Ramspol is aangehouden. Daarnaast is rekening gehouden met een waakhogte van 0,50 meter, zoals gebruikelijk is bij het ontwerp van waterkeringen. De Commissie vermoedt dat voor Kampen vanwege de beperkte golfoverslag in de straten en stegen, een waakhogte van 0,50 meter ruimschoots genoeg is. Hiermee is voldoende zekerheid ingebouwd om eventuele aanpassingen van de waterkering in de nabije toekomst te voorkomen. Uit het MER en het dijkversterkingsplan blijkt dat de hiervoor noodzakelijke voorzieningen geen afbreuk doen aan de cultuurhistorische waarden van straten en stegen.

### 3. AANBEVELINGEN VOOR DE BESLUITVORMING

In dit hoofdstuk geeft de Commissie adviezen die naar haar mening van belang zijn voor de kwaliteit van de besluitvorming, maar geen betrekking hebben op tekortkomingen.

De Commissie heeft waardering voor de wijze waarop de waterkering is gedetailleerd en voor de keuze van het materiaal waarmee de waterkering wordt uitgevoerd. De Commissie wil in dit hoofdstuk nog een aantal suggesties doen voor de verdere uitwerking van de waterkeringsontwerpen die naar haar oordeel nog meer recht doen aan de cultuurhistorische waarde van de stad.

#### **Afdekplaat**

De afdekplaat wordt voorgesteld in grijs beton. Grijs beton vervuilt snel en wordt groezelig. Dit komt het beschermde stadsgezicht niet ten goede.

- De Commissie geeft in overweging om een andere oplossing te kiezen bijvoorbeeld ofwel een hardstenen afdekplaat ofwel een prefab antraciet-keurige betonnen afdekplaat. Deze plaat met de voorgestelde roestvrij stalen strip, kan glad worden afgewerkt met een lichte bolling van het bovenvlak.

#### **Metselwerk**

Het metselwerk wordt uitgevoerd met vele sparingen om de betonnen waterkering achter het metselwerk te laten zien.

- De Commissie beveelt aan uit visueel architectonische motieven en vanwege de inpassing in het straatbeeld, om het metselwerk zonder deze sparingen te maken.

#### **Kleurgebruik**

De waterkering gaat uitgewerkt worden met de kleuren blauw-bruin of blauw rood. In Kampen draagt die kleur naar de mening van de Commissie niet bij aan inpassing.

- De Commissie doet de suggestie om de materialen met hun natuurlijke kleur uit te voeren zoals hardsteen of metselwerk en hout. De stalen delen zouden slechts een coating moeten krijgen in de zogenaamde 'standkleuren': zeer donker blauw, -groen, -bruin. De hekjes en de gepigmenteerde betondelen bijvoorbeeld in een antraciet kleur.

#### **Stadsbrugplein/Vismarkt**

De Commissie heeft grote waardering voor het ontwerp op deze lokatie.

- Overeenkomstig de aandacht voor details beveelt de Commissie aan om bij de detaillering van het metselwerk en het hekje nadere aandacht te besteden. Ook de uitwerking van de brugwachterhuisjes/kiosken kan met een eigentijdsontwerp een grotere bijdrage aan de kwaliteit van de omgeving geven mits voldoende aandacht is besteed aan de grote detailrijkdom.



## BIJLAGEN


bij het toetsingsadvies over het  
milieueffectrapport Waterkering  
Kampen-midden

(bijlagen 1 t/m 4)

groen  
13

# BIJLAGE 1

## Brief van het bevoegd gezag d.d. 29 april 1998 waarin de Commissie in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen

	Commissie voor de milieu-effectrapportage
ingekomen op	14 MEI 1998
nummer	I 815-98
dossier	653-77 <sup>4</sup> /m 79
kopie naar	Ts/sc/pres/bibl/HI

Commissie voor de milieu-effectrapportage  
Postbus 2345  
3500 GH UTRECHT



Postadres  
Provincie Overijssel  
Postbus 10078  
8000 GB Zwolle

Telefoon 038 425 25 25  
Telefax 038 425 26 50

Uw kenmerk	Uw brief	Ons kenmerk	Datum
		MWA 98/636	21 04 1998
Bijlagen	Doorkiesnummer	Inlichtingen bij	
2	425 15 57	hr. J.A. Wegman	29 APR 1998

Onderwerp  
Projectnota/MER, waterkering Kampen-Midden.

Hierbij zenden wij u de Projectnota/MER voor de verbetering van de waterkering Kampen-Midden. Wij hebben het Waterschap Groot Salland medegedeeld, dat de Projectnota/MER voldoet aan de Richtlijnen en de wettelijke eisen. Een afschrift van onze brief aan het waterschap hebben wij bijgevoegd.

Wij verzoeken u ons te adviseren over de Projectnota/MER. Wij hebben één exemplaar van deze nota bijgevoegd. De overige rapporten worden u separaat toegestuurd.

Wij hebben van u begrepen, dat u de voorbereiding van uw advies niet eerder ter hand neemt dan nadat u de officiële bekendmaking van de inspraakprocedure heeft ontvangen. De vereiste kennisgevingen inzake de Projectnota/MER, het ontwerpversterkingsplan en de aanvragen voor besluiten, die nodig zijn voor de uitvoering van het versterkingsplan, worden zoals bedoeld in artikel 19 van de Wet op de waterkering samengevoegd tot één kennisgeving. De bekendmaking zal geschieden in een aantal bladen en de Nederlandse Staatscourant. Wij zullen u deze bekendmaking afzonderlijk doen toekomen.

In verband met de zomervakantie en de vervolgprocedure nemen wij nog nader contact met u op over de feitelijke afronding van onze adviesaanvraag. Een en ander is reeds telefonisch met u doorgesproken.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

voorzitter,

griffier,

Het provinciehuis is vanaf het NS-station bereikbaar  
met stadsbus lijn 3 richting Wipstrik/Oostereek, halte provinciehuis


Postbank 833220  
ING Bank 69 18 10 893

Bezoekadres  
Luttenbergstraat 2  
Zwolle

06/00

## BIJLAGE 2

Kennisgeving van de toetsingsprocedure in Staatscourant nr. 90 d.d. 14 mei 1998



### BEKENDMAKING

- A. Terinzagelegging en openbare zitting**  
Plan voor de Versterking van de Waterkering langs de IJssel te Kampen (Kampen-midden: Bovenhaven tot en met Buitenhaven).
- B. Voornemen tot aanwijzing van het Buitenhavengebied als 30 km/u gebied**

**A. Versterkingsplan Kampen-midden.**  
De besluitvorming over de versterking van de waterkering langs de IJssel te Kampen gebeurt op basis van de Wet op de waterkering. Deze wet schrijft voor dat alle bij het project betrokken overheden hun besluitvorming parallel laten verlopen. De bedoeling is om zo een vlotte voortgang van dit proces te bevorderen. Bij het versterkingsplan zijn meerdere overheden betrokken. Gedeputeerde Staten van Overijssel vervullen een coördinerende rol. Via deze bekendmaking willen wij u op de hoogte stellen van het voornemen tot versterking van de waterkering en de gelegenheid bieden hierop te reageren.

Voor de versterking van de waterkering langs de IJssel te Kampen, gelegen in de gemeente Kampen, heeft het dagelijks bestuur van het Waterschap Groot Salland de projectnota/milieu-effectrapport (MER) en het ontwerp-versterkingsplan ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel.

Dit betreft het gedeelte vanaf de Bovenhaven tot en met de nieuwe Buitenhaven. De huidige waterkering, die voor een deel wordt gevormd door de voormalige stadsmuur, voldoet niet als hoofdwaterkering, getui op de maatgevende hoogwaterstanden en de wettelijk vastgestelde veiligheidsnormen.

Daarom moet de waterkering worden aangepast.

Tevens heeft het waterschap vergunningaanvragen ingediend bij de gemeente Kampen, de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat, directie Oost-Nederland. Hierover nemen de gemeente, de provincie en Rijkswaterstaat afzonderlijke besluiten. Het gaat om de volgende aanvragen met het oog op de uitvoering van de versterking van de waterkering:

**A. Aangevraagd bij de gemeente Kampen op grond van artikel 19 Wet Ruimtelijke ordening:**

1. Verzoek om wijziging van de bestemmingsplannen voor de trajecten Bovenhaven tot en met de Koornraakpoort, Van Heutszplein tot en met de nieuwe Buitenhaven;
2. kapvergunning voor diverse bomen;
3. bouwvergunning voor de aanleg van de waterkering alsmede werkzaamheden aan wotingen;
4. monumentenvergunning voor diverse panden;
5. sloopvergunning ten behoeve van de aanleg van de waterkering;
6. lozingsvergunning voor het lozen van afvalwater op de riolering;
7. vergunning Wet milieubeheer voor het in werking hebben van een tijdelijk gronddepot (voormalig Schepmanterrein);
8. aanlegvergunning ten behoeve van de realisering van de waterkering.

**Aangevraagd bij Rijkswaterstaat:**

9. rivierenwetvergunning voor het uitvoeren van werken in de IJssel;
10. beschikking Wet bodembescherming (nader onderzoek/saneringsplan);
11. vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het verplaatsen/verwerken van verontreinigende baggerspecie in de rivier.

**Aangevraagd bij de provincie Overijssel:**

12. beschikking Wet bodembescherming (nader onderzoek/saneringsplan).

### Terinzagelegging

Bovenvermelde projectnota/MER, de eerder uitgebrachte startnotitie Projectnota/MER, de richtlijnen voor het Milieu-effectrapport van Gedeputeerde Staten, het ontwerp-versterkingsplan en genoemde aanvragen liggen van 14 mei 1998 tot en met 11 juni 1998 ter inzage in:

- het kantoor van het Waterschap Groot Salland, Dokter van Thienisweg 1 te Zwolle, op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur;
- het gemeentehuis van Kampen, Oudestraat 133 te Kampen, op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur;
- het gemeentehuis van IJsselmuiden, Oosterholtseweg 1 te IJsselmuiden, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur;
- de bibliotheek van het provinciehuis van Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle, op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur;
- de openbare bibliotheek Kampen, Kennedylaan 4 te Kampen, op maandag van 10.00 tot 12.00 uur, van 14.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur; op dinsdag tot en met vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur; op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

### Inbeziening enroerende zaken

De eigenaren en rechthebbenden die op grond van het hierboven genoemde plan zondig te maken kunnen krijgen met onverwijld inbeziening van enroerende zaken, worden hiervan afzonderlijk op de hoogte gebracht door het Waterschap Groot Salland.

### Informatieavond

Het Waterschap Groot Salland organiseert een informatie-avond op 25 mei 1998. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in De Buitenvacht, Stationsplein 2 te Kampen.

### Schriftelijke zienswijzen

Bij dit project zijn meerdere overheden betrokken. Daarom is afgesproken dat alle reacties naar één adres worden verzonden. U kunt tot en met 11 juni 1998 bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle schriftelijk reageren op een of meer van de hierboven genoemde stukken, onder vermelding van: Kampen Midden. Wil u bovendien boven aan de brief aangeven op welk stuk u reageert? Overigens kan iedereen die zienswijzen inbrengt verzoeken om zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

**Mondelinge zienswijze/openbare zitting**  
Behalve schriftelijk kunt u ook mondeling reageren. Hiervoor wordt op dinsdag 9 juni 1998 in het provinciehuis te Zwolle, Luttenbergstraat 2 een openbare zitting georganiseerd. Vertegenwoordigers van de provincie Overijssel, het Waterschap Groot Salland, de gemeente Kampen en Rijkswaterstaat zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. De zitting begint om 19.00 uur.

### Coördinatiecommissie voor dijkverbeteringsplannen

De Coördinatiecommissie voor dijkverbeteringsplannen in Overijssel zal op maandag 15 juni 1998 beraadslagen over het versterkingsplan Kampen-midden. Deze openbare vergadering wordt gehouden in het provinciehuis, Luttenbergstraat 2 te Zwolle, aanvang 19.30 uur in kamer 4 van het bestuursgedeelte.

### Nadere informatie

Voor nadere informatie over bovenvermeld versterkingsplan kunt u zich wenden tot:

- de provincie Overijssel, de heer J.A. Wegman of J.v.d. Veen, tel. 038 4251557 of 4251547
- het Waterschap Groot Salland, Bureau Interne en externe communicatie, tel. 038 4557217

### B. Verlegging wegstructuur IJsseldijk alsmede het aanwijzen van het Buitenhavengebied als 30 km/u gebied.

Los van de voorgaande procedures met betrekking tot het versterkingsplan, is ook het volgende voornemen voor het Buitenhavengebied van belang.

De gemeente Kampen heeft het voornemen om het Buitenhavengebied, gedeelte IJsseldijk vanaf het Van Heutszplein tot en met de Buitenlaade, aansluitend op het 30 km/u gebied Noordweg c.a., aan te wijzen als gebied waar een 30 km/u regime gaat gelden.

Het plan en het besluit met bijbehorende stukken liggen voor een ieder gelijkzijdig met het versterkingsplan ter inzage. Zienswijzen met betrekking tot dit onderdeel dienen aan het college van burgemeester en wethouders van Kampen te zijn gericht en moeten uiterlijk op 11 juni 1998 worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

Aansluitend op de openbare zitting van 9 juni 1998 inzake onderdeel A. Versterkingsplan Kampen-midden (aanvang 19.00 uur), vindt de openbare zitting plaats inzake onderdeel B. Deze openbare zitting wordt geleid door de gemeente Kampen en vindt plaats op 9 juni 1998 in het provinciehuis te Zwolle, Luttenbergstraat 2.

Voor meer informatie over dit voornemen kunt u contact opnemen met de heer J. Sijtsma van de gemeente Kampen, tel. 038 3392775.

## BIJLAGE 3

### Projectgegevens

**Initiatiefnemer:** Waterschap Groot Salland

**Bevoegd gezag:** Gedeputeerde Staten van Overijssel

**Categorie Besluit m.e.r. 1994:** C12.1

**Activiteit:** versterking van de huidige waterkering langs de IJssel ter hoogte van de stad Kampen

**Procedurele gegevens:**

kennisgeving startnotitie: 1 december 1994

richtlijnenadvies uitgebracht: 17 maart 1995

vaststelling richtlijnen: 11 april 1995

kennisgeving MER: 14 mei 1998

toetsingsadvies uitgebracht: 9 juli 1998

**Bijzonderheden:** Dit was de eerste m.e.r. over een waterkering in een stedelijk gebied. Het verbeteren van een waterkering in een beschermd stadsgebied vergt een grote mate van zorgvuldigheid en aandacht voor kwaliteit van de bestaande situatie. Gedetailleerde informatie in het MER is nodig om een oordeel te kunnen vormen over de effecten van de verbetering van de waterkering. De Commissie is van oordeel dat de detaillering en visualisering van de verschillende ontwerpen goed is uitgewerkt.

De Commissie concludeert in haar advies dat de essentiële informatie voor de besluitvorming in de projectnota/MER aanwezig is.

**Samenstelling van de werkgroep:**

ir. A. Geuze

drs. M.A. Kooiman

ing. E.M. Mastenbroek (voorzitter in richtlijnenfase)

ir. G.J. Schiereck

dr. J.T. de Smidt (voorzitter in toetsingsfase)

**Secretaris van de werkgroep:** drs. V.C.F. Tersteeg.

## BIJLAGE 4

### Lijst van inspraakreacties en adviezen

nr.	datum	persoon of instantie	plaats	datum van ontvangst Cie. m.e.r.
1.	19980519	A.H. van Dijk	Kampen	19980602
2.	19980526	Goedegebure, De Jong & Steenhuis Notarissen Kampen-Urk	Kampen	19980611
3.	19980526	Watersportvereniging	Kampen	19980611
4.	-	H.P. van de Wetering	Kampen	19980611
5.	19980529	Mw. A.H. van Dijk	Kampen	19980611
6.	19980603	J. Kleine	Kampen	19980608
7.	19980601	Mw. M.A. Noordhof	Kampen	19980608
8.	19980603	Toerkoop Reisadviesburo Alferink b.v.	Kampen	19980608
9.	19980603	C.F.J.M. Mutsaers	Kampen	19980608
10.	19980604	E.A.W. Mars-v.d. Breggen	Kampen	19980611
11.	19980604	E.A.W. Mars-v.d. Breggen	Kampen	19980611
12.	19980604	Th.Ph.J. Simons	Kampen	19980611
13.	19980605	G. Visschers	Kampen	19980611
14.	19980605	Mw. T. v.d. Heide	Kampen	19980611
15.	19980608	A.M. van de Kerke	Kampen	19980611
16.	19980607	A. Kanis	Kampen	19980611
17.	19980606	A. van de Wijngaarde	Kampen	19980611
18.	19980608	Mw. J. de Wilde	Kampen	19980611
19.	19980605	G.J. van Keulen	Kampen	19980611
20.	19980605	J.G. van Dijk	Kampen	19980611
21.	19980605	D. Post	Kampen	19980611
22.	19980608	R. Bottenberg & C. Marsman	Kampen	19980611
23.	19980607	I. den Harden-Wemmenhove	Kampen	19980611
24.	19980606	H.C. Schrader-Schrader	Kampen	19980611

<b>nr.</b>	<b>datum</b>	<b>persoon of instantie</b>	<b>plaats</b>	<b>datum van ontvangst Cie. m.e.r.</b>
52.	19980604	G. Oostendorp	Kampen	19980612
53.	19980604	L. Torn	Kampen	19980612
54.	19980604	E.S. Minnema	Kampen	19980612
55.	19980604	A.M. Derksen-Alink	Kampen	19980612
56.	19980604	H.C.F. van Smirren	Kampen	19980612
57.	19980604	B. Hillebregt	Kampen	19980612
58.	19980604	F. Dam	Kampen	19980612
59.	19980604	A.J.P. van Raalte	Kampen	19980612
60.	19980604	A.H. Thoden-van Velzen	Kampen	19980612
61.	19980604	E. Berger	Kampen	19980612
62.	19980604	J.E.H. Bossink	Zwolle	19980612
63.	19980604	E. van der Kraaij-Schaaf	Kampen	19980612
64.	19980604	A.J. Dorleyn-Bakker	Kampen	19980612
65.	19980604	E. Koenen	Kampen	19980612
66.	19980604	A. Schaaf-Aalbers	Kampen	19980612
67.	19980604	A.H. Diender	Kampen	19980612
68.	19980604	Fam. P. Hoving	Kampen	19980612
69.	19980604	A.A. Drayer / H.G. Broers	Kampen	19980612
70.	19980604	Drs. J. Faber	Kampen	19980612
71.	19980604	F. van Keulen	Kampen	19980616
72.	19980604	F.C. Noordhuis	Kampen	19980616
73.	19980604	I.L.C.D. Terlouw	Kampen	19980616
74.	19980604	K. Klos	Kampen	19980616
75.	19980604	A.E.J. de Kleine	Kampen	19980616
76.	199806--	H. Buwalda	Kampen	19980616
77.	19980608	A.A. Drayer en H.G. Broers en 5 fa- milies uit de Molenstraat	Kampen	19980616
78.	19980609	P.A. ten Hove	Kampen	19980616
79.	19980607	L.M. Rothuizen-de Loo	Kampen	19980616

<b>nr.</b>	<b>datum</b>	<b>persoon of instantie</b>	<b>plaats</b>	<b>datum van ontvangst Cie. m.e.r.</b>
80.	19980609	Accountants en belastingadviseurs Berk & Veltman B.V.	Kampen	19980616
81.	19980606	J.M. van der Wal-Diender	Kampen	19980616
82.	19980602	L. Breekveldt	Kampen	19980616
83.	19980606	H.J. van Luit	Kampen	19980616
84.	19980604	J.A. Slurink	IJsselmuiden	19980616
85.	19980605	W.J. van 't Oever	Kampen	19980616
86.	19980605	A. Beukhof	Kampen	19980616
87.	19980610	Dommerholt & Van Dijk namens de heer en mevrouw Doornebal-Kroese	Kampen	19980616
88.	19980610	Dommerholt & Van Dijk namens Hotel Van Dijk	Kampen	19980616
89.		identiek aan reactie 29		
90.		identiek aan reactie 29		
91.		identiek aan reactie 29		
92.		identiek aan reactie 29		
93.	19980610	Dommerholt & Van Dijk namens de familie D.J. Buwalda- van 't Veen	Kampen	19980610
94.	19980610	Dommerholt & Van Dijk namens dhr. H.D. Barneveld en mw. H.C. van der Ploeg	Kampen	19980616
95.	19980609	mw. drs. S.E. Scheepstra	Kampen	19980616
96.	19980610	Scheepsreparatie (V.O.F.) J.L.S. Piket	Kampen	19980616
97.	19980610	L. Torn	Kampen	19980616
98.	19980609	Familie Dekker	Kampen	19980616
99.	19980604	J.P. Velthuis	Kampen	19980616
100.	19980604	C.R. Krantz en P.J. Sonneveld	Kampen	19980616
101.	19980610	drs.ing. J. Firet, R. Klaassen en J. Schoones	Kampen	19980616
102.	19980610	A. van den Bruinhorst	Kampen	19980616
103.	19980609	bewoners van de Veerweg	Kampen	19980616
104.	19980609	H.L.B. Sewalt Lijs	Kampen	19980616