

1391-54



Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard

DIJKVERSTERKING BERGAMBACHT - SCHOONHOVEN
BUNDELING VERGUNNINGSAANVRAAG

LEKDIJK, GEDEELTE BERGAMBACHT - SCHOONHOVEN

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN SCHIELAND EN DE KRIMPENERWAARD

24 januari 2007

110403/HN7/98K/000799.001/lko

Inhoud

1	Algemeen	3
1.1	Algemene toelichting	3
1.2	Vergunningsaanvragen	3
Bijlage 1	Rijkswaterstaat	4
Bijlage 2	Provincie Zuid-Holland	5
Bijlage 3	Gemeente Bergambacht	6
Bijlage 4	Gemeente Schoonhoven	7
Bijlage 5	Ministerie van LNV	8
Colofon		9

HOOFDSTUK

1 Algemeen

1.1

ALGEMENE TOELICHTING

Eén van de taken van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is het beheer van de primaire waterkeringen langs de Lek. Het Hoogheemraadschap heeft in het kader van de Wet op de waterkering een vijfjaarlijkse veiligheidstoetsing uit laten voeren voor de Lekdijk Krimpenerwaard. Naar aanleiding van de veiligheidstoetsing van juli 1999 is door GeoDelft vastgesteld dat onder andere het gedeelte Bergambacht – Ammerstol - Schoonhoven over een lengte van circa 5,7 kilometer niet aan de veiligheidseisen voldoet en versterkt dient te worden. Dit dijktraject is reeds in de jaren tachtig verzwaaard. Desondanks voldoet de dijk niet meer vanwege wijzigingen in de hydraulische randvoorwaarden en gewijzigde inzichten in het faalmechanisme “stabiliteit bij opdrijven”. Uit de veiligheidstoetsing blijkt, naast een lokaal te geringe hoogte, vooral de stabiliteit een probleem te vormen.

Voor de dijkversterking Bergambacht - Schoonhoven is, in opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, een Projectnota/ MER opgesteld. Deze geeft de beschrijving van de mogelijke oplossingen om de veiligheid van de primaire kering te verbeteren en de aan de dijk verbonden waarden en functies te behouden of te verbeteren. Als gevolg hierop is het Ontwerpdijkversterkingsplan vervaardigd, waarin het gekozen alternatief is uitgewerkt.

1.2

VERGUNNINGSAANVRAGEN

Hoofdstuk 9 van het Ontwerpdijkversterkingsplan gaat in op de benodigde vergunningen welke door het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zijn aangevraagd. Deze vergunningen worden samen met het Ontwerpversterkingsplan ter inzage gelegd volgens procedures conform de Wet op de waterkering. De terinzagelegging zal door het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland worden gecoördineerd. De voorliggende rapportage omvat de vergunningsaanvragen voor de dijkversterking Bergambacht - Schoonhoven.

BIJLAGE

1

Rijkswaterstaat

Vergunning i.h.k.v. de Wet beheer rijkswaterstaatswerken

- 1 Aanvraagformulier vergunning in het kader van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken
- 2 Begeleidende brief

Behoort bij de vergunningaanvraag d.d.:
Briefnummer/kenmerk:

Te verstrekken gegevens, behorende bij de aanvraag voor een vergunning op grond van art. 2 van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken voor het maken, dan wel wijzigen van (een) werk(en):
.....
.....

1. ALGEMEEN

- 1.1 Naam aanvrager : *de heer Y. de Zwart*
- 1.2 Adres : *Maasboulevard 123*
- Postbus : *Postbus 4059*
- Postcode : *3006 AB*
- 1.3 Woonplaats : *Rotterdam*
- 1.4 Telefoon : *010 - 453 7200*

2. DOEL AANVRAAG

- 2.1 Waarvoor wordt vergunning aangevraagd?
- Dijkversterking primaire kering Lekdijk op het traject Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven.*
- 2.2 Waar dienen de aangevraagde werkzaamheden voor?
- Dijkversterking van de primaire kering*
- 2.3 Waar bestaan de werkzaamheden uit?
- De dijkversterking behelst de aanleg met een per dijksectie variërende oplossing. Deze oplossing bestaat uit een grondverzwaring, kruinverhoging, dijkverlegging, een diepwand of een grondverzwaring in combinatie met een damwandenscherm.*
- 2.4 Wanneer wordt met de werkzaamheden begonnen?
- De start van de uitvoering is voorzien vanaf 2008/2009*

Alleen invullen als het werk/de werken tijdelijk wordt/worden gebruikt.

2.5 Wat is de beoogde termijn van de instandhouding van het/de tijdelijke werk/werken?
.....

3. PLAATSAANDUIDING

3.1 Naam rivier/kanaal : *Lek*

3.2 Kilometrerig : *Van oost naar west: tussen hmp G+90m en hmp 6.0.*

3.3 Rivier-/kanaalzijde* : *noord/zuid/oost/west*

3.4 Kadastraal bekend Gemeente Bergambacht: *zie overzicht kadastrale gegevens, 22-12-2006*
Kadastraal bekend Gemeente Schoonhoven: *zie overzicht kadastrale gegevens, 22-12-2006*

Tekening voorgenomen werkzaamheden en kadastrale tekening(en) als bijlage in 3-voud toevoegen.

3.5 X/Y coördinaten : *zie tekeningen Ontwerpdijkversterkingsplan 22-12-2006*

* doorstrepen wat niet van toepassing is

4. EERDER VERLEENDE VERGUNNINGEN

4.1 Is er voor de te maken werken reeds eerder een vergunning verleend op grond van waterstaatswetgeving? *ja/nee**

Alleen invullen als vraag 4.1 met ja is beantwoord.

4.2 Datum verleende vergunning :

4.3 Nummer verleende vergunning :

4.4 Naam vergunninghouder :

4.5 Adres vergunninghouder :

Postbus :

Postcode :

4.6 Woonplaats vergunninghouder :

Een kopie van de eerder verleende vergunning(en) meezenden.

* doorstrepen wat niet van toepassing is

5. EIGENDOM

5.1 Zijn de opgegeven percelen eigendom van de aanvrager? ja/nee*

Alleen invullen als vraag 5.1 met nee is beantwoord.

5.2 Naam eigenaar : zie overzicht kadastrale gegevens, 22-12-2006

5.3 Adres eigenaar : zie overzicht kadastrale gegevens, 22-12-2006

Postbus : zie overzicht kadastrale gegevens, 22-12-2006

Postcode : zie overzicht kadastrale gegevens, 22-12-2006

5.4 Woonplaats eigenaar : zie overzicht kadastrale gegevens, 22-12-2006

5.5 Is de eigenaar op de hoogte van de aanvraag? ja/nee*

5.6 Geeft de eigenaar toestemming voor het maken van het werk/de werken? ja/nee*

Indien de eigenaar toestemming heeft gegeven, dient het schriftelijk bewijs ervan meegezonden te worden.

* doorstrepen wat niet van toepassing is

6. OVERIGE VRAGEN IN HET BELANG VAN DE AANVRAAG

6.1 Kan de aanvrager de aangevraagde werken bereiken via zijn eigen percelen? ja/nee*

Alleen invullen als vraag 6.1 met nee is beantwoord

6.2 Naam eigenaar andere percelen :

6.3 Adres van deze eigenaar :

Postbus :

Postcode :

6.4 Woonplaats deze eigenaar :

6.5 Is de eigenaar van de andere percelen op de hoogte van de aanvraag? ja/nee*

6.6 Geeft de eigenaar van de andere percelen toestemming voor het gebruik maken van zijn percelen? ja/nee*

Indien deze eigenaar toestemming geeft, dient die meegezonden te worden.

* doorstrepen wat niet van toepassing is

7. OVERIGE WETGEVING

7.1 Wat is de bestemming/functie van de te gebruiken percelen volgens het bestemmingsplan?
Het gehele tracé heeft als primaire bestemming 'Waterkeringsdoeleinden'

7.2 Is voor de werken een aanlegvergunning vereist? ja/nee*

7.3 Is er voor het/de aangevraagde werk/werken een vergunning afgegeven door een ander bestuursorgaan? ja/-nee *

7.4 Zo ja, door welk en waarvoor?

<i>Provincie Zuid Holland:</i>	<i>Vergunning t.h.k.v. de Ontgrondingenwet</i>
<i>Gemeente Bergambacht:</i>	<i>Aanlegvergunning, Sloopvergunning, Bouwvergunning</i>
<i>Gemeente Schoonhoven:</i>	<i>Aanlegvergunning, Bouwvergunning, Kapvergunning</i>
<i>LNV:</i>	<i>Ontheffing Flora en Fauna</i>

Indien(een) dergelijke vergunning(en) reeds is/zijn verleend, dient een afschrift van deze vergunning(en) bij de aanvraag te worden gevoegd.

* doorstrepen wat niet van toepassing is

8. LEGES

Voordat de vergunningaanvraag in behandeling wordt genomen dienen de leges te zijn betaald.

Volgens het Besluit leges Wet beheer rijkswaterstaatswerken zijn leges ad € 200 verschuldigd voor werken met een kostprijs vanaf € 2400. Dit bedrag wordt, als de vergunning openbaar moet worden aangekondigd, verhoogd met € 720. Wanneer het nodig is om extern advies te vragen voor het beoordelen van de aanvraag zullen de werkelijke kosten hiervan bij de aanvrager in rekening worden gebracht.

8.1 Bedragen de kosten voor de uitvoering van het werk/de werken meer dan € 2400? ja/nee*

8.2 Wanneer u voorgaande vraag met ja heeft beantwoord, zal in de ontvangstbevestiging van uw aanvraag worden vermeld op welke wijze u de leges kunt voldoen.

Wanneer de kosten voor de uitvoering van het werk/de werken minder dan € 2400 bedragen, dient dit te worden aangetoond met een kopie van het document waarin de aanneemsom als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken <<UAV 89>> is vermeld of met een raming van de kostprijs van het werk als bedoeld in het normblad NEN 2631, van het Nederlands Normalisatie-Instituut

* doorstrepen wat niet van toepassing is

9. **ONDERTEKENING**

Datum aanvraag

: 21/12/2006

Naam

: Y. de Waart

Handtekening



10. **BIJLAGEN**

10.1 Tekening voorgenomen werkzaamheden in 3-voud

10.2 Kadastrale tekening in 3-voud

10.3 Afschrift eerder verleende vergunning(en)*

10.4 Schriftelijke toestemming eigenaar percelen*

10.5 Schriftelijke toestemming eigenaar andere te gebruiken percelen*

10.6 Afschrift aanlegvergunning*

10.7 Afschrift overige vergunning(en)*

10.8 Raming van de kostprijs*

* alleen bijvoegen indien van toepassing.



Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard

Maasboulevard 123
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam
T. 010 45 37 200
F. 010 41 30 694

Directoraat-generaal Rijkswaterstaat
RWS Zuid-Holland, waterdistrict Merwede & Maas
T.a.v. mevrouw S 't Zand
Postbus 464
3300 AL DORDRECHT

Ons kenmerk	2006.14599	Uw kenmerk	Datum	21 december 2006
Contactpersoon	Ing. Y.L. de Zwart	Bijlagen		
Doorkiesnummer	010 45 37 490	Onderwerp		Dijkversterking Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven; Aanvraag vergunning Wet Beheer Rijkswaterstaatwerken

Geachte mevrouw 't Zand,

In het kader van de Wet op de waterkering dient de primaire waterkering aan de Lekdijk Krimpenerwaard versterkt te worden. De versterking van de banddijk is nodig op het gedeelte Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven over een lengte van circa 5,7 kilometer. Van oost naar west is dit het dijktraject tussen hmp G+90m en hmp 6.0.

De dijkversterking behelst de aanleg met een per dijksectie variërende oplossing. Deze oplossing bestaat uit een grondverzwaring, kruinverhoging, dijkverlegging, een diepwand of een grondverzwaring in combinatie met een damwandenscherm.

De afweging en de keuze van de te nemen maatregelen zijn beschreven in de Projectnota/ MER en het Ontwerpdijkversterkingsplan. Voor een beschrijving van het plan en de bijbehorende tekeningen verwijzen wij u naar de bijlagen. De start van de uitvoering is voorzien vanaf 2008/2009. De uitvoering van het werk zal circa drie tot vier jaar in beslag nemen.

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is de initiatiefnemer van de bij Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven uit te voeren werkzaamheden. Het Hoogheemraadschap dient bij de betrokken bestuursorganen ("de vergunningverlenende instanties") aanvragen in voor het verlenen van de besluiten die nodig zijn ter uitvoering van het plan.

Vraagstelling

Wij verzoeken u, voor de realisering van de dijkversterking Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven, een vergunning inzake de Wet Beheer Rijkswaterstaatwerken af te geven.

Besluitvormingsproces

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland is in het kader van de Wet op de waterkering, belast met de gecoördineerde voorbereiding van het plan en de besluiten die nodig zijn met het oog op de uitvoering daarvan. De contactpersoon bij de provincie is de heer W. Lindeman, telefoonnummer 070 - 441 7831.

Wellicht ten overvloede delen wij u mede dat de Wet op de waterkering voorziet in een afwijkende procedure voor de behandeling van vergunningaanvragen die verband houden met de realisering van het dijkversterkingsplan. Op de voorbereiding van het plan is de

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De provincie informeert u binnenkort per brief over de te volgen procedure. Hierin wordt u tevens gevraagd om op korte termijn een ontwerpbesluit in te dienen bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland. Wij verzoeken u een kopie hiervan te sturen naar de heer Y. de Zwart van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.


De Wet op de waterkering bepaalt dat de ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht vereiste kennisgevingen worden samengevoegd tot één kennisgeving, die door de provincie zal worden gepubliceerd.

Binnen twaalf weken na de laatste dag van de terinzagelegging van het Ontwerpdijkversterkingsplan en de aanvragen van de daarmee verband houdende besluiten, dient de definitieve beschikking aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te worden toegezonden. Vervolgens worden alle besluiten tezamen door gedeputeerde staten bekendgemaakt.

De Wet op de waterkering voorziet tevens in een bijzondere procedure voor rechtsbescherming. Het Ontwerpdijkversterkingsplan wordt met de ontwerpen van de overige besluiten ter inzage gelegd. Zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht door eenieder. Tegen een besluit dat nodig is ter uitvoering van het versterkingsplan kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer C. voor den Dag en/of de heer Y.L. de Zwart van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, telefoonnummer 010 - 435 7200.

Hoogachtend,
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
Namens dezen,



Ing. Y.L. de Zwart
Afdeling Projecten, Projectleider

Bijlagen in 3-voud:

- Ontwerpdijkversterkingsplan Bergambacht - Schoonhoven, kenmerk 110403/HN6/14K/000799.001/mba, 22 december 2006;
- Tekeningset behorende bij het Ontwerpdijkversterkingsplan Bergambacht - Schoonhoven, versie vergunningsaanvraag, 22 december 2006, Tek. nr -XI- 01 t/m 18;
- Samenvatting Projectnota/ MER, kenmerk 110403/HN6/08K/000799.001/lko, datum 22 december 2006;
- Overzicht kadastrale gegevens, 22 december 2006;
- Aanvraagformulier vergunning Wet Beheer Rijkswaterstaatwerken.

BIJLAGE

2

Provincie Zuid-Holland

Vergunning i.h.k.v. de Ontgrondingenwet

- 1 Aanvraagformulier vergunning in het kader van de Ontgrondingenwet.
- 2 Begeleidende brief

Ontheffing i.h.k.v. de Provinciale Milieu Verordening (PMV)

- 1 Brief aanvraag ontheffing PMV
- 2 Bijlagen brief aanvraag ontheffing PMV



provincie **HOLLAND**
ZUID

LEES VOOR HET INVULLEN EERST DE TOELICHTING

Dit formulier in enkelvoud zenden aan:
Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

ONTGRONDINGENVERORDENING ZUID-HOLLAND

Aanvraag voor vergunning in het kader van de
Ontgrondingenwet en de
Ontgrondingenverordening Zuid-Holland 1998

Ondergetekende:

Naam: *de heer Y. de Zwart*
Postcode: *3006 AB*
Telefoon: *010-453.7200*

Adres: *Maarsboulevard 123*
Woonplaats: *Rotterdam*

Contactpersoon:

Naam: *de heer Y. de Zwart*
Postcode: *3006 AB*

Adres: *Maarsboulevard 123*
Woonplaats: *Rotterdam*

Gemachtigde van:

Naam: */*
Postcode: */*
Telefoon: */*

Adres: */*
Woonplaats: */*

vraag 1

☒ Een nieuwe vergunning
(Alleen invullen indien bekend!)

Betreft deze nieuwe aanvraag een:

- ☐ Aanvraag op grond van artikel 10, 1e lid, A,B, of C van de Ontgrondingenverordening Zuid-Holland 1998.
- ☐ Aanvraag op grond van artikel 19, 2e lid, A of B van de Ontgrondingenverordening Zuid-Holland 1998.

☐ Een wijziging van een bestaande vergunning

Wat is dan het kenmerk van de bestaande vergunning?

DWM/.....

Wat is de besluitdatum van de bestaande vergunning?

Waar bestaat de wijziging uit?

Vraag 2

Voor welke ontgrondingswerkzaamheden wordt een vergunning aangevraagd?

Dijkversterking Bergambacht -
Schoonhoven

Vraag 3

Wat is het adres van de locatie waar de ontgrondingswerkzaamheden zullen gaan plaatsvinden?

Adres: Noordrijde heidegras tussen
Postcode: 3006 AB
Plaats: Bergambacht en Schoonhoven

Vraag 4

Wat zijn de kadastrale gegevens van de ontgrondingslocatie?

Gemeente: zie bijlage
Sectie(s):
Plaats:

Vraag 5

Gegevens betreffende contactpersoon:

Naam: de heer J. de Waard
Bedrijf: Houthandel en landbouw
Adres: Maasboulevard 123
Postcode: 3006 AB
Plaats: Rotterdam

Vraag 6

Gegevens betreffende eigenaren, gebruikers of pachters (Eventueel meerdere eigenaren, gebruikers of pachters op een bijlage vermelden)

Naam: zie bijlage
Adres:
Postcode:
Plaats:

Vraag 7

- a. Wat is de naam van het ter plaatse geldende bestemmingsplan of het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.
- b. Welke bestemming is er in dit (of in voorbereiding zijnde) bestemmingsplan aan de grond of het water verbonden.
- c. Wat wordt de nieuwe bestemming van de ontgrondingslocatie.

gemeente Bergambacht: ☒ "Bergtoep/Dijklaan 2000"
☒ "Landelijk gebied Bergambacht"
gemeente Schoonhoven: ☒ "Plan in hoofdrand - gemeente 5:"
☒ "Buitengebied"
☒ "Binnenstedelijk gebied"
mede bestemming "Waterkeringsovergangen"
mede bestemming "Waterkeringsovergangen"

Vraag 8

Stermt de grondeigenaar in met de voorgenomen ontgrondingswerkzaamheden? (s.v.p. de instemmingsverklaring bijvoegen).

ja

Vraag 9

Wanneer wilt u met de ontgrondingswerkzaamheden starten?

eind 2008 / begin 2009

Vraag 10

Wat is de duur van de ontgrondingswerkzaamheden?

3 tot 4 jaar

Vraag 11

Door wie worden de ontheffingswerkzaamheden uitgevoerd?

Naam:

Adres:

Plaats:

Postcode:

Telefoonnummer:

Vraag 12

Zijn er voor de ontgrondingswerkzaamheden andere vergunningen of ontheffingen noodzakelijk, en zo ja, zijn deze reeds aangevraagd of reeds verleend? (indien verleend svp datum en de beschikking vermelden)

* WBR vergunning

* gemeente Bergambacht:

- aanlegvergunning
- slootvergunning
- bouwvergunning

* gemeente Schoonhoven:

- aanlegvergunning
- slootvergunning
- bouwvergunning

* ontheffing Flora- & Faunawet

☐ Wet op de Waterhuishouding

☐ Wet verontreiniging oppervlaktewater

☐ Wet milieubeheer

☐ Besluit milieu-effectrapportage

☐ Verordening waterbeheer Zuid-Holland

☐ Natuurbeschermingswet

☐ Wet op de Ruimtelijke Ordening

☐ Waterschapskeur

☐ Wet bodembescherming

☐ Rivierenwet

☐ Vaarwegenverordening Zuid-Holland

☐ Wet op de Waterkering

☐ Waterstaatswet

☐ Andere, namelijk

Vraag 13

Hoeveel bedraagt de oppervlakte van de ontgraving?

ca. 25.000 m²

Vraag 14

Hoeveel bedraagt de huidige perceelshoogte ten opzichte van N.A.P. ter plaatse van de ontgraving?

van NAP om tot NAP - 0,50 m

Vraag 15

Hoeveel bedraagt de maximale diepte van de ontgraving ten opzichte van de huidige perceelshoogte?

2,0 m (diep wand)
ca. 3 m (afr. verschuiving)

Vraag 16

Hoeveel bedraagt de totale hoeveelheid af te graven grond in kubieke meters?

ca. 43.000 m³

vraag 17

Wordt er bodemmateriaal afgevoerd?

Indien u hier positief op hebt geantwoord, dient u ook de volgende vragen te beantwoorden.

Bij een negatief antwoord kunt u doorgaan naar de beantwoording van vraag 18.

Ja / Nee

Er wordt in principe met een
gesloten grond behoud gewerkt

Welk(e) soort(en) bodemmateriaal wordt/worden er afgevoerd en in welke hoeveelheid?

Wat is het adres van de locatie waar het bodemmateriaal naar wordt afgevoerd?

Adres:

Woonplaats:

Waarvoor zal het afgevoerde bodemmateriaal daar worden gebruikt?

Vraag 18

Wat is de constructie van de oeververdediging, en uit welke materialen bestaat deze?

nie ontwerpflyk versterkingsplan

Vraag 19

Wilt u nog nadere gegevens vermelden die u in de hier voorafgaande vragen niet heeft kunnen vermelden?

Plaats:

Rotterdam

Datum:

21/12/2006

Handtekening:



Aantal bijlagen:

nie begeleidend schrijven

TOELICHTING OP DE AANVRAAG VOOR VERGUNNING

Wanneer heeft u een ontgrondingsvergunning nodig?

In principe is iedere verlaging van de bodem een ontgroning in de zin van de Ontgrondingenwet, en zou u voor deze activiteit een ontgrondingsvergunning nodig hebben. Er zijn echter situaties denkbaar die niet als ontgroning in de zin van de wet worden aangemerkt zoals bijvoorbeeld activiteiten waarbij de grond op de oorspronkelijke plaats wordt teruggestort en dus ook niet wordt afgevoerd. Daarnaast heeft de provincie de bevoegdheid om met name genoemde ontgrondingen van de vergunningplicht vrij te stellen of hiervoor een vereenvoudigde procedure te hanteren. Deze onderwerpen zijn vastgelegd in de Ontgrondingenverordening Zuid-Holland. Aan de hand van deze verordening wordt bepaald of de door u voorgenomen ontgroning is vrijgesteld van de vergunningplicht of dat u in het bezit moet zijn van een vergunning voordat u met de ontgrondingswerkzaamheden start. Voor nader informatie kunt u contact opnemen met de provincie via de hieronder vermelde telefoonnummers.

Het invullen van dit formulier vindt in de regel plaats in overleg met de provincie.

Te verstrekken gegevens (vraag 1 t/m 19)

Voor een goede beoordeling van de aanvraag is het van belang dat informatie wordt verkregen over wie de ontgroning uitvoert en wat, waar en waarom er wordt ontgrond. Daarnaast worden zaken gevraagd zoals een kaart waarop de locatie van de ontgroning is aangegeven, kadastrale tekeningen en inrichtingstekeningen van de ontgrondingslocatie. Indien er sprake is van een grootschalig project waarbij grondstoffen vrijkomen, zoals zand en klei, moeten aanvullende gegevens worden bijgevoegd. Het formulier zelf kan in enkelvoud worden ingeleverd, de aanvullende gegevens daarentegen in tienvoud.

Bij vraag 1 kunt u aangeven of u een nieuwe vergunning wenst of dat u een bestaande vergunning wilt wijzigen. Voor sommige ontgrondingen geldt een vereenvoudigde procedure, dit kunt u bij vraag 1 vermelden. Voor nadere informatie hierover kunt u terecht bij de provincie ZH via de hieronder vermelde telefoonnummers.

Voor de beantwoording van vraag 7 kunt u informatie inwinnen bij de gemeente waar de ontgroning zal plaatsvinden.

De beantwoording van vraag 8 is noodzakelijk om inzicht te verkrijgen in de vraag of de eigenaren van de gronden waarin de ontgroning zal plaatsvinden hiermee instemmen. De vergunning kan namelijk alleen worden verleend indien de eigenaren instemmen met de voorgenomen ontgroning op hun grondgebied. De instemming van de betreffende eigenaren kan worden aangegeven op de bijgevoegde instemmingsverklaring die door de betreffende eigenaar moet worden ondertekend.

De beantwoording van vraag 11 is alleen nodig indien de ontgroning niet door de aanvrager zelf wordt uitgevoerd maar door een derde. Ter controle van de ontgrondingen is het noodzakelijk om te beschikken over gegevens betreffende de feitelijke uitvoerder, zodat, indien de situatie dit vereist, direct contact met deze kan worden opgenomen.

Vraag 12 wordt ingevuld indien er andere vergunningen of ontheffingen noodzakelijk zijn. Indien dergelijke vergunningen of ontheffingen zijn aangevraagd, of misschien al verleend, moet dit bovendien worden vermeld.

Bij vraag 17 gaat het om de vraag welke soorten grond worden afgevoerd, bijvoorbeeld veen, klei of zand.

Voor de invulling van vraag 18 is het volgende van belang. Het is gebleken dat geïmpregneerd hout (gecreosoteerd of gewolmaniseerd) als overbeschermingsmateriaal de grootste veroorzaker is van de toename van PAK's en koper in het oppervlaktewater met ca. 70%.

In navolging van Het Provinciale Milieubeleidsplan en het rapport van HH van Rijnland dienen voortaan bij voorkeur oeververdedingsmaterialen gebruikt te worden die als milieuvriendelijk te boek staan. Voorkomen moet worden dat geïmpregneerd hout als oeverbeschermingsmateriaal per 1 januari 1993 verboden. Dit in navolging van de thans heersende mening omtrent de schadelijke werking van geïmpregneerd hout door uitloging/uitspoeling op het oppervlaktewater. Het is om deze reden van belang informatie te verkrijgen omtrent de overafwerking. Voor nader informatie kunt u contact opnemen met de provincie ZH.

Bijlagen in tienvoud bij te voegen

- Een topografische kaart met een schaal van 1:10.000 met noordpijl, waarop de locatie van de ontgroning is aangegeven, met de directe omgeving binnen een straal van ten minste 1.000 meter gerekend vanuit de ontgroning. Daarbij moet het deel of de delen van de ontgroning waarop de aanvraag betrekking heeft zijn omlind.
- Dwarsprofielen van de tegenwoordige en de toekomstige hoogten van de ontgronden percelen en/of de te verlagen bodems van de waterpartijen t.o.v. N.A.P., alsmede de ligging van deze terreinen t.o.v. de aansluitende percelen. (schaal bijvoorbeeld 1:250)
- Een nauwkeurige beschrijving van het grondprofiel (tekening), benevens de stijghoogte van het diepe grondwater en het chloridegehalte van het grondwater ter plaatse van de te ontgronden terreinen en water tot een zodanige diepte als voor de beoordeling van de aanvraag noodzakelijk is.
- Een kadastrale tekening van de te ontgronden percelen of perceelgedeelte(n) met de aangrenzende percelen.
- Een uittreksel uit de kadastrale leggers van elk perceel waarop de aanvraag betrekking heeft.
- Een instemmingsverklaring van de eigenaren van de te ontgronden percelen. (alleen van belang indien er sprake is van meerdere eigenaren)

Indien er sprake is van een grootschalig project waarbij grondstoffen kunnen vrijkomen moet bovendien de volgende zaken bij de aanvraag worden gevoegd.

- Een werkplan met tekeningen waarin zowel de plaats, volgorde, eventueel wintempbepaling, tijdsduur, aard en omvang van de voorgenomen ontgrondingswerkzaamheden staan aangegeven.
- Een inrichtingsplan waaruit blijkt dat de uiteindelijke definitieve bestemming van het onderhavige gebied tot uitvoering kan komen.
- Een schrijven van de aanvrager waarin beschreven wordt wat het (economisch) belang is voor de aanvrager/of zijn bedrijf bij de ontgrondingswerkzaamheden.
- Een haalbaarheidsonderzoek naar de winning van Beton- en Metselzand.

- k. Een stabiliteitsonderzoek met daarin opgenomen aanbevolen taludhellingen en invloedzones van mogelijke zettingsvloeiën per talud.
- l. Een topografische kaart met een schaal van 1 : 2000 waarop de invloedzones van mogelijke zettingsvloeiën per talud is aangegeven.
- m. Een onderzoek naar de geohydrologische effecten.
- n. Een waarderend archeologisch onderzoek.

Voor informatie kunt u terecht bij:

Voor informatie kun u terecht bij:
 Provincie Zuid-Holland,
 Directie Water en Milieu
 afdeling Bodem en Afvalstoffen
 bureau Vergunningen
 telefoon: 070 441 65 71 of 070 441 69 05

of
 bureau Bodembescherming
 telefoon: 070 441 73 58 of 070 441 70 14
 Zuid-Hollandplein1,
 postbus 90602,
 2509 LP Den Haag

INSTEMMINGSVERKLARING ONTGRONDINGEN

Naam:
 Adres:
 Postcode:
 Plaats:

Hierbij verklaar ik als eigenaar van het perceel, dat als in gebruik is, plaatselijk bekend te in de gemeente kadastraal bekend gemeente , sectie , nummers , met de voorgenomen ontgrondingswerkzaamheden op of in het bovengenoemde perceel in te stemmen.

Deze verklaring strekt slechts ter verkrijging van een vergunning op grond van de Ontgrondingswet.
 Aan deze instemmingsverklaring kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Plaats: Rotterdam, datum: 21/12/2006

Handtekening: [Handtekening]

Naam en/of functie: Vl de Zwaart / Projectleider.



Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard

Maasboulevard 123
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam
T. 010 45 37 200
F. 010 41 30 694

College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-
Holland

T.a.v. de heer W. Lindeman
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG

Ons kenmerk	2006.14597	Uw kenmerk	Datum	21 december 2006
Contactpersoon	Ing. Y.L. de Zwart	Bijlagen		
Doorkiesnummer	010 45 37 490	Onderwerp	Dijkversterking Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven; Aanvraag ontgrondingenvergunning	

Geachte heer de Bruin,

In het kader van de Wet op de waterkering dient de primaire waterkering aan de Lekdijk Krimpenerwaard versterkt te worden. De versterking van de bandijk is nodig op het gedeelte Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven over een lengte van circa 5,7 kilometer. Van oost naar west is dit het dijktraject tussen hectometerpaal G+90m en hectometerpaal 6.0.

De dijkversterking behelst de aanleg met een per dijksectie variërende oplossing. Deze oplossingen bestaan uit een grondverzwaring, kruinverhoging, dijkverlegging, een diepwand of een grondverzwaring in combinatie met een damwandenscherm.

De afweging en de keuze van de te nemen maatregelen zijn beschreven in de Projectnota/MER en het Ontwerpdijkversterkingsplan. Voor een beschrijving van het plan en de bijbehorende tekeningen verwijzen wij u naar de bijlagen. De start van de uitvoering is voorzien vanaf 2008/2009. De uitvoering van het werk zal circa drie tot vier jaar in beslag nemen.

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is de initiatiefnemer van de bij Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven uit te voeren werkzaamheden. Het Hoogheemraadschap dient bij de betrokken bestuursorganen ("de vergunningverlenende instanties") aanvragen in voor het verlenen van de besluiten die nodig zijn ter uitvoering van het plan.

Vraagstelling

Wij verzoeken u, voor de realisering van de dijkversterking Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven, een vergunning in het kader van de Ontgrondingenwet en de Ontgrondingenverordening Zuid-Holland 1998 af te geven.

Besluitvormingsproces

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland is in het kader van de Wet op de waterkering, belast met de gecoördineerde voorbereiding van het plan en de besluiten die nodig zijn met het oog op de uitvoering daarvan. De contactpersoon bij de provincie is de heer W. Lindeman, telefoonnummer 070 - 441 7831.

Wellicht ten overvloede delen wij u mede dat de Wet op de waterkering voorziet in een afwijkende procedure voor de behandeling van vergunningaanvragen die verband houden

met de realisering van het dijkversterkingsplan. Op de voorbereiding van het plan is de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De provincie informeert u binnenkort per brief over de te volgen procedure. Hierin wordt u tevens gevraagd om op korte termijn een ontwerpbesluit in te dienen bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland. Wij verzoeken u een kopie hiervan te sturen naar de heer Y. de Zwart van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

De Wet op de waterkering bepaalt dat de ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht vereiste kennisgevingen worden samengevoegd tot één kennisgeving, die door de provincie zal worden gepubliceerd.

Binnen twaalf weken na de laatste dag van de terinzagelegging van het Ontwerpdijkversterkingsplan en de aanvragen van de daarmee verband houdende besluiten, dient de definitieve beschikking aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te worden toegezonden. Vervolgens worden alle besluiten tezamen door gedeputeerde staten bekendgemaakt.

De Wet op de waterkering voorziet tevens in een bijzondere procedure voor rechtsbescherming. Het Ontwerpdijkversterkingsplan wordt met de ontwerpen van de overige besluiten ter inzage gelegd. Zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht door eenieder. Tegen een besluit dat nodig is ter uitvoering van het versterkingsplan kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer C. voor den Dag en/of de heer Y.L. de Zwart van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, telefoonnummer 010 - 435 7200.

Hoogachtend,
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
Namens dezen,



ing. Y.L. de Zwart
Afdeling Projecten, Projectleider

Bijlagen in 10-voud:

- Ontwerpdijkversterkingsplan Bergambacht - Schoonhoven, kenmerk 110403/HN6/14K/000799.001/mba, 22 december 2006;
- Tekeningset behorende bij het Ontwerpdijkversterkingsplan Bergambacht - Schoonhoven, versie vergunningsaanvraag, 22 december 2006, Tek. nr -XI- 01 t/m 18;
- Samenvatting Projectnota/ MER, kenmerk 110403/HN6/08K/000799.001/lko, datum 22 december 2006;
- Overzicht kadastrale gegevens, 22 december 2006;
- Aanvraagformulier Ontgrondingenvergunning.

Provincie Zuid-Holland
Bureau Bodem en Grondwater
T.a.v. de heer A.J. de Bruin
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG


ARCADIS REGIO BV
Polarisavenue 15
Postbus 410
2130 AK Hoofddorp
Tel 023 5668 411
Fax 023 5611 575
www.arcadis.nl

REGIO WEST

Onderwerp:
Dijkversterking Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven
Aanvraag PMV-ontheffing

Geachte heer De Bruin,

Hoofddorp,
12 januari 2006

Contactpersoon:
ing. M. Veendorp/vrs

Telefoonnummer:
0229 - 285 211

E-mail:
m.veendorp@arcadis.nl

Ons kenmerk:
110403/WA7/039/000799/001

In het kader van de Wet op de waterkering dient de primaire waterkering aan de Lekdijk Krimpenerwaard versterkt te worden. De versterking van de bandijk is nodig op het gedeelte Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven over een lengte van circa 5,7 kilometer. Van oost naar west is dit het dijktraject tussen hectometerpaal G+90m en hectometerpaal 6.0.

De dijkversterking behelst de aanleg met een per dijksectie variërende oplossing. Deze oplossingen bestaan uit een grondverzwaring, kruinverhoging, dijkverlegging, een diepwand of een grondverzwaring in combinatie met een damwandenscherp.

De afweging en de keuze van de te nemen maatregelen zijn beschreven in de Projectnota/ MER en het Ontwerpdijkversterkingsplan. Voor een beschrijving van het plan en de bijbehorende tekeningen, verwijzen wij u naar de bijlagen. De start van de uitvoering is voorzien vanaf 2008/2009. De uitvoering van het werk zal circa drie tot vier jaar in beslag nemen.

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is de initiatiefnemer van de bij Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven uit te voeren werkzaamheden. Het Hoogheemraadschap dient bij de betrokken bestuursorganen ("de vergunningverlenende instanties") aanvragen in voor het verlenen van de besluiten die nodig zijn ter uitvoering van het plan.

Vraagstelling

Namens het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard te Rotterdam verzoeken wij u, voor de realisering van de dijkversterking Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven, een ontheffing in het kader van de Provinciale Milieu Verordening af te geven.



Regio West is gecertificeerd voor:
ISO 9001 en VCA **

Besluitvormingsproces

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland is in het kader van de Wet op de waterkering, belast met de gecoördineerde voorbereiding van het plan en de besluiten die nodig zijn met het oog op de uitvoering daarvan. De contactpersoon bij de provincie is de heer W. Lindeman, telefoonnummer 070 - 441 7831.

Wellicht ten overvloede delen wij u mede dat de Wet op de waterkering voorziet in een afwijkende procedure voor de behandeling van vergunningaanvragen die verband houden met de realisering van het dijkversterkingsplan. Op de voorbereiding van het plan is de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De provincie informeert u binnenkort per brief over de te volgen procedure. Hierin wordt u tevens gevraagd om op korte termijn een ontwerp-besluit in te dienen bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland. Wij verzoeken u een kopie hiervan te sturen naar de heer Y. de Zwart van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

De Wet op de waterkering bepaalt dat de ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht vereiste kennisgevingen worden samengevoegd tot één kennisgeving, die door de provincie zal worden gepubliceerd.

Binnen twaalf weken na de laatste dag van de terinzagelegging van het Ontwerpdijkversterkingsplan en de aanvragen van de daarmee verbandhoudende besluiten, dient de definitieve beschikking aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te worden toegezonden. Vervolgens worden alle besluiten tezamen door gedeputeerde staten bekend gemaakt.

De Wet op de waterkering voorziet tevens in een bijzondere procedure voor rechtsbescherming. Het Ontwerpdijkversterkingsplan wordt met de ontwerpen van de overige besluiten ter inzage gelegd. Zienswijzen kunnen door iedereen naar voren worden gebracht. Tegen een besluit dat nodig is ter uitvoering van het versterkingsplan, kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Y. de Zwart van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, telefoonnummer 010 - 435 7200.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,
ARCADIS


ing. G. van der Horst
Hoofd Marktgroep Infra

Bijlagen in vijfvoud:

- Ontwerpdijkversterkingsplan Bergambacht - Schoonhoven, kenmerk 110403/HN6/14K/000799.001/mba, 22 december 2006
- Tekeningset behorende bij het Ontwerpdijkversterkingsplan Bergambacht – Schoonhoven, versie vergunningsaanvraag, 22 december 2006, Tek. nr -XI- 01 t/m 18
- Samenvatting Projectnota/ MER, kenmerk 110403/HN6/08K/000799.001/lko, datum 22 december 2006
- Overzicht kadastrale gegevens, 22 december 2006
- Informatie milieuvriendelijk bentoniet
- Expert Judgement van geohydrologen betreffende de beïnvloeding van grondwaterstromingen door damwandschermen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

CEBOGEL OCMA

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF EN BEDRIJF

Productnaam	- CeboGel OCMA
Product type	- Bentoniet
Leverancier	- Cebo Holland B.V. Westerduinweg 4 1976 BV IJmuiden
Telefoon bij noodgevallen	- (0)255546245

2. SAMENSTELLING VAN EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Officiële naam	- N.v.t. (Kleimineraal)
Gebruikelijke naam	- Bentoniet
CAS Registratie nummer	- 1302-78-9
R- en S- zinnen	-
EG Gevaren symbool	-

3 GEVAREN

Specifieke gevaren risico's	-
Veiligheids gevaar	-
Gevaren voor het milieu	-

4 EERSTE-HULPMAATREGELEN

Symptomen en effecten	-
-----------------------	---

EERSTE HULP:

Contact met de huid	- Wassen met water en zeep
Contact met ogen	- Langdurig spoelen met water. Indien klachten ontstaan arts consulteren.
Inslikken	- Mond spoelen met water
Inademing	- Frisse lucht, rust, halfzittende houding. Indien klachten ontstaan arts waarschuwen
Advies aan medici	-

5 **BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN**

Blusmiddelen	- Niet brandbaar
Niet geschikte blusmiddelen	- N.v.t.
Beschermende uitrusting	-
Bijzondere gevaren	- Wordt met water glad
NFPA-code	-

6 **MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN HET PRODUKT**

Milieuvoorzorgsmaatregelen	-
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen	- Voorkom stofvorming en contact met de ogen
Reinigingsmethoden	- Gemorst produkt opscheppen, restant wegspoelen met veel water

7 **HANTERING EN OPSLAG**

Hanterings voorzorgsmaatregelen	- Voorkom stofvorming
Opslag voorwaarden	- Droog

8 **MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/ PERSOONLIJKE BESCHERMING**

Technische voorzorgsmaatregelen	-
MAC waarde (mg/m^3)	- 10 (stof)

PERSOONLIJKE BESCHERMING:

Ademhalingswegen	- Stofmasker
Handen	-
Ogen	- Stofbril
Huid	-

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Aggregatietoestand	- Vaste stof (poeder)
Kleur	- Lichtgeel
Geur	- Geurloos
pH	- N.v.t.
Kookpunt (°C)	- N.v.t.
Smelpunt (°C)	- > 1250
Vlampunt (°C)	- N.v.t.
Ontvlambaarheid	-
Zelfontbranding	-
Ontploffingseigenschappen	-
Oxidatie-eigenschappen	-
Dampspanning	-
Relatieve dichtheid (kg/m ³)	- 2500-2700
Oplosbaarheid (water)	- Onoplosbaar
(vet)	-
Deeltjesgrootte (µm)	- < 200
Verdelingscoëfficiënt	-
n-octanol/water	-
Andere gegevens	-

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit	- Stabiël product
Te vermijden omstandigheden	-
Te vermijden stoffen	-
Gevaarlijke ontledingsproducten	-

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Directe toxiciteit	-
Oraal LD ₅₀ (konijn)	-
Ivn LD ₅₀ (rat)	- 35 mg/kg

12 MILIEU INFORMATIE

Ecotoxiciteit	-
Mobiliteit	-
Accumulatie	-
Afbraak	- Niet afbreekbaar
Andere schadelijke effecten	- Regenboogforel LC50 96 uur - 10000 ppm

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

In overeenstemming met lokale wetgeving

14 INFORMATIE M.B.T. HET VERVOER

Niet gereguleerd

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Etikettering	-	Geen etikettering vereist
E.G. nummer	-	
R zinnen	-	
S zinnen	-	

16 OVERIGE INFORMATIE

Aanbevolen toepassingen en beperkingen	-	
Gebruikte bronnen	1	N. Irving Sax, Dangerous Properties of Industrial Materials, 6 ^e Editie, 1984
	2	
	3	
	4	
MSDS Historie	Document nr.	- 04 OC
	Datum	- 20-09-1996
	Herzien	- 26-02-2001
	Handtekening	-

VERKLARING. De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis en ervaringen. Het veiligheidsinformatieblad beschrijft producten met het oog op de veiligheidseisen. Deze gegevens zijn geen garantie voor de producteigenschappen.



CEBOGEL OCMA

Toepassing

- Aanmaken boorvloeistof voor gestuurde boringen. CEBOGEL OCMA is een allround boorproduct dat met name geschikt is voor machines met een trekkracht vanaf circa 30 ton.
- Aanmaken boorvloeistof voor grondboringen.

Voor een optimaal rendement heeft het **aanmaakwater** van de spoeling de volgende eigenschappen:

- Geleidbaarheid : $\leq 1000 \mu\text{S/cm}$
- pH : 4,5 - 9

Omschrijving

De basis voor CEBOGEL OCMA is een geactiveerde natrium bentoniet. CEBOGEL OCMA voldoet aan de OCMA-specificaties zoals vastgesteld voor olieboringen en is tevens KIWA-gecertificeerd.

Voordelen

- Stabiliseert het boorgat
- Verbeterd de afvoer van boorgruis
- Vermindert de torsie
- Makkelijk te recyclen
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Ge certificeerd volgens KIWA-ATA, dus veilig voor gebruik in drinkwatergebieden.

Specificatie

- Voldoet aan de specificaties voor bentoniet zoals opgesteld door de "Oil Companies Materials Association DFCP-4"
- Wordt onder Kiwa Attest Toxicologische aspecten (ATA) geleverd, hetgeen garant staat voor een 100 % milieuvriendelijk product.

Parameter	Methode	Eis	Typische Waarde
Yield	OCMA DFCP-4	$\geq 16,0 \text{ m}^3/\text{ton}$	$17,4 \text{ m}^3/\text{ton}$
API Filtraatwaterverlies	OCMA DFCP-4	$\leq 15 \text{ ml}$	13 ml
Droge zeefanalyse door $150 \mu\text{m}$	OCMA DFCP-4	$\geq 98 \%$	99 %

Cebo Holland BV
Westerduinweg 1
NL-1976 BV IJMUIDEN
P.O. Box 70
NL-1970 AB IJMUIDEN

Tel.: +31 255546262
Fax: +31 255546202
e-mail : sales@ceboholland.com
www.ceboholland.com

Voor zover wij kunnen beoordelen is bovengenoemde informatie correct. Wij kunnen u echter geen garanties geven over de resultaten die u hiermee zult bereiken. Deze beschrijving wordt u aangeboden op voorwaarde dat u zelf bepaalt in hoeverre zij geschikt is voor uw doeleinden.



Parameter	Methode	Eis	Typische Waarde
Natte zeefanalyse 75 µm	OCMA DFCP-4	≤ 2,5 %	2 %
Vochtgehalte	OCMA DFCP-4	≤ 15,0 %	9,8 %

Chemische en fysische eigenschappen

Samenstelling	Hoogwaardige geactiveerde natrium bentoniet
Kleur	Geelbeige
Vorm	Zacht poeder

Spoelingseigenschappen

Bij verschillende concentraties CEBOGEL OCMA aangemaakt in gedestilleerd water.

Parameter	Methode	30 kg/m ³	40 kg/m ³	50 kg/m ³	60 kg/m ³
Vloeigrens kogelnummer	Kugelharfengerät DIN 4126	1	1	2	4
Dichtheid	Mudbalans	1,02 g/ml	1,03 g/ml	1,03 g/ml	1,04 g/ml
Filtraatwaterverlies	DIN 4127	15,5 ml	13 ml	10 ml	8 ml
Marshfunnel API	API RP 13B 2 (1 liter uit)	31 s	38,5 s	46 s	54 s

Verpakking

- 25 kg zakken per 1000 kg verpakt op een pallet met krimpfolie
- big bags van 1000 kg
- bulk

Cebo Holland BV
Westerduinweg 1
NL-1976 BV IJMUIDEN
P.O. Box 70
NL-1970 AB IJMUIDEN

Tel.: +31 255546262
Fax: +31 255546202

e-mail : sales@ceboholland.com
www.ceboholland.com

Revisiedatum : 28.09.2005
Document nr : OC01IP

Voor zover wij kunnen beoordelen is bovengenoemde informatie correct. Wij kunnen u echter geen garanties geven over de resultaten die u hiermee zult bereiken. Deze beschrijving wordt u aangeboden op voorwaarde dat u zelf bepaalt in hoeverre zij geschikt is voor uw doeleinden.



Chemical analysis Cebogel OCMA

SiO ₂	56.69%
Al ₂ O ₃	17.84%
Na ₂ O	2.66%
K ₂ O	0.84%
MgO	3.09%
CaO	4.01%
Fe ₂ O ₃	4.69%
P ₂ O ₅	0.13%
SO ₃	1.86%
TiO ₂	0.79%
Mn ₃ O ₄	0.07%
L.O.I.	7.08%

Trace elements

Cd	0.55 mg/kg
Hg	0.35 mg/kg
Zn	86 mg/kg
Pb	16 mg/kg
Cr	<16 mg/kg
Ni	8 mg/kg
Cu	19 mg/kg
As	8 mg/kg

IJmuiden, 11-01-2007

kiwa

Partner for progress

Nummer	K2112/02	Vervangt	K2112/01
Uitgegeven	2004-11-01	D.d.	1993-10-01

Kiwa-ATA
Cebogel OCMA

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, wordt elk door

Cebo Holland B.V.

geleverd product, dat gespecificeerd is in dit certificaat, en dat voorzien is van het onder 'MERKEN' aangegeven Kiwa-ATA-keur, bij aflevering geacht te voldoen aan de Kiwa-ATA-criteria, zoals die zijn vastgelegd in de Kiwa-ATA-certificatieovereenkomst nr. K2112.

Kiwa N.V.

ing. B. Meekma
Directeur
Certificatie en Keuringen

Dit certificaat is afgegeven conform het 'Kiwa-Reglement voor het Productcertificaat: Attest Toxicologische Aspecten (ATA)' van 1 januari 1994.
Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's.
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Kiwa N.V.
Certificatie en Keuringen
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk

Telefoon 070 41 44 400
Fax 070 41 44 420
E-mail certif@kiwa.nl
Internet www.kiwa.nl



Leverancier
Cebo Holland B.V.
Postbus 70
1970 AB IJmuiden

Telefoon (0255) 54 62 62
Telefax (0255) 54 62 02
Internet site www.ceboholland.nl

Cebogel OCMA

PRODUCTSPECIFICATIE

Dit certificaat heeft betrekking op de bentoniet 'Cebogel OCMA'.

TOELATING

De producten zijn toegelaten op basis van de eisen die zijn vastgelegd in de 'Regeling materialen en chemicaliën leidingwatervoorziening' (gepubliceerd in de Staatscourant).

ATA-CRITERIA

Aan de ATA-productcertificering liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde productreceptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend doorgevoerd worden nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- de specifieke producteisen' (zie 'ATA-PRODUCTEISEN').

ATA-PRODUCTEISEN

Het gehalte aan de volgende parameters in Cebogel OCMA dient minder te zijn dan de er achter genoemde zuiverheidseisen:

arsen:	100 mg/kg;
cadmium:	20 mg/kg;
chromium:	100 mg/kg;
kwik:	1 mg/kg;
lood:	100 mg/kg;
nikkel:	100 mg/kg.

TOEPASSING EN GEBRUIK

Cebogel OCMA wordt gebruikt voor:

- Spoelingen bij diepteboringen (voor aardoliewinning), geologisch bodemonderzoek, plaatsen van bronnen en (gestuurde) horizontale boringen;
- Bentoniet-suspensies als steunvloeistof bij het maken van diep- en dichtwanden;
- Bentoniet-cement-suspensies bij het aanbrengen van diep- en dichtwanden;
- Glijmiddel bij het neerlaten van schachten en bij doorpersingen.

MERKEN

Uitvoering van het voorgeschreven Kiwa-ATA-merk:

- Kiwa-ATA, opdruk met inkt of zegel.

Plaats van het merk:

- op het product, op de verpakking of op de begeleidende vrachtbrief (afleverbon).

Verplichte merken:

- 'Kiwa-ATA';
- 'Cebogel OCMA';
- 'K2112'.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Inspecteer bij de aflevering of:
 - 1.1 geleverd is wat is overeengekomen;
 - 1.2 het merk en wijze van merken juist zijn;
 - 1.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met
 - 2.1 Cebo Holland B.V.
en zo nodig met;
 - 2.2 Kiwa N.V.
3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de verwerkingsrichtlijnen van de producent.
4. Controleer of dit certificaat nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de internet site van Kiwa (www.kiwa.nl).

OVERIGE VOORWAARDEN

Er zijn geen overige voorwaarden van toepassing.

Expert Judgement van geohydrologen betreffende de beïnvloeding van grondwaterstromingen door damwandschermen

Het basis holoceen zit op -10 mNAP; watervoerend pakket van grof zand / grind zit van -10 tot -40 mNAP. Op circa 35% van het tracé komt een lange damwand of diepwand, gemiddelde diepte tot -15mNAP, maximale diepte -20 mNAP. De damwand is niet aaneengesloten, maar hier en daar worden stukjes dijk met damwand verstevigd. Het langste stuk diepwand te Ammerstol bestaat waarschijnlijk uit een aaneengesloten stuk van circa 520 m (buiten het grondwaterbeschermingsgebied, maar binnen de boringsvrije zone).

De vraag is: beïnvloeden de damwanden de grondwaterstromingen ter plaatse van het grondwaterbeschermingsgebied?

Expert judgement.

Zolang je minder dan 1/3 van het watervoerende pakket afsluit, heeft dit niet of nauwelijks invloed op de grondwaterstroming.

Situatie Bergambacht.

Bij de dijkversterking wordt lokaal maximaal 1/3 van het watervoerende pakket afgesloten, het grootste deel van de damwanden komt buiten het grondwaterbeschermingsgebied. Ik verwacht daarom geen invloed op de grondwaterstroming.

Als je met een damwand probeert een watervoerend pakket af te sluiten eindigt je damwand van nature altijd in de grofste laag. Je kunt hem dan zonder vervormen gewoon niet dieper krijgen. Verhoudingsgewijs ligt daardoor een groter deel van het doorlatende vermogen beneden de onderkant damwand. Een dikke reductie is dus niet de enige maat die de grondwaterstroming doet afnemen. Ik verwacht dan ook weinig tot geen effect van de genoemde wanden.

BIJLAGE

3

Gemeente Bergambacht

Aanlegvergunning i.h.k.v. de Wet ruimtelijke ordening

- 1 Brief aanvraag Aanlegvergunning in het kader van de Wet ruimtelijke ordening
- 2 Begeleidende brief

Sloopvergunning

- 1 Aanvraagformulier sloopvergunning
- 2 Begeleidende brief (zelfde als bij Aanlegvergunning Bergambacht)

Bouwvergunning

- 1 Aanvraagformulier bouwvergunning
- 2 Begeleidende brief (zelfde als bij Aanlegvergunning Bergambacht)

Niet benodigd: Kapvergunning

- 1 Bevestiging niet benodigd Kapvergunning



Gemeente Bergambacht

AANVRAAGFORMULIER AANLEGVERGUNNING

In te vullen door de aanvrager:

┌
Aan burgemeester en wethouders
van de gemeente
BERGAMBACHT
└

1. GEGEVENS VAN DE OPDRACHTGEVER VAN HET WERK:

Naam en voorletters : *de heer Y. de Ruw*
Kwaliteit (bijv. eigenaar,
huurder, bouwondernemer) : *Hoogheemraadschap*
Adres: -straat + huisnummer : *Maasboulevard 123 / Postbus 4059*
-postcode + plaats : *3006 AB Rotterdam*
Telefoonnummer : *010-4537200*
Faxnummer : *010-4130694*

2. GEGEVENS VAN DE EVENTUELE GEMACHTIGDE:

Naam en voorletters : *de heer Y. de Ruw*
Kwaliteit (bijv. architect,
bouwondernemer) : *nie bovenstaande*
Adres: -straat + huisnummer :
-postcode + plaats :
Telefoonnummer :
Faxnummer :

3. HET WERK BETREFT HET:

S.v.p. aankruisen wat van toepassing is.

- ☐ dempen watergang
☐ plaatsing dammen

☐ aanleg verharding
☒ anders, t.w. *Dijkversterking*

huidige bestemming : *Waterheringsdoeleinden*
opgaaf van de bestemming
na voltooiing : *Waterheringsdoeleinden*

4. PLAATS VAN HET WERK:

a. Adres:

• Hoagdyk

: Bergämbacht

hier beiläufig

[illegible]

f (excl. BTW)

£. ±. € 70.000.000,- (excl. BTW) (volledige werkering)

~~.....~~ bedragen.

b. Tijdsduur van het werk circa 3 tot 4 jaar weken.

- situatietekening in 2-voud

Plaat Koninkrijk

Plants

Datum 21/12/2006

Datum

Handtekening eventuele gemachtigde:

Handtekening opdrachtgever van het werk:

U
de
Hedelwacht.
Projet Heide

2

Gemeente Bergambacht, afdeling VROM
T.a.v. mevrouw A. Blokland
Postbus 3
2860 AA Bergambacht

ARCADIS REGIO BV
Polarisavenue 15
Postbus 410
2130 AK Hoofddorp
Tel 023 5668 411
Fax 023 5611 575
www.arcadis.nl

Onderwerp:
Dijkversterking Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven
Aanvraag diverse vergunningen

REGIO WEST

Geachte mevrouw Blokland,

Hoofddorp,
22 december 2006

In het kader van de Wet op de waterkering dient de primaire waterkering aan de Lekdijk Krimpenerwaard versterkt te worden. De versterking van de bandijk is nodig op het gedeelte Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven over een lengte van circa 5,7 kilometer. Van oost naar west is dit het dijktraject tussen hectometerpaal G+90m en hectometerpaal 6.0.

Contactpersoon:
ing. M. Veendorp

Telefoonnummer:
0229 - 285 211

De dijkversterking behelst de aanleg met een per dijksectie variërende oplossing. Deze oplossingen bestaan uit een grondverzwaring, kruinverhoging, dijkverlegging, een diepwand of een grondverzwaring in combinatie met een damwandenscherm.

E-mail:
m.veendorp@arcadis.nl

Ons kenmerk:
110403/WA6/742/000799/001

De afweging en de keuze van de te nemen maatregelen zijn beschreven in de Projectnota/ MER en het Ontwerpdijkversterkingsplan. Voor een beschrijving van het plan en de bijbehorende tekeningen verwijzen wij u naar de bijlagen. De start van de uitvoering is voorzien vanaf 2008/2009. De uitvoering van het werk zal circa drie tot vier jaar in beslag nemen.

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is de initiatiefnemer van de bij Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven uit te voeren werkzaamheden. Het Hoogheemraadschap dient bij de betrokken bestuursorganen ("de vergunningverlenende instanties") aanvragen in voor het verlenen van de besluiten die nodig zijn ter uitvoering van het plan.

Vraagstelling

Namens het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard te Rotterdam verzoeken wij u, voor de realisering van de dijkversterking Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven, een Aanlegvergunning te verlenen, ingevolge Artikel 14 Wet op de Ruimtelijke Ordening. Tevens verzoeken wij u om een Bouwvergunning en een Sloopvergunning te verlenen. Daarnaast verzoeken wij u een vrijstelling ex artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening te verlenen.



Regio West is gecertificeerd voor:
ISO 9001 en VCA **

Besluitvormingsproces

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland is in het kader van de Wet op de waterkering, belast met de gecoördineerde voorbereiding van het plan en de besluiten die nodig zijn met het oog op de uitvoering daarvan. De contactpersoon bij de provincie is de heer W. Lindeman, telefoonnummer 070 - 441 7831.

Wellicht ten overvloede delen wij u mede dat de Wet op de waterkering voorziet in een afwijkende procedure voor de behandeling van vergunningaanvragen die verband houden met de realisering van het dijkversterkingsplan. Op de voorbereiding van het plan is de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De provincie informeert u binnenkort per brief over de te volgen procedure. Hierin wordt u tevens gevraagd om op korte termijn een ontwerpbesluit in te dienen bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland. Wij verzoeken u een kopie hiervan te sturen naar de heer Y. de Zwart van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

De Wet op de waterkering bepaalt dat de ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht vereiste kennisgevingen worden samengevoegd tot één kennisgeving, die door de provincie zal worden gepubliceerd.

Binnen twaalf weken na de laatste dag van de terinzagelegging van het Ontwerpdijkversterkingsplan en de aanvragen van de daarmee verband houdende besluiten, dient de definitieve beschikking aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te worden toegezonden. Vervolgens worden alle besluiten tezamen door gedeputeerde staten bekendgemaakt.

De Wet op de waterkering voorziet tevens in een bijzondere procedure voor rechtsbescherming. Het Ontwerpdijkversterkingsplan wordt met de ontwerpen van de overige besluiten ter inzage gelegd. Zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht door eenieder. Tegen een besluit dat nodig is ter uitvoering van het dijkversterkingsplan kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Y. de Zwart van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, telefoonnummer 010 - 435 7200.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,
ARCADIS


ing. G. van der Horst
Hoofd Marktgroep Infra

Bijlagen (Aanlegvergunning in 3-voud, Bouwvergunning in drievoud, Sloopvergunning in drievoud):

- Ontwerpdijkversterkingsplan Bergambacht - Schoonhoven, kenmerk 110403/HN6/14K/000799.001/mba, 22 december 2006;
- Tekeningset behorende bij het Ontwerpdijkversterkingsplan Bergambacht – Schoonhoven, versie vergunningsaanvraag, 22 december 2006, Tek. nr -XI- 01 t/m 18;
- Samenvatting Projectnota/ MER, kenmerk 110403/HN6/08K/000799.001/lko, datum 22 december 2006;
- Overzicht kadastrale gegevens, 22 december 2006;
- Aanvraagformulieren Aanlegvergunning, Kapvergunning en Sloopvergunning.

AANVRAAG SLOOPVERGUNNING

Woningwet 1991, artikel 8, lid 2, sub h

Algemene wet bestuursrecht, artikelen 2:1, 4:1 en 4:2

(Model-)Bouwverordening 1992, artikelen 8.1.1 en 8.1.2

Indienen in **drievoud**, met inbegrip van de eventuele bijlagen.

Aan burgemeester en wethouders
van de gemeente
BERGAMBACHT

1. Gegevens van de opdrachtgever van het sloopproject

Naam en voorletters : *de heer Y. de Ruart*
Kwaliteit (bijv. eigenaar, sloopondernemer) : *Hoogheemraadschap*
Adres: -straat + huisnummer : *Maasboulevard 123 / Postbus 4059*
-postcode + plaats : *3006 AB Rotterdam*
Telefoonnummer : *010 - 4537200*
Faxnummer : *010 - 4130694*

2. Gegevens van de eventuele gemachtigde

Naam en voorletters : *de heer Y. de Ruart*
Kwaliteit (bijv. bouwondernemer, sloopondernemer) : *niet bouwende*
Adres: -straat + huisnummer :
-postcode + plaats :
Telefoonnummer :
Faxnummer :

3. Verantwoordelijke voor het slopen van het bouwwerk, indien deze niet dezelfde is als de bij vraag 2 vermelde gemachtigde:

Naam en voorletters :
Kwaliteit (bijv. bouwondernemer, sloopondernemer) :
Adres: -straat + huisnummer :
-postcode + plaats :
Telefoonnummer :
Faxnummer :

4. Plaats van het te slopen bouwwerk

a. Adres: ① *pand Hoofdijk 126*
② *fundamente van de loods van 'Van Erck'*

straat + huisnummer

postcode + plaats

b. Kadastraal bekend:

gemeente

sectie

nummer(s)

③ Inlastduiker

4 Nabij heldijk Oost 2

Beersgombuch

nie. bijlage kadastrale gegevens

5. a. Wordt het gehele bouwwerk gesloopt?

☒ ja

☐ nee

b. Indien niet het gehele bouwwerk wordt gesloopt, geef dan een precieze aanduiding van het te slopen gedeelte (Zo nodig aangeven op bijgevoegde tekening):

6. Voor welk doel werd het bouwwerk, c.q. het te slopen gedeelte van het bouwwerk het laatst gebruikt?

① voorheen woonhuis

② voorheen loods

③ inlastduiker

7. Wordt op hetzelfde perceel als het te slopen bouwwerk, c.q. het te slopen gedeelte van het bouwwerk:

a. een nieuw bouwwerk opgericht?

☒ ja

☐ nee

b. een bestaand bouwwerk veranderd?

☒ ja

☐ nee

c. een bestaand bouwwerk uitgebreid?

☒ ja

☐ nee

d. Indien u "ja" hebt aangekruist bij a, b of c, is daarvoor bouwvergunning aangevraagd?

☒ ja (Datum: 22-12-2006)

☐ nee

e. Indien u "ja" hebt aangekruist bij a, b of c, zal daarvoor bouwvergunning worden aangevraagd?

☐ ja (Datum:)

☐ nee

f. Indien u "ja" hebt aangekruist bij a, b of c, is daarvoor een melding bouwvoornemen gedaan?

☐ ja (Datum:)

☒ nee

g. Indien u "ja" hebt aangekruist bij a, b of c, zal daarvoor een melding bouwvoornemen worden gedaan?

☐ ja (Datum:)

☒ nee

8. Welke werkwijze zal bij het slopen van de niet-asbesthoudende gedeelten van het bouwwerk worden toegepast? (Bijv. het bouwwerk zal over de hand worden gesloopt.)

in dit stadium nog onbekend

9. Hoeveel sloopaflval zal uw slooproject naar schatting opleveren?

naar onbepaald m³

10. Zal er naar verwachting asbesthoudend sloopaflval vrijkomen? ☐ ja ☒ nee

Indien u "nee" hebt aangekruist gaat u verder naar vraag 13

11. Op welke plaatsen in het bouwwerk zijn asbesthoudende materialen aanwezig?

Geef hiervan een nauwkeurige aanduiding.

12. a. Is onderzoek verricht naar de aanwezigheid van asbest? ☐ ja ☐ nee

b. Zo ja, het onderzoeksrapport bijvoegen.

13. Alleen invullen indien bij vraag 10 "nee" is aangekruist.

Op grond waarvan bent u van mening dat het te slopen bouwwerk of te slopen gedeelte daarvan geen asbest bevat?

- ☐ a. onderzoeksrapport, opgesteld door een deskundig asbestonderzoeksbedrijf;
- ☐ b. onderzoeksrapport, opgesteld volgens BRL 5052, en -indien dit rapport dateert van voor 1 juli 1993- een verklaring van de aanvrager dat er na deze datum geen veranderingen aan het bouwwerk hebben plaatsgevonden, waarbij asbesthoudende materialen zijn toegepast;
- ☐ c. bewijsstuk dat het bouwwerk is gebouwd na 1 juli 1993;
- ☐ d. verklaring van de bouwer dat geen asbest is toegepast bij de bouw, alsmede de verklaring van de aanvrager dat er sindsdien geen veranderingen aan het bouwwerk hebben plaatsgevonden, waarbij asbesthoudende materialen zijn toegepast;
- ☐ e. verklaring van de fabrikant of de leverancier dat het te slopen materiaal geen asbest bevat, alsmede de verklaring van de aanvrager dat het te slopen materiaal van deze fabrikant of leverancier afkomstig is;
- ☐ f. verklaring van de aanvrager dat een visuele inspectie op basis van de checklist uit bijlage 8 van de bouwverordening (checklist is gevoegd bij dit formulier) geen asbestverdachte materialen oplevert en, voor zover wel verdachte materialen zijn aangetroffen, door middel van een materiaalanalyse door een geaccrediteerd laboratorium of van de Inspectie Gezondheidsbescherming wordt aangetoond dat zij asbestvrij zijn. Het rapport of de verklaring(en) en/of de materiaalanalyse zoals hiervoor is aangekruist, is/zijn invoud bijgevoegd.

→ *Verklaring van de heer van Leeuwen (HWSK), behorende in lastsluit*

14. Zal er naar verwachting gevaarlijk aflval (chemisch verontreinigd sloopaflval) vrijkomen?

☐ ja ☒ nee

15. a. Is onderzoek verricht naar verontreiniging met gevaarlijk aflval (chemisch verontreinigd sloopaflval)? ☐ ja ☒ nee

b. Zo ja, het onderzoeksrapport bijvoegen.

16. Bestaat het steenachtig sloopafval van uw sloopproject overwegend uit betonpuin?

☒ ja ☐ nee

17. a. Verzoekt u hierbij een beroep te doen op de uitzonderingsbepaling om betonnen/of metselwerkpuin op de sloopplaats te mogen verwerken in een aldaar opgestelde mobiele puinbreekinrichting?

☐ ja ☒ nee

b. Indien u "ja" hebt aangekruist bij a, waarom?

18. a. Heeft u bijlagen bijgevoegd bij dit formulier

☒ ja ☐ nee

b. Zo ja, s.v.p. per stuk omschrijven, welke:

zie beslissende brief

N.B. Alle bijlagen moeten door de aanvragers of diens eventuele gemachtigde zijn ondertekend, resp. gewaarmerkt.

Bij kopieën van vergunningaanvragen die niet tot de gemeente gericht zijn, moet de kopie door het desbetreffende bevoegde bestuursorgaan gewaarmerkt zijn.

Plaats

Plaats *Rotterdam*

Datum

Datum *21/12/2006*

Handtekening gemachtigde:

Handtekening opdrachtgever sloopproject:

N.B. Indien een handtekening namens een rechtspersoon is gezet s.v.p. vermelden de naam van de ondertekenaar (in blokletters) en zijn hoedanigheid bij die rechtspersoon.



Gemeente Bergambacht

AANVRAAGFORMULIER BOUWVERGUNNING

⌘

Aan: Gemeente Bergambacht
Postbus 3
2860 AA BERGAMBACHT

⌘

⌘

⌘

1. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER

1a.	NAAM EN VOORLETTER(S)	<i>Y. de Ruurk</i>	☒ M ☐ V
1b.	CORRESPONDENTIE ADRES IN NEDERLAND (bij voorkeur geen postbusnummer)	<i>Maasboulevard 123 / Postbus 4059</i>	
1c.	POSTCODE EN WOONPLAATS	<i>3006 AB Rotterdam</i>	
1d.	TELEFOONNUMMER (overdag)	<i>010-41537200</i>	
1e.	TELEFOONNUMMER (zaak / mobiel)	<i>X</i>	
1f.	FAXNUMMER	<i>010-4130694</i>	
1g.	E-MAILADRES	<i>Y.de.Ruurk@HHSK.NL</i>	
1h.	BENT U	☐ EIGENAAR	☐ HUURDER
		☒ ANDERS, NAMELIJK <i>Hoofdeigenaarschap</i>	

2. UW BOUWVERGUNNING

Lees in de toelichting welke bouwvergunning u nodig heeft. In bijlage I ziet u welke documenten u moet meesturen.

2a.	WELKE BOUWVERGUNNING VRAAGT U AAN?	☐ LICHTER BOUWVERGUNNING
		☒ REGULIERE BOUWVERGUNNING
		☐ REGULIERE BOUWVERGUNNING 1 ^E FASE
		☐ REGULIERE BOUWVERGUNNING 2 ^E FASE
		→ DATUM AFGIFTE BOUWVERGUNNING
		FASE 1.....
		→ (REGISTRATIE)NR. BOUWVERGUNNING
		FASE 1.....

U heeft uw eerdere bouwplannen bijvoorbeeld gewijzigd.

2b.	HEEFT U VOOR DEZE BOUWWERKZAAMHEDEN AL EERDER EEN BOUWVERGUNNING AANGEVRAAGD?	☐ JA, GA NAAR 2c
		☒ NEE, GA NAAR 3
2c.	OP WELKE DATUM IS DE EERDERE BOUWVERGUNNING VERLEEND / GEWEIGERD?	
2d.	WAT IS HET (REGISTRATIE)-NUMMER VAN DE EERDERE AANVRAAG?	

3. LOKALE EN KADASTRALE AANDUIDING VAN HET BOUWWERK / PERCEEL

3a. STRAATNAAM EN HUISNUMMER

POSTCODE EN WOONPLAATS

Gedijck wox - Gedijck oox - Hogedijck
Bersambrack

Kijk voor deze informatie in de koopakte van het pand of het perceel of neem contact op met het kadaster.

3b. KADASTRALE AANDUIDING

GEMEENTE

SECTIE EN NUMMER(S)

his bylage

4. DE BOUWWERKZAAMHEDEN

4a. GEEF EEN KORTE OMSCHRIJVING VAN HET BOUWPLAN

HET GAAT OM

☒ GEHEEL ☐ GEDEELTELIJK → ☐ PLAATSEN
☒ VERNIEUWEN
☐ VERANDEREN
☐ OPRICHTEN
☐ VERGROTEN

→ VAN *Wetkerking*

Ruimte voor toelichting

naam voor toelichting
zie bijlage → Ontwerpdijkversterkingsplan

Tijdelijk bouwwerk zoals bedoeld in art. 45, 1^e lid van de Woningwet. Zie ook de toelichting.

4b. GAAT HET OM EEN TIJDELIJK
BOUWWERK?

☒ NEE

☐ JA → WAT IS DE BEOOGDE INSTANDHOUDINGS-
TERMIJN VAN HET BOUWWERK?

5. GEBRUIK VAN HET BOUW BOUWWERK

Gebruik wil zeggen: dat waar het bouwwerk daadwerkelijk voor gebruikt wordt, zie de tabel bij 5c.

5a. WAT IS HET HUIDIGE GEBRUIK VAN
HET BOUWWERK EN DE
BIJBEHORENDE TERREINEN?

Primaire waterkering

5b. WAT IS HET GEBRUIK VAN HET BOUWWERK EN DE BIJBEHORENDE TERREINEN NA UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN?

Primaire waterkering

Zie de toelichting bij bezettingsgraadklasse: streep door wat niet van toepassing is.

5c. GEEF IN DE ONDERSTAANDE TABEL DE GEBRUIKSFUNCTIE, DE BEZETTINGSGRAAD, DE GEBRUIKSOPPERVLAKTE EN DE VLOEROPPERVLAKTE AAN.

De oppervlakten moeten worden bepaald volgens NEN 2580.

Gebruiksfunctie	Bezettingsgraadklasse	Gebruiksoppervlakte in m ³	Vloeroppervlakte verblijfs-gebied in m ³
Wonen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Bijeenkomst	B1 - B2 - B3 - B4 - B5	"	"
Cel	B1 - B2 - B3 - B4 - B5	"	"
Gezondheidszorg	B1 - B2 - B3 - B4 - B5	"	"
Industrie	B1 - B2 - B3 - B4 - B5	"	"
Kantoor	B1 - B2 - B3 - B4 - B5	"	"
Logies	B1 - B2 - B3 - B4 - B5	"	"
Onderwijs	B1 - B2 - B3 - B4 - B5	"	"
Sport	B1 - B2 - B3 - B4 - B5	"	"
Winkel	B1 - B2 - B3 - B4 - B5	"	"
Overige	B1 - B2 - B3 - B4 - B5	"	"
Bouwwerk geen gebouw zijnde	B1 - B2 - B3 - B4 - B5	"	"

6. AFMETINGEN VAN HET BOUWWERK

Ga uit van normblad NEN 2580.

6a. VERANDERT DE ONBEBOUWDE OPPERVLAKTE VAN HET TERREIN DOOR DE BOUWWERKZAAMHEDEN?	☐	JA → BEBOUWDE OPPERVLAKTE VOOR UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDENm ² → BEBOUWDE OPPERVLAKTE NA UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDENm ²
	☒	NEE

Deze vraag ook met "Ja" beantwoorden bij het oprichten van een gebouw.

6b. VERANDERT DE BRUTO VLOER-OPPERVLAKTE VAN HET BOUWWERK DOOR DE BOUWWERKZAAMHEDEN?	☐	JA → BRUTO VLOEROPPERVLAKTE VOOR UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDENm ² → BRUTO VLOEROPPERVLAKTE NA UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDENm ²
	☒	NEE
6c. VERANDERT DE BRUTO INHOUD VAN HET BOUWWERK DOOR DE WERKZAAMHEDEN?	☐	JA → BRUTO INHOUD VOOR UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDENm ² → BRUTO INHOUD NA UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDENm ²
	☒	NEE

7. MATERIAAL EN KLEURGEBRUIK

Vul in het onderstaande schema de gegevens in over materiaal en kleurgebruik

Meer ruimte nodig? Stuur een bijlage mee. Heeft het bouwwerk andere bijzondere onderdelen of materialen of gaat het om een bouwwerk dat geen gebouw is? Vul die dan in op de lege regels in het schema.

ONDERDEEL	MATERIAAL	KLEUR
Gevels	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>
• Plint gebouw	"	"
• Gevelbekleding	"	"
• Borstweringen	"	"
Voegwerk	"	"
Kozijnen en ramen	"	"
• Deuren	"	"
• Luiken	"	"
Balkonhekken	"	"
Dakgoten en boeidelen	"	"
Dakbedekking	"	"
<i>Diepwand</i>	<i>beton met stalen bespanning</i>	<i>niet zichtbaar,</i>
<i>Damwand</i>	<i>staal</i>	<i>ondergronds</i>

8. KOSTEN

8a. AANNEEMSOM OF RAMING VAN DE KOSTEN (EXCL. BTW) € *14.886.000,-*

9. UITVOEREN VAN DE BOUWWERKZAAMHEDEN

9a. HOE WORDEN DE BOUWWERKZAAMHEDEN UITGEVOERD?

- ☐ U HUURT EEN HOOFDAANNEMERS IN DIE EINDVERANTWOORDELIJKE IS VOOR DE BOUWWERKZAAMHEDEN
- ☐ U HUURT ZELF VERSCHILLENDE AANNEMERS IN VOOR DE UITVOERING VAN DE VERSCHILLENDE BOUWWERKZAAMHEDEN
- ☐ U VOERT DE BOUWWERKZAAMHEDEN GEHEEL ZELF UIT
- ☒ NOG NIET BEKEND, GA NAAR VRAAG 10 (zie toelichting)

9a. GEGEVENS HOOFDAANNEMER

Voeg een gewaarmerkte kopie van de inschrijving van de KvK bij

NAAM	
ADRES	

9. VERVOLG: UITVOEREN VAN DE BOUWWERKZAAMHEDEN

Meer ondernemers of onderaannemers? Stuur een bijlage mee. Stuur voor iedere onderaannemer een gewaarmerkte kopie van de inschrijving van de KvK mee

9c. GEGEVENS ONDERAANNEMER

NAAM	
ADRES	
VOOR WELK DEEL VAN DE WERKZAAMHEDEN	
WORDT DE ONDERAANNEMER INGESCHAKELD?	

10. OVERIGE VERGUNNINGEN

Informeer bij de gemeente of u nog overige vergunningen nodig heeft

10a. HEEFT U VOOR DE BOUWWERKZAAMHEDEN OOK DE VOLGENDE VERGUNNING NODIG?

☐ NEE	☒ JA, KRUIS AAN OM WELKE VERGUNNING HET GAAT EN STUUR EEN KOPIE VAN DE VERGUNNING OF EEN BEWIJS VAN DE AANVRAAG MEE
	☐ MONUMENTENVERGUNNING
	☐ VERGUNNING KERNENERGIEWET
	☐ MILIEUVERGUNNING
	☐ VERGUNNING WET
	☒ ZIEKENHUISVOORZIENINGEN
	☒ SLOOPVERGUNNING <i>+ diverse</i>

11. MACHTIGING


Heeft u bij een aanvraag eerste fase een machtiging afgegeven (aan bijvoorbeeld een architect of bouwondernemer)? Vul hier dan opnieuw de gegevens van de gemachtigde in

11a. LAAT U DE AANVRAAG VOOR DE BOUWVERGUNNING DOOR EEN GEMACHTIGDE VERZORGEN?

☒ NEE	
☐ JA, VUL DAN HIER DE GEGEVENS VAN DIE PERSOON IN	
NAAM EN VOORLETTERS	
FUNCTIE	
CORRESPONDENTIE-ADRES IN NEDERLAND	
POSTCODE EN WOONPLAATS	
TELEFOON OVERDAG	
TELEFOON (zaak/mobiel)	
FAXNUMMER	
E-MAILADRES	

12. HANDTEKENING Als een gemachtigde is aangewezen, moeten zowel de aanvrager als de gemachtigde dit formulier ondertekenen

Hierbij verklaar ik dat ik het formulier naar waarheid heb ingevuld en dat het gehele bouwwerk zal voldoen aan de eisen zoals die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit

12a. AANVRAGER	MHSH Houtwaart
DATUM	21/12/2006
HANDTEKENING AANVRAGER	

12b. GEMACHTIGDE	
DATUM	
HANDTEKENING GEMACHTIGDE	

TERUGSTUREN VAN DE AANVRAAG

STUUR DE AANVRAAG NAAR HET ADRES DAT RECHTSBOVEN OP DE VOORZIJDEN VAN HET FORMULIER STAAT VERMELD. ALS ER GEEN ADRES OP HET FORMULIER STAAT VERMELD, INFORMEER DAN BIJ UW GEMEENTE NAAR HET JUISTE ADRES. CONTROLEER OF U ALLE BIJLAGEN HEEFT BIJGEGEVOEGD.



Gemeente Bergambacht

Arcadis Regio B.V.- Regio West
t.a.v. de heer K. Versmissen
Postbus 410
2130 AK HOOFFDORP

UW BRIEF VAN: 8 AUGUSTUS 2006
UW KENMERK :

ONS KENMERK:
BIJLAGEN :

BEHANDELD DOOR : M. VERSPUIJ
DOORKIESNR. : (0182) 35 65 12

Bergambacht, 21 augustus 2006

Verzonden d.d.: 22 AUG 2006

Onderwerp: Kapvergunning

Geachte heer Versmissen,

Naar aanleiding van uw mailbericht van 8 augustus 2006 delen wij u het volgende mee.

Voor het kappen, rooien en snoeien van bomen is in de gemeente Bergambacht geen kapvergunning nodig, omdat de raad geen kapverordening heeft vastgesteld.

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende geïnformeerd hebben. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer M. Verspuij, medewerker van de afdeling VROM, bereikbaar van maandag tot en met donderdag op telefoonnummer 0182-356512.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Bergambacht,
het hoofd van de afdeling VROM,

Afschrift aan: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, t.a.v. de heer C. Voordendag, Postbus 4059, 3006 AB ROTTERDAM

BIJLAGE

4

Gemeente Schoonhoven

*Aanlegvergunning i.h.k.v. de Wet ruimtelijke ordening*

- 1 Brief aanvraag Aanlegvergunning in het kader van de Wet ruimtelijke ordening
- 2 Begeleidende brief

Bouwvergunning

- 1 Aanvraagformulier bouwvergunning
- 2 Begeleidende brief (zelfde als bij Aanlegvergunning Schoonhoven)

Kapvergunning

- 1 Aanvraagformulier kapvergunning
- 2 Begeleidende brief (zelfde als bij Aanlegvergunning Schoonhoven)



Aan: Burgemeester en wethouders van Schoonhoven,
Afdeling VROM
Postbus 504
2870 AH SCHOONHOVEN

AANVRAAG OM AANLEGVERGUNNING

(Artikel 14 Wet op de Ruimtelijke Ordening)

1. Gegevens van de aanvrager

naam en voorletters : *de heer Y. de Zwart*
straat en huisnummer : *Maasboulevard 123*
postcode en woonplaats : *3006 AB Rotterdam*
telefoon- en faxnummer : *T 010 – 453 7200 F 010 – 413 0694*
kwaliteit (bijv. eigenaar) : *Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard*

2. Gegevens van gemachtigde

naam en voorletters : *de heer Y. de Zwart*
straat en huisnummer : *Maasboulevard 123*
postcode en woonplaats : *3006 AB Rotterdam*
telefoon- en faxnummer : *T 010 – 453 7200 F 010 – 413 0694*

3. Plaats van de aanlegwerkzaamheden

Lekdijk West, zie tekeningen Ontwerpdijkversterkingsplan

straat en huisnummer : *Lekdijk West*
te : *Schoonhoven*
kadastraal bekend gemeente: *zie overzicht kadastrale gegevens, 22-12-2006*
sectie : *zie overzicht kadastrale gegevens, 22-12-2006*
nummer: *zie overzicht kadastrale gegevens, 22-12-2006*

4. Soort aanlegwerkzaamheden

- ☐ het buiten het bouwperceel aanleggen en/of verharden van een weg, pad, dagrecreatieve voorziening, parkeervoorziening of andere oppervlakteverharding
- ☒ het verlagen, vergraven, ophogen of egaliseren van de bodem
- ☐ het aanbrengen of verwijderen van bovengrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en de daarmee verbandhoudende constructies, installaties of apparatuur
- ☐ het wijzigen van de waterhuishouding zoals draineren, het uitdiepen, dempen, graven en/of verleggen van waterlopen
- ☒ het vellen of rooien van houtgewas of het verrichten van werkzaamheden welke de dood of ernstige beschadigingen daarvan ten gevolge kunnen hebben
- ☐ het beplanten met lijnvormige beplanting zoals singels, lanen, houtwallen e.d. met uitzondering van erfbeplanting
- ☐ het bebossen van gronden die op het tijdstip van de ter inzage leggen van het geldende bestemmingsplan niet als bebost zijn aangemerkt, met uitzondering van kapvlakten e.d. en erfbeplanting
- ☒ voor zover de gronden tevens voor waterstaatsdoeleinden zijn bestemd, het treffen van maatregelen welke het overstromen, bezinken en/of afvoeren van rivierwater van de gronden bemoeilijken of tegengaan
- ☐ het omzetten, scheuren, diepwoelen en draineren van grasland
- ☐ anders nl.:

5. Omvang van de aanlegwerkzaamheden

Oppervlakte: *gehele oppervlakte van de Lekdijk West op het grondgebied van de Gemeente Schoonhoven (zie tekeningen Ontwerpdijkversterkingsplan)*

Inhoud: *n.v.t.*

6. Wijziging gebruik van het perceel

a. huidig gebruik : *Dijklichaam*

b. toekomstig gebruik : *Dijklichaam*

7. Reden van de aanlegwerkzaamheden

Dijkversterking primaire waterkering Lekdijk op het traject Bergambacht – Ammerstol – Schoonhoven

8. Aanlegkosten

De aanlegkosten van het gehele project (excl. BTW) bedragen: *Circa €70.000.000,-*

Vragen ten aanzien van de uitvoering van de aanlegwerkzaamheden

9. Uitvoerder (bijv. grondverzetbedrijf, bestratingsbedrijf e.d.)

naam en voorletters : *In deze fase van het project is dit nog onbekend.*

straat en huisnummer :

postcode en woonplaats :

telefoon- en faxnummer :

Wordt er grond toegevoegd of verwijderd? (zo nee, ga door naar 11)

10. a. wordt er grond toegevoegd? JA/NEE

zo ja, waar vandaan : *In deze fase van het project is dit nog onbekend.*

b. wordt er grond afgevoerd? JA/NEE

zo ja, waarheen

c wordt verwijderde grond hergebruikt op hetzelfde perceel? JA/NEE

zo ja, waarvoor : *In principe wordt er gewerkt met een gesloten grondbalans, afgraving op de ene locatie wordt gebruikt als aanvulling op de andere.*

d. welke soort grond wordt toegevoegd of verwijderd?

Vrijwel het gehele oppervlakte van het dijklichaam wordt afgegraven en na de werkzaamheden opnieuw aangebracht.

e. wat is de grondcategorie?

Bodemonderzoek, zie Ontwerpversterkingsplan H7 (aan te tonen door middel van een bodemonderzoek)

f. bedraagt de ontgroning meer dan 500 m³? JA/NEE

zo ja, bent u in het bezit van een ontgrondingsvergunning van de provincie of heeft u een

aanvraag ingediend? JA/NEE

zo ja, vergunning verleend op

aanvraag ingediend op 22-12-2006

Worden er bomen gekapt? (Zo nee ga door naar 12)

11. Heeft u een aanvraag ingediend dan wel bent u in het bezit van een kapvergunning of vergunning op grond van de Boswet? JA/NEE

zo ja, vergunning verleend op

aanvraag ingediend op: 22-12-2006

Wordt er een perceelsgedeelte verhard?

12. Met welk materiaal wordt de verharding uitgevoerd?

De asfaltlaag op de Lekdijk West wordt verwijderd en na de versterkingswerkzaamheden weer aangebracht. Dit geldt ook voor de aansluitende wegen en op- en afritten naar woonhuizen.

Rotterdam 21/12/16
(plaats en datum)

[Handtekening]
(handtekening aanvrager)

In te dienen gegevens bij de aanvraag om aanlegvergunning (in drievoud)

- a. situatietekening (bestaand en nieuw) b. kadastrale gegevens c. foto's d. inrichtingstekening (bestaand en nieuw) met indien noodzakelijk: hoogte-, diepte- en breedtematen, profielen, planten- en bomensoorten



Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard

Maasboulevard 123
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam
T. 010 45 37 200
F. 010 41 30 694

Gemeente Schoonhoven, afdeling VROM
T.a.v. de heer L. van Nimwegen
Postbus 504
2870 AH SCHOONHOVEN

Ons kenmerk	2006.14598	Uw kenmerk	Datum	21 december 2006
Contactpersoon	Ing. Y.L. de Zwart	Bijlagen		
Doorkiesnummer	010 45 37 490	Onderwerp	Dijkversterking Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven; Aanvraag diverse vergunningen	

Geachte heer van Nimwegen,

In het kader van de Wet op de waterkering dient de primaire waterkering aan de Lekdijk Krimpenerwaard versterkt te worden. De versterking van de bandijk is nodig op het gedeelte Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven over een lengte van circa 5,7 kilometer. Van oost naar west is dit het dijktraject tussen hectometerpaal G+90m en hectometerpaal 6.0.

De dijkversterking behelst de aanleg met een per dijksectie variërende oplossing. Deze oplossingen bestaan uit een grondverzwaring, kruinverhoging, dijkverlegging, een diepwand of een grondverzwaring in combinatie met een damwandenscherm.

De afweging en de keuze van de te nemen maatregelen zijn beschreven in de Projectnota/MER en het Ontwerpdijkversterkingsplan. Voor een beschrijving van het plan en de bijbehorende tekeningen verwijzen wij u naar de bijlagen. De start van de uitvoering is voorzien vanaf 2008/2009. De uitvoering van het werk zal circa drie tot vier jaar in beslag nemen.

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is de initiatiefnemer van de bij Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven uit te voeren werkzaamheden. Het Hoogheemraadschap dient bij de betrokken bestuursorganen ("de vergunningverlenende instanties") aanvragen in voor het verlenen van de besluiten die nodig zijn ter uitvoering van het plan.

Vraagstelling

Wij verzoeken u, voor de realisering van de dijkversterking Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven, een Aanlegvergunning te verlenen, ingevolge Artikel 14 Wet op de Ruimtelijke Ordening. Tevens verzoeken wij u om een Kapvergunning en een Bouwvergunning te verlenen. De aanvragen zijn toegelicht in de bijgevoegde formulieren. Daarnaast verzoeken wij u een vrijstelling ex artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening te verlenen.

Besluitvormingsproces

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland is in het kader van de Wet op de waterkering, belast met de gecoördineerde voorbereiding van het plan en de besluiten die nodig zijn met het oog op de uitvoering daarvan. De contactpersoon bij de provincie is de heer W. Lindeman, telefoonnummer 070 - 441 7831.

Wellicht ten overvloede delen wij u mede dat de Wet op de waterkering voorziet in een afwijkende procedure voor de behandeling van vergunningaanvragen die verband houden met de realisering van het dijkversterkingsplan. Op de voorbereiding van het dijkversterkingsplan is de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De provincie informeert u binnenkort per brief over de te volgen procedure. Hierin wordt u tevens gevraagd om op korte termijn een ontwerpbesluit in te dienen bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland. Wij verzoeken u een kopie hiervan te sturen naar de heer Y. de Zwart van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

De Wet op de waterkering bepaalt dat de ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht vereiste kennisgevingen worden samengevoegd tot één kennisgeving, die door de provincie zal worden gepubliceerd.

Binnen twaalf weken na de laatste dag van de terinzagelegging van het Ontwerpdijkversterkingsplan en de aanvragen van de daarmee verband houdende besluiten, dient de definitieve beschikking aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te worden toegezonden. Vervolgens worden alle besluiten tezamen door gedeputeerde staten bekendgemaakt.

De Wet op de waterkering voorziet tevens in een bijzondere procedure voor rechtsbescherming. Het Ontwerpdijkversterkingsplan wordt met de ontwerpen van de overige besluiten ter inzage gelegd. Zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht door eenieder. Tegen een besluit dat nodig is ter uitvoering van het versterkingsplan kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer C. voor den Dag en/of de heer Y.L. de Zwart van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, telefoonnummer 010 - 435 7200.

Hoogachtend,
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
Namens dezen,



ing. Y.L. de Zwart
Afdeling Projecten, Projectleider

Bijlagen (Aanlegvergunning in 3-voud, Bouwvergunning in 6-voud, Kapvergunning in 3-voud):

- Ontwerpdijkversterkingsplan Bergambacht - Schoonhoven, kenmerk 110403/HN6/14K/000799.001/mba, 22 december 2006;
- Tekeningset behorende bij het Ontwerpdijkversterkingsplan Bergambacht - Schoonhoven, versie vergunningsaanvraag, 22 december 2006, Tek. nr -XI- 01 t/m 18;
- Samenvatting Projectnota/ MER, kenmerk 110403/HN6/08K/000799.001/lko, datum 22 december 2006;
- Overzicht kadastrale gegevens, 22 december 2006;
- Aanvraagformulieren Aanlegvergunning, Bouwvergunning en Kapvergunning.

Aanvraag bouwvergunning

1 Gegevens van de aanvrager

Vraagt u de vergunning
aan namens een rechts-
persoon? Vul dan bij 1a de
naam van de rechts-
persoon in en bij 1b de
naam van degene die
vertegenwoordigings-
bevoegd is.
Bij een particuliere aan-
vraag hoeft u 1b dus niet
in te vullen

- 1a Naam en voorletters de heer ing. Y.L. de Zwart ☒ Man ☐ Vrouw
- 1b Vertegenwoordiger Hoogheemraadschap van Schieland & Krimpenerwaard
rechtspersoon
- 1c Correspondentieadres Maasboulevard 123 / Postbus 4059
in Nederland, bij voorkeur geen postbusnummer
- 1d Postcode en plaats 3006 AB Rotterdam
- 1e Telefoon overdag 010-4537200
- 1f Faxnummer 010-4130694
- 1g E-mailadres y.de.zwart@HHSK.nl
- 1h Bent u ☐ eigenaar ☐ huurder
☒ anders, namelijk Beheerder primaire waterkering

2 Uw bouwvergunning

Lees in de toelichting
welke bouwvergunning
u nodig heeft.
In bijlage 1 ziet u welke
documenten u moet
meesturen

- 2a Welke bouwvergunning vraagt u aan?
- ☐ Lichte bouwvergunning
- ☒ Reguliere bouwvergunning
- ☐ Reguliere bouwvergunning fase 1
- ☐ Reguliere bouwvergunning fase 2
- datum afgifte bouwvergunning fase 1 n.v.t.
- (registratie)nummer bouwvergunning fase 1 n.v.t.
- 2b Heeft u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een bouwvergunning aangevraagd?
- ☐ Ja, ga naar 2c ☒ Nee, ga naar 3
- 2c Op welke datum is de eerdere bouwvergunning verleend/geweigerd? _____
- 2d Wat is het (registratie)nummer van de eerdere aanvraag
om bouwvergunning? _____

U heeft uw eerdere
bouwplannen bijvoor-
beeld gewijzigd

3 Lokale en kadastrale aanduiding van het bouwwerk/perceel en eigendomssituatie

Kijk voor deze informatie
in de koopakte van het
pand of het perceel of
neem contact op met het
kadaster

- 3a Straat en huisnummer Lekdijk West
- Postcode en plaats Schoonhoven (zie Tekening en Ontwerpversterkingsplan)
- 3b Kadastrale aanduiding
- Gemeente zie overzicht kadastrale gegevens, 22-12-2006
- Sectie en nummer Zie bijlage Zie bijlage
- 3c Eigendomssituatie perceel/kavel
- ☐ Eigen grond ☐ Erfpacht ☐ Huur

Het gaat om de situatie
op het moment dat u de
bouwvergunning aan-
vraagt

4 De bouwwerkzaamheden

4a Geef een korte omschrijving van het bouwplan

Het gaat om het ☒ geheel ☐ gedeeltelijk → ☒ plaatsen
☐ vernieuwen
☐ veranderen
☐ oprichten
☐ vergroten

→ van damwanden

Ruimte voor toelichting:

Vanwege ruimtegebrek worden plaatselijk in het binnendijkse talud ter bescherming van de bestaande bebouwing enkele damwanden aangebracht (in combinatie met extra grond). Waar geen ruimtegebrek is, wordt de dijkversterking geheel in extra grond gerealiseerd.

Tijdelijk bouwwerk zoals bedoeld in art. 45, 1e lid, van de Woningwet.
 Zie ook de toelichting

4b Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

☒ Nee
☐ Ja → Wat is de beoogde instandhoudingstermijn van het bouwwerk?

Gebruik wil zeggen: het daadwerkelijke gebruik van het bouwwerk.
 Zie de toelichting

5 Gebruik van het bouwwerk

5a Wat is het huidige gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende terreinen?

Primaire waterkering + weg

5b Wat is het gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende terreinen na uitvoering van de werkzaamheden?

Primaire waterkering + weg

Zie de toelichting bij bezettingsgraadklasse: streep door wat niet van toepassing is

5c Geef in de onderstaande tabel de gebruiksfunctie, de bezettingsgraadklasse, de gebruiksoppervlakte en de vloeroppervlakte, na uitvoering van de werkzaamheden, aan.

Gebruiksfunctie	Bezettings- graadklasse	Gebruiks- oppervlakte m ²	Vloeroppervlakte verblijfsgebied in m ²
Wonen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Bijeenkomst	B1 B2 B3 B4 B5	n.v.t.	n.v.t.
Cel	B1 B2 B3 B4 B5	n.v.t.	n.v.t.
Gezondheidszorg	B1 B2 B3 B4 B5	n.v.t.	n.v.t.
Industrie	B1 B2 B3 B4 B5	n.v.t.	n.v.t.
Kantoor	B1 B2 B3 B4 B5	n.v.t.	n.v.t.
Logies	B1 B2 B3 B4 B5	n.v.t.	n.v.t.
Onderwijs	B1 B2 B3 B4 B5	n.v.t.	n.v.t.
Sport	B1 B2 B3 B4 B5	n.v.t.	n.v.t.
Winkel	B1 B2 B3 B4 B5	n.v.t.	n.v.t.
Overige gebruiksfuncties	B1 B2 B3 B4 B5	n.v.t.	n.v.t.
Bouwwerk geen gebouw zijnde	B1 B2 B3 B4 B5	n.v.t.	n.v.t.

5d en 5e alleen invullen als er sprake is van woningen of wooneenheden

5d Voor hoeveel woningen/wooneenheden vraagt u de bouwvergunning aan?

Aantal huurwoningen n.v.t. Aantal huurwooneenheden n.v.t.
 Aantal koopwoningen n.v.t. Aantal koopwooneenheden n.v.t.

5e Bent u na voltooiing van de werkzaamheden bewoner van het bouwwerk?

☐ Ja ☒ Nee

6 Afmetingen van het bouwwerk

6a Verandert de onbebouwde oppervlakte van het terrein door de bouwwerkzaamheden?

6a en 6b ook met 'Ja' beantwoorden bij oprichten van een bouwwerk (nieuwbouw)

- ☐ Ja → Bebouwde oppervlakte voor uitvoering van de werkzaamheden _____ m²
→ Bebouwde oppervlakte na uitvoering van de werkzaamheden _____ m²
☒ Nee

6b Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☐ Ja → Bruto vloeroppervlakte voor uitvoering van de werkzaamheden _____ m²
→ Bruto vloeroppervlakte na uitvoering van de werkzaamheden _____ m²
☒ Nee

6c Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☐ Ja → Bruto inhoud voor uitvoering van de werkzaamheden _____ m³
→ Bruto inhoud na uitvoering van de werkzaamheden _____ m³
☒ Nee

7 Materiaal en kleurgebruik

Meer ruimte nodig? Stuur een bijlage mee. Heeft het bouwwerk andere bijzondere onderdelen of materialen of gaat het om een bouwwerk dat geen gebouw is? Vul die dan in op de lege regels in het schema

7a Vul in het onderstaande schema de gegevens in over materiaal en kleurgebruik

Onderdeel	Materiaal	Kleur
Gevels	n.v.t.	n.v.t.
• Plint gebouw	n.v.t.	n.v.t.
• Gevelbekleding	n.v.t.	n.v.t.
• Borstweringen	n.v.t.	n.v.t.
Voegwerk	n.v.t.	n.v.t.
Kozijnen en ramen	n.v.t.	n.v.t.
• Deuren	n.v.t.	n.v.t.
• Luiken	n.v.t.	n.v.t.
Balkonhekken	n.v.t.	n.v.t.
Dakgoten en boeidelen	n.v.t.	n.v.t.
Dakbedekking	n.v.t.	n.v.t.
Damwanden	Staal	n.v.t.

Informeer bij uw gemeente of dit mogelijk is

7b Wilt u het bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester?

- ☐ Ja ☒ Nee

8 Kosten

Zie de toelichting

8 Aanneemsom of raming van de kosten (exclusief BTW)

€ 2.600.000,-

9 Uitvoeren van de bouwwerkzaamheden

9a Hoe worden de bouwwerkzaamheden uitgevoerd?

- ☐ U huurt een hoofdaannemer in die eindverantwoordelijke is voor de bouwwerkzaamheden
☐ U huurt zelf verschillende aannemers in voor de uitvoering van de verschillende bouwwerkzaamheden
☐ U voert de bouwwerkzaamheden geheel zelf uit
☒ Nog niet bekend, ga naar vraag 10

Zie de toelichting

9 Vervolg: Uitvoeren van de bouwwerkzaamheden

Voeg een gewaarmerkte
kopie van inschrijving
KvK bij

9b Gegevens hoofdaannemer

Naam

Adres

Meer aannemers of
onderaannemers?
Stuur een bijlage mee.
Stuur voor iedere
onderaannemer een
gewaarmerkte kopie van
de inschrijving van de
KvK mee

9c Gegevens onderaannemer

Naam

Adres

Voor welk deel van de werkzaamheden
wordt de onderaannemer ingeschakeld?

10 Overige vergunningen

Informeer bij de
gemeente of u nog
overige vergunningen
nodig heeft

10 Heeft u voor de bouwwerkzaamheden ook de volgende vergunningen nodig?

☒ Nee

☐ Ja, kruis aan om welke vergunningen het gaat en stuur een kopie van de
vergunning of een bewijs van de aanvraag mee →

☐ Monumentenvergunning

☐ Vergunning Kernenergiewet

☐ Milieuvergunning

☐ Vergunning Wet ziekenhuisvoorzieningen

☐ Sloopvergunning

11 Machtiging

Heeft u bij een aanvraag
eerste fase een
machtiging afgegeven
(aan bijvoorbeeld een
architect of bouwonder-
nemer)? Vul hier dan
opnieuw de gegevens
van de gemachtigde in

11 Laat u de aanvraag voor de bouwvergunning door een gemachtigde verzorgen?

☒ Nee

☐ Ja, vul dan hier de gegevens van die persoon in

Naam en voorletters

Functie

Correspondentieadres
in Nederland

Postcode en plaats

Telefoon overdag

Faxnummer

E-mailadres

12 Handtekening

Als een gemachtigde is
aangewezen, moeten
zowel de aanvrager als
de gemachtigde dit
formulier ondertekenen

Hierbij verklaar ik dat ik het formulier en de bijlagen naar waarheid heb ingevuld en dat het
gehele bouwwerk zal voldoen aan de eisen zoals die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2003.

12a Aanvrager

Datum

21 dec 2006

Handtekening aanvrager

12b Gemachtigde

Datum

Handtekening gemachtigde

Terugsturen van de aanvraag

Stuur de aanvraag inclusief de bijlagen naar het adres dat rechtsboven op de voorzijde van het
formulier staat vermeld. Als er geen adres op het formulier staat vermeld, informeer dan bij uw
gemeente naar het juiste adres. Controleer of u alle bijlagen heeft bijgevoegd.

Checklist

Kruis hieronder aan welke gegevens en bescheiden u bijvoegt bij de aanvraag en stuur deze lijst mee met de aanvraag. Uit alle gegevens en bescheiden moet blijken wie ze heeft opgesteld, bijvoorbeeld een architect of een adviseur. Voorzie de gegevens en bescheiden van het corresponderende nummer uit de linkerkolom. In de tabel is aangegeven welke gegevens en bescheiden van toepassing kunnen zijn bij een lichte bouwvergunning of bij een eerste fase of een tweede fase van een reguliere bouwvergunning. Vraagt u de reguliere vergunning in één keer aan? Dan zijn de gegevens en bescheiden van zowel fase 1 als fase 2 van toepassing. Meer informatie over de indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning vindt u via www.vrom.nl/woningwet onder 'Wetten en regels' (indieningvereisten voor aanvragen om bouwvergunning).

Op basis van de documenten die u meestuurt, moet de gemeente kunnen beoordelen of uw aanvraag voldoet aan de eisen voor bouwwerken zoals die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2003, de Woningwet, het bestemmingsplan en de gemeentelijke bouwverordening. U moet alle gegevens en bescheiden die van toepassing zijn op uw aanvraag meeleveren met het aanvraagformulier. De hoofdlijn van de constructie of het constructieprincipe moet duidelijk worden uit de gegevens en bescheiden die u direct meelevert bij het indienen van het aanvraagformulier. Berekeningen en detailtekeningen die betrekking hebben op de constructies en installaties mag u later aanleveren (zie paragraaf 1.5 van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning voor een nadere toelichting). Geef op het aanvraagformulier aan welke gegevens en bescheiden u eventueel op een later tijdstip aanlevert.

		Gegevens en bescheiden			bijkomend
		Reguliere bouwvergunning fase 2			
		Reguliere bouwvergunning fase 1			
		Lichte bouwvergunning			
01	Kwaliteitsverklaringen, gelijkwaardigheidsverklaringen e.d.	ja	ja	ja	
02	Overzichtslijst / verklaring digitaal ingediende gegevens en bescheiden	ja	ja	ja	
03	Plattegronden en doorsnedetekeningen	ja	ja	ja	
04	Aanduiding bestemmingen	ja	ja		
05	Afmetingen perceel en situering	ja	ja		
06	Hoogte bouwwerk t.o.v. straatpeil en aantal bouwlagen	ja	ja		
07	Inrichting parkeervoorzieningen	ja	ja		
08	Indieningsvereisten Agrarische Adviescommissie	*	*		
09	Indieningsvereisten toetsing leefmilieuvordering	*	*		
10	Geveltekeningen en belendende bebouwing	ja	ja		
11	Detailtekeningen gezichtsbepalende bouwdelen	ja	ja		
12	Foto's bestaande situatie en omliggende bebouwing	ja	ja		
13	Indieningsvereisten vrijstelling bestemmingsplan	*	*		
14	Belastingen en belastingcombinaties constructie	ja		ja	
15	De uiterste grenstoestand van de bouwconstructie	ja		ja	
16	Gegevens en bescheiden Wet Bibob			*	
17	EPC-berekening thermische eigenschappen en luchtdoorlatendheid			ja	
18	Geluidwering uitwendige scheidingsconstructie en geluidabsorptie			ja	
19	Daglichttoetreding			ja	
20	Ventilatievoorzieningen, verbrandingsgassen en verbrandingslucht			ja	
21	Brandveiligheid en rookproductie			ja	
22	Brand- en rookcompartimentering			ja	
23	Vluchtroutes en brandveiligheidsvoorzieningen			ja	
24	Noodstroomvoorziening en -verlichting			ja	
25	Wateropname materialen vloer, wand en plafonds in sanitaire ruimten			ja	
26	Lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen			ja	
27	Riolering en hemelwaterafvoeren			ja	
28	Gas-, elektra- en waterleiding, inclusief aansluitpunten			ja	
29	Drinkwater- en warmwatervoorzieningen			ja	
30	Inbraakwerendheid			ja	
31	Weren van ratten en muizen			ja	
32	Gebruiksfunctie en afmetingen van ruimten			ja	
33	Opslagplaats afvalstoffen			ja	
34	Opslagplaats gevaarlijke stoffen			ja	
35	Stallingsruimte voor fietsen			ja	
36	Integrale toegankelijkheid en toegankelijkheid van ruimten			ja	
37	Trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen			ja	
38	Opstelplaats aanrecht, kook-/stooktoestel en warmwatervoorziening			ja	
39	Aanduiding bad- en toiletruimte, meterruimte, liften en liftschachten			ja	
40	Hoogteligging vloeren t.o.v. het aansluitende terrein			ja	
41	Draairichting draaiende delen			ja	
42	Bouwveiligheidsplan en toegankelijkheid bouwplaats			ja	
43	Brandveiligheidsinstallaties			ja	
44	Bluswatervoorzieningen en opstelplaatsen van brandweervoertuigen			ja	
45	Rapportage bodemgesteldheid			ja	
46	Indieningsvereisten experimentele bouw	*		*	

*Deze gegevens en bescheiden hoeft u niet direct met de aanvraag mee te sturen.

Uw gemeente zal u informeren of en welke gegevens nodig zijn.

Voor de bestanden die u aanlevert, gelden de volgende voorwaarden:

- U kunt alleen gecomprimeerde bestanden meesturen als het om self-extracting bestanden gaat en als u de bestanden per e-mail aanlevert.*

Geef in het onderstaande schema aan hoe u de gegevens aanlevert.

Hoe levert u de bestanden aan?

- ☐ CD-rom
- ☐ Diskette
- ☐ E-mail, ter attentie van

Handtekening

Handtekening

 2/12/2006

Toelichting aanvraag bouwvergunning

Heeft u een bouwvergunning nodig?

Als u bouwwerkzaamheden wilt gaan uitvoeren, heeft u in principe een bouwvergunning nodig. Dit geldt niet voor kleine, onopvallende bouwwerken. Voor welke bouwwerken u geen vergunning nodig heeft, staat precies in de Woningwet en het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken omschreven. Neem in geval van twijfel contact op met uw gemeente voordat u met bouwen begint en informeer of u een bouwvergunning nodig heeft. Op www.vrom.nl/woningwet vindt u algemene informatie over het verrichten van bouwvergunningsvrije en bouwvergunningplichtige bouwwerkzaamheden.

De procedure

Uw aanvraag

Als u niet alle vereiste tekeningen, berekeningen en overige gegevens heeft kunnen meesturen met uw aanvraag, krijgt u de gelegenheid om deze binnen vier weken na de aanvraag alsnog aan te leveren. Als u de ontbrekende gegevens niet binnen die termijn kunt aanleveren, kunnen burgemeester en wethouders beslissen uw aanvraag niet in behandeling te nemen.

Beslissing op uw aanvraag

Als u een reguliere bouwvergunning heeft aangevraagd, ontvangt u binnen twaalf weken een beslissing op uw aanvraag. Bij een lichte bouwvergunning is dat zes weken. Als u binnen de termijn die voor uw bouwvergunning geldt, geen beslissing ontvangt, kunt u ervan uitgaan dat aan u een bouwvergunning is verleend. Op deze regel gelden de volgende uitzonderingen:

- Als u bij uw aanvraag nog niet alle vereiste stukken heeft meegezonden en u krijgt de gelegenheid deze stukken alsnog aan te leveren, wordt de beslistermijn tijdelijk onderbroken.
- Als uw bouwplannen in strijd zijn met het bestemmingsplan, geldt een andere beslistermijn.

Uw gemeente kan u daarover meer informatie geven. Dit geldt onder meer ook als u voor de bouwwerkzaamheden een milieuvergunning of een monumentenvergunning nodig heeft of als er sprake is van ernstige bodemverontreiniging.

Bezwaar tegen de beslissing

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, kunt u daartegen bezwaar maken bij burgemeester en wethouders. Dit kan binnen zes weken nadat de beslissing aan u is verstuurd of uitgereikt. Het verlenen van een bouwvergunning wordt over het algemeen gepubliceerd in een lokale krant. Zo kunnen andere belanghebbenden ook bezwaar maken tegen de beslissing, bijvoorbeeld omwonenden die het niet eens zijn met uw bouwplannen. Als uw aanvraag alsnog wordt afgewezen, mag u de bouwwerkzaamheden niet uitvoeren. U kunt zelf het beste inschatten of u wacht met de start van de bouwwerkzaamheden tot de bezwaartermijn is verstreken. Als u direct start met de werkzaamheden, is het risico voor u. Als na voltooiing van het bouwwerk blijkt dat de vergunning ten onrechte is verleend, kunt u gedwongen worden het bouwwerk af te breken.

Toelichting bij de vragen

Waar in het aanvraagformulier 'u' staat, wordt de aanvrager of de vertegenwoordigingsbevoegde bedoeld, dus niet de gemachtigde.

1 Gegevens van de aanvrager

Als u de bouwvergunning aanvraagt namens een rechtspersoon, bijvoorbeeld Vereniging van Eigenaren, bedrijf of school, vul dan bij vraag 1a de naam van de rechtspersoon in. Bij vraag 1b vult u in wie vertegenwoordigingsbevoegd is de aanvraag in te dienen namens de rechtspersoon, bijvoorbeeld een directeur of de voorzitter van de Vereniging van Eigenaren.

De bouwvergunning wordt op naam van de aanvrager verleend. Als u de aanvraag door een gemachtigde laat verzorgen, vul dan bij vraag 1 uw eigen naam in en niet de naam van uw gemachtigde. Die vult u in bij vraag 11.

1h Bent u eigenaar, huurder

Vul hier in of u eigenaar of huurder van het bouwwerk bent, waarvoor u de aanvraag indient. Bij 'anders' vult u bijvoorbeeld in 'projectontwikkelaar', 'bestuurslid VvE' of 'lid schoolbestuur'.

2 Uw bouwvergunning

Welke bouwvergunning u nodig heeft, bepaalt u met de informatie op www.vrom.nl/woningwet. U kunt ook contact opnemen met uw gemeente.

Lichte bouwvergunning

De lichte bouwvergunning geldt met name voor kleine bouwwerken die bijvoorbeeld door de afmetingen of de plaats niet bouwvergunningsvrij zijn, zoals een dakkapel aan de voorkant van de woning. De bouwplannen worden eerst getoetst aan het bestemmingsplan, de welstandseisen en stedenbouwkundige voorschriften van de bouwverordening. De gemeente beoordeelt de bouwplannen vervolgens op de constructieve veiligheid.

Reguliere bouwvergunning

Voor alle overige bouwwerken geldt de reguliere bouwvergunning. De gemeente toetst de bouwplannen eerst aan het bestemmingsplan, de welstandseisen en stedenbouwkundige voorschriften van de bouwverordening. Daarnaast toetst de gemeente de bouwplannen aan alle technische eisen van het Bouwbesluit 2003 en op eventuele bodemverontreiniging.

U kunt de reguliere bouwvergunning in twee fasen aanvragen. In de eerste fase wordt beoordeeld of de bouwplannen voldoen aan de ruimtelijke randvoorwaarden, zoals het bestemmingsplan of de Monumentenwet. In de tweede fase worden de bouwplannen getoetst aan de technische eisen van het Bouwbesluit 2003.

4 De bouwwerkzaamheden

- 4a Geef een korte beschrijving van het bouwplan. Maak hierbij gebruik van de typen bouwwerk zoals die zijn beschreven in de tabel bij vraag 5. Geef zonodig op de toelichtingsregel aan om hoeveel bouwwerken het gaat en of het om verschillende bouwwerken gaat. Bijvoorbeeld 'vier eengezinswoningen' of 'een dakkapel en een uitbouw aan de achterzijde van de woning'.
- 4b Voorbeelden van een tijdelijk bouwwerk zijn een woonkeet, een bouwwerk dat in een tijdelijke behoefte voorziet (geen woning) en gebouwen die tijdelijk zijn vrijgesteld van het bestemmingsplan.
- De instandhoudingstermijn wil zeggen: de termijn dat het bouwwerk op die plek zal blijven staan.

5 Gebruik van het bouwwerk

5a en b Huidig en toekomstig gebruik

Uw bouwplan wordt onder meer getoetst aan de voorschriften van het bestemmingsplan. Geef daarom bij de vragen 5a en 5b aan wat het huidige en het toekomstige gebruik is. Maak hierbij gebruik van de bestemmingen zoals die zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. U kunt dit navragen bij de gemeente. Bij nieuwbouw gaat het bij vraag 5a alleen om het gebruik van de grond (de terreinen).

Bij het beantwoorden van vraag 5a en 5b kunt u gebruikmaken van de termen zoals die staan vermeld in de tabel bij vraag 5c.

5c Gebruiksfunctie

De bestemming van bouwwerk of ruimte bepaalt de gebruiksfunctie. Een gebruiksfunctie bestaat uit een aantal ruimtes met dezelfde bestemming. Soms deelt een gebruiksfunctie ruimtes of voorzieningen met andere gebruiksfuncties. Zo is het gezamenlijke trappenhuis van een woning boven een winkel een gemeenschappelijke ruimte bij twee verschillende gebruiksfuncties, namelijk 'wonen' en 'winkel'. De definities van de gebruiksfuncties zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2003 (zie www.vrom.nl/bouwbesluit_online).

Om de gebruiksoppervlakte te berekenen, neemt u de oppervlakte van de gebruiksfunctie. Hierbij telt u op het deel van de oppervlakte van de gemeenschappelijke ruimte dat naar verhouding hoort bij de gebruiksfunctie. De manier waarop u de gebruiksoppervlakte kunt berekenen, is vastgelegd in normblad NEN 2580.

Toelichting

Aanvraag bouwvergunning

Bezettingsgraadklasse

Aan de hand van de bezettingsgraadklasse kan worden bepaald of het bouwwerk voldoet aan onder andere de brandveiligheidsvoorschriften. Bij de bezettingsgraadklasse gaat het om het aantal personen per m² vloeroppervlakte. De juiste bezettingsgraadklasse vindt u in de tabel. Vul de bezettingsgraadklasse in op het formulier. Zie het Bouwbesluit 2003 voor een toelichting.

Bezettingsgraadklasse	Bezettingsgraad	
	Gebruiksoppervlakte per persoon	Vloeroppervlakte aan verblijfsgebied per persoon
B1	2 m ² of minder	1,3 m ² of minder
B2	Meer dan 2 m ² maar niet meer dan 5 m ²	Meer dan 1,3 m ² maar niet meer dan 3,3 m ²
B3	Meer dan 5 m ² maar niet meer dan 12 m ²	Meer dan 3,3 m ² maar niet meer dan 8 m ²
B4	Meer dan 12 m ² maar niet meer dan 30 m ²	Meer dan 8 m ² maar niet meer dan 20 m ²
B5	Meer dan 30 m ²	Meer dan 20 m ²

U hoeft 5d en 5e alleen te beantwoorden als uw aanvraag betrekking heeft op woningen (of woongebouwen) en wooneenheden. De gegevens worden (door het CBS) gebruikt voor het bijhouden van statistieken over veranderingen in de woningvoorraad en het particulier opdrachtgeverschap. Wooneenheden zijn woningen die geen eigen keuken en/of sanitaire voorzieningen hebben, maar dit delen met andere woningen of wooneenheden. De volledige definitie van woningen en wooneenheden vindt u via www.cbs.nl.

6 Afmetingen van het bouwwerk

Bij het bepalen van de afmetingen van het bouwwerk moet u meten aan de buitenkant. Ook de delen van een bouwwerk die de grond niet raken, tellen mee voor de berekening van de bebouwde oppervlakte, bijvoorbeeld luifels en dakoverstekken. Bij toetsing van het bouwplan aan het bestemmingsplan geldt de manier van meten zoals die is gebruikt in het bestemmingsplan.

8 Kosten

Bij de bouwkosten horen alle kosten die betrekking hebben op de bouw, behalve:

- grondkosten (verwervingskosten van het terrein, kosten voor infrastructurele voorzieningen en kosten voor bouwrijp maken);
- inrichtingskosten (bedrijfsinstallaties en -apparatuur);
- honoraria voor architecten en adviseurs;
- kosten voor grondonderzoek;
- verzekeringspremies;
- omzetbelasting en andere heffingen.

Als de bouwkosten (nog) niet bekend zijn, moet u een raming van de kosten invullen.

9 Uitvoeren van bouwwerkzaamheden

Als op het moment van aanvraag nog niet bekend is welke aannemer en/of onderaannemer de bouwwerkzaamheden zal uitvoeren, stuur dan uiterlijk twee dagen voor de start van de bouwwerkzaamheden een gewaarmerkte kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel naar de gemeente.

10 Overige vergunningen

Informeer bij uw gemeente of u, naast de vergunningen zoals die staan vermeld bij vraag 10, aanvullende vergunningen nodig heeft voor de bouwwerkzaamheden die u wilt uitvoeren. Bijvoorbeeld

Toelichting

Aanvraag bouwvergunning

een kapvergunning of een inritvergunning.

Bijlage 1: Checklist

Geef op de checklist aan welke gegevens en bescheiden u met de aanvraag meestuurt. De checklist is onderdeel van de aanvraag bouwvergunning. U moet die dan ook met het aanvraagformulier meesturen.

Aanvraag reguliere bouwvergunning

Als u een reguliere bouwvergunning aanvraagt, moet u de gegevens en bescheiden voor zowel fase 1 als fase 2 meesturen.

Kwaliteitsverklaringen en gelijkwaardigheidsverklaringen

Met een kwaliteitsverklaring die is erkend door de minister, kunt u aantonen dat bepaald materiaal dat u gaat gebruiken of een onderdeel van uw bouwwerk voldoet aan de voorschriften uit het Bouwbesluit 2003. Voor woonwagens bestaat er een kwaliteitsverklaring die betrekking heeft op de gehele woonwagen. Als u een kwaliteitsverklaring kunt laten zien, is het niet meer nodig om de gebruikte materialen en onderdelen te laten toetsen aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2003. U bent dus niet verplicht om erkende kwaliteitsverklaringen aan te leveren. Maar het vereenvoudigt en versnelt wel de toetsing van uw bouwplannen.

Indieningsvereisten vrijstelling bestemmingsplan

Als uw bouwplannen in strijd zijn met het bestemmingsplan, is uw aanvraag om bouwvergunning tegelijkertijd een verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan. De gemeente kan u meer informatie geven over de gegevens die u moet aanleveren voor dit verzoek om vrijstelling.

Bijlage 2: Documenten elektronisch aanleveren

- DXF-bestanden (Drawing eXchange Format) zijn bestanden die zijn geschreven volgens AutoCad specificaties.
- TSA (Tech Soft America) is een open platform voor het uitwisselen van data, met name gevisualiseerde ontwerpgegevens.
- CCD-bestanden zijn database bestanden met een TXT extensie in MS-DOS. Het betreft door komma begrensde database bestanden, ASCII, met CR/LF (MS-DOS).

Het is toegestaan om de gegevens en bescheiden in andere formats aan te leveren. Wij raden u dan wel aan eerst met de gemeente te overleggen.



Aanvraagformulier kapvergunning

Schoonhoven,

Stempel datum van ontvangst (in te vullen door de gemeente)

Naam verzoeker:

de heer Y. de Zwart, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Straat en huisnummer (evt. tel. nr.):

Maasboulevard 123, 010 – 453 7200

Postcode en woonplaats:

Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam

Verzoekt Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schoonhoven om een vergunning tot het vellen of doen vellen van:

Plaatsaanduiding bomen: zie tekening Kaplan, Dijkversterking Bergambacht – Schoonhoven, 22-12-2006, tekening 1-3.

Soort bomen: zie Registratieformulier inventarisatie en visuele beoordeling

¹

Datum: *21 december 2006*

Handtekening:

i.o. [Handwritten signature]

Toestemming rechthebbende²:

Naam:

C. voor den Oeg

Datum:

Handtekening:

¹ Omschrijving en motivering, soort boom (bomen), plaatsaanduiding

² Alleen invullen indien van toepassing: in het geval de verzoeker niet tevens eigenaar is van de grond waarop de betreffende boom (bomen) staat



BIJLAGE

5

Ministerie van LNV

Ontheffing i.h.k.v. de Flora- en Faunawet

- 1 Aanvraagformulier ontheffing in het kader van de Flora- en Faunawet
- 2 Begeleidende brief

[Faint, illegible text and markings on the form, including a large handwritten '0' and a signature.]

ontheffing, ingevolge Flora- en faunawet artikel 75,
vierde lid en vijfde lid onderdeel c

Waarom dit formulier?

Bij werkzaamheden in de openbare ruimte die een schadelijk effect hebben op beschermde soorten die voorkomen op de plek van de werkzaamheden, is een ontheffing nodig in het kader van artikel 75 van de Flora- en faunawet (vierde lid en vijfde lid onderdeel c). Deze ontheffing moet u aanvragen als u de verbodsbepa-

lingen overtreedt die worden genoemd in artikel 8 t/m 12 van de Flora- en faunawet (Ffw).

U gebruikt dit formulier om zo'n ontheffing aan te vragen.

Uw werkzaamheden moeten worden uitgevoerd op grond van één van de volgende belangen (Besluit vrijstelling beschermde diersoorten, artikel 2, lid 3, sub e, h t/m j):

- e. dwingende reden van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten;
- h. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en in de bosbouw;
- i. bestendig gebruik;
- j. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling.

Vraagt u ontheffing aan voor soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn? Dan moet er sprake zijn van een dwingende reden van groot openbaar belang.

Het kan zijn dat u geen ontheffing hoeft aan te vragen omdat er voor uw situatie vrijstelling geldt. Er is bijvoorbeeld vrijstelling mogelijk van artikelen 8 t/m 12 voor:

- de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer of onderhoud van vaarwegen, watergangen, waterkeringen, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen en bermen en in het kader van natuurbeheer
- de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw en de bosbouw
- bestendig gebruik
- de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting

De activiteiten moeten aantoonbaar worden uitgevoerd volgens een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. In dat geval hoeft u geen ontheffing aan te vragen.

In te vullen door
Dienst Regelingen

1 Aanvraagnummer
2 Ontvangstdatum

3 Paraaf
4 Opmerkingen

Hieronder staan enkele voorbeelden van situaties waarin u geen ontheffing hoeft aan te vragen.

- Als u activiteiten wilt uitvoeren in het kader van bestendig beheer en onderhoud, bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkeling, geldt er een vrijstelling voor soorten die vermeld staan in tabel 1 (algemene soorten) van de artikelen 8 t/m 12 van de Flora- en faunawet.
- Als u activiteiten wilt uitvoeren die te bestempelen zijn als bestendig beheer en onderhoud, bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkeling, geldt een vrijstelling voor soorten die vermeld staan in tabel 2 (overige soorten) van de artikelen 8 t/m 12 van de Flora- en faunawet, mits de activiteiten aantoonbaar worden uitgevoerd volgens een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode.
- Als u activiteiten wilt uitvoeren die vallen onder bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en in de bosbouw of bestendig gebruik, geldt een vrijstelling voor de soorten die vermeld staan in tabel 3 (soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn en soorten van bijlage 1 van het Besluit beschermde dier- en plantensoorten) voor de artikelen 8, 9, 11 en 12 van de Flora- en faunawet mits de activiteiten aantoonbaar worden uitgevoerd volgens een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode.

U zult in redelijkheid alle maatregelen moeten treffen om overtreding van het verbod genoemd in artikel 10 te voorkomen; met zorgvuldig handelen is dit mogelijk. Wanneer het aantoonbaar niet mogelijk is om zorgvuldig te handelen dan kan het zijn dat artikel 10 wordt overtreden. In dat geval moet u een ontheffingaanvraag indienen.

Informatie over vrijstellingen, ontheffingen en gedragscodes vindt u in de brochure 'Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten!'. Deze brochure is te verkrijgen via Het LNV-Loket. Lees deze brochure voordat u uw aanvraag indient.

Als u een ontheffing nodig heeft op grond van belang a t/m d, f of g neem dan ook contact op met Het LNV-Loket: 0800 - 22 333 22, of kijk op internet: www.minlnv.nl/loket.

Algemeen

- 1 Gegevens ontheffingaanvrager, tevens beoogd ontheffingontvanger. De aanvrager moet aantoonbaar tekenbevoegd zijn, bijvoorbeeld door opgenomen te zijn in het uittreksel van de Kamer van Koophandel, of de aanvrager moet gemachtigd worden door een persoon die daarop staat vermeld.

Naam organisatie, organisatieonderdeel

Naam aanvrager

Functie aanvrager

Straat en huisnummer (bezoekadres)

Postcode en plaats

Postadres (Postbus)

Postcode en plaats

Telefoon

Mobiel

Fax

E-mail

Hoogheemraadschap Van Schiedam en de Vrijpolderwaard
de heer Y. de Ruwe 
Projectleider
Marsboulevard 123
3006 AB Rotterdam
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam
010-4537200

010-4130694

Als de aanvrager een andere rechtspersoon dan een overheid is, moet de tekenbevoegdheid van de aanvrager met bewijsstukken aangetoond worden. Dit kunt u doen door een geldig uittreksel van de Kamer van Koophandel of de statuten met uw aanvraag mee te sturen. Wanneer u iemand machtigt, stuur dan de volmacht mee.

2 Algemene gegevens contactpersoon. Met deze persoon houdt Dienst Regelingen contact tijdens het behandeltraject van de aanvraag. U hoeft dit onderdeel alleen in te vullen als de aanvrager van de ontheffing niet fungeert als contactpersoon.

Naam organisatie, organisatieonderdeel: **Arcadis**

Naam contactpersoon: **Jan Beekman**

Functie contactpersoon: **Senior Specialist Ecologie**

Postadres (Postbus): **Postbus 1018**

Postcode en plaats: **5200 BA 's-Hertogenbosch**

Telefoon: **073-6809155**

Mobiel: **06-27062232**

Fax: **073-6144606**

E-mail: **j.h.beekman@arcadis.nl**

Algemene gegevens project

- 3 Geef een korte projectnaam van het voorgenomen project. **Dijkversterking Bergambacht - Schoonhoven**
- 4 Geef aan voor welke soorten u aanvraagt.
Zie hiervoor de bijlagen bij dit aanvraagformulier.
Als het uitsluitend gaat om soorten die vermeld staan op de vrijstellinglijst (tabel 1) dan hoeft u geen aanvraag in te dienen.
- ☐ algemene soorten (tabel 1)
☒ overige soorten (tabel 2)
☐ soorten vermeld op bijlage IV van de Habitatrichtlijn en/of bijlage 1 van het Besluit vrijstelling beschermde diersoorten (tabel 3)
☐ vogels (alle vogelsoorten in Nederland zijn beschermd, behalve exoten)
- 5 Met het oog op welk belang, genoemd in artikel 2, lid 3 van het Besluit vrijstelling beschermde diersoorten, vraagt u ontheffing aan?
Voor soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn moet altijd ontheffing aangevraagd worden met het oog op belang e
- ☒ e: dwingende reden van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten
☐ h: de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en in de bosbouw
☐ i: bestendig gebruik
☐ j: de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling
- 6 Voor welke periode vraagt u ontheffing aan?
De termijn voor een ontheffing is maximaal vijf jaar.
- 01 - 01 - 2008 t/m 31 - 12 - 2013**
- 7 In welke gemeente en provincie zijn de voorgenomen activiteiten gepland?
- Gemeente(n): **Schoonhoven en Bergambacht**
- Provincie(s): **Zuid-Holland**
- 8 Heeft u in het verleden een ontheffing voor hetzelfde doel gehad?
- ☒ nee
☐ ja, een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet. Vermeld hieronder het ontheffingsnummer.
☐ ja, een ontheffing in het kader van de Natuurbeschermingswet. Stuur een kopie van de ontheffing met de aanvraag mee.

9. Vul in onderstaande tabel in voor welke soorten en verbodsbepalingen u wil aanvragen, en onder welk beschermingsregime (Tabel 2, 3 of Vogels) deze soorten vallen. De beschermingsregimes zijn te raadplegen via www.minlnv.nl/natuurwetgeving, klik op 'beschermde soorten' en vervolgens op 'overzicht'. Wanneer u gaat verplaatsen als gevolg van een ontheffing van artikel 8 of 9 moet u ook een ontheffing van artikel 13 aanvragen.
Vink aan wat van toepassing is.

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Soort uit tabel 2	Soort uit tabel 3	Vogels	Artikel 8 (planten)	Artikel 9 (dieren)	Artikel 10 (dieren)	Artikel 11 (nesten, holen of andere voortplantingsplaatsen of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren ¹)	Artikel 12 (eieren)	Artikel 13 (alleen met het oog op verplaatsen)
Spindotterbloem	<i>Caltha palustris arancosa</i>	☒	☐	☐	☐ plukken ☐ verzamelen ☐ afsnijden ☐ uitsteken ☒ vernielen ☒ beschadigen ☒ ontwortelen ☒ van groeiplaats verwijderen	☐ doden ³ ☐ verwonden ³ ☐ vangen ☐ bemachtigen ☐ met het oog daarop opsporen	☐ opzettelijk verontrusten ²	☐ beschadigen ☐ vernielen ☐ uithalen ☐ wegnemen ☐ verstoren	☐ zoeken ☐ rapen ☐ uit nest nemen ☐ beschadigen ☐ vernielen	☐ vervoer en onder zich hebben
		☐	☐	☐	☐ plukken ☐ verzamelen ☐ afsnijden ☐ uitsteken ☐ vernielen ☐ beschadigen ☐ ontwortelen ☐ van groeiplaats verwijderen	☐ doden ³ ☐ verwonden ³ ☐ vangen ☐ bemachtigen ☐ met het oog daarop opsporen	☐ opzettelijk verontrusten ²	☐ beschadigen ☐ vernielen ☐ uithalen ☐ wegnemen ☐ verstoren	☐ zoeken ☐ rapen ☐ uit nest nemen ☐ beschadigen ☐ vernielen	☐ vervoer en onder zich hebben

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Soort uit tabel 2	Soort uit tabel 3	Vogels	Artikel 8	Artikel 9	Artikel 10	Artikel 11	Artikel 12	Artikel 13
		☐	☐	☐	☐ plukken ☐ verzamelen ☐ afsnijden ☐ uitsteken ☐ vernielen ☐ beschadigen ☐ ontwortelen ☐ van groei-plaats verwij-deren	☐ doden ³ ☐ verwonden ³ ☐ vangen ☐ bemachtigen ☐ met het oog daarop opsporen	☐ opzettelijk verontrus-ten ²	☐ beschadigen ☐ vernielen ☐ uithalen ☐ wegnemen ☐ verstoren	☐ zoeken ☐ rapen ☐ uit nest nemen ☐ beschadi-gen ☐ vernielen	☐ vervoer en onder zich hebben
		☐	☐	☐	☐ plukken ☐ verzamelen ☐ afsnijden ☐ uitsteken ☐ vernielen ☐ beschadigen ☐ ontwortelen ☐ van groei-plaats verwij-deren	☐ doden ³ ☐ verwonden ³ ☐ vangen ☐ bemachtigen ☐ met het oog daarop opsporen	☐ opzettelijk verontrus-ten ²	☐ beschadigen ☐ vernielen ☐ uithalen ☐ wegnemen ☐ verstoren	☐ zoeken ☐ rapen ☐ uit nest nemen ☐ beschadi-gen ☐ vernielen	☐ vervoer en onder zich hebben
		☐	☐	☐	☐ plukken ☐ verzamelen ☐ afsnijden ☐ uitsteken ☐ vernielen ☐ beschadigen ☐ ontwortelen ☐ van groei-plaats verwij-deren	☐ doden ³ ☐ verwonden ³ ☐ vangen ☐ bemachtigen ☐ met het oog daarop opsporen	☐ opzettelijk verontrus-ten ²	☐ beschadigen ☐ vernielen ☐ uithalen ☐ wegnemen ☐ verstoren	☐ zoeken ☐ rapen ☐ uit nest nemen ☐ beschadi-gen ☐ vernielen	☐ vervoer en onder zich hebben

¹ Onder vaste verblijfplaatsen wordt ook verstaan belangrijke migratie- en vlégroutes en foerageergebieden die van cruciaal belang zijn voor de instandhouding van een vaste rust- of verblijfplaats van de soort op populatieniveau. Ook tijdelijke, seizoensgebonden verblijfplaatsen (bijvoorbeeld nesten, holen, burchten) of standplaatsen die van cruciaal belang zijn voor de gunstige staat van instandhouding van een soort op populatieniveau per exemplaar vallen hieronder.

² Met opzettelijk verontrusten wordt bedoeld het verontrusten met de intentie de soort te verstoren, zonder het nemen van mitigerende en/of compenserende maatregelen om opzettelijk verontrusten te voorkomen.

³ Alleen als het aantoonbaar niet mogelijk is zorgvuldig te handelen.

PROJECTOMSCHRIJVING

Bij het beoordelen van uw aanvraag is de onderbouwing erg belangrijk. Dienst Regelingen vraagt u de onderbouwing in drievoud aan te leveren. U hoeft niet in te gaan op de geldende wet- en regelgeving. Wanneer u rapporten met uw projectomschrijving meestuurt, is een verwijzing naar deze rapporten niet voldoende. De relevante stukken moet u opnemen in de projectomschrijving. Dit voorkomt vertraging in de behandeling van uw ontheffingaanvraag. Geef steeds aan in onderstaande tabellen waar betreffende punten in het projectplan zijn terug te vinden.

Vermeld de volgende gegevens

	Bladzijde	Paragraaf
Een zo exact mogelijke beschrijving van de locatie waar de voorgenomen activiteiten gaan plaatsvinden. Vermeld in ieder geval:		
• het adres, postcode, de gemeente en de provincie		
• de locatie van de voorgenomen activiteit. Voeg hiervoor een duidelijke topografische kaart bij, schaal 1:25.000. Maar u mag de schaal ook aanpassen. Geef de Amersfoortse coördinaten aan. Als er verschillende locaties zijn, vermeldt u deze afzonderlijk.	59m8	1.2
Geef, indien van toepassing, aan of het plangebied in of nabij een Beschermd Natuurmonument, een Staatsnatuurmonument, Wetland en/of Natura 2000-gebied ligt. Geef in dat geval aan om welk gebied het gaat.	nvt	nvt
Is door een ander bevoegd gezag al toestemming voor het project verleend? Zo ja, om welke instantie(s) gaat het?		
Geef aan voor welke periode (dd-mm-jjjj t/m dd-mm-jjjj) u ontheffing aanvraagt (maximaal vijf jaar). Beargumenteer waarom de werkzaamheden juist in de gevraagde periode moeten plaatsvinden en de noodzaak van het uitvoeren van de werkzaamheden in deze periode. De ontheffingsperiode moet samenvallen met de periode waarin de uitvoering van de werkzaamheden is gepland. Als de uitvoering van de werkzaamheden plaatsvindt in een kwetsbare periode in de levenscyclus van een soort, bijvoorbeeld broedseizoen of overwinteringsperiode, beargumenteer dan waarom de werkzaamheden juist in deze periode moeten plaatsvinden.	20	5.1
De voorgenomen activiteiten.	5 20	1.1 5.1

Vermeld de volgende gegevens

	Bladzijde	Paragraaf
A. De te verwachten effecten van de voorgenomen activiteiten op de soort.	22	5.4
B. De gevolgen van de voorgenomen activiteiten op de gunstige staat van instandhouding van de soort (populatie-niveau).	22	5.4
C. De wijze van inventariseren van voorkomende soorten in het plangebied.	9 14	4.2 4.1-4.2
D. De onderzoeker door wie de inventarisatie is uitgevoerd en zijn kwalificaties. U wordt verzocht de kwalificaties van de onderzoeker aan te tonen.	14	4.2
E. De uitkomsten van een eventuele inventarisatie in het veld en, als deze is uitgevoerd, een beschrijving van de periode waarin deze inventarisatie heeft plaatsgevonden.	14 14-15	4.2 4.3
F. De functie van het plangebied (bijvoorbeeld foeragegebied of verbindingzone) voor de in het geding zijnde soort(groep).	22	5.4
G. De mate waarin de soort(groep) in het verleden voorkwam in het plangebied. Vermeld beschikbare informatie.	22	5.4
H. De gevolgen van de voorgenomen activiteiten op de habitat van de aangevraagde soort. Beschrijf dit voor de fase tijdens de uitvoering van het project en voor de fase daarna.	22	5.4
I. Welke maatregelen getroffen worden om schade aan de soort te voorkomen dan wel te beperken (mitigerende maatregelen).	20-21	5.2.1
J. Welke maatregelen getroffen worden om eventuele niet te voorkomen schade aan de soort te herstellen (compenserende maatregelen).	20-21	5.2.1
K. Wanneer en waar de compenserende en mitigerende maatregelen worden uitgevoerd.	25-27	4.6

Geef, als u aanvraagt voor vogels (met uitzondering van exoten), Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en Bijlage I van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten, ook een beschrijving van:

	Bladzijde	Paragraaf
L. Mogelijke alternatieven (zoals andere locaties en/of werkwijzen), die wellicht geen of minder effect hebben op de soorten waarvoor wordt aangevraagd en de reden waarom u geen gebruik maakt van deze alternatieven.	nvt	nvt
M. De maatregelen die u neemt om te garanderen dat u zorgvuldig handelt zodat schade aan individuen van de soort wordt voorkomen.	nvt	nvt
N. De maatregelen die u neemt om eventuele niet te voorkomen schade aan individuen van de soort te herstellen (compenserende maatregelen).	nvt	nvt

Geef, in het geval u aanvraagt met het oog op belang e (zie vraag 5) tevens een beschrijving van:

	Bladzijde	Paragraaf
O. De dringende reden van groot openbaar belang.	5	1.1
P. De reden waarom zorgvuldig handelen niet mogelijk is.	5	1.1

Betalingen

In de Regeling tarieven Flora- en faunawet is bepaald dat een ontheffing niet wordt verstrekt voor dat u de kosten heeft betaald of een zekerheid tot betaling heeft gesteld. Dienst Regelingen (DR) biedt u hiervoor twee mogelijkheden:

- U kunt DR éénmalig machtigen;
- U krijgt een factuur van DR. Deze ontvangt u tegelijk met de ontvangstbevestiging van uw aanvraag.

Houdt u er rekening mee dat als u DR niet machtigt, de toezending van de ontheffing langer kan duren.

Ondergetekende verklaart:

- ☐ Akkoord te gaan dat het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Dienst Regelingen, éénmalig het bedrag van € 300,- van zijn/jaar (post)bankrekening afschrijft. Wordt de aanvraag niet in behandeling genomen of afgewezen, dan wordt dit bedrag niet van uw (post)bankrekening afgeschreven.

Naam organisatie

Naam contactpersoon

M/V

Adres

rekeninghouder

Post(bank)rekening

Rekeninghouder

Post(bank)rekening

Rekeninghouder

- ☒ Niet akkoord te gaan met een éénmalige machtiging. Ik wacht een factuur van DR af. De factuur moet worden gestuurd naar:

Naam organisatie

M/V

Naam

contactpersoon

Adres

Postcode en plaats

HHSK

YL de Zwart

YL de Zwart

Postbus 4059

3006 AB

/C. voor den Dag

Rotterdam

Bijlagen

Kruis hier aan welke bijlagen u heeft bijgevoegd:

Verplichte bijlagen

- ☒ topografische kaart (schaal 1: 25.000), in drievoud
- ☒ projectomschrijving (inclusief bijlagen) in drievoud

Indien van toepassing

- ☐ kopie van eerder verstrekte ontheffing in het kader van de Natuurbeschermingswet in drievoud
- ☐ kopie van legitimatiebewijs van de ontheffingaanvrager (1x)
- ☐ uittreksel van de Kamer van Koophandel (1x)
- ☐ kopie van een statuut (1x)

Functionarissen van (semi)overheidsinstellingen, zoals gemeenten en provincies, hoeven geen geldig legitimatiebewijs en geen uittreksel van de Kamer van Koophandel of een kopie van het statuut bij te voegen. Voor overige organisaties geldt deze uitzondering niet.

Ondertekening

De aanvrager verklaart dat:

- hij alle gegevens naar waarheid heeft verstrekt;
- hij toestemming verleent aan de unitmanager van DR om alle inlichtingen in te winnen die voor de beoordeling van deze aanvraag nodig worden geacht;
- hij alle gewenste inlichtingen over gegevens die nodig zijn voor de beoordeling en controle direct en naar waarheid zal verstrekken aan de ambtenaren die belast zijn met de behandeling en controle van de aanvraag;
- hij er mee bekend is dat een ontheffing kan worden ingetrokken als hij een of meer uit zijn verbintenis voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, dan wel in het kader van de ontheffing onjuiste gegevens heeft verstrekt;
- hij bekend is met de voorwaarde dat een ontheffing niet wordt afgegeven voordat het verschuldigde bedrag van € 300,- door DR is ontvangen.

Dit aanvraagformulier moet ondertekend worden door de tekenbevoegde:

Naam tekenbevoegde

Plaats

Y. de Zwart

Polderdijk

Handtekening tekenbevoegde

Datum ondertekening

H. de Zwart

21-12-2006

Stuurt u het aanvraagformulier en de bijlagen naar:

Dienst Regelingen

Team CITES/Flora- en fauna

Postbus 1191

3300 BD Dordrecht

Het onvolledig invullen van dit formulier en/of het ontbreken van de benodigde bijlagen kan tot gevolg hebben dat de behandeling van uw aanvraag vertraging oploopt.

Wat kunt u vervolgens verwachten?

U krijgt binnen vijf werkdagen na ontvangst van het aanvraagformulier bij Dienst Regelingen een ontvangstbevestiging toegestuurd. DR controleert of uw aanvraag volledig en duidelijk is. Uw aanvraag wordt ter advies voorgelegd aan Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Eventueel neemt DR of DLG met u contact op met het verzoek een en ander nader toe te lichten. Gedurende de gehele procedure zal uw aanvraag zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. De teammanager van DR neemt namens de Minister van LNV een besluit over uw aanvraag. Alleen als er sprake is van een Tracéwet- of Spoedwetwegverbreidingsprocedure gaat er een ontwerpbesluit vooraf aan het definitieve besluit.

Wij raden u aan een kopie van het ingevulde aanvraagformulier te bewaren.

Meer informatie over soorten(bescherming) kunt u vinden op:

- www.minlnv.nl
- www.natuurloket.nl

U kunt ook bellen met Het LNV-loket, telefoon: 0800 - 22 333 22 (gratis), op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur.

Tabel 1

Algemene soorten

Vaatplanten

aardaker
akkerklokje
brede wespenorchis
breed klokje
dotterbloem*
gewone vogelmelk
grasklokje
grote kaardenbol
kleine maagdenpalm
knikkende vogelmelk
koningsvaren
slanke sleutelbloem
zwanebloem

Lathyrus tuberosus
Campanula rapunculoides
Epipactis helleborine
Campanula latifolia
Caltha palustris
Ornithogalum umbellatum
Campanula rotundifolia
Dipsacus fullonum
Vinca minor
Ornithogalum nutans
Osmunda regalis
Primula elatior
Butomus umbellatus

Zoogdieren

aardmuis
bosmuis
dwergmuis
bunzing
dwergspitsmuis
gewone bosspitsmuis
egel
haas
hermelijn
huisspitsmuis
konijn
mol
ondergrondse woelmuis
ree
rosse woelmuis
tweekleurige bosspitsmuis
veldmuis
vos
wezel
woelrat

Microtus agrestis
Apodemus sylvaticus
Micromys minutus
Mustela putorius
Sorex minutus
Sorex araneus
Erinaceus europaeus
Lepus europeus
Mustela erminea
Crocidura russula
Oryctolagus cuniculus
Talpa europea
Pitymys subterraneus
Capreolus capreolus
Clethrionomys glareolus
Sorex coronatus
Microtus arvalis
Vulpes vulpes
Mustela nivalis
Arviola terrestris

Reptielen en amfibieën

bastaardkikker
bruine kikker
gewone pad
kleine watersalamander
meerkikker

Rana esculenta
Rana temporaria
Bufo bufo
Triturus vulgaris
Rana ridibunda

Mieren

behaarde rode bosmier
kale rode bosmier
stronkmier
zwartrugbosmier

Formica rufa
Formica polyctena
Formica truncorum
Formica pratensis

Slakken

wijngaardslak

Helix pomatia

*met uitzondering van de spindotterbloem (Tabel 2 soort)

Tabel 2

Overige soorten, niet zijnde algemene soorten, soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn en soorten van bijlage 1 van het Besluit vrijstelling beschermde diersoorten	Zoogdieren damhert edelhert eekhoorn grijze zeehond grote bosmuis steenmarter wild zwijn Reptielen en amfibieën alpenwatersalamander levendbarende hagedis Dagvlinders moerasparelmoervlinder vals heideblauwtje Vissen bermpje kleine modderkruiper meerval rivierdonderpad Vaatplanten aangebrande orchis aapjesorchis beenbreek bergklokje bergnachtorchis bijenorchis blaasvaren blauwe zeedistel bleek bosvogeltje bokkenorchis brede orchis bruinrode wespenorchis daslook dennenorchis duitse gentiaan franjugentiaan geelgroene wespenorchis gele helmbloem gevlekte orchis groene nachtorchis groensteel grote keverorchis grote muggenorchis gulden sleutelbloem harlekijn herfstschröforchis hondskruid honingorchis jeneverbes klein glaskruid kleine keverorchis kleine zonnedauw klokjesgentiaan kluwenklokje koraalwortel kruisbladgentiaan lange ereprijs	<i>Dama dama</i> <i>Cervus elaphus</i> <i>Sciurus vulgaris</i> <i>Halichoerus grypus</i> <i>Apodemus flavicollis</i> <i>Martes foina</i> <i>Sus scrofa</i> <i>Triturus alpestris</i> <i>Zootoca vivipara</i> <i>Euphydryas aurinia</i> <i>Lycaeldes idas</i> <i>Noemacheilus barbatulus</i> <i>Cobitis taenia</i> <i>Silurus glanis</i> <i>Cottus gobio</i> <i>Orchis ustulata</i> <i>Orchis simia</i> <i>Narthecium ossifragum</i> <i>Campanula rhomboidalis</i> <i>Platanthera chlorantha</i> <i>Ophrys apifera</i> <i>Cystopteris fragilis</i> <i>Eryngium maritimum</i> <i>Cephalanthera damasonium</i> <i>Himantoglossum hircinum</i> <i>Dactylorhiza majalis majalis</i> <i>Epipactis atrorubens</i> <i>Allium ursinum</i> <i>Goodyera repens</i> <i>Gentiana germanica</i> <i>Gentiana ciliata</i> <i>Epipactis muelleri</i> <i>Pseudofumaria lutea</i> <i>Dactylorhiza maculata</i> <i>Coeloglossum viride</i> <i>Asplenium viride</i> <i>Listera ovata</i> <i>Gymnadenia conopsea</i> <i>Primula veris</i> <i>Orchis morio</i> <i>Spiranthes spiralis</i> <i>Anacamptis pyramidalis</i> <i>Herminium monorchis</i> <i>Juniperus communis</i> <i>Parietaria judaica</i> <i>Listera cordata</i> <i>Drasera intermedia</i> <i>Gentiana pneumonanthe</i> <i>Campanula glomerata</i> <i>Corallorhiza trifida</i> <i>Gentiana cruciata</i> <i>Veronica longifolia</i>
--	--	--

lange zonnedauw	<i>Drosera anglica</i>
mannetjesorchis	<i>Orchis mascula</i>
maretak	<i>Viscum album</i>
moeraswespenorchis	<i>Epipactis palustris</i>
muurbloem	<i>Erysimum cheiri</i>
parnassia	<i>Parnassia palustris</i>
pijlscheefkelk	<i>Arabis hirsuta sagittata</i>
pappenorchis	<i>Aceras anthropophorum</i>
prachtklokje	<i>Campanula persicifolia</i>
purperorchis	<i>Orchis purpurea</i>
rapunzelklokje	<i>Campanula rapunculus</i>
rechte driehoeksvaren	<i>Gymnocarpium robertianum</i>
rietorchis	<i>Dactylorhiza majalis praetermissa</i>
ronde zonnedauw	<i>Drosera rotundifolia</i>
rood bosvogeltje	<i>Cephalanthera rubra</i>
ruig klokje	<i>Campanula trachelium</i>
schubvaren	<i>Ceterach officinarum</i>
slanke gentiaan	<i>Gentianella amarella</i>
soldaatje	<i>Orchis militaris</i>
spaanse ruiter	<i>Cirsium dissectum</i>
spindotterbloem	<i>Caltha palustris araneosa</i>
steenanjer	<i>Dianthus deltoides</i>
steenbreekvaren	<i>Asplenium trichomanes</i>
stengelloze steutelbloem	<i>Primula vulgaris</i>
stengelomvattend havikskruid	<i>Hieracium amplexicaule</i>
stijf hardgras	<i>Catapodium rigidum</i>
tongvaren	<i>Asplenium scolopendrium</i>
valkruid	<i>Arnica montana</i>
veenmosorchis	<i>Hammarbya paludosa</i>
veldgentiaan	<i>Gentianella campestris</i>
veldsalie	<i>Salvia pratensis</i>
vleeskleurige orchis	<i>Dactylorhiza incarnata</i>
vliegenorchis	<i>Ophrys insectifera</i>
vogelnestje	<i>Neottia nidus-avis</i>
voorjaarsadonis	<i>Adonis vernalis</i>
wantseorchis	<i>Orchis coriophora</i>
waterdrieblad	<i>Menyanthes trifoliata</i>
weideklokje	<i>Campanula patula</i>
welriekende nachtorchis	<i>Platanthera bifolia</i>
wilde gagel	<i>Myrica gale</i>
wilde herfsttijloos	<i>Colchicum autumnale</i>
wilde kievitsbloem	<i>Fritillaria meleagris</i>
wilde marjolein	<i>Organum vulgare</i>
wit bosvogeltje	<i>Cephalanthera longifolia</i>
witte muggenorchis	<i>Pseudorchis albida</i>
zinkvlooltje	<i>Viola lutea calaminaria</i>
zomerklokje	<i>Leucorum aestivum</i>
zwartsteel	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>
Kevers	
vliegend hert	<i>Lucanus cervus</i>
Kreeftachtigen	
rivierkreeft	<i>Astacus astacus</i>

Tabel 3

Soorten van bijlage 1 van het
Besluit vrijstelling beschermde
dier- en plantensoorten en soorten
opgenomen op bijlage IV van de
EU-habitatrichtlijn

Bijlage 1 Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten

Zoogdieren

das
boomarter
eikelmuis
gewone zeehond
veldspitsmuis
waterspitsmuis

Meles meles
Martes martes
Eliomys quercinus
Phoca vitulina
Crocidura leucodon
Neomys fodiens

Reptielen en amfibieën

adder
hazelworm
ringslang
vinpootsalamander
vuursalamander

Vipera berus
Anguis fragilis
Natrix natrix
Triturus helveticus
Salamandra salamandra

Vissen

beekprik
bittervoorn
elrits
gestippelde alver
grote modderkruiper
rivierprik

Lampetra planeri
Rhodeus cericeus
Phoxinus phoxinus
Alburnoides bipunctatus
Misgurnus fossilis
Lampetra fluviatilis

Dagvlinders

bruin dikkopje
dwergblauwtje
dwergdikkopje
groot geaderd witje
grote ijsvogelvlinder
heideblauwtje
fepepage
kalkgraslanddikkopje
keizersmantel
klaverblauwtje
purperstreepparelmoervlinder
rode vuurvlinder
rouwmantel
tweekleurig hooibeestje
veenbesparelmoervlinder
veenhooibeestje
veldparelmoervlinder
woudparelmoervlinder
zilvervlek

Erynnis tages
Cupido minimus
Thymelicus acteon
Aporia crataegi
Limenitis populi
Plebejus argus
Strymonidia w-album
Spialia sertorius
Argynnis paphia
Cyaniris semiargus
Brenthis ino
Palaeochrysophanus hippothoe
Nymphalis antiopa
Coenonympha arcania
Boloria aquilonais
Coenonympha tullia
Melitaea cinxia
Melitaea diamina
Glossiana euphrosyne

Vaatplanten

groot zeegras

Zostera marina

Bijlage IV HR

Zoogdieren

baardvleermuis
 bechstein's vleermuis
 bever
 bosvleermuis
 brandt's vleermuis
 bruinvis
 euraziatische lynx
 franjestaart
 gewone dolfin
 gewone dwergvleermuis
 gewone grootoorvleermuis
 grijze grootoorvleermuis
 grote hoefijzerneus
 hamster
 hazelmuis
 ingekorven vleermuis
 kleine dwergvleermuis
 kleine hoefijzerneus
 laatvlieger
 meervleermuis
 mopsvleermuis
 nathusius' dwergvleermuis
 noordse woelmuis
 otter
 rosse vleermuis
 tuimelaar
 tweekleurige vleermuis
 vale vleermuis
 watervleermuis
 wilde kat
 witflankdolfijn
 witsnuitdolfijn

Reptielen en amfibieën

boomkikker
 geelbuikvuurpad
 gladde slang
 heikikker
 kamsalamander
 knoflookpad
 muurhagedis
 poelkikker
 rugstreeppad
 vroedmeesterpad
 zandhagedis

Dagvlinders

donker pimperlblauwtje
 grote vuurvinder
 pimperlblauwtje
 tijmblauwtje
 zilverstreephooibeestje

Myotis mystacinus
Myotis bechsteinii
Castor fiber
Nyctalus leisleri
Myotis brandtii
Phocoena phocoena
Lynx lynx
Myotis nattereri
Delphinus delphis
Pipistrellus pipistrellus
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Rhinolophus ferrumequinum
Cricetus cricetus
Muscardinus avellanarius
Myotis emarginatus
Pipistrellus pygmaeus
Rhinolophus hipposideros
Eptesicus serotinus
Myotis dasycneme
Barbastella barbastellus
Pipistrellus nathusii
Microtus oeconomus
Lutra lutra
Nyctalus noctula
Tursiops truncatus
Vespertilio murinus
Myotis myotis
Myotis daubentonii
Felis silvestris
Lagenorhynchus acutus
Lagenorhynchus albirostris

Hyla arborea
Bombina variegata
Coronella austriacus
Rana arvalis
Triturus cristatus
Pelobates fuscus
Podarcis muralis
Rana lessonae
Bufo calamita
Alytes obstetricans
Lacerta agilis

Maculinea nausithous
Lycaena dispar
Maculinea teleius
Maculinea arion
Coenonympha hero

Libellen

bronslibel
gaffellibel
gevlekte witsnuitlibel
groene glazenmaker
noordse winterjuffer
oostelijke witsnuitlibel
rivierrombout
sierlijke witsnuitlibel

Oxygastra curtisii
Ophiogomphus cecilia
Leucorrhinia pectoralis
Aeshna viridis
Sympecma paedisca
Leucorrhinia albifrons
Stylurus flavipes
Leucorrhinia caudalis

Vissen

houting
steur

Conegonus oxyrrhynchus
Acipenser sturio

Vaatplanten

drijvende waterweegbree
groenklororchis
kruipend moerasscherm
zomerschroeforchis

Luronium natans
Liparis loeselii
Aplum repens
Spiranthes aestivalis

Kevers

brede geelrandwaterroofkever
gestreepte waterroofkever
heldenbok
juchtleerkever

Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Cerambyx cerdo
Osmoderma eremita

Weekdieren

bataafse stroommossel
platte schijfhoren

Unio crassus
Anisus vorticulus



Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard

Maasboulevard 123
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam
T. 010 45 37 200
F. 010 41 30 694

Ministerie van LNV
Dienst Landelijk Gebied, regio West
Afdeling Flora- en Faunawet
Postbus 20030
3502 LA UTRECHT

Ons kenmerk	2006.14600	Uw kenmerk	Datum	21 december 2006
Contactpersoon	Ing. Y.L. de Zwart	Bijlagen		
Doorkiesnummer	010 45 37 490	Onderwerp	Dijkversterking Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven; Aanvraag ontheffing inzake de Flora- en faunawet	

Geachte heer Alma,

In het kader van de Wet op de waterkering dient de primaire waterkering aan de Lekdijk Krimpenerwaard versterkt te worden. De versterking van de bandijk is nodig op het gedeelte Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven over een lengte van circa 5,7 kilometer. Van oost naar west is dit het dijktraject tussen hmp G+90m en hmp 6.0.

De dijkversterking behelst de aanleg met een per dijksectie variërende oplossing. Deze oplossing bestaat uit een grondverzwaring, kruinverhoging, dijkverlegging, een diepwand of een grondverzwaring in combinatie met een damwandenscherm.

De afweging en de keuze van de te nemen maatregelen zijn beschreven in de Projectnota/MER en het Ontwerpdijkversterkingsplan. Voor een beschrijving van het plan en de bijbehorende tekeningen verwijzen wij u naar de bijlagen. De start van de uitvoering is voorzien vanaf 2008/2009. De uitvoering van het werk zal circa drie tot vier jaar in beslag nemen.

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is de initiatiefnemer van de bij Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven uit te voeren werkzaamheden. Het Hoogheemraadschap dient bij de betrokken bestuursorganen ("de vergunningverlenende instanties") aanvragen in voor het verlenen van de besluiten die nodig zijn ter uitvoering van het plan.

Vraagstelling

Wij verzoeken u, voor de realisering van de dijkversterking Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven, een ontheffing inzake de Flora- en faunawet af te geven.

Besluitvormingsproces

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland is in het kader van de Wet op de waterkering, belast met de gecoördineerde voorbereiding van het plan en de besluiten die nodig zijn met het oog op de uitvoering daarvan. De contactpersoon bij de provincie is de heer W. Lindeman, telefoonnummer 070 - 441 7831.

Wellicht ten overvloede delen wij u mede dat de Wet op de waterkering voorziet in een afwijkende procedure voor de behandeling van vergunningaanvragen die verband houden met de realisering van het dijkversterkingsplan. Op de voorbereiding van het plan is de

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De provincie informeert u binnenkort per brief over de te volgen procedure. Hierin wordt u tevens gevraagd om op korte termijn een ontwerpbesluit in te dienen bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland. Wij verzoeken u een kopie hiervan te sturen naar de heer Y. de Zwart van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

De Wet op de waterkering bepaalt dat de ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht vereiste kennisgevingen worden samengevoegd tot één kennisgeving, die door de provincie zal worden gepubliceerd.

Binnen twaalf weken na de laatste dag van de terinzagelegging van het Ontwerpdijkversterkingsplan en de aanvragen van de daarmee verband houdende besluiten, dient de definitieve beschikking aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te worden toegezonden. Vervolgens worden alle besluiten tezamen door gedeputeerde staten bekendgemaakt.

De Wet op de waterkering voorziet tevens in een bijzondere procedure voor rechtsbescherming. Het Ontwerpdijkversterkingsplan wordt met de ontwerpen van de overige besluiten ter inzage gelegd. Zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht door eenieder. Tegen een besluit dat nodig is ter uitvoering van het versterkingsplan kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer C. voor den Dag en/of de heer Y.L. de Zwart van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, telefoonnummer 010 - 435 7200.

Hoogachtend,
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
Namens dezen,



ing. Y.L. de Zwart
Afdeling Projecten, Projectleider

Bijlagen in 3-voud:

- Ontwerpdijkversterkingsplan Bergambacht - Schoonhoven, kenmerk 110403/HN6/14K/000799.001/mba, 22 december 2006;
- Tekeningset behorende bij het Ontwerpdijkversterkingsplan Bergambacht - Schoonhoven, versie vergunningsaanvraag, 22 december 2006, Tek. nr -XI- 01 t/m 18;
- Samenvatting Projectnota/ MER, kenmerk 110403/HN6/08K/000799.001/lko, datum 22 december 2006;
- Ontheffingformulier Dienst Regelingen, ruimtelijke ontwikkelingen.

COLOFON

DIJKVERSTERKING BERGAMBACHT - SCHOONHOVEN
BUNDELING VERGUNNINGSAANVRAAG

OPDRACHTGEVER:

LEKDIIJK, GEDEELTE BERGAMBACHT - SCHOONHOVEN

STATUS:

Definitief

AUTEUR:

ir. K.P.A. Versmissen

GECONTROLEERD DOOR:

ing. M. Veendorp

VRUJEGEGEVEN DOOR:

ing. M. Veendorp

24 januari 2007

110403/HN7/98K/000799.001/lko

ARCADIS REGIO BV

Polarisavenue 15

Postbus 410

2130 AK Hoofddorp

Tel 023 5668 411

Fax 023 5611 575

www.arcadis.nl

©ARCADIS. Alle rechten voorbehouden. Behoudens
uitzonderingen door de wet gesteld, mag zonder
schriftelijke toestemming van de rechthebbenden niets uit
dit document worden vervoelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale
reproductie of anderszins.