



**HOOFDSTUK 10**  
**Verklarende woordenlijst**

## Hoofdstuk 10 Verklarende woordenlijst

- B**
- Bla Besluit luchtmissies afvalverbranding  
 BRL Beoordelingsrichtlijn  
 BRZO Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO)  
 BVA Besluit Verbranden Afvalstoffen
- C**
- c.a. cum annex 'met bijbehoren' (latijn). In het voorliggend MER: 'grond c.a.' staat derhalve voor 'grond en grondachtige stromen' etc.
- Cat. I bouwstof zijnde grond: bouwstof die
- geen van de samenstellingswaarden voor organische stoffen en tevens geen van de samenstellingswaarden voor anorganische stoffen, zoals beschreven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit overschrijdt en
  - op zodanige wijze wordt gebruikt dat, ook indien geen isolatiemaatregelen worden genomen, geen van de immissiewaarden voor anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2 van het Bsb wordt overschreden.
- cat. II bouwstof zijnde grond: bouwstof die
- geen van de samenstellingswaarden voor organische stoffen en tevens geen van de samenstellingswaarden voor anorganische stoffen, zoals beschreven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit overschrijdt en
  - op zodanige wijze wordt gebruikt dat, slechts indien isolatiemaatregelen worden genomen, geen van de immissiewaarden voor anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2 van het Bsb wordt overschreden.
- CUR/PBV Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving (CUR) / Plan Bodembeschermende Voorzieningen (PBV)
- D**
- dB(A) Gewogen waarde geluid uitgedrukt in decibel
- E**
- EIB Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid  
 Emissie Het vrijkomen van een stof, geluid of energie  
 Eural Europese Afvalstoffenlijst
- F**
- FFwet Flora- en Faunawet
- G**
- GJ GigaJoule  
 GS Gedeputeerde Staten  
 GTS interne naam voor (installatie voor thermische reiniging van) Grond, Tag en Slib.  
 gww Grond-, weg- en waterbouw
- I**
- Ivb Inrichtingen- en Vergunningenbesluit
- K**
- kton kiloton (= 1000 ton)

- L**
- LAP Landelijk Afvalbeheerplan
  - $L_{Aeq}$  Equivalent geluidniveau (d.i. het gemiddelde van afwisselende niveaus van het –in een bepaalde periode optredende- geluid)
  - $L_{Max}$  maximaal geluidniveau
- M**
- m.e.r. Milieu-effectrapportage (procedure)
  - MER Milieu Effect Rapport (document)
  - MMA Meest milieuvriendelijk alternatief
  - MW Megawatt
- N**
- Nb Natuurbeschermingswet
  - NeR Nederlandse Emissierichtlijnen
  - $Nm^3$  de hoeveelheid gas die, bij een temperatuur van nul graden Celsius en onder absolute druk van 1,01325 bar, een volume van één kubieke meter inneemt
  - NNM Nieuw Nationaal Model
  - $NO_x$  stikstofoxide(n)
  - NVPG Nederlandse Vereniging voor Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven
- P**
- PAK polycyclische aromatische koolwaterstoffen
  - $PM_{10}$  fijn stof
  - PMV Provinciale Milieu Verordening
  - POP Provinciaal OmgevingsPlan
- Q**
- quench (snelle) afkoeling d.m.v. water of lucht
- R**
- RGR rookgasreiniging
  - RKGV Riool-, Kolken-, Gemalen- en Veegzand
  - RO Reverse Osmosis (= omgekeerde osmose)
- S**
- SCR Selectieve Catalytische Reductie (De $NO_x$ )
  - SNCR Selectieve Non-Catalytische Reductie (De $NO_x$ )
  - SN Startnotitie
  - $SO_2$  zwaveldioxide
  - Stb Staatsblad
  - Stc Staatscourant
- T**
- TAG Teerhoudend asfalt granulaat
- V**
- VA Voorgenomen activiteit
  - ROM (Ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
- W**
- Wm Wet milieubeheer
  - Wwh Wet op de waterhuishouding
  - Wvo Wet verontreiniging oppervlaktewateren