



Datum

1 februari 2007

Nummer

103

Onderwerp

Rijksweg A58, N62 en het kanaal door Zuid-Beveland.

Vergunning voor het leggen, hebben en onderhouden van een gasleiding.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Bij brief van 27 juni 2006, kenmerk 351.2006.507 is door Delta Energy B.V., Postbus 5048, 4330 KA te Middelburg, een aanvraag ingediend voor een vergunning op grond van de Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken voor het leggen, hebben en onderhouden van een gasleiding onder de rijkswegen A58 (ter hoogte van Kapelle), N62 (ter hoogte van het tolplein) en het kanaal door Zuid-Beveland (ten noorden van de Vlakebrug)

Begripsbepalingen

In deze beschikking wordt verstaan onder:

- a. 'de Hoofdingenieur-Directeur', de Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat Zeeland (adres: Postbus 5014, 4330 KA Middelburg);
- b. 'het Districtshoofd droog', het Hoofd van het Wegendistrict Zeeland (adres: Postbus 149, 4460 AC Goes);
- c. 'het Districtshoofd nat', het Hoofd van het Waterdistrict Zeeuwse Delta adres: postbus 287, 4460 XS Goes);
- d. 'de Coördinator Verkeer', de Coördinator Verkeer van het Wegendistrict Zeeland, de heer B. J.M. Habing (tel: 0113 247536 of 06 53819698);
- e. 'de Clustercoördinator', de Clustercoördinator van het Cluster Civiele techniek van het Waterdistrict Zeeuwse Delta, de heer A. de Nooijer (tel: 0113 247869 of 06 29505615);
- f. 'de Coördinator Westerscheldetunnel', de uitvoeringscoördinator van de NV Westerscheldetunnel, de heer J. Grootjans (tel: 0115 677377 of 06 10002169);
- g. 'werkzaamheden', het uitvoeren, onderhouden en/of opruimen van de werken;
- h. 'het werk', het leggen, hebben en onderhouden van een gasleiding met bijkomende werken.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN DE AANVRAAG

Vereiste van vergunning

Op grond van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, van de Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk door anders dan waartoe het is bestemd, daarin, daarop, daaronder of daarover werken te maken of daarin, daaronder of daarop vaste stoffen of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen of te laten staan of liggen.



Leges

Ingevolge artikel 2, lid 1 van het Besluit leges Wet beheer rijkswaterstaatswerken is er voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning een recht verschuldigd.

Gezien de omvang van het werk en de betrokken belangen vindt de voorbereiding van de aanvraag plaats op basis van de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht.

Voor het in behandeling nemen is derhalve een recht verschuldigd van € 920,--. Aanvrager heeft hier aan voldaan.

Belangenafweging en motivering

Bij het maken van het werk, waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, spelen in dit verband de volgende belangen een rol:

Waterstaatkundige belangen

De primaire waterstaatkundige belangen die dienen te worden beschermd zijn: de instandhouding van waterstaatswerken en de verzekering van het doelmatig en veilig gebruik van die werken. Dit gebruik dient zodanig te zijn dat het waterstaatswerk zijn waterstaatkundige functies kan vervullen.

Naast deze primaire waterstaatkundige belangen dienen ook de aan de waterstaatswerken verbonden belangen van andere dan waterstaatkundige aard te worden beschermd, voor zover daarin niet is voorzien door bij of krachtens een andere wet gestelde bepalingen.

Milieubelangen

Vanwege de lengte en doorsnee van de aardgastransportleiding is ter voorbereiding van deze vergunning een Milieu Effect Rapportage gemaakt.

Ingevolge het bepaalde in artikel 7.35 van de wet Milieubeheer kunnen in deze vergunning extra voorschriften ter bescherming van het milieu worden opgenomen.

Om de navolgende redenen is het niet nodig is gebleken in dit besluit extra voorwaarden, voorschriften en beperkingen op te nemen aangezien:

- bij de doorgelopen MER-procedure, waarin alle milieugevolgen in kaart zijn gebracht is gebleken dat het voorkeursalternatief grotendeels overeenkomt met het meest milieuvriendelijk alternatief;
- daar waar voor de aanleg van de leiding wordt afgeweken van het meest milieuvriendelijk alternatief mitigerende en compenserende maatregelen zullen worden getroffen die er voor zorgen dat de milieubelangen in het gebied voldoende worden gewaarborgd.



Belangen van de aanvrager

Als gevolg van het toenemende (binnenlandse) verbruik van elektriciteit in combinatie met de relatieve ouderdom van de bestaande Nederlandse elektriciteitscentrales, is de bouw van nieuwe centrales gewenst.

Daarnaast zal naar verwachting vanaf 2007 de huidige overcapaciteit van elektriciteitsproductiemiddelen grotendeels of volledig zijn verdwenen.

Ook uit bedrijfseconomische overwegingen doet de noodzaak voor energiebedrijven om over een eigen productiecapaciteit te beschikken zich steeds meer gevoelen.

Om voornoemde redenen is Delta NV voornemens om in het Sloegebied een moderne en uiterst efficiënte centrale te bouwen.

Om te kunnen voldoen aan de emissie-eisen die worden gesteld aan een elektriciteitscentrale, dient de centrale te worden voorzien van de brandstof hoog calorisch gas (HC-gas).

Aangezien de transportcapaciteit van de bestaande infrastructuur voor hoog calorisch gas naar het Sloegebied niet toereikend is om de toekomstige Sloe centrale van voldoende HC-gas te voorzien, is de aanleg van een nieuwe 48" aardgasleiding van Woensdrecht tot aan het Sloegebied noodzakelijk.

Toetsing aan technische richtlijnen

Uit een oogpunt van het doelmatig en veilig beheer en gebruik van de waterstaatswerken, dienen de werken te voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in de normen NEN 3650, 3651, en 3652.

De Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat (DWW) heeft de aanvraag getoetst aan de vigerende richtlijnen. De overgelegde sterkteberekeningen, verwoord in een drietal rapporten, zijn na aanvulling op één rapport allen goedgekeurd.

Delta B.V. heeft tevens verzocht om in afwijking van het gestelde in de NEN norm 3651, geen afsluiters te hoeven aanbrengen ter plekke van de kruisingen van de gasleiding met de waterstaatswerken.

Aan de hand van dit verzoek zijn op verzoek van de dienst DWW aan Delta B.V. nadere aanvullende gegevens gevraagd, waaronder een risico analyse.

De conclusie van het onderzoek was dat er geen extra afsluiters behoeven te worden aangebracht omdat toepassing van extra afsluiters in dit geval geen verhoging van de veiligheid van de kruisingen van de gasleiding met de onderhavige waterstaatswerken met zich meebrengt, zodat voor wat dit onderdeel betreft afgeweken mag worden van het bepaalde in meergenoemde NEN norm 3651.

Gevolgde procedure

Gelet op de aard en inhoud van de aanvraag moet er rekening mee worden gehouden dat derden door de gevraagde beschikking rechtstreeks in hun belang worden getroffen.

Een zorgvuldige voorbereiding van de gevraagde beschikking brengt dan ook met zich mee dat belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld om zienswijzen naar voren te brengen.



De ontwerp-beschikking en de daarbij behorende tekeningen hebben overeenkomstig Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) vanaf 6 december 2006 gedurende zes weken ter inzage gelegen in:

- het kantoor van de Rijkswaterstaat dienst Zeeland, Poelendaelesingel 18, 4335 JA Middelburg;
- het kantoor van het Wegendistrict Zeeland, Evertsenstraat 98, 4461 XS Goes;
- het gemeentehuis van de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen;
- het gemeentehuis van de gemeente Kapelle, Kerkplein 1, 4421 AA Kapelle.

Van de ter inzagenlegging is vooraf melding gemaakt in de Nederlandse Staatscourant en de Provinciale Zeeuwse Courant overeenkomstig het gestelde in art. 3:12 Awb.

Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld vanaf woensdag 6 december 2006 gedurende zes weken, derhalve tot en met woensdag 17 januari 2007, schriftelijk of mondeling hun zienswijzen in te brengen bij het Districtshoofd droog.

Zienswijzen

Op de ontwerp-beschikking is één zienswijze naar voren gebracht.

De vergunningaanvrager Delta Energy te Middelburg heeft verzocht in de overwegingen van het ontwerpbesluit een passage op te nemen met betrekking tot de afgewogen milieubelangen.

Reactie bevoegd gezag op de ingebrachte zienswijze.

Middels het opnemen van de gevraagde passage is gehoor gegeven aan het verzoek van Delta Energy.

B E S L U I T:

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit ik aan Delta Energy B.V., Postbus5048, 4330 KA Middelburg hierna genoemd "de vergunninghouder" alsmede diens rechtverkrijgenden, de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken, voor het leggen, hebben en onderhouden van een gasleiding onder de rijkswegen A58, N62 en het kanaal door Zuid-Beveland onder de volgende voorschriften.

VOORSCHRIFTEN

1 Plaatsbepaling

1.1 De werken mogen worden uitgevoerd, zoals aangegeven op de bij de aanvraag overlegde en bij deze vergunning gevoegde en door mij gewaarmerkte



tekeningen nrs:

DEEZ-BE-A1.21205.122-1

DEEZ-BE-A1.21205.135-1

DEEZ-BE-A1.21205.119

en de goedgekeurde sterkteberekeningen, documentnummers.062714, d.d. 12-06-2006, 062715, d.d. 12-06-2006 en 062713 d.d. 13-06-2006.

2 Aanvang werkzaamheden

2.1 Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet de vergunninghouder van het voornemen daartoe, onder opgave van dag en uur, kennis geven aan de Coördinator Verkeer, voor wat betreft de kruisingen met de rijksweg A58 en de N62.

Voor wat betreft de kruising met de rijksweg N62 dient tevens vooraf contact te worden opgenomen met de Coördinator Westerscheldetunnel en voor wat betreft de kruising met het kanaal door Zuid-Beveland met de Clustercoördinator.

2.2 Zodra blijkt dat de werkzaamheden niet op het in vorige lid genoemde tijdstip kunnen beginnen, moet de vergunninghouder daarvan zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur, kennis geven aan in het lid 2.1 genoemde functionarissen.

2.3 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat geen hinder en gevaar voor het (scheepvaart)verkeer ontstaat.

2.4 De waterafvoer, inclusief de afwatering van de toe- en afvoerwegen, moet te allen tijde ongehinderd kunnen plaatsvinden.

3 Werkzaamheden

3.1 Door of namens het Districtshoofd kunnen met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van betrokken belangen. De vergunninghouder moet de gegeven aanwijzingen terstond opvolgen.

3.2 Tussen een half uur voor zonsondergang en een half uur na zonsopgang mogen geen ontgravingen worden verricht en bekleding of verharding worden opgebroken..

4 Bescheiden, die tijdens de uitvoering op het werk aanwezig moeten zijn

4.1 Van alle op de werkzaamheden betrekking hebbende documenten, zoals tekeningen, rapporten, berekeningen en uitvoeringsinstructies, moet tenminste één exemplaar voortdurend op het werk aanwezig zijn.

5 Klic-melding

5.1 De vergunninghouder dient zich te vergewissen van de bestaande ligging van de kabels en leidingen ter plekke van door hem uit te voeren werkzaamheden. Hiertoe dient door hem een tijdige klic-melding te worden gedaan aan Klic, telefoonnummer 0800-0080.

6 Technische voorschriften



Kruisingen met de rijkswegen A58 en N62.

- 6.1 De leiding moet onder de verharding worden gelegd. De leiding moet onder de verharding worden doorgeperst, één en ander zoals aangegeven op de goedgekeurde/bijgevoegde tekeningen.
- 6.2 De door te persen leiding moet een zodanige lengte hebben dat het punt, van waaruit wordt geperst, niet onder het weglichaam komt te liggen.
- 6.3 De lengte van de leiding moet tenminste een spreidingszone van 45° vanuit de zijkant van de wegconstructie bestrijken.
- 6.4 Gedurende het persen moet in een logboek een nauwkeurige beschrijving van de persing en het verloop daarvan worden bijgehouden. Hierin moet tenminste het volgende worden vermeld:
 - tijdstip en duur van het persen;
 - drukdiagram;
 - hoeveelheid en soort uitkomende grond;
 - grondwaterstanden en eventuele bijzonderheden.
- 6.5 Tijdens het persen mag de grondwaterstand niet hoger komen dan 0,50 m onder de onderkant van de te persen buis. Ter plaatse moet een peilbuis/moeten peilbuizen worden aangebracht ter controle van de grondwaterstand.
De grondwaterstand moet door middel van een (bron)bemaling te worden verlaagd.
Dit voorschrift is niet van toepassing als de Gesloten- Front techniek toegepast wordt.
- 6.6 Bij het persen mogen slechts die technieken worden toegepast, waarbij controleerbaar is of de inhoud van de hoeveelheid uitkomende grond ongeveer gelijk is aan de inhoud van de voorwaartse verplaatsing van de persbuis, rekening houdend met de uitlevering van de grond. Ten behoeve van het verwijderen van de grond mag niet voor de voorzijde van de leiding worden uitgeboord.
- 6.7 Bij optredende problemen tijdens het persen moet het werk onmiddellijk worden gestaakt en het Districtshoofd droog worden ingelicht. Voor wat betreft de kruising met de rijksweg N62 dient tevens de Coördinator Westerscheldetunnel te worden ingelicht. De dan noodzakelijke maatregelen dienen in overleg met- en ter goedkeuring van het Districtshoofd droog, dan wel één of meer door hem aan te wijzen functionarissen te worden opgenomen. Als een persing mislukt, mag de buis nimmer worden teruggetrokken, maar moet een nieuwe kruising op een andere plaats worden gemaakt. De in het weglichaam achtergebleven buis moet zorgvuldig geheel worden opgevuld met dämmer en aan beide zijden waterdicht worden gestopt.
- 6.8 Ter plaatse van de kruising(en) met de rijksweg A58 en N62, inclusief de daarbij behorende toe-en afritten en/of parallelwegen moet, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat dan wel de Coördinator Westerscheldetunnel, zowel vóór als na beëindiging van de persing de hoogteligging van de verharding ten opzichte van N.A.P. worden vastgelegd. Deze gegevens dienen tevens schriftelijk te worden ingediend. Hiertoe dient een lengteprofiel van de as te worden opgenomen over een lengte van 25



meter ter weerszijde van de kruising.

Ter plaatse van de kruising met de N62 dient in het op te nemen lengteprofiel bovendien het aan de zuidzijde van de aan te leggen gasleiding gelegen kunstwerk (kunstwerk 16, overkluizing bestaande leidingen) te worden ingemeten.

De geconstateerde zettingen dienen in overleg met het Districtshoofd dan wel de Coördinator Westerscheldetunnel door en op kosten van de vergunninghouder te worden hersteld.

- 6.9 Verzakkingen dan wel zettingen, die in de loop van de tijd als gevolg van de persing(en) optreden, dienen op kosten van de vergunninghouder te worden hersteld.

Kruising met het kanaal door Zuid-Beveland

- 6.10 De kruising van het kanaal, met inbegrip van de kanaaldijken en het rijkswater, dient te worden uitgevoerd door middel van de horizontaal gestuurde boormethode.
- 6.11 De boorspoeling moet bestaan uit een mengsel van bentoniet met eventuele toeslagstoffen. Vergunninghouder moet aantonen, dat de boorspoeling (bentoniet) voldoende stabiel is in verband met de zuurgraad en het zoutgehalte van het water.
- 6.12 De maximale druk van de boorspoeling mag tijdens het inbrengen van de spoelbuis respectievelijk geleidebuis of productleiding niet uitkomen boven een vooraf op basis van onderzoek vastgestelde hoogste waarde. De waarde dient te worden berekend volgens NEN 3651, bijlage E2.
- 6.13 De buitenbekleding moet bestand zijn tegen schuren, in het bijzonder ter plaatse van de lassen, indien deze zich door de bekleding heen aftekenen.
- 6.14 Tijdens de uitvoering van de boring dient er voor gezorgd te worden dat het boorgat te allen tijde volledig tot aan het maaiveld gevuld blijft met het bentoniet-watarmengsel.
- 6.15 Bij het maken van de aansluitingen van de kruising op de veldstrekking in de droge sleuf dient het freatisch grondwater verlaagd te worden tot onderkant sleufbodem. De verlaging mag met behulp van een tijdelijke bemaling worden bereikt.
- 6.16 Tijdens de boring dient de positie van de boorkop (continu) te worden afgelezen en te worden genoteerd in een logboek. Tevens moet bij het invoeren van de buis de muddruk nabij de ruimer worden geregistreerd. Het logboek en het registratieformulier moeten na beëindiging van de werkzaamheden worden overhandigd aan het districtshoofd nat. Op verzoek van of namens dit districtshoofd dient dagelijks inzage te worden gegeven in het logboek.

7 Voortgang van de werkzaamheden

- 7.1 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, éénmaal aangevangen, indien dit mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden voortgezet.



8 Rooien van bomen, beplantingen

- 8.1 Verwijderde of vernielde bomen/beplanting moet door vergunninghouder worden herplant of door gelijkwaardige nieuwe aanplant worden vervangen.
- 8.2 Het rooien van de bomen/beplantingen mag uitsluiten geschieden in aanwezigheid van een ambtenaar van Rijkswaterstaat.
- 8.3 De aanwijzingen, die deze ambtenaar ter zake van het rooien geeft, moeten nauwkeurig en stipt worden opgevolgd.

9 Onderhoud

- 9.1 De vergunninghouder dient het werk in goede staat te onderhouden. Het onderhoud mag geen gevaar en/of hinder voor het verkeer veroorzaken.

10 Calamiteiten en andere direct ingrijpen vorderende voorvallen

- 10.1 Van calamiteiten en gebreken en andere onvolkomenheden moet onmiddellijk mededeling worden gedaan aan de Districtshoofden droog en nat en voor wat betreft de rijksweg N62 tevens met de operator van dienst van de NV Westerscheldetunnel bereikbaar onder telefoonnummer 0113 396080.
- 10.2 In de hiervoor bedoelde gevallen dient de vergunninghouder alle maatregelen te treffen, die zowel in het belang van een vlotte en veilige verkeersafwikkeling als in het belang van de instandhouding van het betrokken rijkswaterstaatswerk noodzakelijk is.

11 Wijze van transport en opslag van bouwstoffen en materialen

- 11.1 Bouwstoffen, materiaal en materieel moet zodanig worden opgeslagen en geplaatst, dat geen gevaar en hinder voor het (scheepvaart)verkeer ontstaat.
- 11.2 Voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel mag geen gebruik worden gemaakt van de vluchtstroken of aangrenzende bermen van de rijksweg A58.
- 11.3 Bij werkzaamheden ten behoeve van de kruising van de rijksweg N62 mag het verkeer op de Tevixhoekweg op geen enkele manier worden gehinderd. De aan- en afvoer van het materieel dient te geschieden via het ten oosten van de Tevixhoekweg gelegen landbouwperceel dat bereikbaar is via de Vaathoekweg.

12 Stremming

- 12.1 Stremming van het (scheepvaart)verkeer in verband met het onderhoud van het werk wordt alleen toegestaan, indien dit beslist onvermijdelijk is. De dan nodige stremming behoeft de voorafgaande toestemming van het Districtshoofd droog respectievelijk Districtshoofd nat.

13 Verkeersmaatregelen

- 13.1 De vergunninghouder dient de benodigde verkeersmaatregelen op de rijkswegen A58 te nemen in overleg en op aanwijzing van de heer E. Lensen, bereikbaar op telefoonnummer 06-53540007 of de heer P. Tuinman, bereikbaar op telefoonnummer 06-52518255, beiden van het Wegendistrict Zeeland. Bij verkeersmaatregelen op de N62 dienen de aanwijzingen van de Coördinator Westerscheldetunnel te worden opgevolgd. De verkeersmaatregelen dienen door en op kosten van de vergunninghouder te worden genomen.
- 13.2 De eventuele verkeersmaatregelen die geplaatst/getroffen moeten worden ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden, dienen schriftelijk (zie



bijgevoegde invulformulier wegwerkzaamheden), op de woensdag vóór 12.00 uur voorafgaand aan de week waarin deze maatregelen genomen worden, ingediend te worden bij de afdeling Operationeel Beheer en Verkeer van het Wegendistrict dan wel bij de NV Westerscheldetunnel als het de N62 betreft.

13.3 De vergunninghouder moet tijdens en buiten werktijden zorgdragen voor een permanente controle op de getroffen maatregelen.


13.4 De vergunninghouder draagt er zorg voor dat personen die vanwege de vergunninghouder betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaamheden aan wegen en aan andere naast of nabij wegen gelegen werken, in het bezit zijn van een geldige, vanwege de wegbeheerder door de opdrachtgever te verstrekken verklaring, waarmee ontheffing wordt verleend aan artikelen van het Wegenverkeersreglement en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden.

14 Veiligheidskleding tewerkgestelde personen

14.1 Degenen, die zich wegens het maken en het onderhouden van het werk buiten enig voertuig op- of langs de rijksweg bevindt, zijn verplicht veiligheidskleding te dragen, die is uitgevoerd volgens de norm NEN-EN 471 en de Richtlijnen en Specificaties voor veiligheidskleding bij Werkzaamheden.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
namens deze
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS ZEELAND
namens deze,
HET HOOFD WEGENDISTRICT ZEELAND



M. Heijdens M.Sc.



MEDEDELINGEN:

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag, waarop dit besluit is bekendgemaakt, een beroepschrift worden ingediend bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank te Middelburg.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- a naam en adres van de indiener;
- b de dagtekening;
- c vermelding van de datum en nummer of kenmerk van het besluit, waartegen het beroepschrift zich richt en;
- d de opgave van de redenen, waarom men zich niet met het besluit kan verenigen.

Zo mogelijk dient bij het beroepschrift een fotokopie te worden gevoegd van het besluit, waarop het geschil betrekking heeft.

Indien het beroepschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van het besluit;
- d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het beroepschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een fotokopie van het besluit waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de betrokken rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens beroepschrift en verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.



Rechtsopvolging

Van iedere overgang van deze vergunning naar rechtverkrijgenden moet mededeling worden gedaan aan het Districtshoofd.

Inspanningsverplichting

De verlening van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de plicht om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat het vergunningverlenende orgaan, dan wel derden, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.

Overige vergunningsvereisten

Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid, dat naast de in deze beschikking verleende vergunning, voor de handelingen, waarop de vergunning betrekking heeft, tevens vergunning en/of ontheffing vereist kan zijn op grond van andere wetten en/of verordeningen dan waarop deze beschikking steunt.

Rooien van bomen en beplanting

Voor het rooien van bomen en beplanting moet worden voldaan aan artikel 2 van de Boswet. Hiertoe moet contact worden opgenomen met het Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

Voor het rooien van bomen/beplanting is een schadevergoeding verschuldigd. De dienst der Domeinen, die de Staat vertegenwoordigt als privaatrechtelijk eigenaar, zal daartoe (waarschijnlijk) met de vergunninghouder een overeenkomst aangaan, waarbij de te betalen schadevergoeding wordt vastgesteld.

Indien te rooien bomen/beplanting aan derden toebehoren/toebehoort, moet ter zake toestemming van de eigenaar zijn verkregen.

Privaatrechtelijke toestemming

Het verlenen van toestemming tot het privaatrechtelijk gebruik van staatseigendommen, alsmede het (eventueel) aangaan van een overeenkomst omtrent dat gebruik is voorbehouden aan de dienst der Domeinen.

In verband hiermee is een afschrift van deze vergunning gezonden aan de betrokken inspecteur der Domeinen, Postbus 2222, 4800 CE Breda, die zich met betrekking tot het gebruik van de betrokken staatseigendommen schriftelijk tot de vergunninghouder kan wenden.

Richtlijnen

Op het maken van wegkruising(en) is de Richtlijn Boortechniek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (ISBN 90-369-5542-4) van toepassing.

Schadevergoeding

Op vergoeding van de schade, die het gevolg is van wijziging, intrekking of opzegging van deze vergunning, is de Nadeelcompensatieregeling voor het verleggen van kabels en leidingen in Rijkswaterstaatswerken 1999 (NKL 1999) - gepubliceerd in de Staatscourant van 26 mei 1999, nr. 97- van toepassing.



Kosten van maatregelen

De kosten, voortvloeiende uit voorzieningen en maatregelen, die het vergunningverlenende orgaan zelf ten behoeve van de vergunninghouder en/of in verband met het beheer van het rijkswaterstaatswerk moet treffen en die veroorzaakt worden door de werkzaamheden en het gebruik van het rijkswaterstaatswerk door de vergunninghouder, komen voor rekening van de vergunninghouder. Hieronder vallen onder meer de kosten, verbonden aan de door het vergunningverlenende orgaan te treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen in het kader van opgetreden calamiteiten.

Expeditie

Afschrift van deze beschikking is gezonden aan:

- a. Regionale directie Domeinen Zuid, Postbus 2222, 4800 CE Breda;
- b. het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen;
- c. het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kapelle, Kerkplein 1, 4421 AA Kapelle;
- d. Delta N.V., t.a.v. de heer R. Brussaard, Postbus 5048, 4330 KA Middelburg;
- e. De hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat dienst Zeeland, Postbus 5014, 4330 KA Middelburg;
- f. De NV Westerscheldtunnel, t.a.v. de heer F. Witkam, Postbus 303, 4460 AS Goes;
- g. Rijkswaterstaat Waterdistrict Zeeuwse Delta, Postbus 287, 4460 A Goes.



Delta Energy
Postbus 5048
4330 KA MIDDELBURG

Contactpersoon
R. Schaier
Datum
10 april 2007
Ons kenmerk
376
Onderwerp
Vergunning aanleg 48" gasleiding

Doorkiesnummer
0113-247540
Bijlage(n)
-
Uw kenmerk
-

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van mijn beschikking van 1 februari 2007, nr. 103, met de aan u verleende vergunning voor de aanleg van een 48" gasleiding bericht ik u het volgende.

De commissie MER heeft op 17 januari 2007 haar toetsingsadvies voor de MER Zuid-Bevelandleiding uitgebracht. Na 17 januari 2007 hebben nog twee partijen (het Ministerie van LNV en de Zeeuwse Milieufederatie) een inspraakreactie gegeven op de MER. Bij de brief van 13 februari 2007 heeft de commissie MER daar nog op gereageerd. De commissie MER heeft aangegeven dat de inspraakreacties geen aanleiding geven om het toetsingsadvies te herzien.

Artikel 7.27 van de Wet Milieubeheer bepaalt dat de aan de MER gekoppelde besluiten pas kunnen worden genomen na het definitieve oordeel van de commissie MER. De aan u verleende WBR-vergunning is aldus te vroeg verleend.

Gelet op het bovenstaande verleen ik u hierbij opnieuw een vergunning onder dezelfde voorschriften zoals vermeld in mijn eerdere beschikking van 1 februari 2007, nr. 103. Volledigheidshalve bericht ik u dat dit besluit bekend zal worden gemaakt in de Staatscourant.


Rijkswaterstaat Zeeland
Wegendistrict Zeeland
Postadres Postbus 149, 4460 AC Goes
Bezoekadres Evertsenstraat 98 4461 XS Goes

Telefoon (0113) 24 75 00
Fax (0113) 21 26 91



Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS ZEELAND,
Namens deze,
HOOFD WEGENDISTRICT ZEELAND,


ing. M. Heijmans M.Sc.



MEDEDELINGEN:

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag, waarop dit besluit is bekendgemaakt, een beroepschrift worden ingediend bij de sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Middelburg.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van de datum en nummer of kenmerk van het besluit, waartegen het beroepschrift zich richt;
- d. de opgave van de redenen, waarom men zich niet met het besluit kan verenigen.

Zo mogelijk dient bij het beroepschrift een fotokopie te worden gevoegd van het besluit, waarop het geschil betrekking heeft.

Indien het beroepschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van het besluit;
- d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het beroepschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een fotokopie van het besluit waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan Griffierecht geheven. De griffier van de betrokken rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens beroepschrift en verzoek op de verschuldigheid van het Griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde Griffierecht moet worden voldaan.