

## Errata

behorende bij Milieu-effectrapport, 2 november 2007 - 110621/CE7/0Q1/000243

### Pagina 182

Onderaan de pagina wordt genoemd dat: “ ... per locatie onder andere 250.000 – 700.000 spieringen, 3.000 – 16.500 puitalen en 100.000 – 500.000 platvissen sterven.”

Deze genoemde aantallen zijn niet correct. De aantallen verwijzen naar de ingezogen aantallen in de Electrabelcentrale. De correcte aantallen per verspreidingslocatie zijn weergegeven in onderstaande tabel. Groningen Seaports gebruikt de locaties P3 en P4 niet.

*Dichtheden en mortaliteit vis op verspreidingslocaties. (Consulmij Milieu, 2007)*

Soort	Dichtheden Eems-Dollard	Dichtheden Noordzeekustzone	Mortaliteit aanname	Mortaliteit per locatie	Mortaliteit per locatie
				P1, P5, P5a en P6	P2a
Spiering	200 per ha *		50%	10.000	
Haring	50 per ha *	400 per ha *	50%	2.500	20.000
Puitaal	5 per ha		100%	500	
Platvis	200 per ha	250 per ha	100%	20.000	22.500
Grondel		175 per ha	100%		17.500
Wijting		50 per ha	100%		5.000
Pitvis		40 per ha	100%		4.000
Sprot		400 per ha *	50%		20.000
Totaal per locatie (op basis van dominante soorten)				33.000	60.000
<b>Totaal gesommeerd</b>				<b>132.000</b>	<b>60.000</b>

\* De dichtheden op basis van vangstgegevens met boomkor zijn voor deze soorten waarschijnlijk sterk onderschat. Voor de effectberekening is daarom de dichtheid/ha vertienvoudigd. Het lijkt daarbij dat de dichtheden wel extreem hoog zijn, maar het gaat hier om scholende vis die niet evenredig over de oppervlakte is verdeeld.

### Pagina 329

Bij de reproductie van het Wageningen IMARES rapport is geconstateerd dat het rapportnummer C102/07 al in gebruik was. De correcte referentie voor het Wageningen IMARES rapport is:

“ Wageningen IMARES 2007. Zeezoogdieren in de Eems, cumulatieve effecten van de activiteiten rond de ontwikkeling van de Eemshaven, **C107/07**, 24 oktober 2007.”