



Oostwijk 5
5406 XT UDEN

correspondentieadres:
Postbus 511
5400 AM UDEN

tel.: 0413-336800
fax: 0413-336801
Rabobank: 12.97.60.110
KvK nr.: 09090426

internet: <http://www.dlvbmt.nl>



Aanvraag vergunning Wet Milieubeheer

1959-29

Opdrachtgever

Naam: Fam. Relou
Adres: Heibloem 3a
Postcode/plaats: 5763 PN MILHEEZE
Telefoon: 0492-342410

Locatie: Blaarpeelweg ongenummerd
5764 PP DE RIPS

Kadastrale gegevens:

Gemeente: Bakel en Milheeze
Sectie: A
Nummer: 3875

Projectnummer: 1613761

WET MILIEUBEHEER

aanvraag vergunning Agrarische sector- tevens beschrijving

Inrichtingen- en vergunningenbesluit

In vijfvoud indienen!

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel

Datum 14-07-2008

Gegevens aanvrager

Naam aanvrager : Fam. Relou

Adres : Heibloem 3a

Postcode : 5763 PN

Plaats: MILHEEZE

Telefoon : 0492-342410

Telefax:

☐ Verzoekt voor de hieronder omschreven inrichting
een vergunning inzake het

☒ oprichten en in werking hebben

☐ veranderen

☐ veranderen van de werking

☐ tijdelijk karakter/duur van de hieronder omschreven inrichting en wel voor een termijn van _____

☐ Verzoekt in verband met het veranderen van de inrichting of
van de werking daarvan, voor welke reeds één of meer
vergunningen zijn verleend, een *nieuwe* de hieronder
omschreven inrichting of onderdelen daarvan waarmee die
verandering samenhangt omvattende, vergunning (art. 8.4)

Aard van de inrichting

Hier de aard, indeling en uitvoering van de inrichting vermelden. (type bedrijfsvoering, bijv. varkensfokkerij, vleesvarkens-
houderij, slachtkuikenhoudery, volle gronds tuinbouwbedrijf etc. Indeling volgens plattegrond. Met betrekking tot uitvoering een korte
beschrijving van de hoofdkenmerken van de belangrijkste apparatuur/installaties/evt. bijzondere materialen/speciale uitvoeringen).

☐

Varkensfokkerij

door de gemeente in te vullen

Categorie _____ SBI-code _____

Plaats waar de inrichting is of zal worden opgericht

Naam inrichting : Fam. Relou

Adres : Blaarpeelweg ongenummerd

Postcode : 5764 PP

Plaats: De Rips

Telefoon : 0492-342410

Telefax:

Kadastrale ligging : Gemeente Bakel en
Milheeze

Sectie: A Nr(s): 3875

Kontaktpersoon : De heer de Groot, DLV Bouw, Milieu en Techniek BV

Telefoon : 06-204 23 896

Telefax: 0492-390179

Vraag zonodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergunningen u nodig heeft voor het in bedrijf stellen van uw
inrichting.

Bij de aanvraag over te leggen:

een bouwkundige plattegrondtekening in vijfvoud, schaal niet kleiner dan 1:200, doch bij voorkeur 1:100, de uit- en inwendige
samenstelling van de inrichting en toebehoren aangevende (grens van de inrichting, ligging/indeling gebouwen, functie werkruimten,
plaatsing apparatuur/installaties, aanduiding emissiepunten). Alswel de onmiddellijke omgeving van de inrichting binnen een straal van
500 meter (aantal/type/bestemming gebouwen en terreinen) (deze tekening dateren en ondertekenen).

1 Inrichting

1.1 Algemene gegevens

Beschrijf in het kort:

- wat op het bedrijf zal veranderen t.o.v. de geldende vergunning;
- welke stallen veranderen;
- waarom de veranderingen moeten plaatsvinden;
- de emissie-arme systemen (kort, bijv. door het noemen van het type stal/detailuitwerking zie bijlage);

Het betreft een oprichting van een nieuw bedrijf op deze locatie, waarbij de bestaande locatie van de aanvrager wordt beëindigt. De bestaande locatie wordt beëindigt in verband met woningbouw.

Daarom moet een nieuwvestiging op een andere locatie plaatsvinden.

Op de nieuwe locatie zullen circa 727 fokzeugen en circa 5376 vleesvarkens gehouden worden. Om de dieren te huisvesten zullen nieuwe stallen gebouwd worden, voorzien van emissie-arme systemen. De stallen zullen allen voldoen aan de grenswaarden zoals gesteld in de AMvB huisvesting

Naar het bedrijf zullen veevoerders worden aangevoerd. Van het bedrijf zullen vleesvarkens en zeugen worden afgevoerd. Tevens vindt afvoer van mest plaats.

Op het bedrijf worden veevoerders en mest opgeslagen.

1.2 Worden elders vergunningrechten ingetrokken?

☐

Ja (hieronder aangeven)

Naam	Adres	Gemeente	Diercategorie	Aantal	NH ₃ - Norm	Totaal kg NH ₃ /jr

X N.v.t.

1.3 Werktijden (aankruisen)

	maandag t/m vrijdag	Zaterdag	zondag
07.00 - 19.00 uur	X	X	X
19.00 - 23.00 uur	X	X	X
23.00 - 07.00 uur	X	X	X

2 Diersoort

Diercategorie	Systeemen en GL nr	Nr volgens RAV 14 mei 2007	aantal plaatsen	aantal dieren	NH ₃ emissie per dier	NH ₃ emissie totaal	Geur-emissie-per dier	Totale geur-emissie
Kraamzeugen	Ch luchtwasser 70%	D 1.2.11	160	160	2,5	400,0	19,5	3120
Guste en dra. Zeugen	Ch luchtwasser 70%	D 1.3.7	567	567	1,3	737,1	13,1	7427,7
Gespeende biggen	BWL2006.07	D 1.1.3.2	2560	2560	0,16	409,6	5,4	13824
Dekberen	Ch luchtwasser 70%	D 2.2	2	2	1,7	3,4	16,1	32,2
Opfokzeugen	Ch luchtwasser 70%	D 3.2.9.2	24	24	1,1	26,4	16,1	386,4
Vleesvarkens	Combi luchtwasser uniqfill	D 3.2.15.1.2	5376	5376	0,53	2849,3	6,9	37094,4
Opfokzeugen quarantainestal	BWL 2004.05	D 3.2.7.2.1	48	48	1,2	57,6	17,9	859,2
Totaal						4483,4 kg NH ₃		62743,9

3 Grondstoffen en produkten

3.1 Mineralen boekhouding

☒ Mineralenboekhouding is aanwezig.

☐ N.v.t.

3.2 Drukhouders

Soort	Aantal	Flessen/tanks	Totale waterinhoud (liter of m ³)

☐

3.3 Milieugevaarlijke stoffen

	Soort	Soort opslag	Boven/ondergronds	Hoeveelheid/ max. opslag	Opmerkingen (doorhalen n.v.t. is)
X	Bestrijdingsmiddelen	kast	bovengronds	50 liter	
X	Zuur	tank	bovengronds	2 x 1000 liter	
X	Ontsmettings/reinigingsmid.	kast	bovengronds	20 liter	
X	Diergeneesmiddelen	koelkast	bovengronds	5 kg	
X	Spuiwater	kelder	ondergronds	50+ 50 m³	Afvoer naar erkend bedrijf

☐ N.v.t.

3.4 Koeling

Nr. op tekening	Soort koelmiddel (specificeren)	Hoeveelheid in kg	Capaciteit in kW.
Kadaverkoeling nr 4	R290	0,5	0,11

☐ Jaarlijkse keuring

☐ Logboek aanwezig

X N.v.t.

3.5 Andere stoffen of produkten

Soort produkt	max. opslag hoeveelheid (ton of m ³)	Wijze van opslag en plaats (nummer op tekening)	Afstand tot dichtstbijzijnde woningen van derden
Mengvoeder	96 m3	voersilo	± 220 m
Graanprodukten	9 m3	Big-bag + zakgoed	± 220 m
Bijprodukten	300 m3	Silo/bunker	± 220 m
Spuiwateropslag	50+ 50 m3	opslagput	± 160 m
Drijfmest	9140 m3	drijfmestkelders	± 140 m

☐ N.v.t.

3.6 Maatregelen gericht op een zuinig ge(ver)bruik van grondstoffen/veevoeder (meerfasevoeding, mineralenregistratie o.d.)

□

X N.v.t.

3.7 Water ge(ver)bruik

[illegible]

- | | |
|--|---|
| A. Percolatiewater en perssap uit de opslag van veevoeders | G. Schrobwater reiniging stallen e.a. pluimveehouderij |
| B. Spoelwater van de melkapparatuur | H. Terugspoelwater ontijzeringsinstallatie |
| C. Reinigingswater melkstal en -put | I. Koelwater grondkoeling |
| D. Drinkwater dieren | J. Percolatiewater en perssap uit opslag organisch afval |
| E. Schrobwater reiniging stallen, uitloop- en laadruimten | K. Spoelwater uitwendige reiniging voertuigen en spuitapparatuur op erf |
| F. Schrobwater reiniging stallen e.a. varkenshouderij | L. Spoelwater van inwendige reiniging spuitapparatuur op Perceel |

4 Energie

4.1 Energie-onderzoek

X N.v.t.

4.2 Opgesteld vermogen

X	elektro-motorisch vermogen	98,92	kW
X	verbrandingsmotoren vermogen	85	kW
			kW
☐	WKK-installatie		kW
	N.v.t.		

4.3 Verwarmingsinstallaties

Soort	Nominale belasting onderwaarde		Hoogte rookgas afvoerkanaal (m) (boven maaiveld)	
c.v. propaan	4 x 45	kW	Vlgns richtlijn	M
direct gestookte gevelkachel		kW		M
c.v. huisbrandolie		kW		M
stoomketel		kW		M
elektrische verwarming		kW		M
		kW		M
N.v.t.				

4.4 Energieverbruik

Gebouwen	geschat	jaar	jaar	jaar
elektriciteit	280000	kWh	kWh	KWh
aardgas/propaan	105000	m³	m³	m³
olie		liter	liter	Liter
Processen	jaar	jaar	jaar	
elektriciteit		kWh	kWh	KWh
aardgas/propaan		m³	m³	m³
olie		liter	liter	Liter
(Besparing op energieverbruik door mest vergisten)				
N.v.t.				

4.5 Maatregelen gericht op een zuinig ge(ver)bruik van energie

- ☒ energiezuinige verlichting
- ☒ hoog rendement centrale verwarmingsketel (HR-ketel)
- ☐ verbeterd rendement centrale verwarmingsketel (VR-ketel)
- ☒ warmtewisselaar
- ☒ thermische isolatie (wanden, glas etc)
- ☐ warmte-kracht-koppeling (WKK)
- ☐
- ☐ N.v.t.

5 Geluid

5.1 Akoestisch rapport

- ☒ Akoestisch rapport wordt toegevoegd
- ☐ N.v.t.

5.2 Omschrijving (belangrijkste) geluid-/trillingsbronnen binnen de inrichting

	Geluid-/trillingsbron		Aantal		Aantal uren in bedrijf tussen:			Bronvermogen
					van 07.00 19.00	19.00 23.00	23.00 u 07.00 u	
	tractor							
	kraan							
	vrachtauto							
	shovel							
	Ventilator							

N.v.t.

5.3 Verkeersbewegingen van en naar de inrichting

	Maximaal aantal per:				Aantal aan- en afvoer- Bewegingen tussen			
		dag	week	maand	van tot	07.00 19.00	19.00 23.00	23.00 u 07.00 u
Personenauto								
Bestelauto								
Vrachtauto								
Shovel								

N.v.t.

5.4 Voorzieningen ter beperking van geluid-/trillingshinder

- ☐ speciale compressorruimte _____
- ☐ dempers: _____
- ☐ omkasting: _____
- ☐ geluidswal/-muur _____
- ☐ _____

X N.v.t.

6 Bodem

6.1 Bodemonderzoek

- X Rapport bodemonderzoek is bij de gemeente aanwezig
- ☐ Niet van toepassing

6.2 Bodembeschermende maatregelen

- X Dubbelwandige tank (zuur)
- ☐
- ☐
- ☐

N.v.t.

7 Afvalstoffen

7.1 Afvalstoffen-onderzoek

☐ Rapport afvalstoffen onderzoek is toegevoegd

X N.v.t.

7.2 Bedrijfsafvalstoffen

Afvalstoffen	Afvoer-Frequentie	Hoeveelheid per jaar (kg, ton of stuks)	Wijze van opslag	Maximale opslag	Inzamelaar/verwerker
Huishoudelijk	1X/ week	2500 kg	container	500 l	Ganzewinkel
KCA TL Lampen	1X	20 st	In doos		gemeente
Metaal					
Glas					
Hout					
Kunststoffen					
Gft/groen-afval					
Kadavers	Afh. Van situatie	10. 000 kg	kadaveropslag	2 m³	Rendac
Spuiwater luchtwasser					
Landbouw-plastic					
Spuiwater	4/jaar		spuiwateropslag	100 m3	Erkend bedrijf

N.v.t.

7.3 Gevaarlijke stoffen

Soort afval	Afvoer-frequentie	Hoeveelheid p. jaar (kg, ton of stuks)	Wijze van opslag	Max. opslag	Inzamelaar/verwerker	Opmerkingen
Afgewerkte olie						
Oliehoudend afval						
Olie/water/Slimgmengsel						
Accu's						
Ontvetter						
Verfrestanten						
Rest. bestrijdingsmidd. ontsmettingsmiddel						

X N.v.t.

7.4 Lozing van afvalwater

- ☐ gemeentelijk riool
 ☐ gecombineerd riool/vrijverval
☐ Vuilwaterriool
☐ Schoonwaterriool
☐ druk- en/of persleiding
☐ oppervlaktewater
☐ bodem / soort afvalwater
☒ opslagput / mestkelder
☐

N.v.t.

7.4.1. Verontreinigende stoffen die in het afvalwater terecht kunnen komen.

Handeling waarbij afvalwater vrijkomt	Afvalstof	Hoeveelheid (liter of kg/jaar)

X N.v.t.

7.4.2. Waarop wordt het afvalwater geloosd?

Afvalwaterstroom ¹	Oppvl. water m ³ /jr.	Openbaar riool m ³ /jr.	Mest- kelder ⁷ m ³ /jr.	Bodem (puntlozing ⁵) m ³ /jr	Bodem (diffuus ⁶) m ³ /jr	Anders nl. m ³ /jr.	Totaal m ³ /jr.	Meting en/of bemonst ⁴ .
1. Bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard ²			20					
2. percolatiewater en perssap veevoerders								
3. was- en spoelwater melkinstallatie								
4. schrobwater varkens- of rundveestallen en uitloopruinten			900					
5. waswater voertuigen veevoer			20					
6. was- en schrobwater pluimveestallen								
7. percolatiewater/perssap organisch afval								
8. spoelwater spuitappara- tuur inwendig/uitwendig								
9. Afspoelwater geoogst produkt (prei, waspeen, asperges, bloembollen etc)								
10. Ontijzeringsinstallatie								
11. Hemelwater van daken en verhardingen ³	10000							
12. _____								
Totaal	10000		940					

Toelichting:

- 1 U kunt ten aanzien van de afvalwaterstroom eveneens verwijzen naar het eerdergenoemd gebruikswater.
- 2 Er wordt gerekend met 50 liter per in het bedrijf werkzame persoon per dag.
- 3 Totale oppervlak van daken en terreinen vermenigvuldigen met 0,8 (in NL. gem. 0,8 m³/m² per jaar).
- 4 Indien volumestroommeting en/of bemonstering plaatsvindt wilt u dat dan in de laatste kolom aangeven.
- 5 Een puntlozing heeft normaliter betrekking op een bezinkput of zaksloot
- 6 Een diffuse lozing op de bodem houdt in dat het afvalwater wordt opgevangen in een aparte opvangvoorziening om vervolgens elders (buiten de inrichting) in de bodem te brengen, hiervoor is een ontheffing in het kader van het Lozingenbesluit bodembescherming vereist
- 7 Bij een lozing op de mestkelder wordt het afvalwater vermengd met dierlijke mest. De regels voor het opslaan en aanwenden van dierlijke mest zijn dan van toepassing

7.4.3. Maatregelen ter beperking van de afvalwaterstroom.

- ☐ Hergebruik
- ☐ Buffering
- ☐ anders nl.
- X N.v.t.

7.4.4. Aantal uren waarop als regel per etmaal bedrijfsafvalwater wordt geloosd.

- ☐ overdag tussen uren.
- ☐ tussen.. uur uren.

Hoe vaak en gedurende welk tijdsbestek doen zich situaties voor waarin de gemiddelde afvoerdebieten van het bedrijfsafvalwater in ruime mate worden overschreden (m.u.v. het hemelwater)?

- X Waardoor worden deze pieken veroorzaakt?

7.4.5. Zuiveringstechnische en controle voorzieningen.

Voorziening	Type	Capaciteit	Soort afvalwater
Bezinkput(ten)			
Vetafscheider(s)			
Olie-afscheider(s)			
Zuiveringsinstallatie(s)			
Septictank(s)			
Infiltratiebed			
Controlevoorziening			

- X Nvt

7.4.6. Lozen in de bodem

Worden binnen de inrichting overige vloeistoffen en/of koelwater definitief in de bodem gebracht?

- X Nee (N.B. Buiten de inrichting lozen dan ontheffing ex. art. 24 en 25
ingevolge het Lozingenbesluit bodembescherming vereist)

- ☐ Ja

1. Voorgenomen tijdsduur van de Lozing?

2. Wijze van definitieve beëindiging van de lozing in de bodem (uitgezonderd koelwater)?

De wijze waarop de lozing in de bodem plaatsvindt (b.v. d.m.v. zakput, -sloot)?

4. De afstand van de kadastrale grens van het perceel waar de vloeistof vrijkomt tot de dichtsbijzijnde riolering bedraagt: _____ meter.
5. Ingeval van lozing van koelwater in de bodem.
- a.) samenstelling en temperatuur van het koelwater:
- b.) de wijze waarop de lozing in de bodem plaatsvindt:

Aan de vergunningaanvraag moet een plattegrondtekening worden toegevoegd van de ligging van de bedrijfsriolering, controleputten, aansluitingen op het riool en het terrein waar afvalwater in de bodem wordt geïnfiltreerd. Indien een zuiveringssysteem en/of infiltratievoorziening aanwezig is, gaarne de ligging hiervan op de plattegrond aangeven.

8 Overigen

8.1 Metingen en registratie van milieubelasting

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| ☒ | Grondstoffenverbruik | veevoerbonnen |
| ☐ | Afvalstoffen | |
| ☒ | Energieverbruik | Jaarnota's |
| ☐ | Monitoring in het kader van de bodem | |
| ☐ | Keuringen/inspekties | |
| ☒ | Veebezetting | Minas |
| ☐ | Bedrijfsafvalwater | |
| ☐ | | |
| ☐ | N.v.t. | |

8.2 Brandveiligheid

- ☒ brandblusmiddelen aanwezig
- ☐ omschrijving van de aan te brengen brandveiligheidsinstallatie toegevoegd bijv. brandmeldinstallatie, sprinklerinstallatie

☐☐☐☐

N.v.t.

8.3 Overige vergunningen en/of meldingen

Soort vergunning/melding	Aangevraagd Ja, datum	Datum verleende vergunning/melding
☐ Bouwvergunning		
☐ Vergunning ingevolge W.V.O.		
☐ Sloopvergunning		
☐ Oprichtingsvergunning Wm (art. 8.1.a en c Wm)		
☐ Veranderingsvergunning Wm (art. 8.1.b Wm)		
☐ Veranderingsvergunning inzake de werking Wm art. 8.1b		
☐ Een vergunning voor de gehele inrichting (art. 8.4 lid 1)		
☐ Een vergunning t.b.v. een onderdeel van de inrichting (art. 8.4 lid 1)		
☐ Een tijdelijke vergunning Wet milieubeheer(art. 8.17 Wm)		
☐ Melding art. 8.40 Wet milieubeheer		
☐ Melding art. 8.44 Wet milieubeheer		
☐ Melding art. 8.19 Wet milieubeheer		
☐ Melding art. 8.19 Wet milieubeheer		
☐ Lozingsvergunning t.g.v. de A.P.V.		
☐ Melding lozing A.P.V.		
☐ Ontheffing i.h.k.v. de Provinciale Milieu Verordening		
☐ Ontheffing inzake grondwateronttrekking		
☐		
☐		

8.4 Omgeving

In de directe omgeving van het bedrijf is/zijn
gelegen:

Categorie I

- ☐ Bebouwde kom met stedelijk karakter
☐ Zeer stankgevoelige objecten o.a. ziekenhuis,
sanatorium, internaat etc.
☐ Objecten van verblijfsrecreatie

Categorie II

- ☐ Bebouwde kom met beperkte omvang in een
agrarische omgeving
☐ Objecten van dagrecreatie

Categorie III

☐

Categorie IV

Enkele verspreid liggende niet agr. woning.

X Agr. bedrijfswoning derden

Op een afstand van (gemeten van
emissiepunt tot gevel gevoelig object):

meters

meter

meter

meter

meter

meter

meter

150

meter

8.5 Nadere gegevens en/of opmerkingen

X N.v.t.

8.6 Toekomstige ontwikkelingen

☐

X N.v.t.

9 Bijlagen

- X plattegrondtekening(en), aantal verschillende tekeningen: 1
- ☐ grondstoffen onderzoek
- ☐ produktbladen
- ☐ keuringsrapport
- ☐ energie-onderzoek/bedrijfsenergieplan
- ☐ luchtonderzoek
- ☐ akoestisch rapport
- ☐ rapport bodemonderzoek
- ☐ afvalstoffen onderzoek
- ☐ bedrijfsintern milieuzorgsysteem (BIM)
- ☐ kopie aanvraag bouwvergunning incl. bewijs van ontvangst (in enkelvoud bijvoegen)
- ☐ kopie aanvraag vergunning ingevolge de W.V.O. (in enkelvoud bijvoegen)
- ☐ beschrijving emissie-arme stalsystemen
- ☐ beschrijving bodemlozingen
- X Detailtekeningen 1
- ☐

Datum

16-7-2008


Plaats

milhaare

Naam

V.O.F. Melou Vlaanderen

Handtekening aanvrager/gemachtigde



N.B. Alle tekeningen en bijlagen dienen in vijfvoud door de aanvrager ondertekend en gedateerd te worden.

In te vullen door de gemeente:

Categorie (NMP)

SBI-kode

(Hoofdactiviteit)

(Nevenactiviteit)

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente

d.d.

no.

De secretaris,

