

Bijlage 1: Soortkaarten

- Flora
- Vogels
- Vleermuizen
- Overige zoogdieren
- Herpetofauna
- Ongewervelden
- Locaties vangmiddelen

Flora- en faunaonderzoek nabij de N381

FLORA - Verspreiding van soorten


Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007



1:30.000

Onderzoeksgebied 50 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

- Beenbreek
- Dotterbloem
- Dubbelloof
- Gewone vogelmelk
- Koningsvaren
- Zwanebloem






Flora- en faunaonderzoek nabij de N381

FLORA - Verspreiding van soorten

Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007

 Onderzoeksgebied 50 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

-  Beenbreek
-  Dotterbloem
-  Dubbelloof
-  Gewone vogelmelk
-  Koningsvaren
-  Zwanebloem




Flora- en faunaonderzoek nabij de N381


FLORA - Verspreiding van soorten

Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007

 Onderzoeksgebied 50 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

-  Beenbreek
-  Dotterbloem
-  Dubbelloof
-  Gewone vogelmelk
-  Koningsvaren
-  Zwanebloem







1:30.000


Flora- en faunaonderzoek nabij de N381

FLORA - Verspreiding van soorten

Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007

 Onderzoeksgebied 50 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

-  Wilde gagel
-  Sphagnum molle
-  Stijve ogentroost
-  Kleine zonnedauw






Flora- en faunaonderzoek nabij de N381

FLORA - Verspreiding van soorten

Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007

 Onderzoeksgebied 50 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

-  Borstelgras
-  Eenarig wollegras
-  Moeraswolfsklauw
-  Veenbies
-  Witte snavelbies





Flora- en faunaonderzoek nabij de N381


VOGELS - Verspreiding van soorten

Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007

 Onderzoeksgebied 500 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

Akker- en weidevogels

-  Gele kwikstaart
-  Graspieper
-  Grutto
-  Kievit
-  Kwartel
-  Scholekster
-  Tureluur
-  Veldleeuwerik
-  Wulp





Flora- en faunaonderzoek nabij de N381


VOGELS - Verspreiding van soorten


Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007

Onderzoeksgebied 500 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

Akker- en weidevogels

- Gele kwikstaart
- Graspieper
- Grutto
- Kievit
- Kwartel
- △ Scholekster
- △ Tureluur
- △ Veldleeuwerik
- △ Wulp





Flora- en faunaonderzoek nabij de N381


VOGELS - Verspreiding van soorten


Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007

 Onderzoeksgebied 500 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

Akker- en weidevogels

-  Gele kwikstaart
-  Graspieper
-  Grutto
-  Kievit
-  Kwartel
-  Scholekster
-  Tureluur
-  Veldleeuwerik
-  Wulp






Flora- en faunaonderzoek nabij de N381


VOGELS - Verspreiding van soorten

Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007

 Onderzoeksgebied 500 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

• Vogels van bos en struweel








Flora- en faunaonderzoek nabij de N381

VOGELS - Verspreiding van soorten

Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007

 Onderzoeksgebied 500 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

• Vogels van bos en struweel





Flora- en faunaonderzoek nabij de N381


VOGELS - Verspreiding van soorten


Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007


 Onderzoeksgebied 500 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

Doelsoorten Natura 2000 gebied Drents Friese Wold

-  Boomleeuwerik
-  Dodaars
-  Roodborsttapuit
-  Zwarte specht







Flora- en faunaonderzoek nabij de N381

VOGELS - Verspreiding van soorten


Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007

1:30.000

 Onderzoeksgebied 500 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

Rode Lijst soorten

-  Boerenzwaluw
-  Gele kwikstaart
-  Graspieper
-  Grauwe vliegenvanger
-  Grutto
-  Huismus
-  Huiszwaluw
-  Kerkuil
-  Kneu
-  Matkop
-  Ringmus
-  Spotvogel
-  Tureluur
-  Veldleeuwerik





Flora- en faunaonderzoek nabij de N381


VOGELS - Verspreiding van soorten

Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007

 Onderzoeksgebied 500 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

Rode Lijst soorten

-  Boerenzwaluw
-  Gele kwikstaart
-  Graspieper
-  Grauwe vliegenvanger
-  Grutto
-  Huismus
-  Huiszwaluw
-  Kerkuil
-  Kneu
-  Matkop
-  Ringmus
-  Spotvogel
-  Tureluur
-  Veldleeuwerik





Flora- en faunaonderzoek nabij de N381

VOGELS - Verspreiding van soorten


Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007

1:30.000

 Onderzoeksgebied 500 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

Vogels met een vaste verblijfplaats (jaarrond)

-  Buizerd
-  Havik
-  Kerkuil
-  Roek
-  Groene specht
-  Grote bonte specht
-  Kleine bonte specht
-  Zwarte specht





Flora- en faunaonderzoek nabij de N381

VOGELS - Verspreiding van soorten


Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007

1:30.000

Onderzoeksgebied 500 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

Vogels met een vaste verblijfplaats (jaarrond)

- ⊙ Buizerd
- Havik
- Kerkuil
- Roek
- ▲ Groene specht
- ▲ Grote bonte specht
- ▲ Kleine bonte specht
- ▲ Zwarte specht





Flora- en faunaonderzoek nabij de N381


VOGELS - Verspreiding van soorten


Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007


 Onderzoeksgebied 500 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

Vogels met een vaste verblijfplaats (jaarrond)

-  Buizerd
-  Havik
-  Kerkuil
-  Roek
-  Groene specht
-  Grote bonte specht
-  Kleine bonte specht
-  Zwarte specht










Flora- en faunaonderzoek nabij de N381

ZOOGDIEREN - Verspreiding van soorten

Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007

 Onderzoeksgebied 500 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

-  Gewone dwergvleermuis
-  Gewone dwergvleermuis, verblijfplaats
-  Gewone dwergvleermuis, belangrijke vliegroute
-  Gewone dwergvleermuis, marginale vliegroute






Flora- en faunaonderzoek nabij de N381

ZOOGDIEREN - Verspreiding van soorten

Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007

 Onderzoeksgebied 500 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

 Grootoorvleermuis






Flora- en faunaonderzoek nabij de N381


ZOOGDIEREN - Verspreiding van soorten

Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007

 Onderzoeksgebied 500 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

-  Laatvlieger
-  Laatvlieger, verblijfplaats
-  Laatvlieger, belangrijke vliegroute
-  Laatvlieger, marginale vliegroute








Flora- en faunaonderzoek nabij de N381


ZOOGDIEREN - Verspreiding van soorten

Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007

 Onderzoeksgebied 500 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

-  Laatvlieger
-  Laatvlieger, verblijfplaats
-  Laatvlieger, belangrijke vliegroute
-  Laatvlieger, marginale vliegroute








Flora- en faunaonderzoek nabij de N381

ZOOGDIEREN - Verspreiding van soorten

Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007

 Onderzoeksgebied 500 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

- Rosse vleermuis
- ◆ Rosse vleermuis, verblijfplaats






Flora- en faunaonderzoek nabij de N381

ZOOGDIEREN - Verspreiding van soorten

Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007

 Onderzoeksgebied 500 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

- Rosse vleermuis
- ◆ Rosse vleermuis, verblijfplaats





1:30.000


Flora- en faunaonderzoek nabij de N381

ZOOGDIEREN - Verspreiding van soorten

Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007

 Onderzoeksgebied 500 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

● Ruige dwergvleermuis





Flora- en faunaonderzoek nabij de N381

ZOOGDIEREN - Verspreiding van soorten

Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007

 Onderzoeksgebied 500 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

● Ruige dwergvleermuis






Flora- en faunaonderzoek nabij de N381


ZOOGDIEREN - Verspreiding van soorten

Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007

 Onderzoeksgebied 500 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

 Ruige dwergvleermuis







Flora- en faunaonderzoek nabij de N381


ZOOGDIEREN - Verspreiding van soorten


Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007

 Onderzoeksgebied 500 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

 Watervleermuis

 Watervleermuis, marginale vliegroute





Flora- en faunaonderzoek nabij de N381


ZOOGDIEREN - Verspreiding van soorten

Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007

 Onderzoeksgebied 500 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

Das

-  Das, hoofdburcht
-  Das, bijburcht
-  Das, vluchtburcht
-  Das, burcht oud
-  Overige waarnemingen Das
-  Overige waarnemingen Das (waarschijnlijk)
-  Looproute aangetoond
-  Looproute ingeschat





Flora- en faunaonderzoek nabij de N381


ZOOGDIEREN - Verspreiding van soorten

Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007

 Onderzoeksgebied 500 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

Das

-  Das, hoofdburcht
-  Das, bijburcht
-  Das, vluchtburcht
-  Das, burcht oud
-  Overige waarnemingen Das
-  Overige waarnemingen Das (waarschijnlijk)
-  Looproute aangetoond
-  Looproute ingeschat








Flora- en faunaonderzoek nabij de N381

ZOOGDIEREN - Verspreiding van soorten

Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007

 Onderzoeksgebied 50 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

 Eekhoorn





1:30.000


Flora- en faunaonderzoek nabij de N381

ZOOGDIEREN - Verspreiding van soorten

Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007

 Onderzoeksgebied 50 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

● Steenmarter






Flora- en faunaonderzoek nabij de N381

ZOOGDIEREN - Verspreiding van soorten

Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007

■ Onderzoeksg gebied 50 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

● Tabel 1-soorten, Niet-roofzoogdieren






Flora- en faunaonderzoek nabij de N381

ZOOGDIEREN - Verspreiding van soorten

Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007

■ Onderzoeksgebied 50 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

● Tabel 1-soorten, Niet-roofzoogdieren






Flora- en faunaonderzoek nabij de N381


ZOOGDIEREN - Verspreiding van soorten

Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007

■ Onderzoeksgebied 50 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

• Tabel 1-soorten, Niet-roofzoogdieren







Flora- en faunaonderzoek nabij de N381


ZOOGDIEREN - Verspreiding van soorten


Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007

 Onderzoeksgebied 50 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

Tabel 1-soorten, Roofzoogdieren

-  Bunzing
-  Hermelijn
-  Vos
-  Wezel
-  roofzoogdier





Flora- en faunaonderzoek nabij de N381


ZOOGDIEREN - Verspreiding van soorten

Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007

 Onderzoeksg gebied 50 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

Tabel 1-soorten, Roofzoogdieren

-  Bunzing
-  Hermelijn
-  Vos
-  Wezel
-  roofzoogdier






Flora- en faunaonderzoek nabij de N381


HERPETOFAUNA - Verspreiding van soorten


Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007


 Onderzoeksgebied 50 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)


- Adder
- ⊙ Adder (waarneming derden)













Flora- en faunaonderzoek nabij de N381


HERPETOFAUNA - Verspreiding van soorten


Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007


 Onderzoeksgebied 50 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

 Poelkikker









Flora- en faunaonderzoek nabij de N381




HERPETOFAUNA - Verspreiding van soorten

Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007

Onderzoeksgebied 50 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

Tabel 1-soorten, Amfibieën

- Bastaardkikker
- Bruine kikker
- Bruine kikker (waarschijnlijk)
- Gewone pad
- Groene kikker
- Kleine watersalamander
- dikkopje spec.





Flora- en faunaonderzoek nabij de N381


HERPETOFAUNA - Verspreiding van soorten


Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007


Onderzoeksgebied 50 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

Tabel 1-soorten, Amfibieën

- Bastaardkikker
- Bruine kikker
- Bruine kikker (waarschijnlijk)
- Gewone pad
- Groene kikker
- Kleine watersalamander
- ⊗ dikkopje spec.









1:30.000


Flora- en faunaonderzoek nabij de N381


ONGEWERVELDEN - Verspreiding van soorten


Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007


 Onderzoeksgebied 50 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

-  Heideblauwtje
-  Heideblauwtje (waarneming derden)
-  Medicinale bloedzuiger
-  Rode bosmier spec.









Flora- en faunaonderzoek nabij de N381

Locaties vangstmiddelen

Buro Bakker - Adviesburo voor Ecologie, 2007

 Onderzoeksgebied 50 m. aan weers-
zijden van het tracé (noord- en zuiddeel)

-  Locaties amfibieënfuiken
-  Locaties reptielenplaatjes
-  Vislocaties
-  Locaties raaien muizenvallen

