

**Toetsing aanvraag
oprichtingsvergunning
Vopak Terminal Eemshaven BV
in de Eemshaven
aan de geluidszone**

Opdrachtgever	Gemeente Eemsmond Hoofdstraat-West 1 9981 AA Uithuizen <i>contactpersoon de heer S.B. Klein</i>
Uitgevoerd door	Noordelijk Akoestisch Adviesburo BV Noorderstaete 26 9402 XB Assen Postbus 339 9400 AH Assen <i>telefoon (0592) 340630</i> <i>telefax (0592) 340830</i> <i>e-mail naa@naabv.nl</i>
Behandeld door	J.P. Dwarshuis
Datum	11 augustus 2009
Kenmerk	3178-019/NAA/jd/fw/1

Inleiding

Conform de afspraken in het kader van het zonebeheer in de provincie Groningen is in opdracht van de gemeente Eemsmond een zonetoetsing uitgevoerd. Getoetst is het akoestisch onderzoek bij de aanvraag om een oprichtingsvergunning Wet milieubeheer voor de inrichting van Vopak Terminal Eemshaven BV (hierna: Vopak) te Eemsmond. De inrichting wordt gesitueerd in de zuidwestelijke hoek van het gezoneerde industrieterrein "Eemshaven en compressorstation Spijk". De geluidsbelasting is getoetst aan de geluidszone van het industrieterrein. De provincie Groningen (contactpersoon voor geluid is mevrouw D. Hadderingh) is het bevoegd gezag voor de inrichting en beoordeelt de inhoud van het akoestisch onderzoek.

Akoestisch onderzoek

De resultaten van het beoordeelde onderzoek zijn weergegeven in het conceptrapport met ordernr. 38029, documentnr. 3317001 d.d. 29 april 2009 van Tebodin BV.

Getoetst is de representatieve bedrijfssituatie. Deze situatie is gebaseerd op het lossen van een zeeschip (continu, $L_w = 114$ dB(A)) en het laden van een lichter (maximaal 5 uur per etmaalperiode met havenbedrijf $L_w = 97$ dB(A) en twee clearpompen $L_w = 98$ dB(A)) per stuk).

Vorbereiding zonetoets

Een zonetoets is uitgevoerd in het zonebeheermodel versie 17 december 2008. Voor de toetsing zijn de geluidsbronnen, de gebouwen en hoogtelijnen behorend bij de inrichting opgenomen in het beheermodel.

De hoogtedefinitie van alle items van het ontvangen model zijn gewijzigd van "eigen waarde" in "relatief". Dit heeft geen consequenties voor de rekenresultaten. Uit contact met Vopak blijkt dat het terrein niet zal worden opgehoogd, maar zal blijven op het huidige maaiveldniveau van 1.5 m. De in het zonebeheermodel aanwezige, destijds globaal ingevoerde hoogtelijnen (h08 en h10) zijn oostelijk van Vopak marginaal gecorrigeerd. Alle items van Vopak zijn overgenomen in het beheermodel.

De grens van de inrichting is aangegeven met een punten-lijn in de tekening van bijlage 1 van het akoestisch rapport bij de aanvraag, zo is door Vopak duidelijk gemaakt. De oppervlakte van het terrein van de inrichting bedraagt daarmee ruim 53 ha.

Zonetoets

Geluidsbelasting Vopak

De berekende geluidsbelasting van Vopak bedraagt bij een representatieve bedrijfssituatie ten hoogste 40 dB(A) etmaalwaarde bij de woningen binnen de zone en 34 dB(A) op de zonegrens, zie bijlage 2. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dag-, avond- en nachtperiode is gelijk. Voor de geluidsproductie is het lossen van het zeeschip maatgevend.

Bijlage 3 geeft de geluidsbelastingscontouren voor de inrichting. Daaruit blijkt dat de geluidsbelasting zowel wordt bepaald door de bronnen op/nabij het schip als ter plaatse van de opslagtanks. Vanwege onder meer de uitgestrektheid van het brongebied adviseren wij om de geluidsbelasting vanwege de inrichting bij de woningen en in alle windrichtingen op de zonegrens vast te leggen.

Vergelijking met gereserveerde ruimte op de kavel

De geluidsbelasting van Vopak is vergeleken met de voor de kavel gereserveerde geluidsruimte (zie bijlage 4). De geluidsbelasting is hiervoor vergeleken met een hiervoor ingevoerde oppervlaktebron over 53 hectare, uitgaande van een geluidsvermogeniveau conform de zonering van 114, 109 en 104 dB(A) per hectare, oftewel 74, 69 en 64 dB(A) per m² in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

De geluidsbelasting van Vopak varieert op de beoordelingspunten tussen waarden van 3 tot 11 dB onder deze reservering (op de zonegrens gemiddeld ruim 3 dB) . Deze geluidsruimte is derhalve aanvaardbaar.

De betreffende toekomstbronnen T14 t/m T18 en 70% van toekomstbron T13 zijn vervangen door een oppervlaktebron van 114 dB(A) etmaalwaarde, in de nachtperiode verlaagd met 50%, in de avondperiode met 16% en in de dagperiode met 5%.

Toetsing aan de wettelijke grenswaarden

De geluidsbelasting is getoetst aan de wettelijke grenswaarden op de woningen binnen de zone en op de zonegrens (zie bijlage 5 en 6).

Tabel 1: Geluidsbelasting (etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$) in dB(A) van Vopak getoetst aan de zonegrenswaarden

Beoordelingspunt	Ligging beoordelingspunt	Gehele industrieterrein voor aanvraag Vopak *)	Vopak	Gehele industrieterrein incl. Vopak *)	Grenswaarde
W101	Dwarsweg 14	53	37	53	55
W102	Polderdwarsweg 6	54	38	53	55
W103	Klaas Wiersumweg 10	55	40	54	55
W104	Dijkweg 101	54	40	54	55
W105	Dijkweg 99	54	40	54	55
W106	Dijkweg 89	54	39	54	55
Z02	zone land	47	31	47	50
Z03	zone land	47	32	47	50
Z06	zone zee	49	33	49	50
Z07	zone zee	48	31	48	50
Z08	zone zee	49	29	49	50

*) incl. toekomstbronnen industrieterrein

Uit de toetsing blijkt dat de geluidsbelasting van de inrichting ten minste 15 dB(A) onder de grenswaarden voor het industrieterrein ligt. De relatief hoogste bijdrage wordt veroorzaakt op de woningen W103 t/m W105. De bijdrage op deze beoordelingspunten bedraagt ten hoogste 3% van de geluidsruimte van het industrieterrein.

De grenswaarden voor het industrieterrein worden in acht genomen.

Conclusies

- De geluidsbelasting van de inrichting bij de woningen en op de zonegrens ligt 3 tot 11 dB onder de voor de kavel gereserveerde ruimte (op de zonegrens gemiddeld ruim 3 dB).
- De grenswaarden van de Wet geluidhinder worden in acht genomen.

We gaan ervan uit dat de provincie de rapportage voor het overige toetst aan het alara principe / BBT vereiste van de Wet milieubeheer.


We adviseren om de geluidsbelasting van de inrichting door middel van voorschriften ter plaatse van de woningen en naar alle vier windrichtingen op de zonegrens vast te leggen.

Bijlagen

- 1 Grafische weergave rekenmodel
- 2 Geluidsbelasting Vopak
- 3 Geluidsbelasting Vopak (contouren)
- 4 Geluidsbelasting Vopak versus kavelreservering
- 5 Geluidsbelasting hele industrieterrein voor inpassing Vopak
- 6 Geluidsbelasting hele industrieterrein na inpassing Vopak

Grafische weergave rekenmodel

Blad 1



Vopak Terminal Eemshaven B.V.
Geluidsbelasting Vopak in de RBS

Model: beheermodel NAA 2008-12-17 + 019 Vopak - toetsing vergunningen/meldingen - Zonebeheer actueel
Bijdrage van Groep 019 Vopak Oil EMEA B.V. op alle ontvangerpunten
Rekenmethode Industrielawaai - 1L; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W001_A	Dijkweg 2 [HW.60] - 1992 Oudeschip	5.0	23.5	23.5	23.5	33.5	28.4
W002_A	Oostpolder 1 [HW.60] - 1992 (Morgenster)	5.0	20.0	20.0	20.0	30.0	24.9
W003_A	Oostpolder 7 [HW.60] - 1992 (Landlust)	5.0	18.6	18.6	18.6	28.6	23.6
W101_A	Dwarsweg 14[HW.55] - 1992 Uith meeden	5.0	27.3	27.3	27.3	37.3	32.1
W102_A	Polderdwarswg 6[HW.55] - 1992 Oudeschip	5.0	28.5	28.5	28.5	38.5	33.3
W103_A	Klaas Wiersumwg 10[HW.55] - 1992 Oudeschip	5.0	29.5	29.6	29.6	39.6	34.4
W104_A	Dijkweg 101 [HW.55] - 1992 Oudeschip	5.0	30.1	30.2	30.2	40.2	34.8
W105_A	Dijkweg 99 [HW.55] - 1992 Oudeschip	5.0	29.7	29.7	29.7	39.7	34.4
W106_A	Dijkweg 89 [HW.55] - 1992 Oudeschip	5.0	28.7	28.8	28.7	38.7	33.5
W107_A	Dijkweg 53 [HW.55] - 1992 Oudeschip	5.0	27.0	27.0	27.0	37.0	31.8
W108_A	Dijkweg 1 [HW.55] - 1992 Oudeschip	5.0	24.8	24.9	24.8	34.8	29.7
W110_A	Dijkweg 25 [HW.55] 1992 Spijk	5.0	21.9	21.9	21.9	31.9	26.8
W111_A	Oostpolderwg 19[HW.55] - 1992 Spijk	5.0	20.3	20.3	20.3	30.3	25.2
W112_A	Polen 11 [HW.55] - 1992 Spijk	5.0	18.7	18.7	18.7	28.7	23.7
W113_A	Polen 8 [HW.55] - 1992 Spijk	5.0	17.7	17.8	17.7	27.7	22.7
W114_A	Vierhuizerwg 10[HW.54] - 1992 Spijk	5.0	16.1	16.1	16.1	26.1	21.1
W115_A	Nieuwstad 8 [HW.54] - 1992 Bierum	5.0	14.5	14.5	14.5	24.5	19.5
W201_A	Roodeschool P.K. (buiten zone)	5.0	19.3	19.4	19.4	29.4	24.3
W202_A	Oosteinde P.K. (buiten zone)	5.0	20.2	20.3	20.2	30.2	25.2
Z01_A	zone land [50]	5.0	16.2	16.2	16.2	26.2	21.2
Z02_A	zone land [50]	5.0	21.2	21.3	21.2	31.2	26.1
Z03_A	zone land [50]	5.0	22.3	22.4	22.3	32.3	27.2
Z04_A	zone land [50]	5.0	22.3	22.4	22.3	32.3	27.3
Z05_A	zone zee [50]	5.0	23.8	23.8	23.8	33.8	28.7
Z06_A	zone zee [50]	5.0	23.1	23.2	23.2	33.2	28.1
Z07_A	zone zee [50]	5.0	21.1	21.2	21.1	31.1	26.1
Z08_A	zone zee [50]	5.0	18.7	18.7	18.7	28.7	23.7
Z09_A	zone zee [50]	5.0	17.0	17.0	17.0	27.0	22.0
Z10_A	zone zee [50]	5.0	16.1	16.1	16.1	26.1	21.1
Z11_A	zone zee [50]	5.0	15.8	15.8	15.8	25.8	20.8
Z12_A	zone zee [50]	5.0	15.2	15.2	15.2	25.2	20.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geonoise V5.43

11-8-2009 8:59:47

Toetsing aanvraag oprichtingsvergunning Vopak Terminal Eemshaven BV

Geluidsbelasting Vopak

Bijlage 2




Blad 1

Toetsing aanvraag oprichtingsvergunning Vopak Terminal Eemshaven BV
 Geluidsbelasting Vopak (contouren)

Bijlage 3



Blad 1



Vopak Terminal Eemshaven B.V.
Geluidsbelasting Vopak in de RBS versus kavelreservering

Model : beheermodel NAA 2008-12-17 + 019 Vopak - toetsing vergunningen/meldingen - Zonebeheer actueel
Groep : Waarde=019 Vopak Oil EMEA B.V. / Referentie=tpv Vopak
(inclusief groepsreducties)
Periode : Waarde=Etmaalwaarde / Referentie=Etmaalwaarde
Toetsingswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Id	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
W001_A	Dijkweg 2 [HW.60] - 1992 Oudeschip	5.00	33.5	36.7	-3.1
W002_A	Oostpolder 1 [HW.60] - 1992 (Morgenster)	5.00	30.0	33.5	-3.5
W003_A	Oostpolder 7 [HW.60] - 1992 (Landlust)	5.00	28.6	32.2	-3.6
W101_A	Dwarsweg 14[HW.55] - 1992 Uith meeden	5.00	37.3	48.4	-11.1
W102_A	Polderdwarweg 6[HW.55] - 1992 Oudeschip	5.00	38.5	49.4	-10.9
W103_A	Klaas Wiersumwg 10[HW.55] - 1992 Oudeschip	5.00	39.6	50.3	-10.8
W104_A	Dijkweg 101 [HW.55] - 1992 Oudeschip	5.00	40.2	49.4	-9.3
W105_A	Dijkweg 99 [HW.55] - 1992 Oudeschip	5.00	39.7	46.4	-6.8
W106_A	Dijkweg 89 [HW.55] - 1992 Oudeschip	5.00	38.7	44.3	-5.5
W107_A	Dijkweg 53 [HW.55] - 1992 Oudeschip	5.00	37.0	41.6	-4.6
W108_A	Dijkweg 1 [HW.55] - 1992 Oudeschip	5.00	34.8	39.1	-4.3
W110_A	Dijkweg 25 [HW.55] 1992 Spijk	5.00	31.9	36.1	-4.2
W111_A	Oostpolderwg 19[HW.55] - 1992 Spijk	5.00	30.3	34.5	-4.2
W112_A	Polen 11 [HW.55] - 1992 Spijk	5.00	28.7	32.8	-4.1
W113_A	Polen 8 [HW.55] - 1992 Spijk	5.00	27.7	31.8	-4.1
W114_A	Vierhuizerwg 10[HW.54] - 1992 Spijk	5.00	26.1	30.3	-4.2
W115_A	Nieuwstad 8 [HW.54] - 1992 Bierum	5.00	24.5	28.4	-3.9
W201_A	Roodeschool P.K. (buiten zone)	5.00	29.4	36.9	-7.6
W202_A	Oosteinde P.K. (buiten zone)	5.00	30.2	37.2	-7.0
Z01_A	zone land [50]	5.00	26.2	30.8	-4.6
Z02_A	zone land [50]	5.00	31.2	37.6	-6.3
Z03_A	zone land [50]	5.00	32.3	40.9	-8.6
Z04_A	zone land [50]	5.00	32.3	41.1	-8.8
Z05_A	zone zee [50]	5.00	33.8	39.1	-5.4
Z06_A	zone zee [50]	5.00	33.2	36.9	-3.8
Z07_A	zone zee [50]	5.00	31.1	33.8	-2.7
Z08_A	zone zee [50]	5.00	28.7	31.3	-2.7
Z09_A	zone zee [50]	5.00	27.0	29.8	-2.9
Z10_A	zone zee [50]	5.00	26.1	29.1	-3.1
Z11_A	zone zee [50]	5.00	25.8	28.4	-2.6
Z12_A	zone zee [50]	5.00	25.2	28.9	-3.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geonoise V5.43

11-8-2009 11:28:13

Toetsing aanvraag oprichtingsvergunning Vopak Terminal Eemshaven BV

Geluidsbelasting Vopak versus kavelreservering

Vopak Terminal Eemshaven B.V.
Geluidsbelasting hele industrieterrein voor inpassing Vopak

Model: beheermodel NAA 2008-12-17 - laatste zonebeheermodellen - Zonebeheer actueel
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W001_A	Dijkweg 2 [HW.60] - 1992 Oudeschip	5.0	57.5	52.7	47.9	57.9	67.9
W002_A	Oostpolder 1 [HW.60] - 1992 (Morgenster)	5.0	55.8	51.0	46.5	56.5	63.8
W003_A	Oostpolder 7 [HW.60] - 1992 (Landlust)	5.0	54.2	49.5	45.3	55.3	61.6
W101_A	Dwarsweg 14 [HW.55] - 1992 Uith meeden	5.0	52.5	47.7	42.9	52.9	56.4
W102_A	Polderdwarswg 6 [HW.55] - 1992 Oudeschip	5.0	53.3	48.4	43.7	53.7	57.2
W103_A	Klaas Niersumwg 10 [HW.55] - 1992 Oudeschip	5.0	54.1	49.3	44.6	54.6	58.2
W104_A	Dijkweg 101 [HW.55] - 1992 Oudeschip	5.0	54.0	49.2	44.5	54.5	58.5
W105_A	Dijkweg 99 [HW.55] - 1992 Oudeschip	5.0	53.5	48.8	44.2	54.2	58.9
W106_A	Dijkweg 89 [HW.55] - 1992 Oudeschip	5.0	53.3	48.7	44.1	54.1	59.4
W107_A	Dijkweg 53 [HW.55] - 1992 Oudeschip	5.0	53.5	48.9	44.3	54.3	60.8
W108_A	Dijkweg 1 [HW.55] - 1992 Oudeschip	5.0	53.3	48.7	44.0	54.0	61.9
W110_A	Dijkweg 25 [HW.55] 1992 Spijk	5.0	52.4	47.6	42.9	52.9	61.3
W111_A	Oostpolderwg 19 [HW.55] - 1992 Spijk	5.0	51.7	47.0	42.4	52.4	60.2
W112_A	Polen 11 [HW.55] - 1992 Spijk	5.0	50.8	46.3	42.4	52.4	58.8
W113_A	Polen 8 [HW.55] - 1992 Spijk	5.0	50.4	46.4	43.4	53.4	57.9
W114_A	Vierhuizerwg 10 [HW.54] - 1992 Spijk	5.0	47.6	43.8	41.0	51.0	54.8
W115_A	Nieuwstad 8 [HW.54] - 1992 Bierum	5.0	47.6	43.4	40.0	50.0	54.2
W201_A	Roodeschool P.K. (buiten zone)	5.0	43.7	38.9	34.3	44.3	48.6
W202_A	Oosteinde P.K. (buiten zone)	5.0	45.2	40.4	35.9	45.9	51.5
Z01_A	zone land [50]	5.0	45.4	41.0	37.2	47.2	52.6
Z02_A	zone land [50]	5.0	46.7	41.9	37.3	47.3	53.6
Z03_A	zone land [50]	5.0	46.5	41.7	37.1	47.1	51.1
Z04_A	zone land [50]	5.0	46.9	42.0	37.4	47.4	51.1
Z05_A	zone zee [50]	5.0	48.2	43.3	38.7	48.7	52.4
Z06_A	zone zee [50]	5.0	48.1	43.3	38.6	48.6	52.4
Z07_A	zone zee [50]	5.0	47.9	43.1	38.5	48.5	52.1
Z08_A	zone zee [50]	5.0	48.2	43.4	38.7	48.7	53.9
Z09_A	zone zee [50]	5.0	48.1	43.3	38.7	48.7	54.2
Z10_A	zone zee [50]	5.0	48.3	43.5	38.8	48.8	54.5
Z11_A	zone zee [50]	5.0	47.3	42.5	38.0	48.0	53.2
Z12_A	zone zee [50]	5.0	47.3	42.6	38.5	48.5	53.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geonoise V5.43

11-8-2009 11:28:42

Toetsing aanvraag oprichtingsvergunning Vopak Terminal Eemshaven BV

Geluidsbelasting hele industrieterrein voor inpassing Vopak

Vopak Terminal Eemshaven B.V.
Geluidsbelasting hele industrieterrein na inpassing Vopak

Model: beheermodel NAA 2008-12-17 + 019 Vopak - toetsing vergunningen/meldingen - Zonebeheer actueel
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L1
W001_A	Dijkweg 2 [HW.60] - 1992 Oudeschip	5.0	57.5	52.7	47.9	57.9	67.9
W002_A	Oostpolder 1 [HW.60] - 1992 (Morgenster)	5.0	55.8	51.0	46.5	56.5	63.8
W003_A	Oostpolder 7 [HW.60] - 1992 (Landlust)	5.0	54.2	49.5	45.3	55.3	61.6
W101_A	Dwarsweg 14 [HW.55] - 1992 Uith meeden	5.0	52.6	47.7	43.0	53.0	56.7
W102_A	Polderdwarswg 6 [HW.55] - 1992 Oudeschip	5.0	53.2	48.3	43.6	53.6	57.3
W103_A	Klaas Wiersumwg 10 [HW.55] - 1992 Oudeschip	5.0	53.8	48.9	44.3	54.3	58.1
W104_A	Dijkweg 101 [HW.55] - 1992 Oudeschip	5.0	53.5	48.8	44.3	54.3	58.3
W105_A	Dijkweg 99 [HW.55] - 1992 Oudeschip	5.0	53.5	48.8	44.3	54.3	59.0
W106_A	Dijkweg 89 [HW.55] - 1992 Oudeschip	5.0	53.3	48.7	44.2	54.2	59.5
W107_A	Dijkweg 53 [HW.55] - 1992 Oudeschip	5.0	53.5	49.0	44.4	54.4	60.9
W108_A	Dijkweg 1 [HW.55] - 1992 Oudeschip	5.0	53.3	48.7	44.0	54.0	62.0
W110_A	Dijkweg 25 [HW.55] 1992 Spijk	5.0	52.4	47.6	42.9	52.9	61.4
W111_A	Oostpolderwg 19 [HW.55] - 1992 Spijk	5.0	51.7	47.0	42.5	52.5	60.2
W112_A	Polen 11 [HW.55] - 1992 Spijk	5.0	50.8	46.3	42.4	52.4	58.8
W113_A	Polen 8 [HW.55] - 1992 Spijk	5.0	50.4	46.4	43.4	53.4	57.9
W114_A	Vierhuizerwg 10 [HW.54] - 1992 Spijk	5.0	47.6	43.8	41.1	51.1	54.8
W115_A	Nieuwstad 8 [HW.54] - 1992 Bierum	5.0	47.6	43.4	40.0	50.0	54.2
W201_A	Roodeschool P.K. (buiten zone)	5.0	43.4	38.7	34.2	44.2	48.5
W202_A	Oosteinde P.K. (buiten zone)	5.0	45.0	40.3	35.8	45.8	51.5
Z01_A	zone land [50]	5.0	45.4	41.0	37.3	47.3	52.6
Z02_A	zone land [50]	5.0	46.6	41.9	37.3	47.3	53.6
Z03_A	zone land [50]	5.0	46.4	41.6	37.1	47.1	51.1
Z04_A	zone land [50]	5.0	47.1	42.2	37.6	47.6	51.4
Z05_A	zone zee [50]	5.0	48.2	43.4	38.8	48.8	52.5
Z06_A	zone zee [50]	5.0	48.1	43.3	38.7	48.7	52.5
Z07_A	zone zee [50]	5.0	47.9	43.1	38.6	48.6	52.2
Z08_A	zone zee [50]	5.0	48.2	43.4	38.7	48.7	54.0
Z09_A	zone zee [50]	5.0	48.1	43.3	38.7	48.7	54.2
Z10_A	zone zee [50]	5.0	48.3	43.5	38.8	48.8	54.5
Z11_A	zone zee [50]	5.0	47.3	42.5	38.1	48.1	53.2
Z12_A	zone zee [50]	5.0	47.3	42.6	38.5	48.5	53.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geonoise V5.43

11-8-2009 11:29:15

Toetsing aanvraag oprichtingsvergunning Vopak Terminal Eemshaven BV

Geluidsbelasting hele industrieterrein na inpassing Vopak

RMM407 | donderdag 19 november 2009

Aangepast object:  **201529**Klasse: *GS Procedure*Eigenschappen van Klasse

Eigenschap	Waarde
Zaaknummer	201529
Cas_Current_Watermark	
Bp8PrimaryForm	
Zaaktrefwoord [3]	
Type zaak	Ingekomen
Uiterste verzenddatum	
SubProduct	Vopak Terminal Eemshaven BV - Wm-vergunningen
Telefoonnummer	4512
Samenvatting	Rapportage, uitgebracht door het Noordelijk Akoestisch Adviesburo te Assen, met betrekking tot de door Vopak uitgebrachte Wm-vergunningaanvraag voor het oprichten en in bedrijf houden van de olieopslagterminal in de Eemshaven. De rapportage is betrokken bij het opstellen van de (concept) ontwerpvergunning. Dit ontwerp zal binnenkort in procedure worden gebracht.
Reden overschrijding termijn	
Rappeldatum	8-okt-2009
Product	Eemshaven, Ranselgatweg ong.
Productgroep	Milieu; Inrichtingen en locaties A - F
Processtap	Zaak gearhiveerd
Paraaf afdelingshoofd	
Organisatie	
Opmerkingen toevoegen	
Opmerkingen	FZX952: Ter behandeling RMM423: zonetoets tbv beschikking VOPAK RMM423: toevoegen aan tzt te publiceren ontwerpbeschikking
Omschrijving mee te zenden bijlagen	
Minutetype	D
Ter inzage in statenkast	Nee
In verband met	
Geplande einddatum	22-okt-2009
GS Agendatype	
GS Datum	
GS Paraaf [1]	
GS Paraaf [2]	
GS Paraaf [3]	
Dossiernummer	D2009-01074
Datum FO	
Bijlagen	
Bijlagen bevinden zich	
Beslispunten	A.v.k.
Beslissing	Niet van toepassing
Behandelaar	RMM407
AVK	1
Akkoord FO	
Afgestemd met [1]	
Afgestemd met [2]	

Afgestemd met [3]	
Afgestemd met [4]	
Afdeling	MV
Aanwijzing voor verzending	
Paraaf Secretaris	
Paraaf ABJ vereist?	
Paraaf afdelingshoofd vereist?	
Paraaf Directeur	
Paraaf FC vereist?	
Paraaf PenO vereist?	
Paraaf Secretaris vereist?	
Startdatum zaak	27-aug-2009
Afschriften aan	
Dossier	2009 Vopak Terminal Eemshaven BV - Vergunning ing. de Wm, Wvo, Mer en Natuurbeschermingswet (oprichtingsvergunning)
Vergaderdatum GS	
Status zaak	normaal
Medebehandelaar [1]	
Medebehandelaar [2]	
Medebehandelaar [3]	
Medebehandelaar [4]	
Akkoord ABJ?	Onwaar
Akkoord Afdelingshoofd?	Waar
Akkoord F en C?	Onwaar
Akkoord P en O?	Onwaar
Naam Afdelingshoofd	IEE302
Naam Parafeerder ABJ	
Naam Parafeerder FenC	
Naam Parafeerder PenO	
Dossierniveau 1	01.b. toetsing aan geluidszone Noordelijk Akoestisch Adviesburo
Dossierniveau 2	
Dossierniveau 3	
Leesrechten [1]	
Leesrechten [2]	
Leesrechten [3]	
Leesrechten [4]	
Leesrechten [5]	
Bewerkrechten [1]	
Bewerkrechten [2]	
Bewerkrechten [3]	
Bewerkrechten [4]	
Bewerkrechten [5]	
Classificatiedatum	
Geldigheidstermijn classificatie	
Verantwoordelijke classificatie	
MedebehandelGroep	
Persbericht	0
Persconferentie	0
Groepsnummer	
BeslissingGS	
Agendanummer	
Zaaktrefwoord [1]	WM

Zaaktrefwoord [2]	Geluidzonering
Paraaf vakgedeputeerde	
Op termijn vernietigen	
Geo ZaakTrefwoord	Delfzijl
Zaak beveiliging	Normaal
Zaakonderwerp	Noordelijk Akoestisch Adviesburo BV - Rapportage toetsing aanvraag oprichtingsvergunning Vopak Terminal Eemshaven BV In de Eemshaven aan de geluidszone
Einddatum zaak	21-okt-2009
Nummer Aanvraagzaak	
Nummer Beroep en Bezwaar zaken	
Nummer Definitieve beschikkingzaak	
Nummer Ontwerpbeschikkingzaak	
Akkoord budgethouder [5]	
Akkoord budgethouder [6]	
Bedrag [5]	
Bedrag [6]	
Budgethouder [5]	
Budgethouder [6]	
Kostensoort [5]	
Kostensoort [6]	
Kredietnaam [5]	
Kredietnaam [6]	
Kredietnummer [5]	
Kredietnummer [6]	
Toelichting overschrijding	
Verbijzondering kredietnummer [5]	
Verbijzondering kredietnummer [6]	