




Commissie voor de
milieueffectrapportage

Dijkversterking Eiland van Dordrecht Oost

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

20 september 2012 / rapportnummer 2217-67



Oordeel over het MER

Het Waterschap Hollandse Delta heeft het voornemen om de primaire waterkering aan de oostelijke zijde van het Eiland van Dordrecht te verbeteren. Toetsing heeft uitgewezen dat de hier aanwezige waterkering niet voldoet aan de wettelijk gestelde eisen met betrekking tot veiligheid. Het betreft (delen van) de Wantijdijk, de Zeedijk en de Buitendijk. Voor het besluit over het projectplan is een milieueffectrapport opgesteld.

De Commissie¹ is van oordeel dat in het MER de essentiële milieu-informatie aanwezig is voor het besluit over het projectplan.

De Commissie prijst de gedegen wijze waarmee het waterschap basisinformatie heeft verzameld over de bodemgesteldheid, de (geo)hydrologie en alle relevante omgevingskenmerken. Dit heeft geleid tot een goed rapport waarin de effecten van de alternatieven en varianten in detail zijn uitgewerkt. Ondanks de lijvige omvang is het rapport goed leesbaar door de gekozen structuur, illustraties en kaartmateriaal.

Uit de effectbeschrijving van de alternatieven blijkt dat buitendijks gerichte alternatieven zoals buitenwaartse asverschuiving een negatief effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000 gebied 'De Biesbosch' en de ecologische hoofdstructuur. Voor het meest milieuvriendelijke alternatief is daarom gezocht naar alternatieven in combinatie met mitigerende maatregelen waarbij de veiligheidsdoelstellingen bereikt worden en het ruimtebeslag op het Natura 2000-gebied 'De Biesbosch' en de gevolgen voor bestaande bebouwing zo veel mogelijk vermeden worden. Deze effecten zijn bij de buitendijk afgewogen tegen het ruimtebeslag op landbouwgrond. Met de aanleg van een kwelscherm is dit effect op de landbouw te verkleinen.

De scope van het dijkversterkingsproject is in 2010 verkleind van 8,4 naar 6,1 kilometer. Mocht in een volgende toetsronde blijken dat het resterende 2,3 kilometer van de Buitendijk alsnog wordt afgekeurd, dan kan het MER logischerwijs niet als basis voor de effectbeschrijving dienen van de versterking van dit dijkdeel.

¹ Voor de samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens, zie bijlage 1 bij dit advies. Projectgegevens en bijbehorende stukken, voor zover digitaal beschikbaar, zijn ook te vinden via commissiemer.nl onder 'Advisering' of door in het zoekvak het projectnummer in te geven.

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER

Initiatiefnemer: Waterschap Hollandse Delta

Bevoegd gezag: Waterschap Hollandse Delta

Besluit: vaststellen van het projectplan conform de Waterwet

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C00.2

Activiteit: Het verbeteren van de primaire waterkering aan de oostelijke zijde van het Eiland van Dordrecht (Wantijdijk, Zeedijk en Buitendijk) om te voldoen aan de wettelijke gestelde eisen met betrekking tot de veiligheid.

Procedurele gegevens:

aankondiging start procedure in de Staatscourant van: 28 januari 2009

adviesaanvraag: 27 januari 2009

ter inzage legging: 2 februari t/m 2 maart 2009

richtlijnenadvies uitgebracht: 31 maart 2009

inhoudseisen vastgesteld: 23 april 2009

kennisgeving MER in De stem van Dordt van 25 juli 2012 en in de Staatscourant van 27 juli 2012

ter inzage legging MER: 24 juli t/m 5 september 2012

aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 23 juli 2012

toetsingsadvies uitgebracht: 20 september 2012

Samenstelling van de werkgroep:

Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een voorzitter en een werkgroepsecretaris. Bij dit project bestaat de werkgroep uit:

Ir. J.H.J. van der Gun

Ir. B. Barten (secretaris)

M.A.J. van der Tas (voorzitter)

Ir. R.F. de Vries

Drs. H.A.T.M. van Wezel

Werkwijze Commissie bij toetsing:

Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER voldoende juiste informatie bevat om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in het besluit. De Commissie gaat bij het toetsen uit van de wettelijke eisen voor de inhoud van een MER, zoals aangegeven in artikel 7.7 dan wel 7.23 van de Wet milieubeheer, en van eventuele documenten over de reikwijdte en het detailniveau van het MER. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, beoordeelt de Commissie of zij dit een essentiële tekortkoming vindt. Daarvan is sprake als aanvullende informatie in de ogen van de Commissie kan leiden tot andere afwegingen. In die gevallen adviseert de Commissie de ontbrekende informatie alsnog beschikbaar te stellen, vóór het besluit wordt genomen. Opmerkingen over niet-essentiële tekortkomingen in het MER worden in het toetsingsadvies opgenomen voor zover ze kunnen worden verwerkt tot

duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. De Commissie richt zich in het advies dus op hoofdzaken die van belang zijn voor de besluitvorming en gaat niet in op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt belang.

Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie www.commissiemer.nl op de pagina *Commissie m.e.r.*

Betrokken documenten:

De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advies:

- (2217-31) Projectnota/MER Dijkversterking Eiland van Dordrecht (26 maart 2012)
- (2217-32) Ontwerp projectplan Dijkversterking Eiland van Dordrecht (27 maart 2012)
- (2217-33) Technisch achtergrondrapport t.b.v. projectplan Dijkversterking Eiland van Dordrecht (9 november 2011)

De Commissie heeft kennis genomen van 13 zienswijzen en adviezen, die zij tot en met 12 september 2012 van het bevoegd gezag heeft ontvangen. Zij heeft deze, voor zover relevant voor m.e.r., in haar advies verwerkt.

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Dijkversterking Eiland van Dordrecht Oost

ISBN: 978-90-421-3629-8



Commissie voor de
milieueffectrapportage

Arthur van Schendelstraat 800 Utrecht

T 030 - 234 76 66

F 030 - 233 12 95

E mer@eia.nl

W www.commissiemer.nl

