
Model: Wm / voorkeuralternatief [LAr;LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
Cv0000-001	Coevorderstraatweg	0,00
Cv0064-001	Coevorderstraatweg 064	0,00
Cv0064-101	Coevorderstraatweg 064 (water)	0,00
Cv0109-001	Coevorderstraatweg 109	0,00
Cv1000-001	Coevorderstraatweg (water)	0,00
Cv1000-002	Coevorderstraatweg (water)	0,00
Cv1000-003	Coevorderstraatweg (water)	0,00
Cv1000-004	Coevorderstraatweg (water)	0,00
Cv1000-005	Coevorderstraatweg (water)	0,00
Cv1000-006	Coevorderstraatweg (water)	0,00
Cv1000-007	Coevorderstraatweg (water)	0,00
Cv1000-008	Coevorderstraatweg (water)	0,00
Cv1000-009	Coevorderstraatweg (water)	0,00
Cv1000-010	Coevorderstraatweg (water)	0,00
Cv1000-011	Coevorderstraatweg (water)	0,00

Model: Wm / voorkeuralternatief [LAr;LT]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Ref1. 31	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
Cv0064-001	Coevorderstraatweg 064 (A/B)	3,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-015	Coevorderstraatweg 064 (silo) (B)	6,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-016	Coevorderstraatweg 064 (silo) (B)	6,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-021	Coevorderstraatweg 064 (C)	3,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-031	Coevorderstraatweg 064 (D)	3,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-035	Coevorderstraatweg 064 (silo) (D)	6,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-036	Coevorderstraatweg 064 (silo) (D)	6,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-037	Coevorderstraatweg 064 (silo) (D)	6,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-041	Coevorderstraatweg 064 (E/F)	2,15	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-045	Coevorderstraatweg 064 (silo) (E/F)	6,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-046	Coevorderstraatweg 064 (silo) (E/F)	6,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-047	Coevorderstraatweg 064 (silo) (E/F)	6,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-061	Coevorderstraatweg 064 (G/H)	3,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0109-001	Coevorderstraatweg 109	5,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0109-011	Coevorderstraatweg 109	3,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0109-021	Coevorderstraatweg 109	3,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wm / voorkeuralternatief [LAr;LT]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31
Cv0064-001	Coevorderstraatweg 064 (A)	6,00	0,00	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-011	Coevorderstraatweg 064 (B)	5,00	0,00	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-012	Coevorderstraatweg 064 (B)	5,00	0,00	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-021	Coevorderstraatweg 064 (C)	4,50	0,00	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-031	Coevorderstraatweg 064 (D)	5,15	0,00	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-041	Coevorderstraatweg 064 (E/F)	4,60	0,00	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-061	Coevorderstraatweg 064 (G)	7,45	0,00	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-071	Coevorderstraatweg 064 (H)	7,45	0,00	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0109-001	Coevorderstraatweg 109	6,00	0,00	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0109-011	Coevorderstraatweg 109	5,00	0,00	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0109-021	Coevorderstraatweg 109	5,00	0,00	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0109-022	Coevorderstraatweg 109	5,00	0,00	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: Wm / voorkeuralternatief [LAr;LT]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
Cv0064-001	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-011	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-012	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-021	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-031	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-041	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-061	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-071	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0109-001	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0109-011	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0109-021	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0109-022	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: Wm / voorkeuralternatief [LAr;LT]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	Coevorderstraatweg 109	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
101	N - 100 meter van inrichting	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
102	O - 100 meter van inrichting	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
103b	Z - 100 meter van inrichting	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
104b	W - 100 meter van inrichting	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee

Model: Vergunde / huidige situatie [LAr;LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
Cv0000-001	Coevorderstraatweg	0,00
Cv0064-001	Coevorderstraatweg 064	0,00
Cv0064-002	Coevorderstraatweg 064	0,00
Cv0064-101	Coevorderstraatweg 064 (water)	0,00
Cv0109-001	Coevorderstraatweg 109	0,00
Cv1000-001	Coevorderstraatweg (water)	0,00
Cv1000-002	Coevorderstraatweg (water)	0,00
Cv1000-003	Coevorderstraatweg (water)	0,00
Cv1000-004	Coevorderstraatweg (water)	0,00
Cv1000-005	Coevorderstraatweg (water)	0,00
Cv1000-006	Coevorderstraatweg (water)	0,00
Cv1000-007	Coevorderstraatweg (water)	0,00
Cv1000-008	Coevorderstraatweg (water)	0,00
Cv1000-009	Coevorderstraatweg (water)	0,00
Cv1000-010	Coevorderstraatweg (water)	0,00
Cv1000-011	Coevorderstraatweg (water)	0,00

Model: Vergunde / huidige situatie [LAr;LT]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Ref1. 31	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
Cv0064-001	Coevorderstraatweg 064 (A/B)	3,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-021	Coevorderstraatweg 064 (C)	3,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-031	Coevorderstraatweg 064 (D/E)	2,15	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-035	Coevorderstraatweg 064 (silo) (D/E)	6,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-041	Coevorderstraatweg 064 (F)	3,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-045	Coevorderstraatweg 064 (silo) (F)	6,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-046	Coevorderstraatweg 064 (silo) (F)	6,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-047	Coevorderstraatweg 064 (silo) (F)	6,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-051	Coevorderstraatweg 064 (G/H)	2,15	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-055	Coevorderstraatweg 064 (silo) (G/H)	6,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-056	Coevorderstraatweg 064 (silo) (G/H)	6,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-057	Coevorderstraatweg 064 (silo) (G/H)	6,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0109-001	Coevorderstraatweg 109	5,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0109-011	Coevorderstraatweg 109	3,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0109-021	Coevorderstraatweg 109	3,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Vergunde / huidige situatie [LAr;LT]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31
Cv0064-001	Coevorderstraatweg 064 (A)	6,00	0,00	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-011	Coevorderstraatweg 064 (B)	5,00	0,00	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-012	Coevorderstraatweg 064 (B)	5,00	0,00	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-021	Coevorderstraatweg 064 (C)	4,50	0,00	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-031	Coevorderstraatweg 064 (D/E)	4,00	0,00	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-041	Coevorderstraatweg 064 (F)	4,50	0,00	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-051	Coevorderstraatweg 064 /G/H)	4,60	0,00	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0109-001	Coevorderstraatweg 109	6,00	0,00	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0109-011	Coevorderstraatweg 109	5,00	0,00	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0109-021	Coevorderstraatweg 109	5,00	0,00	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0109-022	Coevorderstraatweg 109	5,00	0,00	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: Vergunde / huidige situatie [LAr;LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
Cv0064-001	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-011	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-012	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-021	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-031	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-041	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-051	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0109-001	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0109-011	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0109-021	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0109-022	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: Vergunde / huidige situatie [LAr;LT]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	Coevorderstraatweg 109	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
102	O - 100 meter van inrichting	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
103a	Z - 100 meter van inrichting	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
104a	W - 100 meter van inrichting	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee

Model: MMA [LAr;LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
Cv0000-001	Coevorderstraatweg	0,00
Cv0064-001	Coevorderstraatweg 064	0,00
Cv0064-101	Coevorderstraatweg 064 (water)	0,00
Cv0109-001	Coevorderstraatweg 109	0,00
Cv1000-001	Coevorderstraatweg (water)	0,00
Cv1000-002	Coevorderstraatweg (water)	0,00
Cv1000-003	Coevorderstraatweg (water)	0,00
Cv1000-004	Coevorderstraatweg (water)	0,00
Cv1000-005	Coevorderstraatweg (water)	0,00
Cv1000-006	Coevorderstraatweg (water)	0,00
Cv1000-007	Coevorderstraatweg (water)	0,00
Cv1000-008	Coevorderstraatweg (water)	0,00
Cv1000-009	Coevorderstraatweg (water)	0,00
Cv1000-010	Coevorderstraatweg (water)	0,00
Cv1000-011	Coevorderstraatweg (water)	0,00

Model: MMA [LAr;LT]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Cv0064-001	Coevorderstraatweg 064 (A/B)	3,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-015	Coevorderstraatweg 064 (silo) (B)	6,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-016	Coevorderstraatweg 064 (silo) (B)	6,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-021	Coevorderstraatweg 064 (C)	3,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-031	Coevorderstraatweg 064 (D)	3,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-032	Coevorderstraatweg 064 (D)	4,60	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-032	Coevorderstraatweg 064 (D)	5,15	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-035	Coevorderstraatweg 064 (silo) (D)	6,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-036	Coevorderstraatweg 064 (silo) (D)	6,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-037	Coevorderstraatweg 064 (silo) (D)	6,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-041	Coevorderstraatweg 064 (E/F)	2,15	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-045	Coevorderstraatweg 064 (silo) (E/F)	6,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-046	Coevorderstraatweg 064 (silo) (E/F)	6,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-047	Coevorderstraatweg 064 (silo) (E/F)	6,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0064-061	Coevorderstraatweg 064 (G/H)	3,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0109-001	Coevorderstraatweg 109	5,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0109-011	Coevorderstraatweg 109	3,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Cv0109-021	Coevorderstraatweg 109	3,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: MMA [LAr;LT]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31
Cv0064-001	Coevorderstraatweg 064 (A)	6,00	0,00	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-011	Coevorderstraatweg 064 (B)	5,00	0,00	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-012	Coevorderstraatweg 064 (B)	5,00	0,00	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-021	Coevorderstraatweg 064 (C)	4,50	0,00	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-031	Coevorderstraatweg 064 (D)	5,15	0,00	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-041	Coevorderstraatweg 064 (E/F)	4,60	0,00	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-061	Coevorderstraatweg 064 (G)	7,45	0,00	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-071	Coevorderstraatweg 064 (H)	7,45	0,00	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0109-001	Coevorderstraatweg 109	6,00	0,00	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0109-011	Coevorderstraatweg 109	5,00	0,00	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0109-021	Coevorderstraatweg 109	5,00	0,00	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0109-022	Coevorderstraatweg 109	5,00	0,00	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: MMA [LAr;LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
Cv0064-001	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-011	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-012	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-021	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-031	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-041	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-061	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0064-071	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0109-001	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0109-011	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0109-021	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cv0109-022	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: MMA [LAr;LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	Coevorderstraatweg 109	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
101	N - 100 meter van inrichting	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
102	O - 100 meter van inrichting	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
103b	Z - 100 meter van inrichting	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
104b	W - 100 meter van inrichting	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Omschr.	Lwr	Totaal	Pb (u) (D)	Pb (u) (A)	Pb (u) (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Hoogte	Maaiveld	Type	Richt.	Hoek
30001	01 - RBS	Gebouw B: ventilator type 3		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	5,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30002	01 - RBS	Gebouw B: ventilator type 3		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	5,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30101	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 2		82,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	5,65	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30102	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 2		82,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	5,65	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30103	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 2		82,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	5,65	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30104	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 2		82,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	5,65	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30105	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 2		82,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	5,65	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30106	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 2		82,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	5,65	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30107	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 2		82,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	5,65	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30108	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 2		82,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	5,65	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30109	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 2		82,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	5,65	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30110	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 2		82,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	5,65	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30201	01 - RBS	Gebouw E: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	3,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30202	01 - RBS	Gebouw E: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	3,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30203	01 - RBS	Gebouw E: ventilator type 2		82,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30204	01 - RBS	Gebouw E: ventilator type 2		82,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30205	01 - RBS	Gebouw E: ventilator type 2		82,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30206	01 - RBS	Gebouw E: ventilator type 2		82,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30207	01 - RBS	Gebouw E: ventilator type 2		82,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30208	01 - RBS	Gebouw E: ventilator type 2		82,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30209	01 - RBS	Gebouw E: ventilator type 2		82,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30210	01 - RBS	Gebouw E: ventilator type 2		82,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30301	01 - RBS	Gebouw F: ventilator type 2		82,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30302	01 - RBS	Gebouw F: ventilator type 2		82,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30303	01 - RBS	Gebouw F: ventilator type 2		82,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30304	01 - RBS	Gebouw F: ventilator type 2		82,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30305	01 - RBS	Gebouw F: ventilator type 2		82,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30401	01 - RBS	Gebouw G: luchtwater type 4		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30402	01 - RBS	Gebouw G: luchtwater type 4		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30403	01 - RBS	Gebouw G: luchtwater type 4		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30404	01 - RBS	Gebouw G: luchtwater type 4		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30405	01 - RBS	Gebouw G: luchtwater type 4		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30406	01 - RBS	Gebouw G: luchtwater type 4		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30407	01 - RBS	Gebouw G: luchtwater type 4		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30408	01 - RBS	Gebouw G: luchtwater type 4		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30501	01 - RBS	Gebouw H: luchtwater type 4		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30502	01 - RBS	Gebouw H: luchtwater type 4		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30503	01 - RBS	Gebouw H: luchtwater type 4		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30504	01 - RBS	Gebouw H: luchtwater type 4		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30505	01 - RBS	Gebouw H: luchtwater type 4		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00

Model: Wm / voorkeuralternatief [LAr;LT]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
30001	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30002	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30101	Nee	Nee	Nee	55,40	61,80	72,00	76,10	76,50	77,10	72,20	64,40	52,50
30102	Nee	Nee	Nee	55,40	61,80	72,00	76,10	76,50	77,10	72,20	64,40	52,50
30103	Nee	Nee	Nee	55,40	61,80	72,00	76,10	76,50	77,10	72,20	64,40	52,50
30104	Nee	Nee	Nee	55,40	61,80	72,00	76,10	76,50	77,10	72,20	64,40	52,50
30105	Nee	Nee	Nee	55,40	61,80	72,00	76,10	76,50	77,10	72,20	64,40	52,50
30106	Nee	Nee	Nee	55,40	61,80	72,00	76,10	76,50	77,10	72,20	64,40	52,50
30107	Nee	Nee	Nee	55,40	61,80	72,00	76,10	76,50	77,10	72,20	64,40	52,50
30108	Nee	Nee	Nee	55,40	61,80	72,00	76,10	76,50	77,10	72,20	64,40	52,50
30109	Nee	Nee	Nee	55,40	61,80	72,00	76,10	76,50	77,10	72,20	64,40	52,50
30110	Nee	Nee	Nee	55,40	61,80	72,00	76,10	76,50	77,10	72,20	64,40	52,50
30201	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30202	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30203	Nee	Nee	Nee	55,40	61,80	72,00	76,10	76,50	77,10	72,20	64,40	52,50
30204	Nee	Nee	Nee	55,40	61,80	72,00	76,10	76,50	77,10	72,20	64,40	52,50
30205	Nee	Nee	Nee	55,40	61,80	72,00	76,10	76,50	77,10	72,20	64,40	52,50
30206	Nee	Nee	Nee	55,40	61,80	72,00	76,10	76,50	77,10	72,20	64,40	52,50
30207	Nee	Nee	Nee	55,40	61,80	72,00	76,10	76,50	77,10	72,20	64,40	52,50
30208	Nee	Nee	Nee	55,40	61,80	72,00	76,10	76,50	77,10	72,20	64,40	52,50
30209	Nee	Nee	Nee	55,40	61,80	72,00	76,10	76,50	77,10	72,20	64,40	52,50
30210	Nee	Nee	Nee	55,40	61,80	72,00	76,10	76,50	77,10	72,20	64,40	52,50
30301	Nee	Nee	Nee	55,40	61,80	72,00	76,10	76,50	77,10	72,20	64,40	52,50
30302	Nee	Nee	Nee	55,40	61,80	72,00	76,10	76,50	77,10	72,20	64,40	52,50
30303	Nee	Nee	Nee	55,40	61,80	72,00	76,10	76,50	77,10	72,20	64,40	52,50
30304	Nee	Nee	Nee	55,40	61,80	72,00	76,10	76,50	77,10	72,20	64,40	52,50
30305	Nee	Nee	Nee	55,40	61,80	72,00	76,10	76,50	77,10	72,20	64,40	52,50
30401	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30402	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30403	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30404	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30405	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30406	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30407	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30408	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30501	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30502	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30503	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30504	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30505	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50

Model: Wm / voorkeuralternatief [LAr;LT]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Omschr.	Lwr	Totaal	Pb(u) (D)	Pb(u) (A)	Pb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	Maaiveld	Type	Richt.	Hoek
30506	01 - RBS	Gebouw H: luchtwasser type 4		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30507	01 - RBS	Gebouw H: luchtwasser type 4		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30508	01 - RBS	Gebouw H: luchtwasser type 4		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30601	01 - RBS	Lossen varkens gebouw D/E		94,00	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30602	01 - RBS	Lossen varkens gebouw D/E; LAmaz		111,00	--	--	--	199,00	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30611	01 - RBS	Lossen varkens gebouw G/H		94,00	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30612	01 - RBS	Lossen varkens gebouw G/H; LAmaz		111,00	--	--	--	199,00	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30621	01 - RBS	Schoonsputten vrachtwagen bij D/E		97,17	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30631	01 - RBS	Schoonsputten vrachtwagen bij G		97,17	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30701	01 - RBS	Laden varkens gebouw G/H		94,00	0,500	--	0,500	13,80	--	12,04	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30702	01 - RBS	Laden varkens gebouw G/H; LAmaz		111,00	--	--	--	199,00	--	199,00	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30801	01 - RBS	Lossen bulkvoer (B)		103,19	0,834	--	--	11,58	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30802	01 - RBS	Lossen bulkvoer (D)		103,19	0,334	--	--	15,56	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30803	01 - RBS	Lossen bulkvoer (E/F)		103,19	0,334	--	--	15,56	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30901	01 - RBS	Pompen mest E		99,56	0,167	--	--	18,57	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30902	01 - RBS	Pompen mest F		99,56	0,334	--	--	15,56	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30903	01 - RBS	Pompen mest G		99,56	0,167	--	--	18,57	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30904	01 - RBS	Pompen mest H		99,56	0,334	--	--	15,56	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31001	01 - RBS	Pompen spuiwater G/H		99,56	0,334	--	--	15,56	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31101	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31102	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31103	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31104	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31105	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31106	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31107	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31108	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31109	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31110	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31111	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31112	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31113	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31114	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31115	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31116	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31117	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31118	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31119	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31120	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31121	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00

Model: Wm / voorkeuralternatief [LAr;LT]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
30506	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30507	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30508	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30601	Nee	Nee	Nee	50,50	59,20	72,60	80,20	86,70	89,40	88,50	84,80	75,80
30602	Nee	Nee	Nee	67,50	76,20	89,60	97,20	103,70	106,40	105,50	101,80	92,80
30611	Nee	Nee	Nee	50,50	59,20	72,60	80,20	86,70	89,40	88,50	84,80	75,80
30612	Nee	Nee	Nee	67,50	76,20	89,60	97,20	103,70	106,40	105,50	101,80	92,80
30621	Nee	Nee	Nee	56,20	80,30	83,60	83,10	88,50	93,40	89,20	87,80	85,40
30631	Nee	Nee	Nee	56,20	80,30	83,60	83,10	88,50	93,40	89,20	87,80	85,40
30701	Nee	Nee	Nee	50,50	59,20	72,60	80,20	86,70	89,40	88,50	84,80	75,80
30702	Nee	Nee	Nee	67,50	76,20	89,60	97,20	103,70	106,40	105,50	101,80	92,80
30801	Nee	Nee	Nee	63,90	78,10	87,40	89,50	90,60	95,60	98,00	97,70	93,70
30802	Nee	Nee	Nee	63,90	78,10	87,40	89,50	90,60	95,60	98,00	97,70	93,70
30803	Nee	Nee	Nee	63,90	78,10	87,40	89,50	90,60	95,60	98,00	97,70	93,70
30901	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
30902	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
30903	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
30904	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
31001	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
31101	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31102	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31103	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31104	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31105	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31106	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31107	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31108	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31109	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31110	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31111	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31112	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31113	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31114	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31115	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31116	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31117	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31118	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31119	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31120	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31121	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40

Model: Wm / voorkeuralternatief [LAr;LT]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Omschr.	Lwr	Totaal	Pb(u) (D)	Pb(u) (A)	Pb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	Maaiveld	Type	Richt.	Hoek
31122	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31123	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31124	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31125	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31126	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31127	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31128	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31129	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31130	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31131	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31132	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31133	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31134	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31201	01 - RBS	Kraan kadavertransporteur		105,05	0,083	--	--	21,58	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31301	01 - RBS	Noodstroomaggregaat uitlaat bij testen		89,40	0,250	--	--	16,81	--	--	2,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
40001	03 - IBS	Pompen mest D		99,56	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
40002	03 - IBS	Pompen mest D		99,56	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
40003	03 - IBS	Pompen mest D		99,56	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
40004	03 - IBS	Pompen mest E		99,56	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
40005	03 - IBS	Pompen mest E		99,56	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
40006	03 - IBS	Pompen mest G/H		99,56	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
40007	03 - IBS	Pompen mest G		99,56	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
40008	03 - IBS	Pompen mest G		99,56	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
40009	03 - IBS	Pompen mest H		99,56	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
40010	03 - IBS	Pompen mest H		99,56	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00

Model: Wm / voorkeuralternatief [LAr;LT]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
31122	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31123	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31124	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31125	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31126	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31127	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31128	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31129	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31130	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31131	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31132	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31133	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31134	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31201	Nee	Nee	Nee	69,10	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,80	93,00	83,00
31301	Ja	Nee	Nee	36,10	63,90	67,20	72,30	79,70	84,70	85,00	78,10	78,90
40001	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
40002	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
40003	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
40004	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
40005	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
40006	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
40007	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
40008	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
40009	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
40010	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10

Model: Wm / voorkeuralternatief [LAr;LT]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Omschr.	Lwr Totaal	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)	ISO H	ISO M	Gem.snelheid	Max.afst.	Lengte	Aant.puntbr.	Lwr 31
50001	01 - RBS	01 - VW: aanvoer varkens D/E	102,05	1	--	--	1,00	0,00	5	5,00	593,55	119	66,10
50002	01 - RBS	02 - VW: aanvoer varkens G/H	102,05	1	--	--	1,00	0,00	5	5,00	418,22	84	66,10
50101	01 - RBS	02 - VW: afvoer varkens G/H	102,05	1	--	1	1,00	0,00	5	5,00	418,22	84	66,10
50201	01 - RBS	01 - VW: aanvoer bulkvoer	102,05	1	--	--	1,00	0,00	5	5,00	593,55	119	66,10
50202	01 - RBS	03 - VW: aanvoer bulkvoer	102,05	2	--	--	1,00	0,00	5	5,00	48,34	10	66,10
50301	01 - RBS	01 - VW: afvoer mest E/F	102,05	1	--	--	1,00	0,00	5	5,00	593,55	119	66,10
50302	01 - RBS	02 - VW: afvoer mest G/H	102,05	1	--	--	1,00	0,00	5	5,00	418,22	84	66,10
50311	01 - RBS	01 - TR: afvoer mest D/E	104,00	1	--	--	1,50	0,00	5	5,00	593,55	119	66,00
50312	01 - RBS	02 - TR: afvoer mest G/H	104,00	1	--	--	1,50	0,00	5	5,00	418,22	84	66,00
50401	01 - RBS	02 - VW: afvoer spuiwater G/H	102,05	1	--	--	1,00	0,00	5	5,00	418,22	84	66,10
50501	01 - RBS	04 - VW: diversen	102,05	1	--	--	1,00	0,00	5	5,00	341,79	69	66,10
50502	01 - RBS	05 - VW: diversen	102,05	1	--	--	1,50	0,00	5	5,00	47,51	10	66,10
50601	01 - RBS	04 - TR: aardappelen/graan	104,00	2	--	--	1,50	0,00	5	5,00	341,79	69	66,00
50602	01 - RBS	05 - TR: aardappelen/graan	104,00	2	--	--	1,50	0,00	5	5,00	47,51	10	66,00
50701	01 - RBS	06 - PA: diversen	85,01	4	4	4	0,80	0,00	5	5,00	54,81	11	66,30
60001	03 - IBS	01 - VW: afvoer mest	102,05	10	--	--	1,00	0,00	5	5,00	593,55	119	66,10
60002	03 - IBS	07 - VW: afvoer mest	102,05	4	--	--	1,00	0,00	5	5,00	53,29	11	66,10
60011	03 - IBS	01 - TR: afvoer mest	104,00	10	--	--	1,50	0,00	5	5,00	593,55	119	66,00
60012	03 - IBS	07 - TR: afvoer mest	104,00	4	--	--	1,50	0,00	5	5,00	53,29	11	66,00

Model: Wm / voorkeuralternatief [LAr;LT]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
50001	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30
50002	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30
50101	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30
50201	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30
50202	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30
50301	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30
50302	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30
50311	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
50312	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
50401	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30
50501	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30
50502	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30
50601	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
50602	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
50701	73,30	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50
60001	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30
60002	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30
60011	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
60012	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40

Model: Vergunde / huidige situatie [LAr;LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Omschr.	Lwr	Totaal	Pb (u) (D)	Pb (u) (A)	Pb (u) (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Hoogte	Maaiveld	Type	Richt.	Hoek
30001	01 - RBS	Gebouw B: ventilator type 3		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	5,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30002	01 - RBS	Gebouw B: ventilator type 3		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	5,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30101	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30102	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30103	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30104	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30105	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30106	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30107	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30108	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30201	01 - RBS	Gebouw E: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30202	01 - RBS	Gebouw E: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30203	01 - RBS	Gebouw E: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30204	01 - RBS	Gebouw E: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30205	01 - RBS	Gebouw E: ventilator type 2		82,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30206	01 - RBS	Gebouw E: ventilator type 2		82,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30301	01 - RBS	Gebouw F: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30302	01 - RBS	Gebouw F: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30303	01 - RBS	Gebouw F: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30304	01 - RBS	Gebouw F: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30305	01 - RBS	Gebouw F: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30306	01 - RBS	Gebouw F: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30307	01 - RBS	Gebouw F: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30308	01 - RBS	Gebouw F: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30309	01 - RBS	Gebouw F: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30310	01 - RBS	Gebouw F: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30401	01 - RBS	Gebouw G: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30402	01 - RBS	Gebouw G: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30403	01 - RBS	Gebouw G: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30404	01 - RBS	Gebouw G: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30405	01 - RBS	Gebouw G: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30406	01 - RBS	Gebouw G: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30407	01 - RBS	Gebouw G: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30408	01 - RBS	Gebouw G: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30409	01 - RBS	Gebouw G: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	3,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30410	01 - RBS	Gebouw G: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	3,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30411	01 - RBS	Gebouw G: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	3,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30412	01 - RBS	Gebouw G: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	3,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30501	01 - RBS	Gebouw H: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30502	01 - RBS	Gebouw H: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00

Model: Vergunde / huidige situatie [LAr;LT]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
30001	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30002	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30101	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30102	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30103	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30104	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30105	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30106	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30107	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30108	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30201	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30202	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30203	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30204	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30205	Nee	Nee	Nee	55,40	61,80	72,00	76,10	76,50	77,10	72,20	64,40	52,50
30206	Nee	Nee	Nee	55,40	61,80	72,00	76,10	76,50	77,10	72,20	64,40	52,50
30301	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30302	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30303	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30304	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30305	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30306	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30307	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30308	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30309	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30310	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30401	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30402	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30403	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30404	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30405	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30406	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30407	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30408	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30409	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30410	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30411	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30412	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30501	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30502	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50

Model: Vergunde / huidige situatie [LAr;LT]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Omschr.	Lwr	Totaal	Pb(u) (D)	Pb(u) (A)	Pb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	Maaiveld	Type	Richt.	Hoek
30503	01 - RBS	Gebouw H: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30504	01 - RBS	Gebouw H: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30505	01 - RBS	Gebouw H: ventilator type 1		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30601	01 - RBS	Lossen varkens gebouw D		94,00	0,250	--	--	16,81	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30602	01 - RBS	Lossen varkens gebouw D; LAmax		111,00	--	--	--	199,00	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30611	01 - RBS	Lossen varkens gebouw E		94,00	0,250	--	--	16,81	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30612	01 - RBS	Lossen varkens gebouw E; LAmax		111,00	--	--	--	199,00	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30621	01 - RBS	Schoonsputten vrachtwagen bij F/G		97,17	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30701	01 - RBS	Lossen varkens gebouw D		94,00	0,250	--	0,250	16,81	--	15,05	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30702	01 - RBS	Lossen varkens gebouw D; LAmax		111,00	--	--	--	199,00	--	199,00	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30711	01 - RBS	Lossen varkens gebouw E		94,00	0,250	--	0,250	16,81	--	15,05	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30712	01 - RBS	Lossen varkens gebouw E; LAmax		111,00	--	--	--	199,00	--	199,00	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30801	01 - RBS	Lossen bulkvoer (D/E)		103,19	0,250	--	--	16,81	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30802	01 - RBS	Lossen bulkvoer (F)		103,19	0,375	--	--	15,05	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30803	01 - RBS	Lossen bulkvoer (G/H)		103,19	0,375	--	--	15,05	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30901	01 - RBS	Pompen mest gebouw D (totaal)		99,56	0,334	--	--	15,56	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31001	01 - RBS	Tractoren terrein (1)		104,00	0,050	--	0,017	23,80	--	26,81	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31002	01 - RBS	Tractoren terrein (1)		104,00	0,050	--	0,017	23,80	--	26,81	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31003	01 - RBS	Tractoren terrein (1)		104,00	0,050	--	0,017	23,80	--	26,81	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31004	01 - RBS	Tractoren terrein (1)		104,00	0,050	--	0,017	23,80	--	26,81	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31005	01 - RBS	Tractoren terrein (1)		104,00	0,050	--	0,017	23,80	--	26,81	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31051	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		104,00	0,212	0,025	0,025	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31052	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		104,00	0,212	0,025	0,025	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31053	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		104,00	0,212	0,025	0,025	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31054	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		104,00	0,212	0,025	0,025	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31055	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		104,00	0,212	0,025	0,025	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31056	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		104,00	0,212	0,025	0,025	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31057	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		104,00	0,212	0,025	0,025	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31058	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		104,00	0,212	0,025	0,025	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31059	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		104,00	0,212	0,025	0,025	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31060	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		104,00	0,212	0,025	0,025	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31061	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		104,00	0,212	0,025	0,025	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31062	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		104,00	0,212	0,025	0,025	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31063	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		104,00	0,212	0,025	0,025	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31064	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		104,00	0,212	0,025	0,025	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31065	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		104,00	0,212	0,025	0,025	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31066	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		104,00	0,212	0,025	0,025	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31067	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		104,00	0,212	0,025	0,025	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31068	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		104,00	0,212	0,025	0,025	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31069	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		104,00	0,212	0,025	0,025	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00

Model: Vergunde / huidige situatie [LAr;LT]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
30503	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30504	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30505	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30601	Nee	Nee	Nee	50,50	59,20	72,60	80,20	86,70	89,40	88,50	84,80	75,80
30602	Nee	Nee	Nee	67,50	76,20	89,60	97,20	103,70	106,40	105,50	101,80	92,80
30611	Nee	Nee	Nee	50,50	59,20	72,60	80,20	86,70	89,40	88,50	84,80	75,80
30612	Nee	Nee	Nee	67,50	76,20	89,60	97,20	103,70	106,40	105,50	101,80	92,80
30621	Nee	Nee	Nee	56,20	80,30	83,60	83,10	88,50	93,40	89,20	87,80	85,40
30701	Nee	Nee	Nee	50,50	59,20	72,60	80,20	86,70	89,40	88,50	84,80	75,80
30702	Nee	Nee	Nee	67,50	76,20	89,60	97,20	103,70	106,40	105,50	101,80	92,80
30711	Nee	Nee	Nee	50,50	59,20	72,60	80,20	86,70	89,40	88,50	84,80	75,80
30712	Nee	Nee	Nee	67,50	76,20	89,60	97,20	103,70	106,40	105,50	101,80	92,80
30801	Nee	Nee	Nee	63,90	78,10	87,40	89,50	90,60	95,60	98,00	97,70	93,70
30802	Nee	Nee	Nee	63,90	78,10	87,40	89,50	90,60	95,60	98,00	97,70	93,70
30803	Nee	Nee	Nee	63,90	78,10	87,40	89,50	90,60	95,60	98,00	97,70	93,70
30901	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
31001	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31002	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31003	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31004	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31005	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31051	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31052	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31053	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31054	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31055	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31056	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31057	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31058	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31059	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31060	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31061	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31062	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31063	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31064	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31065	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31066	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31067	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31068	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31069	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40

Model: Vergunde / huidige situatie [LAr;LT]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Omschr.	Lwr	Totaal	Pb(u) (D)	Pb(u) (A)	Pb(u) (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Hoogte	Maaiveld	Type	Richt.	Hoek
31070	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		104,00	0,212	0,025	0,025	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31101	01 - RBS	Kraan kadavertransporteur		105,05	0,083	--	--	21,58	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31201	01 - RBS	Noodstroomaggregaat uitlaat bij testen		89,40	0,250	--	--	16,81	--	--	2,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
40001	03 - IBS	Pompen mest gebouw D/F		99,56	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
40002	03 - IBS	Pompen mest gebouw D/F		99,56	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
40003	03 - IBS	Pompen mest gebouw D/F		99,56	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
40004	03 - IBS	Pompen mest gebouw D/F		99,56	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
40005	03 - IBS	Pompen mest gebouw E		99,56	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
40006	03 - IBS	Pompen mest gebouw E		99,56	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
40007	03 - IBS	Pompen mest gebouw G		99,56	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
40008	03 - IBS	Pompen mest gebouw G		99,56	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
40009	03 - IBS	Pompen mest gebouw G		99,56	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
40010	03 - IBS	Pompen mest gebouw H		99,56	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00

Model: Vergunde / huidige situatie [LAr;LT]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
31070	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31101	Nee	Nee	Nee	69,10	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,80	93,00	83,00
31201	Ja	Nee	Nee	36,10	63,90	67,20	72,30	79,70	84,70	85,00	78,10	78,90
40001	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
40002	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
40003	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
40004	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
40005	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
40006	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
40007	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
40008	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
40009	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
40010	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10

Model: Vergunde / huidige situatie [LAr;LT]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Omschr.	Lwr	Totaal	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)	ISO H	ISO M	Gem.snelheid	Max.afst.	Lengte	Aant.puntbr.	Lwr 31
50001	01 - RBS	08 - VW: aanvoer varkens D/E		102,05	1	--	--	1,00	0,00	5	5,00	426,94	86	66,10
50101	01 - RBS	08 - VW: afvoer varkens D/E		102,05	1	--	--	1,00	0,00	5	5,00	426,94	86	66,10
50201	01 - RBS	08 - VW: aanvoer bulkvoer		102,05	1	--	--	1,00	0,00	5	5,00	426,94	86	66,10
50301	01 - RBS	08 - VW: afvoer mest		102,05	1	--	--	1,00	0,00	5	5,00	426,94	86	66,10
50401	01 - RBS	09 - VW: diversen		102,05	1	--	--	1,00	0,00	5	5,00	81,39	17	66,10
50402	01 - RBS	05 - VW: diversen		102,05	1	--	--	1,00	0,00	5	5,00	47,51	10	66,10
50501	01 - RBS	09 - TR: aardappelen/graa		104,00	2	--	--	1,50	0,00	5	5,00	88,77	18	66,00
50502	01 - RBS	05 - TR: aardappelen/graa		104,00	2	--	--	1,50	0,00	5	5,00	47,51	10	66,00
50601	01 - RBS	06 - PA: diversen		85,01	4	4	4	0,80	0,00	5	5,00	54,81	11	66,30
60001	03 - IBS	08 - VW: afvoer mest		102,05	10	--	--	1,00	0,00	5	5,00	426,94	86	66,10
60002	03 - IBS	08 - TR: afvoer mest		104,00	10	--	--	1,50	0,00	5	5,00	426,94	86	66,00

Model: Vergunde / huidige situatie [LAr;LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
50001	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30
50101	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30
50201	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30
50301	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30
50401	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30
50402	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30
50501	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
50502	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
50601	73,30	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50
60001	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30
60002	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40

Model: MMA [LAr;LT]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Omschr.	Lwr	Totaal	Pb(u) (D)	Pb(u) (A)	Pb(u) (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Hoogte	Maaiveld	Type	Richt.	Hoek
30001	01 - RBS	Gebouw B: ventilator type 3		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	5,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30002	01 - RBS	Gebouw B: ventilator type 3		80,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	5,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30101	01 - RBS	Gebouw D: luchtwasser type 4 [W]		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	5,65	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30102	01 - RBS	Gebouw D: luchtwasser type 4 [W]		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	5,65	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30103	01 - RBS	Gebouw D: luchtwasser type 4 [W]		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	5,65	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30104	01 - RBS	Gebouw D: luchtwasser type 4 [W]		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	5,65	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30301	01 - RBS	Gebouw F: luchtwasser type 4 [W]		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	5,10	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30302	01 - RBS	Gebouw F: luchtwasser type 4 [W]		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	5,10	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30303	01 - RBS	Gebouw F: luchtwasser type 4 [W]		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	5,10	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30304	01 - RBS	Gebouw F: luchtwasser type 4 [W]		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	5,10	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30401	01 - RBS	Gebouw G: luchtwasser type 4		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30402	01 - RBS	Gebouw G: luchtwasser type 4		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30403	01 - RBS	Gebouw G: luchtwasser type 4		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30404	01 - RBS	Gebouw G: luchtwasser type 4		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30405	01 - RBS	Gebouw G: luchtwasser type 4		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30406	01 - RBS	Gebouw G: luchtwasser type 4		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30407	01 - RBS	Gebouw G: luchtwasser type 4		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30408	01 - RBS	Gebouw G: luchtwasser type 4		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30501	01 - RBS	Gebouw H: luchtwasser type 4		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30502	01 - RBS	Gebouw H: luchtwasser type 4		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30503	01 - RBS	Gebouw H: luchtwasser type 4		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30504	01 - RBS	Gebouw H: luchtwasser type 4		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30505	01 - RBS	Gebouw H: luchtwasser type 4		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30506	01 - RBS	Gebouw H: luchtwasser type 4		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30507	01 - RBS	Gebouw H: luchtwasser type 4		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30508	01 - RBS	Gebouw H: luchtwasser type 4		78,40	3,928	0,311	0,082	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30601	01 - RBS	Lossen varkens gebouw D/E		94,00	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30602	01 - RBS	Lossen varkens gebouw D/E; LAmax		111,00	--	--	--	199,00	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30611	01 - RBS	Lossen varkens gebouw G/H		94,00	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30612	01 - RBS	Lossen varkens gebouw G/H; LAmax		111,00	--	--	--	199,00	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30621	01 - RBS	Schoonsputten vrachtwagen bij D/E		97,17	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30631	01 - RBS	Schoonsputten vrachtwagen bij G		97,17	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30701	01 - RBS	Laden varkens gebouw G/H		94,00	0,500	--	0,500	13,80	--	12,04	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30702	01 - RBS	Laden varkens gebouw G/H; LAmax		111,00	--	--	--	199,00	--	199,00	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30801	01 - RBS	Lossen bulkvoer (B)		103,19	0,834	--	--	11,58	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30802	01 - RBS	Lossen bulkvoer (D)		103,19	0,334	--	--	15,56	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30803	01 - RBS	Lossen bulkvoer (E/F)		103,19	0,334	--	--	15,56	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30901	01 - RBS	Pompen mest E		99,56	0,167	--	--	18,57	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30902	01 - RBS	Pompen mest F		99,56	0,334	--	--	15,56	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
30903	01 - RBS	Pompen mest G		99,56	0,167	--	--	18,57	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00

Model: MMA [LAr;LT]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
30001	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30002	Nee	Nee	Nee	53,40	59,80	70,00	74,10	74,50	75,10	70,20	62,40	50,50
30101	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30102	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30103	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30104	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30301	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30302	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30303	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30304	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30401	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30402	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30403	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30404	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30405	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30406	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30407	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30408	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30501	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30502	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30503	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30504	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30505	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30506	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30507	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30508	Nee	Nee	Nee	51,40	57,80	68,00	72,10	72,50	73,10	68,20	60,40	48,50
30601	Nee	Nee	Nee	50,50	59,20	72,60	80,20	86,70	89,40	88,50	84,80	75,80
30602	Nee	Nee	Nee	67,50	76,20	89,60	97,20	103,70	106,40	105,50	101,80	92,80
30611	Nee	Nee	Nee	50,50	59,20	72,60	80,20	86,70	89,40	88,50	84,80	75,80
30612	Nee	Nee	Nee	67,50	76,20	89,60	97,20	103,70	106,40	105,50	101,80	92,80
30621	Nee	Nee	Nee	56,20	80,30	83,60	83,10	88,50	93,40	89,20	87,80	85,40
30631	Nee	Nee	Nee	56,20	80,30	83,60	83,10	88,50	93,40	89,20	87,80	85,40
30701	Nee	Nee	Nee	50,50	59,20	72,60	80,20	86,70	89,40	88,50	84,80	75,80
30702	Nee	Nee	Nee	67,50	76,20	89,60	97,20	103,70	106,40	105,50	101,80	92,80
30801	Nee	Nee	Nee	63,90	78,10	87,40	89,50	90,60	95,60	98,00	97,70	93,70
30802	Nee	Nee	Nee	63,90	78,10	87,40	89,50	90,60	95,60	98,00	97,70	93,70
30803	Nee	Nee	Nee	63,90	78,10	87,40	89,50	90,60	95,60	98,00	97,70	93,70
30901	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
30902	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
30903	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10

Model: MMA [LAr;LT]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Omschr.	Lwr	Totaal	Pb(u) (D)	Pb(u) (A)	Pb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	Maaiveld	Type	Richt.	Hoek
30904	01 - RBS	Pompen mest H		99,56	0,334	--	--	15,56	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31001	01 - RBS	Pompen spuiwater G/H		99,56	0,334	--	--	15,56	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31051	01 - RBS	Pompen spuiwater D [T]		99,56	0,167	--	--	18,57	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31052	01 - RBS	Pompen spuiwater E/F [T]		99,56	0,167	--	--	18,57	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31101	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31102	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31103	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31104	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31105	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31106	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31107	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31108	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31109	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31110	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31111	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31112	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31113	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31114	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31115	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31116	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31117	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31118	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31119	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31120	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31121	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31122	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31123	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31124	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31125	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31126	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31127	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31128	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31129	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31130	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31131	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31132	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31133	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31134	01 - RBS	Tractoren terrein		104,00	0,118	0,015	0,015	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31201	01 - RBS	Kraan kadavertransporteur		105,05	0,083	--	--	21,58	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
31301	01 - RBS	Noodstroomaggregaat uitlaat bij testen		89,40	0,250	--	--	16,81	--	--	2,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00

Model: MMA [LAr;LT]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
30904	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
31001	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
31051	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
31052	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
31101	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31102	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31103	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31104	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31105	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31106	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31107	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31108	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31109	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31110	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31111	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31112	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31113	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31114	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31115	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31116	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31117	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31118	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31119	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31120	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31121	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31122	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31123	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31124	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31125	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31126	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31127	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31128	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31129	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31130	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31131	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31132	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31133	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31134	Nee	Nee	Nee	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
31201	Nee	Nee	Nee	69,10	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,80	93,00	83,00
31301	Ja	Nee	Nee	36,10	63,90	67,20	72,30	79,70	84,70	85,00	78,10	78,90

Model: MMA [LAr;LT]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Omschr.	Lwr	Totaal	Pb(u) (D)	Pb(u) (A)	Pb(u) (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Hoogte	Maaiveld	Type	Richt.	Hoek
40001	03 - IBS	Pompen mest D		99,56	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
40002	03 - IBS	Pompen mest D		99,56	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
40003	03 - IBS	Pompen mest D		99,56	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
40004	03 - IBS	Pompen mest E		99,56	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
40005	03 - IBS	Pompen mest E		99,56	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
40006	03 - IBS	Pompen mest G/H		99,56	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
40007	03 - IBS	Pompen mest G		99,56	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
40008	03 - IBS	Pompen mest G		99,56	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
40009	03 - IBS	Pompen mest H		99,56	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
40010	03 - IBS	Pompen mest H		99,56	0,500	--	--	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00

Model: MMA [LAr;LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
40001	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
40002	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
40003	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
40004	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
40005	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
40006	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
40007	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
40008	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
40009	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10
40010	Nee	Nee	Nee	82,90	79,60	79,40	84,30	89,80	94,80	95,30	89,60	81,10

Model: MMA [LAr;LT]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Omschr.	Lwr Totaal	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)	ISO H	ISO M	Gem.snelheid	Max.afst.	Lengte	Aant.puntbr.
50001	01 - RBS	01 - VW: aanvoer varkens D/E	102,05	1	--	--	1,00	0,00	5	5,00	593,55	119
50002	01 - RBS	02 - VW: aanvoer varkens G/H	102,05	1	--	--	1,00	0,00	5	5,00	418,22	84
50101	01 - RBS	02 - VW: afvoer varkens G/H	102,05	1	--	1	1,00	0,00	5	5,00	418,22	84
50201	01 - RBS	01 - VW: aanvoer bulkvoer	102,05	1	--	--	1,00	0,00	5	5,00	593,55	119
50202	01 - RBS	03 - VW: aanvoer bulkvoer	102,05	2	--	--	1,00	0,00	5	5,00	48,34	10
50301	01 - RBS	01 - VW: afvoer mest E/F	102,05	1	--	--	1,00	0,00	5	5,00	593,55	119
50302	01 - RBS	02 - VW: afvoer mest G/H	102,05	1	--	--	1,00	0,00	5	5,00	418,22	84
50311	01 - RBS	01 - TR: afvoer mest D/E	104,00	1	--	--	1,50	0,00	5	5,00	593,55	119
50312	01 - RBS	02 - TR: afvoer mest G/H	104,00	1	--	--	1,50	0,00	5	5,00	418,22	84
50401	01 - RBS	02 - VW: afvoer spuiwater G/H	102,05	1	--	--	1,00	0,00	5	5,00	418,22	84
50451	01 - RBS	01 - VW: afvoer spuiwater D/F [T]	102,05	1	--	--	1,00	0,00	5	5,00	593,55	119
50501	01 - RBS	04 - VW: diversen	102,05	1	--	--	1,00	0,00	5	5,00	341,79	69
50502	01 - RBS	05 - VW: diversen	102,05	1	--	--	1,50	0,00	5	5,00	47,51	10
50601	01 - RBS	04 - TR: aardappelen/graa	104,00	2	--	--	1,50	0,00	5	5,00	341,79	69
50602	01 - RBS	05 - TR: aardappelen/graa	104,00	2	--	--	1,50	0,00	5	5,00	47,51	10
50701	01 - RBS	06 - PA: diversen	85,01	4	4	4	0,80	0,00	5	5,00	54,81	11
60001	03 - IBS	01 - VW: afvoer mest	102,05	10	--	--	1,00	0,00	5	5,00	593,55	119
60002	03 - IBS	07 - VW: afvoer mest	102,05	4	--	--	1,00	0,00	5	5,00	53,29	11
60011	03 - IBS	01 - TR: afvoer mest	104,00	10	--	--	1,50	0,00	5	5,00	593,55	119
60012	03 - IBS	07 - TR: afvoer mest	104,00	4	--	--	1,50	0,00	5	5,00	53,29	11

Model: MMA [LAr;LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
50001	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30
50002	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30
50101	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30
50201	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30
50202	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30
50301	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30
50302	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30
50311	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
50312	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
50401	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30
50451	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30
50501	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30
50502	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30
50601	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
50602	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
50701	66,30	73,30	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50
60001	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30
60002	66,10	78,30	90,50	90,40	96,40	97,20	94,80	90,00	80,30
60011	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40
60012	66,00	79,90	86,10	86,10	92,00	99,50	100,20	94,60	85,40

Model: Wm / voorkeuralternatief [LAmax]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Omschr.	Lwr	Totaal	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Hoogte	Maaiveld	Type	Richt.	Hoek	GeenRefl.	GeenDemping
30001	01 - RBS	Gebouw B: ventilator type 3		80,40	4,85	11,09	19,90	5,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30002	01 - RBS	Gebouw B: ventilator type 3		80,40	4,85	11,09	19,90	5,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30101	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 2		82,40	4,85	11,09	19,90	5,65	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30102	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 2		82,40	4,85	11,09	19,90	5,65	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30103	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 2		82,40	4,85	11,09	19,90	5,65	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30104	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 2		82,40	4,85	11,09	19,90	5,65	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30105	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 2		82,40	4,85	11,09	19,90	5,65	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30106	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 2		82,40	4,85	11,09	19,90	5,65	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30107	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 2		82,40	4,85	11,09	19,90	5,65	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30108	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 2		82,40	4,85	11,09	19,90	5,65	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30109	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 2		82,40	4,85	11,09	19,90	5,65	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30110	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 2		82,40	4,85	11,09	19,90	5,65	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30201	01 - RBS	Gebouw E: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	3,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30202	01 - RBS	Gebouw E: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	3,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30203	01 - RBS	Gebouw E: ventilator type 2		82,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30204	01 - RBS	Gebouw E: ventilator type 2		82,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30205	01 - RBS	Gebouw E: ventilator type 2		82,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30206	01 - RBS	Gebouw E: ventilator type 2		82,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30207	01 - RBS	Gebouw E: ventilator type 2		82,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30208	01 - RBS	Gebouw E: ventilator type 2		82,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30209	01 - RBS	Gebouw E: ventilator type 2		82,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30210	01 - RBS	Gebouw E: ventilator type 2		82,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30301	01 - RBS	Gebouw F: ventilator type 2		82,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30302	01 - RBS	Gebouw F: ventilator type 2		82,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30303	01 - RBS	Gebouw F: ventilator type 2		82,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30304	01 - RBS	Gebouw F: ventilator type 2		82,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30305	01 - RBS	Gebouw F: ventilator type 2		82,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30401	01 - RBS	Gebouw G: luchtwater type 4		78,40	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30402	01 - RBS	Gebouw G: luchtwater type 4		78,40	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30403	01 - RBS	Gebouw G: luchtwater type 4		78,40	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30404	01 - RBS	Gebouw G: luchtwater type 4		78,40	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30405	01 - RBS	Gebouw G: luchtwater type 4		78,40	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30406	01 - RBS	Gebouw G: luchtwater type 4		78,40	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30407	01 - RBS	Gebouw G: luchtwater type 4		78,40	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30408	01 - RBS	Gebouw G: luchtwater type 4		78,40	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30501	01 - RBS	Gebouw H: luchtwater type 4		78,40	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30502	01 - RBS	Gebouw H: luchtwater type 4		78,40	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30503	01 - RBS	Gebouw H: luchtwater type 4		78,40	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30504	01 - RBS	Gebouw H: luchtwater type 4		78,40	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30505	01 - RBS	Gebouw H: luchtwater type 4		78,40	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee

Model: Wm / voorkeuralternatief [LAmax]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Omschr.	Lwr	Totaal	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Hoogte	Maaiveld	Type	Richt.	Hoek	GeenRefl.	GeenDemping
30506	01 - RBS	Gebouw H: luchtwasser type 4		78,40	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30507	01 - RBS	Gebouw H: luchtwasser type 4		78,40	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30508	01 - RBS	Gebouw H: luchtwasser type 4		78,40	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30601	01 - RBS	Lossen varkens gebouw D/E		94,00	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30602	01 - RBS	Lossen varkens gebouw D/E; LAmax		111,00	199,00	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30611	01 - RBS	Lossen varkens gebouw G/H		94,00	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30612	01 - RBS	Lossen varkens gebouw G/H; LAmax		111,00	199,00	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30621	01 - RBS	Schoonsputten vrachtwagen bij D/E		97,17	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30631	01 - RBS	Schoonsputten vrachtwagen bij G		97,17	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30701	01 - RBS	Laden varkens gebouw G/H		94,00	13,80	--	12,04	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30702	01 - RBS	Laden varkens gebouw G/H; LAmax		111,00	199,00	--	199,00	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30801	01 - RBS	Lossen bulkvoer (B)		103,19	11,58	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30802	01 - RBS	Lossen bulkvoer (D)		103,19	15,56	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30803	01 - RBS	Lossen bulkvoer (E/F)		103,19	15,56	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30901	01 - RBS	Pompen mest E		99,56	18,57	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30902	01 - RBS	Pompen mest F		99,56	15,56	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30903	01 - RBS	Pompen mest G		99,56	18,57	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30904	01 - RBS	Pompen mest H		99,56	15,56	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31001	01 - RBS	Pompen spuiwater G/H		99,56	15,56	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31101	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31102	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31103	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31104	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31105	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31106	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31107	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31108	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31109	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31110	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31111	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31112	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31113	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31114	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31115	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31116	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31117	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31118	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31119	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31120	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31121	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee

Model: Wm / voorkeuralternatief [LAmax]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Omschr.	Lwr	Totaal	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Hoogte	Maaiveld	Type	Richt.	Hoek	GeenRef.	GeenDemping
31122	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31123	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31124	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31125	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31126	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31127	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31128	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31129	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31130	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31131	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31132	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31133	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31134	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31201	01 - RBS	Kraan kadavertransporteur		105,05	21,58	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31301	01 - RBS	Noodstroomaggregaat uitlaat bij testen		89,40	16,81	--	--	2,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Ja	Nee
40001	03 - IBS	Pompen mest D		99,56	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
40002	03 - IBS	Pompen mest D		99,56	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
40003	03 - IBS	Pompen mest D		99,56	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
40004	03 - IBS	Pompen mest E		99,56	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
40005	03 - IBS	Pompen mest E		99,56	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
40006	03 - IBS	Pompen mest G/H		99,56	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
40007	03 - IBS	Pompen mest G		99,56	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
40008	03 - IBS	Pompen mest G		99,56	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
40009	03 - IBS	Pompen mest H		99,56	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
40010	03 - IBS	Pompen mest H		99,56	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee

Model: Wm / voorkeuralternatief [LAmax]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Omschr.	Lwr Totaal	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)	ISO H	ISO M	Max.afst.	Lengte	Aant.puntbr.
50001	01 - RBS	01 - VW: aanvoer varkens D/E	107,05	1	--	--	1,00	0,00	5,00	593,55	119
50002	01 - RBS	02 - VW: aanvoer varkens G/H	107,05	1	--	--	1,00	0,00	5,00	418,22	84
50101	01 - RBS	02 - VW: afvoer varkens G/H	107,05	1	--	1	1,00	0,00	5,00	418,22	84
50201	01 - RBS	01 - VW: aanvoer bulkvoer	107,05	1	--	--	1,00	0,00	5,00	593,55	119
50202	01 - RBS	03 - VW: aanvoer bulkvoer	107,05	2	--	--	1,00	0,00	5,00	48,34	10
50301	01 - RBS	01 - VW: afvoer mest E/F	107,05	1	--	--	1,00	0,00	5,00	593,55	119
50302	01 - RBS	02 - VW: afvoer mest G/H	107,05	1	--	--	1,00	0,00	5,00	418,22	84
50311	01 - RBS	01 - TR: afvoer mest D/E	109,00	1	--	--	1,50	0,00	5,00	593,55	119
50312	01 - RBS	02 - TR: afvoer mest G/H	109,00	1	--	--	1,50	0,00	5,00	418,22	84
50401	01 - RBS	02 - VW: afvoer spuiwater G/H	107,05	1	--	--	1,00	0,00	5,00	418,22	84
50501	01 - RBS	04 - VW: diversen	107,05	1	--	--	1,00	0,00	5,00	341,79	69
50502	01 - RBS	05 - VW: diversen	107,05	1	--	--	1,50	0,00	5,00	47,51	10
50601	01 - RBS	04 - TR: aardappelen/graan	109,00	2	--	--	1,50	0,00	5,00	341,79	69
50602	01 - RBS	05 - TR: aardappelen/graan	109,00	2	--	--	1,50	0,00	5,00	47,51	10
50701	01 - RBS	06 - PA: diversen	90,01	4	4	4	0,80	0,00	5,00	54,81	11
60001	03 - IBS	01 - VW: afvoer mest	107,05	10	--	--	1,00	0,00	5,00	593,55	119
60002	03 - IBS	07 - VW: afvoer mest	107,05	4	--	--	1,00	0,00	5,00	53,29	11
60011	03 - IBS	01 - TR: afvoer mest	109,00	10	--	--	1,50	0,00	5,00	593,55	119
60012	03 - IBS	07 - TR: afvoer mest	109,00	4	--	--	1,50	0,00	5,00	53,29	11

Model: Vergunde / huidige situatie [Lamax]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Omschr.	Lwr	Totaal	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Hoogte	Maaiveld	Type	Richt.	Hoek	GeenRefl.	GeenDemping
30001	01 - RBS	Gebouw B: ventilator type 3		80,40	4,85	11,09	19,90	5,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30002	01 - RBS	Gebouw B: ventilator type 3		80,40	4,85	11,09	19,90	5,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30101	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30102	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30103	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30104	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30105	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30106	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30107	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30108	01 - RBS	Gebouw D: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30201	01 - RBS	Gebouw E: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30202	01 - RBS	Gebouw E: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30203	01 - RBS	Gebouw E: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30204	01 - RBS	Gebouw E: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30205	01 - RBS	Gebouw E: ventilator type 2		82,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30206	01 - RBS	Gebouw E: ventilator type 2		82,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30301	01 - RBS	Gebouw F: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	4,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30302	01 - RBS	Gebouw F: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	4,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30303	01 - RBS	Gebouw F: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	4,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30304	01 - RBS	Gebouw F: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	4,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30305	01 - RBS	Gebouw F: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	4,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30306	01 - RBS	Gebouw F: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	4,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30307	01 - RBS	Gebouw F: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	4,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30308	01 - RBS	Gebouw F: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	4,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30309	01 - RBS	Gebouw F: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	4,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30310	01 - RBS	Gebouw F: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	4,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30401	01 - RBS	Gebouw G: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30402	01 - RBS	Gebouw G: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30403	01 - RBS	Gebouw G: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30404	01 - RBS	Gebouw G: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30405	01 - RBS	Gebouw G: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30406	01 - RBS	Gebouw G: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30407	01 - RBS	Gebouw G: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30408	01 - RBS	Gebouw G: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30409	01 - RBS	Gebouw G: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	3,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30410	01 - RBS	Gebouw G: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	3,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30411	01 - RBS	Gebouw G: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	3,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30412	01 - RBS	Gebouw G: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	3,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30501	01 - RBS	Gebouw H: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30502	01 - RBS	Gebouw H: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee

Model: Vergunde / huidige situatie [LAmox]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Omschr.	Lwr	Totaal	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Hoogte	Maaiveld	Type	Richt.	Hoek	GeenRefl.	GeenDemping
30503	01 - RBS	Gebouw H: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30504	01 - RBS	Gebouw H: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30505	01 - RBS	Gebouw H: ventilator type 1		80,40	4,85	11,09	19,90	4,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30601	01 - RBS	Lossen varkens gebouw D		94,00	16,81	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30602	01 - RBS	Lossen varkens gebouw D; LAmox		111,00	199,00	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30611	01 - RBS	Lossen varkens gebouw E		94,00	16,81	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30612	01 - RBS	Lossen varkens gebouw E; LAmox		111,00	199,00	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30621	01 - RBS	Schoonsputten vrachtwagen bij F/G		97,17	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30701	01 - RBS	Lossen varkens gebouw D		94,00	16,81	--	15,05	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30702	01 - RBS	Lossen varkens gebouw D; LAmox		111,00	199,00	--	199,00	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30711	01 - RBS	Lossen varkens gebouw E		94,00	16,81	--	15,05	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30712	01 - RBS	Lossen varkens gebouw E; LAmox		111,00	199,00	--	199,00	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30801	01 - RBS	Lossen bulkvoer (D/E)		103,19	16,81	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30802	01 - RBS	Lossen bulkvoer (F)		103,19	15,05	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30803	01 - RBS	Lossen bulkvoer (G/H)		103,19	15,05	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30901	01 - RBS	Pompen mest gebouw D (totaal)		99,56	15,56	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31001	01 - RBS	Tractoren terrein (1)		109,00	23,80	--	26,81	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31002	01 - RBS	Tractoren terrein (1)		109,00	23,80	--	26,81	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31003	01 - RBS	Tractoren terrein (1)		109,00	23,80	--	26,81	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31004	01 - RBS	Tractoren terrein (1)		109,00	23,80	--	26,81	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31005	01 - RBS	Tractoren terrein (1)		109,00	23,80	--	26,81	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31051	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		109,00	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31052	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		109,00	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31053	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		109,00	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31054	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		109,00	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31055	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		109,00	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31056	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		109,00	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31057	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		109,00	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31058	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		109,00	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31059	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		109,00	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31060	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		109,00	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31061	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		109,00	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31062	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		109,00	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31063	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		109,00	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31064	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		109,00	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31065	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		109,00	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31066	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		109,00	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31067	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		109,00	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31068	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		109,00	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31069	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		109,00	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee

Model: Vergunde / huidige situatie [LAmx]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Omschr.	Lwr	Totaal	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Hoogte	Maaiveld	Type	Richt.	Hoek	GeenRefl.	GeenDemping
31070	01 - RBS	Tractoren terrein (2)		109,00	17,52	22,04	25,05	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31101	01 - RBS	Kraan kadavertransporteur		105,05	21,58	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31201	01 - RBS	Noodstroomaggregaat uitlaat bij testen		89,40	16,81	--	--	2,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Ja	Nee
40001	03 - IBS	Pompen mest gebouw D/F		99,56	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
40002	03 - IBS	Pompen mest gebouw D/F		99,56	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
40003	03 - IBS	Pompen mest gebouw D/F		99,56	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
40004	03 - IBS	Pompen mest gebouw D/F		99,56	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
40005	03 - IBS	Pompen mest gebouw E		99,56	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
40006	03 - IBS	Pompen mest gebouw E		99,56	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
40007	03 - IBS	Pompen mest gebouw G		99,56	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
40008	03 - IBS	Pompen mest gebouw G		99,56	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
40009	03 - IBS	Pompen mest gebouw G		99,56	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
40010	03 - IBS	Pompen mest gebouw H		99,56	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee

Model: Vergunde / huidige situatie [LAmx]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Omschr.	Lwr	Totaal	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)	ISO H	ISO M	Max.afst.	Lengte	Aant.puntbr.
50001	01 - RBS	08 - VW: aanvoer varkens D/E		107,05	1	--	--	1,00	0,00	5,00	426,94	86
50101	01 - RBS	08 - VW: afvoer varkens D/E		107,05	1	--	--	1,00	0,00	5,00	426,94	86
50201	01 - RBS	08 - VW: aanvoer bulkvoer		107,05	1	--	--	1,00	0,00	5,00	426,94	86
50301	01 - RBS	08 - VW: afvoer mest		107,05	1	--	--	1,00	0,00	5,00	426,94	86
50401	01 - RBS	09 - VW: diversen		107,05	1	--	--	1,00	0,00	5,00	81,39	17
50402	01 - RBS	05 - VW: diversen		107,05	1	--	--	1,00	0,00	5,00	47,51	10
50501	01 - RBS	09 - TR: aardappelen/graan		109,00	2	--	--	1,50	0,00	5,00	88,77	18
50502	01 - RBS	05 - TR: aardappelen/graan		109,00	2	--	--	1,50	0,00	5,00	47,51	10
50601	01 - RBS	06 - PA: diversen		90,01	4	4	4	0,80	0,00	5,00	54,81	11
60001	03 - IBS	08 - VW: afvoer mest		107,05	10	--	--	1,00	0,00	5,00	426,94	86
60002	03 - IBS	08 - TR: afvoer mest		109,00	10	--	--	1,50	0,00	5,00	426,94	86

Model: MMA [LAmox]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Omschr.	Lwr	Totaal	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Hoogte	Maaiveld	Type	Richt.	Hoek	GeenRefl.	GeenDemping
30001	01 - RBS	Gebouw B: ventilator type 3		80,40	4,85	11,09	19,90	5,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30002	01 - RBS	Gebouw B: ventilator type 3		80,40	4,85	11,09	19,90	5,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30101	01 - RBS	Gebouw D: luchtwater type 4 [W]		78,40	4,85	11,09	19,90	5,65	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30102	01 - RBS	Gebouw D: luchtwater type 4 [W]		78,40	4,85	11,09	19,90	5,65	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30103	01 - RBS	Gebouw D: luchtwater type 4 [W]		78,40	4,85	11,09	19,90	5,65	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30104	01 - RBS	Gebouw D: luchtwater type 4 [W]		78,40	4,85	11,09	19,90	5,65	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30301	01 - RBS	Gebouw F: luchtwater type 4 [W]		78,40	4,85	11,09	19,90	5,10	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30302	01 - RBS	Gebouw F: luchtwater type 4 [W]		78,40	4,85	11,09	19,90	5,10	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30303	01 - RBS	Gebouw F: luchtwater type 4 [W]		78,40	4,85	11,09	19,90	5,10	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30304	01 - RBS	Gebouw F: luchtwater type 4 [W]		78,40	4,85	11,09	19,90	5,10	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30401	01 - RBS	Gebouw G: luchtwater type 4		78,40	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30402	01 - RBS	Gebouw G: luchtwater type 4		78,40	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30403	01 - RBS	Gebouw G: luchtwater type 4		78,40	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30404	01 - RBS	Gebouw G: luchtwater type 4		78,40	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30405	01 - RBS	Gebouw G: luchtwater type 4		78,40	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30406	01 - RBS	Gebouw G: luchtwater type 4		78,40	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30407	01 - RBS	Gebouw G: luchtwater type 4		78,40	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30408	01 - RBS	Gebouw G: luchtwater type 4		78,40	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30501	01 - RBS	Gebouw H: luchtwater type 4		78,40	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30502	01 - RBS	Gebouw H: luchtwater type 4		78,40	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30503	01 - RBS	Gebouw H: luchtwater type 4		78,40	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30504	01 - RBS	Gebouw H: luchtwater type 4		78,40	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30505	01 - RBS	Gebouw H: luchtwater type 4		78,40	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30506	01 - RBS	Gebouw H: luchtwater type 4		78,40	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30507	01 - RBS	Gebouw H: luchtwater type 4		78,40	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30508	01 - RBS	Gebouw H: luchtwater type 4		78,40	4,85	11,09	19,90	7,95	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30601	01 - RBS	Lossen varkens gebouw D/E		94,00	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30602	01 - RBS	Lossen varkens gebouw D/E; LAmox		111,00	199,00	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30611	01 - RBS	Lossen varkens gebouw G/H		94,00	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30612	01 - RBS	Lossen varkens gebouw G/H; LAmox		111,00	199,00	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30621	01 - RBS	Schoonsputten vrachtwagen bij D/E		97,17	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30631	01 - RBS	Schoonsputten vrachtwagen bij G		97,17	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30701	01 - RBS	Laden varkens gebouw G/H		94,00	13,80	--	12,04	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30702	01 - RBS	Laden varkens gebouw G/H; LAmox		111,00	199,00	--	199,00	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30801	01 - RBS	Lossen bulkvoer (B)		103,19	11,58	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30802	01 - RBS	Lossen bulkvoer (D)		103,19	15,56	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30803	01 - RBS	Lossen bulkvoer (E/F)		103,19	15,56	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30901	01 - RBS	Pompen mest E		99,56	18,57	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30902	01 - RBS	Pompen mest F		99,56	15,56	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
30903	01 - RBS	Pompen mest G		99,56	18,57	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee

Model: MMA [LAmaz]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Omschr.	Lwr	Totaal	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Hoogte	Maaiveld	Type	Richt.	Hoek	GeenRefl.	GeenDemping
30904	01 - RBS	Pompen mest H		99,56	15,56	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31001	01 - RBS	Pompen spuiwater G/H		99,56	15,56	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31051	01 - RBS	Pompen spuiwater D [T]		99,56	18,57	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31052	01 - RBS	Pompen spuiwater E/F [T]		99,56	18,57	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31101	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31102	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31103	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31104	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31105	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31106	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31107	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31108	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31109	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31110	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31111	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31112	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31113	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31114	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31115	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31116	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31117	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31118	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31119	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31120	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31121	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31122	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31123	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31124	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31125	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31126	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31127	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31128	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31129	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31130	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31131	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31132	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31133	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31134	01 - RBS	Tractoren terrein		109,00	20,09	24,35	27,36	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31201	01 - RBS	Kraan kadavertransporteur		105,05	21,58	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
31301	01 - RBS	Noodstroomaggregaat uitlaat bij testen		89,40	16,81	--	--	2,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Ja	Nee

Model: MMA [LAmox]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Omschr.	Lwr	Totaal	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Hoogte	Maaiveld	Type	Richt.	Hoek	GeenRefl.	GeenDemping
40001	03 - IBS	Pompen mest D		99,56	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
40002	03 - IBS	Pompen mest D		99,56	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
40003	03 - IBS	Pompen mest D		99,56	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
40004	03 - IBS	Pompen mest E		99,56	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
40005	03 - IBS	Pompen mest E		99,56	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
40006	03 - IBS	Pompen mest G/H		99,56	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
40007	03 - IBS	Pompen mest G		99,56	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
40008	03 - IBS	Pompen mest G		99,56	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
40009	03 - IBS	Pompen mest H		99,56	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
40010	03 - IBS	Pompen mest H		99,56	13,80	--	--	1,00	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee

Model: MMA [LAmox]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Omschr.	Lwr Totaal	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)	ISO H	ISO M	Max.afst.	Lengte	Aant.puntbr.
50001	01 - RBS	01 - VW: aanvoer varkens D/E	107,05	1	--	--	1,00	0,00	5,00	593,55	119
50002	01 - RBS	02 - VW: aanvoer varkens G/H	107,05	1	--	--	1,00	0,00	5,00	418,22	84
50101	01 - RBS	02 - VW: afvoer varkens G/H	107,05	1	--	1	1,00	0,00	5,00	418,22	84
50201	01 - RBS	01 - VW: aanvoer bulkvoer	107,05	1	--	--	1,00	0,00	5,00	593,55	119
50202	01 - RBS	03 - VW: aanvoer bulkvoer	107,05	2	--	--	1,00	0,00	5,00	48,34	10
50301	01 - RBS	01 - VW: afvoer mest E/F	107,05	1	--	--	1,00	0,00	5,00	593,55	119
50302	01 - RBS	02 - VW: afvoer mest G/H	107,05	1	--	--	1,00	0,00	5,00	418,22	84
50311	01 - RBS	01 - TR: afvoer mest D/E	109,00	1	--	--	1,50	0,00	5,00	593,55	119
50312	01 - RBS	02 - TR: afvoer mest G/H	109,00	1	--	--	1,50	0,00	5,00	418,22	84
50401	01 - RBS	02 - VW: afvoer spuiwater G/H	107,05	1	--	--	1,00	0,00	5,00	418,22	84
50451	01 - RBS	01 - VW: afvoer spuiwater D/F [T]	107,05	1	--	--	1,00	0,00	5,00	593,55	119
50501	01 - RBS	04 - VW: diversen	107,05	1	--	--	1,00	0,00	5,00	341,79	69
50502	01 - RBS	05 - VW: diversen	107,05	1	--	--	1,50	0,00	5,00	47,51	10
50601	01 - RBS	04 - TR: aardappelen/graan	109,00	2	--	--	1,50	0,00	5,00	341,79	69
50602	01 - RBS	05 - TR: aardappelen/graan	109,00	2	--	--	1,50	0,00	5,00	47,51	10
50701	01 - RBS	06 - PA: diversen	90,01	4	4	4	0,80	0,00	5,00	54,81	11
60001	03 - IBS	01 - VW: afvoer mest	107,05	10	--	--	1,00	0,00	5,00	593,55	119
60002	03 - IBS	07 - VW: afvoer mest	107,05	4	--	--	1,00	0,00	5,00	53,29	11
60011	03 - IBS	01 - TR: afvoer mest	109,00	10	--	--	1,50	0,00	5,00	593,55	119
60012	03 - IBS	07 - TR: afvoer mest	109,00	4	--	--	1,50	0,00	5,00	53,29	11