

## **Bijlage 5 : Invoergegevens per model**

**Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.**  
**Invoergegevens: Schoorstenen in modellen "Autonoom 2010, 2020 en 2030 "**

**Bijlage 5a**  
**Projectnummer 202763**

Model: Model Autonoom 2020  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Int. dia, .	Ext. diam.	Flux	Gas temp.	Warmte	Emis. PM10	Emis. NOx	%NO2	Bedr. uren
6661	DSM Ketelhuis L.069.21 (S29)	83746,94	448246,80	30,00	0,77	0,87	0,48	483,0	0,13	0,00000000	0,00003352	5,00	8754,00
6662	DSM Ketelhuis L.069.23 (S31)	83765,85	448218,43	70,00	0,77	0,87	2,31	353,0	0,22	0,00000000	0,00002575	5,00	1025,00
6663	DSM Ketelhuis L.069.24 (S32)	83738,01	448266,66	70,00	1,30	1,55	3,25	383,0	0,44	0,00000000	0,00035591	5,00	8449,00
6664	DSM Ketelhuis L.069.25 (G33)	83737,06	448215,81	49,00	1,20	1,30	9,96	363,0	1,07	0,00000000	0,00714485	5,00	8496,00
6665	DSM Ketelhuis L.069.26 (G34)	83737,80	448219,59	49,00	1,20	1,30	9,93	363,0	1,07	0,00000000	0,00093113	5,00	8703,00
6666	DSM Ketelhuis L.069.27 (G35)	83734,54	448220,11	49,00	1,20	1,30	10,05	363,0	1,08	0,00000000	0,00097958	5,00	8638,00
6667	DSM Ketelhuis L.069.28 (M11)	83725,19	448228,94	50,00	1,20	1,30	5,61	390,0	0,81	0,00000000	0,00079170	5,00	8512,00
6668	DSM Ketelhuis L.069.28 (M12)	83725,29	448228,31	50,00	1,20	1,30	5,46	390,0	0,79	0,00000000	0,00083765	5,00	8474,00
6669	DSM Ketelhuis L.069.28 (M13)	83725,50	448227,78	50,00	1,20	1,30	5,54	390,0	0,80	0,00000000	0,00254699	5,00	8412,00
7770	AWZI Gasmotoren	81690,00	448176,00	40,00	1,20	1,30	1,52	373,2	0,17	0,00000000	0,00040652	5,00	8760,00
7771	AWZI CV-installatie	81726,00	448192,00	12,00	0,30	0,40	1,05	423,0	0,19	0,00000000	0,00000025	5,00	8760,00
7772	AWZI Dieselgeneratoren (x2)	81690,00	448176,00	40,00	1,20	1,30	0,82	758,0	0,49	0,00000000	0,00000558	5,00	10,00

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
Invoergegevens: Schoorstenen in "Alternatief: bedrijventerrein 2020 "

Bijlage 5b  
Projectnummer 202763

Model: Model 2020 met variant bedrijventerrein  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Int. dia, .	Ext. diam.	Flux	Gas temp.	Warmte	Emis. PM10	Emis. NOx	%NO2	Bedr. uren
1	Schoorstenen bedrijventerrein Sion	81751,21	448494,29	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000029	0,00000201	5,00	8760,00
2	Schoorstenen bedrijventerrein Sion	81781,53	448436,41	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000029	0,00000201	5,00	8760,00
3	Schoorstenen bedrijventerrein Sion	81815,29	448372,33	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000029	0,00000201	5,00	8760,00
4	Schoorstenen bedrijventerrein Sion	81851,12	448306,88	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000029	0,00000201	5,00	8760,00
5	Schoorstenen bedrijventerrein Sion	81881,44	448255,89	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000029	0,00000201	5,00	8760,00
6	Schoorstenen bedrijventerrein Sion	81918,64	448196,64	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000029	0,00000201	5,00	8760,00
7	Schoorstenen bedrijventerrein Sion	81955,16	448136,01	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000029	0,00000201	5,00	8760,00
8	Schoorstenen bedrijventerrein Sion	81987,54	448081,57	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000029	0,00000201	5,00	8760,00
9	Schoorstenen bedrijventerrein 't Haantje	82751,80	448367,17	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000062	0,00000424	5,00	8760,00
10	Schoorstenen bedrijventerrein 't Haantje	82845,17	448431,26	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000062	0,00000424	5,00	8760,00
11	Schoorstenen bedrijventerrein 't Haantje	82937,85	448496,03	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000062	0,00000424	5,00	8760,00
12	Schoorstenen bedrijventerrein 't Haantje	83031,22	448560,46	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000062	0,00000424	5,00	8760,00
13	Schoorstenen bedrijventerrein 't Haantje	83123,98	448624,78	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000062	0,00000424	5,00	8760,00
14	Schoorstenen bedrijventerrein 't Haantje	83194,05	448673,49	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000062	0,00000424	5,00	8760,00
15	Schoorstenen bedrijventerrein 't Haantje	83287,33	448737,38	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000062	0,00000424	5,00	8760,00
16	Schoorstenen bedrijventerrein 't Haantje	83368,14	448794,62	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000062	0,00000424	5,00	8760,00
17	Schoorstenen bedrijventerrein 't Haantje	82800,38	448297,58	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000062	0,00000424	5,00	8760,00
18	Schoorstenen bedrijventerrein 't Haantje	82893,41	448361,66	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000062	0,00000424	5,00	8760,00
19	Schoorstenen bedrijventerrein 't Haantje	82986,43	448426,43	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000062	0,00000424	5,00	8760,00
20	Schoorstenen bedrijventerrein 't Haantje	83079,46	448490,52	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000062	0,00000424	5,00	8760,00
21	Schoorstenen bedrijventerrein 't Haantje	83172,14	448554,30	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000062	0,00000424	5,00	8760,00
22	Schoorstenen bedrijventerrein 't Haantje	83247,23	448593,10	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000062	0,00000424	5,00	8760,00
23	Schoorstenen bedrijventerrein 't Haantje	83343,67	448655,35	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000062	0,00000424	5,00	8760,00
24	Schoorstenen bedrijventerrein 't Haantje	83425,20	448711,67	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000062	0,00000424	5,00	8760,00
6661	DSM Ketelhuis L.069.21 (S29)	83746,94	448246,80	30,00	0,77	0,87	0,48	483,0	0,13	0,00000000	0,00003352	5,00	8754,00
6662	DSM Ketelhuis L.069.23 (S31)	83765,85	448218,43	70,00	0,77	0,87	2,31	353,0	0,22	0,00000000	0,00002575	5,00	1025,00
6663	DSM Ketelhuis L.069.24 (S32)	83738,01	448266,66	70,00	1,30	1,55	3,25	383,0	0,44	0,00000000	0,00035591	5,00	8449,00
6664	DSM Ketelhuis L.069.25 (G33)	83737,06	448215,81	49,00	1,20	1,30	9,96	363,0	1,07	0,00000000	0,00714485	5,00	8496,00
6665	DSM Ketelhuis L.069.26 (G34)	83737,80	448219,59	49,00	1,20	1,30	9,93	363,0	1,07	0,00000000	0,00093113	5,00	8703,00
6666	DSM Ketelhuis L.069.27 (G35)	83734,54	448220,11	49,00	1,20	1,30	10,05	363,0	1,08	0,00000000	0,00097958	5,00	8638,00
6667	DSM Ketelhuis L.069.28 (M11)	83725,19	448228,94	50,00	1,20	1,30	5,61	390,0	0,81	0,00000000	0,00079170	5,00	8512,00
6668	DSM Ketelhuis L.069.28 (M12)	83725,29	448228,31	50,00	1,20	1,30	5,46	390,0	0,79	0,00000000	0,00083765	5,00	8474,00
6669	DSM Ketelhuis L.069.28 (M13)	83725,50	448227,78	50,00	1,20	1,30	5,54	390,0	0,80	0,00000000	0,00254699	5,00	8412,00
7770	AWZI Gasmotoren	81690,00	448176,00	40,00	1,20	1,30	1,52	373,2	0,17	0,00000000	0,00040652	5,00	8760,00
7771	AWZI CV-installatie	81726,00	448192,00	12,00	0,30	0,40	1,05	423,0	0,19	0,00000000	0,00000025	5,00	8760,00
7772	AWZI Dieselgeneratoren (x2)	81690,00	448176,00	40,00	1,20	1,30	0,82	758,0	0,49	0,00000000	0,00000558	5,00	10,00

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
 Invoergegevens: Schoorstenen in "Basisplansituatie en overige alternatieven in 2020 en 2030"

Bijlage 5c  
 Projectnummer 202763

Model: Model 2020 Basis  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Int. dia. .	Ext. diam.	Flux	Gas temp.	Warmte	Emis. PM10	Emis. NOx	%NO2	Bedr. uren
1	Schoorstenen bedrijventerrein Sion	82203,44	448789,72	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000029	0,00000201	5,00	8760,00
2	Schoorstenen bedrijventerrein Sion	82108,91	448721,77	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000029	0,00000201	5,00	8760,00
3	Schoorstenen bedrijventerrein Sion	82023,24	448665,64	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000029	0,00000201	5,00	8760,00
4	Schoorstenen bedrijventerrein Sion	81952,34	448624,29	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000029	0,00000201	5,00	8760,00
5	Schoorstenen bedrijventerrein Sion	81875,53	448571,11	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000029	0,00000201	5,00	8760,00
6	Schoorstenen bedrijventerrein Sion	81795,77	448512,03	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000029	0,00000201	5,00	8760,00
7	Schoorstenen bedrijventerrein Sion	81825,31	448461,81	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000029	0,00000201	5,00	8760,00
8	Schoorstenen bedrijventerrein Sion	81902,12	448517,94	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000029	0,00000201	5,00	8760,00
9	Schoorstenen bedrijventerrein 't Haantje	82751,80	448367,17	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000062	0,00000424	5,00	8760,00
10	Schoorstenen bedrijventerrein 't Haantje	82845,17	448431,26	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000062	0,00000424	5,00	8760,00
11	Schoorstenen bedrijventerrein 't Haantje	82937,85	448496,03	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000062	0,00000424	5,00	8760,00
12	Schoorstenen bedrijventerrein 't Haantje	83031,22	448560,46	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000062	0,00000424	5,00	8760,00
13	Schoorstenen bedrijventerrein 't Haantje	83123,98	448624,78	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000062	0,00000424	5,00	8760,00
14	Schoorstenen bedrijventerrein 't Haantje	83194,05	448673,49	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000062	0,00000424	5,00	8760,00
15	Schoorstenen bedrijventerrein 't Haantje	83287,33	448737,38	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000062	0,00000424	5,00	8760,00
16	Schoorstenen bedrijventerrein 't Haantje	83368,14	448794,62	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000062	0,00000424	5,00	8760,00
17	Schoorstenen bedrijventerrein 't Haantje	82800,38	448297,58	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000062	0,00000424	5,00	8760,00
18	Schoorstenen bedrijventerrein 't Haantje	82893,41	448361,66	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000062	0,00000424	5,00	8760,00
19	Schoorstenen bedrijventerrein 't Haantje	82986,43	448426,43	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000062	0,00000424	5,00	8760,00
20	Schoorstenen bedrijventerrein 't Haantje	83079,46	448490,52	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000062	0,00000424	5,00	8760,00
21	Schoorstenen bedrijventerrein 't Haantje	83172,14	448554,30	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000062	0,00000424	5,00	8760,00
22	Schoorstenen bedrijventerrein 't Haantje	83247,23	448593,10	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000062	0,00000424	5,00	8760,00
23	Schoorstenen bedrijventerrein 't Haantje	83343,67	448655,35	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000062	0,00000424	5,00	8760,00
24	Schoorstenen bedrijventerrein 't Haantje	83425,20	448711,67	5,00	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00000062	0,00000424	5,00	8760,00
6661	DSM Ketelhuis L.069.21 (S29)	83746,94	448246,80	30,00	0,77	0,87	0,48	483,0	0,12	0,00000000	0,00003352	5,00	8754,00
6662	DSM Ketelhuis L.069.23 (S31)	83765,85	448218,43	70,00	0,77	0,87	2,31	353,0	0,20	0,00000000	0,00002575	5,00	1025,00
6663	DSM Ketelhuis L.069.24 (S32)	83738,01	448266,66	70,00	1,30	1,55	3,25	383,0	0,41	0,00000000	0,00035591	5,00	8449,00
6664	DSM Ketelhuis L.069.25 (G33)	83737,06	448215,81	49,00	1,20	1,30	9,96	363,0	1,00	0,00000000	0,00714485	5,00	8496,00
6665	DSM Ketelhuis L.069.26 (G34)	83737,80	448219,59	49,00	1,20	1,30	9,93	363,0	0,99	0,00000000	0,00093113	5,00	8703,00
6666	DSM Ketelhuis L.069.27 (G35)	83734,54	448220,11	49,00	1,20	1,30	10,05	363,0	1,01	0,00000000	0,00097958	5,00	8638,00
6667	DSM Ketelhuis L.069.28 (M11)	83725,19	448228,94	50,00	1,20	1,30	5,61	390,0	0,76	0,00000000	0,00079170	5,00	8512,00
6668	DSM Ketelhuis L.069.28 (M12)	83725,29	448228,31	50,00	1,20	1,30	5,46	390,0	0,74	0,00000000	0,00083765	5,00	8474,00
6669	DSM Ketelhuis L.069.28 (M13)	83725,50	448227,78	50,00	1,20	1,30	5,54	390,0	0,75	0,00000000	0,00254699	5,00	8412,00
7770	AWZI Gasmotoren	81690,00	448176,00	40,00	1,20	1,30	1,52	373,2	0,17	0,00000000	0,00040652	5,00	8760,00
7771	AWZI CV-installatie	81726,00	448192,00	12,00	0,30	0,40	1,05	423,0	0,19	0,00000000	0,00000025	5,00	8760,00
7772	AWZI Dieselgeneratoren (x2)	81690,00	448176,00	40,00	1,20	1,30	0,82	758,0	0,49	0,00000000	0,00000558	5,00	10,00

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
Invoergegevens: Wegen in model "Autonoom 2010"

Bijlage 5d  
Projectnummer 202763

Model: Model Autonoom 2010  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int. (D)	%Int. (A)	%Int. (N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
6	Canyon	50	26154,00	6,99	2,55	0,75	91,18	92,88	84,45	5,29	4,27	9,33	3,53	2,85	6,22	52,00	0,00	15,00
8	Canyon	38	2842,00	6,98	2,53	0,77	89,31	91,34	81,38	9,62	7,79	16,76	1,07	0,87	1,86	30,00	9,00	9,00
10	Canyon	50	25089,00	6,98	2,54	0,76	90,29	92,15	83,00	5,82	4,71	10,20	3,88	3,14	6,80	95,00	9,00	9,00
47	Snelweg	100	77225,00	6,98	2,55	0,75	92,63	94,07	86,79	3,69	2,96	6,60	3,69	2,96	6,60	0,00	0,00	0,00
54	Snelweg	100	76761,00	6,98	2,55	0,75	92,23	93,75	86,13	3,88	3,13	6,93	3,88	3,13	6,93	0,00	0,00	0,00
71	Snelweg	100	65241,00	6,98	2,55	0,75	91,52	93,16	84,95	4,24	3,42	7,53	4,24	3,42	7,53	0,00	0,00	0,00
73	Snelweg	100	65984,00	6,98	2,55	0,75	92,30	93,80	86,25	3,85	3,10	6,88	3,85	3,10	6,88	0,00	0,00	0,00
81	Snelweg	100	45863,00	6,98	2,54	0,76	90,94	92,69	84,01	4,53	3,65	8,00	4,53	3,65	8,00	0,00	0,00	0,00
83	Snelweg	100	41219,00	6,98	2,55	0,75	91,38	93,05	84,72	4,31	3,47	7,64	4,31	3,47	7,64	0,00	0,00	0,00
113	Snelweg	100	47955,00	6,98	2,55	0,75	91,56	93,20	85,02	4,22	3,40	7,49	4,22	3,40	7,49	0,00	0,00	0,00
134	Snelweg	100	45697,00	6,98	2,55	0,75	91,71	93,32	85,26	4,15	3,34	7,37	4,15	3,34	7,37	0,00	0,00	0,00
135	Snelweg	100	39798,00	6,98	2,55	0,75	91,18	92,88	84,39	4,41	3,56	7,80	4,41	3,56	7,80	0,00	0,00	0,00
140	Snelweg	100	55190,00	6,98	2,55	0,75	91,56	93,09	84,93	4,24	3,53	7,62	4,20	3,38	7,44	0,00	0,00	0,00
142	Snelweg	100	42961,00	6,98	2,55	0,75	91,46	93,11	84,85	4,27	3,44	7,58	4,27	3,44	7,58	0,00	0,00	0,00
156	Snelweg	100	29372,00	6,98	2,55	0,75	91,11	92,83	84,28	4,44	3,59	7,86	4,44	3,59	7,86	0,00	0,00	0,00
157	Snelweg	100	45216,00	6,98	2,54	0,76	90,72	92,50	83,64	4,64	3,75	8,18	4,64	3,75	8,18	0,00	0,00	0,00
158	Snelweg	100	28228,00	6,98	2,54	0,76	90,65	92,45	83,52	4,68	3,78	8,24	4,68	3,78	8,24	0,00	0,00	0,00
1243	Snelweg	100	55757,00	6,99	2,56	0,74	93,26	94,58	87,85	3,37	2,71	6,07	3,37	2,71	6,07	0,00	0,00	0,00
1245	Snelweg	100	40630,00	6,98	2,55	0,75	91,84	93,42	85,48	4,08	3,29	7,26	4,08	3,29	7,26	0,00	0,00	0,00
1246	Snelweg	100	54077,00	6,98	2,55	0,75	92,24	93,65	86,06	3,90	3,25	7,06	3,86	3,10	6,88	0,00	0,00	0,00
1252	Snelweg	100	33645,00	6,98	2,54	0,76	89,87	91,81	82,27	5,06	4,10	8,86	5,06	4,10	8,86	0,00	0,00	0,00
1253	Snelweg	100	33457,00	6,98	2,54	0,76	90,30	92,16	82,97	4,85	3,92	8,52	4,85	3,92	8,52	0,00	0,00	0,00
1255	Normaal	50	1398,00	6,99	2,58	0,72	96,33	97,07	93,20	2,94	2,35	5,44	0,73	0,59	1,36	0,00	0,00	0,00
1296	Canyon	38	989,00	6,99	2,58	0,72	96,43	97,15	93,39	3,21	2,56	5,95	0,36	0,28	0,66	44,00	9,00	0,00
1300	Canyon	38	915,00	6,99	2,56	0,74	92,92	94,31	87,29	6,37	5,12	11,44	0,71	0,57	1,27	44,00	9,00	0,00
1302	Canyon	38	915,00	6,99	2,56	0,74	92,92	94,31	87,29	6,37	5,12	11,44	0,71	0,57	1,27	44,00	9,00	0,00
1307	Canyon	38	2629,00	7,00	2,59	0,71	98,07	98,47	96,38	1,54	1,23	2,90	0,39	0,31	0,72	37,00	9,00	0,00
1339	Canyon	38	2842,00	6,98	2,53	0,77	89,31	91,34	81,38	9,62	7,79	16,76	1,07	0,87	1,86	30,00	9,00	9,00
1354	Canyon	80	25089,00	6,98	2,54	0,76	90,29	92,16	82,95	5,82	4,71	10,23	3,88	3,14	6,82	150,00	9,00	0,00
1355	Normaal	80	25089,00	6,98	2,54	0,76	90,29	92,16	82,95	5,82	4,71	10,23	3,88	3,14	6,82	0,00	0,00	0,00
1359	Snelweg	100	10051,00	6,98	2,53	0,77	89,24	91,29	81,27	5,38	4,36	9,36	5,38	4,36	9,36	0,00	0,00	0,00
1361	Snelweg	100	9925,00	6,98	2,54	0,76	89,91	91,84	82,34	5,04	4,08	8,83	5,04	4,08	8,83	0,00	0,00	0,00
1375	Normaal (op palen / fly-over)	50	23431,00	6,98	2,54	0,76	90,76	92,54	83,70	5,55	4,48	9,78	3,70	2,98	6,52	0,00	0,00	0,00
1379	Canyon	38	576,00	6,99	2,56	0,74	93,22	94,55	87,79	5,42	4,36	9,77	1,36	1,09	2,44	53,00	0,00	9,00
1446	Canyon	38	1641,00	6,98	2,53	0,77	87,89	90,16	79,15	9,69	7,87	16,68	2,42	1,97	4,17	16,00	9,00	9,00
1447	Canyon	38	1296,00	6,98	2,54	0,76	90,24	92,11	82,87	5,86	4,73	10,28	3,90	3,16	6,85	40,00	9,00	9,00
1448	Canyon	38	1073,00	6,97	2,53	0,77	88,55	90,71	80,18	9,16	7,43	15,86	2,29	1,86	3,96	25,00	9,00	9,00
1449	Normaal	38	576,00	6,99	2,56	0,74	93,22	94,55	87,79	5,42	4,36	9,77	1,36	1,09	2,44	0,00	0,00	0,00
1450	Canyon	38	255,00	7,01	2,59	0,71	98,38	98,72	96,96	1,29	1,03	2,43	0,32	0,26	0,61	40,00	9,00	0,00
1451	Canyon	38	823,00	6,98	2,55	0,75	91,78	93,38	85,38	6,57	5,30	11,69	1,64	1,32	2,92	22,00	0,00	9,00
1452	Canyon	38	1201,00	6,98	2,55	0,75	91,26	92,95	84,52	7,87	6,35	13,93	0,87	0,71	1,55	30,00	9,00	9,00
1456	Normaal	50	1600,00	6,99	2,57	0,73	94,68	95,74	90,30	4,25	3,41	7,76	1,06	0,85	1,94	0,00	0,00	0,00
1457	Canyon	50	1600,00	6,99	2,57	0,73	94,68	95,74	90,30	4,25	3,41	7,76	1,06	0,85	1,94	44,00	0,00	15,00
1513	Normaal	50	2412,00	7,00	2,59	0,71	98,13	98,52	96,49	1,49	1,19	2,81	0,37	0,30	0,70	0,00	0,00	0,00
1526	Snelweg	80	21474,00	6,98	2,54	0,76	90,99	92,73	84,09	4,50	3,63	7,96	4,50	3,63	7,96	0,00	0,00	0,00

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
Invoergegevens: Wegen in model "Autonoom 2010"

Bijlage 5d  
Projectnummer 202763

Model: Model Autonoom 2010  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
1548	Normaal	50	14721,00	6,99	2,56	0,74	93,14	94,49	87,65	4,80	3,86	8,64	2,06	1,65	3,70	0,00	0,00	0,00
1549	Normaal	50	3782,00	6,99	2,58	0,72	96,55	97,25	93,61	1,72	1,37	3,19	1,72	1,37	3,19	0,00	0,00	0,00
1551	Normaal	50	9698,00	6,98	2,53	0,77	88,89	91,00	80,72	7,78	6,30	13,50	3,33	2,70	5,78	0,00	0,00	0,00
1552	Normaal	50	10939,00	6,98	2,55	0,75	91,95	93,52	85,67	5,63	4,54	10,03	2,41	1,94	4,30	0,00	0,00	0,00
1553	Normaal	50	2156,00	6,98	2,54	0,77	89,45	91,45	81,59	5,28	4,27	9,20	5,28	4,27	9,20	0,00	0,00	0,00
1555	Normaal	50	3395,00	7,00	2,59	0,71	99,09	99,28	98,27	0,46	0,36	0,87	0,46	0,36	0,87	0,00	0,00	0,00
1556	Normaal	50	8134,00	6,99	2,57	0,73	95,09	96,07	91,01	2,46	1,96	4,49	2,46	1,96	4,49	0,00	0,00	0,00
1634	Snelweg	100	24948,00	6,98	2,55	0,75	91,37	93,04	84,70	4,32	3,48	7,65	4,32	3,48	7,65	0,00	0,00	0,00
1635	Snelweg	100	23475,00	6,98	2,54	0,76	90,10	92,00	82,65	4,95	4,00	8,68	4,95	4,00	8,68	0,00	0,00	0,00
1636	Snelweg	100	28213,00	6,98	2,55	0,75	91,53	93,17	84,97	4,23	3,41	7,51	4,23	3,41	7,51	0,00	0,00	0,00
1637	Snelweg	100	17513,00	6,98	2,55	0,75	91,99	93,55	85,72	4,01	3,23	7,14	4,01	3,23	7,14	0,00	0,00	0,00
1638	Snelweg	100	53134,00	6,98	2,55	0,75	91,45	93,11	84,84	4,27	3,44	7,58	4,27	3,44	7,58	0,00	0,00	0,00
1639	Snelweg	100	46039,00	6,99	2,56	0,74	93,38	94,69	88,07	3,31	2,66	5,96	3,31	2,66	5,96	0,00	0,00	0,00
1640	Snelweg	100	48285,00	6,99	2,56	0,74	93,77	95,00	88,72	3,12	2,50	5,64	3,12	2,50	5,64	0,00	0,00	0,00
1641	Snelweg	100	51620,00	6,98	2,55	0,75	92,46	93,93	86,51	3,77	3,03	6,75	3,77	3,03	6,75	0,00	0,00	0,00
1645	Snelweg	100	30813,00	6,99	2,57	0,73	94,78	95,82	90,48	2,61	2,09	4,76	2,61	2,09	4,76	0,00	0,00	0,00
1646	Snelweg	100	53518,00	6,98	2,54	0,76	90,85	92,62	83,86	4,57	3,69	8,07	4,57	3,69	8,07	0,00	0,00	0,00
1647	Snelweg	100	17939,00	6,98	2,55	0,75	91,77	93,37	85,37	4,11	3,31	7,31	4,11	3,31	7,31	0,00	0,00	0,00
1648	Snelweg	100	28152,00	6,99	2,57	0,73	94,42	95,53	89,84	2,79	2,24	5,08	2,79	2,24	5,08	0,00	0,00	0,00
1649	Snelweg	100	30070,00	6,98	2,55	0,75	91,44	93,10	84,82	4,28	3,45	7,59	4,28	3,45	7,59	0,00	0,00	0,00
5000	Snelweg	100	13507,00	6,98	2,57	0,74	93,46	94,33	87,84	3,36	3,13	6,45	3,18	2,54	5,71	0,00	0,00	0,00
5001	Normaal	50	13507,00	6,98	2,57	0,74	93,46	94,33	87,84	3,36	3,13	6,45	3,18	2,54	5,71	0,00	0,00	0,00
5002	Snelweg	80	13507,00	6,98	2,57	0,74	93,46	94,33	87,84	3,36	3,13	6,45	3,18	2,54	5,71	0,00	0,00	0,00
5003	Snelweg	100	7353,00	6,98	2,54	0,76	90,04	91,94	82,54	5,98	4,83	10,48	3,99	3,22	6,98	0,00	0,00	0,00
5004	Normaal	50	7353,00	6,98	2,54	0,76	90,04	91,94	82,54	5,98	4,83	10,48	3,99	3,22	6,98	0,00	0,00	0,00
5005	Snelweg	80	7353,00	6,98	2,54	0,76	90,04	91,94	82,54	5,98	4,83	10,48	3,99	3,22	6,98	0,00	0,00	0,00
5006	Snelweg	100	15408,00	6,98	2,56	0,75	92,54	93,64	86,35	3,81	3,44	7,15	3,65	2,92	6,50	0,00	0,00	0,00
5007	Normaal	50	15408,00	6,98	2,56	0,75	92,54	93,64	86,35	3,81	3,44	7,15	3,65	2,92	6,50	0,00	0,00	0,00
5008	Snelweg	80	15408,00	6,98	2,56	0,75	92,54	93,64	86,35	3,81	3,44	7,15	3,65	2,92	6,50	0,00	0,00	0,00
5010	Normaal	50	25103,00	6,98	2,54	0,76	90,30	92,16	82,96	5,82	4,70	10,22	3,88	3,14	6,82	0,00	0,00	0,00
5013	Normaal	100	8572,00	6,99	2,57	0,73	95,89	96,71	92,42	2,06	1,64	3,79	2,06	1,64	3,79	0,00	0,00	0,00
5014	Normaal	50	8572,00	6,99	2,57	0,73	95,89	96,71	92,42	2,06	1,64	3,79	2,06	1,64	3,79	0,00	0,00	0,00
5015	Snelweg	80	8572,00	6,99	2,57	0,73	95,89	96,71	92,42	2,06	1,64	3,79	2,06	1,64	3,79	0,00	0,00	0,00
5016	Snelweg	100	8856,00	6,99	2,58	0,72	96,84	97,48	94,12	1,58	1,26	2,94	1,58	1,26	2,94	0,00	0,00	0,00
5017	Normaal	50	8856,00	6,99	2,58	0,72	96,84	97,48	94,12	1,58	1,26	2,94	1,58	1,26	2,94	0,00	0,00	0,00
5018	Snelweg	80	8856,00	6,99	2,58	0,72	96,84	97,48	94,12	1,58	1,26	2,94	1,58	1,26	2,94	0,00	0,00	0,00
5019	Snelweg	100	5907,00	6,99	2,57	0,73	95,26	96,21	91,31	2,37	1,90	4,34	2,37	1,90	4,34	0,00	0,00	0,00
5020	Normaal	50	5907,00	6,99	2,57	0,73	95,26	96,21	91,31	2,37	1,90	4,34	2,37	1,90	4,34	0,00	0,00	0,00
5021	Snelweg	80	5907,00	6,99	2,57	0,73	95,26	96,21	91,31	2,37	1,90	4,34	2,37	1,90	4,34	0,00	0,00	0,00
5022	Snelweg	100	23743,00	6,98	2,54	0,76	89,86	91,80	82,26	5,07	4,10	8,87	5,07	4,10	8,87	0,00	0,00	0,00
5023	Normaal	50	23743,00	6,98	2,54	0,76	89,86	91,80	82,26	5,07	4,10	8,87	5,07	4,10	8,87	0,00	0,00	0,00
5024	Snelweg	80	23743,00	6,98	2,54	0,76	89,86	91,80	82,26	5,07	4,10	8,87	5,07	4,10	8,87	0,00	0,00	0,00
5025	Snelweg	100	23431,00	6,98	2,54	0,76	90,76	92,54	83,70	4,62	3,73	8,15	4,62	3,73	8,15	0,00	0,00	0,00
5026	Normaal	50	23431,00	6,98	2,54	0,76	90,76	92,54	83,70	4,62	3,73	8,15	4,62	3,73	8,15	0,00	0,00	0,00
5027	Snelweg	80	23431,00	6,98	2,54	0,76	90,76	92,54	83,70	4,62	3,73	8,15	4,62	3,73	8,15	0,00	0,00	0,00

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
Invoergegevens: Wegen in model "Autonoom 2010"

Bijlage 5d  
Projectnummer 202763

Model: Model Autonoom 2010  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int. (D)	%Int. (A)	%Int. (N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
5028	Snelweg	100	5522,00	6,98	2,55	0,75	92,38	93,87	86,37	3,81	3,07	6,81	3,81	3,07	6,81	0,00	0,00	0,00
5029	Normaal	50	5522,00	6,98	2,55	0,75	92,38	93,87	86,37	3,81	3,07	6,81	3,81	3,07	6,81	0,00	0,00	0,00
5030	Snelweg	80	5522,00	6,98	2,55	0,75	92,38	93,87	86,37	3,81	3,07	6,81	3,81	3,07	6,81	0,00	0,00	0,00
5031	Snelweg	100	5938,00	6,99	2,56	0,74	93,98	95,17	89,08	3,01	2,42	5,46	3,01	2,42	5,46	0,00	0,00	0,00
5032	Normaal	50	5938,00	6,99	2,56	0,74	93,98	95,17	89,08	3,01	2,42	5,46	3,01	2,42	5,46	0,00	0,00	0,00
5033	Snelweg	80	5938,00	6,99	2,56	0,74	93,98	95,17	89,08	3,01	2,42	5,46	3,01	2,42	5,46	0,00	0,00	0,00
5034	Snelweg	100	2906,00	6,97	2,50	0,80	83,34	86,33	72,35	8,33	6,83	13,82	8,33	6,83	13,82	0,00	0,00	0,00
5035	Normaal	50	2906,00	6,97	2,50	0,80	83,34	86,33	72,35	8,33	6,83	13,82	8,33	6,83	13,82	0,00	0,00	0,00
5036	Snelweg	80	2906,00	6,97	2,50	0,80	83,34	86,33	72,35	8,33	6,83	13,82	8,33	6,83	13,82	0,00	0,00	0,00
5037	Snelweg	100	4017,00	6,97	2,50	0,80	83,83	86,75	73,05	8,09	6,63	13,47	8,09	6,63	13,47	0,00	0,00	0,00
5038	Normaal	50	4017,00	6,97	2,50	0,80	83,83	86,75	73,05	8,09	6,63	13,47	8,09	6,63	13,47	0,00	0,00	0,00
5039	Snelweg	80	4017,00	6,97	2,50	0,80	83,83	86,75	73,05	8,09	6,63	13,47	8,09	6,63	13,47	0,00	0,00	0,00
5040	Snelweg	100	12237,00	6,98	2,56	0,75	91,91	93,03	85,23	4,15	3,81	7,79	3,94	3,16	6,98	0,00	0,00	0,00
5041	Normaal	50	12237,00	6,98	2,56	0,75	91,91	93,03	85,23	4,15	3,81	7,79	3,94	3,16	6,98	0,00	0,00	0,00
5042	Snelweg	80	12237,00	6,98	2,56	0,75	91,91	93,03	85,23	4,15	3,81	7,79	3,94	3,16	6,98	0,00	0,00	0,00
5043	Snelweg	100	11529,00	6,99	2,58	0,72	96,27	97,02	93,10	1,87	1,49	3,45	1,87	1,49	3,45	0,00	0,00	0,00
5044	Normaal	50	11529,00	6,99	2,58	0,72	96,27	97,02	93,10	1,87	1,49	3,45	1,87	1,49	3,45	0,00	0,00	0,00
5045	Snelweg	80	11529,00	6,99	2,58	0,72	96,27	97,02	93,10	1,87	1,49	3,45	1,87	1,49	3,45	0,00	0,00	0,00
5046	Snelweg	100	16506,00	6,98	2,54	0,76	90,64	92,44	83,52	4,68	3,78	8,24	4,68	3,78	8,24	0,00	0,00	0,00
5047	Normaal	50	16506,00	6,98	2,54	0,76	90,64	92,44	83,52	4,68	3,78	8,24	4,68	3,78	8,24	0,00	0,00	0,00
5048	Snelweg	80	16506,00	6,98	2,54	0,76	90,64	92,44	83,52	4,68	3,78	8,24	4,68	3,78	8,24	0,00	0,00	0,00
5049	Snelweg	100	4087,00	6,97	2,50	0,80	84,46	87,29	73,98	7,77	6,36	13,01	7,77	6,36	13,01	0,00	0,00	0,00
5050	Normaal	50	4087,00	6,97	2,50	0,80	84,46	87,29	73,98	7,77	6,36	13,01	7,77	6,36	13,01	0,00	0,00	0,00
5051	Snelweg	80	4087,00	6,97	2,50	0,80	84,46	87,29	73,98	7,77	6,36	13,01	7,77	6,36	13,01	0,00	0,00	0,00
5052	Snelweg	100	5421,00	6,97	2,51	0,79	85,84	88,44	76,02	7,08	5,78	11,99	7,08	5,78	11,99	0,00	0,00	0,00
5053	Normaal	50	5421,00	6,97	2,51	0,79	85,84	88,44	76,02	7,08	5,78	11,99	7,08	5,78	11,99	0,00	0,00	0,00
5054	Snelweg	80	5421,00	6,97	2,51	0,79	85,84	88,44	76,02	7,08	5,78	11,99	7,08	5,78	11,99	0,00	0,00	0,00
5055	Snelweg	100	17026,00	6,98	2,54	0,76	90,83	92,59	83,82	4,59	3,70	8,09	4,59	3,70	8,09	0,00	0,00	0,00
5056	Normaal	50	17026,00	6,98	2,54	0,76	90,83	92,59	83,82	4,59	3,70	8,09	4,59	3,70	8,09	0,00	0,00	0,00
5057	Snelweg	80	17026,00	6,98	2,54	0,76	90,83	92,59	83,82	4,59	3,70	8,09	4,59	3,70	8,09	0,00	0,00	0,00
5059	Normaal (op palen / fly-over)	50	30580,00	6,98	2,54	0,76	90,42	92,26	83,16	4,79	3,87	8,42	4,79	3,87	8,42	0,00	0,00	0,00
5060	Snelweg	100	11244,00	6,99	2,57	0,73	94,54	95,62	90,05	2,73	2,19	4,97	2,73	2,19	4,97	0,00	0,00	0,00
5061	Normaal	50	11244,00	6,99	2,57	0,73	94,54	95,62	90,05	2,73	2,19	4,97	2,73	2,19	4,97	0,00	0,00	0,00
5062	Snelweg	80	11244,00	6,99	2,57	0,73	94,54	95,62	90,05	2,73	2,19	4,97	2,73	2,19	4,97	0,00	0,00	0,00
5063	Snelweg	100	12914,00	6,98	2,58	0,73	94,99	95,54	90,44	2,61	2,54	5,17	2,41	1,92	4,38	0,00	0,00	0,00
5064	Normaal	50	12914,00	6,98	2,58	0,73	94,99	95,54	90,44	2,61	2,54	5,17	2,41	1,92	4,38	0,00	0,00	0,00
5065	Snelweg	80	12914,00	6,98	2,58	0,73	94,99	95,54	90,44	2,61	2,54	5,17	2,41	1,92	4,38	0,00	0,00	0,00
5066	Normaal	70	21474,00	6,98	2,54	0,76	90,99	92,73	84,09	4,50	3,63	7,96	4,50	3,63	7,96	0,00	0,00	0,00
5067	Snelweg	100	25160,00	6,98	2,55	0,75	91,77	93,37	85,36	4,11	3,32	7,32	4,11	3,32	7,32	0,00	0,00	0,00
5068	Snelweg	80	25160,00	6,98	2,55	0,75	91,77	93,37	85,36	4,11	3,32	7,32	4,11	3,32	7,32	0,00	0,00	0,00
6001	Canyon	80	37,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	40,00	15,00	15,00
6002	Canyon	80	37,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	70,00	0,00	9,00
6003	Normaal	80	37,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6010	Canyon	13	381,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	54,00	9,00	9,00
6011	Normaal	13	381,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

**Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.**  
**Invoergegevens: Wegen in model "Autonoom 2010"**

**Bijlage 5d**  
**Projectnummer 202763**

Model: Model Autonoom 2010  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int. (D)	%Int. (A)	%Int. (N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
7000	Canyon	50	564,00	6,98	2,55	0,75	91,72	93,33	85,29	6,62	5,34	11,77	1,66	1,33	2,94	51,00	0,00	9,00
7001	Normaal	50	939,00	6,97	2,53	0,77	88,33	90,53	79,83	9,34	7,58	16,13	2,33	1,89	4,03	0,00	0,00	0,00
7002	Canyon	38	19644,00	6,99	2,56	0,74	93,31	94,63	87,96	4,68	3,76	8,43	2,01	1,61	3,61	75,00	9,00	0,00
7005	Normaal	50	7931,00	7,00	2,59	0,71	98,65	98,93	97,45	0,95	0,75	1,78	0,41	0,32	0,76	0,00	0,00	0,00
7006	Canyon	38	32715,00	6,98	2,55	0,75	92,47	93,94	86,52	5,27	4,25	9,43	2,26	1,82	4,04	72,00	0,00	9,00
8000	Snelweg	100	71506,00	6,98	2,55	0,75	92,30	93,80	86,25	3,85	3,10	6,88	3,85	3,10	6,88	0,00	0,00	0,00
8001	Snelweg	100	71179,00	6,98	2,55	0,75	91,52	93,16	84,95	4,24	3,42	7,53	4,24	3,42	7,53	0,00	0,00	0,00
9000	Snelweg	100	18907,00	6,98	2,53	0,77	89,24	91,29	81,27	5,38	4,36	9,36	5,38	4,36	9,36	0,00	0,00	0,00
9001	Snelweg	100	18497,00	6,98	2,54	0,76	89,91	91,84	82,34	5,04	4,08	8,83	5,04	4,08	8,83	0,00	0,00	0,00



Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
**Invoergegevens: Wegen in model "Autonoom 2020"**

**Bijlage 5e**  
**Projectnummer 202763**

Model: Model Autonoom 2020  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
6	Canyon	50	40004,00	6,98	2,53	0,77	89,44	91,45	81,59	6,33	5,13	11,05	4,23	3,42	7,36	52,00	0,00	15,00
8	Canyon	38	3946,00	6,99	2,56	0,74	94,01	95,20	89,14	5,39	4,32	9,78	0,60	0,48	1,09	30,00	9,00	9,00
10	Canyon	50	35877,00	6,97	2,52	0,78	87,87	90,14	79,12	7,28	5,91	12,53	4,85	3,94	8,35	95,00	9,00	9,00
47	Snelweg	100	84303,00	6,98	2,55	0,75	92,24	93,76	86,15	3,88	3,12	6,92	3,88	3,12	6,92	0,00	0,00	0,00
54	Snelweg	100	81971,00	6,98	2,55	0,75	91,97	93,53	85,69	4,02	3,23	7,15	4,02	3,23	7,15	0,00	0,00	0,00
71	Snelweg	100	68137,00	6,98	2,55	0,75	91,17	92,87	84,37	4,42	3,56	7,81	4,42	3,56	7,81	0,00	0,00	0,00
73	Snelweg	100	72298,00	6,98	2,55	0,75	91,67	93,29	85,20	4,16	3,36	7,40	4,16	3,36	7,40	0,00	0,00	0,00
81	Snelweg	100	77236,00	6,98	2,54	0,76	90,35	92,20	83,04	4,83	3,90	8,48	4,83	3,90	8,48	0,00	0,00	0,00
83	Snelweg	100	69111,00	6,98	2,54	0,76	89,92	91,85	82,35	5,04	4,08	8,82	5,04	4,08	8,82	0,00	0,00	0,00
113	Snelweg	100	83056,00	6,98	2,55	0,75	91,65	93,27	85,16	4,18	3,37	7,42	4,18	3,37	7,42	0,00	0,00	0,00
134	Snelweg	100	79280,00	6,98	2,54	0,76	90,87	92,63	83,89	4,56	3,68	8,05	4,56	3,68	8,05	0,00	0,00	0,00
135	Snelweg	100	72883,00	6,98	2,54	0,76	90,52	92,34	83,32	4,74	3,83	8,34	4,74	3,83	8,34	0,00	0,00	0,00
140	Snelweg	100	88475,00	6,98	2,55	0,76	90,85	92,55	83,80	4,59	3,77	8,15	4,56	3,68	8,04	0,00	0,00	0,00
142	Snelweg	100	70754,00	6,98	2,54	0,76	90,25	92,12	82,88	4,88	3,94	8,56	4,88	3,94	8,56	0,00	0,00	0,00
156	Snelweg	100	59690,00	6,98	2,54	0,76	90,97	92,71	84,05	4,51	3,64	7,97	4,51	3,64	7,97	0,00	0,00	0,00
157	Snelweg	100	77697,00	6,98	2,54	0,76	90,14	92,02	82,70	4,93	3,99	8,65	4,93	3,99	8,65	0,00	0,00	0,00
158	Snelweg	100	60067,00	6,98	2,54	0,76	90,89	92,64	83,92	4,56	3,68	8,04	4,56	3,68	8,04	0,00	0,00	0,00
1243	Snelweg	100	56372,00	6,98	2,55	0,75	92,63	94,08	86,80	3,68	2,96	6,60	3,68	2,96	6,60	0,00	0,00	0,00
1245	Snelweg	100	63873,00	6,98	2,54	0,76	90,09	91,99	82,62	4,96	4,01	8,69	4,96	4,01	8,69	0,00	0,00	0,00
1246	Snelweg	100	84157,00	6,98	2,55	0,76	90,84	92,54	83,79	4,59	3,78	8,16	4,56	3,68	8,05	0,00	0,00	0,00
1252	Snelweg	100	71312,00	6,98	2,54	0,76	90,11	92,00	82,66	4,95	4,00	8,67	4,95	4,00	8,67	0,00	0,00	0,00
1253	Snelweg	100	69927,00	6,98	2,54	0,76	90,03	91,94	82,53	4,98	4,03	8,73	4,98	4,03	8,73	0,00	0,00	0,00
1255	Normaal	50	3612,00	7,00	2,59	0,71	98,83	99,07	97,79	0,93	0,74	1,77	0,23	0,19	0,44	0,00	0,00	0,00
1296	Canyon	38	2129,00	7,00	2,59	0,71	98,97	99,18	98,05	0,93	0,74	1,76	0,10	0,08	0,20	44,00	9,00	0,00
1300	Canyon	38	3013,00	7,00	2,59	0,71	97,95	98,37	96,15	1,85	1,47	3,46	0,21	0,16	0,38	44,00	9,00	0,00
1302	Canyon	38	3013,00	7,00	2,59	0,71	97,95	98,37	96,15	1,85	1,47	3,46	0,21	0,16	0,38	44,00	9,00	0,00
1307	Canyon	38	1546,00	7,00	2,59	0,71	99,00	99,21	98,11	0,80	0,63	1,52	0,20	0,16	0,38	37,00	9,00	0,00
1339	Canyon	38	3946,00	6,99	2,56	0,74	94,01	95,20	89,14	5,39	4,32	9,78	0,60	0,48	1,09	30,00	9,00	9,00
1354	Canyon	80	35851,00	6,98	2,53	0,77	87,86	90,14	79,11	7,28	5,92	12,54	4,86	3,94	8,36	150,00	9,00	0,00
1355	Normaal	80	35851,00	6,98	2,53	0,77	87,86	90,14	79,11	7,28	5,92	12,54	4,86	3,94	8,36	0,00	0,00	0,00
1359	Snelweg	100	42159,00	6,98	2,54	0,76	90,86	92,62	83,87	4,57	3,69	8,06	4,57	3,69	8,06	0,00	0,00	0,00
1361	Snelweg	100	40614,00	6,98	2,55	0,75	92,09	93,63	85,89	3,96	3,18	7,05	3,96	3,18	7,05	0,00	0,00	0,00
1375	Normaal (op palen / fly-over)	50	50545,00	6,98	2,54	0,76	90,87	92,63	83,89	5,48	4,42	9,66	3,65	2,95	6,44	0,00	0,00	0,00
1379	Canyon	38	1064,00	7,00	2,60	0,70	99,44	99,56	98,94	0,45	0,35	0,85	0,11	0,09	0,21	53,00	0,00	9,00
1446	Canyon	38	3005,00	6,98	2,55	0,75	92,28	93,79	86,21	6,18	4,97	11,03	1,54	1,24	2,76	16,00	9,00	9,00
1447	Canyon	38	3595,00	6,99	2,57	0,73	95,72	96,58	92,12	2,57	2,05	4,73	1,71	1,37	3,15	40,00	9,00	9,00
1448	Canyon	38	2465,00	6,99	2,56	0,74	93,80	95,03	88,78	4,96	3,98	8,97	1,24	0,99	2,24	25,00	9,00	9,00
1449	Normaal	38	1064,00	7,00	2,60	0,70	99,44	99,56	98,94	0,45	0,35	0,85	0,11	0,09	0,21	0,00	0,00	0,00
1450	Canyon	38	1191,00	7,00	2,60	0,70	99,88	99,91	99,78	0,09	0,07	0,18	0,02	0,02	0,04	40,00	9,00	9,00
1451	Canyon	38	1191,00	7,00	2,60	0,70	99,88	99,91	99,78	0,09	0,07	0,18	0,02	0,02	0,04	22,00	0,00	9,00
1452	Canyon	38	942,00	7,00	2,60	0,70	99,52	99,62	99,08	0,43	0,34	0,83	0,05	0,04	0,09	30,00	9,00	9,00
1456	Normaal	50	1533,00	6,99	2,56	0,74	93,62	94,88	88,48	5,10	4,09	9,22	1,28	1,02	2,30	0,00	0,00	0,00
1457	Canyon	50	1533,00	6,99	2,56	0,74	93,62	94,88	88,48	5,10	4,09	9,22	1,28	1,02	2,30	44,00	0,00	15,00
1513	Normaal	50	1352,00	7,00	2,59	0,71	98,92	99,15	97,96	0,86	0,68	1,63	0,22	0,17	0,41	0,00	0,00	0,00
1526	Snelweg	80	47757,00	6,99	2,57	0,73	94,88	95,90	90,64	2,56	2,05	4,68	2,56	2,05	4,68	0,00	0,00	0,00

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
Invoergegevens: Wegen in model "Autonoom 2020"

Bijlage 5e  
Projectnummer 202763

Model: Model Autonoom 2020  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
1548	Normaal	50	15486,00	6,99	2,57	0,73	94,35	95,48	89,73	3,95	3,17	7,19	1,69	1,36	3,08	0,00	0,00	0,00
1549	Normaal	50	4055,00	7,00	2,59	0,71	99,14	99,32	98,37	0,43	0,34	0,81	0,43	0,34	0,81	0,00	0,00	0,00
1551	Normaal	50	11242,00	6,98	2,54	0,76	90,10	91,99	82,64	6,93	5,60	12,15	2,97	2,40	5,21	0,00	0,00	0,00
1552	Normaal	50	11922,00	6,99	2,56	0,74	92,96	94,34	87,34	4,93	3,96	8,86	2,11	1,70	3,80	0,00	0,00	0,00
1553	Normaal	50	3091,00	6,98	2,54	0,76	89,89	91,82	82,31	5,05	4,09	8,85	5,05	4,09	8,85	0,00	0,00	0,00
1555	Normaal	50	3771,00	7,00	2,59	0,71	98,95	99,16	98,00	0,53	0,42	1,00	0,53	0,42	1,00	0,00	0,00	0,00
1556	Normaal	50	10073,00	6,99	2,57	0,73	94,77	95,81	90,45	2,62	2,09	4,77	2,62	2,09	4,77	0,00	0,00	0,00
1634	Snelweg	100	26530,00	6,98	2,55	0,75	91,53	93,17	84,97	4,24	3,41	7,52	4,24	3,41	7,52	0,00	0,00	0,00
1635	Snelweg	100	21813,00	6,98	2,53	0,77	88,72	90,86	80,45	5,64	4,57	9,77	5,64	4,57	9,77	0,00	0,00	0,00
1636	Snelweg	100	39801,00	6,98	2,54	0,76	90,44	92,28	83,19	4,78	3,86	8,40	4,78	3,86	8,40	0,00	0,00	0,00
1637	Snelweg	100	33755,00	6,98	2,55	0,75	92,37	93,86	86,36	3,82	3,07	6,82	3,82	3,07	6,82	0,00	0,00	0,00
1638	Snelweg	100	66291,00	6,98	2,54	0,76	90,88	92,63	83,90	4,56	3,68	8,05	4,56	3,68	8,05	0,00	0,00	0,00
1639	Snelweg	100	62259,00	6,99	2,56	0,74	92,83	94,24	87,13	3,59	2,88	6,43	3,59	2,88	6,43	0,00	0,00	0,00
1640	Snelweg	100	63554,00	6,99	2,56	0,74	92,95	94,34	87,34	3,52	2,83	6,33	3,52	2,83	6,33	0,00	0,00	0,00
1641	Snelweg	100	46080,00	6,98	2,54	0,76	90,64	92,44	83,51	4,68	3,78	8,24	4,68	3,78	8,24	0,00	0,00	0,00
1645	Snelweg	100	29846,00	6,99	2,56	0,74	93,62	94,88	88,47	3,19	2,56	5,77	3,19	2,56	5,77	0,00	0,00	0,00
1646	Snelweg	100	66920,00	6,98	2,54	0,76	89,86	91,80	82,25	5,07	4,10	8,87	5,07	4,10	8,87	0,00	0,00	0,00
1647	Snelweg	100	38027,00	6,99	2,56	0,74	93,13	94,48	87,64	3,43	2,76	6,18	3,43	2,76	6,18	0,00	0,00	0,00
1648	Snelweg	100	24273,00	6,98	2,55	0,75	92,36	93,85	86,34	3,82	3,07	6,83	3,82	3,07	6,83	0,00	0,00	0,00
1649	Snelweg	100	45134,00	6,98	2,54	0,76	90,41	92,25	83,14	4,80	3,87	8,43	4,80	3,87	8,43	0,00	0,00	0,00
5000	Snelweg	100	20350,00	6,98	2,56	0,74	93,22	94,28	87,55	3,45	3,06	6,47	3,33	2,67	5,98	0,00	0,00	0,00
5001	Normaal	50	20350,00	6,98	2,56	0,74	93,22	94,28	87,55	3,45	3,06	6,47	3,33	2,67	5,98	0,00	0,00	0,00
5002	Snelweg	80	20350,00	6,98	2,56	0,74	93,22	94,28	87,55	3,45	3,06	6,47	3,33	2,67	5,98	0,00	0,00	0,00
5003	Snelweg	100	19224,00	6,99	2,58	0,72	96,83	97,48	94,12	1,90	1,51	3,53	1,27	1,01	2,35	0,00	0,00	0,00
5004	Normaal	50	19224,00	6,99	2,58	0,72	96,83	97,48	94,12	1,90	1,51	3,53	1,27	1,01	2,35	0,00	0,00	0,00
5005	Snelweg	80	19224,00	6,99	2,58	0,72	96,83	97,48	94,12	1,90	1,51	3,53	1,27	1,01	2,35	0,00	0,00	0,00
5006	Snelweg	100	15618,00	6,98	2,56	0,75	92,37	93,50	86,07	3,90	3,50	7,28	3,73	2,99	6,65	0,00	0,00	0,00
5007	Normaal	50	15618,00	6,98	2,56	0,75	92,37	93,50	86,07	3,90	3,50	7,28	3,73	2,99	6,65	0,00	0,00	0,00
5008	Snelweg	80	15618,00	6,98	2,56	0,75	92,37	93,50	86,07	3,90	3,50	7,28	3,73	2,99	6,65	0,00	0,00	0,00
5010	Normaal	50	35856,00	6,98	2,53	0,77	87,86	90,14	79,11	7,28	5,92	12,54	4,86	3,94	8,36	0,00	0,00	0,00
5013	Normaal	100	18871,00	6,98	2,55	0,75	92,40	93,88	86,41	3,80	3,06	6,80	3,80	3,06	6,80	0,00	0,00	0,00
5014	Normaal	50	18871,00	6,98	2,55	0,75	92,40	93,88	86,41	3,80	3,06	6,80	3,80	3,06	6,80	0,00	0,00	0,00
5015	Snelweg	80	18871,00	6,98	2,55	0,75	92,40	93,88	86,41	3,80	3,06	6,80	3,80	3,06	6,80	0,00	0,00	0,00
5016	Snelweg	100	16673,00	6,99	2,56	0,74	93,16	94,50	87,69	3,42	2,75	6,16	3,42	2,75	6,16	0,00	0,00	0,00
5017	Normaal	50	16673,00	6,99	2,56	0,74	93,16	94,50	87,69	3,42	2,75	6,16	3,42	2,75	6,16	0,00	0,00	0,00
5018	Snelweg	80	16673,00	6,99	2,56	0,74	93,16	94,50	87,69	3,42	2,75	6,16	3,42	2,75	6,16	0,00	0,00	0,00
5019	Snelweg	100	6404,00	6,99	2,57	0,73	94,88	95,90	90,64	2,56	2,05	4,68	2,56	2,05	4,68	0,00	0,00	0,00
5020	Normaal	50	6404,00	6,99	2,57	0,73	94,88	95,90	90,64	2,56	2,05	4,68	2,56	2,05	4,68	0,00	0,00	0,00
5021	Snelweg	80	6404,00	6,99	2,57	0,73	94,88	95,90	90,64	2,56	2,05	4,68	2,56	2,05	4,68	0,00	0,00	0,00
5022	Snelweg	100	30563,00	6,97	2,52	0,78	87,42	89,77	78,43	6,29	5,11	10,79	6,29	5,11	10,79	0,00	0,00	0,00
5023	Normaal	50	30563,00	6,97	2,52	0,78	87,42	89,77	78,43	6,29	5,11	10,79	6,29	5,11	10,79	0,00	0,00	0,00
5024	Snelweg	80	30563,00	6,97	2,52	0,78	87,42	89,77	78,43	6,29	5,11	10,79	6,29	5,11	10,79	0,00	0,00	0,00
5025	Snelweg	100	27536,00	6,98	2,53	0,77	88,66	90,80	80,35	5,67	4,60	9,82	5,67	4,60	9,82	0,00	0,00	0,00
5026	Normaal	50	27536,00	6,98	2,53	0,77	88,66	90,80	80,35	5,67	4,60	9,82	5,67	4,60	9,82	0,00	0,00	0,00
5027	Snelweg	80	27536,00	6,98	2,53	0,77	88,66	90,80	80,35	5,67	4,60	9,82	5,67	4,60	9,82	0,00	0,00	0,00

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
 Invoergegevens: Wegen in model "Autonoom 2020"

Bijlage 5e  
 Projectnummer 202763

Model: Model Autonoom 2020  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int. (D)	%Int. (A)	%Int. (N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
5028	Snelweg	100	6324,00	6,99	2,56	0,74	93,34	94,66	88,00	3,33	2,67	6,00	3,33	2,67	6,00	0,00	0,00	0,00
5029	Normaal	50	6324,00	6,99	2,56	0,74	93,34	94,66	88,00	3,33	2,67	6,00	3,33	2,67	6,00	0,00	0,00	0,00
5030	Snelweg	80	6324,00	6,99	2,56	0,74	93,34	94,66	88,00	3,33	2,67	6,00	3,33	2,67	6,00	0,00	0,00	0,00
5031	Snelweg	100	7146,00	6,99	2,57	0,73	95,15	96,12	91,12	2,43	1,94	4,44	2,43	1,94	4,44	0,00	0,00	0,00
5032	Normaal	50	7146,00	6,99	2,57	0,73	95,15	96,12	91,12	2,43	1,94	4,44	2,43	1,94	4,44	0,00	0,00	0,00
5033	Snelweg	80	7146,00	6,99	2,57	0,73	95,15	96,12	91,12	2,43	1,94	4,44	2,43	1,94	4,44	0,00	0,00	0,00
5034	Snelweg	100	6500,00	6,98	2,55	0,75	91,43	93,09	84,80	4,29	3,45	7,60	4,29	3,45	7,60	0,00	0,00	0,00
5035	Normaal	50	6500,00	6,98	2,55	0,75	91,43	93,09	84,80	4,29	3,45	7,60	4,29	3,45	7,60	0,00	0,00	0,00
5036	Snelweg	80	6500,00	6,98	2,55	0,75	91,43	93,09	84,80	4,29	3,45	7,60	4,29	3,45	7,60	0,00	0,00	0,00
5037	Snelweg	100	8609,00	6,98	2,55	0,75	91,85	93,44	85,50	4,07	3,28	7,25	4,07	3,28	7,25	0,00	0,00	0,00
5038	Normaal	50	8609,00	6,98	2,55	0,75	91,85	93,44	85,50	4,07	3,28	7,25	4,07	3,28	7,25	0,00	0,00	0,00
5039	Snelweg	80	8609,00	6,98	2,55	0,75	91,85	93,44	85,50	4,07	3,28	7,25	4,07	3,28	7,25	0,00	0,00	0,00
5040	Snelweg	100	17742,00	6,98	2,57	0,74	93,23	94,25	87,55	3,45	3,10	6,51	3,31	2,65	5,95	0,00	0,00	0,00
5041	Normaal	50	17742,00	6,98	2,57	0,74	93,23	94,25	87,55	3,45	3,10	6,51	3,31	2,65	5,95	0,00	0,00	0,00
5042	Snelweg	80	17742,00	6,98	2,57	0,74	93,23	94,25	87,55	3,45	3,10	6,51	3,31	2,65	5,95	0,00	0,00	0,00
5043	Snelweg	100	13844,00	6,99	2,57	0,73	95,91	96,73	92,46	2,05	1,63	3,77	2,05	1,63	3,77	0,00	0,00	0,00
5044	Normaal	50	13844,00	6,99	2,57	0,73	95,91	96,73	92,46	2,05	1,63	3,77	2,05	1,63	3,77	0,00	0,00	0,00
5045	Snelweg	80	13844,00	6,99	2,57	0,73	95,91	96,73	92,46	2,05	1,63	3,77	2,05	1,63	3,77	0,00	0,00	0,00
5046	Snelweg	100	17577,00	6,98	2,53	0,77	88,23	90,45	79,68	5,88	4,78	10,16	5,88	4,78	10,16	0,00	0,00	0,00
5047	Normaal	50	17577,00	6,98	2,53	0,77	88,23	90,45	79,68	5,88	4,78	10,16	5,88	4,78	10,16	0,00	0,00	0,00
5048	Snelweg	80	17577,00	6,98	2,53	0,77	88,23	90,45	79,68	5,88	4,78	10,16	5,88	4,78	10,16	0,00	0,00	0,00
5049	Snelweg	100	10253,00	6,97	2,51	0,79	84,56	87,37	74,12	7,72	6,32	12,94	7,72	6,32	12,94	0,00	0,00	0,00
5050	Normaal	50	10253,00	6,97	2,51	0,79	84,56	87,37	74,12	7,72	6,32	12,94	7,72	6,32	12,94	0,00	0,00	0,00
5051	Snelweg	80	10253,00	6,97	2,51	0,79	84,56	87,37	74,12	7,72	6,32	12,94	7,72	6,32	12,94	0,00	0,00	0,00
5052	Snelweg	100	11258,00	6,97	2,51	0,79	85,96	88,55	76,21	7,02	5,73	11,90	7,02	5,73	11,90	0,00	0,00	0,00
5053	Normaal	50	11258,00	6,97	2,51	0,79	85,96	88,55	76,21	7,02	5,73	11,90	7,02	5,73	11,90	0,00	0,00	0,00
5054	Snelweg	80	11258,00	6,97	2,51	0,79	85,96	88,55	76,21	7,02	5,73	11,90	7,02	5,73	11,90	0,00	0,00	0,00
5055	Snelweg	100	17667,00	6,97	2,52	0,78	87,57	89,90	78,66	6,21	5,05	10,67	6,21	5,05	10,67	0,00	0,00	0,00
5056	Normaal	50	17667,00	6,97	2,52	0,78	87,57	89,90	78,66	6,21	5,05	10,67	6,21	5,05	10,67	0,00	0,00	0,00
5057	Snelweg	80	17667,00	6,97	2,52	0,78	87,57	89,90	78,66	6,21	5,05	10,67	6,21	5,05	10,67	0,00	0,00	0,00
5059	Normaal (op palen / fly-over)	50	40314,00	6,98	2,53	0,77	88,30	90,50	79,79	5,85	4,75	10,11	5,85	4,75	10,11	0,00	0,00	0,00
5060	Snelweg	100	12013,00	6,99	2,57	0,73	95,69	96,55	92,07	2,16	1,72	3,97	2,16	1,72	3,97	0,00	0,00	0,00
5061	Normaal	50	12013,00	6,99	2,57	0,73	95,69	96,55	92,07	2,16	1,72	3,97	2,16	1,72	3,97	0,00	0,00	0,00
5062	Snelweg	80	12013,00	6,99	2,57	0,73	95,69	96,55	92,07	2,16	1,72	3,97	2,16	1,72	3,97	0,00	0,00	0,00
5063	Snelweg	100	21283,00	6,99	2,57	0,74	94,28	95,16	89,39	2,92	2,61	5,54	2,80	2,24	5,07	0,00	0,00	0,00
5064	Normaal	50	21283,00	6,99	2,57	0,74	94,28	95,16	89,39	2,92	2,61	5,54	2,80	2,24	5,07	0,00	0,00	0,00
5065	Snelweg	80	21283,00	6,99	2,57	0,74	94,28	95,16	89,39	2,92	2,61	5,54	2,80	2,24	5,07	0,00	0,00	0,00
5066	Normaal	70	21787,00	6,99	2,56	0,74	93,57	94,84	88,40	3,21	2,58	5,80	3,21	2,58	5,80	0,00	0,00	0,00
5067	Snelweg	100	52036,00	6,99	2,57	0,73	94,91	95,93	90,70	2,55	2,04	4,65	2,55	2,04	4,65	0,00	0,00	0,00
5068	Snelweg	80	52036,00	6,99	2,57	0,73	94,91	95,93	90,70	2,55	2,04	4,65	2,55	2,04	4,65	0,00	0,00	0,00
6001	Canyon	80	142,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	40,00	15,00	15,00
6002	Canyon	80	142,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	70,00	0,00	9,00
6003	Normaal	80	142,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6010	Canyon	13	699,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	54,00	9,00	9,00
6011	Normaal	13	699,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

**Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.**  
**Invoergegevens: Wegen in model "Autonoom 2020"**

**Bijlage 5e**  
**Projectnummer 202763**

Model: Model Autonoom 2020  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int. (D)	%Int. (A)	%Int. (N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
7000	Canyon	50	988,00	6,99	2,57	0,73	94,53	95,62	90,04	4,38	3,51	7,97	1,09	0,88	1,99	51,00	0,00	9,00
7001	Normaal	50	1430,00	6,98	2,55	0,75	91,20	92,90	84,42	7,04	5,68	12,47	1,76	1,42	3,12	0,00	0,00	0,00
7002	Canyon	38	23948,00	6,99	2,56	0,74	94,01	95,19	89,13	4,20	3,37	7,61	1,80	1,44	3,26	75,00	9,00	0,00
7005	Normaal	50	11436,00	7,00	2,59	0,71	98,82	99,06	97,76	0,83	0,66	1,57	0,36	0,28	0,67	0,00	0,00	0,00
7006	Canyon	38	30440,00	6,98	2,55	0,75	92,32	93,83	86,28	5,37	4,32	9,60	2,30	1,85	4,11	72,00	0,00	9,00
8000	Snelweg	100	78622,00	6,98	2,55	0,75	91,67	93,29	85,20	4,16	3,36	7,40	4,16	3,36	7,40	0,00	0,00	0,00
8001	Snelweg	100	75283,00	6,98	2,55	0,75	91,17	92,87	84,37	4,42	3,56	7,81	4,42	3,56	7,81	0,00	0,00	0,00
9000	Snelweg	100	58832,00	6,98	2,54	0,76	90,86	92,62	83,87	4,57	3,69	8,06	4,57	3,69	8,06	0,00	0,00	0,00
9001	Snelweg	100	59485,00	6,98	2,55	0,75	92,09	93,63	85,89	3,96	3,18	7,05	3,96	3,18	7,05	0,00	0,00	0,00

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
Invoergegevens: Wegen in model "Autonoom 2030"

Bijlage 5f  
Projectnummer 202763

Model: Model Autonoom 2030  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
6	Canyon	50	45367,00	6,98	2,54	0,76	89,85	91,79	82,24	6,09	4,93	10,65	4,06	3,29	7,10	52,00	0,00	15,00
8	Canyon	38	5737,00	6,99	2,57	0,73	95,51	96,41	91,75	4,04	3,23	7,43	0,45	0,36	0,83	30,00	9,00	9,00
10	Canyon	50	38953,00	6,97	2,52	0,78	87,81	90,01	79,03	7,31	5,94	12,58	4,87	3,96	8,39	95,00	9,00	9,00
47	Snelweg	100	88600,00	6,98	2,55	0,75	91,96	93,53	85,69	4,02	3,24	7,16	4,02	3,24	7,16	0,00	0,00	0,00
54	Snelweg	100	88037,00	6,98	2,55	0,75	91,86	93,45	85,52	4,07	3,28	7,24	4,07	3,28	7,24	0,00	0,00	0,00
71	Snelweg	100	73393,00	6,98	2,55	0,75	91,08	92,81	84,24	4,46	3,60	7,88	4,46	3,60	7,88	0,00	0,00	0,00
73	Snelweg	100	75144,00	6,98	2,55	0,75	91,28	92,97	84,56	4,36	3,52	7,72	4,36	3,52	7,72	0,00	0,00	0,00
81	Snelweg	100	83727,00	6,98	2,54	0,76	90,32	92,18	82,99	4,84	3,91	8,50	4,84	3,91	8,50	0,00	0,00	0,00
83	Snelweg	100	73404,00	6,98	2,54	0,76	89,69	91,65	81,98	5,16	4,17	9,01	5,16	4,17	9,01	0,00	0,00	0,00
113	Snelweg	100	92955,00	6,98	2,55	0,75	91,90	93,48	85,58	4,05	3,26	7,21	4,05	3,26	7,21	0,00	0,00	0,00
134	Snelweg	100	85131,00	6,98	2,54	0,76	90,78	92,56	83,74	4,61	3,72	8,13	4,61	3,72	8,13	0,00	0,00	0,00
135	Snelweg	100	79859,00	6,98	2,54	0,76	90,62	92,42	83,48	4,69	3,79	8,26	4,69	3,79	8,26	0,00	0,00	0,00
140	Snelweg	100	96255,00	6,98	2,55	0,76	90,85	92,56	83,82	4,59	3,76	8,14	4,56	3,68	8,04	0,00	0,00	0,00
142	Snelweg	100	76515,00	6,98	2,54	0,76	90,20	92,08	82,81	4,90	3,96	8,60	4,90	3,96	8,60	0,00	0,00	0,00
156	Snelweg	100	64828,00	6,98	2,54	0,76	90,97	92,72	84,06	4,51	3,64	7,97	4,51	3,64	7,97	0,00	0,00	0,00
157	Snelweg	100	83040,00	6,98	2,54	0,76	89,97	91,88	82,42	5,02	4,06	8,79	5,02	4,06	8,79	0,00	0,00	0,00
158	Snelweg	100	64583,00	6,98	2,54	0,76	90,79	92,57	83,76	4,60	3,72	8,12	4,60	3,72	8,12	0,00	0,00	0,00
1243	Snelweg	100	60751,00	6,98	2,55	0,75	92,58	94,03	86,71	3,71	2,99	6,65	3,71	2,99	6,65	0,00	0,00	0,00
1245	Snelweg	100	66022,00	6,98	2,54	0,76	89,59	91,58	81,83	5,20	4,21	9,09	5,20	4,21	9,09	0,00	0,00	0,00
1246	Snelweg	100	89619,00	6,98	2,54	0,76	90,66	92,39	83,49	4,69	3,85	8,31	4,66	3,76	8,20	0,00	0,00	0,00
1252	Snelweg	100	76532,00	6,98	2,54	0,76	89,99	91,91	82,47	5,00	4,05	8,77	5,00	4,05	8,77	0,00	0,00	0,00
1253	Snelweg	100	75240,00	6,98	2,54	0,76	89,95	91,87	82,40	5,02	4,06	8,80	5,02	4,06	8,80	0,00	0,00	0,00
1255	Normaal	50	5779,00	7,00	2,60	0,70	99,19	99,36	98,47	0,64	0,51	1,22	0,16	0,13	0,31	0,00	0,00	0,00
1296	Canyon	38	2716,00	7,00	2,59	0,71	99,12	99,30	98,33	0,79	0,63	1,50	0,09	0,07	0,17	44,00	9,00	0,00
1300	Canyon	38	3650,00	7,00	2,59	0,71	98,15	98,53	96,53	1,66	1,32	3,12	0,18	0,15	0,35	44,00	9,00	0,00
1302	Canyon	38	3650,00	7,00	2,59	0,71	98,15	98,53	96,53	1,66	1,32	3,12	0,18	0,15	0,35	44,00	9,00	0,00
1307	Canyon	38	2074,00	7,00	2,59	0,70	99,19	99,36	98,46	0,65	0,51	1,23	0,16	0,13	0,31	37,00	9,00	0,00
1339	Canyon	38	5737,00	6,99	2,57	0,73	95,51	96,41	91,75	4,04	3,23	7,43	0,45	0,36	0,83	30,00	9,00	9,00
1354	Canyon	80	38671,00	6,97	2,52	0,78	87,72	90,02	78,89	7,37	5,99	12,66	4,91	3,99	8,44	150,00	9,00	0,00
1355	Normaal	80	38671,00	6,97	2,52	0,78	87,72	90,02	78,89	7,37	5,99	12,66	4,91	3,99	8,44	0,00	0,00	0,00
1359	Snelweg	100	45077,00	6,98	2,54	0,76	90,76	92,54	83,70	4,62	3,73	8,15	4,62	3,73	8,15	0,00	0,00	0,00
1361	Snelweg	100	42956,00	6,98	2,55	0,75	91,91	93,48	85,59	4,05	3,26	7,20	4,05	3,26	7,20	0,00	0,00	0,00
1375	Normaal (op palen / fly-over)	50	54147,00	6,98	2,54	0,76	90,72	92,51	83,65	5,57	4,49	9,81	3,71	3,00	6,54	0,00	0,00	0,00
1379	Canyon	38	1560,00	7,00	2,60	0,70	99,60	99,68	99,23	0,32	0,26	0,62	0,08	0,06	0,15	53,00	0,00	9,00
1446	Canyon	38	4679,00	6,99	2,57	0,73	94,59	95,67	90,15	4,32	3,46	7,88	1,08	0,87	1,97	16,00	9,00	9,00
1447	Canyon	38	5758,00	6,99	2,58	0,72	97,08	97,68	94,57	1,75	1,39	3,26	1,17	0,93	2,17	40,00	9,00	9,00
1448	Canyon	38	4131,00	6,99	2,58	0,72	95,96	96,78	92,56	3,23	2,58	5,95	0,81	0,64	1,49	25,00	9,00	9,00
1449	Normaal	38	1560,00	7,00	2,60	0,70	99,60	99,68	99,23	0,32	0,26	0,62	0,08	0,06	0,15	0,00	0,00	0,00
1450	Canyon	38	1717,00	7,00	2,60	0,70	99,91	99,93	99,84	0,07	0,05	0,13	0,02	0,01	0,03	40,00	9,00	9,00
1451	Canyon	38	1717,00	7,00	2,60	0,70	99,91	99,93	99,84	0,07	0,05	0,13	0,02	0,01	0,03	22,00	0,00	9,00
1452	Canyon	38	1058,00	7,00	2,60	0,70	99,54	99,64	99,13	0,41	0,33	0,78	0,05	0,04	0,09	30,00	9,00	9,00
1456	Normaal	50	2040,00	6,99	2,57	0,73	94,75	95,80	90,42	4,20	3,36	7,66	1,05	0,84	1,92	0,00	0,00	0,00
1457	Canyon	50	2040,00	6,99	2,57	0,73	94,75	95,80	90,42	4,20	3,36	7,66	1,05	0,84	1,92	44,00	0,00	15,00
1513	Normaal	50	1871,00	7,00	2,59	0,71	99,15	99,33	98,39	0,68	0,54	1,29	0,17	0,13	0,32	0,00	0,00	0,00
1526	Snelweg	80	54037,00	6,99	2,57	0,73	95,05	96,04	90,94	2,48	1,98	4,53	2,48	1,98	4,53	0,00	0,00	0,00

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
Invoergegevens: Wegen in model "Autonoom 2030"

Bijlage 5f  
Projectnummer 202763

Model: Model Autonoom 2030  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
1548	Normaal	50	16994,00	6,99	2,57	0,73	94,40	95,51	89,82	3,92	3,14	7,13	1,68	1,35	3,06	0,00	0,00	0,00
1549	Normaal	50	4114,00	7,00	2,59	0,71	99,07	99,27	98,25	0,46	0,37	0,88	0,46	0,37	0,88	0,00	0,00	0,00
1551	Normaal	50	13176,00	6,98	2,54	0,76	90,83	92,60	83,82	6,42	5,18	11,33	2,75	2,22	4,85	0,00	0,00	0,00
1552	Normaal	50	13244,00	6,99	2,56	0,74	93,10	94,46	87,59	4,83	3,88	8,69	2,07	1,66	3,72	0,00	0,00	0,00
1553	Normaal	50	3830,00	6,98	2,55	0,75	91,18	92,89	84,40	4,41	3,56	7,80	4,41	3,56	7,80	0,00	0,00	0,00
1555	Normaal	50	3899,00	7,00	2,59	0,71	98,88	99,11	97,88	0,56	0,44	1,06	0,56	0,44	1,06	0,00	0,00	0,00
1556	Normaal	50	10757,00	6,99	2,57	0,73	94,63	95,70	90,21	2,68	2,15	4,89	2,68	2,15	4,89	0,00	0,00	0,00
1634	Snelweg	100	29062,00	6,98	2,55	0,75	91,59	93,22	85,07	4,20	3,39	7,46	4,20	3,39	7,46	0,00	0,00	0,00
1635	Snelweg	100	22766,00	6,98	2,53	0,77	88,33	90,53	79,84	5,83	4,73	10,08	5,83	4,73	10,08	0,00	0,00	0,00
1636	Snelweg	100	43220,00	6,98	2,54	0,76	90,47	92,30	83,23	4,77	3,85	8,38	4,77	3,85	8,38	0,00	0,00	0,00
1637	Snelweg	100	35695,00	6,98	2,55	0,75	92,17	93,70	86,04	3,91	3,15	6,98	3,91	3,15	6,98	0,00	0,00	0,00
1638	Snelweg	100	72246,00	6,98	2,54	0,76	90,92	92,67	83,96	4,54	3,67	8,02	4,54	3,67	8,02	0,00	0,00	0,00
1639	Snelweg	100	66747,00	6,99	2,56	0,74	92,74	94,17	86,99	3,63	2,92	6,50	3,63	2,92	6,50	0,00	0,00	0,00
1640	Snelweg	100	67344,00	6,99	2,56	0,74	92,79	94,20	87,06	3,61	2,90	6,47	3,61	2,90	6,47	0,00	0,00	0,00
1641	Snelweg	100	45691,00	6,98	2,54	0,76	89,78	91,73	82,13	5,11	4,13	8,93	5,11	4,13	8,93	0,00	0,00	0,00
1645	Snelweg	100	31692,00	6,99	2,56	0,74	93,48	94,76	88,23	3,26	2,62	5,88	3,26	2,62	5,88	0,00	0,00	0,00
1646	Snelweg	100	71963,00	6,98	2,54	0,76	89,78	91,73	82,12	5,11	4,14	8,94	5,11	4,14	8,94	0,00	0,00	0,00
1647	Snelweg	100	43852,00	6,99	2,56	0,74	93,54	94,81	88,34	3,23	2,59	5,83	3,23	2,59	5,83	0,00	0,00	0,00
1648	Snelweg	100	22929,00	6,98	2,55	0,75	91,22	92,92	84,46	4,39	3,54	7,77	4,39	3,54	7,77	0,00	0,00	0,00
1649	Snelweg	100	49220,00	6,98	2,54	0,76	90,45	92,28	83,20	4,78	3,86	8,40	4,78	3,86	8,40	0,00	0,00	0,00
5000	Snelweg	100	23689,00	6,98	2,57	0,74	93,62	94,64	88,27	3,24	2,84	6,07	3,14	2,51	5,65	0,00	0,00	0,00
5001	Normaal	50	23689,00	6,98	2,57	0,74	93,62	94,64	88,27	3,24	2,84	6,07	3,14	2,51	5,65	0,00	0,00	0,00
5002	Snelweg	80	23689,00	6,98	2,57	0,74	93,62	94,64	88,27	3,24	2,84	6,07	3,14	2,51	5,65	0,00	0,00	0,00
5003	Snelweg	100	26973,00	6,99	2,58	0,72	97,54	98,04	95,40	1,48	1,17	2,76	0,98	0,78	1,84	0,00	0,00	0,00
5004	Normaal	50	26973,00	6,99	2,58	0,72	97,54	98,04	95,40	1,48	1,17	2,76	0,98	0,78	1,84	0,00	0,00	0,00
5005	Snelweg	80	26973,00	6,99	2,58	0,72	97,54	98,04	95,40	1,48	1,17	2,76	0,98	0,78	1,84	0,00	0,00	0,00
5006	Snelweg	100	16422,00	6,98	2,56	0,75	92,00	93,22	85,47	4,07	3,63	7,56	3,92	3,15	6,97	0,00	0,00	0,00
5007	Normaal	50	16422,00	6,98	2,56	0,75	92,00	93,22	85,47	4,07	3,63	7,56	3,92	3,15	6,97	0,00	0,00	0,00
5008	Snelweg	80	16422,00	6,98	2,56	0,75	92,00	93,22	85,47	4,07	3,63	7,56	3,92	3,15	6,97	0,00	0,00	0,00
5010	Normaal	50	38676,00	6,97	2,52	0,78	87,73	90,03	78,90	7,36	5,98	12,66	4,91	3,99	8,44	0,00	0,00	0,00
5013	Snelweg	100	19735,00	6,98	2,55	0,75	92,10	93,64	85,92	3,95	3,18	7,04	3,95	3,18	7,04	0,00	0,00	0,00
5014	Normaal	50	19735,00	6,98	2,55	0,75	92,10	93,64	85,92	3,95	3,18	7,04	3,95	3,18	7,04	0,00	0,00	0,00
5015	Snelweg	80	19735,00	6,98	2,55	0,75	92,10	93,64	85,92	3,95	3,18	7,04	3,95	3,18	7,04	0,00	0,00	0,00
5016	Snelweg	100	17326,00	6,99	2,56	0,74	92,85	94,25	87,17	3,58	2,87	6,42	3,58	2,87	6,42	0,00	0,00	0,00
5017	Normaal	50	17326,00	6,99	2,56	0,74	92,85	94,25	87,17	3,58	2,87	6,42	3,58	2,87	6,42	0,00	0,00	0,00
5018	Snelweg	80	17326,00	6,99	2,56	0,74	92,85	94,25	87,17	3,58	2,87	6,42	3,58	2,87	6,42	0,00	0,00	0,00
5019	Snelweg	100	5281,00	6,99	2,56	0,74	93,23	94,56	87,81	3,38	2,72	6,09	3,38	2,72	6,09	0,00	0,00	0,00
5020	Normaal	50	5281,00	6,99	2,56	0,74	93,23	94,56	87,81	3,38	2,72	6,09	3,38	2,72	6,09	0,00	0,00	0,00
5021	Snelweg	80	5281,00	6,99	2,56	0,74	93,23	94,56	87,81	3,38	2,72	6,09	3,38	2,72	6,09	0,00	0,00	0,00
5022	Snelweg	100	33130,00	6,97	2,52	0,78	87,35	89,71	78,32	6,32	5,14	10,84	6,32	5,14	10,84	0,00	0,00	0,00
5023	Normaal	50	33130,00	6,97	2,52	0,78	87,35	89,71	78,32	6,32	5,14	10,84	6,32	5,14	10,84	0,00	0,00	0,00
5024	Snelweg	80	33130,00	6,97	2,52	0,78	87,35	89,71	78,32	6,32	5,14	10,84	6,32	5,14	10,84	0,00	0,00	0,00
5025	Snelweg	100	29551,00	6,98	2,53	0,77	88,50	90,67	80,10	5,75	4,67	9,95	5,75	4,67	9,95	0,00	0,00	0,00
5026	Normaal	50	29551,00	6,98	2,53	0,77	88,50	90,67	80,10	5,75	4,67	9,95	5,75	4,67	9,95	0,00	0,00	0,00
5027	Snelweg	80	29551,00	6,98	2,53	0,77	88,50	90,67	80,10	5,75	4,67	9,95	5,75	4,67	9,95	0,00	0,00	0,00

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
Invoergegevens: Wegen in model "Autonoom 2030"

Bijlage 5f  
Projectnummer 202763

Model: Model Autonoom 2030  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int. (D)	%Int. (A)	%Int. (N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
5028	Snelweg	100	7219,00	6,99	2,56	0,74	93,69	94,94	88,60	3,15	2,53	5,70	3,15	2,53	5,70	0,00	0,00	0,00
5029	Normaal	50	7219,00	6,99	2,56	0,74	93,69	94,94	88,60	3,15	2,53	5,70	3,15	2,53	5,70	0,00	0,00	0,00
5030	Snelweg	80	7219,00	6,99	2,56	0,74	93,69	94,94	88,60	3,15	2,53	5,70	3,15	2,53	5,70	0,00	0,00	0,00
5031	Snelweg	100	7944,00	6,99	2,57	0,73	95,28	96,22	91,34	2,36	1,89	4,33	2,36	1,89	4,33	0,00	0,00	0,00
5032	Normaal	50	7944,00	6,99	2,57	0,73	95,28	96,22	91,34	2,36	1,89	4,33	2,36	1,89	4,33	0,00	0,00	0,00
5033	Snelweg	80	7944,00	6,99	2,57	0,73	95,28	96,22	91,34	2,36	1,89	4,33	2,36	1,89	4,33	0,00	0,00	0,00
5034	Snelweg	100	7232,00	6,98	2,55	0,75	91,56	93,20	85,03	4,22	3,40	7,49	4,22	3,40	7,49	0,00	0,00	0,00
5035	Normaal	50	7232,00	6,98	2,55	0,75	91,56	93,20	85,03	4,22	3,40	7,49	4,22	3,40	7,49	0,00	0,00	0,00
5036	Snelweg	80	7232,00	6,98	2,55	0,75	91,56	93,20	85,03	4,22	3,40	7,49	4,22	3,40	7,49	0,00	0,00	0,00
5037	Snelweg	100	9676,00	6,98	2,55	0,75	92,07	93,61	85,86	3,97	3,19	7,07	3,97	3,19	7,07	0,00	0,00	0,00
5038	Normaal	50	9676,00	6,98	2,55	0,75	92,07	93,61	85,86	3,97	3,19	7,07	3,97	3,19	7,07	0,00	0,00	0,00
5039	Snelweg	80	9676,00	6,98	2,55	0,75	92,07	93,61	85,86	3,97	3,19	7,07	3,97	3,19	7,07	0,00	0,00	0,00
5040	Snelweg	100	19760,00	6,98	2,57	0,74	93,38	94,40	87,82	3,37	3,00	6,34	3,25	2,60	5,84	0,00	0,00	0,00
5041	Normaal	50	19760,00	6,98	2,57	0,74	93,38	94,40	87,82	3,37	3,00	6,34	3,25	2,60	5,84	0,00	0,00	0,00
5042	Snelweg	80	19760,00	6,98	2,57	0,74	93,38	94,40	87,82	3,37	3,00	6,34	3,25	2,60	5,84	0,00	0,00	0,00
5043	Snelweg	100	14656,00	6,99	2,57	0,73	95,76	96,61	92,20	2,12	1,69	3,90	2,12	1,69	3,90	0,00	0,00	0,00
5044	Normaal	50	14656,00	6,99	2,57	0,73	95,76	96,61	92,20	2,12	1,69	3,90	2,12	1,69	3,90	0,00	0,00	0,00
5045	Snelweg	80	14656,00	6,99	2,57	0,73	95,76	96,61	92,20	2,12	1,69	3,90	2,12	1,69	3,90	0,00	0,00	0,00
5046	Snelweg	100	18933,00	6,98	2,53	0,77	88,07	90,31	79,43	5,96	4,84	10,28	5,96	4,84	10,28	0,00	0,00	0,00
5047	Normaal	50	18933,00	6,98	2,53	0,77	88,07	90,31	79,43	5,96	4,84	10,28	5,96	4,84	10,28	0,00	0,00	0,00
5048	Snelweg	80	18933,00	6,98	2,53	0,77	88,07	90,31	79,43	5,96	4,84	10,28	5,96	4,84	10,28	0,00	0,00	0,00
5049	Snelweg	100	10429,00	6,97	2,50	0,80	83,58	86,54	72,70	8,21	6,73	13,65	8,21	6,73	13,65	0,00	0,00	0,00
5050	Normaal	50	10429,00	6,97	2,50	0,80	83,58	86,54	72,70	8,21	6,73	13,65	8,21	6,73	13,65	0,00	0,00	0,00
5051	Snelweg	80	10429,00	6,97	2,50	0,80	83,58	86,54	72,70	8,21	6,73	13,65	8,21	6,73	13,65	0,00	0,00	0,00
5052	Snelweg	100	11978,00	6,97	2,51	0,79	85,66	88,29	75,75	7,17	5,85	12,13	7,17	5,85	12,13	0,00	0,00	0,00
5053	Normaal	50	11978,00	6,97	2,51	0,79	85,66	88,29	75,75	7,17	5,85	12,13	7,17	5,85	12,13	0,00	0,00	0,00
5054	Snelweg	80	11978,00	6,97	2,51	0,79	85,66	88,29	75,75	7,17	5,85	12,13	7,17	5,85	12,13	0,00	0,00	0,00
5055	Snelweg	100	18517,00	6,97	2,52	0,78	87,06	89,47	77,87	6,47	5,27	11,06	6,47	5,27	11,06	0,00	0,00	0,00
5056	Normaal	50	18517,00	6,97	2,52	0,78	87,06	89,47	77,87	6,47	5,27	11,06	6,47	5,27	11,06	0,00	0,00	0,00
5057	Snelweg	80	18517,00	6,97	2,52	0,78	87,06	89,47	77,87	6,47	5,27	11,06	6,47	5,27	11,06	0,00	0,00	0,00
5059	Normaal (op palen / fly-over)	50	42932,00	6,98	2,53	0,77	88,00	90,26	79,32	6,00	4,87	10,34	6,00	4,87	10,34	0,00	0,00	0,00
5060	Snelweg	100	13466,00	6,99	2,57	0,73	95,78	96,63	92,24	2,11	1,68	3,88	2,11	1,68	3,88	0,00	0,00	0,00
5061	Normaal	50	13466,00	6,99	2,57	0,73	95,78	96,63	92,24	2,11	1,68	3,88	2,11	1,68	3,88	0,00	0,00	0,00
5062	Snelweg	80	13466,00	6,99	2,57	0,73	95,78	96,63	92,24	2,11	1,68	3,88	2,11	1,68	3,88	0,00	0,00	0,00
5063	Snelweg	100	24107,00	6,99	2,57	0,74	94,50	95,36	89,78	2,80	2,48	5,31	2,70	2,16	4,90	0,00	0,00	0,00
5064	Normaal	50	24107,00	6,99	2,57	0,74	94,50	95,36	89,78	2,80	2,48	5,31	2,70	2,16	4,90	0,00	0,00	0,00
5065	Snelweg	80	24107,00	6,99	2,57	0,74	94,50	95,36	89,78	2,80	2,48	5,31	2,70	2,16	4,90	0,00	0,00	0,00
5066	Normaal	70	20792,00	6,98	2,55	0,75	92,62	94,07	86,79	3,69	2,97	6,61	3,69	2,97	6,61	0,00	0,00	0,00
5067	Snelweg	100	56875,00	6,99	2,57	0,73	94,88	95,90	90,65	2,56	2,05	4,68	2,56	2,05	4,68	0,00	0,00	0,00
5068	Snelweg	80	56875,00	6,99	2,57	0,73	94,88	95,90	90,65	2,56	2,05	4,68	2,56	2,05	4,68	0,00	0,00	0,00
6001	Canyon	80	142,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	40,00	15,00	15,00
6002	Canyon	80	142,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	70,00	0,00	9,00
6003	Normaal	80	142,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6010	Canyon	13	699,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	54,00	9,00	9,00
6011	Normaal	13	699,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

**Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.**  
**Invoergegevens: Wegen in model "Autonoom 2030"**

**Bijlage 5f**  
**Projectnummer 202763**

Model: Model Autonoom 2030  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int. (D)	%Int. (A)	%Int. (N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
7000	Canyon	50	1498,00	6,99	2,58	0,72	96,05	96,85	92,71	3,16	2,52	5,83	0,79	0,63	1,46	51,00	0,00	9,00
7001	Normaal	50	1974,00	6,98	2,56	0,74	93,02	94,39	87,45	5,59	4,49	10,04	1,40	1,12	2,51	0,00	0,00	0,00
7002	Canyon	38	26199,00	6,99	2,56	0,74	94,04	95,22	89,19	4,18	3,35	7,57	1,79	1,44	3,25	75,00	9,00	0,00
7005	Normaal	50	13505,00	7,00	2,59	0,71	98,89	99,12	97,90	0,78	0,62	1,47	0,33	0,26	0,63	0,00	0,00	0,00
7006	Canyon	38	34360,00	6,98	2,55	0,75	92,60	94,04	86,74	5,18	4,17	9,28	2,22	1,79	3,98	72,00	0,00	9,00
8000	Snelweg	100	82363,00	6,98	2,55	0,75	91,28	92,97	84,56	4,36	3,52	7,72	4,36	3,52	7,72	0,00	0,00	0,00
8001	Snelweg	100	81337,00	6,98	2,55	0,75	91,08	92,81	84,24	4,46	3,60	7,88	4,46	3,60	7,88	0,00	0,00	0,00
9000	Snelweg	100	62403,00	6,98	2,54	0,76	90,76	92,54	83,70	4,62	3,73	8,15	4,62	3,73	8,15	0,00	0,00	0,00
9001	Snelweg	100	62691,00	6,98	2,55	0,75	91,91	93,48	85,59	4,05	3,26	7,20	4,05	3,26	7,20	0,00	0,00	0,00



Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
Invoergegevens: Wegen in model "Basisplansituatie 2020"

Bijlage 5g  
Projectnummer 202763

Model: Model 2020 Basis  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
6	Canyon	38	36544,00	6,98	2,53	0,77	89,70	91,66	81,99	6,18	5,00	10,80	4,12	3,33	7,20	52,00	0,00	15,00
10	Canyon	38	38953,00	6,97	2,52	0,78	87,81	90,10	79,03	7,31	5,94	12,58	4,87	3,96	8,39	98,00	9,00	9,00
47	Snelweg	100	85758,00	6,98	2,55	0,75	92,25	93,76	86,15	3,88	3,12	6,92	3,88	3,12	6,92	0,00	0,00	0,00
54	Snelweg	100	83576,00	6,98	2,55	0,75	91,96	93,53	85,69	4,02	3,24	7,16	4,02	3,24	7,16	0,00	0,00	0,00
71	Snelweg	100	69348,00	6,98	2,55	0,75	91,20	92,91	84,43	4,40	3,55	7,78	4,40	3,55	7,78	0,00	0,00	0,00
73	Snelweg	100	72803,00	6,98	2,55	0,75	91,60	93,23	85,08	4,20	3,39	7,46	4,20	3,39	7,46	0,00	0,00	0,00
81	Snelweg	100	78494,00	6,98	2,54	0,76	90,36	92,21	83,07	4,82	3,89	8,47	4,82	3,89	8,47	0,00	0,00	0,00
83	Snelweg	100	69213,00	6,98	2,54	0,76	89,87	91,80	82,26	5,07	4,10	8,87	5,07	4,10	8,87	0,00	0,00	0,00
113	Snelweg	100	82562,00	6,98	2,55	0,75	91,51	93,16	84,94	4,24	3,42	7,53	4,24	3,42	7,53	0,00	0,00	0,00
134	Snelweg	100	79646,00	6,98	2,54	0,76	90,84	92,61	83,84	4,58	3,70	8,08	4,58	3,70	8,08	0,00	0,00	0,00
135	Snelweg	100	73806,00	6,98	2,54	0,76	90,56	92,38	83,38	4,72	3,81	8,31	4,72	3,81	8,31	0,00	0,00	0,00
140	Snelweg	100	90235,00	6,98	2,55	0,76	90,89	92,59	83,87	4,57	3,75	8,12	4,54	3,66	8,01	0,00	0,00	0,00
142	Snelweg	100	71295,00	6,98	2,54	0,76	90,19	92,07	82,78	4,91	3,97	8,61	4,91	3,97	8,61	0,00	0,00	0,00
156	Snelweg	100	60328,00	6,98	2,54	0,76	90,98	92,72	84,07	4,51	3,64	7,96	4,51	3,64	7,96	0,00	0,00	0,00
157	Snelweg	100	78532,00	6,98	2,54	0,76	90,16	92,05	82,74	4,92	3,98	8,63	4,92	3,98	8,63	0,00	0,00	0,00
158	Snelweg	100	60501,00	6,98	2,54	0,76	90,88	92,64	83,91	4,56	3,68	8,05	4,56	3,68	8,05	0,00	0,00	0,00
1243	Snelweg	100	57432,00	6,99	2,56	0,74	92,71	94,14	86,94	3,64	2,93	6,53	3,64	2,93	6,53	0,00	0,00	0,00
1245	Snelweg	100	64161,00	6,98	2,54	0,76	90,02	91,93	82,51	4,99	4,03	8,74	4,99	4,03	8,74	0,00	0,00	0,00
1246	Snelweg	100	85260,00	6,98	2,54	0,76	90,82	92,52	83,75	4,61	3,79	8,18	4,58	3,69	8,07	0,00	0,00	0,00
1252	Snelweg	100	72580,00	6,98	2,54	0,76	90,19	92,07	82,79	4,90	3,96	8,60	4,90	3,96	8,60	0,00	0,00	0,00
1253	Snelweg	100	71498,00	6,98	2,54	0,76	90,05	91,96	82,57	4,97	4,02	8,72	4,97	4,02	8,72	0,00	0,00	0,00
1307	Canyon	38	709,00	7,00	2,59	0,71	99,04	99,24	98,18	0,77	0,61	1,46	0,19	0,15	0,36	44,00	9,00	0,00
1354	Canyon	38	37332,00	6,98	2,53	0,77	88,55	90,71	80,18	6,87	5,57	11,89	4,58	3,71	7,93	100,00	9,00	9,00
1355	Normaal	50	41186,00	6,98	2,53	0,77	89,04	91,12	80,95	6,58	5,33	11,43	4,38	3,55	7,62	0,00	0,00	0,00
1359	Snelweg	100	42741,00	6,98	2,55	0,75	91,70	93,32	85,25	4,15	3,34	7,37	4,15	3,34	7,37	0,00	0,00	0,00
1361	Snelweg	100	41634,00	6,98	2,55	0,75	92,20	93,72	86,08	3,90	3,14	6,96	3,90	3,14	6,96	0,00	0,00	0,00
1375	Normaal (op palen / fly-over)	50	52648,00	6,98	2,54	0,76	90,35	92,20	83,04	5,79	4,68	10,17	3,86	3,12	6,78	0,00	0,00	0,00
1379	Canyon	38	850,00	7,00	2,60	0,70	99,68	99,75	99,39	0,25	0,20	0,49	0,06	0,05	0,12	51,00	9,00	9,00
1451	Canyon	38	850,00	7,00	2,60	0,70	99,68	99,75	99,39	0,25	0,20	0,49	0,06	0,05	0,12	28,00	9,00	9,00
1456	Canyon	38	6464,00	7,00	2,59	0,71	98,12	98,50	96,46	1,51	1,20	2,83	0,38	0,30	0,71	44,00	9,00	15,00
1519	Normaal	50	9703,00	6,99	2,58	0,72	97,40	97,93	95,15	2,08	1,65	3,88	0,52	0,41	0,97	0,00	0,00	0,00
1526	Snelweg	80	48420,00	6,99	2,57	0,73	94,81	95,85	90,53	2,59	2,08	4,73	2,59	2,08	4,73	0,00	0,00	0,00
1548	Normaal	50	16318,00	6,99	2,57	0,73	94,57	95,65	90,11	3,80	3,04	6,92	1,63	1,30	2,97	0,00	0,00	0,00
1549	Normaal	50	3939,00	7,00	2,59	0,71	99,12	99,30	98,33	0,44	0,35	0,83	0,44	0,35	0,83	0,00	0,00	0,00
1551	Normaal	50	12159,00	6,98	2,54	0,76	90,54	92,36	83,35	6,62	5,35	11,66	2,84	2,29	5,00	0,00	0,00	0,00
1552	Normaal	50	12679,00	6,99	2,56	0,74	93,28	94,60	87,90	4,70	3,78	8,47	2,02	1,62	3,63	0,00	0,00	0,00
1553	Normaal	50	3182,00	6,98	2,53	0,77	89,37	91,39	81,47	5,32	4,30	9,26	5,32	4,30	9,26	0,00	0,00	0,00
1555	Normaal	50	3703,00	7,00	2,59	0,71	98,92	99,14	97,95	0,54	0,43	1,03	0,54	0,43	1,03	0,00	0,00	0,00
1556	Normaal	50	10537,00	6,99	2,57	0,73	94,52	95,61	90,03	2,74	2,19	4,99	2,74	2,19	4,99	0,00	0,00	0,00
1634	Snelweg	100	26945,00	6,98	2,55	0,75	91,60	93,23	85,08	4,20	3,39	7,46	4,20	3,39	7,46	0,00	0,00	0,00
1635	Snelweg	100	23467,00	6,98	2,53	0,77	89,36	91,38	81,46	5,32	4,31	9,27	5,32	4,31	9,27	0,00	0,00	0,00
1636	Snelweg	100	40085,00	6,98	2,54	0,76	90,45	92,29	83,21	4,77	3,86	8,40	4,77	3,86	8,40	0,00	0,00	0,00
1637	Snelweg	100	33517,00	6,98	2,55	0,75	92,20	93,72	86,08	3,90	3,14	6,96	3,90	3,14	6,96	0,00	0,00	0,00
1638	Snelweg	100	66991,00	6,98	2,54	0,76	90,91	92,66	83,95	4,54	3,67	8,02	4,54	3,67	8,02	0,00	0,00	0,00
1639	Snelweg	100	62630,00	6,99	2,56	0,74	92,79	94,20	87,06	3,61	2,90	6,47	3,61	2,90	6,47	0,00	0,00	0,00

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
Invoergegevens: Wegen in model "Basisplansituatie 2020"

Bijlage 5g  
Projectnummer 202763

Model: Model 2020 Basis  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
1640	Snelweg	100	63961,00	6,99	2,56	0,74	92,91	94,30	87,27	3,54	2,85	6,36	3,54	2,85	6,36	0,00	0,00	0,00
1641	Snelweg	100	47393,00	6,98	2,54	0,76	90,78	92,55	83,73	4,61	3,72	8,13	4,61	3,72	8,13	0,00	0,00	0,00
1645	Snelweg	100	30491,00	6,99	2,56	0,74	93,70	94,94	88,61	3,15	2,53	5,70	3,15	2,53	5,70	0,00	0,00	0,00
1646	Snelweg	100	67373,00	6,98	2,54	0,76	89,81	91,76	82,18	5,09	4,12	8,91	5,09	4,12	8,91	0,00	0,00	0,00
1647	Snelweg	100	38737,00	6,99	2,56	0,74	93,18	94,52	87,72	3,41	2,74	6,14	3,41	2,74	6,14	0,00	0,00	0,00
1648	Snelweg	100	23930,00	6,98	2,55	0,75	92,16	93,69	86,01	3,92	3,16	6,99	3,92	3,16	6,99	0,00	0,00	0,00
1649	Snelweg	100	43935,00	6,98	2,54	0,76	90,06	91,96	82,58	4,97	4,02	8,71	4,97	4,02	8,71	0,00	0,00	0,00
1665	Normaal	50	14960,00	6,99	2,57	0,73	95,82	96,66	92,30	3,35	2,67	6,16	0,84	0,67	1,54	0,00	0,00	0,00
1706	Normaal	50	10532,00	6,99	2,58	0,72	96,42	97,15	93,38	2,86	2,28	5,30	0,72	0,57	1,32	0,00	0,00	0,00
1707	Normaal	50	12950,00	6,99	2,58	0,72	96,25	97,01	93,08	3,00	2,39	5,54	0,75	0,60	1,38	0,00	0,00	0,00
1708	Normaal	50	10532,00	6,99	2,58	0,72	96,42	97,15	93,38	2,86	2,28	5,30	0,72	0,57	1,32	0,00	0,00	0,00
1709	Normaal	50	10435,00	6,99	2,58	0,72	96,39	97,12	93,32	2,89	2,30	5,35	0,72	0,58	1,34	0,00	0,00	0,00
1711	Canyon	23	1694,00	7,00	2,60	0,70	99,97	99,98	99,94	0,02	0,02	0,04	0,01	--	0,01	34,00	9,00	9,00
1712	Canyon	38	4553,00	6,99	2,57	0,73	95,08	96,07	91,00	4,43	3,54	8,10	0,49	0,39	0,90	40,00	15,00	9,00
1715	Canyon	38	3771,00	6,99	2,57	0,73	95,83	96,67	92,32	3,75	3,00	6,91	0,42	0,33	0,77	40,00	15,00	9,00
1716	Canyon	38	3771,00	6,99	2,57	0,73	95,83	96,67	92,32	3,34	2,67	6,15	0,83	0,67	1,54	40,00	15,00	15,00
1718	Canyon	23	4904,00	6,99	2,56	0,74	93,55	94,82	88,36	5,16	4,14	9,32	1,29	1,04	2,33	40,00	9,00	15,00
1719	Canyon	23	4034,00	6,99	2,58	0,72	96,67	97,35	93,83	2,66	2,12	4,94	0,67	0,53	1,23	40,00	15,00	9,00
1722	Canyon	23	5956,00	7,00	2,59	0,71	98,42	98,75	97,03	1,26	1,00	2,38	0,32	0,25	0,59	59,00	9,00	9,00
1725	Canyon	23	1787,00	6,99	2,57	0,73	95,06	96,05	90,96	3,95	3,16	7,23	0,99	0,79	1,81	26,00	9,00	9,00
1726	Canyon	23	2894,00	6,99	2,58	0,72	96,89	97,52	94,22	2,49	1,98	4,62	0,62	0,50	1,16	38,00	9,00	9,00
1727	Canyon	38	11672,00	6,99	2,56	0,74	94,11	95,28	89,32	4,71	3,78	8,55	1,18	0,94	2,14	46,00	9,00	9,00
1730	Canyon	38	8690,00	6,99	2,56	0,74	93,87	95,09	88,91	4,90	3,93	8,87	1,23	0,98	2,22	40,00	9,00	15,00
1733	Canyon	38	4705,00	6,99	2,57	0,73	94,43	95,53	89,86	4,46	3,57	8,11	1,11	0,89	2,03	40,00	15,00	9,00
1734	Canyon	38	4896,00	6,99	2,56	0,74	93,07	94,44	87,55	5,54	4,45	9,96	1,39	1,11	2,49	40,00	9,00	15,00
1737	Canyon	38	4553,00	6,99	2,57	0,73	95,08	96,07	91,00	3,93	3,15	7,20	0,98	0,79	1,80	40,00	15,00	15,00
1738	Canyon	38	4705,00	6,99	2,57	0,73	94,43	95,53	89,86	4,46	3,57	8,11	1,11	0,89	2,03	40,00	15,00	15,00
1740	Canyon	38	998,00	7,00	2,59	0,71	98,46	98,77	97,09	1,23	0,98	2,33	0,31	0,25	0,58	54,00	9,00	0,00
1741	Canyon	38	3843,00	7,00	2,59	0,71	97,72	98,18	95,72	1,83	1,45	3,42	0,46	0,36	0,86	34,00	9,00	0,00
1752	Canyon	23	1771,00	7,00	2,60	0,70	99,97	99,98	99,95	0,02	0,02	0,04	0,01	--	0,01	36,00	9,00	9,00
1754	Canyon	23	2354,00	6,99	2,57	0,73	95,02	96,02	90,89	3,98	3,19	7,28	1,00	0,80	1,82	84,00	9,00	15,00
1755	Canyon	38	3810,00	7,00	2,59	0,71	97,81	98,26	95,90	1,75	1,39	3,28	0,44	0,35	0,82	82,00	15,00	15,00
1757	Canyon	23	1787,00	6,99	2,57	0,73	95,06	96,05	90,96	3,95	3,16	7,23	0,99	0,79	1,81	90,00	15,00	9,00
1759	Canyon	23	1421,00	7,00	2,60	0,70	99,96	99,97	99,93	0,03	0,02	0,06	0,01	0,01	0,01	34,00	9,00	9,00
1760	Canyon	23	1176,00	7,00	2,60	0,70	99,78	99,83	99,59	0,17	0,14	0,33	0,04	0,03	0,08	84,00	15,00	9,00
1763	Canyon	38	1382,00	7,00	2,60	0,70	99,80	99,84	99,63	0,16	0,12	0,30	0,04	0,03	0,07	40,00	9,00	9,00
5000	Snelweg	100	21177,00	6,98	2,56	0,74	93,24	94,31	87,61	3,44	3,03	6,43	3,32	2,66	5,96	0,00	0,00	0,00
5001	Normaal	50	21177,00	6,98	2,56	0,74	93,24	94,31	87,61	3,44	3,03	6,43	3,32	2,66	5,96	0,00	0,00	0,00
5002	Snelweg	80	21177,00	6,98	2,56	0,74	93,24	94,31	87,61	3,44	3,03	6,43	3,32	2,66	5,96	0,00	0,00	0,00
5003	Snelweg	100	18449,00	6,99	2,58	0,72	96,71	97,38	93,90	1,97	1,57	3,66	1,32	1,05	2,44	0,00	0,00	0,00
5004	Normaal	50	18449,00	6,99	2,58	0,72	96,71	97,38	93,90	1,97	1,57	3,66	1,32	1,05	2,44	0,00	0,00	0,00
5005	Snelweg	80	18449,00	6,99	2,58	0,72	96,71	97,38	93,90	1,97	1,57	3,66	1,32	1,05	2,44	0,00	0,00	0,00
5006	Snelweg	100	16456,00	6,98	2,56	0,75	92,37	93,52	86,08	3,89	3,48	7,26	3,74	3,00	6,66	0,00	0,00	0,00
5007	Normaal	50	16456,00	6,98	2,56	0,75	92,37	93,52	86,08	3,89	3,48	7,26	3,74	3,00	6,66	0,00	0,00	0,00
5008	Snelweg	80	16456,00	6,98	2,56	0,75	92,37	93,52	86,08	3,89	3,48	7,26	3,74	3,00	6,66	0,00	0,00	0,00

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
 Invoergegevens: Wegen in model "Basisplansituatie 2020"

Bijlage 5g  
 Projectnummer 202763

Model: Model 2020 Basis  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
5010	Normaal	50	41190,00	6,98	2,53	0,77	89,04	91,12	80,95	6,58	5,33	11,43	4,38	3,55	7,62	0,00	0,00	0,00
5013	Snelweg	100	19201,00	6,98	2,55	0,75	92,43	93,91	86,46	3,79	3,05	6,77	3,79	3,05	6,77	0,00	0,00	0,00
5014	Normaal	50	19201,00	6,98	2,55	0,75	92,43	93,91	86,46	3,79	3,05	6,77	3,79	3,05	6,77	0,00	0,00	0,00
5015	Snelweg	80	19201,00	6,98	2,55	0,75	92,43	93,91	86,46	3,79	3,05	6,77	3,79	3,05	6,77	0,00	0,00	0,00
5016	Snelweg	100	17417,00	6,99	2,56	0,74	93,34	94,65	88,00	3,33	2,67	6,00	3,33	2,67	6,00	0,00	0,00	0,00
5017	Normaal	50	17417,00	6,99	2,56	0,74	93,34	94,65	88,00	3,33	2,67	6,00	3,33	2,67	6,00	0,00	0,00	0,00
5018	Snelweg	80	17417,00	6,99	2,56	0,74	93,34	94,65	88,00	3,33	2,67	6,00	3,33	2,67	6,00	0,00	0,00	0,00
5019	Snelweg	100	5846,00	6,99	2,57	0,73	94,41	95,52	89,82	2,80	2,24	5,09	2,80	2,24	5,09	0,00	0,00	0,00
5020	Normaal	50	5846,00	6,99	2,57	0,73	94,41	95,52	89,82	2,80	2,24	5,09	2,80	2,24	5,09	0,00	0,00	0,00
5021	Snelweg	80	5846,00	6,99	2,57	0,73	94,41	95,52	89,82	2,80	2,24	5,09	2,80	2,24	5,09	0,00	0,00	0,00
5022	Snelweg	100	30817,00	6,97	2,52	0,78	87,43	89,78	78,44	6,29	5,11	10,78	6,29	5,11	10,78	0,00	0,00	0,00
5023	Normaal	50	30817,00	6,97	2,52	0,78	87,43	89,78	78,44	6,29	5,11	10,78	6,29	5,11	10,78	0,00	0,00	0,00
5024	Snelweg	80	30817,00	6,97	2,52	0,78	87,43	89,78	78,44	6,29	5,11	10,78	6,29	5,11	10,78	0,00	0,00	0,00
5025	Snelweg	100	28516,00	6,97	2,52	0,78	87,47	89,82	78,51	6,26	5,09	10,75	6,26	5,09	10,75	0,00	0,00	0,00
5026	Normaal	50	28516,00	6,97	2,52	0,78	87,47	89,82	78,51	6,26	5,09	10,75	6,26	5,09	10,75	0,00	0,00	0,00
5027	Snelweg	80	28516,00	6,97	2,52	0,78	87,47	89,82	78,51	6,26	5,09	10,75	6,26	5,09	10,75	0,00	0,00	0,00
5028	Snelweg	100	6381,00	6,99	2,56	0,74	93,45	94,74	88,18	3,28	2,63	5,91	3,28	2,63	5,91	0,00	0,00	0,00
5029	Normaal	50	6381,00	6,99	2,56	0,74	93,45	94,74	88,18	3,28	2,63	5,91	3,28	2,63	5,91	0,00	0,00	0,00
5030	Snelweg	80	6381,00	6,99	2,56	0,74	93,45	94,74	88,18	3,28	2,63	5,91	3,28	2,63	5,91	0,00	0,00	0,00
5031	Snelweg	100	7121,00	6,99	2,57	0,73	94,77	95,81	90,46	2,62	2,09	4,77	2,62	2,09	4,77	0,00	0,00	0,00
5032	Normaal	50	7121,00	6,99	2,57	0,73	94,77	95,81	90,46	2,62	2,09	4,77	2,62	2,09	4,77	0,00	0,00	0,00
5033	Snelweg	80	7121,00	6,99	2,57	0,73	94,77	95,81	90,46	2,62	2,09	4,77	2,62	2,09	4,77	0,00	0,00	0,00
5034	Snelweg	100	7218,00	6,98	2,55	0,75	92,09	93,63	85,90	3,95	3,18	7,05	3,95	3,18	7,05	0,00	0,00	0,00
5035	Normaal	50	7218,00	6,98	2,55	0,75	92,09	93,63	85,90	3,95	3,18	7,05	3,95	3,18	7,05	0,00	0,00	0,00
5036	Snelweg	80	7218,00	6,98	2,55	0,75	92,09	93,63	85,90	3,95	3,18	7,05	3,95	3,18	7,05	0,00	0,00	0,00
5037	Snelweg	100	9342,00	6,98	2,55	0,75	92,36	93,85	86,34	3,82	3,07	6,83	3,82	3,07	6,83	0,00	0,00	0,00
5038	Normaal	50	9342,00	6,98	2,55	0,75	92,36	93,85	86,34	3,82	3,07	6,83	3,82	3,07	6,83	0,00	0,00	0,00
5039	Snelweg	80	9342,00	6,98	2,55	0,75	92,36	93,85	86,34	3,82	3,07	6,83	3,82	3,07	6,83	0,00	0,00	0,00
5040	Snelweg	100	18962,00	6,98	2,57	0,74	93,53	94,51	88,07	3,30	2,95	6,23	3,17	2,54	5,70	0,00	0,00	0,00
5041	Normaal	50	18962,00	6,98	2,57	0,74	93,53	94,51	88,07	3,30	2,95	6,23	3,17	2,54	5,70	0,00	0,00	0,00
5042	Snelweg	80	18962,00	6,98	2,57	0,74	93,53	94,51	88,07	3,30	2,95	6,23	3,17	2,54	5,70	0,00	0,00	0,00
5043	Snelweg	100	14240,00	6,99	2,57	0,73	95,67	96,54	92,03	2,17	1,73	3,99	2,17	1,73	3,99	0,00	0,00	0,00
5044	Normaal	50	14240,00	6,99	2,57	0,73	95,67	96,54	92,03	2,17	1,73	3,99	2,17	1,73	3,99	0,00	0,00	0,00
5045	Snelweg	80	14240,00	6,99	2,57	0,73	95,67	96,54	92,03	2,17	1,73	3,99	2,17	1,73	3,99	0,00	0,00	0,00
5046	Snelweg	100	18197,00	6,98	2,53	0,77	88,31	90,51	79,80	5,85	4,74	10,10	5,85	4,74	10,10	0,00	0,00	0,00
5047	Normaal	50	18197,00	6,98	2,53	0,77	88,31	90,51	79,80	5,85	4,74	10,10	5,85	4,74	10,10	0,00	0,00	0,00
5048	Snelweg	80	18197,00	6,98	2,53	0,77	88,31	90,51	79,80	5,85	4,74	10,10	5,85	4,74	10,10	0,00	0,00	0,00
5049	Snelweg	100	11188,00	6,97	2,51	0,79	85,04	87,77	74,83	7,48	6,11	12,59	7,48	6,11	12,59	0,00	0,00	0,00
5050	Normaal	50	11188,00	6,97	2,51	0,79	85,04	87,77	74,83	7,48	6,11	12,59	7,48	6,11	12,59	0,00	0,00	0,00
5051	Snelweg	80	11188,00	6,97	2,51	0,79	85,04	87,77	74,83	7,48	6,11	12,59	7,48	6,11	12,59	0,00	0,00	0,00
5052	Snelweg	100	12099,00	6,97	2,52	0,78	86,75	89,21	77,41	6,62	5,39	11,30	6,62	5,39	11,30	0,00	0,00	0,00
5053	Normaal	50	12099,00	6,97	2,52	0,78	86,75	89,21	77,41	6,62	5,39	11,30	6,62	5,39	11,30	0,00	0,00	0,00
5054	Snelweg	80	12099,00	6,97	2,52	0,78	86,75	89,21	77,41	6,62	5,39	11,30	6,62	5,39	11,30	0,00	0,00	0,00
5055	Snelweg	100	18070,00	6,97	2,52	0,78	87,75	90,05	78,94	6,12	4,98	10,53	6,12	4,98	10,53	0,00	0,00	0,00
5056	Normaal	50	18070,00	6,97	2,52	0,78	87,75	90,05	78,94	6,12	4,98	10,53	6,12	4,98	10,53	0,00	0,00	0,00

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
 Invoergegevens: Wegen in model "Basisplansituatie 2020"

Bijlage 5g  
 Projectnummer 202763

Model: Model 2020 Basis  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int. (D)	%Int. (A)	%Int. (N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
5057	Snelweg	80	18070,00	6,97	2,52	0,78	87,75	90,05	78,94	6,12	4,98	10,53	6,12	4,98	10,53	0,00	0,00	0,00
5059	Normaal (op palen / fly-over)	50	42854,00	6,98	2,53	0,77	88,86	90,97	80,66	5,57	4,52	9,67	5,57	4,52	9,67	0,00	0,00	0,00
5060	Snelweg	100	12965,00	6,99	2,57	0,73	95,89	96,72	92,43	2,05	1,64	3,78	2,05	1,64	3,78	0,00	0,00	0,00
5061	Normaal	50	12965,00	6,99	2,57	0,73	95,89	96,72	92,43	2,05	1,64	3,78	2,05	1,64	3,78	0,00	0,00	0,00
5062	Snelweg	80	12965,00	6,99	2,57	0,73	95,89	96,72	92,43	2,05	1,64	3,78	2,05	1,64	3,78	0,00	0,00	0,00
5063	Snelweg	100	22697,00	6,99	2,57	0,74	94,32	95,20	89,45	2,90	2,58	5,49	2,79	2,23	5,05	0,00	0,00	0,00
5064	Normaal	50	22697,00	6,99	2,57	0,74	94,32	95,20	89,45	2,90	2,58	5,49	2,79	2,23	5,05	0,00	0,00	0,00
5065	Snelweg	80	22697,00	6,99	2,57	0,74	94,32	95,20	89,45	2,90	2,58	5,49	2,79	2,23	5,05	0,00	0,00	0,00
5066	Normaal	70	22105,00	6,99	2,56	0,74	93,39	94,70	88,09	3,30	2,65	5,96	3,30	2,65	5,96	0,00	0,00	0,00
5067	Snelweg	100	52585,00	6,99	2,57	0,73	94,73	95,78	90,39	2,64	2,11	4,81	2,64	2,11	4,81	0,00	0,00	0,00
5068	Snelweg	80	52585,00	6,99	2,57	0,73	94,73	95,78	90,39	2,64	2,11	4,81	2,64	2,11	4,81	0,00	0,00	0,00
6001	Canyon	80	142,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	40,00	15,00	15,00
6002	Normaal (tunnel)	80	142,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	50,00	9,00	9,00
6002	Canyon	80	142,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	50,00	9,00	9,00
6003	Canyon	80	142,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	50,00	0,00	9,00
6004	Normaal	80	142,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6010	Canyon	13	699,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	54,00	9,00	9,00
6011	Normaal	13	699,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7000	Canyon	50	1115,00	6,99	2,57	0,73	95,15	96,12	91,12	3,88	3,10	7,10	0,97	0,78	1,78	51,00	0,00	9,00
7001	Normaal	50	1557,00	6,98	2,55	0,75	91,92	93,49	85,62	6,46	5,20	11,51	1,62	1,30	2,88	0,00	0,00	0,00
7002	Canyon	38	25451,00	6,99	2,56	0,74	93,97	95,17	89,08	4,22	3,39	7,65	1,81	1,45	3,28	75,00	9,00	0,00
7005	Normaal	50	11507,00	7,00	2,59	0,71	98,75	99,01	97,63	0,88	0,70	1,66	0,38	0,30	0,71	0,00	0,00	0,00
7006	Canyon	38	32715,00	6,98	2,55	0,75	92,47	93,94	86,52	5,27	4,25	9,43	2,26	1,82	4,04	72,00	0,00	9,00
8000	Snelweg	100	79184,00	6,98	2,55	0,75	91,60	93,23	85,08	4,20	3,39	7,46	4,20	3,39	7,46	0,00	0,00	0,00
8001	Snelweg	100	76469,00	6,98	2,55	0,75	91,20	92,91	84,43	4,40	3,55	7,78	4,40	3,55	7,78	0,00	0,00	0,00
9000	Snelweg	100	60158,00	6,98	2,55	0,75	91,70	93,32	85,25	4,15	3,34	7,37	4,15	3,34	7,37	0,00	0,00	0,00
9001	Snelweg	100	60835,00	6,98	2,55	0,75	92,20	93,72	86,08	3,90	3,14	6,96	3,90	3,14	6,96	0,00	0,00	0,00

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
**Invoergegevens: Wegen in model "Alternatief: aansluiting Harnaschknoop 2020"**

**Bijlage 5h**  
**Projectnummer 202763**

Model: Model 2020 met wegvariant aansluiting Harnaschknoop  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int. (D)	%Int. (A)	%Int. (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
6	Canyon	50	40725,00	6,98	2,54	0,76	90,46	92,29	83,22	5,73	4,63	10,07	3,82	3,08	6,71	52,00	0,00	15,00
10	Canyon	38	40725,00	6,98	2,54	0,76	90,46	92,29	83,22	5,73	4,63	10,07	3,82	3,08	6,71	98,00	9,00	9,00
47	Snelweg	100	85419,00	6,98	2,55	0,75	92,22	93,74	86,11	3,89	3,13	6,94	3,89	3,13	6,94	0,00	0,00	0,00
54	Snelweg	100	83081,00	6,98	2,55	0,75	91,93	93,50	85,63	4,04	3,25	7,19	4,04	3,25	7,19	0,00	0,00	0,00
71	Snelweg	100	69016,00	6,98	2,55	0,75	91,16	92,87	84,37	4,42	3,56	7,82	4,42	3,56	7,82	0,00	0,00	0,00
73	Snelweg	100	72719,00	6,98	2,55	0,75	91,59	93,22	85,06	4,21	3,39	7,47	4,21	3,39	7,47	0,00	0,00	0,00
81	Snelweg	100	78451,00	6,98	2,54	0,76	90,38	92,22	83,08	4,81	3,89	8,46	4,81	3,89	8,46	0,00	0,00	0,00
83	Snelweg	100	69218,00	6,98	2,54	0,76	89,87	91,81	82,28	5,06	4,10	8,86	5,06	4,10	8,86	0,00	0,00	0,00
113	Snelweg	100	82741,00	6,98	2,55	0,75	91,53	93,17	84,97	4,23	3,41	7,51	4,23	3,41	7,51	0,00	0,00	0,00
134	Snelweg	100	79887,00	6,98	2,54	0,76	90,87	92,63	83,89	4,56	3,68	8,06	4,56	3,68	8,06	0,00	0,00	0,00
135	Snelweg	100	74049,00	6,98	2,54	0,76	90,59	92,40	83,44	4,70	3,80	8,28	4,70	3,80	8,28	0,00	0,00	0,00
140	Snelweg	100	90190,00	6,98	2,55	0,76	90,90	92,59	83,88	4,56	3,75	8,11	4,54	3,66	8,00	0,00	0,00	0,00
142	Snelweg	100	71402,00	6,98	2,54	0,76	90,22	92,09	82,83	4,89	3,95	8,59	4,89	3,95	8,59	0,00	0,00	0,00
156	Snelweg	100	59866,00	6,98	2,54	0,76	90,93	92,68	83,99	4,53	3,66	8,01	4,53	3,66	8,01	0,00	0,00	0,00
157	Snelweg	100	78543,00	6,98	2,54	0,76	90,17	92,06	82,76	4,91	3,97	8,62	4,91	3,97	8,62	0,00	0,00	0,00
158	Snelweg	100	60196,00	6,98	2,54	0,76	90,85	92,61	83,85	4,58	3,69	8,08	4,58	3,69	8,08	0,00	0,00	0,00
1243	Snelweg	100	57297,00	6,98	2,55	0,75	92,70	94,13	86,91	3,65	2,94	6,55	3,65	2,94	6,55	0,00	0,00	0,00
1245	Snelweg	100	64469,00	6,98	2,54	0,76	90,07	91,97	82,59	4,97	4,02	8,70	4,97	4,02	8,70	0,00	0,00	0,00
1246	Snelweg	100	85438,00	6,98	2,55	0,76	90,84	92,54	83,79	4,59	3,77	8,16	4,56	3,68	8,05	0,00	0,00	0,00
1252	Snelweg	100	68859,00	6,98	2,54	0,76	90,24	92,11	82,87	4,88	3,94	8,57	4,88	3,94	8,57	0,00	0,00	0,00
1253	Snelweg	100	67826,00	6,98	2,54	0,76	90,09	91,99	82,63	4,95	4,01	8,69	4,95	4,01	8,69	0,00	0,00	0,00
1307	Canyon	38	712,00	7,00	2,59	0,71	99,04	99,24	98,18	0,77	0,61	1,45	0,19	0,15	0,36	44,00	9,00	0,00
1354	Canyon	38	30558,00	6,98	2,53	0,77	88,59	90,75	80,24	6,85	5,55	11,85	4,56	3,70	7,90	100,00	9,00	9,00
1355	Normaal	50	33761,00	6,98	2,53	0,77	89,00	91,08	80,88	6,60	5,35	11,47	4,40	3,57	7,65	0,00	0,00	0,00
1359	Snelweg	100	42392,00	6,98	2,55	0,75	91,72	93,33	85,28	4,14	3,34	7,36	4,14	3,34	7,36	0,00	0,00	0,00
1361	Snelweg	100	41244,00	6,98	2,55	0,75	92,18	93,71	86,05	3,91	3,15	6,97	3,91	3,15	6,97	0,00	0,00	0,00
1375	Normaal (op palen / fly-over)	50	58097,00	6,98	2,54	0,76	90,41	92,25	83,14	5,75	4,65	10,12	3,84	3,10	6,74	0,00	0,00	0,00
1456	Canyon	38	6161,00	7,00	2,59	0,71	98,08	98,47	96,39	1,54	1,22	2,89	0,38	0,31	0,72	44,00	9,00	15,00
1519	Normaal	50	9360,00	6,99	2,58	0,72	97,35	97,89	95,04	2,12	1,69	3,96	0,53	0,42	0,99	0,00	0,00	8,00
1526	Snelweg	80	48190,00	6,99	2,57	0,73	94,80	95,84	90,51	2,60	2,08	4,74	2,60	2,08	4,74	0,00	0,00	0,00
1548	Normaal	50	16099,00	6,99	2,57	0,73	94,53	95,62	90,03	3,83	3,07	6,98	1,64	1,32	2,99	0,00	0,00	0,00
1549	Normaal	50	3941,00	7,00	2,59	0,71	99,12	99,30	98,33	0,44	0,35	0,83	0,44	0,35	0,83	0,00	0,00	0,00
1551	Normaal	50	11904,00	6,98	2,54	0,76	90,38	92,22	83,09	6,74	5,44	11,84	2,89	2,33	5,07	0,00	0,00	0,00
1552	Normaal	50	12465,00	6,99	2,56	0,74	93,21	94,54	87,77	4,76	3,82	8,56	2,04	1,64	3,67	0,00	0,00	0,00
1553	Normaal	50	3167,00	6,98	2,53	0,77	89,32	91,35	81,39	5,34	4,33	9,30	5,34	4,33	9,30	0,00	0,00	0,00
1555	Normaal	50	3729,00	7,00	2,59	0,71	98,92	99,15	97,96	0,54	0,43	1,02	0,54	0,43	1,02	0,00	0,00	0,00
1556	Normaal	50	10347,00	6,99	2,57	0,73	94,49	95,59	89,98	2,75	2,21	5,01	2,75	2,21	5,01	0,00	0,00	0,00
1634	Snelweg	100	26834,00	6,98	2,55	0,75	91,56	93,20	85,02	4,22	3,40	7,49	4,22	3,40	7,49	0,00	0,00	0,00
1635	Snelweg	100	23475,00	6,98	2,53	0,77	89,36	91,39	81,46	5,32	4,31	9,27	5,32	4,31	9,27	0,00	0,00	0,00
1636	Snelweg	100	40257,00	6,98	2,54	0,76	90,49	92,32	83,28	4,75	3,84	8,36	4,75	3,84	8,36	0,00	0,00	0,00
1637	Snelweg	100	33565,00	6,98	2,55	0,75	92,21	93,73	86,09	3,89	3,14	6,95	3,89	3,14	6,95	0,00	0,00	0,00
1638	Snelweg	100	67052,00	6,98	2,54	0,76	90,92	92,67	83,97	4,54	3,66	8,02	4,54	3,66	8,02	0,00	0,00	0,00
1639	Snelweg	100	62640,00	6,99	2,56	0,74	92,79	94,20	87,07	3,61	2,90	6,47	3,61	2,90	6,47	0,00	0,00	0,00
1640	Snelweg	100	63985,00	6,99	2,56	0,74	92,91	94,30	87,27	3,54	2,85	6,36	3,54	2,85	6,36	0,00	0,00	0,00
1641	Snelweg	100	47340,00	6,98	2,54	0,76	90,77	92,54	83,72	4,62	3,73	8,14	4,62	3,73	8,14	0,00	0,00	0,00

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
 Invoergegevens: Wegen in model "Alternatief: aansluiting Harnaschknoop 2020"

Bijlage 5h  
 Projectnummer 202763

Model: Model 2020 met wegvariant aansluiting Harnaschknoop  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
1645	Snelweg	100	30467,00	6,99	2,56	0,74	93,69	94,94	88,60	3,15	2,53	5,70	3,15	2,53	5,70	0,00	0,00	0,00
1646	Snelweg	100	67490,00	6,98	2,54	0,76	89,83	91,77	82,21	5,08	4,11	8,90	5,08	4,11	8,90	0,00	0,00	0,00
1647	Snelweg	100	38807,00	6,99	2,56	0,74	93,19	94,53	87,74	3,41	2,74	6,13	3,41	2,74	6,13	0,00	0,00	0,00
1648	Snelweg	100	23870,00	6,98	2,55	0,75	92,14	93,67	85,98	3,93	3,16	7,01	3,93	3,16	7,01	0,00	0,00	0,00
1649	Snelweg	100	44043,00	6,98	2,54	0,76	90,08	91,98	82,62	4,96	4,01	8,69	4,96	4,01	8,69	0,00	0,00	0,00
1664	Normaal	50	12575,00	6,98	2,55	0,74	92,70	94,13	86,91	5,84	4,70	10,47	1,46	1,17	2,62	0,00	0,00	0,00
1665	Normaal	50	24768,00	6,99	2,56	0,74	94,13	95,29	89,35	4,70	3,77	8,52	1,17	0,94	2,13	0,00	0,00	0,00
1706	Normaal	50	10558,00	6,99	2,58	0,72	96,21	96,98	93,00	3,03	2,42	5,60	0,76	0,60	1,40	0,00	0,00	0,00
1707	Normaal	50	12995,00	6,99	2,58	0,72	96,10	96,89	92,80	3,12	2,49	5,76	0,78	0,62	1,44	0,00	0,00	0,00
1708	Normaal	50	10558,00	6,99	2,58	0,72	96,21	96,98	93,00	3,03	2,42	5,60	0,76	0,60	1,40	0,00	0,00	0,00
1709	Normaal	50	10444,00	6,99	2,58	0,72	96,17	96,94	92,93	3,06	2,44	5,66	0,77	0,61	1,41	0,00	0,00	0,00
1711	Canyon	23	1355,00	7,00	2,60	0,70	99,38	99,50	98,81	0,50	0,40	0,95	0,12	0,10	0,24	34,00	9,00	9,00
1712	Canyon	38	4756,00	6,99	2,57	0,73	95,22	96,18	91,24	4,30	3,44	7,88	0,48	0,38	0,88	40,00	15,00	9,00
1715	Canyon	38	3971,00	6,99	2,57	0,72	95,95	96,77	92,53	3,65	2,91	6,72	0,41	0,32	0,75	40,00	15,00	9,00
1716	Canyon	38	3971,00	6,99	2,57	0,72	95,95	96,77	92,53	3,24	2,59	5,97	0,81	0,65	1,49	40,00	15,00	15,00
1718	Canyon	23	4286,00	6,99	2,56	0,74	92,87	94,27	87,20	5,71	4,59	10,24	1,43	1,15	2,56	40,00	9,00	15,00
1719	Canyon	23	3414,00	6,99	2,58	0,72	96,39	97,12	93,32	2,89	2,31	5,35	0,72	0,58	1,34	40,00	15,00	9,00
1722	Canyon	23	16312,00	6,99	2,56	0,74	94,17	95,32	89,41	4,67	3,74	8,47	1,17	0,94	2,12	59,00	9,00	9,00
1725	Canyon	23	13088,00	6,98	2,56	0,74	92,76	94,18	87,01	5,79	4,66	10,39	1,45	1,16	2,60	26,00	9,00	9,00
1726	Canyon	23	13810,00	6,99	2,56	0,74	93,13	94,48	87,65	5,49	4,41	9,88	1,37	1,10	2,47	38,00	9,00	9,00
1727	Canyon	38	11896,00	6,99	2,56	0,74	94,19	95,35	89,46	4,65	3,72	8,43	1,16	0,93	2,11	46,00	9,00	9,00
1730	Canyon	38	8907,00	6,99	2,56	0,74	93,98	95,17	89,10	4,81	3,86	8,72	1,20	0,97	2,18	40,00	9,00	15,00
1733	Canyon	38	4910,00	6,99	2,57	0,73	94,59	95,67	90,14	4,33	3,47	7,89	1,08	0,87	1,97	40,00	15,00	9,00
1734	Canyon	38	5104,00	6,99	2,56	0,74	93,29	94,61	87,91	5,37	4,31	9,67	1,34	1,08	2,42	40,00	9,00	15,00
1737	Canyon	38	4756,00	6,99	2,57	0,73	95,22	96,18	91,24	3,82	3,06	7,01	0,96	0,76	1,75	40,00	15,00	15,00
1738	Canyon	38	4910,00	6,99	2,57	0,73	94,59	95,67	90,14	4,33	3,47	7,89	1,08	0,87	1,97	40,00	15,00	15,00
1740	Canyon	38	1000,00	7,00	2,59	0,71	98,46	97,78	97,10	1,23	0,98	2,32	0,31	0,24	0,58	54,00	9,00	0,00
1741	Canyon	38	3861,00	7,00	2,59	0,71	97,64	98,12	95,59	1,89	1,50	3,53	0,47	0,38	0,88	34,00	9,00	0,00
1752	Canyon	23	1439,00	7,00	2,60	0,70	99,41	99,53	98,88	0,47	0,37	0,89	0,12	0,09	0,22	36,00	9,00	9,00
1754	Canyon	23	1917,00	6,99	2,57	0,74	94,31	95,44	89,66	4,55	3,65	8,27	1,14	0,91	2,07	84,00	9,00	15,00
1755	Canyon	38	3901,00	6,99	2,59	0,71	97,78	98,23	95,83	1,78	1,41	3,33	0,44	0,35	0,83	82,00	15,00	15,00
1757	Canyon	23	2569,00	6,99	2,58	0,72	96,20	96,97	92,98	3,04	2,42	5,61	0,76	0,61	1,40	90,00	15,00	9,00
1759	Canyon	23	1294,00	7,00	2,60	0,70	99,35	99,48	98,76	0,52	0,42	0,99	0,13	0,10	0,25	34,00	9,00	9,00
1760	Canyon	23	1292,00	7,00	2,60	0,70	99,35	99,48	98,76	0,52	0,42	1,00	0,13	0,10	0,25	84,00	15,00	9,00
1762	Normaal	50	12575,00	6,98	2,55	0,74	92,70	94,13	86,91	5,84	4,70	10,47	1,46	1,17	2,62	0,00	0,00	0,00
1766	Canyon	38	519,00	6,99	2,59	0,70	99,22	99,38	98,52	0,62	0,50	1,18	0,16	0,12	0,30	25,00	9,00	9,00
1767	Canyon	38	13284,00	6,99	2,56	0,74	93,02	94,39	87,46	5,58	4,48	10,03	1,40	1,12	2,51	48,00	9,00	9,00
1768	Normaal	50	12770,00	6,99	2,56	0,74	92,77	94,19	87,04	5,78	4,65	10,37	1,45	1,16	2,59	0,00	0,00	0,00
1769	Canyon	38	13284,00	6,99	2,56	0,74	93,02	94,39	87,46	5,58	4,48	10,03	1,40	1,12	2,51	42,00	9,00	9,00
5000	Snelweg	100	21047,00	6,98	2,56	0,74	93,23	94,30	87,58	3,45	3,04	6,44	3,33	2,66	5,97	0,00	0,00	0,00
5001	Normaal	50	21047,00	6,98	2,56	0,74	93,23	94,30	87,58	3,45	3,04	6,44	3,33	2,66	5,97	0,00	0,00	0,00
5002	Snelweg	80	21047,00	6,98	2,56	0,74	93,23	94,30	87,58	3,45	3,04	6,44	3,33	2,66	5,97	0,00	0,00	0,00
5003	Snelweg	100	18322,00	6,99	2,58	0,72	96,69	97,36	93,86	1,99	1,58	3,69	1,32	1,06	2,46	0,00	0,00	0,00
5004	Normaal	50	18322,00	6,99	2,58	0,72	96,69	97,36	93,86	1,99	1,58	3,69	1,32	1,06	2,46	0,00	0,00	0,00
5005	Snelweg	80	18322,00	6,99	2,58	0,72	96,69	97,36	93,86	1,99	1,58	3,69	1,32	1,06	2,46	0,00	0,00	0,00

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
 Invoergegevens: Wegen in model "Alternatief: aansluiting Harnaschknoop 2020"

Bijlage 5h  
 Projectnummer 202763

Model: Model 2020 met wegvariant aansluiting Harnaschknoop  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
5006	Snelweg	100	16168,00	6,98	2,56	0,75	92,29	93,45	85,95	3,93	3,52	7,33	3,78	3,03	6,72	0,00	0,00	0,00
5007	Normaal	50	16168,00	6,98	2,56	0,75	92,29	93,45	85,95	3,93	3,52	7,33	3,78	3,03	6,72	0,00	0,00	0,00
5008	Snelweg	80	16168,00	6,98	2,56	0,75	92,29	93,45	85,95	3,93	3,52	7,33	3,78	3,03	6,72	0,00	0,00	0,00
5010	Normaal	50	33766,00	6,98	2,53	0,77	89,00	91,08	80,89	6,60	5,35	11,47	4,40	3,57	7,65	0,00	0,00	0,00
5013	Snelweg	100	18739,00	6,98	2,55	0,75	92,23	93,74	86,13	3,89	3,13	6,94	3,89	3,13	6,94	0,00	0,00	0,00
5014	Normaal	50	18739,00	6,98	2,55	0,75	92,23	93,74	86,13	3,89	3,13	6,94	3,89	3,13	6,94	0,00	0,00	0,00
5015	Snelweg	80	18739,00	6,98	2,55	0,75	92,23	93,74	86,13	3,89	3,13	6,94	3,89	3,13	6,94	0,00	0,00	0,00
5016	Snelweg	100	16809,00	6,99	2,56	0,74	93,08	94,44	87,55	3,46	2,78	6,22	3,46	2,78	6,22	0,00	0,00	0,00
5017	Normaal	50	16809,00	6,99	2,56	0,74	93,08	94,44	87,55	3,46	2,78	6,22	3,46	2,78	6,22	0,00	0,00	0,00
5018	Snelweg	80	16809,00	6,99	2,56	0,74	93,08	94,44	87,55	3,46	2,78	6,22	3,46	2,78	6,22	0,00	0,00	0,00
5019	Snelweg	100	5844,00	6,99	2,57	0,73	94,40	95,52	89,82	2,80	2,24	5,09	2,80	2,24	5,09	0,00	0,00	0,00
5020	Normaal	50	5844,00	6,99	2,57	0,73	94,40	95,52	89,82	2,80	2,24	5,09	2,80	2,24	5,09	0,00	0,00	0,00
5021	Snelweg	80	5844,00	6,99	2,57	0,73	94,40	95,52	89,82	2,80	2,24	5,09	2,80	2,24	5,09	0,00	0,00	0,00
5022	Snelweg	100	27128,00	6,97	2,52	0,78	87,09	89,49	77,92	6,46	5,25	11,04	6,46	5,25	11,04	0,00	0,00	0,00
5023	Normaal	50	27128,00	6,97	2,52	0,78	87,09	89,49	77,92	6,46	5,25	11,04	6,46	5,25	11,04	0,00	0,00	0,00
5024	Snelweg	80	27128,00	6,97	2,52	0,78	87,09	89,49	77,92	6,46	5,25	11,04	6,46	5,25	11,04	0,00	0,00	0,00
5025	Snelweg	100	25201,00	6,97	2,52	0,78	87,24	89,62	78,14	6,38	5,19	10,93	6,38	5,19	10,93	0,00	0,00	0,00
5026	Normaal	50	25201,00	6,97	2,52	0,78	87,24	89,62	78,14	6,38	5,19	10,93	6,38	5,19	10,93	0,00	0,00	0,00
5027	Snelweg	80	25201,00	6,97	2,52	0,78	87,24	89,62	78,14	6,38	5,19	10,93	6,38	5,19	10,93	0,00	0,00	0,00
5028	Snelweg	100	6338,00	6,99	2,56	0,74	93,41	94,71	88,11	3,30	2,65	5,95	3,30	2,65	5,95	0,00	0,00	0,00
5029	Normaal	50	6338,00	6,99	2,56	0,74	93,41	94,71	88,11	3,30	2,65	5,95	3,30	2,65	5,95	0,00	0,00	0,00
5030	Snelweg	80	6338,00	6,99	2,56	0,74	93,41	94,71	88,11	3,30	2,65	5,95	3,30	2,65	5,95	0,00	0,00	0,00
5031	Snelweg	100	7108,00	6,99	2,57	0,73	94,76	95,81	90,44	2,62	2,10	4,78	2,62	2,10	4,78	0,00	0,00	0,00
5032	Normaal	50	7108,00	6,99	2,57	0,73	94,76	95,81	90,44	2,62	2,10	4,78	2,62	2,10	4,78	0,00	0,00	0,00
5033	Snelweg	80	7108,00	6,99	2,57	0,73	94,76	95,81	90,44	2,62	2,10	4,78	2,62	2,10	4,78	0,00	0,00	0,00
5034	Snelweg	100	7068,00	6,98	2,55	0,75	91,97	93,53	85,69	4,02	3,23	7,15	4,02	3,23	7,15	0,00	0,00	0,00
5035	Normaal	50	7068,00	6,98	2,55	0,75	91,97	93,53	85,69	4,02	3,23	7,15	4,02	3,23	7,15	0,00	0,00	0,00
5036	Snelweg	80	7068,00	6,98	2,55	0,75	91,97	93,53	85,69	4,02	3,23	7,15	4,02	3,23	7,15	0,00	0,00	0,00
5037	Snelweg	100	9348,00	6,98	2,55	0,75	92,37	93,86	86,35	3,82	3,07	6,82	3,82	3,07	6,82	0,00	0,00	0,00
5038	Normaal	50	9348,00	6,98	2,55	0,75	92,37	93,86	86,35	3,82	3,07	6,82	3,82	3,07	6,82	0,00	0,00	0,00
5039	Snelweg	80	9348,00	6,98	2,55	0,75	92,37	93,86	86,35	3,82	3,07	6,82	3,82	3,07	6,82	0,00	0,00	0,00
5040	Snelweg	100	18810,00	6,98	2,57	0,74	93,48	94,47	87,98	3,33	2,98	6,27	3,19	2,56	5,75	0,00	0,00	0,00
5041	Normaal	50	18810,00	6,98	2,57	0,74	93,48	94,47	87,98	3,33	2,98	6,27	3,19	2,56	5,75	0,00	0,00	0,00
5042	Snelweg	80	18810,00	6,98	2,57	0,74	93,48	94,47	87,98	3,33	2,98	6,27	3,19	2,56	5,75	0,00	0,00	0,00
5043	Snelweg	100	14075,00	6,99	2,57	0,73	95,67	96,54	92,03	2,17	1,73	3,98	2,17	1,73	3,98	0,00	0,00	0,00
5044	Normaal	50	14075,00	6,99	2,57	0,73	95,67	96,54	92,03	2,17	1,73	3,98	2,17	1,73	3,98	0,00	0,00	0,00
5045	Snelweg	80	14075,00	6,99	2,57	0,73	95,67	96,54	92,03	2,17	1,73	3,98	2,17	1,73	3,98	0,00	0,00	0,00
5046	Snelweg	100	18617,00	6,98	2,53	0,77	88,58	90,74	80,22	5,71	4,63	9,89	5,71	4,63	9,89	0,00	0,00	0,00
5047	Normaal	50	18617,00	6,98	2,53	0,77	88,58	90,74	80,22	5,71	4,63	9,89	5,71	4,63	9,89	0,00	0,00	0,00
5048	Snelweg	80	18617,00	6,98	2,53	0,77	88,58	90,74	80,22	5,71	4,63	9,89	5,71	4,63	9,89	0,00	0,00	0,00
5049	Snelweg	100	7976,00	6,97	2,50	0,80	83,78	86,70	72,98	8,11	6,65	13,51	8,11	6,65	13,51	0,00	0,00	0,00
5050	Normaal	50	7976,00	6,97	2,50	0,80	83,78	86,70	72,98	8,11	6,65	13,51	8,11	6,65	13,51	0,00	0,00	0,00
5051	Snelweg	80	7976,00	6,97	2,50	0,80	83,78	86,70	72,98	8,11	6,65	13,51	8,11	6,65	13,51	0,00	0,00	0,00
5052	Snelweg	100	8677,00	6,97	2,51	0,79	86,04	88,62	76,33	6,98	5,69	11,84	6,98	5,69	11,84	0,00	0,00	0,00
5053	Normaal	50	8677,00	6,97	2,51	0,79	86,04	88,62	76,33	6,98	5,69	11,84	6,98	5,69	11,84	0,00	0,00	0,00

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
**Invoergegevens: Wegen in model "Alternatief: aansluiting Harnaschknoop 2020"**

**Bijlage 5h**  
**Projectnummer 202763**

Model: Model 2020 met wegvariant aansluiting Harnaschknoop  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtqualiteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
5054	Snelweg	80	8677,00	6,97	2,51	0,79	86,04	88,62	76,33	6,98	5,69	11,84	6,98	5,69	11,84	0,00	0,00	0,00
5055	Snelweg	100	18386,00	6,98	2,53	0,77	87,97	90,23	79,27	6,02	4,89	10,37	6,02	4,89	10,37	0,00	0,00	0,00
5056	Normaal	50	18386,00	6,98	2,53	0,77	87,97	90,23	79,27	6,02	4,89	10,37	6,02	4,89	10,37	0,00	0,00	0,00
5057	Snelweg	80	18386,00	6,98	2,53	0,77	87,97	90,23	79,27	6,02	4,89	10,37	6,02	4,89	10,37	0,00	0,00	0,00
5059	Normaal (op palen / fly-over)	50	38862,00	6,98	2,53	0,77	88,79	90,91	80,56	5,60	4,54	9,72	5,60	4,54	9,72	0,00	0,00	0,00
5060	Snelweg	100	12709,00	6,99	2,57	0,73	95,85	96,69	92,36	2,07	1,66	3,82	2,07	1,66	3,82	0,00	0,00	0,00
5061	Normaal	50	12709,00	6,99	2,57	0,73	95,85	96,69	92,36	2,07	1,66	3,82	2,07	1,66	3,82	0,00	0,00	0,00
5062	Snelweg	80	12709,00	6,99	2,57	0,73	95,85	96,69	92,36	2,07	1,66	3,82	2,07	1,66	3,82	0,00	0,00	0,00
5063	Snelweg	100	22847,00	6,99	2,57	0,74	94,35	95,23	89,52	2,88	2,56	5,46	2,77	2,21	5,02	0,00	0,00	0,00
5064	Normaal	50	22847,00	6,99	2,57	0,74	94,35	95,23	89,52	2,88	2,56	5,46	2,77	2,21	5,02	0,00	0,00	0,00
5065	Snelweg	80	22847,00	6,99	2,57	0,74	94,35	95,23	89,52	2,88	2,56	5,46	2,77	2,21	5,02	0,00	0,00	0,00
5066	Normaal	70	21976,00	6,99	2,56	0,74	93,38	94,69	88,07	3,31	2,66	5,97	3,31	2,66	5,97	0,00	0,00	0,00
5067	Snelweg	100	52021,00	6,99	2,57	0,73	94,70	95,76	90,34	2,65	2,12	4,83	2,65	2,12	4,83	0,00	0,00	0,00
5068	Snelweg	80	52021,00	6,99	2,57	0,73	94,70	95,76	90,34	2,65	2,12	4,83	2,65	2,12	4,83	0,00	0,00	0,00
6001	Canyon	80	142,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	40,00	15,00	15,00
6002	Normaal (tunnel)	80	142,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	50,00	9,00	9,00
6002	Canyon	80	142,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	50,00	9,00	9,00
6003	Canyon	80	142,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	50,00	0,00	9,00
6004	Normaal	80	142,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6010	Canyon	13	699,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	54,00	9,00	9,00
6011	Normaal	13	699,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7000	Canyon	50	1069,00	6,99	2,57	0,73	94,94	95,95	90,76	4,04	3,24	7,39	1,01	0,81	1,85	51,00	0,00	9,00
7001	Normaal	50	1510,00	6,98	2,55	0,75	91,69	93,30	85,23	6,65	5,36	11,82	1,66	1,34	2,95	0,00	0,00	0,00
7002	Canyon	38	24973,00	6,99	2,56	0,74	93,90	95,11	88,96	4,27	3,42	7,73	1,83	1,47	3,31	75,00	9,00	0,00
7005	Normaal	50	11479,00	7,00	2,59	0,71	98,74	99,00	97,63	0,88	0,70	1,66	0,38	0,30	0,71	0,00	0,00	0,00
7006	Canyon	38	32010,00	6,98	2,55	0,75	92,35	93,84	86,33	5,36	4,31	9,57	2,29	1,85	4,10	72,00	0,00	9,00
8000	Snelweg	100	79057,00	6,98	2,55	0,75	91,59	93,22	85,06	4,21	3,39	7,47	4,21	3,39	7,47	0,00	0,00	0,00
8001	Snelweg	100	76124,00	6,98	2,55	0,75	91,16	92,87	84,37	4,42	3,56	7,82	4,42	3,56	7,82	0,00	0,00	0,00
9000	Snelweg	100	59201,00	6,98	2,55	0,75	91,72	93,33	85,28	4,14	3,34	7,36	4,14	3,34	7,36	0,00	0,00	0,00
9001	Snelweg	100	59983,00	6,98	2,55	0,75	92,18	93,71	86,05	3,91	3,15	6,97	3,91	3,15	6,97	0,00	0,00	0,00



Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
 Invoergegevens: Wegen in model "Alternatief: bedrijventerrein 2020"

Bijlage 5i  
 Projectnummer 202763

Model: Model 2020 met variant bedrijventerrein  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int. (D)	%Int. (A)	%Int. (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
6	Canyon	50	36562,00	6,98	2,53	0,77	89,70	91,67	82,00	6,18	5,00	10,80	4,12	3,34	7,20	52,00	0,00	15,00
10	Canyon	38	36562,00	6,98	2,53	0,77	89,70	91,67	82,00	6,18	5,00	10,80	4,12	3,34	7,20	98,00	9,00	9,00
47	Snelweg	100	85743,00	6,98	2,55	0,75	92,24	93,76	86,15	3,88	3,12	6,92	3,88	3,12	6,92	0,00	0,00	0,00
54	Snelweg	100	83536,00	6,98	2,55	0,75	91,96	93,53	85,68	4,02	3,24	7,16	4,02	3,24	7,16	0,00	0,00	0,00
71	Snelweg	100	69301,00	6,98	2,55	0,75	91,20	92,90	84,42	4,40	3,55	7,79	4,40	3,55	7,79	0,00	0,00	0,00
73	Snelweg	100	72821,00	6,98	2,55	0,75	91,60	93,23	85,08	4,20	3,39	7,46	4,20	3,39	7,46	0,00	0,00	0,00
81	Snelweg	100	78439,00	6,98	2,54	0,76	90,36	92,21	83,06	4,82	3,90	8,47	4,82	3,90	8,47	0,00	0,00	0,00
83	Snelweg	100	69234,00	6,98	2,54	0,76	89,87	91,80	82,27	5,07	4,10	8,87	5,07	4,10	8,87	0,00	0,00	0,00
113	Snelweg	100	82553,00	6,98	2,55	0,75	91,51	93,16	84,94	4,24	3,42	7,53	4,24	3,42	7,53	0,00	0,00	0,00
134	Snelweg	100	79682,00	6,98	2,54	0,76	90,85	92,61	83,85	4,58	3,69	8,07	4,58	3,69	8,07	0,00	0,00	0,00
135	Snelweg	100	73853,00	6,98	2,54	0,76	90,57	92,38	83,39	4,72	3,81	8,30	4,72	3,81	8,30	0,00	0,00	0,00
140	Snelweg	100	90247,00	6,98	2,55	0,76	90,89	92,59	83,88	4,57	3,75	8,12	4,54	3,66	8,01	0,00	0,00	0,00
142	Snelweg	100	71259,00	6,98	2,54	0,76	90,18	92,07	82,78	4,91	3,97	8,61	4,91	3,97	8,61	0,00	0,00	0,00
156	Snelweg	100	60306,00	6,98	2,54	0,76	90,98	92,72	84,06	4,51	3,64	7,97	4,51	3,64	7,97	0,00	0,00	0,00
157	Snelweg	100	78527,00	6,98	2,54	0,76	90,16	92,05	82,74	4,92	3,98	8,63	4,92	3,98	8,63	0,00	0,00	0,00
158	Snelweg	100	60476,00	6,98	2,54	0,76	90,88	92,64	83,90	4,56	3,68	8,05	4,56	3,68	8,05	0,00	0,00	0,00
1243	Snelweg	100	57429,00	6,98	2,56	0,74	92,71	94,14	86,94	3,64	2,93	6,53	3,64	2,93	6,53	0,00	0,00	0,00
1245	Snelweg	100	64161,00	6,98	2,54	0,76	90,02	91,93	82,51	4,99	4,03	8,74	4,99	4,03	8,74	0,00	0,00	0,00
1246	Snelweg	100	85259,00	6,98	2,54	0,76	90,82	92,52	83,75	4,61	3,79	8,18	4,58	3,69	8,07	0,00	0,00	0,00
1252	Snelweg	100	72536,00	6,98	2,54	0,76	90,19	92,07	82,78	4,91	3,97	8,61	4,91	3,97	8,61	0,00	0,00	0,00
1253	Snelweg	100	71461,00	6,98	2,54	0,76	90,05	91,95	82,56	4,98	4,02	8,72	4,98	4,02	8,72	0,00	0,00	0,00
1307	Canyon	38	710,00	6,99	2,59	0,71	99,04	99,24	98,18	0,77	0,61	1,46	0,19	0,15	0,36	44,00	9,00	0,00
1354	Canyon	38	37214,00	6,98	2,53	0,77	88,51	90,68	80,12	6,89	5,59	11,93	4,59	3,73	7,95	100,00	9,00	9,00
1355	Normaal	50	41074,00	6,98	2,53	0,77	89,01	91,09	80,90	6,59	5,34	11,46	4,40	3,56	7,64	0,00	0,00	0,00
1359	Snelweg	100	42778,00	6,98	2,55	0,75	91,71	93,32	85,27	4,14	3,34	7,37	4,14	3,34	7,37	0,00	0,00	0,00
1361	Snelweg	100	41613,00	6,98	2,55	0,75	92,20	93,72	86,07	3,90	3,14	6,96	3,90	3,14	6,96	0,00	0,00	0,00
1375	Normaal (op palen / fly-over)	50	52574,00	6,98	2,54	0,76	90,34	92,19	83,02	5,80	4,69	10,19	3,87	3,12	6,79	0,00	0,00	0,00
1379	Canyon	38	854,00	7,00	2,60	0,70	99,68	99,75	99,39	0,26	0,20	0,49	0,06	0,05	0,12	51,00	9,00	9,00
1451	Canyon	38	854,00	7,00	2,60	0,70	99,68	99,75	99,39	0,26	0,20	0,49	0,06	0,05	0,12	28,00	9,00	9,00
1456	Canyon	38	6369,00	7,00	2,59	0,71	98,09	98,48	96,42	1,53	1,21	2,87	0,38	0,30	0,72	44,00	9,00	15,00
1519	Normaal	50	3954,00	6,99	2,58	0,72	97,37	97,90	95,09	2,11	1,68	3,93	0,53	0,42	0,98	0,00	0,00	0,00
1526	Snelweg	80	48348,00	6,99	2,57	0,73	94,81	95,84	90,52	2,60	2,08	4,74	2,60	2,08	4,74	0,00	0,00	0,00
1548	Normaal	50	16258,00	6,99	2,57	0,73	94,55	95,63	90,07	3,82	3,06	6,95	1,64	1,31	2,98	0,00	0,00	0,00
1549	Normaal	50	3941,00	7,00	2,59	0,71	99,12	99,30	98,33	0,44	0,35	0,83	0,44	0,35	0,83	0,00	0,00	0,00
1551	Normaal	50	12137,00	6,98	2,54	0,76	90,52	92,34	83,32	6,64	5,36	11,68	2,84	2,30	5,00	0,00	0,00	0,00
1552	Normaal	50	12617,00	6,99	2,56	0,74	93,25	94,58	87,84	4,73	3,80	8,51	2,03	1,63	3,65	0,00	0,00	0,00
1553	Normaal	50	3221,00	6,98	2,54	0,76	89,50	91,50	81,68	5,25	4,25	9,16	5,25	4,25	9,16	0,00	0,00	0,00
1555	Normaal	50	3702,00	7,00	2,59	0,71	98,92	99,14	97,95	0,54	0,43	1,03	0,54	0,43	1,03	0,00	0,00	0,00
1556	Normaal	50	10544,00	6,99	2,57	0,73	94,53	95,62	90,03	2,74	2,19	4,98	2,74	2,19	4,98	0,00	0,00	0,00
1634	Snelweg	100	26944,00	6,98	2,55	0,75	91,60	93,23	85,08	4,20	3,39	7,46	4,20	3,39	7,46	0,00	0,00	0,00
1635	Snelweg	100	23515,00	6,98	2,53	0,77	89,38	91,40	81,49	5,31	4,30	9,25	5,31	4,30	9,25	0,00	0,00	0,00
1636	Snelweg	100	40100,00	6,98	2,54	0,76	90,46	92,29	83,22	4,77	3,86	8,39	4,77	3,86	8,39	0,00	0,00	0,00
1637	Snelweg	100	33523,00	6,98	2,55	0,75	92,20	93,72	86,08	3,90	3,14	6,96	3,90	3,14	6,96	0,00	0,00	0,00
1638	Snelweg	100	67004,00	6,98	2,54	0,76	90,91	92,67	83,96	4,54	3,67	8,02	4,54	3,67	8,02	0,00	0,00	0,00
1639	Snelweg	100	62629,00	6,99	2,56	0,74	92,79	94,20	87,06	3,61	2,90	6,47	3,61	2,90	6,47	0,00	0,00	0,00

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
 Invoergegevens: Wegen in model "Alternatief: bedrijventerrein 2020"

Bijlage 5i  
 Projectnummer 202763

Model: Model 2020 met variant bedrijventerrein  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
1640	Snelweg	100	63965,00	6,99	2,56	0,74	92,91	94,30	87,27	3,54	2,85	6,36	3,54	2,85	6,36	0,00	0,00	0,00
1641	Snelweg	100	47410,00	6,98	2,54	0,76	90,78	92,56	83,74	4,61	3,72	8,13	4,61	3,72	8,13	0,00	0,00	0,00
1645	Snelweg	100	30489,00	6,99	2,56	0,74	93,70	94,94	88,61	3,15	2,53	5,70	3,15	2,53	5,70	0,00	0,00	0,00
1646	Snelweg	100	67382,00	6,98	2,54	0,76	89,82	91,76	82,18	5,09	4,12	8,91	5,09	4,12	8,91	0,00	0,00	0,00
1647	Snelweg	100	38766,00	6,99	2,56	0,74	93,18	94,52	87,73	3,41	2,74	6,14	3,41	2,74	6,14	0,00	0,00	0,00
1648	Snelweg	100	23900,00	6,98	2,55	0,75	92,15	93,68	86,00	3,92	3,16	7,00	3,92	3,16	7,00	0,00	0,00	0,00
1649	Snelweg	100	43896,00	6,98	2,54	0,76	90,05	91,96	82,56	4,97	4,02	8,72	4,97	4,02	8,72	0,00	0,00	0,00
1665	Normaal	50	14960,00	6,99	2,57	0,73	95,82	96,66	92,30	3,35	2,67	6,16	0,84	0,67	1,54	0,00	0,00	0,00
1706	Normaal	50	10531,00	6,99	2,58	0,72	96,42	97,15	93,38	2,86	2,28	5,30	0,72	0,57	1,32	0,00	0,00	0,00
1707	Normaal	50	12948,00	6,99	2,58	0,72	96,25	97,01	93,08	3,00	2,39	5,54	0,75	0,60	1,38	0,00	0,00	0,00
1708	Normaal	50	10531,00	6,99	2,58	0,72	96,42	97,15	93,38	2,86	2,28	5,30	0,72	0,57	1,32	0,00	0,00	0,00
1709	Normaal	50	10434,00	6,99	2,58	0,72	96,39	97,12	93,32	2,89	2,31	5,35	0,72	0,58	1,34	0,00	0,00	0,00
1711	Canyon	23	1733,00	7,00	2,60	0,70	99,97	99,98	99,94	0,02	0,02	0,05	0,01	0,01	0,01	34,00	9,00	9,00
1712	Canyon	38	4628,00	6,99	2,57	0,73	95,16	96,13	91,13	4,36	3,49	7,98	0,48	0,39	0,89	40,00	15,00	9,00
1715	Canyon	38	3858,00	6,99	2,57	0,73	95,91	96,74	92,47	3,68	2,94	6,78	0,41	0,33	0,75	40,00	15,00	9,00
1716	Canyon	38	3858,00	6,99	2,57	0,73	95,91	96,74	92,47	3,27	2,61	6,02	0,82	0,65	1,51	40,00	15,00	15,00
1718	Canyon	23	4846,00	6,99	2,56	0,74	93,48	94,76	88,23	5,22	4,19	9,42	1,30	1,05	2,35	40,00	9,00	15,00
1719	Canyon	23	4059,00	6,99	2,58	0,72	96,22	96,98	93,01	3,02	2,41	5,59	0,76	0,60	1,40	40,00	15,00	9,00
1722	Canyon	23	5997,00	7,00	2,59	0,71	98,43	98,76	97,05	1,25	0,99	2,36	0,31	0,25	0,59	59,00	9,00	9,00
1725	Canyon	23	1827,00	6,99	2,57	0,73	95,17	96,14	91,15	3,86	3,09	7,08	0,97	0,77	1,77	26,00	9,00	9,00
1726	Canyon	23	2933,00	6,99	2,58	0,72	96,93	97,56	94,30	2,45	1,95	4,56	0,61	0,49	1,14	38,00	9,00	9,00
1727	Canyon	38	11730,00	6,99	2,56	0,74	94,14	95,30	89,36	4,69	3,76	8,51	1,17	0,94	2,13	46,00	9,00	9,00
1730	Canyon	38	8751,00	6,99	2,56	0,74	93,91	95,12	88,97	4,87	3,91	8,82	1,22	0,98	2,21	40,00	9,00	15,00
1733	Canyon	38	4781,00	6,99	2,57	0,73	94,51	95,60	90,00	4,39	3,52	8,00	1,10	0,88	2,00	40,00	15,00	9,00
1734	Canyon	38	4966,00	6,99	2,56	0,74	93,17	94,51	87,70	5,47	4,39	9,84	1,37	1,10	2,46	40,00	9,00	15,00
1737	Canyon	38	4628,00	6,99	2,57	0,73	95,16	96,13	91,13	3,87	3,10	7,09	0,97	0,77	1,77	40,00	15,00	15,00
1738	Canyon	38	4781,00	6,99	2,57	0,73	94,51	95,60	90,00	4,39	3,52	8,00	1,10	0,88	2,00	40,00	15,00	15,00
1740	Canyon	38	999,00	7,00	2,59	0,71	98,46	98,78	97,10	1,23	0,98	2,32	0,31	0,24	0,58	54,00	9,00	0,00
1741	Canyon	38	3954,00	7,00	2,59	0,71	97,77	98,23	95,83	1,78	1,42	3,34	0,45	0,35	0,83	34,00	9,00	0,00
1752	Canyon	23	2183,00	6,99	2,57	0,73	94,69	95,75	90,32	4,25	3,40	7,74	1,06	0,85	1,94	36,00	9,00	9,00
1754	Canyon	23	2382,00	6,99	2,56	0,74	94,27	95,41	89,59	4,58	3,67	8,33	1,15	0,92	2,08	84,00	9,00	15,00
1755	Canyon	38	3914,00	7,00	2,59	0,71	97,86	98,30	95,99	1,71	1,36	3,21	0,43	0,34	0,80	82,00	15,00	15,00
1757	Canyon	23	1827,00	6,99	2,57	0,73	95,17	96,14	91,15	3,86	3,09	7,08	0,97	0,77	1,77	90,00	15,00	9,00
1759	Canyon	23	1462,00	7,00	2,60	0,70	99,96	99,97	99,93	0,03	0,02	0,06	0,01	0,01	0,01	34,00	9,00	9,00
1760	Canyon	23	1219,00	7,00	2,60	0,70	99,79	99,83	99,60	0,17	0,13	0,32	0,04	0,03	0,08	84,00	15,00	9,00
1763	Canyon	38	1386,00	7,00	2,60	0,70	99,80	99,84	99,62	0,16	0,12	0,30	0,04	0,03	0,08	40,00	9,00	9,00
5000	Snelweg	100	21176,00	6,98	2,56	0,74	93,24	94,31	87,61	3,44	3,03	6,43	3,32	2,66	5,96	0,00	0,00	0,00
5001	Normaal	50	21176,00	6,98	2,56	0,74	93,24	94,31	87,61	3,44	3,03	6,43	3,32	2,66	5,96	0,00	0,00	0,00
5002	Snelweg	80	21176,00	6,98	2,56	0,74	93,24	94,31	87,61	3,44	3,03	6,43	3,32	2,66	5,96	0,00	0,00	0,00
5003	Snelweg	100	18441,00	6,99	2,58	0,72	96,71	97,38	93,89	1,97	1,57	3,66	1,32	1,05	2,44	0,00	0,00	0,00
5004	Normaal	50	18441,00	6,99	2,58	0,72	96,71	97,38	93,89	1,97	1,57	3,66	1,32	1,05	2,44	0,00	0,00	0,00
5005	Snelweg	80	18441,00	6,99	2,58	0,72	96,71	97,38	93,89	1,97	1,57	3,66	1,32	1,05	2,44	0,00	0,00	0,00
5006	Snelweg	100	16421,00	6,98	2,56	0,75	92,35	93,51	86,05	3,90	3,49	7,27	3,75	3,00	6,67	0,00	0,00	0,00
5007	Normaal	50	16421,00	6,98	2,56	0,75	92,35	93,51	86,05	3,90	3,49	7,27	3,75	3,00	6,67	0,00	0,00	0,00
5008	Snelweg	80	16421,00	6,98	2,56	0,75	92,35	93,51	86,05	3,90	3,49	7,27	3,75	3,00	6,67	0,00	0,00	0,00

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
 Invoergegevens: Wegen in model "Alternatief: bedrijventerrein 2020"

Bijlage 5i  
 Projectnummer 202763

Model: Model 2020 met variant bedrijventerrein  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
5010	Normaal	50	41078,00	6,98	2,53	0,77	89,01	91,09	80,91	6,59	5,34	11,46	4,40	3,56	7,64	0,00	0,00	0,00
5013	Snelweg	100	19183,00	6,98	2,55	0,75	92,42	93,90	86,45	3,79	3,05	6,78	3,79	3,05	6,78	0,00	0,00	0,00
5014	Normaal	50	19183,00	6,98	2,55	0,75	92,42	93,90	86,45	3,79	3,05	6,78	3,79	3,05	6,78	0,00	0,00	0,00
5015	Snelweg	80	19183,00	6,98	2,55	0,75	92,42	93,90	86,45	3,79	3,05	6,78	3,79	3,05	6,78	0,00	0,00	0,00
5016	Snelweg	100	17410,00	6,99	2,56	0,74	93,34	94,65	88,00	3,33	2,67	6,00	3,33	2,67	6,00	0,00	0,00	0,00
5017	Normaal	50	17410,00	6,99	2,56	0,74	93,34	94,65	88,00	3,33	2,67	6,00	3,33	2,67	6,00	0,00	0,00	0,00
5018	Snelweg	80	17410,00	6,99	2,56	0,74	93,34	94,65	88,00	3,33	2,67	6,00	3,33	2,67	6,00	0,00	0,00	0,00
5019	Snelweg	100	5835,00	6,99	2,57	0,73	94,39	95,51	89,81	2,80	2,25	5,10	2,80	2,25	5,10	0,00	0,00	0,00
5020	Normaal	50	5835,00	6,99	2,57	0,73	94,39	95,51	89,81	2,80	2,25	5,10	2,80	2,25	5,10	0,00	0,00	0,00
5021	Snelweg	80	5835,00	6,99	2,57	0,73	94,39	95,51	89,81	2,80	2,25	5,10	2,80	2,25	5,10	0,00	0,00	0,00
5022	Snelweg	100	30795,00	6,97	2,52	0,78	87,42	89,77	78,42	6,29	5,12	10,79	6,29	5,12	10,79	0,00	0,00	0,00
5023	Normaal	50	30795,00	6,97	2,52	0,78	87,42	89,77	78,42	6,29	5,12	10,79	6,29	5,12	10,79	0,00	0,00	0,00
5024	Snelweg	80	30795,00	6,97	2,52	0,78	87,42	89,77	78,42	6,29	5,12	10,79	6,29	5,12	10,79	0,00	0,00	0,00
5025	Snelweg	100	28445,00	6,97	2,52	0,78	87,44	89,79	78,46	6,28	5,10	10,77	6,28	5,10	10,77	0,00	0,00	0,00
5026	Normaal	50	28445,00	6,97	2,52	0,78	87,44	89,79	78,46	6,28	5,10	10,77	6,28	5,10	10,77	0,00	0,00	0,00
5027	Snelweg	80	28445,00	6,97	2,52	0,78	87,44	89,79	78,46	6,28	5,10	10,77	6,28	5,10	10,77	0,00	0,00	0,00
5028	Snelweg	100	6354,00	6,99	2,56	0,74	93,42	94,72	88,14	3,29	2,64	5,93	3,29	2,64	5,93	0,00	0,00	0,00
5029	Normaal	50	6354,00	6,99	2,56	0,74	93,42	94,72	88,14	3,29	2,64	5,93	3,29	2,64	5,93	0,00	0,00	0,00
5030	Snelweg	80	6354,00	6,99	2,56	0,74	93,42	94,72	88,14	3,29	2,64	5,93	3,29	2,64	5,93	0,00	0,00	0,00
5031	Snelweg	100	7163,00	6,99	2,57	0,73	94,80	95,84	90,51	2,60	2,08	4,75	2,60	2,08	4,75	0,00	0,00	0,00
5032	Normaal	50	7163,00	6,99	2,57	0,73	94,80	95,84	90,51	2,60	2,08	4,75	2,60	2,08	4,75	0,00	0,00	0,00
5033	Snelweg	80	7163,00	6,99	2,57	0,73	94,80	95,84	90,51	2,60	2,08	4,75	2,60	2,08	4,75	0,00	0,00	0,00
5034	Snelweg	100	7199,00	6,98	2,55	0,75	92,07	93,62	85,87	3,96	3,19	7,07	3,96	3,19	7,07	0,00	0,00	0,00
5035	Normaal	50	7199,00	6,98	2,55	0,75	92,07	93,62	85,87	3,96	3,19	7,07	3,96	3,19	7,07	0,00	0,00	0,00
5036	Snelweg	80	7199,00	6,98	2,55	0,75	92,07	93,62	85,87	3,96	3,19	7,07	3,96	3,19	7,07	0,00	0,00	0,00
5037	Snelweg	100	9316,00	6,98	2,55	0,75	92,34	93,83	86,31	3,83	3,08	6,85	3,83	3,08	6,85	0,00	0,00	0,00
5038	Normaal	50	9316,00	6,98	2,55	0,75	92,34	93,83	86,31	3,83	3,08	6,85	3,83	3,08	6,85	0,00	0,00	0,00
5039	Snelweg	80	9316,00	6,98	2,55	0,75	92,34	93,83	86,31	3,83	3,08	6,85	3,83	3,08	6,85	0,00	0,00	0,00
5040	Snelweg	100	19011,00	6,98	2,57	0,74	93,55	94,53	88,10	3,29	2,94	6,21	3,16	2,53	5,69	0,00	0,00	0,00
5041	Normaal	50	19011,00	6,98	2,57	0,74	93,55	94,53	88,10	3,29	2,94	6,21	3,16	2,53	5,69	0,00	0,00	0,00
5042	Snelweg	80	19011,00	6,98	2,57	0,74	93,55	94,53	88,10	3,29	2,94	6,21	3,16	2,53	5,69	0,00	0,00	0,00
5043	Snelweg	100	14246,00	6,99	2,57	0,73	95,67	96,54	92,03	2,17	1,73	3,98	2,17	1,73	3,98	0,00	0,00	0,00
5044	Normaal	50	14246,00	6,99	2,57	0,73	95,67	96,54	92,03	2,17	1,73	3,98	2,17	1,73	3,98	0,00	0,00	0,00
5045	Snelweg	80	14246,00	6,99	2,57	0,73	95,67	96,54	92,03	2,17	1,73	3,98	2,17	1,73	3,98	0,00	0,00	0,00
5046	Snelweg	100	18164,00	6,98	2,53	0,77	88,29	90,49	79,77	5,86	4,75	10,12	5,86	4,75	10,12	0,00	0,00	0,00
5047	Normaal	50	18164,00	6,98	2,53	0,77	88,29	90,49	79,77	5,86	4,75	10,12	5,86	4,75	10,12	0,00	0,00	0,00
5048	Snelweg	80	18164,00	6,98	2,53	0,77	88,29	90,49	79,77	5,86	4,75	10,12	5,86	4,75	10,12	0,00	0,00	0,00
5049	Snelweg	100	11173,00	6,97	2,51	0,79	85,02	87,76	74,80	7,49	6,12	12,60	7,49	6,12	12,60	0,00	0,00	0,00
5050	Normaal	50	11173,00	6,97	2,51	0,79	85,02	87,76	74,80	7,49	6,12	12,60	7,49	6,12	12,60	0,00	0,00	0,00
5051	Snelweg	80	11173,00	6,97	2,51	0,79	85,02	87,76	74,80	7,49	6,12	12,60	7,49	6,12	12,60	0,00	0,00	0,00
5052	Snelweg	100	12080,00	6,97	2,52	0,78	86,73	89,20	77,38	6,63	5,40	11,31	6,63	5,40	11,31	0,00	0,00	0,00
5053	Normaal	50	12080,00	6,97	2,52	0,78	86,73	89,20	77,38	6,63	5,40	11,31	6,63	5,40	11,31	0,00	0,00	0,00
5054	Snelweg	80	12080,00	6,97	2,52	0,78	86,73	89,20	77,38	6,63	5,40	11,31	6,63	5,40	11,31	0,00	0,00	0,00
5055	Snelweg	100	18090,00	6,97	2,52	0,78	87,77	90,06	78,96	6,12	4,97	10,52	6,12	4,97	10,52	0,00	0,00	0,00
5056	Normaal	50	18090,00	6,97	2,52	0,78	87,77	90,06	78,96	6,12	4,97	10,52	6,12	4,97	10,52	0,00	0,00	0,00

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
 Invoergegevens: Wegen in model "Alternatief: bedrijventerrein 2020"

Bijlage 5i  
 Projectnummer 202763

Model: Model 2020 met variant bedrijventerrein  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
5057	Snelweg	80	18090,00	6,97	2,52	0,78	87,77	90,06	78,96	6,12	4,97	10,52	6,12	4,97	10,52	0,00	0,00	0,00
5059	Normaal (op palen / fly-over)	50	42720,00	6,98	2,53	0,77	88,82	90,94	80,61	5,59	4,53	9,70	5,59	4,53	9,70	0,00	0,00	0,00
5060	Snelweg	100	12931,00	6,99	2,57	0,73	95,88	96,71	92,42	2,06	1,64	3,79	2,06	1,64	3,79	0,00	0,00	0,00
5061	Normaal	50	12931,00	6,99	2,57	0,73	95,88	96,71	92,42	2,06	1,64	3,79	2,06	1,64	3,79	0,00	0,00	0,00
5062	Snelweg	80	12931,00	6,99	2,57	0,73	95,88	96,71	92,42	2,06	1,64	3,79	2,06	1,64	3,79	0,00	0,00	0,00
5063	Snelweg	100	22672,00	6,99	2,57	0,74	94,31	95,19	89,44	2,90	2,58	5,50	2,79	2,23	5,06	0,00	0,00	0,00
5064	Normaal	50	22672,00	6,99	2,57	0,74	94,31	95,19	89,44	2,90	2,58	5,50	2,79	2,23	5,06	0,00	0,00	0,00
5065	Snelweg	80	22672,00	6,99	2,57	0,74	94,31	95,19	89,44	2,90	2,58	5,50	2,79	2,23	5,06	0,00	0,00	0,00
5066	Normaal	70	22071,00	6,99	2,56	0,74	93,38	94,69	88,07	3,31	2,66	5,96	3,31	2,66	5,96	0,00	0,00	0,00
5067	Snelweg	100	52493,00	6,99	2,57	0,73	94,72	95,77	90,37	2,64	2,11	4,81	2,64	2,11	4,81	0,00	0,00	0,00
5068	Snelweg	80	52493,00	6,99	2,57	0,73	94,72	95,77	90,37	2,64	2,11	4,81	2,64	2,11	4,81	0,00	0,00	0,00
6001	Canyon	80	142,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	40,00	15,00	15,00
6002	Normaal (tunnel)	80	142,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	50,00	9,00	9,00
6002	Canyon	80	142,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	50,00	9,00	9,00
6003	Canyon	80	142,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	50,00	0,00	9,00
6004	Normaal	80	142,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6010	Canyon	13	699,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	54,00	9,00	9,00
6011	Normaal	13	699,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7000	Canyon	50	1114,00	6,99	2,57	0,73	91,12	95,15	96,12	3,88	3,10	7,11	0,97	0,78	1,78	51,00	0,00	9,00
7001	Normaal	50	1556,00	6,99	2,55	0,75	85,61	91,92	93,49	6,46	5,21	11,51	1,62	1,30	2,88	0,00	0,00	0,00
7002	Canyon	38	25418,00	6,99	2,56	0,74	89,06	93,97	95,16	4,22	3,39	7,65	1,81	1,45	3,28	75,00	9,00	0,00
7005	Normaal	50	11573,00	7,00	2,59	0,71	97,65	98,75	99,01	0,87	0,69	1,65	0,37	0,30	0,71	0,00	0,00	0,00
7006	Canyon	38	32709,00	6,98	2,55	0,75	86,52	92,46	93,94	5,27	4,24	9,43	2,26	1,82	4,04	72,00	0,00	9,00
8000	Snelweg	100	79175,00	6,98	2,55	0,75	91,60	93,23	85,08	4,20	3,39	7,46	4,20	3,39	7,46	0,00	0,00	0,00
8001	Snelweg	100	76464,00	6,98	2,55	0,75	91,20	92,90	84,42	4,40	3,55	7,79	4,40	3,55	7,79	0,00	0,00	0,00
9000	Snelweg	100	60188,00	6,98	2,55	0,75	91,71	93,32	85,27	4,14	3,34	7,37	4,14	3,34	7,37	0,00	0,00	0,00
9001	Snelweg	100	60796,00	6,98	2,55	0,75	92,20	93,72	86,07	3,90	3,14	6,96	3,90	3,14	6,96	0,00	0,00	0,00

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
Invoergegevens: Wegen in model "Basisplansituatie 2030"

Bijlage 5j  
Projectnummer 202763

Model: Model 2030 Basis  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int. (D)	%Int. (A)	%Int. (N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
6	Canyon	50	41829,00	6,98	2,54	0,76	90,16	92,05	82,74	5,90	4,77	10,36	3,93	3,18	6,90	52,00	0,00	15,00
10	Canyon	38	41829,00	6,98	2,54	0,76	90,16	92,05	82,74	5,90	4,77	10,36	3,93	3,18	6,90	98,00	9,00	9,00
47	Snelweg	100	90186,00	6,98	2,55	0,75	91,99	93,55	85,72	4,01	3,23	7,14	4,01	3,23	7,14	0,00	0,00	0,00
54	Snelweg	100	89759,00	6,98	2,55	0,75	91,85	93,43	85,49	4,08	3,28	7,25	4,08	3,28	7,25	0,00	0,00	0,00
71	Snelweg	100	74489,00	6,98	2,55	0,75	91,08	92,80	84,23	4,46	3,60	7,88	4,46	3,60	7,88	0,00	0,00	0,00
73	Snelweg	100	75455,00	6,98	2,55	0,75	91,19	92,90	84,41	4,40	3,55	7,79	4,40	3,55	7,79	0,00	0,00	0,00
81	Snelweg	100	84468,00	6,98	2,54	0,76	90,24	92,11	82,87	4,88	3,94	8,56	4,88	3,94	8,56	0,00	0,00	0,00
83	Snelweg	100	73537,00	6,98	2,54	0,76	89,56	91,55	81,77	5,22	4,23	9,12	5,22	4,23	9,12	0,00	0,00	0,00
113	Snelweg	100	90376,00	6,98	2,55	0,75	91,59	93,22	85,06	4,21	3,39	7,47	4,21	3,39	7,47	0,00	0,00	0,00
134	Snelweg	100	85974,00	6,98	2,54	0,76	90,81	92,58	83,79	4,60	3,71	8,11	4,60	3,71	8,11	0,00	0,00	0,00
135	Snelweg	100	80698,00	6,98	2,54	0,76	90,65	92,45	83,53	4,68	3,78	8,24	4,68	3,78	8,24	0,00	0,00	0,00
140	Snelweg	100	97611,00	6,98	2,55	0,76	90,86	92,57	83,83	4,58	3,76	8,13	4,56	3,67	8,03	0,00	0,00	0,00
142	Snelweg	100	76955,00	6,98	2,54	0,76	90,08	91,98	82,60	4,96	4,01	8,70	4,96	4,01	8,70	0,00	0,00	0,00
156	Snelweg	100	64845,00	6,98	2,54	0,76	90,92	92,67	83,97	4,54	3,66	8,02	4,54	3,66	8,02	0,00	0,00	0,00
157	Snelweg	100	83645,00	6,98	2,54	0,76	89,91	91,84	82,34	5,04	4,08	8,83	5,04	4,08	8,83	0,00	0,00	0,00
158	Snelweg	100	64657,00	6,98	2,54	0,76	90,76	92,54	83,70	4,62	3,73	8,15	4,62	3,73	8,15	0,00	0,00	0,00
1243	Snelweg	100	61102,00	6,98	2,55	0,75	92,56	94,01	86,68	3,72	2,99	6,66	3,72	2,99	6,66	0,00	0,00	0,00
1245	Snelweg	100	66072,00	6,98	2,54	0,76	89,49	91,49	81,66	5,26	4,26	9,17	5,26	4,26	9,17	0,00	0,00	0,00
1246	Snelweg	100	90246,00	6,98	2,54	0,76	90,60	92,34	83,39	4,72	3,87	8,36	4,69	3,78	8,25	0,00	0,00	0,00
1252	Snelweg	100	77541,00	6,98	2,54	0,76	90,03	91,93	82,52	4,99	4,03	8,74	4,99	4,03	8,74	0,00	0,00	0,00
1253	Snelweg	100	76999,00	6,98	2,54	0,76	89,98	91,90	82,44	5,01	4,05	8,78	5,01	4,05	8,78	0,00	0,00	0,00
1307	Canyon	38	51,00	7,05	2,60	0,73	96,35	97,09	93,24	2,92	2,33	5,41	0,73	0,58	1,35	44,00	9,00	0,00
1354	Canyon	38	41362,00	6,98	2,53	0,77	88,38	90,57	79,91	6,97	5,66	12,06	4,65	3,77	8,04	100,00	9,00	9,00
1355	Normaal	50	45540,00	6,98	2,53	0,77	88,86	90,97	80,67	6,68	5,42	11,60	4,45	3,61	7,73	0,00	0,00	0,00
1359	Snelweg	100	45771,00	6,98	2,55	0,75	91,61	93,24	85,10	4,20	3,38	7,45	4,20	3,38	7,45	0,00	0,00	0,00
1361	Snelweg	100	43559,00	6,98	2,55	0,75	91,92	93,49	85,60	4,04	3,26	7,20	4,04	3,26	7,20	0,00	0,00	0,00
1375	Normaal (op palen / fly-over)	50	56735,00	6,98	2,54	0,76	90,26	92,12	82,89	5,85	4,73	10,27	3,90	3,15	6,84	0,00	0,00	0,00
1379	Canyon	38	1205,00	7,00	2,60	0,70	99,74	99,79	99,50	0,21	0,17	0,40	0,05	0,04	0,10	51,00	9,00	9,00
1451	Canyon	38	1205,00	7,00	2,60	0,70	99,74	99,79	99,50	0,21	0,17	0,40	0,05	0,04	0,10	28,00	9,00	9,00
1456	Canyon	38	8461,00	7,00	2,60	0,70	99,50	99,61	99,06	0,40	0,31	0,76	0,10	0,08	0,19	44,00	9,00	15,00
1457	Canyon	38	5133,00	7,00	2,60	0,70	99,88	99,91	99,77	0,10	0,08	0,18	0,02	0,02	0,05	36,00	0,00	9,00
1519	Normaal	50	9762,00	7,00	2,60	0,70	99,51	99,61	99,06	0,40	0,31	0,75	0,10	0,08	0,19	0,00	0,00	0,00
1526	Snelweg	80	51817,00	6,99	2,57	0,73	94,73	95,78	90,38	2,64	2,11	4,81	2,64	2,11	4,81	0,00	0,00	0,00
1548	Normaal	50	17620,00	6,99	2,57	0,73	94,53	95,62	90,03	3,83	3,07	6,98	1,64	1,32	2,99	0,00	0,00	0,00
1549	Normaal	50	4410,00	7,00	2,59	0,71	99,14	99,32	98,37	0,43	0,34	0,82	0,43	0,34	0,82	0,00	0,00	0,00
1551	Normaal	50	14103,00	6,98	2,55	0,75	91,14	92,86	84,33	6,20	5,00	10,97	2,66	2,14	4,70	0,00	0,00	0,00
1552	Normaal	50	14025,00	6,99	2,56	0,74	93,39	94,69	88,08	4,63	3,71	8,34	1,98	1,59	3,58	0,00	0,00	0,00
1553	Normaal	50	3828,00	6,98	2,54	0,76	90,45	92,28	83,20	4,78	3,86	8,40	4,78	3,86	8,40	0,00	0,00	0,00
1555	Normaal	50	3751,00	7,00	2,59	0,71	98,83	99,07	97,78	0,59	0,47	1,11	0,59	0,47	1,11	0,00	0,00	0,00
1556	Normaal	50	11533,00	6,99	2,57	0,73	94,52	95,61	90,02	2,74	2,20	4,99	2,74	2,20	4,99	0,00	0,00	0,00
1634	Snelweg	100	29381,00	6,98	2,55	0,75	91,62	93,24	85,11	4,19	3,38	7,44	4,19	3,38	7,44	0,00	0,00	0,00
1635	Snelweg	100	23579,00	6,98	2,53	0,77	88,48	90,66	80,08	5,76	4,67	9,96	5,76	4,67	9,96	0,00	0,00	0,00
1636	Snelweg	100	43281,00	6,98	2,54	0,76	90,43	92,27	83,17	4,78	3,87	8,41	4,78	3,87	8,41	0,00	0,00	0,00
1637	Snelweg	100	36112,00	6,98	2,55	0,75	92,16	93,69	86,01	3,92	3,16	7,00	3,92	3,16	7,00	0,00	0,00	0,00
1638	Snelweg	100	72624,00	6,98	2,54	0,76	90,91	92,66	83,95	4,55	3,67	8,02	4,55	3,67	8,02	0,00	0,00	0,00

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
Invoergegevens: Wegen in model "Basisplansituatie 2030"

Bijlage 5j  
Projectnummer 202763

Model: Model 2030 Basis  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int. (D)	%Int. (A)	%Int. (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
1639	Snelweg	100	66847,00	6,98	2,55	0,75	92,67	94,11	86,87	3,66	2,95	6,56	3,66	2,95	6,56	0,00	0,00	0,00
1640	Snelweg	100	67796,00	6,99	2,56	0,74	92,75	94,17	87,00	3,62	2,91	6,50	3,62	2,91	6,50	0,00	0,00	0,00
1641	Snelweg	100	49460,00	6,98	2,54	0,76	90,40	92,24	83,12	4,80	3,88	8,44	4,80	3,88	8,44	0,00	0,00	0,00
1645	Snelweg	100	31726,00	6,99	2,56	0,74	93,43	94,73	88,15	3,29	2,64	5,93	3,29	2,64	5,93	0,00	0,00	0,00
1646	Snelweg	100	73043,00	6,98	2,54	0,76	89,79	91,74	82,15	5,10	4,13	8,93	5,10	4,13	8,93	0,00	0,00	0,00
1647	Snelweg	100	40999,00	6,99	2,56	0,74	93,01	94,39	87,44	3,49	2,81	6,28	3,49	2,81	6,28	0,00	0,00	0,00
1648	Snelweg	100	25886,00	6,98	2,55	0,75	92,14	93,67	85,98	3,93	3,16	7,01	3,93	3,16	7,01	0,00	0,00	0,00
1649	Snelweg	100	49488,00	6,98	2,54	0,76	90,41	92,26	83,15	4,79	3,87	8,43	4,79	3,87	8,43	0,00	0,00	0,00
1665	Normaal	50	17776,00	6,99	2,58	0,72	96,14	96,92	92,87	3,09	2,47	5,71	0,77	0,62	1,43	0,00	0,00	0,00
1706	Normaal	50	13255,00	6,99	2,58	0,72	96,88	97,51	94,19	2,50	1,99	4,65	0,62	0,50	1,16	0,00	0,00	0,00
1707	Normaal	50	15717,00	6,99	2,58	0,72	96,61	97,30	93,72	2,71	2,16	5,03	0,68	0,54	1,26	0,00	0,00	0,00
1708	Normaal	50	13255,00	6,99	2,58	0,72	96,88	97,51	94,19	2,50	1,99	4,65	0,62	0,50	1,16	0,00	0,00	0,00
1709	Normaal	50	13151,00	6,99	2,58	0,72	96,85	97,49	94,15	2,52	2,01	4,68	0,63	0,50	1,17	0,00	0,00	0,00
1711	Canyon	23	1963,00	7,00	2,60	0,70	99,97	99,98	99,95	0,02	0,02	0,04	0,01	--	0,01	34,00	9,00	9,00
1718	Canyon	23	5363,00	6,99	2,56	0,74	93,56	94,83	88,37	5,15	4,13	9,30	1,29	1,03	2,33	40,00	9,00	15,00
1719	Canyon	23	4430,00	6,99	2,58	0,72	96,69	97,36	93,86	2,65	2,11	4,91	0,66	0,53	1,23	40,00	15,00	9,00
1722	Canyon	23	6572,00	7,00	2,59	0,71	98,44	98,76	97,06	1,25	0,99	2,36	0,31	0,25	0,59	59,00	9,00	9,00
1725	Canyon	23	2147,00	6,99	2,57	0,73	95,50	96,40	91,73	3,60	2,88	6,61	0,90	0,72	1,65	26,00	9,00	9,00
1726	Canyon	23	3292,00	6,99	2,58	0,72	97,01	97,62	94,43	2,39	1,91	4,45	0,60	0,48	1,11	38,00	9,00	9,00
1727	Canyon	38	17697,00	6,99	2,57	0,73	94,99	95,99	90,84	4,01	3,21	7,33	1,00	0,80	1,83	46,00	9,00	9,00
1730	Canyon	38	14602,00	6,99	2,57	0,73	95,09	96,07	91,01	3,93	3,14	7,19	0,98	0,79	1,80	40,00	9,00	15,00
1733	Canyon	38	10894,00	6,99	2,58	0,72	96,51	97,22	93,54	2,79	2,22	5,17	0,70	0,56	1,29	40,00	15,00	9,00
1734	Canyon	38	10930,00	6,99	2,57	0,73	95,37	96,30	91,51	3,70	2,96	6,79	0,93	0,74	1,70	40,00	9,00	15,00
1740	Canyon	38	400,00	6,99	2,58	0,72	97,18	97,76	94,75	2,25	1,79	4,20	0,56	0,45	1,05	54,00	9,00	0,00
1752	Canyon	23	2024,00	7,00	2,60	0,70	99,97	99,98	99,95	0,02	0,02	0,04	0,01	--	0,01	36,00	9,00	9,00
1754	Canyon	23	2642,00	6,99	2,57	0,73	95,16	96,12	91,13	3,88	3,10	7,10	0,97	0,78	1,77	84,00	9,00	15,00
1757	Canyon	23	2147,00	6,99	2,57	0,73	95,50	96,40	91,73	3,60	2,88	6,61	0,90	0,72	1,65	90,00	15,00	9,00
1759	Canyon	23	1714,00	7,00	2,60	0,70	99,97	99,97	99,94	0,03	0,02	0,05	0,01	0,01	0,01	34,00	9,00	9,00
1760	Canyon	23	1592,00	7,00	2,60	0,70	99,81	99,85	99,64	0,15	0,12	0,29	0,04	0,03	0,07	84,00	15,00	9,00
1763	Canyon	38	1763,00	7,00	2,60	0,70	99,82	99,86	99,66	0,14	0,11	0,28	0,04	0,03	0,07	40,00	9,00	9,00
1771	Canyon	38	4563,00	7,00	2,60	0,70	99,82	99,86	99,65	0,15	0,12	0,28	0,04	0,03	0,07	75,00	9,00	9,00
1772	Canyon	38	5311,00	6,99	2,57	0,73	95,83	96,67	92,33	3,33	2,66	6,14	0,83	0,67	1,53	40,00	15,00	9,00
1773	Canyon	38	4756,00	7,00	2,60	0,70	99,62	99,70	99,27	0,31	0,24	0,59	0,08	0,06	0,15	65,00	9,00	9,00
1775	Canyon	38	10021,00	6,99	2,58	0,72	96,94	97,56	94,31	2,45	1,95	4,55	0,61	0,49	1,14	40,00	9,00	15,00
1776	Canyon	38	6389,00	6,99	2,58	0,72	96,51	97,21	93,53	2,79	2,23	5,18	0,70	0,56	1,29	40,00	15,00	9,00
5000	Snelweg	100	24271,00	6,98	2,57	0,74	93,62	94,65	88,28	3,24	2,84	6,07	3,14	2,51	5,66	0,00	0,00	0,00
5001	Normaal	50	24271,00	6,98	2,57	0,74	93,62	94,65	88,28	3,24	2,84	6,07	3,14	2,51	5,66	0,00	0,00	0,00
5002	Snelweg	80	24271,00	6,98	2,57	0,74	93,62	94,65	88,28	3,24	2,84	6,07	3,14	2,51	5,66	0,00	0,00	0,00
5003	Snelweg	100	24332,00	6,99	2,58	0,72	97,28	97,83	94,92	1,63	1,30	3,05	1,09	0,87	2,03	0,00	0,00	0,00
5004	Normaal	50	24332,00	6,99	2,58	0,72	97,28	97,83	94,92	1,63	1,30	3,05	1,09	0,87	2,03	0,00	0,00	0,00
5005	Snelweg	80	24332,00	6,99	2,58	0,72	97,28	97,83	94,92	1,63	1,30	3,05	1,09	0,87	2,03	0,00	0,00	0,00
5006	Snelweg	100	16939,00	6,98	2,56	0,75	91,88	93,13	85,28	4,13	3,67	7,65	3,99	3,20	7,07	0,00	0,00	0,00
5007	Normaal	50	16939,00	6,98	2,56	0,75	91,88	93,13	85,28	4,13	3,67	7,65	3,99	3,20	7,07	0,00	0,00	0,00
5008	Snelweg	80	16939,00	6,98	2,56	0,75	91,88	93,13	85,28	4,13	3,67	7,65	3,99	3,20	7,07	0,00	0,00	0,00
5010	Normaal	50	45444,00	6,98	2,53	0,77	88,87	90,97	80,67	6,68	5,42	11,60	4,45	3,61	7,73	0,00	0,00	0,00

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
Invoergegevens: Wegen in model "Basisplansituatie 2030"

Bijlage 5j  
Projectnummer 202763

Model: Model 2030 Basis  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int. (D)	%Int. (A)	%Int. (N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
5013	Snelweg	100	20456,00	6,98	2,55	0,75	92,28	93,79	86,21	3,86	3,11	6,89	3,86	3,11	6,89	0,00	0,00	0,00
5014	Normaal	50	20456,00	6,98	2,55	0,75	92,28	93,79	86,21	3,86	3,11	6,89	3,86	3,11	6,89	0,00	0,00	0,00
5015	Snelweg	80	20456,00	6,98	2,55	0,75	92,28	93,79	86,21	3,86	3,11	6,89	3,86	3,11	6,89	0,00	0,00	0,00
5016	Snelweg	100	18047,00	6,99	2,56	0,74	93,02	94,39	87,46	3,49	2,80	6,27	3,49	2,80	6,27	0,00	0,00	0,00
5017	Normaal	50	18047,00	6,99	2,56	0,74	93,02	94,39	87,46	3,49	2,80	6,27	3,49	2,80	6,27	0,00	0,00	0,00
5018	Snelweg	80	18047,00	6,99	2,56	0,74	93,02	94,39	87,46	3,49	2,80	6,27	3,49	2,80	6,27	0,00	0,00	0,00
5019	Snelweg	100	5288,00	6,99	2,56	0,74	93,26	94,59	87,86	3,37	2,71	6,07	3,37	2,71	6,07	0,00	0,00	0,00
5020	Normaal	50	5288,00	6,99	2,56	0,74	93,26	94,59	87,86	3,37	2,71	6,07	3,37	2,71	6,07	0,00	0,00	0,00
5021	Snelweg	80	5288,00	6,99	2,56	0,74	93,26	94,59	87,86	3,37	2,71	6,07	3,37	2,71	6,07	0,00	0,00	0,00
5022	Snelweg	100	33327,00	6,97	2,52	0,78	87,34	89,70	78,30	6,33	5,15	10,85	6,33	5,15	10,85	0,00	0,00	0,00
5023	Normaal	50	33327,00	6,97	2,52	0,78	87,34	89,70	78,30	6,33	5,15	10,85	6,33	5,15	10,85	0,00	0,00	0,00
5024	Snelweg	80	33327,00	6,97	2,52	0,78	87,34	89,70	78,30	6,33	5,15	10,85	6,33	5,15	10,85	0,00	0,00	0,00
5025	Snelweg	100	30771,00	6,97	2,52	0,78	87,38	89,74	78,36	6,31	5,13	10,82	6,31	5,13	10,82	0,00	0,00	0,00
5026	Normaal	50	30771,00	6,97	2,52	0,78	87,38	89,74	78,36	6,31	5,13	10,82	6,31	5,13	10,82	0,00	0,00	0,00
5027	Snelweg	80	30771,00	6,97	2,52	0,78	87,38	89,74	78,36	6,31	5,13	10,82	6,31	5,13	10,82	0,00	0,00	0,00
5028	Snelweg	100	7760,00	6,99	2,56	0,74	94,17	95,33	89,42	2,91	2,34	5,29	2,91	2,34	5,29	0,00	0,00	0,00
5029	Normaal	50	7760,00	6,99	2,56	0,74	94,17	95,33	89,42	2,91	2,34	5,29	2,91	2,34	5,29	0,00	0,00	0,00
5030	Snelweg	80	7760,00	6,99	2,56	0,74	94,17	95,33	89,42	2,91	2,34	5,29	2,91	2,34	5,29	0,00	0,00	0,00
5031	Snelweg	100	8238,00	6,99	2,57	0,73	95,11	96,09	91,05	2,45	1,96	4,48	2,45	1,96	4,48	0,00	0,00	0,00
5032	Normaal	50	8238,00	6,99	2,57	0,73	95,11	96,09	91,05	2,45	1,96	4,48	2,45	1,96	4,48	0,00	0,00	0,00
5033	Snelweg	80	8238,00	6,99	2,57	0,73	95,11	96,09	91,05	2,45	1,96	4,48	2,45	1,96	4,48	0,00	0,00	0,00
5034	Snelweg	100	7534,00	6,98	2,55	0,75	91,97	93,53	85,69	4,02	3,23	7,15	4,02	3,23	7,15	0,00	0,00	0,00
5035	Normaal	50	7534,00	6,98	2,55	0,75	91,97	93,53	85,69	4,02	3,23	7,15	4,02	3,23	7,15	0,00	0,00	0,00
5036	Snelweg	80	7534,00	6,98	2,55	0,75	91,97	93,53	85,69	4,02	3,23	7,15	4,02	3,23	7,15	0,00	0,00	0,00
5037	Snelweg	100	10145,00	6,98	2,55	0,75	92,49	93,96	86,57	3,75	3,02	6,72	3,75	3,02	6,72	0,00	0,00	0,00
5038	Normaal	50	10145,00	6,98	2,55	0,75	92,49	93,96	86,57	3,75	3,02	6,72	3,75	3,02	6,72	0,00	0,00	0,00
5039	Snelweg	80	10145,00	6,98	2,55	0,75	92,49	93,96	86,57	3,75	3,02	6,72	3,75	3,02	6,72	0,00	0,00	0,00
5040	Snelweg	100	20674,00	6,98	2,57	0,74	93,80	94,75	88,54	3,16	2,82	5,97	3,04	2,43	5,49	0,00	0,00	0,00
5041	Normaal	50	20674,00	6,98	2,57	0,74	93,80	94,75	88,54	3,16	2,82	5,97	3,04	2,43	5,49	0,00	0,00	0,00
5042	Snelweg	80	20674,00	6,98	2,57	0,74	93,80	94,75	88,54	3,16	2,82	5,97	3,04	2,43	5,49	0,00	0,00	0,00
5043	Snelweg	100	15283,00	6,99	2,57	0,73	95,58	96,47	91,87	2,21	1,77	4,06	2,21	1,77	4,06	0,00	0,00	0,00
5044	Normaal	50	15283,00	6,99	2,57	0,73	95,58	96,47	91,87	2,21	1,77	4,06	2,21	1,77	4,06	0,00	0,00	0,00
5045	Snelweg	80	15283,00	6,99	2,57	0,73	95,58	96,47	91,87	2,21	1,77	4,06	2,21	1,77	4,06	0,00	0,00	0,00
5046	Snelweg	100	19662,00	6,98	2,53	0,77	88,01	90,26	79,33	6,00	4,87	10,33	6,00	4,87	10,33	0,00	0,00	0,00
5047	Normaal	50	19662,00	6,98	2,53	0,77	88,01	90,26	79,33	6,00	4,87	10,33	6,00	4,87	10,33	0,00	0,00	0,00
5048	Snelweg	80	19662,00	6,98	2,53	0,77	88,01	90,26	79,33	6,00	4,87	10,33	6,00	4,87	10,33	0,00	0,00	0,00
5049	Snelweg	100	12178,00	6,97	2,51	0,79	84,95	87,70	74,70	7,53	6,15	12,65	7,53	6,15	12,65	0,00	0,00	0,00
5050	Normaal	50	12178,00	6,97	2,51	0,79	84,95	87,70	74,70	7,53	6,15	12,65	7,53	6,15	12,65	0,00	0,00	0,00
5051	Snelweg	80	12178,00	6,97	2,51	0,79	84,95	87,70	74,70	7,53	6,15	12,65	7,53	6,15	12,65	0,00	0,00	0,00
5052	Snelweg	100	12912,00	6,97	2,52	0,78	86,34	88,86	76,77	6,83	5,57	11,61	6,83	5,57	11,61	0,00	0,00	0,00
5053	Normaal	50	12912,00	6,97	2,52	0,78	86,34	88,86	76,77	6,83	5,57	11,61	6,83	5,57	11,61	0,00	0,00	0,00
5054	Snelweg	80	12912,00	6,97	2,52	0,78	86,34	88,86	76,77	6,83	5,57	11,61	6,83	5,57	11,61	0,00	0,00	0,00
5055	Snelweg	100	19051,00	6,97	2,52	0,78	87,03	89,44	77,83	6,48	5,28	11,09	6,48	5,28	11,09	0,00	0,00	0,00
5056	Normaal	50	19051,00	6,97	2,52	0,78	87,03	89,44	77,83	6,48	5,28	11,09	6,48	5,28	11,09	0,00	0,00	0,00
5057	Snelweg	80	19051,00	6,97	2,52	0,78	87,03	89,44	77,83	6,48	5,28	11,09	6,48	5,28	11,09	0,00	0,00	0,00

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
 Invoergegevens: Wegen in model "Basisplansituatie 2030"

Bijlage 5j  
 Projectnummer 202763

Model: Model 2030 Basis  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int. (D)	%Int. (A)	%Int. (N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
5059	Normaal (op palen / fly-over)	50	46670,00	6,98	2,53	0,77	88,63	90,78	80,30	5,69	4,61	9,85	5,69	4,61	9,85	0,00	0,00	0,00
5060	Snelweg	100	14740,00	6,99	2,58	0,72	96,05	96,84	92,70	1,98	1,58	3,65	1,98	1,58	3,65	0,00	0,00	0,00
5061	Normaal	50	14740,00	6,99	2,58	0,72	96,05	96,84	92,70	1,98	1,58	3,65	1,98	1,58	3,65	0,00	0,00	0,00
5062	Snelweg	80	14740,00	6,99	2,58	0,72	96,05	96,84	92,70	1,98	1,58	3,65	1,98	1,58	3,65	0,00	0,00	0,00
5063	Snelweg	100	25079,00	6,99	2,57	0,73	94,72	95,55	90,17	2,69	2,38	5,12	2,59	2,07	4,72	0,00	0,00	0,00
5064	Normaal	50	25079,00	6,99	2,57	0,73	94,72	95,55	90,17	2,69	2,38	5,12	2,59	2,07	4,72	0,00	0,00	0,00
5065	Snelweg	80	25079,00	6,99	2,57	0,73	94,72	95,55	90,17	2,69	2,38	5,12	2,59	2,07	4,72	0,00	0,00	0,00
5066	Normaal	70	21711,00	6,98	2,55	0,74	92,70	94,13	86,92	3,65	2,93	6,54	3,65	2,93	6,54	0,00	0,00	0,00
5067	Snelweg	100	55615,00	6,99	2,57	0,73	94,56	95,64	90,10	2,72	2,18	4,95	2,72	2,18	4,95	0,00	0,00	0,00
5068	Snelweg	80	55615,00	6,99	2,57	0,73	94,56	95,64	90,10	2,72	2,18	4,95	2,72	2,18	4,95	0,00	0,00	0,00
6001	Canyon	80	142,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	40,00	15,00	15,00
6002	Normaal (tunnel)	80	142,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6004	Normaal	80	142,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6010	Canyon	13	699,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	54,00	9,00	9,00
6011	Normaal	13	699,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7000	Canyon	50	1901,00	6,99	2,58	0,72	96,89	97,52	94,22	2,49	1,98	4,63	0,62	0,50	1,16	51,00	0,00	9,00
7001	Normaal	50	2375,00	6,99	2,56	0,74	94,21	95,36	89,48	4,63	3,71	8,42	1,16	0,93	2,10	0,00	0,00	0,00
7002	Canyon	38	27793,00	6,99	2,56	0,74	93,99	95,18	89,11	4,21	3,37	7,62	1,80	1,44	3,27	75,00	9,00	0,00
7005	Normaal	50	13736,00	7,00	2,59	0,71	98,84	99,08	97,80	0,81	0,64	1,54	0,35	0,28	0,66	0,00	0,00	0,00
7006	Canyon	38	36510,00	6,98	2,56	0,74	92,65	94,09	86,83	5,14	4,14	9,22	2,21	1,78	3,95	72,00	0,00	9,00
7050	Canyon	38	3331,00	7,00	2,60	0,70	99,94	99,95	99,89	0,05	0,04	0,09	0,01	0,01	0,02	70,00	9,00	9,00
7051	Canyon	30	3331,00	7,00	2,60	0,70	99,94	99,95	99,89	0,05	0,04	0,10	0,01	--	0,01	70,00	9,00	0,00
8000	Snelweg	100	83215,00	6,98	2,55	0,75	91,19	92,90	84,41	4,40	3,55	7,79	4,40	3,55	7,79	0,00	0,00	0,00
8001	Snelweg	100	82727,00	6,98	2,55	0,75	91,08	92,80	84,23	4,46	3,60	7,88	4,46	3,60	7,88	0,00	0,00	0,00
9000	Snelweg	100	63818,00	6,98	2,55	0,75	91,61	93,24	85,10	4,20	3,38	7,45	4,20	3,38	7,45	0,00	0,00	0,00
9001	Snelweg	100	84921,00	6,98	2,55	0,75	91,92	93,49	85,60	4,04	3,26	7,20	4,04	3,26	7,20	0,00	0,00	0,00



Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
 Invoergegevens: Wegen in model "Alternatief: aansluiting Harnaschknoop 2030"

Bijlage 5k  
 Projectnummer 202763

Model: Model 2030 met variant aansluiting Delft-Noord  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
6	Canyon	50	39398,00	6,98	2,53	0,77	89,65	91,62	81,91	6,21	5,03	10,85	4,14	3,35	7,23	52,00	0,00	15,00
10	Canyon	38	39398,00	6,98	2,53	0,77	89,65	91,62	81,91	6,21	5,03	10,85	4,14	3,35	7,23	98,00	9,00	9,00
47	Snelweg	100	89997,00	6,98	2,55	0,75	91,93	93,50	85,63	4,03	3,25	7,18	4,03	3,25	7,18	0,00	0,00	0,00
54	Snelweg	100	89470,00	6,98	2,55	0,75	91,78	93,38	85,39	4,11	3,31	7,31	4,11	3,31	7,31	0,00	0,00	0,00
71	Snelweg	100	74424,00	6,98	2,55	0,75	91,13	92,85	84,32	4,43	3,58	7,84	4,43	3,58	7,84	0,00	0,00	0,00
73	Snelweg	100	75461,00	6,98	2,55	0,75	91,23	92,93	84,48	4,38	3,54	7,76	4,38	3,54	7,76	0,00	0,00	0,00
81	Snelweg	100	83392,00	6,98	2,54	0,76	90,25	92,12	82,89	4,87	3,94	8,56	4,87	3,94	8,56	0,00	0,00	0,00
83	Snelweg	100	73280,00	6,98	2,54	0,76	89,63	91,61	81,89	5,18	4,20	9,06	5,18	4,20	9,06	0,00	0,00	0,00
113	Snelweg	100	92423,00	6,98	2,55	0,75	91,85	93,44	85,50	4,07	3,28	7,25	4,07	3,28	7,25	0,00	0,00	0,00
134	Snelweg	100	85002,00	6,98	2,54	0,76	90,78	92,56	83,75	4,61	3,72	8,13	4,61	3,72	8,13	0,00	0,00	0,00
135	Snelweg	100	79787,00	6,98	2,54	0,76	90,63	92,43	83,49	4,69	3,78	8,25	4,69	3,78	8,25	0,00	0,00	0,00
140	Snelweg	100	95185,00	6,98	2,54	0,76	90,75	92,47	83,65	4,64	3,80	8,23	4,61	3,72	8,13	0,00	0,00	0,00
142	Snelweg	100	76142,00	6,98	2,54	0,76	90,12	92,01	82,67	4,94	3,99	8,67	4,94	3,99	8,67	0,00	0,00	0,00
156	Snelweg	100	64776,00	6,98	2,54	0,76	90,91	92,66	83,95	4,55	3,67	8,03	4,55	3,67	8,03	0,00	0,00	0,00
157	Snelweg	100	83131,00	6,98	2,54	0,76	89,95	91,87	82,40	5,02	4,06	8,80	5,02	4,06	8,80	0,00	0,00	0,00
158	Snelweg	100	64694,00	6,98	2,54	0,76	90,76	92,54	83,71	4,62	3,73	8,14	4,62	3,73	8,14	0,00	0,00	0,00
1243	Snelweg	100	62196,00	6,98	2,55	0,75	92,60	94,05	86,75	3,70	2,98	6,63	3,70	2,98	6,63	0,00	0,00	0,00
1245	Snelweg	100	65632,00	6,98	2,54	0,76	89,52	91,52	81,72	5,24	4,24	9,14	5,24	4,24	9,14	0,00	0,00	0,00
1246	Snelweg	100	88406,00	6,98	2,54	0,76	90,52	92,28	83,27	4,75	3,90	8,42	4,72	3,81	8,31	0,00	0,00	0,00
1252	Snelweg	100	77803,00	6,98	2,54	0,76	90,08	91,98	82,60	4,96	4,01	8,70	4,96	4,01	8,70	0,00	0,00	0,00
1253	Snelweg	100	76877,00	6,98	2,54	0,76	90,00	91,92	82,49	5,00	4,04	8,76	5,00	4,04	8,76	0,00	0,00	0,00
1307	Canyon	38	14,00	6,94	2,50	0,78	86,48	88,98	76,98	10,82	8,82	18,41	2,70	2,20	4,60	44,00	9,00	0,00
1354	Canyon	38	41052,00	6,98	2,53	0,77	88,88	90,98	80,70	6,67	5,41	11,58	4,45	3,61	7,72	100,00	9,00	9,00
1355	Normaal	50	45058,00	6,98	2,53	0,77	89,28	91,32	81,34	6,43	5,21	11,20	4,29	3,47	7,47	0,00	0,00	0,00
1359	Snelweg	100	45792,00	6,98	2,55	0,75	91,68	93,30	85,22	4,16	3,35	7,39	4,16	3,35	7,39	0,00	0,00	0,00
1361	Snelweg	100	43768,00	6,98	2,55	0,75	91,98	93,54	85,72	4,01	3,23	7,14	4,01	3,23	7,14	0,00	0,00	0,00
1375	Normaal (op palen / fly-over)	50	56545,00	6,98	2,54	0,76	90,22	92,10	82,84	5,87	4,74	10,30	3,91	3,16	6,86	0,00	0,00	0,00
1379	Canyon	38	1283,00	7,00	2,60	0,70	99,75	99,80	99,51	0,20	0,16	0,39	0,05	0,04	0,10	51,00	9,00	9,00
1451	Canyon	38	1283,00	7,00	2,60	0,70	99,75	99,80	99,51	0,20	0,16	0,39	0,05	0,04	0,10	28,00	9,00	9,00
1456	Canyon	38	9180,00	7,00	2,60	0,70	99,84	99,87	99,69	0,13	0,10	0,25	0,03	0,03	0,06	44,00	9,00	15,00
1457	Canyon	38	10459,00	7,00	2,60	0,70	99,24	99,40	98,55	0,61	0,48	1,16	0,15	0,12	0,29	36,00	0,00	9,00
1519	Normaal	50	9473,00	7,00	2,60	0,70	99,82	99,86	99,66	0,14	0,11	0,27	0,04	0,03	0,07	0,00	0,00	0,00
1526	Snelweg	80	53353,00	6,99	2,57	0,73	94,93	95,94	90,73	2,54	2,03	4,63	2,54	2,03	4,63	0,00	0,00	0,00
1548	Normaal	50	18099,00	6,99	2,56	0,74	93,90	95,11	88,95	4,27	3,42	7,73	1,83	1,47	3,31	0,00	0,00	0,00
1549	Normaal	50	4533,00	7,00	2,59	0,71	99,16	99,34	98,41	0,42	0,33	0,79	0,42	0,33	0,79	0,00	0,00	0,00
1551	Normaal	50	16114,00	6,98	2,54	0,76	90,92	92,67	83,96	6,36	5,13	11,23	2,73	2,20	4,81	0,00	0,00	0,00
1552	Normaal	50	15570,00	6,99	2,56	0,74	93,15	94,50	87,68	4,79	3,85	8,63	2,05	1,65	3,70	0,00	0,00	0,00
1552	Normaal	50	15570,00	6,99	2,56	0,74	93,15	94,50	87,68	4,79	3,85	8,63	2,05	1,65	3,70	0,00	0,00	0,00
1553	Normaal	50	3772,00	6,98	2,53	0,77	88,32	90,52	79,81	5,84	4,74	10,09	5,84	4,74	10,09	0,00	0,00	0,00
1553	Normaal	50	3772,00	6,98	2,53	0,77	88,32	90,52	79,81	5,84	4,74	10,09	5,84	4,74	10,09	0,00	0,00	0,00
1555	Normaal	50	3228,00	7,00	2,59	0,71	98,65	98,93	97,45	0,67	0,54	1,27	0,67	0,54	1,27	0,00	0,00	0,00
1556	Normaal	50	11832,00	6,99	2,56	0,74	93,99	95,18	89,11	3,00	2,41	5,44	3,00	2,41	5,44	0,00	0,00	0,00
1634	Snelweg	100	30182,00	6,98	2,55	0,75	91,73	93,34	85,30	4,13	3,33	7,35	4,13	3,33	7,35	0,00	0,00	0,00
1635	Snelweg	100	24258,00	6,98	2,53	0,77	88,64	90,79	80,32	5,68	4,61	9,84	5,68	4,61	9,84	0,00	0,00	0,00
1636	Snelweg	100	42625,00	6,98	2,54	0,76	90,37	92,22	83,07	4,82	3,89	8,47	4,82	3,89	8,47	0,00	0,00	0,00

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
 Invoergegevens: Wegen in model "Alternatief: aansluiting Harnaschknoop 2030"

Bijlage 5k  
 Projectnummer 202763

Model: Model 2030 met variant aansluiting Delft-Noord  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
1637	Snelweg	100	35867,00	6,98	2,55	0,75	92,17	93,70	86,03	3,91	3,15	6,99	3,91	3,15	6,99	0,00	0,00	0,00
1638	Snelweg	100	72769,00	6,98	2,54	0,76	90,93	92,68	83,99	4,53	3,66	8,01	4,53	3,66	8,01	0,00	0,00	0,00
1639	Snelweg	100	66885,00	6,98	2,55	0,75	92,68	94,11	86,88	3,66	2,94	6,56	3,66	2,94	6,56	0,00	0,00	0,00
1640	Snelweg	100	67844,00	6,99	2,56	0,74	92,76	94,18	87,01	3,62	2,91	6,49	3,62	2,91	6,49	0,00	0,00	0,00
1641	Snelweg	100	47542,00	6,98	2,54	0,76	89,87	91,80	82,27	5,07	4,10	8,87	5,07	4,10	8,87	0,00	0,00	0,00
1645	Snelweg	100	32019,00	6,99	2,56	0,74	93,42	94,71	88,13	3,29	2,64	5,94	3,29	2,64	5,94	0,00	0,00	0,00
1646	Snelweg	100	73146,00	6,98	2,54	0,76	89,81	91,76	82,18	5,09	4,12	8,91	5,09	4,12	8,91	0,00	0,00	0,00
1647	Snelweg	100	43629,00	6,99	2,56	0,74	93,50	94,78	88,26	3,25	2,61	5,87	3,25	2,61	5,87	0,00	0,00	0,00
1648	Snelweg	100	23290,00	6,98	2,55	0,75	91,15	92,86	84,34	4,43	3,57	7,83	4,43	3,57	7,83	0,00	0,00	0,00
1649	Snelweg	100	48913,00	6,98	2,54	0,76	90,39	92,24	83,11	4,80	3,88	8,44	4,80	3,88	8,44	0,00	0,00	0,00
1664	Normaal	50	2770,00	6,99	2,56	0,74	94,17	95,32	89,41	4,67	3,74	8,47	1,17	0,94	2,12	0,00	0,00	0,00
1665	Normaal	50	17648,00	6,99	2,58	0,72	96,11	96,89	92,82	3,11	2,49	5,75	0,78	0,62	1,44	0,00	0,00	0,00
1706	Normaal	50	13116,00	6,99	2,58	0,72	96,84	97,48	94,13	2,53	2,01	4,69	0,63	0,50	1,17	0,00	0,00	0,00
1707	Normaal	50	15582,00	6,99	2,58	0,72	96,58	97,27	93,66	2,73	2,18	5,07	0,68	0,55	1,27	0,00	0,00	0,00
1708	Normaal	50	13116,00	6,99	2,58	0,72	96,84	97,48	94,13	2,53	2,01	4,69	0,63	0,50	1,17	0,00	0,00	0,00
1709	Normaal	50	13011,00	6,99	2,58	0,72	96,82	97,46	94,09	2,55	2,03	4,73	0,64	0,51	1,18	0,00	0,00	0,00
1711	Canyon	23	1895,00	7,00	2,60	0,70	99,97	99,98	99,95	0,02	0,02	0,04	0,01	--	0,01	34,00	9,00	9,00
1718	Canyon	23	5287,00	6,99	2,56	0,74	93,48	94,76	88,23	5,22	4,19	9,41	1,30	1,05	2,35	40,00	9,00	15,00
1719	Canyon	23	4350,00	6,99	2,58	0,72	96,64	97,32	93,77	2,69	2,14	4,98	0,67	0,54	1,25	40,00	15,00	9,00
1722	Canyon	23	6743,00	7,00	2,59	0,71	98,47	98,78	97,11	1,23	0,97	2,31	0,31	0,24	0,58	59,00	9,00	9,00
1725	Canyon	23	3425,00	6,99	2,58	0,72	97,12	97,71	94,64	2,30	1,83	4,29	0,58	0,46	1,07	26,00	9,00	9,00
1726	Canyon	23	3425,00	6,99	2,58	0,72	97,12	97,71	94,64	2,30	1,83	4,29	0,58	0,46	1,07	38,00	9,00	9,00
1727	Canyon	38	14256,00	6,99	2,57	0,73	95,64	96,52	91,99	3,49	2,79	6,41	0,87	0,70	1,60	46,00	9,00	9,00
1730	Canyon	38	11544,00	6,99	2,57	0,73	95,68	96,55	92,06	3,45	2,76	6,35	0,86	0,69	1,59	40,00	9,00	15,00
1733	Canyon	38	9373,00	6,99	2,58	0,72	97,19	97,77	94,77	2,24	1,79	4,18	0,56	0,45	1,05	40,00	15,00	9,00
1734	Canyon	38	8785,00	6,99	2,58	0,72	96,02	96,82	92,66	3,18	2,54	5,87	0,80	0,64	1,47	40,00	9,00	15,00
1740	Canyon	38	368,00	6,99	2,58	0,72	96,94	97,56	94,31	2,45	1,95	4,55	0,61	0,49	1,14	54,00	9,00	0,00
1752	Canyon	23	1952,00	7,00	2,60	0,70	99,97	99,98	99,95	0,02	0,02	0,04	0,01	--	0,01	36,00	9,00	9,00
1754	Canyon	23	2564,00	6,99	2,57	0,73	95,01	96,00	90,87	3,99	3,20	7,30	1,00	0,80	1,83	84,00	9,00	15,00
1757	Canyon	23	2322,00	6,99	2,57	0,73	95,84	96,67	92,33	3,33	2,66	6,14	0,83	0,67	1,53	90,00	15,00	9,00
1759	Canyon	23	1683,00	7,00	2,60	0,70	99,97	99,97	99,94	0,03	0,02	0,05	0,01	0,01	0,01	34,00	9,00	9,00
1760	Canyon	23	1731,00	7,00	2,60	0,70	99,82	99,86	99,66	0,14	0,11	0,27	0,04	0,03	0,07	84,00	15,00	9,00
1763	Canyon	38	1843,00	7,00	2,60	0,70	99,82	99,86	99,66	0,14	0,11	0,27	0,04	0,03	0,07	40,00	9,00	9,00
1771	Canyon	38	6216,00	6,99	2,58	0,72	96,16	96,93	92,90	3,08	2,45	5,68	0,77	0,61	1,42	75,00	9,00	9,00
1772	Canyon	38	6201,00	6,99	2,58	0,72	96,78	97,43	94,01	2,58	2,06	4,79	0,64	0,51	1,20	40,00	15,00	9,00
1773	Canyon	38	6232,00	6,99	2,58	0,72	96,20	96,97	92,98	3,04	2,42	5,61	0,76	0,61	1,40	65,00	9,00	9,00
1775	Canyon	38	9113,00	6,99	2,58	0,72	97,38	97,91	95,11	2,10	1,67	3,92	0,52	0,42	0,98	40,00	9,00	15,00
1776	Canyon	38	6351,00	6,99	2,58	0,72	96,86	97,50	94,16	2,51	2,00	4,67	0,63	0,50	1,17	40,00	15,00	9,00
1790	Normaal	50	12930,00	6,99	2,58	0,71	97,57	98,07	95,46	1,94	1,55	3,63	0,49	0,39	0,91	0,00	0,00	0,00
1791	Canyon	38	12971,00	6,99	2,59	0,71	97,59	98,08	95,49	1,93	1,54	3,61	0,48	0,38	0,90	70,00	9,00	9,00
1792	Normaal	50	12930,00	6,99	2,58	0,71	97,57	98,07	95,46	1,94	1,55	3,63	0,49	0,39	0,91	0,00	0,00	0,00
5000	Snelweg	100	22855,00	6,98	2,56	0,74	93,39	94,44	87,87	3,36	2,95	6,28	3,25	2,60	5,85	0,00	0,00	0,00
5001	Normaal	50	22855,00	6,98	2,56	0,74	93,39	94,44	87,87	3,36	2,95	6,28	3,25	2,60	5,85	0,00	0,00	0,00
5002	Snelweg	80	22855,00	6,98	2,56	0,74	93,39	94,44	87,87	3,36	2,95	6,28	3,25	2,60	5,85	0,00	0,00	0,00
5003	Snelweg	100	26832,00	6,99	2,58	0,72	97,53	98,04	95,39	1,48	1,18	2,77	0,99	0,79	1,85	0,00	0,00	0,00

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
 Invoergegevens: Wegen in model "Alternatief: aansluiting Harnaschknoop 2030"

Bijlage 5k  
 Projectnummer 202763

Model: Model 2030 met variant aansluiting Delft-Noord  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
5004	Normaal	50	26832,00	6,99	2,58	0,72	97,53	98,04	95,39	1,48	1,18	2,77	0,99	0,79	1,85	0,00	0,00	0,00
5005	Snelweg	80	26832,00	6,99	2,58	0,72	97,53	98,04	95,39	1,48	1,18	2,77	0,99	0,79	1,85	0,00	0,00	0,00
5006	Snelweg	100	15422,00	6,98	2,56	0,76	91,39	92,70	84,45	4,39	3,91	8,09	4,22	3,39	7,46	0,00	0,00	0,00
5007	Normaal	50	15422,00	6,98	2,56	0,76	91,39	92,70	84,45	4,39	3,91	8,09	4,22	3,39	7,46	0,00	0,00	0,00
5008	Snelweg	80	15422,00	6,98	2,56	0,76	91,39	92,70	84,45	4,39	3,91	8,09	4,22	3,39	7,46	0,00	0,00	0,00
5010	Normaal	50	45062,00	6,98	2,53	0,77	89,29	91,32	81,34	6,43	5,21	11,20	4,29	3,47	7,46	0,00	0,00	0,00
5013	Snelweg	100	20374,00	6,98	2,55	0,75	92,25	93,76	86,16	3,87	3,12	6,92	3,87	3,12	6,92	0,00	0,00	0,00
5014	Normaal	50	20374,00	6,98	2,55	0,75	92,25	93,76	86,16	3,87	3,12	6,92	3,87	3,12	6,92	0,00	0,00	0,00
5015	Snelweg	80	20374,00	6,98	2,55	0,75	92,25	93,76	86,16	3,87	3,12	6,92	3,87	3,12	6,92	0,00	0,00	0,00
5016	Snelweg	100	17902,00	6,99	2,56	0,74	92,97	94,35	87,36	3,52	2,83	6,32	3,52	2,83	6,32	0,00	0,00	0,00
5017	Normaal	50	17902,00	6,99	2,56	0,74	92,97	94,35	87,36	3,52	2,83	6,32	3,52	2,83	6,32	0,00	0,00	0,00
5018	Snelweg	80	17902,00	6,99	2,56	0,74	92,97	94,35	87,36	3,52	2,83	6,32	3,52	2,83	6,32	0,00	0,00	0,00
5019	Snelweg	100	5225,00	6,99	2,56	0,74	93,18	94,52	87,72	3,41	2,74	6,14	3,41	2,74	6,14	0,00	0,00	0,00
5020	Normaal	50	5225,00	6,99	2,56	0,74	93,18	94,52	87,72	3,41	2,74	6,14	3,41	2,74	6,14	0,00	0,00	0,00
5021	Snelweg	80	5225,00	6,99	2,56	0,74	93,18	94,52	87,72	3,41	2,74	6,14	3,41	2,74	6,14	0,00	0,00	0,00
5022	Snelweg	100	33429,00	6,97	2,52	0,78	87,38	89,73	78,36	6,31	5,13	10,82	6,31	5,13	10,82	0,00	0,00	0,00
5023	Normaal	50	33429,00	6,97	2,52	0,78	87,38	89,73	78,36	6,31	5,13	10,82	6,31	5,13	10,82	0,00	0,00	0,00
5024	Snelweg	80	33429,00	6,97	2,52	0,78	87,38	89,73	78,36	6,31	5,13	10,82	6,31	5,13	10,82	0,00	0,00	0,00
5025	Snelweg	100	30712,00	6,97	2,52	0,78	87,35	89,72	78,32	6,32	5,14	10,84	6,32	5,14	10,84	0,00	0,00	0,00
5026	Normaal	50	30712,00	6,97	2,52	0,78	87,35	89,72	78,32	6,32	5,14	10,84	6,32	5,14	10,84	0,00	0,00	0,00
5027	Snelweg	80	30712,00	6,97	2,52	0,78	87,35	89,72	78,32	6,32	5,14	10,84	6,32	5,14	10,84	0,00	0,00	0,00
5028	Snelweg	100	8453,00	6,99	2,56	0,74	93,74	94,98	88,69	3,13	2,51	5,66	3,13	2,51	5,66	0,00	0,00	0,00
5029	Normaal	50	8453,00	6,99	2,56	0,74	93,74	94,98	88,69	3,13	2,51	5,66	3,13	2,51	5,66	0,00	0,00	0,00
5030	Snelweg	80	8453,00	6,99	2,56	0,74	93,74	94,98	88,69	3,13	2,51	5,66	3,13	2,51	5,66	0,00	0,00	0,00
5031	Snelweg	100	8305,00	6,99	2,56	0,74	94,25	95,39	89,55	2,88	2,31	5,23	2,88	2,31	5,23	0,00	0,00	0,00
5032	Normaal	50	8305,00	6,99	2,56	0,74	94,25	95,39	89,55	2,88	2,31	5,23	2,88	2,31	5,23	0,00	0,00	0,00
5033	Snelweg	80	8305,00	6,99	2,56	0,74	94,25	95,39	89,55	2,88	2,31	5,23	2,88	2,31	5,23	0,00	0,00	0,00
5034	Snelweg	100	7271,00	6,98	2,55	0,75	91,68	93,30	85,22	4,16	3,35	7,39	4,16	3,35	7,39	0,00	0,00	0,00
5035	Normaal	50	7271,00	6,98	2,55	0,75	91,68	93,30	85,22	4,16	3,35	7,39	4,16	3,35	7,39	0,00	0,00	0,00
5036	Snelweg	80	7271,00	6,98	2,55	0,75	91,68	93,30	85,22	4,16	3,35	7,39	4,16	3,35	7,39	0,00	0,00	0,00
5037	Snelweg	100	9889,00	6,98	2,55	0,75	92,30	93,81	86,25	3,85	3,10	6,88	3,85	3,10	6,88	0,00	0,00	0,00
5038	Normaal	50	9889,00	6,98	2,55	0,75	92,30	93,81	86,25	3,85	3,10	6,88	3,85	3,10	6,88	0,00	0,00	0,00
5039	Snelweg	80	9889,00	6,98	2,55	0,75	92,30	93,81	86,25	3,85	3,10	6,88	3,85	3,10	6,88	0,00	0,00	0,00
5040	Snelweg	100	19061,00	6,98	2,57	0,74	93,28	94,31	87,65	3,43	3,05	6,44	3,29	2,64	5,92	0,00	0,00	0,00
5041	Normaal	50	19061,00	6,98	2,57	0,74	93,28	94,31	87,65	3,43	3,05	6,44	3,29	2,64	5,92	0,00	0,00	0,00
5042	Snelweg	80	19061,00	6,98	2,57	0,74	93,28	94,31	87,65	3,43	3,05	6,44	3,29	2,64	5,92	0,00	0,00	0,00
5043	Snelweg	100	15059,00	6,99	2,57	0,73	94,99	95,99	90,85	2,50	2,00	4,58	2,50	2,00	4,58	0,00	0,00	0,00
5044	Normaal	50	15059,00	6,99	2,57	0,73	94,99	95,99	90,85	2,50	2,00	4,58	2,50	2,00	4,58	0,00	0,00	0,00
5045	Snelweg	80	15059,00	6,99	2,57	0,73	94,99	95,99	90,85	2,50	2,00	4,58	2,50	2,00	4,58	0,00	0,00	0,00
5046	Snelweg	100	18652,00	6,98	2,53	0,77	87,97	90,23	79,27	6,02	4,89	10,36	6,02	4,89	10,36	0,00	0,00	0,00
5047	Normaal	50	18652,00	6,98	2,53	0,77	87,97	90,23	79,27	6,02	4,89	10,36	6,02	4,89	10,36	0,00	0,00	0,00
5048	Snelweg	80	18652,00	6,98	2,53	0,77	87,97	90,23	79,27	6,02	4,89	10,36	6,02	4,89	10,36	0,00	0,00	0,00
5049	Snelweg	100	12125,00	6,97	2,51	0,79	85,15	87,87	75,00	7,42	6,07	12,50	7,42	6,07	12,50	0,00	0,00	0,00
5050	Normaal	50	12125,00	6,97	2,51	0,79	85,15	87,87	75,00	7,42	6,07	12,50	7,42	6,07	12,50	0,00	0,00	0,00
5051	Snelweg	80	12125,00	6,97	2,51	0,79	85,15	87,87	75,00	7,42	6,07	12,50	7,42	6,07	12,50	0,00	0,00	0,00

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
 Invoergegevens: Wegen in model "Alternatief: aansluiting Harnaschknoop 2030"

Bijlage 5k  
 Projectnummer 202763

Model: Model 2030 met variant aansluiting Delft-Noord  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
5052	Snelweg	100	13137,00	6,97	2,52	0,78	86,67	89,14	77,28	6,66	5,43	11,36	6,66	5,43	11,36	0,00	0,00	0,00
5053	Normaal	50	13137,00	6,97	2,52	0,78	86,67	89,14	77,28	6,66	5,43	11,36	6,66	5,43	11,36	0,00	0,00	0,00
5054	Snelweg	80	13137,00	6,97	2,52	0,78	86,67	89,14	77,28	6,66	5,43	11,36	6,66	5,43	11,36	0,00	0,00	0,00
5055	Snelweg	100	18499,00	6,97	2,52	0,78	87,10	89,50	77,93	6,45	5,25	11,04	6,45	5,25	11,04	0,00	0,00	0,00
5056	Normaal	50	18499,00	6,97	2,52	0,78	87,10	89,50	77,93	6,45	5,25	11,04	6,45	5,25	11,04	0,00	0,00	0,00
5057	Snelweg	80	18499,00	6,97	2,52	0,78	87,10	89,50	77,93	6,45	5,25	11,04	6,45	5,25	11,04	0,00	0,00	0,00
5059	Normaal (op palen / fly-over)	50	46362,00	6,98	2,53	0,77	88,76	90,89	80,51	5,62	4,56	9,75	5,62	4,56	9,75	0,00	0,00	0,00
5060	Snelweg	100	14547,00	6,99	2,57	0,73	95,56	96,45	91,84	2,22	1,77	4,08	2,22	1,77	4,08	0,00	0,00	0,00
5061	Normaal	50	14547,00	6,99	2,57	0,73	95,56	96,45	91,84	2,22	1,77	4,08	2,22	1,77	4,08	0,00	0,00	0,00
5062	Snelweg	80	14547,00	6,99	2,57	0,73	95,56	96,45	91,84	2,22	1,77	4,08	2,22	1,77	4,08	0,00	0,00	0,00
5063	Snelweg	100	23050,00	6,99	2,57	0,74	94,38	95,25	89,56	2,87	2,55	5,43	2,76	2,20	5,00	0,00	0,00	0,00
5064	Normaal	50	23050,00	6,99	2,57	0,74	94,38	95,25	89,56	2,87	2,55	5,43	2,76	2,20	5,00	0,00	0,00	0,00
5065	Snelweg	80	23050,00	6,99	2,57	0,74	94,38	95,25	89,56	2,87	2,55	5,43	2,76	2,20	5,00	0,00	0,00	0,00
5066	Normaal	70	20538,00	6,98	2,55	0,75	92,43	93,91	86,46	3,79	3,05	6,77	3,79	3,05	6,77	0,00	0,00	0,00
5067	Snelweg	100	55814,00	6,99	2,57	0,73	94,71	95,76	90,35	2,65	2,12	4,83	2,65	2,12	4,83	0,00	0,00	0,00
5068	Snelweg	80	55814,00	6,99	2,57	0,73	94,71	95,76	90,35	2,65	2,12	4,83	2,65	2,12	4,83	0,00	0,00	0,00
6001	Canyon	80	142,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	40,00	15,00	15,00
6002	Normaal (tunnel)	80	142,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6004	Normaal	80	142,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6010	Canyon	13	699,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	54,00	9,00	9,00
6011	Normaal	13	699,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7000	Canyon	50	13605,00	7,00	2,59	0,71	97,69	98,17	95,68	1,84	1,47	3,45	0,46	0,37	0,86	51,00	0,00	9,00
7001	Normaal	50	13569,00	6,99	2,58	0,72	96,77	97,42	94,00	2,59	2,06	4,80	0,65	0,52	1,20	0,00	0,00	0,00
7002	Canyon	38	26334,00	6,99	2,56	0,74	93,66	94,90	88,54	4,44	3,57	8,02	1,90	1,53	3,44	75,00	9,00	0,00
7005	Normaal	50	15105,00	7,00	2,59	0,71	98,90	99,13	97,93	0,77	0,61	1,45	0,33	0,26	0,62	0,00	0,00	0,00
7006	Canyon	38	39935,00	6,98	2,55	0,75	92,20	93,72	86,08	5,46	4,39	9,75	2,34	1,88	4,17	72,00	0,00	9,00
8000	Snelweg	100	83914,00	6,98	2,55	0,75	91,23	92,93	84,48	4,38	3,54	7,76	4,38	3,54	7,76	0,00	0,00	0,00
8001	Snelweg	100	82729,00	6,98	2,55	0,75	91,13	92,85	84,32	4,43	3,58	7,84	4,43	3,58	7,84	0,00	0,00	0,00
9000	Snelweg	100	63694,00	6,98	2,55	0,75	91,68	93,30	85,22	4,16	3,35	7,39	4,16	3,35	7,39	0,00	0,00	0,00
9001	Snelweg	100	64142,00	6,98	2,55	0,75	91,98	93,54	85,72	4,01	3,23	7,14	4,01	3,23	7,14	0,00	0,00	0,00

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
 Invoergegevens: Wegen in model "Alternatief: aansluiting Plaspoelpolder 2030"

Bijlage 51  
 Projectnummer 202763

Model: Model 2030 met wegvariant aansluiting Plaspoelpolder  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int. (D)	%Int. (A)	%Int. (N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
6	Canyon	50	41957,00	6,98	2,54	0,76	90,21	92,08	82,81	5,87	4,75	10,31	3,92	3,17	7,00	52,00	0,00	15,00
10	Canyon	38	41957,00	6,98	2,54	0,76	90,21	92,08	82,81	5,87	4,75	10,31	3,92	3,17	7,00	98,00	9,00	9,00
47	Snelweg	100	90217,00	6,98	2,55	0,75	91,98	93,54	85,71	4,01	3,23	7,14	4,01	3,23	7,00	0,00	0,00	0,00
54	Snelweg	100	89809,00	6,98	2,55	0,75	91,85	93,43	85,49	4,08	3,28	7,26	4,08	3,28	7,00	0,00	0,00	0,00
71	Snelweg	100	74615,00	6,98	2,55	0,75	91,09	92,81	84,25	4,46	3,59	7,88	4,46	3,59	8,00	0,00	0,00	0,00
73	Snelweg	100	75480,00	6,98	2,55	0,75	91,19	92,89	84,40	4,41	3,56	7,80	4,41	3,56	8,00	0,00	0,00	0,00
81	Snelweg	100	83708,00	6,98	2,54	0,76	90,25	92,12	82,89	4,87	3,94	8,56	4,87	3,94	9,00	0,00	0,00	0,00
83	Snelweg	100	72726,00	6,98	2,54	0,76	89,50	91,50	81,69	5,25	4,25	9,16	5,25	4,25	9,00	0,00	0,00	0,00
113	Snelweg	100	90526,00	6,98	2,55	0,75	91,60	93,23	85,08	4,20	3,38	7,46	4,20	3,38	7,00	0,00	0,00	0,00
134	Snelweg	100	86124,00	6,98	2,54	0,76	90,82	92,59	83,81	4,59	3,70	8,09	4,59	3,70	8,00	0,00	0,00	0,00
135	Snelweg	100	80630,00	6,98	2,54	0,76	90,64	92,44	83,51	4,68	3,78	8,24	4,68	3,78	8,00	0,00	0,00	0,00
140	Snelweg	100	97913,00	6,98	2,55	0,76	90,89	92,59	83,87	4,57	3,75	8,12	4,54	3,67	8,00	0,00	0,00	0,00
142	Snelweg	100	75925,00	6,98	2,54	0,76	90,05	91,95	82,56	4,98	4,02	8,72	4,98	4,02	9,00	0,00	0,00	0,00
156	Snelweg	100	65040,00	6,98	2,54	0,76	90,94	92,69	84,01	4,53	3,65	8,00	4,53	3,65	8,00	0,00	0,00	0,00
157	Snelweg	100	83025,00	6,98	2,54	0,76	89,90	91,83	82,32	5,05	4,09	8,84	5,05	4,09	9,00	0,00	0,00	0,00
158	Snelweg	100	64663,00	6,98	2,54	0,76	90,76	92,54	83,70	4,62	3,73	8,15	4,62	3,73	8,00	0,00	0,00	0,00
1243	Snelweg	100	61162,00	6,98	2,55	0,75	92,57	94,02	86,69	3,72	2,99	6,66	3,72	2,99	7,00	0,00	0,00	0,00
1245	Snelweg	100	66331,00	6,98	2,54	0,76	89,53	91,52	81,72	5,24	4,24	9,14	5,24	4,24	9,00	0,00	0,00	0,00
1246	Snelweg	100	90628,00	6,98	2,54	0,76	90,63	92,37	83,44	4,70	3,86	8,33	4,67	3,77	8,00	0,00	0,00	0,00
1252	Snelweg	100	77844,00	6,98	2,54	0,76	90,07	91,97	82,59	4,97	4,02	8,71	4,97	4,02	9,00	0,00	0,00	0,00
1253	Snelweg	100	76993,00	6,98	2,54	0,76	89,98	91,90	82,45	5,01	4,05	8,77	5,01	4,05	9,00	0,00	0,00	0,00
1307	Canyon	38	38,00	6,96	2,56	0,73	95,04	96,03	90,92	3,97	3,18	7,26	0,99	0,79	2,00	44,00	9,00	0,00
1354	Canyon	38	39725,00	6,98	2,53	0,77	88,27	90,48	79,74	7,04	5,71	12,16	4,69	3,81	8,00	100,00	9,00	9,00
1355	Normaal	50	43917,00	6,98	2,53	0,77	88,79	90,91	80,55	6,73	5,45	11,67	4,48	3,64	8,00	0,00	0,00	0,00
1359	Snelweg	100	45691,00	6,98	2,55	0,75	91,61	93,23	85,09	4,20	3,38	7,45	4,20	3,38	7,00	0,00	0,00	0,00
1361	Snelweg	100	43704,00	6,98	2,55	0,75	91,95	93,52	85,66	4,03	3,24	7,17	4,03	3,24	7,00	0,00	0,00	0,00
1375	Normaal (op palen / fly-over)	50	56687,00	6,98	2,54	0,76	90,25	92,12	82,88	5,85	4,73	10,27	3,90	3,15	7,00	0,00	0,00	0,00
1379	Canyon	38	1190,00	7,00	2,60	0,70	99,74	99,79	99,50	0,21	0,17	0,40	0,05	0,04	0,10	51,00	9,00	9,00
1451	Canyon	38	1190,00	7,00	2,60	0,70	99,74	99,79	99,50	0,21	0,17	0,40	0,05	0,04	0,10	28,00	9,00	9,00
1456	Canyon	38	4486,00	7,00	2,60	0,70	99,88	99,91	99,78	0,09	0,07	0,18	0,02	0,02	0,04	44,00	9,00	15,00
1457	Canyon	38	6151,00	7,00	2,59	0,71	98,89	99,12	97,89	0,89	0,71	1,69	0,22	0,18	0,42	36,00	0,00	9,00
1519	Normaal	50	4875,00	7,00	2,60	0,70	99,87	99,90	99,76	0,10	0,08	0,20	0,03	0,02	0,05	0,00	0,00	0,00
1526	Snelweg	80	52080,00	6,99	2,57	0,73	94,74	95,79	90,40	2,63	2,11	4,80	2,63	2,11	5,00	0,00	0,00	0,00
1548	Normaal	50	17662,00	6,99	2,57	0,73	94,54	95,63	90,05	3,82	3,06	6,96	1,64	1,31	3,00	0,00	0,00	0,00
1549	Normaal	50	4370,00	7,00	2,59	0,71	99,13	99,31	98,35	0,43	0,34	0,82	0,43	0,34	1,00	0,00	0,00	0,00
1551	Normaal	50	14104,00	6,98	2,55	0,75	91,14	92,86	84,34	6,20	5,00	10,97	2,66	2,14	5,00	0,00	0,00	0,00
1552	Normaal	50	14155,00	6,99	2,56	0,74	93,45	94,74	88,19	4,58	3,68	8,27	1,96	1,58	4,00	0,00	0,00	0,00
1553	Normaal	50	3729,00	6,98	2,54	0,76	90,20	92,07	82,79	4,90	3,96	8,60	4,90	3,96	9,00	0,00	0,00	0,00
1555	Normaal	50	3780,00	7,00	2,59	0,71	98,84	99,08	97,80	0,58	0,46	1,10	0,58	0,46	1,00	0,00	0,00	0,00
1556	Normaal	50	11426,00	6,99	2,57	0,73	94,47	95,57	89,93	2,77	2,22	5,04	2,77	2,22	5,00	0,00	0,00	0,00
1634	Snelweg	100	29427,00	6,98	2,55	0,75	91,63	93,25	85,13	4,18	3,37	7,43	4,18	3,37	7,00	0,00	0,00	0,00
1635	Snelweg	100	23450,00	6,98	2,53	0,77	88,42	90,60	79,98	5,79	4,70	10,01	5,79	4,70	10,00	0,00	0,00	0,00
1636	Snelweg	100	43312,00	6,98	2,54	0,76	90,44	92,27	83,18	4,78	3,86	8,41	4,78	3,86	8,00	0,00	0,00	0,00
1637	Snelweg	100	36074,00	6,98	2,55	0,75	92,15	93,68	85,99	3,93	3,16	7,00	3,93	3,16	7,00	0,00	0,00	0,00
1638	Snelweg	100	72702,00	6,98	2,54	0,76	90,92	92,67	83,96	4,54	3,67	8,02	4,54	3,67	8,00	0,00	0,00	0,00

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
 Invoergegevens: Wegen in model "Alternatief: aansluiting Plaspoelpolder 2030"

Bijlage 51  
 Projectnummer 202763

Model: Model 2030 met wegvariant aansluiting Plaspoelpolder  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
1639	Snelweg	100	66885,00	6,98	2,55	0,75	92,68	94,11	86,88	3,66	2,94	6,56	3,66	2,94	7,00	0,00	0,00	0,00
1640	Snelweg	100	67770,00	6,99	2,56	0,74	92,75	94,17	87,00	3,63	2,92	6,50	3,63	2,92	7,00	0,00	0,00	0,00
1641	Snelweg	100	49319,00	6,98	2,54	0,76	90,37	92,22	83,08	4,81	3,89	8,46	4,81	3,89	8,00	0,00	0,00	0,00
1645	Snelweg	100	31738,00	6,99	2,56	0,74	93,43	94,73	88,15	3,28	2,64	5,92	3,28	2,64	6,00	0,00	0,00	0,00
1646	Snelweg	100	73015,00	6,98	2,54	0,76	89,79	91,74	82,14	5,11	4,13	8,93	5,11	4,13	9,00	0,00	0,00	0,00
1647	Snelweg	100	41049,00	6,99	2,56	0,74	93,02	94,39	87,46	3,49	2,80	6,27	3,49	2,80	6,00	0,00	0,00	0,00
1648	Snelweg	100	25875,00	6,98	2,55	0,75	92,13	93,67	85,97	3,93	3,17	7,02	3,93	3,17	7,00	0,00	0,00	0,00
1649	Snelweg	100	49589,00	6,98	2,54	0,76	90,43	92,27	83,18	4,78	3,87	8,41	4,78	3,87	8,00	0,00	0,00	0,00
1665	Normaal	50	17672,00	6,99	2,58	0,72	96,11	96,90	92,82	3,11	2,48	5,74	0,78	0,62	1,00	0,00	0,00	0,00
1706	Normaal	50	13153,00	6,99	2,58	0,72	96,85	97,49	94,15	2,52	2,01	4,68	0,63	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00
1707	Normaal	50	15613,00	6,99	2,58	0,72	96,59	97,28	93,67	2,73	2,18	5,06	0,68	0,54	1,00	0,00	0,00	0,00
1708	Normaal	50	13153,00	6,99	2,58	0,72	96,85	97,49	94,15	2,52	2,01	4,68	0,63	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00
1709	Normaal	50	13049,00	6,99	2,58	0,72	96,83	97,47	94,10	2,54	2,02	4,72	0,63	0,51	1,00	0,00	0,00	0,00
1711	Canyon	23	1985,00	7,00	2,60	0,70	99,97	99,98	99,95	0,02	0,02	0,04	0,01	--	0,01	34,00	9,00	9,00
1718	Canyon	23	5409,00	6,99	2,56	0,74	93,62	94,88	88,47	5,11	4,10	9,23	1,28	1,02	2,00	40,00	9,00	15,00
1719	Canyon	23	4468,00	6,99	2,58	0,72	96,72	97,38	93,91	2,62	2,09	4,87	0,66	0,52	1,00	40,00	15,00	9,00
1722	Canyon	23	6547,00	7,00	2,59	0,71	98,43	98,76	97,05	1,25	1,00	2,36	0,31	0,25	1,00	59,00	9,00	9,00
1725	Canyon	23	3252,00	6,99	2,58	0,72	96,97	97,59	94,37	2,42	1,93	4,50	0,61	0,48	1,00	26,00	9,00	9,00
1726	Canyon	23	3252,00	6,99	2,58	0,72	96,97	97,59	94,37	2,42	1,93	4,50	0,61	0,48	1,00	38,00	9,00	9,00
1727	Canyon	38	14963,00	6,99	2,57	0,73	95,10	96,08	91,03	3,92	3,14	7,18	0,98	0,78	2,00	46,00	9,00	9,00
1730	Canyon	38	11993,00	6,99	2,57	0,73	95,29	96,24	91,37	3,76	3,01	6,90	0,94	0,75	2,00	40,00	9,00	15,00
1733	Canyon	38	10118,00	7,00	2,59	0,71	97,76	98,22	95,80	1,79	1,43	3,36	0,45	0,36	1,00	40,00	15,00	9,00
1734	Canyon	38	9322,00	6,99	2,58	0,72	96,22	96,98	93,01	3,03	2,42	5,59	0,76	0,60	1,00	40,00	9,00	15,00
1740	Canyon	38	388,00	6,99	2,58	0,72	97,09	97,69	94,59	2,32	1,85	4,33	0,58	0,46	1,00	54,00	9,00	0,00
1752	Canyon	23	2047,00	7,00	2,60	0,70	99,97	99,98	99,95	0,02	0,02	0,04	0,01	--	0,01	36,00	9,00	9,00
1754	Canyon	23	2667,00	6,99	2,57	0,73	95,20	96,16	91,21	3,84	3,07	7,03	0,96	0,77	2,00	84,00	9,00	15,00
1757	Canyon	23	2136,00	6,99	2,57	0,73	95,48	96,39	91,70	3,62	2,89	6,64	0,90	0,72	2,00	90,00	15,00	9,00
1759	Canyon	23	1736,00	7,00	2,60	0,70	99,97	99,97	99,94	0,03	0,02	0,05	0,01	0,01	0,01	34,00	9,00	9,00
1760	Canyon	23	1559,00	7,00	2,60	0,70	99,81	99,85	99,64	0,15	0,12	0,29	0,04	0,03	0,07	84,00	15,00	9,00
1763	Canyon	38	1751,00	7,00	2,60	0,70	99,82	99,86	99,66	0,14	0,11	0,27	0,04	0,03	0,07	40,00	9,00	9,00
1771	Canyon	38	5750,00	7,00	2,59	0,71	97,89	98,32	96,04	1,69	1,34	3,17	0,42	0,34	1,00	75,00	9,00	9,00
1772	Canyon	38	5936,00	7,00	2,59	0,71	98,13	98,51	96,49	1,49	1,19	2,81	0,37	0,30	1,00	40,00	15,00	9,00
1773	Canyon	38	5860,00	7,00	2,59	0,71	97,95	98,37	96,15	1,64	1,31	3,08	0,41	0,33	1,00	65,00	9,00	9,00
1775	Canyon	38	9483,00	7,00	2,59	0,71	98,32	98,67	96,84	1,34	1,07	2,53	0,34	0,27	1,00	40,00	9,00	15,00
1776	Canyon	38	6334,00	7,00	2,59	0,71	98,25	98,61	96,71	1,40	1,11	2,63	0,35	0,28	1,00	40,00	15,00	9,00
1778	Canyon	38	7092,00	6,99	2,58	0,72	97,27	97,83	94,91	2,18	1,74	4,07	0,55	0,43	1,00	70,00	9,00	9,00
1781	Canyon	38	8364,00	7,00	2,59	0,71	97,67	98,14	95,64	1,87	1,48	3,49	0,47	0,37	1,00	70,00	9,00	0,00
1782	Normaal	50	8364,00	7,00	2,59	0,71	97,67	98,14	95,64	1,87	1,48	3,49	0,47	0,37	1,00	0,00	0,00	0,00
1783	Normaal	50	8364,00	7,00	2,59	0,71	97,67	98,14	95,64	1,87	1,48	3,49	0,47	0,37	1,00	0,00	0,00	0,00
1784	Normaal	50	8364,00	7,00	2,59	0,71	97,67	98,14	95,64	1,87	1,48	3,49	0,47	0,37	1,00	0,00	0,00	0,00
1787	Normaal	50	8364,00	7,00	2,59	0,71	97,67	98,14	95,64	1,87	1,48	3,49	0,47	0,37	1,00	0,00	0,00	0,00
5000	Snelweg	100	24394,00	6,98	2,57	0,74	93,62	94,65	88,28	3,24	2,84	6,06	3,14	2,51	6,00	0,00	0,00	0,00
5001	Normaal	50	24394,00	6,98	2,57	0,74	93,62	94,65	88,28	3,24	2,84	6,06	3,14	2,51	6,00	0,00	0,00	0,00
5002	Snelweg	80	24394,00	6,98	2,57	0,74	93,62	94,65	88,28	3,24	2,84	6,06	3,14	2,51	6,00	0,00	0,00	0,00
5003	Snelweg	100	24224,00	6,99	2,58	0,72	97,27	97,82	94,90	1,64	1,31	3,06	1,09	0,87	2,00	0,00	0,00	0,00

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
 Invoergegevens: Wegen in model "Alternatief: aansluiting Plaspoelpolder 2030"

Bijlage 51  
 Projectnummer 202763

Model: Model 2030 met wegvariant aansluiting Plaspoelpolder  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
5004	Normaal	50	24224,00	6,99	2,58	0,72	97,27	97,82	94,90	1,64	1,31	3,06	1,09	0,87	2,00	0,00	0,00	0,00
5005	Snelweg	80	24224,00	6,99	2,58	0,72	97,27	97,82	94,90	1,64	1,31	3,06	1,09	0,87	2,00	0,00	0,00	0,00
5006	Snelweg	100	17311,00	6,98	2,56	0,75	92,02	93,26	85,52	4,06	3,60	7,52	3,92	3,14	7,00	0,00	0,00	0,00
5007	Normaal	50	17311,00	6,98	2,56	0,75	92,02	93,26	85,52	4,06	3,60	7,52	3,92	3,14	7,00	0,00	0,00	0,00
5008	Snelweg	80	17311,00	6,98	2,56	0,75	92,02	93,26	85,52	4,06	3,60	7,52	3,92	3,14	7,00	0,00	0,00	0,00
5010	Normaal	50	43922,00	6,98	2,53	0,77	88,79	90,91	80,56	6,73	5,45	11,67	4,48	3,64	8,00	0,00	0,00	0,00
5013	Snelweg	100	20469,00	6,98	2,55	0,75	92,29	93,79	86,22	3,86	3,10	6,89	3,86	3,10	7,00	0,00	0,00	0,00
5014	Normaal	50	20469,00	6,98	2,55	0,75	92,29	93,79	86,22	3,86	3,10	6,89	3,86	3,10	7,00	0,00	0,00	0,00
5015	Snelweg	80	20469,00	6,98	2,55	0,75	92,29	93,79	86,22	3,86	3,10	6,89	3,86	3,10	7,00	0,00	0,00	0,00
5016	Snelweg	100	18013,00	6,99	2,56	0,74	93,01	94,38	87,44	3,49	2,81	6,28	3,49	2,81	6,00	0,00	0,00	0,00
5017	Normaal	50	18013,00	6,99	2,56	0,74	93,01	94,38	87,44	3,49	2,81	6,28	3,49	2,81	6,00	0,00	0,00	0,00
5018	Snelweg	80	18013,00	6,99	2,56	0,74	93,01	94,38	87,44	3,49	2,81	6,28	3,49	2,81	6,00	0,00	0,00	0,00
5019	Snelweg	100	5505,00	6,99	2,56	0,74	93,53	94,80	88,31	3,24	2,60	5,84	3,24	2,60	6,00	0,00	0,00	0,00
5020	Normaal	50	5505,00	6,99	2,56	0,74	93,53	94,80	88,31	3,24	2,60	5,84	3,24	2,60	6,00	0,00	0,00	0,00
5021	Snelweg	80	5505,00	6,99	2,56	0,74	93,53	94,80	88,31	3,24	2,60	5,84	3,24	2,60	6,00	0,00	0,00	0,00
5022	Snelweg	100	33459,00	6,97	2,52	0,78	87,39	89,74	78,37	6,31	5,13	10,81	6,31	5,13	11,00	0,00	0,00	0,00
5023	Normaal	50	33459,00	6,97	2,52	0,78	87,39	89,74	78,37	6,31	5,13	10,81	6,31	5,13	11,00	0,00	0,00	0,00
5024	Snelweg	80	33459,00	6,97	2,52	0,78	87,39	89,74	78,37	6,31	5,13	10,81	6,31	5,13	11,00	0,00	0,00	0,00
5025	Snelweg	100	30854,00	6,97	2,52	0,78	87,41	89,76	78,41	6,29	5,12	10,79	6,29	5,12	11,00	0,00	0,00	0,00
5026	Normaal	50	30854,00	6,97	2,52	0,78	87,41	89,76	78,41	6,29	5,12	10,79	6,29	5,12	11,00	0,00	0,00	0,00
5027	Snelweg	80	30854,00	6,97	2,52	0,78	87,41	89,76	78,41	6,29	5,12	10,79	6,29	5,12	11,00	0,00	0,00	0,00
5028	Snelweg	100	7751,00	6,99	2,56	0,74	94,17	95,32	89,41	2,92	2,34	5,29	2,92	2,34	5,00	0,00	0,00	0,00
5029	Normaal	50	7751,00	6,99	2,56	0,74	94,17	95,32	89,41	2,92	2,34	5,29	2,92	2,34	5,00	0,00	0,00	0,00
5030	Snelweg	80	7751,00	6,99	2,56	0,74	94,17	95,32	89,41	2,92	2,34	5,29	2,92	2,34	5,00	0,00	0,00	0,00
5031	Snelweg	100	8099,00	6,99	2,57	0,73	95,02	96,02	90,90	2,49	1,99	4,55	2,49	1,99	5,00	0,00	0,00	0,00
5032	Normaal	50	8099,00	6,99	2,57	0,73	95,02	96,02	90,90	2,49	1,99	4,55	2,49	1,99	5,00	0,00	0,00	0,00
5033	Snelweg	80	8099,00	6,99	2,57	0,73	95,02	96,02	90,90	2,49	1,99	4,55	2,49	1,99	5,00	0,00	0,00	0,00
5034	Snelweg	100	7807,00	6,98	2,55	0,75	92,27	93,78	86,19	3,87	3,11	6,91	3,87	3,11	7,00	0,00	0,00	0,00
5035	Normaal	50	7807,00	6,98	2,55	0,75	92,27	93,78	86,19	3,87	3,11	6,91	3,87	3,11	7,00	0,00	0,00	0,00
5036	Snelweg	80	7807,00	6,98	2,55	0,75	92,27	93,78	86,19	3,87	3,11	6,91	3,87	3,11	7,00	0,00	0,00	0,00
5037	Snelweg	100	10336,00	6,99	2,55	0,75	92,66	94,09	86,84	3,67	2,95	6,58	3,67	2,95	7,00	0,00	0,00	0,00
5038	Normaal	50	10336,00	6,99	2,55	0,75	92,66	94,09	86,84	3,67	2,95	6,58	3,67	2,95	7,00	0,00	0,00	0,00
5039	Snelweg	80	10336,00	6,99	2,55	0,75	92,66	94,09	86,84	3,67	2,95	6,58	3,67	2,95	7,00	0,00	0,00	0,00
5040	Snelweg	100	21977,00	6,99	2,56	0,74	93,88	95,09	88,91	3,06	2,46	5,54	3,06	2,46	6,00	0,00	0,00	0,00
5041	Normaal	50	21977,00	6,99	2,56	0,74	93,88	95,09	88,91	3,06	2,46	5,54	3,06	2,46	6,00	0,00	0,00	0,00
5042	Snelweg	80	21977,00	6,99	2,56	0,74	93,88	95,09	88,91	3,06	2,46	5,54	3,06	2,46	6,00	0,00	0,00	0,00
5043	Snelweg	100	15206,00	6,99	2,57	0,73	95,55	96,45	91,83	2,22	1,78	4,09	2,22	1,78	4,00	0,00	0,00	0,00
5044	Normaal	50	15206,00	6,99	2,57	0,73	95,55	96,45	91,83	2,22	1,78	4,09	2,22	1,78	4,00	0,00	0,00	0,00
5045	Snelweg	80	15206,00	6,99	2,57	0,73	95,55	96,45	91,83	2,22	1,78	4,09	2,22	1,78	4,00	0,00	0,00	0,00
5046	Snelweg	100	18705,00	6,97	2,53	0,77	87,85	90,13	79,08	6,08	4,94	10,46	6,08	4,94	10,00	0,00	0,00	0,00
5047	Normaal	50	18705,00	6,97	2,53	0,77	87,85	90,13	79,08	6,08	4,94	10,46	6,08	4,94	10,00	0,00	0,00	0,00
5048	Snelweg	80	18705,00	6,97	2,53	0,77	87,85	90,13	79,08	6,08	4,94	10,46	6,08	4,94	10,00	0,00	0,00	0,00
5049	Snelweg	100	11976,00	6,97	2,51	0,79	84,75	87,53	74,40	7,62	6,24	12,80	7,62	6,24	13,00	0,00	0,00	0,00
5050	Normaal	50	11976,00	6,97	2,51	0,79	84,75	87,53	74,40	7,62	6,24	12,80	7,62	6,24	13,00	0,00	0,00	0,00
5051	Snelweg	80	11976,00	6,97	2,51	0,79	84,75	87,53	74,40	7,62	6,24	12,80	7,62	6,24	13,00	0,00	0,00	0,00

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
 Invoergegevens: Wegen in model "Alternatief: aansluiting Plaspoelpolder 2030"

Bijlage 51  
 Projectnummer 202763

Model: Model 2030 met wegvariant aansluiting Plaspoelpolder  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
5052	Snelweg	100	13212,00	6,97	2,52	0,78	86,68	89,15	77,29	6,66	5,43	11,36	6,66	5,43	11,00	0,00	0,00	0,00
5053	Normaal	50	13212,00	6,97	2,52	0,78	86,68	89,15	77,29	6,66	5,43	11,36	6,66	5,43	11,00	0,00	0,00	0,00
5054	Snelweg	80	13212,00	6,97	2,52	0,78	86,68	89,15	77,29	6,66	5,43	11,36	6,66	5,43	11,00	0,00	0,00	0,00
5055	Snelweg	100	18425,00	6,97	2,52	0,78	86,87	89,31	77,58	6,57	5,35	11,21	6,57	5,35	11,00	0,00	0,00	0,00
5056	Normaal	50	18425,00	6,97	2,52	0,78	86,87	89,31	77,58	6,57	5,35	11,21	6,57	5,35	11,00	0,00	0,00	0,00
5057	Snelweg	80	18425,00	6,97	2,52	0,78	86,87	89,31	77,58	6,57	5,35	11,21	6,57	5,35	11,00	0,00	0,00	0,00
5059	Normaal (op palen / fly-over)	50	46426,00	6,98	2,53	0,77	88,69	90,83	80,40	5,65	4,59	9,80	5,65	4,59	10,00	0,00	0,00	0,00
5060	Snelweg	100	14747,00	6,99	2,58	0,72	96,05	96,84	92,70	1,98	1,58	3,65	1,98	1,58	4,00	0,00	0,00	0,00
5061	Normaal	50	14747,00	6,99	2,58	0,72	96,05	96,84	92,70	1,98	1,58	3,65	1,98	1,58	4,00	0,00	0,00	0,00
5062	Snelweg	80	14747,00	6,99	2,58	0,72	96,05	96,84	92,70	1,98	1,58	3,65	1,98	1,58	4,00	0,00	0,00	0,00
5063	Snelweg	100	26233,00	6,99	2,57	0,73	94,74	95,57	90,21	2,68	2,37	5,09	2,58	2,06	5,00	0,00	0,00	0,00
5064	Normaal	50	26233,00	6,99	2,57	0,73	94,74	95,57	90,21	2,68	2,37	5,09	2,58	2,06	5,00	0,00	0,00	0,00
5065	Snelweg	80	26233,00	6,99	2,57	0,73	94,74	95,57	90,21	2,68	2,37	5,09	2,58	2,06	5,00	0,00	0,00	0,00
5066	Normaal	70	21721,00	6,99	2,55	0,75	92,67	94,11	86,87	3,66	2,95	6,57	3,66	2,95	7,00	0,00	0,00	0,00
5067	Snelweg	100	55730,00	6,99	2,57	0,73	94,55	95,63	90,07	2,73	2,18	4,96	2,73	2,18	5,00	0,00	0,00	0,00
5068	Snelweg	80	55730,00	6,99	2,57	0,73	94,55	95,63	90,07	2,73	2,18	4,96	2,73	2,18	5,00	0,00	0,00	0,00
6001	Canyon	80	142,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	40,00	15,00	15,00
6002	Normaal (tunnel)	80	142,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6004	Normaal	80	142,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6010	Canyon	13	699,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	54,00	9,00	9,00
6011	Normaal	13	699,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7000	Canyon	50	1714,00	6,99	2,58	0,72	96,55	97,25	93,60	2,76	2,20	5,12	0,69	0,55	1,28	51,00	0,00	9,00
7001	Normaal	50	2188,00	6,99	2,56	0,74	93,71	94,96	88,63	5,03	4,04	9,09	1,26	1,01	2,27	0,00	0,00	0,00
7002	Canyon	38	27771,00	6,99	2,56	0,74	93,98	95,18	89,10	4,21	3,37	7,63	1,80	1,45	3,27	75,00	9,00	0,00
7005	Normaal	50	13718,00	7,00	2,59	0,71	98,84	99,08	97,80	0,81	0,65	1,54	0,35	0,28	0,66	0,00	0,00	0,00
7006	Canyon	38	36437,00	6,98	2,56	0,74	92,64	94,07	86,81	5,15	4,15	9,24	2,21	1,78	3,96	72,00	0,00	9,00
8000	Snelweg	100	83231,00	6,98	2,55	0,75	91,19	92,89	84,40	4,41	3,56	7,80	4,41	3,56	8,00	0,00	0,00	0,00
8001	Snelweg	100	82714,00	6,98	2,55	0,75	91,09	92,81	84,25	4,46	3,59	7,88	4,46	3,59	8,00	0,00	0,00	0,00
9000	Snelweg	100	63704,00	6,98	2,55	0,75	91,61	93,23	85,09	4,20	3,38	7,45	4,20	3,38	7,00	0,00	0,00	0,00
9001	Snelweg	100	57333,00	6,98	2,55	0,75	91,95	93,52	85,66	4,03	3,24	7,17	4,03	3,24	7,00	0,00	0,00	0,00



Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
 Invoergegevens: Wegen in model "Alternatief: aansluiting Delft-Noord 2030"

Bijlage 5m  
 Projectnummer 202763

Model: Model 2030 met variant aansluiting Delft-Noord  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
6	Canyon	50	39398,00	6,98	2,53	0,77	89,65	91,62	81,91	6,21	5,03	10,85	4,14	3,35	7,23	52,00	0,00	15,00
10	Canyon	38	39398,00	6,98	2,53	0,77	89,65	91,62	81,91	6,21	5,03	10,85	4,14	3,35	7,23	98,00	9,00	9,00
47	Snelweg	100	89997,00	6,98	2,55	0,75	91,93	93,50	85,63	4,03	3,25	7,18	4,03	3,25	7,18	0,00	0,00	0,00
54	Snelweg	100	89470,00	6,98	2,55	0,75	91,78	93,38	85,39	4,11	3,31	7,31	4,11	3,31	7,31	0,00	0,00	0,00
71	Snelweg	100	74424,00	6,98	2,55	0,75	91,13	92,85	84,32	4,43	3,58	7,84	4,43	3,58	7,84	0,00	0,00	0,00
73	Snelweg	100	75461,00	6,98	2,55	0,75	91,23	92,93	84,48	4,38	3,54	7,76	4,38	3,54	7,76	0,00	0,00	0,00
81	Snelweg	100	83392,00	6,98	2,54	0,76	90,25	92,12	82,89	4,87	3,94	8,56	4,87	3,94	8,56	0,00	0,00	0,00
83	Snelweg	100	73280,00	6,98	2,54	0,76	89,63	91,61	81,89	5,18	4,20	9,06	5,18	4,20	9,06	0,00	0,00	0,00
113	Snelweg	100	92423,00	6,98	2,55	0,75	91,85	93,44	85,50	4,07	3,28	7,25	4,07	3,28	7,25	0,00	0,00	0,00
134	Snelweg	100	85002,00	6,98	2,54	0,76	90,78	92,56	83,75	4,61	3,72	8,13	4,61	3,72	8,13	0,00	0,00	0,00
135	Snelweg	100	79787,00	6,98	2,54	0,76	90,63	92,43	83,49	4,69	3,78	8,25	4,69	3,78	8,25	0,00	0,00	0,00
140	Snelweg	100	95185,00	6,98	2,54	0,76	90,75	92,47	83,65	4,64	3,80	8,23	4,61	3,72	8,13	0,00	0,00	0,00
142	Snelweg	100	76142,00	6,98	2,54	0,76	90,12	92,01	82,67	4,94	3,99	8,67	4,94	3,99	8,67	0,00	0,00	0,00
156	Snelweg	100	64776,00	6,98	2,54	0,76	90,91	92,66	83,95	4,55	3,67	8,03	4,55	3,67	8,03	0,00	0,00	0,00
157	Snelweg	100	83131,00	6,98	2,54	0,76	89,95	91,87	82,40	5,02	4,06	8,80	5,02	4,06	8,80	0,00	0,00	0,00
158	Snelweg	100	64694,00	6,98	2,54	0,76	90,76	92,54	83,71	4,62	3,73	8,14	4,62	3,73	8,14	0,00	0,00	0,00
1243	Snelweg	100	62196,00	6,98	2,55	0,75	92,60	94,05	86,75	3,70	2,98	6,63	3,70	2,98	6,63	0,00	0,00	0,00
1245	Snelweg	100	65632,00	6,98	2,54	0,76	89,52	91,52	81,72	5,24	4,24	9,14	5,24	4,24	9,14	0,00	0,00	0,00
1246	Snelweg	100	88406,00	6,98	2,54	0,76	90,52	92,28	83,27	4,75	3,90	8,42	4,72	3,81	8,31	0,00	0,00	0,00
1252	Snelweg	100	77803,00	6,98	2,54	0,76	90,08	91,98	82,60	4,96	4,01	8,70	4,96	4,01	8,70	0,00	0,00	0,00
1253	Snelweg	100	76877,00	6,98	2,54	0,76	90,00	91,92	82,49	5,00	4,04	8,76	5,00	4,04	8,76	0,00	0,00	0,00
1307	Canyon	38	14,00	6,94	2,50	0,78	86,48	88,98	76,98	10,82	8,82	18,41	2,70	2,20	4,60	44,00	9,00	0,00
1354	Canyon	38	41052,00	6,98	2,53	0,77	88,88	90,98	80,70	6,67	5,41	11,58	4,45	3,61	7,72	100,00	9,00	9,00
1355	Normaal	50	45058,00	6,98	2,53	0,77	89,28	91,32	81,34	6,43	5,21	11,20	4,29	3,47	7,47	0,00	0,00	0,00
1359	Snelweg	100	45792,00	6,98	2,55	0,75	91,68	93,30	85,22	4,16	3,35	7,39	4,16	3,35	7,39	0,00	0,00	0,00
1361	Snelweg	100	43768,00	6,98	2,55	0,75	91,98	93,54	85,72	4,01	3,23	7,14	4,01	3,23	7,14	0,00	0,00	0,00
1375	Normaal (op palen / fly-over)	50	56545,00	6,98	2,54	0,76	90,22	92,10	82,84	5,87	4,74	10,30	3,91	3,16	6,86	0,00	0,00	0,00
1379	Canyon	38	1283,00	7,00	2,60	0,70	99,75	99,80	99,51	0,20	0,16	0,39	0,05	0,04	0,10	51,00	9,00	9,00
1451	Canyon	38	1283,00	7,00	2,60	0,70	99,75	99,80	99,51	0,20	0,16	0,39	0,05	0,04	0,10	28,00	9,00	9,00
1456	Canyon	38	9180,00	7,00	2,60	0,70	99,84	99,87	99,69	0,13	0,10	0,25	0,03	0,03	0,06	44,00	9,00	15,00
1457	Canyon	38	10459,00	7,00	2,60	0,70	99,24	99,40	98,55	0,61	0,48	1,16	0,15	0,12	0,29	36,00	0,00	9,00
1519	Normaal	50	9473,00	7,00	2,60	0,70	99,82	99,86	99,66	0,14	0,11	0,27	0,04	0,03	0,07	0,00	0,00	0,00
1526	Snelweg	80	53353,00	6,99	2,57	0,73	94,93	95,94	90,73	2,54	2,03	4,63	2,54	2,03	4,63	0,00	0,00	0,00
1548	Normaal	50	18099,00	6,99	2,56	0,74	93,90	95,11	88,95	4,27	3,42	7,73	1,83	1,47	3,31	0,00	0,00	0,00
1549	Normaal	50	4533,00	7,00	2,59	0,71	99,16	99,34	98,41	0,42	0,33	0,79	0,42	0,33	0,79	0,00	0,00	0,00
1551	Normaal	50	16114,00	6,98	2,54	0,76	90,92	92,67	83,96	6,36	5,13	11,23	2,73	2,20	4,81	0,00	0,00	0,00
1552	Normaal	50	15570,00	6,99	2,56	0,74	93,15	94,50	87,68	4,79	3,85	8,63	2,05	1,65	3,70	0,00	0,00	0,00
1552	Normaal	50	15570,00	6,99	2,56	0,74	93,15	94,50	87,68	4,79	3,85	8,63	2,05	1,65	3,70	0,00	0,00	0,00
1553	Normaal	50	3772,00	6,98	2,53	0,77	88,32	90,52	79,81	5,84	4,74	10,09	5,84	4,74	10,09	0,00	0,00	0,00
1553	Normaal	50	3772,00	6,98	2,53	0,77	88,32	90,52	79,81	5,84	4,74	10,09	5,84	4,74	10,09	0,00	0,00	0,00
1555	Normaal	50	3228,00	7,00	2,59	0,71	98,65	98,93	97,45	0,67	0,54	1,27	0,67	0,54	1,27	0,00	0,00	0,00
1556	Normaal	50	11832,00	6,99	2,56	0,74	93,99	95,18	89,11	3,00	2,41	5,44	3,00	2,41	5,44	0,00	0,00	0,00
1634	Snelweg	100	30182,00	6,98	2,55	0,75	91,73	93,34	85,30	4,13	3,33	7,35	4,13	3,33	7,35	0,00	0,00	0,00
1635	Snelweg	100	24258,00	6,98	2,53	0,77	88,64	90,79	80,32	5,68	4,61	9,84	5,68	4,61	9,84	0,00	0,00	0,00
1636	Snelweg	100	42625,00	6,98	2,54	0,76	90,37	92,22	83,07	4,82	3,89	8,47	4,82	3,89	8,47	0,00	0,00	0,00

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
 Invoergegevens: Wegen in model "Alternatief: aansluiting Delft-Noord 2030"

Bijlage 5m  
 Projectnummer 202763

Model: Model 2030 met variant aansluiting Delft-Noord  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
1637	Snelweg	100	35867,00	6,98	2,55	0,75	92,17	93,70	86,03	3,91	3,15	6,99	3,91	3,15	6,99	0,00	0,00	0,00
1638	Snelweg	100	72769,00	6,98	2,54	0,76	90,93	92,68	83,99	4,53	3,66	8,01	4,53	3,66	8,01	0,00	0,00	0,00
1639	Snelweg	100	66885,00	6,98	2,55	0,75	92,68	94,11	86,88	3,66	2,94	6,56	3,66	2,94	6,56	0,00	0,00	0,00
1640	Snelweg	100	67844,00	6,99	2,56	0,74	92,76	94,18	87,01	3,62	2,91	6,49	3,62	2,91	6,49	0,00	0,00	0,00
1641	Snelweg	100	47542,00	6,98	2,54	0,76	89,87	91,80	82,27	5,07	4,10	8,87	5,07	4,10	8,87	0,00	0,00	0,00
1645	Snelweg	100	32019,00	6,99	2,56	0,74	93,42	94,71	88,13	3,29	2,64	5,94	3,29	2,64	5,94	0,00	0,00	0,00
1646	Snelweg	100	73146,00	6,98	2,54	0,76	89,81	91,76	82,18	5,09	4,12	8,91	5,09	4,12	8,91	0,00	0,00	0,00
1647	Snelweg	100	43629,00	6,99	2,56	0,74	93,50	94,78	88,26	3,25	2,61	5,87	3,25	2,61	5,87	0,00	0,00	0,00
1648	Snelweg	100	23290,00	6,98	2,55	0,75	91,15	92,86	84,34	4,43	3,57	7,83	4,43	3,57	7,83	0,00	0,00	0,00
1649	Snelweg	100	48913,00	6,98	2,54	0,76	90,39	92,24	83,11	4,80	3,88	8,44	4,80	3,88	8,44	0,00	0,00	0,00
1664	Normaal	50	2770,00	6,99	2,56	0,74	94,17	95,32	89,41	4,67	3,74	8,47	1,17	0,94	2,12	0,00	0,00	0,00
1665	Normaal	50	17648,00	6,99	2,58	0,72	96,11	96,89	92,82	3,11	2,49	5,75	0,78	0,62	1,44	0,00	0,00	0,00
1706	Normaal	50	13116,00	6,99	2,58	0,72	96,84	97,48	94,13	2,53	2,01	4,69	0,63	0,50	1,17	0,00	0,00	0,00
1707	Normaal	50	15582,00	6,99	2,58	0,72	96,58	97,27	93,66	2,73	2,18	5,07	0,68	0,55	1,27	0,00	0,00	0,00
1708	Normaal	50	13116,00	6,99	2,58	0,72	96,84	97,48	94,13	2,53	2,01	4,69	0,63	0,50	1,17	0,00	0,00	0,00
1709	Normaal	50	13011,00	6,99	2,58	0,72	96,82	97,46	94,09	2,55	2,03	4,73	0,64	0,51	1,18	0,00	0,00	0,00
1711	Canyon	23	1895,00	7,00	2,60	0,70	99,97	99,98	99,95	0,02	0,02	0,04	0,01	--	0,01	34,00	9,00	9,00
1718	Canyon	23	5287,00	6,99	2,56	0,74	93,48	94,76	88,23	5,22	4,19	9,41	1,30	1,05	2,35	40,00	9,00	15,00
1719	Canyon	23	4350,00	6,99	2,58	0,72	96,64	97,32	93,77	2,69	2,14	4,98	0,67	0,54	1,25	40,00	15,00	9,00
1722	Canyon	23	6743,00	7,00	2,59	0,71	98,47	98,78	97,11	1,23	0,97	2,31	0,31	0,24	0,58	59,00	9,00	9,00
1725	Canyon	23	3425,00	6,99	2,58	0,72	97,12	97,71	94,64	2,30	1,83	4,29	0,58	0,46	1,07	26,00	9,00	9,00
1726	Canyon	23	3425,00	6,99	2,58	0,72	97,12	97,71	94,64	2,30	1,83	4,29	0,58	0,46	1,07	38,00	9,00	9,00
1727	Canyon	38	14256,00	6,99	2,57	0,73	95,64	96,52	91,99	3,49	2,79	6,41	0,87	0,70	1,60	46,00	9,00	9,00
1730	Canyon	38	11544,00	6,99	2,57	0,73	95,68	96,55	92,06	3,45	2,76	6,35	0,86	0,69	1,59	40,00	9,00	15,00
1733	Canyon	38	9373,00	6,99	2,58	0,72	97,19	97,77	94,77	2,24	1,79	4,18	0,56	0,45	1,05	40,00	15,00	9,00
1734	Canyon	38	8785,00	6,99	2,58	0,72	96,02	96,82	92,66	3,18	2,54	5,87	0,80	0,64	1,47	40,00	9,00	15,00
1740	Canyon	38	368,00	6,99	2,58	0,72	96,94	97,56	94,31	2,45	1,95	4,55	0,61	0,49	1,14	54,00	9,00	0,00
1752	Canyon	23	1952,00	7,00	2,60	0,70	99,97	99,98	99,95	0,02	0,02	0,04	0,01	--	0,01	36,00	9,00	9,00
1754	Canyon	23	2564,00	6,99	2,57	0,73	95,01	96,00	90,87	3,99	3,20	7,30	1,00	0,80	1,83	84,00	9,00	15,00
1757	Canyon	23	2322,00	6,99	2,57	0,73	95,84	96,67	92,33	3,33	2,66	6,14	0,83	0,67	1,53	90,00	15,00	9,00
1759	Canyon	23	1683,00	7,00	2,60	0,70	99,97	99,97	99,94	0,03	0,02	0,05	0,01	0,01	0,01	34,00	9,00	9,00
1760	Canyon	23	1731,00	7,00	2,60	0,70	99,82	99,86	99,66	0,14	0,11	0,27	0,04	0,03	0,07	84,00	15,00	9,00
1763	Canyon	38	1843,00	7,00	2,60	0,70	99,82	99,86	99,66	0,14	0,11	0,27	0,04	0,03	0,07	40,00	9,00	9,00
1771	Canyon	38	6216,00	6,99	2,58	0,72	96,16	96,93	92,90	3,08	2,45	5,68	0,77	0,61	1,42	75,00	9,00	9,00
1772	Canyon	38	6201,00	6,99	2,58	0,72	96,78	97,43	94,01	2,58	2,06	4,79	0,64	0,51	1,20	40,00	15,00	9,00
1773	Canyon	38	6232,00	6,99	2,58	0,72	96,20	96,97	92,98	3,04	2,42	5,61	0,76	0,61	1,40	65,00	9,00	9,00
1775	Canyon	38	9113,00	6,99	2,58	0,72	97,38	97,91	95,11	2,10	1,67	3,92	0,52	0,42	0,98	40,00	9,00	15,00
1776	Canyon	38	6351,00	6,99	2,58	0,72	96,86	97,50	94,16	2,51	2,00	4,67	0,63	0,50	1,17	40,00	15,00	9,00
1790	Normaal	50	12930,00	6,99	2,58	0,71	97,57	98,07	95,46	1,94	1,55	3,63	0,49	0,39	0,91	0,00	0,00	0,00
1791	Canyon	38	12971,00	6,99	2,59	0,71	97,59	98,08	95,49	1,93	1,54	3,61	0,48	0,38	0,90	70,00	9,00	9,00
1792	Normaal	50	12930,00	6,99	2,58	0,71	97,57	98,07	95,46	1,94	1,55	3,63	0,49	0,39	0,91	0,00	0,00	0,00
5000	Snelweg	100	22855,00	6,98	2,56	0,74	93,39	94,44	87,87	3,36	2,95	6,28	3,25	2,60	5,85	0,00	0,00	0,00
5001	Normaal	50	22855,00	6,98	2,56	0,74	93,39	94,44	87,87	3,36	2,95	6,28	3,25	2,60	5,85	0,00	0,00	0,00
5002	Snelweg	80	22855,00	6,98	2,56	0,74	93,39	94,44	87,87	3,36	2,95	6,28	3,25	2,60	5,85	0,00	0,00	0,00
5003	Snelweg	100	26832,00	6,99	2,58	0,72	97,53	98,04	95,39	1,48	1,18	2,77	0,99	0,79	1,85	0,00	0,00	0,00

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
 Invoergegevens: Wegen in model "Alternatief: aansluiting Delft-Noord 2030"

Bijlage 5m  
 Projectnummer 202763

Model: Model 2030 met variant aansluiting Delft-Noord  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
5004	Normaal	50	26832,00	6,99	2,58	0,72	97,53	98,04	95,39	1,48	1,18	2,77	0,99	0,79	1,85	0,00	0,00	0,00
5005	Snelweg	80	26832,00	6,99	2,58	0,72	97,53	98,04	95,39	1,48	1,18	2,77	0,99	0,79	1,85	0,00	0,00	0,00
5006	Snelweg	100	15422,00	6,98	2,56	0,76	91,39	92,70	84,45	4,39	3,91	8,09	4,22	3,39	7,46	0,00	0,00	0,00
5007	Normaal	50	15422,00	6,98	2,56	0,76	91,39	92,70	84,45	4,39	3,91	8,09	4,22	3,39	7,46	0,00	0,00	0,00
5008	Snelweg	80	15422,00	6,98	2,56	0,76	91,39	92,70	84,45	4,39	3,91	8,09	4,22	3,39	7,46	0,00	0,00	0,00
5010	Normaal	50	45062,00	6,98	2,53	0,77	89,29	91,32	81,34	6,43	5,21	11,20	4,29	3,47	7,46	0,00	0,00	0,00
5013	Snelweg	100	20374,00	6,98	2,55	0,75	92,25	93,76	86,16	3,87	3,12	6,92	3,87	3,12	6,92	0,00	0,00	0,00
5014	Normaal	50	20374,00	6,98	2,55	0,75	92,25	93,76	86,16	3,87	3,12	6,92	3,87	3,12	6,92	0,00	0,00	0,00
5015	Snelweg	80	20374,00	6,98	2,55	0,75	92,25	93,76	86,16	3,87	3,12	6,92	3,87	3,12	6,92	0,00	0,00	0,00
5016	Snelweg	100	17902,00	6,99	2,56	0,74	92,97	94,35	87,36	3,52	2,83	6,32	3,52	2,83	6,32	0,00	0,00	0,00
5017	Normaal	50	17902,00	6,99	2,56	0,74	92,97	94,35	87,36	3,52	2,83	6,32	3,52	2,83	6,32	0,00	0,00	0,00
5018	Snelweg	80	17902,00	6,99	2,56	0,74	92,97	94,35	87,36	3,52	2,83	6,32	3,52	2,83	6,32	0,00	0,00	0,00
5019	Snelweg	100	5225,00	6,99	2,56	0,74	93,18	94,52	87,72	3,41	2,74	6,14	3,41	2,74	6,14	0,00	0,00	0,00
5020	Normaal	50	5225,00	6,99	2,56	0,74	93,18	94,52	87,72	3,41	2,74	6,14	3,41	2,74	6,14	0,00	0,00	0,00
5021	Snelweg	80	5225,00	6,99	2,56	0,74	93,18	94,52	87,72	3,41	2,74	6,14	3,41	2,74	6,14	0,00	0,00	0,00
5022	Snelweg	100	33429,00	6,97	2,52	0,78	87,38	89,73	78,36	6,31	5,13	10,82	6,31	5,13	10,82	0,00	0,00	0,00
5023	Normaal	50	33429,00	6,97	2,52	0,78	87,38	89,73	78,36	6,31	5,13	10,82	6,31	5,13	10,82	0,00	0,00	0,00
5024	Snelweg	80	33429,00	6,97	2,52	0,78	87,38	89,73	78,36	6,31	5,13	10,82	6,31	5,13	10,82	0,00	0,00	0,00
5025	Snelweg	100	30712,00	6,97	2,52	0,78	87,35	89,72	78,32	6,32	5,14	10,84	6,32	5,14	10,84	0,00	0,00	0,00
5026	Normaal	50	30712,00	6,97	2,52	0,78	87,35	89,72	78,32	6,32	5,14	10,84	6,32	5,14	10,84	0,00	0,00	0,00
5027	Snelweg	80	30712,00	6,97	2,52	0,78	87,35	89,72	78,32	6,32	5,14	10,84	6,32	5,14	10,84	0,00	0,00	0,00
5028	Snelweg	100	8453,00	6,99	2,56	0,74	93,74	94,98	88,69	3,13	2,51	5,66	3,13	2,51	5,66	0,00	0,00	0,00
5029	Normaal	50	8453,00	6,99	2,56	0,74	93,74	94,98	88,69	3,13	2,51	5,66	3,13	2,51	5,66	0,00	0,00	0,00
5030	Snelweg	80	8453,00	6,99	2,56	0,74	93,74	94,98	88,69	3,13	2,51	5,66	3,13	2,51	5,66	0,00	0,00	0,00
5031	Snelweg	100	8305,00	6,99	2,56	0,74	94,25	95,39	89,55	2,88	2,31	5,23	2,88	2,31	5,23	0,00	0,00	0,00
5032	Normaal	50	8305,00	6,99	2,56	0,74	94,25	95,39	89,55	2,88	2,31	5,23	2,88	2,31	5,23	0,00	0,00	0,00
5033	Snelweg	80	8305,00	6,99	2,56	0,74	94,25	95,39	89,55	2,88	2,31	5,23	2,88	2,31	5,23	0,00	0,00	0,00
5034	Snelweg	100	7271,00	6,98	2,55	0,75	91,68	93,30	85,22	4,16	3,35	7,39	4,16	3,35	7,39	0,00	0,00	0,00
5035	Normaal	50	7271,00	6,98	2,55	0,75	91,68	93,30	85,22	4,16	3,35	7,39	4,16	3,35	7,39	0,00	0,00	0,00
5036	Snelweg	80	7271,00	6,98	2,55	0,75	91,68	93,30	85,22	4,16	3,35	7,39	4,16	3,35	7,39	0,00	0,00	0,00
5037	Snelweg	100	9889,00	6,98	2,55	0,75	92,30	93,81	86,25	3,85	3,10	6,88	3,85	3,10	6,88	0,00	0,00	0,00
5038	Normaal	50	9889,00	6,98	2,55	0,75	92,30	93,81	86,25	3,85	3,10	6,88	3,85	3,10	6,88	0,00	0,00	0,00
5039	Snelweg	80	9889,00	6,98	2,55	0,75	92,30	93,81	86,25	3,85	3,10	6,88	3,85	3,10	6,88	0,00	0,00	0,00
5040	Snelweg	100	19061,00	6,98	2,57	0,74	93,28	94,31	87,65	3,43	3,05	6,44	3,29	2,64	5,92	0,00	0,00	0,00
5041	Normaal	50	19061,00	6,98	2,57	0,74	93,28	94,31	87,65	3,43	3,05	6,44	3,29	2,64	5,92	0,00	0,00	0,00
5042	Snelweg	80	19061,00	6,98	2,57	0,74	93,28	94,31	87,65	3,43	3,05	6,44	3,29	2,64	5,92	0,00	0,00	0,00
5043	Snelweg	100	15059,00	6,99	2,57	0,73	94,99	95,99	90,85	2,50	2,00	4,58	2,50	2,00	4,58	0,00	0,00	0,00
5044	Normaal	50	15059,00	6,99	2,57	0,73	94,99	95,99	90,85	2,50	2,00	4,58	2,50	2,00	4,58	0,00	0,00	0,00
5045	Snelweg	80	15059,00	6,99	2,57	0,73	94,99	95,99	90,85	2,50	2,00	4,58	2,50	2,00	4,58	0,00	0,00	0,00
5046	Snelweg	100	18652,00	6,98	2,53	0,77	87,97	90,23	79,27	6,02	4,89	10,36	6,02	4,89	10,36	0,00	0,00	0,00
5047	Normaal	50	18652,00	6,98	2,53	0,77	87,97	90,23	79,27	6,02	4,89	10,36	6,02	4,89	10,36	0,00	0,00	0,00
5048	Snelweg	80	18652,00	6,98	2,53	0,77	87,97	90,23	79,27	6,02	4,89	10,36	6,02	4,89	10,36	0,00	0,00	0,00
5049	Snelweg	100	12125,00	6,97	2,51	0,79	85,15	87,87	75,00	7,42	6,07	12,50	7,42	6,07	12,50	0,00	0,00	0,00
5050	Normaal	50	12125,00	6,97	2,51	0,79	85,15	87,87	75,00	7,42	6,07	12,50	7,42	6,07	12,50	0,00	0,00	0,00
5051	Snelweg	80	12125,00	6,97	2,51	0,79	85,15	87,87	75,00	7,42	6,07	12,50	7,42	6,07	12,50	0,00	0,00	0,00

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
 Invoergegevens: Wegen in model "Alternatief: aansluiting Delft-Noord 2030"

Bijlage 5m  
 Projectnummer 202763

Model: Model 2030 met variant aansluiting Delft-Noord  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Wegtype	V	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Can. br.	Can. H(L)	Can. H(R)
5052	Snelweg	100	13137,00	6,97	2,52	0,78	86,67	89,14	77,28	6,66	5,43	11,36	6,66	5,43	11,36	0,00	0,00	0,00
5053	Normaal	50	13137,00	6,97	2,52	0,78	86,67	89,14	77,28	6,66	5,43	11,36	6,66	5,43	11,36	0,00	0,00	0,00
5054	Snelweg	80	13137,00	6,97	2,52	0,78	86,67	89,14	77,28	6,66	5,43	11,36	6,66	5,43	11,36	0,00	0,00	0,00
5055	Snelweg	100	18499,00	6,97	2,52	0,78	87,10	89,50	77,93	6,45	5,25	11,04	6,45	5,25	11,04	0,00	0,00	0,00
5056	Normaal	50	18499,00	6,97	2,52	0,78	87,10	89,50	77,93	6,45	5,25	11,04	6,45	5,25	11,04	0,00	0,00	0,00
5057	Snelweg	80	18499,00	6,97	2,52	0,78	87,10	89,50	77,93	6,45	5,25	11,04	6,45	5,25	11,04	0,00	0,00	0,00
5059	Normaal (op palen / fly-over)	50	46362,00	6,98	2,53	0,77	88,76	90,89	80,51	5,62	4,56	9,75	5,62	4,56	9,75	0,00	0,00	0,00
5060	Snelweg	100	14547,00	6,99	2,57	0,73	95,56	96,45	91,84	2,22	1,77	4,08	2,22	1,77	4,08	0,00	0,00	0,00
5061	Normaal	50	14547,00	6,99	2,57	0,73	95,56	96,45	91,84	2,22	1,77	4,08	2,22	1,77	4,08	0,00	0,00	0,00
5062	Snelweg	80	14547,00	6,99	2,57	0,73	95,56	96,45	91,84	2,22	1,77	4,08	2,22	1,77	4,08	0,00	0,00	0,00
5063	Snelweg	100	23050,00	6,99	2,57	0,74	94,38	95,25	89,56	2,87	2,55	5,43	2,76	2,20	5,00	0,00	0,00	0,00
5064	Normaal	50	23050,00	6,99	2,57	0,74	94,38	95,25	89,56	2,87	2,55	5,43	2,76	2,20	5,00	0,00	0,00	0,00
5065	Snelweg	80	23050,00	6,99	2,57	0,74	94,38	95,25	89,56	2,87	2,55	5,43	2,76	2,20	5,00	0,00	0,00	0,00
5066	Normaal	70	20538,00	6,98	2,55	0,75	92,43	93,91	86,46	3,79	3,05	6,77	3,79	3,05	6,77	0,00	0,00	0,00
5067	Snelweg	100	55814,00	6,99	2,57	0,73	94,71	95,76	90,35	2,65	2,12	4,83	2,65	2,12	4,83	0,00	0,00	0,00
5068	Snelweg	80	55814,00	6,99	2,57	0,73	94,71	95,76	90,35	2,65	2,12	4,83	2,65	2,12	4,83	0,00	0,00	0,00
6001	Canyon	80	142,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	40,00	15,00	15,00
6002	Normaal (tunnel)	80	142,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6004	Normaal	80	142,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6010	Canyon	13	699,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	54,00	9,00	9,00
6011	Normaal	13	699,00	4,17	4,17	4,17	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7000	Canyon	50	13605,00	7,00	2,59	0,71	97,69	98,17	95,68	1,84	1,47	3,45	0,46	0,37	0,86	51,00	0,00	9,00
7001	Normaal	50	13569,00	6,99	2,58	0,72	96,77	97,42	94,00	2,59	2,06	4,80	0,65	0,52	1,20	0,00	0,00	0,00
7002	Canyon	38	26334,00	6,99	2,56	0,74	93,66	94,90	88,54	4,44	3,57	8,02	1,90	1,53	3,44	75,00	9,00	0,00
7005	Normaal	50	15105,00	7,00	2,59	0,71	98,90	99,13	97,93	0,77	0,61	1,45	0,33	0,26	0,62	0,00	0,00	0,00
7006	Canyon	38	39935,00	6,98	2,55	0,75	92,20	93,72	86,08	5,46	4,39	9,75	2,34	1,88	4,17	72,00	0,00	9,00
8000	Snelweg	100	83914,00	6,98	2,55	0,75	91,23	92,93	84,48	4,38	3,54	7,76	4,38	3,54	7,76	0,00	0,00	0,00
8001	Snelweg	100	82729,00	6,98	2,55	0,75	91,13	92,85	84,32	4,43	3,58	7,84	4,43	3,58	7,84	0,00	0,00	0,00
9000	Snelweg	100	63694,00	6,98	2,55	0,75	91,68	93,30	85,22	4,16	3,35	7,39	4,16	3,35	7,39	0,00	0,00	0,00
9001	Snelweg	100	64142,00	6,98	2,55	0,75	91,98	93,54	85,72	4,01	3,23	7,14	4,01	3,23	7,14	0,00	0,00	0,00