

1214K 03402.

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Gemeente Montferland   |                 |
| reg.nr.                | afdeling 60 / 2 |
| Ingekomen 19 APR. 2012 |                 |
| GEZIEN                 | afdoen door: Au |
| Burgern.               | archieff        |
| weth.                  | class. nr.      |
| secr.                  | ovb.            |

Burgemeester en wethouders van Montferland  
Postbus 47  
6940 BA DIDAM

Bezoekadres:  
Staringstraat 25, Gendringen  
Postbus 42  
7080 AA Gendringen  
Telefoon: (0315) 292 292  
Fax: (0315) 292 293  
E-mail: info@oude-ijsselstreek.nl  
Internet: www.oude-ijsselstreek.nl

Uw kenmerk:

Verzenddatum: 18 APR 2012

Ons kenmerk: 12uit10431

Onderwerp: vooroverleg ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied,  
ontbrekende schakel N 316

Geacht college,


Wij hebben kennis genomen van het voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied, ontbrekende schakel N 316.

Voor de goede orde bevestigen wij hierbij dat het ons geen aanleiding geeft tot het maken van inhoudelijke op- of aanmerkingen. Wij zijn ronduit verheugd over de voorgenomen aanleg.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders,



Mevrouw G.H. Tamminga  
secretaris



De heer J.P.M. Alberse  
burgemeester

College van burgemeester en wethouders  
van de gemeente Montferland  
Postbus 47  
6940 BA DIDAM

Verzenddatum: 16 MAART 2012  
 Nummer: 12.03862  
 Uw brief van: 8 maart 2012  
 Uw kenmerk: mail  
 Onderwerp: Wateradvies Buitengebied,  
Ontbrekende schakel N316

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Gemeente Montferland</b> |                             |
| reg.nr.<br>12inko2810       | afdeling<br>RO              |
| Ingekomen 19 MRT 2012       |                             |
| GEZIEN                      | afgehandeld door: <i>lu</i> |
| Burgem.                     | archief                     |
| weth.                       | class. nr.                  |
| secr.                       | ovb.                        |

Contactpersoon: N. Otten  
 Telefoon: 0314-369557  
 E-mail: n.otten@wrij.nl  
 Kopie aan: auteur

Bijlage(n):

Geacht college,

Op donderdag 8 maart 2012 heeft u het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Ontbrekende schakel N316 toegestuurd. In het kader van het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening is dit de voorlopige reactie van waterschap Rijn en IJssel.

Bij aanvang van de planvorming zijn in het kader van de MER afspraken gemaakt tussen waterschap en gemeente over de te volgen processtappen en de voor dit plan relevante inhoudelijke waterthema's. Daarnaast heeft het waterschap u informatie over het watersysteem verstrekt.

### Wateradvies

Na beoordeling van de ingediende stukken geeft het door u toegezonden plan aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen:

#### Wateroverlast

Bij het thema wateroverlast dient aangegeven te worden hoeveel m3 berging (zaksloten) in het plan is opgenomen voor de opvang van afvloeiende regenwater. Waar worden de zaksloten gepositioneerd en hoe wordt het water naar de zaksloten geleid? Daarnaast dient duidelijk te zijn dat de zaksloten niet direct verbonden worden met het watersysteem.

#### Waterkwaliteit

In de watertoetstabel is aangegeven dat er oppervlaktewater wordt geloosd. Ik neem aan dat dit de zaksloten betreft. In de toelichting dient vermeld te worden dat er niet direct wordt geloosd op de watergangen.

#### Wateroverlast

Graag extra aandacht voor de watergangen die het wegtracé kruisen. Uit ons beheerregister volgt dat de weg twee watergangen kruist, namelijk watergang OIJ20.160.030 en B-watergang OIJ20.180.012. Graag in de plantoelichting vermelden dat de Keur van het waterschap van toepassing is. Dit betekent dat voor het kruisen van de watergangen en het leggen van de duikers een Keurvergunning nodig is.

#### Inrichting en beheer

In de watertoetstabel is de vraag met betrekking tot de herinrichting van watergang beantwoord met 'ja'. Kunt u in de toelichting een opsomming opnemen welke wijzigingen er plaats vinden in het oppervlaktewatersysteem. Graag extra aandacht voor de secundaire watergangen langs de Borgstraat.

#### Plankaart


Op de plankaart is de persleiding ter plaatsen van het wegtracé onderbroken. Ik verzoek u om de persleiding ook onder het wegtracé te voorzien van een dubbelfunctie.

Ik adviseer u deze opmerkingen in het plan door te voeren alvorens het verder in procedure te brengen. Aangezien ik geen volledig advies uit heb kunnen brengen omdat enkele thema's onvoldoende zijn uitgewerkt, wil ik graag het voorontwerp bestemmingsplan nogmaals beoordelen, waarna u van mij een definitief wateradvies ontvangt. Mocht u nog andere wijzigingen aanbrengen in het plan dan word ik daar graag van op de hoogte gesteld.

Met vriendelijke groet,



drs. M.M. Klieverik  
manager Waterbeheer



Bezoekadres  
Huis der Provincie  
Markt 11  
6811 CG Arnhem

Postadres  
Postbus 9090  
6800 GX Arnhem

Het college van Burgemeester en  
Wethouders van de gemeente Montferland  
Postbus 47  
6940 BA DIDAM

telefoonnummer (026) 359 91 11  
telefaxnummer (026) 359 94 80  
e-mailadres [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl)  
internetsite [www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl)

datum  
25 april 2012  
onderwerp  
Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied,  
ontbrekende schakel N 316

zaaknummer  
2012-004711

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Gemeente Montferland   |                |
| reg.nr.<br>12ink0417g  | afdeling<br>60 |
| Ingekomen 26 APR. 2012 |                |
| GEZIEN                 | afdoen voor:   |
| Burgem.                | archief        |
| Weth.                  | class. nr.     |
| Secr.                  | ovb.           |

Geacht college,

In het kader van het overleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening ontving ik op 8 maart 2012 het voorontwerp van het Buitengebied, ontbrekende schakel N 316.

### Provinciaal beleid

Het provinciale ruimtelijk beleid is vastgelegd in de provinciale structuurvisie Streekplan Gelderland 2005 (hierna: structuurvisie) en verschillende uitwerkingen en herzieningen daarvan. Voorts gelden er verschillende thematische structuurvisies.

Een gedeelte van het provinciale beleid is op grond van de Wro-agenda vastgelegd in de Ruimtelijke verordening Gelderland (hierna: verordening). De verordening stelt eisen ten aanzien van de inhoud van gemeentelijke bestemmingsplannen.

### Planbeschrijving

Het plan voorziet in een planologische regeling voor het aanleggen van het ontbrekende deel van de provinciale weg N316 tussen Zeddam en 's-Heerenberg.  
Het plangebied ligt in het buitengebied tussen Zeddam en 's-Heerenberg, op en rond de Borgstraat.

### Provinciaal belang

De afdelingen hechten er aan, aan te geven dat de provinciale belangen in voorliggend bestemmingsplan goed verwoord zijn en zien geen strijdigheid met de Ruimtelijke verordening Gelderland.

inlichtingen bij dhr. W.J.A. van den Broek  
e-mailadres [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl)

telefoonnummer (026) 359 97 14

BNG 's-Gravenhage, rekeningnummer 28.50.10.824  
Rabobank, rekeningnummer 14.39.37.529  
ING, rekeningnummer 869762  
btw-nummer NL001825100.B03

IBAN-nummer NL74BNGH0285010824  
SWIFT/BIC: BNGHNL2G

**Advies**

De afdelingen adviseren het bestemmingsplan verder in de procedure te brengen

Hoogachtend,  
namens de Algemeen Directeur  
van de provincie Gelderland,



W.S.G. Meijer  
teammanager Ruimtelijke Ordening Advisering

**Luuk Bosch - RE: Vooroverleg Ontbrekende Schakel N316**

---

**Van:** "Legtenberg, Klaartje" <k.legtenberg@doetinchem.nl>  
**Aan:** 'Luuk Bosch' <l.bosch@montferland.info>  
**Datum:** 5/11/2012 9:04  
**Onderwerp:** RE: Vooroverleg Ontbrekende Schakel N316

---

Beste heer Bosch,

Wij hebben geen opmerkingen. Succes met verder planvorming!

Met vriendelijke groet,  
Klaartje Legtenberg

*gemeente* [gD] **Doetinchem**

**gemeente Doetinchem**  
Team ruimtelijke ontwikkeling  
Beleidsmedewerker planologie/bestemmingsplannen  
(0314) 399 625  
k.legtenberg@doetinchem.nl  
www.doetinchem.nl

Voor adressen en openingstijden zie [www.doetinchem.nl/contact](http://www.doetinchem.nl/contact)

---

**Van:** Luuk Bosch [mailto:l.bosch@montferland.info]  
**Verzonden:** donderdag 3 mei 2012 17:40  
**Aan:** Legtenberg, Klaartje  
**Onderwerp:** Vooroverleg Ontbrekende Schakel N316

Geachte mevrouw Legtenberg,

Ik heb op mijn beurt uw mail gemist, waarin u verzoekt de stukken nogmaals toe te zenden. Wij hebben intussen een aantal noodzakelijke reacties ontvangen waarmee we verder kunnen, waaronder van de provincie, gasunie en waterschap. Volgende week maak ik een aanvang met een voorstel om het plan aan te passen tot een ontwerp en deze ter inzage te leggen.

Als het goed is heeft de gemeente Doetinchem al eerder kunnen reageren op een in het kader van MER opgestelde startnotitie.

Ik zal u een en ander alsnog via wetransfer toezenden met het verzoek daar uiterlijk volgende week op te reageren. Ik ga er namelijk bij voorbaat vanuit dat een en ander geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen.

Een mail van wetransfer via welke site u de bestanden kunt downloaden, zult u binnen nu en een aantal minuten ontvangen.

## Luuk Bosch - RE: Reactie op voorontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied, ontbrekende schakel N316'

---

**Van:** "Nijhoff-van Vliet G." <G.Nijhoff.van.vliet@gasunie.nl>  
**Aan:** "Luuk Bosch" <l.bosch@montferland.info>  
**Datum:** 4/13/2012 10:53  
**Onderwerp:** RE: Reactie op voorontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied, ontbrekende schakel N316'

---

Geachte heer Bosch

Het plan geeft ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen

Met vriendelijke groet,

G. Nijhoff-van Vliet  
Medewerker Juridische Zaken

**E:** g.nijhoff.van.vliet@gasunie.nl  
**T:** 0570 69 62 09  
**M:** 06 11 00 56 87  
**F:** 0570 69 64 11  
**I:** www.gasunie.nl

### N.V. Nederlandse Gasunie

Postbus 19  
9700 MA Groningen  
Concourslaan 17



 Denk alstublieft aan het milieu voordat u deze e-mail print.

---

**Van:** Luuk Bosch [mailto:l.bosch@montferland.info]  
**Verzonden:** dinsdag 10 april 2012 14:47  
**Aan:** Nijhoff-van Vliet G.  
**CC:** Henk Coenraads  
**Onderwerp:** Reactie op voorontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied, ontbrekende schakel N316'

Geachte mevrouw Van Vliet,

Op 8 maart jl. hebben wij het voorontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied, ontbrekende schakel N316' via wettransfer aangeboden aan de Gasunie in het kader van het vooroverleg. U heeft de betreffende stukken op 12 maart jl. gedownload.

In verband met een te plannen informatie bijeenkomst, zou ik graag van u willen weten wanneer wij een reactie op dit voorontwerp bestemmingsplan van de Gasunie mogen verwachten. De ingekomen reacties in het kader van het vooroverleg kunnen immers wellicht ook van belang zijn voor de informatie die tijdens de informatiebijeenkomst wordt verstrekt. Indien u aangeeft wanneer wij een reactie tegemoet kunnen zien, kunnen we op korte termijn de informatiebijeenkomst al inplannen.

Ik verneem graag uw reactie.

Bij voorbaat dank,