Bijlage

5

Luchtkwaliteitonderzoek

Onderzoek luchtkwaliteit
Extra Gouwekruising

25 oktober 2010

Onderzoek luchtkwaliteit
Extra Gouwekruising

In het kader van de MER-studie

Kenmerk R005-4727275CTO-evp-V01-NL

Verantwoording

Titel	Onderzoek luchtkwaliteit Extra Gouwekruising
Opdrachtgever	Provincie Zuid-Holland
Projectleider	Lex Bekker
Auteur(s)	Christel Toenink
Projectnummer	4727275
Aantal pagina's	30 (exclusief bijlagen)
Datum	25 oktober 2010
Handtekening	

Colofon

Tauw bv
Vestiging Amsterdam
Zekeringstraat 43 g
Postbus 20748
1001 NS Amsterdam
Telefoon (020) 606 32 22
Fax (020) 684 89 21

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom.
De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens:

- NEN-EN-ISO 9001

Inhoud

Verantwoording en colofon **5**

1 Inleiding **9**
1.1 Doel van het onderzoek 9
1.2 Leeswijzer 9

2 Uitgangspunten onderzoek **11**
2.1 Plangebied en voorgenomen initiatief 11
2.2 Beschouwde scenario's 12
2.3 Beschouwde emissiebronnen 12
2.4 Gehanteerde rekenmodellen en rekenmethode 13
2.5 Uitgangspunten verspreidingsberekeningen 13
2.6 Keuze onderzoeks- en rekengebied 14
2.7 Beoordeelde punten 15
2.8 Beoordelingskader 16

3 Resultaten en discussie **19**
3.1 Toetsing aan de grenswaarde 19
3.1.1 NO2-concentraties 19
3.1.2 PM10-concentraties 20
3.2 Effect van planontwikkeling op jaargemiddelde concentratie 20
3.2.1 Overzicht resultaten jaargemiddelde concentratie NO_2 20
3.2.2 Overzicht resultaten jaargemiddelde concentratie PM10 23
3.3 Effect van planontwikkeling op gevoelige objecten, woningen en blootgestelden 24
3.3.1 Voor de component NO_2 25
3.3.2 Voor de component PM10 26
3.4 Meest milieuvriendelijke Alternatief (MMA) 27

4 Conclusies **29**

Bijlage(n)

1. Overzicht beschouwde wegvakken in huidige situatie
2. Overzicht beschouwde wegvakken bij autonome ontwikkeling
3. Overzicht beschouwde wegvakken bij planontwikkeling
4. Rekenresultaten
5. Tabellen met aantal gevoelige objecten, woningen en blootgestelden per contourvlak
6. Invoergegevens

1 Inleiding

De provincie Zuid Holland is voornemens om nabij het knooppunt Gouwe extra wegcapaciteit te creëren. Hiertoe wil de provincie op het onderliggend wegennet langs de rijksweg A12 een parallelstructuur realiseren. Ter onderbouwing van de MER zijn de gevolgen van de voorgenomen realisatie van de Extra Gouwekruising op de luchtkwaliteit in kaart gebracht. Dit document is de rapportage van het uitgevoerde luchtkwaliteitonderzoek.

1.1 Doel van het onderzoek

Het doel van het luchtkwaliteitonderzoek is inzichtelijk maken wat het effect is van planrealisatie op de luchtkwaliteit in het gebied. Daarnaast wordt onderzocht of het plan wettelijk inpasbaar is vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit. Dit wordt gedaan door:

- Het presenteren van de resultaten van de berekeningen door middel van verschilcontouren kaarten
- Het aantal woningen, gevoelige objecten en groepen die liggen binnen verschillende contourvlakken aan te geven
- Inzichtelijk te maken of, zowel bij autonome ontwikkeling als bij planontwikkeling, grenswaarden als bedoeld in de Wet luchtkwaliteit worden overschreden
- Of, in het kader van het MMA, mogelijkheden bestaan om verbeteringen ten aanzien van luchtkwaliteit aan te brengen. Deze mogelijkheden worden in beschrijvende zin aangegeven (dus niet door middel van berekeningen geverifieerd)

1.2 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de uitgangspunten van het onderzoek. In dit hoofdstuk wordt toegelicht wat het voorgenomen initiatief inhoudt, hoe het luchtkwaliteitonderzoek is opgesteld, welke scenario's en emissiebronnen beschouwd zijn. Ook wordt beschreven op welke wijze de bronnen gemodelleerd zijn, welke uitgangspunten zijn gehanteerd bij de berekeningen en welk beoordelingskader moet worden gehanteerd. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de verkregen resultaten. In hoofdstuk 4 worden de conclusies kort en bondig weergegeven.

2 Uitgangspunten onderzoek

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. Wij gaan in op het plangebied en het voorgenomen initiatief, lichten toe welke scenario's zijn beschouwd en op welke wijze de modellen voor de berekeningen zijn opgesteld. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een algemene beschrijving van het beoordelingskader voor luchtkwaliteit

2.1 Plangebied en voorgenomen initiatief

De provincie Zuid-Holland is voornemens om aan de noordzijde van Gouda ter hoogte van de rijksweg A12 een parallelstructuur te maken op het onderliggend wegennet. Dit om extra wegcapaciteit te krijgen bij het knooppunt Gouwe. Daarnaast wil de provincie het nieuwe wegtracé koppelen aan de rijksweg A12 door middel van een deels bestaande aansluiting.

In onderstaande figuur zijn de voorgenomen ontwikkelingen weergegeven.



Figuur 2.1 Voorgenomen ontwikkelingen

2.2 Beschouwde scenario's

Het project is in 2015 opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). In het verkeersmodel van 2015 is deze weg echter nog niet opgenomen. Dit is pas het geval in 2020. Daarom wordt nu wel een luchtkwaliteitonderzoek gedaan.

Het primaire doel van dit luchtkwaliteitonderzoek is de effecten van de voorgenomen ontwikkeling op de luchtkwaliteit inzichtelijk te maken. Om dit te kunnen doen worden zowel de situatie bij planontwikkeling als de situatie bij autonome ontwikkeling doorgerekend, zodat de verschillende situaties onderling vergeleken kunnen worden. De berekeningen worden uitgevoerd voor NO_2 en PM_{10}, de meest kritische componenten vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit. Op dit moment zijn de rekenmethoden voor $PM_{2,5}$ nog niet opgenomen in de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit. Dit maakt dat er momenteel nog geen goedgekeurde modellen zijn om deze component te berekenen. Voor $PM_{2,5}$ wordt daarom volstaan met een kwalitatieve beschouwing. Uit meerjarige prognoses van het RIVM blijkt dat de grenswaarden uit de 'Wet luchtkwaliteit' voor de overige stoffen niet worden overschreden in Nederland.

De berekeningen worden uitgevoerd voor drie jaren: 2010 (huidige situatie), 2015 (jaar van realisatie) en 2020 (doorkijk naar de toekomst).

Bovenstaande leidt tot vijf scenario's voor zowel NO_2 als PM_{10}:

- Huidige situatie (2010)
- Situatie bij autonome ontwikkeling (2015 en 2020)
- Situatie bij planrealisatie (2015 en 2020)

In de situatie bij autonome ontwikkeling en de situatie bij planrealisatie wordt voor de jaren 2015 en 2020 tevens gekeken of, in het kader van het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA), mogelijkheden bestaan om verbeteringen ten aanzien van luchtkwaliteit aan te brengen. Deze mogelijkheden worden in beschrijvende zin aangegeven (dus niet door middel van berekeningen geverifieerd).

2.3 Beschouwde emissiebronnen

De luchtkwaliteit in het plangebied wordt bepaald door de som van de achtergrondconcentratie en de bijdrage van lokale emissiebronnen. In een eerdere fase is beoordeeld dat onderzocht moet worden welke effecten het verkeer heeft op de luchtkwaliteit[1]. In het plangebied is wegverkeer op het hoofdwegennet (HWN) en het onderliggend wegennet (OWN) een relevante emissiebron.

[1] Startnotitie Extra Gouwekruising, Grontmij, Kenmerk 13/99097113/RJ, maart 2010

Huidige situatie (2010)
In de huidige situatie is het HWN en het OWN doorgerekend. Onder het hoofdwegennet vallen de rijkswegen A12 en A20 inclusief relevante op- en afritten. Alleen wegen op het OWN waar de verkeersintensiteit door het plan toeneemt of afneemt met meer dan 500 voertuigbewegingen per etmaal zijn beschouwd.

In bijlage 1 is een figuur met de beschouwde wegen opgenomen.

Situatie bij autonome ontwikkeling (2015 en 2020)
In de situatie bij autonome ontwikkeling worden de wegen van de huidige situatie beschouwd. Daarnaast wordt de wegenstructuur zoals tot stand gekomen in de ontwikkeling Moordrechtboog tot de autonome situatie gerekend, omdat verwacht mag worden dat deze ontwikkeling in 2015 gerealiseerd zal zijn. In bijlage 2 is een figuur met de beschouwde wegen opgenomen.

Situatie bij planontwikkeling (2015 en 2020)
De situatie bij planontwikkeling is de situatie bij autonome ontwikkeling inclusief de wegenstructuur zoals door planontwikkeling wordt mogelijk gemaakt. In bijlage 3 is een figuur met de beschouwde wegen opgenomen.

2.4 Gehanteerde rekenmodellen en rekenmethode

De berekeningen zijn uitgevoerd conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. Voor het berekenen van de effecten van het hoofdwegennet (HWN) dient gebruik gemaakt te worden van een model dat rekent conform Standaardrekenmethode 2. Wij hebben gebruik gemaakt van de meest recente versies van Geomilieu. Voor het berekenen van de effecten van het onderliggend wegennet (OWN) dient gebruik gemaakt te worden van Standaardrekenmethode 1. Voor het uitvoeren van deze berekeningen hebben wij gebruik gemaakt van de meest recente versies van Geomilieu.

2.5 Uitgangspunten verspreidingsberekeningen

Onderstaand is aangegeven welke uitgangspunten zijn gehanteerd bij de berekeningen.

- Het wegontwerp voor het voorgenomen alternatief is aangeleverd door de provincie Zuid-Holland

- De verkeersgegevens die zijn gebruikt in het onderzoek zijn verkregen van Goudappel Coffeng. De aangeleverde verkeersgegevens hebben betrekking op de intensiteiten op wegvakken van het HWN en OWN, voertuigverdelingen en fractie stagnatie. Wij hebben verkeersgegevens aangeleverd gekregen voor de jaren 2010, 2015 en 2020 voor zowel autonome situatie als plansituatie
- Bij het modelleren van de wegen is rekening gehouden met de hoogte van de weg en met de locatie en hoogte van aanwezige relevante geluidsschermen

2.6 Keuze onderzoeks- en rekengebied

Het onderzoeksgebied is het gebied waarvoor beoordeeld moet worden wat de gevolgen zijn van de voorgenomen ontwikkeling op de luchtkwaliteit. Het onderzoeksgebied is bepaald overeenkomstig artikel 15a, lid 4 van de Tracéwet. Dat wil zeggen: het gebied dat zich uitstrekt van de voorafgaande tot en met de eerstvolgende aansluiting op de aan te passen weg en ter weerszijden van dit wegvak tot een kilometer vanuit de meest buiten gelegen rijstroken. Dit komt voor het project neer op een gebied met een lengte van 3,7 kilometer en een breedte van ruim 2 kilometer.

Om een goed oordeel te kunnen geven over de luchtkwaliteit in het volledige onderzoeksgebied, moet het rekengebied groter zijn dan het onderzoeksgebied. Dit komt omdat lijnbronnen in het rekenmodel moeten doorlopen tot minimaal 1 kilometer buiten de grenzen van het onderzoeksgebied om de juiste concentratie te kunnen berekenen op deze grenzen. Voor het correct kunnen toepassen van de dubbeltellingcorrectie dienen de lijnbronnen in het rekenmodel daarnaast tot en met de eerstvolgende drie kilometervakken buiten het onderzoeksgebied door te lopen.

Figuur 2.2 illustreert het onderzoeks- en rekengebied.

Figuur 2.2 Overzicht onderzoeksgebied (zwarte stippellijn) en rekengebied (rode lijnen)

2.7 Beoordeelde punten

De berekeningen van de jaargemiddelde concentraties voor PM_{10} en NO_2 zijn uitgevoerd op een grid van punten rondom de wegen. Aan de hand hiervan kan een grafische weergave van de concentraties voor deze componenten worden gegeven, inclusief de geografische verdeling van de concentraties binnen het onderzoeksgebied. Aanvullend hierop zijn berekeningen uitgevoerd op de wettelijke toetsingsafstand (10 meter van de rand van de weg of, indien sprake is van woningen die dichterbij staan, ter hoogte van de woningen). Voor de rijkswegen A12 en A20 is getoetst op basis van het toepasbaarheidsbeginsel. Dat wil zeggen dat de toetspunten zijn neergelegd op de toetsafstand die ook in de Saneringstool (Monitoringstool) is gehanteerd. Deze toetsafstanden zijn verkregen uit de Saneringstool (Monitoringstool).

2.8 Beoordelingskader

Het toetsingskader voor de wettelijke inpasbaarheid is de 'Wet luchtkwaliteit' (hoofdstuk 5 titel 2 van de Wet milieubeheer). Volgens de 'Wet luchtkwaliteit' is een voorgenomen ontwikkeling inpasbaar indien aan tenminste één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1. Er worden geen grenswaarden voor de luchtkwaliteit overschreden
2. Er is (per saldo) geen sprake is van een verslechtering van de luchtkwaliteit
3. De voorgenomen ontwikkeling draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de luchtverontreiniging
4. De voorgenomen ontwikkeling is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

In het uitgevoerde luchtkwaliteitonderzoek zijn de maximaal berekende concentraties getoetst aan de grenswaarden (eerste grond). Voor de beoordeling van de gevolgen voor de blootstelling is onderzocht hoeveel adressen in de situatie met en zonder planontwikkeling worden blootgesteld aan een bepaalde jaargemiddelde concentratie NO_2 en PM10. Hierbij is gebruik gemaakt van bestanden die zijn aangeleverd door de provincie Zuid-Holland, te weten een lijst met kwetsbare objecten en een adressenbestand (BRIDGIS). Deze twee bestanden zijn met elkaar gecombineerd en vervolgens zijn per contourvlak het aantal woningen, gevoelige objecten en personen die behoren tot gevoelige groepen aangegeven. Gevoelige objecten zijn bijvoorbeeld kinderdagverblijven, scholen, verpleeg- en verzorgingshuizen.

Onderstaande tabel toont de wettelijke grenswaarden. We merken het volgende op:

- Naast grenswaarden zijn er voor de stoffen benzo(a)pyreen, ozon, arseen, cadmium en nikkel richtwaarden opgenomen in Bijlage 2 van de Wm. Richtwaarden geven een kwaliteitsniveau van de buitenlucht aan dat zo veel mogelijk moet zijn bereikt. De verwachting is dat de richtwaarden voor deze stoffen nergens in Nederland worden overschreden
- De berekeningen zijn uitgevoerd voor NO_2 en PM10. Bij deze stoffen is de kans het grootst dat een grenswaarde wordt overschreden. Voor de overige stoffen waarvoor in Bijlage 2 van de Wet milieubeheer grenswaarden zijn opgenomen (koolmonoxide, zwaveldioxide, lood en benzeen) is, voor zover relevant voor het wegverkeer, het verschil tussen de grenswaarde en de som van de bijdrage van het wegverkeer en de achtergrondconcentratie zo groot, dat overschrijding van de hiervoor geldende grenswaarden redelijkerwijs kan worden uitgesloten[2] Voor $PM_{2,5}$ geldt dat er nu nog geen rekenmethode voorhanden is om voor projecten als dit de jaargemiddelde concentratie $PM_{2,5}$ te bepalen. Wel is uit onderzoek gebleken dat PM_{10} en $PM_{2,5}$ -concentraties sterk gerelateerd zijn. Gebleken is dat wanneer vanaf 2011 aan de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie PM_{10} wordt voldaan, vanaf 2015 ook aan de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie $PM_{2,5}$ van 25 $\mu g/m^3$ zal worden voldaan[3]

[2] Meijer, E.W., Zandveld, P., Bijlagen bij de luchtkwaliteitberekening in het kader van de ZSM/Spoedwet; september 2008 (rapport 2008-U-R0919/B), TNO
[3] Velders et al, Concentratiekaarten voor grootschalige luchtverontreiniging in Nederland, Rapportage 2009, juli 2009, Planbureau voor de leefomgeving (PBL)

- Voor toetsing aan het aantal maal overschrijding van de uurgemiddelde grenswaarde NO_2 en de 24-uursgemiddelde grenswaarde PM_{10} kan gebruik gemaakt worden van (statistische) relaties, op basis van metingen van het RIVM, tussen het aantal overschrijdingen en de berekende jaargemiddelde concentraties NO_2 en PM_{10}. Deze relaties zijn vastgelegd in de Rbl2007. Ten aanzien van het aantal maal overschrijding van de uurgemiddelde grenswaarde NO_2 kan uit de in de Rbl2007 vastgelegde relaties worden opgemaakt dat het toegestane aantal overschrijdingen van de uurgemiddelde concentratie NO_2 van 200 µg/m^3 niet wordt overschreden indien de berekende jaargemiddelde concentratie NO_2 lager is dan 82 µg/m^3. Uit de genoemde regeling blijkt daarnaast dat het toegestane aantal overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde concentratie PM_{10} van 50 µg/m^3 niet wordt overschreden indien de jaargemiddelde concentratie PM_{10} (zonder de correctie voor zeezout) niet hoger is dan 32,5 µg/m^3

Tabel 2.1 Toetsingskader

	Concentratie (µg/m^3)	**Per 1 aug. 2009**	**Per 11 juni 2011**	**Per 1 januari 2015**	**Toegestane aantal Overschrijdingen per jaar**
Fijn stof (PM10)	Jaargemiddelde	48[1]	40	40	-
	24-uurgemiddelde	75	50	50	35
Fijn stof (PM2,5)	Jaargemiddelde	-	-	25	-
Stikstofdioxide (NO_2)	Jaargemiddelde	60	60	40[2]	-
	Uurgemiddelde	300	300	200[2]	18
Koolmonoxide (CO)	8-uurgemiddelde	10.000	10.000	10.000	-
Lood (Pb)	Jaargemiddelde	0,5	0,5	0,5	-
Zwaveldioxide (SO_2)	24-uurgemiddelde	125	125	125	-
	Uurgemiddelde	350	350	350	-
Benzeen (C_6H_6)	Jaargemiddelde	10	5	5	-

[1] Buiten de zone "midden" en de agglomeraties Amsterdam/Haarlem, Rotterdam/Dordrecht en Utrecht is deze grenswaarde 40 µg/m^3

[2] In de agglomeratie Heerlen/Kerkrade is deze grenswaarde al op 01-01-2013 van kracht

Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007
De beoordeling van de resultaten dient plaats te vinden overeenkomstig de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. Hierin is het toepasbaarheidsbeginsel opgenomen waarin wordt gesteld dat de luchtkwaliteit niet beoordeeld hoeft te worden op locaties:

a. Die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen toegang hebben en waar geen vaste bewoning is, en/of
b. Terreinen waarop een of meer inrichtingen zijn gelegen, waar bepalingen betreffende gezondheid en veiligheid op arbeidsplaatsen als bedoeld in artikel 5.6, tweede lid, van toepassing zijn, en/of
c. De rijbaan van wegen en de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang tot de middenberm hebben

Daarnaast hoeft de luchtkwaliteit niet beoordeeld te worden op plaatsen waar de blootstelling niet significant is (bijvoorbeeld omdat de verblijfsduur zeer beperkt is). Tenslotte is in de Regeling opgenomen dat naast wegen op maximaal 10 meter van de rand van de weg beoordeeld dient te worden, of, indien sprake is van woningen die dichterbij staan, ter hoogte van de woningen.

Toepassing zeezoutcorrectie
Op grond van de Wet luchtkwaliteit dienen natuurlijke bronnen van fijn stof die geen schadelijke effecten hebben voor de gezondheid, zoals zeezout, bij de beoordeling van de luchtkwaliteit buiten beschouwing te worden gelaten. Op grond van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit zijn de volgende correcties op de berekende resultaten van fijn stof toegepast alvorens te toetsen aan de grenswaarde:

- 6 µg/m3 voor de jaargemiddelde concentratie PM_{10}
- 6 dagen voor het aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde PM10

Relatie met NSL
Het project is in 2015 opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Dat wil zeggen het project is aangemeld als IBM- ('In Betekenende Mate bijdragend aan de luchtkwaliteit') project op de lijst van projecten in het NSL. In het verkeersmodel van 2015, dat de basis is voor de Monitoringstool van het NSL, is deze weg echter nog niet opgenomen. Dit is pas het geval in 2020.

3 Resultaten en discussie

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de verkregen resultaten. Daarnaast worden de verkregen resultaten besproken. Een completer beeld van de resultaten is opgenomen in de bijlagen.

3.1 Toetsing aan de grenswaarde

Eén van de doelstellingen van dit luchtkwaliteitonderzoek is om inzichtelijk te maken of ter hoogte van de beoordelingspunten grenswaarden als bedoeld in de Wet luchtkwaliteit worden overschreden. Hierbij is met name gekeken naar de grenswaarden voor de componenten NO2 en PM10. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen weergegeven. De uitvoerresultaten van de berekeningen zijn opgenomen in bijlage 4.

3.1.1 NO2-concentraties

In tabel 3.1 zijn de maximale NO2-concentraties ter hoogte van de beoordelingspunten binnen het onderzoeksgebied opgenomen. De maximale concentraties voor NO2 liggen allemaal direct op en naast de drukke wegen en treden met name op wanneer de drukke wegen elkaar kruisen of in elkaars directe nabijheid liggen. Op de overige plaatsen in het onderzoeksgebied liggen de jaargemiddelde waarden voor NO2 aanmerkelijk lager.

Zoals hierboven als is aangegeven is te zien dat in 2015 (het toetsjaar voor de grenswaarde voor NO2) bij planontwikkeling op een zeer beperkt aantal plaatsen een overschrijding optreedt van de grenswaarde voor de jaargemiddelde waarde van NO2. Wanneer we verder inzoomen naar de locatie van de beoordelingspunten waar de overschrijdingen optreden, dan blijkt dat de beoordelingspunten met de hoogste waarden gelegen zijn in de berm tussen de onderste rijbaan van de nieuw aan te leggen parallelweg en de bovenste rijbaan van rijksweg A12. Daarnaast zijn een aantal overschrijdingen te zien op beoordelingspunten die gelegen zijn in de berm direct langs de rijbanen van rijksweg A20. Bij een nadere beschouwing van de autonome situatie voor 2015 blijkt dat ook bij autonome ontwikkeling een overschrijding zal optreden ter hoogte van de beoordelingspunten die zijn gelegen in de berm direct naast de rijbanen van rijksweg A20.

Het is niet de verwachting dat in de toekomst in het bermgebied naast de rijkswegen zich langdurig mensen gaan begeven. Ter hoogte van deze beoordelingspunten zal in de toekomst dan ook waarschijnlijk het toepasbaarheidsbeginsel van toepassing zijn en zal bovendien de blootstelling niet significant zijn (omdat de te verwachten verblijfsduur op deze locaties zeer beperkt is). Dit betekent dat formeel gezien de luchtkwaliteit niet getoetst hoeft te worden ter hoogte van deze punten. Voor de volledigheid van het onderzoek zijn de beoordelingspunten echter toch in kaart gebracht.

Indien de provincie voornemens is om het bermgebied op een zodanige wijze te herontwikkelen dat mensen hier langdurig kunnen verblijven, dan dient de situatie opnieuw bekeken te worden ten aanzien van grenswaardeoverschrijdingen.

Uit de berekeningen volgt verder dat in 2020 geen overschrijdingen van de grenswaarden meer optreden ter hoogte van de berekende beoordelingspunten.

Tabel 3.1 Maximale concentratie NO_2 bij beoordelingspunten

Toetsjaar	Huidig	Autonoom	Plan
2010	44,3	---	---
2015	---	42,2	44,3
2020	---	29,8	33,3

3.1.2 PM10-concentraties

In tabel 3.2 zijn de maximale concentraties voor PM10 bij de beoordelingspunten weergegeven. Te zien is dat bij geen van de doorgerekende scenario's overschrijdingen optreden van de grenswaarden voor PM10.

Tabel 3.2 Maximale concentratie PM10 bij beoordelingspunten

Toetsjaar	Huidig	Autonoom	Plan
2010	21	---	---
2015	---	19,7	20,4
2020	---	18,1	18,7

3.2 Effect van planontwikkeling op jaargemiddelde concentratie

Aan de hand van verschilcontourplots is globaal het effect van planontwikkeling op de jaargemiddelde concentratie weergegeven voor de jaren 2015 en 2020.

3.2.1 Overzicht resultaten jaargemiddelde concentratie NO_2

Onderstaande figuren geven de resultaten voor NO_2 grafisch weer. De figuren laten voor het doorgerekende grid rondom de beschouwde wegen met kleuren zien in welke mate de jaargemiddelde concentratie NO_2 bij planontwikkeling globaal gezien toe- of afneemt ten opzichte van de situatie bij autonome ontwikkeling.



Figuur 3.1 Verschilplot NO2 in 2015



Figuur 3.2 Verschilplot NO2 in 2020

De belangrijkste conclusie aan de hand van bovenstaande figuren is dat planontwikkeling bij een aantal wegvakken in betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreining (>1,2 µg/m^3 verslechtering). Op andere wegvakken is juist weer een verbetering te zien ten gevolge van planontwikkeling. Wel moet worden opgemerkt dat de verschilplots slechts een globaal en daardoor een wat vertekend beeld kunnen geven. Zo is te zien dat sommige wegvakken (bijvoorbeeld wegvakken van OWN die aan de noordzijde van de A12 dicht tegen de A12 aanliggen) in 2015 een (lichte) verslechtering geven terwijl deze wegvakken in 2020 een (lichte) verbetering laten zien. Nadere bestudering van de invoergegevens laat zien dat er bij deze wegvakken in de plansituatie in 2015 en 2020 inderdaad een lagere verkeersintensiteit is dan in de situatie bij autonome ontwikkeling. Dit is dus feitelijk een positief effect van planontwikkeling. Een verklaring zou kunnen zijn dat bij de lokale wegen die gelegen zijn dichtbij de rijkswegen, de rijksweg als bron bepalend is voor de concentratie op deze wegen. In 2015 is de bijdrage van de rijkswegen relatief groter dan in 2020. Dit komt door het verschil in emissiecijfers. Hierdoor is in 2015 het positieve effect op een lokale weg nabij de rijksweg niet direct waarneembaar in de contourplots.

Daarnaast laten de verkeerscijfers zien dat voor een aantal wegvakken in de situatie met planontwikkeling minder vrachtverkeer op de wegen is dan in de situatie met autonome ontwikkeling. Omdat de hoeveelheid vrachtverkeer een relevante factor is voor de luchtkwaliteit zal dit dan ook betekenen dat planontwikkeling ten opzichte van autonome ontwikkeling relatief een gunstig beeld laat zien, soms ondanks het feit dat de overall intensiteit toeneemt.

3.2.2 Overzicht resultaten jaargemiddelde concentratie PM10

Onderstaande figuren geven de resultaten voor PM10 grafisch weer. De figuren laten voor het doorgerekende grid rondom de beschouwde wegen met kleuren zien in welke mate de jaargemiddelde concentratie PM10 bij planontwikkeling toe- of afneemt ten opzichte van de situatie bij autonome ontwikkeling.



Figuur 3.3 Verschilplot PM10 in 2015



Figuur 3.4 Verschilplot PM10 in 2020

Te zien is dat de effecten van planontwikkeling voor PM10 minder groot zijn dan de effecten op NO2 (wat ook te verwachten is). Slechts zeer lokaal treedt een verslechtering op die aangemerkt moet worden als in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging.

3.3 Effect van planontwikkeling op gevoelige objecten, woningen en blootgestelden

Hieronder is een overzicht gegeven van de effecten van planontwikkeling ter hoogte van de gevoelige objecten en woningen en het aantal blootgestelden. Voor een overzicht van de volledige tabellen verwijzen wij naar bijlage 5.

3.3.1 Voor de component NO_2

In tabel 3.3 is een overzicht gegeven van de situatie voor NO_2.

Tabel 3.3 Aantal gevoelige objecten, woningen en blootgestelden per contourvlak voor NO_2

Situatie	Aantal	<20 µg/m³	20-25 µg/m³	25-30 µg/m³	30-35 µg/m³	35-40 µg/m³	>40 µg/m³
2010 huidig	Gevoelige objecten en woningen	0	0	933	329	14	2
	Blootgestelden	0	0	2.860	925	36	4
2015 auto	Gevoelige objecten en woningen	0	177	1.076	23	2	0
	Blootgestelden	0	505	3259	57	4	0
2015 plan	Gevoelige objecten en woningen	0	161	1.091	24	2	0
	Blootgestelden	0	446	3315	59	4	0
2020 auto	Gevoelige objecten en woningen	175	1.092	9	2	0	0
	Blootgestelden	500	3.297	23	5	0	0
2020 plan	Gevoelige objecten en woningen	177	1.094	6	1	0	0
	Blootgestelden	505	3.304	14	2	0	0

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in 2015 (het meest kritische jaar) in de situatie bij planontwikkeling ten opzichte van de situatie bij autonome ontwikkeling 16 gevoelige objecten verschuiven van de contour 20-25 µg/m³ naar de contour 25-30 µg/m³. Dit is de grootste verschuiving die optreedt. Dit betekent voor het aantal gehinderden dat in de plansituatie in de contour 25-30 µg/m³ 59 personen die behoren tot gevoelige groepen extra worden blootsgesteld aan iets hogere concentraties NO_2. Op grond van deze cijfers kan worden gesteld dat geen sprake is van een relatief grote groep blootgestelden en relatief grote gevolgen voor de luchtkwaliteit[4].

[4] De MER-commissie stelt voor om te denken aan minimaal 1000 mensen extra die worden blootgesteld aan minimaal 1 µg/m3. Een dergelijk aantal blootgestelden is nodig om op basis van bestaande dosis-effectrelaties representatieve uitspraken te doen

In 2020 zijn het aantal gevoelige objecten en woningen en aantal blootgestelden bij plansituatie versus autonome ontwikkeling vrijwel gelijk.

Bovendien blijkt uit tabel 3.3 dat zich in 2015 en 2020 geen gevoelige objecten, woningen en personen die behoren tot gevoelige groepen bevinden in de contour > 40 µg/m^3. Dit geldt zowel voor de situatie bij planontwikkeling als bij de situatie bij autonome ontwikkeling.

3.3.2 Voor de component PM10

In tabel 3.4 is een overzicht gegeven van de situatie voor PM10.

Tabel 3.4 Aantal gevoelige objecten, woningen en blootgestelden per contourvlak voor PM10

Situatie	Aantal	<20 µg/m^3	20-25 µg/m^3	25-30 µg/m^3	30-35 µg/m^3	35-40 µg/m^3	>40 µg/m^3
2010 huidig	Gevoelige objecten en woningen	237	1.041	0	0	0	0
	Blootgestelden	776	3.049	0	0	0	0
2015 auto	Gevoelige objecten en woningen	1.278	0	0	0	0	0
	Blootgestelden						
2015 plan	Gevoelige objecten en woningen	1.278	0	0	0	0	0
	Blootgestelden	3825	0	0	0	0	0
2020 auto	Gevoelige objecten en woningen	1.278	0	0	0	0	0
	Blootgestelden	3825	0	0	0	0	0
2020 plan	Gevoelige objecten en woningen	1.278	0	0	0	0	0
	Blootgestelden	3825	0	0	0	0	0

Uit bovenstaande tabel blijkt dat zowel in 2015 als in 2020 het aantal gevoelige objecten en woningen en het aantal blootgestelden uit gevoelige groepen allemaal gelegen zijn in de contouren < 20 µg/m^3.

3.4 Meest milieuvriendelijke Alternatief (MMA)

Voor het aspect luchtkwaliteit is het scala aan relevante maatregelen die getroffen kunnen worden om een activiteit minder belastend voor het milieu te maken vrij beperkt. Te denken valt aan maatregelen als bijvoorbeeld het plaatsen van schermen in locaal overbelaste situaties, om de locale verspreiding van luchtverontreiniging te beïnvloeden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de maximale snelheid op bepaalde wegvakken te verlagen (bijvoorbeeld van 120 km/uur naar 100 km/uur of van 100 km/uur naar 80 km/uur). Dit heeft veelal ook een positief effect op de locale luchtkwaliteit. Tenslotte kan het invoeren van milieuzoneringen (waarbij vervuilende voertuigen worden geweerd uit overbelaste gebieden) een instrument zijn om locaal de luchtkwaliteit te verbeteren.

4 Conclusies

De provincie Zuid Holland is voornemens om nabij het knooppunt Gouwe extra wegcapaciteit te creëren. Hiertoe wil de provincie op het onderliggend wegennet langs de rijksweg A12 een parallelstructuur realiseren. Ter onderbouwing van de MER zijn de gevolgen van de voorgenomen realisatie van de Extra Gouwekruising op de luchtkwaliteit in kaart gebracht. In deze rapportage zijn de bevindingen van het uitgevoerde luchtkwaliteitonderzoek opgenomen.

Het doel van het luchtkwaliteitonderzoek is inzichtelijk maken wat het effect is van planrealisatie op de luchtkwaliteit in het gebied. Daarnaast wordt onderzocht of het plan wettelijk inpasbaar is vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit. Dit wordt gedaan door:

1. Het presenteren van de resultaten van de berekeningen door middel van verschilcontouren kaarten
2. Het aantal woningen, gevoelige objecten en groepen die liggen binnen verschillende contourvlakken aan te geven
3. Inzichtelijk te maken of, zowel bij autonome ontwikkeling als bij planontwikkeling, grenswaarden als bedoeld in de Wet luchtkwaliteit worden overschreden.
4. Of, in het kader van het MMA, mogelijkheden bestaan om verbeteringen ten aanzien van luchtkwaliteit aan te brengen. Deze mogelijkheden worden in beschrijvende zin aangegeven (dus niet door middel van berekeningen geverifieerd)

Ad 1) Uit de berekeningen volgt dat planontwikkeling bij een aantal wegvakken *in betekenende mate* bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit (>1,2 µg/m^3 verslechtering). Daarnaast zijn er ook een aantal wegvakken waarbij de luchtkwaliteit ten gevolge van planontwikkeling *in betekenende mate* verbetert.

Ad2) Geconcludeerd wordt, op grond van de uitgevoerde berekeningen, dat bij planontwikkeling geen sprake is van een relatief grote groep blootgestelden en relatief grote gevolgen voor de luchtkwaliteit.

Ad3) De maximale concentraties voor NO_2 liggen allemaal direct op en naast de drukke wegen en treden voornamelijk op wanneer de drukke wegen elkaar kruisen of in elkaars directe nabijheid liggen. Daar waar de maximale concentraties zijn vastgesteld, is geen sprake van een gebruiksfunctie die langdurige blootstelling met zich meebrengt. Op de overige plaatsen in het onderzoeksgebied liggen de jaargemiddelde waarden voor NO_2 aanmerkelijk lager.

Met betrekking tot de beoordelingspunten is voor de component NO_2 in 2015 bij de situatie met planontwikkeling in het bermgebied tussen de nieuw aan te leggen parallelweg en de rijksweg A12 een overschrijding te zien van de grenswaarden. Daarnaast is in het bermgebied gelegen direct naast de rijbanen van de rijksweg A20 een overschrijding te zien bij een aantal beoordelingspunten. Deze overschrijdingen langs de rijksweg A20 treden eveneens op bij autonome ontwikkeling in 2015.

De ligging van deze beoordelingspunten is echter zodanig dat (op basis van het toepasbaarheidsbeginsel) de geringe duur van de blootstelling als niet significant zal worden beschouwd. Hiermee is het plan voor het jaar 2015 en ook daarna wettelijk gezien inpasbaar in het kader van de Wet luchtkwaliteit.

Voor de overige beoordelingspunten zijn in 2015 (ook in de situatie met planontwikkeling) geen overschrijdingen berekend voor de component NO_2. In 2020 zijn geen overschrijdingen voor NO_2 meer vastgesteld.

Voor de component PM10 treden in geen van de doorgerekende scenario's overschrijdingen op van de grenswaarden voor PM10.

Ad4) Voor het aspect luchtkwaliteit is het scala aan relevante maatregelen die getroffen kunnen worden om een activiteit minder belastend voor het milieu te maken vrij beperkt. Te denken valt aan maatregelen als bijvoorbeeld het plaatsen van schermen in locaal overbelaste situaties, om de locale verspreiding van luchtverontreiniging te beïnvloeden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de maximale snelheid op bepaalde wegvakken te verlagen (bijvoorbeeld van 120 km/uur naar 100 km/uur of van 100 km/uur naar 80 km/uur). Dit heeft veelal ook een positief effect op de lokale luchtkwaliteit. Tenslotte kan het invoeren van milieuzoneringen (waarbij vervuilende voertuigen worden geweerd uit overbelaste gebieden) een instrument zijn om locaal de luchtkwaliteit te verbeteren.

Bijlage

1

Overzicht beschouwde wegvakken in huidige situatie


Scherm
Weg
Ref. jaar 2010
0 m
2000 m
schaal = 1 : 62484

Bijlage

2

Overzicht beschouwde wegvakken bij autonome ontwikkeling


Scherm
Weg
Ref. jaar 2015
0 m
2000 m
schaal = 1 : 58489

Bijlage

3

Overzicht beschouwde wegvakken bij planontwikkeling

Overzicht berekende wegvakken plansituatie

Tauw bv



Bijlage

4

Rekenresultaten

Resultaten 2015 autonoom NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
610	610	104647,86	446392,69	42,2	21,6	20,6	4
609	609	104603,44	446260,45	41,7	21,6	20,1	5
614	614	104828,40	447164,26	41,1	20,6	20,5	7
612	612	104747,98	446801,56	40,9	21,6	19,3	2
611	611	104694,55	446576,34	40,7	21,6	19,1	1
613	613	104790,00	446973,62	40,6	21,6	19,0	3
615	615	104821,78	447383,10	40,6	20,6	20,0	5
616	616	104777,84	447535,28	40,3	20,6	19,7	3
608	608	104544,52	446138,42	40,3	21,6	18,7	4
607	607	104436,12	445966,66	39,9	21,2	18,7	4
606	606	104314,36	445819,16	39,4	21,2	18,2	4
37	37	105669,33	448739,74	38,6	23,2	15,4	2
598	598	104611,08	446424,14	38,3	21,6	16,7	3
597	597	104567,98	446292,32	37,9	21,6	16,3	3
49	49	105597,53	448953,82	37,9	23,2	14,7	1
595	595	104415,65	446010,02	37,8	21,6	16,2	2
596	596	104508,76	446163,06	37,7	21,6	16,1	3
347	347	107021,71	446344,47	37,6	24,1	13,5	0
38	38	105682,67	448716,26	37,5	23,2	14,3	3
594	594	104306,34	445871,02	37,3	21,2	16,1	2
185	185	103791,68	448269,75	37,2	20,7	16,5	2
40	40	105776,91	448769,64	36,8	23,2	13,6	2
131	131	105678,18	448929,32	36,8	23,2	13,6	2
129	129	105027,18	448522,77	36,7	23,2	13,5	3
39	39	105773,09	448796,36	36,7	23,2	13,5	1
46	46	105671,37	448982,51	36,7	23,2	13,5	0
358	358	106869,30	446415,77	36,7	22,1	14,6	3
345	345	106686,26	446561,01	36,6	22,1	14,5	1
139	139	107099,21	449477,95	36,6	22,9	13,7	3
600	600	104696,48	446777,28	36,6	21,6	15,0	2
348	348	107006,29	446323,53	36,5	24,1	12,4	1
360	360	106932,32	446374,51	36,5	22,1	14,4	3
57	57	105626,56	448729,30	36,5	23,2	13,3	2
599	599	104652,96	446594,18	36,4	21,6	14,8	2
601	601	104738,44	446950,13	36,4	21,6	14,8	2
149	149	106574,53	449168,29	36,3	21,5	14,8	3
43	43	105627,75	448918,18	36,3	23,2	13,1	1
602	602	104782,10	447154,20	36,2	20,6	15,6	3
47	47	105761,64	449018,21	36,1	23,0	13,1	1
138	138	107022,14	449416,12	35,9	22,9	13,0	3
133	133	106454,16	449250,82	35,8	21,5	14,3	2
157	157	104596,98	448450,40	35,6	20,6	15,0	2
603	603	104776,66	447345,34	35,5	20,6	14,9	2
134	134	106538,80	449296,76	35,3	21,5	13,8	2
604	604	104727,68	447520,64	35,3	20,6	14,7	3
48	48	105852,65	449051,22	35,2	23,0	12,2	1
44	44	105529,31	448874,69	35,1	23,2	11,9	2
63	63	105943,66	449087,12	35,1	23,0	12,1	1
605	605	104206,18	445708,16	34,9	21,2	13,7	3
361	361	106757,73	446519,68	34,9	22,1	12,8	1
453	453	102498,18	448198,90	34,9	22,1	12,8	1
30	30	105572,44	448687,03	34,9	23,2	11,7	1
454	454	102583,36	448199,80	34,8	22,1	12,7	1
452	452	102412,18	448197,90	34,8	22,1	12,7	1
457	457	102896,16	448203,00	34,5	22,1	12,4	1
349	349	107096,28	446293,88	34,5	24,1	10,4	1
31	31	105585,46	448663,16	34,4	23,2	11,2	1

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
69	69	106227,88	449190,20	34,3	21,5	12,8	1
156	156	104511,41	448423,54	34,3	20,6	13,7	2
104	104	106763,08	449208,29	34,3	21,5	12,8	2
130	130	105472,59	448850,66	34,2	23,2	11,0	2
439	439	102442,80	448241,40	34,2	22,1	12,1	1
71	71	106319,36	449233,86	34,1	21,5	12,6	1
137	137	106935,85	449351,97	34,0	21,5	12,5	3
59	59	105713,20	448665,60	34,0	23,2	10,8	1
132	132	106201,70	449176,96	33,9	21,5	12,4	1
155	155	104426,18	448398,64	33,9	20,6	13,3	1
461	461	103276,15	448208,90	33,9	20,7	13,2	1
199	199	104679,30	448504,10	33,9	20,6	13,3	2
128	128	104946,04	448482,56	33,9	20,6	13,3	3
67	67	106132,68	449155,12	33,9	21,5	12,4	1
356	356	106821,92	446480,22	33,8	22,1	11,7	0
110	110	106641,99	449400,31	33,8	21,5	12,3	1
41	41	105831,60	448706,09	33,8	23,2	10,6	1
440	440	102528,72	448242,40	33,8	22,1	11,7	1
2	2	105499,83	448653,58	33,7	23,2	10,5	1
460	460	103172,27	448207,90	33,7	20,7	13,0	1
65	65	106038,59	449121,09	33,7	21,5	12,2	1
42	42	105808,40	448719,91	33,7	23,2	10,5	1
295	295	104723,92	446270,56	33,7	21,6	12,1	0
29	29	105494,05	448610,56	33,6	23,2	10,4	1
215	215	106204,57	448995,83	33,5	22,1	11,4	2
3	3	105474,43	448638,57	33,5	23,2	10,3	1
217	217	106313,92	449046,30	33,5	21,5	12,0	2
214	214	106138,99	448967,36	33,5	22,1	11,4	2
28	28	105402,12	448557,60	33,4	23,2	10,2	1
216	216	106265,55	449024,92	33,4	21,5	11,9	2
436	436	102347,85	448194,22	33,4	22,1	11,3	0
127	127	104862,60	448432,20	33,4	20,6	12,8	2
593	593	104179,74	445741,16	33,4	21,2	12,2	2
27	27	105387,88	448582,40	33,3	23,2	10,1	1
54	54	105550,67	448974,67	33,3	23,2	10,1	1
113	113	105523,30	448946,40	33,2	23,2	10,0	1
73	73	106406,46	449287,51	33,2	21,5	11,7	1
136	136	106847,70	449288,37	33,1	21,5	11,6	2
105	105	106779,80	449114,00	33,0	21,5	11,5	1
201	201	104790,76	448578,74	33,0	20,6	12,4	2
1	1	105359,54	448812,54	33,0	23,2	9,8	1
61	61	105765,85	448657,29	33,0	23,2	9,8	1
213	213	106073,98	448932,78	32,9	22,1	10,8	2
60	60	105794,85	448638,26	32,9	23,2	9,7	1
26	26	105380,24	448488,83	32,9	23,2	9,7	1
120	120	104580,45	448326,80	32,8	20,6	12,2	2
433	433	102366,47	448243,53	32,8	22,1	10,7	0
111	111	106596,23	449366,37	32,7	21,5	11,2	1
462	462	103379,16	448208,00	32,7	20,7	12,0	0
463	463	103483,57	448209,01	32,7	20,7	12,0	1
467	467	101487,43	448256,65	32,6	21,5	11,1	0
355	355	106811,09	446444,88	32,6	22,1	10,5	0
472	472	101440,09	448207,45	32,6	21,5	11,1	1
444	444	102899,71	448248,40	32,6	22,1	10,5	0
459	459	103076,21	448203,30	32,6	20,7	11,9	0
466	466	101401,22	448276,68	32,5	21,5	11,0	0
122	122	104636,75	448043,03	32,5	20,6	11,9	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
95	95	106710,86	448921,36	32,5	22,1	10,4	1
456	456	102800,47	448195,00	32,5	22,1	10,4	0
56	56	105829,75	448592,10	32,5	23,2	9,3	0
62	62	105934,34	449112,88	32,5	23,0	9,5	0
476	476	102056,00	448241,10	32,4	22,1	10,3	0
465	465	101316,39	448303,93	32,4	21,5	10,9	0
470	470	101269,33	448261,06	32,4	21,5	10,9	1
107	107	106714,62	449187,73	32,4	21,5	10,9	2
121	121	104634,81	447960,49	32,4	20,6	11,8	0
468	468	101570,46	448245,95	32,2	21,5	10,7	0
471	471	101349,47	448232,78	32,2	21,5	10,7	1
464	464	103606,92	448214,02	32,2	20,7	11,5	1
346	346	106671,74	446534,99	32,2	22,1	10,1	0
123	123	104651,61	448122,52	32,2	20,6	11,6	1
68	68	106218,12	449215,80	32,2	21,5	10,7	1
455	455	102688,18	448193,00	32,1	22,1	10,0	0
458	458	102989,26	448197,00	32,1	22,1	10,0	0
106	106	106766,88	449021,88	32,1	21,5	10,6	1
126	126	104782,48	448356,57	32,1	20,6	11,5	1
359	359	106951,68	446401,49	32,0	22,1	9,9	0
473	473	101548,87	448189,03	32,0	21,5	10,5	1
232	232	103805,16	448224,47	32,0	20,7	11,3	1
298	298	104817,83	446261,90	32,0	21,6	10,4	0
362	362	106733,69	446492,83	31,9	22,1	9,8	0
296	296	104703,28	446249,92	31,9	21,6	10,3	0
357	357	106887,20	446443,73	31,9	22,1	9,8	0
450	450	103480,75	448255,30	31,9	20,7	11,2	0
70	70	106306,64	449258,14	31,9	21,5	10,4	1
88	88	106487,05	449333,67	31,8	21,5	10,3	1
451	451	103584,92	448260,96	31,8	20,7	11,1	0
53	53	105576,18	448986,21	31,8	23,2	8,6	0
124	124	104678,73	448198,43	31,8	20,6	11,2	1
125	125	104717,61	448273,60	31,8	20,6	11,2	1
64	64	106029,41	449146,91	31,7	21,5	10,2	1
212	212	106023,62	448896,33	31,7	22,1	9,6	1
66	66	106123,32	449180,88	31,7	21,5	10,2	1
52	52	105841,48	449080,83	31,7	23,0	8,7	0
619	619	107065,46	448166,54	31,7	23,2	8,5	0
624	624	107069,29	448196,30	31,6	23,2	8,4	0
135	135	106473,44	449086,55	31,6	21,5	10,1	1
442	442	102707,72	448252,30	31,6	22,1	9,5	0
24	24	105459,31	448486,64	31,6	23,2	8,4	0
112	112	105487,03	448976,75	31,6	23,2	8,4	0
89	89	106558,05	449386,43	31,6	21,5	10,1	1
184	184	103829,88	448292,67	31,5	20,7	10,8	0
441	441	102616,52	448251,19	31,5	22,1	9,4	0
623	623	107197,14	448175,70	31,5	23,2	8,3	0
449	449	103375,85	448254,30	31,5	20,7	10,8	0
300	300	104872,15	446344,87	31,5	21,6	9,9	0
446	446	103115,86	448250,50	31,5	20,7	10,8	0
474	474	101663,00	448186,00	31,4	21,5	9,9	1
618	618	107191,06	448146,32	31,4	23,2	8,2	0
93	93	106623,09	448751,73	31,4	22,1	9,3	0
143	143	106688,66	449034,75	31,4	21,5	9,9	1
21	21	105370,06	449120,27	31,3	23,0	8,3	0
119	119	104542,33	448230,88	31,3	20,6	10,7	1
622	622	107362,48	448129,90	31,3	23,2	8,1	0

Resultaten 2015 autonoom NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
443	443	102799,76	448254,20	31,3	22,1	9,2	0
302	302	104934,00	446421,50	31,3	21,6	9,7	0
447	447	103207,80	448252,50	31,3	20,7	10,6	0
438	438	102273,31	448185,56	31,3	22,1	9,2	0
475	475	101765,00	448186,00	31,3	21,5	9,8	0
6	6	105511,50	449012,32	31,2	23,0	8,2	0
427	427	101960,48	448186,81	31,2	21,5	9,7	0
51	51	105748,94	449048,98	31,2	23,0	8,2	0
94	94	106652,83	448835,31	31,1	22,1	9,0	0
58	58	105685,15	448636,23	31,1	23,2	8,0	1
162	162	104558,08	448349,15	31,1	20,6	10,5	1
72	72	106391,54	449310,49	31,1	21,5	9,6	1
92	92	106669,46	448674,22	31,0	22,1	8,9	0
23	23	105472,69	448461,36	31,0	23,2	7,8	1
350	350	107085,72	446270,12	30,9	24,1	6,8	0
469	469	101655,00	448243,00	30,9	21,5	9,4	0
90	90	106724,08	448473,19	30,8	22,1	8,7	0
19	19	105304,88	449190,32	30,8	23,0	7,8	0
617	617	107354,00	448101,12	30,8	23,2	7,6	0
435	435	102276,39	448250,79	30,8	22,1	8,7	0
197	197	104544,16	448463,20	30,8	20,6	10,2	1
626	626	106762,86	448210,95	30,8	22,1	8,7	0
207	207	105030,04	448815,98	30,7	23,2	7,5	0
621	621	106766,34	448180,80	30,7	22,1	8,6	0
33	33	105935,99	448573,07	30,7	23,2	7,5	0
25	25	105357,76	448471,17	30,6	23,2	7,4	1
148	148	106983,46	449606,69	30,6	21,5	9,1	1
437	437	102174,28	448181,07	30,6	22,1	8,5	0
11	11	105115,81	449525,87	30,6	23,0	7,6	0
50	50	105655,94	449021,25	30,6	23,0	7,6	0
109	109	106714,06	449036,54	30,6	21,5	9,1	1
198	198	104669,08	448528,64	30,6	20,6	10,0	1
620	620	106900,00	448180,05	30,6	22,1	8,5	0
142	142	106641,87	449127,54	30,5	21,5	9,0	1
625	625	106901,36	448210,00	30,5	22,1	8,4	0
34	34	105932,01	448542,93	30,5	23,2	7,3	0
431	431	101746,89	448244,97	30,4	21,5	8,9	0
432	432	101846,30	448245,29	30,4	21,5	8,9	0
115	115	104569,96	447782,30	30,4	20,6	9,8	2
32	32	105512,64	448523,28	30,4	23,2	7,2	0
351	351	107182,72	446270,71	30,4	24,1	6,3	0
15	15	105197,11	449353,60	30,4	23,0	7,4	0
297	297	104794,17	446276,10	30,4	21,6	8,8	0
158	158	103927,87	448229,67	30,4	20,7	9,7	0
585	585	104546,94	446429,17	30,4	21,6	8,8	0
118	118	104517,13	448123,54	30,3	20,6	9,7	2
108	108	106727,30	449113,00	30,3	21,5	8,8	1
91	91	106729,61	448581,29	30,2	22,1	8,1	0
5	5	105443,56	449068,08	30,2	23,0	7,2	0
386	386	107453,72	448072,52	30,1	23,2	6,9	0
430	430	101966,90	448246,92	30,1	21,5	8,6	0
304	304	105013,44	446501,79	30,1	21,8	8,3	0
17	17	105249,98	449270,81	30,1	23,0	7,1	0
322	322	105641,63	447093,58	30,1	22,4	7,7	0
203	203	104874,61	448663,62	30,1	20,6	9,5	1
117	117	104513,03	448012,69	30,1	20,6	9,5	2
55	55	105816,53	448560,21	30,1	23,2	6,9	0

Resultaten 2015 autonoom NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
222	222	104016,81	448243,01	30,1	20,6	9,5	1
116	116	104528,43	447904,36	30,1	20,6	9,5	2
13	13	105147,79	449436,40	30,1	23,0	7,1	0
80	80	106469,82	448349,85	30,0	22,1	7,9	0
114	114	104628,08	447669,16	30,0	20,6	9,5	1
200	200	104769,29	448597,15	30,0	20,6	9,4	1
209	209	105112,87	448897,78	29,9	23,2	6,7	0
4	4	105420,92	449031,84	29,9	23,0	6,9	0
306	306	105092,61	446579,39	29,9	21,8	8,1	0
22	22	105351,94	449099,73	29,9	23,0	6,9	0
9	9	105094,74	449622,15	29,9	23,0	6,9	0
308	308	105159,61	446646,39	29,9	21,8	8,1	0
448	448	103283,72	448259,70	29,8	20,7	9,1	0
324	324	105730,68	447109,82	29,8	22,4	7,4	0
310	310	105227,45	446713,24	29,8	21,8	8,0	0
154	154	104315,86	448384,20	29,8	20,6	9,2	1
99	99	106668,19	448952,57	29,8	22,1	7,7	0
45	45	105527,81	448482,91	29,8	23,2	6,6	1
353	353	107273,69	446251,72	29,8	24,1	5,7	0
486	486	107434,21	448031,60	29,7	23,2	6,5	0
299	299	104849,85	446361,13	29,7	21,6	8,1	0
627	627	106756,22	448435,48	29,7	22,1	7,6	0
78	78	106384,46	448398,11	29,7	22,1	7,6	0
429	429	101856,64	448179,10	29,7	21,5	8,2	0
633	633	106754,78	448405,52	29,7	22,1	7,6	0
366	366	107454,94	446150,05	29,7	24,1	5,6	0
7	7	105077,92	449717,22	29,7	23,0	6,7	0
445	445	103007,79	448256,20	29,7	20,7	9,0	0
82	82	106544,74	448286,74	29,7	22,1	7,6	0
85	85	106128,67	448500,24	29,7	22,1	7,6	0
86	86	106463,16	449366,74	29,7	21,5	8,2	1
561	561	102780,39	448065,66	29,6	22,1	7,5	0
320	320	105563,77	447047,83	29,6	22,4	7,2	0
418	418	108317,13	447987,46	29,6	24,2	5,4	0
562	562	102761,29	448046,56	29,6	22,1	7,5	0
74	74	106200,81	448455,36	29,6	22,1	7,5	0
428	428	102070,64	448175,10	29,5	22,1	7,4	0
206	206	105008,57	448835,41	29,5	23,2	6,3	0
367	367	107504,77	446103,92	29,5	24,1	5,4	0
150	150	103895,28	448304,78	29,5	20,7	8,8	0
318	318	105496,04	446984,96	29,5	21,8	7,7	0
636	636	107062,58	448381,05	29,5	23,2	6,3	0
35	35	106041,85	448545,03	29,4	22,1	7,3	0
365	365	107364,32	446206,26	29,4	24,1	5,4	0
352	352	107177,28	446245,29	29,4	24,1	5,3	0
385	385	107462,28	448101,48	29,4	23,2	6,2	0
364	364	107369,84	446232,50	29,4	24,1	5,3	0
630	630	107066,42	448410,95	29,4	23,2	6,2	0
312	312	105294,61	446781,39	29,3	21,8	7,5	0
208	208	105094,46	448917,21	29,3	23,2	6,1	0
87	87	106529,59	449420,27	29,3	21,5	7,8	1
387	387	107562,46	448072,70	29,3	23,2	6,1	0
637	637	107180,82	448379,02	29,3	23,2	6,1	0
224	224	103972,54	448034,65	29,2	20,7	8,5	0
303	303	104992,56	446522,21	29,2	21,6	7,6	0
301	301	104914,00	446440,50	29,2	21,6	7,6	0
314	314	105361,61	446848,39	29,2	21,8	7,4	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
416	416	108035,44	447983,68	29,1	24,2	4,9	0
419	419	108314,87	447958,54	29,1	24,2	4,9	0
305	305	105071,39	446600,61	29,1	21,8	7,3	0
592	592	104520,94	446398,73	29,1	21,6	7,5	0
316	316	105429,61	446916,39	29,1	21,8	7,3	0
141	141	106645,03	448978,51	29,1	22,1	7,0	0
415	415	108038,56	448012,32	29,1	23,7	5,4	0
631	631	107179,18	448408,98	29,1	23,2	5,9	0
20	20	105283,12	449173,68	29,1	23,0	6,1	0
389	389	107665,18	448052,94	29,1	23,2	5,9	0
638	638	107308,34	448402,98	29,0	23,2	5,8	0
140	140	106568,32	449036,27	29,0	21,5	7,5	1
36	36	106030,15	448516,97	29,0	22,1	6,9	0
343	343	106601,75	446612,73	29,0	22,1	6,9	0
77	77	106285,19	448403,32	29,0	22,1	6,9	0
76	76	106292,81	448430,68	29,0	22,1	6,9	0
354	354	107268,31	446226,28	29,0	24,1	4,9	0
632	632	107297,66	448431,02	28,9	23,2	5,7	0
205	205	104958,46	448745,42	28,9	20,6	8,3	0
411	411	107854,37	448032,03	28,9	23,2	5,7	0
409	409	107762,20	448041,05	28,9	23,2	5,7	0
413	413	107946,56	448022,32	28,9	23,2	5,7	0
223	223	104112,41	448253,02	28,8	20,6	8,2	1
195	195	104388,64	448430,68	28,8	20,6	8,2	0
403	403	107564,13	446091,23	28,8	24,1	4,7	0
634	634	106871,27	448395,38	28,8	22,1	6,7	0
75	75	106191,19	448428,64	28,8	22,1	6,7	0
96	96	106723,70	448360,65	28,8	22,1	6,7	0
394	394	107715,14	446166,81	28,7	24,1	4,6	0
628	628	106863,26	448428,76	28,7	22,1	6,6	0
482	482	107436,53	447952,86	28,7	22,9	5,8	0
401	401	107634,47	446077,32	28,7	24,1	4,6	0
327	327	105946,06	447064,95	28,6	22,4	6,2	0
404	404	107561,15	446065,41	28,6	24,1	4,5	0
341	341	106511,42	446658,56	28,6	22,1	6,5	0
161	161	104454,57	448318,25	28,6	20,6	8,0	0
410	410	107759,80	448012,95	28,6	23,2	5,4	0
153	153	104199,13	448360,86	28,6	20,6	8,0	0
423	423	108132,26	447969,70	28,6	24,2	4,4	0
18	18	105226,02	449255,19	28,6	23,0	5,6	0
307	307	105138,39	446667,61	28,6	21,8	6,8	0
392	392	107710,09	446072,34	28,6	24,1	4,5	0
98	98	106612,93	448873,20	28,6	22,1	6,5	0
363	363	107439,35	446128,76	28,6	24,1	4,5	0
368	368	107501,09	446078,18	28,6	24,1	4,5	0
160	160	104336,98	448297,49	28,5	20,6	7,9	0
147	147	106920,00	449608,00	28,5	21,5	7,0	0
388	388	107555,54	448043,30	28,4	23,2	5,2	0
79	79	106373,54	448371,89	28,4	22,1	6,3	0
196	196	104532,94	448490,62	28,4	20,6	7,8	1
402	402	107631,53	446050,48	28,4	24,1	4,3	0
151	151	103996,31	448325,56	28,4	20,7	7,7	0
391	391	107684,33	446075,88	28,3	24,1	4,2	0
159	159	104228,03	448274,14	28,3	20,6	7,7	1
559	559	102851,36	447995,45	28,3	21,7	6,6	0
319	319	105546,23	447070,17	28,3	22,4	5,9	0
323	323	105729,32	447138,18	28,3	22,4	5,9	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
309	309	105206,55	446734,76	28,3	21,8	6,5	0
635	635	106978,86	448386,06	28,3	22,1	6,2	0
424	424	108226,64	447958,36	28,3	24,2	4,1	0
420	420	108135,12	448006,36	28,3	23,7	4,6	0
412	412	107851,63	448003,97	28,3	23,2	5,1	0
102	102	106676,30	448584,00	28,2	22,1	6,1	0
390	390	107660,82	448023,06	28,2	23,2	5,0	0
202	202	104854,16	448684,07	28,2	20,6	7,6	0
100	100	106575,41	448770,82	28,2	22,1	6,1	0
551	551	102706,53	447998,41	28,2	21,7	6,5	0
629	629	106982,14	448415,94	28,2	22,1	6,1	0
326	326	105846,91	447092,29	28,2	22,4	5,8	0
16	16	105172,89	449338,40	28,2	23,0	5,2	0
331	331	106105,97	446945,02	28,2	22,1	6,1	0
325	325	105859,09	447119,71	28,1	22,4	5,7	0
81	81	106454,18	448326,15	28,0	22,1	5,9	0
421	421	108229,36	447999,64	28,0	23,7	4,3	0
329	329	106025,94	447005,04	28,0	21,9	6,1	0
407	407	107644,68	446582,59	28,0	24,1	3,9	0
84	84	106109,00	448470,31	28,0	22,1	5,9	0
101	101	106621,79	448663,49	28,0	22,1	5,9	0
485	485	107405,00	448032,42	27,9	23,2	4,7	0
317	317	105475,96	447005,04	27,9	22,4	5,5	0
425	425	108403,74	447954,90	27,9	24,2	3,7	0
478	478	107420,05	447771,16	27,9	22,9	5,0	0
321	321	105632,37	447120,42	27,9	22,4	5,6	0
337	337	106347,16	446765,88	27,9	22,1	5,8	0
397	397	107697,59	446427,50	27,9	24,1	3,8	0
204	204	104939,03	448763,83	27,8	20,6	7,2	0
414	414	107943,44	447993,68	27,8	22,9	4,9	0
152	152	104096,21	448347,27	27,8	20,6	7,2	0
333	333	106186,72	446886,21	27,8	22,1	5,7	0
547	547	102634,42	447929,00	27,8	21,7	6,1	0
545	545	102922,54	447925,20	27,8	21,7	6,1	0
103	103	106679,30	448476,00	27,8	22,1	5,7	0
14	14	105122,21	449423,60	27,8	23,0	4,8	0
339	339	106427,54	446709,33	27,7	22,1	5,6	0
188	188	104021,28	448030,96	27,7	20,6	7,1	0
552	552	102687,73	448017,79	27,7	22,1	5,6	0
434	434	102186,91	448273,91	27,7	22,1	5,6	0
395	395	107720,30	446235,00	27,6	24,1	3,5	0
311	311	105273,39	446802,61	27,6	21,8	5,8	0
335	335	106268,19	446826,86	27,6	22,1	5,5	0
422	422	108396,64	448000,71	27,6	23,7	3,9	0
313	313	105340,39	446869,61	27,5	21,8	5,7	0
344	344	106586,25	446587,27	27,5	22,1	5,4	0
563	563	102993,72	447855,03	27,5	21,7	5,8	0
399	399	107714,95	446306,17	27,5	24,1	3,4	0
484	484	107431,43	447852,49	27,5	22,9	4,6	0
83	83	106521,26	448263,26	27,5	22,1	5,4	0
194	194	104386,71	448458,66	27,5	20,6	6,9	0
10	10	105067,26	449615,85	27,5	23,0	4,5	0
8	8	105050,08	449712,78	27,5	23,0	4,5	0
417	417	108507,93	447971,13	27,5	24,2	3,3	0
186	186	103942,35	448169,08	27,4	20,7	6,7	0
315	315	105408,39	446937,61	27,4	21,8	5,6	0
549	549	102562,55	447858,53	27,4	21,7	5,7	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
226	226	103919,73	447984,57	27,4	21,0	6,4	0
12	12	105088,19	449520,13	27,3	23,0	4,3	0
405	405	107680,53	446502,94	27,3	24,1	3,2	0
146	146	106828,14	449609,39	27,3	21,5	5,8	0
584	584	104361,38	446602,36	27,3	21,6	5,7	0
560	560	102832,26	447976,35	27,2	21,7	5,5	0
189	189	104070,91	447893,22	27,2	20,6	6,6	0
97	97	106673,90	448362,20	27,2	22,1	5,1	0
328	328	105927,94	447041,05	27,1	22,4	4,7	0
400	400	107685,85	446303,89	27,1	24,1	3,0	0
565	565	103064,91	447784,60	27,1	21,0	6,1	0
583	583	104219,78	446789,40	27,0	21,6	5,4	0
481	481	107407,32	447953,68	27,0	22,9	4,1	0
582	582	104153,30	446946,42	27,0	21,6	5,4	0
193	193	104101,32	447602,25	26,9	20,6	6,3	0
406	406	107649,47	446493,06	26,8	24,1	2,7	0
564	564	102974,62	447835,93	26,8	21,7	5,1	0
227	227	103959,45	448061,77	26,8	20,7	6,1	0
546	546	102903,44	447906,10	26,8	21,7	5,1	0
191	191	104097,88	447739,54	26,8	20,6	6,2	0
548	548	102615,62	447948,38	26,8	21,7	5,1	0
490	490	108562,28	448005,65	26,8	23,7	3,1	0
340	340	106410,46	446684,67	26,8	22,1	4,7	0
396	396	107687,70	446235,00	26,8	24,1	2,7	0
144	144	106587,05	449520,63	26,7	21,5	5,2	0
393	393	107687,50	446167,24	26,7	24,1	2,6	0
398	398	107669,20	446420,69	26,7	24,1	2,6	0
487	487	108551,86	448030,79	26,7	23,7	3,0	0
408	408	107620,02	446570,79	26,7	24,1	2,6	0
483	483	107399,16	447854,03	26,6	22,9	3,7	0
261	261	102195,74	448122,04	26,6	22,1	4,5	0
336	336	106249,81	446803,14	26,6	22,1	4,5	0
556	556	103071,78	447786,36	26,6	21,0	5,6	0
550	550	102543,75	447877,91	26,6	21,7	4,9	0
426	426	108500,85	448024,30	26,6	23,7	2,9	0
334	334	106169,28	446861,79	26,5	22,1	4,4	0
557	557	103234,56	447906,86	26,5	21,0	5,5	0
494	494	109149,12	448067,54	26,5	23,0	3,5	0
380	380	107402,60	447465,00	26,5	22,9	3,6	0
218	218	106274,74	448706,11	26,5	22,1	4,4	0
187	187	103909,12	448144,52	26,5	20,7	5,8	0
382	382	107407,50	447581,34	26,5	22,9	3,6	0
578	578	103760,04	447842,03	26,5	21,0	5,5	0
579	579	104109,94	447407,14	26,5	20,6	5,9	0
330	330	106008,06	446980,96	26,5	22,1	4,5	0
338	338	106328,84	446742,12	26,4	22,1	4,3	0
219	219	106293,31	448686,00	26,4	22,1	4,3	0
497	497	108649,57	448052,51	26,4	23,7	2,7	0
145	145	106681,55	449589,78	26,4	21,5	4,9	0
211	211	106232,57	448640,03	26,4	22,1	4,3	0
332	332	106088,03	446920,98	26,4	22,1	4,3	0
210	210	106216,78	448661,45	26,4	22,1	4,3	0
477	477	107390,84	447771,98	26,3	22,9	3,4	0
498	498	108653,61	448025,59	26,3	23,7	2,6	0
231	231	104124,96	448193,62	26,3	20,6	5,7	0
591	591	104331,44	446575,80	26,3	21,6	4,7	0
371	371	107379,10	446974,00	26,3	24,1	2,2	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
480	480	107414,95	447670,79	26,3	22,9	3,4	0
495	495	108882,79	448032,02	26,3	23,7	2,6	0
491	491	108741,04	448028,29	26,3	23,7	2,6	0
555	555	103090,58	447766,98	26,2	21,0	5,2	0
493	493	108878,75	448058,94	26,2	23,7	2,5	0
488	488	108737,00	448055,21	26,2	23,7	2,5	0
376	376	107397,37	447339,03	26,2	22,9	3,3	0
182	182	103741,40	448378,42	26,2	20,7	5,5	0
342	342	106498,58	446631,44	26,2	22,1	4,1	0
566	566	103045,81	447765,50	26,2	21,0	5,2	0
496	496	109149,99	448040,55	26,2	23,0	3,2	0
580	580	104116,82	447281,40	26,1	20,6	5,5	0
553	553	103162,45	447837,45	26,1	21,0	5,1	0
183	183	103713,00	448346,47	26,1	20,7	5,4	0
221	221	106339,20	448759,22	26,1	22,1	4,0	0
571	571	103271,61	447918,60	26,1	21,0	5,1	0
577	577	103624,04	447718,47	26,0	21,0	5,1	0
220	220	106357,25	448737,05	26,0	22,1	3,9	0
230	230	104097,84	448183,33	26,0	20,6	5,4	0
581	581	104127,64	447095,08	26,0	20,6	5,4	0
369	369	107381,10	447054,74	26,0	22,9	3,1	0
372	372	107355,56	446974,00	25,9	24,1	1,8	0
378	378	107404,78	447394,23	25,9	22,9	3,0	0
225	225	103899,12	448002,94	25,9	20,7	5,2	0
590	590	104184,78	446770,02	25,8	21,6	4,2	0
572	572	103252,51	447899,50	25,8	21,0	4,8	0
569	569	103342,58	447848,39	25,8	21,0	4,8	0
262	262	102173,91	448099,60	25,7	22,1	3,6	0
163	163	104031,93	447868,07	25,7	20,6	5,1	0
374	374	107393,22	447228,60	25,7	22,9	2,8	0
293	293	104291,38	446015,38	25,7	21,6	4,1	0
589	589	104114,86	446935,36	25,6	21,6	4,0	0
567	567	103413,76	447778,14	25,6	21,0	4,6	0
384	384	107388,12	447128,23	25,6	22,9	2,7	0
573	573	103484,94	447707,97	25,6	21,0	4,6	0
492	492	109008,24	448036,82	25,5	23,0	2,5	0
190	190	104054,98	447737,82	25,5	20,6	4,9	0
192	192	104063,56	447605,68	25,5	20,6	4,9	0
228	228	104053,89	448109,46	25,5	20,6	4,9	0
489	489	109007,37	448063,81	25,4	23,0	2,4	0
229	229	104072,60	448088,89	25,4	20,6	4,8	0
479	479	107382,68	447672,33	25,4	22,9	2,5	0
576	576	103742,02	447862,14	25,4	21,0	4,4	0
370	370	107357,56	447055,25	25,3	22,9	2,4	0
575	575	103605,94	447738,51	25,3	21,0	4,3	0
381	381	107380,50	447584,66	25,3	22,9	2,4	0
373	373	107364,01	447229,42	25,3	22,9	2,4	0
383	383	107355,85	447129,77	25,2	22,9	2,3	0
554	554	103143,65	447856,83	25,2	21,0	4,2	0
379	379	107375,40	447465,00	25,2	22,9	2,3	0
263	263	102281,62	448039,39	25,2	22,1	3,1	0
375	375	107370,25	447340,86	25,2	22,9	2,4	0
377	377	107369,22	447395,77	25,1	22,9	2,2	0
570	570	103323,48	447829,29	25,1	21,0	4,1	0
558	558	103215,76	447926,24	25,1	21,0	4,1	0
586	586	104070,04	447404,14	25,1	20,6	4,5	0
166	166	103045,61	449074,20	25,0	22,5	2,5	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
235	235	102482,85	447835,07	25,0	21,7	3,3	0
294	294	104268,62	445992,62	25,0	21,2	3,8	0
568	568	103394,66	447759,04	24,9	21,0	3,9	0
574	574	103465,84	447688,87	24,9	21,0	3,9	0
587	587	104076,89	447278,97	24,8	20,6	4,2	0
588	588	104087,84	447090,48	24,7	20,6	4,1	0
264	264	102266,14	448012,18	24,7	22,1	2,6	0
180	180	103649,10	448471,90	24,7	20,7	4,0	0
167	167	103017,21	449038,71	24,6	22,5	2,1	0
181	181	103628,98	448437,58	24,6	20,7	3,9	0
291	291	104219,45	446086,88	24,4	21,6	2,8	0
236	236	102461,15	447812,93	24,4	21,7	2,7	0
237	237	102551,96	447765,96	24,2	21,7	2,5	0
233	233	102413,92	447902,37	24,2	21,7	2,5	0
292	292	104196,55	446065,12	24,2	21,6	2,6	0
260	260	102346,31	447944,95	24,2	21,7	2,5	0
526	526	101367,65	448889,14	24,2	21,5	2,7	0
178	178	103557,98	448563,01	24,1	20,7	3,4	0
259	259	102375,69	447959,05	24,1	21,7	2,4	0
524	524	101441,19	448957,39	24,1	21,5	2,6	0
500	500	109277,58	448043,00	24,0	20,5	3,5	0
499	499	109276,71	448069,99	24,0	20,5	3,5	0
179	179	103531,95	448532,25	23,9	20,7	3,2	0
238	238	102530,04	447744,04	23,9	21,7	2,2	0
234	234	102389,73	447883,36	23,9	21,7	2,2	0
289	289	104148,17	446160,17	23,9	21,6	2,3	0
164	164	102966,45	449154,78	23,8	20,9	2,9	0
239	239	102605,42	447673,46	23,8	21,7	2,1	0
176	176	103462,14	448657,68	23,8	20,7	3,1	0
290	290	104125,83	446137,83	23,7	21,6	2,1	0
544	544	102950,12	449169,44	23,7	20,9	2,8	0
241	241	102625,83	447611,58	23,6	21,7	1,9	0
240	240	102574,58	447676,54	23,6	21,7	1,9	0
287	287	104076,17	446232,17	23,6	21,6	2,0	0
243	243	102716,27	447575,26	23,5	21,7	1,8	0
165	165	102936,92	449123,97	23,5	20,9	2,6	0
525	525	101340,25	448918,28	23,5	21,5	2,0	0
177	177	103437,29	448625,73	23,5	20,7	2,8	0
288	288	104053,83	446209,83	23,5	21,6	1,9	0
543	543	102921,96	449141,04	23,5	20,9	2,6	0
523	523	101413,79	448986,53	23,5	21,5	2,0	0
172	172	103301,21	448818,61	23,5	20,7	2,8	0
285	285	104004,35	446303,99	23,5	21,6	1,9	0
174	174	103387,59	448735,78	23,5	20,7	2,8	0
245	245	102798,67	447513,67	23,5	21,7	1,8	0
242	242	102614,17	447582,42	23,4	21,7	1,7	0
244	244	102704,02	447545,43	23,4	21,7	1,7	0
249	249	102937,76	447374,57	23,4	21,7	1,7	0
247	247	102868,57	447443,90	23,4	21,7	1,7	0
246	246	102775,86	447490,86	23,3	21,7	1,6	0
175	175	103354,46	448708,56	23,3	20,7	2,6	0
248	248	102847,00	447421,71	23,3	21,7	1,6	0
170	170	103214,82	448907,36	23,2	20,7	2,6	0
250	250	102914,24	447351,43	23,2	21,7	1,5	0
252	252	102983,33	447282,33	23,2	21,7	1,5	0
512	512	102221,15	449733,78	23,2	20,9	2,3	0
168	168	103122,53	448998,47	23,2	20,7	2,5	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
173	173	103271,62	448790,21	23,1	20,7	2,4	0
510	510	102147,59	449665,91	23,1	20,9	2,2	0
506	506	102000,60	449529,67	23,1	20,9	2,2	0
508	508	102074,16	449597,79	23,1	20,9	2,2	0
283	283	103932,17	446376,17	23,0	21,2	1,8	0
171	171	103182,88	448878,96	23,0	20,7	2,3	0
522	522	101514,77	449025,01	23,0	20,5	2,5	0
169	169	103089,39	448972,44	23,0	20,7	2,3	0
281	281	103861,29	446449,06	22,9	21,2	1,7	0
279	279	103789,17	446521,17	22,9	21,2	1,7	0
520	520	101588,03	449092,80	22,9	20,5	2,4	0
509	509	102101,56	449568,65	22,9	20,9	2,0	0
507	507	102028,00	449500,53	22,9	20,9	2,1	0
518	518	101661,45	449160,91	22,9	20,5	2,4	0
286	286	103981,65	446282,01	22,9	21,2	1,7	0
511	511	102174,99	449636,77	22,9	20,9	2,0	0
515	515	101734,69	449228,88	22,8	20,5	2,3	0
275	275	103644,17	446665,17	22,8	21,2	1,6	0
273	273	103572,09	446736,83	22,8	21,2	1,6	0
282	282	103838,71	446426,94	22,8	21,2	1,6	0
513	513	102248,55	449704,64	22,8	20,9	1,9	0
271	271	103500,77	446809,14	22,8	21,2	1,6	0
277	277	103716,17	446593,17	22,8	21,2	1,6	0
284	284	103909,83	446353,83	22,8	21,2	1,6	0
542	542	102878,78	449239,83	22,7	20,9	1,8	0
269	269	103428,10	446881,10	22,7	21,2	1,5	0
503	503	101881,64	449364,41	22,7	20,5	2,2	0
267	267	103357,31	446954,31	22,7	21,2	1,5	0
516	516	101808,03	449296,78	22,7	20,5	2,2	0
278	278	103693,83	446570,83	22,7	21,2	1,5	0
276	276	103621,83	446642,83	22,7	21,2	1,5	0
280	280	103766,83	446498,83	22,7	21,2	1,5	0
251	251	103006,67	447305,67	22,6	21,0	1,6	0
504	504	101927,42	449461,80	22,6	20,5	2,1	0
540	540	102807,86	449309,99	22,6	20,9	1,7	0
268	268	103334,69	446931,69	22,6	21,2	1,4	0
505	505	101954,82	449432,66	22,6	20,5	2,1	0
255	255	103145,83	447166,51	22,6	21,0	1,6	0
274	274	103549,91	446715,17	22,6	21,2	1,4	0
253	253	103076,67	447236,67	22,6	21,0	1,6	0
272	272	103479,23	446786,86	22,6	21,2	1,4	0
502	502	101854,24	449393,55	22,6	20,5	2,1	0
270	270	103405,90	446858,90	22,6	21,2	1,4	0
257	257	103214,67	447097,67	22,6	21,0	1,6	0
265	265	103285,31	447025,31	22,5	21,0	1,5	0
528	528	102665,39	449450,56	22,5	20,9	1,6	0
530	530	102594,14	449520,71	22,5	20,9	1,6	0
517	517	101634,05	449190,05	22,5	20,5	2,0	0
536	536	102380,86	449731,60	22,5	20,9	1,6	0
534	534	102452,06	449661,41	22,5	20,9	1,6	0
501	501	101780,63	449325,92	22,5	20,5	2,0	0
532	532	102523,08	449591,06	22,5	20,9	1,6	0
514	514	101707,29	449258,02	22,5	20,5	2,0	0
519	519	101560,63	449121,94	22,5	20,5	2,0	0
254	254	103053,33	447213,33	22,5	21,0	1,5	0
521	521	101487,37	449054,15	22,5	20,5	2,0	0
541	541	102850,62	449211,43	22,5	20,9	1,6	0

Resultaten 2015 autonoom NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
538	538	102736,81	449380,28	22,5	20,9	1,6	0
266	266	103262,69	447002,69	22,4	21,0	1,4	0
258	258	103191,33	447074,33	22,4	21,0	1,4	0
539	539	102779,70	449281,59	22,4	20,9	1,5	0
537	537	102708,65	449351,88	22,4	20,9	1,5	0
256	256	103122,17	447143,49	22,4	21,0	1,5	0
535	535	102352,70	449703,20	22,4	20,9	1,5	0
529	529	102565,98	449492,31	22,3	20,9	1,4	0
527	527	102637,23	449422,16	22,3	20,9	1,4	0
533	533	102423,90	449633,01	22,3	20,9	1,4	0
531	531	102494,92	449562,66	22,3	20,9	1,4	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
347	347	107021,71	446344,47	19,7	18,3	1,4	16
348	348	107006,29	446323,53	19,5	18,3	1,2	16
48	48	105852,65	449051,22	19,4	18,0	1,4	16
47	47	105761,64	449018,21	19,4	18,0	1,4	16
623	623	107197,14	448175,70	19,3	18,2	1,1	16
622	622	107362,48	448129,90	19,3	18,2	1,1	16
624	624	107069,29	448196,30	19,3	18,2	1,1	16
418	418	108317,13	447987,46	19,3	18,6	0,7	16
63	63	105943,66	449087,12	19,3	18,0	1,4	16
349	349	107096,28	446293,88	19,3	18,3	1,0	15
138	138	107022,14	449416,12	19,2	18,0	1,2	14
139	139	107099,21	449477,95	19,2	18,0	1,3	14
416	416	108035,44	447983,68	19,2	18,6	0,6	16
419	419	108314,87	447958,54	19,2	18,6	0,6	16
619	619	107065,46	448166,54	19,2	18,2	1,0	15
618	618	107191,06	448146,32	19,2	18,2	1,0	16
617	617	107354,00	448101,12	19,1	18,2	0,9	15
424	424	108226,64	447958,36	19,1	18,6	0,5	16
52	52	105841,48	449080,83	19,1	18,0	1,1	16
423	423	108132,26	447969,70	19,1	18,6	0,5	16
616	616	104777,84	447535,28	19,1	16,9	2,2	14
615	615	104821,78	447383,10	19,1	16,9	2,2	14
610	610	104647,86	446392,69	19,1	16,9	2,2	14
612	612	104747,98	446801,56	19,1	16,9	2,2	14
614	614	104828,40	447164,26	19,1	16,9	2,3	14
415	415	108038,56	448012,32	19,1	18,4	0,7	15
62	62	105934,34	449112,88	19,1	18,0	1,2	16
185	185	103791,68	448269,75	19,1	16,9	2,2	15
386	386	107453,72	448072,52	19,0	18,2	0,8	15
385	385	107462,28	448101,48	19,0	18,2	0,8	15
387	387	107562,46	448072,70	19,0	18,2	0,8	15
598	598	104611,08	446424,14	19,0	16,9	2,1	15
596	596	104508,76	446163,06	19,0	16,9	2,1	15
420	420	108135,12	448006,36	19,0	18,4	0,6	15
51	51	105748,94	449048,98	19,0	18,0	1,0	16
594	594	104306,34	445871,02	19,0	16,9	2,1	15
595	595	104415,65	446010,02	19,0	16,9	2,1	15
413	413	107946,56	448022,32	19,0	18,2	0,8	15
411	411	107854,37	448032,03	19,0	18,2	0,8	15
632	632	107297,66	448431,02	19,0	18,2	0,8	15
631	631	107179,18	448408,98	19,0	18,2	0,8	15
636	636	107062,58	448381,05	19,0	18,2	0,8	15
131	131	105678,18	448929,32	19,0	17,3	1,7	16
409	409	107762,20	448041,05	19,0	18,2	0,8	15
611	611	104694,55	446576,34	19,0	16,9	2,1	13
609	609	104603,44	446260,45	19,0	16,9	2,1	13
613	613	104790,00	446973,62	19,0	16,9	2,1	13
630	630	107066,42	448410,95	19,0	18,2	0,8	15
389	389	107665,18	448052,94	19,0	18,2	0,8	15
417	417	108507,93	447971,13	19,0	18,6	0,4	15
439	439	102442,80	448241,40	19,0	17,3	1,7	15
425	425	108403,74	447954,90	19,0	18,6	0,4	15
421	421	108229,36	447999,64	19,0	18,4	0,6	15
638	638	107308,34	448402,98	18,9	18,2	0,7	15
440	440	102528,72	448242,40	18,9	17,3	1,7	15
422	422	108396,64	448000,71	18,9	18,4	0,5	15

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
215	215	106204,57	448995,83	18,9	17,7	1,2	14
214	214	106138,99	448967,36	18,9	17,7	1,2	14
157	157	104596,98	448450,40	18,9	16,9	2,0	15
607	607	104436,12	445966,66	18,9	16,9	2,0	13
6	6	105511,50	449012,32	18,9	18,0	0,9	15
37	37	105669,33	448739,74	18,9	17,3	1,6	14
608	608	104544,52	446138,42	18,9	16,9	2,0	13
597	597	104567,98	446292,32	18,9	16,9	2,1	15
43	43	105627,75	448918,18	18,9	17,3	1,6	15
602	602	104782,10	447154,20	18,9	16,9	2,0	15
95	95	106710,86	448921,36	18,9	17,7	1,2	14
486	486	107434,21	448031,60	18,9	18,2	0,7	15
351	351	107182,72	446270,71	18,9	18,3	0,6	15
353	353	107273,69	446251,72	18,9	18,3	0,6	15
133	133	106454,16	449250,82	18,9	17,0	1,9	15
637	637	107180,82	448379,02	18,9	18,2	0,7	15
350	350	107085,72	446270,12	18,9	18,3	0,6	15
364	364	107369,84	446232,50	18,9	18,3	0,6	15
21	21	105370,06	449120,27	18,9	18,0	0,9	15
50	50	105655,94	449021,25	18,9	18,0	1,0	15
165	165	102936,92	449123,97	18,8	18,5	0,3	15
401	401	107634,47	446077,32	18,8	18,3	0,5	15
403	403	107564,13	446091,23	18,8	18,3	0,5	15
4	4	105420,92	449031,84	18,8	18,0	0,8	15
164	164	102966,45	449154,78	18,8	18,5	0,3	15
394	394	107715,14	446166,81	18,8	18,3	0,5	15
352	352	107177,28	446245,29	18,8	18,3	0,5	15
390	390	107660,82	448023,06	18,8	18,2	0,6	15
626	626	106762,86	448210,95	18,8	17,7	1,1	15
134	134	106538,80	449296,76	18,8	17,0	1,8	15
625	625	106901,36	448210,00	18,8	17,7	1,1	15
19	19	105304,88	449190,32	18,8	18,0	0,8	15
388	388	107555,54	448043,30	18,8	18,2	0,6	15
512	512	102221,15	449733,78	18,8	18,5	0,3	15
510	510	102147,59	449665,91	18,8	18,5	0,3	15
508	508	102074,16	449597,79	18,8	18,5	0,3	15
365	365	107364,32	446206,26	18,8	18,3	0,5	15
544	544	102950,12	449169,44	18,8	18,5	0,3	15
543	543	102921,96	449141,04	18,8	18,5	0,3	15
487	487	108551,86	448030,79	18,8	18,4	0,4	15
454	454	102583,36	448199,80	18,8	17,3	1,5	14
457	457	102896,16	448203,00	18,8	17,3	1,5	14
506	506	102000,60	449529,67	18,8	18,5	0,3	15
497	497	108649,57	448052,51	18,8	18,4	0,4	15
490	490	108562,28	448005,65	18,8	18,4	0,4	14
600	600	104696,48	446777,28	18,8	16,9	1,9	15
599	599	104652,96	446594,18	18,8	16,9	1,9	15
426	426	108500,85	448024,30	18,8	18,4	0,4	15
5	5	105443,56	449068,08	18,8	18,0	0,8	15
606	606	104314,36	445819,16	18,8	16,9	1,9	13
601	601	104738,44	446950,13	18,8	16,9	1,9	15
213	213	106073,98	448932,78	18,8	17,7	1,1	14
367	367	107504,77	446103,92	18,8	18,3	0,5	15
366	366	107454,94	446150,05	18,8	18,3	0,6	15
433	433	102366,47	448243,53	18,8	17,3	1,5	15
452	452	102412,18	448197,90	18,8	17,3	1,5	15

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
453	453	102498,18	448198,90	18,8	17,3	1,6	14
49	49	105597,53	448953,82	18,8	17,3	1,5	15
44	44	105529,31	448874,69	18,8	17,3	1,5	15
412	412	107851,63	448003,97	18,8	18,2	0,6	15
90	90	106724,08	448473,19	18,8	17,7	1,1	14
92	92	106669,46	448674,22	18,8	17,7	1,1	14
410	410	107759,80	448012,95	18,8	18,2	0,6	15
93	93	106623,09	448751,73	18,8	17,7	1,1	14
538	538	102736,81	449380,28	18,7	18,5	0,2	15
537	537	102708,65	449351,88	18,7	18,5	0,2	15
541	541	102850,62	449211,43	18,7	18,5	0,2	15
540	540	102807,86	449309,99	18,7	18,5	0,2	15
539	539	102779,70	449281,59	18,7	18,5	0,2	15
535	535	102352,70	449703,20	18,7	18,5	0,2	15
534	534	102452,06	449661,41	18,7	18,5	0,2	15
532	532	102523,08	449591,06	18,7	18,5	0,2	15
530	530	102594,14	449520,71	18,7	18,5	0,2	15
536	536	102380,86	449731,60	18,7	18,5	0,2	15
11	11	105115,81	449525,87	18,7	18,0	0,7	15
9	9	105094,74	449622,15	18,7	18,0	0,7	14
13	13	105147,79	449436,40	18,7	18,0	0,7	15
621	621	106766,34	448180,80	18,7	17,7	1,0	14
620	620	106900,00	448180,05	18,7	17,7	1,0	14
91	91	106729,61	448581,29	18,7	17,7	1,0	14
363	363	107439,35	446128,76	18,7	18,3	0,4	15
542	542	102878,78	449239,83	18,7	18,5	0,2	15
368	368	107501,09	446078,18	18,7	18,3	0,4	15
603	603	104776,66	447345,34	18,7	16,9	1,8	15
212	212	106023,62	448896,33	18,7	17,7	1,0	14
529	529	102565,98	449492,31	18,7	18,5	0,2	15
466	466	101401,22	448276,68	18,7	17,2	1,5	14
465	465	101316,39	448303,93	18,7	17,2	1,5	14
46	46	105671,37	448982,51	18,7	17,3	1,4	15
485	485	107405,00	448032,42	18,7	18,2	0,5	15
476	476	102056,00	448241,10	18,7	17,3	1,5	15
467	467	101487,43	448256,65	18,7	17,2	1,5	14
39	39	105773,09	448796,36	18,7	17,3	1,4	14
345	345	106686,26	446561,01	18,7	17,3	1,5	14
354	354	107268,31	446226,28	18,7	18,3	0,4	15
360	360	106932,32	446374,51	18,7	17,3	1,4	14
444	444	102899,71	448248,40	18,7	17,3	1,4	15
358	358	106869,30	446415,77	18,7	17,3	1,4	15
488	488	108737,00	448055,21	18,7	18,4	0,4	15
511	511	102174,99	449636,77	18,7	18,5	0,2	15
509	509	102101,56	449568,65	18,7	18,5	0,2	15
507	507	102028,00	449500,53	18,7	18,5	0,2	15
528	528	102665,39	449450,56	18,7	18,5	0,2	15
527	527	102637,23	449422,16	18,7	18,5	0,2	15
513	513	102248,55	449704,64	18,7	18,5	0,2	15
493	493	108878,75	448058,94	18,7	18,4	0,4	15
491	491	108741,04	448028,29	18,7	18,4	0,3	15
22	22	105351,94	449099,73	18,7	18,0	0,7	15
57	57	105626,56	448729,30	18,7	17,3	1,4	14
498	498	108653,61	448025,59	18,7	18,4	0,3	15
495	495	108882,79	448032,02	18,7	18,4	0,3	15
15	15	105197,11	449353,60	18,7	18,0	0,7	15

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
392	392	107710,09	446072,34	18,7	18,3	0,4	14
395	395	107720,30	446235,00	18,7	18,3	0,4	14
391	391	107684,33	446075,88	18,7	18,3	0,4	15
156	156	104511,41	448423,54	18,7	16,9	1,8	14
155	155	104426,18	448398,64	18,7	16,9	1,8	14
397	397	107697,59	446427,50	18,7	18,3	0,4	15
402	402	107631,53	446050,48	18,7	18,3	0,4	14
404	404	107561,15	446065,41	18,7	18,3	0,4	15
129	129	105027,18	448522,77	18,7	17,3	1,4	14
407	407	107644,68	446582,59	18,7	18,3	0,4	15
130	130	105472,59	448850,66	18,7	17,3	1,4	15
627	627	106756,22	448435,48	18,7	17,7	1,0	14
94	94	106652,83	448835,31	18,7	17,7	1,0	14
17	17	105249,98	449270,81	18,7	18,0	0,7	15
18	18	105226,02	449255,19	18,6	18,0	0,6	15
40	40	105776,91	448769,64	18,6	17,3	1,3	14
38	38	105682,67	448716,26	18,6	17,3	1,4	14
20	20	105283,12	449173,68	18,6	18,0	0,7	15
408	408	107620,02	446570,79	18,6	18,3	0,3	14
443	443	102799,76	448254,20	18,6	17,3	1,3	14
633	633	106754,78	448405,52	18,6	17,7	0,9	14
436	436	102347,85	448194,22	18,6	17,3	1,4	14
393	393	107687,50	446167,24	18,6	18,3	0,3	14
533	533	102423,90	449633,01	18,6	18,5	0,1	15
398	398	107669,20	446420,69	18,6	18,3	0,3	14
531	531	102494,92	449562,66	18,6	18,5	0,1	15
628	628	106863,26	448428,76	18,6	17,7	0,9	14
396	396	107687,70	446235,00	18,6	18,3	0,3	14
494	494	109149,12	448067,54	18,6	18,1	0,5	15
1	1	105359,54	448812,54	18,6	17,3	1,3	15
399	399	107714,95	446306,17	18,6	18,3	0,4	14
361	361	106757,73	446519,68	18,6	17,3	1,3	13
7	7	105077,92	449717,22	18,6	18,0	0,6	14
406	406	107649,47	446493,06	18,6	18,3	0,3	14
400	400	107685,85	446303,89	18,6	18,3	0,4	15
604	604	104727,68	447520,64	18,6	16,9	1,8	15
442	442	102707,72	448252,30	18,6	17,3	1,3	14
441	441	102616,52	448251,19	18,6	17,3	1,3	14
414	414	107943,44	447993,68	18,6	18,0	0,6	14
405	405	107680,53	446502,94	18,6	18,3	0,4	14
99	99	106668,19	448952,57	18,6	17,7	0,9	14
468	468	101570,46	448245,95	18,6	17,2	1,5	14
482	482	107436,53	447952,86	18,6	18,0	0,6	14
470	470	101269,33	448261,06	18,5	17,2	1,3	14
469	469	101655,00	448243,00	18,5	17,2	1,3	14
471	471	101349,47	448232,78	18,5	17,2	1,3	14
472	472	101440,09	448207,45	18,5	17,2	1,3	14
629	629	106982,14	448415,94	18,5	17,7	0,8	14
496	496	109149,99	448040,55	18,5	18,1	0,4	14
12	12	105088,19	449520,13	18,5	18,0	0,5	15
96	96	106723,70	448360,65	18,5	17,7	0,8	14
14	14	105122,21	449423,60	18,5	18,0	0,5	15
54	54	105550,67	448974,67	18,5	17,3	1,2	14
484	484	107431,43	447852,49	18,5	18,0	0,5	14
141	141	106645,03	448978,51	18,5	17,7	0,8	14
634	634	106871,27	448395,38	18,5	17,7	0,8	14

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
149	149	106574,53	449168,29	18,5	17,0	1,5	13
481	481	107407,32	447953,68	18,5	18,0	0,5	14
10	10	105067,26	449615,85	18,5	18,0	0,5	15
478	478	107420,05	447771,16	18,5	18,0	0,5	14
8	8	105050,08	449712,78	18,5	18,0	0,5	15
74	74	106200,81	448455,36	18,5	17,7	0,8	14
199	199	104679,30	448504,10	18,5	16,9	1,6	14
35	35	106041,85	448545,03	18,5	17,7	0,8	14
435	435	102276,39	448250,79	18,5	17,3	1,2	14
593	593	104179,74	445741,16	18,5	16,9	1,6	15
16	16	105172,89	449338,40	18,5	18,0	0,6	15
85	85	106128,67	448500,24	18,5	17,7	0,8	14
98	98	106612,93	448873,20	18,5	17,7	0,8	14
30	30	105572,44	448687,03	18,5	17,3	1,2	14
78	78	106384,46	448398,11	18,5	17,7	0,8	14
80	80	106469,82	448349,85	18,5	17,7	0,8	14
82	82	106544,74	448286,74	18,5	17,7	0,8	14
458	458	102989,26	448197,00	18,5	17,3	1,2	14
372	372	107355,56	446974,00	18,5	18,3	0,2	14
371	371	107379,10	446974,00	18,5	18,3	0,2	14
456	456	102800,47	448195,00	18,5	17,3	1,2	14
455	455	102688,18	448193,00	18,5	17,3	1,2	14
36	36	106030,15	448516,97	18,4	17,7	0,7	14
356	356	106821,92	446480,22	18,4	17,3	1,2	13
27	27	105387,88	448582,40	18,4	17,3	1,1	14
489	489	109007,37	448063,81	18,4	18,1	0,4	14
460	460	103172,27	448207,90	18,4	16,9	1,5	13
461	461	103276,15	448208,90	18,4	16,9	1,6	13
31	31	105585,46	448663,16	18,4	17,3	1,1	14
483	483	107399,16	447854,03	18,4	18,0	0,5	14
3	3	105474,43	448638,57	18,4	17,3	1,1	14
2	2	105499,83	448653,58	18,4	17,3	1,1	14
475	475	101765,00	448186,00	18,4	17,2	1,2	14
446	446	103115,86	448250,50	18,4	16,9	1,5	13
113	113	105523,30	448946,40	18,4	17,3	1,2	14
474	474	101663,00	448186,00	18,4	17,2	1,2	14
473	473	101548,87	448189,03	18,4	17,2	1,2	14
42	42	105808,40	448719,91	18,4	17,3	1,1	14
438	438	102273,31	448185,56	18,4	17,3	1,1	14
432	432	101846,30	448245,29	18,4	17,2	1,2	14
449	449	103375,85	448254,30	18,4	16,9	1,5	13
450	450	103480,75	448255,30	18,4	16,9	1,5	13
451	451	103584,92	448260,96	18,4	16,9	1,5	13
430	430	101966,90	448246,92	18,4	17,2	1,2	14
431	431	101746,89	448244,97	18,4	17,2	1,2	14
120	120	104580,45	448326,80	18,4	16,9	1,5	14
477	477	107390,84	447771,98	18,4	18,0	0,4	14
77	77	106285,19	448403,32	18,4	17,7	0,7	14
101	101	106621,79	448663,49	18,4	17,7	0,7	14
76	76	106292,81	448430,68	18,4	17,7	0,7	14
380	380	107402,60	447465,00	18,4	18,0	0,4	14
103	103	106679,30	448476,00	18,4	17,7	0,7	14
102	102	106676,30	448584,00	18,4	17,7	0,8	14
67	67	106132,68	449155,12	18,4	17,0	1,4	14
382	382	107407,50	447581,34	18,4	18,0	0,4	14
71	71	106319,36	449233,86	18,4	17,0	1,4	14

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
100	100	106575,41	448770,82	18,4	17,7	0,8	14
75	75	106191,19	448428,64	18,4	17,7	0,7	14
201	201	104790,76	448578,74	18,4	16,9	1,5	14
635	635	106978,86	448386,06	18,4	17,7	0,8	14
132	132	106201,70	449176,96	18,4	17,0	1,4	14
110	110	106641,99	449400,31	18,4	17,0	1,4	14
492	492	109008,24	448036,82	18,4	18,1	0,3	14
111	111	106596,23	449366,37	18,4	17,0	1,4	14
69	69	106227,88	449190,20	18,4	17,0	1,4	14
59	59	105713,20	448665,60	18,4	17,3	1,1	14
41	41	105831,60	448706,09	18,3	17,3	1,0	13
437	437	102174,28	448181,07	18,3	17,3	1,0	14
375	375	107370,25	447340,86	18,3	18,0	0,3	14
376	376	107397,37	447339,03	18,3	18,0	0,3	14
381	381	107380,50	447584,66	18,3	18,0	0,3	14
447	447	103207,80	448252,50	18,3	16,9	1,4	13
378	378	107404,78	447394,23	18,3	18,0	0,3	14
359	359	106951,68	446401,49	18,3	17,3	1,0	13
28	28	105402,12	448557,60	18,3	17,3	1,0	14
84	84	106109,00	448470,31	18,3	17,7	0,6	14
605	605	104206,18	445708,16	18,3	16,9	1,4	13
355	355	106811,09	446444,88	18,3	17,3	1,0	14
29	29	105494,05	448610,56	18,3	17,3	1,0	14
184	184	103829,88	448292,67	18,3	16,9	1,4	13
73	73	106406,46	449287,51	18,3	17,0	1,3	14
384	384	107388,12	447128,23	18,3	18,0	0,3	14
427	427	101960,48	448186,81	18,3	17,2	1,1	14
81	81	106454,18	448326,15	18,3	17,7	0,6	14
79	79	106373,54	448371,89	18,3	17,7	0,6	14
357	357	106887,20	446443,73	18,3	17,3	1,0	13
462	462	103379,16	448208,00	18,3	16,9	1,4	13
370	370	107357,56	447055,25	18,3	18,0	0,3	14
479	479	107382,68	447672,33	18,3	18,0	0,3	14
463	463	103483,57	448209,01	18,3	16,9	1,4	13
369	369	107381,10	447054,74	18,3	18,0	0,3	14
61	61	105765,85	448657,29	18,3	17,3	1,0	14
97	97	106673,90	448362,20	18,3	17,7	0,6	14
459	459	103076,21	448203,30	18,3	16,9	1,4	13
480	480	107414,95	447670,79	18,3	18,0	0,4	14
374	374	107393,22	447228,60	18,3	18,0	0,3	14
65	65	106038,59	449121,09	18,3	17,0	1,4	14
128	128	104946,04	448482,56	18,3	16,9	1,4	13
53	53	105576,18	448986,21	18,3	17,3	1,0	14
56	56	105829,75	448592,10	18,3	17,3	1,0	14
373	373	107364,01	447229,42	18,3	18,0	0,3	14
66	66	106123,32	449180,88	18,2	17,0	1,2	14
64	64	106029,41	449146,91	18,2	17,0	1,2	14
362	362	106733,69	446492,83	18,2	17,3	0,9	14
232	232	103805,16	448224,47	18,2	16,9	1,3	13
127	127	104862,60	448432,20	18,2	16,9	1,3	13
88	88	106487,05	449333,67	18,2	17,0	1,2	14
89	89	106558,05	449386,43	18,2	17,0	1,2	14
83	83	106521,26	448263,26	18,2	17,7	0,6	14
104	104	106763,08	449208,29	18,2	17,0	1,2	13
60	60	105794,85	448638,26	18,2	17,3	0,9	13
346	346	106671,74	446534,99	18,2	17,3	0,9	14

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
217	217	106313,92	449046,30	18,2	17,0	1,2	13
119	119	104542,33	448230,88	18,2	16,9	1,3	14
68	68	106218,12	449215,80	18,2	17,0	1,3	14
216	216	106265,55	449024,92	18,2	17,0	1,2	13
218	218	106274,74	448706,11	18,2	17,7	0,5	13
26	26	105380,24	448488,83	18,2	17,3	0,9	13
121	121	104634,81	447960,49	18,2	16,9	1,3	12
24	24	105459,31	448486,64	18,2	17,3	0,9	13
377	377	107369,22	447395,77	18,2	18,0	0,2	14
122	122	104636,75	448043,03	18,2	16,9	1,3	12
429	429	101856,64	448179,10	18,2	17,2	1,0	13
464	464	103606,92	448214,02	18,2	16,9	1,3	13
112	112	105487,03	448976,75	18,2	17,3	1,0	14
428	428	102070,64	448175,10	18,2	17,3	0,9	14
383	383	107355,85	447129,77	18,2	18,0	0,3	14
379	379	107375,40	447465,00	18,2	18,0	0,3	14
70	70	106306,64	449258,14	18,2	17,0	1,2	14
329	329	106025,94	447005,04	18,2	17,6	0,6	13
210	210	106216,78	448661,45	18,2	17,7	0,5	13
162	162	104558,08	448349,15	18,1	16,9	1,2	13
197	197	104544,16	448463,20	18,1	16,9	1,2	13
154	154	104315,86	448384,20	18,1	16,9	1,2	13
143	143	106688,66	449034,75	18,1	17,0	1,1	13
148	148	106983,46	449606,69	18,1	17,0	1,1	14
211	211	106232,57	448640,03	18,1	17,7	0,5	14
219	219	106293,31	448686,00	18,1	17,7	0,5	14
207	207	105030,04	448815,98	18,1	17,3	0,8	14
198	198	104669,08	448528,64	18,1	16,9	1,3	14
200	200	104769,29	448597,15	18,1	16,9	1,2	14
137	137	106935,85	449351,97	18,1	17,0	1,2	13
86	86	106463,16	449366,74	18,1	17,0	1,1	13
107	107	106714,62	449187,73	18,1	17,0	1,1	13
72	72	106391,54	449310,49	18,1	17,0	1,2	14
33	33	105935,99	448573,07	18,1	17,3	0,8	13
58	58	105685,15	448636,23	18,1	17,3	0,8	13
126	126	104782,48	448356,57	18,1	16,9	1,2	12
136	136	106847,70	449288,37	18,1	17,0	1,1	13
124	124	104678,73	448198,43	18,1	16,9	1,2	12
118	118	104517,13	448123,54	18,1	16,9	1,2	14
123	123	104651,61	448122,52	18,1	16,9	1,2	12
220	220	106357,25	448737,05	18,1	17,7	0,4	13
448	448	103283,72	448259,70	18,1	16,9	1,2	13
445	445	103007,79	448256,20	18,1	16,9	1,2	13
434	434	102186,91	448273,91	18,1	17,3	0,8	13
221	221	106339,20	448759,22	18,1	17,7	0,4	13
295	295	104723,92	446270,56	18,1	16,9	1,2	12
109	109	106714,06	449036,54	18,0	17,0	1,0	13
106	106	106766,88	449021,88	18,0	17,0	1,0	12
117	117	104513,03	448012,69	18,0	16,9	1,1	14
545	545	102922,54	447925,20	18,0	17,4	0,6	13
116	116	104528,43	447904,36	18,0	16,9	1,1	14
114	114	104628,08	447669,16	18,0	16,9	1,1	13
115	115	104569,96	447782,30	18,0	16,9	1,1	14
32	32	105512,64	448523,28	18,0	17,3	0,7	13
343	343	106601,75	446612,73	18,0	17,3	0,7	13
23	23	105472,69	448461,36	18,0	17,3	0,7	13

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
25	25	105357,76	448471,17	18,0	17,3	0,7	14
34	34	105932,01	448542,93	18,0	17,3	0,7	13
87	87	106529,59	449420,27	18,0	17,0	1,0	13
105	105	106779,80	449114,00	18,0	17,0	1,1	12
55	55	105816,53	448560,21	18,0	17,3	0,7	13
341	341	106511,42	446658,56	18,0	17,3	0,7	13
125	125	104717,61	448273,60	18,0	16,9	1,2	12
561	561	102780,39	448065,66	18,0	17,3	0,7	13
562	562	102761,29	448046,56	18,0	17,3	0,7	13
158	158	103927,87	448229,67	18,0	16,9	1,1	12
559	559	102851,36	447995,45	18,0	17,4	0,6	13
208	208	105094,46	448917,21	18,0	17,3	0,7	14
209	209	105112,87	448897,78	18,0	17,3	0,7	13
203	203	104874,61	448663,62	18,0	16,9	1,1	13
206	206	105008,57	448835,41	18,0	17,3	0,8	14
153	153	104199,13	448360,86	18,0	16,9	1,1	13
150	150	103895,28	448304,78	18,0	16,9	1,2	13
135	135	106473,44	449086,55	18,0	17,0	1,1	13
563	563	102993,72	447855,03	17,9	17,4	0,5	13
547	547	102634,42	447929,00	17,9	17,4	0,5	13
564	564	102974,62	447835,93	17,9	17,4	0,5	13
546	546	102903,44	447906,10	17,9	17,4	0,5	13
548	548	102615,62	447948,38	17,9	17,4	0,6	13
551	551	102706,53	447998,41	17,9	17,4	0,6	13
552	552	102687,73	448017,79	17,9	17,3	0,6	13
560	560	102832,26	447976,35	17,9	17,4	0,5	13
549	549	102562,55	447858,53	17,9	17,4	0,5	13
550	550	102543,75	447877,91	17,9	17,4	0,5	13
108	108	106727,30	449113,00	17,9	17,0	0,9	13
319	319	105546,23	447070,17	17,9	17,3	0,6	13
45	45	105527,81	448482,91	17,9	17,3	0,6	13
317	317	105475,96	447005,04	17,9	17,3	0,6	13
322	322	105641,63	447093,58	17,9	17,3	0,6	13
323	323	105729,32	447138,18	17,9	17,3	0,6	13
320	320	105563,77	447047,83	17,9	17,3	0,6	13
321	321	105632,37	447120,42	17,9	17,3	0,6	13
151	151	103996,31	448325,56	17,9	16,9	1,0	13
306	306	105092,61	446579,39	17,9	17,2	0,7	12
307	307	105138,39	446667,61	17,9	17,2	0,7	13
304	304	105013,44	446501,79	17,9	17,2	0,7	12
305	305	105071,39	446600,61	17,9	17,2	0,8	13
310	310	105227,45	446713,24	17,9	17,2	0,7	12
296	296	104703,28	446249,92	17,9	16,9	1,0	13
308	308	105159,61	446646,39	17,9	17,2	0,7	12
309	309	105206,55	446734,76	17,9	17,2	0,7	13
324	324	105730,68	447109,82	17,9	17,3	0,6	13
333	333	106186,72	446886,21	17,9	17,3	0,6	13
222	222	104016,81	448243,01	17,9	16,9	1,1	13
152	152	104096,21	448347,27	17,9	16,9	1,0	13
337	337	106347,16	446765,88	17,9	17,3	0,6	13
339	339	106427,54	446709,33	17,9	17,3	0,6	13
331	331	106105,97	446945,02	17,9	17,3	0,6	13
327	327	105946,06	447064,95	17,9	17,3	0,6	13
196	196	104532,94	448490,62	17,9	16,9	1,0	13
325	325	105859,09	447119,71	17,9	17,3	0,6	13
142	142	106641,87	449127,54	17,9	17,0	1,0	12

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
195	195	104388,64	448430,68	17,9	16,9	1,0	13
204	204	104939,03	448763,83	17,8	16,9	0,9	13
202	202	104854,16	448684,07	17,8	16,9	0,9	13
205	205	104958,46	448745,42	17,8	16,9	0,9	12
147	147	106920,00	449608,00	17,8	17,0	0,9	13
223	223	104112,41	448253,02	17,8	16,9	0,9	12
140	140	106568,32	449036,27	17,8	17,0	0,8	13
298	298	104817,83	446261,90	17,8	16,9	0,9	12
499	499	109276,71	448069,99	17,8	17,3	0,5	13
585	585	104546,94	446429,17	17,8	16,9	0,9	13
326	326	105846,91	447092,29	17,8	17,3	0,5	13
261	261	102195,74	448122,04	17,8	17,3	0,5	13
316	316	105429,61	446916,39	17,8	17,2	0,6	12
318	318	105496,04	446984,96	17,8	17,2	0,6	12
335	335	106268,19	446826,86	17,8	17,3	0,6	13
161	161	104454,57	448318,25	17,8	16,9	0,9	13
344	344	106586,25	446587,27	17,8	17,3	0,5	13
159	159	104228,03	448274,14	17,8	16,9	0,9	12
160	160	104336,98	448297,49	17,8	16,9	0,9	12
315	315	105408,39	446937,61	17,8	17,2	0,6	13
312	312	105294,61	446781,39	17,8	17,2	0,6	12
311	311	105273,39	446802,61	17,8	17,2	0,6	13
314	314	105361,61	446848,39	17,8	17,2	0,6	12
313	313	105340,39	446869,61	17,8	17,2	0,6	13
236	236	102461,15	447812,93	17,7	17,4	0,3	13
235	235	102482,85	447835,07	17,7	17,4	0,3	13
262	262	102173,91	448099,60	17,7	17,3	0,4	13
166	166	103045,61	449074,20	17,7	17,4	0,3	13
233	233	102413,92	447902,37	17,7	17,4	0,3	13
259	259	102375,69	447959,05	17,7	17,4	0,3	13
260	260	102346,31	447944,95	17,7	17,4	0,3	13
592	592	104520,94	446398,73	17,7	16,9	0,8	13
500	500	109277,58	448043,00	17,7	17,3	0,4	13
302	302	104934,00	446421,50	17,7	16,9	0,8	12
303	303	104992,56	446522,21	17,7	16,9	0,8	12
328	328	105927,94	447041,05	17,7	17,3	0,4	13
301	301	104914,00	446440,50	17,7	16,9	0,8	12
297	297	104794,17	446276,10	17,7	16,9	0,9	12
299	299	104849,85	446361,13	17,7	16,9	0,8	12
300	300	104872,15	446344,87	17,7	16,9	0,8	12
338	338	106328,84	446742,12	17,7	17,3	0,4	13
340	340	106410,46	446684,67	17,7	17,3	0,4	13
342	342	106498,58	446631,44	17,7	17,3	0,4	13
336	336	106249,81	446803,14	17,7	17,3	0,4	13
330	330	106008,06	446980,96	17,7	17,3	0,4	13
332	332	106088,03	446920,98	17,7	17,3	0,4	13
334	334	106169,28	446861,79	17,7	17,3	0,4	13
146	146	106828,14	449609,39	17,7	17,0	0,7	13
194	194	104386,71	448458,66	17,7	16,9	0,8	13
144	144	106587,05	449520,63	17,7	17,0	0,7	13
237	237	102551,96	447765,96	17,6	17,4	0,2	13
244	244	102704,02	447545,43	17,6	17,4	0,2	13
186	186	103942,35	448169,08	17,6	16,9	0,7	12
522	522	101514,77	449025,01	17,6	17,3	0,3	13
241	241	102625,83	447611,58	17,6	17,4	0,2	13
242	242	102614,17	447582,42	17,6	17,4	0,2	13

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
243	243	102716,27	447575,26	17,6	17,4	0,2	13
238	238	102530,04	447744,04	17,6	17,4	0,2	13
239	239	102605,42	447673,46	17,6	17,4	0,2	13
240	240	102574,58	447676,54	17,6	17,4	0,2	13
245	245	102798,67	447513,67	17,6	17,4	0,2	13
249	249	102937,76	447374,57	17,6	17,4	0,2	13
248	248	102847,00	447421,71	17,6	17,4	0,2	13
263	263	102281,62	448039,39	17,6	17,3	0,4	13
167	167	103017,21	449038,71	17,6	17,4	0,2	13
264	264	102266,14	448012,18	17,6	17,3	0,3	13
246	246	102775,86	447490,86	17,6	17,4	0,2	13
224	224	103972,54	448034,65	17,6	16,9	0,7	13
145	145	106681,55	449589,78	17,6	17,0	0,6	13
234	234	102389,73	447883,36	17,6	17,4	0,2	13
247	247	102868,57	447443,90	17,6	17,4	0,2	13
250	250	102914,24	447351,43	17,5	17,4	0,2	13
231	231	104124,96	448193,62	17,5	16,9	0,6	12
556	556	103071,78	447786,36	17,5	17,0	0,5	12
230	230	104097,84	448183,33	17,5	16,9	0,6	12
182	182	103741,40	448378,42	17,5	16,9	0,6	12
183	183	103713,00	448346,47	17,5	16,9	0,6	12
187	187	103909,12	448144,52	17,5	16,9	0,6	12
188	188	104021,28	448030,96	17,5	16,9	0,6	12
565	565	103064,91	447784,60	17,5	17,0	0,5	12
227	227	103959,45	448061,77	17,5	16,9	0,6	12
226	226	103919,73	447984,57	17,5	17,0	0,5	12
515	515	101734,69	449228,88	17,5	17,3	0,2	13
514	514	101707,29	449258,02	17,5	17,3	0,2	13
517	517	101634,05	449190,05	17,5	17,3	0,2	13
516	516	101808,03	449296,78	17,5	17,3	0,2	12
505	505	101954,82	449432,66	17,5	17,3	0,2	12
502	502	101854,24	449393,55	17,5	17,3	0,3	13
501	501	101780,63	449325,92	17,5	17,3	0,2	13
504	504	101927,42	449461,80	17,5	17,3	0,3	13
503	503	101881,64	449364,41	17,5	17,3	0,2	12
518	518	101661,45	449160,91	17,5	17,3	0,2	12
524	524	101441,19	448957,39	17,5	17,2	0,3	12
526	526	101367,65	448889,14	17,5	17,2	0,3	12
252	252	102983,33	447282,33	17,5	17,4	0,2	13
520	520	101588,03	449092,80	17,5	17,3	0,3	13
519	519	101560,63	449121,94	17,5	17,3	0,2	13
521	521	101487,37	449054,15	17,5	17,3	0,3	13
275	275	103644,17	446665,17	17,4	17,2	0,2	12
584	584	104361,38	446602,36	17,4	16,9	0,5	12
583	583	104219,78	446789,40	17,4	16,9	0,5	12
276	276	103621,83	446642,83	17,4	17,2	0,2	12
278	278	103693,83	446570,83	17,4	17,2	0,2	12
277	277	103716,17	446593,17	17,4	17,2	0,2	12
279	279	103789,17	446521,17	17,4	17,2	0,2	12
576	576	103742,02	447862,14	17,4	17,0	0,4	12
577	577	103624,04	447718,47	17,4	17,0	0,4	12
578	578	103760,04	447842,03	17,4	17,0	0,4	12
579	579	104109,94	447407,14	17,4	16,9	0,5	12
582	582	104153,30	446946,42	17,4	16,9	0,5	12
581	581	104127,64	447095,08	17,4	16,9	0,5	12
580	580	104116,82	447281,40	17,4	16,9	0,5	12

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
280	280	103766,83	446498,83	17,4	17,2	0,2	12
286	286	103981,65	446282,01	17,4	17,2	0,2	13
284	284	103909,83	446353,83	17,4	17,2	0,2	13
283	283	103932,17	446376,17	17,4	17,2	0,2	12
293	293	104291,38	446015,38	17,4	16,9	0,5	12
180	180	103649,10	448471,90	17,4	16,9	0,5	12
181	181	103628,98	448437,58	17,4	16,9	0,5	12
294	294	104268,62	445992,62	17,4	16,9	0,5	12
193	193	104101,32	447602,25	17,4	16,9	0,5	12
282	282	103838,71	446426,94	17,4	17,2	0,2	12
281	281	103861,29	446449,06	17,4	17,2	0,2	12
192	192	104063,56	447605,68	17,4	16,9	0,5	12
189	189	104070,91	447893,22	17,4	16,9	0,6	12
190	190	104054,98	447737,82	17,4	16,9	0,5	12
191	191	104097,88	447739,54	17,4	16,9	0,5	12
558	558	103215,76	447926,24	17,4	17,0	0,4	12
269	269	103428,10	446881,10	17,4	17,2	0,2	12
268	268	103334,69	446931,69	17,4	17,2	0,2	12
557	557	103234,56	447906,86	17,4	17,0	0,5	12
271	271	103500,77	446809,14	17,4	17,2	0,2	12
272	272	103479,23	446786,86	17,4	17,2	0,2	12
270	270	103405,90	446858,90	17,4	17,2	0,2	12
225	225	103899,12	448002,94	17,4	16,9	0,5	12
555	555	103090,58	447766,98	17,4	17,0	0,4	12
523	523	101413,79	448986,53	17,4	17,2	0,3	12
267	267	103357,31	446954,31	17,4	17,2	0,2	12
163	163	104031,93	447868,07	17,4	16,9	0,5	12
525	525	101340,25	448918,28	17,4	17,2	0,3	12
553	553	103162,45	447837,45	17,4	17,0	0,4	12
554	554	103143,65	447856,83	17,4	17,0	0,4	12
229	229	104072,60	448088,89	17,4	16,9	0,5	12
228	228	104053,89	448109,46	17,4	16,9	0,5	12
273	273	103572,09	446736,83	17,4	17,2	0,2	12
570	570	103323,48	447829,29	17,4	17,0	0,4	12
569	569	103342,58	447848,39	17,4	17,0	0,4	12
567	567	103413,76	447778,14	17,4	17,0	0,4	12
571	571	103271,61	447918,60	17,4	17,0	0,5	12
575	575	103605,94	447738,51	17,4	17,0	0,4	12
573	573	103484,94	447707,97	17,4	17,0	0,4	12
572	572	103252,51	447899,50	17,4	17,0	0,4	12
566	566	103045,81	447765,50	17,4	17,0	0,5	12
274	274	103549,91	446715,17	17,4	17,2	0,2	12
591	591	104331,44	446575,80	17,3	16,9	0,4	12
590	590	104184,78	446770,02	17,3	16,9	0,4	12
178	178	103557,98	448563,01	17,3	16,9	0,4	12
574	574	103465,84	447688,87	17,3	17,0	0,3	12
568	568	103394,66	447759,04	17,3	17,0	0,4	12
586	586	104070,04	447404,14	17,3	16,9	0,4	12
587	587	104076,89	447278,97	17,3	16,9	0,4	12
589	589	104114,86	446935,36	17,3	16,9	0,4	12
588	588	104087,84	447090,48	17,3	16,9	0,4	12
173	173	103271,62	448790,21	17,2	16,9	0,3	12
174	174	103387,59	448735,78	17,2	16,9	0,3	12
170	170	103214,82	448907,36	17,2	16,9	0,3	12
172	172	103301,21	448818,61	17,2	16,9	0,3	12
253	253	103076,67	447236,67	17,2	17,0	0,2	12

Resultaten 2015 autonoom PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 Autonoom met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
251	251	103006,67	447305,67	17,2	17,0	0,2	12
289	289	104148,17	446160,17	17,2	16,9	0,3	12
265	265	103285,31	447025,31	17,2	17,0	0,2	12
255	255	103145,83	447166,51	17,2	17,0	0,2	12
291	291	104219,45	446086,88	17,2	16,9	0,3	12
177	177	103437,29	448625,73	17,2	16,9	0,3	12
176	176	103462,14	448657,68	17,2	16,9	0,3	12
175	175	103354,46	448708,56	17,2	16,9	0,3	12
179	179	103531,95	448532,25	17,2	16,9	0,4	12
292	292	104196,55	446065,12	17,2	16,9	0,3	12
285	285	104004,35	446303,99	17,1	16,9	0,2	12
290	290	104125,83	446137,83	17,1	16,9	0,2	12
288	288	104053,83	446209,83	17,1	16,9	0,2	12
287	287	104076,17	446232,17	17,1	16,9	0,2	12
266	266	103262,69	447002,69	17,1	17,0	0,2	12
168	168	103122,53	448998,47	17,1	16,9	0,3	12
169	169	103089,39	448972,44	17,1	16,9	0,2	12
171	171	103182,88	448878,96	17,1	16,9	0,2	12
254	254	103053,33	447213,33	17,1	17,0	0,2	12
258	258	103191,33	447074,33	17,1	17,0	0,2	12
257	257	103214,67	447097,67	17,1	17,0	0,2	12
256	256	103122,17	447143,49	17,1	17,0	0,2	12

Resultaten 2015 plan NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 plan met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
142	142	105784,43	448946,40	44,3	23,2	21,1	4
143	143	105889,83	448990,67	43,7	23,2	20,5	4
141	141	105685,35	448911,62	43,6	23,2	20,4	3
184	184	105226,38	448716,66	43,3	23,2	20,1	6
653	653	104647,86	446392,69	42,8	21,6	21,2	4
144	144	105997,95	449039,99	42,7	23,0	19,7	3
154	154	105316,61	448753,29	42,6	23,2	19,4	5
183	183	105121,09	448680,02	42,4	23,2	19,2	4
652	652	104603,44	446260,45	42,1	21,6	20,5	7
169	169	106650,36	449227,86	41,8	21,5	20,4	9
151	151	105724,09	448825,89	41,4	23,2	18,2	7
657	657	104828,40	447164,26	41,4	20,6	20,8	8
182	182	105009,49	448645,04	41,4	23,2	18,2	3
655	655	104747,98	446801,56	41,2	21,6	19,6	2
654	654	104694,55	446576,34	41,0	21,6	19,5	2
656	656	104790,00	446973,62	40,9	21,6	19,3	3
658	658	104821,78	447383,10	40,8	20,6	20,2	6
180	180	104776,03	448536,89	40,7	20,6	20,1	6
651	651	104544,52	446138,42	40,5	21,6	18,9	5
149	149	106630,76	449332,03	40,2	21,5	18,7	6
179	179	104681,48	448479,44	40,2	20,6	19,6	5
650	650	104436,12	445966,66	40,1	21,2	18,9	5
139	139	105190,35	448608,66	40,1	23,2	16,9	5
124	124	104783,38	447523,05	40,1	20,6	19,5	3
153	153	105927,43	448912,22	40,1	23,2	16,9	5
42	42	105627,75	448918,18	40,0	23,2	16,8	3
125	125	104741,66	447610,32	39,9	20,6	19,3	3
58	58	105658,32	448744,01	39,6	23,2	16,4	3
649	649	104314,36	445819,16	39,6	21,2	18,4	4
212	212	103791,68	448269,75	39,4	20,7	18,7	5
145	145	106090,00	449093,01	39,2	21,5	17,7	1
152	152	105824,94	448863,53	39,2	23,2	16,0	4
642	642	104611,08	446424,14	39,0	21,6	17,4	3
127	127	104657,67	447779,31	39,0	20,6	18,4	2
268	268	106142,58	449146,60	39,0	23,2	15,8	15
43	43	105529,31	448874,69	38,9	23,2	15,7	3
126	126	104697,87	447695,36	38,8	20,6	18,2	2
36	36	105669,33	448739,74	38,7	23,2	15,5	2
181	181	104892,13	448605,01	38,5	20,6	17,9	3
128	128	104631,20	447868,94	38,5	20,6	17,9	2
150	150	105491,23	448722,11	38,4	23,2	15,2	4
140	140	105472,59	448850,66	38,3	23,2	15,1	3
641	641	104567,98	446292,32	38,3	21,6	16,7	4
391	391	107021,71	446344,47	38,2	24,1	14,1	1
138	138	105107,82	448566,19	38,2	23,2	15,0	4
639	639	104415,65	446010,02	38,0	21,6	16,4	2
640	640	104508,76	446163,06	37,9	21,6	16,3	3
65	65	106039,62	449116,92	37,9	21,5	16,4	2
37	37	105682,67	448716,26	37,7	23,2	14,5	3
227	227	104679,30	448504,10	37,7	20,6	17,1	2
48	48	105597,53	448953,82	37,7	23,2	14,5	1
146	146	106290,20	449169,35	37,5	21,5	16,0	2
638	638	104306,34	445871,02	37,5	21,2	16,3	2
225	225	104544,16	448463,20	37,4	20,6	16,8	3
402	402	106869,30	446415,77	37,3	22,1	15,2	4
389	389	106686,26	446561,01	37,2	22,1	15,1	1
178	178	104596,98	448450,40	37,1	20,6	16,5	2

Resultaten 2015 plan NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 plan met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
404	404	106932,32	446374,51	37,1	22,1	15,0	4
392	392	107006,29	446323,53	37,0	24,1	12,9	2
644	644	104696,48	446777,28	36,9	21,6	15,3	2
170	170	106574,53	449168,29	36,9	21,5	15,4	3
137	137	105027,18	448522,77	36,7	23,2	13,5	3
56	56	105626,56	448729,30	36,7	23,2	13,5	2
643	643	104652,96	446594,18	36,7	21,6	15,1	2
645	645	104738,44	446950,13	36,6	21,6	15,0	2
39	39	105776,91	448769,64	36,5	23,2	13,3	2
63	63	105943,66	449087,12	36,5	23,0	13,5	1
38	38	105773,09	448796,36	36,4	23,2	13,2	2
646	646	104782,10	447154,20	36,4	20,6	15,8	3
159	159	107099,21	449477,95	36,3	22,9	13,4	3
177	177	104511,41	448423,54	36,0	20,6	15,4	2
45	45	105671,37	448982,51	35,8	23,2	12,6	1
47	47	105852,65	449051,22	35,7	23,0	12,7	1
176	176	104426,18	448398,64	35,7	20,6	15,1	1
147	147	106454,16	449250,82	35,7	21,5	14,2	2
46	46	105761,64	449018,21	35,7	23,0	12,7	1
647	647	104776,66	447345,34	35,7	20,6	15,1	3
68	68	106227,88	449190,20	35,5	21,5	14,0	1
405	405	106757,73	446519,68	35,4	22,1	13,3	0
158	158	107022,14	449416,12	35,3	22,9	12,4	3
648	648	104206,18	445708,16	35,1	21,2	13,9	3
501	501	102896,16	448203,00	35,1	22,1	13,0	1
70	70	106319,36	449233,86	35,0	21,5	13,5	1
148	148	106538,80	449296,76	34,9	21,5	13,4	2
393	393	107096,28	446293,88	34,9	24,1	10,8	1
69	69	106306,64	449258,14	34,9	21,5	13,4	2
29	29	105572,44	448687,03	34,8	23,2	11,6	1
505	505	103276,15	448208,90	34,7	20,7	14,0	1
267	267	105211,02	448761,56	34,6	23,2	11,4	2
504	504	103172,27	448207,90	34,6	20,7	13,9	1
59	59	105713,20	448665,60	34,6	23,2	11,4	1
62	62	105934,34	449112,88	34,5	23,0	11,5	1
67	67	106218,12	449215,80	34,5	21,5	13,0	2
211	211	103829,88	448292,67	34,4	20,7	13,7	1
53	53	105550,67	448974,67	34,4	23,2	11,2	1
72	72	106406,46	449287,51	34,4	21,5	12,9	1
30	30	105585,46	448663,16	34,3	23,2	11,1	2
400	400	106821,92	446480,22	34,3	22,1	12,2	0
266	266	105108,54	448727,03	34,2	23,2	11,0	1
114	114	105523,30	448946,40	34,1	23,2	10,9	1
494	494	103480,75	448255,30	34,0	20,7	13,3	1
339	339	104723,92	446270,56	34,0	21,6	12,4	0
488	488	102899,71	448248,40	34,0	22,1	11,9	0
136	136	104946,04	448482,56	33,9	20,6	13,3	3
276	276	103805,16	448224,47	33,9	20,7	13,2	1
493	493	103375,85	448254,30	33,9	20,7	13,2	1
1	1	105499,83	448653,58	33,7	23,2	10,5	1
64	64	106049,83	449141,96	33,7	21,5	12,2	1
66	66	106125,88	449170,72	33,7	21,5	12,2	2
40	40	105831,60	448706,09	33,6	23,2	10,4	1
41	41	105808,40	448719,91	33,6	23,2	10,4	1
506	506	103379,16	448208,00	33,6	20,7	12,9	1
105	105	106763,08	449208,29	33,5	21,5	12,0	2
135	135	104862,60	448432,20	33,5	20,6	12,9	3

Resultaten 2015 plan NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 plan met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
51	51	105841,48	449080,83	33,5	23,0	10,5	1
637	637	104179,74	445741,16	33,5	21,2	12,3	2
2	2	105474,43	448638,57	33,4	23,2	10,2	1
28	28	105494,05	448610,56	33,4	23,2	10,2	1
55	55	105829,75	448592,10	33,4	23,2	10,2	0
497	497	102498,18	448198,90	33,4	22,1	11,3	0
241	241	106138,99	448967,36	33,3	22,1	11,3	2
490	490	103115,86	448250,50	33,3	20,7	12,6	1
50	50	105748,94	449048,98	33,3	23,0	10,3	1
498	498	102583,36	448199,80	33,3	22,1	11,2	0
242	242	106204,57	448995,83	33,3	22,1	11,2	2
496	496	102412,18	448197,90	33,3	22,1	11,2	0
503	503	103076,21	448203,30	33,3	20,7	12,6	1
26	26	105387,88	448582,40	33,2	23,2	10,0	1
27	27	105402,12	448557,60	33,2	23,2	10,0	1
243	243	106265,55	449024,92	33,2	21,5	11,7	2
244	244	106313,92	449046,30	33,2	21,5	11,7	2
157	157	106935,85	449351,97	33,2	21,5	11,7	2
491	491	103207,80	448252,50	33,2	20,7	12,5	1
61	61	105765,85	448657,29	33,2	23,2	10,0	1
507	507	103483,57	448209,01	33,2	20,7	12,5	1
71	71	106391,54	449310,49	33,1	21,5	11,6	1
52	52	105576,18	448986,21	33,1	23,2	9,9	1
175	175	104321,79	448380,90	33,1	20,6	12,5	1
60	60	105794,85	448638,26	33,1	23,2	9,9	1
123	123	104580,45	448326,80	33,0	20,6	12,4	2
226	226	104669,08	448528,64	33,0	20,6	12,4	1
399	399	106811,09	446444,88	33,0	22,1	10,9	0
111	111	106641,99	449400,31	32,9	21,5	11,4	1
130	130	104636,75	448043,03	32,8	20,6	12,2	1
25	25	105380,24	448488,83	32,7	23,2	9,5	0
240	240	106073,98	448932,78	32,7	22,1	10,6	2
129	129	104634,81	447960,49	32,7	20,6	12,1	0
502	502	102989,26	448197,00	32,7	22,1	10,6	0
508	508	103606,92	448214,02	32,6	20,7	11,9	1
390	390	106671,74	446534,99	32,6	22,1	10,5	0
495	495	103584,92	448260,96	32,6	20,7	11,9	0
108	108	106714,62	449187,73	32,6	21,5	11,1	1
511	511	101487,43	448256,65	32,6	21,5	11,1	0
516	516	101440,09	448207,45	32,6	21,5	11,1	1
342	342	104817,83	446261,90	32,5	21,6	10,9	1
185	185	103927,87	448229,67	32,5	20,7	11,8	1
510	510	101401,22	448276,68	32,5	21,5	11,0	0
403	403	106951,68	446401,49	32,4	22,1	10,3	0
514	514	101269,33	448261,06	32,4	21,5	10,9	1
131	131	104651,61	448122,52	32,4	20,6	11,8	1
509	509	101316,39	448303,93	32,4	21,5	10,9	0
216	216	103972,54	448034,65	32,4	20,7	11,7	1
156	156	106847,70	449288,37	32,4	21,5	10,9	2
49	49	105655,94	449021,25	32,4	23,0	9,4	1
401	401	106887,20	446443,73	32,4	22,1	10,3	0
483	483	102442,80	448241,40	32,3	22,1	10,2	0
112	112	106596,23	449366,37	32,3	21,5	10,8	1
134	134	104782,48	448356,57	32,3	20,6	11,7	1
406	406	106733,69	446492,83	32,3	22,1	10,2	0
340	340	104703,28	446249,92	32,2	21,6	10,6	1
515	515	101349,47	448232,78	32,2	21,5	10,7	1

Resultaten 2015 plan NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 plan met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
113	113	105487,03	448976,75	32,2	23,2	9,0	0
500	500	102800,47	448195,00	32,2	22,1	10,1	0
512	512	101570,46	448245,95	32,1	21,5	10,6	0
666	666	107069,29	448196,30	32,1	23,2	8,9	0
133	133	104717,61	448273,60	32,1	20,6	11,5	1
661	661	107065,46	448166,54	32,1	23,2	8,9	0
517	517	101548,87	448189,03	32,0	21,5	10,5	1
484	484	102528,72	448242,40	32,0	22,1	9,9	0
480	480	102347,85	448194,22	32,0	22,1	9,9	0
344	344	104872,15	446344,87	32,0	21,6	10,4	0
265	265	104989,34	448686,93	32,0	20,6	11,4	2
132	132	104678,73	448198,43	32,0	20,6	11,4	1
230	230	104874,61	448663,62	31,9	20,6	11,3	1
665	665	107197,14	448175,70	31,9	23,2	8,8	0
660	660	107191,06	448146,32	31,8	23,2	8,6	0
87	87	106487,05	449333,67	31,8	21,5	10,3	0
346	346	104934,00	446421,50	31,8	21,6	10,2	0
5	5	105511,50	449012,32	31,7	23,0	8,7	0
664	664	107362,48	448129,90	31,7	23,2	8,5	0
223	223	104388,64	448430,68	31,7	20,6	11,1	1
20	20	105370,06	449120,27	31,6	23,0	8,6	0
228	228	104769,29	448597,15	31,6	20,6	11,0	1
239	239	106023,62	448896,33	31,6	22,1	9,5	1
94	94	106710,86	448921,36	31,6	22,1	9,5	1
186	186	104016,81	448243,01	31,6	20,6	11,0	1
163	163	106688,66	449034,75	31,5	21,5	10,1	1
629	629	104546,94	446429,17	31,5	21,6	9,9	0
32	32	105935,99	448573,07	31,5	23,2	8,3	0
23	23	105459,31	448486,64	31,4	23,2	8,2	0
492	492	103283,72	448259,70	31,4	20,7	10,7	0
155	155	106473,44	449086,55	31,4	21,5	9,9	2
57	57	105685,15	448636,23	31,4	23,2	8,2	1
88	88	106558,05	449386,43	31,3	21,5	9,8	0
122	122	104542,33	448230,88	31,3	20,6	10,7	1
33	33	105932,01	448542,93	31,3	23,2	8,1	0
659	659	107354,00	448101,12	31,2	23,2	8,0	0
518	518	101663,00	448186,00	31,2	21,5	9,7	1
191	191	104558,08	448349,15	31,2	20,6	10,6	1
477	477	102366,47	448243,53	31,2	22,1	9,1	0
662	662	106900,00	448180,05	31,1	22,1	9,0	0
499	499	102688,18	448193,00	31,1	22,1	9,0	0
663	663	106766,34	448180,80	31,1	22,1	9,0	0
18	18	105304,88	449190,32	31,1	23,0	8,1	0
394	394	107085,72	446270,12	31,1	24,1	7,0	1
106	106	106779,80	449114,00	31,1	21,5	9,6	1
489	489	103007,79	448256,20	31,0	20,7	10,3	0
79	79	106469,82	448349,85	31,0	22,1	8,9	0
668	668	106762,86	448210,95	31,0	22,1	8,9	0
487	487	102799,76	448254,20	31,0	22,1	8,9	0
520	520	102056,00	448241,10	31,0	22,1	8,9	0
110	110	106714,06	449036,54	31,0	21,5	9,5	1
10	10	105115,81	449525,87	31,0	23,0	8,0	0
264	264	104254,62	448374,10	31,0	20,6	10,4	0
234	234	105030,04	448815,98	30,9	23,2	7,7	0
667	667	106901,36	448210,00	30,9	22,1	8,8	0
22	22	105472,69	448461,36	30,9	23,2	7,7	0
341	341	104794,17	446276,10	30,8	21,6	9,2	0

Resultaten 2015 plan NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 plan met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
14	14	105197,11	449353,60	30,8	23,0	7,8	0
171	171	103895,28	448304,78	30,7	20,7	10,0	0
513	513	101655,00	448243,00	30,7	21,5	9,2	0
77	77	106384,46	448398,11	30,7	22,1	8,6	0
395	395	107182,72	446270,71	30,7	24,1	6,6	0
118	118	104569,96	447782,30	30,6	20,6	10,0	2
348	348	105013,44	446501,79	30,6	21,8	8,8	0
4	4	105443,56	449068,08	30,6	23,0	7,6	0
84	84	106128,67	448500,24	30,6	22,1	8,5	0
81	81	106544,74	448286,74	30,6	22,1	8,5	0
213	213	103942,35	448169,08	30,6	20,7	9,9	0
54	54	105816,53	448560,21	30,6	23,2	7,4	1
121	121	104517,13	448123,54	30,6	20,6	10,0	2
519	519	101765,00	448186,00	30,5	21,5	9,0	0
24	24	105357,76	448471,17	30,5	23,2	7,3	1
73	73	106200,81	448455,36	30,5	22,1	8,4	0
107	107	106766,88	449021,88	30,5	21,5	9,0	1
120	120	104513,03	448012,69	30,5	20,6	9,9	2
12	12	105147,79	449436,40	30,4	23,0	7,4	0
16	16	105249,98	449270,81	30,4	23,0	7,4	0
350	350	105092,61	446579,39	30,4	21,8	8,6	0
162	162	106641,87	449127,54	30,4	21,5	8,9	1
109	109	106727,30	449113,00	30,4	21,5	8,9	1
486	486	102707,72	448252,30	30,3	22,1	8,2	0
92	92	106623,09	448751,73	30,3	22,1	8,2	0
31	31	105512,64	448523,28	30,3	23,2	7,1	0
119	119	104528,43	447904,36	30,3	20,6	9,7	2
366	366	105641,63	447093,58	30,3	22,4	7,9	0
352	352	105159,61	446646,39	30,3	21,8	8,5	0
8	8	105094,74	449622,15	30,2	23,0	7,2	0
354	354	105227,45	446713,24	30,2	21,8	8,4	0
482	482	102273,31	448185,56	30,2	22,1	8,1	0
3	3	105420,92	449031,84	30,2	23,0	7,2	0
93	93	106652,83	448835,31	30,2	22,1	8,1	0
343	343	104849,85	446361,13	30,2	21,6	8,6	0
34	34	106041,85	448545,03	30,2	22,1	8,1	0
21	21	105351,94	449099,73	30,2	23,0	7,2	0
117	117	104628,08	447669,16	30,2	20,6	9,6	1
397	397	107273,69	446251,72	30,1	24,1	6,0	0
215	215	104021,28	448030,96	30,1	20,6	9,5	0
485	485	102616,52	448251,19	30,1	22,1	8,0	0
471	471	101960,48	448186,81	30,1	21,5	8,6	0
236	236	105112,87	448897,78	30,0	23,2	6,8	0
636	636	104520,94	446398,73	30,0	21,6	8,4	0
368	368	105730,68	447109,82	30,0	22,4	7,6	0
430	430	107453,72	448072,52	30,0	23,2	6,8	0
6	6	105077,92	449717,22	30,0	23,0	7,0	0
411	411	107504,77	446103,92	29,9	24,1	5,8	0
116	116	104675,19	447580,66	29,9	20,6	9,3	1
410	410	107454,94	446150,05	29,9	24,1	5,8	0
174	174	104199,13	448360,86	29,9	20,6	9,3	0
91	91	106669,46	448674,22	29,9	22,1	7,8	0
89	89	106724,08	448473,19	29,9	22,1	7,8	0
75	75	106292,81	448430,68	29,9	22,1	7,8	0
224	224	104532,94	448490,62	29,9	20,6	9,3	1
364	364	105563,77	447047,83	29,8	22,4	7,4	0
35	35	106030,15	448516,97	29,8	22,1	7,7	0

Resultaten 2015 plan NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 plan met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
76	76	106285,19	448403,32	29,8	22,1	7,7	0
85	85	106463,16	449366,74	29,8	21,5	8,3	0
44	44	105527,81	448482,91	29,7	23,2	6,5	1
168	168	106983,46	449606,69	29,7	21,5	8,2	1
271	271	103959,45	448061,77	29,7	20,7	9,0	0
362	362	105496,04	446984,96	29,7	21,8	7,9	0
187	187	104112,41	448253,02	29,7	20,6	9,1	0
409	409	107364,32	446206,26	29,7	24,1	5,6	0
481	481	102174,28	448181,07	29,6	22,1	7,5	0
678	678	107062,58	448381,05	29,6	23,2	6,4	0
233	233	105008,57	448835,41	29,6	23,2	6,4	0
530	530	107434,21	448031,60	29,6	23,2	6,4	0
74	74	106191,19	448428,64	29,6	22,1	7,5	0
396	396	107177,28	446245,29	29,6	24,1	5,5	0
408	408	107369,84	446232,50	29,6	24,1	5,5	0
345	345	104914,00	446440,50	29,6	21,6	8,0	0
347	347	104992,56	446522,21	29,6	21,6	8,0	0
209	209	103741,40	448378,42	29,5	20,7	8,8	0
356	356	105294,61	446781,39	29,5	21,8	7,7	0
479	479	102276,39	448250,79	29,5	22,1	7,4	0
675	675	106754,78	448405,52	29,5	22,1	7,4	0
349	349	105071,39	446600,61	29,5	21,8	7,7	0
475	475	101746,89	448244,97	29,4	21,5	7,9	0
232	232	104958,46	448745,42	29,4	20,6	8,8	0
429	429	107462,28	448101,48	29,4	23,2	6,2	0
358	358	105361,61	446848,39	29,4	21,8	7,6	0
462	462	108317,13	447987,46	29,4	24,2	5,2	0
235	235	105094,46	448917,21	29,4	23,2	6,2	0
679	679	107180,82	448379,02	29,4	23,2	6,2	0
669	669	106756,22	448435,48	29,4	22,1	7,3	0
672	672	107066,42	448410,95	29,4	23,2	6,2	0
100	100	106668,19	448952,57	29,4	22,1	7,3	0
19	19	105283,12	449173,68	29,4	23,0	6,4	0
387	387	106601,75	446612,73	29,3	22,1	7,2	0
447	447	107564,13	446091,23	29,3	24,1	5,2	0
360	360	105429,61	446916,39	29,3	21,8	7,5	0
673	673	107179,18	448408,98	29,2	23,2	6,0	0
431	431	107562,46	448072,70	29,2	23,2	6,0	0
115	115	104709,28	447498,53	29,2	20,6	8,6	1
270	270	103924,25	447985,97	29,2	21,0	8,2	0
398	398	107268,31	446226,28	29,2	24,1	5,1	0
229	229	104854,16	448684,07	29,2	20,6	8,6	1
90	90	106729,61	448581,29	29,2	22,1	7,1	0
445	445	107634,47	446077,32	29,2	24,1	5,1	0
476	476	101846,30	448245,29	29,2	21,5	7,7	0
172	172	103996,31	448325,56	29,2	20,7	8,5	0
86	86	106529,59	449420,27	29,1	21,5	7,6	0
214	214	103909,12	448144,52	29,1	20,7	8,4	0
78	78	106373,54	448371,89	29,1	22,1	7,0	0
680	680	107308,34	448402,98	29,1	23,2	5,9	0
463	463	108314,87	447958,54	29,0	24,2	4,8	0
448	448	107561,15	446065,41	29,0	24,1	4,9	0
460	460	108035,44	447983,68	29,0	24,2	4,8	0
474	474	101966,90	448246,92	29,0	21,5	7,5	0
433	433	107665,18	448052,94	29,0	23,2	5,8	0
438	438	107715,14	446166,81	29,0	24,1	4,9	0
674	674	107297,66	448431,02	29,0	23,2	5,8	0

Resultaten 2015 plan NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 plan met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
473	473	101856,64	448179,10	28,9	21,5	7,4	0
446	446	107631,53	446050,48	28,9	24,1	4,8	0
351	351	105138,39	446667,61	28,9	21,8	7,1	0
190	190	104454,57	448318,25	28,9	20,6	8,3	1
436	436	107710,09	446072,34	28,9	24,1	4,8	0
412	412	107501,09	446078,18	28,9	24,1	4,8	0
263	263	104253,77	448417,46	28,9	20,6	8,3	0
385	385	106511,42	446658,56	28,9	22,1	6,8	0
676	676	106871,27	448395,38	28,9	22,1	6,8	0
459	459	108038,56	448012,32	28,9	23,7	5,2	0
161	161	106645,03	448978,51	28,9	22,1	6,8	0
217	217	104070,91	447893,22	28,9	20,6	8,3	0
17	17	105226,02	449255,19	28,8	23,0	5,8	0
371	371	105946,06	447064,95	28,8	22,4	6,4	0
606	606	102761,29	448046,56	28,8	22,1	6,7	0
605	605	102780,39	448065,66	28,8	22,1	6,7	0
457	457	107946,56	448022,32	28,8	23,2	5,6	0
407	407	107439,35	446128,76	28,8	24,1	4,7	0
160	160	106568,32	449036,27	28,8	21,5	7,3	1
453	453	107762,20	448041,05	28,8	23,2	5,6	0
435	435	107684,33	446075,88	28,7	24,1	4,6	0
455	455	107854,37	448032,03	28,7	23,2	5,6	0
80	80	106454,18	448326,15	28,7	22,1	6,6	0
83	83	106109,00	448470,31	28,7	22,1	6,6	0
189	189	104336,98	448297,49	28,7	20,6	8,2	1
670	670	106863,26	448428,76	28,7	22,1	6,6	0
472	472	102070,64	448175,10	28,7	22,1	6,6	0
222	222	104386,71	448458,66	28,6	20,6	8,0	0
173	173	104096,21	448347,27	28,6	20,6	8,0	0
353	353	105206,55	446734,76	28,6	21,8	6,8	0
367	367	105729,32	447138,18	28,5	22,4	6,1	0
221	221	104101,32	447602,25	28,5	20,6	7,9	0
188	188	104228,03	448274,14	28,5	20,6	7,9	1
467	467	108132,26	447969,70	28,5	24,2	4,3	0
363	363	105546,23	447070,17	28,5	22,4	6,1	0
97	97	106767,62	448440,19	28,5	22,1	6,4	0
15	15	105172,89	449338,40	28,4	23,0	5,4	0
375	375	106105,97	446945,02	28,4	22,1	6,3	0
370	370	105846,91	447092,29	28,4	22,4	6,0	0
219	219	104097,88	447739,54	28,4	20,6	7,8	0
454	454	107759,80	448012,95	28,4	23,2	5,2	0
210	210	103713,00	448346,47	28,4	20,7	7,7	0
677	677	106978,86	448386,06	28,4	22,1	6,3	0
628	628	104361,38	446602,36	28,3	21,6	6,7	0
369	369	105859,09	447119,71	28,3	22,4	5,9	0
432	432	107555,54	448043,30	28,3	23,2	5,1	0
456	456	107851,63	448003,97	28,2	23,2	5,0	0
468	468	108226,64	447958,36	28,2	24,2	4,0	0
373	373	106025,94	447005,04	28,2	21,9	6,3	0
451	451	107644,68	446582,59	28,2	24,1	4,1	0
464	464	108135,12	448006,36	28,2	23,7	4,5	0
671	671	106982,14	448415,94	28,2	22,1	6,1	0
275	275	104124,96	448193,62	28,1	20,6	7,5	0
441	441	107697,59	446427,50	28,1	24,1	4,0	0
627	627	104219,78	446789,40	28,1	21,6	6,5	0
365	365	105632,37	447120,42	28,1	22,4	5,7	0
626	626	104153,30	446946,42	28,1	21,6	6,5	0

Resultaten 2015 plan NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 plan met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
99	99	106612,93	448873,20	28,1	22,1	6,0	0
381	381	106347,16	446765,88	28,1	22,1	6,0	0
231	231	104939,03	448763,83	28,1	20,6	7,5	0
95	95	106723,70	448360,65	28,1	22,1	6,0	0
361	361	105475,96	447005,04	28,1	22,4	5,7	0
622	622	103764,56	447843,43	28,0	21,0	7,0	0
13	13	105122,21	449423,60	28,0	23,0	5,0	0
434	434	107660,82	448023,06	28,0	23,2	4,8	0
377	377	106186,72	446886,21	28,0	22,1	5,9	0
82	82	106521,26	448263,26	28,0	22,1	5,9	0
262	262	104137,29	448412,36	27,9	20,6	7,3	0
465	465	108229,36	447999,64	27,9	23,7	4,2	0
529	529	107405,00	448032,42	27,9	23,2	4,7	0
383	383	106427,54	446709,33	27,9	22,1	5,8	0
623	623	104109,94	447407,14	27,9	20,6	7,3	0
469	469	108403,74	447954,90	27,8	24,2	3,6	0
167	167	106920,00	449608,00	27,8	21,5	6,3	0
272	272	104053,89	448109,46	27,8	20,6	7,2	0
269	269	103903,64	448004,34	27,8	20,7	7,1	0
439	439	107720,30	446235,00	27,8	24,1	3,7	0
274	274	104097,84	448183,33	27,8	20,6	7,2	0
355	355	105273,39	446802,61	27,8	21,8	6,0	0
379	379	106268,19	446826,86	27,8	22,1	5,7	0
9	9	105067,26	449615,85	27,7	23,0	4,7	0
603	603	102851,36	447995,45	27,7	21,7	6,0	0
388	388	106586,25	446587,27	27,7	22,1	5,6	0
101	101	106575,41	448770,82	27,7	22,1	5,6	0
7	7	105050,08	449712,78	27,7	23,0	4,7	0
458	458	107943,44	447993,68	27,7	22,9	4,8	0
359	359	105408,39	446937,61	27,6	21,8	5,8	0
103	103	106676,30	448584,00	27,6	22,1	5,5	0
443	443	107714,95	446306,17	27,6	24,1	3,5	0
273	273	104072,60	448088,89	27,6	20,6	7,0	0
357	357	105340,39	446869,61	27,6	21,8	5,9	0
254	254	103727,74	448468,38	27,6	20,7	6,9	0
98	98	106766,00	448388,82	27,6	22,1	5,5	0
261	261	104149,20	448450,62	27,5	20,6	6,9	0
466	466	108396,64	448000,71	27,5	23,7	3,8	0
601	601	103234,56	447906,86	27,5	21,0	6,5	0
102	102	106621,79	448663,49	27,5	22,1	5,4	0
528	528	107431,43	447852,49	27,5	22,9	4,6	0
595	595	102706,53	447998,41	27,5	21,7	5,8	0
621	621	103628,56	447719,87	27,5	21,0	6,5	0
461	461	108507,93	447971,13	27,4	24,2	3,2	0
11	11	105088,19	449520,13	27,4	23,0	4,4	0
104	104	106679,30	448476,00	27,4	22,1	5,3	0
449	449	107680,53	446502,94	27,4	24,1	3,3	0
526	526	107436,53	447952,86	27,3	21,5	5,8	0
624	624	104116,82	447281,40	27,3	20,6	6,7	0
589	589	102922,54	447925,20	27,2	21,7	5,5	0
372	372	105927,94	447041,05	27,2	22,4	4,8	0
625	625	104127,64	447095,08	27,2	20,6	6,6	0
444	444	107685,85	446303,89	27,2	24,1	3,1	0
596	596	102687,73	448017,79	27,1	22,1	5,0	0
635	635	104331,44	446575,80	27,1	21,6	5,5	0
591	591	102634,42	447929,00	27,1	21,7	5,4	0
478	478	102186,91	448273,91	27,0	22,1	4,9	0

Resultaten 2015 plan NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 plan met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
607	607	102993,72	447855,03	27,0	21,7	5,3	0
252	252	103635,24	448386,05	27,0	20,7	6,3	0
166	166	106828,14	449609,39	27,0	21,5	5,5	0
615	615	103271,61	447918,60	27,0	21,0	6,0	0
384	384	106410,46	446684,67	27,0	22,1	4,9	0
442	442	107669,20	446420,69	26,9	24,1	2,8	0
609	609	103064,91	447784,60	26,9	21,0	6,0	0
440	440	107687,70	446235,00	26,9	24,1	2,8	0
256	256	103823,02	448512,78	26,9	20,7	6,2	0
437	437	107687,50	446167,24	26,9	24,1	2,8	0
450	450	107649,47	446493,06	26,9	24,1	2,8	0
207	207	103649,10	448471,90	26,9	20,7	6,2	0
192	192	104031,93	447868,07	26,9	20,6	6,3	0
452	452	107620,02	446570,79	26,8	24,1	2,7	0
380	380	106249,81	446803,14	26,8	22,1	4,7	0
597	597	103162,45	447837,45	26,8	21,0	5,8	0
620	620	103746,54	447863,54	26,8	21,0	5,8	0
208	208	103625,07	448440,63	26,7	20,7	6,0	0
593	593	102562,55	447858,53	26,7	21,7	5,0	0
604	604	102832,26	447976,35	26,7	21,7	5,0	0
534	534	108562,28	448005,65	26,7	23,7	3,0	0
616	616	103252,51	447899,50	26,7	21,0	5,7	0
374	374	106008,06	446980,96	26,7	22,1	4,6	0
600	600	103071,78	447786,36	26,7	21,0	5,7	0
619	619	103610,46	447739,91	26,7	21,0	5,7	0
617	617	103484,94	447707,97	26,6	21,0	5,6	0
599	599	103090,58	447766,98	26,6	21,0	5,6	0
613	613	103342,58	447848,39	26,6	21,0	5,6	0
218	218	104054,98	447737,82	26,6	20,6	6,0	0
527	527	107399,16	447854,03	26,6	22,9	3,7	0
378	378	106169,28	446861,79	26,6	22,1	4,5	0
220	220	104063,56	447605,68	26,6	20,6	6,0	0
260	260	104034,23	448476,77	26,6	20,6	6,0	0
245	245	106274,74	448706,11	26,6	22,1	4,5	0
531	531	108551,86	448030,79	26,6	23,7	2,9	0
259	259	104049,76	448513,80	26,6	20,6	6,0	0
376	376	106088,03	446920,98	26,6	22,1	4,5	0
96	96	106673,90	448362,20	26,6	22,1	4,5	0
611	611	103413,76	447778,14	26,5	21,0	5,5	0
470	470	108500,85	448024,30	26,5	23,7	2,8	0
522	522	107420,05	447771,16	26,5	21,5	5,0	0
237	237	106216,78	448661,45	26,5	22,1	4,4	0
634	634	104184,78	446770,02	26,5	21,6	4,9	0
238	238	106232,57	448640,03	26,5	22,1	4,4	0
246	246	106293,31	448686,00	26,5	22,1	4,4	0
164	164	106587,05	449520,63	26,5	21,5	5,0	0
426	426	107407,50	447581,34	26,5	22,9	3,6	0
382	382	106328,84	446742,12	26,5	22,1	4,4	0
424	424	107402,60	447465,00	26,4	22,9	3,5	0
590	590	102903,44	447906,10	26,4	21,7	4,7	0
258	258	103933,90	448510,22	26,4	20,7	5,7	0
386	386	106498,58	446631,44	26,4	22,1	4,3	0
633	633	104114,86	446935,36	26,4	21,6	4,8	0
608	608	102974,62	447835,93	26,4	21,7	4,7	0
592	592	102615,62	447948,38	26,3	21,7	4,6	0
542	542	108653,61	448025,59	26,3	23,7	2,6	0
541	541	108649,57	448052,51	26,3	23,7	2,6	0

Resultaten 2015 plan NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 plan met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
415	415	107379,10	446974,00	26,3	24,1	2,2	0
305	305	102195,74	448122,04	26,2	22,1	4,1	0
249	249	106404,17	448810,79	26,2	22,1	4,1	0
535	535	108741,04	448028,29	26,2	23,7	2,5	0
539	539	108882,79	448032,02	26,2	23,7	2,5	0
253	253	103705,54	448503,53	26,2	20,7	5,5	0
420	420	107397,37	447339,03	26,1	22,9	3,2	0
537	537	108878,75	448058,94	26,1	23,7	2,4	0
248	248	106339,20	448759,22	26,1	22,1	4,0	0
532	532	108737,00	448055,21	26,1	23,7	2,4	0
251	251	103604,72	448414,73	26,1	20,7	5,4	0
165	165	106681,55	449589,78	26,1	21,5	4,6	0
257	257	103931,51	448553,22	26,1	20,7	5,4	0
250	250	106424,29	448789,65	26,1	22,1	4,0	0
630	630	104070,04	447404,14	26,1	20,6	5,5	0
247	247	106357,25	448737,05	26,0	22,1	3,9	0
594	594	102543,75	447877,91	26,0	21,7	4,3	0
413	413	107381,10	447054,74	26,0	22,9	3,1	0
610	610	103045,81	447765,50	26,0	21,0	5,0	0
416	416	107355,56	446974,00	25,9	24,1	1,8	0
422	422	107404,78	447394,23	25,9	22,9	3,0	0
337	337	104291,38	446015,38	25,9	21,6	4,3	0
614	614	103323,48	447829,29	25,8	21,0	4,8	0
418	418	107393,22	447228,60	25,7	22,9	2,8	0
618	618	103465,84	447688,87	25,7	21,0	4,7	0
598	598	103143,65	447856,83	25,7	21,0	4,7	0
255	255	103809,15	448550,70	25,7	20,7	5,0	0
631	631	104076,89	447278,97	25,6	20,6	5,0	0
602	602	103215,76	447926,24	25,6	21,0	4,6	0
612	612	103394,66	447759,04	25,6	21,0	4,6	0
428	428	107388,12	447128,23	25,6	22,9	2,7	0
525	525	107407,32	447953,68	25,6	21,5	4,1	0
632	632	104087,84	447090,48	25,5	20,6	4,9	0
306	306	102173,91	448099,60	25,4	22,1	3,3	0
536	536	109008,24	448036,82	25,4	23,0	2,4	0
425	425	107380,50	447584,66	25,3	22,9	2,4	0
414	414	107357,56	447055,25	25,3	22,9	2,4	0
417	417	107364,01	447229,42	25,3	22,9	2,4	0
533	533	109007,37	448063,81	25,3	23,0	2,3	0
419	419	107370,25	447340,86	25,2	22,9	2,3	0
338	338	104268,62	445992,62	25,2	21,2	4,0	0
193	193	103045,61	449074,20	25,2	22,5	2,7	0
427	427	107355,85	447129,77	25,2	22,9	2,3	0
423	423	107375,40	447465,00	25,2	22,9	2,3	0
421	421	107369,22	447395,77	25,1	22,9	2,2	0
307	307	102281,62	448039,39	25,0	22,1	2,9	0
521	521	107390,84	447771,98	25,0	21,5	3,5	0
524	524	107414,95	447670,79	24,9	21,5	3,4	0
279	279	102482,85	447835,07	24,8	21,7	3,1	0
205	205	103557,98	448563,01	24,8	20,7	4,1	0
194	194	103017,21	449038,71	24,7	22,5	2,2	0
335	335	104219,45	446086,88	24,6	21,6	3,0	0
206	206	103531,95	448532,25	24,5	20,7	3,8	0
308	308	102266,14	448012,18	24,5	22,1	2,4	0
570	570	101367,65	448889,14	24,4	21,5	2,9	0
203	203	103462,14	448657,68	24,4	20,7	3,7	0
336	336	104196,55	446065,12	24,3	21,6	2,7	0

Resultaten 2015 plan NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 plan met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
568	568	101441,19	448957,39	24,3	21,5	2,8	0
280	280	102461,15	447812,93	24,2	21,7	2,5	0
304	304	102346,31	447944,95	24,1	21,7	2,4	0
281	281	102551,96	447765,96	24,1	21,7	2,4	0
333	333	104148,17	446160,17	24,1	21,6	2,5	0
277	277	102413,92	447902,37	24,1	21,7	2,4	0
523	523	107382,68	447672,33	24,0	21,5	2,5	0
303	303	102375,69	447959,05	24,0	21,7	2,3	0
538	538	109149,12	448067,54	24,0	20,5	3,5	0
204	204	103437,29	448625,73	24,0	20,7	3,3	0
201	201	103387,59	448735,78	24,0	20,7	3,3	0
199	199	103301,21	448818,61	23,9	20,7	3,2	0
543	543	109276,71	448069,99	23,9	20,5	3,4	0
544	544	109277,58	448043,00	23,9	20,5	3,4	0
334	334	104125,83	446137,83	23,9	21,6	2,3	0
331	331	104076,17	446232,17	23,8	21,6	2,2	0
278	278	102389,73	447883,36	23,8	21,7	2,1	0
202	202	103354,46	448708,56	23,8	20,7	3,1	0
282	282	102530,04	447744,04	23,8	21,7	2,1	0
283	283	102605,42	447673,46	23,7	21,7	2,0	0
197	197	103214,82	448907,36	23,7	20,7	3,0	0
329	329	104004,35	446303,99	23,7	21,6	2,1	0
285	285	102625,83	447611,58	23,6	21,7	1,9	0
284	284	102574,58	447676,54	23,6	21,7	1,9	0
195	195	103122,53	448998,47	23,6	20,7	2,9	0
540	540	109149,99	448040,55	23,6	20,5	3,1	0
200	200	103271,62	448790,21	23,6	20,7	2,9	0
332	332	104053,83	446209,83	23,6	21,6	2,0	0
567	567	101413,79	448986,53	23,6	21,5	2,1	0
569	569	101340,25	448918,28	23,6	21,5	2,1	0
289	289	102798,67	447513,67	23,5	21,7	1,8	0
291	291	102868,57	447443,90	23,5	21,7	1,8	0
287	287	102716,27	447575,26	23,5	21,7	1,8	0
290	290	102775,86	447490,86	23,4	21,7	1,7	0
293	293	102937,76	447374,57	23,4	21,7	1,7	0
198	198	103182,88	448878,96	23,4	20,7	2,7	0
288	288	102704,02	447545,43	23,4	21,7	1,7	0
286	286	102614,17	447582,42	23,4	21,7	1,7	0
554	554	102147,59	449665,91	23,3	20,9	2,4	0
196	196	103089,39	448972,44	23,3	20,7	2,6	0
556	556	102221,15	449733,78	23,3	20,9	2,4	0
292	292	102847,00	447421,71	23,3	21,7	1,6	0
566	566	101514,77	449025,01	23,2	20,5	2,7	0
552	552	102074,16	449597,79	23,2	20,9	2,3	0
294	294	102914,24	447351,43	23,2	21,7	1,5	0
550	550	102000,60	449529,67	23,2	20,9	2,3	0
327	327	103932,17	446376,17	23,2	21,2	2,0	0
296	296	102983,33	447282,33	23,2	21,7	1,5	0
325	325	103861,29	446449,06	23,1	21,2	1,9	0
564	564	101588,03	449092,80	23,1	20,5	2,6	0
330	330	103981,65	446282,01	23,1	21,2	1,9	0
323	323	103789,17	446521,17	23,1	21,2	1,9	0
551	551	102028,00	449500,53	23,1	20,9	2,2	0
321	321	103716,17	446593,17	23,0	21,2	1,8	0
562	562	101661,45	449160,91	23,0	20,5	2,5	0
319	319	103644,17	446665,17	23,0	21,2	1,8	0
328	328	103909,83	446353,83	23,0	21,2	1,8	0

Resultaten 2015 plan NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 plan met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
559	559	101734,69	449228,88	23,0	20,5	2,5	0
555	555	102174,99	449636,77	23,0	20,9	2,1	0
553	553	102101,56	449568,65	23,0	20,9	2,1	0
324	324	103766,83	446498,83	22,9	21,2	1,7	0
557	557	102248,55	449704,64	22,9	20,9	2,0	0
317	317	103572,09	446736,83	22,9	21,2	1,7	0
326	326	103838,71	446426,94	22,9	21,2	1,7	0
560	560	101808,03	449296,78	22,9	20,5	2,4	0
311	311	103357,31	446954,31	22,9	21,2	1,7	0
315	315	103500,77	446809,14	22,9	21,2	1,7	0
313	313	103428,10	446881,10	22,9	21,2	1,7	0
588	588	102950,12	449169,44	22,8	20,9	1,9	0
322	322	103693,83	446570,83	22,8	21,2	1,6	0
320	320	103621,83	446642,83	22,8	21,2	1,6	0
547	547	101881,64	449364,41	22,8	20,5	2,3	0
316	316	103479,23	446786,86	22,8	21,2	1,6	0
318	318	103549,91	446715,17	22,8	21,2	1,6	0
548	548	101927,42	449461,80	22,8	20,5	2,3	0
295	295	103006,67	447305,67	22,7	21,0	1,7	0
586	586	102878,78	449239,83	22,7	20,9	1,8	0
558	558	101707,29	449258,02	22,7	20,5	2,2	0
297	297	103076,67	447236,67	22,7	21,0	1,7	0
563	563	101560,63	449121,94	22,7	20,5	2,2	0
580	580	102380,86	449731,60	22,7	20,9	1,8	0
584	584	102807,86	449309,99	22,7	20,9	1,8	0
561	561	101634,05	449190,05	22,7	20,5	2,2	0
309	309	103285,31	447025,31	22,7	21,0	1,7	0
546	546	101854,24	449393,55	22,7	20,5	2,2	0
545	545	101780,63	449325,92	22,7	20,5	2,2	0
314	314	103405,90	446858,90	22,7	21,2	1,5	0
549	549	101954,82	449432,66	22,7	20,5	2,3	0
312	312	103334,69	446931,69	22,7	21,2	1,5	0
565	565	101487,37	449054,15	22,6	20,5	2,2	0
576	576	102523,08	449591,06	22,6	20,9	1,7	0
574	574	102594,14	449520,71	22,6	20,9	1,7	0
578	578	102452,06	449661,41	22,6	20,9	1,7	0
572	572	102665,39	449450,56	22,6	20,9	1,7	0
301	301	103214,67	447097,67	22,6	21,0	1,6	0
299	299	103145,83	447166,51	22,6	21,0	1,6	0
587	587	102921,96	449141,04	22,6	20,9	1,8	0
582	582	102736,81	449380,28	22,6	20,9	1,7	0
585	585	102850,62	449211,43	22,6	20,9	1,7	0
298	298	103053,33	447213,33	22,5	21,0	1,5	0
583	583	102779,70	449281,59	22,5	20,9	1,6	0
300	300	103122,17	447143,49	22,5	21,0	1,5	0
310	310	103262,69	447002,69	22,5	21,0	1,5	0
302	302	103191,33	447074,33	22,5	21,0	1,5	0
581	581	102708,65	449351,88	22,5	20,9	1,6	0
579	579	102352,70	449703,20	22,5	20,9	1,6	0
573	573	102565,98	449492,31	22,4	20,9	1,5	0
575	575	102494,92	449562,66	22,4	20,9	1,5	0
571	571	102637,23	449422,16	22,4	20,9	1,5	0
577	577	102423,90	449633,01	22,4	20,9	1,5	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 plan met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
144	144	105997,95	449039,99	20,4	18,0	2,4	19
142	142	105784,43	448946,40	20,0	17,3	2,7	17
141	141	105685,35	448911,62	19,9	17,3	2,6	17
143	143	105889,83	448990,67	19,9	17,3	2,6	17
391	391	107021,71	446344,47	19,8	18,3	1,5	16
184	184	105226,38	448716,66	19,8	17,3	2,5	17
183	183	105121,09	448680,02	19,7	17,3	2,4	17
154	154	105316,61	448753,29	19,7	17,3	2,4	17
392	392	107006,29	446323,53	19,5	18,3	1,3	16
182	182	105009,49	448645,04	19,5	17,3	2,2	16
666	666	107069,29	448196,30	19,4	18,2	1,2	16
63	63	105943,66	449087,12	19,4	18,0	1,5	16
393	393	107096,28	446293,88	19,4	18,3	1,1	15
46	46	105761,64	449018,21	19,4	18,0	1,4	16
47	47	105852,65	449051,22	19,4	18,0	1,4	16
42	42	105627,75	448918,18	19,4	17,3	2,1	16
179	179	104681,48	448479,44	19,3	16,9	2,4	15
665	665	107197,14	448175,70	19,3	18,2	1,1	16
180	180	104776,03	448536,89	19,3	16,9	2,4	15
43	43	105529,31	448874,69	19,3	17,3	2,0	16
664	664	107362,48	448129,90	19,3	18,2	1,1	16
140	140	105472,59	448850,66	19,3	17,3	2,0	16
462	462	108317,13	447987,46	19,3	18,6	0,7	16
149	149	106630,76	449332,03	19,3	17,0	2,4	16
62	62	105934,34	449112,88	19,3	18,0	1,4	16
653	653	104647,86	446392,69	19,2	16,9	2,3	14
460	460	108035,44	447983,68	19,2	18,6	0,6	16
661	661	107065,46	448166,54	19,2	18,2	1,0	16
51	51	105841,48	449080,83	19,2	18,0	1,3	16
657	657	104828,40	447164,26	19,2	16,9	2,3	13
50	50	105748,94	449048,98	19,2	18,0	1,2	16
660	660	107191,06	448146,32	19,2	18,2	1,0	16
463	463	108314,87	447958,54	19,2	18,6	0,6	16
159	159	107099,21	449477,95	19,2	18,0	1,3	14
151	151	105724,09	448825,89	19,2	17,3	1,9	14
212	212	103791,68	448269,75	19,2	16,9	2,3	15
468	468	108226,64	447958,36	19,1	18,6	0,5	16
658	658	104821,78	447383,10	19,1	16,9	2,3	13
49	49	105655,94	449021,25	19,1	18,0	1,1	16
655	655	104747,98	446801,56	19,1	16,9	2,2	14
654	654	104694,55	446576,34	19,1	16,9	2,2	14
656	656	104790,00	446973,62	19,1	16,9	2,2	13
158	158	107022,14	449416,12	19,1	18,0	1,2	14
153	153	105927,43	448912,22	19,1	17,3	1,8	14
467	467	108132,26	447969,70	19,1	18,6	0,5	16
181	181	104892,13	448605,01	19,1	16,9	2,2	15
124	124	104783,38	447523,05	19,1	16,9	2,2	13
459	459	108038,56	448012,32	19,1	18,4	0,7	15
652	652	104603,44	446260,45	19,1	16,9	2,2	13
125	125	104741,66	447610,32	19,1	16,9	2,2	14
659	659	107354,00	448101,12	19,1	18,2	0,9	15
640	640	104508,76	446163,06	19,0	16,9	2,1	15
639	639	104415,65	446010,02	19,0	16,9	2,1	15
642	642	104611,08	446424,14	19,0	16,9	2,1	15
638	638	104306,34	445871,02	19,0	16,9	2,1	15
641	641	104567,98	446292,32	19,0	16,9	2,1	15

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 plan met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
127	127	104657,67	447779,31	19,0	16,9	2,1	13
126	126	104697,87	447695,36	19,0	16,9	2,1	13
146	146	106290,20	449169,35	19,0	17,0	2,0	15
139	139	105190,35	448608,66	19,0	17,3	1,8	14
145	145	106090,00	449093,01	19,0	17,0	2,0	15
673	673	107179,18	448408,98	19,0	18,2	0,8	15
672	672	107066,42	448410,95	19,0	18,2	0,8	15
674	674	107297,66	448431,02	19,0	18,2	0,8	15
152	152	105824,94	448863,53	19,0	17,3	1,7	14
678	678	107062,58	448381,05	19,0	18,2	0,8	15
433	433	107665,18	448052,94	19,0	18,2	0,8	15
464	464	108135,12	448006,36	19,0	18,4	0,6	15
58	58	105658,32	448744,01	19,0	17,3	1,7	14
429	429	107462,28	448101,48	19,0	18,2	0,8	15
430	430	107453,72	448072,52	19,0	18,2	0,8	15
469	469	108403,74	447954,90	19,0	18,6	0,4	15
431	431	107562,46	448072,70	19,0	18,2	0,8	15
5	5	105511,50	449012,32	19,0	18,0	1,0	15
395	395	107182,72	446270,71	19,0	18,3	0,7	15
178	178	104596,98	448450,40	18,9	16,9	2,1	15
680	680	107308,34	448402,98	18,9	18,2	0,7	14
668	668	106762,86	448210,95	18,9	17,7	1,2	15
36	36	105669,33	448739,74	18,9	17,3	1,6	14
408	408	107369,84	446232,50	18,9	18,3	0,6	15
411	411	107504,77	446103,92	18,9	18,3	0,6	15
410	410	107454,94	446150,05	18,9	18,3	0,6	15
169	169	106650,36	449227,86	18,9	17,0	1,9	14
461	461	108507,93	447971,13	18,9	18,6	0,4	15
457	457	107946,56	448022,32	18,9	18,2	0,8	15
465	465	108229,36	447999,64	18,9	18,4	0,6	15
138	138	105107,82	448566,19	18,9	17,3	1,6	14
466	466	108396,64	448000,71	18,9	18,4	0,5	15
128	128	104631,20	447868,94	18,9	16,9	2,0	13
20	20	105370,06	449120,27	18,9	18,0	0,9	15
679	679	107180,82	448379,02	18,9	18,2	0,7	15
150	150	105491,23	448722,11	18,9	17,3	1,6	14
455	455	107854,37	448032,03	18,9	18,2	0,8	15
453	453	107762,20	448041,05	18,9	18,2	0,7	15
397	397	107273,69	446251,72	18,9	18,3	0,6	15
646	646	104782,10	447154,20	18,9	16,9	2,0	15
488	488	102899,71	448248,40	18,9	17,3	1,6	15
389	389	106686,26	446561,01	18,9	17,3	1,6	14
651	651	104544,52	446138,42	18,9	16,9	2,0	13
650	650	104436,12	445966,66	18,9	16,9	2,0	13
530	530	107434,21	448031,60	18,9	18,2	0,7	15
48	48	105597,53	448953,82	18,9	17,3	1,6	15
394	394	107085,72	446270,12	18,9	18,3	0,6	15
644	644	104696,48	446777,28	18,9	16,9	2,0	15
268	268	106142,58	449146,60	18,9	17,3	1,7	15
541	541	108649,57	448052,51	18,8	18,4	0,4	15
456	456	107851,63	448003,97	18,8	18,2	0,6	15
643	643	104652,96	446594,18	18,8	16,9	1,9	15
454	454	107759,80	448012,95	18,8	18,2	0,6	15
447	447	107564,13	446091,23	18,8	18,3	0,6	15
147	147	106454,16	449250,82	18,8	17,0	1,8	15
554	554	102147,59	449665,91	18,8	18,5	0,3	15

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 plan met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
552	552	102074,16	449597,79	18,8	18,5	0,3	15
470	470	108500,85	448024,30	18,8	18,4	0,4	15
556	556	102221,15	449733,78	18,8	18,5	0,3	15
242	242	106204,57	448995,83	18,8	17,7	1,1	14
550	550	102000,60	449529,67	18,8	18,5	0,3	15
227	227	104679,30	448504,10	18,8	16,9	1,9	14
241	241	106138,99	448967,36	18,8	17,7	1,1	14
240	240	106073,98	448932,78	18,8	17,7	1,1	14
409	409	107364,32	446206,26	18,8	18,3	0,5	15
407	407	107439,35	446128,76	18,8	18,3	0,5	15
531	531	108551,86	448030,79	18,8	18,4	0,4	15
501	501	102896,16	448203,00	18,8	17,3	1,5	15
396	396	107177,28	446245,29	18,8	18,3	0,5	15
398	398	107268,31	446226,28	18,8	18,3	0,5	15
402	402	106869,30	446415,77	18,8	17,3	1,5	15
667	667	106901,36	448210,00	18,8	17,7	1,1	15
534	534	108562,28	448005,65	18,8	18,4	0,4	14
438	438	107715,14	446166,81	18,8	18,3	0,5	15
436	436	107710,09	446072,34	18,8	18,3	0,5	14
645	645	104738,44	446950,13	18,8	16,9	1,9	15
445	445	107634,47	446077,32	18,8	18,3	0,5	15
432	432	107555,54	448043,30	18,8	18,2	0,6	15
177	177	104511,41	448423,54	18,8	16,9	1,9	14
435	435	107684,33	446075,88	18,8	18,3	0,5	15
649	649	104314,36	445819,16	18,8	16,9	1,9	13
4	4	105443,56	449068,08	18,8	18,0	0,8	15
3	3	105420,92	449031,84	18,8	18,0	0,8	15
18	18	105304,88	449190,32	18,8	18,0	0,9	15
10	10	105115,81	449525,87	18,8	18,0	0,8	15
21	21	105351,94	449099,73	18,8	18,0	0,8	15
14	14	105197,11	449353,60	18,8	18,0	0,8	15
510	510	101401,22	448276,68	18,7	17,2	1,5	14
511	511	101487,43	448256,65	18,7	17,2	1,5	14
529	529	107405,00	448032,42	18,7	18,2	0,5	15
56	56	105626,56	448729,30	18,7	17,3	1,4	14
267	267	105211,02	448761,56	18,7	17,3	1,4	15
537	537	108878,75	448058,94	18,7	18,4	0,3	15
539	539	108882,79	448032,02	18,7	18,4	0,3	15
532	532	108737,00	448055,21	18,7	18,4	0,3	15
535	535	108741,04	448028,29	18,7	18,4	0,3	14
266	266	105108,54	448727,03	18,7	17,3	1,4	15
663	663	106766,34	448180,80	18,7	17,7	1,0	14
662	662	106900,00	448180,05	18,7	17,7	1,0	14
94	94	106710,86	448921,36	18,7	17,7	1,0	14
404	404	106932,32	446374,51	18,7	17,3	1,5	15
37	37	105682,67	448716,26	18,7	17,3	1,4	14
38	38	105773,09	448796,36	18,7	17,3	1,4	14
45	45	105671,37	448982,51	18,7	17,3	1,4	14
79	79	106469,82	448349,85	18,7	17,7	1,0	14
225	225	104544,16	448463,20	18,7	16,9	1,8	14
509	509	101316,39	448303,93	18,7	17,2	1,5	14
483	483	102442,80	448241,40	18,7	17,3	1,4	15
647	647	104776,66	447345,34	18,7	16,9	1,8	15
484	484	102528,72	448242,40	18,7	17,3	1,4	15
577	577	102423,90	449633,01	18,7	18,5	0,2	15
576	576	102523,08	449591,06	18,7	18,5	0,2	15

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 plan met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
575	575	102494,92	449562,66	18,7	18,5	0,2	15
580	580	102380,86	449731,60	18,7	18,5	0,2	15
579	579	102352,70	449703,20	18,7	18,5	0,2	15
578	578	102452,06	449661,41	18,7	18,5	0,2	15
571	571	102637,23	449422,16	18,7	18,5	0,2	15
557	557	102248,55	449704,64	18,7	18,5	0,2	15
555	555	102174,99	449636,77	18,7	18,5	0,2	15
574	574	102594,14	449520,71	18,7	18,5	0,2	15
573	573	102565,98	449492,31	18,7	18,5	0,2	15
572	572	102665,39	449450,56	18,7	18,5	0,2	15
65	65	106039,62	449116,92	18,7	17,0	1,7	15
588	588	102950,12	449169,44	18,7	18,5	0,2	15
587	587	102921,96	449141,04	18,7	18,5	0,2	15
542	542	108653,61	448025,59	18,7	18,4	0,3	15
551	551	102028,00	449500,53	18,7	18,5	0,2	15
553	553	102101,56	449568,65	18,7	18,5	0,2	15
583	583	102779,70	449281,59	18,7	18,5	0,2	15
582	582	102736,81	449380,28	18,7	18,5	0,2	15
581	581	102708,65	449351,88	18,7	18,5	0,2	15
586	586	102878,78	449239,83	18,7	18,5	0,2	15
585	585	102850,62	449211,43	18,7	18,5	0,2	15
584	584	102807,86	449309,99	18,7	18,5	0,2	15
443	443	107714,95	446306,17	18,7	18,3	0,4	14
6	6	105077,92	449717,22	18,7	18,0	0,7	15
16	16	105249,98	449270,81	18,7	18,0	0,7	15
19	19	105283,12	449173,68	18,7	18,0	0,7	15
446	446	107631,53	446050,48	18,7	18,3	0,4	15
444	444	107685,85	446303,89	18,7	18,3	0,4	15
441	441	107697,59	446427,50	18,7	18,3	0,4	15
12	12	105147,79	449436,40	18,7	18,0	0,7	15
434	434	107660,82	448023,06	18,7	18,2	0,6	15
176	176	104426,18	448398,64	18,7	16,9	1,8	14
8	8	105094,74	449622,15	18,7	18,0	0,7	14
439	439	107720,30	446235,00	18,7	18,3	0,4	15
148	148	106538,80	449296,76	18,7	17,0	1,7	14
137	137	105027,18	448522,77	18,7	17,3	1,4	14
412	412	107501,09	446078,18	18,7	18,3	0,4	15
448	448	107561,15	446065,41	18,7	18,3	0,4	15
451	451	107644,68	446582,59	18,7	18,3	0,5	15
449	449	107680,53	446502,94	18,7	18,3	0,4	15
496	496	102412,18	448197,90	18,6	17,3	1,3	14
15	15	105172,89	449338,40	18,6	18,0	0,6	15
498	498	102583,36	448199,80	18,6	17,3	1,3	14
497	497	102498,18	448198,90	18,6	17,3	1,4	14
490	490	103115,86	448250,50	18,6	16,9	1,7	14
89	89	106724,08	448473,19	18,6	17,7	0,9	14
494	494	103480,75	448255,30	18,6	16,9	1,7	14
493	493	103375,85	448254,30	18,6	16,9	1,7	14
437	437	107687,50	446167,24	18,6	18,3	0,3	14
670	670	106863,26	448428,76	18,6	17,7	0,9	14
512	512	101570,46	448245,95	18,6	17,2	1,5	14
91	91	106669,46	448674,22	18,6	17,7	1,0	14
239	239	106023,62	448896,33	18,6	17,7	1,0	14
450	450	107649,47	446493,06	18,6	18,3	0,3	15
669	669	106756,22	448435,48	18,6	17,7	0,9	14
73	73	106200,81	448455,36	18,6	17,7	0,9	14

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 plan met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
39	39	105776,91	448769,64	18,6	17,3	1,3	14
442	442	107669,20	446420,69	18,6	18,3	0,3	14
17	17	105226,02	449255,19	18,6	18,0	0,6	15
452	452	107620,02	446570,79	18,6	18,3	0,3	14
81	81	106544,74	448286,74	18,6	17,7	0,9	14
53	53	105550,67	448974,67	18,6	17,3	1,3	14
84	84	106128,67	448500,24	18,6	17,7	0,9	14
93	93	106652,83	448835,31	18,6	17,7	0,9	14
92	92	106623,09	448751,73	18,6	17,7	1,0	14
440	440	107687,70	446235,00	18,6	18,3	0,3	14
34	34	106041,85	448545,03	18,6	17,7	0,9	14
77	77	106384,46	448398,11	18,6	17,7	0,9	14
405	405	106757,73	446519,68	18,6	17,3	1,4	14
68	68	106227,88	449190,20	18,5	17,0	1,5	14
515	515	101349,47	448232,78	18,5	17,2	1,3	14
69	69	106306,64	449258,14	18,5	17,0	1,5	14
637	637	104179,74	445741,16	18,5	16,9	1,6	15
528	528	107431,43	447852,49	18,5	18,0	0,5	14
520	520	102056,00	448241,10	18,5	17,3	1,2	14
114	114	105523,30	448946,40	18,5	17,3	1,3	15
676	676	106871,27	448395,38	18,5	17,7	0,8	14
516	516	101440,09	448207,45	18,5	17,2	1,3	14
67	67	106218,12	449215,80	18,5	17,0	1,5	14
458	458	107943,44	447993,68	18,5	18,0	0,6	14
675	675	106754,78	448405,52	18,5	17,7	0,9	14
514	514	101269,33	448261,06	18,5	17,2	1,4	14
416	416	107355,56	446974,00	18,5	18,3	0,2	14
480	480	102347,85	448194,22	18,5	17,3	1,2	14
211	211	103829,88	448292,67	18,5	16,9	1,6	13
29	29	105572,44	448687,03	18,5	17,3	1,2	14
671	671	106982,14	448415,94	18,5	17,7	0,8	14
35	35	106030,15	448516,97	18,5	17,7	0,8	14
52	52	105576,18	448986,21	18,5	17,3	1,2	14
100	100	106668,19	448952,57	18,5	17,7	0,8	14
97	97	106767,62	448440,19	18,5	17,7	0,8	14
400	400	106821,92	446480,22	18,5	17,3	1,2	13
415	415	107379,10	446974,00	18,5	18,3	0,2	14
477	477	102366,47	448243,53	18,5	17,3	1,3	14
90	90	106729,61	448581,29	18,5	17,7	0,8	14
11	11	105088,19	449520,13	18,5	18,0	0,5	15
502	502	102989,26	448197,00	18,5	17,3	1,2	14
500	500	102800,47	448195,00	18,5	17,3	1,2	14
13	13	105122,21	449423,60	18,5	18,0	0,5	15
505	505	103276,15	448208,90	18,5	16,9	1,6	14
504	504	103172,27	448207,90	18,5	16,9	1,6	14
9	9	105067,26	449615,85	18,5	18,0	0,5	15
487	487	102799,76	448254,20	18,5	17,3	1,2	14
7	7	105050,08	449712,78	18,5	18,0	0,5	15
76	76	106285,19	448403,32	18,5	17,7	0,8	14
495	495	103584,92	448260,96	18,5	16,9	1,6	13
491	491	103207,80	448252,50	18,5	16,9	1,7	14
75	75	106292,81	448430,68	18,5	17,7	0,9	14
2	2	105474,43	448638,57	18,4	17,3	1,1	13
1	1	105499,83	448653,58	18,4	17,3	1,1	13
26	26	105387,88	448582,40	18,4	17,3	1,1	14
486	486	102707,72	448252,30	18,4	17,3	1,1	14

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 plan met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
55	55	105829,75	448592,10	18,4	17,3	1,1	14
499	499	102688,18	448193,00	18,4	17,3	1,1	14
485	485	102616,52	448251,19	18,4	17,3	1,1	14
41	41	105808,40	448719,91	18,4	17,3	1,1	14
30	30	105585,46	448663,16	18,4	17,3	1,1	14
426	426	107407,50	447581,34	18,4	18,0	0,4	14
424	424	107402,60	447465,00	18,4	18,0	0,4	14
59	59	105713,20	448665,60	18,4	17,3	1,1	14
533	533	109007,37	448063,81	18,4	18,1	0,3	14
64	64	106049,83	449141,96	18,4	17,0	1,4	14
536	536	109008,24	448036,82	18,4	18,1	0,3	14
527	527	107399,16	447854,03	18,4	18,0	0,4	14
506	506	103379,16	448208,00	18,4	16,9	1,5	13
503	503	103076,21	448203,30	18,4	16,9	1,5	13
517	517	101548,87	448189,03	18,4	17,2	1,2	14
513	513	101655,00	448243,00	18,4	17,2	1,2	14
170	170	106574,53	449168,29	18,4	17,0	1,4	13
677	677	106978,86	448386,06	18,4	17,7	0,8	14
80	80	106454,18	448326,15	18,4	17,7	0,7	14
78	78	106373,54	448371,89	18,4	17,7	0,7	14
74	74	106191,19	448428,64	18,4	17,7	0,7	14
70	70	106319,36	449233,86	18,4	17,0	1,4	14
161	161	106645,03	448978,51	18,4	17,7	0,7	14
226	226	104669,08	448528,64	18,4	16,9	1,5	14
101	101	106575,41	448770,82	18,4	17,7	0,7	14
99	99	106612,93	448873,20	18,4	17,7	0,7	14
104	104	106679,30	448476,00	18,4	17,7	0,7	14
103	103	106676,30	448584,00	18,4	17,7	0,7	14
175	175	104321,79	448380,90	18,4	16,9	1,5	14
648	648	104206,18	445708,16	18,4	16,9	1,5	13
95	95	106723,70	448360,65	18,4	17,7	0,7	14
83	83	106109,00	448470,31	18,4	17,7	0,7	14
66	66	106125,88	449170,72	18,4	17,0	1,4	14
401	401	106887,20	446443,73	18,3	17,3	1,0	13
98	98	106766,00	448388,82	18,3	17,7	0,6	14
40	40	105831,60	448706,09	18,3	17,3	1,0	13
399	399	106811,09	446444,88	18,3	17,3	1,0	14
71	71	106391,54	449310,49	18,3	17,0	1,3	14
507	507	103483,57	448209,01	18,3	16,9	1,4	13
72	72	106406,46	449287,51	18,3	17,0	1,4	14
403	403	106951,68	446401,49	18,3	17,3	1,0	13
479	479	102276,39	448250,79	18,3	17,3	1,0	14
265	265	104989,34	448686,93	18,3	16,9	1,4	14
111	111	106641,99	449400,31	18,3	17,0	1,3	13
113	113	105487,03	448976,75	18,3	17,3	1,0	14
489	489	103007,79	448256,20	18,3	16,9	1,4	13
492	492	103283,72	448259,70	18,3	16,9	1,4	13
61	61	105765,85	448657,29	18,3	17,3	1,0	14
390	390	106671,74	446534,99	18,3	17,3	1,0	14
475	475	101746,89	448244,97	18,3	17,2	1,1	13
82	82	106521,26	448263,26	18,3	17,7	0,6	14
413	413	107381,10	447054,74	18,3	18,0	0,3	14
123	123	104580,45	448326,80	18,3	16,9	1,4	14
428	428	107388,12	447128,23	18,3	18,0	0,3	14
420	420	107397,37	447339,03	18,3	18,0	0,3	14
425	425	107380,50	447584,66	18,3	18,0	0,3	14

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 plan met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
422	422	107404,78	447394,23	18,3	18,0	0,3	14
518	518	101663,00	448186,00	18,3	17,2	1,1	13
418	418	107393,22	447228,60	18,3	18,0	0,3	14
28	28	105494,05	448610,56	18,3	17,3	1,0	14
102	102	106621,79	448663,49	18,3	17,7	0,6	14
414	414	107357,56	447055,25	18,3	18,0	0,3	14
417	417	107364,01	447229,42	18,3	18,0	0,3	14
223	223	104388,64	448430,68	18,2	16,9	1,3	13
60	60	105794,85	448638,26	18,2	17,3	1,0	13
474	474	101966,90	448246,92	18,2	17,2	1,0	13
27	27	105402,12	448557,60	18,2	17,3	1,0	13
427	427	107355,85	447129,77	18,2	18,0	0,3	14
25	25	105380,24	448488,83	18,2	17,3	0,9	13
112	112	106596,23	449366,37	18,2	17,0	1,3	14
373	373	106025,94	447005,04	18,2	17,6	0,6	13
419	419	107370,25	447340,86	18,2	18,0	0,3	14
421	421	107369,22	447395,77	18,2	18,0	0,2	14
276	276	103805,16	448224,47	18,2	16,9	1,4	13
32	32	105935,99	448573,07	18,2	17,3	0,9	13
406	406	106733,69	446492,83	18,2	17,3	1,0	14
96	96	106673,90	448362,20	18,2	17,7	0,5	14
482	482	102273,31	448185,56	18,2	17,3	0,9	13
476	476	101846,30	448245,29	18,2	17,2	1,1	13
481	481	102174,28	448181,07	18,2	17,3	0,9	13
136	136	104946,04	448482,56	18,2	16,9	1,3	13
423	423	107375,40	447465,00	18,2	18,0	0,3	14
237	237	106216,78	448661,45	18,2	17,7	0,5	13
130	130	104636,75	448043,03	18,2	16,9	1,3	12
508	508	103606,92	448214,02	18,2	16,9	1,4	13
135	135	104862,60	448432,20	18,2	16,9	1,3	13
230	230	104874,61	448663,62	18,2	16,9	1,3	13
122	122	104542,33	448230,88	18,2	16,9	1,3	14
129	129	104634,81	447960,49	18,2	16,9	1,3	12
519	519	101765,00	448186,00	18,2	17,2	1,0	13
246	246	106293,31	448686,00	18,2	17,7	0,5	14
471	471	101960,48	448186,81	18,2	17,2	1,0	13
228	228	104769,29	448597,15	18,2	16,9	1,3	14
238	238	106232,57	448640,03	18,2	17,7	0,5	14
245	245	106274,74	448706,11	18,2	17,7	0,5	13
23	23	105459,31	448486,64	18,1	17,3	0,9	13
120	120	104513,03	448012,69	18,1	16,9	1,2	14
233	233	105008,57	448835,41	18,1	17,3	0,8	14
87	87	106487,05	449333,67	18,1	17,0	1,1	13
243	243	106265,55	449024,92	18,1	17,0	1,2	13
191	191	104558,08	448349,15	18,1	16,9	1,2	13
33	33	105932,01	448542,93	18,1	17,3	0,8	14
244	244	106313,92	449046,30	18,1	17,0	1,2	13
339	339	104723,92	446270,56	18,1	16,9	1,2	12
234	234	105030,04	448815,98	18,1	17,3	0,8	14
88	88	106558,05	449386,43	18,1	17,0	1,1	13
121	121	104517,13	448123,54	18,1	16,9	1,2	14
185	185	103927,87	448229,67	18,1	16,9	1,2	13
264	264	104254,62	448374,10	18,1	16,9	1,2	13
171	171	103895,28	448304,78	18,1	16,9	1,2	13
132	132	104678,73	448198,43	18,1	16,9	1,2	12
105	105	106763,08	449208,29	18,1	17,0	1,1	13

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 plan met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
472	472	102070,64	448175,10	18,1	17,3	0,8	13
57	57	105685,15	448636,23	18,1	17,3	0,8	13
134	134	104782,48	448356,57	18,1	16,9	1,2	12
133	133	104717,61	448273,60	18,1	16,9	1,2	12
131	131	104651,61	448122,52	18,1	16,9	1,2	12
248	248	106339,20	448759,22	18,1	17,7	0,4	14
249	249	106404,17	448810,79	18,1	17,7	0,4	14
387	387	106601,75	446612,73	18,1	17,3	0,8	13
247	247	106357,25	448737,05	18,1	17,7	0,4	14
157	157	106935,85	449351,97	18,1	17,0	1,1	13
118	118	104569,96	447782,30	18,1	16,9	1,2	14
250	250	106424,29	448789,65	18,1	17,7	0,4	14
108	108	106714,62	449187,73	18,0	17,0	1,1	13
186	186	104016,81	448243,01	18,0	16,9	1,1	13
31	31	105512,64	448523,28	18,0	17,3	0,7	13
603	603	102851,36	447995,45	18,0	17,4	0,6	13
168	168	106983,46	449606,69	18,0	17,0	1,0	13
174	174	104199,13	448360,86	18,0	16,9	1,1	13
22	22	105472,69	448461,36	18,0	17,3	0,7	13
117	117	104628,08	447669,16	18,0	16,9	1,1	13
156	156	106847,70	449288,37	18,0	17,0	1,0	13
116	116	104675,19	447580,66	18,0	16,9	1,1	13
224	224	104532,94	448490,62	18,0	16,9	1,1	13
473	473	101856,64	448179,10	18,0	17,2	0,9	13
54	54	105816,53	448560,21	18,0	17,3	0,7	14
349	349	105071,39	446600,61	18,0	17,2	0,8	13
236	236	105112,87	448897,78	18,0	17,3	0,7	13
235	235	105094,46	448917,21	18,0	17,3	0,7	14
163	163	106688,66	449034,75	18,0	17,0	1,0	13
478	478	102186,91	448273,91	18,0	17,3	0,7	13
24	24	105357,76	448471,17	18,0	17,3	0,7	13
119	119	104528,43	447904,36	18,0	16,9	1,1	14
385	385	106511,42	446658,56	18,0	17,3	0,7	13
85	85	106463,16	449366,74	18,0	17,0	1,0	13
115	115	104709,28	447498,53	17,9	16,9	1,0	13
110	110	106714,06	449036,54	17,9	17,0	0,9	13
109	109	106727,30	449113,00	17,9	17,0	0,9	13
155	155	106473,44	449086,55	17,9	17,0	0,9	13
172	172	103996,31	448325,56	17,9	16,9	1,1	13
173	173	104096,21	448347,27	17,9	16,9	1,0	13
348	348	105013,44	446501,79	17,9	17,2	0,7	12
350	350	105092,61	446579,39	17,9	17,2	0,7	12
232	232	104958,46	448745,42	17,9	16,9	1,0	13
629	629	104546,94	446429,17	17,9	16,9	1,0	13
340	340	104703,28	446249,92	17,9	16,9	1,0	13
354	354	105227,45	446713,24	17,9	17,2	0,7	12
229	229	104854,16	448684,07	17,9	16,9	1,0	13
353	353	105206,55	446734,76	17,9	17,2	0,7	13
351	351	105138,39	446667,61	17,9	17,2	0,7	13
352	352	105159,61	446646,39	17,9	17,2	0,7	12
594	594	102543,75	447877,91	17,9	17,4	0,5	13
595	595	102706,53	447998,41	17,9	17,4	0,5	13
592	592	102615,62	447948,38	17,9	17,4	0,5	13
589	589	102922,54	447925,20	17,9	17,4	0,5	13
591	591	102634,42	447929,00	17,9	17,4	0,5	13
606	606	102761,29	448046,56	17,9	17,3	0,6	13

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 plan met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
607	607	102993,72	447855,03	17,9	17,4	0,5	13
605	605	102780,39	448065,66	17,9	17,3	0,7	13
263	263	104253,77	448417,46	17,9	16,9	1,0	13
604	604	102832,26	447976,35	17,9	17,4	0,5	13
381	381	106347,16	446765,88	17,9	17,3	0,6	13
383	383	106427,54	446709,33	17,9	17,3	0,6	13
379	379	106268,19	446826,86	17,9	17,3	0,6	13
375	375	106105,97	446945,02	17,9	17,3	0,7	13
377	377	106186,72	446886,21	17,9	17,3	0,6	13
187	187	104112,41	448253,02	17,9	16,9	1,0	12
106	106	106779,80	449114,00	17,9	17,0	0,9	12
44	44	105527,81	448482,91	17,9	17,3	0,6	13
388	388	106586,25	446587,27	17,9	17,3	0,6	13
86	86	106529,59	449420,27	17,9	17,0	0,9	13
364	364	105563,77	447047,83	17,9	17,3	0,6	13
365	365	105632,37	447120,42	17,9	17,3	0,6	13
366	366	105641,63	447093,58	17,9	17,3	0,7	13
361	361	105475,96	447005,04	17,9	17,3	0,6	13
362	362	105496,04	446984,96	17,9	17,2	0,7	12
363	363	105546,23	447070,17	17,9	17,3	0,7	13
369	369	105859,09	447119,71	17,9	17,3	0,6	13
371	371	105946,06	447064,95	17,9	17,3	0,7	13
368	368	105730,68	447109,82	17,9	17,3	0,6	13
367	367	105729,32	447138,18	17,9	17,3	0,6	13
543	543	109276,71	448069,99	17,8	17,3	0,5	13
608	608	102974,62	447835,93	17,8	17,4	0,4	13
590	590	102903,44	447906,10	17,8	17,4	0,4	13
538	538	109149,12	448067,54	17,8	17,3	0,5	13
596	596	102687,73	448017,79	17,8	17,3	0,6	13
526	526	107436,53	447952,86	17,8	17,2	0,6	12
593	593	102562,55	447858,53	17,8	17,4	0,4	13
341	341	104794,17	446276,10	17,8	16,9	0,9	13
107	107	106766,88	449021,88	17,8	17,0	0,8	12
162	162	106641,87	449127,54	17,8	17,0	0,9	12
342	342	104817,83	446261,90	17,8	16,9	0,9	12
346	346	104934,00	446421,50	17,8	16,9	0,9	12
344	344	104872,15	446344,87	17,8	16,9	0,9	12
343	343	104849,85	446361,13	17,8	16,9	0,9	13
189	189	104336,98	448297,49	17,8	16,9	0,9	12
222	222	104386,71	448458,66	17,8	16,9	0,9	13
231	231	104939,03	448763,83	17,8	16,9	0,9	13
305	305	102195,74	448122,04	17,8	17,3	0,5	13
216	216	103972,54	448034,65	17,8	16,9	0,9	13
190	190	104454,57	448318,25	17,8	16,9	0,9	13
209	209	103741,40	448378,42	17,8	16,9	0,9	12
213	213	103942,35	448169,08	17,8	16,9	0,9	12
359	359	105408,39	446937,61	17,8	17,2	0,6	13
358	358	105361,61	446848,39	17,8	17,2	0,6	12
360	360	105429,61	446916,39	17,8	17,2	0,6	12
384	384	106410,46	446684,67	17,8	17,3	0,5	13
370	370	105846,91	447092,29	17,8	17,3	0,6	13
355	355	105273,39	446802,61	17,8	17,2	0,6	13
356	356	105294,61	446781,39	17,8	17,2	0,6	12
357	357	105340,39	446869,61	17,8	17,2	0,6	13
525	525	107407,32	447953,68	17,7	17,2	0,5	13
261	261	104149,20	448450,62	17,7	16,9	0,8	12

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 plan met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
636	636	104520,94	446398,73	17,7	16,9	0,8	13
215	215	104021,28	448030,96	17,7	16,9	0,8	12
380	380	106249,81	446803,14	17,7	17,3	0,4	13
382	382	106328,84	446742,12	17,7	17,3	0,4	13
522	522	107420,05	447771,16	17,7	17,2	0,5	12
262	262	104137,29	448412,36	17,7	16,9	0,8	13
540	540	109149,99	448040,55	17,7	17,3	0,4	13
306	306	102173,91	448099,60	17,7	17,3	0,4	13
544	544	109277,58	448043,00	17,7	17,3	0,4	13
386	386	106498,58	446631,44	17,7	17,3	0,4	13
274	274	104097,84	448183,33	17,7	16,9	0,8	13
271	271	103959,45	448061,77	17,7	16,9	0,8	13
279	279	102482,85	447835,07	17,7	17,4	0,3	13
275	275	104124,96	448193,62	17,7	16,9	0,8	12
372	372	105927,94	447041,05	17,7	17,3	0,5	13
188	188	104228,03	448274,14	17,7	16,9	0,8	12
193	193	103045,61	449074,20	17,7	17,4	0,3	13
374	374	106008,06	446980,96	17,7	17,3	0,4	13
345	345	104914,00	446440,50	17,7	16,9	0,8	13
347	347	104992,56	446522,21	17,7	16,9	0,8	12
167	167	106920,00	449608,00	17,7	17,0	0,7	13
160	160	106568,32	449036,27	17,7	17,0	0,7	13
378	378	106169,28	446861,79	17,7	17,3	0,4	13
210	210	103713,00	448346,47	17,7	16,9	0,8	13
376	376	106088,03	446920,98	17,7	17,3	0,4	13
214	214	103909,12	448144,52	17,7	16,9	0,8	12
564	564	101588,03	449092,80	17,6	17,3	0,3	13
287	287	102716,27	447575,26	17,6	17,4	0,2	13
284	284	102574,58	447676,54	17,6	17,4	0,2	13
286	286	102614,17	447582,42	17,6	17,4	0,2	13
285	285	102625,83	447611,58	17,6	17,4	0,2	13
563	563	101560,63	449121,94	17,6	17,3	0,3	13
292	292	102847,00	447421,71	17,6	17,4	0,2	13
566	566	101514,77	449025,01	17,6	17,3	0,3	13
565	565	101487,37	449054,15	17,6	17,3	0,3	13
291	291	102868,57	447443,90	17,6	17,4	0,2	13
290	290	102775,86	447490,86	17,6	17,4	0,2	13
294	294	102914,24	447351,43	17,6	17,4	0,2	13
288	288	102704,02	447545,43	17,6	17,4	0,2	13
293	293	102937,76	447374,57	17,6	17,4	0,2	13
289	289	102798,67	447513,67	17,6	17,4	0,2	13
283	283	102605,42	447673,46	17,6	17,4	0,2	13
208	208	103625,07	448440,63	17,6	16,9	0,7	12
252	252	103635,24	448386,05	17,6	16,9	0,7	12
254	254	103727,74	448468,38	17,6	16,9	0,7	12
207	207	103649,10	448471,90	17,6	16,9	0,7	12
164	164	106587,05	449520,63	17,6	17,0	0,6	13
166	166	106828,14	449609,39	17,6	17,0	0,6	13
194	194	103017,21	449038,71	17,6	17,4	0,2	13
259	259	104049,76	448513,80	17,6	16,9	0,7	12
280	280	102461,15	447812,93	17,6	17,4	0,3	13
281	281	102551,96	447765,96	17,6	17,4	0,2	13
282	282	102530,04	447744,04	17,6	17,4	0,2	13
278	278	102389,73	447883,36	17,6	17,4	0,2	13
270	270	103924,25	447985,97	17,6	17,0	0,6	13
272	272	104053,89	448109,46	17,6	16,9	0,7	12

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 plan met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
277	277	102413,92	447902,37	17,6	17,4	0,3	13
304	304	102346,31	447944,95	17,6	17,4	0,3	13
307	307	102281,62	448039,39	17,6	17,3	0,3	13
308	308	102266,14	448012,18	17,6	17,3	0,3	13
303	303	102375,69	447959,05	17,6	17,4	0,3	13
548	548	101927,42	449461,80	17,6	17,3	0,3	13
546	546	101854,24	449393,55	17,6	17,3	0,3	13
545	545	101780,63	449325,92	17,6	17,3	0,3	13
521	521	107390,84	447771,98	17,6	17,2	0,4	12
558	558	101707,29	449258,02	17,6	17,3	0,3	13
561	561	101634,05	449190,05	17,6	17,3	0,3	13
600	600	103071,78	447786,36	17,5	17,0	0,5	12
219	219	104097,88	447739,54	17,5	16,9	0,6	12
619	619	103610,46	447739,91	17,5	17,0	0,5	13
217	217	104070,91	447893,22	17,5	16,9	0,7	12
617	617	103484,94	447707,97	17,5	17,0	0,5	12
269	269	103903,64	448004,34	17,5	16,9	0,7	13
524	524	107414,95	447670,79	17,5	17,2	0,3	12
611	611	103413,76	447778,14	17,5	17,0	0,5	12
609	609	103064,91	447784,60	17,5	17,0	0,5	12
256	256	103823,02	448512,78	17,5	16,9	0,6	12
523	523	107382,68	447672,33	17,5	17,2	0,3	12
615	615	103271,61	447918,60	17,5	17,0	0,5	12
251	251	103604,72	448414,73	17,5	16,9	0,6	12
613	613	103342,58	447848,39	17,5	17,0	0,5	12
616	616	103252,51	447899,50	17,5	17,0	0,5	12
602	602	103215,76	447926,24	17,5	17,0	0,5	12
601	601	103234,56	447906,86	17,5	17,0	0,5	12
260	260	104034,23	448476,77	17,5	16,9	0,6	12
257	257	103931,51	448553,22	17,5	16,9	0,6	12
258	258	103933,90	448510,22	17,5	16,9	0,6	12
221	221	104101,32	447602,25	17,5	16,9	0,6	12
620	620	103746,54	447863,54	17,5	17,0	0,5	13
570	570	101367,65	448889,14	17,5	17,2	0,3	12
569	569	101340,25	448918,28	17,5	17,2	0,3	13
296	296	102983,33	447282,33	17,5	17,4	0,2	13
165	165	106681,55	449589,78	17,5	17,0	0,6	12
255	255	103809,15	448550,70	17,5	16,9	0,6	12
560	560	101808,03	449296,78	17,5	17,3	0,2	13
562	562	101661,45	449160,91	17,5	17,3	0,2	13
559	559	101734,69	449228,88	17,5	17,3	0,2	13
568	568	101441,19	448957,39	17,5	17,2	0,3	12
567	567	101413,79	448986,53	17,5	17,2	0,3	13
628	628	104361,38	446602,36	17,5	16,9	0,6	12
623	623	104109,94	447407,14	17,5	16,9	0,6	12
547	547	101881,64	449364,41	17,5	17,3	0,2	13
622	622	103764,56	447843,43	17,5	17,0	0,5	12
253	253	103705,54	448503,53	17,5	16,9	0,6	12
273	273	104072,60	448088,89	17,5	16,9	0,6	12
549	549	101954,82	449432,66	17,5	17,3	0,2	13
635	635	104331,44	446575,80	17,4	16,9	0,5	12
634	634	104184,78	446770,02	17,4	16,9	0,5	12
318	318	103549,91	446715,17	17,4	17,2	0,2	12
319	319	103644,17	446665,17	17,4	17,2	0,2	12
632	632	104087,84	447090,48	17,4	16,9	0,5	12
328	328	103909,83	446353,83	17,4	17,2	0,2	13

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 plan met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
327	327	103932,17	446376,17	17,4	17,2	0,2	12
326	326	103838,71	446426,94	17,4	17,2	0,2	13
192	192	104031,93	447868,07	17,4	16,9	0,6	12
338	338	104268,62	445992,62	17,4	16,9	0,5	13
337	337	104291,38	446015,38	17,4	16,9	0,5	13
330	330	103981,65	446282,01	17,4	17,2	0,2	13
325	325	103861,29	446449,06	17,4	17,2	0,2	12
320	320	103621,83	446642,83	17,4	17,2	0,2	12
218	218	104054,98	447737,82	17,4	16,9	0,5	12
220	220	104063,56	447605,68	17,4	16,9	0,5	12
321	321	103716,17	446593,17	17,4	17,2	0,2	12
324	324	103766,83	446498,83	17,4	17,2	0,2	13
323	323	103789,17	446521,17	17,4	17,2	0,2	12
322	322	103693,83	446570,83	17,4	17,2	0,2	12
631	631	104076,89	447278,97	17,4	16,9	0,5	12
598	598	103143,65	447856,83	17,4	17,0	0,5	12
597	597	103162,45	447837,45	17,4	17,0	0,5	12
599	599	103090,58	447766,98	17,4	17,0	0,4	12
317	317	103572,09	446736,83	17,4	17,2	0,2	12
316	316	103479,23	446786,86	17,4	17,2	0,2	12
312	312	103334,69	446931,69	17,4	17,2	0,2	12
311	311	103357,31	446954,31	17,4	17,2	0,2	12
313	313	103428,10	446881,10	17,4	17,2	0,2	12
315	315	103500,77	446809,14	17,4	17,2	0,2	12
314	314	103405,90	446858,90	17,4	17,2	0,2	12
610	610	103045,81	447765,50	17,4	17,0	0,4	12
626	626	104153,30	446946,42	17,4	16,9	0,6	12
625	625	104127,64	447095,08	17,4	16,9	0,6	12
630	630	104070,04	447404,14	17,4	16,9	0,5	12
627	627	104219,78	446789,40	17,4	16,9	0,6	12
624	624	104116,82	447281,40	17,4	16,9	0,6	12
614	614	103323,48	447829,29	17,4	17,0	0,4	12
612	612	103394,66	447759,04	17,4	17,0	0,4	12
621	621	103628,56	447719,87	17,4	17,0	0,5	12
618	618	103465,84	447688,87	17,4	17,0	0,4	12
206	206	103531,95	448532,25	17,3	16,9	0,4	12
205	205	103557,98	448563,01	17,3	16,9	0,4	12
203	203	103462,14	448657,68	17,3	16,9	0,4	12
633	633	104114,86	446935,36	17,3	16,9	0,4	12
299	299	103145,83	447166,51	17,2	17,0	0,2	12
333	333	104148,17	446160,17	17,2	16,9	0,3	12
196	196	103089,39	448972,44	17,2	16,9	0,3	12
195	195	103122,53	448998,47	17,2	16,9	0,3	12
301	301	103214,67	447097,67	17,2	17,0	0,2	12
297	297	103076,67	447236,67	17,2	17,0	0,2	12
295	295	103006,67	447305,67	17,2	17,0	0,2	12
336	336	104196,55	446065,12	17,2	16,9	0,3	12
334	334	104125,83	446137,83	17,2	16,9	0,3	12
335	335	104219,45	446086,88	17,2	16,9	0,4	12
310	310	103262,69	447002,69	17,2	17,0	0,2	12
200	200	103271,62	448790,21	17,2	16,9	0,3	12
204	204	103437,29	448625,73	17,2	16,9	0,4	12
202	202	103354,46	448708,56	17,2	16,9	0,3	12
201	201	103387,59	448735,78	17,2	16,9	0,3	12
198	198	103182,88	448878,96	17,2	16,9	0,3	12
197	197	103214,82	448907,36	17,2	16,9	0,3	12

Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2015 plan met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
199	199	103301,21	448818,61	17,2	16,9	0,3	12
309	309	103285,31	447025,31	17,2	17,0	0,2	12
302	302	103191,33	447074,33	17,1	17,0	0,2	12
298	298	103053,33	447213,33	17,1	17,0	0,2	12
300	300	103122,17	447143,49	17,1	17,0	0,2	12
329	329	104004,35	446303,99	17,1	16,9	0,2	12
332	332	104053,83	446209,83	17,1	16,9	0,2	12
331	331	104076,17	446232,17	17,1	16,9	0,3	12

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
610	610	104647,86	446392,69	29,8	17,4	12,4	0
609	609	104603,44	446260,45	29,4	17,4	12,0	0
612	612	104747,98	446801,56	29,2	17,4	11,8	0
611	611	104694,55	446576,34	29,1	17,4	11,7	0
614	614	104828,40	447164,26	29,0	16,8	12,2	0
613	613	104790,00	446973,62	29,0	17,4	11,6	0
608	608	104544,52	446138,42	28,7	17,4	11,3	0
615	615	104821,78	447383,10	28,7	16,8	11,9	0
616	616	104777,84	447535,28	28,6	16,8	11,8	0
35	35	105669,33	448739,74	28,5	18,9	9,6	0
347	347	107021,71	446344,47	28,5	19,9	8,6	0
607	607	104436,12	445966,66	28,5	17,3	11,2	0
606	606	104314,36	445819,16	28,2	17,3	10,9	0
47	47	105597,53	448953,82	28,1	18,9	9,2	0
36	36	105682,67	448716,26	27,7	18,9	8,8	0
598	598	104611,08	446424,14	27,6	17,4	10,2	0
348	348	107006,29	446323,53	27,6	19,9	7,7	0
44	44	105671,37	448982,51	27,5	18,9	8,6	0
38	38	105776,91	448769,64	27,4	18,9	8,5	0
595	595	104415,65	446010,02	27,3	17,4	9,9	0
37	37	105773,09	448796,36	27,3	18,9	8,4	0
131	131	105678,18	448929,32	27,2	18,9	8,3	0
597	597	104567,98	446292,32	27,2	17,4	9,8	0
345	345	106686,26	446561,01	27,2	18,1	9,1	0
55	55	105626,56	448729,30	27,1	18,9	8,2	0
596	596	104508,76	446163,06	27,1	17,4	9,7	0
594	594	104306,34	445871,02	27,1	17,3	9,8	0
358	358	106869,30	446415,77	27,1	18,1	9,0	0
185	185	103791,68	448269,75	27,0	16,7	10,3	0
360	360	106932,32	446374,51	27,0	18,1	8,9	0
41	41	105627,75	448918,18	26,9	18,9	8,0	0
45	45	105761,64	449018,21	26,9	18,6	8,3	0
129	129	105027,18	448522,77	26,9	18,9	8,0	0
349	349	107096,28	446293,88	26,6	19,9	6,7	0
139	139	107099,21	449477,95	26,6	19,0	7,6	0
600	600	104696,48	446777,28	26,6	17,4	9,2	0
599	599	104652,96	446594,18	26,5	17,4	9,1	0
601	601	104738,44	446950,13	26,4	17,4	9,0	0
28	28	105572,44	448687,03	26,3	18,9	7,4	0
46	46	105852,65	449051,22	26,3	18,6	7,7	0
61	61	105943,66	449087,12	26,3	18,6	7,7	0
133	133	106454,16	449250,82	26,2	17,5	8,7	0
149	149	106574,53	449168,29	26,2	17,5	8,7	0
138	138	107022,14	449416,12	26,1	19,0	7,1	0
602	602	104782,10	447154,20	26,1	16,8	9,3	0
361	361	106757,73	446519,68	26,1	18,1	8,0	0
42	42	105529,31	448874,69	26,1	18,9	7,2	0
157	157	104596,98	448450,40	26,0	16,8	9,2	0
29	29	105585,46	448663,16	26,0	18,9	7,1	0
134	134	106538,80	449296,76	25,8	17,5	8,3	0
605	605	104206,18	445708,16	25,7	17,3	8,4	0
57	57	105713,20	448665,60	25,7	18,9	6,8	0
603	603	104776,66	447345,34	25,7	16,8	8,9	0
39	39	105831,60	448706,09	25,6	18,9	6,7	0
454	454	102583,36	448199,80	25,6	17,7	7,9	0
453	453	102498,18	448198,90	25,6	17,7	7,9	0
130	130	105472,59	448850,66	25,6	18,9	6,7	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
40	40	105808,40	448719,91	25,6	18,9	6,7	0
604	604	104727,68	447520,64	25,5	16,8	8,7	0
452	452	102412,18	448197,90	25,5	17,7	7,9	0
67	67	106227,88	449190,20	25,4	17,5	7,9	0
457	457	102896,16	448203,00	25,4	17,7	7,7	0
356	356	106821,92	446480,22	25,4	18,1	7,3	0
1	1	105474,43	448638,57	25,4	18,9	6,5	0
27	27	105494,05	448610,56	25,4	18,9	6,5	0
25	25	105387,88	448582,40	25,3	18,9	6,4	0
26	26	105402,12	448557,60	25,3	18,9	6,4	0
295	295	104723,92	446270,56	25,3	17,4	7,9	0
156	156	104511,41	448423,54	25,3	16,8	8,5	0
214	214	106138,99	448967,36	25,2	18,4	6,8	0
215	215	106204,57	448995,83	25,2	18,4	6,8	0
439	439	102442,80	448241,40	25,2	17,7	7,5	0
24	24	105380,24	448488,83	25,2	18,9	6,3	0
65	65	106132,68	449155,12	25,2	17,5	7,7	0
59	59	105765,85	448657,29	25,2	18,9	6,3	0
69	69	106319,36	449233,86	25,2	17,5	7,7	0
132	132	106201,70	449176,96	25,1	17,5	7,6	0
63	63	106038,59	449121,09	25,1	17,5	7,6	0
155	155	104426,18	448398,64	25,0	16,8	8,2	0
52	52	105550,67	448974,67	25,0	18,9	6,1	0
58	58	105794,85	448638,26	25,0	18,9	6,1	0
440	440	102528,72	448242,40	25,0	17,7	7,3	0
199	199	104679,30	448504,10	25,0	16,8	8,2	0
113	113	105523,30	448946,40	24,9	18,9	6,0	0
54	54	105829,75	448592,10	24,9	18,9	6,0	0
104	104	106763,08	449208,29	24,9	17,5	7,4	0
213	213	106073,98	448932,78	24,9	18,4	6,5	0
93	93	106710,86	448921,36	24,9	18,4	6,5	0
461	461	103276,15	448208,90	24,9	16,7	8,2	0
460	460	103172,27	448207,90	24,8	16,7	8,1	0
624	624	107069,29	448196,30	24,8	19,2	5,6	0
593	593	104179,74	445741,16	24,8	17,3	7,5	0
217	217	106313,92	449046,30	24,7	17,5	7,2	0
623	623	107197,14	448175,70	24,7	19,2	5,5	0
110	110	106641,99	449400,31	24,7	17,5	7,2	0
436	436	102347,85	448194,22	24,7	17,7	7,0	0
619	619	107065,46	448166,54	24,7	19,2	5,5	0
622	622	107362,48	448129,90	24,6	19,2	5,4	0
71	71	106406,46	449287,51	24,6	17,5	7,1	0
355	355	106811,09	446444,88	24,6	18,1	6,5	0
618	618	107191,06	448146,32	24,6	19,2	5,4	0
128	128	104946,04	448482,56	24,6	16,8	7,8	0
216	216	106265,55	449024,92	24,6	17,5	7,1	0
201	201	104790,76	448578,74	24,5	16,8	7,7	0
466	466	101401,22	448276,68	24,5	17,5	7,0	0
22	22	105459,31	448486,64	24,4	18,9	5,5	0
346	346	106671,74	446534,99	24,4	18,1	6,3	0
467	467	101487,43	448256,65	24,4	17,5	6,9	0
60	60	105934,34	449112,88	24,4	18,6	5,8	0
433	433	102366,47	448243,53	24,4	17,7	6,7	0
465	465	101316,39	448303,93	24,4	17,5	6,9	0
137	137	106935,85	449351,97	24,3	17,5	6,8	0
359	359	106951,68	446401,49	24,3	18,1	6,2	0
127	127	104862,60	448432,20	24,3	16,8	7,5	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
470	470	101269,33	448261,06	24,3	17,5	6,8	0
357	357	106887,20	446443,73	24,3	18,1	6,2	0
444	444	102899,71	448248,40	24,3	17,7	6,6	0
472	472	101440,09	448207,45	24,3	17,5	6,8	0
456	456	102800,47	448195,00	24,2	17,7	6,5	0
105	105	106779,80	449114,00	24,2	17,5	6,7	0
91	91	106623,09	448751,73	24,2	18,4	5,8	0
468	468	101570,46	448245,95	24,2	17,5	6,7	0
471	471	101349,47	448232,78	24,2	17,5	6,7	0
617	617	107354,00	448101,12	24,2	19,2	5,0	0
212	212	106023,62	448896,33	24,2	18,4	5,8	0
362	362	106733,69	446492,83	24,2	18,1	6,1	0
476	476	102056,00	448241,10	24,2	17,7	6,5	0
111	111	106596,23	449366,37	24,1	17,5	6,6	0
350	350	107085,72	446270,12	24,1	19,9	4,2	0
351	351	107182,72	446270,71	24,1	19,9	4,2	0
298	298	104817,83	446261,90	24,1	17,4	6,7	0
626	626	106762,86	448210,95	24,1	18,4	5,7	0
462	462	103379,16	448208,00	24,1	16,7	7,4	0
92	92	106652,83	448835,31	24,1	18,4	5,7	0
463	463	103483,57	448209,01	24,1	16,7	7,4	0
51	51	105576,18	448986,21	24,1	18,9	5,2	0
120	120	104580,45	448326,80	24,1	16,8	7,3	0
88	88	106724,08	448473,19	24,0	18,4	5,6	0
621	621	106766,34	448180,80	24,0	18,4	5,6	0
459	459	103076,21	448203,30	24,0	16,7	7,3	0
620	620	106900,00	448180,05	24,0	18,4	5,6	0
121	121	104634,81	447960,49	24,0	16,8	7,2	0
112	112	105487,03	448976,75	24,0	18,9	5,1	0
122	122	104636,75	448043,03	24,0	16,8	7,2	0
296	296	104703,28	446249,92	24,0	17,4	6,6	0
90	90	106669,46	448674,22	24,0	18,4	5,6	0
50	50	105841,48	449080,83	23,9	18,6	5,3	0
300	300	104872,15	446344,87	23,9	17,4	6,5	0
625	625	106901,36	448210,00	23,9	18,4	5,5	0
66	66	106218,12	449215,80	23,9	17,5	6,4	0
455	455	102688,18	448193,00	23,9	17,7	6,2	0
458	458	102989,26	448197,00	23,9	17,7	6,2	0
107	107	106714,62	449187,73	23,9	17,5	6,4	0
473	473	101548,87	448189,03	23,9	17,5	6,4	0
21	21	105472,69	448461,36	23,9	18,9	5,0	0
136	136	106847,70	449288,37	23,9	17,5	6,4	0
302	302	104934,00	446421,50	23,8	17,4	6,4	0
123	123	104651,61	448122,52	23,8	16,8	7,0	0
464	464	103606,92	448214,02	23,8	16,7	7,1	0
31	31	105935,99	448573,07	23,8	18,9	4,9	0
106	106	106766,88	449021,88	23,8	17,5	6,3	0
56	56	105685,15	448636,23	23,8	18,9	4,9	0
86	86	106487,05	449333,67	23,7	17,5	6,2	0
353	353	107273,69	446251,72	23,7	19,9	3,8	0
450	450	103480,75	448255,30	23,7	16,7	7,0	0
64	64	106123,32	449180,88	23,7	17,5	6,2	0
19	19	105370,06	449120,27	23,7	18,6	5,1	0
68	68	106306,64	449258,14	23,7	17,5	6,2	0
386	386	107453,72	448072,52	23,7	19,2	4,5	0
232	232	103805,16	448224,47	23,7	16,7	7,0	0
207	207	105030,04	448815,98	23,7	18,9	4,8	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
451	451	103584,92	448260,96	23,6	16,7	6,9	0
442	442	102707,72	448252,30	23,6	17,7	5,9	0
366	366	107454,94	446150,05	23,6	19,9	3,7	0
62	62	106029,41	449146,91	23,6	17,5	6,1	0
32	32	105932,01	448542,93	23,6	18,9	4,7	0
126	126	104782,48	448356,57	23,6	16,8	6,8	0
4	4	105511,50	449012,32	23,6	18,6	5,0	0
87	87	106558,05	449386,43	23,6	17,5	6,1	0
49	49	105748,94	449048,98	23,6	18,6	5,0	0
30	30	105512,64	448523,28	23,5	18,9	4,6	0
9	9	105115,81	449525,87	23,5	18,6	4,9	0
23	23	105357,76	448471,17	23,5	18,9	4,6	0
418	418	108317,13	447987,46	23,5	19,9	3,6	0
78	78	106469,82	448349,85	23,5	18,4	5,1	0
427	427	101960,48	448186,81	23,5	17,5	6,0	0
474	474	101663,00	448186,00	23,5	17,5	6,0	0
367	367	107504,77	446103,92	23,5	19,9	3,6	0
135	135	106473,44	449086,55	23,5	17,5	6,0	0
441	441	102616,52	448251,19	23,5	17,7	5,8	0
125	125	104717,61	448273,60	23,5	16,8	6,7	0
184	184	103829,88	448292,67	23,5	16,7	6,8	0
17	17	105304,88	449190,32	23,5	18,6	4,9	0
124	124	104678,73	448198,43	23,5	16,8	6,7	0
89	89	106729,61	448581,29	23,4	18,4	5,0	0
352	352	107177,28	446245,29	23,4	19,9	3,5	0
449	449	103375,85	448254,30	23,4	16,7	6,7	0
143	143	106688,66	449034,75	23,4	17,5	6,0	0
446	446	103115,86	448250,50	23,4	16,7	6,7	0
304	304	105013,44	446501,79	23,4	17,9	5,5	0
438	438	102273,31	448185,56	23,4	17,7	5,7	0
475	475	101765,00	448186,00	23,4	17,5	5,9	0
365	365	107364,32	446206,26	23,4	19,9	3,5	0
443	443	102799,76	448254,20	23,4	17,7	5,7	0
364	364	107369,84	446232,50	23,4	19,9	3,5	0
306	306	105092,61	446579,39	23,3	17,9	5,4	0
322	322	105641,63	447093,58	23,3	18,3	5,0	0
387	387	107562,46	448072,70	23,3	19,2	4,1	0
627	627	106756,22	448435,48	23,3	18,4	4,9	0
308	308	105159,61	446646,39	23,3	17,9	5,4	0
13	13	105197,11	449353,60	23,3	18,6	4,7	0
80	80	106544,74	448286,74	23,3	18,4	4,9	0
447	447	103207,80	448252,50	23,3	16,7	6,6	0
486	486	107434,21	448031,60	23,3	19,2	4,1	0
469	469	101655,00	448243,00	23,3	17,5	5,8	0
197	197	104544,16	448463,20	23,2	16,8	6,4	0
310	310	105227,45	446713,24	23,2	17,9	5,3	0
119	119	104542,33	448230,88	23,2	16,8	6,4	0
48	48	105655,94	449021,25	23,2	18,6	4,6	0
76	76	106384,46	448398,11	23,2	18,4	4,8	0
630	630	107066,42	448410,95	23,2	19,2	4,0	0
209	209	105112,87	448897,78	23,2	18,9	4,3	0
636	636	107062,58	448381,05	23,2	19,2	4,0	0
633	633	106754,78	448405,52	23,2	18,4	4,8	0
53	53	105816,53	448560,21	23,2	18,9	4,3	0
70	70	106391,54	449310,49	23,2	17,5	5,7	0
297	297	104794,17	446276,10	23,2	17,4	5,8	0
415	415	108038,56	448012,32	23,2	19,6	3,6	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
389	389	107665,18	448052,94	23,2	19,2	4,0	0
385	385	107462,28	448101,48	23,2	19,2	4,1	0
419	419	108314,87	447958,54	23,2	19,9	3,3	0
637	637	107180,82	448379,02	23,1	19,2	3,9	0
83	83	106128,67	448500,24	23,1	18,4	4,7	0
162	162	104558,08	448349,15	23,1	16,8	6,3	0
99	99	106668,19	448952,57	23,1	18,4	4,7	0
324	324	105730,68	447109,82	23,1	18,3	4,8	0
43	43	105527,81	448482,91	23,1	18,9	4,2	0
72	72	106200,81	448455,36	23,1	18,4	4,7	0
33	33	106041,85	448545,03	23,1	18,4	4,7	0
354	354	107268,31	446226,28	23,1	19,9	3,2	0
11	11	105147,79	449436,40	23,1	18,6	4,5	0
403	403	107564,13	446091,23	23,1	19,9	3,2	0
435	435	102276,39	448250,79	23,1	17,7	5,4	0
15	15	105249,98	449270,81	23,1	18,6	4,5	0
416	416	108035,44	447983,68	23,1	19,9	3,2	0
431	431	101746,89	448244,97	23,0	17,5	5,5	0
109	109	106714,06	449036,54	23,0	17,5	5,5	0
401	401	107634,47	446077,32	23,0	19,9	3,1	0
198	198	104669,08	448528,64	23,0	16,8	6,2	0
432	432	101846,30	448245,29	23,0	17,5	5,5	0
409	409	107762,20	448041,05	23,0	19,2	3,8	0
413	413	107946,56	448022,32	23,0	19,2	3,8	0
631	631	107179,18	448408,98	23,0	19,2	3,8	0
411	411	107854,37	448032,03	23,0	19,2	3,8	0
3	3	105443,56	449068,08	23,0	18,6	4,4	0
585	585	104546,94	446429,17	23,0	17,4	5,6	0
437	437	102174,28	448181,07	23,0	17,7	5,3	0
404	404	107561,15	446065,41	22,9	19,9	3,0	0
430	430	101966,90	448246,92	22,9	17,5	5,4	0
320	320	105563,77	447047,83	22,9	18,3	4,6	0
363	363	107439,35	446128,76	22,9	19,9	3,0	0
368	368	107501,09	446078,18	22,9	19,9	3,0	0
318	318	105496,04	446984,96	22,9	17,9	5,0	0
7	7	105094,74	449622,15	22,9	18,6	4,4	0
5	5	105077,92	449717,22	22,9	18,6	4,3	0
299	299	104849,85	446361,13	22,8	17,4	5,4	0
20	20	105351,94	449099,73	22,8	18,6	4,2	0
208	208	105094,46	448917,21	22,8	18,9	3,9	0
305	305	105071,39	446600,61	22,8	17,9	4,9	0
394	394	107715,14	446166,81	22,8	19,9	2,9	0
392	392	107710,09	446072,34	22,8	19,9	2,9	0
74	74	106292,81	448430,68	22,8	18,4	4,4	0
34	34	106030,15	448516,97	22,8	18,4	4,4	0
402	402	107631,53	446050,48	22,8	19,9	2,9	0
206	206	105008,57	448835,41	22,8	18,9	3,9	0
2	2	105420,92	449031,84	22,8	18,6	4,2	0
423	423	108132,26	447969,70	22,8	19,9	2,9	0
562	562	102761,29	448046,56	22,8	17,7	5,1	0
638	638	107308,34	448402,98	22,8	19,2	3,6	0
632	632	107297,66	448431,02	22,8	19,2	3,6	0
203	203	104874,61	448663,62	22,8	16,8	6,0	0
142	142	106641,87	449127,54	22,8	17,5	5,3	0
391	391	107684,33	446075,88	22,7	19,9	2,8	0
158	158	103927,87	448229,67	22,7	16,7	6,0	0
94	94	106723,70	448360,65	22,7	18,4	4,3	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
420	420	108135,12	448006,36	22,7	19,6	3,1	0
410	410	107759,80	448012,95	22,7	19,2	3,5	0
312	312	105294,61	446781,39	22,7	17,9	4,8	0
75	75	106285,19	448403,32	22,7	18,4	4,3	0
561	561	102780,39	448065,66	22,7	17,7	5,0	0
108	108	106727,30	449113,00	22,7	17,5	5,2	0
628	628	106863,26	448428,76	22,6	18,4	4,2	0
634	634	106871,27	448395,38	22,6	18,4	4,2	0
222	222	104016,81	448243,01	22,6	16,8	5,9	0
343	343	106601,75	446612,73	22,6	18,1	4,5	0
200	200	104769,29	448597,15	22,6	16,8	5,8	0
118	118	104517,13	448123,54	22,6	16,8	5,8	0
141	141	106645,03	448978,51	22,6	18,4	4,2	0
388	388	107555,54	448043,30	22,6	19,2	3,4	0
316	316	105429,61	446916,39	22,6	17,9	4,7	0
482	482	107436,53	447952,86	22,6	19,0	3,6	0
115	115	104569,96	447782,30	22,6	16,8	5,8	0
96	96	106767,62	448440,19	22,6	18,4	4,2	0
314	314	105361,61	446848,39	22,6	17,9	4,7	0
424	424	108226,64	447958,36	22,6	19,9	2,7	0
341	341	106511,42	446658,56	22,5	18,1	4,4	0
116	116	104528,43	447904,36	22,5	16,8	5,7	0
73	73	106191,19	448428,64	22,5	18,4	4,1	0
154	154	104315,86	448384,20	22,5	16,8	5,7	0
429	429	101856,64	448179,10	22,5	17,5	5,0	0
117	117	104513,03	448012,69	22,5	16,8	5,7	0
412	412	107851,63	448003,97	22,5	19,2	3,3	0
390	390	107660,82	448023,06	22,4	19,2	3,2	0
407	407	107644,68	446582,59	22,4	19,9	2,5	0
421	421	108229,36	447999,64	22,4	19,6	2,8	0
301	301	104914,00	446440,50	22,4	17,4	5,0	0
114	114	104628,08	447669,16	22,4	16,8	5,6	0
303	303	104992,56	446522,21	22,4	17,4	5,1	0
98	98	106612,93	448873,20	22,4	18,4	4,0	0
448	448	103283,72	448259,70	22,4	16,7	5,7	0
148	148	106983,46	449606,69	22,4	17,5	4,9	0
635	635	106978,86	448386,06	22,4	18,4	4,0	0
84	84	106463,16	449366,74	22,4	17,5	4,9	0
18	18	105283,12	449173,68	22,4	18,6	3,8	0
307	307	105138,39	446667,61	22,4	17,9	4,5	0
397	397	107697,59	446427,50	22,3	19,9	2,4	0
224	224	103972,54	448034,65	22,3	16,7	5,6	0
629	629	106982,14	448415,94	22,3	18,4	3,9	0
77	77	106373,54	448371,89	22,3	18,4	3,9	0
445	445	103007,79	448256,20	22,3	16,7	5,6	0
425	425	108403,74	447954,90	22,3	19,9	2,4	0
428	428	102070,64	448175,10	22,3	17,7	4,6	0
327	327	105946,06	447064,95	22,3	18,3	4,0	0
100	100	106575,41	448770,82	22,2	18,4	3,8	0
422	422	108396,64	448000,71	22,2	19,6	2,6	0
150	150	103895,28	448304,78	22,2	16,7	5,5	0
102	102	106676,30	448584,00	22,2	18,4	3,8	0
414	414	107943,44	447993,68	22,2	19,0	3,2	0
319	319	105546,23	447070,17	22,2	18,3	3,9	0
85	85	106529,59	449420,27	22,2	17,5	4,7	0
309	309	105206,55	446734,76	22,2	17,9	4,3	0
329	329	106025,94	447005,04	22,2	18,2	4,0	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
101	101	106621,79	448663,49	22,1	18,4	3,7	0
195	195	104388,64	448430,68	22,1	16,8	5,3	0
478	478	107420,05	447771,16	22,1	19,0	3,1	0
485	485	107405,00	448032,42	22,1	19,2	2,9	0
79	79	106454,18	448326,15	22,1	18,4	3,7	0
205	205	104958,46	448745,42	22,1	16,8	5,3	0
323	323	105729,32	447138,18	22,1	18,3	3,8	0
331	331	106105,97	446945,02	22,1	18,1	4,0	0
395	395	107720,30	446235,00	22,1	19,9	2,2	0
559	559	102851,36	447995,45	22,1	17,6	4,5	0
16	16	105226,02	449255,19	22,1	18,6	3,5	0
592	592	104520,94	446398,73	22,1	17,4	4,7	0
97	97	106766,00	448388,82	22,0	18,4	3,6	0
551	551	102706,53	447998,41	22,0	17,6	4,4	0
326	326	105846,91	447092,29	22,0	18,3	3,7	0
325	325	105859,09	447119,71	22,0	18,3	3,7	0
82	82	106109,00	448470,31	22,0	18,4	3,6	0
417	417	108507,93	447971,13	22,0	19,9	2,1	0
337	337	106347,16	446765,88	22,0	18,1	3,9	0
103	103	106679,30	448476,00	22,0	18,4	3,6	0
399	399	107714,95	446306,17	22,0	19,9	2,1	0
321	321	105632,37	447120,42	21,9	18,3	3,6	0
317	317	105475,96	447005,04	21,9	18,3	3,6	0
223	223	104112,41	448253,02	21,9	16,8	5,1	0
484	484	107431,43	447852,49	21,9	19,0	2,9	0
333	333	106186,72	446886,21	21,9	18,1	3,8	0
405	405	107680,53	446502,94	21,9	19,9	2,0	0
140	140	106568,32	449036,27	21,9	17,5	4,5	0
400	400	107685,85	446303,89	21,8	19,9	1,9	0
339	339	106427,54	446709,33	21,8	18,1	3,7	0
545	545	102922,54	447925,20	21,8	17,6	4,2	0
153	153	104199,13	448360,86	21,8	16,8	5,0	0
14	14	105172,89	449338,40	21,8	18,6	3,2	0
547	547	102634,42	447929,00	21,8	17,6	4,2	0
161	161	104454,57	448318,25	21,7	16,8	4,9	0
335	335	106268,19	446826,86	21,7	18,1	3,6	0
196	196	104532,94	448490,62	21,7	16,8	4,9	0
81	81	106521,26	448263,26	21,7	18,4	3,3	0
311	311	105273,39	446802,61	21,6	17,9	3,7	0
490	490	108562,28	448005,65	21,6	19,6	2,0	0
393	393	107687,50	446167,24	21,6	19,9	1,7	0
549	549	102562,55	447858,53	21,6	17,6	4,0	0
563	563	102993,72	447855,03	21,6	17,6	4,0	0
95	95	106673,90	448362,20	21,6	18,4	3,2	0
406	406	107649,47	446493,06	21,6	19,9	1,7	0
12	12	105122,21	449423,60	21,6	18,6	3,0	0
396	396	107687,70	446235,00	21,6	19,9	1,7	0
160	160	104336,98	448297,49	21,6	16,8	4,8	0
398	398	107669,20	446420,69	21,5	19,9	1,7	0
159	159	104228,03	448274,14	21,5	16,8	4,7	0
202	202	104854,16	448684,07	21,5	16,8	4,7	0
487	487	108551,86	448030,79	21,5	19,6	1,9	0
151	151	103996,31	448325,56	21,5	16,7	4,8	0
426	426	108500,85	448024,30	21,5	19,6	1,9	0
408	408	107620,02	446570,79	21,5	19,9	1,6	0
315	315	105408,39	446937,61	21,5	17,9	3,6	0
481	481	107407,32	447953,68	21,5	19,0	2,5	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
344	344	106586,25	446587,27	21,5	18,1	3,4	0
313	313	105340,39	446869,61	21,5	17,9	3,6	0
188	188	104021,28	448030,96	21,4	16,8	4,6	0
552	552	102687,73	448017,79	21,4	17,7	3,7	0
6	6	105050,08	449712,78	21,4	18,6	2,8	0
8	8	105067,26	449615,85	21,4	18,6	2,8	0
491	491	108741,04	448028,29	21,3	19,6	1,7	0
494	494	109149,12	448067,54	21,3	19,0	2,3	0
371	371	107379,10	446974,00	21,3	19,9	1,4	0
204	204	104939,03	448763,83	21,3	16,8	4,5	0
488	488	108737,00	448055,21	21,3	19,6	1,7	0
483	483	107399,16	447854,03	21,3	19,0	2,3	0
147	147	106920,00	449608,00	21,3	17,5	3,8	0
226	226	103919,73	447984,57	21,3	17,0	4,3	0
328	328	105927,94	447041,05	21,3	18,3	3,0	0
495	495	108882,79	448032,02	21,3	19,6	1,7	0
497	497	108649,57	448052,51	21,3	19,6	1,7	0
498	498	108653,61	448025,59	21,3	19,6	1,7	0
434	434	102186,91	448273,91	21,2	17,7	3,5	0
194	194	104386,71	448458,66	21,2	16,8	4,4	0
152	152	104096,21	448347,27	21,2	16,8	4,4	0
382	382	107407,50	447581,34	21,2	19,0	2,2	0
584	584	104361,38	446602,36	21,2	17,4	3,8	0
10	10	105088,19	449520,13	21,2	18,6	2,6	0
340	340	106410,46	446684,67	21,2	18,1	3,1	0
560	560	102832,26	447976,35	21,2	17,6	3,6	0
565	565	103064,91	447784,60	21,2	17,0	4,2	0
218	218	106274,74	448706,11	21,2	18,4	2,8	0
499	499	109276,71	448069,99	21,2	19,0	2,2	0
493	493	108878,75	448058,94	21,2	19,6	1,6	0
380	380	107402,60	447465,00	21,2	19,0	2,2	0
500	500	109277,58	448043,00	21,2	19,0	2,2	0
480	480	107414,95	447670,79	21,1	19,0	2,1	0
477	477	107390,84	447771,98	21,1	19,0	2,1	0
546	546	102903,44	447906,10	21,1	17,6	3,5	0
211	211	106232,57	448640,03	21,1	18,4	2,7	0
219	219	106293,31	448686,00	21,1	18,4	2,7	0
210	210	106216,78	448661,45	21,1	18,4	2,7	0
564	564	102974,62	447835,93	21,0	17,6	3,4	0
582	582	104153,30	446946,42	21,0	17,4	3,6	0
336	336	106249,81	446803,14	21,0	18,1	2,9	0
548	548	102615,62	447948,38	21,0	17,6	3,4	0
376	376	107397,37	447339,03	21,0	19,0	2,0	0
496	496	109149,99	448040,55	21,0	19,0	2,0	0
583	583	104219,78	446789,40	21,0	17,4	3,6	0
372	372	107355,56	446974,00	21,0	19,9	1,1	0
330	330	106008,06	446980,96	21,0	18,1	2,9	0
189	189	104070,91	447893,22	21,0	16,8	4,2	0
338	338	106328,84	446742,12	20,9	18,1	2,8	0
334	334	106169,28	446861,79	20,9	18,1	2,8	0
332	332	106088,03	446920,98	20,9	18,1	2,8	0
221	221	106339,20	448759,22	20,9	18,4	2,5	0
186	186	103942,35	448169,08	20,9	16,7	4,2	0
369	369	107381,10	447054,74	20,9	19,0	1,9	0
550	550	102543,75	447877,91	20,9	17,6	3,3	0
220	220	106357,25	448737,05	20,9	18,4	2,5	0
193	193	104101,32	447602,25	20,9	16,8	4,1	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
146	146	106828,14	449609,39	20,8	17,5	3,3	0
342	342	106498,58	446631,44	20,8	18,1	2,7	0
556	556	103071,78	447786,36	20,8	17,0	3,8	0
378	378	107404,78	447394,23	20,8	19,0	1,8	0
191	191	104097,88	447739,54	20,8	16,8	4,0	0
374	374	107393,22	447228,60	20,7	19,0	1,7	0
384	384	107388,12	447128,23	20,7	19,0	1,7	0
579	579	104109,94	447407,14	20,7	16,8	3,9	0
578	578	103760,04	447842,03	20,7	17,0	3,7	0
144	144	106587,05	449520,63	20,6	17,5	3,1	0
227	227	103959,45	448061,77	20,6	16,7	3,9	0
489	489	109007,37	448063,81	20,6	19,0	1,6	0
557	557	103234,56	447906,86	20,6	17,0	3,6	0
261	261	102195,74	448122,04	20,6	17,7	2,9	0
492	492	109008,24	448036,82	20,6	19,0	1,6	0
479	479	107382,68	447672,33	20,5	19,0	1,5	0
373	373	107364,01	447229,42	20,5	19,0	1,5	0
370	370	107357,56	447055,25	20,5	19,0	1,5	0
381	381	107380,50	447584,66	20,5	19,0	1,5	0
383	383	107355,85	447129,77	20,4	19,0	1,4	0
566	566	103045,81	447765,50	20,4	17,0	3,4	0
571	571	103271,61	447918,60	20,4	17,0	3,4	0
555	555	103090,58	447766,98	20,4	17,0	3,4	0
553	553	103162,45	447837,45	20,4	17,0	3,4	0
375	375	107370,25	447340,86	20,4	19,0	1,4	0
379	379	107375,40	447465,00	20,4	19,0	1,4	0
581	581	104127,64	447095,08	20,4	16,8	3,6	0
591	591	104331,44	446575,80	20,4	17,4	3,0	0
145	145	106681,55	449589,78	20,4	17,5	2,9	0
231	231	104124,96	448193,62	20,4	16,8	3,6	0
577	577	103624,04	447718,47	20,4	17,0	3,4	0
580	580	104116,82	447281,40	20,4	16,8	3,6	0
377	377	107369,22	447395,77	20,3	19,0	1,3	0
187	187	103909,12	448144,52	20,3	16,7	3,6	0
182	182	103741,40	448378,42	20,2	16,7	3,5	0
230	230	104097,84	448183,33	20,2	16,8	3,4	0
569	569	103342,58	447848,39	20,2	17,0	3,2	0
572	572	103252,51	447899,50	20,2	17,0	3,2	0
183	183	103713,00	448346,47	20,1	16,7	3,4	0
225	225	103899,12	448002,94	20,1	16,7	3,4	0
573	573	103484,94	447707,97	20,1	17,0	3,1	0
567	567	103413,76	447778,14	20,1	17,0	3,1	0
590	590	104184,78	446770,02	20,1	17,4	2,7	0
589	589	104114,86	446935,36	20,0	17,4	2,6	0
163	163	104031,93	447868,07	20,0	16,8	3,2	0
293	293	104291,38	446015,38	20,0	17,4	2,6	0
190	190	104054,98	447737,82	19,9	16,8	3,1	0
262	262	102173,91	448099,60	19,9	17,7	2,2	0
229	229	104072,60	448088,89	19,9	16,8	3,1	0
192	192	104063,56	447605,68	19,9	16,8	3,1	0
575	575	103605,94	447738,51	19,9	17,0	2,9	0
228	228	104053,89	448109,46	19,9	16,8	3,1	0
576	576	103742,02	447862,14	19,9	17,0	2,9	0
166	166	103045,61	449074,20	19,8	18,1	1,7	0
235	235	102482,85	447835,07	19,8	17,6	2,2	0
554	554	103143,65	447856,83	19,7	17,0	2,7	0
586	586	104070,04	447404,14	19,7	16,8	2,9	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
263	263	102281,62	448039,39	19,7	17,7	2,0	0
294	294	104268,62	445992,62	19,7	17,3	2,4	0
570	570	103323,48	447829,29	19,7	17,0	2,7	0
568	568	103394,66	447759,04	19,6	17,0	2,6	0
574	574	103465,84	447688,87	19,6	17,0	2,6	0
558	558	103215,76	447926,24	19,6	17,0	2,6	0
167	167	103017,21	449038,71	19,5	18,1	1,4	0
587	587	104076,89	447278,97	19,5	16,8	2,7	0
588	588	104087,84	447090,48	19,4	16,8	2,6	0
236	236	102461,15	447812,93	19,3	17,6	1,7	0
180	180	103649,10	448471,90	19,3	16,7	2,6	0
264	264	102266,14	448012,18	19,3	17,7	1,6	0
237	237	102551,96	447765,96	19,3	17,6	1,7	0
526	526	101367,65	448889,14	19,3	17,5	1,8	0
291	291	104219,45	446086,88	19,2	17,4	1,9	0
233	233	102413,92	447902,37	19,2	17,6	1,6	0
260	260	102346,31	447944,95	19,2	17,6	1,6	0
524	524	101441,19	448957,39	19,2	17,5	1,7	0
181	181	103628,98	448437,58	19,2	16,7	2,5	0
259	259	102375,69	447959,05	19,2	17,6	1,6	0
292	292	104196,55	446065,12	19,1	17,4	1,7	0
239	239	102605,42	447673,46	19,0	17,6	1,4	0
234	234	102389,73	447883,36	19,0	17,6	1,4	0
289	289	104148,17	446160,17	19,0	17,4	1,6	0
238	238	102530,04	447744,04	19,0	17,6	1,4	0
178	178	103557,98	448563,01	18,9	16,7	2,2	0
240	240	102574,58	447676,54	18,9	17,6	1,3	0
241	241	102625,83	447611,58	18,9	17,6	1,3	0
243	243	102716,27	447575,26	18,8	17,6	1,2	0
164	164	102966,45	449154,78	18,8	16,8	2,0	0
525	525	101340,25	448918,28	18,8	17,5	1,3	0
287	287	104076,17	446232,17	18,8	17,4	1,4	0
247	247	102868,57	447443,90	18,8	17,6	1,2	0
245	245	102798,67	447513,67	18,8	17,6	1,2	0
176	176	103462,14	448657,68	18,8	16,7	2,1	0
523	523	101413,79	448986,53	18,8	17,5	1,3	0
290	290	104125,83	446137,83	18,8	17,4	1,4	0
242	242	102614,17	447582,42	18,7	17,6	1,1	0
544	544	102950,12	449169,44	18,7	16,8	1,9	0
248	248	102847,00	447421,71	18,7	17,6	1,1	0
179	179	103531,95	448532,25	18,7	16,7	2,0	0
246	246	102775,86	447490,86	18,7	17,6	1,1	0
285	285	104004,35	446303,99	18,7	17,4	1,3	0
249	249	102937,76	447374,57	18,7	17,6	1,1	0
244	244	102704,02	447545,43	18,7	17,6	1,1	0
252	252	102983,33	447282,33	18,6	17,6	1,0	0
250	250	102914,24	447351,43	18,6	17,6	1,0	0
174	174	103387,59	448735,78	18,6	16,7	1,9	0
288	288	104053,83	446209,83	18,6	17,4	1,2	0
172	172	103301,21	448818,61	18,6	16,7	1,9	0
281	281	103861,29	446449,06	18,5	17,3	1,2	0
283	283	103932,17	446376,17	18,5	17,3	1,3	0
279	279	103789,17	446521,17	18,5	17,3	1,2	0
177	177	103437,29	448625,73	18,5	16,7	1,8	0
165	165	102936,92	449123,97	18,5	16,8	1,7	0
543	543	102921,96	449141,04	18,5	16,8	1,7	0
286	286	103981,65	446282,01	18,5	17,3	1,2	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
277	277	103716,17	446593,17	18,4	17,3	1,2	0
284	284	103909,83	446353,83	18,4	17,3	1,1	0
282	282	103838,71	446426,94	18,4	17,3	1,1	0
175	175	103354,46	448708,56	18,4	16,7	1,7	0
275	275	103644,17	446665,17	18,4	17,3	1,1	0
269	269	103428,10	446881,10	18,4	17,3	1,1	0
170	170	103214,82	448907,36	18,4	16,7	1,7	0
168	168	103122,53	448998,47	18,4	16,7	1,7	0
267	267	103357,31	446954,31	18,4	17,3	1,1	0
271	271	103500,77	446809,14	18,4	17,3	1,1	0
273	273	103572,09	446736,83	18,4	17,3	1,1	0
512	512	102221,15	449733,78	18,3	16,8	1,5	0
173	173	103271,62	448790,21	18,3	16,7	1,6	0
510	510	102147,59	449665,91	18,3	16,8	1,5	0
508	508	102074,16	449597,79	18,3	16,8	1,5	0
272	272	103479,23	446786,86	18,3	17,3	1,0	0
274	274	103549,91	446715,17	18,3	17,3	1,0	0
268	268	103334,69	446931,69	18,3	17,3	1,0	0
270	270	103405,90	446858,90	18,3	17,3	1,0	0
276	276	103621,83	446642,83	18,3	17,3	1,0	0
280	280	103766,83	446498,83	18,3	17,3	1,1	0
522	522	101514,77	449025,01	18,3	16,6	1,7	0
278	278	103693,83	446570,83	18,3	17,3	1,0	0
169	169	103089,39	448972,44	18,2	16,7	1,5	0
506	506	102000,60	449529,67	18,2	16,8	1,4	0
507	507	102028,00	449500,53	18,2	16,8	1,4	0
520	520	101588,03	449092,80	18,2	16,6	1,6	0
518	518	101661,45	449160,91	18,2	16,6	1,6	0
171	171	103182,88	448878,96	18,2	16,7	1,5	0
253	253	103076,67	447236,67	18,1	17,0	1,1	0
251	251	103006,67	447305,67	18,1	17,0	1,1	0
513	513	102248,55	449704,64	18,1	16,8	1,3	0
511	511	102174,99	449636,77	18,1	16,8	1,3	0
515	515	101734,69	449228,88	18,1	16,6	1,5	0
265	265	103285,31	447025,31	18,1	17,0	1,1	0
516	516	101808,03	449296,78	18,1	16,6	1,5	0
255	255	103145,83	447166,51	18,1	17,0	1,1	0
257	257	103214,67	447097,67	18,1	17,0	1,1	0
509	509	102101,56	449568,65	18,1	16,8	1,3	0
254	254	103053,33	447213,33	18,0	17,0	1,0	0
266	266	103262,69	447002,69	18,0	17,0	1,0	0
256	256	103122,17	447143,49	18,0	17,0	1,0	0
504	504	101927,42	449461,80	18,0	16,6	1,4	0
505	505	101954,82	449432,66	18,0	16,6	1,4	0
503	503	101881,64	449364,41	18,0	16,6	1,4	0
542	542	102878,78	449239,83	18,0	16,8	1,2	0
502	502	101854,24	449393,55	18,0	16,6	1,4	0
534	534	102452,06	449661,41	17,9	16,8	1,1	0
532	532	102523,08	449591,06	17,9	16,8	1,1	0
530	530	102594,14	449520,71	17,9	16,8	1,1	0
536	536	102380,86	449731,60	17,9	16,8	1,1	0
541	541	102850,62	449211,43	17,9	16,8	1,1	0
540	540	102807,86	449309,99	17,9	16,8	1,1	0
538	538	102736,81	449380,28	17,9	16,8	1,1	0
517	517	101634,05	449190,05	17,9	16,6	1,3	0
519	519	101560,63	449121,94	17,9	16,6	1,3	0
514	514	101707,29	449258,02	17,9	16,6	1,4	0

Rekenresultaten 2020 autonoom NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
501	501	101780,63	449325,92	17,9	16,6	1,3	0
258	258	103191,33	447074,33	17,9	17,0	1,0	0
521	521	101487,37	449054,15	17,9	16,6	1,3	0
528	528	102665,39	449450,56	17,9	16,8	1,1	0
527	527	102637,23	449422,16	17,8	16,8	1,0	0
539	539	102779,70	449281,59	17,8	16,8	1,0	0
535	535	102352,70	449703,20	17,8	16,8	1,0	0
537	537	102708,65	449351,88	17,8	16,8	1,0	0
529	529	102565,98	449492,31	17,7	16,8	0,9	0
533	533	102423,90	449633,01	17,7	16,8	0,9	0
531	531	102494,92	449562,66	17,7	16,8	0,9	0

Rekenresultaten 2020 autonoom PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
347	347	107021,71	446344,47	18,1	16,9	1,2	7
348	348	107006,29	446323,53	18,0	16,9	1,1	7
418	418	108317,13	447987,46	18,0	17,3	0,7	7
622	622	107362,48	448129,90	17,8	16,8	1,0	6
423	423	108132,26	447969,70	17,8	17,3	0,5	7
416	416	108035,44	447983,68	17,8	17,3	0,5	7
415	415	108038,56	448012,32	17,8	17,1	0,7	7
623	623	107197,14	448175,70	17,8	16,8	1,0	6
419	419	108314,87	447958,54	17,8	17,3	0,5	7
624	624	107069,29	448196,30	17,8	16,8	1,0	6
349	349	107096,28	446293,88	17,8	16,9	0,9	6
45	45	105761,64	449018,21	17,8	16,5	1,3	6
619	619	107065,46	448166,54	17,7	16,8	0,9	6
424	424	108226,64	447958,36	17,7	17,3	0,4	7
425	425	108403,74	447954,90	17,7	17,3	0,4	7
46	46	105852,65	449051,22	17,7	16,5	1,2	6
61	61	105943,66	449087,12	17,7	16,5	1,2	6
618	618	107191,06	448146,32	17,7	16,8	0,9	7
139	139	107099,21	449477,95	17,7	16,6	1,1	5
420	420	108135,12	448006,36	17,7	17,1	0,6	6
417	417	108507,93	447971,13	17,6	17,3	0,3	6
138	138	107022,14	449416,12	17,6	16,6	1,0	5
617	617	107354,00	448101,12	17,6	16,8	0,8	6
421	421	108229,36	447999,64	17,6	17,1	0,5	6
422	422	108396,64	448000,71	17,6	17,1	0,5	6
60	60	105934,34	449112,88	17,5	16,5	1,0	6
615	615	104821,78	447383,10	17,5	15,5	2,0	6
50	50	105841,48	449080,83	17,5	16,5	1,0	6
616	616	104777,84	447535,28	17,5	15,5	2,0	6
630	630	107066,42	448410,95	17,5	16,8	0,7	6
631	631	107179,18	448408,98	17,5	16,8	0,7	6
351	351	107182,72	446270,71	17,5	16,9	0,6	6
487	487	108551,86	448030,79	17,5	17,1	0,4	6
610	610	104647,86	446392,69	17,5	15,5	2,0	5
632	632	107297,66	448431,02	17,5	16,8	0,7	6
387	387	107562,46	448072,70	17,5	16,8	0,7	6
389	389	107665,18	448052,94	17,5	16,8	0,7	6
385	385	107462,28	448101,48	17,5	16,8	0,7	6
386	386	107453,72	448072,52	17,5	16,8	0,7	6
413	413	107946,56	448022,32	17,5	16,8	0,7	6
636	636	107062,58	448381,05	17,5	16,8	0,7	6
614	614	104828,40	447164,26	17,5	15,5	2,0	5
409	409	107762,20	448041,05	17,5	16,8	0,7	6
411	411	107854,37	448032,03	17,5	16,8	0,7	6
131	131	105678,18	448929,32	17,4	15,8	1,6	7
214	214	106138,99	448967,36	17,4	16,3	1,1	6
498	498	108653,61	448025,59	17,4	17,1	0,3	6
613	613	104790,00	446973,62	17,4	15,5	1,9	5
612	612	104747,98	446801,56	17,4	15,5	1,9	5
595	595	104415,65	446010,02	17,4	15,5	1,9	7
544	544	102950,12	449169,44	17,4	17,1	0,3	6
388	388	107555,54	448043,30	17,4	16,8	0,6	6
594	594	104306,34	445871,02	17,4	15,5	1,9	7
93	93	106710,86	448921,36	17,4	16,3	1,1	5
215	215	106204,57	448995,83	17,4	16,3	1,1	6
611	611	104694,55	446576,34	17,4	15,5	1,9	5

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
512	512	102221,15	449733,78	17,4	17,1	0,2	6
609	609	104603,44	446260,45	17,4	15,5	1,9	5
426	426	108500,85	448024,30	17,4	17,1	0,3	6
626	626	106762,86	448210,95	17,4	16,3	1,1	6
486	486	107434,21	448031,60	17,4	16,8	0,6	6
638	638	107308,34	448402,98	17,4	16,8	0,6	6
164	164	102966,45	449154,78	17,4	17,1	0,3	6
367	367	107504,77	446103,92	17,4	16,9	0,5	6
410	410	107759,80	448012,95	17,4	16,8	0,6	6
366	366	107454,94	446150,05	17,4	16,9	0,5	6
364	364	107369,84	446232,50	17,4	16,9	0,5	6
365	365	107364,32	446206,26	17,4	16,9	0,5	6
353	353	107273,69	446251,72	17,4	16,9	0,5	6
493	493	108878,75	448058,94	17,4	17,1	0,3	6
491	491	108741,04	448028,29	17,4	17,1	0,3	6
497	497	108649,57	448052,51	17,4	17,1	0,3	6
495	495	108882,79	448032,02	17,4	17,1	0,3	6
637	637	107180,82	448379,02	17,4	16,8	0,6	6
49	49	105748,94	449048,98	17,4	16,5	0,9	6
350	350	107085,72	446270,12	17,4	16,9	0,5	6
490	490	108562,28	448005,65	17,4	17,1	0,3	6
488	488	108737,00	448055,21	17,4	17,1	0,3	6
391	391	107684,33	446075,88	17,3	16,9	0,4	6
390	390	107660,82	448023,06	17,3	16,8	0,5	6
213	213	106073,98	448932,78	17,3	16,3	1,0	5
625	625	106901,36	448210,00	17,3	16,3	1,0	6
394	394	107715,14	446166,81	17,3	16,9	0,4	6
397	397	107697,59	446427,50	17,3	16,9	0,4	6
598	598	104611,08	446424,14	17,3	15,5	1,8	7
401	401	107634,47	446077,32	17,3	16,9	0,4	6
133	133	106454,16	449250,82	17,3	15,6	1,7	6
165	165	102936,92	449123,97	17,3	17,1	0,2	7
608	608	104544,52	446138,42	17,3	15,5	1,8	5
402	402	107631,53	446050,48	17,3	16,9	0,4	6
392	392	107710,09	446072,34	17,3	16,9	0,4	6
403	403	107564,13	446091,23	17,3	16,9	0,4	6
404	404	107561,15	446065,41	17,3	16,9	0,4	6
185	185	103791,68	448269,75	17,3	15,4	1,9	7
597	597	104567,98	446292,32	17,3	15,5	1,8	7
596	596	104508,76	446163,06	17,3	15,5	1,8	7
506	506	102000,60	449529,67	17,3	17,1	0,2	6
507	507	102028,00	449500,53	17,3	17,1	0,2	6
499	499	109276,71	448069,99	17,3	16,8	0,5	6
48	48	105655,94	449021,25	17,3	16,5	0,8	6
494	494	109149,12	448067,54	17,3	16,8	0,5	6
508	508	102074,16	449597,79	17,3	17,1	0,2	6
513	513	102248,55	449704,64	17,3	17,1	0,2	6
528	528	102665,39	449450,56	17,3	17,1	0,2	6
511	511	102174,99	449636,77	17,3	17,1	0,2	6
509	509	102101,56	449568,65	17,3	17,1	0,2	6
510	510	102147,59	449665,91	17,3	17,1	0,2	6
19	19	105370,06	449120,27	17,3	16,5	0,8	5
363	363	107439,35	446128,76	17,3	16,9	0,4	6
4	4	105511,50	449012,32	17,3	16,5	0,8	6
354	354	107268,31	446226,28	17,3	16,9	0,4	6
352	352	107177,28	446245,29	17,3	16,9	0,4	6

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
412	412	107851,63	448003,97	17,3	16,8	0,5	6
485	485	107405,00	448032,42	17,3	16,8	0,5	6
41	41	105627,75	448918,18	17,3	15,8	1,5	6
482	482	107436,53	447952,86	17,3	16,7	0,6	5
35	35	105669,33	448739,74	17,3	15,8	1,5	6
368	368	107501,09	446078,18	17,3	16,9	0,4	6
534	534	102452,06	449661,41	17,3	17,1	0,2	6
541	541	102850,62	449211,43	17,3	17,1	0,2	6
532	532	102523,08	449591,06	17,3	17,1	0,2	6
88	88	106724,08	448473,19	17,3	16,3	1,0	5
540	540	102807,86	449309,99	17,3	17,1	0,2	6
539	539	102779,70	449281,59	17,3	17,1	0,2	6
407	407	107644,68	446582,59	17,3	16,9	0,4	6
536	536	102380,86	449731,60	17,3	17,1	0,2	6
538	538	102736,81	449380,28	17,3	17,1	0,2	6
90	90	106669,46	448674,22	17,3	16,3	1,0	5
543	543	102921,96	449141,04	17,3	17,1	0,2	7
91	91	106623,09	448751,73	17,3	16,3	1,0	5
530	530	102594,14	449520,71	17,3	17,1	0,2	6
542	542	102878,78	449239,83	17,3	17,1	0,2	6
157	157	104596,98	448450,40	17,2	15,4	1,8	6
478	478	107420,05	447771,16	17,2	16,7	0,5	5
212	212	106023,62	448896,33	17,2	16,3	0,9	5
440	440	102528,72	448242,40	17,2	15,8	1,4	6
439	439	102442,80	448241,40	17,2	15,8	1,4	6
620	620	106900,00	448180,05	17,2	16,3	0,9	6
345	345	106686,26	446561,01	17,2	15,9	1,3	6
600	600	104696,48	446777,28	17,2	15,5	1,7	7
527	527	102637,23	449422,16	17,2	17,1	0,1	6
599	599	104652,96	446594,18	17,2	15,5	1,7	7
607	607	104436,12	445966,66	17,2	15,5	1,7	5
601	601	104738,44	446950,13	17,2	15,5	1,7	7
602	602	104782,10	447154,20	17,2	15,5	1,7	7
606	606	104314,36	445819,16	17,2	15,5	1,7	5
535	535	102352,70	449703,20	17,2	17,1	0,1	6
496	496	109149,99	448040,55	17,2	16,8	0,4	6
537	537	102708,65	449351,88	17,2	17,1	0,1	6
500	500	109277,58	448043,00	17,2	16,8	0,4	5
529	529	102565,98	449492,31	17,2	17,1	0,1	6
531	531	102494,92	449562,66	17,2	17,1	0,1	6
533	533	102423,90	449633,01	17,2	17,1	0,1	6
393	393	107687,50	446167,24	17,2	16,9	0,3	6
2	2	105420,92	449031,84	17,2	16,5	0,7	6
406	406	107649,47	446493,06	17,2	16,9	0,3	6
3	3	105443,56	449068,08	17,2	16,5	0,7	6
42	42	105529,31	448874,69	17,2	15,8	1,4	6
399	399	107714,95	446306,17	17,2	16,9	0,3	6
398	398	107669,20	446420,69	17,2	16,9	0,3	6
405	405	107680,53	446502,94	17,2	16,9	0,3	6
400	400	107685,85	446303,89	17,2	16,9	0,3	6
408	408	107620,02	446570,79	17,2	16,9	0,3	6
9	9	105115,81	449525,87	17,2	16,5	0,7	5
89	89	106729,61	448581,29	17,2	16,3	0,9	5
92	92	106652,83	448835,31	17,2	16,3	0,9	5
414	414	107943,44	447993,68	17,2	16,7	0,5	6
47	47	105597,53	448953,82	17,2	15,8	1,4	6

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
13	13	105197,11	449353,60	17,2	16,5	0,7	5
17	17	105304,88	449190,32	17,2	16,5	0,7	5
396	396	107687,70	446235,00	17,2	16,9	0,3	6
395	395	107720,30	446235,00	17,2	16,9	0,3	6
134	134	106538,80	449296,76	17,2	15,6	1,6	6
627	627	106756,22	448435,48	17,2	16,3	0,9	6
621	621	106766,34	448180,80	17,2	16,3	0,9	6
492	492	109008,24	448036,82	17,1	16,8	0,3	5
489	489	109007,37	448063,81	17,1	16,8	0,3	6
453	453	102498,18	448198,90	17,1	15,8	1,3	6
452	452	102412,18	448197,90	17,1	15,8	1,3	6
99	99	106668,19	448952,57	17,1	16,3	0,8	5
484	484	107431,43	447852,49	17,1	16,7	0,4	5
44	44	105671,37	448982,51	17,1	15,8	1,3	6
360	360	106932,32	446374,51	17,1	15,9	1,2	6
55	55	105626,56	448729,30	17,1	15,8	1,3	6
78	78	106469,82	448349,85	17,1	16,3	0,8	5
7	7	105094,74	449622,15	17,1	16,5	0,6	5
371	371	107379,10	446974,00	17,1	16,9	0,2	6
11	11	105147,79	449436,40	17,1	16,5	0,6	5
372	372	107355,56	446974,00	17,1	16,9	0,2	6
96	96	106767,62	448440,19	17,1	16,3	0,8	5
18	18	105283,12	449173,68	17,1	16,5	0,6	5
20	20	105351,94	449099,73	17,1	16,5	0,6	5
628	628	106863,26	448428,76	17,1	16,3	0,8	6
15	15	105249,98	449270,81	17,1	16,5	0,6	5
5	5	105077,92	449717,22	17,1	16,5	0,6	5
468	468	101570,46	448245,95	17,1	15,8	1,3	6
130	130	105472,59	448850,66	17,1	15,8	1,3	6
454	454	102583,36	448199,80	17,1	15,8	1,3	6
129	129	105027,18	448522,77	17,1	15,8	1,3	5
467	467	101487,43	448256,65	17,1	15,8	1,3	6
466	466	101401,22	448276,68	17,1	15,8	1,3	6
465	465	101316,39	448303,93	17,1	15,8	1,3	6
433	433	102366,47	448243,53	17,1	15,8	1,3	6
603	603	104776,66	447345,34	17,1	15,5	1,6	6
37	37	105773,09	448796,36	17,1	15,8	1,3	6
477	477	107390,84	447771,98	17,1	16,7	0,4	6
481	481	107407,32	447953,68	17,1	16,7	0,4	6
483	483	107399,16	447854,03	17,1	16,7	0,4	6
457	457	102896,16	448203,00	17,1	15,8	1,3	6
358	358	106869,30	446415,77	17,1	15,9	1,2	6
633	633	106754,78	448405,52	17,1	16,3	0,8	5
36	36	105682,67	448716,26	17,0	15,8	1,2	5
83	83	106128,67	448500,24	17,0	16,3	0,7	5
76	76	106384,46	448398,11	17,0	16,3	0,7	5
33	33	106041,85	448545,03	17,0	16,3	0,7	5
444	444	102899,71	448248,40	17,0	15,8	1,2	6
80	80	106544,74	448286,74	17,0	16,3	0,7	5
472	472	101440,09	448207,45	17,0	15,8	1,2	6
369	369	107381,10	447054,74	17,0	16,7	0,3	5
476	476	102056,00	448241,10	17,0	15,8	1,2	6
38	38	105776,91	448769,64	17,0	15,8	1,2	5
480	480	107414,95	447670,79	17,0	16,7	0,3	5
471	471	101349,47	448232,78	17,0	15,8	1,2	6
72	72	106200,81	448455,36	17,0	16,3	0,7	5

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
74	74	106292,81	448430,68	17,0	16,3	0,7	5
14	14	105172,89	449338,40	17,0	16,5	0,5	5
470	470	101269,33	448261,06	17,0	15,8	1,2	6
16	16	105226,02	449255,19	17,0	16,5	0,5	5
98	98	106612,93	448873,20	17,0	16,3	0,7	5
635	635	106978,86	448386,06	17,0	16,3	0,7	5
376	376	107397,37	447339,03	17,0	16,7	0,3	5
141	141	106645,03	448978,51	17,0	16,3	0,7	5
604	604	104727,68	447520,64	17,0	15,5	1,5	6
634	634	106871,27	448395,38	17,0	16,3	0,7	5
380	380	107402,60	447465,00	17,0	16,7	0,3	5
100	100	106575,41	448770,82	17,0	16,3	0,7	6
382	382	107407,50	447581,34	17,0	16,7	0,3	5
103	103	106679,30	448476,00	17,0	16,3	0,7	6
378	378	107404,78	447394,23	17,0	16,7	0,3	5
102	102	106676,30	448584,00	17,0	16,3	0,7	6
361	361	106757,73	446519,68	17,0	15,9	1,2	6
156	156	104511,41	448423,54	17,0	15,4	1,6	6
94	94	106723,70	448360,65	17,0	16,3	0,7	5
629	629	106982,14	448415,94	17,0	16,3	0,7	5
155	155	104426,18	448398,64	17,0	15,4	1,6	6
442	442	102707,72	448252,30	16,9	15,8	1,1	6
443	443	102799,76	448254,20	16,9	15,8	1,1	6
34	34	106030,15	448516,97	16,9	16,3	0,6	5
384	384	107388,12	447128,23	16,9	16,7	0,2	5
199	199	104679,30	448504,10	16,9	15,4	1,5	6
101	101	106621,79	448663,49	16,9	16,3	0,6	6
441	441	102616,52	448251,19	16,9	15,8	1,1	6
149	149	106574,53	449168,29	16,9	15,6	1,3	6
28	28	105572,44	448687,03	16,9	15,8	1,1	5
356	356	106821,92	446480,22	16,9	15,9	1,0	5
132	132	106201,70	449176,96	16,9	15,6	1,3	6
370	370	107357,56	447055,25	16,9	16,7	0,2	5
479	479	107382,68	447672,33	16,9	16,7	0,2	5
593	593	104179,74	445741,16	16,9	15,5	1,4	6
473	473	101548,87	448189,03	16,9	15,8	1,1	5
469	469	101655,00	448243,00	16,9	15,8	1,1	6
436	436	102347,85	448194,22	16,9	15,8	1,1	6
383	383	107355,85	447129,77	16,9	16,7	0,2	5
6	6	105050,08	449712,78	16,9	16,5	0,4	6
77	77	106373,54	448371,89	16,9	16,3	0,6	5
375	375	107370,25	447340,86	16,9	16,7	0,2	5
10	10	105088,19	449520,13	16,9	16,5	0,4	6
65	65	106132,68	449155,12	16,9	15,6	1,3	6
75	75	106285,19	448403,32	16,9	16,3	0,6	5
95	95	106673,90	448362,20	16,9	16,3	0,6	5
8	8	105067,26	449615,85	16,9	16,5	0,4	6
67	67	106227,88	449190,20	16,9	15,6	1,3	6
12	12	105122,21	449423,60	16,9	16,5	0,4	5
373	373	107364,01	447229,42	16,9	16,7	0,2	5
97	97	106766,00	448388,82	16,9	16,3	0,6	5
381	381	107380,50	447584,66	16,9	16,7	0,2	5
73	73	106191,19	448428,64	16,9	16,3	0,6	5
377	377	107369,22	447395,77	16,9	16,7	0,2	5
374	374	107393,22	447228,60	16,9	16,7	0,2	5
379	379	107375,40	447465,00	16,9	16,7	0,2	5

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
458	458	102989,26	448197,00	16,8	15,8	1,0	5
432	432	101846,30	448245,29	16,8	15,8	1,0	6
357	357	106887,20	446443,73	16,8	15,9	0,9	5
456	456	102800,47	448195,00	16,8	15,8	1,0	5
359	359	106951,68	446401,49	16,8	15,9	0,9	5
455	455	102688,18	448193,00	16,8	15,8	1,0	5
81	81	106521,26	448263,26	16,8	16,3	0,5	5
82	82	106109,00	448470,31	16,8	16,3	0,5	5
29	29	105585,46	448663,16	16,8	15,8	1,0	5
435	435	102276,39	448250,79	16,8	15,8	1,0	6
218	218	106274,74	448706,11	16,8	16,3	0,5	5
79	79	106454,18	448326,15	16,8	16,3	0,5	5
111	111	106596,23	449366,37	16,8	15,6	1,2	6
110	110	106641,99	449400,31	16,8	15,6	1,2	6
1	1	105474,43	448638,57	16,8	15,8	1,0	5
474	474	101663,00	448186,00	16,8	15,8	1,0	5
475	475	101765,00	448186,00	16,8	15,8	1,0	5
427	427	101960,48	448186,81	16,8	15,8	1,0	5
40	40	105808,40	448719,91	16,8	15,8	1,0	5
52	52	105550,67	448974,67	16,8	15,8	1,0	6
63	63	106038,59	449121,09	16,8	15,6	1,2	6
57	57	105713,20	448665,60	16,8	15,8	1,0	5
69	69	106319,36	449233,86	16,8	15,6	1,2	6
430	430	101966,90	448246,92	16,8	15,8	1,0	5
605	605	104206,18	445708,16	16,8	15,5	1,3	5
25	25	105387,88	448582,40	16,8	15,8	1,0	5
431	431	101746,89	448244,97	16,8	15,8	1,0	5
113	113	105523,30	448946,40	16,8	15,8	1,0	5
355	355	106811,09	446444,88	16,8	15,9	0,9	5
24	24	105380,24	448488,83	16,7	15,8	0,9	5
329	329	106025,94	447005,04	16,7	16,2	0,5	5
26	26	105402,12	448557,60	16,7	15,8	0,9	5
27	27	105494,05	448610,56	16,7	15,8	0,9	5
362	362	106733,69	446492,83	16,7	15,9	0,8	5
346	346	106671,74	446534,99	16,7	15,9	0,8	5
438	438	102273,31	448185,56	16,7	15,8	0,9	5
71	71	106406,46	449287,51	16,7	15,6	1,1	6
68	68	106306,64	449258,14	16,7	15,6	1,1	6
87	87	106558,05	449386,43	16,7	15,6	1,1	5
86	86	106487,05	449333,67	16,7	15,6	1,1	5
62	62	106029,41	449146,91	16,7	15,6	1,1	5
59	59	105765,85	448657,29	16,7	15,8	0,9	5
66	66	106218,12	449215,80	16,7	15,6	1,1	6
64	64	106123,32	449180,88	16,7	15,6	1,1	6
221	221	106339,20	448759,22	16,7	16,3	0,4	5
210	210	106216,78	448661,45	16,7	16,3	0,4	5
211	211	106232,57	448640,03	16,7	16,3	0,4	5
120	120	104580,45	448326,80	16,7	15,4	1,3	6
201	201	104790,76	448578,74	16,7	15,4	1,3	6
219	219	106293,31	448686,00	16,7	16,3	0,4	5
220	220	106357,25	448737,05	16,7	16,3	0,4	5
216	216	106265,55	449024,92	16,7	15,6	1,1	5
217	217	106313,92	449046,30	16,7	15,6	1,1	5
451	451	103584,92	448260,96	16,7	15,4	1,3	5
460	460	103172,27	448207,90	16,7	15,4	1,3	5
461	461	103276,15	448208,90	16,7	15,4	1,3	5

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
446	446	103115,86	448250,50	16,7	15,4	1,3	5
449	449	103375,85	448254,30	16,7	15,4	1,3	5
450	450	103480,75	448255,30	16,7	15,4	1,3	5
51	51	105576,18	448986,21	16,7	15,8	0,9	5
39	39	105831,60	448706,09	16,7	15,8	0,9	5
54	54	105829,75	448592,10	16,7	15,8	0,9	5
104	104	106763,08	449208,29	16,6	15,6	1,0	5
184	184	103829,88	448292,67	16,6	15,4	1,2	5
112	112	105487,03	448976,75	16,6	15,8	0,8	5
437	437	102174,28	448181,07	16,6	15,8	0,8	5
137	137	106935,85	449351,97	16,6	15,6	1,0	5
143	143	106688,66	449034,75	16,6	15,6	1,0	5
128	128	104946,04	448482,56	16,6	15,4	1,2	5
121	121	104634,81	447960,49	16,6	15,5	1,1	5
127	127	104862,60	448432,20	16,6	15,4	1,2	5
58	58	105794,85	448638,26	16,6	15,8	0,8	5
429	429	101856,64	448179,10	16,6	15,8	0,8	5
343	343	106601,75	446612,73	16,6	15,9	0,7	5
70	70	106391,54	449310,49	16,6	15,6	1,0	5
462	462	103379,16	448208,00	16,6	15,4	1,2	5
463	463	103483,57	448209,01	16,6	15,4	1,2	5
22	22	105459,31	448486,64	16,6	15,8	0,8	5
447	447	103207,80	448252,50	16,6	15,4	1,2	5
459	459	103076,21	448203,30	16,6	15,4	1,2	5
295	295	104723,92	446270,56	16,6	15,5	1,1	5
119	119	104542,33	448230,88	16,5	15,4	1,1	6
122	122	104636,75	448043,03	16,5	15,4	1,1	4
123	123	104651,61	448122,52	16,5	15,4	1,1	4
114	114	104628,08	447669,16	16,5	15,5	1,0	5
115	115	104569,96	447782,30	16,5	15,5	1,0	6
116	116	104528,43	447904,36	16,5	15,5	1,0	6
154	154	104315,86	448384,20	16,5	15,4	1,1	5
162	162	104558,08	448349,15	16,5	15,4	1,1	5
561	561	102780,39	448065,66	16,5	15,8	0,7	5
135	135	106473,44	449086,55	16,5	15,6	0,9	5
136	136	106847,70	449288,37	16,5	15,6	0,9	5
148	148	106983,46	449606,69	16,5	15,6	0,9	5
31	31	105935,99	448573,07	16,5	15,8	0,7	5
32	32	105932,01	448542,93	16,5	15,8	0,7	5
56	56	105685,15	448636,23	16,5	15,8	0,7	5
21	21	105472,69	448461,36	16,5	15,8	0,7	5
23	23	105357,76	448471,17	16,5	15,8	0,7	5
30	30	105512,64	448523,28	16,5	15,8	0,7	5
106	106	106766,88	449021,88	16,5	15,6	0,9	4
107	107	106714,62	449187,73	16,5	15,6	0,9	5
109	109	106714,06	449036,54	16,5	15,6	0,9	5
84	84	106463,16	449366,74	16,5	15,6	0,9	5
85	85	106529,59	449420,27	16,5	15,6	0,9	5
105	105	106779,80	449114,00	16,5	15,6	0,9	4
559	559	102851,36	447995,45	16,5	15,9	0,6	5
305	305	105071,39	446600,61	16,5	15,8	0,7	5
448	448	103283,72	448259,70	16,5	15,4	1,1	5
232	232	103805,16	448224,47	16,5	15,4	1,1	5
206	206	105008,57	448835,41	16,5	15,8	0,7	5
464	464	103606,92	448214,02	16,5	15,4	1,2	5
208	208	105094,46	448917,21	16,5	15,8	0,7	5

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
207	207	105030,04	448815,98	16,5	15,8	0,7	5
319	319	105546,23	447070,17	16,5	15,9	0,6	5
428	428	102070,64	448175,10	16,5	15,8	0,7	5
197	197	104544,16	448463,20	16,5	15,4	1,1	5
341	341	106511,42	446658,56	16,5	15,9	0,6	5
322	322	105641,63	447093,58	16,5	15,9	0,6	5
200	200	104769,29	448597,15	16,5	15,4	1,1	5
198	198	104669,08	448528,64	16,5	15,4	1,1	6
545	545	102922,54	447925,20	16,5	15,9	0,6	5
434	434	102186,91	448273,91	16,4	15,8	0,6	5
445	445	103007,79	448256,20	16,4	15,4	1,0	5
564	564	102974,62	447835,93	16,4	15,9	0,5	5
552	552	102687,73	448017,79	16,4	15,8	0,6	5
563	563	102993,72	447855,03	16,4	15,9	0,5	5
560	560	102832,26	447976,35	16,4	15,9	0,5	5
562	562	102761,29	448046,56	16,4	15,8	0,6	5
551	551	102706,53	447998,41	16,4	15,9	0,5	5
547	547	102634,42	447929,00	16,4	15,9	0,5	5
546	546	102903,44	447906,10	16,4	15,9	0,5	5
548	548	102615,62	447948,38	16,4	15,9	0,5	5
550	550	102543,75	447877,91	16,4	15,9	0,5	5
549	549	102562,55	447858,53	16,4	15,9	0,5	5
306	306	105092,61	446579,39	16,4	15,8	0,6	5
307	307	105138,39	446667,61	16,4	15,8	0,6	5
304	304	105013,44	446501,79	16,4	15,8	0,6	5
43	43	105527,81	448482,91	16,4	15,8	0,6	4
296	296	104703,28	446249,92	16,4	15,5	0,9	5
312	312	105294,61	446781,39	16,4	15,8	0,6	4
317	317	105475,96	447005,04	16,4	15,9	0,5	5
310	310	105227,45	446713,24	16,4	15,8	0,6	4
308	308	105159,61	446646,39	16,4	15,8	0,6	4
309	309	105206,55	446734,76	16,4	15,8	0,6	5
53	53	105816,53	448560,21	16,4	15,8	0,6	5
142	142	106641,87	449127,54	16,4	15,6	0,8	5
126	126	104782,48	448356,57	16,4	15,4	1,0	5
150	150	103895,28	448304,78	16,4	15,4	1,0	5
209	209	105112,87	448897,78	16,4	15,8	0,6	5
203	203	104874,61	448663,62	16,4	15,4	1,0	5
117	117	104513,03	448012,69	16,4	15,4	1,0	5
108	108	106727,30	449113,00	16,4	15,6	0,8	5
118	118	104517,13	448123,54	16,4	15,4	1,0	5
125	125	104717,61	448273,60	16,4	15,4	1,0	5
124	124	104678,73	448198,43	16,4	15,4	1,0	4
318	318	105496,04	446984,96	16,4	15,8	0,6	4
327	327	105946,06	447064,95	16,4	15,9	0,5	5
331	331	106105,97	446945,02	16,4	15,9	0,5	5
325	325	105859,09	447119,71	16,4	15,9	0,5	5
326	326	105846,91	447092,29	16,4	15,9	0,5	5
333	333	106186,72	446886,21	16,4	15,9	0,5	5
339	339	106427,54	446709,33	16,4	15,9	0,5	5
344	344	106586,25	446587,27	16,4	15,9	0,5	5
335	335	106268,19	446826,86	16,4	15,9	0,5	5
337	337	106347,16	446765,88	16,4	15,9	0,5	5
320	320	105563,77	447047,83	16,4	15,9	0,5	5
321	321	105632,37	447120,42	16,4	15,9	0,5	5
324	324	105730,68	447109,82	16,4	15,9	0,5	5

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
323	323	105729,32	447138,18	16,4	15,9	0,5	5
222	222	104016,81	448243,01	16,3	15,4	0,9	5
316	316	105429,61	446916,39	16,3	15,8	0,5	4
315	315	105408,39	446937,61	16,3	15,8	0,5	5
338	338	106328,84	446742,12	16,3	15,9	0,4	4
140	140	106568,32	449036,27	16,3	15,6	0,7	5
147	147	106920,00	449608,00	16,3	15,6	0,7	5
196	196	104532,94	448490,62	16,3	15,4	0,9	5
195	195	104388,64	448430,68	16,3	15,4	0,9	5
585	585	104546,94	446429,17	16,3	15,5	0,8	5
158	158	103927,87	448229,67	16,3	15,4	0,9	5
340	340	106410,46	446684,67	16,3	15,9	0,4	4
151	151	103996,31	448325,56	16,3	15,4	0,9	5
153	153	104199,13	448360,86	16,3	15,4	0,9	5
336	336	106249,81	446803,14	16,3	15,9	0,4	5
299	299	104849,85	446361,13	16,3	15,5	0,8	5
298	298	104817,83	446261,90	16,3	15,5	0,8	4
311	311	105273,39	446802,61	16,3	15,8	0,5	5
302	302	104934,00	446421,50	16,3	15,5	0,8	4
328	328	105927,94	447041,05	16,3	15,9	0,4	4
300	300	104872,15	446344,87	16,3	15,5	0,8	4
313	313	105340,39	446869,61	16,3	15,8	0,5	5
334	334	106169,28	446861,79	16,3	15,9	0,4	4
314	314	105361,61	446848,39	16,3	15,8	0,5	4
330	330	106008,06	446980,96	16,3	15,9	0,4	4
297	297	104794,17	446276,10	16,3	15,5	0,8	5
332	332	106088,03	446920,98	16,3	15,9	0,4	4
202	202	104854,16	448684,07	16,2	15,4	0,8	5
235	235	102482,85	447835,07	16,2	15,9	0,3	5
194	194	104386,71	448458,66	16,2	15,4	0,8	5
204	204	104939,03	448763,83	16,2	15,4	0,8	5
205	205	104958,46	448745,42	16,2	15,4	0,8	5
223	223	104112,41	448253,02	16,2	15,4	0,8	5
342	342	106498,58	446631,44	16,2	15,9	0,3	4
261	261	102195,74	448122,04	16,2	15,8	0,4	4
146	146	106828,14	449609,39	16,2	15,6	0,6	4
152	152	104096,21	448347,27	16,2	15,4	0,8	5
159	159	104228,03	448274,14	16,2	15,4	0,8	5
303	303	104992,56	446522,21	16,2	15,5	0,7	5
301	301	104914,00	446440,50	16,2	15,5	0,7	5
144	144	106587,05	449520,63	16,2	15,6	0,6	4
160	160	104336,98	448297,49	16,2	15,4	0,8	5
167	167	103017,21	449038,71	16,2	16,0	0,2	5
592	592	104520,94	446398,73	16,2	15,5	0,7	5
166	166	103045,61	449074,20	16,2	16,0	0,2	5
161	161	104454,57	448318,25	16,2	15,4	0,8	5
239	239	102605,42	447673,46	16,1	15,9	0,2	4
240	240	102574,58	447676,54	16,1	15,9	0,2	4
238	238	102530,04	447744,04	16,1	15,9	0,2	4
244	244	102704,02	447545,43	16,1	15,9	0,2	4
243	243	102716,27	447575,26	16,1	15,9	0,2	4
526	526	101367,65	448889,14	16,1	15,8	0,3	4
241	241	102625,83	447611,58	16,1	15,9	0,2	4
242	242	102614,17	447582,42	16,1	15,9	0,2	4
237	237	102551,96	447765,96	16,1	15,9	0,2	4
145	145	106681,55	449589,78	16,1	15,6	0,5	4

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
224	224	103972,54	448034,65	16,1	15,4	0,7	4
565	565	103064,91	447784,60	16,1	15,6	0,5	4
556	556	103071,78	447786,36	16,1	15,6	0,5	4
234	234	102389,73	447883,36	16,1	15,9	0,2	4
236	236	102461,15	447812,93	16,1	15,9	0,2	4
226	226	103919,73	447984,57	16,1	15,6	0,5	4
233	233	102413,92	447902,37	16,1	15,9	0,2	4
245	245	102798,67	447513,67	16,1	15,9	0,2	4
263	263	102281,62	448039,39	16,1	15,8	0,3	4
249	249	102937,76	447374,57	16,1	15,9	0,2	4
247	247	102868,57	447443,90	16,1	15,9	0,2	4
259	259	102375,69	447959,05	16,1	15,9	0,2	4
260	260	102346,31	447944,95	16,1	15,9	0,2	5
262	262	102173,91	448099,60	16,1	15,8	0,3	4
557	557	103234,56	447906,86	16,0	15,6	0,4	4
264	264	102266,14	448012,18	16,0	15,8	0,2	4
555	555	103090,58	447766,98	16,0	15,6	0,4	4
191	191	104097,88	447739,54	16,0	15,5	0,5	4
193	193	104101,32	447602,25	16,0	15,5	0,5	4
558	558	103215,76	447926,24	16,0	15,6	0,4	4
186	186	103942,35	448169,08	16,0	15,4	0,6	4
183	183	103713,00	448346,47	16,0	15,4	0,6	4
182	182	103741,40	448378,42	16,0	15,4	0,6	4
554	554	103143,65	447856,83	16,0	15,6	0,4	4
553	553	103162,45	447837,45	16,0	15,6	0,4	4
188	188	104021,28	448030,96	16,0	15,4	0,6	4
566	566	103045,81	447765,50	16,0	15,6	0,4	5
576	576	103742,02	447862,14	16,0	15,6	0,4	4
575	575	103605,94	447738,51	16,0	15,6	0,4	4
573	573	103484,94	447707,97	16,0	15,6	0,4	4
579	579	104109,94	447407,14	16,0	15,5	0,5	4
578	578	103760,04	447842,03	16,0	15,6	0,4	4
577	577	103624,04	447718,47	16,0	15,6	0,4	4
189	189	104070,91	447893,22	16,0	15,5	0,5	4
569	569	103342,58	447848,39	16,0	15,6	0,4	4
567	567	103413,76	447778,14	16,0	15,6	0,4	4
572	572	103252,51	447899,50	16,0	15,6	0,4	4
584	584	104361,38	446602,36	16,0	15,5	0,5	4
571	571	103271,61	447918,60	16,0	15,6	0,4	4
250	250	102914,24	447351,43	16,0	15,9	0,1	4
515	515	101734,69	449228,88	16,0	15,8	0,2	4
248	248	102847,00	447421,71	16,0	15,9	0,2	4
516	516	101808,03	449296,78	16,0	15,8	0,2	4
505	505	101954,82	449432,66	16,0	15,8	0,2	4
246	246	102775,86	447490,86	16,0	15,9	0,2	4
503	503	101881,64	449364,41	16,0	15,8	0,2	4
514	514	101707,29	449258,02	16,0	15,8	0,2	4
504	504	101927,42	449461,80	16,0	15,8	0,2	4
520	520	101588,03	449092,80	16,0	15,8	0,2	4
521	521	101487,37	449054,15	16,0	15,8	0,2	4
518	518	101661,45	449160,91	16,0	15,8	0,2	4
519	519	101560,63	449121,94	16,0	15,8	0,2	4
522	522	101514,77	449025,01	16,0	15,8	0,2	4
524	524	101441,19	448957,39	16,0	15,8	0,2	4
525	525	101340,25	448918,28	16,0	15,8	0,2	4
523	523	101413,79	448986,53	16,0	15,8	0,2	4

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
517	517	101634,05	449190,05	16,0	15,8	0,2	4
501	501	101780,63	449325,92	16,0	15,8	0,2	4
252	252	102983,33	447282,33	16,0	15,9	0,1	4
227	227	103959,45	448061,77	16,0	15,4	0,6	4
502	502	101854,24	449393,55	16,0	15,8	0,2	4
293	293	104291,38	446015,38	15,9	15,5	0,4	4
190	190	104054,98	447737,82	15,9	15,5	0,4	4
286	286	103981,65	446282,01	15,9	15,7	0,2	4
283	283	103932,17	446376,17	15,9	15,7	0,2	4
284	284	103909,83	446353,83	15,9	15,7	0,2	4
294	294	104268,62	445992,62	15,9	15,5	0,4	4
587	587	104076,89	447278,97	15,9	15,5	0,4	4
588	588	104087,84	447090,48	15,9	15,5	0,4	4
591	591	104331,44	446575,80	15,9	15,5	0,4	4
590	590	104184,78	446770,02	15,9	15,5	0,4	4
275	275	103644,17	446665,17	15,9	15,7	0,2	4
277	277	103716,17	446593,17	15,9	15,7	0,2	4
187	187	103909,12	448144,52	15,9	15,4	0,5	4
273	273	103572,09	446736,83	15,9	15,7	0,2	4
163	163	104031,93	447868,07	15,9	15,5	0,4	4
271	271	103500,77	446809,14	15,9	15,7	0,2	4
282	282	103838,71	446426,94	15,9	15,7	0,2	4
281	281	103861,29	446449,06	15,9	15,7	0,2	4
279	279	103789,17	446521,17	15,9	15,7	0,2	4
280	280	103766,83	446498,83	15,9	15,7	0,2	4
586	586	104070,04	447404,14	15,9	15,5	0,4	4
230	230	104097,84	448183,33	15,9	15,4	0,5	4
568	568	103394,66	447759,04	15,9	15,6	0,3	4
570	570	103323,48	447829,29	15,9	15,6	0,3	4
192	192	104063,56	447605,68	15,9	15,5	0,4	4
267	267	103357,31	446954,31	15,9	15,7	0,2	4
225	225	103899,12	448002,94	15,9	15,4	0,5	4
231	231	104124,96	448193,62	15,9	15,4	0,5	4
574	574	103465,84	447688,87	15,9	15,6	0,3	4
228	228	104053,89	448109,46	15,9	15,4	0,5	4
582	582	104153,30	446946,42	15,9	15,5	0,4	4
269	269	103428,10	446881,10	15,9	15,7	0,2	4
583	583	104219,78	446789,40	15,9	15,5	0,4	4
580	580	104116,82	447281,40	15,9	15,5	0,4	4
581	581	104127,64	447095,08	15,9	15,5	0,4	4
272	272	103479,23	446786,86	15,8	15,7	0,2	4
291	291	104219,45	446086,88	15,8	15,5	0,3	4
292	292	104196,55	446065,12	15,8	15,5	0,3	4
278	278	103693,83	446570,83	15,8	15,7	0,2	4
229	229	104072,60	448088,89	15,8	15,4	0,4	4
276	276	103621,83	446642,83	15,8	15,7	0,2	4
265	265	103285,31	447025,31	15,8	15,6	0,2	4
274	274	103549,91	446715,17	15,8	15,7	0,2	4
181	181	103628,98	448437,58	15,8	15,4	0,4	4
180	180	103649,10	448471,90	15,8	15,4	0,4	4
268	268	103334,69	446931,69	15,8	15,7	0,2	4
589	589	104114,86	446935,36	15,8	15,5	0,3	4
270	270	103405,90	446858,90	15,8	15,7	0,2	4
254	254	103053,33	447213,33	15,7	15,6	0,1	4
258	258	103191,33	447074,33	15,7	15,6	0,1	4
255	255	103145,83	447166,51	15,7	15,6	0,2	4

Rekenresultaten 2020 autonoom PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 Autonoom met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
172	172	103301,21	448818,61	15,7	15,4	0,3	4
257	257	103214,67	447097,67	15,7	15,6	0,2	4
287	287	104076,17	446232,17	15,7	15,5	0,2	4
288	288	104053,83	446209,83	15,7	15,5	0,2	4
285	285	104004,35	446303,99	15,7	15,5	0,2	4
256	256	103122,17	447143,49	15,7	15,6	0,1	4
251	251	103006,67	447305,67	15,7	15,6	0,2	4
266	266	103262,69	447002,69	15,7	15,6	0,2	4
178	178	103557,98	448563,01	15,7	15,4	0,3	4
176	176	103462,14	448657,68	15,7	15,4	0,3	4
177	177	103437,29	448625,73	15,7	15,4	0,3	4
179	179	103531,95	448532,25	15,7	15,4	0,3	4
290	290	104125,83	446137,83	15,7	15,5	0,2	4
174	174	103387,59	448735,78	15,7	15,4	0,3	4
253	253	103076,67	447236,67	15,7	15,6	0,2	4
289	289	104148,17	446160,17	15,7	15,5	0,2	4
171	171	103182,88	448878,96	15,6	15,4	0,2	4
173	173	103271,62	448790,21	15,6	15,4	0,2	4
175	175	103354,46	448708,56	15,6	15,4	0,2	4
168	168	103122,53	448998,47	15,6	15,4	0,2	4
169	169	103089,39	448972,44	15,6	15,4	0,2	4
170	170	103214,82	448907,36	15,6	15,4	0,2	4

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 plan met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
142	142	105784,43	448946,40	33,3	18,9	14,4	1
143	143	105889,83	448990,67	32,8	18,9	13,9	0
141	141	105685,35	448911,62	32,7	18,9	13,8	1
184	184	105226,38	448716,66	32,5	18,9	13,7	1
154	154	105316,61	448753,29	32,0	18,9	13,1	1
144	144	105997,95	449039,99	31,9	18,6	13,3	0
183	183	105121,09	448680,02	31,9	18,9	13,0	1
653	653	104647,86	446392,69	31,8	17,4	14,4	1
182	182	105009,49	448645,04	31,3	18,9	12,4	0
652	652	104603,44	446260,45	31,2	17,4	13,8	1
151	151	105724,09	448825,89	31,0	18,9	12,1	1
169	169	106650,36	449227,86	30,9	17,5	13,4	2
657	657	104828,40	447164,26	30,7	16,8	13,9	1
655	655	104747,98	446801,56	30,7	17,4	13,3	0
654	654	104694,55	446576,34	30,6	17,4	13,2	0
656	656	104790,00	446973,62	30,5	17,4	13,1	0
180	180	104776,03	448536,89	30,4	16,8	13,6	1
42	42	105627,75	448918,18	30,3	18,9	11,4	0
658	658	104821,78	447383,10	30,3	16,8	13,5	0
153	153	105927,43	448912,22	30,2	18,9	11,3	1
651	651	104544,52	446138,42	30,1	17,4	12,7	1
139	139	105190,35	448608,66	30,1	18,9	11,2	1
179	179	104681,48	448479,44	30,1	16,8	13,3	1
650	650	104436,12	445966,66	30,0	17,3	12,7	1
149	149	106630,76	449332,03	30,0	17,5	12,5	1
58	58	105658,32	448744,01	30,0	18,9	11,1	0
124	124	104783,38	447523,05	29,9	16,8	13,1	0
125	125	104741,66	447610,32	29,8	16,8	13,0	0
649	649	104314,36	445819,16	29,7	17,3	12,4	1
391	391	107021,71	446344,47	29,7	19,9	9,8	0
152	152	105824,94	448863,53	29,6	18,9	10,7	1
212	212	103791,68	448269,75	29,6	16,7	12,9	0
43	43	105529,31	448874,69	29,6	18,9	10,7	0
36	36	105669,33	448739,74	29,5	18,9	10,6	0
140	140	105472,59	448850,66	29,3	18,9	10,4	0
145	145	106090,00	449093,01	29,3	17,5	11,8	0
642	642	104611,08	446424,14	29,2	17,4	11,8	0
127	127	104657,67	447779,31	29,1	16,8	12,3	0
181	181	104892,13	448605,01	29,0	16,8	12,2	0
126	126	104697,87	447695,36	29,0	16,8	12,2	0
150	150	105491,23	448722,11	28,9	18,9	10,0	1
392	392	107006,29	446323,53	28,9	19,9	9,0	0
138	138	105107,82	448566,19	28,8	18,9	9,9	1
128	128	104631,20	447868,94	28,8	16,8	12,0	0
37	37	105682,67	448716,26	28,8	18,9	9,9	0
402	402	106869,30	446415,77	28,7	18,1	10,6	0
225	225	104544,16	448463,20	28,7	16,8	11,9	0
641	641	104567,98	446292,32	28,7	17,4	11,3	1
227	227	104679,30	448504,10	28,7	16,8	11,9	0
404	404	106932,32	446374,51	28,6	18,1	10,5	0
48	48	105597,53	448953,82	28,6	18,9	9,7	0
639	639	104415,65	446010,02	28,5	17,4	11,1	0
389	389	106686,26	446561,01	28,5	18,1	10,4	0
640	640	104508,76	446163,06	28,4	17,4	11,0	0
65	65	106039,62	449116,92	28,4	17,5	10,9	0
638	638	104306,34	445871,02	28,3	17,3	11,0	0
146	146	106290,20	449169,35	28,1	17,5	10,6	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 plan met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
178	178	104596,98	448450,40	28,1	16,8	11,3	0
39	39	105776,91	448769,64	28,1	18,9	9,2	0
56	56	105626,56	448729,30	28,0	18,9	9,1	0
38	38	105773,09	448796,36	27,9	18,9	9,0	0
268	268	106142,58	449146,60	27,9	18,9	9,0	0
159	159	107099,21	449477,95	27,8	19,0	8,8	1
644	644	104696,48	446777,28	27,8	17,4	10,4	0
137	137	105027,18	448522,77	27,8	18,9	8,9	1
643	643	104652,96	446594,18	27,7	17,4	10,3	0
645	645	104738,44	446950,13	27,6	17,4	10,2	0
170	170	106574,53	449168,29	27,6	17,5	10,1	1
63	63	105943,66	449087,12	27,6	18,6	9,0	0
646	646	104782,10	447154,20	27,4	16,8	10,6	0
393	393	107096,28	446293,88	27,4	19,9	7,5	0
45	45	105671,37	448982,51	27,3	18,9	8,4	0
177	177	104511,41	448423,54	27,3	16,8	10,5	0
405	405	106757,73	446519,68	27,3	18,1	9,2	0
46	46	105761,64	449018,21	27,1	18,6	8,5	0
47	47	105852,65	449051,22	27,1	18,6	8,5	0
176	176	104426,18	448398,64	27,1	16,8	10,3	0
158	158	107022,14	449416,12	27,1	19,0	8,1	1
68	68	106227,88	449190,20	27,0	17,5	9,5	0
647	647	104776,66	447345,34	26,9	16,8	10,1	0
29	29	105572,44	448687,03	26,9	18,9	8,0	0
147	147	106454,16	449250,82	26,9	17,5	9,4	0
69	69	106306,64	449258,14	26,8	17,5	9,3	0
267	267	105211,02	448761,56	26,7	18,9	7,8	0
648	648	104206,18	445708,16	26,7	17,3	9,4	1
59	59	105713,20	448665,60	26,6	18,9	7,7	0
70	70	106319,36	449233,86	26,6	17,5	9,1	0
30	30	105585,46	448663,16	26,6	18,9	7,7	0
501	501	102896,16	448203,00	26,5	17,7	8,8	0
67	67	106218,12	449215,80	26,5	17,5	9,0	0
148	148	106538,80	449296,76	26,4	17,5	8,9	0
266	266	105108,54	448727,03	26,4	18,9	7,5	0
400	400	106821,92	446480,22	26,4	18,1	8,3	0
62	62	105934,34	449112,88	26,3	18,6	7,7	0
72	72	106406,46	449287,51	26,3	17,5	8,8	0
53	53	105550,67	448974,67	26,3	18,9	7,4	0
211	211	103829,88	448292,67	26,2	16,7	9,5	0
114	114	105523,30	448946,40	26,2	18,9	7,3	0
40	40	105831,60	448706,09	26,2	18,9	7,3	0
505	505	103276,15	448208,90	26,1	16,7	9,4	0
41	41	105808,40	448719,91	26,1	18,9	7,2	0
1	1	105499,83	448653,58	26,0	18,9	7,1	0
504	504	103172,27	448207,90	26,0	16,7	9,3	0
28	28	105494,05	448610,56	26,0	18,9	7,1	0
339	339	104723,92	446270,56	26,0	17,4	8,6	0
55	55	105829,75	448592,10	26,0	18,9	7,1	0
2	2	105474,43	448638,57	25,9	18,9	7,0	0
27	27	105402,12	448557,60	25,9	18,9	7,0	0
61	61	105765,85	448657,29	25,8	18,9	6,9	0
26	26	105387,88	448582,40	25,8	18,9	6,9	0
66	66	106125,88	449170,72	25,8	17,5	8,3	0
488	488	102899,71	448248,40	25,8	17,7	8,1	0
494	494	103480,75	448255,30	25,7	16,7	9,0	0
51	51	105841,48	449080,83	25,7	18,6	7,1	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 plan met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
241	241	106138,99	448967,36	25,7	18,4	7,3	1
60	60	105794,85	448638,26	25,7	18,9	6,8	0
242	242	106204,57	448995,83	25,7	18,4	7,3	1
25	25	105380,24	448488,83	25,6	18,9	6,7	0
399	399	106811,09	446444,88	25,6	18,1	7,5	0
637	637	104179,74	445741,16	25,6	17,3	8,3	0
64	64	106049,83	449141,96	25,6	17,5	8,1	0
493	493	103375,85	448254,30	25,6	16,7	8,9	0
666	666	107069,29	448196,30	25,5	19,2	6,3	0
661	661	107065,46	448166,54	25,5	19,2	6,3	0
136	136	104946,04	448482,56	25,5	16,8	8,7	1
50	50	105748,94	449048,98	25,5	18,6	6,9	0
52	52	105576,18	448986,21	25,5	18,9	6,6	0
276	276	103805,16	448224,47	25,5	16,7	8,8	0
71	71	106391,54	449310,49	25,5	17,5	8,0	0
105	105	106763,08	449208,29	25,5	17,5	8,0	0
175	175	104321,79	448380,90	25,4	16,8	8,6	0
226	226	104669,08	448528,64	25,4	16,8	8,6	0
665	665	107197,14	448175,70	25,4	19,2	6,2	0
498	498	102583,36	448199,80	25,3	17,7	7,6	0
497	497	102498,18	448198,90	25,3	17,7	7,6	0
490	490	103115,86	448250,50	25,3	16,7	8,6	0
390	390	106671,74	446534,99	25,3	18,1	7,2	0
240	240	106073,98	448932,78	25,3	18,4	6,9	0
506	506	103379,16	448208,00	25,3	16,7	8,6	0
135	135	104862,60	448432,20	25,3	16,8	8,5	0
660	660	107191,06	448146,32	25,3	19,2	6,1	0
664	664	107362,48	448129,90	25,2	19,2	6,0	0
157	157	106935,85	449351,97	25,2	17,5	7,7	1
503	503	103076,21	448203,30	25,2	16,7	8,5	0
244	244	106313,92	449046,30	25,2	17,5	7,7	1
496	496	102412,18	448197,90	25,2	17,7	7,6	0
406	406	106733,69	446492,83	25,1	18,1	7,0	0
491	491	103207,80	448252,50	25,1	16,7	8,4	0
507	507	103483,57	448209,01	25,1	16,7	8,4	0
403	403	106951,68	446401,49	25,1	18,1	7,0	0
401	401	106887,20	446443,73	25,1	18,1	7,0	0
243	243	106265,55	449024,92	25,1	17,5	7,6	1
216	216	103972,54	448034,65	25,1	16,7	8,5	0
111	111	106641,99	449400,31	25,1	17,5	7,6	0
94	94	106710,86	448921,36	25,0	18,4	6,6	0
123	123	104580,45	448326,80	25,0	16,8	8,2	1
342	342	104817,83	446261,90	25,0	17,4	7,6	0
659	659	107354,00	448101,12	24,9	19,2	5,7	0
49	49	105655,94	449021,25	24,9	18,6	6,3	0
113	113	105487,03	448976,75	24,9	18,9	6,0	0
511	511	101487,43	448256,65	24,9	17,5	7,4	0
510	510	101401,22	448276,68	24,9	17,5	7,4	0
502	502	102989,26	448197,00	24,8	17,7	7,1	0
495	495	103584,92	448260,96	24,8	16,7	8,1	0
108	108	106714,62	449187,73	24,8	17,5	7,3	0
516	516	101440,09	448207,45	24,8	17,5	7,3	0
514	514	101269,33	448261,06	24,8	17,5	7,3	0
509	509	101316,39	448303,93	24,8	17,5	7,3	0
130	130	104636,75	448043,03	24,8	16,8	8,0	0
663	663	106766,34	448180,80	24,8	18,4	6,4	0
129	129	104634,81	447960,49	24,7	16,8	7,9	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 plan met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
394	394	107085,72	446270,12	24,7	19,9	4,8	0
508	508	103606,92	448214,02	24,7	16,7	8,0	0
662	662	106900,00	448180,05	24,7	18,4	6,3	0
344	344	104872,15	446344,87	24,7	17,4	7,3	0
668	668	106762,86	448210,95	24,7	18,4	6,3	0
515	515	101349,47	448232,78	24,7	17,5	7,2	0
23	23	105459,31	448486,64	24,7	18,9	5,8	0
112	112	106596,23	449366,37	24,7	17,5	7,2	0
340	340	104703,28	446249,92	24,6	17,4	7,2	0
223	223	104388,64	448430,68	24,6	16,8	7,8	0
483	483	102442,80	448241,40	24,6	17,7	6,9	0
239	239	106023,62	448896,33	24,6	18,4	6,2	0
230	230	104874,61	448663,62	24,6	16,8	7,8	0
185	185	103927,87	448229,67	24,6	16,7	7,9	0
131	131	104651,61	448122,52	24,6	16,8	7,8	0
156	156	106847,70	449288,37	24,6	17,5	7,1	0
32	32	105935,99	448573,07	24,6	18,9	5,7	0
512	512	101570,46	448245,95	24,6	17,5	7,1	0
667	667	106901,36	448210,00	24,6	18,4	6,2	0
79	79	106469,82	448349,85	24,5	18,4	6,1	0
346	346	104934,00	446421,50	24,5	17,4	7,1	0
500	500	102800,47	448195,00	24,5	17,7	6,8	0
265	265	104989,34	448686,93	24,5	16,8	7,7	0
33	33	105932,01	448542,93	24,5	18,9	5,6	0
134	134	104782,48	448356,57	24,4	16,8	7,6	0
57	57	105685,15	448636,23	24,4	18,9	5,5	0
517	517	101548,87	448189,03	24,4	17,5	6,9	0
5	5	105511,50	449012,32	24,4	18,6	5,8	0
395	395	107182,72	446270,71	24,4	19,9	4,5	0
228	228	104769,29	448597,15	24,4	16,8	7,6	0
484	484	102528,72	448242,40	24,4	17,7	6,7	0
480	480	102347,85	448194,22	24,4	17,7	6,7	0
22	22	105472,69	448461,36	24,3	18,9	5,4	0
20	20	105370,06	449120,27	24,3	18,6	5,7	0
132	132	104678,73	448198,43	24,3	16,8	7,5	0
77	77	106384,46	448398,11	24,3	18,4	5,9	0
133	133	104717,61	448273,60	24,3	16,8	7,5	0
87	87	106487,05	449333,67	24,3	17,5	6,8	0
163	163	106688,66	449034,75	24,2	17,5	6,7	0
629	629	104546,94	446429,17	24,2	17,4	6,8	0
234	234	105030,04	448815,98	24,2	18,9	5,3	0
81	81	106544,74	448286,74	24,2	18,4	5,8	0
186	186	104016,81	448243,01	24,1	16,8	7,4	0
73	73	106200,81	448455,36	24,1	18,4	5,7	0
84	84	106128,67	448500,24	24,1	18,4	5,7	0
92	92	106623,09	448751,73	24,1	18,4	5,7	0
106	106	106779,80	449114,00	24,0	17,5	6,5	0
88	88	106558,05	449386,43	24,0	17,5	6,5	0
93	93	106652,83	448835,31	24,0	18,4	5,6	0
348	348	105013,44	446501,79	24,0	17,9	6,1	0
397	397	107273,69	446251,72	24,0	19,9	4,1	0
10	10	105115,81	449525,87	24,0	18,6	5,4	0
34	34	106041,85	448545,03	24,0	18,4	5,6	0
18	18	105304,88	449190,32	24,0	18,6	5,4	0
155	155	106473,44	449086,55	23,9	17,5	6,4	0
492	492	103283,72	448259,70	23,9	16,7	7,2	0
264	264	104254,62	448374,10	23,9	16,8	7,1	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 plan met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
410	410	107454,94	446150,05	23,9	19,9	4,0	0
430	430	107453,72	448072,52	23,9	19,2	4,7	0
24	24	105357,76	448471,17	23,9	18,9	5,0	0
122	122	104542,33	448230,88	23,9	16,8	7,1	0
54	54	105816,53	448560,21	23,9	18,9	5,0	0
110	110	106714,06	449036,54	23,9	17,5	6,4	0
518	518	101663,00	448186,00	23,9	17,5	6,4	0
89	89	106724,08	448473,19	23,8	18,4	5,4	0
477	477	102366,47	448243,53	23,8	17,7	6,1	0
411	411	107504,77	446103,92	23,8	19,9	3,9	0
31	31	105512,64	448523,28	23,8	18,9	4,9	0
14	14	105197,11	449353,60	23,8	18,6	5,2	0
350	350	105092,61	446579,39	23,8	17,9	5,9	0
352	352	105159,61	446646,39	23,8	17,9	5,9	0
91	91	106669,46	448674,22	23,8	18,4	5,4	0
191	191	104558,08	448349,15	23,8	16,8	7,0	0
487	487	102799,76	448254,20	23,7	17,7	6,0	0
499	499	102688,18	448193,00	23,7	17,7	6,0	0
396	396	107177,28	446245,29	23,7	19,9	3,8	0
366	366	105641,63	447093,58	23,7	18,3	5,4	0
354	354	105227,45	446713,24	23,7	17,9	5,8	0
408	408	107369,84	446232,50	23,7	19,9	3,8	0
341	341	104794,17	446276,10	23,7	17,4	6,3	0
520	520	102056,00	448241,10	23,7	17,7	6,0	0
409	409	107364,32	446206,26	23,7	19,9	3,8	0
75	75	106292,81	448430,68	23,7	18,4	5,3	0
76	76	106285,19	448403,32	23,6	18,4	5,2	0
35	35	106030,15	448516,97	23,6	18,4	5,2	0
4	4	105443,56	449068,08	23,6	18,6	5,0	0
12	12	105147,79	449436,40	23,6	18,6	5,0	0
462	462	108317,13	447987,46	23,6	19,9	3,7	0
236	236	105112,87	448897,78	23,6	18,9	4,7	0
489	489	103007,79	448256,20	23,6	16,7	6,9	0
107	107	106766,88	449021,88	23,6	17,5	6,1	0
513	513	101655,00	448243,00	23,6	17,5	6,1	0
678	678	107062,58	448381,05	23,6	19,2	4,4	0
74	74	106191,19	448428,64	23,5	18,4	5,1	0
672	672	107066,42	448410,95	23,5	19,2	4,3	0
675	675	106754,78	448405,52	23,5	18,4	5,1	0
429	429	107462,28	448101,48	23,5	19,2	4,3	0
109	109	106727,30	449113,00	23,5	17,5	6,0	0
679	679	107180,82	448379,02	23,5	19,2	4,3	0
213	213	103942,35	448169,08	23,5	16,7	6,8	0
530	530	107434,21	448031,60	23,5	19,2	4,3	0
669	669	106756,22	448435,48	23,5	18,4	5,1	0
171	171	103895,28	448304,78	23,5	16,7	6,8	0
368	368	105730,68	447109,82	23,5	18,3	5,2	0
215	215	104021,28	448030,96	23,5	16,8	6,7	0
16	16	105249,98	449270,81	23,5	18,6	4,9	0
519	519	101765,00	448186,00	23,4	17,5	5,9	0
121	121	104517,13	448123,54	23,4	16,8	6,6	0
162	162	106641,87	449127,54	23,4	17,5	5,9	0
398	398	107268,31	446226,28	23,4	19,9	3,5	0
118	118	104569,96	447782,30	23,4	16,8	6,6	0
21	21	105351,94	449099,73	23,4	18,6	4,8	0
431	431	107562,46	448072,70	23,4	19,2	4,2	0
44	44	105527,81	448482,91	23,4	18,9	4,5	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 plan met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
3	3	105420,92	449031,84	23,4	18,6	4,8	0
8	8	105094,74	449622,15	23,4	18,6	4,8	0
233	233	105008,57	448835,41	23,4	18,9	4,5	0
100	100	106668,19	448952,57	23,4	18,4	5,0	0
447	447	107564,13	446091,23	23,4	19,9	3,5	0
459	459	108038,56	448012,32	23,3	19,6	3,7	0
433	433	107665,18	448052,94	23,3	19,2	4,1	0
349	349	105071,39	446600,61	23,3	17,9	5,4	0
445	445	107634,47	446077,32	23,3	19,9	3,4	0
463	463	108314,87	447958,54	23,3	19,9	3,4	0
224	224	104532,94	448490,62	23,3	16,8	6,5	0
90	90	106729,61	448581,29	23,3	18,4	4,9	0
364	364	105563,77	447047,83	23,3	18,3	5,0	0
343	343	104849,85	446361,13	23,3	17,4	5,9	0
6	6	105077,92	449717,22	23,3	18,6	4,7	0
673	673	107179,18	448408,98	23,3	19,2	4,1	0
362	362	105496,04	446984,96	23,3	17,9	5,4	0
120	120	104513,03	448012,69	23,3	16,8	6,5	0
674	674	107297,66	448431,02	23,2	19,2	4,0	0
448	448	107561,15	446065,41	23,2	19,9	3,3	0
235	235	105094,46	448917,21	23,2	18,9	4,3	0
356	356	105294,61	446781,39	23,2	17,9	5,3	0
680	680	107308,34	448402,98	23,2	19,2	4,0	0
486	486	102707,72	448252,30	23,2	17,7	5,5	0
119	119	104528,43	447904,36	23,2	16,8	6,4	0
460	460	108035,44	447983,68	23,2	19,9	3,3	0
117	117	104628,08	447669,16	23,2	16,8	6,4	0
471	471	101960,48	448186,81	23,2	17,5	5,7	0
636	636	104520,94	446398,73	23,2	17,4	5,8	0
407	407	107439,35	446128,76	23,1	19,9	3,3	0
387	387	106601,75	446612,73	23,1	18,1	5,0	0
358	358	105361,61	446848,39	23,1	17,9	5,2	0
412	412	107501,09	446078,18	23,1	19,9	3,2	0
174	174	104199,13	448360,86	23,1	16,8	6,3	0
485	485	102616,52	448251,19	23,1	17,7	5,4	0
482	482	102273,31	448185,56	23,1	17,7	5,4	0
78	78	106373,54	448371,89	23,1	18,4	4,7	0
85	85	106463,16	449366,74	23,1	17,5	5,6	0
676	676	106871,27	448395,38	23,1	18,4	4,7	0
453	453	107762,20	448041,05	23,1	19,2	3,9	0
446	446	107631,53	446050,48	23,1	19,9	3,2	0
438	438	107715,14	446166,81	23,1	19,9	3,2	0
457	457	107946,56	448022,32	23,1	19,2	3,9	0
455	455	107854,37	448032,03	23,1	19,2	3,9	0
436	436	107710,09	446072,34	23,0	19,9	3,1	0
271	271	103959,45	448061,77	23,0	16,7	6,3	0
670	670	106863,26	448428,76	23,0	18,4	4,6	0
347	347	104992,56	446522,21	23,0	17,4	5,6	0
360	360	105429,61	446916,39	23,0	17,9	5,1	0
345	345	104914,00	446440,50	22,9	17,4	5,5	0
168	168	106983,46	449606,69	22,9	17,5	5,4	0
161	161	106645,03	448978,51	22,9	18,4	4,5	0
116	116	104675,19	447580,66	22,9	16,8	6,1	0
467	467	108132,26	447969,70	22,9	19,9	3,0	0
351	351	105138,39	446667,61	22,9	17,9	5,0	0
209	209	103741,40	448378,42	22,9	16,7	6,2	0
435	435	107684,33	446075,88	22,9	19,9	3,0	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 plan met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
270	270	103924,25	447985,97	22,9	17,0	6,0	0
475	475	101746,89	448244,97	22,8	17,5	5,3	0
232	232	104958,46	448745,42	22,8	16,8	6,0	0
677	677	106978,86	448386,06	22,8	18,4	4,4	0
454	454	107759,80	448012,95	22,8	19,2	3,6	0
432	432	107555,54	448043,30	22,8	19,2	3,6	0
19	19	105283,12	449173,68	22,8	18,6	4,2	0
97	97	106767,62	448440,19	22,8	18,4	4,4	0
187	187	104112,41	448253,02	22,8	16,8	6,0	0
83	83	106109,00	448470,31	22,8	18,4	4,4	0
80	80	106454,18	448326,15	22,8	18,4	4,4	0
385	385	106511,42	446658,56	22,8	18,1	4,7	0
371	371	105946,06	447064,95	22,7	18,3	4,4	0
229	229	104854,16	448684,07	22,7	16,8	5,9	0
456	456	107851,63	448003,97	22,7	19,2	3,5	0
468	468	108226,64	447958,36	22,7	19,9	2,8	0
479	479	102276,39	448250,79	22,7	17,7	5,0	0
476	476	101846,30	448245,29	22,7	17,5	5,2	0
464	464	108135,12	448006,36	22,7	19,6	3,1	0
481	481	102174,28	448181,07	22,7	17,7	5,0	0
86	86	106529,59	449420,27	22,6	17,5	5,1	0
217	217	104070,91	447893,22	22,6	16,8	5,8	0
434	434	107660,82	448023,06	22,6	19,2	3,4	0
451	451	107644,68	446582,59	22,6	19,9	2,7	0
671	671	106982,14	448415,94	22,6	18,4	4,2	0
263	263	104253,77	448417,46	22,6	16,8	5,8	0
353	353	105206,55	446734,76	22,6	17,9	4,7	0
115	115	104709,28	447498,53	22,5	16,8	5,7	0
606	606	102761,29	448046,56	22,5	17,7	4,8	0
363	363	105546,23	447070,17	22,5	18,3	4,2	0
95	95	106723,70	448360,65	22,5	18,4	4,1	0
99	99	106612,93	448873,20	22,5	18,4	4,1	0
474	474	101966,90	448246,92	22,5	17,5	5,0	0
441	441	107697,59	446427,50	22,5	19,9	2,6	0
465	465	108229,36	447999,64	22,5	19,6	2,9	0
17	17	105226,02	449255,19	22,5	18,6	3,9	0
214	214	103909,12	448144,52	22,5	16,7	5,8	0
373	373	106025,94	447005,04	22,5	18,2	4,3	0
222	222	104386,71	448458,66	22,4	16,8	5,6	0
473	473	101856,64	448179,10	22,4	17,5	4,9	0
469	469	108403,74	447954,90	22,4	19,9	2,5	0
605	605	102780,39	448065,66	22,4	17,7	4,7	0
172	172	103996,31	448325,56	22,4	16,7	5,7	0
82	82	106521,26	448263,26	22,4	18,4	4,0	0
370	370	105846,91	447092,29	22,4	18,3	4,1	0
367	367	105729,32	447138,18	22,4	18,3	4,1	0
375	375	106105,97	446945,02	22,4	18,1	4,3	0
439	439	107720,30	446235,00	22,3	19,9	2,4	0
529	529	107405,00	448032,42	22,3	19,2	3,1	0
190	190	104454,57	448318,25	22,3	16,8	5,5	0
160	160	106568,32	449036,27	22,3	17,5	4,8	0
381	381	106347,16	446765,88	22,3	18,1	4,2	0
369	369	105859,09	447119,71	22,3	18,3	4,0	0
458	458	107943,44	447993,68	22,3	19,0	3,3	0
221	221	104101,32	447602,25	22,3	16,8	5,5	0
466	466	108396,64	448000,71	22,3	19,6	2,7	0
173	173	104096,21	448347,27	22,2	16,8	5,4	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 plan met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
189	189	104336,98	448297,49	22,2	16,8	5,4	0
443	443	107714,95	446306,17	22,2	19,9	2,3	0
15	15	105172,89	449338,40	22,2	18,6	3,6	0
361	361	105475,96	447005,04	22,2	18,3	3,9	0
377	377	106186,72	446886,21	22,2	18,1	4,1	0
622	622	103764,56	447843,43	22,2	17,0	5,2	0
101	101	106575,41	448770,82	22,2	18,4	3,8	0
628	628	104361,38	446602,36	22,2	17,4	4,8	0
103	103	106676,30	448584,00	22,2	18,4	3,8	0
219	219	104097,88	447739,54	22,2	16,8	5,4	0
365	365	105632,37	447120,42	22,2	18,3	3,9	0
98	98	106766,00	448388,82	22,2	18,4	3,8	0
472	472	102070,64	448175,10	22,1	17,7	4,4	0
102	102	106621,79	448663,49	22,1	18,4	3,7	0
449	449	107680,53	446502,94	22,1	19,9	2,2	0
461	461	108507,93	447971,13	22,1	19,9	2,2	0
188	188	104228,03	448274,14	22,1	16,8	5,3	0
383	383	106427,54	446709,33	22,1	18,1	4,0	0
627	627	104219,78	446789,40	22,0	17,4	4,6	0
623	623	104109,94	447407,14	22,0	16,8	5,2	0
379	379	106268,19	446826,86	22,0	18,1	3,9	0
355	355	105273,39	446802,61	22,0	17,9	4,1	0
528	528	107431,43	447852,49	22,0	19,0	3,0	0
231	231	104939,03	448763,83	22,0	16,8	5,2	0
210	210	103713,00	448346,47	22,0	16,7	5,4	0
104	104	106679,30	448476,00	22,0	18,4	3,6	0
626	626	104153,30	446946,42	22,0	17,4	4,6	0
357	357	105340,39	446869,61	21,9	17,9	4,0	0
444	444	107685,85	446303,89	21,9	19,9	2,0	0
13	13	105122,21	449423,60	21,9	18,6	3,3	0
388	388	106586,25	446587,27	21,9	18,1	3,8	0
7	7	105050,08	449712,78	21,8	18,6	3,2	0
621	621	103628,56	447719,87	21,8	17,0	4,8	0
450	450	107649,47	446493,06	21,8	19,9	1,9	0
9	9	105067,26	449615,85	21,8	18,6	3,2	0
275	275	104124,96	448193,62	21,8	16,8	5,0	0
603	603	102851,36	447995,45	21,8	17,6	4,2	0
262	262	104137,29	448412,36	21,8	16,8	5,0	0
359	359	105408,39	446937,61	21,8	17,9	3,9	0
534	534	108562,28	448005,65	21,7	19,6	2,1	0
442	442	107669,20	446420,69	21,7	19,9	1,8	0
601	601	103234,56	447906,86	21,7	17,0	4,7	0
595	595	102706,53	447998,41	21,7	17,6	4,1	0
167	167	106920,00	449608,00	21,7	17,5	4,2	0
272	272	104053,89	448109,46	21,7	16,8	4,9	0
437	437	107687,50	446167,24	21,7	19,9	1,8	0
440	440	107687,70	446235,00	21,7	19,9	1,8	0
269	269	103903,64	448004,34	21,7	16,7	5,0	0
452	452	107620,02	446570,79	21,7	19,9	1,8	0
470	470	108500,85	448024,30	21,6	19,6	2,0	0
261	261	104149,20	448450,62	21,6	16,8	4,8	0
274	274	104097,84	448183,33	21,6	16,8	4,8	0
372	372	105927,94	447041,05	21,6	18,3	3,3	0
531	531	108551,86	448030,79	21,6	19,6	2,0	0
11	11	105088,19	449520,13	21,6	18,6	3,0	0
254	254	103727,74	448468,38	21,6	16,7	4,9	0
625	625	104127,64	447095,08	21,5	16,8	4,7	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 plan met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
96	96	106673,90	448362,20	21,5	18,4	3,1	0
624	624	104116,82	447281,40	21,5	16,8	4,7	0
273	273	104072,60	448088,89	21,5	16,8	4,7	0
591	591	102634,42	447929,00	21,5	17,6	3,9	0
589	589	102922,54	447925,20	21,5	17,6	3,9	0
245	245	106274,74	448706,11	21,4	18,4	3,0	0
607	607	102993,72	447855,03	21,4	17,6	3,8	0
384	384	106410,46	446684,67	21,4	18,1	3,3	0
541	541	108649,57	448052,51	21,4	19,6	1,8	0
527	527	107399,16	447854,03	21,4	19,0	2,4	0
535	535	108741,04	448028,29	21,3	19,6	1,7	0
542	542	108653,61	448025,59	21,3	19,6	1,7	0
539	539	108882,79	448032,02	21,3	19,6	1,7	0
615	615	103271,61	447918,60	21,3	17,0	4,3	0
635	635	104331,44	446575,80	21,3	17,4	3,9	0
526	526	107436,53	447952,86	21,3	17,5	3,8	0
237	237	106216,78	448661,45	21,3	18,4	2,9	0
609	609	103064,91	447784,60	21,3	17,0	4,3	0
238	238	106232,57	448640,03	21,3	18,4	2,9	0
532	532	108737,00	448055,21	21,3	19,6	1,7	0
246	246	106293,31	448686,00	21,3	18,4	2,9	0
415	415	107379,10	446974,00	21,3	19,9	1,4	0
426	426	107407,50	447581,34	21,3	19,0	2,3	0
380	380	106249,81	446803,14	21,3	18,1	3,2	0
192	192	104031,93	447868,07	21,2	16,8	4,4	0
376	376	106088,03	446920,98	21,2	18,1	3,1	0
378	378	106169,28	446861,79	21,2	18,1	3,1	0
596	596	102687,73	448017,79	21,2	17,7	3,5	0
597	597	103162,45	447837,45	21,2	17,0	4,2	0
593	593	102562,55	447858,53	21,2	17,6	3,6	0
537	537	108878,75	448058,94	21,2	19,6	1,6	0
424	424	107402,60	447465,00	21,2	19,0	2,2	0
620	620	103746,54	447863,54	21,2	17,0	4,2	0
374	374	106008,06	446980,96	21,2	18,1	3,1	0
619	619	103610,46	447739,91	21,1	17,0	4,1	0
613	613	103342,58	447848,39	21,1	17,0	4,1	0
166	166	106828,14	449609,39	21,1	17,5	3,6	0
604	604	102832,26	447976,35	21,1	17,6	3,5	0
249	249	106404,17	448810,79	21,1	18,4	2,7	0
382	382	106328,84	446742,12	21,1	18,1	3,0	0
207	207	103649,10	448471,90	21,1	16,7	4,4	0
248	248	106339,20	448759,22	21,1	18,4	2,7	0
256	256	103823,02	448512,78	21,1	16,7	4,4	0
250	250	106424,29	448789,65	21,1	18,4	2,7	0
416	416	107355,56	446974,00	21,1	19,9	1,2	0
600	600	103071,78	447786,36	21,1	17,0	4,1	0
599	599	103090,58	447766,98	21,0	17,0	4,0	0
260	260	104034,23	448476,77	21,0	16,8	4,2	0
616	616	103252,51	447899,50	21,0	17,0	4,0	0
259	259	104049,76	448513,80	21,0	16,8	4,2	0
420	420	107397,37	447339,03	21,0	19,0	2,0	0
611	611	103413,76	447778,14	21,0	17,0	4,0	0
478	478	102186,91	448273,91	21,0	17,7	3,3	0
252	252	103635,24	448386,05	21,0	16,7	4,3	0
386	386	106498,58	446631,44	21,0	18,1	2,9	0
218	218	104054,98	447737,82	21,0	16,8	4,2	0
413	413	107381,10	447054,74	21,0	19,0	2,0	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 plan met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
617	617	103484,94	447707,97	21,0	17,0	4,0	0
247	247	106357,25	448737,05	21,0	18,4	2,6	0
220	220	104063,56	447605,68	21,0	16,8	4,2	0
634	634	104184,78	446770,02	20,9	17,4	3,5	0
608	608	102974,62	447835,93	20,9	17,6	3,3	0
590	590	102903,44	447906,10	20,9	17,6	3,3	0
208	208	103625,07	448440,63	20,9	16,7	4,2	0
422	422	107404,78	447394,23	20,9	19,0	1,9	0
633	633	104114,86	446935,36	20,8	17,4	3,4	0
164	164	106587,05	449520,63	20,8	17,5	3,3	0
418	418	107393,22	447228,60	20,8	19,0	1,8	0
522	522	107420,05	447771,16	20,8	17,5	3,3	0
592	592	102615,62	447948,38	20,8	17,6	3,2	0
594	594	102543,75	447877,91	20,7	17,6	3,1	0
428	428	107388,12	447128,23	20,7	19,0	1,7	0
258	258	103933,90	448510,22	20,7	16,7	4,0	0
533	533	109007,37	448063,81	20,6	19,0	1,6	0
630	630	104070,04	447404,14	20,6	16,8	3,8	0
536	536	109008,24	448036,82	20,6	19,0	1,6	0
253	253	103705,54	448503,53	20,6	16,7	3,9	0
165	165	106681,55	449589,78	20,6	17,5	3,1	0
610	610	103045,81	447765,50	20,6	17,0	3,6	0
425	425	107380,50	447584,66	20,5	19,0	1,5	0
305	305	102195,74	448122,04	20,5	17,7	2,8	0
423	423	107375,40	447465,00	20,5	19,0	1,5	0
427	427	107355,85	447129,77	20,5	19,0	1,5	0
417	417	107364,01	447229,42	20,5	19,0	1,5	0
414	414	107357,56	447055,25	20,5	19,0	1,5	0
257	257	103931,51	448553,22	20,5	16,7	3,8	0
419	419	107370,25	447340,86	20,5	19,0	1,5	0
421	421	107369,22	447395,77	20,4	19,0	1,4	0
337	337	104291,38	446015,38	20,4	17,4	3,0	0
251	251	103604,72	448414,73	20,4	16,7	3,7	0
614	614	103323,48	447829,29	20,4	17,0	3,4	0
618	618	103465,84	447688,87	20,4	17,0	3,4	0
631	631	104076,89	447278,97	20,3	16,8	3,5	0
602	602	103215,76	447926,24	20,3	17,0	3,3	0
598	598	103143,65	447856,83	20,3	17,0	3,3	0
612	612	103394,66	447759,04	20,3	17,0	3,3	0
525	525	107407,32	447953,68	20,2	17,5	2,7	0
632	632	104087,84	447090,48	20,2	16,8	3,4	0
255	255	103809,15	448550,70	20,2	16,7	3,5	0
338	338	104268,62	445992,62	20,1	17,3	2,8	0
193	193	103045,61	449074,20	20,0	18,1	1,9	0
306	306	102173,91	448099,60	19,9	17,7	2,2	0
279	279	102482,85	447835,07	19,8	17,6	2,2	0
307	307	102281,62	448039,39	19,8	17,7	2,1	0
521	521	107390,84	447771,98	19,8	17,5	2,3	0
205	205	103557,98	448563,01	19,7	16,7	3,0	0
524	524	107414,95	447670,79	19,7	17,5	2,2	0
194	194	103017,21	449038,71	19,7	18,1	1,6	0
335	335	104219,45	446086,88	19,5	17,4	2,1	0
570	570	101367,65	448889,14	19,5	17,5	2,0	0
308	308	102266,14	448012,18	19,4	17,7	1,7	0
206	206	103531,95	448532,25	19,4	16,7	2,7	0
280	280	102461,15	447812,93	19,4	17,6	1,8	0
568	568	101441,19	448957,39	19,4	17,5	1,9	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 plan met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
281	281	102551,96	447765,96	19,3	17,6	1,7	0
336	336	104196,55	446065,12	19,3	17,4	1,9	0
304	304	102346,31	447944,95	19,3	17,6	1,7	0
203	203	103462,14	448657,68	19,3	16,7	2,6	0
277	277	102413,92	447902,37	19,3	17,6	1,7	0
303	303	102375,69	447959,05	19,2	17,6	1,6	0
333	333	104148,17	446160,17	19,2	17,4	1,8	0
201	201	103387,59	448735,78	19,1	16,7	2,4	0
278	278	102389,73	447883,36	19,1	17,6	1,5	0
283	283	102605,42	447673,46	19,1	17,6	1,5	0
282	282	102530,04	447744,04	19,1	17,6	1,5	0
523	523	107382,68	447672,33	19,1	17,5	1,6	0
329	329	104004,35	446303,99	19,0	17,4	1,6	0
331	331	104076,17	446232,17	19,0	17,4	1,6	0
334	334	104125,83	446137,83	19,0	17,4	1,6	0
569	569	101340,25	448918,28	19,0	17,5	1,5	0
204	204	103437,29	448625,73	19,0	16,7	2,3	0
285	285	102625,83	447611,58	19,0	17,6	1,4	0
284	284	102574,58	447676,54	19,0	17,6	1,4	0
199	199	103301,21	448818,61	19,0	16,7	2,3	0
567	567	101413,79	448986,53	19,0	17,5	1,5	0
291	291	102868,57	447443,90	18,9	17,6	1,3	0
293	293	102937,76	447374,57	18,9	17,6	1,3	0
287	287	102716,27	447575,26	18,9	17,6	1,3	0
288	288	102704,02	447545,43	18,9	17,6	1,3	0
289	289	102798,67	447513,67	18,9	17,6	1,3	0
202	202	103354,46	448708,56	18,9	16,7	2,2	0
544	544	109277,58	448043,00	18,9	16,6	2,3	0
332	332	104053,83	446209,83	18,9	17,4	1,5	0
538	538	109149,12	448067,54	18,9	16,6	2,3	0
543	543	109276,71	448069,99	18,9	16,6	2,3	0
286	286	102614,17	447582,42	18,8	17,6	1,2	0
197	197	103214,82	448907,36	18,8	16,7	2,1	0
327	327	103932,17	446376,17	18,8	17,3	1,5	0
195	195	103122,53	448998,47	18,8	16,7	2,1	0
290	290	102775,86	447490,86	18,8	17,6	1,2	0
292	292	102847,00	447421,71	18,8	17,6	1,2	0
198	198	103182,88	448878,96	18,7	16,7	2,0	0
319	319	103644,17	446665,17	18,7	17,3	1,4	0
296	296	102983,33	447282,33	18,7	17,6	1,1	0
540	540	109149,99	448040,55	18,7	16,6	2,1	0
294	294	102914,24	447351,43	18,7	17,6	1,1	0
325	325	103861,29	446449,06	18,7	17,3	1,4	0
330	330	103981,65	446282,01	18,7	17,3	1,4	0
323	323	103789,17	446521,17	18,7	17,3	1,4	0
321	321	103716,17	446593,17	18,7	17,3	1,4	0
200	200	103271,62	448790,21	18,7	16,7	2,0	0
315	315	103500,77	446809,14	18,6	17,3	1,3	0
317	317	103572,09	446736,83	18,6	17,3	1,3	0
313	313	103428,10	446881,10	18,6	17,3	1,3	0
196	196	103089,39	448972,44	18,6	16,7	1,9	0
311	311	103357,31	446954,31	18,6	17,3	1,3	0
324	324	103766,83	446498,83	18,6	17,3	1,3	0
326	326	103838,71	446426,94	18,6	17,3	1,3	0
328	328	103909,83	446353,83	18,6	17,3	1,3	0
554	554	102147,59	449665,91	18,5	16,8	1,7	0
318	318	103549,91	446715,17	18,5	17,3	1,2	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 plan met wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
316	316	103479,23	446786,86	18,5	17,3	1,2	0
312	312	103334,69	446931,69	18,5	17,3	1,2	0
556	556	102221,15	449733,78	18,5	16,8	1,7	0
322	322	103693,83	446570,83	18,5	17,3	1,2	0
566	566	101514,77	449025,01	18,5	16,6	1,9	0
320	320	103621,83	446642,83	18,5	17,3	1,2	0
550	550	102000,60	449529,67	18,4	16,8	1,6	0
552	552	102074,16	449597,79	18,4	16,8	1,6	0
314	314	103405,90	446858,90	18,4	17,3	1,2	0
564	564	101588,03	449092,80	18,4	16,6	1,8	0
562	562	101661,45	449160,91	18,3	16,6	1,7	0
309	309	103285,31	447025,31	18,3	17,0	1,3	0
553	553	102101,56	449568,65	18,3	16,8	1,5	0
551	551	102028,00	449500,53	18,3	16,8	1,5	0
559	559	101734,69	449228,88	18,3	16,6	1,7	0
297	297	103076,67	447236,67	18,2	17,0	1,2	0
299	299	103145,83	447166,51	18,2	17,0	1,2	0
301	301	103214,67	447097,67	18,2	17,0	1,2	0
555	555	102174,99	449636,77	18,2	16,8	1,4	0
557	557	102248,55	449704,64	18,2	16,8	1,4	0
547	547	101881,64	449364,41	18,2	16,6	1,6	0
548	548	101927,42	449461,80	18,2	16,6	1,6	0
560	560	101808,03	449296,78	18,2	16,6	1,6	0
295	295	103006,67	447305,67	18,2	17,0	1,2	0
565	565	101487,37	449054,15	18,1	16,6	1,5	0
558	558	101707,29	449258,02	18,1	16,6	1,5	0
588	588	102950,12	449169,44	18,1	16,8	1,3	0
563	563	101560,63	449121,94	18,1	16,6	1,5	0
546	546	101854,24	449393,55	18,1	16,6	1,5	0
545	545	101780,63	449325,92	18,1	16,6	1,5	0
310	310	103262,69	447002,69	18,1	17,0	1,1	0
561	561	101634,05	449190,05	18,1	16,6	1,5	0
300	300	103122,17	447143,49	18,1	17,0	1,1	0
298	298	103053,33	447213,33	18,1	17,0	1,1	0
586	586	102878,78	449239,83	18,1	16,8	1,3	0
302	302	103191,33	447074,33	18,1	17,0	1,1	0
549	549	101954,82	449432,66	18,1	16,6	1,5	0
587	587	102921,96	449141,04	18,0	16,8	1,2	0
580	580	102380,86	449731,60	18,0	16,8	1,2	0
584	584	102807,86	449309,99	18,0	16,8	1,2	0
582	582	102736,81	449380,28	18,0	16,8	1,2	0
585	585	102850,62	449211,43	18,0	16,8	1,2	0
574	574	102594,14	449520,71	18,0	16,8	1,2	0
572	572	102665,39	449450,56	18,0	16,8	1,2	0
578	578	102452,06	449661,41	18,0	16,8	1,2	0
576	576	102523,08	449591,06	18,0	16,8	1,2	0
583	583	102779,70	449281,59	17,9	16,8	1,1	0
571	571	102637,23	449422,16	17,9	16,8	1,1	0
579	579	102352,70	449703,20	17,9	16,8	1,1	0
581	581	102708,65	449351,88	17,9	16,8	1,1	0
577	577	102423,90	449633,01	17,8	16,8	1,0	0
575	575	102494,92	449562,66	17,8	16,8	1,0	0
573	573	102565,98	449492,31	17,8	16,8	1,0	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 plan met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
144	144	105997,95	449039,99	18,7	16,5	2,2	14
142	142	105784,43	448946,40	18,3	15,8	2,5	14
143	143	105889,83	448990,67	18,2	15,8	2,4	14
141	141	105685,35	448911,62	18,2	15,8	2,4	14
391	391	107021,71	446344,47	18,2	16,9	1,3	13
184	184	105226,38	448716,66	18,1	15,8	2,3	14
154	154	105316,61	448753,29	18,0	15,8	2,2	13
183	183	105121,09	448680,02	18,0	15,8	2,2	13
392	392	107006,29	446323,53	18,0	16,9	1,1	13
462	462	108317,13	447987,46	18,0	17,3	0,7	13
665	665	107197,14	448175,70	17,9	16,8	1,1	12
393	393	107096,28	446293,88	17,9	16,9	1,0	12
182	182	105009,49	448645,04	17,9	15,8	2,1	13
666	666	107069,29	448196,30	17,9	16,8	1,1	12
467	467	108132,26	447969,70	17,8	17,3	0,5	13
460	460	108035,44	447983,68	17,8	17,3	0,5	13
664	664	107362,48	448129,90	17,8	16,8	1,1	12
63	63	105943,66	449087,12	17,8	16,5	1,3	13
459	459	108038,56	448012,32	17,8	17,1	0,7	13
47	47	105852,65	449051,22	17,8	16,5	1,3	12
46	46	105761,64	449018,21	17,8	16,5	1,3	12
463	463	108314,87	447958,54	17,8	17,3	0,5	13
661	661	107065,46	448166,54	17,8	16,8	1,0	12
42	42	105627,75	448918,18	17,8	15,8	2,0	13
149	149	106630,76	449332,03	17,7	15,6	2,1	14
62	62	105934,34	449112,88	17,7	16,5	1,2	13
140	140	105472,59	448850,66	17,7	15,8	1,9	13
43	43	105529,31	448874,69	17,7	15,8	1,9	13
659	659	107354,00	448101,12	17,7	16,8	0,9	13
660	660	107191,06	448146,32	17,7	16,8	0,9	12
469	469	108403,74	447954,90	17,7	17,3	0,4	13
159	159	107099,21	449477,95	17,7	16,6	1,1	12
464	464	108135,12	448006,36	17,7	17,1	0,6	12
468	468	108226,64	447958,36	17,7	17,3	0,4	13
461	461	108507,93	447971,13	17,6	17,3	0,3	12
51	51	105841,48	449080,83	17,6	16,5	1,2	13
50	50	105748,94	449048,98	17,6	16,5	1,1	13
653	653	104647,86	446392,69	17,6	15,5	2,1	11
179	179	104681,48	448479,44	17,6	15,4	2,2	13
180	180	104776,03	448536,89	17,6	15,4	2,2	13
672	672	107066,42	448410,95	17,6	16,8	0,8	12
658	658	104821,78	447383,10	17,6	15,5	2,1	12
657	657	104828,40	447164,26	17,6	15,5	2,1	11
465	465	108229,36	447999,64	17,6	17,1	0,5	12
466	466	108396,64	448000,71	17,6	17,1	0,5	12
158	158	107022,14	449416,12	17,6	16,6	1,1	12
457	457	107946,56	448022,32	17,5	16,8	0,7	12
652	652	104603,44	446260,45	17,5	15,5	2,0	11
654	654	104694,55	446576,34	17,5	15,5	2,0	11
212	212	103791,68	448269,75	17,5	15,4	2,1	13
433	433	107665,18	448052,94	17,5	16,8	0,7	12
431	431	107562,46	448072,70	17,5	16,8	0,7	12
655	655	104747,98	446801,56	17,5	15,5	2,0	11
656	656	104790,00	446973,62	17,5	15,5	2,0	11
430	430	107453,72	448072,52	17,5	16,8	0,7	12
429	429	107462,28	448101,48	17,5	16,8	0,7	12

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 plan met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
395	395	107182,72	446270,71	17,5	16,9	0,6	12
397	397	107273,69	446251,72	17,5	16,9	0,6	12
674	674	107297,66	448431,02	17,5	16,8	0,7	12
394	394	107085,72	446270,12	17,5	16,9	0,6	12
151	151	105724,09	448825,89	17,5	15,8	1,7	11
531	531	108551,86	448030,79	17,5	17,1	0,4	12
679	679	107180,82	448379,02	17,5	16,8	0,7	12
673	673	107179,18	448408,98	17,5	16,8	0,8	12
678	678	107062,58	448381,05	17,5	16,8	0,7	12
455	455	107854,37	448032,03	17,5	16,8	0,7	12
49	49	105655,94	449021,25	17,5	16,5	1,0	12
125	125	104741,66	447610,32	17,5	15,5	2,0	12
453	453	107762,20	448041,05	17,5	16,8	0,7	12
124	124	104783,38	447523,05	17,5	15,5	2,0	12
445	445	107634,47	446077,32	17,4	16,9	0,5	12
641	641	104567,98	446292,32	17,4	15,5	1,9	13
651	651	104544,52	446138,42	17,4	15,5	1,9	11
181	181	104892,13	448605,01	17,4	15,4	2,0	13
642	642	104611,08	446424,14	17,4	15,5	1,9	13
139	139	105190,35	448608,66	17,4	15,8	1,6	11
145	145	106090,00	449093,01	17,4	15,6	1,8	12
146	146	106290,20	449169,35	17,4	15,6	1,8	13
126	126	104697,87	447695,36	17,4	15,5	1,9	12
127	127	104657,67	447779,31	17,4	15,5	1,9	12
454	454	107759,80	448012,95	17,4	16,8	0,6	12
447	447	107564,13	446091,23	17,4	16,9	0,5	12
680	680	107308,34	448402,98	17,4	16,8	0,6	12
438	438	107715,14	446166,81	17,4	16,9	0,5	12
667	667	106901,36	448210,00	17,4	16,3	1,1	12
668	668	106762,86	448210,95	17,4	16,3	1,1	12
153	153	105927,43	448912,22	17,4	15,8	1,6	11
470	470	108500,85	448024,30	17,4	17,1	0,4	12
411	411	107504,77	446103,92	17,4	16,9	0,5	12
537	537	108878,75	448058,94	17,4	17,1	0,3	12
408	408	107369,84	446232,50	17,4	16,9	0,5	12
410	410	107454,94	446150,05	17,4	16,9	0,5	12
534	534	108562,28	448005,65	17,4	17,1	0,3	12
532	532	108737,00	448055,21	17,4	17,1	0,3	12
638	638	104306,34	445871,02	17,4	15,5	1,9	13
535	535	108741,04	448028,29	17,4	17,1	0,3	12
552	552	102074,16	449597,79	17,4	17,1	0,3	12
550	550	102000,60	449529,67	17,4	17,1	0,3	12
556	556	102221,15	449733,78	17,4	17,1	0,3	12
554	554	102147,59	449665,91	17,4	17,1	0,3	12
539	539	108882,79	448032,02	17,4	17,1	0,3	12
409	409	107364,32	446206,26	17,4	16,9	0,5	12
542	542	108653,61	448025,59	17,4	17,1	0,3	12
541	541	108649,57	448052,51	17,4	17,1	0,3	12
530	530	107434,21	448031,60	17,4	16,8	0,7	12
396	396	107177,28	446245,29	17,4	16,9	0,5	12
5	5	105511,50	449012,32	17,4	16,5	0,9	12
640	640	104508,76	446163,06	17,4	15,5	1,9	13
432	432	107555,54	448043,30	17,4	16,8	0,6	12
639	639	104415,65	446010,02	17,4	15,5	1,9	13
389	389	106686,26	446561,01	17,3	15,9	1,4	12
555	555	102174,99	449636,77	17,3	17,1	0,2	12

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 plan met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
553	553	102101,56	449568,65	17,3	17,1	0,2	12
4	4	105443,56	449068,08	17,3	16,5	0,8	12
36	36	105669,33	448739,74	17,3	15,8	1,5	12
572	572	102665,39	449450,56	17,3	17,1	0,2	12
451	451	107644,68	446582,59	17,3	16,9	0,4	12
662	662	106900,00	448180,05	17,3	16,3	1,0	12
178	178	104596,98	448450,40	17,3	15,4	1,9	13
557	557	102248,55	449704,64	17,3	17,1	0,2	12
571	571	102637,23	449422,16	17,3	17,1	0,2	12
18	18	105304,88	449190,32	17,3	16,5	0,8	12
529	529	107405,00	448032,42	17,3	16,8	0,5	12
446	446	107631,53	446050,48	17,3	16,9	0,4	12
20	20	105370,06	449120,27	17,3	16,5	0,8	12
448	448	107561,15	446065,41	17,3	16,9	0,4	12
407	407	107439,35	446128,76	17,3	16,9	0,4	12
441	441	107697,59	446427,50	17,3	16,9	0,4	12
551	551	102028,00	449500,53	17,3	17,1	0,2	12
398	398	107268,31	446226,28	17,3	16,9	0,4	12
152	152	105824,94	448863,53	17,3	15,8	1,5	11
169	169	106650,36	449227,86	17,3	15,6	1,7	12
241	241	106138,99	448967,36	17,3	16,3	1,0	11
242	242	106204,57	448995,83	17,3	16,3	1,0	11
434	434	107660,82	448023,06	17,3	16,8	0,5	12
240	240	106073,98	448932,78	17,3	16,3	1,0	11
268	268	106142,58	449146,60	17,3	15,8	1,5	12
587	587	102921,96	449141,04	17,3	17,1	0,2	12
586	586	102878,78	449239,83	17,3	17,1	0,2	12
412	412	107501,09	446078,18	17,3	16,9	0,4	12
588	588	102950,12	449169,44	17,3	17,1	0,2	12
644	644	104696,48	446777,28	17,3	15,5	1,8	13
94	94	106710,86	448921,36	17,3	16,3	1,0	11
436	436	107710,09	446072,34	17,3	16,9	0,4	12
643	643	104652,96	446594,18	17,3	15,5	1,8	13
645	645	104738,44	446950,13	17,3	15,5	1,8	13
650	650	104436,12	445966,66	17,3	15,5	1,8	11
435	435	107684,33	446075,88	17,3	16,9	0,4	12
646	646	104782,10	447154,20	17,3	15,5	1,8	13
649	649	104314,36	445819,16	17,3	15,5	1,8	11
579	579	102352,70	449703,20	17,3	17,1	0,2	12
580	580	102380,86	449731,60	17,3	17,1	0,2	12
581	581	102708,65	449351,88	17,3	17,1	0,2	12
578	578	102452,06	449661,41	17,3	17,1	0,2	12
576	576	102523,08	449591,06	17,3	17,1	0,2	12
574	574	102594,14	449520,71	17,3	17,1	0,2	12
128	128	104631,20	447868,94	17,3	15,5	1,8	12
583	583	102779,70	449281,59	17,3	17,1	0,2	12
584	584	102807,86	449309,99	17,3	17,1	0,2	12
585	585	102850,62	449211,43	17,3	17,1	0,2	12
58	58	105658,32	448744,01	17,3	15,8	1,5	12
582	582	102736,81	449380,28	17,3	17,1	0,2	12
456	456	107851,63	448003,97	17,3	16,8	0,6	12
663	663	106766,34	448180,80	17,2	16,3	0,9	12
573	573	102565,98	449492,31	17,2	17,1	0,2	12
437	437	107687,50	446167,24	17,2	16,9	0,3	12
488	488	102899,71	448248,40	17,2	15,8	1,4	12
227	227	104679,30	448504,10	17,2	15,4	1,8	12

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 plan met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
575	575	102494,92	449562,66	17,2	17,1	0,2	12
402	402	106869,30	446415,77	17,2	15,9	1,3	12
647	647	104776,66	447345,34	17,2	15,5	1,7	13
501	501	102896,16	448203,00	17,2	15,8	1,4	12
669	669	106756,22	448435,48	17,2	16,3	0,9	12
239	239	106023,62	448896,33	17,2	16,3	0,9	11
440	440	107687,70	446235,00	17,2	16,9	0,3	12
577	577	102423,90	449633,01	17,2	17,1	0,1	12
404	404	106932,32	446374,51	17,2	15,9	1,3	12
439	439	107720,30	446235,00	17,2	16,9	0,4	12
79	79	106469,82	448349,85	17,2	16,3	0,9	12
449	449	107680,53	446502,94	17,2	16,9	0,3	12
450	450	107649,47	446493,06	17,2	16,9	0,3	12
93	93	106652,83	448835,31	17,2	16,3	0,9	11
147	147	106454,16	449250,82	17,2	15,6	1,6	12
138	138	105107,82	448566,19	17,2	15,8	1,4	11
452	452	107620,02	446570,79	17,2	16,9	0,3	12
10	10	105115,81	449525,87	17,2	16,5	0,7	11
12	12	105147,79	449436,40	17,2	16,5	0,7	11
16	16	105249,98	449270,81	17,2	16,5	0,7	11
3	3	105420,92	449031,84	17,2	16,5	0,7	12
458	458	107943,44	447993,68	17,2	16,7	0,5	12
21	21	105351,94	449099,73	17,2	16,5	0,7	12
150	150	105491,23	448722,11	17,2	15,8	1,4	11
443	443	107714,95	446306,17	17,2	16,9	0,3	12
65	65	106039,62	449116,92	17,2	15,6	1,6	12
14	14	105197,11	449353,60	17,2	16,5	0,7	11
48	48	105597,53	448953,82	17,2	15,8	1,4	12
442	442	107669,20	446420,69	17,2	16,9	0,3	12
92	92	106623,09	448751,73	17,2	16,3	0,9	11
91	91	106669,46	448674,22	17,2	16,3	0,9	11
89	89	106724,08	448473,19	17,2	16,3	0,9	11
444	444	107685,85	446303,89	17,2	16,9	0,3	12
75	75	106292,81	448430,68	17,1	16,3	0,8	12
405	405	106757,73	446519,68	17,1	15,9	1,2	12
73	73	106200,81	448455,36	17,1	16,3	0,8	12
84	84	106128,67	448500,24	17,1	16,3	0,8	11
512	512	101570,46	448245,95	17,1	15,8	1,3	12
509	509	101316,39	448303,93	17,1	15,8	1,3	12
510	510	101401,22	448276,68	17,1	15,8	1,3	12
77	77	106384,46	448398,11	17,1	16,3	0,9	11
511	511	101487,43	448256,65	17,1	15,8	1,3	12
81	81	106544,74	448286,74	17,1	16,3	0,8	11
267	267	105211,02	448761,56	17,1	15,8	1,3	12
34	34	106041,85	448545,03	17,1	16,3	0,8	11
536	536	109008,24	448036,82	17,1	16,8	0,3	11
266	266	105108,54	448727,03	17,1	15,8	1,3	12
45	45	105671,37	448982,51	17,1	15,8	1,3	12
56	56	105626,56	448729,30	17,1	15,8	1,3	11
37	37	105682,67	448716,26	17,1	15,8	1,3	11
38	38	105773,09	448796,36	17,1	15,8	1,3	12
17	17	105226,02	449255,19	17,1	16,5	0,6	12
19	19	105283,12	449173,68	17,1	16,5	0,6	12
527	527	107399,16	447854,03	17,1	16,7	0,4	12
528	528	107431,43	447852,49	17,1	16,7	0,4	11
416	416	107355,56	446974,00	17,1	16,9	0,2	12

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 plan met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
415	415	107379,10	446974,00	17,1	16,9	0,2	12
533	533	109007,37	448063,81	17,1	16,8	0,3	12
483	483	102442,80	448241,40	17,1	15,8	1,3	12
137	137	105027,18	448522,77	17,1	15,8	1,3	11
6	6	105077,92	449717,22	17,1	16,5	0,6	11
97	97	106767,62	448440,19	17,1	16,3	0,8	12
148	148	106538,80	449296,76	17,1	15,6	1,5	12
671	671	106982,14	448415,94	17,1	16,3	0,8	12
670	670	106863,26	448428,76	17,1	16,3	0,8	11
100	100	106668,19	448952,57	17,1	16,3	0,8	12
8	8	105094,74	449622,15	17,1	16,5	0,6	11
225	225	104544,16	448463,20	17,1	15,4	1,7	12
177	177	104511,41	448423,54	17,1	15,4	1,7	12
176	176	104426,18	448398,64	17,1	15,4	1,7	12
90	90	106729,61	448581,29	17,1	16,3	0,8	11
675	675	106754,78	448405,52	17,1	16,3	0,8	11
422	422	107404,78	447394,23	17,0	16,7	0,3	11
424	424	107402,60	447465,00	17,0	16,7	0,3	11
420	420	107397,37	447339,03	17,0	16,7	0,3	11
484	484	102528,72	448242,40	17,0	15,8	1,2	12
676	676	106871,27	448395,38	17,0	16,3	0,7	11
35	35	106030,15	448516,97	17,0	16,3	0,7	11
53	53	105550,67	448974,67	17,0	15,8	1,2	12
39	39	105776,91	448769,64	17,0	15,8	1,2	11
67	67	106218,12	449215,80	17,0	15,6	1,4	12
677	677	106978,86	448386,06	17,0	16,3	0,7	11
413	413	107381,10	447054,74	17,0	16,7	0,3	11
68	68	106227,88	449190,20	17,0	15,6	1,4	12
69	69	106306,64	449258,14	17,0	15,6	1,4	12
9	9	105067,26	449615,85	17,0	16,5	0,5	11
516	516	101440,09	448207,45	17,0	15,8	1,2	12
74	74	106191,19	448428,64	17,0	16,3	0,7	11
99	99	106612,93	448873,20	17,0	16,3	0,7	11
498	498	102583,36	448199,80	17,0	15,8	1,2	12
13	13	105122,21	449423,60	17,0	16,5	0,5	11
514	514	101269,33	448261,06	17,0	15,8	1,2	12
515	515	101349,47	448232,78	17,0	15,8	1,2	12
497	497	102498,18	448198,90	17,0	15,8	1,2	11
637	637	104179,74	445741,16	17,0	15,5	1,5	13
426	426	107407,50	447581,34	17,0	16,7	0,3	11
496	496	102412,18	448197,90	17,0	15,8	1,2	12
76	76	106285,19	448403,32	17,0	16,3	0,7	11
15	15	105172,89	449338,40	17,0	16,5	0,5	11
400	400	106821,92	446480,22	17,0	15,9	1,1	11
490	490	103115,86	448250,50	16,9	15,4	1,5	12
505	505	103276,15	448208,90	16,9	15,4	1,5	12
52	52	105576,18	448986,21	16,9	15,8	1,1	12
502	502	102989,26	448197,00	16,9	15,8	1,1	11
500	500	102800,47	448195,00	16,9	15,8	1,1	11
477	477	102366,47	448243,53	16,9	15,8	1,1	12
491	491	103207,80	448252,50	16,9	15,4	1,5	12
520	520	102056,00	448241,10	16,9	15,8	1,1	12
493	493	103375,85	448254,30	16,9	15,4	1,5	12
494	494	103480,75	448255,30	16,9	15,4	1,5	12
11	11	105088,19	449520,13	16,9	16,5	0,4	11
7	7	105050,08	449712,78	16,9	16,5	0,4	11

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 plan met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
480	480	102347,85	448194,22	16,9	15,8	1,1	11
513	513	101655,00	448243,00	16,9	15,8	1,1	12
29	29	105572,44	448687,03	16,9	15,8	1,1	11
517	517	101548,87	448189,03	16,9	15,8	1,1	11
487	487	102799,76	448254,20	16,9	15,8	1,1	12
427	427	107355,85	447129,77	16,9	16,7	0,2	11
425	425	107380,50	447584,66	16,9	16,7	0,2	11
428	428	107388,12	447128,23	16,9	16,7	0,2	11
80	80	106454,18	448326,15	16,9	16,3	0,6	11
78	78	106373,54	448371,89	16,9	16,3	0,7	11
418	418	107393,22	447228,60	16,9	16,7	0,3	11
417	417	107364,01	447229,42	16,9	16,7	0,2	11
419	419	107370,25	447340,86	16,9	16,7	0,2	11
423	423	107375,40	447465,00	16,9	16,7	0,2	11
421	421	107369,22	447395,77	16,9	16,7	0,2	11
82	82	106521,26	448263,26	16,9	16,3	0,6	11
104	104	106679,30	448476,00	16,9	16,3	0,6	12
103	103	106676,30	448584,00	16,9	16,3	0,6	12
114	114	105523,30	448946,40	16,9	15,8	1,1	12
170	170	106574,53	449168,29	16,9	15,6	1,3	11
161	161	106645,03	448978,51	16,9	16,3	0,7	11
95	95	106723,70	448360,65	16,9	16,3	0,6	11
83	83	106109,00	448470,31	16,9	16,3	0,6	11
98	98	106766,00	448388,82	16,9	16,3	0,6	11
102	102	106621,79	448663,49	16,9	16,3	0,6	12
101	101	106575,41	448770,82	16,9	16,3	0,6	12
70	70	106319,36	449233,86	16,9	15,6	1,3	12
66	66	106125,88	449170,72	16,9	15,6	1,3	12
64	64	106049,83	449141,96	16,9	15,6	1,3	12
414	414	107357,56	447055,25	16,9	16,7	0,2	11
226	226	104669,08	448528,64	16,8	15,4	1,4	12
401	401	106887,20	446443,73	16,8	15,9	0,9	11
96	96	106673,90	448362,20	16,8	16,3	0,5	11
245	245	106274,74	448706,11	16,8	16,3	0,5	11
30	30	105585,46	448663,16	16,8	15,8	1,0	11
399	399	106811,09	446444,88	16,8	15,9	0,9	11
59	59	105713,20	448665,60	16,8	15,8	1,0	11
504	504	103172,27	448207,90	16,8	15,4	1,4	12
111	111	106641,99	449400,31	16,8	15,6	1,2	12
403	403	106951,68	446401,49	16,8	15,9	0,9	11
41	41	105808,40	448719,91	16,8	15,8	1,0	11
648	648	104206,18	445708,16	16,8	15,5	1,3	11
61	61	105765,85	448657,29	16,8	15,8	1,0	11
1	1	105499,83	448653,58	16,8	15,8	1,0	11
71	71	106391,54	449310,49	16,8	15,6	1,2	12
26	26	105387,88	448582,40	16,8	15,8	1,0	11
211	211	103829,88	448292,67	16,8	15,4	1,4	12
373	373	106025,94	447005,04	16,8	16,2	0,6	12
495	495	103584,92	448260,96	16,8	15,4	1,4	12
72	72	106406,46	449287,51	16,8	15,6	1,2	11
2	2	105474,43	448638,57	16,8	15,8	1,0	11
518	518	101663,00	448186,00	16,8	15,8	1,0	11
390	390	106671,74	446534,99	16,8	15,9	0,9	11
485	485	102616,52	448251,19	16,8	15,8	1,0	11
486	486	102707,72	448252,30	16,8	15,8	1,0	11
55	55	105829,75	448592,10	16,8	15,8	1,0	11

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 plan met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
406	406	106733,69	446492,83	16,8	15,9	0,9	11
60	60	105794,85	448638,26	16,7	15,8	0,9	11
476	476	101846,30	448245,29	16,7	15,8	0,9	11
129	129	104634,81	447960,49	16,7	15,5	1,2	11
492	492	103283,72	448259,70	16,7	15,4	1,3	12
175	175	104321,79	448380,90	16,7	15,4	1,3	12
123	123	104580,45	448326,80	16,7	15,4	1,3	12
112	112	106596,23	449366,37	16,7	15,6	1,2	12
40	40	105831,60	448706,09	16,7	15,8	0,9	11
475	475	101746,89	448244,97	16,7	15,8	0,9	11
113	113	105487,03	448976,75	16,7	15,8	0,9	11
248	248	106339,20	448759,22	16,7	16,3	0,4	11
249	249	106404,17	448810,79	16,7	16,3	0,4	11
519	519	101765,00	448186,00	16,7	15,8	0,9	11
246	246	106293,31	448686,00	16,7	16,3	0,4	11
247	247	106357,25	448737,05	16,7	16,3	0,4	11
25	25	105380,24	448488,83	16,7	15,8	0,9	11
265	265	104989,34	448686,93	16,7	15,4	1,3	12
27	27	105402,12	448557,60	16,7	15,8	0,9	11
250	250	106424,29	448789,65	16,7	16,3	0,4	11
28	28	105494,05	448610,56	16,7	15,8	0,9	11
503	503	103076,21	448203,30	16,7	15,4	1,3	11
506	506	103379,16	448208,00	16,7	15,4	1,3	11
474	474	101966,90	448246,92	16,7	15,8	0,9	11
499	499	102688,18	448193,00	16,7	15,8	0,9	11
471	471	101960,48	448186,81	16,7	15,8	0,9	11
507	507	103483,57	448209,01	16,7	15,4	1,3	11
237	237	106216,78	448661,45	16,7	16,3	0,5	11
238	238	106232,57	448640,03	16,7	16,3	0,4	11
479	479	102276,39	448250,79	16,7	15,8	0,9	11
482	482	102273,31	448185,56	16,6	15,8	0,8	11
481	481	102174,28	448181,07	16,6	15,8	0,8	11
387	387	106601,75	446612,73	16,6	15,9	0,7	11
489	489	103007,79	448256,20	16,6	15,4	1,2	11
473	473	101856,64	448179,10	16,6	15,8	0,8	11
234	234	105030,04	448815,98	16,6	15,8	0,8	11
243	243	106265,55	449024,92	16,6	15,6	1,0	11
230	230	104874,61	448663,62	16,6	15,4	1,2	12
223	223	104388,64	448430,68	16,6	15,4	1,2	11
228	228	104769,29	448597,15	16,6	15,4	1,2	12
339	339	104723,92	446270,56	16,6	15,5	1,1	11
349	349	105071,39	446600,61	16,6	15,8	0,8	11
508	508	103606,92	448214,02	16,6	15,4	1,2	11
244	244	106313,92	449046,30	16,6	15,6	1,0	11
276	276	103805,16	448224,47	16,6	15,4	1,2	11
157	157	106935,85	449351,97	16,6	15,6	1,0	10
88	88	106558,05	449386,43	16,6	15,6	1,0	11
105	105	106763,08	449208,29	16,6	15,6	1,0	11
87	87	106487,05	449333,67	16,6	15,6	1,0	11
23	23	105459,31	448486,64	16,6	15,8	0,8	11
32	32	105935,99	448573,07	16,6	15,8	0,8	11
135	135	104862,60	448432,20	16,6	15,4	1,2	11
136	136	104946,04	448482,56	16,6	15,4	1,2	11
130	130	104636,75	448043,03	16,6	15,4	1,2	10
108	108	106714,62	449187,73	16,6	15,6	1,0	11
122	122	104542,33	448230,88	16,6	15,4	1,2	12

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 plan met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
116	116	104675,19	447580,66	16,5	15,5	1,0	11
134	134	104782,48	448356,57	16,5	15,4	1,1	11
117	117	104628,08	447669,16	16,5	15,5	1,0	11
119	119	104528,43	447904,36	16,5	15,5	1,0	12
118	118	104569,96	447782,30	16,5	15,5	1,1	12
366	366	105641,63	447093,58	16,5	15,9	0,6	11
264	264	104254,62	448374,10	16,5	15,4	1,1	11
191	191	104558,08	448349,15	16,5	15,4	1,1	11
603	603	102851,36	447995,45	16,5	15,9	0,6	11
110	110	106714,06	449036,54	16,5	15,6	0,9	11
120	120	104513,03	448012,69	16,5	15,4	1,1	11
233	233	105008,57	448835,41	16,5	15,8	0,7	11
363	363	105546,23	447070,17	16,5	15,9	0,6	11
385	385	106511,42	446658,56	16,5	15,9	0,6	11
132	132	104678,73	448198,43	16,5	15,4	1,1	10
131	131	104651,61	448122,52	16,5	15,4	1,1	10
367	367	105729,32	447138,18	16,5	15,9	0,6	11
121	121	104517,13	448123,54	16,5	15,4	1,1	11
133	133	104717,61	448273,60	16,5	15,4	1,1	11
235	235	105094,46	448917,21	16,5	15,8	0,7	11
236	236	105112,87	448897,78	16,5	15,8	0,7	11
185	185	103927,87	448229,67	16,5	15,4	1,1	11
350	350	105092,61	446579,39	16,5	15,8	0,7	10
351	351	105138,39	446667,61	16,5	15,8	0,7	11
156	156	106847,70	449288,37	16,5	15,6	0,9	11
33	33	105932,01	448542,93	16,5	15,8	0,7	11
348	348	105013,44	446501,79	16,5	15,8	0,7	10
371	371	105946,06	447064,95	16,5	15,9	0,6	11
22	22	105472,69	448461,36	16,5	15,8	0,7	11
24	24	105357,76	448471,17	16,5	15,8	0,7	11
352	352	105159,61	446646,39	16,5	15,8	0,7	10
31	31	105512,64	448523,28	16,5	15,8	0,7	11
155	155	106473,44	449086,55	16,5	15,6	0,9	11
171	171	103895,28	448304,78	16,5	15,4	1,1	11
472	472	102070,64	448175,10	16,5	15,8	0,7	11
375	375	106105,97	446945,02	16,5	15,9	0,6	11
381	381	106347,16	446765,88	16,5	15,9	0,6	11
368	368	105730,68	447109,82	16,5	15,9	0,6	11
54	54	105816,53	448560,21	16,5	15,8	0,7	11
163	163	106688,66	449034,75	16,5	15,6	0,9	11
57	57	105685,15	448636,23	16,5	15,8	0,7	11
168	168	106983,46	449606,69	16,5	15,6	0,9	11
85	85	106463,16	449366,74	16,5	15,6	0,9	11
86	86	106529,59	449420,27	16,4	15,6	0,8	11
369	369	105859,09	447119,71	16,4	15,9	0,5	11
44	44	105527,81	448482,91	16,4	15,8	0,6	10
370	370	105846,91	447092,29	16,4	15,9	0,5	11
478	478	102186,91	448273,91	16,4	15,8	0,6	11
106	106	106779,80	449114,00	16,4	15,6	0,8	10
115	115	104709,28	447498,53	16,4	15,5	0,9	11
379	379	106268,19	446826,86	16,4	15,9	0,5	11
109	109	106727,30	449113,00	16,4	15,6	0,8	11
107	107	106766,88	449021,88	16,4	15,6	0,8	10
377	377	106186,72	446886,21	16,4	15,9	0,5	11
361	361	105475,96	447005,04	16,4	15,9	0,5	11
589	589	102922,54	447925,20	16,4	15,9	0,5	11

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 plan met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
360	360	105429,61	446916,39	16,4	15,8	0,6	10
526	526	107436,53	447952,86	16,4	15,8	0,6	10
594	594	102543,75	447877,91	16,4	15,9	0,5	11
595	595	102706,53	447998,41	16,4	15,9	0,5	11
591	591	102634,42	447929,00	16,4	15,9	0,5	11
592	592	102615,62	447948,38	16,4	15,9	0,5	11
354	354	105227,45	446713,24	16,4	15,8	0,6	10
353	353	105206,55	446734,76	16,4	15,8	0,6	11
356	356	105294,61	446781,39	16,4	15,8	0,6	10
355	355	105273,39	446802,61	16,4	15,8	0,6	11
340	340	104703,28	446249,92	16,4	15,5	0,9	11
358	358	105361,61	446848,39	16,4	15,8	0,6	10
357	357	105340,39	446869,61	16,4	15,8	0,6	11
342	342	104817,83	446261,90	16,4	15,5	0,9	10
604	604	102832,26	447976,35	16,4	15,9	0,5	11
364	364	105563,77	447047,83	16,4	15,9	0,5	11
224	224	104532,94	448490,62	16,4	15,4	1,0	11
229	229	104854,16	448684,07	16,4	15,4	1,0	11
388	388	106586,25	446587,27	16,4	15,9	0,5	11
362	362	105496,04	446984,96	16,4	15,8	0,6	10
162	162	106641,87	449127,54	16,4	15,6	0,8	11
365	365	105632,37	447120,42	16,4	15,9	0,5	11
174	174	104199,13	448360,86	16,4	15,4	1,0	11
383	383	106427,54	446709,33	16,4	15,9	0,5	11
186	186	104016,81	448243,01	16,4	15,4	1,0	11
629	629	104546,94	446429,17	16,4	15,5	0,9	11
607	607	102993,72	447855,03	16,4	15,9	0,5	11
606	606	102761,29	448046,56	16,4	15,8	0,6	11
605	605	102780,39	448065,66	16,4	15,8	0,6	11
596	596	102687,73	448017,79	16,3	15,8	0,5	11
593	593	102562,55	447858,53	16,3	15,9	0,4	11
522	522	107420,05	447771,16	16,3	15,8	0,5	10
538	538	109149,12	448067,54	16,3	15,8	0,5	10
636	636	104520,94	446398,73	16,3	15,5	0,8	11
608	608	102974,62	447835,93	16,3	15,9	0,4	11
590	590	102903,44	447906,10	16,3	15,9	0,4	11
263	263	104253,77	448417,46	16,3	15,4	0,9	11
232	232	104958,46	448745,42	16,3	15,4	0,9	11
167	167	106920,00	449608,00	16,3	15,6	0,7	11
344	344	104872,15	446344,87	16,3	15,5	0,8	10
343	343	104849,85	446361,13	16,3	15,5	0,8	11
341	341	104794,17	446276,10	16,3	15,5	0,8	11
222	222	104386,71	448458,66	16,3	15,4	0,9	11
193	193	103045,61	449074,20	16,3	16,0	0,3	11
216	216	103972,54	448034,65	16,3	15,4	0,9	11
172	172	103996,31	448325,56	16,3	15,4	0,9	11
173	173	104096,21	448347,27	16,3	15,4	0,9	11
187	187	104112,41	448253,02	16,3	15,4	0,9	11
378	378	106169,28	446861,79	16,3	15,9	0,4	10
376	376	106088,03	446920,98	16,3	15,9	0,4	11
374	374	106008,06	446980,96	16,3	15,9	0,4	11
380	380	106249,81	446803,14	16,3	15,9	0,4	11
386	386	106498,58	446631,44	16,3	15,9	0,4	11
384	384	106410,46	446684,67	16,3	15,9	0,4	11
382	382	106328,84	446742,12	16,3	15,9	0,4	10
347	347	104992,56	446522,21	16,3	15,5	0,8	11

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 plan met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
346	346	104934,00	446421,50	16,3	15,5	0,8	10
345	345	104914,00	446440,50	16,3	15,5	0,8	11
359	359	105408,39	446937,61	16,3	15,8	0,5	11
372	372	105927,94	447041,05	16,3	15,9	0,4	11
521	521	107390,84	447771,98	16,2	15,8	0,4	10
543	543	109276,71	448069,99	16,2	15,8	0,4	10
271	271	103959,45	448061,77	16,2	15,4	0,8	11
540	540	109149,99	448040,55	16,2	15,8	0,4	10
525	525	107407,32	447953,68	16,2	15,8	0,4	11
279	279	102482,85	447835,07	16,2	15,9	0,3	11
305	305	102195,74	448122,04	16,2	15,8	0,4	11
231	231	104939,03	448763,83	16,2	15,4	0,8	11
188	188	104228,03	448274,14	16,2	15,4	0,8	11
189	189	104336,98	448297,49	16,2	15,4	0,8	11
190	190	104454,57	448318,25	16,2	15,4	0,8	11
160	160	106568,32	449036,27	16,2	15,6	0,6	10
270	270	103924,25	447985,97	16,2	15,6	0,6	11
166	166	106828,14	449609,39	16,2	15,6	0,6	10
210	210	103713,00	448346,47	16,2	15,4	0,8	11
213	213	103942,35	448169,08	16,2	15,4	0,8	11
544	544	109277,58	448043,00	16,2	15,8	0,4	10
194	194	103017,21	449038,71	16,2	16,0	0,2	11
209	209	103741,40	448378,42	16,2	15,4	0,8	11
277	277	102413,92	447902,37	16,1	15,9	0,3	10
278	278	102389,73	447883,36	16,1	15,9	0,2	10
272	272	104053,89	448109,46	16,1	15,4	0,7	10
274	274	104097,84	448183,33	16,1	15,4	0,7	11
275	275	104124,96	448193,62	16,1	15,4	0,7	10
280	280	102461,15	447812,93	16,1	15,9	0,3	11
290	290	102775,86	447490,86	16,1	15,9	0,2	10
289	289	102798,67	447513,67	16,1	15,9	0,2	10
288	288	102704,02	447545,43	16,1	15,9	0,2	10
570	570	101367,65	448889,14	16,1	15,8	0,3	10
292	292	102847,00	447421,71	16,1	15,9	0,2	10
291	291	102868,57	447443,90	16,1	15,9	0,2	10
287	287	102716,27	447575,26	16,1	15,9	0,2	10
283	283	102605,42	447673,46	16,1	15,9	0,2	10
282	282	102530,04	447744,04	16,1	15,9	0,2	10
281	281	102551,96	447765,96	16,1	15,9	0,2	10
286	286	102614,17	447582,42	16,1	15,9	0,2	10
285	285	102625,83	447611,58	16,1	15,9	0,2	10
284	284	102574,58	447676,54	16,1	15,9	0,2	10
628	628	104361,38	446602,36	16,1	15,5	0,6	10
221	221	104101,32	447602,25	16,1	15,5	0,6	10
622	622	103764,56	447843,43	16,1	15,6	0,5	10
619	619	103610,46	447739,91	16,1	15,6	0,5	10
620	620	103746,54	447863,54	16,1	15,6	0,5	11
219	219	104097,88	447739,54	16,1	15,5	0,6	10
165	165	106681,55	449589,78	16,1	15,6	0,5	10
164	164	106587,05	449520,63	16,1	15,6	0,5	10
214	214	103909,12	448144,52	16,1	15,4	0,7	11
217	217	104070,91	447893,22	16,1	15,5	0,6	10
215	215	104021,28	448030,96	16,1	15,4	0,7	10
617	617	103484,94	447707,97	16,1	15,6	0,5	10
600	600	103071,78	447786,36	16,1	15,6	0,5	11
601	601	103234,56	447906,86	16,1	15,6	0,5	11

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 plan met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
598	598	103143,65	447856,83	16,1	15,6	0,5	11
262	262	104137,29	448412,36	16,1	15,4	0,7	11
261	261	104149,20	448450,62	16,1	15,4	0,7	11
602	602	103215,76	447926,24	16,1	15,6	0,5	11
615	615	103271,61	447918,60	16,1	15,6	0,5	10
616	616	103252,51	447899,50	16,1	15,6	0,5	10
613	613	103342,58	447848,39	16,1	15,6	0,5	10
609	609	103064,91	447784,60	16,1	15,6	0,5	10
611	611	103413,76	447778,14	16,1	15,6	0,5	10
524	524	107414,95	447670,79	16,1	15,8	0,3	10
306	306	102173,91	448099,60	16,1	15,8	0,3	10
293	293	102937,76	447374,57	16,1	15,9	0,2	10
307	307	102281,62	448039,39	16,1	15,8	0,3	10
304	304	102346,31	447944,95	16,1	15,9	0,3	11
568	568	101441,19	448957,39	16,1	15,8	0,3	10
303	303	102375,69	447959,05	16,1	15,9	0,2	10
618	618	103465,84	447688,87	16,0	15,6	0,4	10
614	614	103323,48	447829,29	16,0	15,6	0,4	10
624	624	104116,82	447281,40	16,0	15,5	0,5	10
621	621	103628,56	447719,87	16,0	15,6	0,5	10
623	623	104109,94	447407,14	16,0	15,5	0,5	10
259	259	104049,76	448513,80	16,0	15,4	0,6	10
256	256	103823,02	448512,78	16,0	15,4	0,6	10
257	257	103931,51	448553,22	16,0	15,4	0,6	10
610	610	103045,81	447765,50	16,0	15,6	0,4	11
308	308	102266,14	448012,18	16,0	15,8	0,2	10
612	612	103394,66	447759,04	16,0	15,6	0,4	10
625	625	104127,64	447095,08	16,0	15,5	0,5	10
218	218	104054,98	447737,82	16,0	15,5	0,5	11
220	220	104063,56	447605,68	16,0	15,5	0,5	11
523	523	107382,68	447672,33	16,0	15,8	0,2	10
208	208	103625,07	448440,63	16,0	15,4	0,6	11
337	337	104291,38	446015,38	16,0	15,5	0,5	10
192	192	104031,93	447868,07	16,0	15,5	0,5	11
207	207	103649,10	448471,90	16,0	15,4	0,6	11
251	251	103604,72	448414,73	16,0	15,4	0,6	10
254	254	103727,74	448468,38	16,0	15,4	0,7	10
627	627	104219,78	446789,40	16,0	15,5	0,5	10
626	626	104153,30	446946,42	16,0	15,5	0,5	10
630	630	104070,04	447404,14	16,0	15,5	0,5	11
252	252	103635,24	448386,05	16,0	15,4	0,6	10
253	253	103705,54	448503,53	16,0	15,4	0,6	10
635	635	104331,44	446575,80	16,0	15,5	0,5	11
566	566	101514,77	449025,01	16,0	15,8	0,2	10
565	565	101487,37	449054,15	16,0	15,8	0,2	10
548	548	101927,42	449461,80	16,0	15,8	0,2	11
559	559	101734,69	449228,88	16,0	15,8	0,2	10
558	558	101707,29	449258,02	16,0	15,8	0,2	10
549	549	101954,82	449432,66	16,0	15,8	0,2	10
564	564	101588,03	449092,80	16,0	15,8	0,2	10
296	296	102983,33	447282,33	16,0	15,9	0,2	10
563	563	101560,63	449121,94	16,0	15,8	0,2	10
294	294	102914,24	447351,43	16,0	15,9	0,2	10
273	273	104072,60	448088,89	16,0	15,4	0,6	10
567	567	101413,79	448986,53	16,0	15,8	0,2	10
260	260	104034,23	448476,77	16,0	15,4	0,6	11

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 plan met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
562	562	101661,45	449160,91	16,0	15,8	0,2	10
599	599	103090,58	447766,98	16,0	15,6	0,4	10
561	561	101634,05	449190,05	16,0	15,8	0,2	10
569	569	101340,25	448918,28	16,0	15,8	0,2	10
560	560	101808,03	449296,78	16,0	15,8	0,2	10
547	547	101881,64	449364,41	16,0	15,8	0,2	10
269	269	103903,64	448004,34	16,0	15,4	0,6	10
546	546	101854,24	449393,55	16,0	15,8	0,2	10
597	597	103162,45	447837,45	16,0	15,6	0,5	10
545	545	101780,63	449325,92	16,0	15,8	0,2	10
319	319	103644,17	446665,17	15,9	15,7	0,2	10
317	317	103572,09	446736,83	15,9	15,7	0,2	10
318	318	103549,91	446715,17	15,9	15,7	0,2	10
327	327	103932,17	446376,17	15,9	15,7	0,2	10
326	326	103838,71	446426,94	15,9	15,7	0,2	10
328	328	103909,83	446353,83	15,9	15,7	0,2	10
338	338	104268,62	445992,62	15,9	15,5	0,4	11
330	330	103981,65	446282,01	15,9	15,7	0,2	10
325	325	103861,29	446449,06	15,9	15,7	0,2	10
321	321	103716,17	446593,17	15,9	15,7	0,2	10
320	320	103621,83	446642,83	15,9	15,7	0,2	10
322	322	103693,83	446570,83	15,9	15,7	0,2	10
324	324	103766,83	446498,83	15,9	15,7	0,2	10
323	323	103789,17	446521,17	15,9	15,7	0,2	10
314	314	103405,90	446858,90	15,9	15,7	0,2	10
311	311	103357,31	446954,31	15,9	15,7	0,2	10
258	258	103933,90	448510,22	15,9	15,4	0,5	10
255	255	103809,15	448550,70	15,9	15,4	0,5	10
312	312	103334,69	446931,69	15,9	15,7	0,2	10
313	313	103428,10	446881,10	15,9	15,7	0,2	10
315	315	103500,77	446809,14	15,9	15,7	0,2	10
633	633	104114,86	446935,36	15,9	15,5	0,4	11
632	632	104087,84	447090,48	15,9	15,5	0,4	10
316	316	103479,23	446786,86	15,9	15,7	0,2	10
634	634	104184,78	446770,02	15,9	15,5	0,4	11
631	631	104076,89	447278,97	15,9	15,5	0,4	11
333	333	104148,17	446160,17	15,8	15,5	0,3	10
335	335	104219,45	446086,88	15,8	15,5	0,3	10
310	310	103262,69	447002,69	15,8	15,6	0,2	10
301	301	103214,67	447097,67	15,8	15,6	0,2	10
309	309	103285,31	447025,31	15,8	15,6	0,2	10
203	203	103462,14	448657,68	15,8	15,4	0,4	10
299	299	103145,83	447166,51	15,8	15,6	0,2	10
206	206	103531,95	448532,25	15,8	15,4	0,4	10
295	295	103006,67	447305,67	15,8	15,6	0,2	10
297	297	103076,67	447236,67	15,8	15,6	0,2	10
205	205	103557,98	448563,01	15,8	15,4	0,4	10
336	336	104196,55	446065,12	15,8	15,5	0,3	10
334	334	104125,83	446137,83	15,7	15,5	0,2	10
302	302	103191,33	447074,33	15,7	15,6	0,2	10
331	331	104076,17	446232,17	15,7	15,5	0,2	10
332	332	104053,83	446209,83	15,7	15,5	0,2	10
329	329	104004,35	446303,99	15,7	15,5	0,2	10
202	202	103354,46	448708,56	15,7	15,4	0,3	10
201	201	103387,59	448735,78	15,7	15,4	0,3	10
204	204	103437,29	448625,73	15,7	15,4	0,3	10

Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 plan met wnp DEF
Resultaten voor model: 2020 plan met wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
298	298	103053,33	447213,33	15,7	15,6	0,2	10
300	300	103122,17	447143,49	15,7	15,6	0,2	10
200	200	103271,62	448790,21	15,7	15,4	0,3	10
196	196	103089,39	448972,44	15,7	15,4	0,3	10
195	195	103122,53	448998,47	15,7	15,4	0,3	10
197	197	103214,82	448907,36	15,7	15,4	0,3	10
199	199	103301,21	448818,61	15,7	15,4	0,3	10
198	198	103182,88	448878,96	15,7	15,4	0,3	10

Rapport: Resultatentabel
Model: 2010 wnp DEF
Resultaten voor model: 2010 wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2010

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
478	478	104747,98	446801,56	44,3	24,0	20,3	2
476	476	104647,86	446392,69	44,2	24,0	20,2	2
477	477	104694,55	446576,34	44,0	24,0	20,0	1
479	479	104790,00	446973,62	44,0	24,0	20,0	1
475	475	104603,44	446260,45	43,9	24,0	19,9	2
480	480	104828,40	447164,26	43,9	22,9	21,0	3
481	481	104821,78	447383,10	43,5	22,9	20,6	2
482	482	104777,84	447535,28	43,4	22,9	20,5	2
474	474	104544,52	446138,42	43,3	24,0	19,3	2
473	473	104436,12	445966,66	43,1	23,8	19,4	2
472	472	104314,36	445819,16	42,7	23,8	18,9	2
461	461	104415,65	446010,02	41,5	24,0	17,5	1
460	460	104306,34	445871,02	41,2	23,8	17,4	0
462	462	104508,76	446163,06	40,8	24,0	16,8	1
134	134	105678,18	448929,32	40,6	26,0	14,6	0
36	36	105669,33	448739,74	40,5	26,0	14,5	0
463	463	104567,98	446292,32	40,3	24,0	16,4	1
132	132	105027,18	448522,77	40,3	26,0	14,3	0
136	136	106454,16	449250,82	40,1	23,9	16,2	0
464	464	104611,08	446424,14	40,0	24,0	16,0	1
42	42	105627,75	448918,18	39,8	26,0	13,8	0
152	152	106574,53	449168,29	39,7	23,9	15,8	0
466	466	104696,48	446777,28	39,6	24,0	15,6	1
137	137	106538,80	449296,76	39,6	23,9	15,7	0
467	467	104738,44	446950,13	39,5	24,0	15,5	1
142	142	107099,21	449477,95	39,4	25,3	14,1	0
38	38	105773,09	448796,36	39,3	26,0	13,3	0
465	465	104652,96	446594,18	39,3	24,0	15,3	1
48	48	105597,53	448953,82	39,3	26,0	13,3	0
160	160	104596,98	448450,40	39,3	23,0	16,3	1
56	56	105626,56	448729,30	39,1	26,0	13,1	0
468	468	104782,10	447154,20	39,0	22,9	16,1	1
43	43	105529,31	448874,69	38,9	26,0	12,9	0
37	37	105682,67	448716,26	38,8	26,0	12,8	0
141	141	107022,14	449416,12	38,7	25,3	13,4	0
45	45	105671,37	448982,51	38,5	26,0	12,5	0
471	471	104206,18	445708,16	38,5	23,8	14,7	2
469	469	104776,66	447345,34	38,3	22,9	15,4	0
133	133	105472,59	448850,66	38,2	26,0	12,2	0
39	39	105776,91	448769,64	38,2	26,0	12,2	0
470	470	104727,68	447520,64	38,0	22,9	15,1	0
46	46	105761,64	449018,21	38,0	25,7	12,3	0
159	159	104511,41	448423,54	37,8	23,0	14,8	0
418	418	102412,18	448197,90	37,7	24,9	12,8	0
433	433	101487,43	448256,65	37,7	23,7	14,0	0
432	432	101401,22	448276,68	37,6	23,7	14,0	0
419	419	102498,18	448198,90	37,6	24,9	12,7	0
62	62	105943,66	449087,12	37,5	25,7	11,8	0
174	174	104679,30	448504,10	37,5	23,0	14,5	0
420	420	102583,36	448199,80	37,5	24,9	12,6	0
29	29	105572,44	448687,03	37,5	26,0	11,5	0
47	47	105852,65	449051,22	37,5	25,7	11,8	0
431	431	101316,39	448303,93	37,5	23,7	13,8	0
434	434	101570,46	448245,95	37,4	23,7	13,7	0
423	423	102896,16	448203,00	37,4	24,9	12,5	0
131	131	104946,04	448482,56	37,3	23,0	14,3	0
313	313	107021,71	446344,47	37,2	26,7	10,5	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2010 wnp DEF
Resultaten voor model: 2010 wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2010

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
158	158	104426,18	448398,64	37,2	23,0	14,2	0
190	190	106204,57	448995,83	37,1	24,4	12,7	0
192	192	106313,92	449046,30	37,1	23,9	13,2	0
459	459	104179,74	445741,16	37,0	23,8	13,2	1
189	189	106138,99	448967,36	37,0	24,4	12,6	0
191	191	106265,55	449024,92	37,0	23,9	13,1	0
405	405	102442,80	448241,40	36,9	24,9	12,0	0
130	130	104862,60	448432,20	36,9	23,0	13,9	0
440	440	101663,00	448186,00	36,9	23,7	13,2	0
1	1	105359,54	448812,54	36,9	26,0	10,9	0
140	140	106935,85	449351,97	36,8	23,9	12,9	0
435	435	101655,00	448243,00	36,7	23,7	13,0	0
406	406	102528,72	448242,40	36,6	24,9	11,7	0
176	176	104790,76	448578,74	36,6	23,0	13,6	0
68	68	106227,88	449190,20	36,6	23,9	12,7	0
135	135	106201,70	449176,96	36,5	23,9	12,6	0
402	402	102347,85	448194,22	36,5	24,9	11,6	0
58	58	105713,20	448665,60	36,5	26,0	10,5	0
438	438	101440,09	448207,45	36,4	23,7	12,7	0
188	188	106073,98	448932,78	36,4	24,4	12,0	0
70	70	106319,36	449233,86	36,4	23,9	12,5	0
436	436	101269,33	448261,06	36,3	23,7	12,6	0
125	125	104636,75	448043,03	36,3	23,0	13,3	0
427	427	103276,15	448208,90	36,3	23,0	13,3	0
2	2	105474,43	448638,57	36,3	26,0	10,3	0
123	123	104580,45	448326,80	36,3	23,0	13,3	0
124	124	104634,81	447960,49	36,2	22,9	13,3	0
437	437	101349,47	448232,78	36,2	23,7	12,5	0
30	30	105585,46	448663,16	36,2	26,0	10,2	0
111	111	106641,99	449400,31	36,2	23,9	12,3	0
426	426	103172,27	448207,90	36,2	23,0	13,2	0
66	66	106132,68	449155,12	36,2	23,9	12,3	0
439	439	101548,87	448189,03	36,1	23,7	12,4	0
314	314	107006,29	446323,53	36,1	26,7	9,4	0
126	126	104651,61	448122,52	36,0	23,0	13,0	0
410	410	102899,71	448248,40	35,9	24,9	11,0	0
139	139	106847,70	449288,37	35,9	23,9	12,0	0
112	112	106596,23	449366,37	35,9	23,9	12,0	0
64	64	106038,59	449121,09	35,9	23,9	12,0	0
114	114	105523,30	448946,40	35,9	26,0	9,9	0
399	399	102366,47	448243,53	35,8	24,9	10,9	0
105	105	106763,08	449208,29	35,8	23,9	11,9	0
26	26	105387,88	448582,40	35,8	26,0	9,8	0
311	311	106686,26	446561,01	35,8	24,6	11,2	0
53	53	105550,67	448974,67	35,8	26,0	9,8	0
441	441	101765,00	448186,00	35,7	23,7	12,0	0
129	129	104782,48	448356,57	35,7	23,0	12,7	0
41	41	105808,40	448719,91	35,7	26,0	9,7	0
127	127	104678,73	448198,43	35,6	23,0	12,6	0
324	324	106869,30	446415,77	35,6	24,6	11,0	0
72	72	106406,46	449287,51	35,5	23,9	11,6	0
128	128	104717,61	448273,60	35,5	23,0	12,5	0
326	326	106932,32	446374,51	35,5	24,6	10,9	0
28	28	105494,05	448610,56	35,5	26,0	9,5	0
422	422	102800,47	448195,00	35,4	24,9	10,5	0
55	55	105829,75	448592,10	35,3	26,0	9,3	0
40	40	105831,60	448706,09	35,3	26,0	9,3	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2010 wnp DEF
Resultaten voor model: 2010 wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2010

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
87	87	106487,05	449333,67	35,3	23,9	11,4	0
428	428	103379,16	448208,00	35,3	23,0	12,3	0
60	60	105765,85	448657,29	35,2	26,0	9,2	0
424	424	102989,26	448197,00	35,2	24,9	10,3	0
429	429	103483,57	448209,01	35,2	23,0	12,2	0
187	187	106023,62	448896,33	35,1	24,4	10,7	0
227	227	102195,74	448122,04	35,1	24,9	10,2	0
425	425	103076,21	448203,30	35,1	23,0	12,1	0
27	27	105402,12	448557,60	35,1	26,0	9,1	0
88	88	106558,05	449386,43	35,0	23,9	11,1	0
138	138	106473,44	449086,55	35,0	23,9	11,1	0
315	315	107096,28	446293,88	35,0	26,7	8,3	0
421	421	102688,18	448193,00	35,0	24,9	10,1	0
108	108	106714,62	449187,73	35,0	23,9	11,1	0
442	442	102056,00	448241,10	34,9	24,9	10,0	0
94	94	106710,86	448921,36	34,9	24,4	10,5	0
61	61	105934,34	449112,88	34,8	25,7	9,1	0
59	59	105794,85	448638,26	34,8	26,0	8,8	0
92	92	106623,09	448751,73	34,8	24,4	10,4	0
404	404	102273,31	448185,56	34,7	24,9	9,8	0
167	167	104558,08	448349,15	34,7	23,0	11,7	0
416	416	103480,75	448255,30	34,7	23,0	11,7	0
430	430	103606,92	448214,02	34,7	23,0	11,7	0
327	327	106757,73	446519,68	34,6	24,6	10,0	0
397	397	101746,89	448244,97	34,5	23,7	10,8	0
52	52	105576,18	448986,21	34,5	26,0	8,5	0
417	417	103584,92	448260,96	34,5	23,0	11,5	0
122	122	104542,33	448230,88	34,5	23,0	11,5	0
172	172	104544,16	448463,20	34,4	23,0	11,4	0
91	91	106669,46	448674,22	34,4	24,4	10,0	0
408	408	102707,72	448252,30	34,4	24,9	9,5	0
25	25	105380,24	448488,83	34,4	26,0	8,4	0
113	113	105487,03	448976,75	34,4	26,0	8,4	0
412	412	103115,86	448250,50	34,4	23,0	11,4	0
407	407	102616,52	448251,19	34,4	24,9	9,5	0
415	415	103375,85	448254,30	34,3	23,0	11,3	0
51	51	105841,48	449080,83	34,3	25,7	8,6	0
409	409	102799,76	448254,20	34,3	24,9	9,4	0
67	67	106218,12	449215,80	34,1	23,9	10,2	0
229	229	102281,62	448039,39	34,1	24,9	9,2	0
182	182	105030,04	448815,98	34,1	26,0	8,1	0
89	89	106724,08	448473,19	34,1	24,4	9,7	0
413	413	103207,80	448252,50	34,1	23,0	11,1	0
50	50	105748,94	449048,98	33,9	25,7	8,2	0
69	69	106306,64	449258,14	33,9	23,9	10,0	0
57	57	105685,15	448636,23	33,9	26,0	7,9	0
93	93	106652,83	448835,31	33,9	24,4	9,5	0
403	403	102174,28	448181,07	33,9	24,9	9,0	0
322	322	106821,92	446480,22	33,8	24,6	9,2	0
65	65	106123,32	449180,88	33,8	23,9	9,9	0
32	32	105935,99	448573,07	33,8	26,0	7,8	0
173	173	104669,08	448528,64	33,8	23,0	10,8	0
401	401	102276,39	448250,79	33,8	24,9	8,9	0
5	5	105511,50	449012,32	33,7	25,7	8,0	0
145	145	106641,87	449127,54	33,6	23,9	9,7	0
63	63	106029,41	449146,91	33,6	23,9	9,7	0
178	178	104874,61	448663,62	33,6	23,0	10,6	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2010 wnp DEF
Resultaten voor model: 2010 wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2010

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
146	146	106688,66	449034,75	33,5	23,9	9,6	0
23	23	105459,31	448486,64	33,5	26,0	7,5	0
121	121	104517,13	448123,54	33,5	23,0	10,5	0
393	393	101960,48	448186,81	33,4	23,7	9,7	0
259	259	104291,38	446015,38	33,4	24,0	9,4	0
49	49	105655,94	449021,25	33,4	25,7	7,7	0
106	106	106779,80	449114,00	33,3	23,9	9,4	0
90	90	106729,61	448581,29	33,3	24,4	8,9	0
71	71	106391,54	449310,49	33,3	23,9	9,4	0
20	20	105370,06	449120,27	33,3	25,7	7,6	0
33	33	105932,01	448542,93	33,3	26,0	7,3	0
118	118	104569,96	447782,30	33,2	22,9	10,3	0
398	398	101846,30	448245,29	33,2	23,7	9,5	0
184	184	105112,87	448897,78	33,2	26,0	7,2	0
175	175	104769,29	448597,15	33,1	23,0	10,1	0
369	369	107564,13	446091,23	33,1	26,7	6,4	0
151	151	106983,46	449606,69	33,1	23,9	9,2	0
120	120	104513,03	448012,69	33,1	23,0	10,1	0
117	117	104628,08	447669,16	33,0	22,9	10,1	0
367	367	107634,47	446077,32	33,0	26,7	6,3	0
333	333	107504,77	446103,92	32,9	26,7	6,2	0
18	18	105304,88	449190,32	32,9	25,7	7,2	0
157	157	104315,86	448384,20	32,9	23,0	9,9	0
119	119	104528,43	447904,36	32,9	22,9	10,0	0
31	31	105512,64	448523,28	32,8	26,0	6,8	0
54	54	105816,53	448560,21	32,8	26,0	6,8	0
24	24	105357,76	448471,17	32,8	26,0	6,8	0
22	22	105472,69	448461,36	32,7	26,0	6,7	0
85	85	106463,16	449366,74	32,7	23,9	8,8	0
414	414	103283,72	448259,70	32,7	23,0	9,7	0
384	384	108317,13	447987,46	32,7	26,7	6,0	0
266	266	104872,15	446344,87	32,7	24,0	8,7	0
321	321	106811,09	446444,88	32,7	24,6	8,1	0
4	4	105443,56	449068,08	32,7	25,7	7,0	0
268	268	104934,00	446421,50	32,6	24,0	8,6	0
107	107	106766,88	449021,88	32,6	23,9	8,7	0
370	370	107561,15	446065,41	32,6	26,7	5,9	0
411	411	103007,79	448256,20	32,6	23,0	9,6	0
10	10	105115,81	449525,87	32,6	25,7	6,9	0
110	110	106714,06	449036,54	32,6	23,9	8,7	0
116	116	104675,19	447580,66	32,6	22,9	9,7	0
199	199	102413,92	447902,37	32,6	24,3	8,3	0
264	264	104817,83	446261,90	32,5	24,0	8,5	0
3	3	105420,92	449031,84	32,5	25,7	6,8	0
395	395	101856,64	448179,10	32,5	23,7	8,8	0
394	394	102070,64	448175,10	32,5	24,9	7,6	0
368	368	107631,53	446050,48	32,5	26,7	5,8	0
323	323	106887,20	446443,73	32,5	24,6	7,9	0
181	181	105008,57	448835,41	32,5	26,0	6,5	0
493	493	106756,22	448435,48	32,5	24,4	8,1	0
312	312	106671,74	446534,99	32,5	24,6	7,9	0
288	288	105641,63	447093,58	32,5	25,0	7,5	0
325	325	106951,68	446401,49	32,5	24,6	7,9	0
14	14	105197,11	449353,60	32,5	25,7	6,8	0
109	109	106727,30	449113,00	32,4	23,9	8,5	0
100	100	106668,19	448952,57	32,4	24,4	8,0	0
396	396	101966,90	448246,92	32,4	23,7	8,7	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2010 wnp DEF
Resultaten voor model: 2010 wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2010

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
328	328	106733,69	446492,83	32,3	24,6	7,7	0
490	490	107069,29	448196,30	32,3	25,6	6,7	0
183	183	105094,46	448917,21	32,3	26,0	6,3	0
168	168	103829,88	448292,67	32,3	23,0	9,3	0
205	205	102605,42	447673,46	32,3	24,3	8,0	0
257	257	104219,45	446086,88	32,3	24,0	8,3	0
499	499	106754,78	448405,52	32,3	24,4	7,9	0
290	290	105730,68	447109,82	32,2	25,0	7,2	0
12	12	105147,79	449436,40	32,2	25,7	6,5	0
170	170	104388,64	448430,68	32,2	23,0	9,2	0
16	16	105249,98	449270,81	32,2	25,7	6,5	0
385	385	108314,87	447958,54	32,2	26,7	5,5	0
21	21	105351,94	449099,73	32,2	25,7	6,5	0
357	357	107684,33	446075,88	32,1	26,7	5,4	0
382	382	108035,44	447983,68	32,1	26,7	5,4	0
381	381	108038,56	448012,32	32,1	26,1	6,0	0
353	353	107562,46	448072,70	32,1	25,6	6,5	0
86	86	106529,59	449420,27	32,1	23,9	8,2	0
502	502	107062,58	448381,05	32,1	25,6	6,5	0
316	316	107085,72	446270,12	32,1	26,7	5,4	0
485	485	107065,46	448166,54	32,1	25,6	6,5	0
489	489	107197,14	448175,70	32,1	25,6	6,5	0
180	180	104958,46	448745,42	32,1	23,0	9,1	0
115	115	104709,28	447498,53	32,1	22,9	9,2	0
317	317	107182,72	446270,71	32,1	26,7	5,4	0
286	286	105563,77	447047,83	32,0	25,0	7,0	0
166	166	104454,57	448318,25	32,0	23,0	9,0	0
496	496	107066,42	448410,95	32,0	25,6	6,4	0
355	355	107665,18	448052,94	32,0	25,6	6,4	0
34	34	106041,85	448545,03	32,0	24,4	7,6	0
334	334	107501,09	446078,18	32,0	26,7	5,3	0
44	44	105527,81	448482,91	32,0	26,0	6,1	0
377	377	107854,37	448032,03	31,9	25,6	6,3	0
375	375	107762,20	448041,05	31,9	25,6	6,3	0
379	379	107946,56	448022,32	31,9	25,6	6,4	0
488	488	107362,48	448129,90	31,9	25,6	6,3	0
207	207	102625,83	447611,58	31,9	24,3	7,6	0
143	143	106568,32	449036,27	31,9	23,9	8,0	0
484	484	107191,06	448146,32	31,9	25,6	6,3	0
8	8	105094,74	449622,15	31,9	25,7	6,2	0
162	162	104016,81	448243,01	31,9	23,0	8,9	0
284	284	105496,04	446984,96	31,9	24,3	7,6	0
503	503	107180,82	448379,02	31,9	25,6	6,3	0
201	201	102482,85	447835,07	31,9	24,3	7,6	0
203	203	102551,96	447765,96	31,8	24,3	7,5	0
226	226	102346,31	447944,95	31,8	24,3	7,5	0
255	255	104148,17	446160,17	31,8	24,0	7,8	0
270	270	105013,44	446501,79	31,8	24,3	7,5	0
358	358	107710,09	446072,34	31,8	26,7	5,1	0
319	319	107273,69	446251,72	31,7	26,7	5,0	0
332	332	107454,94	446150,05	31,7	26,7	5,0	0
161	161	103927,87	448229,67	31,7	23,0	8,7	0
165	165	104336,98	448297,49	31,7	23,0	8,7	0
6	6	105077,92	449717,22	31,7	25,7	6,0	0
497	497	107179,18	448408,98	31,7	25,6	6,1	0
144	144	106645,03	448978,51	31,7	24,4	7,3	0
276	276	105227,45	446713,24	31,7	24,3	7,4	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2010 wnp DEF
Resultaten voor model: 2010 wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2010

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
504	504	107308,34	448402,98	31,6	25,6	6,0	0
153	153	103895,28	448304,78	31,6	23,0	8,6	0
498	498	107297,66	448431,02	31,6	25,6	6,0	0
492	492	106762,86	448210,95	31,6	24,4	7,2	0
79	79	106469,82	448349,85	31,6	24,4	7,2	0
278	278	105294,61	446781,39	31,6	24,3	7,3	0
274	274	105159,61	446646,39	31,6	24,3	7,3	0
389	389	108132,26	447969,70	31,6	26,7	4,9	0
260	260	104268,62	445992,62	31,6	23,8	7,8	0
360	360	107715,14	446166,81	31,6	26,7	4,9	0
171	171	104532,94	448490,62	31,6	23,0	8,6	0
156	156	104199,13	448360,86	31,6	23,0	8,6	0
272	272	105092,61	446579,39	31,6	24,3	7,3	0
265	265	104849,85	446361,13	31,6	24,0	7,7	0
213	213	102868,57	447443,90	31,5	24,3	7,2	0
84	84	106128,67	448500,24	31,5	24,4	7,1	0
99	99	106612,93	448873,20	31,5	24,4	7,1	0
97	97	106767,62	448440,19	31,5	24,4	7,1	0
282	282	105429,61	446916,39	31,5	24,3	7,2	0
253	253	104076,17	446232,17	31,5	24,0	7,5	0
280	280	105361,61	446848,39	31,5	24,3	7,3	0
215	215	102937,76	447374,57	31,4	24,3	7,1	0
263	263	104794,17	446276,10	31,4	24,0	7,4	0
19	19	105283,12	449173,68	31,4	25,7	5,7	0
376	376	107759,80	448012,95	31,4	25,6	5,8	0
211	211	102798,67	447513,67	31,4	24,3	7,1	0
251	251	104004,35	446303,99	31,4	24,0	7,4	0
35	35	106030,15	448516,97	31,4	24,4	7,0	0
494	494	106863,26	448428,76	31,4	24,4	7,0	0
351	351	107462,28	448101,48	31,4	25,6	5,8	0
500	500	106871,27	448395,38	31,4	24,4	7,0	0
483	483	107354,00	448101,12	31,4	25,6	5,8	0
77	77	106384,46	448398,11	31,4	24,4	7,0	0
352	352	107453,72	448072,52	31,4	25,6	5,8	0
330	330	107369,84	446232,50	31,3	26,7	4,6	0
331	331	107364,32	446206,26	31,3	26,7	4,6	0
164	164	104228,03	448274,14	31,3	23,0	8,3	0
81	81	106544,74	448286,74	31,3	24,4	6,9	0
73	73	106200,81	448455,36	31,3	24,4	6,9	0
386	386	108135,12	448006,36	31,3	26,1	5,2	0
390	390	108226,64	447958,36	31,3	26,7	4,6	0
487	487	106766,34	448180,80	31,3	24,4	6,9	0
271	271	105071,39	446600,61	31,2	24,3	6,9	0
150	150	106920,00	449608,00	31,2	23,9	7,3	0
267	267	104914,00	446440,50	31,2	24,0	7,2	0
491	491	106901,36	448210,00	31,2	24,4	6,8	0
269	269	104992,56	446522,21	31,2	24,0	7,2	0
103	103	106676,30	448584,00	31,2	24,4	6,8	0
209	209	102716,27	447575,26	31,2	24,3	6,9	0
318	318	107177,28	446245,29	31,2	26,7	4,5	0
101	101	106575,41	448770,82	31,2	24,4	6,8	0
225	225	102375,69	447959,05	31,2	24,3	6,9	0
378	378	107851,63	448003,97	31,2	25,6	5,6	0
163	163	104112,41	448253,02	31,2	23,0	8,2	0
177	177	104854,16	448684,07	31,2	23,0	8,2	0
486	486	106900,00	448180,05	31,1	24,4	6,7	0
249	249	103932,17	446376,17	31,0	23,7	7,3	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2010 wnp DEF
Resultaten voor model: 2010 wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2010

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
102	102	106621,79	448663,49	31,0	24,4	6,6	0
285	285	105546,23	447070,17	31,0	25,0	6,0	0
95	95	106723,70	448360,65	31,0	24,4	6,6	0
228	228	102173,91	448099,60	31,0	24,9	6,1	0
245	245	103789,17	446521,17	31,0	23,7	7,3	0
387	387	108229,36	447999,64	30,9	26,1	4,8	0
356	356	107660,82	448023,06	30,9	25,6	5,3	0
230	230	102266,14	448012,18	30,9	24,9	6,0	0
237	237	103500,77	446809,14	30,9	23,7	7,2	0
241	241	103644,17	446665,17	30,9	23,7	7,2	0
154	154	103996,31	448325,56	30,9	23,0	7,9	0
247	247	103861,29	446449,06	30,9	23,7	7,2	0
501	501	106978,86	448386,06	30,9	24,4	6,5	0
75	75	106292,81	448430,68	30,9	24,4	6,5	0
17	17	105226,02	449255,19	30,9	25,7	5,2	0
354	354	107555,54	448043,30	30,9	25,6	5,3	0
320	320	107268,31	446226,28	30,9	26,7	4,2	0
289	289	105729,32	447138,18	30,8	25,0	5,8	0
373	373	107644,68	446582,59	30,8	26,7	4,1	0
495	495	106982,14	448415,94	30,8	24,4	6,4	0
329	329	107439,35	446128,76	30,8	26,7	4,1	0
400	400	102186,91	448273,91	30,8	24,9	5,9	0
239	239	103572,09	446736,83	30,8	23,7	7,1	0
391	391	108403,74	447954,90	30,8	26,7	4,1	0
243	243	103716,17	446593,17	30,8	23,7	7,1	0
104	104	106679,30	448476,00	30,7	24,4	6,3	0
235	235	103428,10	446881,10	30,7	23,7	7,0	0
283	283	105475,96	447005,04	30,7	25,0	5,7	0
273	273	105138,39	446667,61	30,7	24,3	6,4	0
206	206	102574,58	447676,54	30,7	24,3	6,4	0
76	76	106285,19	448403,32	30,7	24,4	6,3	0
363	363	107697,59	446427,50	30,7	26,7	4,0	0
233	233	103357,31	446954,31	30,7	23,7	7,0	0
380	380	107943,44	447993,68	30,6	25,2	5,4	0
219	219	103076,67	447236,67	30,6	23,4	7,2	0
287	287	105632,37	447120,42	30,6	25,0	5,6	0
155	155	104096,21	448347,27	30,6	23,0	7,6	0
179	179	104939,03	448763,83	30,6	23,0	7,6	0
258	258	104196,55	446065,12	30,6	24,0	6,6	0
169	169	104386,71	448458,66	30,6	23,0	7,6	0
210	210	102704,02	447545,43	30,6	24,3	6,3	0
275	275	105206,55	446734,76	30,6	24,3	6,3	0
15	15	105172,89	449338,40	30,5	25,7	4,8	0
231	231	103285,31	447025,31	30,5	23,4	7,1	0
309	309	106601,75	446612,73	30,5	24,6	5,9	0
202	202	102461,15	447812,93	30,5	24,3	6,2	0
217	217	103006,67	447305,67	30,5	23,4	7,1	0
74	74	106191,19	448428,64	30,5	24,4	6,1	0
221	221	103145,83	447166,51	30,5	23,4	7,1	0
388	388	108396,64	448000,71	30,5	26,1	4,4	0
200	200	102389,73	447883,36	30,4	24,3	6,1	0
214	214	102847,00	447421,71	30,4	24,3	6,1	0
293	293	105946,06	447064,95	30,4	25,0	5,4	0
208	208	102614,17	447582,42	30,4	24,3	6,1	0
361	361	107720,30	446235,00	30,4	26,7	3,7	0
204	204	102530,04	447744,04	30,4	24,3	6,1	0
223	223	103214,67	447097,67	30,4	23,4	7,0	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2010 wnp DEF
Resultaten voor model: 2010 wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2010

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
383	383	108507,93	447971,13	30,3	26,7	3,6	0
98	98	106766,00	448388,82	30,3	24,4	5,9	0
307	307	106511,42	446658,56	30,3	24,6	5,7	0
256	256	104125,83	446137,83	30,2	24,0	6,2	0
262	262	104703,28	446249,92	30,2	24,0	6,2	0
212	212	102775,86	447490,86	30,2	24,3	5,9	0
292	292	105846,91	447092,29	30,2	25,0	5,2	0
277	277	105273,39	446802,61	30,2	24,3	5,9	0
365	365	107714,95	446306,17	30,2	26,7	3,5	0
78	78	106373,54	448371,89	30,1	24,4	5,7	0
83	83	106109,00	448470,31	30,1	24,4	5,7	0
371	371	107680,53	446502,94	30,1	26,7	3,4	0
13	13	105122,21	449423,60	30,1	25,7	4,4	0
291	291	105859,09	447119,71	30,1	25,0	5,1	0
279	279	105340,39	446869,61	30,1	24,3	5,8	0
297	297	106105,97	446945,02	30,0	24,6	5,4	0
281	281	105408,39	446937,61	30,0	24,3	5,7	0
254	254	104053,83	446209,83	30,0	24,0	6,0	0
261	261	104723,92	446270,56	30,0	24,0	6,0	0
9	9	105067,26	449615,85	29,9	25,7	4,2	0
149	149	106828,14	449609,39	29,9	23,9	6,1	0
218	218	102983,33	447282,33	29,9	24,3	5,6	0
80	80	106454,18	448326,15	29,8	24,4	5,4	0
366	366	107685,85	446303,89	29,8	26,7	3,1	0
7	7	105050,08	449712,78	29,8	25,7	4,1	0
216	216	102914,24	447351,43	29,8	24,3	5,5	0
303	303	106347,16	446765,88	29,7	24,6	5,1	0
11	11	105088,19	449520,13	29,7	25,7	4,0	0
299	299	106186,72	446886,21	29,7	24,6	5,1	0
372	372	107649,47	446493,06	29,6	26,7	2,9	0
252	252	103981,65	446282,01	29,6	23,7	5,9	0
359	359	107687,50	446167,24	29,6	26,7	2,9	0
193	193	106274,74	448706,11	29,6	24,4	5,2	0
362	362	107687,70	446235,00	29,6	26,7	2,9	0
185	185	106216,78	448661,45	29,5	24,4	5,1	0
194	194	106293,31	448686,00	29,5	24,4	5,1	0
301	301	106268,19	446826,86	29,5	24,6	4,9	0
364	364	107669,20	446420,69	29,5	26,7	2,8	0
96	96	106673,90	448362,20	29,5	24,4	5,1	0
305	305	106427,54	446709,33	29,5	24,6	5,0	0
295	295	106025,94	447005,04	29,5	24,1	5,4	0
147	147	106587,05	449520,63	29,4	23,9	5,5	0
448	448	108562,28	448005,65	29,4	26,1	3,3	0
242	242	103621,83	446642,83	29,4	23,7	5,7	0
246	246	103766,83	446498,83	29,4	23,7	5,7	0
238	238	103479,23	446786,86	29,4	23,7	5,7	0
240	240	103549,91	446715,17	29,4	23,7	5,7	0
250	250	103909,83	446353,83	29,4	23,7	5,7	0
374	374	107620,02	446570,79	29,4	26,7	2,7	0
392	392	108500,85	448024,30	29,4	26,1	3,3	0
248	248	103838,71	446426,94	29,4	23,7	5,7	0
186	186	106232,57	448640,03	29,4	24,4	5,0	0
458	458	109277,58	448043,00	29,3	25,5	3,8	0
457	457	109276,71	448069,99	29,3	25,5	3,8	0
82	82	106521,26	448263,26	29,3	24,4	4,9	0
445	445	108551,86	448030,79	29,3	26,1	3,2	0
244	244	103693,83	446570,83	29,3	23,7	5,6	0

Rekenresultaten 2010 NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: 2010 wnp DEF
Resultaten voor model: 2010 wnp DEF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2010

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
452	452	109149,12	448067,54	29,3	25,5	3,8	0
294	294	105927,94	447041,05	29,2	25,0	4,2	0
236	236	103405,90	446858,90	29,2	23,7	5,5	0
234	234	103334,69	446931,69	29,2	23,7	5,5	0
310	310	106586,25	446587,27	29,2	24,6	4,6	0
220	220	103053,33	447213,33	29,1	23,4	5,7	0
196	196	106339,20	448759,22	29,1	24,4	4,7	0
148	148	106681,55	449589,78	29,0	23,9	5,1	0
454	454	109149,99	448040,55	29,0	25,5	3,5	0
232	232	103262,69	447002,69	29,0	23,4	5,6	0
195	195	106357,25	448737,05	29,0	24,4	4,6	0
222	222	103122,17	447143,49	29,0	23,4	5,6	0
455	455	108649,57	448052,51	28,9	26,1	2,8	0
224	224	103191,33	447074,33	28,9	23,4	5,5	0
456	456	108653,61	448025,59	28,9	26,1	2,8	0
337	337	107379,10	446974,00	28,9	26,7	2,2	0
348	348	107407,50	447581,34	28,8	25,2	3,6	0
449	449	108741,04	448028,29	28,8	26,1	2,7	0
453	453	108882,79	448032,02	28,8	26,1	2,7	0
451	451	108878,75	448058,94	28,7	26,1	2,6	0
346	346	107402,60	447465,00	28,7	25,2	3,5	0
306	306	106410,46	446684,67	28,7	24,6	4,1	0
446	446	108737,00	448055,21	28,7	26,1	2,6	0
302	302	106249,81	446803,14	28,6	24,6	4,0	0
338	338	107355,56	446974,00	28,6	26,7	1,9	0
296	296	106008,06	446980,96	28,6	24,6	4,0	0
342	342	107397,37	447339,03	28,5	25,2	3,3	0
298	298	106088,03	446920,98	28,5	24,6	3,9	0
300	300	106169,28	446861,79	28,5	24,6	3,9	0
304	304	106328,84	446742,12	28,4	24,6	3,8	0
335	335	107381,10	447054,74	28,3	25,2	3,1	0
444	444	107414,95	447670,79	28,3	25,2	3,1	0
308	308	106498,58	446631,44	28,2	24,6	3,6	0
344	344	107404,78	447394,23	28,2	25,2	3,0	0
450	450	109008,24	448036,82	28,1	25,5	2,6	0
340	340	107393,22	447228,60	28,1	25,2	2,9	0
447	447	109007,37	448063,81	28,0	25,5	2,5	0
350	350	107388,12	447128,23	28,0	25,2	2,8	0
198	198	107227,29	448703,27	27,9	25,6	2,3	0
197	197	107201,03	448690,14	27,9	25,6	2,3	0
339	339	107364,01	447229,42	27,7	25,2	2,5	0
336	336	107357,56	447055,25	27,7	25,2	2,5	0
341	341	107370,25	447340,86	27,6	25,2	2,4	0
347	347	107380,50	447584,66	27,6	25,2	2,4	0
349	349	107355,85	447129,77	27,6	25,2	2,4	0
443	443	107382,68	447672,33	27,5	25,2	2,3	0
345	345	107375,40	447465,00	27,5	25,2	2,3	0
343	343	107369,22	447395,77	27,4	25,2	2,2	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2010 wnp DEF
Resultaten voor model: 2010 wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2010

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
480	480	104828,40	447164,26	21,0	18,1	2,9	11
481	481	104821,78	447383,10	20,9	18,1	2,8	11
482	482	104777,84	447535,28	20,9	18,1	2,8	12
477	477	104694,55	446576,34	20,8	18,1	2,7	10
478	478	104747,98	446801,56	20,8	18,1	2,7	10
476	476	104647,86	446392,69	20,8	18,1	2,7	10
461	461	104415,65	446010,02	20,8	18,1	2,7	14
460	460	104306,34	445871,02	20,8	18,1	2,7	15
142	142	107099,21	449477,95	20,8	19,1	1,7	12
47	47	105852,65	449051,22	20,8	19,2	1,6	13
62	62	105943,66	449087,12	20,8	19,2	1,6	13
46	46	105761,64	449018,21	20,8	19,2	1,6	14
479	479	104790,00	446973,62	20,8	18,1	2,7	10
434	434	101570,46	448245,95	20,7	18,4	2,3	13
462	462	104508,76	446163,06	20,7	18,1	2,6	14
433	433	101487,43	448256,65	20,7	18,4	2,3	13
432	432	101401,22	448276,68	20,7	18,4	2,3	13
141	141	107022,14	449416,12	20,7	19,1	1,6	12
134	134	105678,18	448929,32	20,7	18,5	2,2	14
313	313	107021,71	446344,47	20,7	19,4	1,3	12
160	160	104596,98	448450,40	20,7	18,0	2,7	14
475	475	104603,44	446260,45	20,7	18,1	2,6	10
431	431	101316,39	448303,93	20,7	18,4	2,3	13
473	473	104436,12	445966,66	20,6	18,1	2,5	10
384	384	108317,13	447987,46	20,6	19,7	0,9	13
474	474	104544,52	446138,42	20,6	18,1	2,5	10
136	136	106454,16	449250,82	20,6	18,1	2,5	14
464	464	104611,08	446424,14	20,6	18,1	2,5	14
405	405	102442,80	448241,40	20,6	18,6	2,0	13
435	435	101655,00	448243,00	20,6	18,4	2,2	13
463	463	104567,98	446292,32	20,6	18,1	2,5	14
466	466	104696,48	446777,28	20,5	18,1	2,4	14
467	467	104738,44	446950,13	20,5	18,1	2,4	14
42	42	105627,75	448918,18	20,5	18,5	2,0	13
314	314	107006,29	446323,53	20,5	19,4	1,1	13
61	61	105934,34	449112,88	20,5	19,2	1,3	13
137	137	106538,80	449296,76	20,5	18,1	2,4	13
381	381	108038,56	448012,32	20,5	19,6	0,9	13
472	472	104314,36	445819,16	20,5	18,1	2,4	10
468	468	104782,10	447154,20	20,5	18,1	2,4	14
406	406	102528,72	448242,40	20,5	18,6	1,9	13
465	465	104652,96	446594,18	20,5	18,1	2,4	14
92	92	106623,09	448751,73	20,4	18,9	1,5	11
419	419	102498,18	448198,90	20,4	18,6	1,8	12
385	385	108314,87	447958,54	20,4	19,7	0,7	12
190	190	106204,57	448995,83	20,4	18,9	1,5	12
315	315	107096,28	446293,88	20,4	19,4	1,0	12
418	418	102412,18	448197,90	20,4	18,6	1,8	12
91	91	106669,46	448674,22	20,4	18,9	1,5	12
189	189	106138,99	448967,36	20,4	18,9	1,5	12
410	410	102899,71	448248,40	20,4	18,6	1,8	13
469	469	104776,66	447345,34	20,4	18,1	2,3	14
399	399	102366,47	448243,53	20,4	18,6	1,8	13
159	159	104511,41	448423,54	20,4	18,0	2,4	13
423	423	102896,16	448203,00	20,4	18,6	1,8	12
389	389	108132,26	447969,70	20,4	19,7	0,7	12

Rapport: Resultatentabel
Model: 2010 wnp DEF
Resultaten voor model: 2010 wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2010

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
386	386	108135,12	448006,36	20,4	19,6	0,8	12
420	420	102583,36	448199,80	20,4	18,6	1,8	12
132	132	105027,18	448522,77	20,4	18,5	1,9	11
43	43	105529,31	448874,69	20,4	18,5	1,9	14
50	50	105748,94	449048,98	20,4	19,2	1,2	13
51	51	105841,48	449080,83	20,4	19,2	1,2	13
382	382	108035,44	447983,68	20,4	19,7	0,7	12
5	5	105511,50	449012,32	20,3	19,2	1,1	12
436	436	101269,33	448261,06	20,3	18,4	1,9	12
437	437	101349,47	448232,78	20,3	18,4	1,9	11
470	470	104727,68	447520,64	20,3	18,1	2,2	13
489	489	107197,14	448175,70	20,3	19,3	1,0	12
490	490	107069,29	448196,30	20,3	19,3	1,0	12
438	438	101440,09	448207,45	20,3	18,4	1,9	11
36	36	105669,33	448739,74	20,3	18,5	1,8	11
94	94	106710,86	448921,36	20,3	18,9	1,4	11
158	158	104426,18	448398,64	20,3	18,0	2,3	13
440	440	101663,00	448186,00	20,3	18,4	1,9	11
379	379	107946,56	448022,32	20,3	19,3	1,0	12
89	89	106724,08	448473,19	20,3	18,9	1,4	12
496	496	107066,42	448410,95	20,3	19,3	1,0	12
353	353	107562,46	448072,70	20,3	19,3	1,0	12
377	377	107854,37	448032,03	20,3	19,3	1,0	12
49	49	105655,94	449021,25	20,3	19,2	1,1	12
390	390	108226,64	447958,36	20,3	19,7	0,6	12
355	355	107665,18	448052,94	20,3	19,3	1,0	12
188	188	106073,98	448932,78	20,3	18,9	1,4	11
387	387	108229,36	447999,64	20,3	19,6	0,7	12
388	388	108396,64	448000,71	20,3	19,6	0,7	12
133	133	105472,59	448850,66	20,3	18,5	1,8	13
375	375	107762,20	448041,05	20,3	19,3	1,0	12
48	48	105597,53	448953,82	20,2	18,5	1,7	12
442	442	102056,00	448241,10	20,2	18,6	1,6	12
502	502	107062,58	448381,05	20,2	19,3	0,9	12
1	1	105359,54	448812,54	20,2	18,5	1,7	12
402	402	102347,85	448194,22	20,2	18,6	1,6	11
498	498	107297,66	448431,02	20,2	19,3	0,9	12
391	391	108403,74	447954,90	20,2	19,7	0,5	12
383	383	108507,93	447971,13	20,2	19,7	0,5	12
497	497	107179,18	448408,98	20,2	19,3	0,9	12
174	174	104679,30	448504,10	20,2	18,0	2,2	12
90	90	106729,61	448581,29	20,2	18,9	1,3	11
367	367	107634,47	446077,32	20,2	19,4	0,8	12
439	439	101548,87	448189,03	20,2	18,4	1,8	11
333	333	107504,77	446103,92	20,2	19,4	0,8	12
351	351	107462,28	448101,48	20,2	19,3	0,9	12
93	93	106652,83	448835,31	20,2	18,9	1,3	11
484	484	107191,06	448146,32	20,2	19,3	0,9	12
485	485	107065,46	448166,54	20,2	19,3	0,9	12
20	20	105370,06	449120,27	20,2	19,2	1,0	12
369	369	107564,13	446091,23	20,2	19,4	0,8	12
488	488	107362,48	448129,90	20,2	19,3	0,9	12
459	459	104179,74	445741,16	20,1	18,1	2,0	14
370	370	107561,15	446065,41	20,1	19,4	0,7	12
392	392	108500,85	448024,30	20,1	19,6	0,5	12
18	18	105304,88	449190,32	20,1	19,2	0,9	12

Rapport: Resultatentabel
Model: 2010 wnp DEF
Resultaten voor model: 2010 wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2010

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
376	376	107759,80	448012,95	20,1	19,3	0,8	12
187	187	106023,62	448896,33	20,1	18,9	1,2	11
152	152	106574,53	449168,29	20,1	18,1	2,0	10
4	4	105443,56	449068,08	20,1	19,2	0,9	12
503	503	107180,82	448379,02	20,1	19,3	0,8	11
408	408	102707,72	448252,30	20,1	18,6	1,5	12
407	407	102616,52	448251,19	20,1	18,6	1,5	12
38	38	105773,09	448796,36	20,1	18,5	1,6	11
409	409	102799,76	448254,20	20,1	18,6	1,5	12
397	397	101746,89	448244,97	20,1	18,4	1,7	12
45	45	105671,37	448982,51	20,1	18,5	1,6	12
504	504	107308,34	448402,98	20,1	19,3	0,8	11
441	441	101765,00	448186,00	20,1	18,4	1,7	10
3	3	105420,92	449031,84	20,1	19,2	0,9	12
357	357	107684,33	446075,88	20,1	19,4	0,7	12
483	483	107354,00	448101,12	20,1	19,3	0,8	11
445	445	108551,86	448030,79	20,1	19,6	0,5	12
352	352	107453,72	448072,52	20,1	19,3	0,8	12
493	493	106756,22	448435,48	20,1	18,9	1,2	12
56	56	105626,56	448729,30	20,1	18,5	1,6	11
427	427	103276,15	448208,90	20,0	18,1	1,9	10
354	354	107555,54	448043,30	20,0	19,3	0,7	12
316	316	107085,72	446270,12	20,0	19,4	0,6	11
456	456	108653,61	448025,59	20,0	19,6	0,4	12
21	21	105351,94	449099,73	20,0	19,2	0,9	12
37	37	105682,67	448716,26	20,0	18,5	1,5	10
100	100	106668,19	448952,57	20,0	18,9	1,1	12
356	356	107660,82	448023,06	20,0	19,3	0,7	12
416	416	103480,75	448255,30	20,0	18,1	1,9	11
317	317	107182,72	446270,71	20,0	19,4	0,6	12
332	332	107454,94	446150,05	20,0	19,4	0,6	12
422	422	102800,47	448195,00	20,0	18,6	1,4	11
421	421	102688,18	448193,00	20,0	18,6	1,4	11
176	176	104790,76	448578,74	20,0	18,0	2,0	12
412	412	103115,86	448250,50	20,0	18,1	1,9	11
319	319	107273,69	446251,72	20,0	19,4	0,6	12
378	378	107851,63	448003,97	20,0	19,3	0,7	12
368	368	107631,53	446050,48	20,0	19,4	0,6	12
334	334	107501,09	446078,18	20,0	19,4	0,6	12
455	455	108649,57	448052,51	20,0	19,6	0,4	12
417	417	103584,92	448260,96	20,0	18,1	1,9	11
358	358	107710,09	446072,34	20,0	19,4	0,6	11
12	12	105147,79	449436,40	20,0	19,2	0,8	11
14	14	105197,11	449353,60	20,0	19,2	0,8	11
453	453	108882,79	448032,02	20,0	19,6	0,4	12
10	10	105115,81	449525,87	20,0	19,2	0,8	11
426	426	103172,27	448207,90	20,0	18,1	1,9	10
499	499	106754,78	448405,52	20,0	18,9	1,1	11
451	451	108878,75	448058,94	20,0	19,6	0,4	12
449	449	108741,04	448028,29	20,0	19,6	0,4	12
424	424	102989,26	448197,00	20,0	18,6	1,4	11
446	446	108737,00	448055,21	20,0	19,6	0,4	12
448	448	108562,28	448005,65	20,0	19,6	0,4	12
360	360	107715,14	446166,81	20,0	19,4	0,6	11
16	16	105249,98	449270,81	20,0	19,2	0,8	11
401	401	102276,39	448250,79	20,0	18,6	1,4	12

Rapport: Resultatentabel
Model: 2010 wnp DEF
Resultaten voor model: 2010 wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2010

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
29	29	105572,44	448687,03	19,9	18,5	1,4	11
19	19	105283,12	449173,68	19,9	19,2	0,7	12
471	471	104206,18	445708,16	19,9	18,1	1,8	10
380	380	107943,44	447993,68	19,9	19,2	0,7	12
8	8	105094,74	449622,15	19,9	19,2	0,7	11
415	415	103375,85	448254,30	19,9	18,1	1,8	11
17	17	105226,02	449255,19	19,9	19,2	0,7	12
373	373	107644,68	446582,59	19,9	19,4	0,5	11
6	6	105077,92	449717,22	19,9	19,2	0,7	12
404	404	102273,31	448185,56	19,9	18,6	1,3	11
103	103	106676,30	448584,00	19,9	18,9	1,0	12
144	144	106645,03	448978,51	19,9	18,9	1,0	12
311	311	106686,26	446561,01	19,9	18,5	1,4	11
99	99	106612,93	448873,20	19,9	18,9	1,0	12
101	101	106575,41	448770,82	19,9	18,9	1,0	12
452	452	109149,12	448067,54	19,9	19,3	0,6	12
123	123	104580,45	448326,80	19,9	18,0	1,9	11
457	457	109276,71	448069,99	19,9	19,3	0,6	12
39	39	105776,91	448769,64	19,9	18,5	1,4	11
398	398	101846,30	448245,29	19,9	18,4	1,5	11
114	114	105523,30	448946,40	19,9	18,5	1,4	12
97	97	106767,62	448440,19	19,9	18,9	1,0	12
492	492	106762,86	448210,95	19,9	18,9	1,1	12
330	330	107369,84	446232,50	19,9	19,4	0,6	12
329	329	107439,35	446128,76	19,9	19,4	0,5	12
491	491	106901,36	448210,00	19,9	18,9	1,0	12
413	413	103207,80	448252,50	19,9	18,1	1,8	11
331	331	107364,32	446206,26	19,9	19,4	0,5	12
363	363	107697,59	446427,50	19,9	19,4	0,5	11
53	53	105550,67	448974,67	19,9	18,5	1,4	12
318	318	107177,28	446245,29	19,9	19,4	0,5	11
494	494	106863,26	448428,76	19,9	18,9	1,0	12
495	495	106982,14	448415,94	19,8	18,9	0,9	12
500	500	106871,27	448395,38	19,8	18,9	0,9	11
227	227	102195,74	448122,04	19,8	18,6	1,2	11
486	486	106900,00	448180,05	19,8	18,9	0,9	11
487	487	106766,34	448180,80	19,8	18,9	0,9	11
425	425	103076,21	448203,30	19,8	18,1	1,7	10
501	501	106978,86	448386,06	19,8	18,9	0,9	11
102	102	106621,79	448663,49	19,8	18,9	0,9	12
95	95	106723,70	448360,65	19,8	18,9	0,9	11
362	362	107687,70	446235,00	19,8	19,4	0,4	11
104	104	106679,30	448476,00	19,8	18,9	0,9	12
454	454	109149,99	448040,55	19,8	19,3	0,5	11
112	112	106596,23	449366,37	19,8	18,1	1,7	11
111	111	106641,99	449400,31	19,8	18,1	1,7	11
361	361	107720,30	446235,00	19,8	19,4	0,4	11
70	70	106319,36	449233,86	19,8	18,1	1,7	11
68	68	106227,88	449190,20	19,8	18,1	1,7	11
359	359	107687,50	446167,24	19,8	19,4	0,4	11
79	79	106469,82	448349,85	19,8	18,9	0,9	12
320	320	107268,31	446226,28	19,8	19,4	0,4	11
324	324	106869,30	446415,77	19,8	18,5	1,3	11
326	326	106932,32	446374,51	19,8	18,5	1,3	11
458	458	109277,58	448043,00	19,8	19,3	0,5	11
372	372	107649,47	446493,06	19,8	19,4	0,4	11

Rapport: Resultatentabel
Model: 2010 wnp DEF
Resultaten voor model: 2010 wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2010

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
371	371	107680,53	446502,94	19,8	19,4	0,4	11
34	34	106041,85	448545,03	19,8	18,9	0,9	11
15	15	105172,89	449338,40	19,8	19,2	0,6	11
428	428	103379,16	448208,00	19,8	18,1	1,7	10
429	429	103483,57	448209,01	19,8	18,1	1,7	10
13	13	105122,21	449423,60	19,8	19,2	0,6	11
403	403	102174,28	448181,07	19,8	18,6	1,2	11
135	135	106201,70	449176,96	19,8	18,1	1,7	11
131	131	104946,04	448482,56	19,8	18,0	1,8	9
396	396	101966,90	448246,92	19,8	18,4	1,4	11
366	366	107685,85	446303,89	19,8	19,4	0,4	12
365	365	107714,95	446306,17	19,8	19,4	0,4	11
393	393	101960,48	448186,81	19,7	18,4	1,3	10
374	374	107620,02	446570,79	19,7	19,4	0,3	11
364	364	107669,20	446420,69	19,7	19,4	0,4	11
327	327	106757,73	446519,68	19,7	18,5	1,2	10
130	130	104862,60	448432,20	19,7	18,0	1,7	9
84	84	106128,67	448500,24	19,7	18,9	0,8	11
447	447	109007,37	448063,81	19,7	19,3	0,4	11
35	35	106030,15	448516,97	19,7	18,9	0,8	11
191	191	106265,55	449024,92	19,7	18,1	1,6	9
192	192	106313,92	449046,30	19,7	18,1	1,6	9
30	30	105585,46	448663,16	19,7	18,5	1,2	10
98	98	106766,00	448388,82	19,7	18,9	0,8	11
75	75	106292,81	448430,68	19,7	18,9	0,8	11
52	52	105576,18	448986,21	19,7	18,5	1,2	12
73	73	106200,81	448455,36	19,7	18,9	0,8	11
58	58	105713,20	448665,60	19,7	18,5	1,2	10
172	172	104544,16	448463,20	19,7	18,0	1,7	11
173	173	104669,08	448528,64	19,7	18,0	1,7	11
77	77	106384,46	448398,11	19,7	18,9	0,8	11
41	41	105808,40	448719,91	19,7	18,5	1,2	10
87	87	106487,05	449333,67	19,7	18,1	1,6	11
64	64	106038,59	449121,09	19,7	18,1	1,6	11
26	26	105387,88	448582,40	19,7	18,5	1,2	11
430	430	103606,92	448214,02	19,7	18,1	1,6	10
7	7	105050,08	449712,78	19,7	19,2	0,5	11
2	2	105474,43	448638,57	19,7	18,5	1,2	10
11	11	105088,19	449520,13	19,7	19,2	0,5	11
9	9	105067,26	449615,85	19,7	19,2	0,6	11
88	88	106558,05	449386,43	19,7	18,1	1,6	11
81	81	106544,74	448286,74	19,7	18,9	0,8	11
124	124	104634,81	447960,49	19,7	18,1	1,6	10
66	66	106132,68	449155,12	19,7	18,1	1,6	11
113	113	105487,03	448976,75	19,6	18,5	1,1	11
76	76	106285,19	448403,32	19,6	18,9	0,7	11
74	74	106191,19	448428,64	19,6	18,9	0,7	11
322	322	106821,92	446480,22	19,6	18,5	1,1	10
348	348	107407,50	447581,34	19,6	19,2	0,4	11
140	140	106935,85	449351,97	19,6	18,1	1,5	9
125	125	104636,75	448043,03	19,6	18,0	1,6	9
122	122	104542,33	448230,88	19,6	18,0	1,6	11
394	394	102070,64	448175,10	19,6	18,6	1,0	10
67	67	106218,12	449215,80	19,6	18,1	1,5	11
60	60	105765,85	448657,29	19,6	18,5	1,1	10
395	395	101856,64	448179,10	19,6	18,4	1,2	10

Rapport: Resultatentabel
Model: 2010 wnp DEF
Resultaten voor model: 2010 wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2010

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
96	96	106673,90	448362,20	19,6	18,9	0,7	11
28	28	105494,05	448610,56	19,6	18,5	1,1	10
414	414	103283,72	448259,70	19,6	18,1	1,5	11
342	342	107397,37	447339,03	19,6	19,2	0,4	11
197	197	107201,03	448690,14	19,6	19,3	0,3	11
229	229	102281,62	448039,39	19,6	18,6	1,0	11
346	346	107402,60	447465,00	19,6	19,2	0,4	11
198	198	107227,29	448703,27	19,6	19,3	0,3	11
27	27	105402,12	448557,60	19,6	18,5	1,1	10
338	338	107355,56	446974,00	19,6	19,4	0,2	11
157	157	104315,86	448384,20	19,6	18,0	1,6	11
167	167	104558,08	448349,15	19,6	18,0	1,6	10
55	55	105829,75	448592,10	19,6	18,5	1,1	10
72	72	106406,46	449287,51	19,6	18,1	1,5	11
450	450	109008,24	448036,82	19,6	19,3	0,3	11
40	40	105831,60	448706,09	19,6	18,5	1,1	10
337	337	107379,10	446974,00	19,6	19,4	0,2	11
168	168	103829,88	448292,67	19,6	18,1	1,5	11
411	411	103007,79	448256,20	19,6	18,1	1,5	11
82	82	106521,26	448263,26	19,5	18,9	0,6	11
85	85	106463,16	449366,74	19,5	18,1	1,4	11
83	83	106109,00	448470,31	19,5	18,9	0,6	11
341	341	107370,25	447340,86	19,5	19,2	0,3	11
340	340	107393,22	447228,60	19,5	19,2	0,3	11
339	339	107364,01	447229,42	19,5	19,2	0,3	11
345	345	107375,40	447465,00	19,5	19,2	0,3	11
344	344	107404,78	447394,23	19,5	19,2	0,3	11
343	343	107369,22	447395,77	19,5	19,2	0,3	11
336	336	107357,56	447055,25	19,5	19,2	0,3	11
80	80	106454,18	448326,15	19,5	18,9	0,6	11
349	349	107355,85	447129,77	19,5	19,2	0,3	11
350	350	107388,12	447128,23	19,5	19,2	0,3	11
335	335	107381,10	447054,74	19,5	19,2	0,3	11
347	347	107380,50	447584,66	19,5	19,2	0,3	11
78	78	106373,54	448371,89	19,5	18,9	0,6	11
153	153	103895,28	448304,78	19,5	18,1	1,4	11
175	175	104769,29	448597,15	19,5	18,0	1,6	11
182	182	105030,04	448815,98	19,5	18,5	1,0	11
443	443	107382,68	447672,33	19,5	19,2	0,3	11
444	444	107414,95	447670,79	19,5	19,2	0,4	11
400	400	102186,91	448273,91	19,5	18,6	0,9	11
59	59	105794,85	448638,26	19,5	18,5	1,0	10
194	194	106293,31	448686,00	19,5	18,9	0,6	11
196	196	106339,20	448759,22	19,5	18,9	0,6	11
25	25	105380,24	448488,83	19,5	18,5	1,0	10
193	193	106274,74	448706,11	19,5	18,9	0,7	11
32	32	105935,99	448573,07	19,5	18,5	1,0	10
185	185	106216,78	448661,45	19,5	18,9	0,6	11
186	186	106232,57	448640,03	19,5	18,9	0,6	10
118	118	104569,96	447782,30	19,5	18,1	1,4	11
119	119	104528,43	447904,36	19,5	18,1	1,4	11
121	121	104517,13	448123,54	19,5	18,0	1,5	11
117	117	104628,08	447669,16	19,5	18,1	1,4	11
69	69	106306,64	449258,14	19,5	18,1	1,4	11
105	105	106763,08	449208,29	19,5	18,1	1,4	9
65	65	106123,32	449180,88	19,5	18,1	1,4	11

Rapport: Resultatentabel
Model: 2010 wnp DEF
Resultaten voor model: 2010 wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2010

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
128	128	104717,61	448273,60	19,5	18,0	1,5	9
127	127	104678,73	448198,43	19,5	18,0	1,5	9
139	139	106847,70	449288,37	19,5	18,1	1,4	9
129	129	104782,48	448356,57	19,5	18,0	1,5	9
63	63	106029,41	449146,91	19,5	18,1	1,4	11
126	126	104651,61	448122,52	19,5	18,0	1,6	9
71	71	106391,54	449310,49	19,4	18,1	1,3	11
23	23	105459,31	448486,64	19,4	18,5	0,9	10
57	57	105685,15	448636,23	19,4	18,5	0,9	10
33	33	105932,01	448542,93	19,4	18,5	0,9	10
156	156	104199,13	448360,86	19,4	18,0	1,4	11
178	178	104874,61	448663,62	19,4	18,0	1,4	11
151	151	106983,46	449606,69	19,4	18,1	1,3	10
138	138	106473,44	449086,55	19,4	18,1	1,3	9
146	146	106688,66	449034,75	19,4	18,1	1,3	9
195	195	106357,25	448737,05	19,4	18,9	0,6	11
199	199	102413,92	447902,37	19,4	18,5	0,9	10
184	184	105112,87	448897,78	19,4	18,5	0,9	11
181	181	105008,57	448835,41	19,4	18,5	0,9	11
183	183	105094,46	448917,21	19,4	18,5	0,9	11
295	295	106025,94	447005,04	19,4	18,8	0,6	11
108	108	106714,62	449187,73	19,4	18,1	1,3	9
323	323	106887,20	446443,73	19,4	18,5	0,9	10
321	321	106811,09	446444,88	19,4	18,5	0,9	10
86	86	106529,59	449420,27	19,4	18,1	1,3	11
312	312	106671,74	446534,99	19,4	18,5	0,9	10
116	116	104675,19	447580,66	19,4	18,1	1,3	10
120	120	104513,03	448012,69	19,4	18,0	1,4	10
328	328	106733,69	446492,83	19,4	18,5	0,9	10
325	325	106951,68	446401,49	19,4	18,5	0,9	10
203	203	102551,96	447765,96	19,3	18,5	0,8	10
24	24	105357,76	448471,17	19,3	18,5	0,8	10
226	226	102346,31	447944,95	19,3	18,5	0,8	10
230	230	102266,14	448012,18	19,3	18,6	0,7	10
228	228	102173,91	448099,60	19,3	18,6	0,7	10
205	205	102605,42	447673,46	19,3	18,5	0,8	9
22	22	105472,69	448461,36	19,3	18,5	0,8	10
207	207	102625,83	447611,58	19,3	18,5	0,8	10
154	154	103996,31	448325,56	19,3	18,1	1,2	11
54	54	105816,53	448560,21	19,3	18,5	0,8	10
115	115	104709,28	447498,53	19,3	18,1	1,2	10
145	145	106641,87	449127,54	19,3	18,1	1,2	9
31	31	105512,64	448523,28	19,3	18,5	0,8	10
201	201	102482,85	447835,07	19,3	18,5	0,8	10
170	170	104388,64	448430,68	19,3	18,0	1,3	10
171	171	104532,94	448490,62	19,3	18,0	1,3	11
225	225	102375,69	447959,05	19,2	18,5	0,7	10
215	215	102937,76	447374,57	19,2	18,5	0,7	10
213	213	102868,57	447443,90	19,2	18,5	0,7	10
161	161	103927,87	448229,67	19,2	18,1	1,1	9
271	271	105071,39	446600,61	19,2	18,4	0,8	10
155	155	104096,21	448347,27	19,2	18,0	1,2	11
259	259	104291,38	446015,38	19,2	18,1	1,1	10
211	211	102798,67	447513,67	19,2	18,5	0,7	10
177	177	104854,16	448684,07	19,2	18,0	1,2	10
166	166	104454,57	448318,25	19,2	18,0	1,2	9

Rapport: Resultatentabel
Model: 2010 wnp DEF
Resultaten voor model: 2010 wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2010

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
162	162	104016,81	448243,01	19,2	18,0	1,2	9
180	180	104958,46	448745,42	19,2	18,0	1,2	10
209	209	102716,27	447575,26	19,2	18,5	0,7	10
206	206	102574,58	447676,54	19,2	18,5	0,7	10
202	202	102461,15	447812,93	19,2	18,5	0,7	10
309	309	106601,75	446612,73	19,2	18,5	0,7	9
307	307	106511,42	446658,56	19,2	18,5	0,7	9
106	106	106779,80	449114,00	19,2	18,1	1,1	9
110	110	106714,06	449036,54	19,2	18,1	1,1	9
44	44	105527,81	448482,91	19,2	18,5	0,7	9
210	210	102704,02	447545,43	19,1	18,5	0,6	10
208	208	102614,17	447582,42	19,1	18,5	0,6	10
299	299	106186,72	446886,21	19,1	18,5	0,6	9
214	214	102847,00	447421,71	19,1	18,5	0,6	10
109	109	106727,30	449113,00	19,1	18,1	1,0	9
297	297	106105,97	446945,02	19,1	18,5	0,6	9
212	212	102775,86	447490,86	19,1	18,5	0,6	10
107	107	106766,88	449021,88	19,1	18,1	1,0	9
165	165	104336,98	448297,49	19,1	18,0	1,1	9
169	169	104386,71	448458,66	19,1	18,0	1,1	10
163	163	104112,41	448253,02	19,1	18,0	1,1	9
164	164	104228,03	448274,14	19,1	18,0	1,1	9
303	303	106347,16	446765,88	19,1	18,5	0,6	9
204	204	102530,04	447744,04	19,1	18,5	0,6	10
179	179	104939,03	448763,83	19,1	18,0	1,1	10
200	200	102389,73	447883,36	19,1	18,5	0,6	10
216	216	102914,24	447351,43	19,1	18,5	0,6	10
279	279	105340,39	446869,61	19,1	18,4	0,7	9
280	280	105361,61	446848,39	19,1	18,4	0,7	9
278	278	105294,61	446781,39	19,1	18,4	0,7	9
276	276	105227,45	446713,24	19,1	18,4	0,7	9
277	277	105273,39	446802,61	19,1	18,4	0,7	9
284	284	105496,04	446984,96	19,1	18,4	0,7	9
285	285	105546,23	447070,17	19,1	18,4	0,7	10
143	143	106568,32	449036,27	19,1	18,1	1,0	9
150	150	106920,00	449608,00	19,1	18,1	1,0	10
282	282	105429,61	446916,39	19,1	18,4	0,7	9
275	275	105206,55	446734,76	19,1	18,4	0,7	9
288	288	105641,63	447093,58	19,1	18,4	0,7	9
287	287	105632,37	447120,42	19,1	18,4	0,7	9
289	289	105729,32	447138,18	19,1	18,4	0,7	9
218	218	102983,33	447282,33	19,1	18,5	0,6	10
290	290	105730,68	447109,82	19,1	18,4	0,7	9
273	273	105138,39	446667,61	19,1	18,4	0,7	9
274	274	105159,61	446646,39	19,1	18,4	0,7	9
272	272	105092,61	446579,39	19,1	18,4	0,7	9
270	270	105013,44	446501,79	19,1	18,4	0,7	9
286	286	105563,77	447047,83	19,1	18,4	0,7	9
301	301	106268,19	446826,86	19,0	18,5	0,5	9
293	293	105946,06	447064,95	19,0	18,4	0,6	9
310	310	106586,25	446587,27	19,0	18,5	0,5	10
305	305	106427,54	446709,33	19,0	18,5	0,6	9
291	291	105859,09	447119,71	19,0	18,4	0,6	9
260	260	104268,62	445992,62	19,0	18,1	0,9	9
257	257	104219,45	446086,88	19,0	18,1	0,9	9
283	283	105475,96	447005,04	19,0	18,4	0,7	9

Rapport: Resultatentabel
Model: 2010 wnp DEF
Resultaten voor model: 2010 wnp DEF
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 6
Referentiejaar: 2010

Naam	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet
281	281	105408,39	446937,61	19,0	18,4	0,7	9
251	251	104004,35	446303,99	18,9	18,1	0,8	9
221	221	103145,83	447166,51	18,9	18,2	0,7	9
223	223	103214,67	447097,67	18,9	18,2	0,7	9
249	249	103932,17	446376,17	18,9	18,2	0,7	9
219	219	103076,67	447236,67	18,9	18,2	0,7	9
217	217	103006,67	447305,67	18,9	18,2	0,7	9
253	253	104076,17	446232,17	18,9	18,1	0,8	9
255	255	104148,17	446160,17	18,9	18,1	0,8	9
247	247	103861,29	446449,06	18,9	18,2	0,7	9
239	239	103572,09	446736,83	18,9	18,2	0,7	9
233	233	103357,31	446954,31	18,9	18,2	0,7	9
235	235	103428,10	446881,10	18,9	18,2	0,7	9
237	237	103500,77	446809,14	18,9	18,2	0,7	9
231	231	103285,31	447025,31	18,9	18,2	0,7	9
245	245	103789,17	446521,17	18,9	18,2	0,7	9
241	241	103644,17	446665,17	18,9	18,2	0,7	9
243	243	103716,17	446593,17	18,9	18,2	0,7	9
149	149	106828,14	449609,39	18,9	18,1	0,8	10
304	304	106328,84	446742,12	18,9	18,5	0,4	9
147	147	106587,05	449520,63	18,9	18,1	0,8	10
269	269	104992,56	446522,21	18,9	18,1	0,8	9
292	292	105846,91	447092,29	18,9	18,4	0,5	9
302	302	106249,81	446803,14	18,9	18,5	0,4	9
300	300	106169,28	446861,79	18,9	18,5	0,4	9
296	296	106008,06	446980,96	18,9	18,5	0,4	9
298	298	106088,03	446920,98	18,9	18,5	0,4	9
268	268	104934,00	446421,50	18,9	18,1	0,8	8
264	264	104817,83	446261,90	18,9	18,1	0,8	8
306	306	106410,46	446684,67	18,9	18,5	0,4	9
308	308	106498,58	446631,44	18,9	18,5	0,4	9
263	263	104794,17	446276,10	18,9	18,1	0,8	9
267	267	104914,00	446440,50	18,9	18,1	0,8	9
266	266	104872,15	446344,87	18,9	18,1	0,8	8
265	265	104849,85	446361,13	18,9	18,1	0,8	9
234	234	103334,69	446931,69	18,8	18,2	0,6	9
220	220	103053,33	447213,33	18,8	18,2	0,6	9
148	148	106681,55	449589,78	18,8	18,1	0,7	9
222	222	103122,17	447143,49	18,8	18,2	0,6	9
232	232	103262,69	447002,69	18,8	18,2	0,6	9
224	224	103191,33	447074,33	18,8	18,2	0,6	9
252	252	103981,65	446282,01	18,8	18,2	0,6	9
250	250	103909,83	446353,83	18,8	18,2	0,6	9
248	248	103838,71	446426,94	18,8	18,2	0,6	9
294	294	105927,94	447041,05	18,8	18,4	0,4	9
258	258	104196,55	446065,12	18,8	18,1	0,7	9
256	256	104125,83	446137,83	18,8	18,1	0,7	9
240	240	103549,91	446715,17	18,8	18,2	0,6	9
238	238	103479,23	446786,86	18,8	18,2	0,6	9
242	242	103621,83	446642,83	18,8	18,2	0,6	9
246	246	103766,83	446498,83	18,8	18,2	0,6	9
244	244	103693,83	446570,83	18,8	18,2	0,6	9
262	262	104703,28	446249,92	18,7	18,1	0,6	8
236	236	103405,90	446858,90	18,7	18,2	0,6	9
254	254	104053,83	446209,83	18,7	18,1	0,6	9
261	261	104723,92	446270,56	18,7	18,1	0,6	8

Bijlage

5

Tabellen met aantal gevoelige objecten, woningen en blootgestelden per contourvlak

Populatie cijfers

Jaar	Type	< 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	> 40
2010	Wonen	0	0	2054,9	706,9	28,5	4,1
	Onderwijsinstellingen (leerlingen < 12 jr.)	0	0	329	0	0	0
	Kinderdagverblijf	0	0	14	0	0	0
	Peuterspeelzaal	0	0	10	0	0	0
	Zorg en Educatie - Overig	0	0	233	125	0	0
	Gemengd	0	0	219,3	93	7	0
2010 Total		0	0	2860,2	924,9	35,5	4,1

Aantal adressen

Jaar	Type	< 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	> 40
2010	Wonen	0	0	870	304	12	2
	Onderwijsinstellingen (leerlingen < 12 jr.)	0	0	3	0	0	0
	Kinderdagverblijf	0	0	1	0	0	0
	Peuterspeelzaal	0	0	1	0	0	0
	Zorg en Educatie - Overig	0	0	6	4	0	0
	Gemengd	0	0	52	21	2	0
2010 Total		0	0	933	329	14	2

Populatie cijfers

Jaar	Type	autonoom < 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35
2015	Wonen	0	397,3	2343,3	49,7
	Onderwijsinstellingen (leerlingen < 12 jr.)	0	14	315	0
	Kinderdagverblijf	0	14	0	0
	Peuterspeelzaal	0	10	0	0
	Zorg en Educatie - Overig	0	12	346	0
	Gemengd	0	58	254,3	7
2015 Total		0	505,3	3258,6	56,7

Aantal adressen

Jaar	Type	autonoom < 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35
2015	Wonen	0	160	1005	21
	Onderwijsinstellingen (leerlingen < 12 jr.)	0	1	2	0
	Kinderdagverblijf	0	1	0	0
	Peuterspeelzaal	0	1	0	0
	Zorg en Educatie - Overig	0	1	9	0
	Gemengd	0	13	60	2
2015 Total		0	177	1076	23

35 - 40	> 40	plan < 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	> 40
4,1	0	0	365	2373,2	52,1	4,1	0
0	0	0	14	315	0	0	0
0	0	0	14	0	0	0	0
0	0	0	0	10	0	0	0
0	0	0	12	346	0	0	0
0	0	0	41	271,3	7	0	0
4,1	0	0	446	3315,5	59,1	4,1	0

35 - 40	> 40	plan < 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	> 40
2	0	0	147	1017	22	2	0
0	0	0	1	2	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	9	0	0	0
0	0	0	11	62	2	0	0
2	0	0	161	1091	24	2	0

Populatie cijfers

Jaar	Type	autonoom < 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35
2020	Wonen	392,1	2381,2	16,2	4,9
	Onderwijsinstellingen (leerlingen < 12 jr.)	14	315	0	0
	Kinderdagverblijf	14	0	0	0
	Peuterspeelzaal	10	0	0	0
	Zorg en Educatie - Overig	12	346	0	0
	Gemengd	58	254,3	7	0
2020 Total		500,1	3296,5	23,2	4,9

Aantal adressen

Jaar	Type	autonoom < 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35
2020	Wonen	158	1021	7	2
	Onderwijsinstellingen (leerlingen < 12 jr.)	1	2	0	0
	Kinderdagverblijf	1	0	0	0
	Peuterspeelzaal	1	0	0	0
	Zorg en Educatie - Overig	1	9	0	0
	Gemengd	13	60	2	0
2020 Total		175	1092	9	2

35 - 40	> 40	plan < 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	> 40
0	0	397,3	2381,2	13,5	2,4	0	0
0	0	14	315	0	0	0	0
0	0	14	0	0	0	0	0
0	0	10	0	0	0	0	0
0	0	12	346	0	0	0	0
0	0	58	261,3	0	0	0	0
0	0	505,3	3303,5	13,5	2,4	0	0

35 - 40	> 40	plan < 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	> 40
0	0	160	1021	6	1	0	0
0	0	1	2	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	9	0	0	0	0
0	0	13	62	0	0	0	0
0	0	177	1094	6	1	0	0

Populatie cijfers

Jaar	Type	< 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35
2010	Wonen	516,1	2278,3	0	0
	Onderwijsinstellingen (leerlingen < 12 jr.)	14	315	0	0
	Kinderdagverblijf	14	0	0	0
	Peuterspeelzaal	0	10	0	0
	Zorg en Educatie - Overig	144	214	0	0
	Gemengd	87,7	231,6	0	0
2010 Total		775,8	3048,9	0	0

Aantal adressen

Jaar	Type	< 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35
2010	Wonen	210	978	0	0
	Onderwijsinstellingen (leerlingen < 12 jr.)	1	2	0	0
	Kinderdagverblijf	1	0	0	0
	Peuterspeelzaal	0	1	0	0
	Zorg en Educatie - Overig	6	4	0	0
	Gemengd	19	56	0	0
2010 Total		237	1041	0	0

35 - 40	> 40
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

35 - 40	> 40
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Populatie cijfers

Jaar	Type	autonoom < 20	20 - 25	25 - 30
2015	Wonen	2794,4	0	0
	Onderwijsinstellingen (leerlingen < 12 jr.)	329	0	0
	Kinderdagverblijf	14	0	0
	Peuterspeelzaal	10	0	0
	Zorg en Educatie - Overig	358	0	0
	Gemengd	319,3	0	0
2015 Total		3824,7	0	0

Aantal adressen

Jaar	Type	autonoom < 20	20 - 25	25 - 30
2015	Wonen	1188	0	0
	Onderwijsinstellingen (leerlingen < 12 jr.)	3	0	0
	Kinderdagverblijf	1	0	0
	Peuterspeelzaal	1	0	0
	Zorg en Educatie - Overig	10	0	0
	Gemengd	75	0	0
2015 Total		1278	0	0

30 - 35	35 - 40	> 40	plan < 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	> 40
0	0	0	2794,4	0	0	0	0	0
0	0	0	329	0	0	0	0	0
0	0	0	14	0	0	0	0	0
0	0	0	10	0	0	0	0	0
0	0	0	358	0	0	0	0	0
0	0	0	319,3	0	0	0	0	0
0	0	0	3824,7	0	0	0	0	0

30 - 35	35 - 40	> 40	plan < 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	> 40
0	0	0	1188	0	0	0	0	0
0	0	0	3	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	10	0	0	0	0	0
0	0	0	75	0	0	0	0	0
0	0	0	1278	0	0	0	0	0

Populatie cijfers

Jaar	Type	autonoom < 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35
2020	Wonen	2794,4	0	0	0
	Onderwijsinstellingen (leerlingen < 12 jr.)	329	0	0	0
	Kinderdagverblijf	14	0	0	0
	Peuterspeelzaal	10	0	0	0
	Zorg en Educatie - Overig	358	0	0	0
	Gemengd	319,3	0	0	0
2020 Total		3824,7	0	0	0

Aantal adressen

Jaar	Type	autonoom < 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35
2020	Wonen	1188	0	0	0
	Onderwijsinstellingen (leerlingen < 12 jr.)	3	0	0	0
	Kinderdagverblijf	1	0	0	0
	Peuterspeelzaal	1	0	0	0
	Zorg en Educatie - Overig	10	0	0	0
	Gemengd	75	0	0	0
2020 Total		1278	0	0	0

35 - 40	> 40	plan < 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	> 40
0	0	2794	0	0	0	0	0
0	0	329	0	0	0	0	0
0	0	14	0	0	0	0	0
0	0	10	0	0	0	0	0
0	0	358	0	0	0	0	0
0	0	319,3	0	0	0	0	0
0	0	3825	0	0	0	0	0

35 - 40	> 40	plan < 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	> 40
0	0	1188	0	0	0	0	0
0	0	3	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	10	0	0	0	0	0
0	0	75	0	0	0	0	0
0	0	1278	0	0	0	0	0

Bijlage

6

Invoergegevens

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	DeltaX	DeltaY
		0.00	100	100

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	HDef.
0	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
4	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
5	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
6	GV-BS-SCHERM	3.44	0.00	Absoluut
7	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
8	GV-BS-SCHERM	5.53	0.00	Absoluut
9	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
10	GV-BS-SCHERM	6.85	0.00	Absoluut
11	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
12	GV-B1-SCHERM	--	0.00	Absoluut
13	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
14	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
15	GV-BS-SCHERM	3.37	0.00	Absoluut
16	GV-BS-SCHERM	3.23	0.00	Absoluut
17	GV-BS-SCHERM	3.23	0.00	Absoluut
18	GV-BS-SCHERM	3.23	0.00	Absoluut
19	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
20	GV-BS-SCHERM	2.57	0.00	Absoluut
21	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
22	GV-BS-SCHERM	2.50	0.00	Absoluut
23	GV-BS-SCHERM	2.53	0.00	Absoluut
24	GV-BS-SCHERM	2.60	0.00	Absoluut
25	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
26	GV-B5-GELUIDSWERING	0.25	0.00	Absoluut
27	GV-B5-GELUIDSWERING	--	0.00	Absoluut
28	GV-B5-GELUIDSWERING	-0.35	0.00	Absoluut
29	GV-B5-GELUIDSWERING	-0.30	0.00	Absoluut
30	GV-B5-GELUIDSWERING	--	0.00	Absoluut
31	GV-B5-GELUIDSWERING	--	0.00	Absoluut
32	GV-B5-GELUIDSWERING	--	0.00	Absoluut
33	GV-B6-GELUIDSWERING	3.20	0.00	Absoluut
34	GV-B5-GELUIDSWERING	--	0.00	Absoluut
35	GV-B5-GELUIDSWERING	--	0.00	Absoluut
36	GV-B5-GELUIDSWERING	0.58	0.00	Absoluut
37	GV-B5-GELUIDSWERING	0.58	0.00	Absoluut
38	GV-B5-GELUIDSWERING	0.58	0.00	Absoluut
39	GV-B5-GELUIDSWERING	0.58	0.00	Absoluut
40	GV-B5-GELUIDSWERING	0.58	0.00	Absoluut
41	GV-B5-GELUIDSWERING	0.50	0.00	Absoluut
42	GV-B5-GELUIDSWERING	0.50	0.00	Absoluut
43	GV-B5-GELUIDSWERING	0.50	0.00	Absoluut
44	GV-B5-GELUIDSWERING	0.50	0.00	Absoluut
45	GV-B5-GELUIDSWERING	0.50	0.00	Absoluut
46	GV-B5-GELUIDSWERING	0.35	0.00	Absoluut
47	GV-B5-GELUIDSWERING	--	0.00	Absoluut
0	gr-b1-barrier	--	0.00	Absoluut
1	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
2	gv-bs-scherm	-1.65	0.00	Absoluut
3	gv-bs-scherm	-1.65	0.00	Absoluut
4	gv-b1-scherm	-1.65	0.00	Absoluut
5	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
6	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
7	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
8	gr-bs-barrier	--	0.00	Absoluut
9	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
10	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
11	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
12	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
13	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
14	gv-b1-scherm	--	0.00	Absoluut

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	HDef.
15	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
16	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
17	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
18	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
19	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
20	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
21	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
22	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
23	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
24	gv-b1-scherm	11.58	0.00	Absoluut
25	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
26	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
27	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
28	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
29	gv-b6-geluidswering	-6.30	0.00	Absoluut
30	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
31	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
32	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
33	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
34	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
35	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
36	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
37	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
38	gv-b6-geluidswering	--	0.00	Absoluut
39	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
40	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
41	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
42	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
43	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
44	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
45	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
46	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
47	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
48	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
49	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
50	gv-b6-geluidswering	3.58	0.00	Absoluut

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
1	1	0.00	Relatief
2	2	0.00	Relatief
3	3	0.00	Relatief
4	4	0.00	Relatief
5	5	0.00	Relatief
6	6	0.00	Relatief
7	7	0.00	Relatief
8	8	0.00	Relatief
9	9	0.00	Relatief
10	10	0.00	Relatief
11	11	0.00	Relatief
12	12	0.00	Relatief
13	13	0.00	Relatief
14	14	0.00	Relatief
15	15	0.00	Relatief
16	16	0.00	Relatief
17	17	0.00	Relatief
18	18	0.00	Relatief
19	19	0.00	Relatief
20	20	0.00	Relatief
21	21	0.00	Relatief
22	22	0.00	Relatief
23	23	0.00	Relatief
24	24	0.00	Relatief
25	25	0.00	Relatief
26	26	0.00	Relatief
27	27	0.00	Relatief
28	28	0.00	Relatief
29	29	0.00	Relatief
30	30	0.00	Relatief
31	31	0.00	Relatief
32	32	0.00	Relatief
33	33	0.00	Relatief
34	34	0.00	Relatief
35	35	0.00	Relatief
36	36	0.00	Relatief
37	37	0.00	Relatief
38	38	0.00	Relatief
39	39	0.00	Relatief
40	40	0.00	Relatief
41	41	0.00	Relatief
42	42	0.00	Relatief
43	43	0.00	Relatief
44	44	0.00	Relatief
45	45	0.00	Relatief
46	46	0.00	Relatief
47	47	0.00	Relatief
48	48	0.00	Relatief
49	49	0.00	Relatief
50	50	0.00	Relatief
51	51	0.00	Relatief
52	52	0.00	Relatief
53	53	0.00	Relatief
54	54	0.00	Relatief
55	55	0.00	Relatief
56	56	0.00	Relatief
57	57	0.00	Relatief
58	58	0.00	Relatief
59	59	0.00	Relatief
60	60	0.00	Relatief

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
61	61	0.00	Relatief
62	62	0.00	Relatief
63	63	0.00	Relatief
64	64	0.00	Relatief
65	65	0.00	Relatief
66	66	0.00	Relatief
67	67	0.00	Relatief
68	68	0.00	Relatief
69	69	0.00	Relatief
70	70	0.00	Relatief
71	71	0.00	Relatief
72	72	0.00	Relatief
73	73	0.00	Relatief
74	74	0.00	Relatief
75	75	0.00	Relatief
76	76	0.00	Relatief
77	77	0.00	Relatief
78	78	0.00	Relatief
79	79	0.00	Relatief
80	80	0.00	Relatief
81	81	0.00	Relatief
82	82	0.00	Relatief
83	83	0.00	Relatief
84	84	0.00	Relatief
85	85	0.00	Relatief
86	86	0.00	Relatief
87	87	0.00	Relatief
88	88	0.00	Relatief
89	89	0.00	Relatief
90	90	0.00	Relatief
91	91	0.00	Relatief
92	92	0.00	Relatief
93	93	0.00	Relatief
94	94	0.00	Relatief
95	95	0.00	Relatief
96	96	0.00	Relatief
97	97	0.00	Relatief
98	98	0.00	Relatief
99	99	0.00	Relatief
100	100	0.00	Relatief
101	101	0.00	Relatief
102	102	0.00	Relatief
103	103	0.00	Relatief
104	104	0.00	Relatief
105	105	0.00	Relatief
106	106	0.00	Relatief
107	107	0.00	Relatief
108	108	0.00	Relatief
109	109	0.00	Relatief
110	110	0.00	Relatief
111	111	0.00	Relatief
112	112	0.00	Relatief
113	113	0.00	Relatief
114	114	0.00	Relatief
115	115	0.00	Relatief
116	116	0.00	Relatief
117	117	0.00	Relatief
118	118	0.00	Relatief
119	119	0.00	Relatief
120	120	0.00	Relatief

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
121	121	0.00	Relatief
122	122	0.00	Relatief
123	123	0.00	Relatief
124	124	0.00	Relatief
125	125	0.00	Relatief
126	126	0.00	Relatief
127	127	0.00	Relatief
128	128	0.00	Relatief
129	129	0.00	Relatief
130	130	0.00	Relatief
131	131	0.00	Relatief
132	132	0.00	Relatief
133	133	0.00	Relatief
134	134	0.00	Relatief
135	135	0.00	Relatief
136	136	0.00	Relatief
137	137	0.00	Relatief
138	138	0.00	Relatief
139	139	0.00	Relatief
140	140	0.00	Relatief
141	141	0.00	Relatief
142	142	0.00	Relatief
143	143	0.00	Relatief
144	144	0.00	Relatief
145	145	0.00	Relatief
146	146	0.00	Relatief
147	147	0.00	Relatief
148	148	0.00	Relatief
149	149	0.00	Relatief
150	150	0.00	Relatief
151	151	0.00	Relatief
152	152	0.00	Relatief
153	153	0.00	Relatief
154	154	0.00	Relatief
155	155	0.00	Relatief
156	156	0.00	Relatief
157	157	0.00	Relatief
158	158	0.00	Relatief
159	159	0.00	Relatief
160	160	0.00	Relatief
161	161	0.00	Relatief
162	162	0.00	Relatief
163	163	0.00	Relatief
164	164	0.00	Relatief
165	165	0.00	Relatief
166	166	0.00	Relatief
167	167	0.00	Relatief
168	168	0.00	Relatief
169	169	0.00	Relatief
170	170	0.00	Relatief
171	171	0.00	Relatief
172	172	0.00	Relatief
173	173	0.00	Relatief
174	174	0.00	Relatief
175	175	0.00	Relatief
176	176	0.00	Relatief
177	177	0.00	Relatief
178	178	0.00	Relatief
179	179	0.00	Relatief
180	180	0.00	Relatief

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
181	181	0.00	Relatief
182	182	0.00	Relatief
183	183	0.00	Relatief
184	184	0.00	Relatief
185	185	0.00	Relatief
186	186	0.00	Relatief
187	187	0.00	Relatief
188	188	0.00	Relatief
189	189	0.00	Relatief
190	190	0.00	Relatief
191	191	0.00	Relatief
192	192	0.00	Relatief
193	193	0.00	Relatief
194	194	0.00	Relatief
195	195	0.00	Relatief
196	196	0.00	Relatief
197	197	0.00	Relatief
198	198	0.00	Relatief
199	199	0.00	Relatief
200	200	0.00	Relatief
201	201	0.00	Relatief
202	202	0.00	Relatief
203	203	0.00	Relatief
204	204	0.00	Relatief
205	205	0.00	Relatief
206	206	0.00	Relatief
207	207	0.00	Relatief
208	208	0.00	Relatief
209	209	0.00	Relatief
210	210	0.00	Relatief
211	211	0.00	Relatief
212	212	0.00	Relatief
213	213	0.00	Relatief
214	214	0.00	Relatief
215	215	0.00	Relatief
216	216	0.00	Relatief
217	217	0.00	Relatief
218	218	0.00	Relatief
219	219	0.00	Relatief
220	220	0.00	Relatief
221	221	0.00	Relatief
222	222	0.00	Relatief
223	223	0.00	Relatief
224	224	0.00	Relatief
225	225	0.00	Relatief
226	226	0.00	Relatief
227	227	0.00	Relatief
228	228	0.00	Relatief
229	229	0.00	Relatief
230	230	0.00	Relatief
231	231	0.00	Relatief
232	232	0.00	Relatief
233	233	0.00	Relatief
234	234	0.00	Relatief
235	235	0.00	Relatief
236	236	0.00	Relatief
237	237	0.00	Relatief
238	238	0.00	Relatief
239	239	0.00	Relatief
240	240	0.00	Relatief

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
241	241	0.00	Relatief
242	242	0.00	Relatief
243	243	0.00	Relatief
244	244	0.00	Relatief
245	245	0.00	Relatief
246	246	0.00	Relatief
247	247	0.00	Relatief
248	248	0.00	Relatief
249	249	0.00	Relatief
250	250	0.00	Relatief
251	251	0.00	Relatief
252	252	0.00	Relatief
253	253	0.00	Relatief
254	254	0.00	Relatief
255	255	0.00	Relatief
256	256	0.00	Relatief
257	257	0.00	Relatief
258	258	0.00	Relatief
259	259	0.00	Relatief
260	260	0.00	Relatief
261	261	0.00	Relatief
262	262	0.00	Relatief
263	263	0.00	Relatief
264	264	0.00	Relatief
265	265	0.00	Relatief
266	266	0.00	Relatief
267	267	0.00	Relatief
268	268	0.00	Relatief
269	269	0.00	Relatief
270	270	0.00	Relatief
271	271	0.00	Relatief
272	272	0.00	Relatief
273	273	0.00	Relatief
274	274	0.00	Relatief
275	275	0.00	Relatief
276	276	0.00	Relatief
277	277	0.00	Relatief
278	278	0.00	Relatief
279	279	0.00	Relatief
280	280	0.00	Relatief
281	281	0.00	Relatief
282	282	0.00	Relatief
283	283	0.00	Relatief
284	284	0.00	Relatief
285	285	0.00	Relatief
286	286	0.00	Relatief
287	287	0.00	Relatief
288	288	0.00	Relatief
289	289	0.00	Relatief
290	290	0.00	Relatief
291	291	0.00	Relatief
292	292	0.00	Relatief
293	293	0.00	Relatief
294	294	0.00	Relatief
295	295	0.00	Relatief
296	296	0.00	Relatief
297	297	0.00	Relatief
298	298	0.00	Relatief
299	299	0.00	Relatief
300	300	0.00	Relatief

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
301	301	0.00	Relatief
302	302	0.00	Relatief
303	303	0.00	Relatief
304	304	0.00	Relatief
305	305	0.00	Relatief
306	306	0.00	Relatief
307	307	0.00	Relatief
308	308	0.00	Relatief
309	309	0.00	Relatief
310	310	0.00	Relatief
311	311	0.00	Relatief
312	312	0.00	Relatief
313	313	0.00	Relatief
314	314	0.00	Relatief
315	315	0.00	Relatief
316	316	0.00	Relatief
317	317	0.00	Relatief
318	318	0.00	Relatief
319	319	0.00	Relatief
320	320	0.00	Relatief
321	321	0.00	Relatief
322	322	0.00	Relatief
323	323	0.00	Relatief
324	324	0.00	Relatief
325	325	0.00	Relatief
326	326	0.00	Relatief
327	327	0.00	Relatief
328	328	0.00	Relatief
329	329	0.00	Relatief
330	330	0.00	Relatief
331	331	0.00	Relatief
332	332	0.00	Relatief
333	333	0.00	Relatief
334	334	0.00	Relatief
335	335	0.00	Relatief
336	336	0.00	Relatief
337	337	0.00	Relatief
338	338	0.00	Relatief
339	339	0.00	Relatief
340	340	0.00	Relatief
341	341	0.00	Relatief
342	342	0.00	Relatief
343	343	0.00	Relatief
344	344	0.00	Relatief
345	345	0.00	Relatief
346	346	0.00	Relatief
347	347	0.00	Relatief
348	348	0.00	Relatief
349	349	0.00	Relatief
350	350	0.00	Relatief
351	351	0.00	Relatief
352	352	0.00	Relatief
353	353	0.00	Relatief
354	354	0.00	Relatief
355	355	0.00	Relatief
356	356	0.00	Relatief
357	357	0.00	Relatief
358	358	0.00	Relatief
359	359	0.00	Relatief
360	360	0.00	Relatief

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
361	361	0.00	Relatief
362	362	0.00	Relatief
363	363	0.00	Relatief
364	364	0.00	Relatief
365	365	0.00	Relatief
366	366	0.00	Relatief
367	367	0.00	Relatief
368	368	0.00	Relatief
369	369	0.00	Relatief
370	370	0.00	Relatief
371	371	0.00	Relatief
372	372	0.00	Relatief
373	373	0.00	Relatief
374	374	0.00	Relatief
375	375	0.00	Relatief
376	376	0.00	Relatief
377	377	0.00	Relatief
378	378	0.00	Relatief
379	379	0.00	Relatief
380	380	0.00	Relatief
381	381	0.00	Relatief
382	382	0.00	Relatief
383	383	0.00	Relatief
384	384	0.00	Relatief
385	385	0.00	Relatief
386	386	0.00	Relatief
387	387	0.00	Relatief
388	388	0.00	Relatief
389	389	0.00	Relatief
390	390	0.00	Relatief
391	391	0.00	Relatief
392	392	0.00	Relatief
393	393	0.00	Relatief
394	394	0.00	Relatief
395	395	0.00	Relatief
396	396	0.00	Relatief
397	397	0.00	Relatief
398	398	0.00	Relatief
399	399	0.00	Relatief
400	400	0.00	Relatief
401	401	0.00	Relatief
402	402	0.00	Relatief
403	403	0.00	Relatief
404	404	0.00	Relatief
405	405	0.00	Relatief
406	406	0.00	Relatief
407	407	0.00	Relatief
408	408	0.00	Relatief
409	409	0.00	Relatief
410	410	0.00	Relatief
411	411	0.00	Relatief
412	412	0.00	Relatief
413	413	0.00	Relatief
414	414	0.00	Relatief
415	415	0.00	Relatief
416	416	0.00	Relatief
417	417	0.00	Relatief
418	418	0.00	Relatief
419	419	0.00	Relatief
420	420	0.00	Relatief

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
421	421	0.00	Relatief
422	422	0.00	Relatief
423	423	0.00	Relatief
424	424	0.00	Relatief
425	425	0.00	Relatief
426	426	0.00	Relatief
427	427	0.00	Relatief
428	428	0.00	Relatief
429	429	0.00	Relatief
430	430	0.00	Relatief
431	431	0.00	Relatief
432	432	0.00	Relatief
433	433	0.00	Relatief
434	434	0.00	Relatief
435	435	0.00	Relatief
436	436	0.00	Relatief
437	437	0.00	Relatief
438	438	0.00	Relatief
439	439	0.00	Relatief
440	440	0.00	Relatief
441	441	0.00	Relatief
442	442	0.00	Relatief
443	443	0.00	Relatief
444	444	0.00	Relatief
445	445	0.00	Relatief
446	446	0.00	Relatief
447	447	0.00	Relatief
448	448	0.00	Relatief
449	449	0.00	Relatief
450	450	0.00	Relatief
451	451	0.00	Relatief
452	452	0.00	Relatief
453	453	0.00	Relatief
454	454	0.00	Relatief
455	455	0.00	Relatief
456	456	0.00	Relatief
457	457	0.00	Relatief
458	458	0.00	Relatief
459	459	0.00	Eigen waarde
460	460	0.00	Eigen waarde
461	461	0.00	Eigen waarde
462	462	0.00	Eigen waarde
463	463	0.00	Eigen waarde
464	464	0.00	Eigen waarde
465	465	0.00	Eigen waarde
466	466	0.00	Eigen waarde
467	467	0.00	Eigen waarde
468	468	0.00	Eigen waarde
469	469	0.00	Eigen waarde
470	470	0.00	Eigen waarde
471	471	0.00	Eigen waarde
472	472	0.00	Eigen waarde
473	473	0.00	Eigen waarde
474	474	0.00	Eigen waarde
475	475	0.00	Eigen waarde
476	476	0.00	Eigen waarde
477	477	0.00	Eigen waarde
478	478	0.00	Eigen waarde
479	479	0.00	Eigen waarde
480	480	0.00	Eigen waarde

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
481	481	0.00	Eigen waarde
482	482	0.00	Eigen waarde
483	483	0.00	Eigen waarde
484	484	0.00	Eigen waarde
485	485	0.00	Eigen waarde
486	486	0.00	Eigen waarde
487	487	0.00	Eigen waarde
488	488	0.00	Eigen waarde
489	489	0.00	Eigen waarde
490	490	0.00	Eigen waarde
491	491	0.00	Eigen waarde
492	492	0.00	Eigen waarde
493	493	0.00	Eigen waarde
494	494	0.00	Eigen waarde
495	495	0.00	Eigen waarde
496	496	0.00	Eigen waarde
497	497	0.00	Eigen waarde
498	498	0.00	Eigen waarde
499	499	0.00	Eigen waarde
500	500	0.00	Eigen waarde
501	501	0.00	Eigen waarde
502	502	0.00	Eigen waarde
503	503	0.00	Eigen waarde
504	504	0.00	Eigen waarde

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	ISO M	HDef.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Vent.F.	Hscherm.	Can.	H(L)
0	764_164944	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
2	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
2	1091_1246	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1090 1265	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	12.00	0.00	0.00		0.00
0	1247_44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	1225_1230	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	14.00	0.00	0.00		0.00
0	33413_33419	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	15.00	0.00	0.00		0.00
1	1090_1268	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1246_1270	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
1	1268_1284	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	4.00		0.00
2	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	164923_165140	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	60	7.00	0.00	0.00		0.00
0	164908_165153	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	60	7.00	0.00	0.00		0.00
0	32582 32621	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	11.25	0.00	0.00		0.00
0	762_164943	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	1264_1268	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	12.00	0.00	0.00		0.00
0	32632_32687	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	11.25	0.00	0.00		0.00
1	33233_33343	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1091_1246	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
2	1090_1268	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1268_1284	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	4.00		0.00
0	53970_53971	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	10.00	0.00	0.00		0.00
0	33400 33414	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	20.00	0.00	0.00		0.00
0	33400_44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	20.00	0.00	0.00		0.00
0	165168_165174	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
2	33233_33343	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	521_522	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165168_165169	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33425_44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
1	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	765_766	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	76403 76404	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	10.00	0.00	0.00		0.00
0	1110_76363	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	10.00	0.00	0.00		0.00
0	33419_53979	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	10.00	0.00	0.00		0.00
0	33296_76407	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	10.00	0.00	0.00		0.00
0	33419_33473	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	10.00	0.00	0.00		0.00
0	1207_1208	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00		0.00
0	764_164944	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	762_164943	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	762_164943	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	762_164943	0.00	Relatief	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	762 164943	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	764_164944	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	764_164944	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	15.00	0.00	0.00		0.00
0	764_164944	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	764_164944	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	32687_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	32687_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	32687_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	32687_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
2	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	32683 33000	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	32683_33000	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	32683_33000	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	32683_33000	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	32683_33000	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	32683_33000	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	762_164943	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	32683_33000	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(R)	Can. br.	Vent.X	Vent.Y	Vent.H.	Int. dia,.	Ext. diam.	Flux	Gas temp.	Warmte	Hweg
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-6.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-10.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-7.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-10.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	3.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-8.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-8.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-9.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
0	1.00	41954.91	6.41	3.19	1.29	87.75	87.75	87.75	6.12	4.88	7.38	6.12
2	1.00	81658.05	6.41	3.18	1.29	44.76	44.76	44.76	--	--	--	--
2	1.00	59994.15	6.41	3.19	1.29	43.37	43.37	43.37	--	--	--	--
0	1.00	16939.32	6.41	3.18	1.30	97.58	97.58	97.58	1.21	0.97	1.45	1.21
0	1.00	21688.87	6.41	3.18	1.30	97.22	97.22	97.22	1.39	1.11	1.67	1.39
0	1.00	10877.51	6.41	3.76	1.01	92.98	92.98	92.98	3.51	2.80	3.51	3.51
0	1.00	23830.55	6.41	3.75	1.01	97.32	97.32	97.32	1.34	1.07	1.34	1.34
1	1.00	60512.99	6.41	3.19	1.29	44.08	44.08	44.08	5.92	4.71	7.13	5.92
0	1.00	6601.39	6.41	3.18	1.29	92.89	92.89	92.89	3.56	2.84	4.28	3.56
1	1.00	65857.18	6.41	3.19	1.29	44.23	44.23	44.23	5.77	4.60	6.96	5.77
2	1.00	66586.53	6.41	3.19	1.29	43.67	43.67	43.67	--	--	--	--
0	1.00	18850.43	6.41	3.76	1.01	87.74	87.74	87.74	6.13	4.88	6.13	6.13
0	1.00	19459.50	6.41	3.76	1.01	87.57	87.57	87.57	6.21	4.95	6.21	6.21
0	1.00	32579.60	6.41	3.18	1.29	91.62	91.62	91.62	4.19	3.34	5.04	4.19
0	1.00	40806.13	6.41	3.19	1.29	88.94	88.94	88.94	5.53	4.41	6.67	5.53
0	1.00	5358.28	6.41	3.18	1.29	91.69	91.69	91.69	4.16	3.31	5.00	4.16
0	1.00	35113.14	6.41	3.18	1.29	91.19	91.19	91.19	4.41	3.51	5.31	4.41
1	1.00	77434.63	6.41	3.18	1.29	45.11	45.11	45.11	4.89	3.90	5.89	4.89
1	1.00	59994.15	6.41	3.19	1.29	43.37	43.37	43.37	6.63	5.28	8.00	6.63
1	1.00	81658.05	6.41	3.18	1.29	44.76	44.76	44.76	5.24	4.18	6.32	5.24
2	1.00	60512.99	6.41	3.19	1.29	44.08	44.08	44.08	--	--	--	--
2	1.00	65857.18	6.41	3.19	1.29	44.23	44.23	44.23	--	--	--	--
0	1.00	19847.69	6.17	4.22	1.14	96.60	96.60	96.60	2.38	1.43	1.90	1.02
0	1.25	39738.51	6.41	3.75	1.01	97.07	97.07	97.07	1.47	1.17	1.47	1.47
0	1.25	39738.51	6.41	3.75	1.01	97.07	97.07	97.07	1.47	1.17	1.47	1.47
0	1.00	6932.00	6.94	2.29	0.94	96.29	96.29	96.29	1.86	1.48	2.23	1.86
2	1.00	77434.63	6.41	3.18	1.29	45.11	45.11	45.11	--	--	--	--
0	1.25	9880.85	6.41	3.76	1.01	92.63	92.63	92.63	3.68	2.94	3.68	3.68
0	1.00	3253.94	6.94	2.29	0.94	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--
0	1.00	21193.25	6.41	3.75	1.01	96.01	96.01	96.01	2.00	1.60	2.00	2.00
1	1.00	66586.53	6.41	3.19	1.29	43.67	43.67	43.67	6.33	5.04	7.63	6.33
0	1.25	10784.46	6.41	3.76	1.01	91.93	91.93	91.93	4.04	3.22	4.04	4.04
0	1.00	15763.83	6.41	3.18	1.30	94.34	94.34	94.34	2.83	2.26	3.40	2.83
0	1.00	18295.13	6.41	3.76	1.01	94.85	94.85	94.85	2.57	2.06	2.57	2.57
0	1.00	18958.86	6.41	3.76	1.01	95.15	95.15	95.15	2.42	1.94	2.42	2.42
0	1.00	19720.44	6.41	3.18	1.30	96.07	96.07	96.07	1.96	1.57	2.36	1.96
0	1.00	23655.72	6.17	4.22	1.14	96.82	96.82	96.82	2.23	1.33	1.78	0.96
0	1.00	11914.12	6.41	3.18	1.30	95.19	95.19	95.19	2.40	1.92	2.89	2.40
0	1.00	41954.91	6.41	3.19	1.29	87.75	87.75	87.75	6.12	4.88	7.38	6.12
0	1.00	40806.13	6.41	3.19	1.29	88.94	88.94	88.94	5.53	4.41	6.67	5.53
0	1.00	40806.13	6.41	3.19	1.29	88.94	88.94	88.94	5.53	4.41	6.67	5.53
0	1.00	40806.13	6.41	3.19	1.29	88.94	88.94	88.94	5.53	4.41	6.67	5.53
0	1.00	40806.13	6.41	3.19	1.29	88.94	88.94	88.94	5.53	4.41	6.67	5.53
0	1.00	41954.91	6.41	3.19	1.29	87.75	87.75	87.75	6.12	4.88	7.38	6.12
0	1.00	41954.91	6.41	3.19	1.29	87.75	87.75	87.75	6.12	4.88	7.38	6.12
0	1.00	41954.91	6.41	3.19	1.29	87.75	87.75	87.75	6.12	4.88	7.38	6.12
0	1.00	41954.91	6.41	3.19	1.29	87.75	87.75	87.75	6.12	4.88	7.38	6.12
0	1.00	39725.87	6.41	3.18	1.29	91.37	91.37	91.37	4.31	3.44	5.19	4.31
0	1.00	39725.87	6.41	3.18	1.29	91.37	91.37	91.37	4.31	3.44	5.19	4.31
0	1.00	39725.87	6.41	3.18	1.29	91.37	91.37	91.37	4.31	3.44	5.19	4.31
0	1.00	39725.87	6.41	3.18	1.29	91.37	91.37	91.37	4.31	3.44	5.19	4.31
2	1.00	81658.05	6.41	3.18	1.29	44.76	44.76	44.76	--	--	--	--
0	1.00	36688.72	6.41	3.18	1.29	91.66	91.66	91.66	4.17	3.32	5.02	4.17
0	1.00	36688.72	6.41	3.18	1.29	91.66	91.66	91.66	4.17	3.32	5.02	4.17
0	1.00	36688.72	6.41	3.18	1.29	91.66	91.66	91.66	4.17	3.32	5.02	4.17
0	1.00	36688.72	6.41	3.18	1.29	91.66	91.66	91.66	4.17	3.32	5.02	4.17
0	1.00	36688.72	6.41	3.18	1.29	91.66	91.66	91.66	4.17	3.32	5.02	4.17
0	1.00	36688.72	6.41	3.18	1.29	91.66	91.66	91.66	4.17	3.32	5.02	4.17
0	1.00	40806.13	6.41	3.19	1.29	88.94	88.94	88.94	5.53	4.41	6.67	5.53
0	1.00	36688.72	6.41	3.18	1.29	91.66	91.66	91.66	4.17	3.32	5.02	4.17

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)
0	4.88	7.38	--	--	--	474.92	474.92	474.92	474.92	474.92	474.92
2	--	--	--	--	--	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50
2	--	--	--	--	--	335.65	335.65	335.65	335.65	335.65	335.65
0	0.97	1.45	--	--	--	214.88	214.88	214.88	214.88	214.88	214.88
0	1.11	1.67	--	--	--	274.12	274.12	274.12	274.12	274.12	274.12
0	2.80	3.51	--	--	--	102.15	102.15	102.15	102.15	102.15	102.15
0	1.07	1.34	--	--	--	234.24	234.24	234.24	234.24	234.24	234.24
1	4.71	7.13	--	--	--	344.10	344.10	344.10	344.10	344.10	344.10
0	2.84	4.28	--	--	--	79.10	79.10	79.10	79.10	79.10	79.10
1	4.60	6.96	--	--	--	375.76	375.76	375.76	375.76	375.76	375.76
2	--	--	--	--	--	375.11	375.11	375.11	375.11	375.11	375.11
0	4.88	6.13	--	--	--	167.05	167.05	167.05	167.05	167.05	167.05
0	4.95	6.21	--	--	--	172.11	172.11	172.11	172.11	172.11	172.11
0	3.34	5.04	--	--	--	385.06	385.06	385.06	385.06	385.06	385.06
0	4.41	6.67	--	--	--	468.18	468.18	468.18	468.18	468.18	468.18
0	3.31	5.00	--	--	--	63.38	63.38	63.38	63.38	63.38	63.38
0	3.51	5.31	--	--	--	413.05	413.05	413.05	413.05	413.05	413.05
1	3.90	5.89	--	--	--	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61
1	5.28	8.00	--	--	--	335.65	335.65	335.65	335.65	335.65	335.65
1	4.18	6.32	--	--	--	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50
2	--	--	--	--	--	344.10	344.10	344.10	344.10	344.10	344.10
2	--	--	--	--	--	375.76	375.76	375.76	375.76	375.76	375.76
0	0.61	0.82	--	--	--	218.57	218.57	218.57	218.57	218.57	218.57
0	1.17	1.47	--	--	--	389.60	389.60	389.60	389.60	389.60	389.60
0	1.17	1.47	--	--	--	389.60	389.60	389.60	389.60	389.60	389.60
0	1.48	2.23	--	--	--	62.74	62.74	62.74	62.74	62.74	62.74
2	--	--	--	--	--	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61
0	2.94	3.68	--	--	--	92.44	92.44	92.44	92.44	92.44	92.44
0	--	--	--	--	--	30.59	30.59	30.59	30.59	30.59	30.59
0	1.60	2.00	--	--	--	205.51	205.51	205.51	205.51	205.51	205.51
1	5.04	7.63	--	--	--	375.11	375.11	375.11	375.11	375.11	375.11
0	3.22	4.04	--	--	--	100.13	100.13	100.13	100.13	100.13	100.13
0	2.26	3.40	--	--	--	193.33	193.33	193.33	193.33	193.33	193.33
0	2.06	2.57	--	--	--	175.26	175.26	175.26	175.26	175.26	175.26
0	1.94	2.42	--	--	--	182.20	182.20	182.20	182.20	182.20	182.20
0	1.57	2.36	--	--	--	246.29	246.29	246.29	246.29	246.29	246.29
0	0.57	0.76	--	--	--	261.10	261.10	261.10	261.10	261.10	261.10
0	1.92	2.89	--	--	--	147.43	147.43	147.43	147.43	147.43	147.43
0	4.88	7.38	--	--	--	474.92	474.92	474.92	474.92	474.92	474.92
0	4.41	6.67	--	--	--	468.18	468.18	468.18	468.18	468.18	468.18
0	4.41	6.67	--	--	--	468.18	468.18	468.18	468.18	468.18	468.18
0	4.41	6.67	--	--	--	468.18	468.18	468.18	468.18	468.18	468.18
0	4.41	6.67	--	--	--	468.18	468.18	468.18	468.18	468.18	468.18
0	4.88	7.38	--	--	--	474.92	474.92	474.92	474.92	474.92	474.92
0	4.88	7.38	--	--	--	474.92	474.92	474.92	474.92	474.92	474.92
0	4.88	7.38	--	--	--	474.92	474.92	474.92	474.92	474.92	474.92
0	4.88	7.38	--	--	--	474.92	474.92	474.92	474.92	474.92	474.92
0	3.44	5.19	--	--	--	468.24	468.24	468.24	468.24	468.24	468.24
0	3.44	5.19	--	--	--	468.24	468.24	468.24	468.24	468.24	468.24
0	3.44	5.19	--	--	--	468.24	468.24	468.24	468.24	468.24	468.24
0	3.44	5.19	--	--	--	468.24	468.24	468.24	468.24	468.24	468.24
2	--	--	--	--	--	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50
0	3.32	5.02	--	--	--	433.81	433.81	433.81	433.81	433.81	433.81
0	3.32	5.02	--	--	--	433.81	433.81	433.81	433.81	433.81	433.81
0	3.32	5.02	--	--	--	433.81	433.81	433.81	433.81	433.81	433.81
0	3.32	5.02	--	--	--	433.81	433.81	433.81	433.81	433.81	433.81
0	3.32	5.02	--	--	--	433.81	433.81	433.81	433.81	433.81	433.81
0	3.32	5.02	--	--	--	433.81	433.81	433.81	433.81	433.81	433.81
0	4.41	6.67	--	--	--	468.18	468.18	468.18	468.18	468.18	468.18
0	3.32	5.02	--	--	--	433.81	433.81	433.81	433.81	433.81	433.81

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)
0	474.92	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87
2	471.50	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86
2	335.65	1667.85	1667.85	1667.85	1667.85	1667.85	1667.85	1667.85	1667.85
0	214.88	1059.53	1059.53	1059.53	1059.53	1059.53	1059.53	1059.53	1059.53
0	274.12	1351.61	1351.61	1351.61	1351.61	1351.61	1351.61	1351.61	1351.61
0	102.15	648.30	648.30	648.30	648.30	648.30	648.30	648.30	648.30
0	234.24	1486.60	1486.60	1486.60	1486.60	1486.60	1486.60	1486.60	1486.60
1	344.10	1709.81	1709.81	1709.81	1709.81	1709.81	1709.81	1709.81	1709.81
0	79.10	393.06	393.06	393.06	393.06	393.06	393.06	393.06	393.06
1	375.76	1867.15	1867.15	1867.15	1867.15	1867.15	1867.15	1867.15	1867.15
2	375.11	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92
0	167.05	1060.17	1060.17	1060.17	1060.17	1060.17	1060.17	1060.17	1060.17
0	172.11	1092.31	1092.31	1092.31	1092.31	1092.31	1092.31	1092.31	1092.31
0	385.06	1913.35	1913.35	1913.35	1913.35	1913.35	1913.35	1913.35	1913.35
0	468.18	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38
0	63.38	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92
0	413.05	2052.46	2052.46	2052.46	2052.46	2052.46	2052.46	2052.46	2052.46
1	450.61	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06
1	335.65	1667.85	1667.85	1667.85	1667.85	1667.85	1667.85	1667.85	1667.85
1	471.50	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86
2	344.10	1709.81	1709.81	1709.81	1709.81	1709.81	1709.81	1709.81	1709.81
2	375.76	1867.15	1867.15	1867.15	1867.15	1867.15	1867.15	1867.15	1867.15
0	218.57	1182.97	1182.97	1182.97	1182.97	1182.97	1182.97	1182.97	1182.97
0	389.60	2472.60	2472.60	2472.60	2472.60	2472.60	2472.60	2472.60	2472.60
0	389.60	2472.60	2472.60	2472.60	2472.60	2472.60	2472.60	2472.60	2472.60
0	62.74	463.23	463.23	463.23	463.23	463.23	463.23	463.23	463.23
2	450.61	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06
0	92.44	586.68	586.68	586.68	586.68	586.68	586.68	586.68	586.68
0	30.59	225.82	225.82	225.82	225.82	225.82	225.82	225.82	225.82
0	205.51	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28
1	375.11	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92
0	100.13	635.50	635.50	635.50	635.50	635.50	635.50	635.50	635.50
0	193.33	953.27	953.27	953.27	953.27	953.27	953.27	953.27	953.27
0	175.26	1112.32	1112.32	1112.32	1112.32	1112.32	1112.32	1112.32	1112.32
0	182.20	1156.32	1156.32	1156.32	1156.32	1156.32	1156.32	1156.32	1156.32
0	246.29	1214.40	1214.40	1214.40	1214.40	1214.40	1214.40	1214.40	1214.40
0	261.10	1413.14	1413.14	1413.14	1413.14	1413.14	1413.14	1413.14	1413.14
0	147.43	726.96	726.96	726.96	726.96	726.96	726.96	726.96	726.96
0	474.92	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87
0	468.18	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38
0	468.18	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38
0	468.18	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38
0	468.18	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38
0	474.92	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87
0	474.92	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87
0	474.92	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87
0	474.92	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87
0	468.24	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67
0	468.24	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67
0	468.24	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67
0	468.24	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67
2	471.50	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86
0	433.81	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61
0	433.81	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61
0	433.81	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61
0	433.81	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61
0	433.81	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61
0	433.81	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61
0	468.18	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38
0	433.81	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)
0	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87	1174.41	1174.41	1174.41	1174.41	474.92
2	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	1162.29	1162.29	1162.29	1162.29	471.50
2	1667.85	1667.85	1667.85	1667.85	830.02	830.02	830.02	830.02	335.65
0	1059.53	1059.53	1059.53	1059.53	525.63	525.63	525.63	525.63	214.88
0	1351.61	1351.61	1351.61	1351.61	670.53	670.53	670.53	670.53	274.12
0	648.30	648.30	648.30	648.30	380.28	380.28	380.28	380.28	102.15
0	1486.60	1486.60	1486.60	1486.60	869.70	869.70	869.70	869.70	234.24
1	1709.81	1709.81	1709.81	1709.81	850.90	850.90	850.90	850.90	344.10
0	393.06	393.06	393.06	393.06	195.00	195.00	195.00	195.00	79.10
1	1867.15	1867.15	1867.15	1867.15	929.20	929.20	929.20	929.20	375.76
2	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	927.60	927.60	927.60	927.60	375.11
0	1060.17	1060.17	1060.17	1060.17	621.88	621.88	621.88	621.88	167.05
0	1092.31	1092.31	1092.31	1092.31	640.73	640.73	640.73	640.73	172.11
0	1913.35	1913.35	1913.35	1913.35	949.21	949.21	949.21	949.21	385.06
0	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	1157.75	1157.75	1157.75	1157.75	468.18
0	314.92	314.92	314.92	314.92	156.23	156.23	156.23	156.23	63.38
0	2052.46	2052.46	2052.46	2052.46	1018.23	1018.23	1018.23	1018.23	413.05
1	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	1110.80	1110.80	1110.80	1110.80	450.61
1	1667.85	1667.85	1667.85	1667.85	830.02	830.02	830.02	830.02	335.65
1	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	1162.29	1162.29	1162.29	1162.29	471.50
2	1709.81	1709.81	1709.81	1709.81	850.90	850.90	850.90	850.90	344.10
2	1867.15	1867.15	1867.15	1867.15	929.20	929.20	929.20	929.20	375.76
0	1182.97	1182.97	1182.97	1182.97	809.10	809.10	809.10	809.10	218.57
0	2472.60	2472.60	2472.60	2472.60	1446.53	1446.53	1446.53	1446.53	389.60
0	2472.60	2472.60	2472.60	2472.60	1446.53	1446.53	1446.53	1446.53	389.60
0	463.23	463.23	463.23	463.23	152.85	152.85	152.85	152.85	62.74
2	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	1110.80	1110.80	1110.80	1110.80	450.61
0	586.68	586.68	586.68	586.68	344.14	344.14	344.14	344.14	92.44
0	225.82	225.82	225.82	225.82	74.52	74.52	74.52	74.52	30.59
0	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28	763.04	763.04	763.04	763.04	205.51
1	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	927.60	927.60	927.60	927.60	375.11
0	635.50	635.50	635.50	635.50	372.77	372.77	372.77	372.77	100.13
0	953.27	953.27	953.27	953.27	472.92	472.92	472.92	472.92	193.33
0	1112.32	1112.32	1112.32	1112.32	652.47	652.47	652.47	652.47	175.26
0	1156.32	1156.32	1156.32	1156.32	678.28	678.28	678.28	678.28	182.20
0	1214.40	1214.40	1214.40	1214.40	602.46	602.46	602.46	602.46	246.29
0	1413.14	1413.14	1413.14	1413.14	966.53	966.53	966.53	966.53	261.10
0	726.96	726.96	726.96	726.96	360.65	360.65	360.65	360.65	147.43
0	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87	1174.41	1174.41	1174.41	1174.41	474.92
0	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	1157.75	1157.75	1157.75	1157.75	468.18
0	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	1157.75	1157.75	1157.75	1157.75	468.18
0	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	1157.75	1157.75	1157.75	1157.75	468.18
0	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	1157.75	1157.75	1157.75	1157.75	468.18
0	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87	1174.41	1174.41	1174.41	1174.41	474.92
0	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87	1174.41	1174.41	1174.41	1174.41	474.92
0	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87	1174.41	1174.41	1174.41	1174.41	474.92
0	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87	1174.41	1174.41	1174.41	1174.41	474.92
0	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	1154.26	1154.26	1154.26	1154.26	468.24
0	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	1154.26	1154.26	1154.26	1154.26	468.24
0	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	1154.26	1154.26	1154.26	1154.26	468.24
0	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	1154.26	1154.26	1154.26	1154.26	468.24
2	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	1162.29	1162.29	1162.29	1162.29	471.50
0	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	1069.40	1069.40	1069.40	1069.40	433.81
0	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	1069.40	1069.40	1069.40	1069.40	433.81
0	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	1069.40	1069.40	1069.40	1069.40	433.81
0	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	1069.40	1069.40	1069.40	1069.40	433.81
0	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	1069.40	1069.40	1069.40	1069.40	433.81
0	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	1069.40	1069.40	1069.40	1069.40	433.81
0	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	1157.75	1157.75	1157.75	1157.75	468.18
0	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	1069.40	1069.40	1069.40	1069.40	433.81

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)
0	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94	164.59	164.59
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	13.14	13.14
0	4.71	4.71	4.71	4.71	4.71	4.71	4.71	19.32	19.32
0	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	24.47	24.47
0	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	20.47	20.47
1	55.66	55.66	55.66	55.66	55.66	55.66	55.66	229.63	229.63
0	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	15.06	15.06
1	59.13	59.13	59.13	59.13	59.13	59.13	59.13	243.58	243.58
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	74.07	74.07
0	12.21	12.21	12.21	12.21	12.21	12.21	12.21	77.46	77.46
0	21.18	21.18	21.18	21.18	21.18	21.18	21.18	87.50	87.50
0	35.11	35.11	35.11	35.11	35.11	35.11	35.11	144.65	144.65
0	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	14.29	14.29
0	24.05	24.05	24.05	24.05	24.05	24.05	24.05	99.26	99.26
1	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	242.72	242.72
1	61.91	61.91	61.91	61.91	61.91	61.91	61.91	254.96	254.96
1	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	274.28	274.28
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	29.15	29.15
0	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	37.44	37.44
0	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	37.44	37.44
0	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	8.95	8.95
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	23.31	23.31
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	27.17	27.17
1	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	270.18	270.18
0	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	27.93	27.93
0	6.97	6.97	6.97	6.97	6.97	6.97	6.97	28.60	28.60
0	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	30.14	30.14
0	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	29.41	29.41
0	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	24.78	24.78
0	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	32.55	32.55
0	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	18.33	18.33
0	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94	164.59	164.59
0	35.11	35.11	35.11	35.11	35.11	35.11	35.11	144.65	144.65
0	35.11	35.11	35.11	35.11	35.11	35.11	35.11	144.65	144.65
0	35.11	35.11	35.11	35.11	35.11	35.11	35.11	144.65	144.65
0	35.11	35.11	35.11	35.11	35.11	35.11	35.11	144.65	144.65
0	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94	164.59	164.59
0	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94	164.59	164.59
0	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94	164.59	164.59
0	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94	164.59	164.59
0	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	109.75	109.75
0	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	109.75	109.75
0	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	109.75	109.75
0	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	109.75	109.75
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	98.07	98.07
0	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	98.07	98.07
0	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	98.07	98.07
0	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	98.07	98.07
0	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	98.07	98.07
0	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	98.07	98.07
0	35.11	35.11	35.11	35.11	35.11	35.11	35.11	144.65	144.65
0	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	98.07	98.07

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
0	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14
0	19.32	19.32	19.32	19.32	19.32	19.32	19.32	19.32	19.32
0	24.47	24.47	24.47	24.47	24.47	24.47	24.47	24.47	24.47
0	20.47	20.47	20.47	20.47	20.47	20.47	20.47	20.47	20.47
1	229.63	229.63	229.63	229.63	229.63	229.63	229.63	229.63	229.63
0	15.06	15.06	15.06	15.06	15.06	15.06	15.06	15.06	15.06
1	243.58	243.58	243.58	243.58	243.58	243.58	243.58	243.58	243.58
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	74.07	74.07	74.07	74.07	74.07	74.07	74.07	74.07	74.07
0	77.46	77.46	77.46	77.46	77.46	77.46	77.46	77.46	77.46
0	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50
0	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65
0	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29
0	99.26	99.26	99.26	99.26	99.26	99.26	99.26	99.26	99.26
1	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72
1	254.96	254.96	254.96	254.96	254.96	254.96	254.96	254.96	254.96
1	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	29.15	29.15	29.15	29.15	29.15	29.15	29.15	29.15	29.15
0	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44
0	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44
0	8.95	8.95	8.95	8.95	8.95	8.95	8.95	8.95	8.95
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	23.31	23.31	23.31	23.31	23.31	23.31	23.31	23.31	23.31
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17
1	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18
0	27.93	27.93	27.93	27.93	27.93	27.93	27.93	27.93	27.93
0	28.60	28.60	28.60	28.60	28.60	28.60	28.60	28.60	28.60
0	30.14	30.14	30.14	30.14	30.14	30.14	30.14	30.14	30.14
0	29.41	29.41	29.41	29.41	29.41	29.41	29.41	29.41	29.41
0	24.78	24.78	24.78	24.78	24.78	24.78	24.78	24.78	24.78
0	32.55	32.55	32.55	32.55	32.55	32.55	32.55	32.55	32.55
0	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33
0	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59
0	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65
0	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65
0	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65
0	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65
0	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59
0	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59
0	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59
0	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59
0	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75
0	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75
0	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75
0	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07
0	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07
0	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07
0	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07
0	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07
0	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07
0	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65
0	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)
0	164.59	65.31	65.31	65.31	65.31	39.94	39.94	39.94	39.94
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	13.14	5.23	5.23	5.23	5.23	3.19	3.19	3.19	3.19
0	19.32	7.66	7.66	7.66	7.66	4.71	4.71	4.71	4.71
0	24.47	11.45	11.45	11.45	11.45	3.86	3.86	3.86	3.86
0	20.47	9.56	9.56	9.56	9.56	3.23	3.23	3.23	3.23
1	229.63	90.92	90.92	90.92	90.92	55.66	55.66	55.66	55.66
0	15.06	5.96	5.96	5.96	5.96	3.64	3.64	3.64	3.64
1	243.58	96.64	96.64	96.64	96.64	59.13	59.13	59.13	59.13
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	74.07	34.59	34.59	34.59	34.59	11.67	11.67	11.67	11.67
0	77.46	36.22	36.22	36.22	36.22	12.21	12.21	12.21	12.21
0	87.50	34.60	34.60	34.60	34.60	21.18	21.18	21.18	21.18
0	144.65	57.41	57.41	57.41	57.41	35.11	35.11	35.11	35.11
0	14.29	5.64	5.64	5.64	5.64	3.46	3.46	3.46	3.46
0	99.26	39.19	39.19	39.19	39.19	24.05	24.05	24.05	24.05
1	242.72	96.03	96.03	96.03	96.03	58.84	58.84	58.84	58.84
1	254.96	101.05	101.05	101.05	101.05	61.91	61.91	61.91	61.91
1	274.28	108.54	108.54	108.54	108.54	66.57	66.57	66.57	66.57
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	29.15	11.98	11.98	11.98	11.98	4.30	1.86	1.86	1.86
0	37.44	17.44	17.44	17.44	17.44	5.90	5.90	5.90	5.90
0	37.44	17.44	17.44	17.44	17.44	5.90	5.90	5.90	5.90
0	8.95	2.35	2.35	2.35	2.35	1.45	1.45	1.45	1.45
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	23.31	10.92	10.92	10.92	10.92	3.67	3.67	3.67	3.67
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	27.17	12.72	12.72	12.72	12.72	4.28	4.28	4.28	4.28
1	270.18	107.06	107.06	107.06	107.06	65.54	65.54	65.54	65.54
0	27.93	13.06	13.06	13.06	13.06	4.40	4.40	4.40	4.40
0	28.60	11.33	11.33	11.33	11.33	6.97	6.97	6.97	6.97
0	30.14	14.17	14.17	14.17	14.17	4.75	4.75	4.75	4.75
0	29.41	13.83	13.83	13.83	13.83	4.63	4.63	4.63	4.63
0	24.78	9.85	9.85	9.85	9.85	6.05	6.05	6.05	6.05
0	32.55	13.28	13.28	13.28	13.28	4.80	2.05	2.05	2.05
0	18.33	7.27	7.27	7.27	7.27	4.48	4.48	4.48	4.48
0	164.59	65.31	65.31	65.31	65.31	39.94	39.94	39.94	39.94
0	144.65	57.41	57.41	57.41	57.41	35.11	35.11	35.11	35.11
0	144.65	57.41	57.41	57.41	57.41	35.11	35.11	35.11	35.11
0	144.65	57.41	57.41	57.41	57.41	35.11	35.11	35.11	35.11
0	144.65	57.41	57.41	57.41	57.41	35.11	35.11	35.11	35.11
0	164.59	65.31	65.31	65.31	65.31	39.94	39.94	39.94	39.94
0	164.59	65.31	65.31	65.31	65.31	39.94	39.94	39.94	39.94
0	164.59	65.31	65.31	65.31	65.31	39.94	39.94	39.94	39.94
0	164.59	65.31	65.31	65.31	65.31	39.94	39.94	39.94	39.94
0	164.59	65.31	65.31	65.31	65.31	39.94	39.94	39.94	39.94
0	109.75	43.46	43.46	43.46	43.46	26.60	26.60	26.60	26.60
0	109.75	43.46	43.46	43.46	43.46	26.60	26.60	26.60	26.60
0	109.75	43.46	43.46	43.46	43.46	26.60	26.60	26.60	26.60
0	109.75	43.46	43.46	43.46	43.46	26.60	26.60	26.60	26.60
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	98.07	38.73	38.73	38.73	38.73	23.76	23.76	23.76	23.76
0	98.07	38.73	38.73	38.73	38.73	23.76	23.76	23.76	23.76
0	98.07	38.73	38.73	38.73	38.73	23.76	23.76	23.76	23.76
0	98.07	38.73	38.73	38.73	38.73	23.76	23.76	23.76	23.76
0	98.07	38.73	38.73	38.73	38.73	23.76	23.76	23.76	23.76
0	98.07	38.73	38.73	38.73	38.73	23.76	23.76	23.76	23.76
0	144.65	57.41	57.41	57.41	57.41	35.11	35.11	35.11	35.11
0	98.07	38.73	38.73	38.73	38.73	23.76	23.76	23.76	23.76

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)
0	39.94	39.94	39.94	39.94	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	3.19	3.19	3.19	3.19	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14
0	4.71	4.71	4.71	4.71	19.32	19.32	19.32	19.32	19.32
0	3.86	3.86	3.86	3.86	24.47	24.47	24.47	24.47	24.47
0	3.23	3.23	3.23	3.23	20.47	20.47	20.47	20.47	20.47
1	55.66	55.66	55.66	55.66	229.63	229.63	229.63	229.63	229.63
0	3.64	3.64	3.64	3.64	15.06	15.06	15.06	15.06	15.06
1	59.13	59.13	59.13	59.13	243.58	243.58	243.58	243.58	243.58
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	11.67	11.67	11.67	11.67	74.07	74.07	74.07	74.07	74.07
0	12.21	12.21	12.21	12.21	77.46	77.46	77.46	77.46	77.46
0	21.18	21.18	21.18	21.18	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50
0	35.11	35.11	35.11	35.11	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65
0	3.46	3.46	3.46	3.46	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29
0	24.05	24.05	24.05	24.05	99.26	99.26	99.26	99.26	99.26
1	58.84	58.84	58.84	58.84	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72
1	61.91	61.91	61.91	61.91	254.96	254.96	254.96	254.96	254.96
1	66.57	66.57	66.57	66.57	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	1.86	1.86	1.86	1.86	12.49	12.49	12.49	12.49	12.49
0	5.90	5.90	5.90	5.90	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44
0	5.90	5.90	5.90	5.90	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44
0	1.45	1.45	1.45	1.45	8.95	8.95	8.95	8.95	8.95
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	3.67	3.67	3.67	3.67	23.31	23.31	23.31	23.31	23.31
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	4.28	4.28	4.28	4.28	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17
1	65.54	65.54	65.54	65.54	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18
0	4.40	4.40	4.40	4.40	27.93	27.93	27.93	27.93	27.93
0	6.97	6.97	6.97	6.97	28.60	28.60	28.60	28.60	28.60
0	4.75	4.75	4.75	4.75	30.14	30.14	30.14	30.14	30.14
0	4.63	4.63	4.63	4.63	29.41	29.41	29.41	29.41	29.41
0	6.05	6.05	6.05	6.05	24.78	24.78	24.78	24.78	24.78
0	2.05	2.05	2.05	2.05	14.01	14.01	14.01	14.01	14.01
0	4.48	4.48	4.48	4.48	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33
0	39.94	39.94	39.94	39.94	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59
0	35.11	35.11	35.11	35.11	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65
0	35.11	35.11	35.11	35.11	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65
0	35.11	35.11	35.11	35.11	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65
0	35.11	35.11	35.11	35.11	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65
0	39.94	39.94	39.94	39.94	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59
0	39.94	39.94	39.94	39.94	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59
0	39.94	39.94	39.94	39.94	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59
0	39.94	39.94	39.94	39.94	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59
0	26.60	26.60	26.60	26.60	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75
0	26.60	26.60	26.60	26.60	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75
0	26.60	26.60	26.60	26.60	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75
0	26.60	26.60	26.60	26.60	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	23.76	23.76	23.76	23.76	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07
0	23.76	23.76	23.76	23.76	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07
0	23.76	23.76	23.76	23.76	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07
0	23.76	23.76	23.76	23.76	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07
0	23.76	23.76	23.76	23.76	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07
0	23.76	23.76	23.76	23.76	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07
0	35.11	35.11	35.11	35.11	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65
0	23.76	23.76	23.76	23.76	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)
0	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	65.31	65.31
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14	5.23	5.23
0	19.32	19.32	19.32	19.32	19.32	19.32	19.32	7.66	7.66
0	24.47	24.47	24.47	24.47	24.47	24.47	24.47	11.45	11.45
0	20.47	20.47	20.47	20.47	20.47	20.47	20.47	9.56	9.56
1	229.63	229.63	229.63	229.63	229.63	229.63	229.63	90.92	90.92
0	15.06	15.06	15.06	15.06	15.06	15.06	15.06	5.96	5.96
1	243.58	243.58	243.58	243.58	243.58	243.58	243.58	96.64	96.64
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	74.07	74.07	74.07	74.07	74.07	74.07	74.07	34.59	34.59
0	77.46	77.46	77.46	77.46	77.46	77.46	77.46	36.22	36.22
0	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	34.60	34.60
0	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	57.41	57.41
0	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	5.64	5.64
0	99.26	99.26	99.26	99.26	99.26	99.26	99.26	39.19	39.19
1	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	96.03	96.03
1	254.96	254.96	254.96	254.96	254.96	254.96	254.96	101.05	101.05
1	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	108.54	108.54
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	12.49	12.49	12.49	12.49	12.49	12.49	12.49	5.11	5.11
0	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	17.44	17.44
0	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	17.44	17.44
0	8.95	8.95	8.95	8.95	8.95	8.95	8.95	2.35	2.35
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	23.31	23.31	23.31	23.31	23.31	23.31	23.31	10.92	10.92
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	12.72	12.72
1	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	107.06	107.06
0	27.93	27.93	27.93	27.93	27.93	27.93	27.93	13.06	13.06
0	28.60	28.60	28.60	28.60	28.60	28.60	28.60	11.33	11.33
0	30.14	30.14	30.14	30.14	30.14	30.14	30.14	14.17	14.17
0	29.41	29.41	29.41	29.41	29.41	29.41	29.41	13.83	13.83
0	24.78	24.78	24.78	24.78	24.78	24.78	24.78	9.85	9.85
0	14.01	14.01	14.01	14.01	14.01	14.01	14.01	5.69	5.69
0	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	7.27	7.27
0	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	65.31	65.31
0	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	57.41	57.41
0	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	57.41	57.41
0	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	57.41	57.41
0	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	57.41	57.41
0	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	65.31	65.31
0	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	65.31	65.31
0	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	65.31	65.31
0	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	65.31	65.31
0	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	65.31	65.31
0	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	43.46	43.46
0	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	43.46	43.46
0	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	43.46	43.46
0	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	43.46	43.46
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	38.73	38.73
0	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	38.73	38.73
0	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	38.73	38.73
0	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	38.73	38.73
0	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	38.73	38.73
0	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	38.73	38.73
0	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	57.41	57.41
0	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	38.73	38.73

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
0	65.31	65.31	39.94	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	5.23	5.23	3.19	--	--	--	--	--	--	--	--
0	7.66	7.66	4.71	--	--	--	--	--	--	--	--
0	11.45	11.45	3.86	--	--	--	--	--	--	--	--
0	9.56	9.56	3.23	--	--	--	--	--	--	--	--
1	90.92	90.92	55.66	--	--	--	--	--	--	--	--
0	5.96	5.96	3.64	--	--	--	--	--	--	--	--
1	96.64	96.64	59.13	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	34.59	34.59	11.67	--	--	--	--	--	--	--	--
0	36.22	36.22	12.21	--	--	--	--	--	--	--	--
0	34.60	34.60	21.18	--	--	--	--	--	--	--	--
0	57.41	57.41	35.11	--	--	--	--	--	--	--	--
0	5.64	5.64	3.46	--	--	--	--	--	--	--	--
0	39.19	39.19	24.05	--	--	--	--	--	--	--	--
1	96.03	96.03	58.84	--	--	--	--	--	--	--	--
1	101.05	101.05	61.91	--	--	--	--	--	--	--	--
1	108.54	108.54	66.57	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	5.11	5.11	1.86	--	--	--	--	--	--	--	--
0	17.44	17.44	5.90	--	--	--	--	--	--	--	--
0	17.44	17.44	5.90	--	--	--	--	--	--	--	--
0	2.35	2.35	1.45	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	10.92	10.92	3.67	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	12.72	12.72	4.28	--	--	--	--	--	--	--	--
1	107.06	107.06	65.54	--	--	--	--	--	--	--	--
0	13.06	13.06	4.40	--	--	--	--	--	--	--	--
0	11.33	11.33	6.97	--	--	--	--	--	--	--	--
0	14.17	14.17	4.75	--	--	--	--	--	--	--	--
0	13.83	13.83	4.63	--	--	--	--	--	--	--	--
0	9.85	9.85	6.05	--	--	--	--	--	--	--	--
0	5.69	5.69	2.05	--	--	--	--	--	--	--	--
0	7.27	7.27	4.48	--	--	--	--	--	--	--	--
0	65.31	65.31	39.94	--	--	--	--	--	--	--	--
0	57.41	57.41	35.11	--	--	--	--	--	--	--	--
0	57.41	57.41	35.11	--	--	--	--	--	--	--	--
0	57.41	57.41	35.11	--	--	--	--	--	--	--	--
0	57.41	57.41	35.11	--	--	--	--	--	--	--	--
0	65.31	65.31	39.94	--	--	--	--	--	--	--	--
0	65.31	65.31	39.94	--	--	--	--	--	--	--	--
0	65.31	65.31	39.94	--	--	--	--	--	--	--	--
0	65.31	65.31	39.94	--	--	--	--	--	--	--	--
0	43.46	43.46	26.60	--	--	--	--	--	--	--	--
0	43.46	43.46	26.60	--	--	--	--	--	--	--	--
0	43.46	43.46	26.60	--	--	--	--	--	--	--	--
0	43.46	43.46	26.60	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	38.73	38.73	23.76	--	--	--	--	--	--	--	--
0	38.73	38.73	23.76	--	--	--	--	--	--	--	--
0	38.73	38.73	23.76	--	--	--	--	--	--	--	--
0	38.73	38.73	23.76	--	--	--	--	--	--	--	--
0	38.73	38.73	23.76	--	--	--	--	--	--	--	--
0	38.73	38.73	23.76	--	--	--	--	--	--	--	--
0	57.41	57.41	35.11	--	--	--	--	--	--	--	--
0	38.73	38.73	23.76	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)
0	--	--	--	--	--	20	20	20
2	--	--	--	--	--	13	13	13
2	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	28	28	28
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
1	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	0	0	0
1	--	--	--	--	--	30	30	30
2	--	--	--	--	--	20	20	20
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	1	1	1
0	--	--	--	--	--	4	4	4
0	--	--	--	--	--	20	20	20
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	4	4	4
1	--	--	--	--	--	13	13	13
1	--	--	--	--	--	16	16	16
1	--	--	--	--	--	13	13	13
2	--	--	--	--	--	8	8	8
2	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	35	35	35
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	0	0	0
2	--	--	--	--	--	13	13	13
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
1	--	--	--	--	--	20	20	20
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	20	20	20
0	--	--	--	--	--	20	20	20
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	20	20	20
0	--	--	--	--	--	20	20	20
0	--	--	--	--	--	20	20	20
0	--	--	--	--	--	20	20	20
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	14	14	14
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	0	0	0
2	--	--	--	--	--	13	13	13
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	13	13	13
0	--	--	--	--	--	13	13	13
0	--	--	--	--	--	16	16	16

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)
0	20	20	20	20	20	20	20
2	13	13	13	13	13	13	13
2	16	16	16	16	16	16	16
0	8	8	8	8	8	8	8
0	28	28	28	28	28	28	28
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1	8	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0	0
1	30	30	30	30	30	30	30
2	20	20	20	20	20	20	20
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
0	4	4	4	4	4	4	4
0	20	20	20	20	20	20	20
0	0	0	0	0	0	0	0
0	4	4	4	4	4	4	4
1	13	13	13	13	13	13	13
1	16	16	16	16	16	16	16
1	13	13	13	13	13	13	13
2	8	8	8	8	8	8	8
2	30	30	30	30	30	30	30
0	35	35	35	35	35	35	35
0	16	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0	0
2	13	13	13	13	13	13	13
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1	20	20	20	20	20	20	20
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	16	16	16	16	16	16	16
0	30	30	30	30	30	30	30
0	8	8	8	8	8	8	8
0	20	20	20	20	20	20	20
0	20	20	20	20	20	20	20
0	30	30	30	30	30	30	30
0	20	20	20	20	20	20	20
0	20	20	20	20	20	20	20
0	20	20	20	20	20	20	20
0	20	20	20	20	20	20	20
0	0	0	0	0	0	0	0
0	14	14	14	14	14	14	14
0	16	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0	0
2	13	13	13	13	13	13	13
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	16	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16	16
0	13	13	13	13	13	13	13
0	13	13	13	13	13	13	13
0	16	16	16	16	16	16	16

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)
0	20	20	20	20	20	20
2	13	13	13	13	13	13
2	16	16	16	16	16	16
0	8	8	8	8	8	8
0	28	28	28	28	28	28
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0
1	30	30	30	30	30	30
2	20	20	20	20	20	20
0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1
0	4	4	4	4	4	4
0	20	20	20	20	20	20
0	0	0	0	0	0	0
0	4	4	4	4	4	4
1	13	13	13	13	13	13
1	16	16	16	16	16	16
1	13	13	13	13	13	13
2	8	8	8	8	8	8
2	30	30	30	30	30	30
0	35	35	35	35	35	35
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0
2	13	13	13	13	13	13
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1	20	20	20	20	20	20
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	16	16	16	16	16	16
0	30	30	30	30	30	30
0	8	8	8	8	8	8
0	20	20	20	20	20	20
0	20	20	20	20	20	20
0	30	30	30	30	30	30
0	20	20	20	20	20	20
0	20	20	20	20	20	20
0	20	20	20	20	20	20
0	20	20	20	20	20	20
0	0	0	0	0	0	0
0	14	14	14	14	14	14
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0
2	13	13	13	13	13	13
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	13	13	13	13	13	13
0	13	13	13	13	13	13
0	16	16	16	16	16	16

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)
0	20	20	20	20	20	20
2	13	13	13	13	13	13
2	16	16	16	16	16	16
0	8	8	8	8	8	8
0	28	28	28	28	28	28
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0
1	30	30	30	30	30	30
2	20	20	20	20	20	20
0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1
0	4	4	4	4	4	4
0	20	20	20	20	20	20
0	0	0	0	0	0	0
0	4	4	4	4	4	4
1	13	13	13	13	13	13
1	16	16	16	16	16	16
1	13	13	13	13	13	13
2	8	8	8	8	8	8
2	30	30	30	30	30	30
0	35	35	35	35	35	35
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0
2	13	13	13	13	13	13
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1	20	20	20	20	20	20
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	16	16	16	16	16	16
0	30	30	30	30	30	30
0	8	8	8	8	8	8
0	20	20	20	20	20	20
0	20	20	20	20	20	20
0	30	30	30	30	30	30
0	20	20	20	20	20	20
0	20	20	20	20	20	20
0	20	20	20	20	20	20
0	20	20	20	20	20	20
0	0	0	0	0	0	0
0	14	14	14	14	14	14
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0
2	13	13	13	13	13	13
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	13	13	13	13	13	13
0	13	13	13	13	13	13
0	16	16	16	16	16	16

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
0	20	20
2	13	13
2	16	16
0	8	8
0	28	28
0	0	0
0	0	0
1	8	8
0	0	0
1	30	30
2	20	20
0	0	0
0	1	1
0	4	4
0	20	20
0	0	0
0	4	4
1	13	13
1	16	16
1	13	13
2	8	8
2	30	30
0	35	35
0	16	16
0	16	16
0	0	0
2	13	13
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1	20	20
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	16	16
0	30	30
0	8	8
0	20	20
0	20	20
0	30	30
0	20	20
0	20	20
0	20	20
0	20	20
0	0	0
0	14	14
0	16	16
0	16	16
0	16	16
0	0	0
2	13	13
0	0	0
0	0	0
0	16	16
0	16	16
0	16	16
0	13	13
0	13	13
0	16	16

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	ISO M	HDef.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Vent.F.	Hscherm.	Can.	H(L)
0	32683_33000	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	32683_33000	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1091 76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	764_164944	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
1	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	33233_33343	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	33233_33343	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	33233 33343	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	33233_33343	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	33233_33343	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	33233_33343	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	521_522	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	765_766	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33425_44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33425_44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
0	33425_44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33425_44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33425 44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33425_44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
0	33425_44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1225_1230	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	14.00	0.00	0.00		0.00
0	1225_1230	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	14.00	0.00	0.00		0.00
2	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	33233_33343	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	33233_33343	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1091 76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	33233_33343	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	33233_33343	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	33233_33343	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	33233 33343	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	33233_33343	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	33233_33343	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	33233_33343	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	33233_33343	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(R)	Can. br.	Vent.X	Vent.Y	Vent.H.	Int. dia,.	Ext. diam.	Flux	Gas temp.	Warmte	Hweg
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-7.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-9.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-7.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-9.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-10.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-8.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-10.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-8.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-9.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-9.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-9.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-9.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-8.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-7.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-8.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-7.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	3.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-8.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-9.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-6.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-6.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-7.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-7.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-8.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-6.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-6.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-1.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-1.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-1.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-1.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
0	1.00	36688.72	6.41	3.18	1.29	91.66	91.66	91.66	4.17	3.32	5.02	4.17
0	1.00	36688.72	6.41	3.18	1.29	91.66	91.66	91.66	4.17	3.32	5.02	4.17
2	1.00	81658.05	6.41	3.18	1.29	44.76	44.76	44.76	--	--	--	--
2	1.00	81658.05	6.41	3.18	1.29	44.76	44.76	44.76	--	--	--	--
2	1.00	81658.05	6.41	3.18	1.29	44.76	44.76	44.76	--	--	--	--
0	1.00	41954.91	6.41	3.19	1.29	87.75	87.75	87.75	6.12	4.88	7.38	6.12
1	1.00	81658.05	6.41	3.18	1.29	44.76	44.76	44.76	5.24	4.18	6.32	5.24
1	1.00	81658.05	6.41	3.18	1.29	44.76	44.76	44.76	5.24	4.18	6.32	5.24
1	1.00	81658.05	6.41	3.18	1.29	44.76	44.76	44.76	5.24	4.18	6.32	5.24
1	1.00	77434.63	6.41	3.18	1.29	45.11	45.11	45.11	4.89	3.90	5.89	4.89
2	1.00	77434.63	6.41	3.18	1.29	45.11	45.11	45.11	--	--	--	--
2	1.00	81658.05	6.41	3.18	1.29	44.76	44.76	44.76	--	--	--	--
1	1.00	81658.05	6.41	3.18	1.29	44.76	44.76	44.76	5.24	4.18	6.32	5.24
1	1.00	77434.63	6.41	3.18	1.29	45.11	45.11	45.11	4.89	3.90	5.89	4.89
1	1.00	77434.63	6.41	3.18	1.29	45.11	45.11	45.11	4.89	3.90	5.89	4.89
2	1.00	77434.63	6.41	3.18	1.29	45.11	45.11	45.11	--	--	--	--
2	1.00	77434.63	6.41	3.18	1.29	45.11	45.11	45.11	--	--	--	--
0	1.25	9880.85	6.41	3.76	1.01	92.63	92.63	92.63	3.68	2.94	3.68	3.68
0	1.25	10784.46	6.41	3.76	1.01	91.93	91.93	91.93	4.04	3.22	4.04	4.04
0	1.00	21193.25	6.41	3.75	1.01	96.01	96.01	96.01	2.00	1.60	2.00	2.00
0	1.00	21193.25	6.41	3.75	1.01	96.01	96.01	96.01	2.00	1.60	2.00	2.00
0	1.00	21193.25	6.41	3.75	1.01	96.01	96.01	96.01	2.00	1.60	2.00	2.00
0	1.00	21193.25	6.41	3.75	1.01	96.01	96.01	96.01	2.00	1.60	2.00	2.00
0	1.00	21193.25	6.41	3.75	1.01	96.01	96.01	96.01	2.00	1.60	2.00	2.00
0	1.00	21193.25	6.41	3.75	1.01	96.01	96.01	96.01	2.00	1.60	2.00	2.00
0	1.00	10877.51	6.41	3.76	1.01	92.98	92.98	92.98	3.51	2.80	3.51	3.51
0	1.00	10877.51	6.41	3.76	1.01	92.98	92.98	92.98	3.51	2.80	3.51	3.51
2	1.00	81658.05	6.41	3.18	1.29	44.76	44.76	44.76	--	--	--	--
1	1.00	81658.05	6.41	3.18	1.29	44.76	44.76	44.76	5.24	4.18	6.32	5.24
1	1.00	77434.63	6.41	3.18	1.29	45.11	45.11	45.11	4.89	3.90	5.89	4.89
2	1.00	77434.63	6.41	3.18	1.29	45.11	45.11	45.11	--	--	--	--
2	1.00	81658.05	6.41	3.18	1.29	44.76	44.76	44.76	--	--	--	--
1	1.00	81658.05	6.41	3.18	1.29	44.76	44.76	44.76	5.24	4.18	6.32	5.24
2	1.00	81658.05	6.41	3.18	1.29	44.76	44.76	44.76	--	--	--	--
2	1.00	81658.05	6.41	3.18	1.29	44.76	44.76	44.76	--	--	--	--
1	1.00	81658.05	6.41	3.18	1.29	44.76	44.76	44.76	5.24	4.18	6.32	5.24
1	1.00	77434.63	6.41	3.18	1.29	45.11	45.11	45.11	4.89	3.90	5.89	4.89
2	1.00	77434.63	6.41	3.18	1.29	45.11	45.11	45.11	--	--	--	--
2	1.00	81658.05	6.41	3.18	1.29	44.76	44.76	44.76	--	--	--	--
1	1.00	81658.05	6.41	3.18	1.29	44.76	44.76	44.76	5.24	4.18	6.32	5.24
1	1.00	77434.63	6.41	3.18	1.29	45.11	45.11	45.11	4.89	3.90	5.89	4.89
2	1.00	81658.05	6.41	3.18	1.29	44.76	44.76	44.76	--	--	--	--
1	1.00	81658.05	6.41	3.18	1.29	44.76	44.76	44.76	5.24	4.18	6.32	5.24
1	1.00	77434.63	6.41	3.18	1.29	45.11	45.11	45.11	4.89	3.90	5.89	4.89
2	1.00	77434.63	6.41	3.18	1.29	45.11	45.11	45.11	--	--	--	--
2	1.00	81658.05	6.41	3.18	1.29	44.76	44.76	44.76	--	--	--	--
1	1.00	81658.05	6.41	3.18	1.29	44.76	44.76	44.76	5.24	4.18	6.32	5.24
2	1.00	77434.63	6.41	3.18	1.29	45.11	45.11	45.11	--	--	--	--
1	1.00	77434.63	6.41	3.18	1.29	45.11	45.11	45.11	4.89	3.90	5.89	4.89
2	1.00	77434.63	6.41	3.18	1.29	45.11	45.11	45.11	--	--	--	--
2	1.00	81658.05	6.41	3.18	1.29	44.76	44.76	44.76	--	--	--	--
1	1.00	81658.05	6.41	3.18	1.29	44.76	44.76	44.76	5.24	4.18	6.32	5.24
1	1.00	77434.63	6.41	3.18	1.29	45.11	45.11	45.11	4.89	3.90	5.89	4.89
2	1.00	77434.63	6.41	3.18	1.29	45.11	45.11	45.11	--	--	--	--
2	1.00	81658.05	6.41	3.18	1.29	44.76	44.76	44.76	--	--	--	--

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)
0	3.32	5.02	--	--	--	433.81	433.81	433.81	433.81	433.81	433.81
0	3.32	5.02	--	--	--	433.81	433.81	433.81	433.81	433.81	433.81
2	--	--	--	--	--	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50
2	--	--	--	--	--	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50
2	--	--	--	--	--	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50
0	4.88	7.38	--	--	--	474.92	474.92	474.92	474.92	474.92	474.92
1	4.18	6.32	--	--	--	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50
1	4.18	6.32	--	--	--	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50
1	4.18	6.32	--	--	--	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50
1	3.90	5.89	--	--	--	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61
2	--	--	--	--	--	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61
2	--	--	--	--	--	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50
1	4.18	6.32	--	--	--	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50
1	3.90	5.89	--	--	--	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61
1	3.90	5.89	--	--	--	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61
2	--	--	--	--	--	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61
2	--	--	--	--	--	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61
0	2.94	3.68	--	--	--	92.44	92.44	92.44	92.44	92.44	92.44
0	3.22	4.04	--	--	--	100.13	100.13	100.13	100.13	100.13	100.13
0	1.60	2.00	--	--	--	205.51	205.51	205.51	205.51	205.51	205.51
0	1.60	2.00	--	--	--	205.51	205.51	205.51	205.51	205.51	205.51
0	1.60	2.00	--	--	--	205.51	205.51	205.51	205.51	205.51	205.51
0	1.60	2.00	--	--	--	205.51	205.51	205.51	205.51	205.51	205.51
0	1.60	2.00	--	--	--	205.51	205.51	205.51	205.51	205.51	205.51
0	1.60	2.00	--	--	--	205.51	205.51	205.51	205.51	205.51	205.51
0	1.60	2.00	--	--	--	205.51	205.51	205.51	205.51	205.51	205.51
0	2.80	3.51	--	--	--	102.15	102.15	102.15	102.15	102.15	102.15
0	2.80	3.51	--	--	--	102.15	102.15	102.15	102.15	102.15	102.15
2	--	--	--	--	--	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50
1	4.18	6.32	--	--	--	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50
1	3.90	5.89	--	--	--	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61
2	--	--	--	--	--	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61
2	--	--	--	--	--	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50
1	4.18	6.32	--	--	--	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50
2	--	--	--	--	--	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50
2	--	--	--	--	--	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50
1	4.18	6.32	--	--	--	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50
1	3.90	5.89	--	--	--	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61
2	--	--	--	--	--	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61
2	--	--	--	--	--	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50
1	4.18	6.32	--	--	--	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50
1	3.90	5.89	--	--	--	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61
2	--	--	--	--	--	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61
1	3.90	5.89	--	--	--	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61
2	--	--	--	--	--	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50
1	4.18	6.32	--	--	--	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50
1	3.90	5.89	--	--	--	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61
2	--	--	--	--	--	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61
2	--	--	--	--	--	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50
1	4.18	6.32	--	--	--	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50
2	--	--	--	--	--	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61
1	3.90	5.89	--	--	--	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61
2	--	--	--	--	--	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61
2	--	--	--	--	--	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50
1	4.18	6.32	--	--	--	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50
1	3.90	5.89	--	--	--	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61
2	--	--	--	--	--	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61
2	--	--	--	--	--	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)
0	433.81	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61
0	433.81	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61
2	471.50	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86
2	471.50	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86
2	471.50	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86
0	474.92	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87
1	471.50	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86
1	471.50	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86
1	471.50	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86
1	450.61	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06
2	450.61	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06
2	471.50	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86
1	471.50	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86
1	450.61	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06
1	450.61	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06
2	450.61	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06
2	450.61	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06
0	92.44	586.68	586.68	586.68	586.68	586.68	586.68	586.68	586.68
0	100.13	635.50	635.50	635.50	635.50	635.50	635.50	635.50	635.50
0	205.51	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28
0	205.51	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28
0	205.51	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28
0	205.51	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28
0	205.51	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28
0	205.51	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28
0	102.15	648.30	648.30	648.30	648.30	648.30	648.30	648.30	648.30
0	102.15	648.30	648.30	648.30	648.30	648.30	648.30	648.30	648.30
2	471.50	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86
1	471.50	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86
1	450.61	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06
2	450.61	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06
2	471.50	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86
1	471.50	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86
2	471.50	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86
2	471.50	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86
1	471.50	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86
1	450.61	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06
2	450.61	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06
2	471.50	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86
1	471.50	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86
1	450.61	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06
2	450.61	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06
2	471.50	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86
1	471.50	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86
1	450.61	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06
2	450.61	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06
2	471.50	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86
1	471.50	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86
2	450.61	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06
1	450.61	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06
2	450.61	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06
2	471.50	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86
1	471.50	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86
1	450.61	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06
2	450.61	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06
2	471.50	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)
0	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	1069.40	1069.40	1069.40	1069.40	433.81
0	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	1069.40	1069.40	1069.40	1069.40	433.81
2	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	1162.29	1162.29	1162.29	1162.29	471.50
2	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	1162.29	1162.29	1162.29	1162.29	471.50
2	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	1162.29	1162.29	1162.29	1162.29	471.50
0	2359.87	2359.87	2359.87	2359.87	1174.41	1174.41	1174.41	1174.41	474.92
1	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	1162.29	1162.29	1162.29	1162.29	471.50
1	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	1162.29	1162.29	1162.29	1162.29	471.50
1	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	1162.29	1162.29	1162.29	1162.29	471.50
1	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	1110.80	1110.80	1110.80	1110.80	450.61
2	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	1110.80	1110.80	1110.80	1110.80	450.61
2	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	1162.29	1162.29	1162.29	1162.29	471.50
1	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	1162.29	1162.29	1162.29	1162.29	471.50
1	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	1110.80	1110.80	1110.80	1110.80	450.61
1	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	1110.80	1110.80	1110.80	1110.80	450.61
2	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	1110.80	1110.80	1110.80	1110.80	450.61
2	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	1110.80	1110.80	1110.80	1110.80	450.61
0	586.68	586.68	586.68	586.68	344.14	344.14	344.14	344.14	92.44
0	635.50	635.50	635.50	635.50	372.77	372.77	372.77	372.77	100.13
0	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28	763.04	763.04	763.04	763.04	205.51
0	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28	763.04	763.04	763.04	763.04	205.51
0	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28	763.04	763.04	763.04	763.04	205.51
0	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28	763.04	763.04	763.04	763.04	205.51
0	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28	763.04	763.04	763.04	763.04	205.51
0	1304.28	1304.28	1304.28	1304.28	763.04	763.04	763.04	763.04	205.51
0	648.30	648.30	648.30	648.30	380.28	380.28	380.28	380.28	102.15
0	648.30	648.30	648.30	648.30	380.28	380.28	380.28	380.28	102.15
2	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	1162.29	1162.29	1162.29	1162.29	471.50
1	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	1162.29	1162.29	1162.29	1162.29	471.50
1	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	1110.80	1110.80	1110.80	1110.80	450.61
2	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	1110.80	1110.80	1110.80	1110.80	450.61
2	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	1162.29	1162.29	1162.29	1162.29	471.50
1	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	1162.29	1162.29	1162.29	1162.29	471.50
2	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	1162.29	1162.29	1162.29	1162.29	471.50
2	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	1162.29	1162.29	1162.29	1162.29	471.50
1	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	1162.29	1162.29	1162.29	1162.29	471.50
1	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	1110.80	1110.80	1110.80	1110.80	450.61
2	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	1110.80	1110.80	1110.80	1110.80	450.61
2	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	1162.29	1162.29	1162.29	1162.29	471.50
1	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	1162.29	1162.29	1162.29	1162.29	471.50
1	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	1110.80	1110.80	1110.80	1110.80	450.61
2	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	1162.29	1162.29	1162.29	1162.29	471.50
2	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	1162.29	1162.29	1162.29	1162.29	471.50
1	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	1162.29	1162.29	1162.29	1162.29	471.50
1	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	1110.80	1110.80	1110.80	1110.80	450.61
2	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	1110.80	1110.80	1110.80	1110.80	450.61
2	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	1162.29	1162.29	1162.29	1162.29	471.50
1	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	1162.29	1162.29	1162.29	1162.29	471.50
2	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	1110.80	1110.80	1110.80	1110.80	450.61
1	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	1110.80	1110.80	1110.80	1110.80	450.61
2	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	1110.80	1110.80	1110.80	1110.80	450.61
2	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	1162.29	1162.29	1162.29	1162.29	471.50
1	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	1162.29	1162.29	1162.29	1162.29	471.50
1	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	1110.80	1110.80	1110.80	1110.80	450.61
2	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	1110.80	1110.80	1110.80	1110.80	450.61
2	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	1162.29	1162.29	1162.29	1162.29	471.50

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)
0	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	98.07	98.07
0	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	98.07	98.07
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94	164.59	164.59
1	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	274.28	274.28
1	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	274.28	274.28
1	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	274.28	274.28
1	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	242.72	242.72
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	274.28	274.28
1	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	242.72	242.72
1	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	242.72	242.72
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	23.31	23.31
0	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	27.93	27.93
0	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	27.17	27.17
0	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	27.17	27.17
0	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	27.17	27.17
0	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	27.17	27.17
0	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	27.17	27.17
0	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	27.17	27.17
0	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	24.47	24.47
0	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	24.47	24.47
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	274.28	274.28
1	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	242.72	242.72
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	274.28	274.28
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	274.28	274.28
1	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	242.72	242.72
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	274.28	274.28
1	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	242.72	242.72
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	274.28	274.28
1	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	242.72	242.72
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	274.28	274.28
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	242.72	242.72
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	274.28	274.28
1	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	242.72	242.72
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
0	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07
0	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59
1	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28
1	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28
1	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28
1	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28
1	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72
1	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	23.31	23.31	23.31	23.31	23.31	23.31	23.31	23.31	23.31
0	27.93	27.93	27.93	27.93	27.93	27.93	27.93	27.93	27.93
0	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17
0	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17
0	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17
0	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17
0	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17
0	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17
0	24.47	24.47	24.47	24.47	24.47	24.47	24.47	24.47	24.47
0	24.47	24.47	24.47	24.47	24.47	24.47	24.47	24.47	24.47
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28
1	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28
1	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28
1	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28
1	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28
1	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)
0	98.07	38.73	38.73	38.73	38.73	23.76	23.76	23.76	23.76
0	98.07	38.73	38.73	38.73	38.73	23.76	23.76	23.76	23.76
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	164.59	65.31	65.31	65.31	65.31	39.94	39.94	39.94	39.94
1	274.28	108.54	108.54	108.54	108.54	66.57	66.57	66.57	66.57
1	274.28	108.54	108.54	108.54	108.54	66.57	66.57	66.57	66.57
1	274.28	108.54	108.54	108.54	108.54	66.57	66.57	66.57	66.57
1	242.72	96.03	96.03	96.03	96.03	58.84	58.84	58.84	58.84
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	274.28	108.54	108.54	108.54	108.54	66.57	66.57	66.57	66.57
1	242.72	96.03	96.03	96.03	96.03	58.84	58.84	58.84	58.84
1	242.72	96.03	96.03	96.03	96.03	58.84	58.84	58.84	58.84
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	23.31	10.92	10.92	10.92	10.92	3.67	3.67	3.67	3.67
0	27.93	13.06	13.06	13.06	13.06	4.40	4.40	4.40	4.40
0	27.17	12.72	12.72	12.72	12.72	4.28	4.28	4.28	4.28
0	27.17	12.72	12.72	12.72	12.72	4.28	4.28	4.28	4.28
0	27.17	12.72	12.72	12.72	12.72	4.28	4.28	4.28	4.28
0	27.17	12.72	12.72	12.72	12.72	4.28	4.28	4.28	4.28
0	27.17	12.72	12.72	12.72	12.72	4.28	4.28	4.28	4.28
0	27.17	12.72	12.72	12.72	12.72	4.28	4.28	4.28	4.28
0	24.47	11.45	11.45	11.45	11.45	3.86	3.86	3.86	3.86
0	24.47	11.45	11.45	11.45	11.45	3.86	3.86	3.86	3.86
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	274.28	108.54	108.54	108.54	108.54	66.57	66.57	66.57	66.57
1	242.72	96.03	96.03	96.03	96.03	58.84	58.84	58.84	58.84
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	274.28	108.54	108.54	108.54	108.54	66.57	66.57	66.57	66.57
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	274.28	108.54	108.54	108.54	108.54	66.57	66.57	66.57	66.57
1	242.72	96.03	96.03	96.03	96.03	58.84	58.84	58.84	58.84
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	274.28	108.54	108.54	108.54	108.54	66.57	66.57	66.57	66.57
1	242.72	96.03	96.03	96.03	96.03	58.84	58.84	58.84	58.84
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	274.28	108.54	108.54	108.54	108.54	66.57	66.57	66.57	66.57
1	242.72	96.03	96.03	96.03	96.03	58.84	58.84	58.84	58.84
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	274.28	108.54	108.54	108.54	108.54	66.57	66.57	66.57	66.57
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	242.72	96.03	96.03	96.03	96.03	58.84	58.84	58.84	58.84
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	274.28	108.54	108.54	108.54	108.54	66.57	66.57	66.57	66.57
1	242.72	96.03	96.03	96.03	96.03	58.84	58.84	58.84	58.84
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)
0	23.76	23.76	23.76	23.76	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07
0	23.76	23.76	23.76	23.76	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	39.94	39.94	39.94	39.94	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59
1	66.57	66.57	66.57	66.57	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28
1	66.57	66.57	66.57	66.57	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28
1	66.57	66.57	66.57	66.57	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28
1	58.84	58.84	58.84	58.84	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	66.57	66.57	66.57	66.57	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28
1	58.84	58.84	58.84	58.84	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72
1	58.84	58.84	58.84	58.84	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	3.67	3.67	3.67	3.67	23.31	23.31	23.31	23.31	23.31
0	4.40	4.40	4.40	4.40	27.93	27.93	27.93	27.93	27.93
0	4.28	4.28	4.28	4.28	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17
0	4.28	4.28	4.28	4.28	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17
0	4.28	4.28	4.28	4.28	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17
0	4.28	4.28	4.28	4.28	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17
0	4.28	4.28	4.28	4.28	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17
0	4.28	4.28	4.28	4.28	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17
0	3.86	3.86	3.86	3.86	24.47	24.47	24.47	24.47	24.47
0	3.86	3.86	3.86	3.86	24.47	24.47	24.47	24.47	24.47
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	66.57	66.57	66.57	66.57	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28
1	58.84	58.84	58.84	58.84	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	66.57	66.57	66.57	66.57	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	66.57	66.57	66.57	66.57	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28
1	58.84	58.84	58.84	58.84	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	66.57	66.57	66.57	66.57	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28
1	58.84	58.84	58.84	58.84	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	66.57	66.57	66.57	66.57	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28
1	58.84	58.84	58.84	58.84	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	66.57	66.57	66.57	66.57	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	58.84	58.84	58.84	58.84	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	66.57	66.57	66.57	66.57	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28
1	58.84	58.84	58.84	58.84	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)
0	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	38.73	38.73
0	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	38.73	38.73
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	164.59	65.31	65.31
1	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	108.54	108.54
1	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	108.54	108.54
1	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	108.54	108.54
1	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	96.03	96.03
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	108.54	108.54
1	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	96.03	96.03
1	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	96.03	96.03
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	23.31	23.31	23.31	23.31	23.31	23.31	23.31	10.92	10.92
0	27.93	27.93	27.93	27.93	27.93	27.93	27.93	13.06	13.06
0	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	12.72	12.72
0	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	12.72	12.72
0	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	12.72	12.72
0	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	12.72	12.72
0	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	12.72	12.72
0	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	12.72	12.72
0	24.47	24.47	24.47	24.47	24.47	24.47	24.47	11.45	11.45
0	24.47	24.47	24.47	24.47	24.47	24.47	24.47	11.45	11.45
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	108.54	108.54
1	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	96.03	96.03
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	108.54	108.54
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	108.54	108.54
1	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	96.03	96.03
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	108.54	108.54
1	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	96.03	96.03
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	108.54	108.54
1	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	96.03	96.03
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	108.54	108.54
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	96.03	96.03
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	108.54	108.54
1	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	96.03	96.03
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
0	38.73	38.73	23.76	--	--	--	--	--	--	--	--
0	38.73	38.73	23.76	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	65.31	65.31	39.94	--	--	--	--	--	--	--	--
1	108.54	108.54	66.57	--	--	--	--	--	--	--	--
1	108.54	108.54	66.57	--	--	--	--	--	--	--	--
1	108.54	108.54	66.57	--	--	--	--	--	--	--	--
1	96.03	96.03	58.84	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	108.54	108.54	66.57	--	--	--	--	--	--	--	--
1	96.03	96.03	58.84	--	--	--	--	--	--	--	--
1	96.03	96.03	58.84	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	10.92	10.92	3.67	--	--	--	--	--	--	--	--
0	13.06	13.06	4.40	--	--	--	--	--	--	--	--
0	12.72	12.72	4.28	--	--	--	--	--	--	--	--
0	12.72	12.72	4.28	--	--	--	--	--	--	--	--
0	12.72	12.72	4.28	--	--	--	--	--	--	--	--
0	12.72	12.72	4.28	--	--	--	--	--	--	--	--
0	12.72	12.72	4.28	--	--	--	--	--	--	--	--
0	12.72	12.72	4.28	--	--	--	--	--	--	--	--
0	12.72	12.72	4.28	--	--	--	--	--	--	--	--
0	11.45	11.45	3.86	--	--	--	--	--	--	--	--
0	11.45	11.45	3.86	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	108.54	108.54	66.57	--	--	--	--	--	--	--	--
1	96.03	96.03	58.84	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	108.54	108.54	66.57	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	108.54	108.54	66.57	--	--	--	--	--	--	--	--
1	96.03	96.03	58.84	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	108.54	108.54	66.57	--	--	--	--	--	--	--	--
1	96.03	96.03	58.84	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	108.54	108.54	66.57	--	--	--	--	--	--	--	--
1	96.03	96.03	58.84	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	108.54	108.54	66.57	--	--	--	--	--	--	--	--
1	96.03	96.03	58.84	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	108.54	108.54	66.57	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	96.03	96.03	58.84	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	108.54	108.54	66.57	--	--	--	--	--	--	--	--
1	96.03	96.03	58.84	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)
0	--	--	--	--	--	13	13	13
0	--	--	--	--	--	13	13	13
2	--	--	--	--	--	13	13	13
2	--	--	--	--	--	13	13	13
2	--	--	--	--	--	13	13	13
0	--	--	--	--	--	14	14	14
1	--	--	--	--	--	13	13	13
1	--	--	--	--	--	13	13	13
1	--	--	--	--	--	13	13	13
1	--	--	--	--	--	13	13	13
2	--	--	--	--	--	13	13	13
2	--	--	--	--	--	13	13	13
1	--	--	--	--	--	13	13	13
1	--	--	--	--	--	13	13	13
1	--	--	--	--	--	13	13	13
2	--	--	--	--	--	13	13	13
2	--	--	--	--	--	13	13	13
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	35	35	35
0	--	--	--	--	--	35	35	35
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
2	--	--	--	--	--	13	13	13
1	--	--	--	--	--	13	13	13
1	--	--	--	--	--	13	13	13
2	--	--	--	--	--	13	13	13
2	--	--	--	--	--	13	13	13
1	--	--	--	--	--	13	13	13
2	--	--	--	--	--	13	13	13
2	--	--	--	--	--	13	13	13
1	--	--	--	--	--	13	13	13
1	--	--	--	--	--	13	13	13
2	--	--	--	--	--	13	13	13
2	--	--	--	--	--	13	13	13
1	--	--	--	--	--	13	13	13
1	--	--	--	--	--	13	13	13
2	--	--	--	--	--	13	13	13
2	--	--	--	--	--	13	13	13
1	--	--	--	--	--	13	13	13
1	--	--	--	--	--	13	13	13
1	--	--	--	--	--	13	13	13
2	--	--	--	--	--	13	13	13
2	--	--	--	--	--	13	13	13
2	--	--	--	--	--	13	13	13
1	--	--	--	--	--	13	13	13
2	--	--	--	--	--	13	13	13
1	--	--	--	--	--	13	13	13
1	--	--	--	--	--	13	13	13
2	--	--	--	--	--	13	13	13
2	--	--	--	--	--	13	13	13

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)
0	13	13	13	13	13	13	13
0	13	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13	13
0	14	14	14	14	14	14	14
1	13	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13	13
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	35	35	35	35	35	35	35
0	35	35	35	35	35	35	35
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2	13	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13	13

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)
0	13	13	13	13	13	13
0	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
0	14	14	14	14	14	14
1	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	35	35	35	35	35	35
0	35	35	35	35	35	35
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
2	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)
0	13	13	13	13	13	13
0	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
0	14	14	14	14	14	14
1	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	35	35	35	35	35	35
0	35	35	35	35	35	35
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
2	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
0	13	13
0	13	13
2	13	13
2	13	13
2	13	13
0	14	14
1	13	13
1	13	13
1	13	13
1	13	13
2	13	13
2	13	13
1	13	13
1	13	13
1	13	13
2	13	13
2	13	13
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	35	35
0	35	35
0	0	0
0	0	0
2	13	13
1	13	13
1	13	13
2	13	13
2	13	13
1	13	13
2	13	13
2	13	13
1	13	13
1	13	13
2	13	13
2	13	13
1	13	13
1	13	13
2	13	13
1	13	13
2	13	13
2	13	13
1	13	13
1	13	13
2	13	13
1	13	13
2	13	13
2	13	13
1	13	13
1	13	13
2	13	13
2	13	13

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	ISO M	HDef.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Vent.F.	Hscherm.	Can.	H(L)
1	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	33233_33343	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	33233_33343	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1091 76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	33233_33343	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1264_1268	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	12.00	0.00	0.00		0.00
0	1264_1268	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	12.00	0.00	0.00		0.00
0	1264_1268	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	12.00	0.00	0.00		0.00
0	1264_1268	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	12.00	0.00	0.00		0.00
0	1264_1268	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	12.00	0.00	0.00		0.00
0	1264 1268	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	12.00	0.00	0.00		0.00
0	1264_1268	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	12.00	0.00	0.00		0.00
0	1264_1268	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	12.00	0.00	4.00		0.00
1	1090_1265	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	4.00		0.00
0	1207_1208	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00		0.00
0	1207_1208	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00		0.00
0	762_164943	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	762_164943	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	32687_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	32687_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	32683 33000	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	32687_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	32683_33000	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	32687_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	32683_33000	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	32683_33000	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	32687_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	32532_32586	0.00	Relatief	Verdeling	Snelweg	100	11.25	0.00	0.00		0.00
0	32527_32582	0.00	Relatief	Verdeling	Snelweg	100	11.25	0.00	0.00		0.00
0	32532 32586	0.00	Relatief	Verdeling	Snelweg	100	11.25	0.00	0.00		0.00
0	32527_32582	0.00	Relatief	Verdeling	Snelweg	100	11.25	0.00	0.00		0.00
0	32687_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	11.25	0.00	0.00		0.00
0	32683_33000	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	11.25	0.00	0.00		0.00
1	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	1.50		0.00
1	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	3.00		0.00
2	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	1.50		0.00
2	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	3.00		0.00
1	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	1.50		0.00
2	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	1.50		0.00
1	1246 1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1090_1265	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	12.00	0.00	0.00		0.00
2	1090_1268	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	4.00		0.00
1	1268_1284	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1268_1284	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	2.50		0.00
1	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	2.50		0.00
2	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	32683 33000	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	11.25	0.00	0.00		0.00
0	32687_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	11.25	0.00	0.00		0.00
0	33664_165177	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33516_53924	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33548_53919	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33237_33275	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33752_165182	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33275_33475	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(R)	Can. br.	Vent.X	Vent.Y	Vent.H.	Int. dia,.	Ext. diam.	Flux	Gas temp.	Warmte	Hweg
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-7.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.50
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
1	1.00	81658.05	6.41	3.18	1.29	44.76	44.76	44.76	5.24	4.18	6.32	5.24
1	1.00	77434.63	6.41	3.18	1.29	45.11	45.11	45.11	4.89	3.90	5.89	4.89
2	1.00	77434.63	6.41	3.18	1.29	45.11	45.11	45.11	--	--	--	--
2	1.00	81658.05	6.41	3.18	1.29	44.76	44.76	44.76	--	--	--	--
1	1.00	81658.05	6.41	3.18	1.29	44.76	44.76	44.76	5.24	4.18	6.32	5.24
2	1.00	77434.63	6.41	3.18	1.29	45.11	45.11	45.11	--	--	--	--
2	1.00	81658.05	6.41	3.18	1.29	44.76	44.76	44.76	--	--	--	--
1	1.00	81658.05	6.41	3.18	1.29	44.76	44.76	44.76	5.24	4.18	6.32	5.24
0	1.00	5358.28	6.41	3.18	1.29	91.69	91.69	91.69	4.16	3.31	5.00	4.16
0	1.00	5358.28	6.41	3.18	1.29	91.69	91.69	91.69	4.16	3.31	5.00	4.16
0	1.00	5358.28	6.41	3.18	1.29	91.69	91.69	91.69	4.16	3.31	5.00	4.16
0	1.00	5358.28	6.41	3.18	1.29	91.69	91.69	91.69	4.16	3.31	5.00	4.16
0	1.00	5358.28	6.41	3.18	1.29	91.69	91.69	91.69	4.16	3.31	5.00	4.16
0	1.00	5358.28	6.41	3.18	1.29	91.69	91.69	91.69	4.16	3.31	5.00	4.16
0	1.00	5358.28	6.41	3.18	1.29	91.69	91.69	91.69	4.16	3.31	5.00	4.16
1	1.00	16939.32	6.41	3.18	1.30	48.79	48.79	48.79	1.21	0.97	1.45	1.21
0	1.00	11914.12	6.41	3.18	1.30	95.19	95.19	95.19	2.40	1.92	2.89	2.40
0	1.00	11914.12	6.41	3.18	1.30	95.19	95.19	95.19	2.40	1.92	2.89	2.40
0	1.00	40806.13	6.41	3.19	1.29	88.94	88.94	88.94	5.53	4.41	6.67	5.53
0	1.00	40806.13	6.41	3.19	1.29	88.94	88.94	88.94	5.53	4.41	6.67	5.53
0	1.00	39725.87	6.41	3.18	1.29	91.37	91.37	91.37	4.31	3.44	5.19	4.31
0	1.00	39725.87	6.41	3.18	1.29	91.37	91.37	91.37	4.31	3.44	5.19	4.31
0	1.00	36688.72	6.41	3.18	1.29	91.66	91.66	91.66	4.17	3.32	5.02	4.17
0	1.00	39725.87	6.41	3.18	1.29	91.37	91.37	91.37	4.31	3.44	5.19	4.31
0	1.00	36688.72	6.41	3.18	1.29	91.66	91.66	91.66	4.17	3.32	5.02	4.17
0	1.00	36688.72	6.41	3.18	1.29	91.66	91.66	91.66	4.17	3.32	5.02	4.17
0	1.00	39725.87	6.41	3.18	1.29	91.37	91.37	91.37	4.31	3.44	5.19	4.31
0	1.00	47109.49	6.41	3.18	1.29	90.44	90.44	90.44	4.78	3.81	5.76	4.78
0	1.00	45322.51	6.41	3.18	1.29	90.51	90.51	90.51	4.75	3.78	5.72	4.75
0	1.00	47109.49	6.41	3.18	1.29	90.44	90.44	90.44	4.78	3.81	5.76	4.78
0	1.00	45322.51	6.41	3.18	1.29	90.51	90.51	90.51	4.75	3.78	5.72	4.75
0	1.00	39725.87	6.41	3.18	1.29	91.37	91.37	91.37	4.31	3.44	5.19	4.31
0	1.00	36688.72	6.41	3.18	1.29	91.66	91.66	91.66	4.17	3.32	5.02	4.17
1	1.00	66586.53	6.41	3.19	1.29	43.67	43.67	43.67	6.33	5.04	7.63	6.33
1	1.00	66586.53	6.41	3.19	1.29	43.67	43.67	43.67	6.33	5.04	7.63	6.33
2	1.00	66586.53	6.41	3.19	1.29	43.67	43.67	43.67	--	--	--	--
2	1.00	66586.53	6.41	3.19	1.29	43.67	43.67	43.67	--	--	--	--
1	1.00	66586.53	6.41	3.19	1.29	43.67	43.67	43.67	6.33	5.04	7.63	6.33
2	1.00	66586.53	6.41	3.19	1.29	43.67	43.67	43.67	--	--	--	--
1	1.00	66586.53	6.41	3.19	1.29	43.67	43.67	43.67	6.33	5.04	7.63	6.33
2	1.00	66586.53	6.41	3.19	1.29	43.67	43.67	43.67	--	--	--	--
1	1.00	16939.32	6.41	3.18	1.30	48.79	48.79	48.79	1.21	0.97	1.45	1.21
2	1.00	60512.99	6.41	3.19	1.29	44.08	44.08	44.08	--	--	--	--
1	1.00	65857.18	6.41	3.19	1.29	44.23	44.23	44.23	5.77	4.60	6.96	5.77
2	1.00	65857.18	6.41	3.19	1.29	44.23	44.23	44.23	--	--	--	--
1	1.00	66586.53	6.41	3.19	1.29	43.67	43.67	43.67	6.33	5.04	7.63	6.33
1	1.00	66586.53	6.41	3.19	1.29	43.67	43.67	43.67	6.33	5.04	7.63	6.33
2	1.00	66586.53	6.41	3.19	1.29	43.67	43.67	43.67	--	--	--	--
2	1.00	66586.53	6.41	3.19	1.29	43.67	43.67	43.67	--	--	--	--
0	1.00	36688.72	6.41	3.18	1.29	91.66	91.66	91.66	4.17	3.32	5.02	4.17
0	1.00	39725.87	6.41	3.18	1.29	91.37	91.37	91.37	4.31	3.44	5.19	4.31
0	1.00	10180.76	6.17	4.22	1.13	98.13	98.13	98.13	1.31	0.78	1.05	0.56
0	1.00	6110.35	6.41	3.76	1.01	91.65	91.65	91.65	4.18	3.33	4.18	4.18
0	1.00	10447.56	6.41	3.76	1.01	93.68	93.68	93.68	3.16	2.52	3.16	3.16
0	1.00	18269.37	6.41	3.76	1.01	89.99	89.99	89.99	5.00	3.99	5.00	5.00
0	1.00	19102.11	6.17	4.22	1.13	97.88	97.88	97.88	1.48	0.89	1.18	0.63
0	1.00	16602.27	6.41	3.76	1.01	94.38	94.38	94.38	2.81	2.24	2.81	2.81

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)
1	4.18	6.32	--	--	--	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50
1	3.90	5.89	--	--	--	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61
2	--	--	--	--	--	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61
2	--	--	--	--	--	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50
1	4.18	6.32	--	--	--	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50
2	--	--	--	--	--	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61	450.61
2	--	--	--	--	--	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50
1	4.18	6.32	--	--	--	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50	471.50
0	3.31	5.00	--	--	--	63.38	63.38	63.38	63.38	63.38	63.38
0	3.31	5.00	--	--	--	63.38	63.38	63.38	63.38	63.38	63.38
0	3.31	5.00	--	--	--	63.38	63.38	63.38	63.38	63.38	63.38
0	3.31	5.00	--	--	--	63.38	63.38	63.38	63.38	63.38	63.38
0	3.31	5.00	--	--	--	63.38	63.38	63.38	63.38	63.38	63.38
0	3.31	5.00	--	--	--	63.38	63.38	63.38	63.38	63.38	63.38
0	3.31	5.00	--	--	--	63.38	63.38	63.38	63.38	63.38	63.38
0	3.31	5.00	--	--	--	63.38	63.38	63.38	63.38	63.38	63.38
1	0.97	1.45	--	--	--	107.44	107.44	107.44	107.44	107.44	107.44
0	1.92	2.89	--	--	--	147.43	147.43	147.43	147.43	147.43	147.43
0	1.92	2.89	--	--	--	147.43	147.43	147.43	147.43	147.43	147.43
0	4.41	6.67	--	--	--	468.18	468.18	468.18	468.18	468.18	468.18
0	4.41	6.67	--	--	--	468.18	468.18	468.18	468.18	468.18	468.18
0	3.44	5.19	--	--	--	468.24	468.24	468.24	468.24	468.24	468.24
0	3.44	5.19	--	--	--	468.24	468.24	468.24	468.24	468.24	468.24
0	3.32	5.02	--	--	--	433.81	433.81	433.81	433.81	433.81	433.81
0	3.44	5.19	--	--	--	468.24	468.24	468.24	468.24	468.24	468.24
0	3.32	5.02	--	--	--	433.81	433.81	433.81	433.81	433.81	433.81
0	3.44	5.19	--	--	--	468.24	468.24	468.24	468.24	468.24	468.24
0	3.32	5.02	--	--	--	433.81	433.81	433.81	433.81	433.81	433.81
0	3.32	5.02	--	--	--	433.81	433.81	433.81	433.81	433.81	433.81
0	3.44	5.19	--	--	--	468.24	468.24	468.24	468.24	468.24	468.24
0	3.81	5.76	--	--	--	549.62	549.62	549.62	549.62	549.62	549.62
0	3.78	5.72	--	--	--	529.18	529.18	529.18	529.18	529.18	529.18
0	3.81	5.76	--	--	--	549.62	549.62	549.62	549.62	549.62	549.62
0	3.78	5.72	--	--	--	529.18	529.18	529.18	529.18	529.18	529.18
0	3.44	5.19	--	--	--	468.24	468.24	468.24	468.24	468.24	468.24
0	3.32	5.02	--	--	--	433.81	433.81	433.81	433.81	433.81	433.81
1	5.04	7.63	--	--	--	375.11	375.11	375.11	375.11	375.11	375.11
1	5.04	7.63	--	--	--	375.11	375.11	375.11	375.11	375.11	375.11
2	--	--	--	--	--	375.11	375.11	375.11	375.11	375.11	375.11
2	--	--	--	--	--	375.11	375.11	375.11	375.11	375.11	375.11
1	5.04	7.63	--	--	--	375.11	375.11	375.11	375.11	375.11	375.11
2	--	--	--	--	--	375.11	375.11	375.11	375.11	375.11	375.11
1	5.04	7.63	--	--	--	375.11	375.11	375.11	375.11	375.11	375.11
2	--	--	--	--	--	375.11	375.11	375.11	375.11	375.11	375.11
1	0.97	1.45	--	--	--	107.44	107.44	107.44	107.44	107.44	107.44
2	--	--	--	--	--	344.10	344.10	344.10	344.10	344.10	344.10
1	4.60	6.96	--	--	--	375.76	375.76	375.76	375.76	375.76	375.76
2	--	--	--	--	--	375.76	375.76	375.76	375.76	375.76	375.76
1	5.04	7.63	--	--	--	375.11	375.11	375.11	375.11	375.11	375.11
1	5.04	7.63	--	--	--	375.11	375.11	375.11	375.11	375.11	375.11
2	--	--	--	--	--	375.11	375.11	375.11	375.11	375.11	375.11
2	--	--	--	--	--	375.11	375.11	375.11	375.11	375.11	375.11
0	3.32	5.02	--	--	--	433.81	433.81	433.81	433.81	433.81	433.81
0	3.44	5.19	--	--	--	468.24	468.24	468.24	468.24	468.24	468.24
0	0.34	0.45	--	--	--	112.89	112.89	112.89	112.89	112.89	112.89
0	3.33	4.18	--	--	--	56.56	56.56	56.56	56.56	56.56	56.56
0	2.52	3.16	--	--	--	98.85	98.85	98.85	98.85	98.85	98.85
0	3.99	5.00	--	--	--	166.05	166.05	166.05	166.05	166.05	166.05
0	0.38	0.51	--	--	--	211.28	211.28	211.28	211.28	211.28	211.28
0	2.24	2.81	--	--	--	158.26	158.26	158.26	158.26	158.26	158.26

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)
1	471.50	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86
1	450.61	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06
2	450.61	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06
2	471.50	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86
1	471.50	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86
2	450.61	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06
2	471.50	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86
1	471.50	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86
0	63.38	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92
0	63.38	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92
0	63.38	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92
0	63.38	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92
0	63.38	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92
0	63.38	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92
0	63.38	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92
0	63.38	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92	314.92
1	107.44	529.77	529.77	529.77	529.77	529.77	529.77	529.77	529.77
0	147.43	726.96	726.96	726.96	726.96	726.96	726.96	726.96	726.96
0	147.43	726.96	726.96	726.96	726.96	726.96	726.96	726.96	726.96
0	468.18	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38
0	468.18	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38
0	468.24	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67
0	468.24	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67
0	433.81	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61
0	468.24	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67
0	433.81	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61
0	468.24	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67
0	433.81	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61
0	433.81	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61
0	468.24	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67
0	549.62	2731.03	2731.03	2731.03	2731.03	2731.03	2731.03	2731.03	2731.03
0	529.18	2629.47	2629.47	2629.47	2629.47	2629.47	2629.47	2629.47	2629.47
0	549.62	2731.03	2731.03	2731.03	2731.03	2731.03	2731.03	2731.03	2731.03
0	529.18	2629.47	2629.47	2629.47	2629.47	2629.47	2629.47	2629.47	2629.47
0	468.24	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67
0	433.81	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61
1	375.11	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92
1	375.11	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92
2	375.11	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92
2	375.11	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92
1	375.11	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92
2	375.11	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92
1	375.11	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92
2	375.11	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92
1	107.44	529.77	529.77	529.77	529.77	529.77	529.77	529.77	529.77
2	344.10	1709.81	1709.81	1709.81	1709.81	1709.81	1709.81	1709.81	1709.81
1	375.76	1867.15	1867.15	1867.15	1867.15	1867.15	1867.15	1867.15	1867.15
2	375.76	1867.15	1867.15	1867.15	1867.15	1867.15	1867.15	1867.15	1867.15
1	375.11	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92
1	375.11	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92
2	375.11	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92
2	375.11	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92
0	433.81	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61
0	468.24	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67
0	112.89	616.41	616.41	616.41	616.41	616.41	616.41	616.41	616.41
0	56.56	358.97	358.97	358.97	358.97	358.97	358.97	358.97	358.97
0	98.85	627.36	627.36	627.36	627.36	627.36	627.36	627.36	627.36
0	166.05	1053.84	1053.84	1053.84	1053.84	1053.84	1053.84	1053.84	1053.84
0	211.28	1153.61	1153.61	1153.61	1153.61	1153.61	1153.61	1153.61	1153.61
0	158.26	1004.40	1004.40	1004.40	1004.40	1004.40	1004.40	1004.40	1004.40

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)
1	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	1162.29	1162.29	1162.29	1162.29	471.50
1	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	1110.80	1110.80	1110.80	1110.80	450.61
2	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	1110.80	1110.80	1110.80	1110.80	450.61
2	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	1162.29	1162.29	1162.29	1162.29	471.50
1	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	1162.29	1162.29	1162.29	1162.29	471.50
2	2239.06	2239.06	2239.06	2239.06	1110.80	1110.80	1110.80	1110.80	450.61
2	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	1162.29	1162.29	1162.29	1162.29	471.50
1	2342.86	2342.86	2342.86	2342.86	1162.29	1162.29	1162.29	1162.29	471.50
0	314.92	314.92	314.92	314.92	156.23	156.23	156.23	156.23	63.38
0	314.92	314.92	314.92	314.92	156.23	156.23	156.23	156.23	63.38
0	314.92	314.92	314.92	314.92	156.23	156.23	156.23	156.23	63.38
0	314.92	314.92	314.92	314.92	156.23	156.23	156.23	156.23	63.38
0	314.92	314.92	314.92	314.92	156.23	156.23	156.23	156.23	63.38
0	314.92	314.92	314.92	314.92	156.23	156.23	156.23	156.23	63.38
0	314.92	314.92	314.92	314.92	156.23	156.23	156.23	156.23	63.38
0	314.92	314.92	314.92	314.92	156.23	156.23	156.23	156.23	63.38
1	529.77	529.77	529.77	529.77	262.82	262.82	262.82	262.82	107.44
0	726.96	726.96	726.96	726.96	360.65	360.65	360.65	360.65	147.43
0	726.96	726.96	726.96	726.96	360.65	360.65	360.65	360.65	147.43
0	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	1157.75	1157.75	1157.75	1157.75	468.18
0	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	1157.75	1157.75	1157.75	1157.75	468.18
0	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	1154.26	1154.26	1154.26	1154.26	468.24
0	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	1154.26	1154.26	1154.26	1154.26	468.24
0	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	1069.40	1069.40	1069.40	1069.40	433.81
0	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	1154.26	1154.26	1154.26	1154.26	468.24
0	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	1069.40	1069.40	1069.40	1069.40	433.81
0	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	1154.26	1154.26	1154.26	1154.26	468.24
0	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	1069.40	1069.40	1069.40	1069.40	433.81
0	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	1069.40	1069.40	1069.40	1069.40	433.81
0	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	1154.26	1154.26	1154.26	1154.26	468.24
0	2731.03	2731.03	2731.03	2731.03	1354.87	1354.87	1354.87	1354.87	549.62
0	2629.47	2629.47	2629.47	2629.47	1304.48	1304.48	1304.48	1304.48	529.18
0	2731.03	2731.03	2731.03	2731.03	1354.87	1354.87	1354.87	1354.87	549.62
0	2629.47	2629.47	2629.47	2629.47	1304.48	1304.48	1304.48	1304.48	529.18
0	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	1154.26	1154.26	1154.26	1154.26	468.24
0	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	1069.40	1069.40	1069.40	1069.40	433.81
1	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	927.60	927.60	927.60	927.60	375.11
1	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	927.60	927.60	927.60	927.60	375.11
2	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	927.60	927.60	927.60	927.60	375.11
2	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	927.60	927.60	927.60	927.60	375.11
1	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	927.60	927.60	927.60	927.60	375.11
2	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	927.60	927.60	927.60	927.60	375.11
1	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	927.60	927.60	927.60	927.60	375.11
2	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	927.60	927.60	927.60	927.60	375.11
1	529.77	529.77	529.77	529.77	262.82	262.82	262.82	262.82	107.44
2	1709.81	1709.81	1709.81	1709.81	850.90	850.90	850.90	850.90	344.10
1	1867.15	1867.15	1867.15	1867.15	929.20	929.20	929.20	929.20	375.76
2	1867.15	1867.15	1867.15	1867.15	929.20	929.20	929.20	929.20	375.76
1	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	927.60	927.60	927.60	927.60	375.11
1	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	927.60	927.60	927.60	927.60	375.11
2	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	927.60	927.60	927.60	927.60	375.11
2	1863.92	1863.92	1863.92	1863.92	927.60	927.60	927.60	927.60	375.11
0	2155.61	2155.61	2155.61	2155.61	1069.40	1069.40	1069.40	1069.40	433.81
0	2326.67	2326.67	2326.67	2326.67	1154.26	1154.26	1154.26	1154.26	468.24
0	616.41	616.41	616.41	616.41	421.59	421.59	421.59	421.59	112.89
0	358.97	358.97	358.97	358.97	210.57	210.57	210.57	210.57	56.56
0	627.36	627.36	627.36	627.36	368.00	368.00	368.00	368.00	98.85
0	1053.84	1053.84	1053.84	1053.84	618.17	618.17	618.17	618.17	166.05
0	1153.61	1153.61	1153.61	1153.61	789.02	789.02	789.02	789.02	211.28
0	1004.40	1004.40	1004.40	1004.40	589.16	589.16	589.16	589.16	158.26

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)
1	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	274.28	274.28
1	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84	242.72	242.72
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	274.28	274.28
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	66.57	274.28	274.28
0	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	14.29	14.29
0	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	14.29	14.29
0	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	14.29	14.29
0	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	14.29	14.29
0	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	14.29	14.29
0	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	14.29	14.29
0	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	14.29	14.29
0	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	14.29	14.29
1	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	13.14	13.14
0	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	18.33	18.33
0	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	18.33	18.33
0	35.11	35.11	35.11	35.11	35.11	35.11	35.11	144.65	144.65
0	35.11	35.11	35.11	35.11	35.11	35.11	35.11	144.65	144.65
0	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	109.75	109.75
0	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	109.75	109.75
0	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	98.07	98.07
0	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	109.75	109.75
0	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	98.07	98.07
0	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	109.75	109.75
0	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	98.07	98.07
0	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	98.07	98.07
0	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	109.75	109.75
0	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	144.34	144.34
0	33.44	33.44	33.44	33.44	33.44	33.44	33.44	138.00	138.00
0	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	144.34	144.34
0	33.44	33.44	33.44	33.44	33.44	33.44	33.44	138.00	138.00
0	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	109.75	109.75
0	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	98.07	98.07
1	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	270.18	270.18
1	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	270.18	270.18
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	270.18	270.18
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	270.18	270.18
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	13.14	13.14
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	59.13	59.13	59.13	59.13	59.13	59.13	59.13	243.58	243.58
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	270.18	270.18
1	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	270.18	270.18
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	98.07	98.07
0	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	109.75	109.75
0	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	8.23	8.23
0	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	16.37	16.37
0	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	21.16	21.16
0	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23	58.55	58.55
0	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	17.44	17.44
0	4.71	4.71	4.71	4.71	4.71	4.71	4.71	29.90	29.90

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
1	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28
1	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28
0	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29
0	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29
0	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29
0	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29
0	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29
0	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29
0	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29
1	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14
0	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33
0	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33
0	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65
0	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65
0	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75
0	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75
0	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07
0	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75
0	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07
0	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75
0	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07
0	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07
0	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75
0	144.34	144.34	144.34	144.34	144.34	144.34	144.34	144.34	144.34
0	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00
0	144.34	144.34	144.34	144.34	144.34	144.34	144.34	144.34	144.34
0	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00
0	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75
0	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07
1	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18
1	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	243.58	243.58	243.58	243.58	243.58	243.58	243.58	243.58	243.58
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18
1	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07
0	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75
0	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23
0	16.37	16.37	16.37	16.37	16.37	16.37	16.37	16.37	16.37
0	21.16	21.16	21.16	21.16	21.16	21.16	21.16	21.16	21.16
0	58.55	58.55	58.55	58.55	58.55	58.55	58.55	58.55	58.55
0	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44
0	29.90	29.90	29.90	29.90	29.90	29.90	29.90	29.90	29.90

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)
1	274.28	108.54	108.54	108.54	108.54	66.57	66.57	66.57	66.57
1	242.72	96.03	96.03	96.03	96.03	58.84	58.84	58.84	58.84
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	274.28	108.54	108.54	108.54	108.54	66.57	66.57	66.57	66.57
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	274.28	108.54	108.54	108.54	108.54	66.57	66.57	66.57	66.57
0	14.29	5.64	5.64	5.64	5.64	3.46	3.46	3.46	3.46
0	14.29	5.64	5.64	5.64	5.64	3.46	3.46	3.46	3.46
0	14.29	5.64	5.64	5.64	5.64	3.46	3.46	3.46	3.46
0	14.29	5.64	5.64	5.64	5.64	3.46	3.46	3.46	3.46
0	14.29	5.64	5.64	5.64	5.64	3.46	3.46	3.46	3.46
0	14.29	5.64	5.64	5.64	5.64	3.46	3.46	3.46	3.46
0	14.29	5.64	5.64	5.64	5.64	3.46	3.46	3.46	3.46
0	14.29	5.64	5.64	5.64	5.64	3.46	3.46	3.46	3.46
1	13.14	5.23	5.23	5.23	5.23	3.19	3.19	3.19	3.19
0	18.33	7.27	7.27	7.27	7.27	4.48	4.48	4.48	4.48
0	18.33	7.27	7.27	7.27	7.27	4.48	4.48	4.48	4.48
0	144.65	57.41	57.41	57.41	57.41	35.11	35.11	35.11	35.11
0	144.65	57.41	57.41	57.41	57.41	35.11	35.11	35.11	35.11
0	109.75	43.46	43.46	43.46	43.46	26.60	26.60	26.60	26.60
0	109.75	43.46	43.46	43.46	43.46	26.60	26.60	26.60	26.60
0	98.07	38.73	38.73	38.73	38.73	23.76	23.76	23.76	23.76
0	109.75	43.46	43.46	43.46	43.46	26.60	26.60	26.60	26.60
0	98.07	38.73	38.73	38.73	38.73	23.76	23.76	23.76	23.76
0	109.75	43.46	43.46	43.46	43.46	26.60	26.60	26.60	26.60
0	98.07	38.73	38.73	38.73	38.73	23.76	23.76	23.76	23.76
0	98.07	38.73	38.73	38.73	38.73	23.76	23.76	23.76	23.76
0	109.75	43.46	43.46	43.46	43.46	26.60	26.60	26.60	26.60
0	144.34	57.08	57.08	57.08	57.08	35.00	35.00	35.00	35.00
0	138.00	54.48	54.48	54.48	54.48	33.44	33.44	33.44	33.44
0	144.34	57.08	57.08	57.08	57.08	35.00	35.00	35.00	35.00
0	138.00	54.48	54.48	54.48	54.48	33.44	33.44	33.44	33.44
0	109.75	43.46	43.46	43.46	43.46	26.60	26.60	26.60	26.60
0	98.07	38.73	38.73	38.73	38.73	23.76	23.76	23.76	23.76
1	270.18	107.06	107.06	107.06	107.06	65.54	65.54	65.54	65.54
1	270.18	107.06	107.06	107.06	107.06	65.54	65.54	65.54	65.54
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	270.18	107.06	107.06	107.06	107.06	65.54	65.54	65.54	65.54
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	270.18	107.06	107.06	107.06	107.06	65.54	65.54	65.54	65.54
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	13.14	5.23	5.23	5.23	5.23	3.19	3.19	3.19	3.19
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	243.58	96.64	96.64	96.64	96.64	59.13	59.13	59.13	59.13
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	270.18	107.06	107.06	107.06	107.06	65.54	65.54	65.54	65.54
1	270.18	107.06	107.06	107.06	107.06	65.54	65.54	65.54	65.54
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	98.07	38.73	38.73	38.73	38.73	23.76	23.76	23.76	23.76
0	109.75	43.46	43.46	43.46	43.46	26.60	26.60	26.60	26.60
0	8.23	3.35	3.35	3.35	3.35	1.21	0.52	0.52	0.52
0	16.37	7.65	7.65	7.65	7.65	2.58	2.58	2.58	2.58
0	21.16	9.90	9.90	9.90	9.90	3.33	3.33	3.33	3.33
0	58.55	27.41	27.41	27.41	27.41	9.23	9.23	9.23	9.23
0	17.44	7.17	7.17	7.17	7.17	2.55	1.10	1.10	1.10
0	29.90	13.98	13.98	13.98	13.98	4.71	4.71	4.71	4.71

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)
1	66.57	66.57	66.57	66.57	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28
1	58.84	58.84	58.84	58.84	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	66.57	66.57	66.57	66.57	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	66.57	66.57	66.57	66.57	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28
0	3.46	3.46	3.46	3.46	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29
0	3.46	3.46	3.46	3.46	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29
0	3.46	3.46	3.46	3.46	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29
0	3.46	3.46	3.46	3.46	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29
0	3.46	3.46	3.46	3.46	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29
0	3.46	3.46	3.46	3.46	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29
0	3.46	3.46	3.46	3.46	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29
0	3.46	3.46	3.46	3.46	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29
1	3.19	3.19	3.19	3.19	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14
0	4.48	4.48	4.48	4.48	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33
0	4.48	4.48	4.48	4.48	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33
0	35.11	35.11	35.11	35.11	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65
0	35.11	35.11	35.11	35.11	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65
0	26.60	26.60	26.60	26.60	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75
0	26.60	26.60	26.60	26.60	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75
0	23.76	23.76	23.76	23.76	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07
0	26.60	26.60	26.60	26.60	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75
0	23.76	23.76	23.76	23.76	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07
0	26.60	26.60	26.60	26.60	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75
0	23.76	23.76	23.76	23.76	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07
0	23.76	23.76	23.76	23.76	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07
0	26.60	26.60	26.60	26.60	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75
0	35.00	35.00	35.00	35.00	144.34	144.34	144.34	144.34	144.34
0	33.44	33.44	33.44	33.44	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00
0	35.00	35.00	35.00	35.00	144.34	144.34	144.34	144.34	144.34
0	33.44	33.44	33.44	33.44	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00
0	26.60	26.60	26.60	26.60	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75
0	23.76	23.76	23.76	23.76	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07
1	65.54	65.54	65.54	65.54	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18
1	65.54	65.54	65.54	65.54	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	65.54	65.54	65.54	65.54	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	65.54	65.54	65.54	65.54	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	3.19	3.19	3.19	3.19	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	59.13	59.13	59.13	59.13	243.58	243.58	243.58	243.58	243.58
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	65.54	65.54	65.54	65.54	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18
1	65.54	65.54	65.54	65.54	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	23.76	23.76	23.76	23.76	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07
0	26.60	26.60	26.60	26.60	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75
0	0.52	0.52	0.52	0.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52
0	2.58	2.58	2.58	2.58	16.37	16.37	16.37	16.37	16.37
0	3.33	3.33	3.33	3.33	21.16	21.16	21.16	21.16	21.16
0	9.23	9.23	9.23	9.23	58.55	58.55	58.55	58.55	58.55
0	1.10	1.10	1.10	1.10	7.43	7.43	7.43	7.43	7.43
0	4.71	4.71	4.71	4.71	29.90	29.90	29.90	29.90	29.90

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)
1	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	108.54	108.54
1	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	242.72	96.03	96.03
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	108.54	108.54
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	274.28	108.54	108.54
0	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	5.64	5.64
0	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	5.64	5.64
0	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	5.64	5.64
0	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	5.64	5.64
0	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	5.64	5.64
0	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	5.64	5.64
0	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	5.64	5.64
1	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14	5.23	5.23
0	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	7.27	7.27
0	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	7.27	7.27
0	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	57.41	57.41
0	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	57.41	57.41
0	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	43.46	43.46
0	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	43.46	43.46
0	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	38.73	38.73
0	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	43.46	43.46
0	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	38.73	38.73
0	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	43.46	43.46
0	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	38.73	38.73
0	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	38.73	38.73
0	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	43.46	43.46
0	144.34	144.34	144.34	144.34	144.34	144.34	144.34	57.08	57.08
0	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	54.48	54.48
0	144.34	144.34	144.34	144.34	144.34	144.34	144.34	57.08	57.08
0	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	54.48	54.48
0	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	43.46	43.46
0	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	38.73	38.73
1	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	107.06	107.06
1	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	107.06	107.06
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	107.06	107.06
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	107.06	107.06
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14	5.23	5.23
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	243.58	243.58	243.58	243.58	243.58	243.58	243.58	96.64	96.64
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	107.06	107.06
1	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	107.06	107.06
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	98.07	38.73	38.73
0	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	43.46	43.46
0	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	1.46	1.46
0	16.37	16.37	16.37	16.37	16.37	16.37	16.37	7.65	7.65
0	21.16	21.16	21.16	21.16	21.16	21.16	21.16	9.90	9.90
0	58.55	58.55	58.55	58.55	58.55	58.55	58.55	27.41	27.41
0	7.43	7.43	7.43	7.43	7.43	7.43	7.43	3.06	3.06
0	29.90	29.90	29.90	29.90	29.90	29.90	29.90	13.98	13.98

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
1	108.54	108.54	66.57	--	--	--	--	--	--	--	--
1	96.03	96.03	58.84	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	108.54	108.54	66.57	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	108.54	108.54	66.57	--	--	--	--	--	--	--	--
0	5.64	5.64	3.46	--	--	--	--	--	--	--	--
0	5.64	5.64	3.46	--	--	--	--	--	--	--	--
0	5.64	5.64	3.46	--	--	--	--	--	--	--	--
0	5.64	5.64	3.46	--	--	--	--	--	--	--	--
0	5.64	5.64	3.46	--	--	--	--	--	--	--	--
0	5.64	5.64	3.46	--	--	--	--	--	--	--	--
0	5.64	5.64	3.46	--	--	--	--	--	--	--	--
0	5.64	5.64	3.46	--	--	--	--	--	--	--	--
1	5.23	5.23	3.19	--	--	--	--	--	--	--	--
0	7.27	7.27	4.48	--	--	--	--	--	--	--	--
0	7.27	7.27	4.48	--	--	--	--	--	--	--	--
0	57.41	57.41	35.11	--	--	--	--	--	--	--	--
0	57.41	57.41	35.11	--	--	--	--	--	--	--	--
0	43.46	43.46	26.60	--	--	--	--	--	--	--	--
0	43.46	43.46	26.60	--	--	--	--	--	--	--	--
0	38.73	38.73	23.76	--	--	--	--	--	--	--	--
0	43.46	43.46	26.60	--	--	--	--	--	--	--	--
0	38.73	38.73	23.76	--	--	--	--	--	--	--	--
0	43.46	43.46	26.60	--	--	--	--	--	--	--	--
0	38.73	38.73	23.76	--	--	--	--	--	--	--	--
0	38.73	38.73	23.76	--	--	--	--	--	--	--	--
0	43.46	43.46	26.60	--	--	--	--	--	--	--	--
0	57.08	57.08	35.00	--	--	--	--	--	--	--	--
0	54.48	54.48	33.44	--	--	--	--	--	--	--	--
0	57.08	57.08	35.00	--	--	--	--	--	--	--	--
0	54.48	54.48	33.44	--	--	--	--	--	--	--	--
0	43.46	43.46	26.60	--	--	--	--	--	--	--	--
0	38.73	38.73	23.76	--	--	--	--	--	--	--	--
1	107.06	107.06	65.54	--	--	--	--	--	--	--	--
1	107.06	107.06	65.54	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	107.06	107.06	65.54	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	107.06	107.06	65.54	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	5.23	5.23	3.19	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	96.64	96.64	59.13	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	107.06	107.06	65.54	--	--	--	--	--	--	--	--
1	107.06	107.06	65.54	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	38.73	38.73	23.76	--	--	--	--	--	--	--	--
0	43.46	43.46	26.60	--	--	--	--	--	--	--	--
0	1.46	1.46	0.52	--	--	--	--	--	--	--	--
0	7.65	7.65	2.58	--	--	--	--	--	--	--	--
0	9.90	9.90	3.33	--	--	--	--	--	--	--	--
0	27.41	27.41	9.23	--	--	--	--	--	--	--	--
0	3.06	3.06	1.10	--	--	--	--	--	--	--	--
0	13.98	13.98	4.71	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)
1	--	--	--	--	--	13	13	13
1	--	--	--	--	--	13	13	13
2	--	--	--	--	--	13	13	13
2	--	--	--	--	--	13	13	13
1	--	--	--	--	--	13	13	13
2	--	--	--	--	--	13	13	13
2	--	--	--	--	--	13	13	13
1	--	--	--	--	--	13	13	13
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
1	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	13	13	13
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	20	20	20
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	25	25	25
0	--	--	--	--	--	25	25	25
0	--	--	--	--	--	25	25	25
0	--	--	--	--	--	25	25	25
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
1	--	--	--	--	--	20	20	20
1	--	--	--	--	--	20	20	20
2	--	--	--	--	--	20	20	20
2	--	--	--	--	--	20	20	20
1	--	--	--	--	--	20	20	20
2	--	--	--	--	--	20	20	20
1	--	--	--	--	--	18	18	18
2	--	--	--	--	--	18	18	18
1	--	--	--	--	--	0	0	0
2	--	--	--	--	--	8	8	8
1	--	--	--	--	--	25	25	25
2	--	--	--	--	--	25	25	25
1	--	--	--	--	--	20	20	20
1	--	--	--	--	--	20	20	20
2	--	--	--	--	--	20	20	20
2	--	--	--	--	--	20	20	20
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	1	1	1
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	4	4	4
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)
1	13	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13	13
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1	8	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8	8
0	30	30	30	30	30	30	30
0	13	13	13	13	13	13	13
0	16	16	16	16	16	16	16
0	20	20	20	20	20	20	20
0	16	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16	16
0	25	25	25	25	25	25	25
0	25	25	25	25	25	25	25
0	25	25	25	25	25	25	25
0	25	25	25	25	25	25	25
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1	20	20	20	20	20	20	20
1	20	20	20	20	20	20	20
2	20	20	20	20	20	20	20
2	20	20	20	20	20	20	20
1	20	20	20	20	20	20	20
2	20	20	20	20	20	20	20
1	18	18	18	18	18	18	18
2	18	18	18	18	18	18	18
1	0	0	0	0	0	0	0
2	8	8	8	8	8	8	8
1	25	25	25	25	25	25	25
2	25	25	25	25	25	25	25
1	20	20	20	20	20	20	20
1	20	20	20	20	20	20	20
2	20	20	20	20	20	20	20
2	20	20	20	20	20	20	20
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	4	4	4	4	4	4	4
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)
1	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8
0	30	30	30	30	30	30
0	13	13	13	13	13	13
0	16	16	16	16	16	16
0	20	20	20	20	20	20
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	25	25	25	25	25	25
0	25	25	25	25	25	25
0	25	25	25	25	25	25
0	25	25	25	25	25	25
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1	20	20	20	20	20	20
1	20	20	20	20	20	20
2	20	20	20	20	20	20
2	20	20	20	20	20	20
1	20	20	20	20	20	20
2	20	20	20	20	20	20
1	18	18	18	18	18	18
2	18	18	18	18	18	18
1	0	0	0	0	0	0
2	8	8	8	8	8	8
1	25	25	25	25	25	25
2	25	25	25	25	25	25
1	20	20	20	20	20	20
1	20	20	20	20	20	20
2	20	20	20	20	20	20
2	20	20	20	20	20	20
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	4	4	4	4	4	4
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)
1	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
2	13	13	13	13	13	13
1	13	13	13	13	13	13
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8
0	30	30	30	30	30	30
0	13	13	13	13	13	13
0	16	16	16	16	16	16
0	20	20	20	20	20	20
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	25	25	25	25	25	25
0	25	25	25	25	25	25
0	25	25	25	25	25	25
0	25	25	25	25	25	25
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1	20	20	20	20	20	20
1	20	20	20	20	20	20
2	20	20	20	20	20	20
2	20	20	20	20	20	20
1	20	20	20	20	20	20
2	20	20	20	20	20	20
1	18	18	18	18	18	18
2	18	18	18	18	18	18
1	0	0	0	0	0	0
2	8	8	8	8	8	8
1	25	25	25	25	25	25
2	25	25	25	25	25	25
1	20	20	20	20	20	20
1	20	20	20	20	20	20
2	20	20	20	20	20	20
2	20	20	20	20	20	20
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	4	4	4	4	4	4
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
1	13	13
1	13	13
2	13	13
2	13	13
1	13	13
2	13	13
2	13	13
1	13	13
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1	8	8
0	8	8
0	8	8
0	30	30
0	13	13
0	16	16
0	20	20
0	16	16
0	16	16
0	16	16
0	16	16
0	16	16
0	16	16
0	16	16
0	25	25
0	25	25
0	25	25
0	25	25
0	0	0
0	0	0
1	20	20
1	20	20
2	20	20
2	20	20
1	20	20
2	20	20
1	18	18
2	18	18
1	0	0
2	8	8
1	25	25
2	25	25
1	20	20
1	20	20
2	20	20
2	20	20
0	0	0
0	0	0
0	1	1
0	0	0
0	0	0
0	4	4
0	0	0
0	0	0

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	ISO M	HDef.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Vent.F.	Hscherm.	Can.	H(L)
0	33510_33553	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33237_164942	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	164917_164942	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33525_33548	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(R)	Can. br.	Vent.X	Vent.Y	Vent.H.	Int. dia,.	Ext. diam.	Flux	Gas temp.	Warmte	Hweg
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
0	1.00	23689.47	6.17	4.22	1.14	96.77	96.77	96.77	2.26	1.35	1.81	0.97
0	1.00	18319.58	6.41	3.76	1.01	89.81	89.81	89.81	5.10	4.06	5.10	5.10
0	1.00	2272.77	6.41	3.75	1.01	99.90	99.90	99.90	0.05	0.04	0.05	0.05
0	1.00	23568.48	6.41	3.76	1.01	94.80	94.80	94.80	2.60	2.08	2.60	2.60

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)
0	0.58	0.77	--	--	--	261.34	261.34	261.34	261.34	261.34	261.34
0	4.06	5.10	--	--	--	166.17	166.17	166.17	166.17	166.17	166.17
0	0.04	0.05	--	--	--	22.93	22.93	22.93	22.93	22.93	22.93
0	2.08	2.60	--	--	--	225.66	225.66	225.66	225.66	225.66	225.66

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)
0	261.34	1414.43	1414.43	1414.43	1414.43	1414.43	1414.43	1414.43	1414.43
0	166.17	1054.63	1054.63	1054.63	1054.63	1054.63	1054.63	1054.63	1054.63
0	22.93	145.54	145.54	145.54	145.54	145.54	145.54	145.54	145.54
0	225.66	1432.18	1432.18	1432.18	1432.18	1432.18	1432.18	1432.18	1432.18

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)
0	1414.43	1414.43	1414.43	1414.43	967.41	967.41	967.41	967.41	261.34
0	1054.63	1054.63	1054.63	1054.63	618.63	618.63	618.63	618.63	166.17
0	145.54	145.54	145.54	145.54	85.14	85.14	85.14	85.14	22.93
0	1432.18	1432.18	1432.18	1432.18	840.09	840.09	840.09	840.09	225.66

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)
0	4.89	4.89	4.89	4.89	4.89	4.89	4.89	33.03	33.03
0	9.44	9.44	9.44	9.44	9.44	9.44	9.44	59.89	59.89
0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.07	0.07
0	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	39.28	39.28

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
0	33.03	33.03	33.03	33.03	33.03	33.03	33.03	33.03	33.03
0	59.89	59.89	59.89	59.89	59.89	59.89	59.89	59.89	59.89
0	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
0	39.28	39.28	39.28	39.28	39.28	39.28	39.28	39.28	39.28

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)
0	33.03	13.50	13.50	13.50	13.50	4.89	2.08	2.08	2.08
0	59.89	27.97	27.97	27.97	27.97	9.44	9.44	9.44	9.44
0	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01
0	39.28	18.43	18.43	18.43	18.43	6.19	6.19	6.19	6.19

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)
0	2.08	2.08	2.08	2.08	14.18	14.18	14.18	14.18	14.18
0	9.44	9.44	9.44	9.44	59.89	59.89	59.89	59.89	59.89
0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
0	6.19	6.19	6.19	6.19	39.28	39.28	39.28	39.28	39.28

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)
0	14.18	14.18	14.18	14.18	14.18	14.18	14.18	5.80	5.80
0	59.89	59.89	59.89	59.89	59.89	59.89	59.89	27.97	27.97
0	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03
0	39.28	39.28	39.28	39.28	39.28	39.28	39.28	18.43	18.43

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
0	5.80	5.80	2.08	--	--	--	--	--	--	--	--
0	27.97	27.97	9.44	--	--	--	--	--	--	--	--
0	0.03	0.03	0.01	--	--	--	--	--	--	--	--
0	18.43	18.43	6.19	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)
0	--	--	--	--	--	28	28	28
0	--	--	--	--	--	4	4	4
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	22	22	22

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)
0	28	28	28	28	28	28	28
0	4	4	4	4	4	4	4
0	0	0	0	0	0	0	0
0	22	22	22	22	22	22	22

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)
0	28	28	28	28	28	28
0	4	4	4	4	4	4
0	0	0	0	0	0	0
0	22	22	22	22	22	22

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)
0	28	28	28	28	28	28
0	4	4	4	4	4	4
0	0	0	0	0	0	0
0	22	22	22	22	22	22

Model: 2010 wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
0	28	28
0	4	4
0	0	0
0	22	22

```
Model:   2015 Autonoom met wnp DEF
         20100907 - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Grids, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam  Omschr.   Maaiveld  DeltaX  DeltaY
                    0.00     100     100
```

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	HDef.
0	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
4	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
5	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
6	GV-BS-SCHERM	3.44	0.00	Absoluut
7	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
8	GV-BS-SCHERM	5.53	0.00	Absoluut
9	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
10	GV-BS-SCHERM	6.85	0.00	Absoluut
11	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
12	GV-B1-SCHERM	--	0.00	Absoluut
13	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
14	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
15	GV-BS-SCHERM	3.37	0.00	Absoluut
16	GV-BS-SCHERM	3.23	0.00	Absoluut
17	GV-BS-SCHERM	3.23	0.00	Absoluut
18	GV-BS-SCHERM	3.23	0.00	Absoluut
19	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
20	GV-BS-SCHERM	2.57	0.00	Absoluut
21	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
22	GV-BS-SCHERM	2.50	0.00	Absoluut
23	GV-BS-SCHERM	2.53	0.00	Absoluut
24	GV-BS-SCHERM	2.60	0.00	Absoluut
25	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
26	GV-B5-GELUIDSWERING	0.25	0.00	Absoluut
27	GV-B5-GELUIDSWERING	--	0.00	Absoluut
28	GV-B5-GELUIDSWERING	-0.35	0.00	Absoluut
29	GV-B5-GELUIDSWERING	-0.30	0.00	Absoluut
30	GV-B5-GELUIDSWERING	--	0.00	Absoluut
31	GV-B5-GELUIDSWERING	--	0.00	Absoluut
32	GV-B5-GELUIDSWERING	--	0.00	Absoluut
33	GV-B6-GELUIDSWERING	3.20	0.00	Absoluut
34	GV-B5-GELUIDSWERING	--	0.00	Absoluut
35	GV-B5-GELUIDSWERING	--	0.00	Absoluut
36	GV-B5-GELUIDSWERING	0.58	0.00	Absoluut
37	GV-B5-GELUIDSWERING	0.58	0.00	Absoluut
38	GV-B5-GELUIDSWERING	0.58	0.00	Absoluut
39	GV-B5-GELUIDSWERING	0.58	0.00	Absoluut
40	GV-B5-GELUIDSWERING	0.58	0.00	Absoluut
41	GV-B5-GELUIDSWERING	0.50	0.00	Absoluut
42	GV-B5-GELUIDSWERING	0.50	0.00	Absoluut
43	GV-B5-GELUIDSWERING	0.50	0.00	Absoluut
44	GV-B5-GELUIDSWERING	0.50	0.00	Absoluut
45	GV-B5-GELUIDSWERING	0.50	0.00	Absoluut
46	GV-B5-GELUIDSWERING	0.35	0.00	Absoluut
47	GV-B5-GELUIDSWERING	--	0.00	Absoluut
0	gr-b1-barrier	--	0.00	Absoluut
1	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
2	gv-bs-scherm	-1.65	0.00	Absoluut
3	gv-bs-scherm	-1.65	0.00	Absoluut
4	gv-b1-scherm	-1.65	0.00	Absoluut
5	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
6	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
7	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
8	gr-bs-barrier	--	0.00	Absoluut
9	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
10	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
11	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
12	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
13	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
14	gv-b1-scherm	--	0.00	Absoluut

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	HDef.
15	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
16	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
17	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
18	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
19	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
20	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
21	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
22	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
23	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
24	gv-b1-scherm	11.58	0.00	Absoluut
25	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
26	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
27	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
28	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
29	gv-b6-geluidswering	-6.30	0.00	Absoluut
30	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
31	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
32	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
33	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
34	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
35	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
36	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
37	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
38	gv-b6-geluidswering	--	0.00	Absoluut
39	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
40	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
41	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
42	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
43	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
44	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
45	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
46	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
47	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
48	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
49	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
50	gv-b6-geluidswering	3.58	0.00	Absoluut

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
1	1	0.00	Relatief
2	2	0.00	Relatief
3	3	0.00	Relatief
4	4	0.00	Relatief
5	5	0.00	Relatief
6	6	0.00	Relatief
7	7	0.00	Relatief
8	8	0.00	Relatief
9	9	0.00	Relatief
10	10	0.00	Relatief
11	11	0.00	Relatief
12	12	0.00	Relatief
13	13	0.00	Relatief
14	14	0.00	Relatief
15	15	0.00	Relatief
16	16	0.00	Relatief
17	17	0.00	Relatief
18	18	0.00	Relatief
19	19	0.00	Relatief
20	20	0.00	Relatief
21	21	0.00	Relatief
22	22	0.00	Relatief
23	23	0.00	Relatief
24	24	0.00	Relatief
25	25	0.00	Relatief
26	26	0.00	Relatief
27	27	0.00	Relatief
28	28	0.00	Relatief
29	29	0.00	Relatief
30	30	0.00	Relatief
31	31	0.00	Relatief
32	32	0.00	Relatief
33	33	0.00	Relatief
34	34	0.00	Relatief
35	35	0.00	Relatief
36	36	0.00	Relatief
37	37	0.00	Relatief
38	38	0.00	Relatief
39	39	0.00	Relatief
40	40	0.00	Relatief
41	41	0.00	Relatief
42	42	0.00	Relatief
43	43	0.00	Relatief
44	44	0.00	Relatief
45	45	0.00	Relatief
46	46	0.00	Relatief
47	47	0.00	Relatief
48	48	0.00	Relatief
49	49	0.00	Relatief
50	50	0.00	Relatief
51	51	0.00	Relatief
52	52	0.00	Relatief
53	53	0.00	Relatief
54	54	0.00	Relatief
55	55	0.00	Relatief
56	56	0.00	Relatief
57	57	0.00	Relatief
58	58	0.00	Relatief
59	59	0.00	Relatief
60	60	0.00	Relatief

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
61	61	0.00	Relatief
62	62	0.00	Relatief
63	63	0.00	Relatief
64	64	0.00	Relatief
65	65	0.00	Relatief
66	66	0.00	Relatief
67	67	0.00	Relatief
68	68	0.00	Relatief
69	69	0.00	Relatief
70	70	0.00	Relatief
71	71	0.00	Relatief
72	72	0.00	Relatief
73	73	0.00	Relatief
74	74	0.00	Relatief
75	75	0.00	Relatief
76	76	0.00	Relatief
77	77	0.00	Relatief
78	78	0.00	Relatief
79	79	0.00	Relatief
80	80	0.00	Relatief
81	81	0.00	Relatief
82	82	0.00	Relatief
83	83	0.00	Relatief
84	84	0.00	Relatief
85	85	0.00	Relatief
86	86	0.00	Relatief
87	87	0.00	Relatief
88	88	0.00	Relatief
89	89	0.00	Relatief
90	90	0.00	Relatief
91	91	0.00	Relatief
92	92	0.00	Relatief
93	93	0.00	Relatief
94	94	0.00	Relatief
95	95	0.00	Relatief
96	96	0.00	Relatief
97	97	0.00	Relatief
98	98	0.00	Relatief
99	99	0.00	Relatief
100	100	0.00	Relatief
101	101	0.00	Relatief
102	102	0.00	Relatief
103	103	0.00	Relatief
104	104	0.00	Relatief
105	105	0.00	Relatief
106	106	0.00	Relatief
107	107	0.00	Relatief
108	108	0.00	Relatief
109	109	0.00	Relatief
110	110	0.00	Relatief
111	111	0.00	Relatief
112	112	0.00	Relatief
113	113	0.00	Relatief
114	114	0.00	Relatief
115	115	0.00	Relatief
116	116	0.00	Relatief
117	117	0.00	Relatief
118	118	0.00	Relatief
119	119	0.00	Relatief
120	120	0.00	Relatief

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
121	121	0.00	Relatief
122	122	0.00	Relatief
123	123	0.00	Relatief
124	124	0.00	Relatief
125	125	0.00	Relatief
126	126	0.00	Relatief
127	127	0.00	Relatief
128	128	0.00	Relatief
129	129	0.00	Relatief
130	130	0.00	Relatief
131	131	0.00	Relatief
132	132	0.00	Relatief
133	133	0.00	Relatief
134	134	0.00	Relatief
135	135	0.00	Relatief
136	136	0.00	Relatief
137	137	0.00	Relatief
138	138	0.00	Relatief
139	139	0.00	Relatief
140	140	0.00	Relatief
141	141	0.00	Relatief
142	142	0.00	Relatief
143	143	0.00	Relatief
144	144	0.00	Relatief
145	145	0.00	Relatief
146	146	0.00	Relatief
147	147	0.00	Relatief
148	148	0.00	Relatief
149	149	0.00	Relatief
150	150	0.00	Relatief
151	151	0.00	Relatief
152	152	0.00	Relatief
153	153	0.00	Relatief
154	154	0.00	Relatief
155	155	0.00	Relatief
156	156	0.00	Relatief
157	157	0.00	Relatief
158	158	0.00	Relatief
159	159	0.00	Relatief
160	160	0.00	Relatief
161	161	0.00	Relatief
162	162	0.00	Relatief
163	163	0.00	Relatief
164	164	0.00	Relatief
165	165	0.00	Relatief
166	166	0.00	Relatief
167	167	0.00	Relatief
168	168	0.00	Relatief
169	169	0.00	Relatief
170	170	0.00	Relatief
171	171	0.00	Relatief
172	172	0.00	Relatief
173	173	0.00	Relatief
174	174	0.00	Relatief
175	175	0.00	Relatief
176	176	0.00	Relatief
177	177	0.00	Relatief
178	178	0.00	Relatief
179	179	0.00	Relatief
180	180	0.00	Relatief

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
181	181	0.00	Relatief
182	182	0.00	Relatief
183	183	0.00	Relatief
184	184	0.00	Relatief
185	185	0.00	Relatief
186	186	0.00	Relatief
187	187	0.00	Relatief
188	188	0.00	Relatief
189	189	0.00	Relatief
190	190	0.00	Relatief
191	191	0.00	Relatief
192	192	0.00	Relatief
193	193	0.00	Relatief
194	194	0.00	Relatief
195	195	0.00	Relatief
196	196	0.00	Relatief
197	197	0.00	Relatief
198	198	0.00	Relatief
199	199	0.00	Relatief
200	200	0.00	Relatief
201	201	0.00	Relatief
202	202	0.00	Relatief
203	203	0.00	Relatief
204	204	0.00	Relatief
205	205	0.00	Relatief
206	206	0.00	Relatief
207	207	0.00	Relatief
208	208	0.00	Relatief
209	209	0.00	Relatief
210	210	0.00	Relatief
211	211	0.00	Relatief
212	212	0.00	Relatief
213	213	0.00	Relatief
214	214	0.00	Relatief
215	215	0.00	Relatief
216	216	0.00	Relatief
217	217	0.00	Relatief
218	218	0.00	Relatief
219	219	0.00	Relatief
220	220	0.00	Relatief
221	221	0.00	Relatief
222	222	0.00	Relatief
223	223	0.00	Relatief
224	224	0.00	Relatief
225	225	0.00	Relatief
226	226	0.00	Relatief
227	227	0.00	Relatief
228	228	0.00	Relatief
229	229	0.00	Relatief
230	230	0.00	Relatief
231	231	0.00	Relatief
232	232	0.00	Relatief
233	233	0.00	Relatief
234	234	0.00	Relatief
235	235	0.00	Relatief
236	236	0.00	Relatief
237	237	0.00	Relatief
238	238	0.00	Relatief
239	239	0.00	Relatief
240	240	0.00	Relatief

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
241	241	0.00	Relatief
242	242	0.00	Relatief
243	243	0.00	Relatief
244	244	0.00	Relatief
245	245	0.00	Relatief
246	246	0.00	Relatief
247	247	0.00	Relatief
248	248	0.00	Relatief
249	249	0.00	Relatief
250	250	0.00	Relatief
251	251	0.00	Relatief
252	252	0.00	Relatief
253	253	0.00	Relatief
254	254	0.00	Relatief
255	255	0.00	Relatief
256	256	0.00	Relatief
257	257	0.00	Relatief
258	258	0.00	Relatief
259	259	0.00	Relatief
260	260	0.00	Relatief
261	261	0.00	Relatief
262	262	0.00	Relatief
263	263	0.00	Relatief
264	264	0.00	Relatief
265	265	0.00	Relatief
266	266	0.00	Relatief
267	267	0.00	Relatief
268	268	0.00	Relatief
269	269	0.00	Relatief
270	270	0.00	Relatief
271	271	0.00	Relatief
272	272	0.00	Relatief
273	273	0.00	Relatief
274	274	0.00	Relatief
275	275	0.00	Relatief
276	276	0.00	Relatief
277	277	0.00	Relatief
278	278	0.00	Relatief
279	279	0.00	Relatief
280	280	0.00	Relatief
281	281	0.00	Relatief
282	282	0.00	Relatief
283	283	0.00	Relatief
284	284	0.00	Relatief
285	285	0.00	Relatief
286	286	0.00	Relatief
287	287	0.00	Relatief
288	288	0.00	Relatief
289	289	0.00	Relatief
290	290	0.00	Relatief
291	291	0.00	Relatief
292	292	0.00	Relatief
293	293	0.00	Relatief
294	294	0.00	Relatief
295	295	0.00	Relatief
296	296	0.00	Relatief
297	297	0.00	Relatief
298	298	0.00	Relatief
299	299	0.00	Relatief
300	300	0.00	Relatief

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
301	301	0.00	Relatief
302	302	0.00	Relatief
303	303	0.00	Relatief
304	304	0.00	Relatief
305	305	0.00	Relatief
306	306	0.00	Relatief
307	307	0.00	Relatief
308	308	0.00	Relatief
309	309	0.00	Relatief
310	310	0.00	Relatief
311	311	0.00	Relatief
312	312	0.00	Relatief
313	313	0.00	Relatief
314	314	0.00	Relatief
315	315	0.00	Relatief
316	316	0.00	Relatief
317	317	0.00	Relatief
318	318	0.00	Relatief
319	319	0.00	Relatief
320	320	0.00	Relatief
321	321	0.00	Relatief
322	322	0.00	Relatief
323	323	0.00	Relatief
324	324	0.00	Relatief
325	325	0.00	Relatief
326	326	0.00	Relatief
327	327	0.00	Relatief
328	328	0.00	Relatief
329	329	0.00	Relatief
330	330	0.00	Relatief
331	331	0.00	Relatief
332	332	0.00	Relatief
333	333	0.00	Relatief
334	334	0.00	Relatief
335	335	0.00	Relatief
336	336	0.00	Relatief
337	337	0.00	Relatief
338	338	0.00	Relatief
339	339	0.00	Relatief
340	340	0.00	Relatief
341	341	0.00	Relatief
342	342	0.00	Relatief
343	343	0.00	Relatief
344	344	0.00	Relatief
345	345	0.00	Relatief
346	346	0.00	Relatief
347	347	0.00	Relatief
348	348	0.00	Relatief
349	349	0.00	Relatief
350	350	0.00	Relatief
351	351	0.00	Relatief
352	352	0.00	Relatief
353	353	0.00	Relatief
354	354	0.00	Relatief
355	355	0.00	Relatief
356	356	0.00	Relatief
357	357	0.00	Relatief
358	358	0.00	Relatief
359	359	0.00	Relatief
360	360	0.00	Relatief

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
361	361	0.00	Relatief
362	362	0.00	Relatief
363	363	0.00	Relatief
364	364	0.00	Relatief
365	365	0.00	Relatief
366	366	0.00	Relatief
367	367	0.00	Relatief
368	368	0.00	Relatief
369	369	0.00	Relatief
370	370	0.00	Relatief
371	371	0.00	Relatief
372	372	0.00	Relatief
373	373	0.00	Relatief
374	374	0.00	Relatief
375	375	0.00	Relatief
376	376	0.00	Relatief
377	377	0.00	Relatief
378	378	0.00	Relatief
379	379	0.00	Relatief
380	380	0.00	Relatief
381	381	0.00	Relatief
382	382	0.00	Relatief
383	383	0.00	Relatief
384	384	0.00	Relatief
385	385	0.00	Relatief
386	386	0.00	Relatief
387	387	0.00	Relatief
388	388	0.00	Relatief
389	389	0.00	Relatief
390	390	0.00	Relatief
391	391	0.00	Relatief
392	392	0.00	Relatief
393	393	0.00	Relatief
394	394	0.00	Relatief
395	395	0.00	Relatief
396	396	0.00	Relatief
397	397	0.00	Relatief
398	398	0.00	Relatief
399	399	0.00	Relatief
400	400	0.00	Relatief
401	401	0.00	Relatief
402	402	0.00	Relatief
403	403	0.00	Relatief
404	404	0.00	Relatief
405	405	0.00	Relatief
406	406	0.00	Relatief
407	407	0.00	Relatief
408	408	0.00	Relatief
409	409	0.00	Relatief
410	410	0.00	Relatief
411	411	0.00	Relatief
412	412	0.00	Relatief
413	413	0.00	Relatief
414	414	0.00	Relatief
415	415	0.00	Relatief
416	416	0.00	Relatief
417	417	0.00	Relatief
418	418	0.00	Relatief
419	419	0.00	Relatief
420	420	0.00	Relatief

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
421	421	0.00	Relatief
422	422	0.00	Relatief
423	423	0.00	Relatief
424	424	0.00	Relatief
425	425	0.00	Relatief
426	426	0.00	Relatief
427	427	0.00	Relatief
428	428	0.00	Relatief
429	429	0.00	Relatief
430	430	0.00	Relatief
431	431	0.00	Relatief
432	432	0.00	Relatief
433	433	0.00	Relatief
434	434	0.00	Relatief
435	435	0.00	Relatief
436	436	0.00	Relatief
437	437	0.00	Relatief
438	438	0.00	Relatief
439	439	0.00	Relatief
440	440	0.00	Relatief
441	441	0.00	Relatief
442	442	0.00	Relatief
443	443	0.00	Relatief
444	444	0.00	Relatief
445	445	0.00	Relatief
446	446	0.00	Relatief
447	447	0.00	Relatief
448	448	0.00	Relatief
449	449	0.00	Relatief
450	450	0.00	Relatief
451	451	0.00	Relatief
452	452	0.00	Relatief
453	453	0.00	Relatief
454	454	0.00	Relatief
455	455	0.00	Relatief
456	456	0.00	Relatief
457	457	0.00	Relatief
458	458	0.00	Relatief
459	459	0.00	Relatief
460	460	0.00	Relatief
461	461	0.00	Relatief
462	462	0.00	Relatief
463	463	0.00	Relatief
464	464	0.00	Relatief
465	465	0.00	Relatief
466	466	0.00	Relatief
467	467	0.00	Relatief
468	468	0.00	Relatief
469	469	0.00	Relatief
470	470	0.00	Relatief
471	471	0.00	Relatief
472	472	0.00	Relatief
473	473	0.00	Relatief
474	474	0.00	Relatief
475	475	0.00	Relatief
476	476	0.00	Relatief
477	477	0.00	Relatief
478	478	0.00	Relatief
479	479	0.00	Relatief
480	480	0.00	Relatief

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
481	481	0.00	Relatief
482	482	0.00	Relatief
483	483	0.00	Relatief
484	484	0.00	Relatief
485	485	0.00	Relatief
486	486	0.00	Relatief
487	487	0.00	Relatief
488	488	0.00	Relatief
489	489	0.00	Relatief
490	490	0.00	Relatief
491	491	0.00	Relatief
492	492	0.00	Relatief
493	493	0.00	Relatief
494	494	0.00	Relatief
495	495	0.00	Relatief
496	496	0.00	Relatief
497	497	0.00	Relatief
498	498	0.00	Relatief
499	499	0.00	Relatief
500	500	0.00	Relatief
501	501	0.00	Relatief
502	502	0.00	Relatief
503	503	0.00	Relatief
504	504	0.00	Relatief
505	505	0.00	Relatief
506	506	0.00	Relatief
507	507	0.00	Relatief
508	508	0.00	Relatief
509	509	0.00	Relatief
510	510	0.00	Relatief
511	511	0.00	Relatief
512	512	0.00	Relatief
513	513	0.00	Relatief
514	514	0.00	Relatief
515	515	0.00	Relatief
516	516	0.00	Relatief
517	517	0.00	Relatief
518	518	0.00	Relatief
519	519	0.00	Relatief
520	520	0.00	Relatief
521	521	0.00	Relatief
522	522	0.00	Relatief
523	523	0.00	Relatief
524	524	0.00	Relatief
525	525	0.00	Relatief
526	526	0.00	Relatief
527	527	0.00	Relatief
528	528	0.00	Relatief
529	529	0.00	Relatief
530	530	0.00	Relatief
531	531	0.00	Relatief
532	532	0.00	Relatief
533	533	0.00	Relatief
534	534	0.00	Relatief
535	535	0.00	Relatief
536	536	0.00	Relatief
537	537	0.00	Relatief
538	538	0.00	Relatief
539	539	0.00	Relatief
540	540	0.00	Relatief

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
541	541	0.00	Relatief
542	542	0.00	Relatief
543	543	0.00	Relatief
544	544	0.00	Relatief
545	545	0.00	Relatief
546	546	0.00	Relatief
547	547	0.00	Relatief
548	548	0.00	Relatief
549	549	0.00	Relatief
550	550	0.00	Relatief
551	551	0.00	Relatief
552	552	0.00	Relatief
553	553	0.00	Relatief
554	554	0.00	Relatief
555	555	0.00	Relatief
556	556	0.00	Relatief
557	557	0.00	Relatief
558	558	0.00	Relatief
559	559	0.00	Relatief
560	560	0.00	Relatief
561	561	0.00	Relatief
562	562	0.00	Relatief
563	563	0.00	Relatief
564	564	0.00	Relatief
565	565	0.00	Relatief
566	566	0.00	Relatief
567	567	0.00	Relatief
568	568	0.00	Relatief
569	569	0.00	Relatief
570	570	0.00	Relatief
571	571	0.00	Relatief
572	572	0.00	Relatief
573	573	0.00	Relatief
574	574	0.00	Relatief
575	575	0.00	Eigen waarde
576	576	0.00	Eigen waarde
577	577	0.00	Eigen waarde
578	578	0.00	Eigen waarde
579	579	0.00	Eigen waarde
580	580	0.00	Eigen waarde
581	581	0.00	Eigen waarde
582	582	0.00	Eigen waarde
583	583	0.00	Eigen waarde
584	584	0.00	Eigen waarde
585	585	0.00	Eigen waarde
586	586	0.00	Eigen waarde
587	587	0.00	Eigen waarde
588	588	0.00	Eigen waarde
589	589	0.00	Eigen waarde
590	590	0.00	Eigen waarde
591	591	0.00	Eigen waarde
592	592	0.00	Eigen waarde
593	593	0.00	Eigen waarde
594	594	0.00	Eigen waarde
595	595	0.00	Eigen waarde
596	596	0.00	Eigen waarde
597	597	0.00	Eigen waarde
598	598	0.00	Eigen waarde
599	599	0.00	Eigen waarde
600	600	0.00	Eigen waarde

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
601	601	0.00	Eigen waarde
602	602	0.00	Eigen waarde
603	603	0.00	Eigen waarde
604	604	0.00	Eigen waarde
605	605	0.00	Eigen waarde
606	606	0.00	Eigen waarde
607	607	0.00	Eigen waarde
608	608	0.00	Eigen waarde
609	609	0.00	Eigen waarde
610	610	0.00	Eigen waarde
611	611	0.00	Eigen waarde
612	612	0.00	Eigen waarde
613	613	0.00	Eigen waarde
614	614	0.00	Eigen waarde
615	615	0.00	Eigen waarde
616	616	0.00	Eigen waarde
617	617	0.00	Eigen waarde
618	618	0.00	Eigen waarde
619	619	0.00	Eigen waarde
620	620	0.00	Eigen waarde
621	621	0.00	Eigen waarde
622	622	0.00	Eigen waarde
623	623	0.00	Eigen waarde
624	624	0.00	Eigen waarde
625	625	0.00	Eigen waarde
626	626	0.00	Eigen waarde
627	627	0.00	Eigen waarde
628	628	0.00	Eigen waarde
629	629	0.00	Eigen waarde
630	630	0.00	Eigen waarde
631	631	0.00	Eigen waarde
632	632	0.00	Eigen waarde
633	633	0.00	Eigen waarde
634	634	0.00	Eigen waarde
635	635	0.00	Eigen waarde
636	636	0.00	Eigen waarde
637	637	0.00	Eigen waarde
638	638	0.00	Eigen waarde

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	ISO M	HDef.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Vent.F.	Hscherm.	Can.	H(L)
0	165140_165400	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	60	7.00	0.00	0.00		0.00
0	164908_165353	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	60	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5213_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
2	1091 76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
2	1091_1246	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5307_5319	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	12.00	0.00	0.00		0.00
0	1247_44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	1225_1230	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	14.00	0.00	0.00		0.00
0	33413_33419	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	15.00	0.00	0.00		0.00
1	1090_1268	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1246_1270	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
1	1268_1284	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	100	7.00	0.00	4.00		0.00
2	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165542 165543	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	11.25	0.00	0.00		0.00
0	762_5211	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	1268_5317	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	12.00	0.00	0.00		0.00
0	32586_32632	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	11.25	0.00	0.00		0.00
1	165507_165508	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1091_1246	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
1	1090_1268	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1268_1284	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	100	7.00	0.00	4.00		0.00
0	165540_165545	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
0	175123 175124	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165547_175124	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
0	53970_53971	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	10.00	0.00	0.00		0.00
0	33414_175130	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	20.00	0.00	0.00		0.00
0	33400_44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	20.00	0.00	0.00		0.00
0	165168_165174	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
2	165507_165508	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	521_522	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165168_165169	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33425 44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
1	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	765_766	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165540_175124	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
0	76403_76404	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	10.00	0.00	0.00		0.00
0	1110_76363	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	10.00	0.00	0.00		0.00
0	66770_175124	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	40	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33419_53979	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	10.00	0.00	0.00		0.00
0	33296_76407	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	10.00	0.00	0.00		0.00
0	33419_33473	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	10.00	0.00	0.00		0.00
0	1207 1208	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00		0.00
0	5213_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	762_5211	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	762_5211	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	762_5211	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	762_5211	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	762_5211	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	5213_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	5213_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	15.00	0.00	0.00		0.00
0	5213_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	5213 5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	22332_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	22332_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	22332_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	22332_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
2	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165431_165542	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	165431_165542	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(R)	Can. br.	Vent.X	Vent.Y	Vent.H.	Int. dia,.	Ext. diam.	Flux	Gas temp.	Warmte	Hweg
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-6.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-10.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-7.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-10.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	3.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-8.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
0	1.00	4227.64	6.41	3.75	1.01	98.94	98.94	98.94	0.53	0.42	0.53	0.53
0	1.00	2400.72	6.41	3.76	1.01	92.39	92.39	92.39	3.81	3.04	3.81	3.81
0	1.00	44806.80	6.41	3.19	1.29	87.65	87.65	87.65	6.17	4.92	7.44	6.17
2	1.00	87361.72	6.41	3.18	1.29	44.77	44.77	44.77	--	--	--	--
2	1.00	62331.72	6.41	3.19	1.29	43.81	43.81	43.81	--	--	--	--
0	1.00	18084.07	6.41	3.18	1.30	97.08	97.08	97.08	1.46	1.17	1.76	1.46
0	1.00	25057.51	6.41	3.18	1.30	94.35	94.35	94.35	2.82	2.25	3.39	2.82
0	1.00	14438.49	6.41	3.76	1.01	87.19	87.19	87.19	6.41	5.10	6.41	6.41
0	1.00	20978.88	6.41	3.75	1.01	96.22	96.22	96.22	1.89	1.51	1.89	1.89
1	1.00	64927.42	6.41	3.19	1.29	44.41	44.41	44.41	5.59	4.46	6.74	5.59
0	1.00	7385.67	6.41	3.18	1.29	91.31	91.31	91.31	4.34	3.46	5.23	4.34
1	1.00	71312.82	6.41	3.19	1.29	44.43	44.43	44.43	5.57	4.44	6.71	5.57
2	1.00	69706.81	6.41	3.19	1.29	44.00	44.00	44.00	--	--	--	--
0	1.00	43510.41	6.41	3.18	1.29	92.32	92.32	92.32	3.84	3.06	4.62	3.84
0	1.00	43914.46	6.41	3.18	1.29	89.43	89.43	89.43	5.28	4.21	6.37	5.28
0	1.00	6401.20	6.41	3.19	1.29	89.33	89.33	89.33	5.33	4.25	6.42	5.33
0	1.00	47499.71	6.41	3.18	1.29	92.04	92.04	92.04	3.98	3.17	4.79	3.98
1	1.00	82990.26	6.41	3.18	1.29	45.31	45.31	45.31	4.69	3.74	5.65	4.69
1	1.00	62331.72	6.41	3.19	1.29	43.81	43.81	43.81	6.19	4.93	7.47	6.19
1	1.00	87361.72	6.41	3.18	1.29	44.77	44.77	44.77	5.23	4.17	6.30	5.23
1	1.00	64927.42	6.41	3.19	1.29	44.41	44.41	44.41	5.59	4.46	6.74	5.59
2	1.00	71312.82	6.41	3.19	1.29	44.43	44.43	44.43	--	--	--	--
0	1.00	8652.57	6.41	3.76	1.01	90.87	90.87	90.87	4.57	3.64	4.57	4.57
0	1.00	4925.02	6.41	3.18	1.30	96.39	96.39	96.39	1.81	1.44	2.17	1.81
0	1.00	16760.31	6.41	3.77	1.01	86.81	86.81	86.81	6.59	5.25	6.59	6.59
0	1.00	22879.70	6.17	4.22	1.13	97.11	97.11	97.11	2.03	1.21	1.62	0.87
0	1.25	36604.91	6.41	3.75	1.01	96.56	96.56	96.56	1.72	1.38	1.72	1.72
0	1.25	42687.36	6.41	3.75	1.01	96.68	96.68	96.68	1.66	1.33	1.66	1.66
0	1.00	5526.16	6.94	2.29	0.94	96.65	96.65	96.65	1.67	1.34	2.01	1.67
2	1.00	82990.26	6.41	3.18	1.29	45.31	45.31	45.31	--	--	--	--
0	1.25	8500.26	6.41	3.76	1.01	90.78	90.78	90.78	4.61	3.68	4.61	4.61
0	1.00	2084.53	6.94	2.29	0.94	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--
0	1.00	25074.58	6.41	3.76	1.01	92.76	92.76	92.76	3.62	2.89	3.62	3.62
1	1.00	69706.81	6.41	3.19	1.29	44.00	44.00	44.00	6.00	4.78	7.23	6.00
0	1.25	10565.85	6.41	3.76	1.01	89.19	89.19	89.19	5.40	4.31	5.40	5.40
0	1.00	11002.50	6.41	3.76	1.01	91.07	91.07	91.07	4.46	3.56	4.46	4.46
0	1.00	17255.70	6.41	3.18	1.29	92.26	92.26	92.26	3.87	3.09	4.66	3.87
0	1.00	19988.33	6.41	3.76	1.01	91.07	91.07	91.07	4.47	3.56	4.47	4.47
0	1.00	3285.81	6.39	3.80	1.01	54.57	54.57	54.57	22.72	17.88	22.72	22.72
0	1.00	21338.23	6.41	3.76	1.01	95.34	95.34	95.34	2.33	1.86	2.33	2.33
0	1.00	21843.06	6.41	3.18	1.30	96.04	96.04	96.04	1.98	1.58	2.38	1.98
0	1.00	36202.83	6.17	4.22	1.14	95.09	95.09	95.09	3.43	2.05	2.74	1.47
0	1.00	15738.84	6.41	3.18	1.29	92.74	92.74	92.74	3.63	2.90	4.37	3.63
0	1.00	44806.80	6.41	3.19	1.29	87.65	87.65	87.65	6.17	4.92	7.44	6.17
0	1.00	43914.46	6.41	3.18	1.29	89.43	89.43	89.43	5.28	4.21	6.37	5.28
0	1.00	43914.46	6.41	3.18	1.29	89.43	89.43	89.43	5.28	4.21	6.37	5.28
0	1.00	43914.46	6.41	3.18	1.29	89.43	89.43	89.43	5.28	4.21	6.37	5.28
0	1.00	43914.46	6.41	3.18	1.29	89.43	89.43	89.43	5.28	4.21	6.37	5.28
0	1.00	43914.46	6.41	3.18	1.29	89.43	89.43	89.43	5.28	4.21	6.37	5.28
0	1.00	44806.80	6.41	3.19	1.29	87.65	87.65	87.65	6.17	4.92	7.44	6.17
0	1.00	44806.80	6.41	3.19	1.29	87.65	87.65	87.65	6.17	4.92	7.44	6.17
0	1.00	44806.80	6.41	3.19	1.29	87.65	87.65	87.65	6.17	4.92	7.44	6.17
0	1.00	44806.80	6.41	3.19	1.29	87.65	87.65	87.65	6.17	4.92	7.44	6.17
0	1.00	42575.52	6.41	3.18	1.29	91.54	91.54	91.54	4.23	3.37	5.09	4.23
0	1.00	42575.52	6.41	3.18	1.29	91.54	91.54	91.54	4.23	3.37	5.09	4.23
0	1.00	42575.52	6.41	3.18	1.29	91.54	91.54	91.54	4.23	3.37	5.09	4.23
0	1.00	42575.52	6.41	3.18	1.29	91.54	91.54	91.54	4.23	3.37	5.09	4.23
2	1.00	87361.72	6.41	3.18	1.29	44.77	44.77	44.77	--	--	--	--
0	1.00	39136.34	6.41	3.18	1.29	91.95	91.95	91.95	4.03	3.21	4.84	4.03
0	1.00	39136.34	6.41	3.18	1.29	91.95	91.95	91.95	4.03	3.21	4.84	4.03

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)
0	0.42	0.53	--	--	--	42.25	42.25	42.25	42.25	42.25	42.25
0	3.04	3.81	--	--	--	22.40	22.40	22.40	22.40	22.40	22.40
0	4.92	7.44	--	--	--	506.62	506.62	506.62	506.62	506.62	506.62
2	--	--	--	--	--	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54
2	--	--	--	--	--	352.27	352.27	352.27	352.27	352.27	352.27
0	1.17	1.76	--	--	--	228.23	228.23	228.23	228.23	228.23	228.23
0	2.25	3.39	--	--	--	307.34	307.34	307.34	307.34	307.34	307.34
0	5.10	6.41	--	--	--	127.15	127.15	127.15	127.15	127.15	127.15
0	1.51	1.89	--	--	--	203.88	203.88	203.88	203.88	203.88	203.88
1	4.46	6.74	--	--	--	371.96	371.96	371.96	371.96	371.96	371.96
0	3.46	5.23	--	--	--	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00
1	4.44	6.71	--	--	--	408.73	408.73	408.73	408.73	408.73	408.73
2	--	--	--	--	--	395.66	395.66	395.66	395.66	395.66	395.66
0	3.06	4.62	--	--	--	518.18	518.18	518.18	518.18	518.18	518.18
0	4.21	6.37	--	--	--	506.62	506.62	506.62	506.62	506.62	506.62
0	4.25	6.42	--	--	--	73.76	73.76	73.76	73.76	73.76	73.76
0	3.17	4.79	--	--	--	563.97	563.97	563.97	563.97	563.97	563.97
1	3.74	5.65	--	--	--	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08
1	4.93	7.47	--	--	--	352.27	352.27	352.27	352.27	352.27	352.27
1	4.17	6.30	--	--	--	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54
1	4.46	6.74	--	--	--	371.96	371.96	371.96	371.96	371.96	371.96
2	--	--	--	--	--	408.73	408.73	408.73	408.73	408.73	408.73
0	3.64	4.57	--	--	--	79.41	79.41	79.41	79.41	79.41	79.41
0	1.44	2.17	--	--	--	61.71	61.71	61.71	61.71	61.71	61.71
0	5.25	6.59	--	--	--	146.95	146.95	146.95	146.95	146.95	146.95
0	0.52	0.69	--	--	--	251.07	251.07	251.07	251.07	251.07	251.07
0	1.38	1.72	--	--	--	356.99	356.99	356.99	356.99	356.99	356.99
0	1.33	1.66	--	--	--	416.83	416.83	416.83	416.83	416.83	416.83
0	1.34	2.01	--	--	--	50.21	50.21	50.21	50.21	50.21	50.21
2	--	--	--	--	--	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08
0	3.68	4.61	--	--	--	77.94	77.94	77.94	77.94	77.94	77.94
0	--	--	--	--	--	19.59	19.59	19.59	19.59	19.59	19.59
0	2.89	3.62	--	--	--	234.92	234.92	234.92	234.92	234.92	234.92
1	4.78	7.23	--	--	--	395.66	395.66	395.66	395.66	395.66	395.66
0	4.31	5.40	--	--	--	95.18	95.18	95.18	95.18	95.18	95.18
0	3.56	4.46	--	--	--	101.20	101.20	101.20	101.20	101.20	101.20
0	3.09	4.66	--	--	--	205.37	205.37	205.37	205.37	205.37	205.37
0	3.56	4.47	--	--	--	183.85	183.85	183.85	183.85	183.85	183.85
0	17.88	22.72	--	--	--	18.11	18.11	18.11	18.11	18.11	18.11
0	1.86	2.33	--	--	--	205.47	205.47	205.47	205.47	205.47	205.47
0	1.58	2.38	--	--	--	272.71	272.71	272.71	272.71	272.71	272.71
0	0.88	1.18	--	--	--	392.45	392.45	392.45	392.45	392.45	392.45
0	2.90	4.37	--	--	--	188.29	188.29	188.29	188.29	188.29	188.29
0	4.92	7.44	--	--	--	506.62	506.62	506.62	506.62	506.62	506.62
0	4.21	6.37	--	--	--	506.62	506.62	506.62	506.62	506.62	506.62
0	4.21	6.37	--	--	--	506.62	506.62	506.62	506.62	506.62	506.62
0	4.21	6.37	--	--	--	506.62	506.62	506.62	506.62	506.62	506.62
0	4.21	6.37	--	--	--	506.62	506.62	506.62	506.62	506.62	506.62
0	4.21	6.37	--	--	--	506.62	506.62	506.62	506.62	506.62	506.62
0	4.92	7.44	--	--	--	506.62	506.62	506.62	506.62	506.62	506.62
0	4.92	7.44	--	--	--	506.62	506.62	506.62	506.62	506.62	506.62
0	4.92	7.44	--	--	--	506.62	506.62	506.62	506.62	506.62	506.62
0	4.92	7.44	--	--	--	506.62	506.62	506.62	506.62	506.62	506.62
0	3.37	5.09	--	--	--	502.76	502.76	502.76	502.76	502.76	502.76
0	3.37	5.09	--	--	--	502.76	502.76	502.76	502.76	502.76	502.76
0	3.37	5.09	--	--	--	502.76	502.76	502.76	502.76	502.76	502.76
0	3.37	5.09	--	--	--	502.76	502.76	502.76	502.76	502.76	502.76
2	--	--	--	--	--	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54
0	3.21	4.84	--	--	--	464.22	464.22	464.22	464.22	464.22	464.22
0	3.21	4.84	--	--	--	464.22	464.22	464.22	464.22	464.22	464.22

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)
0	42.25	268.12	268.12	268.12	268.12	268.12	268.12	268.12	268.12
0	22.40	142.18	142.18	142.18	142.18	142.18	142.18	142.18	142.18
0	506.62	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41
2	504.54	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07
2	352.27	1750.41	1750.41	1750.41	1750.41	1750.41	1750.41	1750.41	1750.41
0	228.23	1125.34	1125.34	1125.34	1125.34	1125.34	1125.34	1125.34	1125.34
0	307.34	1515.44	1515.44	1515.44	1515.44	1515.44	1515.44	1515.44	1515.44
0	127.15	806.95	806.95	806.95	806.95	806.95	806.95	806.95	806.95
0	203.88	1293.91	1293.91	1293.91	1293.91	1293.91	1293.91	1293.91	1293.91
1	371.96	1848.28	1848.28	1848.28	1848.28	1848.28	1848.28	1848.28	1848.28
0	87.00	432.28	432.28	432.28	432.28	432.28	432.28	432.28	432.28
1	408.73	2030.96	2030.96	2030.96	2030.96	2030.96	2030.96	2030.96	2030.96
2	395.66	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01
0	518.18	2574.82	2574.82	2574.82	2574.82	2574.82	2574.82	2574.82	2574.82
0	506.62	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38
0	73.76	366.54	366.54	366.54	366.54	366.54	366.54	366.54	366.54
0	563.97	2802.37	2802.37	2802.37	2802.37	2802.37	2802.37	2802.37	2802.37
1	485.08	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35
1	352.27	1750.41	1750.41	1750.41	1750.41	1750.41	1750.41	1750.41	1750.41
1	504.54	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07
1	371.96	1848.28	1848.28	1848.28	1848.28	1848.28	1848.28	1848.28	1848.28
2	408.73	2030.96	2030.96	2030.96	2030.96	2030.96	2030.96	2030.96	2030.96
0	79.41	503.99	503.99	503.99	503.99	503.99	503.99	503.99	503.99
0	61.71	304.30	304.30	304.30	304.30	304.30	304.30	304.30	304.30
0	146.95	932.63	932.63	932.63	932.63	932.63	932.63	932.63	932.63
0	251.07	1370.88	1370.88	1370.88	1370.88	1370.88	1370.88	1370.88	1370.88
0	356.99	2265.66	2265.66	2265.66	2265.66	2265.66	2265.66	2265.66	2265.66
0	416.83	2645.42	2645.42	2645.42	2645.42	2645.42	2645.42	2645.42	2645.42
0	50.21	370.67	370.67	370.67	370.67	370.67	370.67	370.67	370.67
2	485.08	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35
0	77.94	494.63	494.63	494.63	494.63	494.63	494.63	494.63	494.63
0	19.59	144.67	144.67	144.67	144.67	144.67	144.67	144.67	144.67
0	234.92	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91
1	395.66	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01
0	95.18	604.06	604.06	604.06	604.06	604.06	604.06	604.06	604.06
0	101.20	642.28	642.28	642.28	642.28	642.28	642.28	642.28	642.28
0	205.37	1020.48	1020.48	1020.48	1020.48	1020.48	1020.48	1020.48	1020.48
0	183.85	1166.84	1166.84	1166.84	1166.84	1166.84	1166.84	1166.84	1166.84
0	18.11	114.58	114.58	114.58	114.58	114.58	114.58	114.58	114.58
0	205.47	1304.04	1304.04	1304.04	1304.04	1304.04	1304.04	1304.04	1304.04
0	272.71	1344.69	1344.69	1344.69	1344.69	1344.69	1344.69	1344.69	1344.69
0	392.45	2124.04	2124.04	2124.04	2124.04	2124.04	2124.04	2124.04	2124.04
0	188.29	935.62	935.62	935.62	935.62	935.62	935.62	935.62	935.62
0	506.62	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41
0	506.62	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38
0	506.62	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38
0	506.62	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38
0	506.62	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38
0	506.62	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38
0	506.62	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41
0	506.62	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41
0	506.62	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41
0	506.62	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41
0	502.76	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21
0	502.76	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21
0	502.76	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21
0	502.76	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21
2	504.54	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07
0	464.22	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69
0	464.22	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)
0	268.12	268.12	268.12	268.12	156.86	156.86	156.86	156.86	42.25
0	142.18	142.18	142.18	142.18	83.40	83.40	83.40	83.40	22.40
0	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41	1252.81	1252.81	1252.81	1252.81	506.62
2	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	1243.76	1243.76	1243.76	1243.76	504.54
2	1750.41	1750.41	1750.41	1750.41	871.11	871.11	871.11	871.11	352.27
0	1125.34	1125.34	1125.34	1125.34	558.28	558.28	558.28	558.28	228.23
0	1515.44	1515.44	1515.44	1515.44	751.81	751.81	751.81	751.81	307.34
0	806.95	806.95	806.95	806.95	473.34	473.34	473.34	473.34	127.15
0	1293.91	1293.91	1293.91	1293.91	756.97	756.97	756.97	756.97	203.88
1	1848.28	1848.28	1848.28	1848.28	919.81	919.81	919.81	919.81	371.96
0	432.28	432.28	432.28	432.28	214.45	214.45	214.45	214.45	87.00
1	2030.96	2030.96	2030.96	2030.96	1010.73	1010.73	1010.73	1010.73	408.73
2	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	978.40	978.40	978.40	978.40	395.66
0	2574.82	2574.82	2574.82	2574.82	1277.37	1277.37	1277.37	1277.37	518.18
0	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	1248.87	1248.87	1248.87	1248.87	506.62
0	366.54	366.54	366.54	366.54	182.41	182.41	182.41	182.41	73.76
0	2802.37	2802.37	2802.37	2802.37	1390.26	1390.26	1390.26	1390.26	563.97
1	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	1195.77	1195.77	1195.77	1195.77	485.08
1	1750.41	1750.41	1750.41	1750.41	871.11	871.11	871.11	871.11	352.27
1	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	1243.76	1243.76	1243.76	1243.76	504.54
1	1848.28	1848.28	1848.28	1848.28	919.81	919.81	919.81	919.81	371.96
2	2030.96	2030.96	2030.96	2030.96	1010.73	1010.73	1010.73	1010.73	408.73
0	503.99	503.99	503.99	503.99	295.63	295.63	295.63	295.63	79.41
0	304.30	304.30	304.30	304.30	150.96	150.96	150.96	150.96	61.71
0	932.63	932.63	932.63	932.63	548.52	548.52	548.52	548.52	146.95
0	1370.88	1370.88	1370.88	1370.88	937.62	937.62	937.62	937.62	251.07
0	2265.66	2265.66	2265.66	2265.66	1325.46	1325.46	1325.46	1325.46	356.99
0	2645.42	2645.42	2645.42	2645.42	1547.63	1547.63	1547.63	1547.63	416.83
0	370.67	370.67	370.67	370.67	122.31	122.31	122.31	122.31	50.21
2	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	1195.77	1195.77	1195.77	1195.77	485.08
0	494.63	494.63	494.63	494.63	290.14	290.14	290.14	290.14	77.94
0	144.67	144.67	144.67	144.67	47.74	47.74	47.74	47.74	19.59
0	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	874.55	874.55	874.55	874.55	234.92
1	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	978.40	978.40	978.40	978.40	395.66
0	604.06	604.06	604.06	604.06	354.33	354.33	354.33	354.33	95.18
0	642.28	642.28	642.28	642.28	376.75	376.75	376.75	376.75	101.20
0	1020.48	1020.48	1020.48	1020.48	506.26	506.26	506.26	506.26	205.37
0	1166.84	1166.84	1166.84	1166.84	684.45	684.45	684.45	684.45	183.85
0	114.58	114.58	114.58	114.58	68.14	68.14	68.14	68.14	18.11
0	1304.04	1304.04	1304.04	1304.04	764.93	764.93	764.93	764.93	205.47
0	1344.69	1344.69	1344.69	1344.69	667.10	667.10	667.10	667.10	272.71
0	2124.04	2124.04	2124.04	2124.04	1452.75	1452.75	1452.75	1452.75	392.45
0	935.62	935.62	935.62	935.62	464.16	464.16	464.16	464.16	188.29
0	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41	1252.81	1252.81	1252.81	1252.81	506.62
0	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	1248.87	1248.87	1248.87	1248.87	506.62
0	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	1248.87	1248.87	1248.87	1248.87	506.62
0	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	1248.87	1248.87	1248.87	1248.87	506.62
0	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	1248.87	1248.87	1248.87	1248.87	506.62
0	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	1248.87	1248.87	1248.87	1248.87	506.62
0	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41	1252.81	1252.81	1252.81	1252.81	506.62
0	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41	1252.81	1252.81	1252.81	1252.81	506.62
0	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41	1252.81	1252.81	1252.81	1252.81	506.62
0	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41	1252.81	1252.81	1252.81	1252.81	506.62
0	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	1239.36	1239.36	1239.36	1239.36	502.76
0	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	1239.36	1239.36	1239.36	1239.36	502.76
0	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	1239.36	1239.36	1239.36	1239.36	502.76
0	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	1239.36	1239.36	1239.36	1239.36	502.76
2	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	1243.76	1243.76	1243.76	1243.76	504.54
0	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	1144.35	1144.35	1144.35	1144.35	464.22
0	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	1144.35	1144.35	1144.35	1144.35	464.22

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)
0	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	1.44	1.44
0	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	5.86	5.86
0	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	177.21	177.21
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14	16.92	16.92
0	11.04	11.04	11.04	11.04	11.04	11.04	11.04	45.29	45.29
0	9.35	9.35	9.35	9.35	9.35	9.35	9.35	59.33	59.33
0	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	25.42	25.42
1	56.45	56.45	56.45	56.45	56.45	56.45	56.45	232.65	232.65
0	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	20.55	20.55
1	61.73	61.73	61.73	61.73	61.73	61.73	61.73	254.61	254.61
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	25.93	25.93	25.93	25.93	25.93	25.93	25.93	107.10	107.10
0	36.09	36.09	36.09	36.09	36.09	36.09	36.09	148.63	148.63
0	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	21.87	21.87
0	29.35	29.35	29.35	29.35	29.35	29.35	29.35	121.18	121.18
1	60.49	60.49	60.49	60.49	60.49	60.49	60.49	249.49	249.49
1	60.06	60.06	60.06	60.06	60.06	60.06	60.06	247.32	247.32
1	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	292.87	292.87
1	56.45	56.45	56.45	56.45	56.45	56.45	56.45	232.65	232.65
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	25.35	25.35
0	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	5.71	5.71
0	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	70.80	70.80
0	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	28.66	28.66
0	6.36	6.36	6.36	6.36	6.36	6.36	6.36	40.36	40.36
0	7.16	7.16	7.16	7.16	7.16	7.16	7.16	45.42	45.42
0	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	6.40	6.40
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	25.12	25.12
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	58.18	58.18
1	65.01	65.01	65.01	65.01	65.01	65.01	65.01	268.09	268.09
0	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	36.57	36.57
0	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	31.45	31.45
0	10.37	10.37	10.37	10.37	10.37	10.37	10.37	42.81	42.81
0	9.02	9.02	9.02	9.02	9.02	9.02	9.02	57.27	57.27
0	7.54	7.54	7.54	7.54	7.54	7.54	7.54	47.70	47.70
0	5.02	5.02	5.02	5.02	5.02	5.02	5.02	31.87	31.87
0	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	27.72	27.72
0	11.31	11.31	11.31	11.31	11.31	11.31	11.31	76.62	76.62
0	8.87	8.87	8.87	8.87	8.87	8.87	8.87	36.62	36.62
0	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	177.21	177.21
0	36.09	36.09	36.09	36.09	36.09	36.09	36.09	148.63	148.63
0	36.09	36.09	36.09	36.09	36.09	36.09	36.09	148.63	148.63
0	36.09	36.09	36.09	36.09	36.09	36.09	36.09	148.63	148.63
0	36.09	36.09	36.09	36.09	36.09	36.09	36.09	148.63	148.63
0	36.09	36.09	36.09	36.09	36.09	36.09	36.09	148.63	148.63
0	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	177.21	177.21
0	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	177.21	177.21
0	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	177.21	177.21
0	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	177.21	177.21
0	27.96	27.96	27.96	27.96	27.96	27.96	27.96	115.44	115.44
0	27.96	27.96	27.96	27.96	27.96	27.96	27.96	115.44	115.44
0	27.96	27.96	27.96	27.96	27.96	27.96	27.96	115.44	115.44
0	27.96	27.96	27.96	27.96	27.96	27.96	27.96	115.44	115.44
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	101.10	101.10
0	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	101.10	101.10

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
0	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
0	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86
0	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92
0	45.29	45.29	45.29	45.29	45.29	45.29	45.29	45.29	45.29
0	59.33	59.33	59.33	59.33	59.33	59.33	59.33	59.33	59.33
0	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42
1	232.65	232.65	232.65	232.65	232.65	232.65	232.65	232.65	232.65
0	20.55	20.55	20.55	20.55	20.55	20.55	20.55	20.55	20.55
1	254.61	254.61	254.61	254.61	254.61	254.61	254.61	254.61	254.61
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	107.10	107.10	107.10	107.10	107.10	107.10	107.10	107.10	107.10
0	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63
0	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87
0	121.18	121.18	121.18	121.18	121.18	121.18	121.18	121.18	121.18
1	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49
1	247.32	247.32	247.32	247.32	247.32	247.32	247.32	247.32	247.32
1	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87
1	232.65	232.65	232.65	232.65	232.65	232.65	232.65	232.65	232.65
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35
0	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71
0	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80
0	28.66	28.66	28.66	28.66	28.66	28.66	28.66	28.66	28.66
0	40.36	40.36	40.36	40.36	40.36	40.36	40.36	40.36	40.36
0	45.42	45.42	45.42	45.42	45.42	45.42	45.42	45.42	45.42
0	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	25.12	25.12	25.12	25.12	25.12	25.12	25.12	25.12	25.12
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18
1	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09
0	36.57	36.57	36.57	36.57	36.57	36.57	36.57	36.57	36.57
0	31.45	31.45	31.45	31.45	31.45	31.45	31.45	31.45	31.45
0	42.81	42.81	42.81	42.81	42.81	42.81	42.81	42.81	42.81
0	57.27	57.27	57.27	57.27	57.27	57.27	57.27	57.27	57.27
0	47.70	47.70	47.70	47.70	47.70	47.70	47.70	47.70	47.70
0	31.87	31.87	31.87	31.87	31.87	31.87	31.87	31.87	31.87
0	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72
0	76.62	76.62	76.62	76.62	76.62	76.62	76.62	76.62	76.62
0	36.62	36.62	36.62	36.62	36.62	36.62	36.62	36.62	36.62
0	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21
0	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63
0	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63
0	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63
0	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63
0	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63
0	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21
0	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21
0	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21
0	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21
0	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44
0	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44
0	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44
0	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10
0	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)
0	1.44	0.67	0.67	0.67	0.67	0.23	0.23	0.23	0.23
0	5.86	2.74	2.74	2.74	2.74	0.92	0.92	0.92	0.92
0	177.21	70.32	70.32	70.32	70.32	43.00	43.00	43.00	43.00
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	16.92	6.73	6.73	6.73	6.73	4.14	4.14	4.14	4.14
0	45.29	17.93	17.93	17.93	17.93	11.04	11.04	11.04	11.04
0	59.33	27.69	27.69	27.69	27.69	9.35	9.35	9.35	9.35
0	25.42	11.88	11.88	11.88	11.88	4.00	4.00	4.00	4.00
1	232.65	92.37	92.37	92.37	92.37	56.45	56.45	56.45	56.45
0	20.55	8.13	8.13	8.13	8.13	4.98	4.98	4.98	4.98
1	254.61	101.00	101.00	101.00	101.00	61.73	61.73	61.73	61.73
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	107.10	42.34	42.34	42.34	42.34	25.93	25.93	25.93	25.93
0	148.63	58.79	58.79	58.79	58.79	36.09	36.09	36.09	36.09
0	21.87	8.68	8.68	8.68	8.68	5.30	5.30	5.30	5.30
0	121.18	47.88	47.88	47.88	47.88	29.35	29.35	29.35	29.35
1	249.49	98.70	98.70	98.70	98.70	60.49	60.49	60.49	60.49
1	247.32	98.03	98.03	98.03	98.03	60.06	60.06	60.06	60.06
1	292.87	115.85	115.85	115.85	115.85	71.00	71.00	71.00	71.00
1	232.65	92.37	92.37	92.37	92.37	56.45	56.45	56.45	56.45
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	25.35	11.84	11.84	11.84	11.84	3.99	3.99	3.99	3.99
0	5.71	2.26	2.26	2.26	2.26	1.39	1.39	1.39	1.39
0	70.80	33.17	33.17	33.17	33.17	11.16	11.16	11.16	11.16
0	28.66	11.68	11.68	11.68	11.68	4.19	1.78	1.78	1.78
0	40.36	18.94	18.94	18.94	18.94	6.36	6.36	6.36	6.36
0	45.42	21.29	21.29	21.29	21.29	7.16	7.16	7.16	7.16
0	6.40	1.70	1.70	1.70	1.70	1.04	1.04	1.04	1.04
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	25.12	11.76	11.76	11.76	11.76	3.96	3.96	3.96	3.96
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	58.18	27.25	27.25	27.25	27.25	9.17	9.17	9.17	9.17
1	268.09	106.29	106.29	106.29	106.29	65.01	65.01	65.01	65.01
0	36.57	17.12	17.12	17.12	17.12	5.76	5.76	5.76	5.76
0	31.45	14.73	14.73	14.73	14.73	4.96	4.96	4.96	4.96
0	42.81	16.96	16.96	16.96	16.96	10.37	10.37	10.37	10.37
0	57.27	26.76	26.76	26.76	26.76	9.02	9.02	9.02	9.02
0	47.70	22.33	22.33	22.33	22.33	7.54	7.54	7.54	7.54
0	31.87	14.92	14.92	14.92	14.92	5.02	5.02	5.02	5.02
0	27.72	10.97	10.97	10.97	10.97	6.76	6.76	6.76	6.76
0	76.62	31.32	31.32	31.32	31.32	11.31	4.87	4.87	4.87
0	36.62	14.51	14.51	14.51	14.51	8.87	8.87	8.87	8.87
0	177.21	70.32	70.32	70.32	70.32	43.00	43.00	43.00	43.00
0	148.63	58.79	58.79	58.79	58.79	36.09	36.09	36.09	36.09
0	148.63	58.79	58.79	58.79	58.79	36.09	36.09	36.09	36.09
0	148.63	58.79	58.79	58.79	58.79	36.09	36.09	36.09	36.09
0	148.63	58.79	58.79	58.79	58.79	36.09	36.09	36.09	36.09
0	148.63	58.79	58.79	58.79	58.79	36.09	36.09	36.09	36.09
0	177.21	70.32	70.32	70.32	70.32	43.00	43.00	43.00	43.00
0	177.21	70.32	70.32	70.32	70.32	43.00	43.00	43.00	43.00
0	177.21	70.32	70.32	70.32	70.32	43.00	43.00	43.00	43.00
0	177.21	70.32	70.32	70.32	70.32	43.00	43.00	43.00	43.00
0	115.44	45.63	45.63	45.63	45.63	27.96	27.96	27.96	27.96
0	115.44	45.63	45.63	45.63	45.63	27.96	27.96	27.96	27.96
0	115.44	45.63	45.63	45.63	45.63	27.96	27.96	27.96	27.96
0	115.44	45.63	45.63	45.63	45.63	27.96	27.96	27.96	27.96
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	101.10	39.95	39.95	39.95	39.95	24.44	24.44	24.44	24.44
0	101.10	39.95	39.95	39.95	39.95	24.44	24.44	24.44	24.44

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)
0	0.23	0.23	0.23	0.23	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
0	0.92	0.92	0.92	0.92	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86
0	43.00	43.00	43.00	43.00	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	4.14	4.14	4.14	4.14	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92
0	11.04	11.04	11.04	11.04	45.29	45.29	45.29	45.29	45.29
0	9.35	9.35	9.35	9.35	59.33	59.33	59.33	59.33	59.33
0	4.00	4.00	4.00	4.00	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42
1	56.45	56.45	56.45	56.45	232.65	232.65	232.65	232.65	232.65
0	4.98	4.98	4.98	4.98	20.55	20.55	20.55	20.55	20.55
1	61.73	61.73	61.73	61.73	254.61	254.61	254.61	254.61	254.61
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	25.93	25.93	25.93	25.93	107.10	107.10	107.10	107.10	107.10
0	36.09	36.09	36.09	36.09	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63
0	5.30	5.30	5.30	5.30	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87
0	29.35	29.35	29.35	29.35	121.18	121.18	121.18	121.18	121.18
1	60.49	60.49	60.49	60.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49
1	60.06	60.06	60.06	60.06	247.32	247.32	247.32	247.32	247.32
1	71.00	71.00	71.00	71.00	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87
1	56.45	56.45	56.45	56.45	232.65	232.65	232.65	232.65	232.65
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	3.99	3.99	3.99	3.99	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35
0	1.39	1.39	1.39	1.39	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71
0	11.16	11.16	11.16	11.16	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80
0	1.78	1.78	1.78	1.78	12.28	12.28	12.28	12.28	12.28
0	6.36	6.36	6.36	6.36	40.36	40.36	40.36	40.36	40.36
0	7.16	7.16	7.16	7.16	45.42	45.42	45.42	45.42	45.42
0	1.04	1.04	1.04	1.04	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	3.96	3.96	3.96	3.96	25.12	25.12	25.12	25.12	25.12
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	9.17	9.17	9.17	9.17	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18
1	65.01	65.01	65.01	65.01	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09
0	5.76	5.76	5.76	5.76	36.57	36.57	36.57	36.57	36.57
0	4.96	4.96	4.96	4.96	31.45	31.45	31.45	31.45	31.45
0	10.37	10.37	10.37	10.37	42.81	42.81	42.81	42.81	42.81
0	9.02	9.02	9.02	9.02	57.27	57.27	57.27	57.27	57.27
0	7.54	7.54	7.54	7.54	47.70	47.70	47.70	47.70	47.70
0	5.02	5.02	5.02	5.02	31.87	31.87	31.87	31.87	31.87
0	6.76	6.76	6.76	6.76	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72
0	4.87	4.87	4.87	4.87	32.84	32.84	32.84	32.84	32.84
0	8.87	8.87	8.87	8.87	36.62	36.62	36.62	36.62	36.62
0	43.00	43.00	43.00	43.00	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21
0	36.09	36.09	36.09	36.09	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63
0	36.09	36.09	36.09	36.09	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63
0	36.09	36.09	36.09	36.09	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63
0	36.09	36.09	36.09	36.09	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63
0	36.09	36.09	36.09	36.09	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63
0	43.00	43.00	43.00	43.00	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21
0	43.00	43.00	43.00	43.00	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21
0	43.00	43.00	43.00	43.00	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21
0	43.00	43.00	43.00	43.00	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21
0	27.96	27.96	27.96	27.96	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44
0	27.96	27.96	27.96	27.96	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44
0	27.96	27.96	27.96	27.96	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44
0	27.96	27.96	27.96	27.96	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	24.44	24.44	24.44	24.44	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10
0	24.44	24.44	24.44	24.44	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)
0	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	0.67	0.67
0	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	2.74	2.74
0	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	70.32	70.32
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92	6.73	6.73
0	45.29	45.29	45.29	45.29	45.29	45.29	45.29	17.93	17.93
0	59.33	59.33	59.33	59.33	59.33	59.33	59.33	27.69	27.69
0	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	25.42	11.88	11.88
1	232.65	232.65	232.65	232.65	232.65	232.65	232.65	92.37	92.37
0	20.55	20.55	20.55	20.55	20.55	20.55	20.55	8.13	8.13
1	254.61	254.61	254.61	254.61	254.61	254.61	254.61	101.00	101.00
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	107.10	107.10	107.10	107.10	107.10	107.10	107.10	42.34	42.34
0	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	58.79	58.79
0	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	8.68	8.68
0	121.18	121.18	121.18	121.18	121.18	121.18	121.18	47.88	47.88
1	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	98.70	98.70
1	247.32	247.32	247.32	247.32	247.32	247.32	247.32	98.03	98.03
1	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	115.85	115.85
1	232.65	232.65	232.65	232.65	232.65	232.65	232.65	92.37	92.37
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	11.84	11.84
0	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	2.26	2.26
0	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	33.17	33.17
0	12.28	12.28	12.28	12.28	12.28	12.28	12.28	5.02	5.02
0	40.36	40.36	40.36	40.36	40.36	40.36	40.36	18.94	18.94
0	45.42	45.42	45.42	45.42	45.42	45.42	45.42	21.29	21.29
0	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	1.70	1.70
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	25.12	25.12	25.12	25.12	25.12	25.12	25.12	11.76	11.76
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	27.25	27.25
1	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	106.29	106.29
0	36.57	36.57	36.57	36.57	36.57	36.57	36.57	17.12	17.12
0	31.45	31.45	31.45	31.45	31.45	31.45	31.45	14.73	14.73
0	42.81	42.81	42.81	42.81	42.81	42.81	42.81	16.96	16.96
0	57.27	57.27	57.27	57.27	57.27	57.27	57.27	26.76	26.76
0	47.70	47.70	47.70	47.70	47.70	47.70	47.70	22.33	22.33
0	31.87	31.87	31.87	31.87	31.87	31.87	31.87	14.92	14.92
0	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	27.72	10.97	10.97
0	32.84	32.84	32.84	32.84	32.84	32.84	32.84	13.44	13.44
0	36.62	36.62	36.62	36.62	36.62	36.62	36.62	14.51	14.51
0	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	70.32	70.32
0	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	58.79	58.79
0	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	58.79	58.79
0	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	58.79	58.79
0	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	58.79	58.79
0	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	58.79	58.79
0	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	70.32	70.32
0	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	70.32	70.32
0	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	70.32	70.32
0	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	70.32	70.32
0	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	45.63	45.63
0	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	45.63	45.63
0	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	45.63	45.63
0	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	45.63	45.63
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	39.95	39.95
0	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	39.95	39.95

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
0	0.67	0.67	0.23	--	--	--	--	--	--	--	--
0	2.74	2.74	0.92	--	--	--	--	--	--	--	--
0	70.32	70.32	43.00	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	6.73	6.73	4.14	--	--	--	--	--	--	--	--
0	17.93	17.93	11.04	--	--	--	--	--	--	--	--
0	27.69	27.69	9.35	--	--	--	--	--	--	--	--
0	11.88	11.88	4.00	--	--	--	--	--	--	--	--
1	92.37	92.37	56.45	--	--	--	--	--	--	--	--
0	8.13	8.13	4.98	--	--	--	--	--	--	--	--
1	101.00	101.00	61.73	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	42.34	42.34	25.93	--	--	--	--	--	--	--	--
0	58.79	58.79	36.09	--	--	--	--	--	--	--	--
0	8.68	8.68	5.30	--	--	--	--	--	--	--	--
0	47.88	47.88	29.35	--	--	--	--	--	--	--	--
1	98.70	98.70	60.49	--	--	--	--	--	--	--	--
1	98.03	98.03	60.06	--	--	--	--	--	--	--	--
1	115.85	115.85	71.00	--	--	--	--	--	--	--	--
1	92.37	92.37	56.45	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	11.84	11.84	3.99	--	--	--	--	--	--	--	--
0	2.26	2.26	1.39	--	--	--	--	--	--	--	--
0	33.17	33.17	11.16	--	--	--	--	--	--	--	--
0	5.02	5.02	1.78	--	--	--	--	--	--	--	--
0	18.94	18.94	6.36	--	--	--	--	--	--	--	--
0	21.29	21.29	7.16	--	--	--	--	--	--	--	--
0	1.70	1.70	1.04	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	11.76	11.76	3.96	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	27.25	27.25	9.17	--	--	--	--	--	--	--	--
1	106.29	106.29	65.01	--	--	--	--	--	--	--	--
0	17.12	17.12	5.76	--	--	--	--	--	--	--	--
0	14.73	14.73	4.96	--	--	--	--	--	--	--	--
0	16.96	16.96	10.37	--	--	--	--	--	--	--	--
0	26.76	26.76	9.02	--	--	--	--	--	--	--	--
0	22.33	22.33	7.54	--	--	--	--	--	--	--	--
0	14.92	14.92	5.02	--	--	--	--	--	--	--	--
0	10.97	10.97	6.76	--	--	--	--	--	--	--	--
0	13.44	13.44	4.87	--	--	--	--	--	--	--	--
0	14.51	14.51	8.87	--	--	--	--	--	--	--	--
0	70.32	70.32	43.00	--	--	--	--	--	--	--	--
0	58.79	58.79	36.09	--	--	--	--	--	--	--	--
0	58.79	58.79	36.09	--	--	--	--	--	--	--	--
0	58.79	58.79	36.09	--	--	--	--	--	--	--	--
0	58.79	58.79	36.09	--	--	--	--	--	--	--	--
0	58.79	58.79	36.09	--	--	--	--	--	--	--	--
0	70.32	70.32	43.00	--	--	--	--	--	--	--	--
0	70.32	70.32	43.00	--	--	--	--	--	--	--	--
0	70.32	70.32	43.00	--	--	--	--	--	--	--	--
0	70.32	70.32	43.00	--	--	--	--	--	--	--	--
0	45.63	45.63	27.96	--	--	--	--	--	--	--	--
0	45.63	45.63	27.96	--	--	--	--	--	--	--	--
0	45.63	45.63	27.96	--	--	--	--	--	--	--	--
0	45.63	45.63	27.96	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	39.95	39.95	24.44	--	--	--	--	--	--	--	--
0	39.95	39.95	24.44	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	30	30	30
2	--	--	--	--	--	16	16	16
2	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	40	40	40
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	40	40	40
1	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	0	0	0
1	--	--	--	--	--	8	8	8
2	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	8	8	8
1	--	--	--	--	--	16	16	16
1	--	--	--	--	--	0	0	0
1	--	--	--	--	--	40	40	40
1	--	--	--	--	--	8	8	8
2	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	0	0	0
2	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	30	30	30
1	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	20	20	20
0	--	--	--	--	--	20	20	20
0	--	--	--	--	--	20	20	20
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	0	0	0
2	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30	30
2	16	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0	0
0	40	40	40	40	40	40	40
0	0	0	0	0	0	0	0
0	40	40	40	40	40	40	40
1	8	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0	0
1	8	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8	8
0	30	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8	8
1	16	16	16	16	16	16	16
1	0	0	0	0	0	0	0
1	40	40	40	40	40	40	40
1	8	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30	30
0	16	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0	0
2	16	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30	30
1	8	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	16	16	16	16	16	16	16
0	30	30	30	30	30	30	30
0	20	20	20	20	20	20	20
0	20	20	20	20	20	20	20
0	20	20	20	20	20	20	20
0	30	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30	30
0	16	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0	0
2	16	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
2	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0
0	40	40	40	40	40	40
0	0	0	0	0	0	0
0	40	40	40	40	40	40
1	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0
1	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8
1	16	16	16	16	16	16
1	0	0	0	0	0	0
1	40	40	40	40	40	40
1	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0
2	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
1	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	16	16	16	16	16	16
0	30	30	30	30	30	30
0	20	20	20	20	20	20
0	20	20	20	20	20	20
0	20	20	20	20	20	20
0	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0
2	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
2	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0
0	40	40	40	40	40	40
0	0	0	0	0	0	0
0	40	40	40	40	40	40
1	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0
1	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8
1	16	16	16	16	16	16
1	0	0	0	0	0	0
1	40	40	40	40	40	40
1	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0
2	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
1	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	16	16	16	16	16	16
0	30	30	30	30	30	30
0	20	20	20	20	20	20
0	20	20	20	20	20	20
0	20	20	20	20	20	20
0	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0
2	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
0	0	0
0	0	0
0	30	30
2	16	16
2	16	16
0	0	0
0	40	40
0	0	0
0	40	40
1	8	8
0	0	0
1	8	8
2	8	8
0	8	8
0	30	30
0	0	0
0	8	8
1	16	16
1	0	0
1	40	40
1	8	8
2	8	8
0	0	0
0	8	8
0	0	0
0	30	30
0	16	16
0	16	16
0	0	0
2	16	16
0	0	0
0	0	0
0	30	30
1	8	8
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	16	16
0	30	30
0	20	20
0	20	20
0	20	20
0	30	30
0	30	30
0	30	30
0	30	30
0	0	0
0	30	30
0	30	30
0	30	30
0	0	0
0	30	30
0	16	16
0	16	16
0	16	16
0	0	0
2	16	16
0	0	0
0	0	0

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	ISO M	HDef.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Vent.F.	Hscherm.	Can.	H(L)
0	165431_165542	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	165431_165542	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	165431_165542	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	165431 165542	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	762_5211	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165431_165542	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	165431_165542	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165431_165542	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5213_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
1	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1091 76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	165507_165508	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
2	165507_165508	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	165507_165508	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
1	165507_165508	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
2	165507_165508	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	521 522	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	765_766	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33425_44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33425_44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
0	33425_44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33425_44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33425_44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33425_44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
0	33425_44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1225 1230	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	14.00	0.00	0.00		0.00
0	1225_1230	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	14.00	0.00	0.00		0.00
2	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	165507_165508	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
2	165507_165508	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1091 76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	165507_165508	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
2	165507_165508	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	165507_165508	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
2	165507_165508	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	165507_165508	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
2	165507_165508	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	165507_165508	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
2	165507_165508	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	165507_165508	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
1	165507_165508	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(R)	Can. br.	Vent.X	Vent.Y	Vent.H.	Int. dia,.	Ext. diam.	Flux	Gas temp.	Warmte	Hweg
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-8.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-9.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-7.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-9.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-7.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-9.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-10.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-8.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-10.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-8.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-9.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-9.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-9.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-9.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-8.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-7.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-8.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-7.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	3.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-8.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-9.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-6.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-6.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-7.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-7.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-8.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-6.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-6.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-1.00

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
0	1.00	39136.34	6.41	3.18	1.29	91.95	91.95	91.95	4.03	3.21	4.84	4.03
0	1.00	39136.34	6.41	3.18	1.29	91.95	91.95	91.95	4.03	3.21	4.84	4.03
0	1.00	39136.34	6.41	3.18	1.29	91.95	91.95	91.95	4.03	3.21	4.84	4.03
0	1.00	39136.34	6.41	3.18	1.29	91.95	91.95	91.95	4.03	3.21	4.84	4.03
0	1.00	43914.46	6.41	3.18	1.29	89.43	89.43	89.43	5.28	4.21	6.37	5.28
0	1.00	39136.34	6.41	3.18	1.29	91.95	91.95	91.95	4.03	3.21	4.84	4.03
0	1.00	39136.34	6.41	3.18	1.29	91.95	91.95	91.95	4.03	3.21	4.84	4.03
0	1.00	39136.34	6.41	3.18	1.29	91.95	91.95	91.95	4.03	3.21	4.84	4.03
2	1.00	87361.72	6.41	3.18	1.29	44.77	44.77	44.77	--	--	--	--
2	1.00	87361.72	6.41	3.18	1.29	44.77	44.77	44.77	--	--	--	--
2	1.00	87361.72	6.41	3.18	1.29	44.77	44.77	44.77	--	--	--	--
0	1.00	44806.80	6.41	3.19	1.29	87.65	87.65	87.65	6.17	4.92	7.44	6.17
1	1.00	87361.72	6.41	3.18	1.29	44.77	44.77	44.77	5.23	4.17	6.30	5.23
1	1.00	87361.72	6.41	3.18	1.29	44.77	44.77	44.77	5.23	4.17	6.30	5.23
1	1.00	87361.72	6.41	3.18	1.29	44.77	44.77	44.77	5.23	4.17	6.30	5.23
1	1.00	82990.26	6.41	3.18	1.29	45.31	45.31	45.31	4.69	3.74	5.65	4.69
2	1.00	82990.26	6.41	3.18	1.29	45.31	45.31	45.31	--	--	--	--
2	1.00	87361.72	6.41	3.18	1.29	44.77	44.77	44.77	--	--	--	--
1	1.00	87361.72	6.41	3.18	1.29	44.77	44.77	44.77	5.23	4.17	6.30	5.23
1	1.00	82990.26	6.41	3.18	1.29	45.31	45.31	45.31	4.69	3.74	5.65	4.69
1	1.00	82990.26	6.41	3.18	1.29	45.31	45.31	45.31	4.69	3.74	5.65	4.69
2	1.00	82990.26	6.41	3.18	1.29	45.31	45.31	45.31	--	--	--	--
2	1.00	82990.26	6.41	3.18	1.29	45.31	45.31	45.31	--	--	--	--
0	1.25	8500.26	6.41	3.76	1.01	90.78	90.78	90.78	4.61	3.68	4.61	4.61
0	1.25	10565.85	6.41	3.76	1.01	89.19	89.19	89.19	5.40	4.31	5.40	5.40
0	1.00	25074.58	6.41	3.76	1.01	92.76	92.76	92.76	3.62	2.89	3.62	3.62
0	1.00	25074.58	6.41	3.76	1.01	92.76	92.76	92.76	3.62	2.89	3.62	3.62
0	1.00	25074.58	6.41	3.76	1.01	92.76	92.76	92.76	3.62	2.89	3.62	3.62
0	1.00	25074.58	6.41	3.76	1.01	92.76	92.76	92.76	3.62	2.89	3.62	3.62
0	1.00	25074.58	6.41	3.76	1.01	92.76	92.76	92.76	3.62	2.89	3.62	3.62
0	1.00	25074.58	6.41	3.76	1.01	92.76	92.76	92.76	3.62	2.89	3.62	3.62
0	1.00	25074.58	6.41	3.76	1.01	92.76	92.76	92.76	3.62	2.89	3.62	3.62
0	1.00	14438.49	6.41	3.76	1.01	87.19	87.19	87.19	6.41	5.10	6.41	6.41
0	1.00	14438.49	6.41	3.76	1.01	87.19	87.19	87.19	6.41	5.10	6.41	6.41
2	1.00	87361.72	6.41	3.18	1.29	44.77	44.77	44.77	--	--	--	--
1	1.00	87361.72	6.41	3.18	1.29	44.77	44.77	44.77	5.23	4.17	6.30	5.23
1	1.00	82990.26	6.41	3.18	1.29	45.31	45.31	45.31	4.69	3.74	5.65	4.69
2	1.00	82990.26	6.41	3.18	1.29	45.31	45.31	45.31	--	--	--	--
2	1.00	87361.72	6.41	3.18	1.29	44.77	44.77	44.77	--	--	--	--
1	1.00	87361.72	6.41	3.18	1.29	44.77	44.77	44.77	5.23	4.17	6.30	5.23
2	1.00	87361.72	6.41	3.18	1.29	44.77	44.77	44.77	--	--	--	--
2	1.00	87361.72	6.41	3.18	1.29	44.77	44.77	44.77	--	--	--	--
1	1.00	87361.72	6.41	3.18	1.29	44.77	44.77	44.77	5.23	4.17	6.30	5.23
1	1.00	82990.26	6.41	3.18	1.29	45.31	45.31	45.31	4.69	3.74	5.65	4.69
2	1.00	82990.26	6.41	3.18	1.29	45.31	45.31	45.31	--	--	--	--
2	1.00	87361.72	6.41	3.18	1.29	44.77	44.77	44.77	--	--	--	--
1	1.00	87361.72	6.41	3.18	1.29	44.77	44.77	44.77	5.23	4.17	6.30	5.23
1	1.00	82990.26	6.41	3.18	1.29	45.31	45.31	45.31	4.69	3.74	5.65	4.69
2	1.00	87361.72	6.41	3.18	1.29	44.77	44.77	44.77	--	--	--	--
1	1.00	87361.72	6.41	3.18	1.29	44.77	44.77	44.77	5.23	4.17	6.30	5.23
1	1.00	82990.26	6.41	3.18	1.29	45.31	45.31	45.31	4.69	3.74	5.65	4.69
2	1.00	82990.26	6.41	3.18	1.29	45.31	45.31	45.31	--	--	--	--
2	1.00	87361.72	6.41	3.18	1.29	44.77	44.77	44.77	--	--	--	--
1	1.00	87361.72	6.41	3.18	1.29	44.77	44.77	44.77	5.23	4.17	6.30	5.23
2	1.00	82990.26	6.41	3.18	1.29	45.31	45.31	45.31	--	--	--	--
1	1.00	82990.26	6.41	3.18	1.29	45.31	45.31	45.31	4.69	3.74	5.65	4.69

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)
0	3.21	4.84	--	--	--	464.22	464.22	464.22	464.22	464.22	464.22
0	3.21	4.84	--	--	--	464.22	464.22	464.22	464.22	464.22	464.22
0	3.21	4.84	--	--	--	464.22	464.22	464.22	464.22	464.22	464.22
0	3.21	4.84	--	--	--	464.22	464.22	464.22	464.22	464.22	464.22
0	4.21	6.37	--	--	--	506.62	506.62	506.62	506.62	506.62	506.62
0	3.21	4.84	--	--	--	464.22	464.22	464.22	464.22	464.22	464.22
0	3.21	4.84	--	--	--	464.22	464.22	464.22	464.22	464.22	464.22
0	3.21	4.84	--	--	--	464.22	464.22	464.22	464.22	464.22	464.22
2	--	--	--	--	--	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54
2	--	--	--	--	--	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54
2	--	--	--	--	--	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54
0	4.92	7.44	--	--	--	506.62	506.62	506.62	506.62	506.62	506.62
1	4.17	6.30	--	--	--	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54
1	4.17	6.30	--	--	--	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54
1	4.17	6.30	--	--	--	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54
1	3.74	5.65	--	--	--	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08
2	--	--	--	--	--	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08
2	--	--	--	--	--	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54
1	4.17	6.30	--	--	--	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54
1	3.74	5.65	--	--	--	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08
1	3.74	5.65	--	--	--	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08
2	--	--	--	--	--	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08
2	--	--	--	--	--	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08
0	3.68	4.61	--	--	--	77.94	77.94	77.94	77.94	77.94	77.94
0	4.31	5.40	--	--	--	95.18	95.18	95.18	95.18	95.18	95.18
0	2.89	3.62	--	--	--	234.92	234.92	234.92	234.92	234.92	234.92
0	2.89	3.62	--	--	--	234.92	234.92	234.92	234.92	234.92	234.92
0	2.89	3.62	--	--	--	234.92	234.92	234.92	234.92	234.92	234.92
0	2.89	3.62	--	--	--	234.92	234.92	234.92	234.92	234.92	234.92
0	2.89	3.62	--	--	--	234.92	234.92	234.92	234.92	234.92	234.92
0	2.89	3.62	--	--	--	234.92	234.92	234.92	234.92	234.92	234.92
0	2.89	3.62	--	--	--	234.92	234.92	234.92	234.92	234.92	234.92
0	5.10	6.41	--	--	--	127.15	127.15	127.15	127.15	127.15	127.15
0	5.10	6.41	--	--	--	127.15	127.15	127.15	127.15	127.15	127.15
2	--	--	--	--	--	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54
1	4.17	6.30	--	--	--	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54
1	3.74	5.65	--	--	--	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08
2	--	--	--	--	--	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08
2	--	--	--	--	--	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54
1	4.17	6.30	--	--	--	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54
2	--	--	--	--	--	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54
2	--	--	--	--	--	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54
1	4.17	6.30	--	--	--	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54
1	3.74	5.65	--	--	--	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08
2	--	--	--	--	--	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08
2	--	--	--	--	--	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54
2	--	--	--	--	--	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54
1	4.17	6.30	--	--	--	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54
1	3.74	5.65	--	--	--	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08
2	--	--	--	--	--	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54
1	4.17	6.30	--	--	--	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54
1	3.74	5.65	--	--	--	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08
2	--	--	--	--	--	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08
2	--	--	--	--	--	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54
1	4.17	6.30	--	--	--	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54
2	--	--	--	--	--	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08
1	3.74	5.65	--	--	--	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)
0	464.22	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69
0	464.22	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69
0	464.22	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69
0	464.22	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69
0	506.62	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38
0	464.22	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69
0	464.22	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69
0	464.22	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69
2	504.54	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07
2	504.54	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07
2	504.54	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07
0	506.62	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41
1	504.54	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07
1	504.54	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07
1	504.54	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07
1	485.08	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35
2	485.08	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35
2	504.54	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07
1	504.54	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07
1	485.08	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35
1	485.08	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35
2	485.08	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35
2	485.08	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35
0	77.94	494.63	494.63	494.63	494.63	494.63	494.63	494.63	494.63
0	95.18	604.06	604.06	604.06	604.06	604.06	604.06	604.06	604.06
0	234.92	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91
0	234.92	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91
0	234.92	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91
0	234.92	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91
0	234.92	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91
0	234.92	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91
0	234.92	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91
0	127.15	806.95	806.95	806.95	806.95	806.95	806.95	806.95	806.95
0	127.15	806.95	806.95	806.95	806.95	806.95	806.95	806.95	806.95
2	504.54	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07
1	504.54	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07
1	485.08	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35
2	485.08	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35
2	504.54	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07
1	504.54	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07
2	504.54	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07
2	504.54	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07
1	504.54	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07
1	485.08	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35
2	485.08	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35
2	504.54	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07
1	504.54	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07
1	485.08	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35
2	504.54	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07
1	504.54	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07
1	485.08	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35
2	485.08	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35
2	504.54	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07
1	504.54	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07
2	485.08	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35
1	485.08	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)
0	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	1144.35	1144.35	1144.35	1144.35	464.22
0	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	1144.35	1144.35	1144.35	1144.35	464.22
0	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	1144.35	1144.35	1144.35	1144.35	464.22
0	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	1144.35	1144.35	1144.35	1144.35	464.22
0	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	1248.87	1248.87	1248.87	1248.87	506.62
0	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	1144.35	1144.35	1144.35	1144.35	464.22
0	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	1144.35	1144.35	1144.35	1144.35	464.22
0	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	1144.35	1144.35	1144.35	1144.35	464.22
2	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	1243.76	1243.76	1243.76	1243.76	504.54
2	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	1243.76	1243.76	1243.76	1243.76	504.54
2	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	1243.76	1243.76	1243.76	1243.76	504.54
0	2517.41	2517.41	2517.41	2517.41	1252.81	1252.81	1252.81	1252.81	506.62
1	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	1243.76	1243.76	1243.76	1243.76	504.54
1	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	1243.76	1243.76	1243.76	1243.76	504.54
1	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	1243.76	1243.76	1243.76	1243.76	504.54
1	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	1195.77	1195.77	1195.77	1195.77	485.08
2	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	1195.77	1195.77	1195.77	1195.77	485.08
2	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	1243.76	1243.76	1243.76	1243.76	504.54
1	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	1243.76	1243.76	1243.76	1243.76	504.54
1	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	1195.77	1195.77	1195.77	1195.77	485.08
1	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	1195.77	1195.77	1195.77	1195.77	485.08
2	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	1195.77	1195.77	1195.77	1195.77	485.08
2	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	1195.77	1195.77	1195.77	1195.77	485.08
0	494.63	494.63	494.63	494.63	290.14	290.14	290.14	290.14	77.94
0	604.06	604.06	604.06	604.06	354.33	354.33	354.33	354.33	95.18
0	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	874.55	874.55	874.55	874.55	234.92
0	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	874.55	874.55	874.55	874.55	234.92
0	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	874.55	874.55	874.55	874.55	234.92
0	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	874.55	874.55	874.55	874.55	234.92
0	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	874.55	874.55	874.55	874.55	234.92
0	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	874.55	874.55	874.55	874.55	234.92
0	1490.91	1490.91	1490.91	1490.91	874.55	874.55	874.55	874.55	234.92
0	806.95	806.95	806.95	806.95	473.34	473.34	473.34	473.34	127.15
0	806.95	806.95	806.95	806.95	473.34	473.34	473.34	473.34	127.15
2	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	1243.76	1243.76	1243.76	1243.76	504.54
1	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	1243.76	1243.76	1243.76	1243.76	504.54
1	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	1195.77	1195.77	1195.77	1195.77	485.08
2	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	1195.77	1195.77	1195.77	1195.77	485.08
2	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	1243.76	1243.76	1243.76	1243.76	504.54
1	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	1243.76	1243.76	1243.76	1243.76	504.54
2	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	1243.76	1243.76	1243.76	1243.76	504.54
2	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	1243.76	1243.76	1243.76	1243.76	504.54
1	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	1243.76	1243.76	1243.76	1243.76	504.54
1	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	1195.77	1195.77	1195.77	1195.77	485.08
2	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	1195.77	1195.77	1195.77	1195.77	485.08
2	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	1243.76	1243.76	1243.76	1243.76	504.54
1	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	1243.76	1243.76	1243.76	1243.76	504.54
1	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	1195.77	1195.77	1195.77	1195.77	485.08
2	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	1243.76	1243.76	1243.76	1243.76	504.54
1	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	1195.77	1195.77	1195.77	1195.77	485.08
2	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	1195.77	1195.77	1195.77	1195.77	485.08
2	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	1243.76	1243.76	1243.76	1243.76	504.54
1	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	1243.76	1243.76	1243.76	1243.76	504.54
2	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	1195.77	1195.77	1195.77	1195.77	485.08
1	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	1195.77	1195.77	1195.77	1195.77	485.08

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)
0	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	101.10	101.10
0	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	101.10	101.10
0	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	101.10	101.10
0	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	101.10	101.10
0	36.09	36.09	36.09	36.09	36.09	36.09	36.09	148.63	148.63
0	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	101.10	101.10
0	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	101.10	101.10
0	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	101.10	101.10
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	177.21	177.21
1	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	292.87	292.87
1	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	292.87	292.87
1	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	292.87	292.87
1	60.49	60.49	60.49	60.49	60.49	60.49	60.49	249.49	249.49
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	292.87	292.87
1	60.49	60.49	60.49	60.49	60.49	60.49	60.49	249.49	249.49
1	60.49	60.49	60.49	60.49	60.49	60.49	60.49	249.49	249.49
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	25.12	25.12
0	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	36.57	36.57
0	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	58.18	58.18
0	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	58.18	58.18
0	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	58.18	58.18
0	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	58.18	58.18
0	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	58.18	58.18
0	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	58.18	58.18
0	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	58.18	58.18
0	9.35	9.35	9.35	9.35	9.35	9.35	9.35	59.33	59.33
0	9.35	9.35	9.35	9.35	9.35	9.35	9.35	59.33	59.33
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	292.87	292.87
1	60.49	60.49	60.49	60.49	60.49	60.49	60.49	249.49	249.49
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	292.87	292.87
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	292.87	292.87
1	60.49	60.49	60.49	60.49	60.49	60.49	60.49	249.49	249.49
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	292.87	292.87
1	60.49	60.49	60.49	60.49	60.49	60.49	60.49	249.49	249.49
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	292.87	292.87
1	60.49	60.49	60.49	60.49	60.49	60.49	60.49	249.49	249.49
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	292.87	292.87
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	60.49	60.49	60.49	60.49	60.49	60.49	60.49	249.49	249.49

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
0	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10
0	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10
0	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10
0	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10
0	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63
0	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10
0	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10
0	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21
1	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87
1	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87
1	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87
1	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87
1	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49
1	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	25.12	25.12	25.12	25.12	25.12	25.12	25.12	25.12	25.12
0	36.57	36.57	36.57	36.57	36.57	36.57	36.57	36.57	36.57
0	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18
0	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18
0	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18
0	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18
0	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18
0	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18
0	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18
0	59.33	59.33	59.33	59.33	59.33	59.33	59.33	59.33	59.33
0	59.33	59.33	59.33	59.33	59.33	59.33	59.33	59.33	59.33
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87
1	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87
1	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87
1	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87
1	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)
0	101.10	39.95	39.95	39.95	39.95	24.44	24.44	24.44	24.44
0	101.10	39.95	39.95	39.95	39.95	24.44	24.44	24.44	24.44
0	101.10	39.95	39.95	39.95	39.95	24.44	24.44	24.44	24.44
0	101.10	39.95	39.95	39.95	39.95	24.44	24.44	24.44	24.44
0	148.63	58.79	58.79	58.79	58.79	36.09	36.09	36.09	36.09
0	101.10	39.95	39.95	39.95	39.95	24.44	24.44	24.44	24.44
0	101.10	39.95	39.95	39.95	39.95	24.44	24.44	24.44	24.44
0	101.10	39.95	39.95	39.95	39.95	24.44	24.44	24.44	24.44
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	177.21	70.32	70.32	70.32	70.32	43.00	43.00	43.00	43.00
1	292.87	115.85	115.85	115.85	115.85	71.00	71.00	71.00	71.00
1	292.87	115.85	115.85	115.85	115.85	71.00	71.00	71.00	71.00
1	292.87	115.85	115.85	115.85	115.85	71.00	71.00	71.00	71.00
1	249.49	98.70	98.70	98.70	98.70	60.49	60.49	60.49	60.49
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	292.87	115.85	115.85	115.85	115.85	71.00	71.00	71.00	71.00
1	249.49	98.70	98.70	98.70	98.70	60.49	60.49	60.49	60.49
1	249.49	98.70	98.70	98.70	98.70	60.49	60.49	60.49	60.49
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	25.12	11.76	11.76	11.76	11.76	3.96	3.96	3.96	3.96
0	36.57	17.12	17.12	17.12	17.12	5.76	5.76	5.76	5.76
0	58.18	27.25	27.25	27.25	27.25	9.17	9.17	9.17	9.17
0	58.18	27.25	27.25	27.25	27.25	9.17	9.17	9.17	9.17
0	58.18	27.25	27.25	27.25	27.25	9.17	9.17	9.17	9.17
0	58.18	27.25	27.25	27.25	27.25	9.17	9.17	9.17	9.17
0	58.18	27.25	27.25	27.25	27.25	9.17	9.17	9.17	9.17
0	58.18	27.25	27.25	27.25	27.25	9.17	9.17	9.17	9.17
0	58.18	27.25	27.25	27.25	27.25	9.17	9.17	9.17	9.17
0	59.33	27.69	27.69	27.69	27.69	9.35	9.35	9.35	9.35
0	59.33	27.69	27.69	27.69	27.69	9.35	9.35	9.35	9.35
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	292.87	115.85	115.85	115.85	115.85	71.00	71.00	71.00	71.00
1	249.49	98.70	98.70	98.70	98.70	60.49	60.49	60.49	60.49
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	292.87	115.85	115.85	115.85	115.85	71.00	71.00	71.00	71.00
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	292.87	115.85	115.85	115.85	115.85	71.00	71.00	71.00	71.00
1	249.49	98.70	98.70	98.70	98.70	60.49	60.49	60.49	60.49
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	292.87	115.85	115.85	115.85	115.85	71.00	71.00	71.00	71.00
1	249.49	98.70	98.70	98.70	98.70	60.49	60.49	60.49	60.49
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	292.87	115.85	115.85	115.85	115.85	71.00	71.00	71.00	71.00
1	249.49	98.70	98.70	98.70	98.70	60.49	60.49	60.49	60.49
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	292.87	115.85	115.85	115.85	115.85	71.00	71.00	71.00	71.00
1	249.49	98.70	98.70	98.70	98.70	60.49	60.49	60.49	60.49
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	292.87	115.85	115.85	115.85	115.85	71.00	71.00	71.00	71.00
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	249.49	98.70	98.70	98.70	98.70	60.49	60.49	60.49	60.49

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)
0	24.44	24.44	24.44	24.44	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10
0	24.44	24.44	24.44	24.44	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10
0	24.44	24.44	24.44	24.44	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10
0	24.44	24.44	24.44	24.44	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10
0	36.09	36.09	36.09	36.09	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63
0	24.44	24.44	24.44	24.44	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10
0	24.44	24.44	24.44	24.44	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10
0	24.44	24.44	24.44	24.44	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	43.00	43.00	43.00	43.00	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21
1	71.00	71.00	71.00	71.00	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87
1	71.00	71.00	71.00	71.00	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87
1	71.00	71.00	71.00	71.00	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87
1	60.49	60.49	60.49	60.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	71.00	71.00	71.00	71.00	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87
1	60.49	60.49	60.49	60.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49
1	60.49	60.49	60.49	60.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	3.96	3.96	3.96	3.96	25.12	25.12	25.12	25.12	25.12
0	5.76	5.76	5.76	5.76	36.57	36.57	36.57	36.57	36.57
0	9.17	9.17	9.17	9.17	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18
0	9.17	9.17	9.17	9.17	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18
0	9.17	9.17	9.17	9.17	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18
0	9.17	9.17	9.17	9.17	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18
0	9.17	9.17	9.17	9.17	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18
0	9.17	9.17	9.17	9.17	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18
0	9.17	9.17	9.17	9.17	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18
0	9.35	9.35	9.35	9.35	59.33	59.33	59.33	59.33	59.33
0	9.35	9.35	9.35	9.35	59.33	59.33	59.33	59.33	59.33
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	71.00	71.00	71.00	71.00	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87
1	60.49	60.49	60.49	60.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	71.00	71.00	71.00	71.00	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	71.00	71.00	71.00	71.00	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87
1	60.49	60.49	60.49	60.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	71.00	71.00	71.00	71.00	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87
1	60.49	60.49	60.49	60.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	71.00	71.00	71.00	71.00	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87
1	60.49	60.49	60.49	60.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	71.00	71.00	71.00	71.00	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87
1	60.49	60.49	60.49	60.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	71.00	71.00	71.00	71.00	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	60.49	60.49	60.49	60.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)
0	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	39.95	39.95
0	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	39.95	39.95
0	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	39.95	39.95
0	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	39.95	39.95
0	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	58.79	58.79
0	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	39.95	39.95
0	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	39.95	39.95
0	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	39.95	39.95
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21	70.32	70.32
1	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	115.85	115.85
1	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	115.85	115.85
1	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	115.85	115.85
1	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	98.70	98.70
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	115.85	115.85
1	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	98.70	98.70
1	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	98.70	98.70
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	25.12	25.12	25.12	25.12	25.12	25.12	25.12	11.76	11.76
0	36.57	36.57	36.57	36.57	36.57	36.57	36.57	17.12	17.12
0	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	27.25	27.25
0	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	27.25	27.25
0	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	27.25	27.25
0	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	27.25	27.25
0	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	27.25	27.25
0	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	27.25	27.25
0	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18	27.25	27.25
0	59.33	59.33	59.33	59.33	59.33	59.33	59.33	27.69	27.69
0	59.33	59.33	59.33	59.33	59.33	59.33	59.33	27.69	27.69
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	115.85	115.85
1	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	98.70	98.70
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	115.85	115.85
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	115.85	115.85
1	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	98.70	98.70
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	115.85	115.85
1	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	98.70	98.70
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	115.85	115.85
1	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	98.70	98.70
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	115.85	115.85
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	98.70	98.70

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
0	39.95	39.95	24.44	--	--	--	--	--	--	--	--
0	39.95	39.95	24.44	--	--	--	--	--	--	--	--
0	39.95	39.95	24.44	--	--	--	--	--	--	--	--
0	39.95	39.95	24.44	--	--	--	--	--	--	--	--
0	58.79	58.79	36.09	--	--	--	--	--	--	--	--
0	39.95	39.95	24.44	--	--	--	--	--	--	--	--
0	39.95	39.95	24.44	--	--	--	--	--	--	--	--
0	39.95	39.95	24.44	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	70.32	70.32	43.00	--	--	--	--	--	--	--	--
1	115.85	115.85	71.00	--	--	--	--	--	--	--	--
1	115.85	115.85	71.00	--	--	--	--	--	--	--	--
1	115.85	115.85	71.00	--	--	--	--	--	--	--	--
1	98.70	98.70	60.49	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	115.85	115.85	71.00	--	--	--	--	--	--	--	--
1	98.70	98.70	60.49	--	--	--	--	--	--	--	--
1	98.70	98.70	60.49	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	11.76	11.76	3.96	--	--	--	--	--	--	--	--
0	17.12	17.12	5.76	--	--	--	--	--	--	--	--
0	27.25	27.25	9.17	--	--	--	--	--	--	--	--
0	27.25	27.25	9.17	--	--	--	--	--	--	--	--
0	27.25	27.25	9.17	--	--	--	--	--	--	--	--
0	27.25	27.25	9.17	--	--	--	--	--	--	--	--
0	27.25	27.25	9.17	--	--	--	--	--	--	--	--
0	27.25	27.25	9.17	--	--	--	--	--	--	--	--
0	27.25	27.25	9.17	--	--	--	--	--	--	--	--
0	27.69	27.69	9.35	--	--	--	--	--	--	--	--
0	27.69	27.69	9.35	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	115.85	115.85	71.00	--	--	--	--	--	--	--	--
1	98.70	98.70	60.49	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	115.85	115.85	71.00	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	115.85	115.85	71.00	--	--	--	--	--	--	--	--
1	98.70	98.70	60.49	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	115.85	115.85	71.00	--	--	--	--	--	--	--	--
1	98.70	98.70	60.49	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	115.85	115.85	71.00	--	--	--	--	--	--	--	--
1	98.70	98.70	60.49	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	115.85	115.85	71.00	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	98.70	98.70	60.49	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
2	--	--	--	--	--	16	16	16
2	--	--	--	--	--	16	16	16
2	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	30	30	30
1	--	--	--	--	--	40	40	40
1	--	--	--	--	--	40	40	40
1	--	--	--	--	--	40	40	40
1	--	--	--	--	--	16	16	16
2	--	--	--	--	--	16	16	16
2	--	--	--	--	--	16	16	16
1	--	--	--	--	--	40	40	40
1	--	--	--	--	--	16	16	16
1	--	--	--	--	--	16	16	16
2	--	--	--	--	--	16	16	16
2	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
2	--	--	--	--	--	16	16	16
1	--	--	--	--	--	40	40	40
1	--	--	--	--	--	16	16	16
2	--	--	--	--	--	16	16	16
2	--	--	--	--	--	16	16	16
1	--	--	--	--	--	40	40	40
2	--	--	--	--	--	16	16	16
2	--	--	--	--	--	16	16	16
1	--	--	--	--	--	40	40	40
1	--	--	--	--	--	16	16	16
2	--	--	--	--	--	16	16	16
2	--	--	--	--	--	16	16	16
1	--	--	--	--	--	40	40	40
1	--	--	--	--	--	16	16	16
2	--	--	--	--	--	16	16	16
1	--	--	--	--	--	40	40	40
1	--	--	--	--	--	16	16	16
2	--	--	--	--	--	16	16	16
2	--	--	--	--	--	16	16	16
1	--	--	--	--	--	40	40	40
2	--	--	--	--	--	16	16	16
1	--	--	--	--	--	16	16	16

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2	16	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16	16
0	30	30	30	30	30	30	30
1	40	40	40	40	40	40	40
1	40	40	40	40	40	40	40
1	40	40	40	40	40	40	40
1	16	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16	16
1	40	40	40	40	40	40	40
1	16	16	16	16	16	16	16
1	16	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2	16	16	16	16	16	16	16
1	40	40	40	40	40	40	40
1	16	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16	16
1	40	40	40	40	40	40	40
2	16	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16	16
1	40	40	40	40	40	40	40
1	16	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16	16
1	40	40	40	40	40	40	40
1	16	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16	16
1	40	40	40	40	40	40	40
1	16	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16	16
1	40	40	40	40	40	40	40
2	16	16	16	16	16	16	16
1	16	16	16	16	16	16	16

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
2	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
0	30	30	30	30	30	30
1	40	40	40	40	40	40
1	40	40	40	40	40	40
1	40	40	40	40	40	40
1	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
1	40	40	40	40	40	40
1	16	16	16	16	16	16
1	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
2	16	16	16	16	16	16
1	40	40	40	40	40	40
1	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
1	40	40	40	40	40	40
2	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
1	40	40	40	40	40	40
1	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
1	40	40	40	40	40	40
1	16	16	16	16	16	16
1	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
1	40	40	40	40	40	40
1	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
1	40	40	40	40	40	40
1	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
1	40	40	40	40	40	40
2	16	16	16	16	16	16
1	16	16	16	16	16	16

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
2	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
0	30	30	30	30	30	30
1	40	40	40	40	40	40
1	40	40	40	40	40	40
1	40	40	40	40	40	40
1	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
1	40	40	40	40	40	40
1	16	16	16	16	16	16
1	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
2	16	16	16	16	16	16
1	40	40	40	40	40	40
1	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
1	40	40	40	40	40	40
2	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
1	40	40	40	40	40	40
1	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
1	40	40	40	40	40	40
1	16	16	16	16	16	16
1	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
1	40	40	40	40	40	40
1	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
1	40	40	40	40	40	40
1	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
1	40	40	40	40	40	40
2	16	16	16	16	16	16
1	16	16	16	16	16	16

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2	16	16
2	16	16
2	16	16
0	30	30
1	40	40
1	40	40
1	40	40
1	16	16
2	16	16
2	16	16
1	40	40
1	16	16
1	16	16
2	16	16
2	16	16
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	30	30
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	30	30
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2	16	16
1	40	40
1	16	16
2	16	16
2	16	16
1	40	40
2	16	16
2	16	16
1	40	40
1	16	16
2	16	16
2	16	16
1	40	40
1	16	16
2	16	16
2	16	16
1	40	40
1	16	16
2	16	16
1	40	40
1	16	16
2	16	16
2	16	16
1	40	40
2	16	16
1	16	16

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	ISO M	HDef.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Vent.F.	Hscherm.	Can.	H(L)
2	165507_165508	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	165507 165508	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
2	165507_165508	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	165507_165508	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
2	165507_165508	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	165507_165508	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1091 76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1268_5317	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	12.00	0.00	0.00		0.00
0	1268_5317	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	12.00	0.00	0.00		0.00
0	1268_5317	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	12.00	0.00	0.00		0.00
0	1268_5317	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	12.00	0.00	0.00		0.00
0	1268_5317	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	12.00	0.00	0.00		0.00
0	1268_5317	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	12.00	0.00	0.00		0.00
0	1268_5317	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	12.00	0.00	4.00		0.00
0	5307_5319	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	12.00	0.00	0.00		0.00
0	1207 1208	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00		0.00
0	1207_1208	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00		0.00
0	762_5211	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	762_5211	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	22332_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	175123_175124	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	175123_175124	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	175123_175124	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	22332_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	165431 165542	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	22332_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	165431_165542	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	22332_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	165431_165542	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	165431_165542	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	22332_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	22337_32532	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	11.25	0.00	0.00		0.00
0	22338_70075	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	11.25	0.00	0.00		0.00
0	32532_32586	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	11.25	0.00	0.00		0.00
0	32527 70076	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	11.25	0.00	0.00		0.00
0	165431_165542	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	22332_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
1	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	1.50		0.00
1	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	3.00		0.00
2	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	1.50		0.00
2	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	3.00		0.00
1	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	1.50		0.00
2	1246 1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	1.50		0.00
1	1090_1268	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	4.00		0.00
2	1090_1268	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	4.00		0.00
2	1268_1284	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	100	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1268_1284	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	100	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	2.50		0.00
1	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	2.50		0.00

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(R)	Can. br.	Vent.X	Vent.Y	Vent.H.	Int. dia,.	Ext. diam.	Flux	Gas temp.	Warmte	Hweg
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-1.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-1.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-1.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-7.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.50
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
2	1.00	82990.26	6.41	3.18	1.29	45.31	45.31	45.31	--	--	--	--
2	1.00	87361.72	6.41	3.18	1.29	44.77	44.77	44.77	--	--	--	--
1	1.00	87361.72	6.41	3.18	1.29	44.77	44.77	44.77	5.23	4.17	6.30	5.23
1	1.00	82990.26	6.41	3.18	1.29	45.31	45.31	45.31	4.69	3.74	5.65	4.69
2	1.00	82990.26	6.41	3.18	1.29	45.31	45.31	45.31	--	--	--	--
2	1.00	87361.72	6.41	3.18	1.29	44.77	44.77	44.77	--	--	--	--
1	1.00	87361.72	6.41	3.18	1.29	44.77	44.77	44.77	5.23	4.17	6.30	5.23
1	1.00	82990.26	6.41	3.18	1.29	45.31	45.31	45.31	4.69	3.74	5.65	4.69
2	1.00	82990.26	6.41	3.18	1.29	45.31	45.31	45.31	--	--	--	--
2	1.00	87361.72	6.41	3.18	1.29	44.77	44.77	44.77	--	--	--	--
1	1.00	87361.72	6.41	3.18	1.29	44.77	44.77	44.77	5.23	4.17	6.30	5.23
2	1.00	82990.26	6.41	3.18	1.29	45.31	45.31	45.31	--	--	--	--
2	1.00	87361.72	6.41	3.18	1.29	44.77	44.77	44.77	--	--	--	--
1	1.00	87361.72	6.41	3.18	1.29	44.77	44.77	44.77	5.23	4.17	6.30	5.23
0	1.00	6401.20	6.41	3.19	1.29	89.33	89.33	89.33	5.33	4.25	6.42	5.33
0	1.00	6401.20	6.41	3.19	1.29	89.33	89.33	89.33	5.33	4.25	6.42	5.33
0	1.00	6401.20	6.41	3.19	1.29	89.33	89.33	89.33	5.33	4.25	6.42	5.33
0	1.00	6401.20	6.41	3.19	1.29	89.33	89.33	89.33	5.33	4.25	6.42	5.33
0	1.00	6401.20	6.41	3.19	1.29	89.33	89.33	89.33	5.33	4.25	6.42	5.33
0	1.00	6401.20	6.41	3.19	1.29	89.33	89.33	89.33	5.33	4.25	6.42	5.33
0	1.00	6401.20	6.41	3.19	1.29	89.33	89.33	89.33	5.33	4.25	6.42	5.33
0	1.00	18084.07	6.41	3.18	1.30	97.08	97.08	97.08	1.46	1.17	1.76	1.46
0	1.00	15738.84	6.41	3.18	1.29	92.74	92.74	92.74	3.63	2.90	4.37	3.63
0	1.00	15738.84	6.41	3.18	1.29	92.74	92.74	92.74	3.63	2.90	4.37	3.63
0	1.00	43914.46	6.41	3.18	1.29	89.43	89.43	89.43	5.28	4.21	6.37	5.28
0	1.00	43914.46	6.41	3.18	1.29	89.43	89.43	89.43	5.28	4.21	6.37	5.28
0	1.00	42575.52	6.41	3.18	1.29	91.54	91.54	91.54	4.23	3.37	5.09	4.23
0	1.00	4925.02	6.41	3.18	1.30	96.39	96.39	96.39	1.81	1.44	2.17	1.81
0	1.00	4925.02	6.41	3.18	1.30	96.39	96.39	96.39	1.81	1.44	2.17	1.81
0	1.00	4925.02	6.41	3.18	1.30	96.39	96.39	96.39	1.81	1.44	2.17	1.81
0	1.00	42575.52	6.41	3.18	1.29	91.54	91.54	91.54	4.23	3.37	5.09	4.23
0	1.00	39136.34	6.41	3.18	1.29	91.95	91.95	91.95	4.03	3.21	4.84	4.03
0	1.00	42575.52	6.41	3.18	1.29	91.54	91.54	91.54	4.23	3.37	5.09	4.23
0	1.00	39136.34	6.41	3.18	1.29	91.95	91.95	91.95	4.03	3.21	4.84	4.03
0	1.00	42575.52	6.41	3.18	1.29	91.54	91.54	91.54	4.23	3.37	5.09	4.23
0	1.00	39136.34	6.41	3.18	1.29	91.95	91.95	91.95	4.03	3.21	4.84	4.03
0	1.00	39136.34	6.41	3.18	1.29	91.95	91.95	91.95	4.03	3.21	4.84	4.03
0	1.00	42575.52	6.41	3.18	1.29	91.54	91.54	91.54	4.23	3.37	5.09	4.23
0	1.00	57449.59	6.41	3.18	1.29	90.57	90.57	90.57	4.71	3.76	5.68	4.71
0	1.00	55004.16	6.41	3.18	1.29	90.58	90.58	90.58	4.71	3.75	5.67	4.71
0	1.00	41772.54	6.41	3.18	1.29	91.84	91.84	91.84	4.08	3.26	4.91	4.08
0	1.00	39076.30	6.41	3.18	1.29	92.29	92.29	92.29	3.85	3.07	4.64	3.85
0	1.00	39136.34	6.41	3.18	1.29	91.95	91.95	91.95	4.03	3.21	4.84	4.03
0	1.00	42575.52	6.41	3.18	1.29	91.54	91.54	91.54	4.23	3.37	5.09	4.23
1	1.00	69706.81	6.41	3.19	1.29	44.00	44.00	44.00	6.00	4.78	7.23	6.00
1	1.00	69706.81	6.41	3.19	1.29	44.00	44.00	44.00	6.00	4.78	7.23	6.00
2	1.00	69706.81	6.41	3.19	1.29	44.00	44.00	44.00	--	--	--	--
2	1.00	69706.81	6.41	3.19	1.29	44.00	44.00	44.00	--	--	--	--
1	1.00	69706.81	6.41	3.19	1.29	44.00	44.00	44.00	6.00	4.78	7.23	6.00
2	1.00	69706.81	6.41	3.19	1.29	44.00	44.00	44.00	--	--	--	--
1	1.00	69706.81	6.41	3.19	1.29	44.00	44.00	44.00	6.00	4.78	7.23	6.00
2	1.00	69706.81	6.41	3.19	1.29	44.00	44.00	44.00	--	--	--	--
1	1.00	64927.42	6.41	3.19	1.29	44.41	44.41	44.41	5.59	4.46	6.74	5.59
2	1.00	64927.42	6.41	3.19	1.29	44.41	44.41	44.41	--	--	--	--
2	1.00	71312.82	6.41	3.19	1.29	44.43	44.43	44.43	--	--	--	--
1	1.00	71312.82	6.41	3.19	1.29	44.43	44.43	44.43	5.57	4.44	6.71	5.57
1	1.00	69706.81	6.41	3.19	1.29	44.00	44.00	44.00	6.00	4.78	7.23	6.00
1	1.00	69706.81	6.41	3.19	1.29	44.00	44.00	44.00	6.00	4.78	7.23	6.00
2	1.00	69706.81	6.41	3.19	1.29	44.00	44.00	44.00	--	--	--	--

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)
2	--	--	--	--	--	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08
2	--	--	--	--	--	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54
1	4.17	6.30	--	--	--	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54
1	3.74	5.65	--	--	--	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08
2	--	--	--	--	--	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08
2	--	--	--	--	--	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54
1	4.17	6.30	--	--	--	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54
1	3.74	5.65	--	--	--	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08
2	--	--	--	--	--	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08
2	--	--	--	--	--	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54
1	4.17	6.30	--	--	--	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54
2	--	--	--	--	--	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08	485.08
2	--	--	--	--	--	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54
1	4.17	6.30	--	--	--	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54	504.54
0	4.25	6.42	--	--	--	73.76	73.76	73.76	73.76	73.76	73.76
0	4.25	6.42	--	--	--	73.76	73.76	73.76	73.76	73.76	73.76
0	4.25	6.42	--	--	--	73.76	73.76	73.76	73.76	73.76	73.76
0	4.25	6.42	--	--	--	73.76	73.76	73.76	73.76	73.76	73.76
0	4.25	6.42	--	--	--	73.76	73.76	73.76	73.76	73.76	73.76
0	4.25	6.42	--	--	--	73.76	73.76	73.76	73.76	73.76	73.76
0	4.25	6.42	--	--	--	73.76	73.76	73.76	73.76	73.76	73.76
0	1.17	1.76	--	--	--	228.23	228.23	228.23	228.23	228.23	228.23
0	2.90	4.37	--	--	--	188.29	188.29	188.29	188.29	188.29	188.29
0	2.90	4.37	--	--	--	188.29	188.29	188.29	188.29	188.29	188.29
0	4.21	6.37	--	--	--	506.62	506.62	506.62	506.62	506.62	506.62
0	4.21	6.37	--	--	--	506.62	506.62	506.62	506.62	506.62	506.62
0	3.37	5.09	--	--	--	502.76	502.76	502.76	502.76	502.76	502.76
0	1.44	2.17	--	--	--	61.71	61.71	61.71	61.71	61.71	61.71
0	1.44	2.17	--	--	--	61.71	61.71	61.71	61.71	61.71	61.71
0	1.44	2.17	--	--	--	61.71	61.71	61.71	61.71	61.71	61.71
0	3.37	5.09	--	--	--	502.76	502.76	502.76	502.76	502.76	502.76
0	3.21	4.84	--	--	--	464.22	464.22	464.22	464.22	464.22	464.22
0	3.37	5.09	--	--	--	502.76	502.76	502.76	502.76	502.76	502.76
0	3.21	4.84	--	--	--	464.22	464.22	464.22	464.22	464.22	464.22
0	3.37	5.09	--	--	--	502.76	502.76	502.76	502.76	502.76	502.76
0	3.21	4.84	--	--	--	464.22	464.22	464.22	464.22	464.22	464.22
0	3.21	4.84	--	--	--	464.22	464.22	464.22	464.22	464.22	464.22
0	3.37	5.09	--	--	--	502.76	502.76	502.76	502.76	502.76	502.76
0	3.76	5.68	--	--	--	671.21	671.21	671.21	671.21	671.21	671.21
0	3.75	5.67	--	--	--	642.71	642.71	642.71	642.71	642.71	642.71
0	3.26	4.91	--	--	--	494.89	494.89	494.89	494.89	494.89	494.89
0	3.07	4.64	--	--	--	465.22	465.22	465.22	465.22	465.22	465.22
0	3.21	4.84	--	--	--	464.22	464.22	464.22	464.22	464.22	464.22
0	3.37	5.09	--	--	--	502.76	502.76	502.76	502.76	502.76	502.76
1	4.78	7.23	--	--	--	395.66	395.66	395.66	395.66	395.66	395.66
1	4.78	7.23	--	--	--	395.66	395.66	395.66	395.66	395.66	395.66
2	--	--	--	--	--	395.66	395.66	395.66	395.66	395.66	395.66
2	--	--	--	--	--	395.66	395.66	395.66	395.66	395.66	395.66
1	4.78	7.23	--	--	--	395.66	395.66	395.66	395.66	395.66	395.66
2	--	--	--	--	--	395.66	395.66	395.66	395.66	395.66	395.66
1	4.78	7.23	--	--	--	395.66	395.66	395.66	395.66	395.66	395.66
2	--	--	--	--	--	395.66	395.66	395.66	395.66	395.66	395.66
1	4.46	6.74	--	--	--	371.96	371.96	371.96	371.96	371.96	371.96
2	--	--	--	--	--	371.96	371.96	371.96	371.96	371.96	371.96
2	--	--	--	--	--	408.73	408.73	408.73	408.73	408.73	408.73
1	4.44	6.71	--	--	--	408.73	408.73	408.73	408.73	408.73	408.73
1	4.78	7.23	--	--	--	395.66	395.66	395.66	395.66	395.66	395.66
1	4.78	7.23	--	--	--	395.66	395.66	395.66	395.66	395.66	395.66
2	--	--	--	--	--	395.66	395.66	395.66	395.66	395.66	395.66

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)
2	485.08	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35
2	504.54	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07
1	504.54	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07
1	485.08	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35
2	485.08	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35
2	504.54	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07
1	504.54	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07
1	485.08	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35
2	485.08	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35
2	504.54	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07
1	504.54	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07
2	485.08	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35
2	504.54	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07
1	504.54	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07
0	73.76	366.54	366.54	366.54	366.54	366.54	366.54	366.54	366.54
0	73.76	366.54	366.54	366.54	366.54	366.54	366.54	366.54	366.54
0	73.76	366.54	366.54	366.54	366.54	366.54	366.54	366.54	366.54
0	73.76	366.54	366.54	366.54	366.54	366.54	366.54	366.54	366.54
0	73.76	366.54	366.54	366.54	366.54	366.54	366.54	366.54	366.54
0	73.76	366.54	366.54	366.54	366.54	366.54	366.54	366.54	366.54
0	73.76	366.54	366.54	366.54	366.54	366.54	366.54	366.54	366.54
0	228.23	1125.34	1125.34	1125.34	1125.34	1125.34	1125.34	1125.34	1125.34
0	188.29	935.62	935.62	935.62	935.62	935.62	935.62	935.62	935.62
0	188.29	935.62	935.62	935.62	935.62	935.62	935.62	935.62	935.62
0	506.62	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38
0	506.62	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38
0	502.76	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21
0	61.71	304.30	304.30	304.30	304.30	304.30	304.30	304.30	304.30
0	61.71	304.30	304.30	304.30	304.30	304.30	304.30	304.30	304.30
0	61.71	304.30	304.30	304.30	304.30	304.30	304.30	304.30	304.30
0	502.76	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21
0	464.22	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69
0	502.76	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21
0	464.22	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69
0	502.76	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21
0	464.22	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69
0	464.22	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69
0	502.76	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21
0	671.21	3335.26	3335.26	3335.26	3335.26	3335.26	3335.26	3335.26	3335.26
0	642.71	3193.64	3193.64	3193.64	3193.64	3193.64	3193.64	3193.64	3193.64
0	494.89	2459.13	2459.13	2459.13	2459.13	2459.13	2459.13	2459.13	2459.13
0	465.22	2311.67	2311.67	2311.67	2311.67	2311.67	2311.67	2311.67	2311.67
0	464.22	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69
0	502.76	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21
1	395.66	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01
1	395.66	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01
2	395.66	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01
2	395.66	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01
1	395.66	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01
2	395.66	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01
1	395.66	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01
2	395.66	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01
1	371.96	1848.28	1848.28	1848.28	1848.28	1848.28	1848.28	1848.28	1848.28
2	371.96	1848.28	1848.28	1848.28	1848.28	1848.28	1848.28	1848.28	1848.28
2	408.73	2030.96	2030.96	2030.96	2030.96	2030.96	2030.96	2030.96	2030.96
1	408.73	2030.96	2030.96	2030.96	2030.96	2030.96	2030.96	2030.96	2030.96
1	395.66	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01
1	395.66	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01
2	395.66	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)
2	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	1195.77	1195.77	1195.77	1195.77	485.08
2	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	1243.76	1243.76	1243.76	1243.76	504.54
1	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	1243.76	1243.76	1243.76	1243.76	504.54
1	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	1195.77	1195.77	1195.77	1195.77	485.08
2	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	1195.77	1195.77	1195.77	1195.77	485.08
2	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	1243.76	1243.76	1243.76	1243.76	504.54
1	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	1243.76	1243.76	1243.76	1243.76	504.54
1	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	1195.77	1195.77	1195.77	1195.77	485.08
2	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	1195.77	1195.77	1195.77	1195.77	485.08
2	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	1243.76	1243.76	1243.76	1243.76	504.54
1	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	1243.76	1243.76	1243.76	1243.76	504.54
2	2410.35	2410.35	2410.35	2410.35	1195.77	1195.77	1195.77	1195.77	485.08
2	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	1243.76	1243.76	1243.76	1243.76	504.54
1	2507.07	2507.07	2507.07	2507.07	1243.76	1243.76	1243.76	1243.76	504.54
0	366.54	366.54	366.54	366.54	182.41	182.41	182.41	182.41	73.76
0	366.54	366.54	366.54	366.54	182.41	182.41	182.41	182.41	73.76
0	366.54	366.54	366.54	366.54	182.41	182.41	182.41	182.41	73.76
0	366.54	366.54	366.54	366.54	182.41	182.41	182.41	182.41	73.76
0	366.54	366.54	366.54	366.54	182.41	182.41	182.41	182.41	73.76
0	366.54	366.54	366.54	366.54	182.41	182.41	182.41	182.41	73.76
0	366.54	366.54	366.54	366.54	182.41	182.41	182.41	182.41	73.76
0	1125.34	1125.34	1125.34	1125.34	558.28	558.28	558.28	558.28	228.23
0	935.62	935.62	935.62	935.62	464.16	464.16	464.16	464.16	188.29
0	935.62	935.62	935.62	935.62	464.16	464.16	464.16	464.16	188.29
0	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	1248.87	1248.87	1248.87	1248.87	506.62
0	2517.38	2517.38	2517.38	2517.38	1248.87	1248.87	1248.87	1248.87	506.62
0	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	1239.36	1239.36	1239.36	1239.36	502.76
0	304.30	304.30	304.30	304.30	150.96	150.96	150.96	150.96	61.71
0	304.30	304.30	304.30	304.30	150.96	150.96	150.96	150.96	61.71
0	304.30	304.30	304.30	304.30	150.96	150.96	150.96	150.96	61.71
0	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	1239.36	1239.36	1239.36	1239.36	502.76
0	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	1144.35	1144.35	1144.35	1144.35	464.22
0	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	1239.36	1239.36	1239.36	1239.36	502.76
0	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	1144.35	1144.35	1144.35	1144.35	464.22
0	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	1239.36	1239.36	1239.36	1239.36	502.76
0	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	1144.35	1144.35	1144.35	1144.35	464.22
0	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	1144.35	1144.35	1144.35	1144.35	464.22
0	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	1239.36	1239.36	1239.36	1239.36	502.76
0	3335.26	3335.26	3335.26	3335.26	1654.62	1654.62	1654.62	1654.62	671.21
0	3193.64	3193.64	3193.64	3193.64	1584.36	1584.36	1584.36	1584.36	642.71
0	2459.13	2459.13	2459.13	2459.13	1219.97	1219.97	1219.97	1219.97	494.89
0	2311.67	2311.67	2311.67	2311.67	1146.82	1146.82	1146.82	1146.82	465.22
0	2306.69	2306.69	2306.69	2306.69	1144.35	1144.35	1144.35	1144.35	464.22
0	2498.21	2498.21	2498.21	2498.21	1239.36	1239.36	1239.36	1239.36	502.76
1	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	978.40	978.40	978.40	978.40	395.66
1	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	978.40	978.40	978.40	978.40	395.66
2	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	978.40	978.40	978.40	978.40	395.66
2	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	978.40	978.40	978.40	978.40	395.66
1	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	978.40	978.40	978.40	978.40	395.66
2	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	978.40	978.40	978.40	978.40	395.66
1	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	978.40	978.40	978.40	978.40	395.66
2	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	978.40	978.40	978.40	978.40	395.66
1	1848.28	1848.28	1848.28	1848.28	919.81	919.81	919.81	919.81	371.96
2	1848.28	1848.28	1848.28	1848.28	919.81	919.81	919.81	919.81	371.96
2	2030.96	2030.96	2030.96	2030.96	1010.73	1010.73	1010.73	1010.73	408.73
1	2030.96	2030.96	2030.96	2030.96	1010.73	1010.73	1010.73	1010.73	408.73
1	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	978.40	978.40	978.40	978.40	395.66
1	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	978.40	978.40	978.40	978.40	395.66
2	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	978.40	978.40	978.40	978.40	395.66

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	292.87	292.87
1	60.49	60.49	60.49	60.49	60.49	60.49	60.49	249.49	249.49
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	292.87	292.87
1	60.49	60.49	60.49	60.49	60.49	60.49	60.49	249.49	249.49
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	292.87	292.87
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	292.87	292.87
0	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	21.87	21.87
0	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	21.87	21.87
0	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	21.87	21.87
0	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	21.87	21.87
0	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	21.87	21.87
0	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	21.87	21.87
0	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	21.87	21.87
0	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14	16.92	16.92
0	8.87	8.87	8.87	8.87	8.87	8.87	8.87	36.62	36.62
0	8.87	8.87	8.87	8.87	8.87	8.87	8.87	36.62	36.62
0	36.09	36.09	36.09	36.09	36.09	36.09	36.09	148.63	148.63
0	36.09	36.09	36.09	36.09	36.09	36.09	36.09	148.63	148.63
0	27.96	27.96	27.96	27.96	27.96	27.96	27.96	115.44	115.44
0	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	5.71	5.71
0	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	5.71	5.71
0	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	5.71	5.71
0	27.96	27.96	27.96	27.96	27.96	27.96	27.96	115.44	115.44
0	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	101.10	101.10
0	27.96	27.96	27.96	27.96	27.96	27.96	27.96	115.44	115.44
0	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	101.10	101.10
0	27.96	27.96	27.96	27.96	27.96	27.96	27.96	115.44	115.44
0	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	101.10	101.10
0	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	101.10	101.10
0	27.96	27.96	27.96	27.96	27.96	27.96	27.96	115.44	115.44
0	42.09	42.09	42.09	42.09	42.09	42.09	42.09	173.45	173.45
0	40.23	40.23	40.23	40.23	40.23	40.23	40.23	166.06	166.06
0	26.46	26.46	26.46	26.46	26.46	26.46	26.46	109.25	109.25
0	23.39	23.39	23.39	23.39	23.39	23.39	23.39	96.43	96.43
0	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	101.10	101.10
0	27.96	27.96	27.96	27.96	27.96	27.96	27.96	115.44	115.44
1	65.01	65.01	65.01	65.01	65.01	65.01	65.01	268.09	268.09
1	65.01	65.01	65.01	65.01	65.01	65.01	65.01	268.09	268.09
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	65.01	65.01	65.01	65.01	65.01	65.01	65.01	268.09	268.09
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	65.01	65.01	65.01	65.01	65.01	65.01	65.01	268.09	268.09
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	56.45	56.45	56.45	56.45	56.45	56.45	56.45	232.65	232.65
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	61.73	61.73	61.73	61.73	61.73	61.73	61.73	254.61	254.61
1	65.01	65.01	65.01	65.01	65.01	65.01	65.01	268.09	268.09
1	65.01	65.01	65.01	65.01	65.01	65.01	65.01	268.09	268.09
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87
1	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87
1	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87
0	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87
0	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87
0	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87
0	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87
0	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87
0	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87
0	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87
0	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87
0	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92
0	36.62	36.62	36.62	36.62	36.62	36.62	36.62	36.62	36.62
0	36.62	36.62	36.62	36.62	36.62	36.62	36.62	36.62	36.62
0	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63
0	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63
0	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44
0	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71
0	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71
0	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71
0	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44
0	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10
0	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44
0	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10
0	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44
0	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10
0	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10
0	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44
0	173.45	173.45	173.45	173.45	173.45	173.45	173.45	173.45	173.45
0	166.06	166.06	166.06	166.06	166.06	166.06	166.06	166.06	166.06
0	109.25	109.25	109.25	109.25	109.25	109.25	109.25	109.25	109.25
0	96.43	96.43	96.43	96.43	96.43	96.43	96.43	96.43	96.43
0	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10
0	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44
1	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09
1	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	232.65	232.65	232.65	232.65	232.65	232.65	232.65	232.65	232.65
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	254.61	254.61	254.61	254.61	254.61	254.61	254.61	254.61	254.61
1	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09
1	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	292.87	115.85	115.85	115.85	115.85	71.00	71.00	71.00	71.00
1	249.49	98.70	98.70	98.70	98.70	60.49	60.49	60.49	60.49
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	292.87	115.85	115.85	115.85	115.85	71.00	71.00	71.00	71.00
1	249.49	98.70	98.70	98.70	98.70	60.49	60.49	60.49	60.49
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	292.87	115.85	115.85	115.85	115.85	71.00	71.00	71.00	71.00
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	292.87	115.85	115.85	115.85	115.85	71.00	71.00	71.00	71.00
0	21.87	8.68	8.68	8.68	8.68	5.30	5.30	5.30	5.30
0	21.87	8.68	8.68	8.68	8.68	5.30	5.30	5.30	5.30
0	21.87	8.68	8.68	8.68	8.68	5.30	5.30	5.30	5.30
0	21.87	8.68	8.68	8.68	8.68	5.30	5.30	5.30	5.30
0	21.87	8.68	8.68	8.68	8.68	5.30	5.30	5.30	5.30
0	21.87	8.68	8.68	8.68	8.68	5.30	5.30	5.30	5.30
0	21.87	8.68	8.68	8.68	8.68	5.30	5.30	5.30	5.30
0	16.92	6.73	6.73	6.73	6.73	4.14	4.14	4.14	4.14
0	36.62	14.51	14.51	14.51	14.51	8.87	8.87	8.87	8.87
0	36.62	14.51	14.51	14.51	14.51	8.87	8.87	8.87	8.87
0	148.63	58.79	58.79	58.79	58.79	36.09	36.09	36.09	36.09
0	148.63	58.79	58.79	58.79	58.79	36.09	36.09	36.09	36.09
0	115.44	45.63	45.63	45.63	45.63	27.96	27.96	27.96	27.96
0	5.71	2.26	2.26	2.26	2.26	1.39	1.39	1.39	1.39
0	5.71	2.26	2.26	2.26	2.26	1.39	1.39	1.39	1.39
0	5.71	2.26	2.26	2.26	2.26	1.39	1.39	1.39	1.39
0	115.44	45.63	45.63	45.63	45.63	27.96	27.96	27.96	27.96
0	101.10	39.95	39.95	39.95	39.95	24.44	24.44	24.44	24.44
0	115.44	45.63	45.63	45.63	45.63	27.96	27.96	27.96	27.96
0	101.10	39.95	39.95	39.95	39.95	24.44	24.44	24.44	24.44
0	115.44	45.63	45.63	45.63	45.63	27.96	27.96	27.96	27.96
0	101.10	39.95	39.95	39.95	39.95	24.44	24.44	24.44	24.44
0	101.10	39.95	39.95	39.95	39.95	24.44	24.44	24.44	24.44
0	115.44	45.63	45.63	45.63	45.63	27.96	27.96	27.96	27.96
0	173.45	68.69	68.69	68.69	68.69	42.09	42.09	42.09	42.09
0	166.06	65.59	65.59	65.59	65.59	40.23	40.23	40.23	40.23
0	109.25	43.30	43.30	43.30	43.30	26.46	26.46	26.46	26.46
0	96.43	38.15	38.15	38.15	38.15	23.39	23.39	23.39	23.39
0	101.10	39.95	39.95	39.95	39.95	24.44	24.44	24.44	24.44
0	115.44	45.63	45.63	45.63	45.63	27.96	27.96	27.96	27.96
1	268.09	106.29	106.29	106.29	106.29	65.01	65.01	65.01	65.01
1	268.09	106.29	106.29	106.29	106.29	65.01	65.01	65.01	65.01
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	268.09	106.29	106.29	106.29	106.29	65.01	65.01	65.01	65.01
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	268.09	106.29	106.29	106.29	106.29	65.01	65.01	65.01	65.01
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	232.65	92.37	92.37	92.37	92.37	56.45	56.45	56.45	56.45
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	254.61	101.00	101.00	101.00	101.00	61.73	61.73	61.73	61.73
1	268.09	106.29	106.29	106.29	106.29	65.01	65.01	65.01	65.01
1	268.09	106.29	106.29	106.29	106.29	65.01	65.01	65.01	65.01
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	71.00	71.00	71.00	71.00	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87
1	60.49	60.49	60.49	60.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	71.00	71.00	71.00	71.00	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87
1	60.49	60.49	60.49	60.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	71.00	71.00	71.00	71.00	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	71.00	71.00	71.00	71.00	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87
0	5.30	5.30	5.30	5.30	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87
0	5.30	5.30	5.30	5.30	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87
0	5.30	5.30	5.30	5.30	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87
0	5.30	5.30	5.30	5.30	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87
0	5.30	5.30	5.30	5.30	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87
0	5.30	5.30	5.30	5.30	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87
0	5.30	5.30	5.30	5.30	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87
0	4.14	4.14	4.14	4.14	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92
0	8.87	8.87	8.87	8.87	36.62	36.62	36.62	36.62	36.62
0	8.87	8.87	8.87	8.87	36.62	36.62	36.62	36.62	36.62
0	36.09	36.09	36.09	36.09	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63
0	36.09	36.09	36.09	36.09	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63
0	27.96	27.96	27.96	27.96	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44
0	1.39	1.39	1.39	1.39	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71
0	1.39	1.39	1.39	1.39	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71
0	1.39	1.39	1.39	1.39	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71
0	27.96	27.96	27.96	27.96	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44
0	24.44	24.44	24.44	24.44	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10
0	27.96	27.96	27.96	27.96	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44
0	24.44	24.44	24.44	24.44	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10
0	27.96	27.96	27.96	27.96	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44
0	24.44	24.44	24.44	24.44	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10
0	24.44	24.44	24.44	24.44	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10
0	27.96	27.96	27.96	27.96	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44
0	42.09	42.09	42.09	42.09	173.45	173.45	173.45	173.45	173.45
0	40.23	40.23	40.23	40.23	166.06	166.06	166.06	166.06	166.06
0	26.46	26.46	26.46	26.46	109.25	109.25	109.25	109.25	109.25
0	23.39	23.39	23.39	23.39	96.43	96.43	96.43	96.43	96.43
0	24.44	24.44	24.44	24.44	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10
0	27.96	27.96	27.96	27.96	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44
1	65.01	65.01	65.01	65.01	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09
1	65.01	65.01	65.01	65.01	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	65.01	65.01	65.01	65.01	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	65.01	65.01	65.01	65.01	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	56.45	56.45	56.45	56.45	232.65	232.65	232.65	232.65	232.65
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	61.73	61.73	61.73	61.73	254.61	254.61	254.61	254.61	254.61
1	65.01	65.01	65.01	65.01	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09
1	65.01	65.01	65.01	65.01	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	115.85	115.85
1	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	98.70	98.70
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	115.85	115.85
1	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	249.49	98.70	98.70
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	115.85	115.85
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	292.87	115.85	115.85
0	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	8.68	8.68
0	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	8.68	8.68
0	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	8.68	8.68
0	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	8.68	8.68
0	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	8.68	8.68
0	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	8.68	8.68
0	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	8.68	8.68
0	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	8.68	8.68
0	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92	6.73	6.73
0	36.62	36.62	36.62	36.62	36.62	36.62	36.62	14.51	14.51
0	36.62	36.62	36.62	36.62	36.62	36.62	36.62	14.51	14.51
0	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	58.79	58.79
0	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	148.63	58.79	58.79
0	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	45.63	45.63
0	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	2.26	2.26
0	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	2.26	2.26
0	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	2.26	2.26
0	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	45.63	45.63
0	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	39.95	39.95
0	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	45.63	45.63
0	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	39.95	39.95
0	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	45.63	45.63
0	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	39.95	39.95
0	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	39.95	39.95
0	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	45.63	45.63
0	173.45	173.45	173.45	173.45	173.45	173.45	173.45	68.69	68.69
0	166.06	166.06	166.06	166.06	166.06	166.06	166.06	65.59	65.59
0	109.25	109.25	109.25	109.25	109.25	109.25	109.25	43.30	43.30
0	96.43	96.43	96.43	96.43	96.43	96.43	96.43	38.15	38.15
0	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	101.10	39.95	39.95
0	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	115.44	45.63	45.63
1	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	106.29	106.29
1	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	106.29	106.29
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	106.29	106.29
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	106.29	106.29
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	232.65	232.65	232.65	232.65	232.65	232.65	232.65	92.37	92.37
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	254.61	254.61	254.61	254.61	254.61	254.61	254.61	101.00	101.00
1	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	106.29	106.29
1	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	268.09	106.29	106.29
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	115.85	115.85	71.00	--	--	--	--	--	--	--	--
1	98.70	98.70	60.49	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	115.85	115.85	71.00	--	--	--	--	--	--	--	--
1	98.70	98.70	60.49	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	115.85	115.85	71.00	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	115.85	115.85	71.00	--	--	--	--	--	--	--	--
0	8.68	8.68	5.30	--	--	--	--	--	--	--	--
0	8.68	8.68	5.30	--	--	--	--	--	--	--	--
0	8.68	8.68	5.30	--	--	--	--	--	--	--	--
0	8.68	8.68	5.30	--	--	--	--	--	--	--	--
0	8.68	8.68	5.30	--	--	--	--	--	--	--	--
0	8.68	8.68	5.30	--	--	--	--	--	--	--	--
0	8.68	8.68	5.30	--	--	--	--	--	--	--	--
0	8.68	8.68	5.30	--	--	--	--	--	--	--	--
0	6.73	6.73	4.14	--	--	--	--	--	--	--	--
0	14.51	14.51	8.87	--	--	--	--	--	--	--	--
0	14.51	14.51	8.87	--	--	--	--	--	--	--	--
0	58.79	58.79	36.09	--	--	--	--	--	--	--	--
0	58.79	58.79	36.09	--	--	--	--	--	--	--	--
0	45.63	45.63	27.96	--	--	--	--	--	--	--	--
0	2.26	2.26	1.39	--	--	--	--	--	--	--	--
0	2.26	2.26	1.39	--	--	--	--	--	--	--	--
0	2.26	2.26	1.39	--	--	--	--	--	--	--	--
0	45.63	45.63	27.96	--	--	--	--	--	--	--	--
0	39.95	39.95	24.44	--	--	--	--	--	--	--	--
0	45.63	45.63	27.96	--	--	--	--	--	--	--	--
0	39.95	39.95	24.44	--	--	--	--	--	--	--	--
0	45.63	45.63	27.96	--	--	--	--	--	--	--	--
0	39.95	39.95	24.44	--	--	--	--	--	--	--	--
0	39.95	39.95	24.44	--	--	--	--	--	--	--	--
0	45.63	45.63	27.96	--	--	--	--	--	--	--	--
0	68.69	68.69	42.09	--	--	--	--	--	--	--	--
0	65.59	65.59	40.23	--	--	--	--	--	--	--	--
0	43.30	43.30	26.46	--	--	--	--	--	--	--	--
0	38.15	38.15	23.39	--	--	--	--	--	--	--	--
0	39.95	39.95	24.44	--	--	--	--	--	--	--	--
0	45.63	45.63	27.96	--	--	--	--	--	--	--	--
1	106.29	106.29	65.01	--	--	--	--	--	--	--	--
1	106.29	106.29	65.01	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	106.29	106.29	65.01	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	106.29	106.29	65.01	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	92.37	92.37	56.45	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	101.00	101.00	61.73	--	--	--	--	--	--	--	--
1	106.29	106.29	65.01	--	--	--	--	--	--	--	--
1	106.29	106.29	65.01	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)
2	--	--	--	--	--	16	16	16
2	--	--	--	--	--	16	16	16
1	--	--	--	--	--	40	40	40
1	--	--	--	--	--	16	16	16
2	--	--	--	--	--	16	16	16
2	--	--	--	--	--	16	16	16
1	--	--	--	--	--	40	40	40
1	--	--	--	--	--	16	16	16
2	--	--	--	--	--	16	16	16
2	--	--	--	--	--	16	16	16
1	--	--	--	--	--	40	40	40
2	--	--	--	--	--	16	16	16
2	--	--	--	--	--	16	16	16
1	--	--	--	--	--	40	40	40
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	20	20	20
0	--	--	--	--	--	20	20	20
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	20	20	20
0	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	20	20	20
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	20	20	20
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	20	20	20
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	12	12	12
0	--	--	--	--	--	12	12	12
0	--	--	--	--	--	12	12	12
0	--	--	--	--	--	12	12	12
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	20	20	20
1	--	--	--	--	--	8	8	8
1	--	--	--	--	--	8	8	8
2	--	--	--	--	--	8	8	8
2	--	--	--	--	--	8	8	8
1	--	--	--	--	--	8	8	8
2	--	--	--	--	--	8	8	8
1	--	--	--	--	--	8	8	8
2	--	--	--	--	--	8	8	8
1	--	--	--	--	--	8	8	8
2	--	--	--	--	--	8	8	8
2	--	--	--	--	--	8	8	8
1	--	--	--	--	--	8	8	8
1	--	--	--	--	--	8	8	8
1	--	--	--	--	--	8	8	8
2	--	--	--	--	--	8	8	8

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)
2	16	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16	16
1	40	40	40	40	40	40	40
1	16	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16	16
1	40	40	40	40	40	40	40
1	16	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16	16
1	40	40	40	40	40	40	40
2	16	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16	16
1	40	40	40	40	40	40	40
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8	8
0	20	20	20	20	20	20	20
0	20	20	20	20	20	20	20
0	30	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0	0
0	20	20	20	20	20	20	20
0	8	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8	8
0	20	20	20	20	20	20	20
0	0	0	0	0	0	0	0
0	20	20	20	20	20	20	20
0	0	0	0	0	0	0	0
0	20	20	20	20	20	20	20
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	16	16	16	16	16	16	16
0	12	12	12	12	12	12	12
0	12	12	12	12	12	12	12
0	12	12	12	12	12	12	12
0	12	12	12	12	12	12	12
0	0	0	0	0	0	0	0
0	20	20	20	20	20	20	20
1	8	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8	8

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)
2	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
1	40	40	40	40	40	40
1	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
1	40	40	40	40	40	40
1	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
1	40	40	40	40	40	40
2	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
1	40	40	40	40	40	40
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8
0	20	20	20	20	20	20
0	20	20	20	20	20	20
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
0	20	20	20	20	20	20
0	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8
0	20	20	20	20	20	20
0	0	0	0	0	0	0
0	20	20	20	20	20	20
0	0	0	0	0	0	0
0	20	20	20	20	20	20
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	16	16	16	16	16	16
0	12	12	12	12	12	12
0	12	12	12	12	12	12
0	12	12	12	12	12	12
0	12	12	12	12	12	12
0	0	0	0	0	0	0
0	20	20	20	20	20	20
1	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)
2	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
1	40	40	40	40	40	40
1	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
1	40	40	40	40	40	40
1	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
1	40	40	40	40	40	40
2	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
1	40	40	40	40	40	40
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8
0	20	20	20	20	20	20
0	20	20	20	20	20	20
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
0	20	20	20	20	20	20
0	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8
0	20	20	20	20	20	20
0	0	0	0	0	0	0
0	20	20	20	20	20	20
0	0	0	0	0	0	0
0	20	20	20	20	20	20
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	16	16	16	16	16	16
0	12	12	12	12	12	12
0	12	12	12	12	12	12
0	12	12	12	12	12	12
0	12	12	12	12	12	12
0	0	0	0	0	0	0
0	20	20	20	20	20	20
1	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
2	16	16
2	16	16
1	40	40
1	16	16
2	16	16
2	16	16
1	40	40
1	16	16
2	16	16
2	16	16
1	40	40
2	16	16
2	16	16
1	40	40
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	8	8
0	20	20
0	20	20
0	30	30
0	0	0
0	20	20
0	8	8
0	8	8
0	8	8
0	20	20
0	0	0
0	20	20
0	0	0
0	20	20
0	0	0
0	0	0
0	16	16
0	12	12
0	12	12
0	12	12
0	12	12
0	0	0
0	20	20
1	8	8
1	8	8
2	8	8
2	8	8
1	8	8
2	8	8
1	8	8
2	8	8
1	8	8
2	8	8
2	8	8
1	8	8
1	8	8
1	8	8
2	8	8

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	ISO M	HDef.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Vent.F.	Hscherm.	Can.	H(L)
2	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165177_165182	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33509_53925	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33548 53919	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	66694_66695	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	40	7.00	0.00	0.00		0.00
0	66695_66697	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	40	7.00	0.00	0.00		0.00
0	66697_66770	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	40	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33237_76232	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33752_165182	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33516_165280	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33475_165316	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33510_165312	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	164942_165376	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165376 165378	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33548_165388	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	66694_165141	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	40	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165446_165546	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
0	165545_165546	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(R)	Can. br.	Vent.X	Vent.Y	Vent.H.	Int. dia,.	Ext. diam.	Flux	Gas temp.	Warmte	Hweg
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
2	1.00	69706.81	6.41	3.19	1.29	44.00	44.00	44.00	--	--	--	--
0	1.00	12110.08	6.17	4.22	1.13	98.02	98.02	98.02	1.39	0.83	1.11	0.60
0	1.00	7553.71	6.41	3.76	1.01	91.96	91.96	91.96	4.02	3.21	4.02	4.02
0	1.00	11241.95	6.41	3.76	1.01	93.39	93.39	93.39	3.30	2.64	3.30	3.30
0	1.00	5810.66	6.40	3.79	1.01	62.99	62.99	62.99	18.50	14.61	18.50	18.50
0	1.00	2742.78	6.39	3.81	1.01	49.01	49.01	49.01	25.49	20.02	25.49	25.49
0	1.00	2742.78	6.39	3.81	1.01	49.01	49.01	49.01	25.49	20.02	25.49	25.49
0	1.00	21307.39	6.41	3.76	1.01	88.85	88.85	88.85	5.58	4.44	5.58	5.58
0	1.00	20901.94	6.17	4.22	1.13	97.96	97.96	97.96	1.43	0.86	1.14	0.61
0	1.00	14557.77	6.41	3.76	1.01	93.68	93.68	93.68	3.16	2.52	3.16	3.16
0	1.00	21428.41	6.41	3.76	1.01	93.50	93.50	93.50	3.25	2.59	3.25	3.25
0	1.00	23446.42	6.17	4.22	1.14	96.29	96.29	96.29	2.59	1.55	2.07	1.11
0	1.00	23479.38	6.41	3.76	1.01	89.71	89.71	89.71	5.14	4.10	5.14	5.14
0	1.00	30175.65	6.41	3.18	1.29	90.82	90.82	90.82	4.59	3.66	5.52	4.59
0	1.00	16590.16	6.41	3.76	1.01	93.31	93.31	93.31	3.34	2.67	3.34	3.34
0	1.00	5810.66	6.40	3.79	1.01	62.99	62.99	62.99	18.50	14.61	18.50	18.50
0	1.00	11783.08	6.41	3.75	1.01	95.82	95.82	95.82	2.09	1.67	2.09	2.09
0	1.00	5899.56	6.41	3.76	1.01	95.05	95.05	95.05	2.47	1.98	2.47	2.47

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)
2	--	--	--	--	--	395.66	395.66	395.66	395.66	395.66	395.66
0	0.36	0.48	--	--	--	134.13	134.13	134.13	134.13	134.13	134.13
0	3.21	4.02	--	--	--	70.16	70.16	70.16	70.16	70.16	70.16
0	2.64	3.30	--	--	--	106.04	106.04	106.04	106.04	106.04	106.04
0	14.61	18.50	--	--	--	36.97	36.97	36.97	36.97	36.97	36.97
0	20.02	25.49	--	--	--	13.58	13.58	13.58	13.58	13.58	13.58
0	20.02	25.49	--	--	--	13.58	13.58	13.58	13.58	13.58	13.58
0	4.44	5.58	--	--	--	191.21	191.21	191.21	191.21	191.21	191.21
0	0.37	0.49	--	--	--	231.37	231.37	231.37	231.37	231.37	231.37
0	2.52	3.16	--	--	--	137.74	137.74	137.74	137.74	137.74	137.74
0	2.59	3.25	--	--	--	202.36	202.36	202.36	202.36	202.36	202.36
0	0.67	0.89	--	--	--	257.37	257.37	257.37	257.37	257.37	257.37
0	4.10	5.14	--	--	--	212.74	212.74	212.74	212.74	212.74	212.74
0	3.66	5.52	--	--	--	353.53	353.53	353.53	353.53	353.53	353.53
0	2.67	3.34	--	--	--	156.35	156.35	156.35	156.35	156.35	156.35
0	14.61	18.50	--	--	--	36.97	36.97	36.97	36.97	36.97	36.97
0	1.67	2.09	--	--	--	114.03	114.03	114.03	114.03	114.03	114.03
0	1.98	2.47	--	--	--	56.64	56.64	56.64	56.64	56.64	56.64

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)
2	395.66	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01
0	134.13	732.40	732.40	732.40	732.40	732.40	732.40	732.40	732.40
0	70.16	445.26	445.26	445.26	445.26	445.26	445.26	445.26	445.26
0	106.04	672.98	672.98	672.98	672.98	672.98	672.98	672.98	672.98
0	36.97	234.25	234.25	234.25	234.25	234.25	234.25	234.25	234.25
0	13.58	85.90	85.90	85.90	85.90	85.90	85.90	85.90	85.90
0	13.58	85.90	85.90	85.90	85.90	85.90	85.90	85.90	85.90
0	191.21	1213.52	1213.52	1213.52	1213.52	1213.52	1213.52	1213.52	1213.52
0	231.37	1263.34	1263.34	1263.34	1263.34	1263.34	1263.34	1263.34	1263.34
0	137.74	874.18	874.18	874.18	874.18	874.18	874.18	874.18	874.18
0	202.36	1284.28	1284.28	1284.28	1284.28	1284.28	1284.28	1284.28	1284.28
0	257.37	1392.97	1392.97	1392.97	1392.97	1392.97	1392.97	1392.97	1392.97
0	212.74	1350.16	1350.16	1350.16	1350.16	1350.16	1350.16	1350.16	1350.16
0	353.53	1756.69	1756.69	1756.69	1756.69	1756.69	1756.69	1756.69	1756.69
0	156.35	992.29	992.29	992.29	992.29	992.29	992.29	992.29	992.29
0	36.97	234.25	234.25	234.25	234.25	234.25	234.25	234.25	234.25
0	114.03	723.72	723.72	723.72	723.72	723.72	723.72	723.72	723.72
0	56.64	359.44	359.44	359.44	359.44	359.44	359.44	359.44	359.44

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)
2	1966.01	1966.01	1966.01	1966.01	978.40	978.40	978.40	978.40	395.66
0	732.40	732.40	732.40	732.40	500.93	500.93	500.93	500.93	134.13
0	445.26	445.26	445.26	445.26	261.18	261.18	261.18	261.18	70.16
0	672.98	672.98	672.98	672.98	394.76	394.76	394.76	394.76	106.04
0	234.25	234.25	234.25	234.25	138.72	138.72	138.72	138.72	36.97
0	85.90	85.90	85.90	85.90	51.22	51.22	51.22	51.22	13.58
0	85.90	85.90	85.90	85.90	51.22	51.22	51.22	51.22	13.58
0	1213.52	1213.52	1213.52	1213.52	711.83	711.83	711.83	711.83	191.21
0	1263.34	1263.34	1263.34	1263.34	864.07	864.07	864.07	864.07	231.37
0	874.18	874.18	874.18	874.18	512.78	512.78	512.78	512.78	137.74
0	1284.28	1284.28	1284.28	1284.28	753.34	753.34	753.34	753.34	202.36
0	1392.97	1392.97	1392.97	1392.97	952.73	952.73	952.73	952.73	257.37
0	1350.16	1350.16	1350.16	1350.16	791.98	791.98	791.98	791.98	212.74
0	1756.69	1756.69	1756.69	1756.69	871.50	871.50	871.50	871.50	353.53
0	992.29	992.29	992.29	992.29	582.06	582.06	582.06	582.06	156.35
0	234.25	234.25	234.25	234.25	138.72	138.72	138.72	138.72	36.97
0	723.72	723.72	723.72	723.72	423.40	423.40	423.40	423.40	114.03
0	359.44	359.44	359.44	359.44	210.84	210.84	210.84	210.84	56.64

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	10.39	10.39
0	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	19.46	19.46
0	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	23.78	23.78
0	10.86	10.86	10.86	10.86	10.86	10.86	10.86	68.80	68.80
0	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	44.67	44.67
0	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	44.67	44.67
0	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	76.21	76.21
0	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	18.44	18.44
0	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	29.49	29.49
0	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03	44.64	44.64
0	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53	37.47	37.47
0	12.19	12.19	12.19	12.19	12.19	12.19	12.19	77.36	77.36
0	21.49	21.49	21.49	21.49	21.49	21.49	21.49	88.78	88.78
0	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	35.52	35.52
0	10.86	10.86	10.86	10.86	10.86	10.86	10.86	68.80	68.80
0	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	15.79	15.79
0	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	9.34	9.34

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39
0	19.46	19.46	19.46	19.46	19.46	19.46	19.46	19.46	19.46
0	23.78	23.78	23.78	23.78	23.78	23.78	23.78	23.78	23.78
0	68.80	68.80	68.80	68.80	68.80	68.80	68.80	68.80	68.80
0	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67
0	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67
0	76.21	76.21	76.21	76.21	76.21	76.21	76.21	76.21	76.21
0	18.44	18.44	18.44	18.44	18.44	18.44	18.44	18.44	18.44
0	29.49	29.49	29.49	29.49	29.49	29.49	29.49	29.49	29.49
0	44.64	44.64	44.64	44.64	44.64	44.64	44.64	44.64	44.64
0	37.47	37.47	37.47	37.47	37.47	37.47	37.47	37.47	37.47
0	77.36	77.36	77.36	77.36	77.36	77.36	77.36	77.36	77.36
0	88.78	88.78	88.78	88.78	88.78	88.78	88.78	88.78	88.78
0	35.52	35.52	35.52	35.52	35.52	35.52	35.52	35.52	35.52
0	68.80	68.80	68.80	68.80	68.80	68.80	68.80	68.80	68.80
0	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79
0	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	10.39	4.24	4.24	4.24	4.24	1.52	0.66	0.66	0.66
0	19.46	9.12	9.12	9.12	9.12	3.07	3.07	3.07	3.07
0	23.78	11.16	11.16	11.16	11.16	3.75	3.75	3.75	3.75
0	68.80	32.17	32.17	32.17	32.17	10.86	10.86	10.86	10.86
0	44.67	20.92	20.92	20.92	20.92	7.06	7.06	7.06	7.06
0	44.67	20.92	20.92	20.92	20.92	7.06	7.06	7.06	7.06
0	76.21	35.57	35.57	35.57	35.57	12.01	12.01	12.01	12.01
0	18.44	7.59	7.59	7.59	7.59	2.69	1.16	1.16	1.16
0	29.49	13.79	13.79	13.79	13.79	4.65	4.65	4.65	4.65
0	44.64	20.87	20.87	20.87	20.87	7.03	7.03	7.03	7.03
0	37.47	15.34	15.34	15.34	15.34	5.53	2.38	2.38	2.38
0	77.36	36.20	36.20	36.20	36.20	12.19	12.19	12.19	12.19
0	88.78	35.12	35.12	35.12	35.12	21.49	21.49	21.49	21.49
0	35.52	16.66	16.66	16.66	16.66	5.60	5.60	5.60	5.60
0	68.80	32.17	32.17	32.17	32.17	10.86	10.86	10.86	10.86
0	15.79	7.38	7.38	7.38	7.38	2.49	2.49	2.49	2.49
0	9.34	4.39	4.39	4.39	4.39	1.47	1.47	1.47	1.47

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	0.66	0.66	0.66	0.66	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48
0	3.07	3.07	3.07	3.07	19.46	19.46	19.46	19.46	19.46
0	3.75	3.75	3.75	3.75	23.78	23.78	23.78	23.78	23.78
0	10.86	10.86	10.86	10.86	68.80	68.80	68.80	68.80	68.80
0	7.06	7.06	7.06	7.06	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67
0	7.06	7.06	7.06	7.06	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67
0	12.01	12.01	12.01	12.01	76.21	76.21	76.21	76.21	76.21
0	1.16	1.16	1.16	1.16	7.87	7.87	7.87	7.87	7.87
0	4.65	4.65	4.65	4.65	29.49	29.49	29.49	29.49	29.49
0	7.03	7.03	7.03	7.03	44.64	44.64	44.64	44.64	44.64
0	2.38	2.38	2.38	2.38	16.06	16.06	16.06	16.06	16.06
0	12.19	12.19	12.19	12.19	77.36	77.36	77.36	77.36	77.36
0	21.49	21.49	21.49	21.49	88.78	88.78	88.78	88.78	88.78
0	5.60	5.60	5.60	5.60	35.52	35.52	35.52	35.52	35.52
0	10.86	10.86	10.86	10.86	68.80	68.80	68.80	68.80	68.80
0	2.49	2.49	2.49	2.49	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79
0	1.47	1.47	1.47	1.47	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	1.84	1.84
0	19.46	19.46	19.46	19.46	19.46	19.46	19.46	9.12	9.12
0	23.78	23.78	23.78	23.78	23.78	23.78	23.78	11.16	11.16
0	68.80	68.80	68.80	68.80	68.80	68.80	68.80	32.17	32.17
0	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67	20.92	20.92
0	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67	44.67	20.92	20.92
0	76.21	76.21	76.21	76.21	76.21	76.21	76.21	35.57	35.57
0	7.87	7.87	7.87	7.87	7.87	7.87	7.87	3.26	3.26
0	29.49	29.49	29.49	29.49	29.49	29.49	29.49	13.79	13.79
0	44.64	44.64	44.64	44.64	44.64	44.64	44.64	20.87	20.87
0	16.06	16.06	16.06	16.06	16.06	16.06	16.06	6.63	6.63
0	77.36	77.36	77.36	77.36	77.36	77.36	77.36	36.20	36.20
0	88.78	88.78	88.78	88.78	88.78	88.78	88.78	35.12	35.12
0	35.52	35.52	35.52	35.52	35.52	35.52	35.52	16.66	16.66
0	68.80	68.80	68.80	68.80	68.80	68.80	68.80	32.17	32.17
0	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	7.38	7.38
0	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	4.39	4.39

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	1.84	1.84	0.66	--	--	--	--	--	--	--	--
0	9.12	9.12	3.07	--	--	--	--	--	--	--	--
0	11.16	11.16	3.75	--	--	--	--	--	--	--	--
0	32.17	32.17	10.86	--	--	--	--	--	--	--	--
0	20.92	20.92	7.06	--	--	--	--	--	--	--	--
0	20.92	20.92	7.06	--	--	--	--	--	--	--	--
0	35.57	35.57	12.01	--	--	--	--	--	--	--	--
0	3.26	3.26	1.16	--	--	--	--	--	--	--	--
0	13.79	13.79	4.65	--	--	--	--	--	--	--	--
0	20.87	20.87	7.03	--	--	--	--	--	--	--	--
0	6.63	6.63	2.38	--	--	--	--	--	--	--	--
0	36.20	36.20	12.19	--	--	--	--	--	--	--	--
0	35.12	35.12	21.49	--	--	--	--	--	--	--	--
0	16.66	16.66	5.60	--	--	--	--	--	--	--	--
0	32.17	32.17	10.86	--	--	--	--	--	--	--	--
0	7.38	7.38	2.49	--	--	--	--	--	--	--	--
0	4.39	4.39	1.47	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)
2	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	6	6	6
0	--	--	--	--	--	29	29	29
0	--	--	--	--	--	11	11	11
0	--	--	--	--	--	17	17	17
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	1	1	1
0	--	--	--	--	--	2	2	2

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)
2	8	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8	8
0	6	6	6	6	6	6	6
0	29	29	29	29	29	29	29
0	11	11	11	11	11	11	11
0	17	17	17	17	17	17	17
0	16	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
0	2	2	2	2	2	2	2

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)
2	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8
0	6	6	6	6	6	0
0	29	29	29	29	29	29
0	11	11	11	11	11	11
0	17	17	17	17	17	17
0	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1
0	2	2	2	2	2	2

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)
2	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8
0	6	6	6	6	6	6
0	29	29	29	29	29	29
0	11	11	11	11	11	11
0	17	17	17	17	17	17
0	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1
0	2	2	2	2	2	2

Model: 2015 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
2	8	8
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	8	8
0	6	6
0	29	29
0	11	11
0	17	17
0	16	16
0	0	0
0	1	1
0	2	2

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	DeltaX	DeltaY
		0.00	100	100

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	HDef.
0	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
1	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
2	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
3	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
4	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
5	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
6	GV-BS-SCHERM	3.44	0.00	Absoluut
7	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
8	GV-BS-SCHERM	5.53	0.00	Absoluut
9	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
10	GV-BS-SCHERM	6.85	0.00	Absoluut
11	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
12	GV-B1-SCHERM	--	0.00	Absoluut
13	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
14	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
15	GV-BS-SCHERM	3.37	0.00	Absoluut
16	GV-BS-SCHERM	3.23	0.00	Absoluut
17	GV-BS-SCHERM	3.23	0.00	Absoluut
18	GV-BS-SCHERM	3.23	0.00	Absoluut
19	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
20	GV-BS-SCHERM	2.57	0.00	Absoluut
21	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
22	GV-BS-SCHERM	2.50	0.00	Absoluut
23	GV-BS-SCHERM	2.53	0.00	Absoluut
24	GV-BS-SCHERM	2.60	0.00	Absoluut
25	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
26	GV-B5-GELUIDSWERING	0.25	0.00	Absoluut
27	GV-B5-GELUIDSWERING	--	0.00	Absoluut
28	GV-B5-GELUIDSWERING	-0.35	0.00	Absoluut
29	GV-B5-GELUIDSWERING	-0.30	0.00	Absoluut
30	GV-B5-GELUIDSWERING	--	0.00	Absoluut
31	GV-B5-GELUIDSWERING	--	0.00	Absoluut
32	GV-B5-GELUIDSWERING	--	0.00	Absoluut
33	GV-B6-GELUIDSWERING	3.20	0.00	Absoluut
34	GV-B5-GELUIDSWERING	--	0.00	Absoluut
35	GV-B5-GELUIDSWERING	--	0.00	Absoluut
36	GV-B5-GELUIDSWERING	0.58	0.00	Absoluut
37	GV-B5-GELUIDSWERING	0.58	0.00	Absoluut
38	GV-B5-GELUIDSWERING	0.58	0.00	Absoluut
39	GV-B5-GELUIDSWERING	0.58	0.00	Absoluut
40	GV-B5-GELUIDSWERING	0.58	0.00	Absoluut
41	GV-B5-GELUIDSWERING	0.50	0.00	Absoluut
42	GV-B5-GELUIDSWERING	0.50	0.00	Absoluut
43	GV-B5-GELUIDSWERING	0.50	0.00	Absoluut
44	GV-B5-GELUIDSWERING	0.50	0.00	Absoluut
45	GV-B5-GELUIDSWERING	0.50	0.00	Absoluut
46	GV-B5-GELUIDSWERING	0.35	0.00	Absoluut
47	GV-B5-GELUIDSWERING	--	0.00	Absoluut
0	gr-b1-barrier	--	0.00	Absoluut
1	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
2	gv-bs-scherm	-1.65	0.00	Absoluut
3	gv-bs-scherm	-1.65	0.00	Absoluut
4	gv-b1-scherm	-1.65	0.00	Absoluut
5	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
6	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
7	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
8	gr-bs-barrier	--	0.00	Absoluut
9	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
10	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
11	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	HDef.
12	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
13	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
14	gv-b1-scherm	--	0.00	Absoluut
15	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
16	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
17	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
18	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
19	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
20	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
21	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
22	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
23	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
24	gv-b1-scherm	11.58	0.00	Absoluut
25	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
26	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
27	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
28	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
29	gv-b6-geluidswering	-6.30	0.00	Absoluut
30	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
31	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
32	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
33	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
34	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
35	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
36	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
37	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
38	gv-b6-geluidswering	--	0.00	Absoluut
39	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
40	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
41	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
42	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
43	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
44	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
45	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
46	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
47	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
48	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
49	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
50	gv-b6-geluidswering	3.58	0.00	Absoluut

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
1	1	0.00	Relatief
2	2	0.00	Relatief
3	3	0.00	Relatief
4	4	0.00	Relatief
5	5	0.00	Relatief
6	6	0.00	Relatief
7	7	0.00	Relatief
8	8	0.00	Relatief
9	9	0.00	Relatief
10	10	0.00	Relatief
11	11	0.00	Relatief
12	12	0.00	Relatief
13	13	0.00	Relatief
14	14	0.00	Relatief
15	15	0.00	Relatief
16	16	0.00	Relatief
17	17	0.00	Relatief
18	18	0.00	Relatief
19	19	0.00	Relatief
20	20	0.00	Relatief
21	21	0.00	Relatief
22	22	0.00	Relatief
23	23	0.00	Relatief
24	24	0.00	Relatief
25	25	0.00	Relatief
26	26	0.00	Relatief
27	27	0.00	Relatief
28	28	0.00	Relatief
29	29	0.00	Relatief
30	30	0.00	Relatief
31	31	0.00	Relatief
32	32	0.00	Relatief
33	33	0.00	Relatief
34	34	0.00	Relatief
35	35	0.00	Relatief
36	36	0.00	Relatief
37	37	0.00	Relatief
38	38	0.00	Relatief
39	39	0.00	Relatief
40	40	0.00	Relatief
41	41	0.00	Relatief
42	42	0.00	Relatief
43	43	0.00	Relatief
44	44	0.00	Relatief
45	45	0.00	Relatief
46	46	0.00	Relatief
47	47	0.00	Relatief
48	48	0.00	Relatief
49	49	0.00	Relatief
50	50	0.00	Relatief
51	51	0.00	Relatief
52	52	0.00	Relatief
53	53	0.00	Relatief
54	54	0.00	Relatief
55	55	0.00	Relatief
56	56	0.00	Relatief
57	57	0.00	Relatief
58	58	0.00	Relatief
59	59	0.00	Relatief
60	60	0.00	Relatief

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
61	61	0.00	Relatief
62	62	0.00	Relatief
63	63	0.00	Relatief
64	64	0.00	Relatief
65	65	0.00	Relatief
66	66	0.00	Relatief
67	67	0.00	Relatief
68	68	0.00	Relatief
69	69	0.00	Relatief
70	70	0.00	Relatief
71	71	0.00	Relatief
72	72	0.00	Relatief
73	73	0.00	Relatief
74	74	0.00	Relatief
75	75	0.00	Relatief
76	76	0.00	Relatief
77	77	0.00	Relatief
78	78	0.00	Relatief
79	79	0.00	Relatief
80	80	0.00	Relatief
81	81	0.00	Relatief
82	82	0.00	Relatief
83	83	0.00	Relatief
84	84	0.00	Relatief
85	85	0.00	Relatief
86	86	0.00	Relatief
87	87	0.00	Relatief
88	88	0.00	Relatief
89	89	0.00	Relatief
90	90	0.00	Relatief
91	91	0.00	Relatief
92	92	0.00	Relatief
93	93	0.00	Relatief
94	94	0.00	Relatief
95	95	0.00	Relatief
96	96	0.00	Relatief
97	97	0.00	Relatief
98	98	0.00	Relatief
99	99	0.00	Relatief
100	100	0.00	Relatief
101	101	0.00	Relatief
102	102	0.00	Relatief
103	103	0.00	Relatief
104	104	0.00	Relatief
105	105	0.00	Relatief
106	106	0.00	Relatief
107	107	0.00	Relatief
108	108	0.00	Relatief
109	109	0.00	Relatief
110	110	0.00	Relatief
111	111	0.00	Relatief
112	112	0.00	Relatief
113	113	0.00	Relatief
114	114	0.00	Relatief
115	115	0.00	Relatief
116	116	0.00	Relatief
117	117	0.00	Relatief
118	118	0.00	Relatief
119	119	0.00	Relatief
120	120	0.00	Relatief

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
121	121	0.00	Relatief
122	122	0.00	Relatief
123	123	0.00	Relatief
124	124	0.00	Relatief
125	125	0.00	Relatief
126	126	0.00	Relatief
127	127	0.00	Relatief
128	128	0.00	Relatief
129	129	0.00	Relatief
130	130	0.00	Relatief
131	131	0.00	Relatief
132	132	0.00	Relatief
133	133	0.00	Relatief
134	134	0.00	Relatief
135	135	0.00	Relatief
136	136	0.00	Relatief
137	137	0.00	Relatief
138	138	0.00	Relatief
139	139	0.00	Relatief
140	140	0.00	Relatief
141	141	0.00	Relatief
142	142	0.00	Relatief
143	143	0.00	Relatief
144	144	0.00	Relatief
145	145	0.00	Relatief
146	146	0.00	Relatief
147	147	0.00	Relatief
148	148	0.00	Relatief
149	149	0.00	Relatief
150	150	0.00	Relatief
151	151	0.00	Relatief
152	152	0.00	Relatief
153	153	0.00	Relatief
154	154	0.00	Relatief
155	155	0.00	Relatief
156	156	0.00	Relatief
157	157	0.00	Relatief
158	158	0.00	Relatief
159	159	0.00	Relatief
160	160	0.00	Relatief
161	161	0.00	Relatief
162	162	0.00	Relatief
163	163	0.00	Relatief
164	164	0.00	Relatief
165	165	0.00	Relatief
166	166	0.00	Relatief
167	167	0.00	Relatief
168	168	0.00	Relatief
169	169	0.00	Relatief
170	170	0.00	Relatief
171	171	0.00	Relatief
172	172	0.00	Relatief
173	173	0.00	Relatief
174	174	0.00	Relatief
175	175	0.00	Relatief
176	176	0.00	Relatief
177	177	0.00	Relatief
178	178	0.00	Relatief
179	179	0.00	Relatief
180	180	0.00	Relatief

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
181	181	0.00	Relatief
182	182	0.00	Relatief
183	183	0.00	Relatief
184	184	0.00	Relatief
185	185	0.00	Relatief
186	186	0.00	Relatief
187	187	0.00	Relatief
188	188	0.00	Relatief
189	189	0.00	Relatief
190	190	0.00	Relatief
191	191	0.00	Relatief
192	192	0.00	Relatief
193	193	0.00	Relatief
194	194	0.00	Relatief
195	195	0.00	Relatief
196	196	0.00	Relatief
197	197	0.00	Relatief
198	198	0.00	Relatief
199	199	0.00	Relatief
200	200	0.00	Relatief
201	201	0.00	Relatief
202	202	0.00	Relatief
203	203	0.00	Relatief
204	204	0.00	Relatief
205	205	0.00	Relatief
206	206	0.00	Relatief
207	207	0.00	Relatief
208	208	0.00	Relatief
209	209	0.00	Relatief
210	210	0.00	Relatief
211	211	0.00	Relatief
212	212	0.00	Relatief
213	213	0.00	Relatief
214	214	0.00	Relatief
215	215	0.00	Relatief
216	216	0.00	Relatief
217	217	0.00	Relatief
218	218	0.00	Relatief
219	219	0.00	Relatief
220	220	0.00	Relatief
221	221	0.00	Relatief
222	222	0.00	Relatief
223	223	0.00	Relatief
224	224	0.00	Relatief
225	225	0.00	Relatief
226	226	0.00	Relatief
227	227	0.00	Relatief
228	228	0.00	Relatief
229	229	0.00	Relatief
230	230	0.00	Relatief
231	231	0.00	Relatief
232	232	0.00	Relatief
233	233	0.00	Relatief
234	234	0.00	Relatief
235	235	0.00	Relatief
236	236	0.00	Relatief
237	237	0.00	Relatief
238	238	0.00	Relatief
239	239	0.00	Relatief
240	240	0.00	Relatief

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
241	241	0.00	Relatief
242	242	0.00	Relatief
243	243	0.00	Relatief
244	244	0.00	Relatief
245	245	0.00	Relatief
246	246	0.00	Relatief
247	247	0.00	Relatief
248	248	0.00	Relatief
249	249	0.00	Relatief
250	250	0.00	Relatief
251	251	0.00	Relatief
252	252	0.00	Relatief
253	253	0.00	Relatief
254	254	0.00	Relatief
255	255	0.00	Relatief
256	256	0.00	Relatief
257	257	0.00	Relatief
258	258	0.00	Relatief
259	259	0.00	Relatief
260	260	0.00	Relatief
261	261	0.00	Relatief
262	262	0.00	Relatief
263	263	0.00	Relatief
264	264	0.00	Relatief
265	265	0.00	Relatief
266	266	0.00	Relatief
267	267	0.00	Relatief
268	268	0.00	Relatief
269	269	0.00	Relatief
270	270	0.00	Relatief
271	271	0.00	Relatief
272	272	0.00	Relatief
273	273	0.00	Relatief
274	274	0.00	Relatief
275	275	0.00	Relatief
276	276	0.00	Relatief
277	277	0.00	Relatief
278	278	0.00	Relatief
279	279	0.00	Relatief
280	280	0.00	Relatief
281	281	0.00	Relatief
282	282	0.00	Relatief
283	283	0.00	Relatief
284	284	0.00	Relatief
285	285	0.00	Relatief
286	286	0.00	Relatief
287	287	0.00	Relatief
288	288	0.00	Relatief
289	289	0.00	Relatief
290	290	0.00	Relatief
291	291	0.00	Relatief
292	292	0.00	Relatief
293	293	0.00	Relatief
294	294	0.00	Relatief
295	295	0.00	Relatief
296	296	0.00	Relatief
297	297	0.00	Relatief
298	298	0.00	Relatief
299	299	0.00	Relatief
300	300	0.00	Relatief

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
301	301	0.00	Relatief
302	302	0.00	Relatief
303	303	0.00	Relatief
304	304	0.00	Relatief
305	305	0.00	Relatief
306	306	0.00	Relatief
307	307	0.00	Relatief
308	308	0.00	Relatief
309	309	0.00	Relatief
310	310	0.00	Relatief
311	311	0.00	Relatief
312	312	0.00	Relatief
313	313	0.00	Relatief
314	314	0.00	Relatief
315	315	0.00	Relatief
316	316	0.00	Relatief
317	317	0.00	Relatief
318	318	0.00	Relatief
319	319	0.00	Relatief
320	320	0.00	Relatief
321	321	0.00	Relatief
322	322	0.00	Relatief
323	323	0.00	Relatief
324	324	0.00	Relatief
325	325	0.00	Relatief
326	326	0.00	Relatief
327	327	0.00	Relatief
328	328	0.00	Relatief
329	329	0.00	Relatief
330	330	0.00	Relatief
331	331	0.00	Relatief
332	332	0.00	Relatief
333	333	0.00	Relatief
334	334	0.00	Relatief
335	335	0.00	Relatief
336	336	0.00	Relatief
337	337	0.00	Relatief
338	338	0.00	Relatief
339	339	0.00	Relatief
340	340	0.00	Relatief
341	341	0.00	Relatief
342	342	0.00	Relatief
343	343	0.00	Relatief
344	344	0.00	Relatief
345	345	0.00	Relatief
346	346	0.00	Relatief
347	347	0.00	Relatief
348	348	0.00	Relatief
349	349	0.00	Relatief
350	350	0.00	Relatief
351	351	0.00	Relatief
352	352	0.00	Relatief
353	353	0.00	Relatief
354	354	0.00	Relatief
355	355	0.00	Relatief
356	356	0.00	Relatief
357	357	0.00	Relatief
358	358	0.00	Relatief
359	359	0.00	Relatief
360	360	0.00	Relatief

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
361	361	0.00	Relatief
362	362	0.00	Relatief
363	363	0.00	Relatief
364	364	0.00	Relatief
365	365	0.00	Relatief
366	366	0.00	Relatief
367	367	0.00	Relatief
368	368	0.00	Relatief
369	369	0.00	Relatief
370	370	0.00	Relatief
371	371	0.00	Relatief
372	372	0.00	Relatief
373	373	0.00	Relatief
374	374	0.00	Relatief
375	375	0.00	Relatief
376	376	0.00	Relatief
377	377	0.00	Relatief
378	378	0.00	Relatief
379	379	0.00	Relatief
380	380	0.00	Relatief
381	381	0.00	Relatief
382	382	0.00	Relatief
383	383	0.00	Relatief
384	384	0.00	Relatief
385	385	0.00	Relatief
386	386	0.00	Relatief
387	387	0.00	Relatief
388	388	0.00	Relatief
389	389	0.00	Relatief
390	390	0.00	Relatief
391	391	0.00	Relatief
392	392	0.00	Relatief
393	393	0.00	Relatief
394	394	0.00	Relatief
395	395	0.00	Relatief
396	396	0.00	Relatief
397	397	0.00	Relatief
398	398	0.00	Relatief
399	399	0.00	Relatief
400	400	0.00	Relatief
401	401	0.00	Relatief
402	402	0.00	Relatief
403	403	0.00	Relatief
404	404	0.00	Relatief
405	405	0.00	Relatief
406	406	0.00	Relatief
407	407	0.00	Relatief
408	408	0.00	Relatief
409	409	0.00	Relatief
410	410	0.00	Relatief
411	411	0.00	Relatief
412	412	0.00	Relatief
413	413	0.00	Relatief
414	414	0.00	Relatief
415	415	0.00	Relatief
416	416	0.00	Relatief
417	417	0.00	Relatief
418	418	0.00	Relatief
419	419	0.00	Relatief
420	420	0.00	Relatief

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
421	421	0.00	Relatief
422	422	0.00	Relatief
423	423	0.00	Relatief
424	424	0.00	Relatief
425	425	0.00	Relatief
426	426	0.00	Relatief
427	427	0.00	Relatief
428	428	0.00	Relatief
429	429	0.00	Relatief
430	430	0.00	Relatief
431	431	0.00	Relatief
432	432	0.00	Relatief
433	433	0.00	Relatief
434	434	0.00	Relatief
435	435	0.00	Relatief
436	436	0.00	Relatief
437	437	0.00	Relatief
438	438	0.00	Relatief
439	439	0.00	Relatief
440	440	0.00	Relatief
441	441	0.00	Relatief
442	442	0.00	Relatief
443	443	0.00	Relatief
444	444	0.00	Relatief
445	445	0.00	Relatief
446	446	0.00	Relatief
447	447	0.00	Relatief
448	448	0.00	Relatief
449	449	0.00	Relatief
450	450	0.00	Relatief
451	451	0.00	Relatief
452	452	0.00	Relatief
453	453	0.00	Relatief
454	454	0.00	Relatief
455	455	0.00	Relatief
456	456	0.00	Relatief
457	457	0.00	Relatief
458	458	0.00	Relatief
459	459	0.00	Relatief
460	460	0.00	Relatief
461	461	0.00	Relatief
462	462	0.00	Relatief
463	463	0.00	Relatief
464	464	0.00	Relatief
465	465	0.00	Relatief
466	466	0.00	Relatief
467	467	0.00	Relatief
468	468	0.00	Relatief
469	469	0.00	Relatief
470	470	0.00	Relatief
471	471	0.00	Relatief
472	472	0.00	Relatief
473	473	0.00	Relatief
474	474	0.00	Relatief
475	475	0.00	Relatief
476	476	0.00	Relatief
477	477	0.00	Relatief
478	478	0.00	Relatief
479	479	0.00	Relatief
480	480	0.00	Relatief

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
481	481	0.00	Relatief
482	482	0.00	Relatief
483	483	0.00	Relatief
484	484	0.00	Relatief
485	485	0.00	Relatief
486	486	0.00	Relatief
487	487	0.00	Relatief
488	488	0.00	Relatief
489	489	0.00	Relatief
490	490	0.00	Relatief
491	491	0.00	Relatief
492	492	0.00	Relatief
493	493	0.00	Relatief
494	494	0.00	Relatief
495	495	0.00	Relatief
496	496	0.00	Relatief
497	497	0.00	Relatief
498	498	0.00	Relatief
499	499	0.00	Relatief
500	500	0.00	Relatief
501	501	0.00	Relatief
502	502	0.00	Relatief
503	503	0.00	Relatief
504	504	0.00	Relatief
505	505	0.00	Relatief
506	506	0.00	Relatief
507	507	0.00	Relatief
508	508	0.00	Relatief
509	509	0.00	Relatief
510	510	0.00	Relatief
511	511	0.00	Relatief
512	512	0.00	Relatief
513	513	0.00	Relatief
514	514	0.00	Relatief
515	515	0.00	Relatief
516	516	0.00	Relatief
517	517	0.00	Relatief
518	518	0.00	Relatief
519	519	0.00	Relatief
520	520	0.00	Relatief
521	521	0.00	Relatief
522	522	0.00	Relatief
523	523	0.00	Relatief
524	524	0.00	Relatief
525	525	0.00	Relatief
526	526	0.00	Relatief
527	527	0.00	Relatief
528	528	0.00	Relatief
529	529	0.00	Relatief
530	530	0.00	Relatief
531	531	0.00	Relatief
532	532	0.00	Relatief
533	533	0.00	Relatief
534	534	0.00	Relatief
535	535	0.00	Relatief
536	536	0.00	Relatief
537	537	0.00	Relatief
538	538	0.00	Relatief
539	539	0.00	Relatief
540	540	0.00	Relatief

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
541	541	0.00	Relatief
542	542	0.00	Relatief
543	543	0.00	Relatief
544	544	0.00	Relatief
545	545	0.00	Relatief
546	546	0.00	Relatief
547	547	0.00	Relatief
548	548	0.00	Relatief
549	549	0.00	Relatief
550	550	0.00	Relatief
551	551	0.00	Relatief
552	552	0.00	Relatief
553	553	0.00	Relatief
554	554	0.00	Relatief
555	555	0.00	Relatief
556	556	0.00	Relatief
557	557	0.00	Relatief
558	558	0.00	Relatief
559	559	0.00	Relatief
560	560	0.00	Relatief
561	561	0.00	Relatief
562	562	0.00	Relatief
563	563	0.00	Relatief
564	564	0.00	Relatief
565	565	0.00	Relatief
566	566	0.00	Relatief
567	567	0.00	Relatief
568	568	0.00	Relatief
569	569	0.00	Relatief
570	570	0.00	Relatief
571	571	0.00	Relatief
572	572	0.00	Relatief
573	573	0.00	Relatief
574	574	0.00	Relatief
575	575	0.00	Relatief
576	576	0.00	Relatief
577	577	0.00	Relatief
578	578	0.00	Relatief
579	579	0.00	Relatief
580	580	0.00	Relatief
581	581	0.00	Relatief
582	582	0.00	Relatief
583	583	0.00	Relatief
584	584	0.00	Relatief
585	585	0.00	Relatief
586	586	0.00	Relatief
587	587	0.00	Relatief
588	588	0.00	Relatief
589	589	0.00	Relatief
590	590	0.00	Relatief
591	591	0.00	Relatief
592	592	0.00	Relatief
593	593	0.00	Relatief
594	594	0.00	Relatief
595	595	0.00	Relatief
596	596	0.00	Relatief
597	597	0.00	Relatief
598	598	0.00	Relatief
599	599	0.00	Relatief
600	600	0.00	Relatief

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
601	601	0.00	Relatief
602	602	0.00	Relatief
603	603	0.00	Relatief
604	604	0.00	Relatief
605	605	0.00	Relatief
606	606	0.00	Relatief
607	607	0.00	Relatief
608	608	0.00	Relatief
609	609	0.00	Relatief
610	610	0.00	Relatief
611	611	0.00	Relatief
612	612	0.00	Relatief
613	613	0.00	Relatief
614	614	0.00	Relatief
615	615	0.00	Relatief
616	616	0.00	Relatief
617	617	0.00	Relatief
618	618	0.00	Relatief
619	619	0.00	Eigen waarde
620	620	0.00	Eigen waarde
621	621	0.00	Eigen waarde
622	622	0.00	Eigen waarde
623	623	0.00	Eigen waarde
624	624	0.00	Eigen waarde
625	625	0.00	Eigen waarde
626	626	0.00	Eigen waarde
627	627	0.00	Eigen waarde
628	628	0.00	Eigen waarde
629	629	0.00	Eigen waarde
630	630	0.00	Eigen waarde
631	631	0.00	Eigen waarde
632	632	0.00	Eigen waarde
633	633	0.00	Eigen waarde
634	634	0.00	Eigen waarde
635	635	0.00	Eigen waarde
636	636	0.00	Eigen waarde
637	637	0.00	Eigen waarde
638	638	0.00	Eigen waarde
639	639	0.00	Eigen waarde
640	640	0.00	Eigen waarde
641	641	0.00	Eigen waarde
642	642	0.00	Eigen waarde
643	643	0.00	Eigen waarde
644	644	0.00	Eigen waarde
645	645	0.00	Eigen waarde
646	646	0.00	Eigen waarde
647	647	0.00	Eigen waarde
648	648	0.00	Eigen waarde
649	649	0.00	Eigen waarde
650	650	0.00	Eigen waarde
651	651	0.00	Eigen waarde
652	652	0.00	Eigen waarde
653	653	0.00	Eigen waarde
654	654	0.00	Eigen waarde
655	655	0.00	Eigen waarde
656	656	0.00	Eigen waarde
657	657	0.00	Eigen waarde
658	658	0.00	Eigen waarde
659	659	0.00	Eigen waarde
660	660	0.00	Eigen waarde

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
661	661	0.00	Eigen waarde
662	662	0.00	Eigen waarde
663	663	0.00	Eigen waarde
664	664	0.00	Eigen waarde
665	665	0.00	Eigen waarde
666	666	0.00	Eigen waarde
667	667	0.00	Eigen waarde
668	668	0.00	Eigen waarde
669	669	0.00	Eigen waarde
670	670	0.00	Eigen waarde
671	671	0.00	Eigen waarde
672	672	0.00	Eigen waarde
673	673	0.00	Eigen waarde
674	674	0.00	Eigen waarde
675	675	0.00	Eigen waarde
676	676	0.00	Eigen waarde
677	677	0.00	Eigen waarde
678	678	0.00	Eigen waarde
679	679	0.00	Eigen waarde
680	680	0.00	Eigen waarde

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	ISO M	HDef.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Vent.F.	Hscherm.	Can.	H(L)
0	165140_165400	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	60	7.00	0.00	0.00		0.00
0	164908_165353	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	60	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5213_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	1091 76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1091_1246	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1225_5309	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	15.00	0.00	0.00		0.00
0	5307_165513	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	8.00	0.00	0.00		0.00
0	33413_33419	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	15.00	0.00	0.00		0.00
0	1268_5307	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1268_1284	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	4.00		0.00
2	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165431_165542	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	11.25	0.00	0.00		0.00
0	762_5211	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	1268 165513	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	12.00	0.00	0.00		0.00
0	32687_175123	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	11.25	0.00	0.00		0.00
0	5307_165432	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1246_5303	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5303_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1090_1268	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1268_1284	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	4.00		0.00
0	1230_165511	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
0	165540_165545	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
0	175123_175124	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165547 175124	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
0	33413_53970	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	10.00	0.00	0.00		0.00
0	33413_33414	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	20.00	0.00	0.00		0.00
0	33400_44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	20.00	0.00	0.00		0.00
0	165168_165174	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165508_165509	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	521_522	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165168_165169	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33425_44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
1	1246 1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	22332_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	165542_165543	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	765_766	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165540_175124	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
0	76403_76404	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	10.00	0.00	0.00		0.00
0	1110_76363	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	10.00	0.00	0.00		0.00
0	66770_175124	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	40	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165540_165542	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
0	165540_165544	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
0	33419 53979	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	10.00	0.00	0.00		0.00
0	33296_33305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	10.00	0.00	0.00		0.00
0	33419_33473	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	10.00	0.00	0.00		0.00
0	5303_44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	10.00	0.00	0.00		0.00
0	1246_44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	10.00	0.00	0.00		0.00
0	1207_1208	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00		0.00
0	1207_1208	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00		0.00
0	1207_1208	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00		0.00
0	521_522	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	521_522	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	521 522	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	765_766	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33425_44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
0	33425_44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
0	33425_44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
0	1268_165513	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	12.00	0.00	4.00		0.00
0	1268_165513	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	12.00	0.00	0.00		0.00
0	1268_165513	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	12.00	0.00	0.00		0.00

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(R)	Can. br.	Vent.X	Vent.Y	Vent.H.	Int. dia,.	Ext. diam.	Flux	Gas temp.	Warmte	Hweg
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-10.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-7.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-10.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	3.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	4.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
0	1.00	5208.03	6.41	3.75	1.01	99.14	99.14	99.14	0.43	0.34	0.43	0.43
0	1.00	2912.42	6.41	3.76	1.01	94.36	94.36	94.36	2.82	2.25	2.82	2.82
0	1.00	45450.90	6.41	3.19	1.29	87.98	87.98	87.98	6.01	4.79	7.25	6.01
0	1.00	31941.92	6.41	3.18	1.29	90.10	90.10	90.10	4.95	3.94	5.96	4.95
0	1.00	31941.92	6.41	3.18	1.29	90.10	90.10	90.10	4.95	3.94	5.96	4.95
0	1.00	19904.04	6.41	3.76	1.01	90.40	90.40	90.40	4.80	3.83	4.80	4.80
0	1.00	9281.02	6.41	3.18	1.30	95.73	95.73	95.73	2.14	1.71	2.57	2.14
0	1.00	13884.88	6.41	3.76	1.01	95.42	95.42	95.42	2.29	1.83	2.29	2.29
0	1.00	34879.46	6.41	3.19	1.29	87.48	87.48	87.48	6.26	4.99	7.55	6.26
1	1.00	71341.98	6.41	3.19	1.29	44.39	44.39	44.39	5.61	4.47	6.76	5.61
2	1.00	70522.24	6.41	3.19	1.29	44.07	44.07	44.07	--	--	--	--
0	1.00	29703.33	6.41	3.18	1.29	90.68	90.68	90.68	4.66	3.71	5.61	4.66
0	1.00	44151.68	6.41	3.19	1.29	89.21	89.21	89.21	5.39	4.30	6.50	5.39
0	1.00	6821.58	6.41	3.19	1.29	87.17	87.17	87.17	6.42	5.11	7.74	6.42
0	1.00	44693.20	6.41	3.18	1.29	92.12	92.12	92.12	3.94	3.14	4.74	3.94
0	1.00	44151.68	6.41	3.19	1.29	89.21	89.21	89.21	5.39	4.30	6.50	5.39
0	1.00	30752.99	6.41	3.19	1.29	85.95	85.95	85.95	7.03	5.59	8.48	7.03
0	1.00	45450.90	6.41	3.19	1.29	87.98	87.98	87.98	6.01	4.79	7.25	6.01
0	1.00	29703.33	6.41	3.18	1.29	90.68	90.68	90.68	4.66	3.71	5.61	4.66
2	1.00	71341.98	6.41	3.19	1.29	44.39	44.39	44.39	--	--	--	--
0	1.00	24475.60	6.41	3.76	1.01	89.44	89.44	89.44	5.28	4.21	5.28	5.28
0	1.00	9152.85	6.41	3.76	1.01	90.21	90.21	90.21	4.90	3.90	4.90	4.90
0	1.00	12754.00	6.41	3.18	1.30	97.16	97.16	97.16	1.42	1.14	1.71	1.42
0	1.00	15034.86	6.41	3.77	1.01	86.41	86.41	86.41	6.80	5.41	6.80	6.80
0	1.00	22212.54	6.17	4.22	1.13	97.06	97.06	97.06	2.06	1.23	1.65	0.88
0	1.00	28987.68	6.41	3.75	1.01	96.23	96.23	96.23	1.89	1.51	1.89	1.89
0	1.00	34836.97	6.41	3.75	1.01	96.44	96.44	96.44	1.78	1.42	1.78	1.78
0	1.00	6254.60	6.94	2.29	0.94	97.04	97.04	97.04	1.48	1.18	1.78	1.48
0	1.00	29703.33	6.41	3.18	1.29	90.68	90.68	90.68	4.66	3.71	5.61	4.66
0	1.00	7927.31	6.41	3.76	1.01	91.36	91.36	91.36	4.32	3.44	4.32	4.32
0	1.00	2358.08	6.94	2.29	0.94	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--
0	1.00	28058.85	6.41	3.76	1.01	92.43	92.43	92.43	3.78	3.02	3.78	3.78
1	1.00	70522.24	6.41	3.19	1.29	44.07	44.07	44.07	5.93	4.72	7.15	5.93
0	1.00	31941.92	6.41	3.18	1.29	90.10	90.10	90.10	4.95	3.94	5.96	4.95
0	1.00	41966.81	6.41	3.18	1.29	92.54	92.54	92.54	3.73	2.98	4.49	3.73
0	1.00	10048.31	6.41	3.76	1.01	89.63	89.63	89.63	5.19	4.13	5.19	5.19
0	1.00	17237.56	6.41	3.76	1.01	89.70	89.70	89.70	5.15	4.10	5.15	5.15
0	1.00	22028.77	6.41	3.18	1.30	93.84	93.84	93.84	3.08	2.46	3.70	3.08
0	1.00	21010.45	6.41	3.76	1.01	91.16	91.16	91.16	4.42	3.52	4.42	4.42
0	1.00	4111.18	6.39	3.80	1.01	53.57	53.57	53.57	23.21	18.26	23.21	23.21
0	1.00	12264.21	6.41	3.18	1.30	97.04	97.04	97.04	1.48	1.18	1.78	1.48
0	1.00	19866.94	6.41	3.18	1.30	94.50	94.50	94.50	2.75	2.19	3.30	2.75
0	1.00	26601.65	6.41	3.75	1.01	95.76	95.76	95.76	2.12	1.69	2.12	2.12
0	1.00	27601.96	6.41	3.75	1.01	96.35	96.35	96.35	1.82	1.46	1.82	1.82
0	1.00	34413.79	6.17	4.23	1.14	94.92	94.92	94.92	3.56	2.13	2.84	1.52
0	1.00	14715.41	6.41	3.18	1.29	92.22	92.22	92.22	3.89	3.10	4.68	3.89
0	1.00	7849.57	6.41	3.19	1.29	88.75	88.75	88.75	5.63	4.48	6.78	5.63
0	1.00	14304.94	6.41	3.18	1.29	93.53	93.53	93.53	3.24	2.58	3.89	3.24
0	1.00	14304.94	6.41	3.18	1.29	93.53	93.53	93.53	3.24	2.58	3.89	3.24
0	1.00	14304.94	6.41	3.18	1.29	93.53	93.53	93.53	3.24	2.58	3.89	3.24
0	1.00	7927.31	6.41	3.76	1.01	91.36	91.36	91.36	4.32	3.44	4.32	4.32
0	1.00	7927.31	6.41	3.76	1.01	91.36	91.36	91.36	4.32	3.44	4.32	4.32
0	1.00	7927.31	6.41	3.76	1.01	91.36	91.36	91.36	4.32	3.44	4.32	4.32
0	1.00	10048.31	6.41	3.76	1.01	89.63	89.63	89.63	5.19	4.13	5.19	5.19
0	1.00	28058.85	6.41	3.76	1.01	92.43	92.43	92.43	3.78	3.02	3.78	3.78
0	1.00	28058.85	6.41	3.76	1.01	92.43	92.43	92.43	3.78	3.02	3.78	3.78
0	1.00	28058.85	6.41	3.76	1.01	92.43	92.43	92.43	3.78	3.02	3.78	3.78
0	1.00	6821.58	6.41	3.19	1.29	87.17	87.17	87.17	6.42	5.11	7.74	6.42
0	1.00	6821.58	6.41	3.19	1.29	87.17	87.17	87.17	6.42	5.11	7.74	6.42
0	1.00	6821.58	6.41	3.19	1.29	87.17	87.17	87.17	6.42	5.11	7.74	6.42

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)
0	0.34	0.43	--	--	--	52.15	52.15	52.15	52.15	52.15	52.15
0	2.25	2.82	--	--	--	27.76	27.76	27.76	27.76	27.76	27.76
0	4.79	7.25	--	--	--	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84
0	3.94	5.96	--	--	--	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26
0	3.94	5.96	--	--	--	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26
0	3.83	4.80	--	--	--	181.73	181.73	181.73	181.73	181.73	181.73
0	1.71	2.57	--	--	--	115.50	115.50	115.50	115.50	115.50	115.50
0	1.83	2.29	--	--	--	133.81	133.81	133.81	133.81	133.81	133.81
0	4.99	7.55	--	--	--	393.61	393.61	393.61	393.61	393.61	393.61
1	4.47	6.76	--	--	--	408.53	408.53	408.53	408.53	408.53	408.53
2	--	--	--	--	--	400.92	400.92	400.92	400.92	400.92	400.92
0	3.71	5.61	--	--	--	347.46	347.46	347.46	347.46	347.46	347.46
0	4.30	6.50	--	--	--	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10
0	5.11	7.74	--	--	--	76.71	76.71	76.71	76.71	76.71	76.71
0	3.14	4.74	--	--	--	531.11	531.11	531.11	531.11	531.11	531.11
0	4.30	6.50	--	--	--	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10
0	5.59	8.48	--	--	--	340.98	340.98	340.98	340.98	340.98	340.98
0	4.79	7.25	--	--	--	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84
0	3.71	5.61	--	--	--	347.46	347.46	347.46	347.46	347.46	347.46
2	--	--	--	--	--	408.53	408.53	408.53	408.53	408.53	408.53
0	4.21	5.28	--	--	--	221.10	221.10	221.10	221.10	221.10	221.10
0	3.90	4.90	--	--	--	83.39	83.39	83.39	83.39	83.39	83.39
0	1.14	1.71	--	--	--	161.09	161.09	161.09	161.09	161.09	161.09
0	5.41	6.80	--	--	--	131.22	131.22	131.22	131.22	131.22	131.22
0	0.53	0.71	--	--	--	243.62	243.62	243.62	243.62	243.62	243.62
0	1.51	1.89	--	--	--	281.74	281.74	281.74	281.74	281.74	281.74
0	1.42	1.78	--	--	--	339.33	339.33	339.33	339.33	339.33	339.33
0	1.18	1.78	--	--	--	57.05	57.05	57.05	57.05	57.05	57.05
0	3.71	5.61	--	--	--	347.46	347.46	347.46	347.46	347.46	347.46
0	3.44	4.32	--	--	--	73.15	73.15	73.15	73.15	73.15	73.15
0	--	--	--	--	--	22.17	22.17	22.17	22.17	22.17	22.17
0	3.02	3.78	--	--	--	261.94	261.94	261.94	261.94	261.94	261.94
1	4.72	7.15	--	--	--	400.92	400.92	400.92	400.92	400.92	400.92
0	3.94	5.96	--	--	--	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26
0	2.98	4.49	--	--	--	500.99	500.99	500.99	500.99	500.99	500.99
0	4.13	5.19	--	--	--	90.96	90.96	90.96	90.96	90.96	90.96
0	4.10	5.15	--	--	--	156.17	156.17	156.17	156.17	156.17	156.17
0	2.46	3.70	--	--	--	268.73	268.73	268.73	268.73	268.73	268.73
0	3.52	4.42	--	--	--	193.45	193.45	193.45	193.45	193.45	193.45
0	18.26	23.21	--	--	--	22.24	22.24	22.24	22.24	22.24	22.24
0	1.18	1.78	--	--	--	154.72	154.72	154.72	154.72	154.72	154.72
0	2.19	3.30	--	--	--	244.07	244.07	244.07	244.07	244.07	244.07
0	1.69	2.12	--	--	--	257.28	257.28	257.28	257.28	257.28	257.28
0	1.46	1.82	--	--	--	268.60	268.60	268.60	268.60	268.60	268.60
0	0.91	1.22	--	--	--	372.39	372.39	372.39	372.39	372.39	372.39
0	3.10	4.68	--	--	--	175.06	175.06	175.06	175.06	175.06	175.06
0	4.48	6.78	--	--	--	89.87	89.87	89.87	89.87	89.87	89.87
0	2.58	3.89	--	--	--	172.59	172.59	172.59	172.59	172.59	172.59
0	2.58	3.89	--	--	--	172.59	172.59	172.59	172.59	172.59	172.59
0	2.58	3.89	--	--	--	172.59	172.59	172.59	172.59	172.59	172.59
0	3.44	4.32	--	--	--	73.15	73.15	73.15	73.15	73.15	73.15
0	3.44	4.32	--	--	--	73.15	73.15	73.15	73.15	73.15	73.15
0	3.44	4.32	--	--	--	73.15	73.15	73.15	73.15	73.15	73.15
0	4.13	5.19	--	--	--	90.96	90.96	90.96	90.96	90.96	90.96
0	3.02	3.78	--	--	--	261.94	261.94	261.94	261.94	261.94	261.94
0	3.02	3.78	--	--	--	261.94	261.94	261.94	261.94	261.94	261.94
0	3.02	3.78	--	--	--	261.94	261.94	261.94	261.94	261.94	261.94
0	5.11	7.74	--	--	--	76.71	76.71	76.71	76.71	76.71	76.71
0	5.11	7.74	--	--	--	76.71	76.71	76.71	76.71	76.71	76.71
0	5.11	7.74	--	--	--	76.71	76.71	76.71	76.71	76.71	76.71

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)
0	52.15	330.96	330.96	330.96	330.96	330.96	330.96	330.96	330.96
0	27.76	176.16	176.16	176.16	176.16	176.16	176.16	176.16	176.16
0	515.84	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21
0	371.26	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78
0	371.26	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78
0	181.73	1153.37	1153.37	1153.37	1153.37	1153.37	1153.37	1153.37	1153.37
0	115.50	569.51	569.51	569.51	569.51	569.51	569.51	569.51	569.51
0	133.81	849.26	849.26	849.26	849.26	849.26	849.26	849.26	849.26
0	393.61	1955.85	1955.85	1955.85	1955.85	1955.85	1955.85	1955.85	1955.85
1	408.53	2029.96	2029.96	2029.96	2029.96	2029.96	2029.96	2029.96	2029.96
2	400.92	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17
0	347.46	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53
0	508.10	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75
0	76.71	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16
0	531.11	2639.09	2639.09	2639.09	2639.09	2639.09	2639.09	2639.09	2639.09
0	508.10	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75
0	340.98	1694.30	1694.30	1694.30	1694.30	1694.30	1694.30	1694.30	1694.30
0	515.84	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21
0	347.46	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53
2	408.53	2029.96	2029.96	2029.96	2029.96	2029.96	2029.96	2029.96	2029.96
0	221.10	1403.21	1403.21	1403.21	1403.21	1403.21	1403.21	1403.21	1403.21
0	83.39	529.26	529.26	529.26	529.26	529.26	529.26	529.26	529.26
0	161.09	794.31	794.31	794.31	794.31	794.31	794.31	794.31	794.31
0	131.22	832.76	832.76	832.76	832.76	832.76	832.76	832.76	832.76
0	243.62	1330.22	1330.22	1330.22	1330.22	1330.22	1330.22	1330.22	1330.22
0	281.74	1788.06	1788.06	1788.06	1788.06	1788.06	1788.06	1788.06	1788.06
0	339.33	2153.55	2153.55	2153.55	2153.55	2153.55	2153.55	2153.55	2153.55
0	57.05	421.22	421.22	421.22	421.22	421.22	421.22	421.22	421.22
0	347.46	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53
0	73.15	464.24	464.24	464.24	464.24	464.24	464.24	464.24	464.24
0	22.17	163.65	163.65	163.65	163.65	163.65	163.65	163.65	163.65
0	261.94	1662.42	1662.42	1662.42	1662.42	1662.42	1662.42	1662.42	1662.42
1	400.92	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17
0	371.26	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78
0	500.99	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39
0	90.96	577.30	577.30	577.30	577.30	577.30	577.30	577.30	577.30
0	156.17	991.12	991.12	991.12	991.12	991.12	991.12	991.12	991.12
0	268.73	1325.06	1325.06	1325.06	1325.06	1325.06	1325.06	1325.06	1325.06
0	193.45	1227.72	1227.72	1227.72	1227.72	1227.72	1227.72	1227.72	1227.72
0	22.24	140.73	140.73	140.73	140.73	140.73	140.73	140.73	140.73
0	154.72	762.87	762.87	762.87	762.87	762.87	762.87	762.87	762.87
0	244.07	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43
0	257.28	1632.87	1632.87	1632.87	1632.87	1632.87	1632.87	1632.87	1632.87
0	268.60	1704.71	1704.71	1704.71	1704.71	1704.71	1704.71	1704.71	1704.71
0	372.39	2015.47	2015.47	2015.47	2015.47	2015.47	2015.47	2015.47	2015.47
0	175.06	869.87	869.87	869.87	869.87	869.87	869.87	869.87	869.87
0	89.87	446.55	446.55	446.55	446.55	446.55	446.55	446.55	446.55
0	172.59	857.62	857.62	857.62	857.62	857.62	857.62	857.62	857.62
0	172.59	857.62	857.62	857.62	857.62	857.62	857.62	857.62	857.62
0	172.59	857.62	857.62	857.62	857.62	857.62	857.62	857.62	857.62
0	73.15	464.24	464.24	464.24	464.24	464.24	464.24	464.24	464.24
0	73.15	464.24	464.24	464.24	464.24	464.24	464.24	464.24	464.24
0	73.15	464.24	464.24	464.24	464.24	464.24	464.24	464.24	464.24
0	90.96	577.30	577.30	577.30	577.30	577.30	577.30	577.30	577.30
0	261.94	1662.42	1662.42	1662.42	1662.42	1662.42	1662.42	1662.42	1662.42
0	261.94	1662.42	1662.42	1662.42	1662.42	1662.42	1662.42	1662.42	1662.42
0	261.94	1662.42	1662.42	1662.42	1662.42	1662.42	1662.42	1662.42	1662.42
0	76.71	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16
0	76.71	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16
0	76.71	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)
0	330.96	330.96	330.96	330.96	193.62	193.62	193.62	193.62	52.15
0	176.16	176.16	176.16	176.16	103.33	103.33	103.33	103.33	27.76
0	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	1275.61	1275.61	1275.61	1275.61	515.84
0	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	915.19	915.19	915.19	915.19	371.26
0	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	915.19	915.19	915.19	915.19	371.26
0	1153.37	1153.37	1153.37	1153.37	676.55	676.55	676.55	676.55	181.73
0	569.51	569.51	569.51	569.51	282.53	282.53	282.53	282.53	115.50
0	849.26	849.26	849.26	849.26	498.16	498.16	498.16	498.16	133.81
0	1955.85	1955.85	1955.85	1955.85	973.35	973.35	973.35	973.35	393.61
1	2029.96	2029.96	2029.96	2029.96	1010.23	1010.23	1010.23	1010.23	408.53
2	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	991.42	991.42	991.42	991.42	400.92
0	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	856.53	856.53	856.53	856.53	347.46
0	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	1256.47	1256.47	1256.47	1256.47	508.10
0	381.16	381.16	381.16	381.16	189.69	189.69	189.69	189.69	76.71
0	2639.09	2639.09	2639.09	2639.09	1309.25	1309.25	1309.25	1309.25	531.11
0	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	1256.47	1256.47	1256.47	1256.47	508.10
0	1694.30	1694.30	1694.30	1694.30	843.19	843.19	843.19	843.19	340.98
0	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	1275.61	1275.61	1275.61	1275.61	515.84
0	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	856.53	856.53	856.53	856.53	347.46
2	2029.96	2029.96	2029.96	2029.96	1010.23	1010.23	1010.23	1010.23	408.53
0	1403.21	1403.21	1403.21	1403.21	823.10	823.10	823.10	823.10	221.10
0	529.26	529.26	529.26	529.26	310.46	310.46	310.46	310.46	83.39
0	794.31	794.31	794.31	794.31	394.06	394.06	394.06	394.06	161.09
0	832.76	832.76	832.76	832.76	489.78	489.78	489.78	489.78	131.22
0	1330.22	1330.22	1330.22	1330.22	909.81	909.81	909.81	909.81	243.62
0	1788.06	1788.06	1788.06	1788.06	1046.06	1046.06	1046.06	1046.06	281.74
0	2153.55	2153.55	2153.55	2153.55	1259.88	1259.88	1259.88	1259.88	339.33
0	421.22	421.22	421.22	421.22	138.99	138.99	138.99	138.99	57.05
0	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	856.53	856.53	856.53	856.53	347.46
0	464.24	464.24	464.24	464.24	272.31	272.31	272.31	272.31	73.15
0	163.65	163.65	163.65	163.65	54.00	54.00	54.00	54.00	22.17
0	1662.42	1662.42	1662.42	1662.42	975.15	975.15	975.15	975.15	261.94
1	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	991.42	991.42	991.42	991.42	400.92
0	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	915.19	915.19	915.19	915.19	371.26
0	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	1234.99	1234.99	1234.99	1234.99	500.99
0	577.30	577.30	577.30	577.30	338.64	338.64	338.64	338.64	90.96
0	991.12	991.12	991.12	991.12	581.37	581.37	581.37	581.37	156.17
0	1325.06	1325.06	1325.06	1325.06	657.36	657.36	657.36	657.36	268.73
0	1227.72	1227.72	1227.72	1227.72	720.16	720.16	720.16	720.16	193.45
0	140.73	140.73	140.73	140.73	83.69	83.69	83.69	83.69	22.24
0	762.87	762.87	762.87	762.87	378.46	378.46	378.46	378.46	154.72
0	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43	597.02	597.02	597.02	597.02	244.07
0	1632.87	1632.87	1632.87	1632.87	955.27	955.27	955.27	955.27	257.28
0	1704.71	1704.71	1704.71	1704.71	997.29	997.29	997.29	997.29	268.60
0	2015.47	2015.47	2015.47	2015.47	1381.75	1381.75	1381.75	1381.75	372.39
0	869.87	869.87	869.87	869.87	431.54	431.54	431.54	431.54	175.06
0	446.55	446.55	446.55	446.55	222.23	222.23	222.23	222.23	89.87
0	857.62	857.62	857.62	857.62	425.47	425.47	425.47	425.47	172.59
0	857.62	857.62	857.62	857.62	425.47	425.47	425.47	425.47	172.59
0	857.62	857.62	857.62	857.62	425.47	425.47	425.47	425.47	172.59
0	464.24	464.24	464.24	464.24	272.31	272.31	272.31	272.31	73.15
0	464.24	464.24	464.24	464.24	272.31	272.31	272.31	272.31	73.15
0	464.24	464.24	464.24	464.24	272.31	272.31	272.31	272.31	73.15
0	577.30	577.30	577.30	577.30	338.64	338.64	338.64	338.64	90.96
0	1662.42	1662.42	1662.42	1662.42	975.15	975.15	975.15	975.15	261.94
0	1662.42	1662.42	1662.42	1662.42	975.15	975.15	975.15	975.15	261.94
0	1662.42	1662.42	1662.42	1662.42	975.15	975.15	975.15	975.15	261.94
0	381.16	381.16	381.16	381.16	189.69	189.69	189.69	189.69	76.71
0	381.16	381.16	381.16	381.16	189.69	189.69	189.69	189.69	76.71
0	381.16	381.16	381.16	381.16	189.69	189.69	189.69	189.69	76.71

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)
0	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	1.44	1.44
0	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	5.26	5.26
0	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10
0	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35
0	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35
0	9.65	9.65	9.65	9.65	9.65	9.65	9.65	61.24	61.24
0	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	12.73	12.73
0	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21	20.38	20.38
0	33.97	33.97	33.97	33.97	33.97	33.97	33.97	139.96	139.96
1	62.21	62.21	62.21	62.21	62.21	62.21	62.21	256.55	256.55
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	88.73	88.73
0	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54
0	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	28.07	28.07
0	27.33	27.33	27.33	27.33	27.33	27.33	27.33	112.87	112.87
0	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54
0	33.64	33.64	33.64	33.64	33.64	33.64	33.64	138.58	138.58
0	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10
0	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	88.73	88.73
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	13.05	13.05	13.05	13.05	13.05	13.05	13.05	82.84	82.84
0	4.53	4.53	4.53	4.53	4.53	4.53	4.53	28.75	28.75
0	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	11.61	11.61
0	10.33	10.33	10.33	10.33	10.33	10.33	10.33	65.53	65.53
0	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14	28.23	28.23
0	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53	35.12	35.12
0	6.26	6.26	6.26	6.26	6.26	6.26	6.26	39.75	39.75
0	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	6.42	6.42
0	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	88.73	88.73
0	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	21.95	21.95
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71	67.99	67.99
1	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	268.06	268.06
0	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35
0	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	100.34	100.34
0	5.27	5.27	5.27	5.27	5.27	5.27	5.27	33.43	33.43
0	8.97	8.97	8.97	8.97	8.97	8.97	8.97	56.90	56.90
0	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	43.49	43.49
0	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38	59.53	59.53
0	9.64	9.64	9.64	9.64	9.64	9.64	9.64	60.97	60.97
0	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	11.63	11.63
0	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	35.02	35.02
0	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	36.15	36.15
0	5.07	5.07	5.07	5.07	5.07	5.07	5.07	32.20	32.20
0	11.14	11.14	11.14	11.14	11.14	11.14	11.14	75.59	75.59
0	8.88	8.88	8.88	8.88	8.88	8.88	8.88	36.69	36.69
0	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	28.33	28.33
0	7.18	7.18	7.18	7.18	7.18	7.18	7.18	29.71	29.71
0	7.18	7.18	7.18	7.18	7.18	7.18	7.18	29.71	29.71
0	7.18	7.18	7.18	7.18	7.18	7.18	7.18	29.71	29.71
0	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	21.95	21.95
0	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	21.95	21.95
0	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	21.95	21.95
0	5.27	5.27	5.27	5.27	5.27	5.27	5.27	33.43	33.43
0	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71	67.99	67.99
0	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71	67.99	67.99
0	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71	67.99	67.99
0	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	28.07	28.07
0	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	28.07	28.07
0	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	28.07	28.07

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
0	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
0	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	61.24	61.24	61.24	61.24	61.24	61.24	61.24	61.24	61.24
0	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73
0	20.38	20.38	20.38	20.38	20.38	20.38	20.38	20.38	20.38
0	139.96	139.96	139.96	139.96	139.96	139.96	139.96	139.96	139.96
1	256.55	256.55	256.55	256.55	256.55	256.55	256.55	256.55	256.55
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07
0	112.87	112.87	112.87	112.87	112.87	112.87	112.87	112.87	112.87
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	138.58	138.58	138.58	138.58	138.58	138.58	138.58	138.58	138.58
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	82.84	82.84	82.84	82.84	82.84	82.84	82.84	82.84	82.84
0	28.75	28.75	28.75	28.75	28.75	28.75	28.75	28.75	28.75
0	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61
0	65.53	65.53	65.53	65.53	65.53	65.53	65.53	65.53	65.53
0	28.23	28.23	28.23	28.23	28.23	28.23	28.23	28.23	28.23
0	35.12	35.12	35.12	35.12	35.12	35.12	35.12	35.12	35.12
0	39.75	39.75	39.75	39.75	39.75	39.75	39.75	39.75	39.75
0	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42
0	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73
0	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99
1	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34
0	33.43	33.43	33.43	33.43	33.43	33.43	33.43	33.43	33.43
0	56.90	56.90	56.90	56.90	56.90	56.90	56.90	56.90	56.90
0	43.49	43.49	43.49	43.49	43.49	43.49	43.49	43.49	43.49
0	59.53	59.53	59.53	59.53	59.53	59.53	59.53	59.53	59.53
0	60.97	60.97	60.97	60.97	60.97	60.97	60.97	60.97	60.97
0	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63
0	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02
0	36.15	36.15	36.15	36.15	36.15	36.15	36.15	36.15	36.15
0	32.20	32.20	32.20	32.20	32.20	32.20	32.20	32.20	32.20
0	75.59	75.59	75.59	75.59	75.59	75.59	75.59	75.59	75.59
0	36.69	36.69	36.69	36.69	36.69	36.69	36.69	36.69	36.69
0	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33
0	29.71	29.71	29.71	29.71	29.71	29.71	29.71	29.71	29.71
0	29.71	29.71	29.71	29.71	29.71	29.71	29.71	29.71	29.71
0	29.71	29.71	29.71	29.71	29.71	29.71	29.71	29.71	29.71
0	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95
0	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95
0	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95
0	33.43	33.43	33.43	33.43	33.43	33.43	33.43	33.43	33.43
0	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99
0	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99
0	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99
0	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07
0	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07
0	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)
0	1.44	0.66	0.66	0.66	0.66	0.23	0.23	0.23	0.23
0	5.26	2.46	2.46	2.46	2.46	0.83	0.83	0.83	0.83
0	175.10	69.45	69.45	69.45	69.45	42.51	42.51	42.51	42.51
0	101.35	40.02	40.02	40.02	40.02	24.56	24.56	24.56	24.56
0	101.35	40.02	40.02	40.02	40.02	24.56	24.56	24.56	24.56
0	61.24	28.66	28.66	28.66	28.66	9.65	9.65	9.65	9.65
0	12.73	5.05	5.05	5.05	5.05	3.10	3.10	3.10	3.10
0	20.38	9.55	9.55	9.55	9.55	3.21	3.21	3.21	3.21
0	139.96	55.52	55.52	55.52	55.52	33.97	33.97	33.97	33.97
1	256.55	101.73	101.73	101.73	101.73	62.21	62.21	62.21	62.21
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	88.73	35.04	35.04	35.04	35.04	21.50	21.50	21.50	21.50
0	152.54	60.56	60.56	60.56	60.56	37.02	37.02	37.02	37.02
0	28.07	11.12	11.12	11.12	11.12	6.81	6.81	6.81	6.81
0	112.87	44.63	44.63	44.63	44.63	27.33	27.33	27.33	27.33
0	152.54	60.56	60.56	60.56	60.56	37.02	37.02	37.02	37.02
0	138.58	54.84	54.84	54.84	54.84	33.64	33.64	33.64	33.64
0	175.10	69.45	69.45	69.45	69.45	42.51	42.51	42.51	42.51
0	88.73	35.04	35.04	35.04	35.04	21.50	21.50	21.50	21.50
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	82.84	38.74	38.74	38.74	38.74	13.05	13.05	13.05	13.05
0	28.75	13.42	13.42	13.42	13.42	4.53	4.53	4.53	4.53
0	11.61	4.62	4.62	4.62	4.62	2.84	2.84	2.84	2.84
0	65.53	30.66	30.66	30.66	30.66	10.33	10.33	10.33	10.33
0	28.23	11.53	11.53	11.53	11.53	4.14	1.78	1.78	1.78
0	35.12	16.41	16.41	16.41	16.41	5.53	5.53	5.53	5.53
0	39.75	18.55	18.55	18.55	18.55	6.26	6.26	6.26	6.26
0	6.42	1.69	1.69	1.69	1.69	1.05	1.05	1.05	1.05
0	88.73	35.04	35.04	35.04	35.04	21.50	21.50	21.50	21.50
0	21.95	10.25	10.25	10.25	10.25	3.46	3.46	3.46	3.46
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	67.99	31.86	31.86	31.86	31.86	10.71	10.71	10.71	10.71
1	268.06	106.18	106.18	106.18	106.18	65.05	65.05	65.05	65.05
0	101.35	40.02	40.02	40.02	40.02	24.56	24.56	24.56	24.56
0	100.34	39.77	39.77	39.77	39.77	24.31	24.31	24.31	24.31
0	33.43	15.60	15.60	15.60	15.60	5.27	5.27	5.27	5.27
0	56.90	26.57	26.57	26.57	26.57	8.97	8.97	8.97	8.97
0	43.49	17.23	17.23	17.23	17.23	10.60	10.60	10.60	10.60
0	59.53	27.81	27.81	27.81	27.81	9.38	9.38	9.38	9.38
0	60.97	28.53	28.53	28.53	28.53	9.64	9.64	9.64	9.64
0	11.63	4.60	4.60	4.60	4.60	2.84	2.84	2.84	2.84
0	35.02	13.84	13.84	13.84	13.84	8.52	8.52	8.52	8.52
0	36.15	16.86	16.86	16.86	16.86	5.70	5.70	5.70	5.70
0	32.20	15.11	15.11	15.11	15.11	5.07	5.07	5.07	5.07
0	75.59	31.01	31.01	31.01	31.01	11.14	4.79	4.79	4.79
0	36.69	14.51	14.51	14.51	14.51	8.88	8.88	8.88	8.88
0	28.33	11.22	11.22	11.22	11.22	6.87	6.87	6.87	6.87
0	29.71	11.74	11.74	11.74	11.74	7.18	7.18	7.18	7.18
0	29.71	11.74	11.74	11.74	11.74	7.18	7.18	7.18	7.18
0	29.71	11.74	11.74	11.74	11.74	7.18	7.18	7.18	7.18
0	21.95	10.25	10.25	10.25	10.25	3.46	3.46	3.46	3.46
0	21.95	10.25	10.25	10.25	10.25	3.46	3.46	3.46	3.46
0	21.95	10.25	10.25	10.25	10.25	3.46	3.46	3.46	3.46
0	33.43	15.60	15.60	15.60	15.60	5.27	5.27	5.27	5.27
0	67.99	31.86	31.86	31.86	31.86	10.71	10.71	10.71	10.71
0	67.99	31.86	31.86	31.86	31.86	10.71	10.71	10.71	10.71
0	67.99	31.86	31.86	31.86	31.86	10.71	10.71	10.71	10.71
0	28.07	11.12	11.12	11.12	11.12	6.81	6.81	6.81	6.81
0	28.07	11.12	11.12	11.12	11.12	6.81	6.81	6.81	6.81
0	28.07	11.12	11.12	11.12	11.12	6.81	6.81	6.81	6.81

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)
0	0.23	0.23	0.23	0.23	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
0	0.83	0.83	0.83	0.83	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26
0	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	9.65	9.65	9.65	9.65	61.24	61.24	61.24	61.24	61.24
0	3.10	3.10	3.10	3.10	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73
0	3.21	3.21	3.21	3.21	20.38	20.38	20.38	20.38	20.38
0	33.97	33.97	33.97	33.97	139.96	139.96	139.96	139.96	139.96
1	62.21	62.21	62.21	62.21	256.55	256.55	256.55	256.55	256.55
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	21.50	21.50	21.50	21.50	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73
0	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	6.81	6.81	6.81	6.81	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07
0	27.33	27.33	27.33	27.33	112.87	112.87	112.87	112.87	112.87
0	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	33.64	33.64	33.64	33.64	138.58	138.58	138.58	138.58	138.58
0	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	21.50	21.50	21.50	21.50	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	13.05	13.05	13.05	13.05	82.84	82.84	82.84	82.84	82.84
0	4.53	4.53	4.53	4.53	28.75	28.75	28.75	28.75	28.75
0	2.84	2.84	2.84	2.84	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61
0	10.33	10.33	10.33	10.33	65.53	65.53	65.53	65.53	65.53
0	1.78	1.78	1.78	1.78	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06
0	5.53	5.53	5.53	5.53	35.12	35.12	35.12	35.12	35.12
0	6.26	6.26	6.26	6.26	39.75	39.75	39.75	39.75	39.75
0	1.05	1.05	1.05	1.05	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42
0	21.50	21.50	21.50	21.50	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73
0	3.46	3.46	3.46	3.46	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	10.71	10.71	10.71	10.71	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99
1	65.05	65.05	65.05	65.05	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06
0	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	24.31	24.31	24.31	24.31	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34
0	5.27	5.27	5.27	5.27	33.43	33.43	33.43	33.43	33.43
0	8.97	8.97	8.97	8.97	56.90	56.90	56.90	56.90	56.90
0	10.60	10.60	10.60	10.60	43.49	43.49	43.49	43.49	43.49
0	9.38	9.38	9.38	9.38	59.53	59.53	59.53	59.53	59.53
0	9.64	9.64	9.64	9.64	60.97	60.97	60.97	60.97	60.97
0	2.84	2.84	2.84	2.84	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63
0	8.52	8.52	8.52	8.52	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02
0	5.70	5.70	5.70	5.70	36.15	36.15	36.15	36.15	36.15
0	5.07	5.07	5.07	5.07	32.20	32.20	32.20	32.20	32.20
0	4.79	4.79	4.79	4.79	32.27	32.27	32.27	32.27	32.27
0	8.88	8.88	8.88	8.88	36.69	36.69	36.69	36.69	36.69
0	6.87	6.87	6.87	6.87	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33
0	7.18	7.18	7.18	7.18	29.71	29.71	29.71	29.71	29.71
0	7.18	7.18	7.18	7.18	29.71	29.71	29.71	29.71	29.71
0	7.18	7.18	7.18	7.18	29.71	29.71	29.71	29.71	29.71
0	3.46	3.46	3.46	3.46	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95
0	3.46	3.46	3.46	3.46	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95
0	3.46	3.46	3.46	3.46	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95
0	5.27	5.27	5.27	5.27	33.43	33.43	33.43	33.43	33.43
0	10.71	10.71	10.71	10.71	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99
0	10.71	10.71	10.71	10.71	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99
0	10.71	10.71	10.71	10.71	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99
0	6.81	6.81	6.81	6.81	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07
0	6.81	6.81	6.81	6.81	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07
0	6.81	6.81	6.81	6.81	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)
0	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	0.66	0.66
0	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	2.46	2.46
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	69.45	69.45
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	40.02	40.02
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	40.02	40.02
0	61.24	61.24	61.24	61.24	61.24	61.24	61.24	28.66	28.66
0	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	5.05	5.05
0	20.38	20.38	20.38	20.38	20.38	20.38	20.38	9.55	9.55
0	139.96	139.96	139.96	139.96	139.96	139.96	139.96	55.52	55.52
1	256.55	256.55	256.55	256.55	256.55	256.55	256.55	101.73	101.73
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	35.04	35.04
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	60.56	60.56
0	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	11.12	11.12
0	112.87	112.87	112.87	112.87	112.87	112.87	112.87	44.63	44.63
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	60.56	60.56
0	138.58	138.58	138.58	138.58	138.58	138.58	138.58	54.84	54.84
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	69.45	69.45
0	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	35.04	35.04
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	82.84	82.84	82.84	82.84	82.84	82.84	82.84	38.74	38.74
0	28.75	28.75	28.75	28.75	28.75	28.75	28.75	13.42	13.42
0	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	4.62	4.62
0	65.53	65.53	65.53	65.53	65.53	65.53	65.53	30.66	30.66
0	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	4.97	4.97
0	35.12	35.12	35.12	35.12	35.12	35.12	35.12	16.41	16.41
0	39.75	39.75	39.75	39.75	39.75	39.75	39.75	18.55	18.55
0	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	1.69	1.69
0	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	35.04	35.04
0	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95	10.25	10.25
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99	31.86	31.86
1	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	106.18	106.18
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	40.02	40.02
0	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	39.77	39.77
0	33.43	33.43	33.43	33.43	33.43	33.43	33.43	15.60	15.60
0	56.90	56.90	56.90	56.90	56.90	56.90	56.90	26.57	26.57
0	43.49	43.49	43.49	43.49	43.49	43.49	43.49	17.23	17.23
0	59.53	59.53	59.53	59.53	59.53	59.53	59.53	27.81	27.81
0	60.97	60.97	60.97	60.97	60.97	60.97	60.97	28.53	28.53
0	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	4.60	4.60
0	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	13.84	13.84
0	36.15	36.15	36.15	36.15	36.15	36.15	36.15	16.86	16.86
0	32.20	32.20	32.20	32.20	32.20	32.20	32.20	15.11	15.11
0	32.27	32.27	32.27	32.27	32.27	32.27	32.27	13.25	13.25
0	36.69	36.69	36.69	36.69	36.69	36.69	36.69	14.51	14.51
0	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33	11.22	11.22
0	29.71	29.71	29.71	29.71	29.71	29.71	29.71	11.74	11.74
0	29.71	29.71	29.71	29.71	29.71	29.71	29.71	11.74	11.74
0	29.71	29.71	29.71	29.71	29.71	29.71	29.71	11.74	11.74
0	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95	10.25	10.25
0	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95	10.25	10.25
0	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95	21.95	10.25	10.25
0	33.43	33.43	33.43	33.43	33.43	33.43	33.43	15.60	15.60
0	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99	31.86	31.86
0	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99	31.86	31.86
0	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99	67.99	31.86	31.86
0	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	11.12	11.12
0	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	11.12	11.12
0	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	11.12	11.12

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
0	0.66	0.66	0.23	--	--	--	--	--	--	--	--
0	2.46	2.46	0.83	--	--	--	--	--	--	--	--
0	69.45	69.45	42.51	--	--	--	--	--	--	--	--
0	40.02	40.02	24.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	40.02	40.02	24.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	28.66	28.66	9.65	--	--	--	--	--	--	--	--
0	5.05	5.05	3.10	--	--	--	--	--	--	--	--
0	9.55	9.55	3.21	--	--	--	--	--	--	--	--
0	55.52	55.52	33.97	--	--	--	--	--	--	--	--
1	101.73	101.73	62.21	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	35.04	35.04	21.50	--	--	--	--	--	--	--	--
0	60.56	60.56	37.02	--	--	--	--	--	--	--	--
0	11.12	11.12	6.81	--	--	--	--	--	--	--	--
0	44.63	44.63	27.33	--	--	--	--	--	--	--	--
0	60.56	60.56	37.02	--	--	--	--	--	--	--	--
0	54.84	54.84	33.64	--	--	--	--	--	--	--	--
0	69.45	69.45	42.51	--	--	--	--	--	--	--	--
0	35.04	35.04	21.50	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	38.74	38.74	13.05	--	--	--	--	--	--	--	--
0	13.42	13.42	4.53	--	--	--	--	--	--	--	--
0	4.62	4.62	2.84	--	--	--	--	--	--	--	--
0	30.66	30.66	10.33	--	--	--	--	--	--	--	--
0	4.97	4.97	1.78	--	--	--	--	--	--	--	--
0	16.41	16.41	5.53	--	--	--	--	--	--	--	--
0	18.55	18.55	6.26	--	--	--	--	--	--	--	--
0	1.69	1.69	1.05	--	--	--	--	--	--	--	--
0	35.04	35.04	21.50	--	--	--	--	--	--	--	--
0	10.25	10.25	3.46	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	31.86	31.86	10.71	--	--	--	--	--	--	--	--
1	106.18	106.18	65.05	--	--	--	--	--	--	--	--
0	40.02	40.02	24.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	39.77	39.77	24.31	--	--	--	--	--	--	--	--
0	15.60	15.60	5.27	--	--	--	--	--	--	--	--
0	26.57	26.57	8.97	--	--	--	--	--	--	--	--
0	17.23	17.23	10.60	--	--	--	--	--	--	--	--
0	27.81	27.81	9.38	--	--	--	--	--	--	--	--
0	28.53	28.53	9.64	--	--	--	--	--	--	--	--
0	4.60	4.60	2.84	--	--	--	--	--	--	--	--
0	13.84	13.84	8.52	--	--	--	--	--	--	--	--
0	16.86	16.86	5.70	--	--	--	--	--	--	--	--
0	15.11	15.11	5.07	--	--	--	--	--	--	--	--
0	13.25	13.25	4.79	--	--	--	--	--	--	--	--
0	14.51	14.51	8.88	--	--	--	--	--	--	--	--
0	11.22	11.22	6.87	--	--	--	--	--	--	--	--
0	11.74	11.74	7.18	--	--	--	--	--	--	--	--
0	11.74	11.74	7.18	--	--	--	--	--	--	--	--
0	11.74	11.74	7.18	--	--	--	--	--	--	--	--
0	10.25	10.25	3.46	--	--	--	--	--	--	--	--
0	10.25	10.25	3.46	--	--	--	--	--	--	--	--
0	10.25	10.25	3.46	--	--	--	--	--	--	--	--
0	15.60	15.60	5.27	--	--	--	--	--	--	--	--
0	31.86	31.86	10.71	--	--	--	--	--	--	--	--
0	31.86	31.86	10.71	--	--	--	--	--	--	--	--
0	31.86	31.86	10.71	--	--	--	--	--	--	--	--
0	11.12	11.12	6.81	--	--	--	--	--	--	--	--
0	11.12	11.12	6.81	--	--	--	--	--	--	--	--
0	11.12	11.12	6.81	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	11	11	11
0	--	--	--	--	--	11	11	11
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	0	0	0
1	--	--	--	--	--	16	16	16
2	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	32	32	32
0	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	37	37	37
0	--	--	--	--	--	0	0	0
2	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	40	40	40
0	--	--	--	--	--	40	40	40
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	8	8	8
1	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	40	40	40
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	40	40	40
0	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	20	20	20
0	--	--	--	--	--	40	40	40
0	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30	30
0	11	11	11	11	11	11	11
0	11	11	11	11	11	11	11
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0	0
1	16	16	16	16	16	16	16
2	8	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8	8
0	30	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8	8
0	32	32	32	32	32	32	32
0	8	8	8	8	8	8	8
0	37	37	37	37	37	37	37
0	0	0	0	0	0	0	0
2	16	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0	0
0	16	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16	16
0	40	40	40	40	40	40	40
0	40	40	40	40	40	40	40
0	16	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	40	40	40	40	40	40	40
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	40	40	40	40	40	40	40
0	8	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8	8
0	30	30	30	30	30	30	30
0	20	20	20	20	20	20	20
0	40	40	40	40	40	40	40
0	8	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
0	11	11	11	11	11	11
0	11	11	11	11	11	11
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
1	16	16	16	16	16	16
2	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8
0	32	32	32	32	32	32
0	8	8	8	8	8	8
0	37	37	37	37	37	37
0	0	0	0	0	0	0
2	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	40	40	40	40	40	40
0	40	40	40	40	40	40
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	40	40	40	40	40	40
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	40	40	40	40	40	40
0	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8
0	30	30	30	30	30	30
0	20	20	20	20	20	20
0	40	40	40	40	40	40
0	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
0	11	11	11	11	11	11
0	11	11	11	11	11	11
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
1	16	16	16	16	16	16
2	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8
0	32	32	32	32	32	32
0	8	8	8	8	8	8
0	37	37	37	37	37	37
0	0	0	0	0	0	0
2	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	40	40	40	40	40	40
0	40	40	40	40	40	40
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	40	40	40	40	40	40
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	40	40	40	40	40	40
0	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8
0	30	30	30	30	30	30
0	20	20	20	20	20	20
0	40	40	40	40	40	40
0	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
0	0	0
0	0	0
0	30	30
0	11	11
0	11	11
0	0	0
0	0	0
0	30	30
0	0	0
1	16	16
2	8	8
0	8	8
0	30	30
0	0	0
0	8	8
0	32	32
0	8	8
0	37	37
0	0	0
2	16	16
0	0	0
0	16	16
0	16	16
0	40	40
0	40	40
0	16	16
0	16	16
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	8	8
1	8	8
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	40	40
0	0	0
0	0	0
0	40	40
0	8	8
0	8	8
0	30	30
0	20	20
0	40	40
0	8	8
0	0	0
0	30	30
0	30	30
0	30	30
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	8	8
0	8	8
0	8	8
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	ISO M	HDef.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Vent.F.	Hscherm.	Can.	H(L)
0	1268_165513	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	12.00	0.00	0.00		0.00
0	1268_165513	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	12.00	0.00	0.00		0.00
0	1268_165513	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	12.00	0.00	0.00		0.00
0	1268 165513	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	12.00	0.00	0.00		0.00
0	1268_165513	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	12.00	0.00	0.00		0.00
0	1268_165513	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	12.00	0.00	0.00		0.00
0	5213_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	16.00	0.00	0.00		0.00
0	762_5211	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	762_5211	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	762_5211	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	762_5211	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	762_5211	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165542_165543	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1091 76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5303_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5303_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	762_5211	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165542_165543	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5303_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	762_5211	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165542_165543	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1091 76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5303_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5213_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5213_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	16.00	0.00	0.00		0.00
0	5213_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	16.00	0.00	0.00		0.00
0	5213_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	16.00	0.00	0.00		0.00
0	22332_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165542_165543	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	175123_175124	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	175123 175124	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	175123_175124	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	175123_175124	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165540_165544	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
0	165540_165544	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	20.00	0.00	0.00		0.00
0	165540_165544	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165540_165544	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	20.00	0.00	0.00		0.00
0	165540_165544	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
0	165542_165543	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	22332_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	165542 165543	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	22332_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165542_165543	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	22332_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165542_165543	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	22332_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165542_165543	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165542_165543	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	22332 33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5307_165432	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165508_165509	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5303_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5307_165432	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165508_165509	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(R)	Can. br.	Vent.X	Vent.Y	Vent.H.	Int. dia,.	Ext. diam.	Flux	Gas temp.	Warmte	Hweg
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-9.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-9.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-10.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-9.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-9.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-10.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-8.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-8.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-8.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-8.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-7.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-7.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-7.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-10.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-9.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-9.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-9.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-9.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-8.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-8.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-8.00

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
0	1.00	6821.58	6.41	3.19	1.29	87.17	87.17	87.17	6.42	5.11	7.74	6.42
0	1.00	6821.58	6.41	3.19	1.29	87.17	87.17	87.17	6.42	5.11	7.74	6.42
0	1.00	6821.58	6.41	3.19	1.29	87.17	87.17	87.17	6.42	5.11	7.74	6.42
0	1.00	6821.58	6.41	3.19	1.29	87.17	87.17	87.17	6.42	5.11	7.74	6.42
0	1.00	6821.58	6.41	3.19	1.29	87.17	87.17	87.17	6.42	5.11	7.74	6.42
0	1.00	6821.58	6.41	3.19	1.29	87.17	87.17	87.17	6.42	5.11	7.74	6.42
0	1.00	45450.90	6.41	3.19	1.29	87.98	87.98	87.98	6.01	4.79	7.25	6.01
0	1.00	44151.68	6.41	3.19	1.29	89.21	89.21	89.21	5.39	4.30	6.50	5.39
0	1.00	44151.68	6.41	3.19	1.29	89.21	89.21	89.21	5.39	4.30	6.50	5.39
0	1.00	44151.68	6.41	3.19	1.29	89.21	89.21	89.21	5.39	4.30	6.50	5.39
0	1.00	44151.68	6.41	3.19	1.29	89.21	89.21	89.21	5.39	4.30	6.50	5.39
0	1.00	44151.68	6.41	3.19	1.29	89.21	89.21	89.21	5.39	4.30	6.50	5.39
0	1.00	41966.81	6.41	3.18	1.29	92.54	92.54	92.54	3.73	2.98	4.49	3.73
0	1.00	31941.92	6.41	3.18	1.29	90.10	90.10	90.10	4.95	3.94	5.96	4.95
0	1.00	31941.92	6.41	3.18	1.29	90.10	90.10	90.10	4.95	3.94	5.96	4.95
0	1.00	45450.90	6.41	3.19	1.29	87.98	87.98	87.98	6.01	4.79	7.25	6.01
0	1.00	45450.90	6.41	3.19	1.29	87.98	87.98	87.98	6.01	4.79	7.25	6.01
0	1.00	44151.68	6.41	3.19	1.29	89.21	89.21	89.21	5.39	4.30	6.50	5.39
0	1.00	41966.81	6.41	3.18	1.29	92.54	92.54	92.54	3.73	2.98	4.49	3.73
0	1.00	31941.92	6.41	3.18	1.29	90.10	90.10	90.10	4.95	3.94	5.96	4.95
0	1.00	45450.90	6.41	3.19	1.29	87.98	87.98	87.98	6.01	4.79	7.25	6.01
0	1.00	44151.68	6.41	3.19	1.29	89.21	89.21	89.21	5.39	4.30	6.50	5.39
0	1.00	41966.81	6.41	3.18	1.29	92.54	92.54	92.54	3.73	2.98	4.49	3.73
0	1.00	31941.92	6.41	3.18	1.29	90.10	90.10	90.10	4.95	3.94	5.96	4.95
0	1.00	45450.90	6.41	3.19	1.29	87.98	87.98	87.98	6.01	4.79	7.25	6.01
0	1.00	45450.90	6.41	3.19	1.29	87.98	87.98	87.98	6.01	4.79	7.25	6.01
0	1.00	45450.90	6.41	3.19	1.29	87.98	87.98	87.98	6.01	4.79	7.25	6.01
0	1.00	45450.90	6.41	3.19	1.29	87.98	87.98	87.98	6.01	4.79	7.25	6.01
0	1.00	31941.92	6.41	3.18	1.29	90.10	90.10	90.10	4.95	3.94	5.96	4.95
0	1.00	41966.81	6.41	3.18	1.29	92.54	92.54	92.54	3.73	2.98	4.49	3.73
0	1.00	12754.00	6.41	3.18	1.30	97.16	97.16	97.16	1.42	1.14	1.71	1.42
0	1.00	12754.00	6.41	3.18	1.30	97.16	97.16	97.16	1.42	1.14	1.71	1.42
0	1.00	12754.00	6.41	3.18	1.30	97.16	97.16	97.16	1.42	1.14	1.71	1.42
0	1.00	12754.00	6.41	3.18	1.30	97.16	97.16	97.16	1.42	1.14	1.71	1.42
0	1.00	19866.94	6.41	3.18	1.30	94.50	94.50	94.50	2.75	2.19	3.30	2.75
0	1.00	19866.94	6.41	3.18	1.30	94.50	94.50	94.50	2.75	2.19	3.30	2.75
0	1.00	19866.94	6.41	3.18	1.30	94.50	94.50	94.50	2.75	2.19	3.30	2.75
0	1.00	19866.94	6.41	3.18	1.30	94.50	94.50	94.50	2.75	2.19	3.30	2.75
0	1.00	19866.94	6.41	3.18	1.30	94.50	94.50	94.50	2.75	2.19	3.30	2.75
0	1.00	41966.81	6.41	3.18	1.29	92.54	92.54	92.54	3.73	2.98	4.49	3.73
0	1.00	31941.92	6.41	3.18	1.29	90.10	90.10	90.10	4.95	3.94	5.96	4.95
0	1.00	41966.81	6.41	3.18	1.29	92.54	92.54	92.54	3.73	2.98	4.49	3.73
0	1.00	31941.92	6.41	3.18	1.29	90.10	90.10	90.10	4.95	3.94	5.96	4.95
0	1.00	41966.81	6.41	3.18	1.29	92.54	92.54	92.54	3.73	2.98	4.49	3.73
0	1.00	31941.92	6.41	3.18	1.29	90.10	90.10	90.10	4.95	3.94	5.96	4.95
0	1.00	41966.81	6.41	3.18	1.29	92.54	92.54	92.54	3.73	2.98	4.49	3.73
0	1.00	31941.92	6.41	3.18	1.29	90.10	90.10	90.10	4.95	3.94	5.96	4.95
0	1.00	41966.81	6.41	3.18	1.29	92.54	92.54	92.54	3.73	2.98	4.49	3.73
0	1.00	41966.81	6.41	3.18	1.29	92.54	92.54	92.54	3.73	2.98	4.49	3.73
0	1.00	31941.92	6.41	3.18	1.29	90.10	90.10	90.10	4.95	3.94	5.96	4.95
0	1.00	44151.68	6.41	3.19	1.29	89.21	89.21	89.21	5.39	4.30	6.50	5.39
0	1.00	29703.33	6.41	3.18	1.29	90.68	90.68	90.68	4.66	3.71	5.61	4.66
0	1.00	31941.92	6.41	3.18	1.29	90.10	90.10	90.10	4.95	3.94	5.96	4.95
0	1.00	45450.90	6.41	3.19	1.29	87.98	87.98	87.98	6.01	4.79	7.25	6.01
0	1.00	44151.68	6.41	3.19	1.29	89.21	89.21	89.21	5.39	4.30	6.50	5.39
0	1.00	29703.33	6.41	3.18	1.29	90.68	90.68	90.68	4.66	3.71	5.61	4.66
0	1.00	31941.92	6.41	3.18	1.29	90.10	90.10	90.10	4.95	3.94	5.96	4.95

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)
0	5.11	7.74	--	--	--	76.71	76.71	76.71	76.71	76.71	76.71
0	5.11	7.74	--	--	--	76.71	76.71	76.71	76.71	76.71	76.71
0	5.11	7.74	--	--	--	76.71	76.71	76.71	76.71	76.71	76.71
0	5.11	7.74	--	--	--	76.71	76.71	76.71	76.71	76.71	76.71
0	5.11	7.74	--	--	--	76.71	76.71	76.71	76.71	76.71	76.71
0	5.11	7.74	--	--	--	76.71	76.71	76.71	76.71	76.71	76.71
0	4.79	7.25	--	--	--	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84
0	4.30	6.50	--	--	--	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10
0	4.30	6.50	--	--	--	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10
0	4.30	6.50	--	--	--	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10
0	4.30	6.50	--	--	--	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10
0	4.30	6.50	--	--	--	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10
0	2.98	4.49	--	--	--	500.99	500.99	500.99	500.99	500.99	500.99
0	3.94	5.96	--	--	--	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26
0	3.94	5.96	--	--	--	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26
0	4.79	7.25	--	--	--	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84
0	4.79	7.25	--	--	--	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84
0	4.30	6.50	--	--	--	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10
0	2.98	4.49	--	--	--	500.99	500.99	500.99	500.99	500.99	500.99
0	3.94	5.96	--	--	--	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26
0	4.79	7.25	--	--	--	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84
0	4.30	6.50	--	--	--	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10
0	2.98	4.49	--	--	--	500.99	500.99	500.99	500.99	500.99	500.99
0	3.94	5.96	--	--	--	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26
0	4.79	7.25	--	--	--	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84
0	4.79	7.25	--	--	--	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84
0	4.79	7.25	--	--	--	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84
0	4.79	7.25	--	--	--	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84
0	4.79	7.25	--	--	--	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84
0	3.94	5.96	--	--	--	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26
0	2.98	4.49	--	--	--	500.99	500.99	500.99	500.99	500.99	500.99
0	1.14	1.71	--	--	--	161.09	161.09	161.09	161.09	161.09	161.09
0	1.14	1.71	--	--	--	161.09	161.09	161.09	161.09	161.09	161.09
0	1.14	1.71	--	--	--	161.09	161.09	161.09	161.09	161.09	161.09
0	1.14	1.71	--	--	--	161.09	161.09	161.09	161.09	161.09	161.09
0	2.19	3.30	--	--	--	244.07	244.07	244.07	244.07	244.07	244.07
0	2.19	3.30	--	--	--	244.07	244.07	244.07	244.07	244.07	244.07
0	2.19	3.30	--	--	--	244.07	244.07	244.07	244.07	244.07	244.07
0	2.19	3.30	--	--	--	244.07	244.07	244.07	244.07	244.07	244.07
0	2.19	3.30	--	--	--	244.07	244.07	244.07	244.07	244.07	244.07
0	2.98	4.49	--	--	--	500.99	500.99	500.99	500.99	500.99	500.99
0	3.94	5.96	--	--	--	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26
0	2.98	4.49	--	--	--	500.99	500.99	500.99	500.99	500.99	500.99
0	3.94	5.96	--	--	--	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26
0	2.98	4.49	--	--	--	500.99	500.99	500.99	500.99	500.99	500.99
0	3.94	5.96	--	--	--	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26
0	2.98	4.49	--	--	--	500.99	500.99	500.99	500.99	500.99	500.99
0	3.94	5.96	--	--	--	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26
0	2.98	4.49	--	--	--	500.99	500.99	500.99	500.99	500.99	500.99
0	2.98	4.49	--	--	--	500.99	500.99	500.99	500.99	500.99	500.99
0	3.94	5.96	--	--	--	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26
0	4.30	6.50	--	--	--	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10
0	3.71	5.61	--	--	--	347.46	347.46	347.46	347.46	347.46	347.46
0	3.94	5.96	--	--	--	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26
0	4.79	7.25	--	--	--	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84
0	4.30	6.50	--	--	--	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10
0	3.71	5.61	--	--	--	347.46	347.46	347.46	347.46	347.46	347.46
0	3.94	5.96	--	--	--	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)
0	76.71	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16
0	76.71	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16
0	76.71	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16
0	76.71	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16
0	76.71	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16
0	76.71	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16
0	515.84	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21
0	508.10	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75
0	508.10	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75
0	508.10	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75
0	508.10	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75
0	508.10	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75
0	500.99	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39
0	371.26	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78
0	371.26	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78
0	515.84	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21
0	515.84	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21
0	508.10	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75
0	500.99	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39
0	371.26	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78
0	515.84	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21
0	508.10	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75
0	500.99	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39
0	371.26	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78
0	515.84	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21
0	515.84	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21
0	515.84	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21
0	515.84	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21
0	371.26	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78
0	500.99	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39
0	161.09	794.31	794.31	794.31	794.31	794.31	794.31	794.31	794.31
0	161.09	794.31	794.31	794.31	794.31	794.31	794.31	794.31	794.31
0	161.09	794.31	794.31	794.31	794.31	794.31	794.31	794.31	794.31
0	161.09	794.31	794.31	794.31	794.31	794.31	794.31	794.31	794.31
0	244.07	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43
0	244.07	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43
0	244.07	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43
0	244.07	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43
0	244.07	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43
0	500.99	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39
0	371.26	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78
0	500.99	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39
0	371.26	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78
0	500.99	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39
0	371.26	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78
0	500.99	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39
0	371.26	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78
0	371.26	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78
0	500.99	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39
0	500.99	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39
0	371.26	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78
0	508.10	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75
0	347.46	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53
0	371.26	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78
0	515.84	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21
0	508.10	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75
0	347.46	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53
0	371.26	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)
0	381.16	381.16	381.16	381.16	189.69	189.69	189.69	189.69	76.71
0	381.16	381.16	381.16	381.16	189.69	189.69	189.69	189.69	76.71
0	381.16	381.16	381.16	381.16	189.69	189.69	189.69	189.69	76.71
0	381.16	381.16	381.16	381.16	189.69	189.69	189.69	189.69	76.71
0	381.16	381.16	381.16	381.16	189.69	189.69	189.69	189.69	76.71
0	381.16	381.16	381.16	381.16	189.69	189.69	189.69	189.69	76.71
0	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	1275.61	1275.61	1275.61	1275.61	515.84
0	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	1256.47	1256.47	1256.47	1256.47	508.10
0	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	1256.47	1256.47	1256.47	1256.47	508.10
0	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	1256.47	1256.47	1256.47	1256.47	508.10
0	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	1256.47	1256.47	1256.47	1256.47	508.10
0	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	1256.47	1256.47	1256.47	1256.47	508.10
0	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	1234.99	1234.99	1234.99	1234.99	500.99
0	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	915.19	915.19	915.19	915.19	371.26
0	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	915.19	915.19	915.19	915.19	371.26
0	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	1275.61	1275.61	1275.61	1275.61	515.84
0	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	1275.61	1275.61	1275.61	1275.61	515.84
0	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	1256.47	1256.47	1256.47	1256.47	508.10
0	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	1234.99	1234.99	1234.99	1234.99	500.99
0	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	915.19	915.19	915.19	915.19	371.26
0	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	1275.61	1275.61	1275.61	1275.61	515.84
0	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	1256.47	1256.47	1256.47	1256.47	508.10
0	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	1234.99	1234.99	1234.99	1234.99	500.99
0	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	915.19	915.19	915.19	915.19	371.26
0	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	1275.61	1275.61	1275.61	1275.61	515.84
0	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	1275.61	1275.61	1275.61	1275.61	515.84
0	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	1275.61	1275.61	1275.61	1275.61	515.84
0	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	1275.61	1275.61	1275.61	1275.61	515.84
0	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	915.19	915.19	915.19	915.19	371.26
0	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	1234.99	1234.99	1234.99	1234.99	500.99
0	794.31	794.31	794.31	794.31	394.06	394.06	394.06	394.06	161.09
0	794.31	794.31	794.31	794.31	394.06	394.06	394.06	394.06	161.09
0	794.31	794.31	794.31	794.31	394.06	394.06	394.06	394.06	161.09
0	794.31	794.31	794.31	794.31	394.06	394.06	394.06	394.06	161.09
0	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43	597.02	597.02	597.02	597.02	244.07
0	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43	597.02	597.02	597.02	597.02	244.07
0	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43	597.02	597.02	597.02	597.02	244.07
0	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43	597.02	597.02	597.02	597.02	244.07
0	1203.43	1203.43	1203.43	1203.43	597.02	597.02	597.02	597.02	244.07
0	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	1234.99	1234.99	1234.99	1234.99	500.99
0	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	915.19	915.19	915.19	915.19	371.26
0	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	1234.99	1234.99	1234.99	1234.99	500.99
0	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	915.19	915.19	915.19	915.19	371.26
0	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	1234.99	1234.99	1234.99	1234.99	500.99
0	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	915.19	915.19	915.19	915.19	371.26
0	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	1234.99	1234.99	1234.99	1234.99	500.99
0	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	915.19	915.19	915.19	915.19	371.26
0	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	1234.99	1234.99	1234.99	1234.99	500.99
0	2489.39	2489.39	2489.39	2489.39	1234.99	1234.99	1234.99	1234.99	500.99
0	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	915.19	915.19	915.19	915.19	371.26
0	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	1256.47	1256.47	1256.47	1256.47	508.10
0	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	856.53	856.53	856.53	856.53	347.46
0	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	915.19	915.19	915.19	915.19	371.26
0	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	1275.61	1275.61	1275.61	1275.61	515.84
0	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	1256.47	1256.47	1256.47	1256.47	508.10
0	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	856.53	856.53	856.53	856.53	347.46
0	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	915.19	915.19	915.19	915.19	371.26

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)
0	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	28.07	28.07
0	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	28.07	28.07
0	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	28.07	28.07
0	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	28.07	28.07
0	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	28.07	28.07
0	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	28.07	28.07
0	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10
0	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54
0	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54
0	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54
0	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54
0	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54
0	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	100.34	100.34
0	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35
0	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35
0	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10
0	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10
0	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54
0	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	100.34	100.34
0	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35
0	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10
0	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54
0	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	100.34	100.34
0	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35
0	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10
0	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10
0	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10
0	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10
0	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10
0	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35
0	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	100.34	100.34
0	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	11.61	11.61
0	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	11.61	11.61
0	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	11.61	11.61
0	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	11.61	11.61
0	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	35.02	35.02
0	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	35.02	35.02
0	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	35.02	35.02
0	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	35.02	35.02
0	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	35.02	35.02
0	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	100.34	100.34
0	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35
0	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	100.34	100.34
0	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35
0	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	100.34	100.34
0	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35
0	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	100.34	100.34
0	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35
0	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	100.34	100.34
0	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35
0	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	100.34	100.34
0	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31	100.34	100.34
0	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35
0	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54
0	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	88.73	88.73
0	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35
0	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10
0	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54
0	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	88.73	88.73
0	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
0	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07
0	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07
0	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07
0	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07
0	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07
0	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34
0	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61
0	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61
0	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61
0	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61
0	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02
0	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02
0	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02
0	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02
0	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02
0	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34
0	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)
0	28.07	11.12	11.12	11.12	11.12	6.81	6.81	6.81	6.81
0	28.07	11.12	11.12	11.12	11.12	6.81	6.81	6.81	6.81
0	28.07	11.12	11.12	11.12	11.12	6.81	6.81	6.81	6.81
0	28.07	11.12	11.12	11.12	11.12	6.81	6.81	6.81	6.81
0	28.07	11.12	11.12	11.12	11.12	6.81	6.81	6.81	6.81
0	28.07	11.12	11.12	11.12	11.12	6.81	6.81	6.81	6.81
0	175.10	69.45	69.45	69.45	69.45	42.51	42.51	42.51	42.51
0	152.54	60.56	60.56	60.56	60.56	37.02	37.02	37.02	37.02
0	152.54	60.56	60.56	60.56	60.56	37.02	37.02	37.02	37.02
0	152.54	60.56	60.56	60.56	60.56	37.02	37.02	37.02	37.02
0	152.54	60.56	60.56	60.56	60.56	37.02	37.02	37.02	37.02
0	152.54	60.56	60.56	60.56	60.56	37.02	37.02	37.02	37.02
0	100.34	39.77	39.77	39.77	39.77	24.31	24.31	24.31	24.31
0	101.35	40.02	40.02	40.02	40.02	24.56	24.56	24.56	24.56
0	101.35	40.02	40.02	40.02	40.02	24.56	24.56	24.56	24.56
0	175.10	69.45	69.45	69.45	69.45	42.51	42.51	42.51	42.51
0	175.10	69.45	69.45	69.45	69.45	42.51	42.51	42.51	42.51
0	152.54	60.56	60.56	60.56	60.56	37.02	37.02	37.02	37.02
0	100.34	39.77	39.77	39.77	39.77	24.31	24.31	24.31	24.31
0	101.35	40.02	40.02	40.02	40.02	24.56	24.56	24.56	24.56
0	175.10	69.45	69.45	69.45	69.45	42.51	42.51	42.51	42.51
0	152.54	60.56	60.56	60.56	60.56	37.02	37.02	37.02	37.02
0	100.34	39.77	39.77	39.77	39.77	24.31	24.31	24.31	24.31
0	101.35	40.02	40.02	40.02	40.02	24.56	24.56	24.56	24.56
0	175.10	69.45	69.45	69.45	69.45	42.51	42.51	42.51	42.51
0	175.10	69.45	69.45	69.45	69.45	42.51	42.51	42.51	42.51
0	175.10	69.45	69.45	69.45	69.45	42.51	42.51	42.51	42.51
0	175.10	69.45	69.45	69.45	69.45	42.51	42.51	42.51	42.51
0	175.10	69.45	69.45	69.45	69.45	42.51	42.51	42.51	42.51
0	101.35	40.02	40.02	40.02	40.02	24.56	24.56	24.56	24.56
0	100.34	39.77	39.77	39.77	39.77	24.31	24.31	24.31	24.31
0	11.61	4.62	4.62	4.62	4.62	2.84	2.84	2.84	2.84
0	11.61	4.62	4.62	4.62	4.62	2.84	2.84	2.84	2.84
0	11.61	4.62	4.62	4.62	4.62	2.84	2.84	2.84	2.84
0	11.61	4.62	4.62	4.62	4.62	2.84	2.84	2.84	2.84
0	35.02	13.84	13.84	13.84	13.84	8.52	8.52	8.52	8.52
0	35.02	13.84	13.84	13.84	13.84	8.52	8.52	8.52	8.52
0	35.02	13.84	13.84	13.84	13.84	8.52	8.52	8.52	8.52
0	35.02	13.84	13.84	13.84	13.84	8.52	8.52	8.52	8.52
0	35.02	13.84	13.84	13.84	13.84	8.52	8.52	8.52	8.52
0	100.34	39.77	39.77	39.77	39.77	24.31	24.31	24.31	24.31
0	101.35	40.02	40.02	40.02	40.02	24.56	24.56	24.56	24.56
0	100.34	39.77	39.77	39.77	39.77	24.31	24.31	24.31	24.31
0	101.35	40.02	40.02	40.02	40.02	24.56	24.56	24.56	24.56
0	100.34	39.77	39.77	39.77	39.77	24.31	24.31	24.31	24.31
0	101.35	40.02	40.02	40.02	40.02	24.56	24.56	24.56	24.56
0	100.34	39.77	39.77	39.77	39.77	24.31	24.31	24.31	24.31
0	101.35	40.02	40.02	40.02	40.02	24.56	24.56	24.56	24.56
0	100.34	39.77	39.77	39.77	39.77	24.31	24.31	24.31	24.31
0	101.35	40.02	40.02	40.02	40.02	24.56	24.56	24.56	24.56
0	100.34	39.77	39.77	39.77	39.77	24.31	24.31	24.31	24.31
0	100.34	39.77	39.77	39.77	39.77	24.31	24.31	24.31	24.31
0	101.35	40.02	40.02	40.02	40.02	24.56	24.56	24.56	24.56
0	152.54	60.56	60.56	60.56	60.56	37.02	37.02	37.02	37.02
0	88.73	35.04	35.04	35.04	35.04	21.50	21.50	21.50	21.50
0	101.35	40.02	40.02	40.02	40.02	24.56	24.56	24.56	24.56
0	175.10	69.45	69.45	69.45	69.45	42.51	42.51	42.51	42.51
0	152.54	60.56	60.56	60.56	60.56	37.02	37.02	37.02	37.02
0	88.73	35.04	35.04	35.04	35.04	21.50	21.50	21.50	21.50
0	101.35	40.02	40.02	40.02	40.02	24.56	24.56	24.56	24.56

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)
0	6.81	6.81	6.81	6.81	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07
0	6.81	6.81	6.81	6.81	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07
0	6.81	6.81	6.81	6.81	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07
0	6.81	6.81	6.81	6.81	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07
0	6.81	6.81	6.81	6.81	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07
0	6.81	6.81	6.81	6.81	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07
0	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	24.31	24.31	24.31	24.31	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34
0	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	24.31	24.31	24.31	24.31	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34
0	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	24.31	24.31	24.31	24.31	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34
0	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	24.31	24.31	24.31	24.31	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34
0	2.84	2.84	2.84	2.84	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61
0	2.84	2.84	2.84	2.84	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61
0	2.84	2.84	2.84	2.84	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61
0	2.84	2.84	2.84	2.84	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61
0	8.52	8.52	8.52	8.52	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02
0	8.52	8.52	8.52	8.52	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02
0	8.52	8.52	8.52	8.52	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02
0	8.52	8.52	8.52	8.52	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02
0	8.52	8.52	8.52	8.52	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02
0	24.31	24.31	24.31	24.31	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34
0	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	24.31	24.31	24.31	24.31	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34
0	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	24.31	24.31	24.31	24.31	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34
0	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	24.31	24.31	24.31	24.31	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34
0	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	24.31	24.31	24.31	24.31	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34
0	24.31	24.31	24.31	24.31	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34
0	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	21.50	21.50	21.50	21.50	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73
0	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	21.50	21.50	21.50	21.50	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73
0	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)
0	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	11.12	11.12
0	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	11.12	11.12
0	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	11.12	11.12
0	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	11.12	11.12
0	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	11.12	11.12
0	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	28.07	11.12	11.12
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	69.45	69.45
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	60.56	60.56
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	60.56	60.56
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	60.56	60.56
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	60.56	60.56
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	60.56	60.56
0	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	39.77	39.77
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	40.02	40.02
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	40.02	40.02
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	69.45	69.45
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	69.45	69.45
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	60.56	60.56
0	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	39.77	39.77
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	40.02	40.02
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	69.45	69.45
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	60.56	60.56
0	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	39.77	39.77
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	40.02	40.02
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	69.45	69.45
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	69.45	69.45
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	69.45	69.45
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	69.45	69.45
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	69.45	69.45
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	40.02	40.02
0	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	39.77	39.77
0	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	4.62	4.62
0	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	4.62	4.62
0	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	4.62	4.62
0	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	4.62	4.62
0	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	13.84	13.84
0	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	13.84	13.84
0	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	13.84	13.84
0	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	13.84	13.84
0	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	35.02	13.84	13.84
0	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	39.77	39.77
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	40.02	40.02
0	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	39.77	39.77
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	40.02	40.02
0	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	39.77	39.77
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	40.02	40.02
0	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	39.77	39.77
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	40.02	40.02
0	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	39.77	39.77
0	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	100.34	39.77	39.77
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	40.02	40.02
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	60.56	60.56
0	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	35.04	35.04
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	40.02	40.02
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	69.45	69.45
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	60.56	60.56
0	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	35.04	35.04
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	40.02	40.02

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
0	11.12	11.12	6.81	--	--	--	--	--	--	--	--
0	11.12	11.12	6.81	--	--	--	--	--	--	--	--
0	11.12	11.12	6.81	--	--	--	--	--	--	--	--
0	11.12	11.12	6.81	--	--	--	--	--	--	--	--
0	11.12	11.12	6.81	--	--	--	--	--	--	--	--
0	11.12	11.12	6.81	--	--	--	--	--	--	--	--
0	69.45	69.45	42.51	--	--	--	--	--	--	--	--
0	60.56	60.56	37.02	--	--	--	--	--	--	--	--
0	60.56	60.56	37.02	--	--	--	--	--	--	--	--
0	60.56	60.56	37.02	--	--	--	--	--	--	--	--
0	60.56	60.56	37.02	--	--	--	--	--	--	--	--
0	60.56	60.56	37.02	--	--	--	--	--	--	--	--
0	39.77	39.77	24.31	--	--	--	--	--	--	--	--
0	40.02	40.02	24.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	40.02	40.02	24.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	69.45	69.45	42.51	--	--	--	--	--	--	--	--
0	69.45	69.45	42.51	--	--	--	--	--	--	--	--
0	60.56	60.56	37.02	--	--	--	--	--	--	--	--
0	39.77	39.77	24.31	--	--	--	--	--	--	--	--
0	40.02	40.02	24.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	69.45	69.45	42.51	--	--	--	--	--	--	--	--
0	60.56	60.56	37.02	--	--	--	--	--	--	--	--
0	39.77	39.77	24.31	--	--	--	--	--	--	--	--
0	40.02	40.02	24.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	69.45	69.45	42.51	--	--	--	--	--	--	--	--
0	69.45	69.45	42.51	--	--	--	--	--	--	--	--
0	69.45	69.45	42.51	--	--	--	--	--	--	--	--
0	69.45	69.45	42.51	--	--	--	--	--	--	--	--
0	69.45	69.45	42.51	--	--	--	--	--	--	--	--
0	40.02	40.02	24.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	39.77	39.77	24.31	--	--	--	--	--	--	--	--
0	4.62	4.62	2.84	--	--	--	--	--	--	--	--
0	4.62	4.62	2.84	--	--	--	--	--	--	--	--
0	4.62	4.62	2.84	--	--	--	--	--	--	--	--
0	4.62	4.62	2.84	--	--	--	--	--	--	--	--
0	13.84	13.84	8.52	--	--	--	--	--	--	--	--
0	13.84	13.84	8.52	--	--	--	--	--	--	--	--
0	13.84	13.84	8.52	--	--	--	--	--	--	--	--
0	13.84	13.84	8.52	--	--	--	--	--	--	--	--
0	13.84	13.84	8.52	--	--	--	--	--	--	--	--
0	39.77	39.77	24.31	--	--	--	--	--	--	--	--
0	40.02	40.02	24.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	39.77	39.77	24.31	--	--	--	--	--	--	--	--
0	40.02	40.02	24.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	39.77	39.77	24.31	--	--	--	--	--	--	--	--
0	40.02	40.02	24.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	39.77	39.77	24.31	--	--	--	--	--	--	--	--
0	40.02	40.02	24.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	39.77	39.77	24.31	--	--	--	--	--	--	--	--
0	40.02	40.02	24.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	39.77	39.77	24.31	--	--	--	--	--	--	--	--
0	39.77	39.77	24.31	--	--	--	--	--	--	--	--
0	40.02	40.02	24.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	60.56	60.56	37.02	--	--	--	--	--	--	--	--
0	35.04	35.04	21.50	--	--	--	--	--	--	--	--
0	40.02	40.02	24.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	69.45	69.45	42.51	--	--	--	--	--	--	--	--
0	60.56	60.56	37.02	--	--	--	--	--	--	--	--
0	35.04	35.04	21.50	--	--	--	--	--	--	--	--
0	40.02	40.02	24.56	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	32	32	32
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	11	11	11
0	--	--	--	--	--	11	11	11
0	--	--	--	--	--	37	37	37
0	--	--	--	--	--	37	37	37
0	--	--	--	--	--	32	32	32
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	11	11	11
0	--	--	--	--	--	37	37	37
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	11	11	11
0	--	--	--	--	--	37	37	37
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	32	32	32
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	11	11	11
0	--	--	--	--	--	37	37	37
0	--	--	--	--	--	32	32	32
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	11	11	11

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30	30
0	32	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11	11
0	11	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37	37
0	37	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37	37
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37	37
0	0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	16	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	16	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	32	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11	11

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	30	30
0	30	30
0	0	0
0	30	30
0	30	30
0	32	32
0	0	0
0	11	11
0	11	11
0	37	37
0	37	37
0	32	32
0	0	0
0	11	11
0	37	37
0	0	0
0	0	0
0	11	11
0	37	37
0	0	0
0	30	30
0	30	30
0	30	30
0	0	0
0	0	0
0	16	16
0	0	0
0	0	0
0	16	16
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	32	32
0	0	0
0	11	11
0	37	37
0	32	32
0	0	0
0	11	11

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	ISO M	HDef.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Vent.F.	Hscherm.	Can.	H(L)
0	5303_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5307_165432	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165508_165509	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1091 76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5303_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5307_165432	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165508_165509	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5303_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5307_165432	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165508_165509	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5303 5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5307_165432	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165508_165509	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5303_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5303_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5307_165432	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165508_165509	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5307_165432	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165508 165509	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5303_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5307_165432	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165508_165509	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5303_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5307_165432	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165508_165509	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1091 76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5303_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5307_165432	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	22337_32532	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	11.25	0.00	0.00		0.00
0	22338_70075	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	11.25	0.00	0.00		0.00
0	32532_32586	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	11.25	0.00	0.00		0.00
0	32527_70076	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	11.25	0.00	0.00		0.00
1	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	1.50		0.00
1	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	3.00		0.00
2	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	1.50		0.00
2	1246 1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	3.00		0.00
1	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	1.50		0.00
2	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	1.50		0.00
2	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1268_5307	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	4.00		0.00
0	1090_1268	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	4.00		0.00
1	1268_1284	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1268_1284	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	2.50		0.00
1	1246 1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	2.50		0.00
1	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	2.50		0.00
2	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165177_165182	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33509_53925	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33548_53919	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(R)	Can. br.	Vent.X	Vent.Y	Vent.H.	Int. dia,.	Ext. diam.	Flux	Gas temp.	Warmte	Hweg
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-8.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-7.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-7.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-10.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-7.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-7.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.50
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
0	1.00	45450.90	6.41	3.19	1.29	87.98	87.98	87.98	6.01	4.79	7.25	6.01
0	1.00	44151.68	6.41	3.19	1.29	89.21	89.21	89.21	5.39	4.30	6.50	5.39
0	1.00	29703.33	6.41	3.18	1.29	90.68	90.68	90.68	4.66	3.71	5.61	4.66
0	1.00	31941.92	6.41	3.18	1.29	90.10	90.10	90.10	4.95	3.94	5.96	4.95
0	1.00	31941.92	6.41	3.18	1.29	90.10	90.10	90.10	4.95	3.94	5.96	4.95
0	1.00	45450.90	6.41	3.19	1.29	87.98	87.98	87.98	6.01	4.79	7.25	6.01
0	1.00	44151.68	6.41	3.19	1.29	89.21	89.21	89.21	5.39	4.30	6.50	5.39
0	1.00	29703.33	6.41	3.18	1.29	90.68	90.68	90.68	4.66	3.71	5.61	4.66
0	1.00	31941.92	6.41	3.18	1.29	90.10	90.10	90.10	4.95	3.94	5.96	4.95
0	1.00	45450.90	6.41	3.19	1.29	87.98	87.98	87.98	6.01	4.79	7.25	6.01
0	1.00	44151.68	6.41	3.19	1.29	89.21	89.21	89.21	5.39	4.30	6.50	5.39
0	1.00	29703.33	6.41	3.18	1.29	90.68	90.68	90.68	4.66	3.71	5.61	4.66
0	1.00	31941.92	6.41	3.18	1.29	90.10	90.10	90.10	4.95	3.94	5.96	4.95
0	1.00	45450.90	6.41	3.19	1.29	87.98	87.98	87.98	6.01	4.79	7.25	6.01
0	1.00	44151.68	6.41	3.19	1.29	89.21	89.21	89.21	5.39	4.30	6.50	5.39
0	1.00	29703.33	6.41	3.18	1.29	90.68	90.68	90.68	4.66	3.71	5.61	4.66
0	1.00	31941.92	6.41	3.18	1.29	90.10	90.10	90.10	4.95	3.94	5.96	4.95
0	1.00	45450.90	6.41	3.19	1.29	87.98	87.98	87.98	6.01	4.79	7.25	6.01
0	1.00	44151.68	6.41	3.19	1.29	89.21	89.21	89.21	5.39	4.30	6.50	5.39
0	1.00	29703.33	6.41	3.18	1.29	90.68	90.68	90.68	4.66	3.71	5.61	4.66
0	1.00	44151.68	6.41	3.19	1.29	89.21	89.21	89.21	5.39	4.30	6.50	5.39
0	1.00	29703.33	6.41	3.18	1.29	90.68	90.68	90.68	4.66	3.71	5.61	4.66
0	1.00	31941.92	6.41	3.18	1.29	90.10	90.10	90.10	4.95	3.94	5.96	4.95
0	1.00	45450.90	6.41	3.19	1.29	87.98	87.98	87.98	6.01	4.79	7.25	6.01
0	1.00	44151.68	6.41	3.19	1.29	89.21	89.21	89.21	5.39	4.30	6.50	5.39
0	1.00	29703.33	6.41	3.18	1.29	90.68	90.68	90.68	4.66	3.71	5.61	4.66
0	1.00	31941.92	6.41	3.18	1.29	90.10	90.10	90.10	4.95	3.94	5.96	4.95
0	1.00	45450.90	6.41	3.19	1.29	87.98	87.98	87.98	6.01	4.79	7.25	6.01
0	1.00	44151.68	6.41	3.19	1.29	89.21	89.21	89.21	5.39	4.30	6.50	5.39
0	1.00	56780.26	6.41	3.18	1.29	90.55	90.55	90.55	4.72	3.77	5.69	4.72
0	1.00	54909.26	6.41	3.18	1.29	90.60	90.60	90.60	4.70	3.75	5.66	4.70
0	1.00	41067.05	6.41	3.18	1.29	91.77	91.77	91.77	4.12	3.28	4.95	4.12
0	1.00	38150.80	6.41	3.18	1.29	92.15	92.15	92.15	3.93	3.13	4.73	3.93
1	1.00	70522.24	6.41	3.19	1.29	44.07	44.07	44.07	5.93	4.72	7.15	5.93
1	1.00	70522.24	6.41	3.19	1.29	44.07	44.07	44.07	5.93	4.72	7.15	5.93
2	1.00	70522.24	6.41	3.19	1.29	44.07	44.07	44.07	--	--	--	--
2	1.00	70522.24	6.41	3.19	1.29	44.07	44.07	44.07	--	--	--	--
1	1.00	70522.24	6.41	3.19	1.29	44.07	44.07	44.07	5.93	4.72	7.15	5.93
1	1.00	70522.24	6.41	3.19	1.29	44.07	44.07	44.07	5.93	4.72	7.15	5.93
2	1.00	70522.24	6.41	3.19	1.29	44.07	44.07	44.07	--	--	--	--
2	1.00	70522.24	6.41	3.19	1.29	44.07	44.07	44.07	--	--	--	--
0	1.00	34879.46	6.41	3.19	1.29	87.48	87.48	87.48	6.26	4.99	7.55	6.26
0	1.00	29703.33	6.41	3.18	1.29	90.68	90.68	90.68	4.66	3.71	5.61	4.66
1	1.00	71341.98	6.41	3.19	1.29	44.39	44.39	44.39	5.61	4.47	6.76	5.61
2	1.00	71341.98	6.41	3.19	1.29	44.39	44.39	44.39	--	--	--	--
1	1.00	70522.24	6.41	3.19	1.29	44.07	44.07	44.07	5.93	4.72	7.15	5.93
1	1.00	70522.24	6.41	3.19	1.29	44.07	44.07	44.07	5.93	4.72	7.15	5.93
1	1.00	70522.24	6.41	3.19	1.29	44.07	44.07	44.07	5.93	4.72	7.15	5.93
1	1.00	70522.24	6.41	3.19	1.29	44.07	44.07	44.07	5.93	4.72	7.15	5.93
2	1.00	70522.24	6.41	3.19	1.29	44.07	44.07	44.07	--	--	--	--
2	1.00	70522.24	6.41	3.19	1.29	44.07	44.07	44.07	--	--	--	--
0	1.00	11574.28	6.17	4.22	1.13	97.99	97.99	97.99	1.41	0.84	1.12	0.60
0	1.00	6997.60	6.41	3.76	1.01	91.64	91.64	91.64	4.18	3.33	4.18	4.18
0	1.00	12110.27	6.41	3.76	1.01	93.75	93.75	93.75	3.12	2.49	3.12	3.12

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)
0	4.79	7.25	--	--	--	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84
0	4.30	6.50	--	--	--	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10
0	3.71	5.61	--	--	--	347.46	347.46	347.46	347.46	347.46	347.46
0	3.94	5.96	--	--	--	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26
0	3.94	5.96	--	--	--	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26
0	4.79	7.25	--	--	--	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84
0	4.30	6.50	--	--	--	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10
0	3.71	5.61	--	--	--	347.46	347.46	347.46	347.46	347.46	347.46
0	3.94	5.96	--	--	--	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26
0	4.79	7.25	--	--	--	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84
0	4.30	6.50	--	--	--	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10
0	3.71	5.61	--	--	--	347.46	347.46	347.46	347.46	347.46	347.46
0	3.94	5.96	--	--	--	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26
0	4.79	7.25	--	--	--	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84
0	4.30	6.50	--	--	--	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10
0	3.71	5.61	--	--	--	347.46	347.46	347.46	347.46	347.46	347.46
0	3.94	5.96	--	--	--	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26
0	4.79	7.25	--	--	--	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84
0	4.30	6.50	--	--	--	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10
0	3.71	5.61	--	--	--	347.46	347.46	347.46	347.46	347.46	347.46
0	4.30	6.50	--	--	--	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10
0	3.71	5.61	--	--	--	347.46	347.46	347.46	347.46	347.46	347.46
0	3.94	5.96	--	--	--	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26
0	4.79	7.25	--	--	--	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84
0	4.30	6.50	--	--	--	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10
0	3.71	5.61	--	--	--	347.46	347.46	347.46	347.46	347.46	347.46
0	3.94	5.96	--	--	--	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26	371.26
0	4.79	7.25	--	--	--	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84	515.84
0	4.30	6.50	--	--	--	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10	508.10
0	3.77	5.69	--	--	--	663.25	663.25	663.25	663.25	663.25	663.25
0	3.75	5.66	--	--	--	641.75	641.75	641.75	641.75	641.75	641.75
0	3.28	4.95	--	--	--	486.17	486.17	486.17	486.17	486.17	486.17
0	3.13	4.73	--	--	--	453.51	453.51	453.51	453.51	453.51	453.51
1	4.72	7.15	--	--	--	400.92	400.92	400.92	400.92	400.92	400.92
1	4.72	7.15	--	--	--	400.92	400.92	400.92	400.92	400.92	400.92
2	--	--	--	--	--	400.92	400.92	400.92	400.92	400.92	400.92
2	--	--	--	--	--	400.92	400.92	400.92	400.92	400.92	400.92
1	4.72	7.15	--	--	--	400.92	400.92	400.92	400.92	400.92	400.92
1	4.72	7.15	--	--	--	400.92	400.92	400.92	400.92	400.92	400.92
2	--	--	--	--	--	400.92	400.92	400.92	400.92	400.92	400.92
2	--	--	--	--	--	400.92	400.92	400.92	400.92	400.92	400.92
0	4.99	7.55	--	--	--	393.61	393.61	393.61	393.61	393.61	393.61
0	3.71	5.61	--	--	--	347.46	347.46	347.46	347.46	347.46	347.46
1	4.47	6.76	--	--	--	408.53	408.53	408.53	408.53	408.53	408.53
2	--	--	--	--	--	408.53	408.53	408.53	408.53	408.53	408.53
1	4.72	7.15	--	--	--	400.92	400.92	400.92	400.92	400.92	400.92
1	4.72	7.15	--	--	--	400.92	400.92	400.92	400.92	400.92	400.92
1	4.72	7.15	--	--	--	400.92	400.92	400.92	400.92	400.92	400.92
1	4.72	7.15	--	--	--	400.92	400.92	400.92	400.92	400.92	400.92
2	--	--	--	--	--	400.92	400.92	400.92	400.92	400.92	400.92
2	--	--	--	--	--	400.92	400.92	400.92	400.92	400.92	400.92
0	0.36	0.48	--	--	--	128.16	128.16	128.16	128.16	128.16	128.16
0	3.33	4.18	--	--	--	64.77	64.77	64.77	64.77	64.77	64.77
0	2.49	3.12	--	--	--	114.67	114.67	114.67	114.67	114.67	114.67

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)
0	515.84	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21
0	508.10	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75
0	347.46	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53
0	371.26	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78
0	371.26	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78
0	515.84	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21
0	508.10	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75
0	347.46	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53
0	371.26	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78
0	515.84	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21
0	508.10	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75
0	347.46	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53
0	371.26	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78
0	515.84	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21
0	508.10	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75
0	347.46	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53
0	371.26	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78
0	515.84	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21
0	371.26	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78
0	515.84	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21
0	508.10	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75
0	347.46	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53
0	508.10	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75
0	347.46	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53
0	371.26	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78
0	515.84	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21
0	508.10	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75
0	347.46	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53
0	371.26	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78
0	515.84	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21
0	508.10	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75
0	663.25	3295.67	3295.67	3295.67	3295.67	3295.67	3295.67	3295.67	3295.67
0	641.75	3188.83	3188.83	3188.83	3188.83	3188.83	3188.83	3188.83	3188.83
0	486.17	2415.75	2415.75	2415.75	2415.75	2415.75	2415.75	2415.75	2415.75
0	453.51	2253.50	2253.50	2253.50	2253.50	2253.50	2253.50	2253.50	2253.50
1	400.92	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17
1	400.92	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17
2	400.92	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17
2	400.92	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17
1	400.92	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17
1	400.92	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17
2	400.92	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17
2	400.92	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17
0	393.61	1955.85	1955.85	1955.85	1955.85	1955.85	1955.85	1955.85	1955.85
0	347.46	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53
1	408.53	2029.96	2029.96	2029.96	2029.96	2029.96	2029.96	2029.96	2029.96
2	408.53	2029.96	2029.96	2029.96	2029.96	2029.96	2029.96	2029.96	2029.96
1	400.92	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17
1	400.92	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17
1	400.92	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17
1	400.92	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17
2	400.92	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17
2	400.92	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17
0	128.16	699.78	699.78	699.78	699.78	699.78	699.78	699.78	699.78
0	64.77	411.05	411.05	411.05	411.05	411.05	411.05	411.05	411.05
0	114.67	727.75	727.75	727.75	727.75	727.75	727.75	727.75	727.75

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)
0	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	1275.61	1275.61	1275.61	1275.61	515.84
0	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	1256.47	1256.47	1256.47	1256.47	508.10
0	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	856.53	856.53	856.53	856.53	347.46
0	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	915.19	915.19	915.19	915.19	371.26
0	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	915.19	915.19	915.19	915.19	371.26
0	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	1275.61	1275.61	1275.61	1275.61	515.84
0	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	1256.47	1256.47	1256.47	1256.47	508.10
0	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	856.53	856.53	856.53	856.53	347.46
0	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	915.19	915.19	915.19	915.19	371.26
0	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	1275.61	1275.61	1275.61	1275.61	515.84
0	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	1256.47	1256.47	1256.47	1256.47	508.10
0	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	856.53	856.53	856.53	856.53	347.46
0	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	915.19	915.19	915.19	915.19	371.26
0	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	1275.61	1275.61	1275.61	1275.61	515.84
0	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	1256.47	1256.47	1256.47	1256.47	508.10
0	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	856.53	856.53	856.53	856.53	347.46
0	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	915.19	915.19	915.19	915.19	371.26
0	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	1275.61	1275.61	1275.61	1275.61	515.84
0	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	1256.47	1256.47	1256.47	1256.47	508.10
0	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	856.53	856.53	856.53	856.53	347.46
0	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	1256.47	1256.47	1256.47	1256.47	508.10
0	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	856.53	856.53	856.53	856.53	347.46
0	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	915.19	915.19	915.19	915.19	371.26
0	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	1275.61	1275.61	1275.61	1275.61	515.84
0	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	1256.47	1256.47	1256.47	1256.47	508.10
0	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	856.53	856.53	856.53	856.53	347.46
0	1844.78	1844.78	1844.78	1844.78	915.19	915.19	915.19	915.19	371.26
0	2563.21	2563.21	2563.21	2563.21	1275.61	1275.61	1275.61	1275.61	515.84
0	2524.75	2524.75	2524.75	2524.75	1256.47	1256.47	1256.47	1256.47	508.10
0	3295.67	3295.67	3295.67	3295.67	1634.98	1634.98	1634.98	1634.98	663.25
0	3188.83	3188.83	3188.83	3188.83	1581.98	1581.98	1581.98	1581.98	641.75
0	2415.75	2415.75	2415.75	2415.75	1198.45	1198.45	1198.45	1198.45	486.17
0	2253.50	2253.50	2253.50	2253.50	1117.96	1117.96	1117.96	1117.96	453.51
1	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	991.42	991.42	991.42	991.42	400.92
1	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	991.42	991.42	991.42	991.42	400.92
2	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	991.42	991.42	991.42	991.42	400.92
2	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	991.42	991.42	991.42	991.42	400.92
1	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	991.42	991.42	991.42	991.42	400.92
1	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	991.42	991.42	991.42	991.42	400.92
2	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	991.42	991.42	991.42	991.42	400.92
2	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	991.42	991.42	991.42	991.42	400.92
0	1955.85	1955.85	1955.85	1955.85	973.35	973.35	973.35	973.35	393.61
0	1726.53	1726.53	1726.53	1726.53	856.53	856.53	856.53	856.53	347.46
1	2029.96	2029.96	2029.96	2029.96	1010.23	1010.23	1010.23	1010.23	408.53
2	2029.96	2029.96	2029.96	2029.96	1010.23	1010.23	1010.23	1010.23	408.53
1	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	991.42	991.42	991.42	991.42	400.92
1	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	991.42	991.42	991.42	991.42	400.92
1	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	991.42	991.42	991.42	991.42	400.92
1	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	991.42	991.42	991.42	991.42	400.92
2	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	991.42	991.42	991.42	991.42	400.92
2	1992.17	1992.17	1992.17	1992.17	991.42	991.42	991.42	991.42	400.92
0	699.78	699.78	699.78	699.78	478.62	478.62	478.62	478.62	128.16
0	411.05	411.05	411.05	411.05	241.11	241.11	241.11	241.11	64.77
0	727.75	727.75	727.75	727.75	426.89	426.89	426.89	426.89	114.67

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)
0	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10
0	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54
0	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	88.73	88.73
0	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35
0	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35
0	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10
0	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54
0	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	88.73	88.73
0	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35
0	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10
0	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54
0	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	88.73	88.73
0	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35
0	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10
0	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54
0	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	88.73	88.73
0	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35
0	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10
0	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54
0	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	88.73	88.73
0	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54
0	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	88.73	88.73
0	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35
0	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10
0	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54
0	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	88.73	88.73
0	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35
0	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10
0	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54
0	41.68	41.68	41.68	41.68	41.68	41.68	41.68	171.79	171.79
0	40.09	40.09	40.09	40.09	40.09	40.09	40.09	165.43	165.43
0	26.22	26.22	26.22	26.22	26.22	26.22	26.22	108.45	108.45
0	23.28	23.28	23.28	23.28	23.28	23.28	23.28	96.11	96.11
1	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	268.06	268.06
1	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	268.06	268.06
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	268.06	268.06
1	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	268.06	268.06
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	33.97	33.97	33.97	33.97	33.97	33.97	33.97	139.96	139.96
0	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	88.73	88.73
1	62.21	62.21	62.21	62.21	62.21	62.21	62.21	256.55	256.55
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	268.06	268.06
1	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	268.06	268.06
1	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	268.06	268.06
1	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	65.05	268.06	268.06
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	10.07	10.07
0	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	18.75	18.75
0	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	24.22	24.22

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	171.79	171.79	171.79	171.79	171.79	171.79	171.79	171.79	171.79
0	165.43	165.43	165.43	165.43	165.43	165.43	165.43	165.43	165.43
0	108.45	108.45	108.45	108.45	108.45	108.45	108.45	108.45	108.45
0	96.11	96.11	96.11	96.11	96.11	96.11	96.11	96.11	96.11
1	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06
1	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06
1	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	139.96	139.96	139.96	139.96	139.96	139.96	139.96	139.96	139.96
0	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73
1	256.55	256.55	256.55	256.55	256.55	256.55	256.55	256.55	256.55
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06
1	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06
1	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06
1	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	10.07	10.07	10.07	10.07	10.07	10.07	10.07	10.07	10.07
0	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75
0	24.22	24.22	24.22	24.22	24.22	24.22	24.22	24.22	24.22

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)
0	175.10	69.45	69.45	69.45	69.45	42.51	42.51	42.51	42.51
0	152.54	60.56	60.56	60.56	60.56	37.02	37.02	37.02	37.02
0	88.73	35.04	35.04	35.04	35.04	21.50	21.50	21.50	21.50
0	101.35	40.02	40.02	40.02	40.02	24.56	24.56	24.56	24.56
0	101.35	40.02	40.02	40.02	40.02	24.56	24.56	24.56	24.56
0	175.10	69.45	69.45	69.45	69.45	42.51	42.51	42.51	42.51
0	152.54	60.56	60.56	60.56	60.56	37.02	37.02	37.02	37.02
0	88.73	35.04	35.04	35.04	35.04	21.50	21.50	21.50	21.50
0	101.35	40.02	40.02	40.02	40.02	24.56	24.56	24.56	24.56
0	175.10	69.45	69.45	69.45	69.45	42.51	42.51	42.51	42.51
0	152.54	60.56	60.56	60.56	60.56	37.02	37.02	37.02	37.02
0	88.73	35.04	35.04	35.04	35.04	21.50	21.50	21.50	21.50
0	101.35	40.02	40.02	40.02	40.02	24.56	24.56	24.56	24.56
0	175.10	69.45	69.45	69.45	69.45	42.51	42.51	42.51	42.51
0	152.54	60.56	60.56	60.56	60.56	37.02	37.02	37.02	37.02
0	88.73	35.04	35.04	35.04	35.04	21.50	21.50	21.50	21.50
0	101.35	40.02	40.02	40.02	40.02	24.56	24.56	24.56	24.56
0	175.10	69.45	69.45	69.45	69.45	42.51	42.51	42.51	42.51
0	152.54	60.56	60.56	60.56	60.56	37.02	37.02	37.02	37.02
0	88.73	35.04	35.04	35.04	35.04	21.50	21.50	21.50	21.50
0	101.35	40.02	40.02	40.02	40.02	24.56	24.56	24.56	24.56
0	175.10	69.45	69.45	69.45	69.45	42.51	42.51	42.51	42.51
0	152.54	60.56	60.56	60.56	60.56	37.02	37.02	37.02	37.02
0	88.73	35.04	35.04	35.04	35.04	21.50	21.50	21.50	21.50
0	101.35	40.02	40.02	40.02	40.02	24.56	24.56	24.56	24.56
0	175.10	69.45	69.45	69.45	69.45	42.51	42.51	42.51	42.51
0	152.54	60.56	60.56	60.56	60.56	37.02	37.02	37.02	37.02
0	88.73	35.04	35.04	35.04	35.04	21.50	21.50	21.50	21.50
0	101.35	40.02	40.02	40.02	40.02	24.56	24.56	24.56	24.56
0	175.10	69.45	69.45	69.45	69.45	42.51	42.51	42.51	42.51
0	152.54	60.56	60.56	60.56	60.56	37.02	37.02	37.02	37.02
0	171.79	68.07	68.07	68.07	68.07	41.68	41.68	41.68	41.68
0	165.43	65.48	65.48	65.48	65.48	40.09	40.09	40.09	40.09
0	108.45	42.83	42.83	42.83	42.83	26.22	26.22	26.22	26.22
0	96.11	37.97	37.97	37.97	37.97	23.28	23.28	23.28	23.28
1	268.06	106.18	106.18	106.18	106.18	65.05	65.05	65.05	65.05
1	268.06	106.18	106.18	106.18	106.18	65.05	65.05	65.05	65.05
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	268.06	106.18	106.18	106.18	106.18	65.05	65.05	65.05	65.05
1	268.06	106.18	106.18	106.18	106.18	65.05	65.05	65.05	65.05
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	139.96	55.52	55.52	55.52	55.52	33.97	33.97	33.97	33.97
0	88.73	35.04	35.04	35.04	35.04	21.50	21.50	21.50	21.50
1	256.55	101.73	101.73	101.73	101.73	62.21	62.21	62.21	62.21
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	268.06	106.18	106.18	106.18	106.18	65.05	65.05	65.05	65.05
1	268.06	106.18	106.18	106.18	106.18	65.05	65.05	65.05	65.05
1	268.06	106.18	106.18	106.18	106.18	65.05	65.05	65.05	65.05
1	268.06	106.18	106.18	106.18	106.18	65.05	65.05	65.05	65.05
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	10.07	4.10	4.10	4.10	4.10	1.46	0.63	0.63	0.63
0	18.75	8.76	8.76	8.76	8.76	2.95	2.95	2.95	2.95
0	24.22	11.34	11.34	11.34	11.34	3.82	3.82	3.82	3.82

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)
0	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	21.50	21.50	21.50	21.50	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73
0	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	21.50	21.50	21.50	21.50	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73
0	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	21.50	21.50	21.50	21.50	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73
0	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	21.50	21.50	21.50	21.50	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73
0	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	21.50	21.50	21.50	21.50	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73
0	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	21.50	21.50	21.50	21.50	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73
0	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	21.50	21.50	21.50	21.50	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73
0	24.56	24.56	24.56	24.56	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35
0	42.51	42.51	42.51	42.51	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10
0	37.02	37.02	37.02	37.02	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54
0	41.68	41.68	41.68	41.68	171.79	171.79	171.79	171.79	171.79
0	40.09	40.09	40.09	40.09	165.43	165.43	165.43	165.43	165.43
0	26.22	26.22	26.22	26.22	108.45	108.45	108.45	108.45	108.45
0	23.28	23.28	23.28	23.28	96.11	96.11	96.11	96.11	96.11
1	65.05	65.05	65.05	65.05	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06
1	65.05	65.05	65.05	65.05	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	65.05	65.05	65.05	65.05	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06
1	65.05	65.05	65.05	65.05	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	33.97	33.97	33.97	33.97	139.96	139.96	139.96	139.96	139.96
0	21.50	21.50	21.50	21.50	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73
1	62.21	62.21	62.21	62.21	256.55	256.55	256.55	256.55	256.55
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	65.05	65.05	65.05	65.05	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06
1	65.05	65.05	65.05	65.05	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06
1	65.05	65.05	65.05	65.05	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06
1	65.05	65.05	65.05	65.05	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	0.63	0.63	0.63	0.63	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28
0	2.95	2.95	2.95	2.95	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75
0	3.82	3.82	3.82	3.82	24.22	24.22	24.22	24.22	24.22

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	69.45	69.45
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	60.56	60.56
0	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	35.04	35.04
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	40.02	40.02
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	40.02	40.02
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	69.45	69.45
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	60.56	60.56
0	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	35.04	35.04
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	40.02	40.02
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	69.45	69.45
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	60.56	60.56
0	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	35.04	35.04
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	40.02	40.02
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	69.45	69.45
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	60.56	60.56
0	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	35.04	35.04
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	40.02	40.02
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	69.45	69.45
0	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	35.04	35.04
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	40.02	40.02
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	69.45	69.45
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	60.56	60.56
0	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	35.04	35.04
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	60.56	60.56
0	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	35.04	35.04
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	40.02	40.02
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	69.45	69.45
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	60.56	60.56
0	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	35.04	35.04
0	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	101.35	40.02	40.02
0	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	175.10	69.45	69.45
0	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	152.54	60.56	60.56
0	171.79	171.79	171.79	171.79	171.79	171.79	171.79	68.07	68.07
0	165.43	165.43	165.43	165.43	165.43	165.43	165.43	65.48	65.48
0	108.45	108.45	108.45	108.45	108.45	108.45	108.45	42.83	42.83
0	96.11	96.11	96.11	96.11	96.11	96.11	96.11	37.97	37.97
1	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	106.18	106.18
1	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	106.18	106.18
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	106.18	106.18
1	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	106.18	106.18
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	139.96	139.96	139.96	139.96	139.96	139.96	139.96	55.52	55.52
0	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	88.73	35.04	35.04
1	256.55	256.55	256.55	256.55	256.55	256.55	256.55	101.73	101.73
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	106.18	106.18
1	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	106.18	106.18
1	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	106.18	106.18
1	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	268.06	106.18	106.18
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	1.76	1.76
0	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	8.76	8.76
0	24.22	24.22	24.22	24.22	24.22	24.22	24.22	11.34	11.34

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
0	69.45	69.45	42.51	--	--	--	--	--	--	--	--
0	60.56	60.56	37.02	--	--	--	--	--	--	--	--
0	35.04	35.04	21.50	--	--	--	--	--	--	--	--
0	40.02	40.02	24.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	40.02	40.02	24.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	69.45	69.45	42.51	--	--	--	--	--	--	--	--
0	60.56	60.56	37.02	--	--	--	--	--	--	--	--
0	35.04	35.04	21.50	--	--	--	--	--	--	--	--
0	40.02	40.02	24.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	69.45	69.45	42.51	--	--	--	--	--	--	--	--
0	60.56	60.56	37.02	--	--	--	--	--	--	--	--
0	35.04	35.04	21.50	--	--	--	--	--	--	--	--
0	40.02	40.02	24.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	69.45	69.45	42.51	--	--	--	--	--	--	--	--
0	60.56	60.56	37.02	--	--	--	--	--	--	--	--
0	35.04	35.04	21.50	--	--	--	--	--	--	--	--
0	40.02	40.02	24.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	69.45	69.45	42.51	--	--	--	--	--	--	--	--
0	60.56	60.56	37.02	--	--	--	--	--	--	--	--
0	35.04	35.04	21.50	--	--	--	--	--	--	--	--
0	60.56	60.56	37.02	--	--	--	--	--	--	--	--
0	35.04	35.04	21.50	--	--	--	--	--	--	--	--
0	40.02	40.02	24.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	69.45	69.45	42.51	--	--	--	--	--	--	--	--
0	60.56	60.56	37.02	--	--	--	--	--	--	--	--
0	35.04	35.04	21.50	--	--	--	--	--	--	--	--
0	40.02	40.02	24.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	69.45	69.45	42.51	--	--	--	--	--	--	--	--
0	60.56	60.56	37.02	--	--	--	--	--	--	--	--
0	35.04	35.04	21.50	--	--	--	--	--	--	--	--
0	40.02	40.02	24.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	69.45	69.45	42.51	--	--	--	--	--	--	--	--
0	60.56	60.56	37.02	--	--	--	--	--	--	--	--
0	68.07	68.07	41.68	--	--	--	--	--	--	--	--
0	65.48	65.48	40.09	--	--	--	--	--	--	--	--
0	42.83	42.83	26.22	--	--	--	--	--	--	--	--
0	37.97	37.97	23.28	--	--	--	--	--	--	--	--
1	106.18	106.18	65.05	--	--	--	--	--	--	--	--
1	106.18	106.18	65.05	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	106.18	106.18	65.05	--	--	--	--	--	--	--	--
1	106.18	106.18	65.05	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	55.52	55.52	33.97	--	--	--	--	--	--	--	--
0	35.04	35.04	21.50	--	--	--	--	--	--	--	--
1	101.73	101.73	62.21	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	106.18	106.18	65.05	--	--	--	--	--	--	--	--
1	106.18	106.18	65.05	--	--	--	--	--	--	--	--
1	106.18	106.18	65.05	--	--	--	--	--	--	--	--
1	106.18	106.18	65.05	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	1.76	1.76	0.63	--	--	--	--	--	--	--	--
0	8.76	8.76	2.95	--	--	--	--	--	--	--	--
0	11.34	11.34	3.82	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)
0	--	--	--	--	--	37	37	37
0	--	--	--	--	--	32	32	32
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	11	11	11
0	--	--	--	--	--	37	37	37
0	--	--	--	--	--	32	32	32
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	11	11	11
0	--	--	--	--	--	37	37	37
0	--	--	--	--	--	32	32	32
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	11	11	11
0	--	--	--	--	--	37	37	37
0	--	--	--	--	--	32	32	32
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	11	11	11
0	--	--	--	--	--	37	37	37
0	--	--	--	--	--	11	11	11
0	--	--	--	--	--	37	37	37
0	--	--	--	--	--	32	32	32
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	32	32	32
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	11	11	11
0	--	--	--	--	--	37	37	37
0	--	--	--	--	--	32	32	32
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	11	11	11
0	--	--	--	--	--	37	37	37
0	--	--	--	--	--	32	32	32
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	16	16	16
1	--	--	--	--	--	8	8	8
1	--	--	--	--	--	8	8	8
2	--	--	--	--	--	8	8	8
2	--	--	--	--	--	8	8	8
1	--	--	--	--	--	8	8	8
1	--	--	--	--	--	8	8	8
2	--	--	--	--	--	8	8	8
2	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
1	--	--	--	--	--	16	16	16
2	--	--	--	--	--	16	16	16
1	--	--	--	--	--	8	8	8
1	--	--	--	--	--	8	8	8
1	--	--	--	--	--	8	8	8
1	--	--	--	--	--	8	8	8
2	--	--	--	--	--	8	8	8
2	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)
0	37	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0	0
0	32	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32	32
0	16	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16	16
0	8	8	8	8	8	8	8
0	16	16	16	16	16	16	16
1	8	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1	16	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16	16
1	8	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	8	8	8	8	8	8
0	16	16	16	16	16	16
1	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
1	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	32	32	32	32	32	32
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	8	8	8	8	8	8
0	16	16	16	16	16	16
1	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
1	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
0	37	37
0	32	32
0	0	0
0	0	0
0	11	11
0	37	37
0	32	32
0	0	0
0	11	11
0	37	37
0	32	32
0	0	0
0	11	11
0	37	37
0	11	11
0	37	37
0	32	32
0	0	0
0	32	32
0	0	0
0	11	11
0	37	37
0	32	32
0	0	0
0	11	11
0	37	37
0	32	32
0	0	0
0	11	11
0	37	37
0	32	32
0	16	16
0	16	16
0	8	8
0	16	16
1	8	8
1	8	8
2	8	8
2	8	8
1	8	8
1	8	8
2	8	8
2	8	8
0	0	0
0	0	0
1	16	16
2	16	16
1	8	8
1	8	8
1	8	8
1	8	8
2	8	8
2	8	8
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	ISO M	HDef.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Vent.F.	Hscherm.	Can.	H(L)
0	66694_66695	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	40	7.00	0.00	0.00		0.00
0	66695_66697	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	40	7.00	0.00	0.00		0.00
0	66697_66770	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	40	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33237 76232	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33752_165182	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33516_165280	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33475_165316	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33510_165312	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	164942_165376	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165376_165378	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33548_165388	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	66694_165141	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	40	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165446_165546	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
0	165545_165546	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(R)	Can. br.	Vent.X	Vent.Y	Vent.H.	Int. dia,.	Ext. diam.	Flux	Gas temp.	Warmte	Hweg
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
0	1.00	4999.34	6.40	3.79	1.01	65.31	65.31	65.31	17.35	13.70	17.35	17.35
0	1.00	3612.22	6.39	3.81	1.01	49.80	49.80	49.80	25.10	19.72	25.10	25.10
0	1.00	3612.22	6.39	3.81	1.01	49.80	49.80	49.80	25.10	19.72	25.10	25.10
0	1.00	23008.86	6.41	3.76	1.01	89.86	89.86	89.86	5.07	4.04	5.07	5.07
0	1.00	20352.56	6.17	4.22	1.13	97.94	97.94	97.94	1.44	0.86	1.15	0.62
0	1.00	13837.38	6.41	3.76	1.01	93.47	93.47	93.47	3.27	2.61	3.27	3.27
0	1.00	22817.45	6.41	3.76	1.01	94.12	94.12	94.12	2.94	2.35	2.94	2.94
0	1.00	22520.79	6.17	4.22	1.14	96.18	96.18	96.18	2.67	1.60	2.13	1.15
0	1.00	25126.08	6.41	3.76	1.01	90.56	90.56	90.56	4.72	3.76	4.72	4.72
0	1.00	31585.52	6.41	3.18	1.29	91.17	91.17	91.17	4.41	3.52	5.31	4.41
0	1.00	17638.51	6.41	3.76	1.01	93.72	93.72	93.72	3.14	2.51	3.14	3.14
0	1.00	4999.34	6.40	3.79	1.01	65.31	65.31	65.31	17.35	13.70	17.35	17.35
0	1.00	12989.85	6.41	3.75	1.01	96.12	96.12	96.12	1.94	1.55	1.94	1.94
0	1.00	6437.57	6.41	3.76	1.01	95.31	95.31	95.31	2.35	1.87	2.35	2.35

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)
0	13.70	17.35	--	--	--	32.98	32.98	32.98	32.98	32.98	32.98
0	19.72	25.10	--	--	--	18.17	18.17	18.17	18.17	18.17	18.17
0	19.72	25.10	--	--	--	18.17	18.17	18.17	18.17	18.17	18.17
0	4.04	5.07	--	--	--	208.83	208.83	208.83	208.83	208.83	208.83
0	0.37	0.49	--	--	--	225.25	225.25	225.25	225.25	225.25	225.25
0	2.61	3.27	--	--	--	130.63	130.63	130.63	130.63	130.63	130.63
0	2.35	2.94	--	--	--	216.91	216.91	216.91	216.91	216.91	216.91
0	0.69	0.91	--	--	--	246.93	246.93	246.93	246.93	246.93	246.93
0	3.76	4.72	--	--	--	229.82	229.82	229.82	229.82	229.82	229.82
0	3.52	5.31	--	--	--	371.48	371.48	371.48	371.48	371.48	371.48
0	2.51	3.14	--	--	--	166.96	166.96	166.96	166.96	166.96	166.96
0	13.70	17.35	--	--	--	32.98	32.98	32.98	32.98	32.98	32.98
0	1.55	1.94	--	--	--	126.11	126.11	126.11	126.11	126.11	126.11
0	1.87	2.35	--	--	--	61.97	61.97	61.97	61.97	61.97	61.97

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)
0	32.98	208.96	208.96	208.96	208.96	208.96	208.96	208.96	208.96
0	18.17	114.95	114.95	114.95	114.95	114.95	114.95	114.95	114.95
0	18.17	114.95	114.95	114.95	114.95	114.95	114.95	114.95	114.95
0	208.83	1325.32	1325.32	1325.32	1325.32	1325.32	1325.32	1325.32	1325.32
0	225.25	1229.88	1229.88	1229.88	1229.88	1229.88	1229.88	1229.88	1229.88
0	130.63	829.06	829.06	829.06	829.06	829.06	829.06	829.06	829.06
0	216.91	1376.60	1376.60	1376.60	1376.60	1376.60	1376.60	1376.60	1376.60
0	246.93	1336.45	1336.45	1336.45	1336.45	1336.45	1336.45	1336.45	1336.45
0	229.82	1458.54	1458.54	1458.54	1458.54	1458.54	1458.54	1458.54	1458.54
0	371.48	1845.86	1845.86	1845.86	1845.86	1845.86	1845.86	1845.86	1845.86
0	166.96	1059.63	1059.63	1059.63	1059.63	1059.63	1059.63	1059.63	1059.63
0	32.98	208.96	208.96	208.96	208.96	208.96	208.96	208.96	208.96
0	126.11	800.34	800.34	800.34	800.34	800.34	800.34	800.34	800.34
0	61.97	393.30	393.30	393.30	393.30	393.30	393.30	393.30	393.30

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)
0	208.96	208.96	208.96	208.96	123.75	123.75	123.75	123.75	32.98
0	114.95	114.95	114.95	114.95	68.54	68.54	68.54	68.54	18.17
0	114.95	114.95	114.95	114.95	68.54	68.54	68.54	68.54	18.17
0	1325.32	1325.32	1325.32	1325.32	777.41	777.41	777.41	777.41	208.83
0	1229.88	1229.88	1229.88	1229.88	841.19	841.19	841.19	841.19	225.25
0	829.06	829.06	829.06	829.06	486.31	486.31	486.31	486.31	130.63
0	1376.60	1376.60	1376.60	1376.60	807.49	807.49	807.49	807.49	216.91
0	1336.45	1336.45	1336.45	1336.45	914.07	914.07	914.07	914.07	246.93
0	1458.54	1458.54	1458.54	1458.54	855.56	855.56	855.56	855.56	229.82
0	1845.86	1845.86	1845.86	1845.86	915.73	915.73	915.73	915.73	371.48
0	1059.63	1059.63	1059.63	1059.63	621.56	621.56	621.56	621.56	166.96
0	208.96	208.96	208.96	208.96	123.75	123.75	123.75	123.75	32.98
0	800.34	800.34	800.34	800.34	468.22	468.22	468.22	468.22	126.11
0	393.30	393.30	393.30	393.30	230.70	230.70	230.70	230.70	61.97

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)
0	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76	55.51	55.51
0	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	57.94	57.94
0	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	57.94	57.94
0	11.78	11.78	11.78	11.78	11.78	11.78	11.78	74.78	74.78
0	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	18.08	18.08
0	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	29.00	29.00
0	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78	43.00	43.00
0	5.47	5.47	5.47	5.47	5.47	5.47	5.47	37.10	37.10
0	11.98	11.98	11.98	11.98	11.98	11.98	11.98	76.02	76.02
0	21.64	21.64	21.64	21.64	21.64	21.64	21.64	89.29	89.29
0	5.59	5.59	5.59	5.59	5.59	5.59	5.59	35.50	35.50
0	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76	55.51	55.51
0	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	16.15	16.15
0	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	9.70	9.70

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
0	55.51	55.51	55.51	55.51	55.51	55.51	55.51	55.51	55.51
0	57.94	57.94	57.94	57.94	57.94	57.94	57.94	57.94	57.94
0	57.94	57.94	57.94	57.94	57.94	57.94	57.94	57.94	57.94
0	74.78	74.78	74.78	74.78	74.78	74.78	74.78	74.78	74.78
0	18.08	18.08	18.08	18.08	18.08	18.08	18.08	18.08	18.08
0	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00
0	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00
0	37.10	37.10	37.10	37.10	37.10	37.10	37.10	37.10	37.10
0	76.02	76.02	76.02	76.02	76.02	76.02	76.02	76.02	76.02
0	89.29	89.29	89.29	89.29	89.29	89.29	89.29	89.29	89.29
0	35.50	35.50	35.50	35.50	35.50	35.50	35.50	35.50	35.50
0	55.51	55.51	55.51	55.51	55.51	55.51	55.51	55.51	55.51
0	16.15	16.15	16.15	16.15	16.15	16.15	16.15	16.15	16.15
0	9.70	9.70	9.70	9.70	9.70	9.70	9.70	9.70	9.70

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)
0	55.51	25.96	25.96	25.96	25.96	8.76	8.76	8.76	8.76
0	57.94	27.14	27.14	27.14	27.14	9.16	9.16	9.16	9.16
0	57.94	27.14	27.14	27.14	27.14	9.16	9.16	9.16	9.16
0	74.78	34.95	34.95	34.95	34.95	11.78	11.78	11.78	11.78
0	18.08	7.39	7.39	7.39	7.39	2.64	1.13	1.13	1.13
0	29.00	13.58	13.58	13.58	13.58	4.57	4.57	4.57	4.57
0	43.00	20.16	20.16	20.16	20.16	6.78	6.78	6.78	6.78
0	37.10	15.21	15.21	15.21	15.21	5.47	2.34	2.34	2.34
0	76.02	35.52	35.52	35.52	35.52	11.98	11.98	11.98	11.98
0	89.29	35.36	35.36	35.36	35.36	21.64	21.64	21.64	21.64
0	35.50	16.65	16.65	16.65	16.65	5.59	5.59	5.59	5.59
0	55.51	25.96	25.96	25.96	25.96	8.76	8.76	8.76	8.76
0	16.15	7.55	7.55	7.55	7.55	2.55	2.55	2.55	2.55
0	9.70	4.53	4.53	4.53	4.53	1.53	1.53	1.53	1.53

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)
0	8.76	8.76	8.76	8.76	55.51	55.51	55.51	55.51	55.51
0	9.16	9.16	9.16	9.16	57.94	57.94	57.94	57.94	57.94
0	9.16	9.16	9.16	9.16	57.94	57.94	57.94	57.94	57.94
0	11.78	11.78	11.78	11.78	74.78	74.78	74.78	74.78	74.78
0	1.13	1.13	1.13	1.13	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79
0	4.57	4.57	4.57	4.57	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00
0	6.78	6.78	6.78	6.78	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00
0	2.34	2.34	2.34	2.34	15.98	15.98	15.98	15.98	15.98
0	11.98	11.98	11.98	11.98	76.02	76.02	76.02	76.02	76.02
0	21.64	21.64	21.64	21.64	89.29	89.29	89.29	89.29	89.29
0	5.59	5.59	5.59	5.59	35.50	35.50	35.50	35.50	35.50
0	8.76	8.76	8.76	8.76	55.51	55.51	55.51	55.51	55.51
0	2.55	2.55	2.55	2.55	16.15	16.15	16.15	16.15	16.15
0	1.53	1.53	1.53	1.53	9.70	9.70	9.70	9.70	9.70

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)
0	55.51	55.51	55.51	55.51	55.51	55.51	55.51	25.96	25.96
0	57.94	57.94	57.94	57.94	57.94	57.94	57.94	27.14	27.14
0	57.94	57.94	57.94	57.94	57.94	57.94	57.94	27.14	27.14
0	74.78	74.78	74.78	74.78	74.78	74.78	74.78	34.95	34.95
0	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79	3.18	3.18
0	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	13.58	13.58
0	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	20.16	20.16
0	15.98	15.98	15.98	15.98	15.98	15.98	15.98	6.56	6.56
0	76.02	76.02	76.02	76.02	76.02	76.02	76.02	35.52	35.52
0	89.29	89.29	89.29	89.29	89.29	89.29	89.29	35.36	35.36
0	35.50	35.50	35.50	35.50	35.50	35.50	35.50	16.65	16.65
0	55.51	55.51	55.51	55.51	55.51	55.51	55.51	25.96	25.96
0	16.15	16.15	16.15	16.15	16.15	16.15	16.15	7.55	7.55
0	9.70	9.70	9.70	9.70	9.70	9.70	9.70	4.53	4.53

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
0	25.96	25.96	8.76	--	--	--	--	--	--	--	--
0	27.14	27.14	9.16	--	--	--	--	--	--	--	--
0	27.14	27.14	9.16	--	--	--	--	--	--	--	--
0	34.95	34.95	11.78	--	--	--	--	--	--	--	--
0	3.18	3.18	1.13	--	--	--	--	--	--	--	--
0	13.58	13.58	4.57	--	--	--	--	--	--	--	--
0	20.16	20.16	6.78	--	--	--	--	--	--	--	--
0	6.56	6.56	2.34	--	--	--	--	--	--	--	--
0	35.52	35.52	11.98	--	--	--	--	--	--	--	--
0	35.36	35.36	21.64	--	--	--	--	--	--	--	--
0	16.65	16.65	5.59	--	--	--	--	--	--	--	--
0	25.96	25.96	8.76	--	--	--	--	--	--	--	--
0	7.55	7.55	2.55	--	--	--	--	--	--	--	--
0	4.53	4.53	1.53	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	9	9	9
0	--	--	--	--	--	27	27	27
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	2	2	2
0	--	--	--	--	--	3	3	3

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8	8
0	9	9	9	9	9	9	9
0	27	27	27	27	27	27	27
0	16	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16	16
0	30	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	2	2	2	2	2	2
0	3	3	3	3	3	3	3

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8
0	9	9	9	9	9	9
0	27	27	27	27	27	27
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
0	2	2	2	2	2	2
0	3	3	3	3	3	3

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8
0	9	9	9	9	9	9
0	27	27	27	27	27	27
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
0	2	2	2	2	2	2
0	3	3	3	3	3	3

Model: 2015 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	8	8
0	9	9
0	27	27
0	16	16
0	16	16
0	30	30
0	0	0
0	2	2
0	3	3

```
Model:   2020 Autonoom met wnp DEF
         20100907 - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Grids, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam  Omschr.   Maaiveld  DeltaX  DeltaY
                    0.00     100     100
```

Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	HDef.
0	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
4	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
5	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
6	GV-BS-SCHERM	3.44	0.00	Absoluut
7	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
8	GV-BS-SCHERM	5.53	0.00	Absoluut
9	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
10	GV-BS-SCHERM	6.85	0.00	Absoluut
11	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
12	GV-B1-SCHERM	--	0.00	Absoluut
13	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
14	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
15	GV-BS-SCHERM	3.37	0.00	Absoluut
16	GV-BS-SCHERM	3.23	0.00	Absoluut
17	GV-BS-SCHERM	3.23	0.00	Absoluut
18	GV-BS-SCHERM	3.23	0.00	Absoluut
19	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
20	GV-BS-SCHERM	2.57	0.00	Absoluut
21	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
22	GV-BS-SCHERM	2.50	0.00	Absoluut
23	GV-BS-SCHERM	2.53	0.00	Absoluut
24	GV-BS-SCHERM	2.60	0.00	Absoluut
25	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
26	GV-B5-GELUIDSWERING	0.25	0.00	Absoluut
27	GV-B5-GELUIDSWERING	--	0.00	Absoluut
28	GV-B5-GELUIDSWERING	-0.35	0.00	Absoluut
29	GV-B5-GELUIDSWERING	-0.30	0.00	Absoluut
30	GV-B5-GELUIDSWERING	--	0.00	Absoluut
31	GV-B5-GELUIDSWERING	--	0.00	Absoluut
32	GV-B5-GELUIDSWERING	--	0.00	Absoluut
33	GV-B6-GELUIDSWERING	3.20	0.00	Absoluut
34	GV-B5-GELUIDSWERING	--	0.00	Absoluut
35	GV-B5-GELUIDSWERING	--	0.00	Absoluut
36	GV-B5-GELUIDSWERING	0.58	0.00	Absoluut
37	GV-B5-GELUIDSWERING	0.58	0.00	Absoluut
38	GV-B5-GELUIDSWERING	0.58	0.00	Absoluut
39	GV-B5-GELUIDSWERING	0.58	0.00	Absoluut
40	GV-B5-GELUIDSWERING	0.58	0.00	Absoluut
41	GV-B5-GELUIDSWERING	0.50	0.00	Absoluut
42	GV-B5-GELUIDSWERING	0.50	0.00	Absoluut
43	GV-B5-GELUIDSWERING	0.50	0.00	Absoluut
44	GV-B5-GELUIDSWERING	0.50	0.00	Absoluut
45	GV-B5-GELUIDSWERING	0.50	0.00	Absoluut
46	GV-B5-GELUIDSWERING	0.35	0.00	Absoluut
47	GV-B5-GELUIDSWERING	--	0.00	Absoluut
0	gr-b1-barrier	--	0.00	Absoluut
1	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
2	gv-bs-scherm	-1.65	0.00	Absoluut
3	gv-bs-scherm	-1.65	0.00	Absoluut
4	gv-b1-scherm	-1.65	0.00	Absoluut
5	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
6	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
7	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
8	gr-bs-barrier	--	0.00	Absoluut
9	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
10	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
11	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
12	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
13	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
14	gv-b1-scherm	--	0.00	Absoluut

Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	HDef.
15	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
16	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
17	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
18	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
19	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
20	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
21	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
22	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
23	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
24	gv-b1-scherm	11.58	0.00	Absoluut
25	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
26	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
27	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
28	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
29	gv-b6-geluidswering	-6.30	0.00	Absoluut
30	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
31	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
32	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
33	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
34	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
35	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
36	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
37	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
38	gv-b6-geluidswering	--	0.00	Absoluut
39	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
40	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
41	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
42	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
43	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
44	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
45	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
46	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
47	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
48	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
49	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
50	gv-b6-geluidswering	3.58	0.00	Absoluut

Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
1	1	0.00	Relatief
2	2	0.00	Relatief
3	3	0.00	Relatief
4	4	0.00	Relatief
5	5	0.00	Relatief
6	6	0.00	Relatief
7	7	0.00	Relatief
8	8	0.00	Relatief
9	9	0.00	Relatief
10	10	0.00	Relatief
11	11	0.00	Relatief
12	12	0.00	Relatief
13	13	0.00	Relatief
14	14	0.00	Relatief
15	15	0.00	Relatief
16	16	0.00	Relatief
17	17	0.00	Relatief
18	18	0.00	Relatief
19	19	0.00	Relatief
20	20	0.00	Relatief
21	21	0.00	Relatief
22	22	0.00	Relatief
23	23	0.00	Relatief
24	24	0.00	Relatief
25	25	0.00	Relatief
26	26	0.00	Relatief
27	27	0.00	Relatief
28	28	0.00	Relatief
29	29	0.00	Relatief
30	30	0.00	Relatief
31	31	0.00	Relatief
32	32	0.00	Relatief
33	33	0.00	Relatief
34	34	0.00	Relatief
35	35	0.00	Relatief
36	36	0.00	Relatief
37	37	0.00	Relatief
38	38	0.00	Relatief
39	39	0.00	Relatief
40	40	0.00	Relatief
41	41	0.00	Relatief
42	42	0.00	Relatief
43	43	0.00	Relatief
44	44	0.00	Relatief
45	45	0.00	Relatief
46	46	0.00	Relatief
47	47	0.00	Relatief
48	48	0.00	Relatief
49	49	0.00	Relatief
50	50	0.00	Relatief
51	51	0.00	Relatief
52	52	0.00	Relatief
53	53	0.00	Relatief
54	54	0.00	Relatief
55	55	0.00	Relatief
56	56	0.00	Relatief
57	57	0.00	Relatief
58	58	0.00	Relatief
59	59	0.00	Relatief
60	60	0.00	Relatief

Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
61	61	0.00	Relatief
62	62	0.00	Relatief
63	63	0.00	Relatief
64	64	0.00	Relatief
65	65	0.00	Relatief
66	66	0.00	Relatief
67	67	0.00	Relatief
68	68	0.00	Relatief
69	69	0.00	Relatief
70	70	0.00	Relatief
71	71	0.00	Relatief
72	72	0.00	Relatief
73	73	0.00	Relatief
74	74	0.00	Relatief
75	75	0.00	Relatief
76	76	0.00	Relatief
77	77	0.00	Relatief
78	78	0.00	Relatief
79	79	0.00	Relatief
80	80	0.00	Relatief
81	81	0.00	Relatief
82	82	0.00	Relatief
83	83	0.00	Relatief
84	84	0.00	Relatief
85	85	0.00	Relatief
86	86	0.00	Relatief
87	87	0.00	Relatief
88	88	0.00	Relatief
89	89	0.00	Relatief
90	90	0.00	Relatief
91	91	0.00	Relatief
92	92	0.00	Relatief
93	93	0.00	Relatief
94	94	0.00	Relatief
95	95	0.00	Relatief
96	96	0.00	Relatief
97	97	0.00	Relatief
98	98	0.00	Relatief
99	99	0.00	Relatief
100	100	0.00	Relatief
101	101	0.00	Relatief
102	102	0.00	Relatief
103	103	0.00	Relatief
104	104	0.00	Relatief
105	105	0.00	Relatief
106	106	0.00	Relatief
107	107	0.00	Relatief
108	108	0.00	Relatief
109	109	0.00	Relatief
110	110	0.00	Relatief
111	111	0.00	Relatief
112	112	0.00	Relatief
113	113	0.00	Relatief
114	114	0.00	Relatief
115	115	0.00	Relatief
116	116	0.00	Relatief
117	117	0.00	Relatief
118	118	0.00	Relatief
119	119	0.00	Relatief
120	120	0.00	Relatief

Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
121	121	0.00	Relatief
122	122	0.00	Relatief
123	123	0.00	Relatief
124	124	0.00	Relatief
125	125	0.00	Relatief
126	126	0.00	Relatief
127	127	0.00	Relatief
128	128	0.00	Relatief
129	129	0.00	Relatief
130	130	0.00	Relatief
131	131	0.00	Relatief
132	132	0.00	Relatief
133	133	0.00	Relatief
134	134	0.00	Relatief
135	135	0.00	Relatief
136	136	0.00	Relatief
137	137	0.00	Relatief
138	138	0.00	Relatief
139	139	0.00	Relatief
140	140	0.00	Relatief
141	141	0.00	Relatief
142	142	0.00	Relatief
143	143	0.00	Relatief
144	144	0.00	Relatief
145	145	0.00	Relatief
146	146	0.00	Relatief
147	147	0.00	Relatief
148	148	0.00	Relatief
149	149	0.00	Relatief
150	150	0.00	Relatief
151	151	0.00	Relatief
152	152	0.00	Relatief
153	153	0.00	Relatief
154	154	0.00	Relatief
155	155	0.00	Relatief
156	156	0.00	Relatief
157	157	0.00	Relatief
158	158	0.00	Relatief
159	159	0.00	Relatief
160	160	0.00	Relatief
161	161	0.00	Relatief
162	162	0.00	Relatief
163	163	0.00	Relatief
164	164	0.00	Relatief
165	165	0.00	Relatief
166	166	0.00	Relatief
167	167	0.00	Relatief
168	168	0.00	Relatief
169	169	0.00	Relatief
170	170	0.00	Relatief
171	171	0.00	Relatief
172	172	0.00	Relatief
173	173	0.00	Relatief
174	174	0.00	Relatief
175	175	0.00	Relatief
176	176	0.00	Relatief
177	177	0.00	Relatief
178	178	0.00	Relatief
179	179	0.00	Relatief
180	180	0.00	Relatief

Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
181	181	0.00	Relatief
182	182	0.00	Relatief
183	183	0.00	Relatief
184	184	0.00	Relatief
185	185	0.00	Relatief
186	186	0.00	Relatief
187	187	0.00	Relatief
188	188	0.00	Relatief
189	189	0.00	Relatief
190	190	0.00	Relatief
191	191	0.00	Relatief
192	192	0.00	Relatief
193	193	0.00	Relatief
194	194	0.00	Relatief
195	195	0.00	Relatief
196	196	0.00	Relatief
197	197	0.00	Relatief
198	198	0.00	Relatief
199	199	0.00	Relatief
200	200	0.00	Relatief
201	201	0.00	Relatief
202	202	0.00	Relatief
203	203	0.00	Relatief
204	204	0.00	Relatief
205	205	0.00	Relatief
206	206	0.00	Relatief
207	207	0.00	Relatief
208	208	0.00	Relatief
209	209	0.00	Relatief
210	210	0.00	Relatief
211	211	0.00	Relatief
212	212	0.00	Relatief
213	213	0.00	Relatief
214	214	0.00	Relatief
215	215	0.00	Relatief
216	216	0.00	Relatief
217	217	0.00	Relatief
218	218	0.00	Relatief
219	219	0.00	Relatief
220	220	0.00	Relatief
221	221	0.00	Relatief
222	222	0.00	Relatief
223	223	0.00	Relatief
224	224	0.00	Relatief
225	225	0.00	Relatief
226	226	0.00	Relatief
227	227	0.00	Relatief
228	228	0.00	Relatief
229	229	0.00	Relatief
230	230	0.00	Relatief
231	231	0.00	Relatief
232	232	0.00	Relatief
233	233	0.00	Relatief
234	234	0.00	Relatief
235	235	0.00	Relatief
236	236	0.00	Relatief
237	237	0.00	Relatief
238	238	0.00	Relatief
239	239	0.00	Relatief
240	240	0.00	Relatief

Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
241	241	0.00	Relatief
242	242	0.00	Relatief
243	243	0.00	Relatief
244	244	0.00	Relatief
245	245	0.00	Relatief
246	246	0.00	Relatief
247	247	0.00	Relatief
248	248	0.00	Relatief
249	249	0.00	Relatief
250	250	0.00	Relatief
251	251	0.00	Relatief
252	252	0.00	Relatief
253	253	0.00	Relatief
254	254	0.00	Relatief
255	255	0.00	Relatief
256	256	0.00	Relatief
257	257	0.00	Relatief
258	258	0.00	Relatief
259	259	0.00	Relatief
260	260	0.00	Relatief
261	261	0.00	Relatief
262	262	0.00	Relatief
263	263	0.00	Relatief
264	264	0.00	Relatief
265	265	0.00	Relatief
266	266	0.00	Relatief
267	267	0.00	Relatief
268	268	0.00	Relatief
269	269	0.00	Relatief
270	270	0.00	Relatief
271	271	0.00	Relatief
272	272	0.00	Relatief
273	273	0.00	Relatief
274	274	0.00	Relatief
275	275	0.00	Relatief
276	276	0.00	Relatief
277	277	0.00	Relatief
278	278	0.00	Relatief
279	279	0.00	Relatief
280	280	0.00	Relatief
281	281	0.00	Relatief
282	282	0.00	Relatief
283	283	0.00	Relatief
284	284	0.00	Relatief
285	285	0.00	Relatief
286	286	0.00	Relatief
287	287	0.00	Relatief
288	288	0.00	Relatief
289	289	0.00	Relatief
290	290	0.00	Relatief
291	291	0.00	Relatief
292	292	0.00	Relatief
293	293	0.00	Relatief
294	294	0.00	Relatief
295	295	0.00	Relatief
296	296	0.00	Relatief
297	297	0.00	Relatief
298	298	0.00	Relatief
299	299	0.00	Relatief
300	300	0.00	Relatief

Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
301	301	0.00	Relatief
302	302	0.00	Relatief
303	303	0.00	Relatief
304	304	0.00	Relatief
305	305	0.00	Relatief
306	306	0.00	Relatief
307	307	0.00	Relatief
308	308	0.00	Relatief
309	309	0.00	Relatief
310	310	0.00	Relatief
311	311	0.00	Relatief
312	312	0.00	Relatief
313	313	0.00	Relatief
314	314	0.00	Relatief
315	315	0.00	Relatief
316	316	0.00	Relatief
317	317	0.00	Relatief
318	318	0.00	Relatief
319	319	0.00	Relatief
320	320	0.00	Relatief
321	321	0.00	Relatief
322	322	0.00	Relatief
323	323	0.00	Relatief
324	324	0.00	Relatief
325	325	0.00	Relatief
326	326	0.00	Relatief
327	327	0.00	Relatief
328	328	0.00	Relatief
329	329	0.00	Relatief
330	330	0.00	Relatief
331	331	0.00	Relatief
332	332	0.00	Relatief
333	333	0.00	Relatief
334	334	0.00	Relatief
335	335	0.00	Relatief
336	336	0.00	Relatief
337	337	0.00	Relatief
338	338	0.00	Relatief
339	339	0.00	Relatief
340	340	0.00	Relatief
341	341	0.00	Relatief
342	342	0.00	Relatief
343	343	0.00	Relatief
344	344	0.00	Relatief
345	345	0.00	Relatief
346	346	0.00	Relatief
347	347	0.00	Relatief
348	348	0.00	Relatief
349	349	0.00	Relatief
350	350	0.00	Relatief
351	351	0.00	Relatief
352	352	0.00	Relatief
353	353	0.00	Relatief
354	354	0.00	Relatief
355	355	0.00	Relatief
356	356	0.00	Relatief
357	357	0.00	Relatief
358	358	0.00	Relatief
359	359	0.00	Relatief
360	360	0.00	Relatief

Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
361	361	0.00	Relatief
362	362	0.00	Relatief
363	363	0.00	Relatief
364	364	0.00	Relatief
365	365	0.00	Relatief
366	366	0.00	Relatief
367	367	0.00	Relatief
368	368	0.00	Relatief
369	369	0.00	Relatief
370	370	0.00	Relatief
371	371	0.00	Relatief
372	372	0.00	Relatief
373	373	0.00	Relatief
374	374	0.00	Relatief
375	375	0.00	Relatief
376	376	0.00	Relatief
377	377	0.00	Relatief
378	378	0.00	Relatief
379	379	0.00	Relatief
380	380	0.00	Relatief
381	381	0.00	Relatief
382	382	0.00	Relatief
383	383	0.00	Relatief
384	384	0.00	Relatief
385	385	0.00	Relatief
386	386	0.00	Relatief
387	387	0.00	Relatief
388	388	0.00	Relatief
389	389	0.00	Relatief
390	390	0.00	Relatief
391	391	0.00	Relatief
392	392	0.00	Relatief
393	393	0.00	Relatief
394	394	0.00	Relatief
395	395	0.00	Relatief
396	396	0.00	Relatief
397	397	0.00	Relatief
398	398	0.00	Relatief
399	399	0.00	Relatief
400	400	0.00	Relatief
401	401	0.00	Relatief
402	402	0.00	Relatief
403	403	0.00	Relatief
404	404	0.00	Relatief
405	405	0.00	Relatief
406	406	0.00	Relatief
407	407	0.00	Relatief
408	408	0.00	Relatief
409	409	0.00	Relatief
410	410	0.00	Relatief
411	411	0.00	Relatief
412	412	0.00	Relatief
413	413	0.00	Relatief
414	414	0.00	Relatief
415	415	0.00	Relatief
416	416	0.00	Relatief
417	417	0.00	Relatief
418	418	0.00	Relatief
419	419	0.00	Relatief
420	420	0.00	Relatief

Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
421	421	0.00	Relatief
422	422	0.00	Relatief
423	423	0.00	Relatief
424	424	0.00	Relatief
425	425	0.00	Relatief
426	426	0.00	Relatief
427	427	0.00	Relatief
428	428	0.00	Relatief
429	429	0.00	Relatief
430	430	0.00	Relatief
431	431	0.00	Relatief
432	432	0.00	Relatief
433	433	0.00	Relatief
434	434	0.00	Relatief
435	435	0.00	Relatief
436	436	0.00	Relatief
437	437	0.00	Relatief
438	438	0.00	Relatief
439	439	0.00	Relatief
440	440	0.00	Relatief
441	441	0.00	Relatief
442	442	0.00	Relatief
443	443	0.00	Relatief
444	444	0.00	Relatief
445	445	0.00	Relatief
446	446	0.00	Relatief
447	447	0.00	Relatief
448	448	0.00	Relatief
449	449	0.00	Relatief
450	450	0.00	Relatief
451	451	0.00	Relatief
452	452	0.00	Relatief
453	453	0.00	Relatief
454	454	0.00	Relatief
455	455	0.00	Relatief
456	456	0.00	Relatief
457	457	0.00	Relatief
458	458	0.00	Relatief
459	459	0.00	Relatief
460	460	0.00	Relatief
461	461	0.00	Relatief
462	462	0.00	Relatief
463	463	0.00	Relatief
464	464	0.00	Relatief
465	465	0.00	Relatief
466	466	0.00	Relatief
467	467	0.00	Relatief
468	468	0.00	Relatief
469	469	0.00	Relatief
470	470	0.00	Relatief
471	471	0.00	Relatief
472	472	0.00	Relatief
473	473	0.00	Relatief
474	474	0.00	Relatief
475	475	0.00	Relatief
476	476	0.00	Relatief
477	477	0.00	Relatief
478	478	0.00	Relatief
479	479	0.00	Relatief
480	480	0.00	Relatief

Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
481	481	0.00	Relatief
482	482	0.00	Relatief
483	483	0.00	Relatief
484	484	0.00	Relatief
485	485	0.00	Relatief
486	486	0.00	Relatief
487	487	0.00	Relatief
488	488	0.00	Relatief
489	489	0.00	Relatief
490	490	0.00	Relatief
491	491	0.00	Relatief
492	492	0.00	Relatief
493	493	0.00	Relatief
494	494	0.00	Relatief
495	495	0.00	Relatief
496	496	0.00	Relatief
497	497	0.00	Relatief
498	498	0.00	Relatief
499	499	0.00	Relatief
500	500	0.00	Relatief
501	501	0.00	Relatief
502	502	0.00	Relatief
503	503	0.00	Relatief
504	504	0.00	Relatief
505	505	0.00	Relatief
506	506	0.00	Relatief
507	507	0.00	Relatief
508	508	0.00	Relatief
509	509	0.00	Relatief
510	510	0.00	Relatief
511	511	0.00	Relatief
512	512	0.00	Relatief
513	513	0.00	Relatief
514	514	0.00	Relatief
515	515	0.00	Relatief
516	516	0.00	Relatief
517	517	0.00	Relatief
518	518	0.00	Relatief
519	519	0.00	Relatief
520	520	0.00	Relatief
521	521	0.00	Relatief
522	522	0.00	Relatief
523	523	0.00	Relatief
524	524	0.00	Relatief
525	525	0.00	Relatief
526	526	0.00	Relatief
527	527	0.00	Relatief
528	528	0.00	Relatief
529	529	0.00	Relatief
530	530	0.00	Relatief
531	531	0.00	Relatief
532	532	0.00	Relatief
533	533	0.00	Relatief
534	534	0.00	Relatief
535	535	0.00	Relatief
536	536	0.00	Relatief
537	537	0.00	Relatief
538	538	0.00	Relatief
539	539	0.00	Relatief
540	540	0.00	Relatief

Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
541	541	0.00	Relatief
542	542	0.00	Relatief
543	543	0.00	Relatief
544	544	0.00	Relatief
545	545	0.00	Relatief
546	546	0.00	Relatief
547	547	0.00	Relatief
548	548	0.00	Relatief
549	549	0.00	Relatief
550	550	0.00	Relatief
551	551	0.00	Relatief
552	552	0.00	Relatief
553	553	0.00	Relatief
554	554	0.00	Relatief
555	555	0.00	Relatief
556	556	0.00	Relatief
557	557	0.00	Relatief
558	558	0.00	Relatief
559	559	0.00	Relatief
560	560	0.00	Relatief
561	561	0.00	Relatief
562	562	0.00	Relatief
563	563	0.00	Relatief
564	564	0.00	Relatief
565	565	0.00	Relatief
566	566	0.00	Relatief
567	567	0.00	Relatief
568	568	0.00	Relatief
569	569	0.00	Relatief
570	570	0.00	Relatief
571	571	0.00	Relatief
572	572	0.00	Relatief
573	573	0.00	Relatief
574	574	0.00	Relatief
575	575	0.00	Eigen waarde
576	576	0.00	Eigen waarde
577	577	0.00	Eigen waarde
578	578	0.00	Eigen waarde
579	579	0.00	Eigen waarde
580	580	0.00	Eigen waarde
581	581	0.00	Eigen waarde
582	582	0.00	Eigen waarde
583	583	0.00	Eigen waarde
584	584	0.00	Eigen waarde
585	585	0.00	Eigen waarde
586	586	0.00	Eigen waarde
587	587	0.00	Eigen waarde
588	588	0.00	Eigen waarde
589	589	0.00	Eigen waarde
590	590	0.00	Eigen waarde
591	591	0.00	Eigen waarde
592	592	0.00	Eigen waarde
593	593	0.00	Eigen waarde
594	594	0.00	Eigen waarde
595	595	0.00	Eigen waarde
596	596	0.00	Eigen waarde
597	597	0.00	Eigen waarde
598	598	0.00	Eigen waarde
599	599	0.00	Eigen waarde
600	600	0.00	Eigen waarde

Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
601	601	0.00	Eigen waarde
602	602	0.00	Eigen waarde
603	603	0.00	Eigen waarde
604	604	0.00	Eigen waarde
605	605	0.00	Eigen waarde
606	606	0.00	Eigen waarde
607	607	0.00	Eigen waarde
608	608	0.00	Eigen waarde
609	609	0.00	Eigen waarde
610	610	0.00	Eigen waarde
611	611	0.00	Eigen waarde
612	612	0.00	Eigen waarde
613	613	0.00	Eigen waarde
614	614	0.00	Eigen waarde
615	615	0.00	Eigen waarde
616	616	0.00	Eigen waarde
617	617	0.00	Eigen waarde
618	618	0.00	Eigen waarde
619	619	0.00	Eigen waarde
620	620	0.00	Eigen waarde
621	621	0.00	Eigen waarde
622	622	0.00	Eigen waarde
623	623	0.00	Eigen waarde
624	624	0.00	Eigen waarde
625	625	0.00	Eigen waarde
626	626	0.00	Eigen waarde
627	627	0.00	Eigen waarde
628	628	0.00	Eigen waarde
629	629	0.00	Eigen waarde
630	630	0.00	Eigen waarde
631	631	0.00	Eigen waarde
632	632	0.00	Eigen waarde
633	633	0.00	Eigen waarde
634	634	0.00	Eigen waarde
635	635	0.00	Eigen waarde
636	636	0.00	Eigen waarde
637	637	0.00	Eigen waarde
638	638	0.00	Eigen waarde

Model: 2020 Autonoom met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	ISO M	HDef.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Vent.F.	Hscherm.	Can.	H(L)
0	165140_165400	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	60	7.00	0.00	0.00		0.00
0	164908_165353	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	60	7.00	0.00	0.00		0.00
0	66770_175124	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	40	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5213 5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
2	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
2	1091_1246	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5307_5319	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	12.00	0.00	0.00		0.00
0	1247_44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	1225_1230	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	14.00	0.00	0.00		0.00
0	33413_33419	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	15.00	0.00	0.00		0.00
1	1090_1268	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1246_1270	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
1	1268_1284	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	100	7.00	0.00	4.00		0.00
2	1246 1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165542_165543	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	11.25	0.00	0.00		0.00
0	762_5211	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	1268_5317	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	12.00	0.00	0.00		0.00
0	32586_32632	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	11.25	0.00	0.00		0.00
1	165507_165508	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1091_1246	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
2	1090_1268	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1268_1284	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	100	7.00	0.00	4.00		0.00
0	165540 165545	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
0	165547_175124	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
0	53970_53971	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	10.00	0.00	0.00		0.00
0	33414_175130	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	20.00	0.00	0.00		0.00
0	33400_44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	20.00	0.00	0.00		0.00
0	165168_165174	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
2	165507_165508	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	521_522	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165168_165169	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33425 44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
1	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	765_766	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165540_175124	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
0	76403_76404	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	10.00	0.00	0.00		0.00
0	1110_76363	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	10.00	0.00	0.00		0.00
0	33419_53979	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	10.00	0.00	0.00		0.00
0	33296_76407	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	10.00	0.00	0.00		0.00
0	33419_33473	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	10.00	0.00	0.00		0.00
0	1207_1208	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00		0.00
0	5213 5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	762_5211	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	762_5211	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	762_5211	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	762_5211	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	762_5211	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	5213_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	5213_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	15.00	0.00	0.00		0.00
0	5213_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	5213_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	22332 33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	22332_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	22332_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	22332_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
2	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165431_165542	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	165431_165542	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	165431_165542	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	DeltaX	DeltaY
		0.00	100	100

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	HDef.
0	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
1	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
2	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
3	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
4	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
5	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
6	GV-BS-SCHERM	3.44	0.00	Absoluut
7	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
8	GV-BS-SCHERM	5.53	0.00	Absoluut
9	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
10	GV-BS-SCHERM	6.85	0.00	Absoluut
11	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
12	GV-B1-SCHERM	--	0.00	Absoluut
13	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
14	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
15	GV-BS-SCHERM	3.37	0.00	Absoluut
16	GV-BS-SCHERM	3.23	0.00	Absoluut
17	GV-BS-SCHERM	3.23	0.00	Absoluut
18	GV-BS-SCHERM	3.23	0.00	Absoluut
19	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
20	GV-BS-SCHERM	2.57	0.00	Absoluut
21	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
22	GV-BS-SCHERM	2.50	0.00	Absoluut
23	GV-BS-SCHERM	2.53	0.00	Absoluut
24	GV-BS-SCHERM	2.60	0.00	Absoluut
25	GV-BS-SCHERM	--	0.00	Absoluut
26	GV-B5-GELUIDSWERING	0.25	0.00	Absoluut
27	GV-B5-GELUIDSWERING	--	0.00	Absoluut
28	GV-B5-GELUIDSWERING	-0.35	0.00	Absoluut
29	GV-B5-GELUIDSWERING	-0.30	0.00	Absoluut
30	GV-B5-GELUIDSWERING	--	0.00	Absoluut
31	GV-B5-GELUIDSWERING	--	0.00	Absoluut
32	GV-B5-GELUIDSWERING	--	0.00	Absoluut
33	GV-B6-GELUIDSWERING	3.20	0.00	Absoluut
34	GV-B5-GELUIDSWERING	--	0.00	Absoluut
35	GV-B5-GELUIDSWERING	--	0.00	Absoluut
36	GV-B5-GELUIDSWERING	0.58	0.00	Absoluut
37	GV-B5-GELUIDSWERING	0.58	0.00	Absoluut
38	GV-B5-GELUIDSWERING	0.58	0.00	Absoluut
39	GV-B5-GELUIDSWERING	0.58	0.00	Absoluut
40	GV-B5-GELUIDSWERING	0.58	0.00	Absoluut
41	GV-B5-GELUIDSWERING	0.50	0.00	Absoluut
42	GV-B5-GELUIDSWERING	0.50	0.00	Absoluut
43	GV-B5-GELUIDSWERING	0.50	0.00	Absoluut
44	GV-B5-GELUIDSWERING	0.50	0.00	Absoluut
45	GV-B5-GELUIDSWERING	0.50	0.00	Absoluut
46	GV-B5-GELUIDSWERING	0.35	0.00	Absoluut
47	GV-B5-GELUIDSWERING	--	0.00	Absoluut
0	gr-b1-barrier	--	0.00	Absoluut
1	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
2	gv-bs-scherm	-1.65	0.00	Absoluut
3	gv-bs-scherm	-1.65	0.00	Absoluut
4	gv-b1-scherm	-1.65	0.00	Absoluut
5	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
6	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
7	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
8	gr-bs-barrier	--	0.00	Absoluut
9	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
10	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
11	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	HDef.
12	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
13	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
14	gv-b1-scherm	--	0.00	Absoluut
15	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
16	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
17	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
18	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
19	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
20	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
21	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
22	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
23	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
24	gv-b1-scherm	11.58	0.00	Absoluut
25	gv-bs-scherm	--	0.00	Absoluut
26	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
27	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
28	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
29	gv-b6-geluidswering	-6.30	0.00	Absoluut
30	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
31	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
32	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
33	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
34	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
35	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
36	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
37	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
38	gv-b6-geluidswering	--	0.00	Absoluut
39	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
40	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
41	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
42	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
43	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
44	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
45	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
46	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
47	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
48	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
49	gv-b5-geluidswering	--	0.00	Absoluut
50	gv-b6-geluidswering	3.58	0.00	Absoluut

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
1	1	0.00	Relatief
2	2	0.00	Relatief
3	3	0.00	Relatief
4	4	0.00	Relatief
5	5	0.00	Relatief
6	6	0.00	Relatief
7	7	0.00	Relatief
8	8	0.00	Relatief
9	9	0.00	Relatief
10	10	0.00	Relatief
11	11	0.00	Relatief
12	12	0.00	Relatief
13	13	0.00	Relatief
14	14	0.00	Relatief
15	15	0.00	Relatief
16	16	0.00	Relatief
17	17	0.00	Relatief
18	18	0.00	Relatief
19	19	0.00	Relatief
20	20	0.00	Relatief
21	21	0.00	Relatief
22	22	0.00	Relatief
23	23	0.00	Relatief
24	24	0.00	Relatief
25	25	0.00	Relatief
26	26	0.00	Relatief
27	27	0.00	Relatief
28	28	0.00	Relatief
29	29	0.00	Relatief
30	30	0.00	Relatief
31	31	0.00	Relatief
32	32	0.00	Relatief
33	33	0.00	Relatief
34	34	0.00	Relatief
35	35	0.00	Relatief
36	36	0.00	Relatief
37	37	0.00	Relatief
38	38	0.00	Relatief
39	39	0.00	Relatief
40	40	0.00	Relatief
41	41	0.00	Relatief
42	42	0.00	Relatief
43	43	0.00	Relatief
44	44	0.00	Relatief
45	45	0.00	Relatief
46	46	0.00	Relatief
47	47	0.00	Relatief
48	48	0.00	Relatief
49	49	0.00	Relatief
50	50	0.00	Relatief
51	51	0.00	Relatief
52	52	0.00	Relatief
53	53	0.00	Relatief
54	54	0.00	Relatief
55	55	0.00	Relatief
56	56	0.00	Relatief
57	57	0.00	Relatief
58	58	0.00	Relatief
59	59	0.00	Relatief
60	60	0.00	Relatief

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
61	61	0.00	Relatief
62	62	0.00	Relatief
63	63	0.00	Relatief
64	64	0.00	Relatief
65	65	0.00	Relatief
66	66	0.00	Relatief
67	67	0.00	Relatief
68	68	0.00	Relatief
69	69	0.00	Relatief
70	70	0.00	Relatief
71	71	0.00	Relatief
72	72	0.00	Relatief
73	73	0.00	Relatief
74	74	0.00	Relatief
75	75	0.00	Relatief
76	76	0.00	Relatief
77	77	0.00	Relatief
78	78	0.00	Relatief
79	79	0.00	Relatief
80	80	0.00	Relatief
81	81	0.00	Relatief
82	82	0.00	Relatief
83	83	0.00	Relatief
84	84	0.00	Relatief
85	85	0.00	Relatief
86	86	0.00	Relatief
87	87	0.00	Relatief
88	88	0.00	Relatief
89	89	0.00	Relatief
90	90	0.00	Relatief
91	91	0.00	Relatief
92	92	0.00	Relatief
93	93	0.00	Relatief
94	94	0.00	Relatief
95	95	0.00	Relatief
96	96	0.00	Relatief
97	97	0.00	Relatief
98	98	0.00	Relatief
99	99	0.00	Relatief
100	100	0.00	Relatief
101	101	0.00	Relatief
102	102	0.00	Relatief
103	103	0.00	Relatief
104	104	0.00	Relatief
105	105	0.00	Relatief
106	106	0.00	Relatief
107	107	0.00	Relatief
108	108	0.00	Relatief
109	109	0.00	Relatief
110	110	0.00	Relatief
111	111	0.00	Relatief
112	112	0.00	Relatief
113	113	0.00	Relatief
114	114	0.00	Relatief
115	115	0.00	Relatief
116	116	0.00	Relatief
117	117	0.00	Relatief
118	118	0.00	Relatief
119	119	0.00	Relatief
120	120	0.00	Relatief

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
121	121	0.00	Relatief
122	122	0.00	Relatief
123	123	0.00	Relatief
124	124	0.00	Relatief
125	125	0.00	Relatief
126	126	0.00	Relatief
127	127	0.00	Relatief
128	128	0.00	Relatief
129	129	0.00	Relatief
130	130	0.00	Relatief
131	131	0.00	Relatief
132	132	0.00	Relatief
133	133	0.00	Relatief
134	134	0.00	Relatief
135	135	0.00	Relatief
136	136	0.00	Relatief
137	137	0.00	Relatief
138	138	0.00	Relatief
139	139	0.00	Relatief
140	140	0.00	Relatief
141	141	0.00	Relatief
142	142	0.00	Relatief
143	143	0.00	Relatief
144	144	0.00	Relatief
145	145	0.00	Relatief
146	146	0.00	Relatief
147	147	0.00	Relatief
148	148	0.00	Relatief
149	149	0.00	Relatief
150	150	0.00	Relatief
151	151	0.00	Relatief
152	152	0.00	Relatief
153	153	0.00	Relatief
154	154	0.00	Relatief
155	155	0.00	Relatief
156	156	0.00	Relatief
157	157	0.00	Relatief
158	158	0.00	Relatief
159	159	0.00	Relatief
160	160	0.00	Relatief
161	161	0.00	Relatief
162	162	0.00	Relatief
163	163	0.00	Relatief
164	164	0.00	Relatief
165	165	0.00	Relatief
166	166	0.00	Relatief
167	167	0.00	Relatief
168	168	0.00	Relatief
169	169	0.00	Relatief
170	170	0.00	Relatief
171	171	0.00	Relatief
172	172	0.00	Relatief
173	173	0.00	Relatief
174	174	0.00	Relatief
175	175	0.00	Relatief
176	176	0.00	Relatief
177	177	0.00	Relatief
178	178	0.00	Relatief
179	179	0.00	Relatief
180	180	0.00	Relatief

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
181	181	0.00	Relatief
182	182	0.00	Relatief
183	183	0.00	Relatief
184	184	0.00	Relatief
185	185	0.00	Relatief
186	186	0.00	Relatief
187	187	0.00	Relatief
188	188	0.00	Relatief
189	189	0.00	Relatief
190	190	0.00	Relatief
191	191	0.00	Relatief
192	192	0.00	Relatief
193	193	0.00	Relatief
194	194	0.00	Relatief
195	195	0.00	Relatief
196	196	0.00	Relatief
197	197	0.00	Relatief
198	198	0.00	Relatief
199	199	0.00	Relatief
200	200	0.00	Relatief
201	201	0.00	Relatief
202	202	0.00	Relatief
203	203	0.00	Relatief
204	204	0.00	Relatief
205	205	0.00	Relatief
206	206	0.00	Relatief
207	207	0.00	Relatief
208	208	0.00	Relatief
209	209	0.00	Relatief
210	210	0.00	Relatief
211	211	0.00	Relatief
212	212	0.00	Relatief
213	213	0.00	Relatief
214	214	0.00	Relatief
215	215	0.00	Relatief
216	216	0.00	Relatief
217	217	0.00	Relatief
218	218	0.00	Relatief
219	219	0.00	Relatief
220	220	0.00	Relatief
221	221	0.00	Relatief
222	222	0.00	Relatief
223	223	0.00	Relatief
224	224	0.00	Relatief
225	225	0.00	Relatief
226	226	0.00	Relatief
227	227	0.00	Relatief
228	228	0.00	Relatief
229	229	0.00	Relatief
230	230	0.00	Relatief
231	231	0.00	Relatief
232	232	0.00	Relatief
233	233	0.00	Relatief
234	234	0.00	Relatief
235	235	0.00	Relatief
236	236	0.00	Relatief
237	237	0.00	Relatief
238	238	0.00	Relatief
239	239	0.00	Relatief
240	240	0.00	Relatief

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
241	241	0.00	Relatief
242	242	0.00	Relatief
243	243	0.00	Relatief
244	244	0.00	Relatief
245	245	0.00	Relatief
246	246	0.00	Relatief
247	247	0.00	Relatief
248	248	0.00	Relatief
249	249	0.00	Relatief
250	250	0.00	Relatief
251	251	0.00	Relatief
252	252	0.00	Relatief
253	253	0.00	Relatief
254	254	0.00	Relatief
255	255	0.00	Relatief
256	256	0.00	Relatief
257	257	0.00	Relatief
258	258	0.00	Relatief
259	259	0.00	Relatief
260	260	0.00	Relatief
261	261	0.00	Relatief
262	262	0.00	Relatief
263	263	0.00	Relatief
264	264	0.00	Relatief
265	265	0.00	Relatief
266	266	0.00	Relatief
267	267	0.00	Relatief
268	268	0.00	Relatief
269	269	0.00	Relatief
270	270	0.00	Relatief
271	271	0.00	Relatief
272	272	0.00	Relatief
273	273	0.00	Relatief
274	274	0.00	Relatief
275	275	0.00	Relatief
276	276	0.00	Relatief
277	277	0.00	Relatief
278	278	0.00	Relatief
279	279	0.00	Relatief
280	280	0.00	Relatief
281	281	0.00	Relatief
282	282	0.00	Relatief
283	283	0.00	Relatief
284	284	0.00	Relatief
285	285	0.00	Relatief
286	286	0.00	Relatief
287	287	0.00	Relatief
288	288	0.00	Relatief
289	289	0.00	Relatief
290	290	0.00	Relatief
291	291	0.00	Relatief
292	292	0.00	Relatief
293	293	0.00	Relatief
294	294	0.00	Relatief
295	295	0.00	Relatief
296	296	0.00	Relatief
297	297	0.00	Relatief
298	298	0.00	Relatief
299	299	0.00	Relatief
300	300	0.00	Relatief

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
301	301	0.00	Relatief
302	302	0.00	Relatief
303	303	0.00	Relatief
304	304	0.00	Relatief
305	305	0.00	Relatief
306	306	0.00	Relatief
307	307	0.00	Relatief
308	308	0.00	Relatief
309	309	0.00	Relatief
310	310	0.00	Relatief
311	311	0.00	Relatief
312	312	0.00	Relatief
313	313	0.00	Relatief
314	314	0.00	Relatief
315	315	0.00	Relatief
316	316	0.00	Relatief
317	317	0.00	Relatief
318	318	0.00	Relatief
319	319	0.00	Relatief
320	320	0.00	Relatief
321	321	0.00	Relatief
322	322	0.00	Relatief
323	323	0.00	Relatief
324	324	0.00	Relatief
325	325	0.00	Relatief
326	326	0.00	Relatief
327	327	0.00	Relatief
328	328	0.00	Relatief
329	329	0.00	Relatief
330	330	0.00	Relatief
331	331	0.00	Relatief
332	332	0.00	Relatief
333	333	0.00	Relatief
334	334	0.00	Relatief
335	335	0.00	Relatief
336	336	0.00	Relatief
337	337	0.00	Relatief
338	338	0.00	Relatief
339	339	0.00	Relatief
340	340	0.00	Relatief
341	341	0.00	Relatief
342	342	0.00	Relatief
343	343	0.00	Relatief
344	344	0.00	Relatief
345	345	0.00	Relatief
346	346	0.00	Relatief
347	347	0.00	Relatief
348	348	0.00	Relatief
349	349	0.00	Relatief
350	350	0.00	Relatief
351	351	0.00	Relatief
352	352	0.00	Relatief
353	353	0.00	Relatief
354	354	0.00	Relatief
355	355	0.00	Relatief
356	356	0.00	Relatief
357	357	0.00	Relatief
358	358	0.00	Relatief
359	359	0.00	Relatief
360	360	0.00	Relatief

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
361	361	0.00	Relatief
362	362	0.00	Relatief
363	363	0.00	Relatief
364	364	0.00	Relatief
365	365	0.00	Relatief
366	366	0.00	Relatief
367	367	0.00	Relatief
368	368	0.00	Relatief
369	369	0.00	Relatief
370	370	0.00	Relatief
371	371	0.00	Relatief
372	372	0.00	Relatief
373	373	0.00	Relatief
374	374	0.00	Relatief
375	375	0.00	Relatief
376	376	0.00	Relatief
377	377	0.00	Relatief
378	378	0.00	Relatief
379	379	0.00	Relatief
380	380	0.00	Relatief
381	381	0.00	Relatief
382	382	0.00	Relatief
383	383	0.00	Relatief
384	384	0.00	Relatief
385	385	0.00	Relatief
386	386	0.00	Relatief
387	387	0.00	Relatief
388	388	0.00	Relatief
389	389	0.00	Relatief
390	390	0.00	Relatief
391	391	0.00	Relatief
392	392	0.00	Relatief
393	393	0.00	Relatief
394	394	0.00	Relatief
395	395	0.00	Relatief
396	396	0.00	Relatief
397	397	0.00	Relatief
398	398	0.00	Relatief
399	399	0.00	Relatief
400	400	0.00	Relatief
401	401	0.00	Relatief
402	402	0.00	Relatief
403	403	0.00	Relatief
404	404	0.00	Relatief
405	405	0.00	Relatief
406	406	0.00	Relatief
407	407	0.00	Relatief
408	408	0.00	Relatief
409	409	0.00	Relatief
410	410	0.00	Relatief
411	411	0.00	Relatief
412	412	0.00	Relatief
413	413	0.00	Relatief
414	414	0.00	Relatief
415	415	0.00	Relatief
416	416	0.00	Relatief
417	417	0.00	Relatief
418	418	0.00	Relatief
419	419	0.00	Relatief
420	420	0.00	Relatief

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
421	421	0.00	Relatief
422	422	0.00	Relatief
423	423	0.00	Relatief
424	424	0.00	Relatief
425	425	0.00	Relatief
426	426	0.00	Relatief
427	427	0.00	Relatief
428	428	0.00	Relatief
429	429	0.00	Relatief
430	430	0.00	Relatief
431	431	0.00	Relatief
432	432	0.00	Relatief
433	433	0.00	Relatief
434	434	0.00	Relatief
435	435	0.00	Relatief
436	436	0.00	Relatief
437	437	0.00	Relatief
438	438	0.00	Relatief
439	439	0.00	Relatief
440	440	0.00	Relatief
441	441	0.00	Relatief
442	442	0.00	Relatief
443	443	0.00	Relatief
444	444	0.00	Relatief
445	445	0.00	Relatief
446	446	0.00	Relatief
447	447	0.00	Relatief
448	448	0.00	Relatief
449	449	0.00	Relatief
450	450	0.00	Relatief
451	451	0.00	Relatief
452	452	0.00	Relatief
453	453	0.00	Relatief
454	454	0.00	Relatief
455	455	0.00	Relatief
456	456	0.00	Relatief
457	457	0.00	Relatief
458	458	0.00	Relatief
459	459	0.00	Relatief
460	460	0.00	Relatief
461	461	0.00	Relatief
462	462	0.00	Relatief
463	463	0.00	Relatief
464	464	0.00	Relatief
465	465	0.00	Relatief
466	466	0.00	Relatief
467	467	0.00	Relatief
468	468	0.00	Relatief
469	469	0.00	Relatief
470	470	0.00	Relatief
471	471	0.00	Relatief
472	472	0.00	Relatief
473	473	0.00	Relatief
474	474	0.00	Relatief
475	475	0.00	Relatief
476	476	0.00	Relatief
477	477	0.00	Relatief
478	478	0.00	Relatief
479	479	0.00	Relatief
480	480	0.00	Relatief

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
481	481	0.00	Relatief
482	482	0.00	Relatief
483	483	0.00	Relatief
484	484	0.00	Relatief
485	485	0.00	Relatief
486	486	0.00	Relatief
487	487	0.00	Relatief
488	488	0.00	Relatief
489	489	0.00	Relatief
490	490	0.00	Relatief
491	491	0.00	Relatief
492	492	0.00	Relatief
493	493	0.00	Relatief
494	494	0.00	Relatief
495	495	0.00	Relatief
496	496	0.00	Relatief
497	497	0.00	Relatief
498	498	0.00	Relatief
499	499	0.00	Relatief
500	500	0.00	Relatief
501	501	0.00	Relatief
502	502	0.00	Relatief
503	503	0.00	Relatief
504	504	0.00	Relatief
505	505	0.00	Relatief
506	506	0.00	Relatief
507	507	0.00	Relatief
508	508	0.00	Relatief
509	509	0.00	Relatief
510	510	0.00	Relatief
511	511	0.00	Relatief
512	512	0.00	Relatief
513	513	0.00	Relatief
514	514	0.00	Relatief
515	515	0.00	Relatief
516	516	0.00	Relatief
517	517	0.00	Relatief
518	518	0.00	Relatief
519	519	0.00	Relatief
520	520	0.00	Relatief
521	521	0.00	Relatief
522	522	0.00	Relatief
523	523	0.00	Relatief
524	524	0.00	Relatief
525	525	0.00	Relatief
526	526	0.00	Relatief
527	527	0.00	Relatief
528	528	0.00	Relatief
529	529	0.00	Relatief
530	530	0.00	Relatief
531	531	0.00	Relatief
532	532	0.00	Relatief
533	533	0.00	Relatief
534	534	0.00	Relatief
535	535	0.00	Relatief
536	536	0.00	Relatief
537	537	0.00	Relatief
538	538	0.00	Relatief
539	539	0.00	Relatief
540	540	0.00	Relatief

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
541	541	0.00	Relatief
542	542	0.00	Relatief
543	543	0.00	Relatief
544	544	0.00	Relatief
545	545	0.00	Relatief
546	546	0.00	Relatief
547	547	0.00	Relatief
548	548	0.00	Relatief
549	549	0.00	Relatief
550	550	0.00	Relatief
551	551	0.00	Relatief
552	552	0.00	Relatief
553	553	0.00	Relatief
554	554	0.00	Relatief
555	555	0.00	Relatief
556	556	0.00	Relatief
557	557	0.00	Relatief
558	558	0.00	Relatief
559	559	0.00	Relatief
560	560	0.00	Relatief
561	561	0.00	Relatief
562	562	0.00	Relatief
563	563	0.00	Relatief
564	564	0.00	Relatief
565	565	0.00	Relatief
566	566	0.00	Relatief
567	567	0.00	Relatief
568	568	0.00	Relatief
569	569	0.00	Relatief
570	570	0.00	Relatief
571	571	0.00	Relatief
572	572	0.00	Relatief
573	573	0.00	Relatief
574	574	0.00	Relatief
575	575	0.00	Relatief
576	576	0.00	Relatief
577	577	0.00	Relatief
578	578	0.00	Relatief
579	579	0.00	Relatief
580	580	0.00	Relatief
581	581	0.00	Relatief
582	582	0.00	Relatief
583	583	0.00	Relatief
584	584	0.00	Relatief
585	585	0.00	Relatief
586	586	0.00	Relatief
587	587	0.00	Relatief
588	588	0.00	Relatief
589	589	0.00	Relatief
590	590	0.00	Relatief
591	591	0.00	Relatief
592	592	0.00	Relatief
593	593	0.00	Relatief
594	594	0.00	Relatief
595	595	0.00	Relatief
596	596	0.00	Relatief
597	597	0.00	Relatief
598	598	0.00	Relatief
599	599	0.00	Relatief
600	600	0.00	Relatief

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
601	601	0.00	Relatief
602	602	0.00	Relatief
603	603	0.00	Relatief
604	604	0.00	Relatief
605	605	0.00	Relatief
606	606	0.00	Relatief
607	607	0.00	Relatief
608	608	0.00	Relatief
609	609	0.00	Relatief
610	610	0.00	Relatief
611	611	0.00	Relatief
612	612	0.00	Relatief
613	613	0.00	Relatief
614	614	0.00	Relatief
615	615	0.00	Relatief
616	616	0.00	Relatief
617	617	0.00	Relatief
618	618	0.00	Relatief
619	619	0.00	Eigen waarde
620	620	0.00	Eigen waarde
621	621	0.00	Eigen waarde
622	622	0.00	Eigen waarde
623	623	0.00	Eigen waarde
624	624	0.00	Eigen waarde
625	625	0.00	Eigen waarde
626	626	0.00	Eigen waarde
627	627	0.00	Eigen waarde
628	628	0.00	Eigen waarde
629	629	0.00	Eigen waarde
630	630	0.00	Eigen waarde
631	631	0.00	Eigen waarde
632	632	0.00	Eigen waarde
633	633	0.00	Eigen waarde
634	634	0.00	Eigen waarde
635	635	0.00	Eigen waarde
636	636	0.00	Eigen waarde
637	637	0.00	Eigen waarde
638	638	0.00	Eigen waarde
639	639	0.00	Eigen waarde
640	640	0.00	Eigen waarde
641	641	0.00	Eigen waarde
642	642	0.00	Eigen waarde
643	643	0.00	Eigen waarde
644	644	0.00	Eigen waarde
645	645	0.00	Eigen waarde
646	646	0.00	Eigen waarde
647	647	0.00	Eigen waarde
648	648	0.00	Eigen waarde
649	649	0.00	Eigen waarde
650	650	0.00	Eigen waarde
651	651	0.00	Eigen waarde
652	652	0.00	Eigen waarde
653	653	0.00	Eigen waarde
654	654	0.00	Eigen waarde
655	655	0.00	Eigen waarde
656	656	0.00	Eigen waarde
657	657	0.00	Eigen waarde
658	658	0.00	Eigen waarde
659	659	0.00	Eigen waarde
660	660	0.00	Eigen waarde

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.
661	661	0.00	Eigen waarde
662	662	0.00	Eigen waarde
663	663	0.00	Eigen waarde
664	664	0.00	Eigen waarde
665	665	0.00	Eigen waarde
666	666	0.00	Eigen waarde
667	667	0.00	Eigen waarde
668	668	0.00	Eigen waarde
669	669	0.00	Eigen waarde
670	670	0.00	Eigen waarde
671	671	0.00	Eigen waarde
672	672	0.00	Eigen waarde
673	673	0.00	Eigen waarde
674	674	0.00	Eigen waarde
675	675	0.00	Eigen waarde
676	676	0.00	Eigen waarde
677	677	0.00	Eigen waarde
678	678	0.00	Eigen waarde
679	679	0.00	Eigen waarde
680	680	0.00	Eigen waarde

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	ISO M	HDef.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Vent.F.	Hscherm.	Can.	H(L)
0	165140_165400	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	60	7.00	0.00	0.00		0.00
0	164908_165353	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	60	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5213_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	1091 76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1091_1246	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1225_5309	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	15.00	0.00	0.00		0.00
0	5307_165513	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	8.00	0.00	0.00		0.00
0	33413_33419	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	15.00	0.00	0.00		0.00
0	1268_5307	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1268_1284	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	4.00		0.00
2	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165431_165542	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	11.25	0.00	0.00		0.00
0	762_5211	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	1268 165513	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	12.00	0.00	0.00		0.00
0	32687_175123	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	11.25	0.00	0.00		0.00
0	5307_165432	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1246_5303	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5303_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1090_1268	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1268_1284	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	4.00		0.00
0	1230_165511	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
0	165540_165545	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
0	175123_175124	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165547 175124	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
0	33413_53970	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	10.00	0.00	0.00		0.00
0	33413_33414	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	20.00	0.00	0.00		0.00
0	33400_44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	20.00	0.00	0.00		0.00
0	165168_165174	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165508_165509	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	521_522	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165168_165169	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33425_44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
1	1246 1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	22332_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	165542_165543	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	765_766	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165540_175124	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
0	76403_76404	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	10.00	0.00	0.00		0.00
0	1110_76363	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	10.00	0.00	0.00		0.00
0	66770_175124	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	40	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165540_165542	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
0	165540_165544	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
0	33419 53979	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	10.00	0.00	0.00		0.00
0	33296_33305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	10.00	0.00	0.00		0.00
0	33419_33473	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	10.00	0.00	0.00		0.00
0	5303_44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	10.00	0.00	0.00		0.00
0	1246_44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	10.00	0.00	0.00		0.00
0	1207_1208	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00		0.00
0	1207_1208	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00		0.00
0	1207_1208	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	65	8.00	0.00	0.00		0.00
0	521_522	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	521_522	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	521 522	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	765_766	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33425_44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
0	33425_44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
0	33425_44785	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
0	1268_165513	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	12.00	0.00	4.00		0.00
0	1268_165513	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	12.00	0.00	0.00		0.00
0	1268_165513	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	12.00	0.00	0.00		0.00

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(R)	Can. br.	Vent.X	Vent.Y	Vent.H.	Int. dia,.	Ext. diam.	Flux	Gas temp.	Warmte	Hweg
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-10.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-7.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-10.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	3.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	4.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
0	1.00	7086.66	6.41	3.75	1.01	99.09	99.09	99.09	0.46	0.36	0.46	0.46
0	1.00	4167.87	6.41	3.76	1.01	94.75	94.75	94.75	2.63	2.10	2.63	2.63
0	1.00	50317.66	6.41	3.19	1.29	87.75	87.75	87.75	6.12	4.88	7.38	6.12
0	1.00	35398.38	6.41	3.18	1.29	90.20	90.20	90.20	4.90	3.91	5.90	4.90
0	1.00	35398.38	6.41	3.18	1.29	90.20	90.20	90.20	4.90	3.91	5.90	4.90
0	1.00	20912.58	6.41	3.76	1.01	89.75	89.75	89.75	5.13	4.08	5.13	5.13
0	1.00	9986.75	6.41	3.18	1.30	95.74	95.74	95.74	2.13	1.70	2.56	2.13
0	1.00	16342.02	6.41	3.76	1.01	95.58	95.58	95.58	2.21	1.77	2.21	2.21
0	1.00	38391.06	6.41	3.19	1.29	87.18	87.18	87.18	6.41	5.10	7.73	6.41
1	1.00	78919.45	6.41	3.19	1.29	44.29	44.29	44.29	5.71	4.55	6.88	5.71
2	1.00	78073.07	6.41	3.19	1.29	43.96	43.96	43.96	--	--	--	--
0	1.00	32737.83	6.41	3.18	1.29	90.70	90.70	90.70	4.65	3.71	5.60	4.65
0	1.00	48368.30	6.41	3.19	1.29	88.95	88.95	88.95	5.53	4.40	6.66	5.53
0	1.00	7856.97	6.41	3.19	1.29	86.52	86.52	86.52	6.74	5.37	8.13	6.74
0	1.00	49192.34	6.41	3.18	1.29	92.14	92.14	92.14	3.93	3.14	4.73	3.93
0	1.00	48368.30	6.41	3.19	1.29	88.95	88.95	88.95	5.53	4.40	6.66	5.53
0	1.00	33804.33	6.41	3.19	1.29	85.45	85.45	85.45	7.27	5.79	8.78	7.27
0	1.00	50317.66	6.41	3.19	1.29	87.75	87.75	87.75	6.12	4.88	7.38	6.12
0	1.00	32737.83	6.41	3.18	1.29	90.70	90.70	90.70	4.65	3.71	5.60	4.65
2	1.00	78919.45	6.41	3.19	1.29	44.29	44.29	44.29	--	--	--	--
0	1.00	28240.28	6.41	3.76	1.01	89.30	89.30	89.30	5.35	4.26	5.35	5.35
0	1.00	10979.02	6.41	3.76	1.01	89.30	89.30	89.30	5.35	4.26	5.35	5.35
0	1.00	13796.80	6.41	3.18	1.30	97.11	97.11	97.11	1.44	1.15	1.73	1.44
0	1.00	16921.73	6.40	3.77	1.01	84.89	84.89	84.89	7.56	6.01	7.56	7.56
0	1.00	24421.09	6.17	4.22	1.13	97.24	97.24	97.24	1.93	1.16	1.54	0.83
0	1.00	32681.94	6.41	3.75	1.01	96.36	96.36	96.36	1.82	1.45	1.82	1.82
0	1.00	39961.82	6.41	3.75	1.01	96.60	96.60	96.60	1.70	1.36	1.70	1.70
0	1.00	6536.04	6.94	2.29	0.94	97.06	97.06	97.06	1.47	1.17	1.76	1.47
0	1.00	32737.83	6.41	3.18	1.29	90.70	90.70	90.70	4.65	3.71	5.60	4.65
0	1.00	10323.58	6.41	3.76	1.01	90.92	90.92	90.92	4.54	3.62	4.54	4.54
0	1.00	2711.80	6.94	2.29	0.94	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--
0	1.00	32585.84	6.41	3.76	1.01	92.58	92.58	92.58	3.71	2.96	3.71	3.71
1	1.00	78073.07	6.41	3.19	1.29	43.96	43.96	43.96	6.04	4.81	7.29	6.04
0	1.00	35398.38	6.41	3.18	1.29	90.20	90.20	90.20	4.90	3.91	5.90	4.90
0	1.00	46195.65	6.41	3.18	1.29	92.59	92.59	92.59	3.71	2.96	4.46	3.71
0	1.00	12081.61	6.41	3.76	1.01	89.54	89.54	89.54	5.23	4.17	5.23	5.23
0	1.00	19297.33	6.41	3.76	1.01	88.42	88.42	88.42	5.79	4.61	5.79	5.79
0	1.00	23052.19	6.41	3.18	1.29	93.35	93.35	93.35	3.32	2.65	4.00	3.32
0	1.00	22467.06	6.41	3.76	1.01	91.20	91.20	91.20	4.40	3.51	4.40	4.40
0	1.00	4846.42	6.39	3.81	1.01	48.16	48.16	48.16	25.92	20.35	25.92	25.92
0	1.00	13458.47	6.41	3.18	1.30	97.17	97.17	97.17	1.41	1.13	1.70	1.41
0	1.00	22472.07	6.41	3.18	1.30	93.82	93.82	93.82	3.09	2.47	3.72	3.09
0	1.00	28740.58	6.41	3.75	1.01	95.78	95.78	95.78	2.11	1.69	2.11	2.11
0	1.00	30158.44	6.41	3.75	1.01	96.24	96.24	96.24	1.88	1.50	1.88	1.88
0	1.00	38482.48	6.17	4.22	1.14	95.02	95.02	95.02	3.49	2.08	2.78	1.49
0	1.00	16525.96	6.41	3.18	1.29	92.46	92.46	92.46	3.77	3.01	4.54	3.77
0	1.00	8899.14	6.41	3.19	1.29	88.16	88.16	88.16	5.92	4.72	7.13	5.92
0	1.00	17268.11	6.41	3.18	1.29	93.40	93.40	93.40	3.30	2.63	3.97	3.30
0	1.00	17268.11	6.41	3.18	1.29	93.40	93.40	93.40	3.30	2.63	3.97	3.30
0	1.00	17268.11	6.41	3.18	1.29	93.40	93.40	93.40	3.30	2.63	3.97	3.30
0	1.00	10323.58	6.41	3.76	1.01	90.92	90.92	90.92	4.54	3.62	4.54	4.54
0	1.00	10323.58	6.41	3.76	1.01	90.92	90.92	90.92	4.54	3.62	4.54	4.54
0	1.00	10323.58	6.41	3.76	1.01	90.92	90.92	90.92	4.54	3.62	4.54	4.54
0	1.00	12081.61	6.41	3.76	1.01	89.54	89.54	89.54	5.23	4.17	5.23	5.23
0	1.00	32585.84	6.41	3.76	1.01	92.58	92.58	92.58	3.71	2.96	3.71	3.71
0	1.00	32585.84	6.41	3.76	1.01	92.58	92.58	92.58	3.71	2.96	3.71	3.71
0	1.00	32585.84	6.41	3.76	1.01	92.58	92.58	92.58	3.71	2.96	3.71	3.71
0	1.00	7856.97	6.41	3.19	1.29	86.52	86.52	86.52	6.74	5.37	8.13	6.74
0	1.00	7856.97	6.41	3.19	1.29	86.52	86.52	86.52	6.74	5.37	8.13	6.74
0	1.00	7856.97	6.41	3.19	1.29	86.52	86.52	86.52	6.74	5.37	8.13	6.74

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)
0	0.36	0.46	--	--	--	70.92	70.92	70.92	70.92	70.92	70.92
0	2.10	2.63	--	--	--	39.89	39.89	39.89	39.89	39.89	39.89
0	4.88	7.38	--	--	--	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58
0	3.91	5.90	--	--	--	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89
0	3.91	5.90	--	--	--	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89
0	4.08	5.13	--	--	--	189.57	189.57	189.57	189.57	189.57	189.57
0	1.70	2.56	--	--	--	124.30	124.30	124.30	124.30	124.30	124.30
0	1.77	2.21	--	--	--	157.76	157.76	157.76	157.76	157.76	157.76
0	5.10	7.73	--	--	--	431.75	431.75	431.75	431.75	431.75	431.75
1	4.55	6.88	--	--	--	450.90	450.90	450.90	450.90	450.90	450.90
2	--	--	--	--	--	442.74	442.74	442.74	442.74	442.74	442.74
0	3.71	5.60	--	--	--	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04
0	4.40	6.66	--	--	--	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00
0	5.37	8.13	--	--	--	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69
0	3.14	4.73	--	--	--	584.70	584.70	584.70	584.70	584.70	584.70
0	4.40	6.66	--	--	--	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00
0	5.79	8.78	--	--	--	372.63	372.63	372.63	372.63	372.63	372.63
0	4.88	7.38	--	--	--	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58
0	3.71	5.60	--	--	--	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04
2	--	--	--	--	--	450.90	450.90	450.90	450.90	450.90	450.90
0	4.26	5.35	--	--	--	254.71	254.71	254.71	254.71	254.71	254.71
0	4.26	5.35	--	--	--	99.02	99.02	99.02	99.02	99.02	99.02
0	1.15	1.73	--	--	--	174.17	174.17	174.17	174.17	174.17	174.17
0	6.01	7.56	--	--	--	145.09	145.09	145.09	145.09	145.09	145.09
0	0.50	0.66	--	--	--	268.34	268.34	268.34	268.34	268.34	268.34
0	1.45	1.82	--	--	--	318.07	318.07	318.07	318.07	318.07	318.07
0	1.36	1.70	--	--	--	389.89	389.89	389.89	389.89	389.89	389.89
0	1.17	1.76	--	--	--	59.63	59.63	59.63	59.63	59.63	59.63
0	3.71	5.60	--	--	--	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04
0	3.62	4.54	--	--	--	94.80	94.80	94.80	94.80	94.80	94.80
0	--	--	--	--	--	25.49	25.49	25.49	25.49	25.49	25.49
0	2.96	3.71	--	--	--	304.70	304.70	304.70	304.70	304.70	304.70
1	4.81	7.29	--	--	--	442.74	442.74	442.74	442.74	442.74	442.74
0	3.91	5.90	--	--	--	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89
0	2.96	4.46	--	--	--	551.77	551.77	551.77	551.77	551.77	551.77
0	4.17	5.23	--	--	--	109.26	109.26	109.26	109.26	109.26	109.26
0	4.61	5.79	--	--	--	172.33	172.33	172.33	172.33	172.33	172.33
0	2.65	4.00	--	--	--	277.60	277.60	277.60	277.60	277.60	277.60
0	3.51	4.40	--	--	--	206.95	206.95	206.95	206.95	206.95	206.95
0	20.35	25.92	--	--	--	23.57	23.57	23.57	23.57	23.57	23.57
0	1.13	1.70	--	--	--	170.01	170.01	170.01	170.01	170.01	170.01
0	2.47	3.72	--	--	--	274.08	274.08	274.08	274.08	274.08	274.08
0	1.69	2.11	--	--	--	278.03	278.03	278.03	278.03	278.03	278.03
0	1.50	1.88	--	--	--	293.15	293.15	293.15	293.15	293.15	293.15
0	0.89	1.19	--	--	--	416.85	416.85	416.85	416.85	416.85	416.85
0	3.01	4.54	--	--	--	197.11	197.11	197.11	197.11	197.11	197.11
0	4.72	7.13	--	--	--	101.21	101.21	101.21	101.21	101.21	101.21
0	2.63	3.97	--	--	--	208.06	208.06	208.06	208.06	208.06	208.06
0	2.63	3.97	--	--	--	208.06	208.06	208.06	208.06	208.06	208.06
0	2.63	3.97	--	--	--	208.06	208.06	208.06	208.06	208.06	208.06
0	3.62	4.54	--	--	--	94.80	94.80	94.80	94.80	94.80	94.80
0	3.62	4.54	--	--	--	94.80	94.80	94.80	94.80	94.80	94.80
0	3.62	4.54	--	--	--	94.80	94.80	94.80	94.80	94.80	94.80
0	4.17	5.23	--	--	--	109.26	109.26	109.26	109.26	109.26	109.26
0	2.96	3.71	--	--	--	304.70	304.70	304.70	304.70	304.70	304.70
0	2.96	3.71	--	--	--	304.70	304.70	304.70	304.70	304.70	304.70
0	2.96	3.71	--	--	--	304.70	304.70	304.70	304.70	304.70	304.70
0	5.37	8.13	--	--	--	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69
0	5.37	8.13	--	--	--	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69
0	5.37	8.13	--	--	--	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)
0	70.92	450.12	450.12	450.12	450.12	450.12	450.12	450.12	450.12
0	39.89	253.13	253.13	253.13	253.13	253.13	253.13	253.13	253.13
0	569.58	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26
0	411.89	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67
0	411.89	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67
0	189.57	1203.10	1203.10	1203.10	1203.10	1203.10	1203.10	1203.10	1203.10
0	124.30	612.88	612.88	612.88	612.88	612.88	612.88	612.88	612.88
0	157.76	1001.22	1001.22	1001.22	1001.22	1001.22	1001.22	1001.22	1001.22
0	431.75	2145.38	2145.38	2145.38	2145.38	2145.38	2145.38	2145.38	2145.38
1	450.90	2240.51	2240.51	2240.51	2240.51	2240.51	2240.51	2240.51	2240.51
2	442.74	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97
0	383.04	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33
0	555.00	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81
0	87.69	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74
0	584.70	2905.39	2905.39	2905.39	2905.39	2905.39	2905.39	2905.39	2905.39
0	555.00	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81
0	372.63	1851.58	1851.58	1851.58	1851.58	1851.58	1851.58	1851.58	1851.58
0	569.58	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26
0	383.04	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33
2	450.90	2240.51	2240.51	2240.51	2240.51	2240.51	2240.51	2240.51	2240.51
0	254.71	1616.51	1616.51	1616.51	1616.51	1616.51	1616.51	1616.51	1616.51
0	99.02	628.45	628.45	628.45	628.45	628.45	628.45	628.45	628.45
0	174.17	858.82	858.82	858.82	858.82	858.82	858.82	858.82	858.82
0	145.09	919.35	919.35	919.35	919.35	919.35	919.35	919.35	919.35
0	268.34	1465.19	1465.19	1465.19	1465.19	1465.19	1465.19	1465.19	1465.19
0	318.07	2018.66	2018.66	2018.66	2018.66	2018.66	2018.66	2018.66	2018.66
0	389.89	2474.46	2474.46	2474.46	2474.46	2474.46	2474.46	2474.46	2474.46
0	59.63	440.27	440.27	440.27	440.27	440.27	440.27	440.27	440.27
0	383.04	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33
0	94.80	601.66	601.66	601.66	601.66	601.66	601.66	601.66	601.66
0	25.49	188.20	188.20	188.20	188.20	188.20	188.20	188.20	188.20
0	304.70	1933.77	1933.77	1933.77	1933.77	1933.77	1933.77	1933.77	1933.77
1	442.74	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97
0	411.89	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67
0	551.77	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72
0	109.26	693.43	693.43	693.43	693.43	693.43	693.43	693.43	693.43
0	172.33	1093.72	1093.72	1093.72	1093.72	1093.72	1093.72	1093.72	1093.72
0	277.60	1379.38	1379.38	1379.38	1379.38	1379.38	1379.38	1379.38	1379.38
0	206.95	1313.41	1313.41	1313.41	1313.41	1313.41	1313.41	1313.41	1313.41
0	23.57	149.14	149.14	149.14	149.14	149.14	149.14	149.14	149.14
0	170.01	838.27	838.27	838.27	838.27	838.27	838.27	838.27	838.27
0	274.08	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44
0	278.03	1764.53	1764.53	1764.53	1764.53	1764.53	1764.53	1764.53	1764.53
0	293.15	1860.47	1860.47	1860.47	1860.47	1860.47	1860.47	1860.47	1860.47
0	416.85	2256.13	2256.13	2256.13	2256.13	2256.13	2256.13	2256.13	2256.13
0	197.11	979.44	979.44	979.44	979.44	979.44	979.44	979.44	979.44
0	101.21	502.90	502.90	502.90	502.90	502.90	502.90	502.90	502.90
0	208.06	1033.83	1033.83	1033.83	1033.83	1033.83	1033.83	1033.83	1033.83
0	208.06	1033.83	1033.83	1033.83	1033.83	1033.83	1033.83	1033.83	1033.83
0	208.06	1033.83	1033.83	1033.83	1033.83	1033.83	1033.83	1033.83	1033.83
0	94.80	601.66	601.66	601.66	601.66	601.66	601.66	601.66	601.66
0	94.80	601.66	601.66	601.66	601.66	601.66	601.66	601.66	601.66
0	94.80	601.66	601.66	601.66	601.66	601.66	601.66	601.66	601.66
0	109.26	693.43	693.43	693.43	693.43	693.43	693.43	693.43	693.43
0	304.70	1933.77	1933.77	1933.77	1933.77	1933.77	1933.77	1933.77	1933.77
0	304.70	1933.77	1933.77	1933.77	1933.77	1933.77	1933.77	1933.77	1933.77
0	304.70	1933.77	1933.77	1933.77	1933.77	1933.77	1933.77	1933.77	1933.77
0	87.69	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74
0	87.69	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74
0	87.69	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)
0	450.12	450.12	450.12	450.12	263.33	263.33	263.33	263.33	70.92
0	253.13	253.13	253.13	253.13	148.48	148.48	148.48	148.48	39.89
0	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	1408.50	1408.50	1408.50	1408.50	569.58
0	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	1015.35	1015.35	1015.35	1015.35	411.89
0	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	1015.35	1015.35	1015.35	1015.35	411.89
0	1203.10	1203.10	1203.10	1203.10	705.72	705.72	705.72	705.72	189.57
0	612.88	612.88	612.88	612.88	304.05	304.05	304.05	304.05	124.30
0	1001.22	1001.22	1001.22	1001.22	587.30	587.30	587.30	587.30	157.76
0	2145.38	2145.38	2145.38	2145.38	1067.67	1067.67	1067.67	1067.67	431.75
1	2240.51	2240.51	2240.51	2240.51	1115.01	1115.01	1115.01	1115.01	450.90
2	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	1094.84	1094.84	1094.84	1094.84	442.74
0	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	944.24	944.24	944.24	944.24	383.04
0	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	1372.45	1372.45	1372.45	1372.45	555.00
0	435.74	435.74	435.74	435.74	216.85	216.85	216.85	216.85	87.69
0	2905.39	2905.39	2905.39	2905.39	1441.36	1441.36	1441.36	1441.36	584.70
0	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	1372.45	1372.45	1372.45	1372.45	555.00
0	1851.58	1851.58	1851.58	1851.58	921.46	921.46	921.46	921.46	372.63
0	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	1408.50	1408.50	1408.50	1408.50	569.58
0	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	944.24	944.24	944.24	944.24	383.04
2	2240.51	2240.51	2240.51	2240.51	1115.01	1115.01	1115.01	1115.01	450.90
0	1616.51	1616.51	1616.51	1616.51	948.22	948.22	948.22	948.22	254.71
0	628.45	628.45	628.45	628.45	368.64	368.64	368.64	368.64	99.02
0	858.82	858.82	858.82	858.82	426.06	426.06	426.06	426.06	174.17
0	919.35	919.35	919.35	919.35	541.56	541.56	541.56	541.56	145.09
0	1465.19	1465.19	1465.19	1465.19	1002.13	1002.13	1002.13	1002.13	268.34
0	2018.66	2018.66	2018.66	2018.66	1180.96	1180.96	1180.96	1180.96	318.07
0	2474.46	2474.46	2474.46	2474.46	1447.62	1447.62	1447.62	1447.62	389.89
0	440.27	440.27	440.27	440.27	145.27	145.27	145.27	145.27	59.63
0	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	944.24	944.24	944.24	944.24	383.04
0	601.66	601.66	601.66	601.66	352.92	352.92	352.92	352.92	94.80
0	188.20	188.20	188.20	188.20	62.10	62.10	62.10	62.10	25.49
0	1933.77	1933.77	1933.77	1933.77	1134.32	1134.32	1134.32	1134.32	304.70
1	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	1094.84	1094.84	1094.84	1094.84	442.74
0	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	1015.35	1015.35	1015.35	1015.35	411.89
0	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	1360.17	1360.17	1360.17	1360.17	551.77
0	693.43	693.43	693.43	693.43	406.75	406.75	406.75	406.75	109.26
0	1093.72	1093.72	1093.72	1093.72	641.56	641.56	641.56	641.56	172.33
0	1379.38	1379.38	1379.38	1379.38	684.31	684.31	684.31	684.31	277.60
0	1313.41	1313.41	1313.41	1313.41	770.42	770.42	770.42	770.42	206.95
0	149.14	149.14	149.14	149.14	88.93	88.93	88.93	88.93	23.57
0	838.27	838.27	838.27	838.27	415.87	415.87	415.87	415.87	170.01
0	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44	670.45	670.45	670.45	670.45	274.08
0	1764.53	1764.53	1764.53	1764.53	1032.29	1032.29	1032.29	1032.29	278.03
0	1860.47	1860.47	1860.47	1860.47	1088.42	1088.42	1088.42	1088.42	293.15
0	2256.13	2256.13	2256.13	2256.13	1543.09	1543.09	1543.09	1543.09	416.85
0	979.44	979.44	979.44	979.44	485.90	485.90	485.90	485.90	197.11
0	502.90	502.90	502.90	502.90	250.27	250.27	250.27	250.27	101.21
0	1033.83	1033.83	1033.83	1033.83	512.88	512.88	512.88	512.88	208.06
0	1033.83	1033.83	1033.83	1033.83	512.88	512.88	512.88	512.88	208.06
0	1033.83	1033.83	1033.83	1033.83	512.88	512.88	512.88	512.88	208.06
0	601.66	601.66	601.66	601.66	352.92	352.92	352.92	352.92	94.80
0	601.66	601.66	601.66	601.66	352.92	352.92	352.92	352.92	94.80
0	601.66	601.66	601.66	601.66	352.92	352.92	352.92	352.92	94.80
0	693.43	693.43	693.43	693.43	406.75	406.75	406.75	406.75	109.26
0	1933.77	1933.77	1933.77	1933.77	1134.32	1134.32	1134.32	1134.32	304.70
0	1933.77	1933.77	1933.77	1933.77	1134.32	1134.32	1134.32	1134.32	304.70
0	1933.77	1933.77	1933.77	1933.77	1134.32	1134.32	1134.32	1134.32	304.70
0	435.74	435.74	435.74	435.74	216.85	216.85	216.85	216.85	87.69
0	435.74	435.74	435.74	435.74	216.85	216.85	216.85	216.85	87.69
0	435.74	435.74	435.74	435.74	216.85	216.85	216.85	216.85	87.69

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)
0	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	2.09	2.09
0	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	7.03	7.03
0	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39
0	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18
0	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18
0	10.84	10.84	10.84	10.84	10.84	10.84	10.84	68.77	68.77
0	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	13.64	13.64
0	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	23.15	23.15
0	38.28	38.28	38.28	38.28	38.28	38.28	38.28	157.74	157.74
1	70.04	70.04	70.04	70.04	70.04	70.04	70.04	288.85	288.85
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	97.58	97.58
0	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45
0	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	33.94	33.94
0	30.02	30.02	30.02	30.02	30.02	30.02	30.02	123.92	123.92
0	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45
0	38.29	38.29	38.29	38.29	38.29	38.29	38.29	157.53	157.53
0	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39
0	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	97.58	97.58
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	96.85	96.85
0	5.93	5.93	5.93	5.93	5.93	5.93	5.93	37.65	37.65
0	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	12.73	12.73
0	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	12.92	81.87	81.87
0	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	29.08	29.08
0	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	38.13	38.13
0	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86	43.55	43.55
0	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	6.67	6.67
0	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	97.58	97.58
0	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	30.04	30.04
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	12.21	12.21	12.21	12.21	12.21	12.21	12.21	77.49	77.49
1	73.42	73.42	73.42	73.42	73.42	73.42	73.42	302.27	302.27
0	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18
0	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	109.86	109.86
0	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38	40.50	40.50
0	11.28	11.28	11.28	11.28	11.28	11.28	11.28	71.62	71.62
0	11.89	11.89	11.89	11.89	11.89	11.89	11.89	49.06	49.06
0	9.98	9.98	9.98	9.98	9.98	9.98	9.98	63.37	63.37
0	12.69	12.69	12.69	12.69	12.69	12.69	12.69	80.27	80.27
0	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	12.16	12.16
0	10.87	10.87	10.87	10.87	10.87	10.87	10.87	44.51	44.51
0	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	38.87	38.87
0	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	36.34	36.34
0	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	82.87	82.87
0	9.68	9.68	9.68	9.68	9.68	9.68	9.68	39.94	39.94
0	8.19	8.19	8.19	8.19	8.19	8.19	8.19	33.77	33.77
0	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	36.53	36.53
0	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	36.53	36.53
0	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	36.53	36.53
0	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	30.04	30.04
0	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	30.04	30.04
0	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	30.04	30.04
0	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38	40.50	40.50
0	12.21	12.21	12.21	12.21	12.21	12.21	12.21	77.49	77.49
0	12.21	12.21	12.21	12.21	12.21	12.21	12.21	77.49	77.49
0	12.21	12.21	12.21	12.21	12.21	12.21	12.21	77.49	77.49
0	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	33.94	33.94
0	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	33.94	33.94
0	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	33.94	33.94

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
0	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09
0	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	68.77	68.77	68.77	68.77	68.77	68.77	68.77	68.77	68.77
0	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64
0	23.15	23.15	23.15	23.15	23.15	23.15	23.15	23.15	23.15
0	157.74	157.74	157.74	157.74	157.74	157.74	157.74	157.74	157.74
1	288.85	288.85	288.85	288.85	288.85	288.85	288.85	288.85	288.85
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94
0	123.92	123.92	123.92	123.92	123.92	123.92	123.92	123.92	123.92
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	157.53	157.53	157.53	157.53	157.53	157.53	157.53	157.53	157.53
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	96.85	96.85	96.85	96.85	96.85	96.85	96.85	96.85	96.85
0	37.65	37.65	37.65	37.65	37.65	37.65	37.65	37.65	37.65
0	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73
0	81.87	81.87	81.87	81.87	81.87	81.87	81.87	81.87	81.87
0	29.08	29.08	29.08	29.08	29.08	29.08	29.08	29.08	29.08
0	38.13	38.13	38.13	38.13	38.13	38.13	38.13	38.13	38.13
0	43.55	43.55	43.55	43.55	43.55	43.55	43.55	43.55	43.55
0	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67
0	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58
0	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49
1	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86
0	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50
0	71.62	71.62	71.62	71.62	71.62	71.62	71.62	71.62	71.62
0	49.06	49.06	49.06	49.06	49.06	49.06	49.06	49.06	49.06
0	63.37	63.37	63.37	63.37	63.37	63.37	63.37	63.37	63.37
0	80.27	80.27	80.27	80.27	80.27	80.27	80.27	80.27	80.27
0	12.16	12.16	12.16	12.16	12.16	12.16	12.16	12.16	12.16
0	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51
0	38.87	38.87	38.87	38.87	38.87	38.87	38.87	38.87	38.87
0	36.34	36.34	36.34	36.34	36.34	36.34	36.34	36.34	36.34
0	82.87	82.87	82.87	82.87	82.87	82.87	82.87	82.87	82.87
0	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94
0	33.77	33.77	33.77	33.77	33.77	33.77	33.77	33.77	33.77
0	36.53	36.53	36.53	36.53	36.53	36.53	36.53	36.53	36.53
0	36.53	36.53	36.53	36.53	36.53	36.53	36.53	36.53	36.53
0	36.53	36.53	36.53	36.53	36.53	36.53	36.53	36.53	36.53
0	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04
0	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04
0	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04
0	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50
0	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49
0	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49
0	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49
0	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94
0	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94
0	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)
0	2.09	0.96	0.96	0.96	0.96	0.33	0.33	0.33	0.33
0	7.03	3.29	3.29	3.29	3.29	1.11	1.11	1.11	1.11
0	197.39	78.33	78.33	78.33	78.33	47.90	47.90	47.90	47.90
0	111.18	44.01	44.01	44.01	44.01	26.94	26.94	26.94	26.94
0	111.18	44.01	44.01	44.01	44.01	26.94	26.94	26.94	26.94
0	68.77	32.08	32.08	32.08	32.08	10.84	10.84	10.84	10.84
0	13.64	5.40	5.40	5.40	5.40	3.32	3.32	3.32	3.32
0	23.15	10.88	10.88	10.88	10.88	3.65	3.65	3.65	3.65
0	157.74	62.46	62.46	62.46	62.46	38.28	38.28	38.28	38.28
1	288.85	114.55	114.55	114.55	114.55	70.04	70.04	70.04	70.04
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	97.58	38.62	38.62	38.62	38.62	23.65	23.65	23.65	23.65
0	171.45	67.89	67.89	67.89	67.89	41.56	41.56	41.56	41.56
0	33.94	13.46	13.46	13.46	13.46	8.24	8.24	8.24	8.24
0	123.92	49.12	49.12	49.12	49.12	30.02	30.02	30.02	30.02
0	171.45	67.89	67.89	67.89	67.89	41.56	41.56	41.56	41.56
0	157.53	62.44	62.44	62.44	62.44	38.29	38.29	38.29	38.29
0	197.39	78.33	78.33	78.33	78.33	47.90	47.90	47.90	47.90
0	97.58	38.62	38.62	38.62	38.62	23.65	23.65	23.65	23.65
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	96.85	45.23	45.23	45.23	45.23	15.26	15.26	15.26	15.26
0	37.65	17.59	17.59	17.59	17.59	5.93	5.93	5.93	5.93
0	12.73	5.05	5.05	5.05	5.05	3.10	3.10	3.10	3.10
0	81.87	38.34	38.34	38.34	38.34	12.92	12.92	12.92	12.92
0	29.08	11.95	11.95	11.95	11.95	4.25	1.82	1.82	1.82
0	38.13	17.77	17.77	17.77	17.77	6.01	6.01	6.01	6.01
0	43.55	20.38	20.38	20.38	20.38	6.86	6.86	6.86	6.86
0	6.67	1.75	1.75	1.75	1.75	1.08	1.08	1.08	1.08
0	97.58	38.62	38.62	38.62	38.62	23.65	23.65	23.65	23.65
0	30.04	14.05	14.05	14.05	14.05	4.73	4.73	4.73	4.73
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	77.49	36.27	36.27	36.27	36.27	12.21	12.21	12.21	12.21
1	302.27	119.79	119.79	119.79	119.79	73.42	73.42	73.42	73.42
0	111.18	44.01	44.01	44.01	44.01	26.94	26.94	26.94	26.94
0	109.86	43.48	43.48	43.48	43.48	26.58	26.58	26.58	26.58
0	40.50	18.94	18.94	18.94	18.94	6.38	6.38	6.38	6.38
0	71.62	33.45	33.45	33.45	33.45	11.28	11.28	11.28	11.28
0	49.06	19.43	19.43	19.43	19.43	11.89	11.89	11.89	11.89
0	63.37	29.65	29.65	29.65	29.65	9.98	9.98	9.98	9.98
0	80.27	37.58	37.58	37.58	37.58	12.69	12.69	12.69	12.69
0	12.16	4.84	4.84	4.84	4.84	2.97	2.97	2.97	2.97
0	44.51	17.65	17.65	17.65	17.65	10.87	10.87	10.87	10.87
0	38.87	18.21	18.21	18.21	18.21	6.12	6.12	6.12	6.12
0	36.34	16.96	16.96	16.96	16.96	5.73	5.73	5.73	5.73
0	82.87	33.78	33.78	33.78	33.78	12.20	5.22	5.22	5.22
0	39.94	15.82	15.82	15.82	15.82	9.68	9.68	9.68	9.68
0	33.77	13.40	13.40	13.40	13.40	8.19	8.19	8.19	8.19
0	36.53	14.44	14.44	14.44	14.44	8.84	8.84	8.84	8.84
0	36.53	14.44	14.44	14.44	14.44	8.84	8.84	8.84	8.84
0	36.53	14.44	14.44	14.44	14.44	8.84	8.84	8.84	8.84
0	30.04	14.05	14.05	14.05	14.05	4.73	4.73	4.73	4.73
0	30.04	14.05	14.05	14.05	14.05	4.73	4.73	4.73	4.73
0	30.04	14.05	14.05	14.05	14.05	4.73	4.73	4.73	4.73
0	40.50	18.94	18.94	18.94	18.94	6.38	6.38	6.38	6.38
0	77.49	36.27	36.27	36.27	36.27	12.21	12.21	12.21	12.21
0	77.49	36.27	36.27	36.27	36.27	12.21	12.21	12.21	12.21
0	77.49	36.27	36.27	36.27	36.27	12.21	12.21	12.21	12.21
0	33.94	13.46	13.46	13.46	13.46	8.24	8.24	8.24	8.24
0	33.94	13.46	13.46	13.46	13.46	8.24	8.24	8.24	8.24
0	33.94	13.46	13.46	13.46	13.46	8.24	8.24	8.24	8.24

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)
0	0.33	0.33	0.33	0.33	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09
0	1.11	1.11	1.11	1.11	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03
0	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	10.84	10.84	10.84	10.84	68.77	68.77	68.77	68.77	68.77
0	3.32	3.32	3.32	3.32	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64
0	3.65	3.65	3.65	3.65	23.15	23.15	23.15	23.15	23.15
0	38.28	38.28	38.28	38.28	157.74	157.74	157.74	157.74	157.74
1	70.04	70.04	70.04	70.04	288.85	288.85	288.85	288.85	288.85
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	23.65	23.65	23.65	23.65	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58
0	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	8.24	8.24	8.24	8.24	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94
0	30.02	30.02	30.02	30.02	123.92	123.92	123.92	123.92	123.92
0	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	38.29	38.29	38.29	38.29	157.53	157.53	157.53	157.53	157.53
0	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	23.65	23.65	23.65	23.65	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	15.26	15.26	15.26	15.26	96.85	96.85	96.85	96.85	96.85
0	5.93	5.93	5.93	5.93	37.65	37.65	37.65	37.65	37.65
0	3.10	3.10	3.10	3.10	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73
0	12.92	12.92	12.92	12.92	81.87	81.87	81.87	81.87	81.87
0	1.82	1.82	1.82	1.82	12.51	12.51	12.51	12.51	12.51
0	6.01	6.01	6.01	6.01	38.13	38.13	38.13	38.13	38.13
0	6.86	6.86	6.86	6.86	43.55	43.55	43.55	43.55	43.55
0	1.08	1.08	1.08	1.08	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67
0	23.65	23.65	23.65	23.65	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58
0	4.73	4.73	4.73	4.73	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	12.21	12.21	12.21	12.21	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49
1	73.42	73.42	73.42	73.42	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27
0	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	26.58	26.58	26.58	26.58	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86
0	6.38	6.38	6.38	6.38	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50
0	11.28	11.28	11.28	11.28	71.62	71.62	71.62	71.62	71.62
0	11.89	11.89	11.89	11.89	49.06	49.06	49.06	49.06	49.06
0	9.98	9.98	9.98	9.98	63.37	63.37	63.37	63.37	63.37
0	12.69	12.69	12.69	12.69	80.27	80.27	80.27	80.27	80.27
0	2.97	2.97	2.97	2.97	12.16	12.16	12.16	12.16	12.16
0	10.87	10.87	10.87	10.87	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51
0	6.12	6.12	6.12	6.12	38.87	38.87	38.87	38.87	38.87
0	5.73	5.73	5.73	5.73	36.34	36.34	36.34	36.34	36.34
0	5.22	5.22	5.22	5.22	35.38	35.38	35.38	35.38	35.38
0	9.68	9.68	9.68	9.68	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94
0	8.19	8.19	8.19	8.19	33.77	33.77	33.77	33.77	33.77
0	8.84	8.84	8.84	8.84	36.53	36.53	36.53	36.53	36.53
0	8.84	8.84	8.84	8.84	36.53	36.53	36.53	36.53	36.53
0	8.84	8.84	8.84	8.84	36.53	36.53	36.53	36.53	36.53
0	4.73	4.73	4.73	4.73	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04
0	4.73	4.73	4.73	4.73	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04
0	4.73	4.73	4.73	4.73	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04
0	6.38	6.38	6.38	6.38	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50
0	12.21	12.21	12.21	12.21	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49
0	12.21	12.21	12.21	12.21	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49
0	12.21	12.21	12.21	12.21	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49
0	8.24	8.24	8.24	8.24	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94
0	8.24	8.24	8.24	8.24	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94
0	8.24	8.24	8.24	8.24	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)
0	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	0.96	0.96
0	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03	3.29	3.29
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	78.33	78.33
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	44.01	44.01
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	44.01	44.01
0	68.77	68.77	68.77	68.77	68.77	68.77	68.77	32.08	32.08
0	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	5.40	5.40
0	23.15	23.15	23.15	23.15	23.15	23.15	23.15	10.88	10.88
0	157.74	157.74	157.74	157.74	157.74	157.74	157.74	62.46	62.46
1	288.85	288.85	288.85	288.85	288.85	288.85	288.85	114.55	114.55
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	38.62	38.62
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	67.89	67.89
0	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	13.46	13.46
0	123.92	123.92	123.92	123.92	123.92	123.92	123.92	49.12	49.12
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	67.89	67.89
0	157.53	157.53	157.53	157.53	157.53	157.53	157.53	62.44	62.44
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	78.33	78.33
0	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	38.62	38.62
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	96.85	96.85	96.85	96.85	96.85	96.85	96.85	45.23	45.23
0	37.65	37.65	37.65	37.65	37.65	37.65	37.65	17.59	17.59
0	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	5.05	5.05
0	81.87	81.87	81.87	81.87	81.87	81.87	81.87	38.34	38.34
0	12.51	12.51	12.51	12.51	12.51	12.51	12.51	5.15	5.15
0	38.13	38.13	38.13	38.13	38.13	38.13	38.13	17.77	17.77
0	43.55	43.55	43.55	43.55	43.55	43.55	43.55	20.38	20.38
0	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	1.75	1.75
0	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	38.62	38.62
0	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04	14.05	14.05
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49	36.27	36.27
1	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	119.79	119.79
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	44.01	44.01
0	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	43.48	43.48
0	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	18.94	18.94
0	71.62	71.62	71.62	71.62	71.62	71.62	71.62	33.45	33.45
0	49.06	49.06	49.06	49.06	49.06	49.06	49.06	19.43	19.43
0	63.37	63.37	63.37	63.37	63.37	63.37	63.37	29.65	29.65
0	80.27	80.27	80.27	80.27	80.27	80.27	80.27	37.58	37.58
0	12.16	12.16	12.16	12.16	12.16	12.16	12.16	4.84	4.84
0	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	17.65	17.65
0	38.87	38.87	38.87	38.87	38.87	38.87	38.87	18.21	18.21
0	36.34	36.34	36.34	36.34	36.34	36.34	36.34	16.96	16.96
0	35.38	35.38	35.38	35.38	35.38	35.38	35.38	14.45	14.45
0	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94	15.82	15.82
0	33.77	33.77	33.77	33.77	33.77	33.77	33.77	13.40	13.40
0	36.53	36.53	36.53	36.53	36.53	36.53	36.53	14.44	14.44
0	36.53	36.53	36.53	36.53	36.53	36.53	36.53	14.44	14.44
0	36.53	36.53	36.53	36.53	36.53	36.53	36.53	14.44	14.44
0	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04	14.05	14.05
0	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04	14.05	14.05
0	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04	30.04	14.05	14.05
0	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	18.94	18.94
0	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49	36.27	36.27
0	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49	36.27	36.27
0	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49	77.49	36.27	36.27
0	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	13.46	13.46
0	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	13.46	13.46
0	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	13.46	13.46

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
0	0.96	0.96	0.33	--	--	--	--	--	--	--	--
0	3.29	3.29	1.11	--	--	--	--	--	--	--	--
0	78.33	78.33	47.90	--	--	--	--	--	--	--	--
0	44.01	44.01	26.94	--	--	--	--	--	--	--	--
0	44.01	44.01	26.94	--	--	--	--	--	--	--	--
0	32.08	32.08	10.84	--	--	--	--	--	--	--	--
0	5.40	5.40	3.32	--	--	--	--	--	--	--	--
0	10.88	10.88	3.65	--	--	--	--	--	--	--	--
0	62.46	62.46	38.28	--	--	--	--	--	--	--	--
1	114.55	114.55	70.04	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	38.62	38.62	23.65	--	--	--	--	--	--	--	--
0	67.89	67.89	41.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	13.46	13.46	8.24	--	--	--	--	--	--	--	--
0	49.12	49.12	30.02	--	--	--	--	--	--	--	--
0	67.89	67.89	41.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	62.44	62.44	38.29	--	--	--	--	--	--	--	--
0	78.33	78.33	47.90	--	--	--	--	--	--	--	--
0	38.62	38.62	23.65	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	45.23	45.23	15.26	--	--	--	--	--	--	--	--
0	17.59	17.59	5.93	--	--	--	--	--	--	--	--
0	5.05	5.05	3.10	--	--	--	--	--	--	--	--
0	38.34	38.34	12.92	--	--	--	--	--	--	--	--
0	5.15	5.15	1.82	--	--	--	--	--	--	--	--
0	17.77	17.77	6.01	--	--	--	--	--	--	--	--
0	20.38	20.38	6.86	--	--	--	--	--	--	--	--
0	1.75	1.75	1.08	--	--	--	--	--	--	--	--
0	38.62	38.62	23.65	--	--	--	--	--	--	--	--
0	14.05	14.05	4.73	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	36.27	36.27	12.21	--	--	--	--	--	--	--	--
1	119.79	119.79	73.42	--	--	--	--	--	--	--	--
0	44.01	44.01	26.94	--	--	--	--	--	--	--	--
0	43.48	43.48	26.58	--	--	--	--	--	--	--	--
0	18.94	18.94	6.38	--	--	--	--	--	--	--	--
0	33.45	33.45	11.28	--	--	--	--	--	--	--	--
0	19.43	19.43	11.89	--	--	--	--	--	--	--	--
0	29.65	29.65	9.98	--	--	--	--	--	--	--	--
0	37.58	37.58	12.69	--	--	--	--	--	--	--	--
0	4.84	4.84	2.97	--	--	--	--	--	--	--	--
0	17.65	17.65	10.87	--	--	--	--	--	--	--	--
0	18.21	18.21	6.12	--	--	--	--	--	--	--	--
0	16.96	16.96	5.73	--	--	--	--	--	--	--	--
0	14.45	14.45	5.22	--	--	--	--	--	--	--	--
0	15.82	15.82	9.68	--	--	--	--	--	--	--	--
0	13.40	13.40	8.19	--	--	--	--	--	--	--	--
0	14.44	14.44	8.84	--	--	--	--	--	--	--	--
0	14.44	14.44	8.84	--	--	--	--	--	--	--	--
0	14.44	14.44	8.84	--	--	--	--	--	--	--	--
0	14.05	14.05	4.73	--	--	--	--	--	--	--	--
0	14.05	14.05	4.73	--	--	--	--	--	--	--	--
0	14.05	14.05	4.73	--	--	--	--	--	--	--	--
0	18.94	18.94	6.38	--	--	--	--	--	--	--	--
0	36.27	36.27	12.21	--	--	--	--	--	--	--	--
0	36.27	36.27	12.21	--	--	--	--	--	--	--	--
0	36.27	36.27	12.21	--	--	--	--	--	--	--	--
0	13.46	13.46	8.24	--	--	--	--	--	--	--	--
0	13.46	13.46	8.24	--	--	--	--	--	--	--	--
0	13.46	13.46	8.24	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	11	11	11
0	--	--	--	--	--	11	11	11
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	0	0	0
1	--	--	--	--	--	16	16	16
2	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	32	32	32
0	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	37	37	37
0	--	--	--	--	--	0	0	0
2	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	40	40	40
0	--	--	--	--	--	40	40	40
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	8	8	8
1	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	40	40	40
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	40	40	40
0	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	20	20	20
0	--	--	--	--	--	40	40	40
0	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30	30
0	11	11	11	11	11	11	11
0	11	11	11	11	11	11	11
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0	0
1	16	16	16	16	16	16	16
2	8	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8	8
0	30	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8	8
0	32	32	32	32	32	32	32
0	8	8	8	8	8	8	8
0	37	37	37	37	37	37	37
0	0	0	0	0	0	0	0
2	16	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0	0
0	16	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16	16
0	40	40	40	40	40	40	40
0	40	40	40	40	40	40	40
0	16	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	40	40	40	40	40	40	40
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	40	40	40	40	40	40	40
0	8	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8	8
0	30	30	30	30	30	30	30
0	20	20	20	20	20	20	20
0	40	40	40	40	40	40	40
0	8	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
0	11	11	11	11	11	11
0	11	11	11	11	11	11
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
1	16	16	16	16	16	16
2	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8
0	32	32	32	32	32	32
0	8	8	8	8	8	8
0	37	37	37	37	37	37
0	0	0	0	0	0	0
2	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	40	40	40	40	40	40
0	40	40	40	40	40	40
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	40	40	40	40	40	40
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	40	40	40	40	40	40
0	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8
0	30	30	30	30	30	30
0	20	20	20	20	20	20
0	40	40	40	40	40	40
0	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
0	11	11	11	11	11	11
0	11	11	11	11	11	11
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
1	16	16	16	16	16	16
2	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8
0	32	32	32	32	32	32
0	8	8	8	8	8	8
0	37	37	37	37	37	37
0	0	0	0	0	0	0
2	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	40	40	40	40	40	40
0	40	40	40	40	40	40
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	40	40	40	40	40	40
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	40	40	40	40	40	40
0	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8
0	30	30	30	30	30	30
0	20	20	20	20	20	20
0	40	40	40	40	40	40
0	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8
0	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
0	0	0
0	0	0
0	30	30
0	11	11
0	11	11
0	0	0
0	0	0
0	30	30
0	0	0
1	16	16
2	8	8
0	8	8
0	30	30
0	0	0
0	8	8
0	32	32
0	8	8
0	37	37
0	0	0
2	16	16
0	0	0
0	16	16
0	16	16
0	40	40
0	40	40
0	16	16
0	16	16
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	8	8
1	8	8
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	40	40
0	0	0
0	0	0
0	40	40
0	8	8
0	8	8
0	30	30
0	20	20
0	40	40
0	8	8
0	0	0
0	30	30
0	30	30
0	30	30
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	8	8
0	8	8
0	8	8
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	ISO M	HDef.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Vent.F.	Hscherm.	Can.	H(L)
0	1268_165513	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	12.00	0.00	0.00		0.00
0	1268_165513	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	12.00	0.00	0.00		0.00
0	1268_165513	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	12.00	0.00	0.00		0.00
0	1268 165513	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	12.00	0.00	0.00		0.00
0	1268_165513	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	12.00	0.00	0.00		0.00
0	1268_165513	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	12.00	0.00	0.00		0.00
0	5213_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	16.00	0.00	0.00		0.00
0	762_5211	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	762_5211	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	762_5211	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	762_5211	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	10.00	0.00	0.00		0.00
0	762_5211	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165542_165543	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1091 76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5303_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5303_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	762_5211	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165542_165543	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5303_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	762_5211	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165542_165543	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1091 76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5303_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5213_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5213_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	16.00	0.00	0.00		0.00
0	5213_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	16.00	0.00	0.00		0.00
0	5213_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	16.00	0.00	0.00		0.00
0	22332_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165542_165543	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	175123_175124	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	175123 175124	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	175123_175124	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	175123_175124	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165540_165544	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
0	165540_165544	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	20.00	0.00	0.00		0.00
0	165540_165544	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165540_165544	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	20.00	0.00	0.00		0.00
0	165540_165544	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
0	165542_165543	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	22332_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	10.00	0.00	0.00		0.00
0	165542 165543	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	22332_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165542_165543	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	22332_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165542_165543	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	22332_33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165542_165543	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165542_165543	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	22332 33004	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5307_165432	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165508_165509	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5303_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5307_165432	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165508_165509	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(R)	Can. br.	Vent.X	Vent.Y	Vent.H.	Int. dia,.	Ext. diam.	Flux	Gas temp.	Warmte	Hweg
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-9.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-9.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-10.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-9.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-9.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-10.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-8.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-8.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-8.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-8.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-7.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-7.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-7.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-10.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-9.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-9.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-9.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-9.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-8.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-8.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-8.00

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
0	1.00	7856.97	6.41	3.19	1.29	86.52	86.52	86.52	6.74	5.37	8.13	6.74
0	1.00	7856.97	6.41	3.19	1.29	86.52	86.52	86.52	6.74	5.37	8.13	6.74
0	1.00	7856.97	6.41	3.19	1.29	86.52	86.52	86.52	6.74	5.37	8.13	6.74
0	1.00	7856.97	6.41	3.19	1.29	86.52	86.52	86.52	6.74	5.37	8.13	6.74
0	1.00	7856.97	6.41	3.19	1.29	86.52	86.52	86.52	6.74	5.37	8.13	6.74
0	1.00	7856.97	6.41	3.19	1.29	86.52	86.52	86.52	6.74	5.37	8.13	6.74
0	1.00	50317.66	6.41	3.19	1.29	87.75	87.75	87.75	6.12	4.88	7.38	6.12
0	1.00	48368.30	6.41	3.19	1.29	88.95	88.95	88.95	5.53	4.40	6.66	5.53
0	1.00	48368.30	6.41	3.19	1.29	88.95	88.95	88.95	5.53	4.40	6.66	5.53
0	1.00	48368.30	6.41	3.19	1.29	88.95	88.95	88.95	5.53	4.40	6.66	5.53
0	1.00	48368.30	6.41	3.19	1.29	88.95	88.95	88.95	5.53	4.40	6.66	5.53
0	1.00	48368.30	6.41	3.19	1.29	88.95	88.95	88.95	5.53	4.40	6.66	5.53
0	1.00	46195.65	6.41	3.18	1.29	92.59	92.59	92.59	3.71	2.96	4.46	3.71
0	1.00	35398.38	6.41	3.18	1.29	90.20	90.20	90.20	4.90	3.91	5.90	4.90
0	1.00	35398.38	6.41	3.18	1.29	90.20	90.20	90.20	4.90	3.91	5.90	4.90
0	1.00	50317.66	6.41	3.19	1.29	87.75	87.75	87.75	6.12	4.88	7.38	6.12
0	1.00	50317.66	6.41	3.19	1.29	87.75	87.75	87.75	6.12	4.88	7.38	6.12
0	1.00	48368.30	6.41	3.19	1.29	88.95	88.95	88.95	5.53	4.40	6.66	5.53
0	1.00	46195.65	6.41	3.18	1.29	92.59	92.59	92.59	3.71	2.96	4.46	3.71
0	1.00	35398.38	6.41	3.18	1.29	90.20	90.20	90.20	4.90	3.91	5.90	4.90
0	1.00	50317.66	6.41	3.19	1.29	87.75	87.75	87.75	6.12	4.88	7.38	6.12
0	1.00	48368.30	6.41	3.19	1.29	88.95	88.95	88.95	5.53	4.40	6.66	5.53
0	1.00	46195.65	6.41	3.18	1.29	92.59	92.59	92.59	3.71	2.96	4.46	3.71
0	1.00	35398.38	6.41	3.18	1.29	90.20	90.20	90.20	4.90	3.91	5.90	4.90
0	1.00	50317.66	6.41	3.19	1.29	87.75	87.75	87.75	6.12	4.88	7.38	6.12
0	1.00	50317.66	6.41	3.19	1.29	87.75	87.75	87.75	6.12	4.88	7.38	6.12
0	1.00	50317.66	6.41	3.19	1.29	87.75	87.75	87.75	6.12	4.88	7.38	6.12
0	1.00	50317.66	6.41	3.19	1.29	87.75	87.75	87.75	6.12	4.88	7.38	6.12
0	1.00	35398.38	6.41	3.18	1.29	90.20	90.20	90.20	4.90	3.91	5.90	4.90
0	1.00	46195.65	6.41	3.18	1.29	92.59	92.59	92.59	3.71	2.96	4.46	3.71
0	1.00	13796.80	6.41	3.18	1.30	97.11	97.11	97.11	1.44	1.15	1.73	1.44
0	1.00	13796.80	6.41	3.18	1.30	97.11	97.11	97.11	1.44	1.15	1.73	1.44
0	1.00	13796.80	6.41	3.18	1.30	97.11	97.11	97.11	1.44	1.15	1.73	1.44
0	1.00	13796.80	6.41	3.18	1.30	97.11	97.11	97.11	1.44	1.15	1.73	1.44
0	1.00	22472.07	6.41	3.18	1.30	93.82	93.82	93.82	3.09	2.47	3.72	3.09
0	1.00	22472.07	6.41	3.18	1.30	93.82	93.82	93.82	3.09	2.47	3.72	3.09
0	1.00	22472.07	6.41	3.18	1.30	93.82	93.82	93.82	3.09	2.47	3.72	3.09
0	1.00	22472.07	6.41	3.18	1.30	93.82	93.82	93.82	3.09	2.47	3.72	3.09
0	1.00	22472.07	6.41	3.18	1.30	93.82	93.82	93.82	3.09	2.47	3.72	3.09
0	1.00	46195.65	6.41	3.18	1.29	92.59	92.59	92.59	3.71	2.96	4.46	3.71
0	1.00	35398.38	6.41	3.18	1.29	90.20	90.20	90.20	4.90	3.91	5.90	4.90
0	1.00	46195.65	6.41	3.18	1.29	92.59	92.59	92.59	3.71	2.96	4.46	3.71
0	1.00	35398.38	6.41	3.18	1.29	90.20	90.20	90.20	4.90	3.91	5.90	4.90
0	1.00	46195.65	6.41	3.18	1.29	92.59	92.59	92.59	3.71	2.96	4.46	3.71
0	1.00	35398.38	6.41	3.18	1.29	90.20	90.20	90.20	4.90	3.91	5.90	4.90
0	1.00	46195.65	6.41	3.18	1.29	92.59	92.59	92.59	3.71	2.96	4.46	3.71
0	1.00	35398.38	6.41	3.18	1.29	90.20	90.20	90.20	4.90	3.91	5.90	4.90
0	1.00	46195.65	6.41	3.18	1.29	92.59	92.59	92.59	3.71	2.96	4.46	3.71
0	1.00	46195.65	6.41	3.18	1.29	92.59	92.59	92.59	3.71	2.96	4.46	3.71
0	1.00	35398.38	6.41	3.18	1.29	90.20	90.20	90.20	4.90	3.91	5.90	4.90
0	1.00	48368.30	6.41	3.19	1.29	88.95	88.95	88.95	5.53	4.40	6.66	5.53
0	1.00	32737.83	6.41	3.18	1.29	90.70	90.70	90.70	4.65	3.71	5.60	4.65
0	1.00	35398.38	6.41	3.18	1.29	90.20	90.20	90.20	4.90	3.91	5.90	4.90
0	1.00	50317.66	6.41	3.19	1.29	87.75	87.75	87.75	6.12	4.88	7.38	6.12
0	1.00	48368.30	6.41	3.19	1.29	88.95	88.95	88.95	5.53	4.40	6.66	5.53
0	1.00	32737.83	6.41	3.18	1.29	90.70	90.70	90.70	4.65	3.71	5.60	4.65
0	1.00	35398.38	6.41	3.18	1.29	90.20	90.20	90.20	4.90	3.91	5.90	4.90

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)
0	5.37	8.13	--	--	--	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69
0	5.37	8.13	--	--	--	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69
0	5.37	8.13	--	--	--	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69
0	5.37	8.13	--	--	--	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69
0	5.37	8.13	--	--	--	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69
0	5.37	8.13	--	--	--	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69
0	4.88	7.38	--	--	--	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58
0	4.40	6.66	--	--	--	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00
0	4.40	6.66	--	--	--	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00
0	4.40	6.66	--	--	--	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00
0	4.40	6.66	--	--	--	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00
0	4.40	6.66	--	--	--	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00
0	2.96	4.46	--	--	--	551.77	551.77	551.77	551.77	551.77	551.77
0	3.91	5.90	--	--	--	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89
0	3.91	5.90	--	--	--	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89
0	4.88	7.38	--	--	--	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58
0	4.88	7.38	--	--	--	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58
0	4.40	6.66	--	--	--	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00
0	2.96	4.46	--	--	--	551.77	551.77	551.77	551.77	551.77	551.77
0	3.91	5.90	--	--	--	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89
0	4.88	7.38	--	--	--	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58
0	4.40	6.66	--	--	--	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00
0	2.96	4.46	--	--	--	551.77	551.77	551.77	551.77	551.77	551.77
0	3.91	5.90	--	--	--	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89
0	4.88	7.38	--	--	--	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58
0	4.88	7.38	--	--	--	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58
0	4.88	7.38	--	--	--	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58
0	4.88	7.38	--	--	--	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58
0	3.91	5.90	--	--	--	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89
0	2.96	4.46	--	--	--	551.77	551.77	551.77	551.77	551.77	551.77
0	1.15	1.73	--	--	--	174.17	174.17	174.17	174.17	174.17	174.17
0	1.15	1.73	--	--	--	174.17	174.17	174.17	174.17	174.17	174.17
0	1.15	1.73	--	--	--	174.17	174.17	174.17	174.17	174.17	174.17
0	1.15	1.73	--	--	--	174.17	174.17	174.17	174.17	174.17	174.17
0	2.47	3.72	--	--	--	274.08	274.08	274.08	274.08	274.08	274.08
0	2.47	3.72	--	--	--	274.08	274.08	274.08	274.08	274.08	274.08
0	2.47	3.72	--	--	--	274.08	274.08	274.08	274.08	274.08	274.08
0	2.47	3.72	--	--	--	274.08	274.08	274.08	274.08	274.08	274.08
0	2.47	3.72	--	--	--	274.08	274.08	274.08	274.08	274.08	274.08
0	2.96	4.46	--	--	--	551.77	551.77	551.77	551.77	551.77	551.77
0	3.91	5.90	--	--	--	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89
0	2.96	4.46	--	--	--	551.77	551.77	551.77	551.77	551.77	551.77
0	3.91	5.90	--	--	--	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89
0	2.96	4.46	--	--	--	551.77	551.77	551.77	551.77	551.77	551.77
0	3.91	5.90	--	--	--	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89
0	2.96	4.46	--	--	--	551.77	551.77	551.77	551.77	551.77	551.77
0	3.91	5.90	--	--	--	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89
0	2.96	4.46	--	--	--	551.77	551.77	551.77	551.77	551.77	551.77
0	2.96	4.46	--	--	--	551.77	551.77	551.77	551.77	551.77	551.77
0	3.91	5.90	--	--	--	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89
0	4.40	6.66	--	--	--	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00
0	3.71	5.60	--	--	--	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04
0	3.91	5.90	--	--	--	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89
0	4.88	7.38	--	--	--	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58
0	4.40	6.66	--	--	--	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00
0	3.71	5.60	--	--	--	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04
0	3.91	5.90	--	--	--	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)
0	87.69	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74
0	87.69	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74
0	87.69	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74
0	87.69	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74
0	87.69	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74
0	87.69	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74	435.74
0	569.58	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26
0	555.00	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81
0	555.00	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81
0	555.00	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81
0	555.00	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81
0	555.00	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81
0	551.77	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72
0	411.89	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67
0	411.89	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67
0	569.58	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26
0	569.58	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26
0	555.00	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81
0	551.77	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72
0	411.89	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67
0	569.58	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26
0	555.00	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81
0	551.77	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72
0	411.89	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67
0	569.58	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26
0	569.58	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26
0	569.58	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26
0	569.58	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26
0	411.89	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67
0	551.77	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72
0	174.17	858.82	858.82	858.82	858.82	858.82	858.82	858.82	858.82
0	174.17	858.82	858.82	858.82	858.82	858.82	858.82	858.82	858.82
0	174.17	858.82	858.82	858.82	858.82	858.82	858.82	858.82	858.82
0	174.17	858.82	858.82	858.82	858.82	858.82	858.82	858.82	858.82
0	274.08	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44
0	274.08	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44
0	274.08	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44
0	274.08	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44
0	274.08	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44
0	551.77	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72
0	411.89	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67
0	551.77	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72
0	411.89	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67
0	551.77	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72
0	411.89	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67
0	551.77	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72
0	411.89	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67
0	551.77	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72
0	411.89	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67
0	551.77	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72
0	551.77	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72
0	411.89	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67
0	555.00	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81
0	383.04	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33
0	411.89	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67
0	569.58	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26
0	555.00	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81
0	383.04	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33
0	411.89	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)
0	435.74	435.74	435.74	435.74	216.85	216.85	216.85	216.85	87.69
0	435.74	435.74	435.74	435.74	216.85	216.85	216.85	216.85	87.69
0	435.74	435.74	435.74	435.74	216.85	216.85	216.85	216.85	87.69
0	435.74	435.74	435.74	435.74	216.85	216.85	216.85	216.85	87.69
0	435.74	435.74	435.74	435.74	216.85	216.85	216.85	216.85	87.69
0	435.74	435.74	435.74	435.74	216.85	216.85	216.85	216.85	87.69
0	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	1408.50	1408.50	1408.50	1408.50	569.58
0	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	1372.45	1372.45	1372.45	1372.45	555.00
0	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	1372.45	1372.45	1372.45	1372.45	555.00
0	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	1372.45	1372.45	1372.45	1372.45	555.00
0	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	1372.45	1372.45	1372.45	1372.45	555.00
0	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	1372.45	1372.45	1372.45	1372.45	555.00
0	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	1360.17	1360.17	1360.17	1360.17	551.77
0	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	1015.35	1015.35	1015.35	1015.35	411.89
0	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	1015.35	1015.35	1015.35	1015.35	411.89
0	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	1408.50	1408.50	1408.50	1408.50	569.58
0	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	1408.50	1408.50	1408.50	1408.50	569.58
0	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	1372.45	1372.45	1372.45	1372.45	555.00
0	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	1360.17	1360.17	1360.17	1360.17	551.77
0	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	1015.35	1015.35	1015.35	1015.35	411.89
0	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	1408.50	1408.50	1408.50	1408.50	569.58
0	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	1372.45	1372.45	1372.45	1372.45	555.00
0	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	1360.17	1360.17	1360.17	1360.17	551.77
0	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	1015.35	1015.35	1015.35	1015.35	411.89
0	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	1408.50	1408.50	1408.50	1408.50	569.58
0	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	1408.50	1408.50	1408.50	1408.50	569.58
0	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	1408.50	1408.50	1408.50	1408.50	569.58
0	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	1408.50	1408.50	1408.50	1408.50	569.58
0	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	1015.35	1015.35	1015.35	1015.35	411.89
0	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	1360.17	1360.17	1360.17	1360.17	551.77
0	858.82	858.82	858.82	858.82	426.06	426.06	426.06	426.06	174.17
0	858.82	858.82	858.82	858.82	426.06	426.06	426.06	426.06	174.17
0	858.82	858.82	858.82	858.82	426.06	426.06	426.06	426.06	174.17
0	858.82	858.82	858.82	858.82	426.06	426.06	426.06	426.06	174.17
0	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44	670.45	670.45	670.45	670.45	274.08
0	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44	670.45	670.45	670.45	670.45	274.08
0	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44	670.45	670.45	670.45	670.45	274.08
0	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44	670.45	670.45	670.45	670.45	274.08
0	1351.44	1351.44	1351.44	1351.44	670.45	670.45	670.45	670.45	274.08
0	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	1360.17	1360.17	1360.17	1360.17	551.77
0	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	1015.35	1015.35	1015.35	1015.35	411.89
0	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	1360.17	1360.17	1360.17	1360.17	551.77
0	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	1015.35	1015.35	1015.35	1015.35	411.89
0	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	1360.17	1360.17	1360.17	1360.17	551.77
0	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	1015.35	1015.35	1015.35	1015.35	411.89
0	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	1360.17	1360.17	1360.17	1360.17	551.77
0	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	1015.35	1015.35	1015.35	1015.35	411.89
0	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	1360.17	1360.17	1360.17	1360.17	551.77
0	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	1015.35	1015.35	1015.35	1015.35	411.89
0	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	1360.17	1360.17	1360.17	1360.17	551.77
0	2741.72	2741.72	2741.72	2741.72	1360.17	1360.17	1360.17	1360.17	551.77
0	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	1015.35	1015.35	1015.35	1015.35	411.89
0	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	1372.45	1372.45	1372.45	1372.45	555.00
0	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	944.24	944.24	944.24	944.24	383.04
0	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	1015.35	1015.35	1015.35	1015.35	411.89
0	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	1408.50	1408.50	1408.50	1408.50	569.58
0	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	1372.45	1372.45	1372.45	1372.45	555.00
0	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	944.24	944.24	944.24	944.24	383.04
0	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	1015.35	1015.35	1015.35	1015.35	411.89

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)
0	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	33.94	33.94
0	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	33.94	33.94
0	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	33.94	33.94
0	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	33.94	33.94
0	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	33.94	33.94
0	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	33.94	33.94
0	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39
0	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45
0	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45
0	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45
0	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45
0	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45
0	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	109.86	109.86
0	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18
0	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18
0	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39
0	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39
0	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45
0	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	109.86	109.86
0	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18
0	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39
0	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45
0	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	109.86	109.86
0	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18
0	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39
0	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39
0	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39
0	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39
0	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39
0	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39
0	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18
0	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	109.86	109.86
0	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	12.73	12.73
0	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	12.73	12.73
0	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	12.73	12.73
0	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	12.73	12.73
0	10.87	10.87	10.87	10.87	10.87	10.87	10.87	44.51	44.51
0	10.87	10.87	10.87	10.87	10.87	10.87	10.87	44.51	44.51
0	10.87	10.87	10.87	10.87	10.87	10.87	10.87	44.51	44.51
0	10.87	10.87	10.87	10.87	10.87	10.87	10.87	44.51	44.51
0	10.87	10.87	10.87	10.87	10.87	10.87	10.87	44.51	44.51
0	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	109.86	109.86
0	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18
0	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	109.86	109.86
0	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18
0	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	109.86	109.86
0	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18
0	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	109.86	109.86
0	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18
0	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	109.86	109.86
0	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18
0	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	109.86	109.86
0	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	26.58	109.86	109.86
0	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18
0	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45
0	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	97.58	97.58
0	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18
0	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39
0	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45
0	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	97.58	97.58
0	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
0	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94
0	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94
0	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94
0	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94
0	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94
0	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86
0	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73
0	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73
0	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73
0	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73
0	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51
0	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51
0	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51
0	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51
0	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51
0	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86
0	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)
0	33.94	13.46	13.46	13.46	13.46	8.24	8.24	8.24	8.24
0	33.94	13.46	13.46	13.46	13.46	8.24	8.24	8.24	8.24
0	33.94	13.46	13.46	13.46	13.46	8.24	8.24	8.24	8.24
0	33.94	13.46	13.46	13.46	13.46	8.24	8.24	8.24	8.24
0	33.94	13.46	13.46	13.46	13.46	8.24	8.24	8.24	8.24
0	33.94	13.46	13.46	13.46	13.46	8.24	8.24	8.24	8.24
0	197.39	78.33	78.33	78.33	78.33	47.90	47.90	47.90	47.90
0	171.45	67.89	67.89	67.89	67.89	41.56	41.56	41.56	41.56
0	171.45	67.89	67.89	67.89	67.89	41.56	41.56	41.56	41.56
0	171.45	67.89	67.89	67.89	67.89	41.56	41.56	41.56	41.56
0	171.45	67.89	67.89	67.89	67.89	41.56	41.56	41.56	41.56
0	171.45	67.89	67.89	67.89	67.89	41.56	41.56	41.56	41.56
0	109.86	43.48	43.48	43.48	43.48	26.58	26.58	26.58	26.58
0	111.18	44.01	44.01	44.01	44.01	26.94	26.94	26.94	26.94
0	111.18	44.01	44.01	44.01	44.01	26.94	26.94	26.94	26.94
0	197.39	78.33	78.33	78.33	78.33	47.90	47.90	47.90	47.90
0	197.39	78.33	78.33	78.33	78.33	47.90	47.90	47.90	47.90
0	171.45	67.89	67.89	67.89	67.89	41.56	41.56	41.56	41.56
0	109.86	43.48	43.48	43.48	43.48	26.58	26.58	26.58	26.58
0	111.18	44.01	44.01	44.01	44.01	26.94	26.94	26.94	26.94
0	197.39	78.33	78.33	78.33	78.33	47.90	47.90	47.90	47.90
0	171.45	67.89	67.89	67.89	67.89	41.56	41.56	41.56	41.56
0	109.86	43.48	43.48	43.48	43.48	26.58	26.58	26.58	26.58
0	111.18	44.01	44.01	44.01	44.01	26.94	26.94	26.94	26.94
0	197.39	78.33	78.33	78.33	78.33	47.90	47.90	47.90	47.90
0	197.39	78.33	78.33	78.33	78.33	47.90	47.90	47.90	47.90
0	197.39	78.33	78.33	78.33	78.33	47.90	47.90	47.90	47.90
0	197.39	78.33	78.33	78.33	78.33	47.90	47.90	47.90	47.90
0	111.18	44.01	44.01	44.01	44.01	26.94	26.94	26.94	26.94
0	109.86	43.48	43.48	43.48	43.48	26.58	26.58	26.58	26.58
0	12.73	5.05	5.05	5.05	5.05	3.10	3.10	3.10	3.10
0	12.73	5.05	5.05	5.05	5.05	3.10	3.10	3.10	3.10
0	12.73	5.05	5.05	5.05	5.05	3.10	3.10	3.10	3.10
0	12.73	5.05	5.05	5.05	5.05	3.10	3.10	3.10	3.10
0	44.51	17.65	17.65	17.65	17.65	10.87	10.87	10.87	10.87
0	44.51	17.65	17.65	17.65	17.65	10.87	10.87	10.87	10.87
0	44.51	17.65	17.65	17.65	17.65	10.87	10.87	10.87	10.87
0	44.51	17.65	17.65	17.65	17.65	10.87	10.87	10.87	10.87
0	44.51	17.65	17.65	17.65	17.65	10.87	10.87	10.87	10.87
0	109.86	43.48	43.48	43.48	43.48	26.58	26.58	26.58	26.58
0	111.18	44.01	44.01	44.01	44.01	26.94	26.94	26.94	26.94
0	109.86	43.48	43.48	43.48	43.48	26.58	26.58	26.58	26.58
0	111.18	44.01	44.01	44.01	44.01	26.94	26.94	26.94	26.94
0	109.86	43.48	43.48	43.48	43.48	26.58	26.58	26.58	26.58
0	111.18	44.01	44.01	44.01	44.01	26.94	26.94	26.94	26.94
0	109.86	43.48	43.48	43.48	43.48	26.58	26.58	26.58	26.58
0	111.18	44.01	44.01	44.01	44.01	26.94	26.94	26.94	26.94
0	109.86	43.48	43.48	43.48	43.48	26.58	26.58	26.58	26.58
0	111.18	44.01	44.01	44.01	44.01	26.94	26.94	26.94	26.94
0	109.86	43.48	43.48	43.48	43.48	26.58	26.58	26.58	26.58
0	109.86	43.48	43.48	43.48	43.48	26.58	26.58	26.58	26.58
0	111.18	44.01	44.01	44.01	44.01	26.94	26.94	26.94	26.94
0	171.45	67.89	67.89	67.89	67.89	41.56	41.56	41.56	41.56
0	97.58	38.62	38.62	38.62	38.62	23.65	23.65	23.65	23.65
0	111.18	44.01	44.01	44.01	44.01	26.94	26.94	26.94	26.94
0	197.39	78.33	78.33	78.33	78.33	47.90	47.90	47.90	47.90
0	171.45	67.89	67.89	67.89	67.89	41.56	41.56	41.56	41.56
0	97.58	38.62	38.62	38.62	38.62	23.65	23.65	23.65	23.65
0	111.18	44.01	44.01	44.01	44.01	26.94	26.94	26.94	26.94

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)
0	8.24	8.24	8.24	8.24	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94
0	8.24	8.24	8.24	8.24	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94
0	8.24	8.24	8.24	8.24	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94
0	8.24	8.24	8.24	8.24	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94
0	8.24	8.24	8.24	8.24	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94
0	8.24	8.24	8.24	8.24	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94
0	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	26.58	26.58	26.58	26.58	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86
0	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	26.58	26.58	26.58	26.58	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86
0	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	26.58	26.58	26.58	26.58	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86
0	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	26.58	26.58	26.58	26.58	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86
0	3.10	3.10	3.10	3.10	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73
0	3.10	3.10	3.10	3.10	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73
0	3.10	3.10	3.10	3.10	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73
0	3.10	3.10	3.10	3.10	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73
0	10.87	10.87	10.87	10.87	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51
0	10.87	10.87	10.87	10.87	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51
0	10.87	10.87	10.87	10.87	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51
0	10.87	10.87	10.87	10.87	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51
0	10.87	10.87	10.87	10.87	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51
0	26.58	26.58	26.58	26.58	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86
0	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	26.58	26.58	26.58	26.58	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86
0	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	26.58	26.58	26.58	26.58	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86
0	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	26.58	26.58	26.58	26.58	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86
0	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	26.58	26.58	26.58	26.58	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86
0	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	26.58	26.58	26.58	26.58	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86
0	26.58	26.58	26.58	26.58	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86
0	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	23.65	23.65	23.65	23.65	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58
0	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	23.65	23.65	23.65	23.65	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58
0	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)
0	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	13.46	13.46
0	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	13.46	13.46
0	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	13.46	13.46
0	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	13.46	13.46
0	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	13.46	13.46
0	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	13.46	13.46
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	78.33	78.33
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	67.89	67.89
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	67.89	67.89
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	67.89	67.89
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	67.89	67.89
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	67.89	67.89
0	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	43.48	43.48
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	44.01	44.01
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	44.01	44.01
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	78.33	78.33
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	78.33	78.33
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	67.89	67.89
0	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	43.48	43.48
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	44.01	44.01
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	78.33	78.33
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	67.89	67.89
0	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	43.48	43.48
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	44.01	44.01
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	78.33	78.33
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	78.33	78.33
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	78.33	78.33
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	78.33	78.33
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	78.33	78.33
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	44.01	44.01
0	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	43.48	43.48
0	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	5.05	5.05
0	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	5.05	5.05
0	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	5.05	5.05
0	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	5.05	5.05
0	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	17.65	17.65
0	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	17.65	17.65
0	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	17.65	17.65
0	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	17.65	17.65
0	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	17.65	17.65
0	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	43.48	43.48
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	44.01	44.01
0	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	43.48	43.48
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	44.01	44.01
0	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	43.48	43.48
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	44.01	44.01
0	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	43.48	43.48
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	44.01	44.01
0	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	43.48	43.48
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	44.01	44.01
0	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	43.48	43.48
0	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	109.86	43.48	43.48
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	44.01	44.01
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	67.89	67.89
0	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	38.62	38.62
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	44.01	44.01
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	78.33	78.33
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	67.89	67.89
0	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	38.62	38.62
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	44.01	44.01

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
0	13.46	13.46	8.24	--	--	--	--	--	--	--	--
0	13.46	13.46	8.24	--	--	--	--	--	--	--	--
0	13.46	13.46	8.24	--	--	--	--	--	--	--	--
0	13.46	13.46	8.24	--	--	--	--	--	--	--	--
0	13.46	13.46	8.24	--	--	--	--	--	--	--	--
0	13.46	13.46	8.24	--	--	--	--	--	--	--	--
0	78.33	78.33	47.90	--	--	--	--	--	--	--	--
0	67.89	67.89	41.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	67.89	67.89	41.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	67.89	67.89	41.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	67.89	67.89	41.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	67.89	67.89	41.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	43.48	43.48	26.58	--	--	--	--	--	--	--	--
0	44.01	44.01	26.94	--	--	--	--	--	--	--	--
0	44.01	44.01	26.94	--	--	--	--	--	--	--	--
0	78.33	78.33	47.90	--	--	--	--	--	--	--	--
0	78.33	78.33	47.90	--	--	--	--	--	--	--	--
0	67.89	67.89	41.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	43.48	43.48	26.58	--	--	--	--	--	--	--	--
0	44.01	44.01	26.94	--	--	--	--	--	--	--	--
0	78.33	78.33	47.90	--	--	--	--	--	--	--	--
0	67.89	67.89	41.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	43.48	43.48	26.58	--	--	--	--	--	--	--	--
0	44.01	44.01	26.94	--	--	--	--	--	--	--	--
0	78.33	78.33	47.90	--	--	--	--	--	--	--	--
0	78.33	78.33	47.90	--	--	--	--	--	--	--	--
0	78.33	78.33	47.90	--	--	--	--	--	--	--	--
0	78.33	78.33	47.90	--	--	--	--	--	--	--	--
0	78.33	78.33	47.90	--	--	--	--	--	--	--	--
0	78.33	78.33	47.90	--	--	--	--	--	--	--	--
0	44.01	44.01	26.94	--	--	--	--	--	--	--	--
0	43.48	43.48	26.58	--	--	--	--	--	--	--	--
0	5.05	5.05	3.10	--	--	--	--	--	--	--	--
0	5.05	5.05	3.10	--	--	--	--	--	--	--	--
0	5.05	5.05	3.10	--	--	--	--	--	--	--	--
0	5.05	5.05	3.10	--	--	--	--	--	--	--	--
0	17.65	17.65	10.87	--	--	--	--	--	--	--	--
0	17.65	17.65	10.87	--	--	--	--	--	--	--	--
0	17.65	17.65	10.87	--	--	--	--	--	--	--	--
0	17.65	17.65	10.87	--	--	--	--	--	--	--	--
0	17.65	17.65	10.87	--	--	--	--	--	--	--	--
0	43.48	43.48	26.58	--	--	--	--	--	--	--	--
0	44.01	44.01	26.94	--	--	--	--	--	--	--	--
0	43.48	43.48	26.58	--	--	--	--	--	--	--	--
0	44.01	44.01	26.94	--	--	--	--	--	--	--	--
0	43.48	43.48	26.58	--	--	--	--	--	--	--	--
0	44.01	44.01	26.94	--	--	--	--	--	--	--	--
0	43.48	43.48	26.58	--	--	--	--	--	--	--	--
0	44.01	44.01	26.94	--	--	--	--	--	--	--	--
0	43.48	43.48	26.58	--	--	--	--	--	--	--	--
0	44.01	44.01	26.94	--	--	--	--	--	--	--	--
0	43.48	43.48	26.58	--	--	--	--	--	--	--	--
0	43.48	43.48	26.58	--	--	--	--	--	--	--	--
0	44.01	44.01	26.94	--	--	--	--	--	--	--	--
0	67.89	67.89	41.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	38.62	38.62	23.65	--	--	--	--	--	--	--	--
0	44.01	44.01	26.94	--	--	--	--	--	--	--	--
0	78.33	78.33	47.90	--	--	--	--	--	--	--	--
0	67.89	67.89	41.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	38.62	38.62	23.65	--	--	--	--	--	--	--	--
0	44.01	44.01	26.94	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	32	32	32
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	11	11	11
0	--	--	--	--	--	11	11	11
0	--	--	--	--	--	37	37	37
0	--	--	--	--	--	37	37	37
0	--	--	--	--	--	32	32	32
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	11	11	11
0	--	--	--	--	--	37	37	37
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	11	11	11
0	--	--	--	--	--	37	37	37
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	32	32	32
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	11	11	11
0	--	--	--	--	--	37	37	37
0	--	--	--	--	--	32	32	32
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	11	11	11

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30	30
0	32	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11	11
0	11	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37	37
0	37	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37	37
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37	37
0	0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	16	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	16	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	32	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11	11

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	16	16	16	16	16	16
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	30	30
0	30	30
0	0	0
0	30	30
0	30	30
0	32	32
0	0	0
0	11	11
0	11	11
0	37	37
0	37	37
0	32	32
0	0	0
0	11	11
0	37	37
0	0	0
0	0	0
0	11	11
0	37	37
0	0	0
0	30	30
0	30	30
0	30	30
0	0	0
0	0	0
0	16	16
0	0	0
0	0	0
0	16	16
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	32	32
0	0	0
0	11	11
0	37	37
0	32	32
0	0	0
0	11	11

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	ISO M	HDef.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Vent.F.	Hscherm.	Can.	H(L)
0	5303_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5307_165432	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165508_165509	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1091 76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5303_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5307_165432	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165508_165509	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5303_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5307_165432	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165508_165509	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5303 5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5307_165432	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165508_165509	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5303_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5303_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5307_165432	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165508_165509	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5307_165432	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165508 165509	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5303_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5307_165432	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165508_165509	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1091_76413	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5303_5305	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	5307_165432	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	0.00		0.00
0	22337_32532	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	11.25	0.00	0.00		0.00
0	22338_70075	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	11.25	0.00	0.00		0.00
0	32532_32586	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	11.25	0.00	0.00		0.00
0	32527_70076	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	11.25	0.00	0.00		0.00
1	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	1.50		0.00
1	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	3.00		0.00
2	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	1.50		0.00
2	1246 1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	3.00		0.00
1	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	1.50		0.00
2	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	1.50		0.00
2	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	1268_5307	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	4.00		0.00
0	1090_1268	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	100	7.00	0.00	4.00		0.00
1	1268_1284	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1268_1284	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	2.50		0.00
1	1246 1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
1	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	2.50		0.00
1	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
2	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	2.50		0.00
2	1246_1269	0.00	Eigen waarde	Verdeling	Snelweg	120	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165177_165182	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33509_53925	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33548_53919	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(R)	Can. br.	Vent.X	Vent.Y	Vent.H.	Int. dia,.	Ext. diam.	Flux	Gas temp.	Warmte	Hweg
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-8.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-7.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-7.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-10.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-7.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-7.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-6.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-5.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-4.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-1.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-2.50
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	-3.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	2.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
1	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
2	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
0	1.00	50317.66	6.41	3.19	1.29	87.75	87.75	87.75	6.12	4.88	7.38	6.12
0	1.00	48368.30	6.41	3.19	1.29	88.95	88.95	88.95	5.53	4.40	6.66	5.53
0	1.00	32737.83	6.41	3.18	1.29	90.70	90.70	90.70	4.65	3.71	5.60	4.65
0	1.00	35398.38	6.41	3.18	1.29	90.20	90.20	90.20	4.90	3.91	5.90	4.90
0	1.00	35398.38	6.41	3.18	1.29	90.20	90.20	90.20	4.90	3.91	5.90	4.90
0	1.00	50317.66	6.41	3.19	1.29	87.75	87.75	87.75	6.12	4.88	7.38	6.12
0	1.00	48368.30	6.41	3.19	1.29	88.95	88.95	88.95	5.53	4.40	6.66	5.53
0	1.00	32737.83	6.41	3.18	1.29	90.70	90.70	90.70	4.65	3.71	5.60	4.65
0	1.00	35398.38	6.41	3.18	1.29	90.20	90.20	90.20	4.90	3.91	5.90	4.90
0	1.00	50317.66	6.41	3.19	1.29	87.75	87.75	87.75	6.12	4.88	7.38	6.12
0	1.00	48368.30	6.41	3.19	1.29	88.95	88.95	88.95	5.53	4.40	6.66	5.53
0	1.00	32737.83	6.41	3.18	1.29	90.70	90.70	90.70	4.65	3.71	5.60	4.65
0	1.00	35398.38	6.41	3.18	1.29	90.20	90.20	90.20	4.90	3.91	5.90	4.90
0	1.00	50317.66	6.41	3.19	1.29	87.75	87.75	87.75	6.12	4.88	7.38	6.12
0	1.00	48368.30	6.41	3.19	1.29	88.95	88.95	88.95	5.53	4.40	6.66	5.53
0	1.00	32737.83	6.41	3.18	1.29	90.70	90.70	90.70	4.65	3.71	5.60	4.65
0	1.00	35398.38	6.41	3.18	1.29	90.20	90.20	90.20	4.90	3.91	5.90	4.90
0	1.00	50317.66	6.41	3.19	1.29	87.75	87.75	87.75	6.12	4.88	7.38	6.12
0	1.00	48368.30	6.41	3.19	1.29	88.95	88.95	88.95	5.53	4.40	6.66	5.53
0	1.00	32737.83	6.41	3.18	1.29	90.70	90.70	90.70	4.65	3.71	5.60	4.65
0	1.00	48368.30	6.41	3.19	1.29	88.95	88.95	88.95	5.53	4.40	6.66	5.53
0	1.00	32737.83	6.41	3.18	1.29	90.70	90.70	90.70	4.65	3.71	5.60	4.65
0	1.00	35398.38	6.41	3.18	1.29	90.20	90.20	90.20	4.90	3.91	5.90	4.90
0	1.00	50317.66	6.41	3.19	1.29	87.75	87.75	87.75	6.12	4.88	7.38	6.12
0	1.00	48368.30	6.41	3.19	1.29	88.95	88.95	88.95	5.53	4.40	6.66	5.53
0	1.00	32737.83	6.41	3.18	1.29	90.70	90.70	90.70	4.65	3.71	5.60	4.65
0	1.00	35398.38	6.41	3.18	1.29	90.20	90.20	90.20	4.90	3.91	5.90	4.90
0	1.00	50317.66	6.41	3.19	1.29	87.75	87.75	87.75	6.12	4.88	7.38	6.12
0	1.00	48368.30	6.41	3.19	1.29	88.95	88.95	88.95	5.53	4.40	6.66	5.53
0	1.00	62267.66	6.41	3.18	1.29	90.25	90.25	90.25	4.88	3.89	5.87	4.88
0	1.00	60689.09	6.41	3.18	1.29	90.36	90.36	90.36	4.82	3.84	5.81	4.82
0	1.00	44783.49	6.41	3.18	1.29	91.75	91.75	91.75	4.12	3.29	4.96	4.12
0	1.00	41815.91	6.41	3.18	1.29	92.20	92.20	92.20	3.90	3.11	4.70	3.90
1	1.00	78073.07	6.41	3.19	1.29	43.96	43.96	43.96	6.04	4.81	7.29	6.04
1	1.00	78073.07	6.41	3.19	1.29	43.96	43.96	43.96	6.04	4.81	7.29	6.04
2	1.00	78073.07	6.41	3.19	1.29	43.96	43.96	43.96	--	--	--	--
2	1.00	78073.07	6.41	3.19	1.29	43.96	43.96	43.96	--	--	--	--
1	1.00	78073.07	6.41	3.19	1.29	43.96	43.96	43.96	6.04	4.81	7.29	6.04
1	1.00	78073.07	6.41	3.19	1.29	43.96	43.96	43.96	6.04	4.81	7.29	6.04
2	1.00	78073.07	6.41	3.19	1.29	43.96	43.96	43.96	--	--	--	--
2	1.00	78073.07	6.41	3.19	1.29	43.96	43.96	43.96	--	--	--	--
0	1.00	38391.06	6.41	3.19	1.29	87.18	87.18	87.18	6.41	5.10	7.73	6.41
0	1.00	32737.83	6.41	3.18	1.29	90.70	90.70	90.70	4.65	3.71	5.60	4.65
1	1.00	78919.45	6.41	3.19	1.29	44.29	44.29	44.29	5.71	4.55	6.88	5.71
2	1.00	78919.45	6.41	3.19	1.29	44.29	44.29	44.29	--	--	--	--
1	1.00	78073.07	6.41	3.19	1.29	43.96	43.96	43.96	6.04	4.81	7.29	6.04
1	1.00	78073.07	6.41	3.19	1.29	43.96	43.96	43.96	6.04	4.81	7.29	6.04
1	1.00	78073.07	6.41	3.19	1.29	43.96	43.96	43.96	6.04	4.81	7.29	6.04
1	1.00	78073.07	6.41	3.19	1.29	43.96	43.96	43.96	6.04	4.81	7.29	6.04
2	1.00	78073.07	6.41	3.19	1.29	43.96	43.96	43.96	--	--	--	--
2	1.00	78073.07	6.41	3.19	1.29	43.96	43.96	43.96	--	--	--	--
0	1.00	12194.31	6.17	4.22	1.13	98.04	98.04	98.04	1.37	0.82	1.10	0.59
0	1.00	7296.10	6.41	3.76	1.01	92.03	92.03	92.03	3.98	3.18	3.98	3.98
0	1.00	12696.34	6.41	3.76	1.01	93.79	93.79	93.79	3.11	2.48	3.11	3.11

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)
0	4.88	7.38	--	--	--	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58
0	4.40	6.66	--	--	--	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00
0	3.71	5.60	--	--	--	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04
0	3.91	5.90	--	--	--	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89
0	3.91	5.90	--	--	--	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89
0	4.88	7.38	--	--	--	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58
0	4.40	6.66	--	--	--	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00
0	3.71	5.60	--	--	--	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04
0	3.91	5.90	--	--	--	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89
0	4.88	7.38	--	--	--	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58
0	4.40	6.66	--	--	--	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00
0	3.71	5.60	--	--	--	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04
0	3.91	5.90	--	--	--	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89
0	4.88	7.38	--	--	--	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58
0	4.40	6.66	--	--	--	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00
0	3.71	5.60	--	--	--	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04
0	3.91	5.90	--	--	--	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89
0	4.88	7.38	--	--	--	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58
0	3.91	5.90	--	--	--	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89
0	4.88	7.38	--	--	--	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58
0	4.40	6.66	--	--	--	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00
0	3.71	5.60	--	--	--	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04
0	4.40	6.66	--	--	--	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00
0	3.71	5.60	--	--	--	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04
0	3.91	5.90	--	--	--	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89
0	4.88	7.38	--	--	--	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58
0	4.40	6.66	--	--	--	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00
0	3.71	5.60	--	--	--	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04
0	3.91	5.90	--	--	--	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89	411.89
0	4.88	7.38	--	--	--	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58	569.58
0	4.40	6.66	--	--	--	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00
0	3.89	5.87	--	--	--	724.94	724.94	724.94	724.94	724.94	724.94
0	3.84	5.81	--	--	--	707.42	707.42	707.42	707.42	707.42	707.42
0	3.29	4.96	--	--	--	530.05	530.05	530.05	530.05	530.05	530.05
0	3.11	4.70	--	--	--	497.35	497.35	497.35	497.35	497.35	497.35
1	4.81	7.29	--	--	--	442.74	442.74	442.74	442.74	442.74	442.74
1	4.81	7.29	--	--	--	442.74	442.74	442.74	442.74	442.74	442.74
2	--	--	--	--	--	442.74	442.74	442.74	442.74	442.74	442.74
2	--	--	--	--	--	442.74	442.74	442.74	442.74	442.74	442.74
1	4.81	7.29	--	--	--	442.74	442.74	442.74	442.74	442.74	442.74
1	4.81	7.29	--	--	--	442.74	442.74	442.74	442.74	442.74	442.74
2	--	--	--	--	--	442.74	442.74	442.74	442.74	442.74	442.74
2	--	--	--	--	--	442.74	442.74	442.74	442.74	442.74	442.74
0	5.10	7.73	--	--	--	431.75	431.75	431.75	431.75	431.75	431.75
0	3.71	5.60	--	--	--	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04	383.04
1	4.55	6.88	--	--	--	450.90	450.90	450.90	450.90	450.90	450.90
2	--	--	--	--	--	450.90	450.90	450.90	450.90	450.90	450.90
1	4.81	7.29	--	--	--	442.74	442.74	442.74	442.74	442.74	442.74
1	4.81	7.29	--	--	--	442.74	442.74	442.74	442.74	442.74	442.74
1	4.81	7.29	--	--	--	442.74	442.74	442.74	442.74	442.74	442.74
1	4.81	7.29	--	--	--	442.74	442.74	442.74	442.74	442.74	442.74
2	--	--	--	--	--	442.74	442.74	442.74	442.74	442.74	442.74
2	--	--	--	--	--	442.74	442.74	442.74	442.74	442.74	442.74
0	0.35	0.47	--	--	--	135.09	135.09	135.09	135.09	135.09	135.09
0	3.18	3.98	--	--	--	67.82	67.82	67.82	67.82	67.82	67.82
0	2.48	3.11	--	--	--	120.27	120.27	120.27	120.27	120.27	120.27

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)
0	569.58	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26
0	555.00	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81
0	383.04	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33
0	411.89	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67
0	411.89	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67
0	569.58	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26
0	555.00	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81
0	383.04	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33
0	411.89	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67
0	569.58	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26
0	555.00	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81
0	383.04	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33
0	411.89	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67
0	569.58	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26
0	555.00	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81
0	383.04	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33
0	411.89	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67
0	569.58	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26
0	411.89	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67
0	569.58	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26
0	555.00	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81
0	383.04	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33
0	555.00	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81
0	383.04	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33
0	411.89	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67
0	569.58	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26
0	555.00	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81
0	383.04	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33
0	411.89	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67
0	569.58	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26
0	555.00	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81
0	724.94	3602.20	3602.20	3602.20	3602.20	3602.20	3602.20	3602.20	3602.20
0	707.42	3515.16	3515.16	3515.16	3515.16	3515.16	3515.16	3515.16	3515.16
0	530.05	2633.80	2633.80	2633.80	2633.80	2633.80	2633.80	2633.80	2633.80
0	497.35	2471.33	2471.33	2471.33	2471.33	2471.33	2471.33	2471.33	2471.33
1	442.74	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97
1	442.74	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97
2	442.74	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97
2	442.74	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97
1	442.74	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97
1	442.74	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97
2	442.74	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97
2	442.74	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97
0	431.75	2145.38	2145.38	2145.38	2145.38	2145.38	2145.38	2145.38	2145.38
0	383.04	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33
1	450.90	2240.51	2240.51	2240.51	2240.51	2240.51	2240.51	2240.51	2240.51
2	450.90	2240.51	2240.51	2240.51	2240.51	2240.51	2240.51	2240.51	2240.51
1	442.74	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97
1	442.74	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97
1	442.74	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97
1	442.74	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97
2	442.74	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97
2	442.74	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97
0	135.09	737.64	737.64	737.64	737.64	737.64	737.64	737.64	737.64
0	67.82	430.41	430.41	430.41	430.41	430.41	430.41	430.41	430.41
0	120.27	763.30	763.30	763.30	763.30	763.30	763.30	763.30	763.30

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)
0	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	1408.50	1408.50	1408.50	1408.50	569.58
0	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	1372.45	1372.45	1372.45	1372.45	555.00
0	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	944.24	944.24	944.24	944.24	383.04
0	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	1015.35	1015.35	1015.35	1015.35	411.89
0	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	1015.35	1015.35	1015.35	1015.35	411.89
0	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	1408.50	1408.50	1408.50	1408.50	569.58
0	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	1372.45	1372.45	1372.45	1372.45	555.00
0	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	944.24	944.24	944.24	944.24	383.04
0	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	1015.35	1015.35	1015.35	1015.35	411.89
0	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	1408.50	1408.50	1408.50	1408.50	569.58
0	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	1372.45	1372.45	1372.45	1372.45	555.00
0	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	944.24	944.24	944.24	944.24	383.04
0	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	1015.35	1015.35	1015.35	1015.35	411.89
0	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	1408.50	1408.50	1408.50	1408.50	569.58
0	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	1372.45	1372.45	1372.45	1372.45	555.00
0	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	944.24	944.24	944.24	944.24	383.04
0	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	1015.35	1015.35	1015.35	1015.35	411.89
0	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	1408.50	1408.50	1408.50	1408.50	569.58
0	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	1372.45	1372.45	1372.45	1372.45	555.00
0	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	944.24	944.24	944.24	944.24	383.04
0	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	1015.35	1015.35	1015.35	1015.35	411.89
0	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	1408.50	1408.50	1408.50	1408.50	569.58
0	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	1372.45	1372.45	1372.45	1372.45	555.00
0	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	944.24	944.24	944.24	944.24	383.04
0	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	1015.35	1015.35	1015.35	1015.35	411.89
0	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	1408.50	1408.50	1408.50	1408.50	569.58
0	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	1372.45	1372.45	1372.45	1372.45	555.00
0	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	944.24	944.24	944.24	944.24	383.04
0	2046.67	2046.67	2046.67	2046.67	1015.35	1015.35	1015.35	1015.35	411.89
0	2830.26	2830.26	2830.26	2830.26	1408.50	1408.50	1408.50	1408.50	569.58
0	2757.81	2757.81	2757.81	2757.81	1372.45	1372.45	1372.45	1372.45	555.00
0	3602.20	3602.20	3602.20	3602.20	1787.05	1787.05	1787.05	1787.05	724.94
0	3515.16	3515.16	3515.16	3515.16	1743.87	1743.87	1743.87	1743.87	707.42
0	2633.80	2633.80	2633.80	2633.80	1306.63	1306.63	1306.63	1306.63	530.05
0	2471.33	2471.33	2471.33	2471.33	1226.03	1226.03	1226.03	1226.03	497.35
1	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	1094.84	1094.84	1094.84	1094.84	442.74
1	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	1094.84	1094.84	1094.84	1094.84	442.74
2	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	1094.84	1094.84	1094.84	1094.84	442.74
2	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	1094.84	1094.84	1094.84	1094.84	442.74
1	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	1094.84	1094.84	1094.84	1094.84	442.74
1	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	1094.84	1094.84	1094.84	1094.84	442.74
2	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	1094.84	1094.84	1094.84	1094.84	442.74
2	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	1094.84	1094.84	1094.84	1094.84	442.74
0	2145.38	2145.38	2145.38	2145.38	1067.67	1067.67	1067.67	1067.67	431.75
0	1903.33	1903.33	1903.33	1903.33	944.24	944.24	944.24	944.24	383.04
1	2240.51	2240.51	2240.51	2240.51	1115.01	1115.01	1115.01	1115.01	450.90
2	2240.51	2240.51	2240.51	2240.51	1115.01	1115.01	1115.01	1115.01	450.90
1	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	1094.84	1094.84	1094.84	1094.84	442.74
1	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	1094.84	1094.84	1094.84	1094.84	442.74
1	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	1094.84	1094.84	1094.84	1094.84	442.74
1	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	1094.84	1094.84	1094.84	1094.84	442.74
2	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	1094.84	1094.84	1094.84	1094.84	442.74
2	2199.97	2199.97	2199.97	2199.97	1094.84	1094.84	1094.84	1094.84	442.74
0	737.64	737.64	737.64	737.64	504.51	504.51	504.51	504.51	135.09
0	430.41	430.41	430.41	430.41	252.47	252.47	252.47	252.47	67.82
0	763.30	763.30	763.30	763.30	447.74	447.74	447.74	447.74	120.27

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)
0	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39
0	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45
0	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	97.58	97.58
0	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18
0	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18
0	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39
0	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45
0	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	97.58	97.58
0	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18
0	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39
0	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45
0	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	97.58	97.58
0	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18
0	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39
0	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45
0	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	97.58	97.58
0	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18
0	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39
0	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45
0	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	97.58	97.58
0	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18
0	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39
0	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45
0	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	97.58	97.58
0	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18
0	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39
0	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45
0	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	97.58	97.58
0	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18
0	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39
0	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45
0	47.15	47.15	47.15	47.15	47.15	47.15	47.15	194.78	194.78
0	45.49	45.49	45.49	45.49	45.49	45.49	45.49	187.51	187.51
0	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	118.27	118.27
0	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	104.54	104.54
1	73.42	73.42	73.42	73.42	73.42	73.42	73.42	302.27	302.27
1	73.42	73.42	73.42	73.42	73.42	73.42	73.42	302.27	302.27
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	73.42	73.42	73.42	73.42	73.42	73.42	73.42	302.27	302.27
1	73.42	73.42	73.42	73.42	73.42	73.42	73.42	302.27	302.27
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	38.28	38.28	38.28	38.28	38.28	38.28	38.28	157.74	157.74
0	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	23.65	97.58	97.58
1	70.04	70.04	70.04	70.04	70.04	70.04	70.04	288.85	288.85
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	73.42	73.42	73.42	73.42	73.42	73.42	73.42	302.27	302.27
1	73.42	73.42	73.42	73.42	73.42	73.42	73.42	302.27	302.27
1	73.42	73.42	73.42	73.42	73.42	73.42	73.42	302.27	302.27
1	73.42	73.42	73.42	73.42	73.42	73.42	73.42	302.27	302.27
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	10.31	10.31
0	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	18.61	18.61
0	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	25.31	25.31

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	194.78	194.78	194.78	194.78	194.78	194.78	194.78	194.78	194.78
0	187.51	187.51	187.51	187.51	187.51	187.51	187.51	187.51	187.51
0	118.27	118.27	118.27	118.27	118.27	118.27	118.27	118.27	118.27
0	104.54	104.54	104.54	104.54	104.54	104.54	104.54	104.54	104.54
1	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27
1	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27
1	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	157.74	157.74	157.74	157.74	157.74	157.74	157.74	157.74	157.74
0	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58
1	288.85	288.85	288.85	288.85	288.85	288.85	288.85	288.85	288.85
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27
1	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27
1	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27
1	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	10.31	10.31	10.31	10.31	10.31	10.31	10.31	10.31	10.31
0	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61
0	25.31	25.31	25.31	25.31	25.31	25.31	25.31	25.31	25.31

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)
0	197.39	78.33	78.33	78.33	78.33	47.90	47.90	47.90	47.90
0	171.45	67.89	67.89	67.89	67.89	41.56	41.56	41.56	41.56
0	97.58	38.62	38.62	38.62	38.62	23.65	23.65	23.65	23.65
0	111.18	44.01	44.01	44.01	44.01	26.94	26.94	26.94	26.94
0	111.18	44.01	44.01	44.01	44.01	26.94	26.94	26.94	26.94
0	197.39	78.33	78.33	78.33	78.33	47.90	47.90	47.90	47.90
0	171.45	67.89	67.89	67.89	67.89	41.56	41.56	41.56	41.56
0	97.58	38.62	38.62	38.62	38.62	23.65	23.65	23.65	23.65
0	111.18	44.01	44.01	44.01	44.01	26.94	26.94	26.94	26.94
0	197.39	78.33	78.33	78.33	78.33	47.90	47.90	47.90	47.90
0	171.45	67.89	67.89	67.89	67.89	41.56	41.56	41.56	41.56
0	97.58	38.62	38.62	38.62	38.62	23.65	23.65	23.65	23.65
0	111.18	44.01	44.01	44.01	44.01	26.94	26.94	26.94	26.94
0	197.39	78.33	78.33	78.33	78.33	47.90	47.90	47.90	47.90
0	171.45	67.89	67.89	67.89	67.89	41.56	41.56	41.56	41.56
0	97.58	38.62	38.62	38.62	38.62	23.65	23.65	23.65	23.65
0	111.18	44.01	44.01	44.01	44.01	26.94	26.94	26.94	26.94
0	197.39	78.33	78.33	78.33	78.33	47.90	47.90	47.90	47.90
0	171.45	67.89	67.89	67.89	67.89	41.56	41.56	41.56	41.56
0	97.58	38.62	38.62	38.62	38.62	23.65	23.65	23.65	23.65
0	171.45	67.89	67.89	67.89	67.89	41.56	41.56	41.56	41.56
0	97.58	38.62	38.62	38.62	38.62	23.65	23.65	23.65	23.65
0	111.18	44.01	44.01	44.01	44.01	26.94	26.94	26.94	26.94
0	197.39	78.33	78.33	78.33	78.33	47.90	47.90	47.90	47.90
0	171.45	67.89	67.89	67.89	67.89	41.56	41.56	41.56	41.56
0	97.58	38.62	38.62	38.62	38.62	23.65	23.65	23.65	23.65
0	111.18	44.01	44.01	44.01	44.01	26.94	26.94	26.94	26.94
0	197.39	78.33	78.33	78.33	78.33	47.90	47.90	47.90	47.90
0	171.45	67.89	67.89	67.89	67.89	41.56	41.56	41.56	41.56
0	194.78	77.03	77.03	77.03	77.03	47.15	47.15	47.15	47.15
0	187.51	74.11	74.11	74.11	74.11	45.49	45.49	45.49	45.49
0	118.27	46.85	46.85	46.85	46.85	28.65	28.65	28.65	28.65
0	104.54	41.36	41.36	41.36	41.36	25.35	25.35	25.35	25.35
1	302.27	119.79	119.79	119.79	119.79	73.42	73.42	73.42	73.42
1	302.27	119.79	119.79	119.79	119.79	73.42	73.42	73.42	73.42
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	302.27	119.79	119.79	119.79	119.79	73.42	73.42	73.42	73.42
1	302.27	119.79	119.79	119.79	119.79	73.42	73.42	73.42	73.42
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	157.74	62.46	62.46	62.46	62.46	38.28	38.28	38.28	38.28
0	97.58	38.62	38.62	38.62	38.62	23.65	23.65	23.65	23.65
1	288.85	114.55	114.55	114.55	114.55	70.04	70.04	70.04	70.04
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	302.27	119.79	119.79	119.79	119.79	73.42	73.42	73.42	73.42
1	302.27	119.79	119.79	119.79	119.79	73.42	73.42	73.42	73.42
1	302.27	119.79	119.79	119.79	119.79	73.42	73.42	73.42	73.42
1	302.27	119.79	119.79	119.79	119.79	73.42	73.42	73.42	73.42
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	10.31	4.22	4.22	4.22	4.22	1.52	0.65	0.65	0.65
0	18.61	8.72	8.72	8.72	8.72	2.93	2.93	2.93	2.93
0	25.31	11.84	11.84	11.84	11.84	3.99	3.99	3.99	3.99

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)
0	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	23.65	23.65	23.65	23.65	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58
0	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	23.65	23.65	23.65	23.65	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58
0	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	23.65	23.65	23.65	23.65	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58
0	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	23.65	23.65	23.65	23.65	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58
0	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	23.65	23.65	23.65	23.65	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58
0	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	23.65	23.65	23.65	23.65	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58
0	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	23.65	23.65	23.65	23.65	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58
0	26.94	26.94	26.94	26.94	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18
0	47.90	47.90	47.90	47.90	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39
0	41.56	41.56	41.56	41.56	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45
0	47.15	47.15	47.15	47.15	194.78	194.78	194.78	194.78	194.78
0	45.49	45.49	45.49	45.49	187.51	187.51	187.51	187.51	187.51
0	28.65	28.65	28.65	28.65	118.27	118.27	118.27	118.27	118.27
0	25.35	25.35	25.35	25.35	104.54	104.54	104.54	104.54	104.54
1	73.42	73.42	73.42	73.42	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27
1	73.42	73.42	73.42	73.42	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	73.42	73.42	73.42	73.42	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27
1	73.42	73.42	73.42	73.42	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	38.28	38.28	38.28	38.28	157.74	157.74	157.74	157.74	157.74
0	23.65	23.65	23.65	23.65	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58
1	70.04	70.04	70.04	70.04	288.85	288.85	288.85	288.85	288.85
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	73.42	73.42	73.42	73.42	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27
1	73.42	73.42	73.42	73.42	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27
1	73.42	73.42	73.42	73.42	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27
1	73.42	73.42	73.42	73.42	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	0.65	0.65	0.65	0.65	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44
0	2.93	2.93	2.93	2.93	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61
0	3.99	3.99	3.99	3.99	25.31	25.31	25.31	25.31	25.31

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	78.33	78.33
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	67.89	67.89
0	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	38.62	38.62
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	44.01	44.01
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	44.01	44.01
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	78.33	78.33
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	67.89	67.89
0	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	38.62	38.62
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	44.01	44.01
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	78.33	78.33
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	67.89	67.89
0	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	38.62	38.62
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	44.01	44.01
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	78.33	78.33
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	67.89	67.89
0	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	38.62	38.62
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	44.01	44.01
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	78.33	78.33
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	67.89	67.89
0	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	38.62	38.62
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	67.89	67.89
0	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	38.62	38.62
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	44.01	44.01
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	78.33	78.33
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	67.89	67.89
0	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	38.62	38.62
0	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	111.18	44.01	44.01
0	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	197.39	78.33	78.33
0	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	171.45	67.89	67.89
0	194.78	194.78	194.78	194.78	194.78	194.78	194.78	77.03	77.03
0	187.51	187.51	187.51	187.51	187.51	187.51	187.51	74.11	74.11
0	118.27	118.27	118.27	118.27	118.27	118.27	118.27	46.85	46.85
0	104.54	104.54	104.54	104.54	104.54	104.54	104.54	41.36	41.36
1	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	119.79	119.79
1	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	119.79	119.79
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	119.79	119.79
1	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	119.79	119.79
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	157.74	157.74	157.74	157.74	157.74	157.74	157.74	62.46	62.46
0	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	97.58	38.62	38.62
1	288.85	288.85	288.85	288.85	288.85	288.85	288.85	114.55	114.55
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	119.79	119.79
1	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	119.79	119.79
1	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	119.79	119.79
1	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	302.27	119.79	119.79
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	1.80	1.80
0	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	8.72	8.72
0	25.31	25.31	25.31	25.31	25.31	25.31	25.31	11.84	11.84

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
0	78.33	78.33	47.90	--	--	--	--	--	--	--	--
0	67.89	67.89	41.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	38.62	38.62	23.65	--	--	--	--	--	--	--	--
0	44.01	44.01	26.94	--	--	--	--	--	--	--	--
0	44.01	44.01	26.94	--	--	--	--	--	--	--	--
0	78.33	78.33	47.90	--	--	--	--	--	--	--	--
0	67.89	67.89	41.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	38.62	38.62	23.65	--	--	--	--	--	--	--	--
0	44.01	44.01	26.94	--	--	--	--	--	--	--	--
0	78.33	78.33	47.90	--	--	--	--	--	--	--	--
0	67.89	67.89	41.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	38.62	38.62	23.65	--	--	--	--	--	--	--	--
0	44.01	44.01	26.94	--	--	--	--	--	--	--	--
0	78.33	78.33	47.90	--	--	--	--	--	--	--	--
0	67.89	67.89	41.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	38.62	38.62	23.65	--	--	--	--	--	--	--	--
0	44.01	44.01	26.94	--	--	--	--	--	--	--	--
0	78.33	78.33	47.90	--	--	--	--	--	--	--	--
0	67.89	67.89	41.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	38.62	38.62	23.65	--	--	--	--	--	--	--	--
0	67.89	67.89	41.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	38.62	38.62	23.65	--	--	--	--	--	--	--	--
0	44.01	44.01	26.94	--	--	--	--	--	--	--	--
0	78.33	78.33	47.90	--	--	--	--	--	--	--	--
0	67.89	67.89	41.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	38.62	38.62	23.65	--	--	--	--	--	--	--	--
0	44.01	44.01	26.94	--	--	--	--	--	--	--	--
0	78.33	78.33	47.90	--	--	--	--	--	--	--	--
0	67.89	67.89	41.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	38.62	38.62	23.65	--	--	--	--	--	--	--	--
0	44.01	44.01	26.94	--	--	--	--	--	--	--	--
0	78.33	78.33	47.90	--	--	--	--	--	--	--	--
0	67.89	67.89	41.56	--	--	--	--	--	--	--	--
0	77.03	77.03	47.15	--	--	--	--	--	--	--	--
0	74.11	74.11	45.49	--	--	--	--	--	--	--	--
0	46.85	46.85	28.65	--	--	--	--	--	--	--	--
0	41.36	41.36	25.35	--	--	--	--	--	--	--	--
1	119.79	119.79	73.42	--	--	--	--	--	--	--	--
1	119.79	119.79	73.42	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	119.79	119.79	73.42	--	--	--	--	--	--	--	--
1	119.79	119.79	73.42	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	62.46	62.46	38.28	--	--	--	--	--	--	--	--
0	38.62	38.62	23.65	--	--	--	--	--	--	--	--
1	114.55	114.55	70.04	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	119.79	119.79	73.42	--	--	--	--	--	--	--	--
1	119.79	119.79	73.42	--	--	--	--	--	--	--	--
1	119.79	119.79	73.42	--	--	--	--	--	--	--	--
1	119.79	119.79	73.42	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	1.80	1.80	0.65	--	--	--	--	--	--	--	--
0	8.72	8.72	2.93	--	--	--	--	--	--	--	--
0	11.84	11.84	3.99	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)
0	--	--	--	--	--	37	37	37
0	--	--	--	--	--	32	32	32
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	11	11	11
0	--	--	--	--	--	37	37	37
0	--	--	--	--	--	32	32	32
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	11	11	11
0	--	--	--	--	--	37	37	37
0	--	--	--	--	--	32	32	32
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	11	11	11
0	--	--	--	--	--	37	37	37
0	--	--	--	--	--	32	32	32
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	11	11	11
0	--	--	--	--	--	37	37	37
0	--	--	--	--	--	11	11	11
0	--	--	--	--	--	37	37	37
0	--	--	--	--	--	32	32	32
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	32	32	--
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	11	11	11
0	--	--	--	--	--	37	37	37
0	--	--	--	--	--	32	32	32
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	11	11	11
0	--	--	--	--	--	37	37	37
0	--	--	--	--	--	32	32	32
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	11	11	11
0	--	--	--	--	--	37	37	37
0	--	--	--	--	--	32	32	32
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	16	16	16
1	--	--	--	--	--	8	8	8
1	--	--	--	--	--	8	8	8
2	--	--	--	--	--	8	8	8
2	--	--	--	--	--	8	8	8
1	--	--	--	--	--	8	8	8
1	--	--	--	--	--	8	8	8
2	--	--	--	--	--	8	8	8
2	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
1	--	--	--	--	--	16	16	16
2	--	--	--	--	--	16	16	16
1	--	--	--	--	--	8	8	8
1	--	--	--	--	--	8	8	8
1	--	--	--	--	--	8	8	8
1	--	--	--	--	--	8	8	8
2	--	--	--	--	--	8	8	8
2	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)
0	37	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32	32
0	16	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16	16
0	8	8	8	8	8	8	8
0	16	16	16	16	16	16	16
1	8	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1	16	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16	16
1	8	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	32	32	32	32	32	32
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	8	8	8	8	8	8
0	16	16	16	16	16	16
1	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
1	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	0	0	0	0	0	0
0	11	11	11	11	11	11
0	37	37	37	37	37	37
0	32	32	32	32	32	32
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	8	8	8	8	8	8
0	16	16	16	16	16	16
1	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1	16	16	16	16	16	16
2	16	16	16	16	16	16
1	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
1	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
0	37	37
0	32	32
0	0	0
0	0	0
0	11	11
0	37	37
0	32	32
0	0	0
0	11	11
0	37	37
0	32	32
0	0	0
0	11	11
0	37	37
0	11	11
0	37	37
0	32	32
0	0	0
0	32	32
0	0	0
0	11	11
0	37	37
0	32	32
0	0	0
0	11	11
0	37	37
0	32	32
0	0	0
0	11	11
0	37	37
0	32	32
0	16	16
0	16	16
0	8	8
0	16	16
1	8	8
1	8	8
2	8	8
2	8	8
1	8	8
1	8	8
2	8	8
2	8	8
0	0	0
0	0	0
1	16	16
2	16	16
1	8	8
1	8	8
1	8	8
1	8	8
2	8	8
2	8	8
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	ISO M	HDef.	Invoertype	Wegtype	V	Breedte	Vent.F.	Hscherm.	Can.	H(L)
0	66694_66695	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	40	7.00	0.00	0.00		0.00
0	66695_66697	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	40	7.00	0.00	0.00		0.00
0	66697_66770	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	40	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33237 76232	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33752_165182	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33516_165280	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33475_165316	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33510_165312	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	50	7.00	0.00	0.00		0.00
0	164942_165376	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165376_165378	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	33548_165388	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	80	7.00	0.00	0.00		0.00
0	66694_165141	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	40	7.00	0.00	0.00		0.00
0	165446_165546	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00
0	165545_165546	0.00	Relatief	Verdeling	Normaal	80	20.00	0.00	0.00		0.00

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(R)	Can. br.	Vent.X	Vent.Y	Vent.H.	Int. dia,.	Ext. diam.	Flux	Gas temp.	Warmte	Hweg
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.10	285.0	0.00	0.00

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Fboom	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
0	1.00	5676.30	6.40	3.80	1.01	60.19	60.19	60.19	19.91	15.70	19.91	19.91
0	1.00	4126.15	6.39	3.82	1.01	42.47	42.47	42.47	28.76	22.54	28.76	28.76
0	1.00	4126.15	6.39	3.82	1.01	42.47	42.47	42.47	28.76	22.54	28.76	28.76
0	1.00	25578.33	6.41	3.76	1.01	89.78	89.78	89.78	5.11	4.07	5.11	5.11
0	1.00	21035.53	6.17	4.22	1.13	98.02	98.02	98.02	1.39	0.83	1.11	0.59
0	1.00	14651.25	6.41	3.76	1.01	93.76	93.76	93.76	3.12	2.49	3.12	3.12
0	1.00	24888.80	6.41	3.76	1.01	94.07	94.07	94.07	2.96	2.37	2.96	2.96
0	1.00	24507.44	6.17	4.22	1.14	96.16	96.16	96.16	2.69	1.61	2.15	1.15
0	1.00	28653.51	6.41	3.76	1.01	90.67	90.67	90.67	4.66	3.72	4.66	4.66
0	1.00	35376.68	6.41	3.18	1.29	91.22	91.22	91.22	4.39	3.50	5.28	4.39
0	1.00	18653.07	6.41	3.76	1.01	93.86	93.86	93.86	3.07	2.45	3.07	3.07
0	1.00	5676.30	6.40	3.80	1.01	60.19	60.19	60.19	19.91	15.70	19.91	19.91
0	1.00	14610.35	6.41	3.75	1.01	96.46	96.46	96.46	1.77	1.41	1.77	1.77
0	1.00	7671.55	6.41	3.76	1.01	95.43	95.43	95.43	2.28	1.82	2.28	2.28

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)
0	15.70	19.91	--	--	--	34.51	34.51	34.51	34.51	34.51	34.51
0	22.54	28.76	--	--	--	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70
0	22.54	28.76	--	--	--	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70
0	4.07	5.11	--	--	--	231.94	231.94	231.94	231.94	231.94	231.94
0	0.36	0.48	--	--	--	232.99	232.99	232.99	232.99	232.99	232.99
0	2.49	3.12	--	--	--	138.74	138.74	138.74	138.74	138.74	138.74
0	2.37	2.96	--	--	--	236.47	236.47	236.47	236.47	236.47	236.47
0	0.69	0.92	--	--	--	268.66	268.66	268.66	268.66	268.66	268.66
0	3.72	4.66	--	--	--	262.40	262.40	262.40	262.40	262.40	262.40
0	3.50	5.28	--	--	--	416.29	416.29	416.29	416.29	416.29	416.29
0	2.45	3.07	--	--	--	176.83	176.83	176.83	176.83	176.83	176.83
0	15.70	19.91	--	--	--	34.51	34.51	34.51	34.51	34.51	34.51
0	1.41	1.77	--	--	--	142.34	142.34	142.34	142.34	142.34	142.34
0	1.82	2.28	--	--	--	73.94	73.94	73.94	73.94	73.94	73.94

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)
0	34.51	218.66	218.66	218.66	218.66	218.66	218.66	218.66	218.66
0	17.70	111.98	111.98	111.98	111.98	111.98	111.98	111.98	111.98
0	17.70	111.98	111.98	111.98	111.98	111.98	111.98	111.98	111.98
0	231.94	1472.01	1472.01	1472.01	1472.01	1472.01	1472.01	1472.01	1472.01
0	232.99	1272.19	1272.19	1272.19	1272.19	1272.19	1272.19	1272.19	1272.19
0	138.74	880.54	880.54	880.54	880.54	880.54	880.54	880.54	880.54
0	236.47	1500.77	1500.77	1500.77	1500.77	1500.77	1500.77	1500.77	1500.77
0	268.66	1454.04	1454.04	1454.04	1454.04	1454.04	1454.04	1454.04	1454.04
0	262.40	1665.33	1665.33	1665.33	1665.33	1665.33	1665.33	1665.33	1665.33
0	416.29	2068.55	2068.55	2068.55	2068.55	2068.55	2068.55	2068.55	2068.55
0	176.83	1122.25	1122.25	1122.25	1122.25	1122.25	1122.25	1122.25	1122.25
0	34.51	218.66	218.66	218.66	218.66	218.66	218.66	218.66	218.66
0	142.34	903.37	903.37	903.37	903.37	903.37	903.37	903.37	903.37
0	73.94	469.27	469.27	469.27	469.27	469.27	469.27	469.27	469.27

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)
0	218.66	218.66	218.66	218.66	129.83	129.83	129.83	129.83	34.51
0	111.98	111.98	111.98	111.98	66.94	66.94	66.94	66.94	17.70
0	111.98	111.98	111.98	111.98	66.94	66.94	66.94	66.94	17.70
0	1472.01	1472.01	1472.01	1472.01	863.45	863.45	863.45	863.45	231.94
0	1272.19	1272.19	1272.19	1272.19	870.12	870.12	870.12	870.12	232.99
0	880.54	880.54	880.54	880.54	516.51	516.51	516.51	516.51	138.74
0	1500.77	1500.77	1500.77	1500.77	880.32	880.32	880.32	880.32	236.47
0	1454.04	1454.04	1454.04	1454.04	994.50	994.50	994.50	994.50	268.66
0	1665.33	1665.33	1665.33	1665.33	976.85	976.85	976.85	976.85	262.40
0	2068.55	2068.55	2068.55	2068.55	1026.21	1026.21	1026.21	1026.21	416.29
0	1122.25	1122.25	1122.25	1122.25	658.29	658.29	658.29	658.29	176.83
0	218.66	218.66	218.66	218.66	129.83	129.83	129.83	129.83	34.51
0	903.37	903.37	903.37	903.37	528.49	528.49	528.49	528.49	142.34
0	469.27	469.27	469.27	469.27	275.27	275.27	275.27	275.27	73.94

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)
0	11.41	11.41	11.41	11.41	11.41	11.41	11.41	72.33	72.33
0	11.99	11.99	11.99	11.99	11.99	11.99	11.99	75.83	75.83
0	11.99	11.99	11.99	11.99	11.99	11.99	11.99	75.83	75.83
0	13.20	13.20	13.20	13.20	13.20	13.20	13.20	83.78	83.78
0	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	18.04	18.04
0	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	29.30	29.30
0	7.44	7.44	7.44	7.44	7.44	7.44	7.44	47.22	47.22
0	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	40.68	40.68
0	13.49	13.49	13.49	13.49	13.49	13.49	13.49	85.59	85.59
0	24.10	24.10	24.10	24.10	24.10	24.10	24.10	99.55	99.55
0	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	36.71	36.71
0	11.41	11.41	11.41	11.41	11.41	11.41	11.41	72.33	72.33
0	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	16.58	16.58
0	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	11.21	11.21

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
0	72.33	72.33	72.33	72.33	72.33	72.33	72.33	72.33	72.33
0	75.83	75.83	75.83	75.83	75.83	75.83	75.83	75.83	75.83
0	75.83	75.83	75.83	75.83	75.83	75.83	75.83	75.83	75.83
0	83.78	83.78	83.78	83.78	83.78	83.78	83.78	83.78	83.78
0	18.04	18.04	18.04	18.04	18.04	18.04	18.04	18.04	18.04
0	29.30	29.30	29.30	29.30	29.30	29.30	29.30	29.30	29.30
0	47.22	47.22	47.22	47.22	47.22	47.22	47.22	47.22	47.22
0	40.68	40.68	40.68	40.68	40.68	40.68	40.68	40.68	40.68
0	85.59	85.59	85.59	85.59	85.59	85.59	85.59	85.59	85.59
0	99.55	99.55	99.55	99.55	99.55	99.55	99.55	99.55	99.55
0	36.71	36.71	36.71	36.71	36.71	36.71	36.71	36.71	36.71
0	72.33	72.33	72.33	72.33	72.33	72.33	72.33	72.33	72.33
0	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58
0	11.21	11.21	11.21	11.21	11.21	11.21	11.21	11.21	11.21

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)
0	72.33	33.86	33.86	33.86	33.86	11.41	11.41	11.41	11.41
0	75.83	35.53	35.53	35.53	35.53	11.99	11.99	11.99	11.99
0	75.83	35.53	35.53	35.53	35.53	11.99	11.99	11.99	11.99
0	83.78	39.14	39.14	39.14	39.14	13.20	13.20	13.20	13.20
0	18.04	7.37	7.37	7.37	7.37	2.64	1.14	1.14	1.14
0	29.30	13.72	13.72	13.72	13.72	4.62	4.62	4.62	4.62
0	47.22	22.18	22.18	22.18	22.18	7.44	7.44	7.44	7.44
0	40.68	16.65	16.65	16.65	16.65	6.01	2.57	2.57	2.57
0	85.59	40.08	40.08	40.08	40.08	13.49	13.49	13.49	13.49
0	99.55	39.37	39.37	39.37	39.37	24.10	24.10	24.10	24.10
0	36.71	17.18	17.18	17.18	17.18	5.78	5.78	5.78	5.78
0	72.33	33.86	33.86	33.86	33.86	11.41	11.41	11.41	11.41
0	16.58	7.73	7.73	7.73	7.73	2.61	2.61	2.61	2.61
0	11.21	5.25	5.25	5.25	5.25	1.77	1.77	1.77	1.77

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)
0	11.41	11.41	11.41	11.41	72.33	72.33	72.33	72.33	72.33
0	11.99	11.99	11.99	11.99	75.83	75.83	75.83	75.83	75.83
0	11.99	11.99	11.99	11.99	75.83	75.83	75.83	75.83	75.83
0	13.20	13.20	13.20	13.20	83.78	83.78	83.78	83.78	83.78
0	1.14	1.14	1.14	1.14	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66
0	4.62	4.62	4.62	4.62	29.30	29.30	29.30	29.30	29.30
0	7.44	7.44	7.44	7.44	47.22	47.22	47.22	47.22	47.22
0	2.57	2.57	2.57	2.57	17.39	17.39	17.39	17.39	17.39
0	13.49	13.49	13.49	13.49	85.59	85.59	85.59	85.59	85.59
0	24.10	24.10	24.10	24.10	99.55	99.55	99.55	99.55	99.55
0	5.78	5.78	5.78	5.78	36.71	36.71	36.71	36.71	36.71
0	11.41	11.41	11.41	11.41	72.33	72.33	72.33	72.33	72.33
0	2.61	2.61	2.61	2.61	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58
0	1.77	1.77	1.77	1.77	11.21	11.21	11.21	11.21	11.21

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)
0	72.33	72.33	72.33	72.33	72.33	72.33	72.33	33.86	33.86
0	75.83	75.83	75.83	75.83	75.83	75.83	75.83	35.53	35.53
0	75.83	75.83	75.83	75.83	75.83	75.83	75.83	35.53	35.53
0	83.78	83.78	83.78	83.78	83.78	83.78	83.78	39.14	39.14
0	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	3.20	3.20
0	29.30	29.30	29.30	29.30	29.30	29.30	29.30	13.72	13.72
0	47.22	47.22	47.22	47.22	47.22	47.22	47.22	22.18	22.18
0	17.39	17.39	17.39	17.39	17.39	17.39	17.39	7.14	7.14
0	85.59	85.59	85.59	85.59	85.59	85.59	85.59	40.08	40.08
0	99.55	99.55	99.55	99.55	99.55	99.55	99.55	39.37	39.37
0	36.71	36.71	36.71	36.71	36.71	36.71	36.71	17.18	17.18
0	72.33	72.33	72.33	72.33	72.33	72.33	72.33	33.86	33.86
0	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	7.73	7.73
0	11.21	11.21	11.21	11.21	11.21	11.21	11.21	5.25	5.25

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
0	33.86	33.86	11.41	--	--	--	--	--	--	--	--
0	35.53	35.53	11.99	--	--	--	--	--	--	--	--
0	35.53	35.53	11.99	--	--	--	--	--	--	--	--
0	39.14	39.14	13.20	--	--	--	--	--	--	--	--
0	3.20	3.20	1.14	--	--	--	--	--	--	--	--
0	13.72	13.72	4.62	--	--	--	--	--	--	--	--
0	22.18	22.18	7.44	--	--	--	--	--	--	--	--
0	7.14	7.14	2.57	--	--	--	--	--	--	--	--
0	40.08	40.08	13.49	--	--	--	--	--	--	--	--
0	39.37	39.37	24.10	--	--	--	--	--	--	--	--
0	17.18	17.18	5.78	--	--	--	--	--	--	--	--
0	33.86	33.86	11.41	--	--	--	--	--	--	--	--
0	7.73	7.73	2.61	--	--	--	--	--	--	--	--
0	5.25	5.25	1.77	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	8	8	8
0	--	--	--	--	--	9	9	9
0	--	--	--	--	--	27	27	27
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	16	16	16
0	--	--	--	--	--	30	30	30
0	--	--	--	--	--	0	0	0
0	--	--	--	--	--	2	2	2
0	--	--	--	--	--	3	3	3

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8	8
0	9	9	9	9	9	9	9
0	27	27	27	27	27	27	27
0	16	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16	16
0	30	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	2	2	2	2	2	2
0	3	3	3	3	3	3	3

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8
0	9	9	9	9	9	9
0	27	27	27	27	27	27
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
0	2	2	2	2	2	2
0	3	3	3	3	3	3

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8
0	9	9	9	9	9	9
0	27	27	27	27	27	27
0	16	16	16	16	16	16
0	16	16	16	16	16	16
0	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0
0	2	2	2	2	2	2
0	3	3	3	3	3	3

Model: 2020 plan met wnp DEF
20100907 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	8	8
0	9	9
0	27	27
0	16	16
0	16	16
0	30	30
0	0	0
0	2	2
0	3	3

Wegenlijst 2010

		snelheid				uurgemiddelde			lichte motorvoertuigen			middelzware motorvoertuigen			zware motorvoertuigen		
Omschrijving	**Wegdektype**	**lv**	**mv**	**zv**	**Intensiteit**	**dag**	**avond**	**nacht**	**dag**	**avond**	**nacht**	**dag**	**avond**	**nacht**	**dag**	**avond**	**nacht**
1090_1268	W1	100	80	80	64927	6.41	3.19	1.29	44.41	45.54	43.26	5.59	4.46	6.74	5.59	4.46	6.74
1090_1268	W1	100	80	80	64927	6.41	3.19	1.29	44.41	45.54	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1091_1246	W1	115	90	90	62332	6.41	3.19	1.29	43.81	45.07	42.53	6.19	4.93	7.47	6.19	4.93	7.47
1091_1247	W0	50	50	50	25058	6.41	3.18	1.30	94.35	95.49	93.21	2.82	2.25	3.39	2.82	2.25	3.39
1091_1247	W0	80	80	80	25058	6.41	3.18	1.30	94.35	95.49	93.21	2.82	2.25	3.39	2.82	2.25	3.39
1091_1247	W0	65	65	65	25058	6.41	3.18	1.30	94.35	95.49	93.21	2.82	2.25	3.39	2.82	2.25	3.39
1091_76413	W1	115	90	90	87362	6.41	3.18	1.29	44.77	45.83	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1091_76413	W1	115	90	90	87362	6.41	3.18	1.29	44.77	45.83	43.70	5.23	4.17	6.30	5.23	4.17	6.30
1110_76363	W0	80	80	80	19988	6.41	3.76	1.01	91.07	92.88	91.07	4.47	3.56	4.47	4.47	3.56	4.47
1223_1225	W4	80	80	80	8077	6.40	3.77	1.01	83.72	87.05	83.72	8.14	6.47	8.14	8.14	6.47	8.14
1224_1225	W4	80	80	80	6362	6.41	3.76	1.01	91.58	93.29	91.58	4.21	3.36	4.21	4.21	3.36	4.21
1225_1230	W4	80	80	80	14438	6.41	3.76	1.01	87.19	89.80	87.19	6.41	5.10	6.41	6.41	5.10	6.41
1246_1269	W1	115	90	90	69707	6.41	3.19	1.29	44.00	45.22	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1266_165512	W4	80	80	80	19236	6.41	3.76	1.01	93.66	94.94	93.66	3.17	2.53	3.17	3.17	2.53	3.17
1267_5311	W4	80	80	80	5838	6.41	3.76	1.01	89.81	91.88	89.81	5.10	4.06	5.10	5.10	4.06	5.10
1268_1284	W1	100	80	80	71313	6.41	3.19	1.29	44.43	45.56	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1268_1284	W1	100	80	80	71313	6.41	3.19	1.29	44.43	45.56	43.29	5.57	4.44	6.71	5.57	4.44	6.71
1268_5317	W0	80	80	80	6401	6.41	3.19	1.29	89.33	91.50	87.15	5.33	4.25	6.42	5.33	4.25	6.42
1270_44785	W0	65	65	65	7386	6.41	3.18	1.29	91.31	93.07	89.54	4.34	3.46	5.23	4.34	3.46	5.23
1270_44785	W0	50	50	50	7386	6.41	3.18	1.29	91.31	93.07	89.54	4.34	3.46	5.23	4.34	3.46	5.23
165431_165433	W1	100	80	80	39136	6.41	3.18	1.29	45.97	46.79	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165431_165433	W1	100	80	80	39136	6.41	3.18	1.29	45.97	46.79	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165431_165433	W1	100	80	80	39136	6.41	3.18	1.29	45.97	46.79	45.16	4.03	3.21	4.84	4.03	3.21	4.84
165431_165542	W1	100	80	80	39136	6.41	3.18	1.29	45.97	46.79	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165431_165542	W1	100	80	80	39136	6.41	3.18	1.29	45.97	46.79	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165431_165542	W1	100	80	80	39136	6.41	3.18	1.29	45.97	46.79	45.16	4.03	3.21	4.84	4.03	3.21	4.84
165431_165542	W1	100	80	80	39136	6.41	3.18	1.29	45.97	46.79	45.16	4.03	3.21	4.84	4.03	3.21	4.84
165431_165542	W0	100	80	80	39136	6.41	3.18	1.29	45.97	46.79	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165431_165542	W1	100	80	80	39136	6.41	3.18	1.29	45.97	46.79	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165431_165542	W1	100	80	80	39136	6.41	3.18	1.29	45.97	46.79	45.16	4.03	3.21	4.84	4.03	3.21	4.84
165431_165542	W1	100	80	80	39136	6.41	3.18	1.29	45.97	46.79	45.16	4.03	3.21	4.84	4.03	3.21	4.84
165433_165507	W1	100	80	80	82990	6.41	3.18	1.29	90.62	92.52	88.70	4.69	3.74	5.65	4.69	3.74	5.65
165433_165507	W1	100	80	80	82990	6.41	3.18	1.29	90.62	92.52	88.70	4.69	3.74	5.65	4.69	3.74	5.65
165508_165509	W1	100	80	80	82990	6.41	3.18	1.29	45.31	46.26	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165508_165509	W1	100	80	80	82990	6.41	3.18	1.29	45.31	46.26	44.35	4.69	3.74	5.65	4.69	3.74	5.65
165540_165542	W0	100	80	80	4375	6.41	3.18	1.30	95.62	96.50	94.74	2.19	1.75	2.63	2.19	1.75	2.63
165540_165542	W0	80	80	80	4375	6.41	3.18	1.30	95.62	96.50	94.74	2.19	1.75	2.63	2.19	1.75	2.63
165540_165545	W14	80	80	80	8653	6.41	3.76	1.01	45.43	46.36	45.43	4.57	3.64	4.57	4.57	3.64	4.57
165540_165545	W14	80	80	80	8653	6.41	3.76	1.01	45.43	46.36	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165540_175124	W14	80	80	80	11002	6.41	3.76	1.01	45.54	46.44	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165540_175124	W14	80	80	80	11002	6.41	3.76	1.01	45.54	46.44	45.54	4.46	3.56	4.46	4.46	3.56	4.46
165542_165543	W1	100	80	80	43510	6.41	3.18	1.29	46.16	46.94	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165542_165543	W1	100	80	80	43510	6.41	3.18	1.29	46.16	46.94	45.38	3.84	3.06	4.62	3.84	3.06	4.62
165547_175124	W14	80	80	80	16760	6.41	3.77	1.01	43.41	44.75	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165547_175124	W14	80	80	80	16760	6.41	3.77	1.01	43.41	44.75	43.41	6.59	5.25	6.59	6.59	5.25	6.59
175123_175124	W0	50	50	50	4925	6.41	3.18	1.30	96.39	97.11	95.66	1.81	1.44	2.17	1.81	1.44	2.17
175123_175124	W0	65	65	65	4925	6.41	3.18	1.30	96.39	97.11	95.66	1.81	1.44	2.17	1.81	1.44	2.17
175123_175124	W1	100	80	80	4925	6.41	3.18	1.30	96.39	97.11	95.66	1.81	1.44	2.17	1.81	1.44	2.17
175123_175124	W0	80	80	80	4925	6.41	3.18	1.30	96.39	97.11	95.66	1.81	1.44	2.17	1.81	1.44	2.17
175123_175124	W0	80	80	80	4925	6.41	3.18	1.30	96.39	97.11	95.66	1.81	1.44	2.17	1.81	1.44	2.17
22332_33004	W1	100	80	80	42576	6.41	3.18	1.29	45.77	46.63	44.91	4.23	3.37	5.09	4.23	3.37	5.09
22332_33004	W1	100	80	80	42576	6.41	3.18	1.29	45.77	46.63	44.91	4.23	3.37	5.09	4.23	3.37	5.09
22332_33004	W1	100	80	80	42576	6.41	3.18	1.29	91.54	93.25	89.82	4.23	3.37	5.09	4.23	3.37	5.09
22332_33004	W1	100	80	80	42576	6.41	3.18	1.29	45.77	46.63	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22332_76413	W1	100	80	80	87362	6.41	3.18	1.29	89.55	91.67	87.41	5.23	4.17	6.30	5.23	4.17	6.30
22332_76413	W1	115	90	90	87362	6.41	3.18	1.29	44.77	45.83	43.70	5.23	4.17	6.30	5.23	4.17	6.30
22332_76413	W1	115	90	90	87362	6.41	3.18	1.29	44.77	45.83	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22332_76413	W1	115	90	90	87362	6.41	3.18	1.29	44.77	45.83	43.70	5.23	4.17	6.30	5.23	4.17	6.30
22337_32532	W1	100	80	80	57450	6.41	3.18	1.29	45.29	46.24	44.32	4.71	3.76	5.68	4.71	3.76	5.68
22337_32532	W1	100	80	80	57450	6.41	3.18	1.29	45.29	46.24	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22338_70075	W1	100	80	80	55004	6.41	3.18	1.29	45.29	46.25	44.33	4.71	3.75	5.67	4.71	3.75	5.67
22338_70075	W1	100	80	80	55004	6.41	3.18	1.29	45.29	46.25	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32527_70076	W1	100	80	80	39076	6.41	3.18	1.29	46.15	46.93	45.36	3.85	3.07	4.64	3.85	3.07	4.64
32527_70076	W1	100	80	80	39076	6.41	3.18	1.29	46.15	46.93	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32532_32586	W1	100	80	80	41773	6.41	3.18	1.29	45.92	46.74	45.09	4.08	3.26	4.91	4.08	3.26	4.91
32532_32586	W1	100	80	80	41773	6.41	3.18	1.29	45.92	46.74	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32632_32687	W1	100	80	80	47500	6.41	3.18	1.29	46.02	46.83	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32632_32687	W1	100	80	80	47500	6.41	3.18	1.29	46.02	46.83	45.21	3.98	3.17	4.79	3.98	3.17	4.79
32687_175123	W1	100	80	80	47500	6.41	3.18	1.29	46.02	46.83	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32687_175123	W1	100	80	80	47500	6.41	3.18	1.29	46.02	46.83	45.21	3.98	3.17	4.79	3.98	3.17	4.79
33004_175123	W1	100	80	80	42576	6.41	3.18	1.29	45.77	46.63	44.91	4.23	3.37	5.09	4.23	3.37	5.09
33004_175123	W1	100	80	80	42576	6.41	3.18	1.29	45.77	46.63	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33004_175123	W1	100	80	80	42576	6.41	3.18	1.29	45.77	46.63	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33004_175123	W1	100	80	80	42576	6.41	3.18	1.29	45.77	46.63	44.91	4.23	3.37	5.09	4.23	3.37	5.09
33004_175123	W1	100	80	80	42576	6.41	3.18	1.29	45.77	46.63	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33004_175123	W1	100	80	80	42576	6.41	3.18	1.29	45.77	46.63	44.91	4.23	3.37	5.09	4.23	3.37	5.09
33305_53969	W0	80	80	80	21847	6.41	3.75	1.01	96.04	96.84	96.04	1.98	1.58	1.98	1.98	1.58	1.98
33400_44785	W0	50	50	50	21344	6.41	3.75	1.01	96.68	97.34	96.68	1.66	1.33	1.66	1.66	1.33	1.66
33413_33419	W4	50	50	50	10489	6.41	3.75	1.01	96.22	96.98	96.22	1.89	1.51	1.89	1.89	1.51	1.89
33414_175130	W4	50	50	50	18302	6.41	3.75	1.01	96.56	97.25	96.56	1.72	1.38	1.72	1.72	1.38	1.72
33419_53979	W0	80	80	80	21338	6.41	3.76	1.01	95.34	96.28	95.34	2.33	1.86	2.33	2.33	1.86	2.33

Omschrijving	Wegdektype	lv	mv	zv	Intensiteit	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
33425_44785	W4	80	80	80	12537	6.408	3.76	1.01	92.76	94.23	92.76	3.62	2.89	3.62	3.62	2.89	3.62
5305_22332	W1	115	90	90	44807	6.41	3.19	1.29	87.65	90.17	85.12	6.17	4.92	7.44	6.17	4.92	7.44
5307_5319	W0	65	65	65	18084	6.41	3.18	1.30	97.08	97.66	96.49	1.46	1.17	1.76	1.46	1.17	1.76
5307_5319	W0	80	80	80	18084	6.41	3.18	1.30	97.08	97.66	96.49	1.46	1.17	1.76	1.46	1.17	1.76
66697_66770	W0	50	50	50	2743	6.39	3.81	1.01	49.01	59.95	49.01	25.49	20.02	25.49	25.49	20.02	25.49
762_5211	W1	100	80	80	43914	6.41	3.18	1.29	89.43	91.58	87.27	5.28	4.21	6.37	5.28	4.21	6.37
762_5211	W1	115	90	90	43914	6.41	3.18	1.29	89.43	91.58	87.27	5.28	4.21	6.37	5.28	4.21	6.37
76403_76404	W0	80	80	80	17256	6.41	3.18	1.29	92.26	93.82	90.68	3.87	3.09	4.66	3.87	3.09	4.66

Wegenlijst 2015 auto

		snelheid				uurgemiddelde			lichte motorvoertuigen			middelzware motorvoertuigen			zware motorvoertuigen		
Omschrijving	**Wegdektype**	**lv**	**mv**	**zv**	**Intensiteit**	**dag**	**avond**	**nacht**	**dag**	**avond**	**nacht**	**dag**	**avond**	**nacht**	**dag**	**avond**	**nacht**
1090_1268	W1	100	80	80	64927	6.41	3.19	1.29	44.41	45.54	43.26	5.59	4.46	6.74	5.59	4.46	6.74
1090_1268	W1	100	80	80	64927	6.41	3.19	1.29	44.41	45.54	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1091_1246	W1	115	90	90	62332	6.41	3.19	1.29	43.81	45.07	42.53	6.19	4.93	7.47	6.19	4.93	7.47
1091_1246	W1	115	90	90	62332	6.41	3.19	1.29	43.81	45.07	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1091_1247	W0	50	50	50	25058	6.41	3.18	1.30	94.35	95.49	93.21	2.82	2.25	3.39	2.82	2.25	3.39
1091_1247	W0	80	80	80	25058	6.41	3.18	1.30	94.35	95.49	93.21	2.82	2.25	3.39	2.82	2.25	3.39
1091_1247	W0	65	65	65	25058	6.41	3.18	1.30	94.35	95.49	93.21	2.82	2.25	3.39	2.82	2.25	3.39
1091_76413	W1	115	90	90	87362	6.41	3.18	1.29	44.77	45.83	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1091_76413	W1	115	90	90	87362	6.41	3.18	1.29	44.77	45.83	43.70	5.23	4.17	6.30	5.23	4.17	6.30
1110_76363	W0	80	80	80	19988	6.41	3.76	1.01	91.07	92.88	91.07	4.47	3.56	4.47	4.47	3.56	4.47
1223_1225	W4	80	80	80	8077	6.40	3.77	1.01	83.72	87.05	83.72	8.14	6.47	8.14	8.14	6.47	8.14
1224_1225	W4	80	80	80	6362	6.41	3.76	1.01	91.58	93.29	91.58	4.21	3.36	4.21	4.21	3.36	4.21
1225_1230	W4	80	80	80	14438	6.41	3.76	1.01	87.19	89.80	87.19	6.41	5.10	6.41	6.41	5.10	6.41
1246_1269	W1	115	90	90	69707	6.41	3.19	1.29	44.00	45.22	42.77	6.00	4.78	7.23	6.00	4.78	7.23
1246_1269	W1	115	90	90	69707	6.41	3.19	1.29	44.00	45.22	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1266_165512	W4	80	80	80	19236	6.41	3.76	1.01	93.66	94.94	93.66	3.17	2.53	3.17	3.17	2.53	3.17
1267_5311	W4	80	80	80	5838	6.41	3.76	1.01	89.81	91.88	89.81	5.10	4.06	5.10	5.10	4.06	5.10
1267_5311	W4	80	80	80	5838	6.41	3.76	1.01	89.81	91.88	89.81	5.10	4.06	5.10	5.10	4.06	5.10
1267_5311	W4	80	80	80	5838	6.41	3.76	1.01	89.81	91.88	89.81	5.10	4.06	5.10	5.10	4.06	5.10
1267_5311	W4	80	80	80	5838	6.41	3.76	1.01	89.81	91.88	89.81	5.10	4.06	5.10	5.10	4.06	5.10
1268_1284	W1	100	80	80	71313	6.41	3.19	1.29	44.43	45.56	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1268_1284	W1	100	80	80	71313	6.41	3.19	1.29	44.43	45.56	43.29	5.57	4.44	6.71	5.57	4.44	6.71
1268_5317	W0	80	80	80	6401	6.41	3.19	1.29	89.33	91.50	87.15	5.33	4.25	6.42	5.33	4.25	6.42
1270_44785	W0	80	80	80	7386	6.41	3.18	1.29	91.31	93.07	89.54	4.34	3.46	5.23	4.34	3.46	5.23
1270_44785	W0	65	65	65	7386	6.41	3.18	1.29	91.31	93.07	89.54	4.34	3.46	5.23	4.34	3.46	5.23
1270_44785	W0	50	50	50	7386	6.41	3.18	1.29	91.31	93.07	89.54	4.34	3.46	5.23	4.34	3.46	5.23
165431_165433	W1	100	80	80	39136	6.41	3.18	1.29	45.97	46.79	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165431_165433	W1	100	80	80	39136	6.41	3.18	1.29	91.95	93.58	90.31	4.03	3.21	4.84	4.03	3.21	4.84
165431_165433	W1	100	80	80	39136	6.41	3.18	1.29	45.97	46.79	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165431_165433	W1	100	80	80	39136	6.41	3.18	1.29	45.97	46.79	45.16	4.03	3.21	4.84	4.03	3.21	4.84
165431_165542	W1	100	80	80	39136	6.41	3.18	1.29	45.97	46.79	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165431_165542	W1	100	80	80	39136	6.41	3.18	1.29	45.97	46.79	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165431_165542	W1	100	80	80	39136	6.41	3.18	1.29	45.97	46.79	45.16	4.03	3.21	4.84	4.03	3.21	4.84
165431_165542	W0	100	80	80	39136	6.41	3.18	1.29	45.97	46.79	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165431_165542	W1	100	80	80	39136	6.41	3.18	1.29	45.97	46.79	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165431_165542	W1	100	80	80	39136	6.41	3.18	1.29	45.97	46.79	45.16	4.03	3.21	4.84	4.03	3.21	4.84
165433_165507	W1	100	80	80	82990	6.41	3.18	1.29	90.62	92.52	88.70	4.69	3.74	5.65	4.69	3.74	5.65
165433_165507	W1	100	80	80	82990	6.41	3.18	1.29	90.62	92.52	88.70	4.69	3.74	5.65	4.69	3.74	5.65
165508_165509	W1	100	80	80	82990	6.41	3.18	1.29	45.31	46.26	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165508_165509	W1	100	80	80	82990	6.41	3.18	1.29	45.31	46.26	44.35	4.69	3.74	5.65	4.69	3.74	5.65
165540_165542	W0	100	80	80	4375	6.41	3.18	1.30	95.62	96.50	94.74	2.19	1.75	2.63	2.19	1.75	2.63
165540_165542	W0	80	80	80	4375	6.41	3.18	1.30	95.62	96.50	94.74	2.19	1.75	2.63	2.19	1.75	2.63
165540_165545	W14	80	80	80	8653	6.41	3.76	1.01	45.43	46.36	45.43	4.57	3.64	4.57	4.57	3.64	4.57
165540_165545	W14	80	80	80	8653	6.41	3.76	1.01	45.43	46.36	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165540_175124	W14	80	80	80	11002	6.41	3.76	1.01	45.54	46.44	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165540_175124	W14	80	80	80	11002	6.41	3.76	1.01	45.54	46.44	45.54	4.46	3.56	4.46	4.46	3.56	4.46
165542_165543	W1	100	80	80	43510	6.41	3.18	1.29	46.16	46.94	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165542_165543	W1	100	80	80	43510	6.41	3.18	1.29	46.16	46.94	45.38	3.84	3.06	4.62	3.84	3.06	4.62
165547_175124	W14	80	80	80	16760	6.41	3.77	1.01	43.41	44.75	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165547_175124	W14	80	80	80	16760	6.41	3.77	1.01	43.41	44.75	43.41	6.59	5.25	6.59	6.59	5.25	6.59
175123_175124	W0	50	50	50	4925	6.41	3.18	1.30	96.39	97.11	95.66	1.81	1.44	2.17	1.81	1.44	2.17
175123_175124	W0	65	65	65	4925	6.41	3.18	1.30	96.39	97.11	95.66	1.81	1.44	2.17	1.81	1.44	2.17
175123_175124	W1	100	80	80	4925	6.41	3.18	1.30	96.39	97.11	95.66	1.81	1.44	2.17	1.81	1.44	2.17
175123_175124	W0	80	80	80	4925	6.41	3.18	1.30	96.39	97.11	95.66	1.81	1.44	2.17	1.81	1.44	2.17
22332_33004	W1	100	80	80	42576	6.41	3.18	1.29	45.77	46.63	44.91	4.23	3.37	5.09	4.23	3.37	5.09
22332_33004	W1	100	80	80	42576	6.41	3.18	1.29	45.77	46.63	44.91	4.23	3.37	5.09	4.23	3.37	5.09
22332_33004	W1	100	80	80	42576	6.41	3.18	1.29	91.54	93.25	89.82	4.23	3.37	5.09	4.23	3.37	5.09
22332_33004	W1	100	80	80	42576	6.41	3.18	1.29	45.77	46.63	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22332_76413	W1	100	80	80	87362	6.41	3.18	1.29	89.55	91.67	87.41	5.23	4.17	6.30	5.23	4.17	6.30
22332_76413	W1	115	90	90	87362	6.41	3.18	1.29	44.77	45.83	43.70	5.23	4.17	6.30	5.23	4.17	6.30
22332_76413	W1	115	90	90	87362	6.41	3.18	1.29	44.77	45.83	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22332_76413	W1	115	90	90	87362	6.41	3.18	1.29	44.77	45.83	43.70	5.23	4.17	6.30	5.23	4.17	6.30
22337_32532	W1	100	80	80	57450	6.41	3.18	1.29	45.29	46.24	44.32	4.71	3.76	5.68	4.71	3.76	5.68
22337_32532	W1	100	80	80	57450	6.41	3.18	1.29	45.29	46.24	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22338_70075	W1	100	80	80	55004	6.41	3.18	1.29	45.29	46.25	44.33	4.71	3.75	5.67	4.71	3.75	5.67
22338_70075	W1	100	80	80	55004	6.41	3.18	1.29	45.29	46.25	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32527_70076	W1	100	80	80	39076	6.41	3.18	1.29	46.15	46.93	45.36	3.85	3.07	4.64	3.85	3.07	4.64
32527_70076	W1	100	80	80	39076	6.41	3.18	1.29	46.15	46.93	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32532_32586	W1	100	80	80	41773	6.41	3.18	1.29	45.92	46.74	45.09	4.08	3.26	4.91	4.08	3.26	4.91
32532_32586	W1	100	80	80	41773	6.41	3.18	1.29	45.92	46.74	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32632_32687	W1	100	80	80	47500	6.41	3.18	1.29	46.02	46.83	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32632_32687	W1	100	80	80	47500	6.41	3.18	1.29	46.02	46.83	45.21	3.98	3.17	4.79	3.98	3.17	4.79
32687_175123	W1	100	80	80	47500	6.41	3.18	1.29	46.02	46.83	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Omschrijving	Wegdektype	lv	mv	zv	Intensiteit	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
32687_175123	W1	100	80	80	47500	6.41	3.18	1.29	46.02	46.83	45.21	3.98	3.17	4.79	3.98	3.17	4.79
33004_175123	W1	100	80	80	42576	6.41	3.18	1.29	45.77	46.63	44.91	4.23	3.37	5.09	4.23	3.37	5.09
33004_175123	W1	100	80	80	42576	6.41	3.18	1.29	45.77	46.63	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33004_175123	W1	100	80	80	42576	6.41	3.18	1.29	45.77	46.63	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33004_175123	W1	100	80	80	42576	6.41	3.18	1.29	45.77	46.63	44.91	4.23	3.37	5.09	4.23	3.37	5.09
33004_175123	W1	100	80	80	42576	6.41	3.18	1.29	45.77	46.63	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33004_175123	W1	100	80	80	42576	6.41	3.18	1.29	45.77	46.63	44.91	4.23	3.37	5.09	4.23	3.37	5.09
33305_53969	W0	80	80	80	21847	6.41	3.75	1.01	96.04	96.84	96.04	1.98	1.58	1.98	1.98	1.58	1.98
33400_44785	W0	50	50	50	21344	6.41	3.75	1.01	96.68	97.34	96.68	1.66	1.33	1.66	1.66	1.33	1.66
33413_33419	W4	50	50	50	10489	6.41	3.75	1.01	96.22	96.98	96.22	1.89	1.51	1.89	1.89	1.51	1.89
33413_33419	W4	50	50	50	10489	6.41	3.75	1.01	96.22	96.98	96.22	1.89	1.51	1.89	1.89	1.51	1.89
33414_175130	W0	50	50	50	18302	6.41	3.75	1.01	96.56	97.25	96.56	1.72	1.38	1.72	1.72	1.38	1.72
33414_175130	W4	50	50	50	18302	6.41	3.75	1.01	96.56	97.25	96.56	1.72	1.38	1.72	1.72	1.38	1.72
33419_53979	W0	80	80	80	21338	6.41	3.76	1.01	95.34	96.28	95.34	2.33	1.86	2.33	2.33	1.86	2.33
33425_44785	W4	80	80	80	12537	6.41	3.76	1.01	92.76	94.23	92.76	3.62	2.89	3.62	3.62	2.89	3.62
33425_44785	W4	80	80	80	12537	6.41	3.76	1.01	92.76	94.23	92.76	3.62	2.89	3.62	3.62	2.89	3.62
5305_22332	W1	115	90	90	44807	6.41	3.19	1.29	87.65	90.17	85.12	6.17	4.92	7.44	6.17	4.92	7.44
5307_5319	W0	65	65	65	18084	6.41	3.18	1.30	97.08	97.66	96.49	1.46	1.17	1.76	1.46	1.17	1.76
5307_5319	W0	80	80	80	18084	6.41	3.18	1.30	97.08	97.66	96.49	1.46	1.17	1.76	1.46	1.17	1.76
66695_66697	W0	50	50	50	2743	6.39	3.81	1.01	49.01	59.95	49.01	25.49	20.02	25.49	25.49	20.02	25.49
66697_66770	W0	50	50	50	2743	6.39	3.81	1.01	49.01	59.95	49.01	25.49	20.02	25.49	25.49	20.02	25.49
762_5211	W1	100	80	80	43914	6.41	3.18	1.29	89.43	91.58	87.27	5.28	4.21	6.37	5.28	4.21	6.37
762_5211	W1	115	90	90	43914	6.41	3.18	1.29	89.43	91.58	87.27	5.28	4.21	6.37	5.28	4.21	6.37
76403_76404	W0	80	80	80	17256	6.41	3.18	1.29	92.26	93.82	90.68	3.87	3.09	4.66	3.87	3.09	4.66

Wegenlijst 2015 plan

		snelheid				uurgemiddelde			lichte motorvoertuigen			middelzware motorvoertuigen			zware motorvoertuigen		
Omschrijving	**Wegdektype**	**lv**	**mv**	**zv**	**Intensiteit**	**dag**	**avond**	**nacht**	**dag**	**avond**	**nacht**	**dag**	**avond**	**nacht**	**dag**	**avond**	**nacht**
1091_1246	W1	115	90	90	31942	6.41	3.18	1.29	90.10	92.11	88.08	4.95	3.94	5.96	4.95	3.94	5.96
1091_76413	W0	65	65	65	31942	6.41	3.18	1.29	90.10	92.11	88.08	4.95	3.94	5.96	4.95	3.94	5.96
1091_76413	W0	50	50	50	31942	6.41	3.18	1.29	90.10	92.11	88.08	4.95	3.94	5.96	4.95	3.94	5.96
1091_76413	W1	115	90	90	31942	6.41	3.18	1.29	90.10	92.11	88.08	4.95	3.94	5.96	4.95	3.94	5.96
1091_76413	W0	80	80	80	31942	6.41	3.18	1.29	90.10	92.11	88.08	4.95	3.94	5.96	4.95	3.94	5.96
1091_76413	W1	115	90	90	31942	6.41	3.18	1.29	90.10	92.11	88.08	4.95	3.94	5.96	4.95	3.94	5.96
1097_76388	W1	115	90	90	20903	6.41	3.18	1.29	92.14	93.73	90.54	3.93	3.13	4.73	3.93	3.13	4.73
1223_1225	W4	80	80	80	9273	6.41	3.77	1.01	86.96	89.62	86.96	6.52	5.19	6.52	6.52	5.19	6.52
1224_1225	W4	80	80	80	10631	6.41	3.76	1.01	93.39	94.73	93.39	3.30	2.64	3.30	3.30	2.64	3.30
1225_5309	W0	80	80	80	19904	6.41	3.76	1.01	90.40	92.35	90.40	4.80	3.83	4.80	4.80	3.83	4.80
1230_5315	W4	80	80	80	12102	6.41	3.76	1.01	91.65	93.34	91.65	4.18	3.33	4.18	4.18	3.33	4.18
1246_1269	W1	115	90	90	70522	6.41	3.19	1.29	44.07	45.28	42.85	5.93	4.72	7.15	5.93	4.72	7.15
1246_1269	W1	115	90	90	70522	6.41	3.19	1.29	44.07	45.28	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246_44785	W0	65	65	65	7850	6.41	3.19	1.29	88.75	91.04	86.44	5.63	4.48	6.78	5.63	4.48	6.78
1246_44785	W0	50	50	50	7850	6.41	3.19	1.29	88.75	91.04	86.44	5.63	4.48	6.78	5.63	4.48	6.78
1246_5303	W1	115	90	90	30753	6.41	3.19	1.29	85.95	88.81	83.05	7.03	5.59	8.48	7.03	5.59	8.48
1266_165512	W4	80	80	80	15393	6.41	3.76	1.01	92.83	94.28	92.83	3.58	2.86	3.58	3.58	2.86	3.58
1266_165512	W0	80	80	80	15393	6.41	3.76	1.01	92.83	94.28	92.83	3.58	2.86	3.58	3.58	2.86	3.58
1266_165512	W4	80	80	80	15393	6.41	3.76	1.01	92.83	94.28	92.83	3.58	2.86	3.58	3.58	2.86	3.58
1267_5311	W4	80	80	80	12665	6.41	3.76	1.01	91.95	93.58	91.95	4.03	3.21	4.03	4.03	3.21	4.03
1267_5311	W4	80	80	80	12665	6.41	3.76	1.01	91.95	93.58	91.95	4.03	3.21	4.03	4.03	3.21	4.03
1268_1284	W1	100	80	80	71342	6.41	3.19	1.29	44.39	45.53	43.24	5.61	4.47	6.76	5.61	4.47	6.76
1268_1284	W1	100	80	80	71342	6.41	3.19	1.29	44.39	45.53	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165168_165169	W0	80	80	80	2358	6.94	2.29	0.94	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165168_165174	W0	80	80	80	6255	6.94	2.29	0.94	97.04	97.64	96.45	1.48	1.18	1.78	1.48	1.18	1.78
165431_165542	W1	100	80	80	29703	6.41	3.18	1.29	45.34	46.29	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165431_165542	W1	100	80	80	29703	6.41	3.18	1.29	45.34	46.29	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165431_165542	W1	100	80	80	29703	6.41	3.18	1.29	45.34	46.29	44.39	4.66	3.71	5.61	4.66	3.71	5.61
165431_165542	W1	100	80	80	29703	6.41	3.18	1.29	45.34	46.29	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165431_165542	W1	100	80	80	29703	6.41	3.18	1.29	45.34	46.29	44.39	4.66	3.71	5.61	4.66	3.71	5.61
165431_165542	W1	100	80	80	29703	6.41	3.18	1.29	90.68	92.57	88.78	4.66	3.71	5.61	4.66	3.71	5.61
165431_165542	W1	100	80	80	29703	6.41	3.18	1.29	45.34	46.29	44.39	4.66	3.71	5.61	4.66	3.71	5.61
165431_165542	W1	100	80	80	29703	6.41	3.18	1.29	45.34	46.29	44.39	4.66	3.71	5.61	4.66	3.71	5.61
165431_165542	W1	100	80	80	29703	6.41	3.18	1.29	45.34	46.29	44.39	4.66	3.71	5.61	4.66	3.71	5.61
165431_165542	W1	100	80	80	29703	6.41	3.18	1.29	45.34	46.29	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165431_165542	W1	100	80	80	29703	6.41	3.18	1.29	45.34	46.29	44.39	4.66	3.71	5.61	4.66	3.71	5.61
165431_165542	W1	100	80	80	29703	6.41	3.18	1.29	45.34	46.29	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165431_165542	W1	100	80	80	29703	6.41	3.18	1.29	45.34	46.29	44.39	4.66	3.71	5.61	4.66	3.71	5.61
165433_165507	W1	100	80	80	29703	6.41	3.18	1.29	90.68	92.57	88.78	4.66	3.71	5.61	4.66	3.71	5.61
165435_165510	W0	80	80	80	19867	6.41	3.18	1.30	47.25	47.81	46.70	2.75	2.19	3.30	2.75	2.19	3.30
165435_165510	W0	80	80	80	19867	6.41	3.18	1.30	47.25	47.81	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165507_165508	W1	100	80	80	29703	6.41	3.18	1.29	90.68	92.57	88.78	4.66	3.71	5.61	4.66	3.71	5.61
165508_165509	W1	100	80	80	29703	6.41	3.18	1.29	90.68	92.57	88.78	4.66	3.71	5.61	4.66	3.71	5.61
165540_165545	W0	100	80	80	9153	6.41	3.76	1.01	90.21	92.19	90.21	4.90	3.90	4.90	4.90	3.90	4.90
165540_165545	W0	80	80	80	9153	6.41	3.76	1.01	90.21	92.19	90.21	4.90	3.90	4.90	4.90	3.90	4.90
165540_165545	W14	80	80	80	9153	6.41	3.76	1.01	45.10	46.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165540_165545	W14	80	80	80	9153	6.41	3.76	1.01	45.10	46.10	45.10	4.90	3.90	4.90	4.90	3.90	4.90
165540_175124	W14	80	80	80	17238	6.41	3.76	1.01	44.85	45.90	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165540_175124	W14	80	80	80	17238	6.41	3.76	1.01	44.85	45.90	44.85	5.15	4.10	5.15	5.15	4.10	5.15
165542_165543	W1	100	80	80	41967	6.41	3.18	1.29	46.27	47.02	45.51	3.73	2.98	4.49	3.73	2.98	4.49
165542_165543	W1	100	80	80	41967	6.41	3.18	1.29	46.27	47.02	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165547_175124	W14	80	80	80	15035	6.41	3.77	1.01	43.20	44.59	43.20	6.80	5.41	6.80	6.80	5.41	6.80
165547_175124	W14	80	80	80	15035	6.41	3.77	1.01	43.20	44.59	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175123_175124	W0	50	50	50	12754	6.41	3.18	1.30	97.16	97.73	96.59	1.42	1.14	1.71	1.42	1.14	1.71
175123_175124	W1	100	80	80	12754	6.41	3.18	1.30	97.16	97.73	96.59	1.42	1.14	1.71	1.42	1.14	1.71
175123_175124	W0	80	80	80	12754	6.41	3.18	1.30	97.16	97.73	96.59	1.42	1.14	1.71	1.42	1.14	1.71
175123_175124	W0	65	65	65	12754	6.41	3.18	1.30	97.16	97.73	96.59	1.42	1.14	1.71	1.42	1.14	1.71
175123_175124	W0	80	80	80	12754	6.41	3.18	1.30	97.16	97.73	96.59	1.42	1.14	1.71	1.42	1.14	1.71
22332_33004	W1	100	80	80	31942	6.41	3.18	1.29	45.05	46.06	44.04	4.95	3.94	5.96	4.95	3.94	5.96
22332_33004	W1	100	80	80	31942	6.41	3.18	1.29	45.05	46.06	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22337_32532	W1	100	80	80	56780	6.41	3.18	1.29	45.28	46.23	44.31	4.72	3.77	5.69	4.72	3.77	5.69
22337_32532	W1	100	80	80	56780	6.41	3.18	1.29	45.28	46.23	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22338_70075	W1	100	80	80	54909	6.41	3.18	1.29	45.30	46.25	44.34	4.70	3.75	5.66	4.70	3.75	5.66
22338_70075	W1	100	80	80	54909	6.41	3.18	1.29	45.30	46.25	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32527_70076	W1	100	80	80	38151	6.41	3.18	1.29	46.07	46.87	45.27	3.93	3.13	4.73	3.93	3.13	4.73
32527_70076	W1	100	80	80	38151	6.41	3.18	1.29	46.07	46.87	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32532_32586	W1	100	80	80	41067	6.41	3.18	1.29	45.88	46.72	45.05	4.12	3.28	4.95	4.12	3.28	4.95
32532_32586	W1	100	80	80	41067	6.41	3.18	1.29	45.88	46.72	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32632_32687	W1	100	80	80	44693	6.41	3.18	1.29	46.06	46.86	45.26	3.94	3.14	4.74	3.94	3.14	4.74
32632_32687	W1	100	80	80	44693	6.41	3.18	1.29	46.06	46.86	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32687_175123	W1	100	80	80	44693	6.41	3.18	1.29	46.06	46.86	45.26	3.94	3.14	4.74	3.94	3.14	4.74
32687_175123	W1	100	80	80	44693	6.41	3.18	1.29	92.12	93.71	90.51	3.94	3.14	4.74	3.94	3.14	4.74
32687_175123	W1	100	80	80	44693	6.41	3.18	1.29	46.06	46.86	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Omschrijving	Wegdektype	lv	mv	zv	Intensiteit	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
33004_175123	W1	100	80	80	31942	6.41	3.18	1.29	45.05	46.06	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33004_175123	W1	100	80	80	31942	6.41	3.18	1.29	45.05	46.06	44.04	4.95	3.94	5.96	4.95	3.94	5.96
33004_175123	W1	100	80	80	31942	6.41	3.18	1.29	45.05	46.06	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33004_175123	W1	100	80	80	31942	6.41	3.18	1.29	90.10	92.11	88.08	4.95	3.94	5.96	4.95	3.94	5.96
33004_175123	W1	100	80	80	31942	6.41	3.18	1.29	45.05	46.06	44.04	4.95	3.94	5.96	4.95	3.94	5.96
33296_76407	W1	100	80	80	27597	6.41	3.18	1.30	96.35	97.08	95.62	1.82	1.46	2.19	1.82	1.46	2.19
33400_44785	W0	50	50	50	17418	6.41	3.75	1.01	96.44	97.15	96.44	1.78	1.42	1.78	1.78	1.42	1.78
33400_44785	W4	50	50	50	17418	6.41	3.75	1.01	96.44	97.15	96.44	1.78	1.42	1.78	1.78	1.42	1.78
33400_44785	W0	80	80	80	34837	6.41	3.75	1.01	96.44	97.15	96.44	1.78	1.42	1.78	1.78	1.42	1.78
33400_44785	W0	50	50	50	17418	6.41	3.75	1.01	96.44	97.15	96.44	1.78	1.42	1.78	1.78	1.42	1.78
33413_33419	W4	50	50	50	6942	6.41	3.76	1.01	95.42	96.34	95.42	2.29	1.83	2.29	2.29	1.83	2.29
33425_44785	W4	80	80	80	14029	6.41	3.76	1.01	92.43	93.96	92.43	3.78	3.02	3.78	3.78	3.02	3.78
33425_44785	W0	80	80	80	28059	6.41	3.76	1.01	92.43	93.96	92.43	3.78	3.02	3.78	3.78	3.02	3.78
5303_44785	W1	115	90	90	14715	6.41	3.18	1.29	92.22	93.79	90.64	3.89	3.10	4.68	3.89	3.10	4.68
5303_44785	W0	80	80	80	14715	6.41	3.18	1.29	92.22	93.79	90.64	3.89	3.10	4.68	3.89	3.10	4.68
5303_5305	W1	115	90	90	45451	6.41	3.19	1.29	87.98	90.42	85.51	6.01	4.79	7.25	6.01	4.79	7.25
5307_165432	W1	100	80	80	44152	6.41	3.19	1.29	89.21	91.40	87.00	5.39	4.30	6.50	5.39	4.30	6.50
5307_165432	W1	100	80	80	44152	6.41	3.19	1.29	89.21	91.40	87.00	5.39	4.30	6.50	5.39	4.30	6.50
5307_165513	W0	65	65	65	9281	6.41	3.18	1.30	95.73	96.59	94.87	2.14	1.71	2.57	2.14	1.71	2.57
5307_165513	W0	80	80	80	9281	6.41	3.18	1.30	95.73	96.59	94.87	2.14	1.71	2.57	2.14	1.71	2.57
66695_66697	W0	50	50	50	3612	6.39	3.81	1.01	49.80	60.56	49.80	25.10	19.72	25.10	25.10	19.72	25.10
66697_66770	W0	50	50	50	3612	6.39	3.81	1.01	49.80	60.56	49.80	25.10	19.72	25.10	25.10	19.72	25.10
762_5211	W1	100	80	80	44152	6.41	3.19	1.29	89.21	91.40	87.00	5.39	4.30	6.50	5.39	4.30	6.50
762_5211	W1	115	90	90	44152	6.41	3.19	1.29	89.21	91.40	87.00	5.39	4.30	6.50	5.39	4.30	6.50
76403_76404	W0	80	80	80	22029	6.41	3.18	1.30	93.84	95.09	92.60	3.08	2.46	3.70	3.08	2.46	3.70

Wegenlijst 2020 Auto

		snelheid				uurgemiddelde			lichte motorvoertuigen			middelzware motorvoertuigen			zware motorvoertuigen		
Omschrijving	**Wegdektype**	**lv**	**mv**	**zv**	**Intensiteit**	**dag**	**avond**	**nacht**	**dag**	**avond**	**nacht**	**dag**	**avond**	**nacht**	**dag**	**avond**	**nacht**
1090_1268	W1	100	80	80	71753	6.41	3.19	1.29	44.31	45.47	43.14	5.69	4.53	6.86	5.69	4.53	6.86
1090_1268	W1	100	80	80	71753	6.41	3.19	1.29	44.31	45.47	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1091_1246	W1	115	90	90	68807	6.41	3.19	1.29	43.67	44.96	42.37	6.33	5.04	7.63	6.33	5.04	7.63
1091_1246	W1	115	90	90	68807	6.41	3.19	1.29	43.67	44.96	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1091_1247	W0	50	50	50	27495	6.41	3.18	1.30	94.36	95.50	93.22	2.82	2.25	3.39	2.82	2.25	3.39
1091_1247	W0	80	80	80	27495	6.41	3.18	1.30	94.36	95.50	93.22	2.82	2.25	3.39	2.82	2.25	3.39
1091_1247	W0	65	65	65	27495	6.41	3.18	1.30	94.36	95.50	93.22	2.82	2.25	3.39	2.82	2.25	3.39
1091_76413	W1	115	90	90	96274	6.41	3.19	1.29	44.67	45.76	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1091_76413	W1	115	90	90	96274	6.41	3.19	1.29	44.67	45.76	43.58	5.33	4.24	6.42	5.33	4.24	6.42
1110_76363	W0	80	80	80	21466	6.41	3.76	1.01	91.19	92.97	91.19	4.41	3.51	4.41	4.41	3.51	4.41
1223_1225	W4	80	80	80	8919	6.40	3.77	1.01	83.56	86.92	83.56	8.22	6.54	8.22	8.22	6.54	8.22
1224_1225	W4	80	80	80	7242	6.41	3.76	1.01	91.50	93.22	91.50	4.25	3.39	4.25	4.25	3.39	4.25
1225_1230	W4	80	80	80	16160	6.41	3.76	1.01	87.12	89.74	87.12	6.44	5.13	6.44	6.44	5.13	6.44
1246_1269	W1	115	90	90	77114	6.41	3.19	1.29	43.88	45.13	42.63	6.12	4.87	7.37	6.12	4.87	7.37
1246_1269	W1	115	90	90	77114	6.41	3.19	1.29	43.88	45.13	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1266_165512	W4	80	80	80	20695	6.41	3.76	1.01	93.57	94.87	93.57	3.21	2.57	3.21	3.21	2.57	3.21
1267_5311	W4	80	80	80	6612	6.41	3.76	1.01	89.70	91.79	89.70	5.15	4.10	5.15	5.15	4.10	5.15
1267_5311	W4	80	80	80	6612	6.41	3.76	1.01	89.70	91.79	89.70	5.15	4.10	5.15	5.15	4.10	5.15
1268_1284	W1	100	80	80	78925	6.41	3.19	1.29	44.33	45.49	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1268_1284	W1	100	80	80	78925	6.41	3.19	1.29	44.33	45.49	43.17	5.67	4.51	6.83	5.67	4.51	6.83
1268_5317	W0	80	80	80	7192	6.41	3.19	1.29	89.20	91.39	86.99	5.40	4.30	6.51	5.40	4.30	6.51
1270_44785	W0	80	80	80	8327	6.41	3.18	1.29	91.23	93.01	89.44	4.38	3.50	5.28	4.38	3.50	5.28
1270_44785	W0	65	65	65	8327	6.41	3.18	1.29	91.23	93.01	89.44	4.38	3.50	5.28	4.38	3.50	5.28
1270_44785	W0	50	50	50	8327	6.41	3.18	1.29	91.23	93.01	89.44	4.38	3.50	5.28	4.38	3.50	5.28
165431_165433	W1	100	80	80	43257	6.41	3.18	1.29	45.94	46.76	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165431_165433	W1	100	80	80	43257	6.41	3.18	1.29	45.94	46.76	45.11	4.06	3.24	4.89	4.06	3.24	4.89
165431_165433	W1	100	80	80	43257	6.41	3.18	1.29	45.94	46.76	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165431_165433	W1	100	80	80	43257	6.41	3.18	1.29	45.94	46.76	45.11	4.06	3.24	4.89	4.06	3.24	4.89
165431_165542	W1	100	80	80	43257	6.41	3.18	1.29	45.94	46.76	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165431_165542	W1	100	80	80	43257	6.41	3.18	1.29	45.94	46.76	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165431_165542	W1	100	80	80	43257	6.41	3.18	1.29	45.94	46.76	45.11	4.06	3.24	4.89	4.06	3.24	4.89
165431_165542	W1	100	80	80	43257	6.41	3.18	1.29	45.94	46.76	45.11	4.06	3.24	4.89	4.06	3.24	4.89
165431_165542	W0	100	80	80	43257	6.41	3.18	1.29	45.94	46.76	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165431_165542	W1	100	80	80	43257	6.41	3.18	1.29	45.94	46.76	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165431_165542	W1	100	80	80	43257	6.41	3.18	1.29	45.94	46.76	45.11	4.06	3.24	4.89	4.06	3.24	4.89
165431_165542	W1	100	80	80	43257	6.41	3.18	1.29	45.94	46.76	45.11	4.06	3.24	4.89	4.06	3.24	4.89
165433_165507	W1	100	80	80	91331	6.41	3.18	1.29	90.43	92.37	88.47	4.79	3.82	5.76	4.79	3.82	5.76
165433_165507	W1	100	80	80	91331	6.41	3.18	1.29	90.43	92.37	88.47	4.79	3.82	5.76	4.79	3.82	5.76
165508_165509	W1	100	80	80	91331	6.41	3.18	1.29	45.21	46.18	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165508_165509	W1	100	80	80	91331	6.41	3.18	1.29	45.21	46.18	44.24	4.79	3.82	5.76	4.79	3.82	5.76
165540_165542	W0	100	80	80	4791	6.41	3.18	1.30	95.99	96.80	95.18	2.00	1.60	2.41	2.00	1.60	2.41
165540_165542	W0	80	80	80	4791	6.41	3.18	1.30	95.99	96.80	95.18	2.00	1.60	2.41	2.00	1.60	2.41
165540_165545	W14	80	80	80	9960	6.41	3.76	1.01	44.85	45.89	44.85	5.15	4.11	5.15	5.15	4.11	5.15
165540_165545	W14	80	80	80	9960	6.41	3.76	1.01	44.85	45.89	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165540_175124	W14	80	80	80	12676	6.41	3.76	1.01	45.19	46.17	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165540_175124	W14	80	80	80	12676	6.41	3.76	1.01	45.19	46.17	45.19	4.81	3.83	4.81	4.81	3.83	4.81
165542_165543	W1	100	80	80	48047	6.41	3.18	1.29	46.14	46.92	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165542_165543	W1	100	80	80	48047	6.41	3.18	1.29	46.14	46.92	45.36	3.86	3.08	4.64	3.86	3.08	4.64
165547_175124	W14	80	80	80	19177	6.41	3.77	1.01	42.72	44.21	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165547_175124	W14	80	80	80	19177	6.41	3.77	1.01	42.72	44.21	42.72	7.28	5.79	7.28	7.28	5.79	7.28
175123_175124	W0	50	50	50	5421	6.41	3.18	1.30	96.33	97.07	95.59	1.83	1.47	2.20	1.83	1.47	2.20
175123_175124	W0	65	65	65	5421	6.41	3.18	1.30	96.33	97.07	95.59	1.83	1.47	2.20	1.83	1.47	2.20
175123_175124	W1	100	80	80	5421	6.41	3.18	1.30	96.33	97.07	95.59	1.83	1.47	2.20	1.83	1.47	2.20
175123_175124	W0	80	80	80	5421	6.41	3.18	1.30	96.33	97.07	95.59	1.83	1.47	2.20	1.83	1.47	2.20
175123_175124	W0	80	80	80	5421	6.41	3.18	1.30	96.33	97.07	95.59	1.83	1.47	2.20	1.83	1.47	2.20
22332_33004	W1	100	80	80	46973	6.41	3.18	1.29	45.74	46.60	44.87	4.26	3.40	5.13	4.26	3.40	5.13
22332_33004	W1	100	80	80	46973	6.41	3.18	1.29	91.48	93.21	89.75	4.26	3.40	5.13	4.26	3.40	5.13
22332_33004	W1	100	80	80	46973	6.41	3.18	1.29	45.74	46.60	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22332_76413	W1	100	80	80	96274	6.41	3.19	1.29	89.35	91.51	87.17	5.33	4.24	6.42	5.33	4.24	6.42
22332_76413	W1	115	90	90	96274	6.41	3.19	1.29	44.67	45.76	43.58	5.33	4.24	6.42	5.33	4.24	6.42
22332_76413	W1	115	90	90	96274	6.41	3.19	1.29	44.67	45.76	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22332_76413	W1	115	90	90	96274	6.41	3.19	1.29	44.67	45.76	43.58	5.33	4.24	6.42	5.33	4.24	6.42
22337_32532	W1	100	80	80	62926	6.41	3.18	1.29	45.12	46.11	44.13	4.88	3.89	5.87	4.88	3.89	5.87
22337_32532	W1	100	80	80	62926	6.41	3.18	1.29	45.12	46.11	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22338_70075	W1	100	80	80	60972	6.41	3.18	1.29	45.18	46.16	44.20	4.82	3.84	5.80	4.82	3.84	5.80
22338_70075	W1	100	80	80	60972	6.41	3.18	1.29	45.18	46.16	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32527_70076	W1	100	80	80	42867	6.41	3.18	1.29	46.17	46.95	45.40	3.83	3.05	4.60	3.83	3.05	4.60
32527_70076	W1	100	80	80	42867	6.41	3.18	1.29	46.17	46.95	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32532_32586	W1	100	80	80	45544	6.41	3.18	1.29	45.91	46.74	45.08	4.09	3.26	4.92	4.09	3.26	4.92
32532_32586	W1	100	80	80	45544	6.41	3.18	1.29	45.91	46.74	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32632_32687	W1	100	80	80	52393	6.41	3.18	1.29	45.99	46.80	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32632_32687	W1	100	80	80	52393	6.41	3.18	1.29	45.99	46.80	45.18	4.01	3.20	4.82	4.01	3.20	4.82
32687_175123	W1	100	80	80	52393	6.41	3.18	1.29	45.99	46.80	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Omschrijving	Wegdektype	lv	mv	zv	Intensiteit	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
32687_175123	W1	100	80	80	52393	6.41	3.18	1.29	45.99	46.80	45.18	4.01	3.20	4.82	4.01	3.20	4.82
33004_175123	W1	100	80	80	46973	6.41	3.18	1.29	45.74	46.60	44.87	4.26	3.40	5.13	4.26	3.40	5.13
33004_175123	W1	100	80	80	46973	6.41	3.18	1.29	45.74	46.60	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33004_175123	W1	100	80	80	46973	6.41	3.18	1.29	45.74	46.60	44.87	4.26	3.40	5.13	4.26	3.40	5.13
33004_175123	W1	100	80	80	46973	6.41	3.18	1.29	45.74	46.60	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33004_175123	W1	100	80	80	46973	6.41	3.18	1.29	45.74	46.60	44.87	4.26	3.40	5.13	4.26	3.40	5.13
33305_53969	W0	80	80	80	25611	6.41	3.75	1.01	96.22	96.98	96.22	1.89	1.51	1.89	1.89	1.51	1.89
33400_44785	W0	50	50	50	23345	6.41	3.75	1.01	96.67	97.34	96.67	1.66	1.33	1.66	1.66	1.33	1.66
33413_33419	W4	50	50	50	11710	6.41	3.75	1.01	96.16	96.93	96.16	1.92	1.53	1.92	1.92	1.53	1.92
33414_175130	W0	50	50	50	19698	6.41	3.75	1.01	96.51	97.21	96.51	1.74	1.39	1.74	1.74	1.39	1.74
33414_175130	W4	50	50	50	19698	6.41	3.75	1.01	96.51	97.21	96.51	1.74	1.39	1.74	1.74	1.39	1.74
33419_53979	W0	80	80	80	23953	6.41	3.76	1.01	95.59	96.48	95.59	2.21	1.76	2.21	2.21	1.76	2.21
33425_44785	W4	80	80	80	13653	6.41	3.76	1.01	92.63	94.12	92.63	3.68	2.94	3.68	3.68	2.94	3.68
5305_22332	W1	115	90	90	49324	6.41	3.19	1.29	87.32	89.90	84.71	6.34	5.05	7.65	6.34	5.05	7.65
5307_5319	W0	65	65	65	19599	6.41	3.18	1.30	97.06	97.65	96.47	1.47	1.18	1.77	1.47	1.18	1.77
5307_5319	W0	80	80	80	19599	6.41	3.18	1.30	97.06	97.65	96.47	1.47	1.18	1.77	1.47	1.18	1.77
66695_66697	W0	50	50	50	3064	6.39	3.82	1.01	40.56	53.45	40.56	29.72	23.27	29.72	29.72	23.27	29.72
66697_66770	W0	50	50	50	3064	6.39	3.82	1.01	40.56	53.45	40.56	29.72	23.27	29.72	29.72	23.27	29.72
762_5211	W1	100	80	80	48132	6.41	3.19	1.29	89.13	91.34	86.90	5.44	4.33	6.55	5.44	4.33	6.55
762_5211	W1	115	90	90	48132	6.41	3.19	1.29	89.13	91.34	86.90	5.44	4.33	6.55	5.44	4.33	6.55
76403_76404	W0	80	80	80	19379	6.41	3.18	1.29	92.13	93.72	90.52	3.94	3.14	4.74	3.94	3.14	4.74

Wegenlijst 2020 Plan

		snelheid				uurgemiddelde			lichte motorvoertuigen			middelzware motorvoertuigen			zware motorvoertuigen		
Omschrijving	**Wegdektype**	**lv**	**mv**	**zv**	**Intensiteit**	**dag**	**avond**	**nacht**	**dag**	**avond**	**nacht**	**dag**	**avond**	**nacht**	**dag**	**avond**	**nacht**
1091_76413	W1	115	90	90	37404	6.41	3.18	1.29	90.26	92.23	88.27	4.87	3.88	5.87	4.87	3.88	5.87
1091_76413	W0	80	80	80	37404	6.41	3.18	1.29	90.26	92.23	88.27	4.87	3.88	5.87	4.87	3.88	5.87
1091_76413	W1	115	90	90	37404	6.41	3.18	1.29	90.26	92.23	88.27	4.87	3.88	5.87	4.87	3.88	5.87
1097_76388	W1	115	90	90	24768	6.41	3.18	1.29	92.20	93.78	90.62	3.90	3.11	4.69	3.90	3.11	4.69
1223_1225	W4	80	80	80	10635	6.41	3.77	1.01	86.76	89.46	86.76	6.62	5.27	6.62	6.62	5.27	6.62
1224_1225	W4	80	80	80	12087	6.41	3.76	1.01	93.03	94.44	93.03	3.48	2.78	3.48	3.48	2.78	3.48
1225_5309	W0	80	80	80	22722	6.41	3.76	1.01	90.09	92.10	90.09	4.95	3.95	4.95	4.95	3.95	4.95
1230_5315	W4	80	80	80	14547	6.41	3.76	1.01	91.32	93.08	91.32	4.34	3.46	4.34	4.34	3.46	4.34
1246_1269	W1	115	90	90	82248	6.41	3.19	1.29	43.97	45.20	42.74	6.03	4.80	7.26	6.03	4.80	7.26
1246_1269	W1	115	90	90	82248	6.41	3.19	1.29	43.97	45.20	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246_44785	W0	65	65	65	9175	6.41	3.19	1.29	87.94	90.40	85.47	6.03	4.80	7.27	6.03	4.80	7.27
1246_44785	W0	50	50	50	9175	6.41	3.19	1.29	87.94	90.40	85.47	6.03	4.80	7.27	6.03	4.80	7.27
1246_5303	W1	115	90	90	35697	6.41	3.19	1.29	85.53	88.49	82.55	7.23	5.76	8.73	7.23	5.76	8.73
1266_165512	W4	80	80	80	17697	6.41	3.76	1.01	92.88	94.32	92.88	3.56	2.84	3.56	3.56	2.84	3.56
1266_165512	W0	80	80	80	17697	6.41	3.76	1.01	92.88	94.32	92.88	3.56	2.84	3.56	3.56	2.84	3.56
1266_165512	W4	80	80	80	17697	6.41	3.76	1.01	92.88	94.32	92.88	3.56	2.84	3.56	3.56	2.84	3.56
1267_5311	W4	80	80	80	15004	6.41	3.76	1.01	91.48	93.21	91.48	4.26	3.40	4.26	4.26	3.40	4.26
1268_1284	W1	100	80	80	82976	6.41	3.19	1.29	44.29	45.45	43.12	5.71	4.55	6.88	5.71	4.55	6.88
1268_1284	W1	100	80	80	82976	6.41	3.19	1.29	44.29	45.45	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165168_165169	W0	80	80	80	3643	6.94	2.29	0.94	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165168_165174	W0	80	80	80	9288	6.94	2.29	0.94	97.83	98.27	97.40	1.08	0.87	1.30	1.08	0.87	1.30
165431_165542	W1	100	80	80	34603	6.41	3.18	1.29	45.38	46.32	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165431_165542	W1	100	80	80	34603	6.41	3.18	1.29	45.38	46.32	44.44	4.62	3.68	5.56	4.62	3.68	5.56
165431_165542	W1	100	80	80	34603	6.41	3.18	1.29	45.38	46.32	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165431_165542	W1	100	80	80	34603	6.41	3.18	1.29	45.38	46.32	44.44	4.62	3.68	5.56	4.62	3.68	5.56
165431_165542	W1	100	80	80	34603	6.41	3.18	1.29	90.77	92.64	88.88	4.62	3.68	5.56	4.62	3.68	5.56
165431_165542	W1	100	80	80	34603	6.41	3.18	1.29	45.38	46.32	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165431_165542	W1	100	80	80	34603	6.41	3.18	1.29	45.38	46.32	44.44	4.62	3.68	5.56	4.62	3.68	5.56
165431_165542	W1	100	80	80	34603	6.41	3.18	1.29	45.38	46.32	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165431_165542	W1	100	80	80	34603	6.41	3.18	1.29	45.38	46.32	44.44	4.62	3.68	5.56	4.62	3.68	5.56
165433_165507	W1	100	80	80	34603	6.41	3.18	1.29	90.77	92.64	88.88	4.62	3.68	5.56	4.62	3.68	5.56
165435_165510	W0	80	80	80	23540	6.41	3.18	1.30	46.90	47.53	46.27	3.10	2.47	3.73	3.10	2.47	3.73
165435_165510	W0	80	80	80	23540	6.41	3.18	1.30	46.90	47.53	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165507_165508	W1	100	80	80	34603	6.41	3.18	1.29	90.77	92.64	88.88	4.62	3.68	5.56	4.62	3.68	5.56
165508_165509	W1	100	80	80	34603	6.41	3.18	1.29	90.77	92.64	88.88	4.62	3.68	5.56	4.62	3.68	5.56
165540_165545	W0	100	80	80	11591	6.41	3.76	1.01	89.36	91.52	89.36	5.32	4.24	5.32	5.32	4.24	5.32
165540_165545	W0	80	80	80	11591	6.41	3.76	1.01	89.36	91.52	89.36	5.32	4.24	5.32	5.32	4.24	5.32
165540_165545	W14	80	80	80	11591	6.41	3.76	1.01	44.68	45.76	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165540_165545	W14	80	80	80	11591	6.41	3.76	1.01	44.68	45.76	44.68	5.32	4.24	5.32	5.32	4.24	5.32
165540_175124	W14	80	80	80	20326	6.41	3.76	1.01	44.23	45.40	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165540_175124	W14	80	80	80	20326	6.41	3.76	1.01	44.23	45.40	44.23	5.77	4.60	5.77	5.77	4.60	5.77
165542_165543	W1	100	80	80	48713	6.41	3.18	1.29	46.31	47.06	45.56	3.69	2.94	4.44	3.69	2.94	4.44
165542_165543	W1	100	80	80	48713	6.41	3.18	1.29	46.31	47.06	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165547_175124	W14	80	80	80	17699	6.40	3.77	1.01	42.41	43.97	42.41	7.59	6.03	7.59	7.59	6.03	7.59
165547_175124	W14	80	80	80	17699	6.40	3.77	1.01	42.41	43.97	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175123_175124	W0	50	50	50	14182	6.41	3.18	1.30	97.05	97.64	96.46	1.47	1.18	1.77	1.47	1.18	1.77
175123_175124	W1	100	80	80	14182	6.41	3.18	1.30	97.05	97.64	96.46	1.47	1.18	1.77	1.47	1.18	1.77
22332_33004	W1	100	80	80	37404	6.41	3.18	1.29	45.13	46.12	44.13	4.87	3.88	5.87	4.87	3.88	5.87
22332_33004	W1	100	80	80	37404	6.41	3.18	1.29	45.13	46.12	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22337_32532	W1	100	80	80	65375	6.41	3.18	1.29	45.12	46.11	44.13	4.88	3.89	5.87	4.88	3.89	5.87
22337_32532	W1	100	80	80	65375	6.41	3.18	1.29	45.12	46.11	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22338_70075	W1	100	80	80	63553	6.41	3.18	1.29	45.17	46.15	44.18	4.83	3.85	5.82	4.83	3.85	5.82
22338_70075	W1	100	80	80	63553	6.41	3.18	1.29	45.17	46.15	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32527_70076	W1	100	80	80	44097	6.41	3.18	1.29	46.11	46.90	45.32	3.89	3.10	4.68	3.89	3.10	4.68
32527_70076	W1	100	80	80	44097	6.41	3.18	1.29	46.11	46.90	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32532_32586	W1	100	80	80	47042	6.41	3.18	1.29	45.88	46.71	45.04	4.12	3.29	4.96	4.12	3.29	4.96
32532_32586	W1	100	80	80	47042	6.41	3.18	1.29	45.88	46.71	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32632_32687	W1	100	80	80	51584	6.41	3.18	1.29	46.06	46.86	45.26	3.94	3.14	4.74	3.94	3.14	4.74
32632_32687	W1	100	80	80	51584	6.41	3.18	1.29	46.06	46.86	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32687_175123	W1	100	80	80	51584	6.41	3.18	1.29	46.06	46.86	45.26	3.94	3.14	4.74	3.94	3.14	4.74
32687_175123	W1	100	80	80	51584	6.41	3.18	1.29	92.13	93.72	90.52	3.94	3.14	4.74	3.94	3.14	4.74
32687_175123	W1	100	80	80	51584	6.41	3.18	1.29	46.06	46.86	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33004_175123	W1	100	80	80	37404	6.41	3.18	1.29	45.13	46.12	44.13	4.87	3.88	5.87	4.87	3.88	5.87
33004_175123	W1	100	80	80	37404	6.41	3.18	1.29	45.13	46.12	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33004_175123	W1	100	80	80	37404	6.41	3.18	1.29	90.26	92.23	88.27	4.87	3.88	5.87	4.87	3.88	5.87
33004_175123	W1	100	80	80	37404	6.41	3.18	1.29	45.13	46.12	44.13	4.87	3.88	5.87	4.87	3.88	5.87
33296_76407	W1	100	80	80	32889	6.41	3.18	1.30	96.38	97.10	95.65	1.81	1.45	2.18	1.81	1.45	2.18
33400_44785	W0	50	50	50	20241	6.41	3.75	1.01	96.47	97.18	96.47	1.76	1.41	1.76	1.76	1.41	1.76
33400_44785	W4	50	50	50	20241	6.41	3.75	1.01	96.47	97.18	96.47	1.76	1.41	1.76	1.76	1.41	1.76
33413_33419	W4	50	50	50	8210	6.41	3.76	1.01	95.38	96.31	95.38	2.31	1.85	2.31	2.31	1.85	2.31
33425_44785	W4	80	80	80	16350	6.41	3.76	1.01	92.24	93.81	92.24	3.88	3.10	3.88	3.88	3.10	3.88
33425_44785	W4	80	80	80	16350	6.41	3.76	1.01	92.24	93.81	92.24	3.88	3.10	3.88	3.88	3.10	3.88
33425_44785	W0	80	80	80	32701	6.41	3.76	1.01	92.24	93.81	92.24	3.88	3.10	3.88	3.88	3.10	3.88

Omschrijving	Wegdektype	lv	mv	zv	Intensiteit	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
5303_44785	W1	115	90	90	17068	6.41	3.18	1.29	92.33	93.88	90.77	3.84	3.06	4.61	3.84	3.06	4.61
5303_44785	W0	80	80	80	17068	6.41	3.18	1.29	92.33	93.88	90.77	3.84	3.06	4.61	3.84	3.06	4.61
5303_5305	W1	115	90	90	52753	6.41	3.19	1.29	87.73	90.23	85.21	6.13	4.89	7.39	6.13	4.89	7.39
5307_165432	W1	100	80	80	50683	6.41	3.19	1.29	88.93	91.18	86.66	5.54	4.41	6.67	5.54	4.41	6.67
5307_165432	W1	100	80	80	50683	6.41	3.19	1.29	88.93	91.18	86.66	5.54	4.41	6.67	5.54	4.41	6.67
5307_165513	W0	65	65	65	10353	6.41	3.18	1.30	95.68	96.55	94.81	2.16	1.72	2.59	2.16	1.72	2.59
5307_165513	W0	80	80	80	10353	6.41	3.18	1.30	95.68	96.55	94.81	2.16	1.72	2.59	2.16	1.72	2.59
66695_66697	W0	50	50	50	4378	6.39	3.82	1.01	43.07	55.38	43.07	28.46	22.31	28.46	28.46	22.31	28.46
66697_66770	W0	50	50	50	4378	6.39	3.82	1.01	43.07	55.38	43.07	28.46	22.31	28.46	28.46	22.31	28.46
762_5211	W1	100	80	80	50683	6.41	3.19	1.29	88.93	91.18	86.66	5.54	4.41	6.67	5.54	4.41	6.67
762_5211	W1	115	90	90	50683	6.41	3.19	1.29	88.93	91.18	86.66	5.54	4.41	6.67	5.54	4.41	6.67
76403_76404	W0	80	80	80	25022	6.41	3.18	1.29	93.57	94.87	92.26	3.22	2.57	3.87	3.22	2.57	3.87

Wegenlijst 2025 auto

		snelheid				uurgemiddelde			lichte motorvoertuigen			middelzware motorvoertuigen			zware motorvoertuigen		
Omschrijving	**Wegdektype**	**lv**	**mv**	**zv**	**Intensiteit**	**dag**	**avond**	**nacht**	**dag**	**avond**	**nacht**	**dag**	**avond**	**nacht**	**dag**	**avond**	**nacht**
1091_76413	W1	115	90	90	37404	6.41	3.18	1.29	90.26	92.23	88.27	4.87	3.88	5.87	4.87	3.88	5.87
1091_76413	W0	80	80	80	37404	6.41	3.18	1.29	90.26	92.23	88.27	4.87	3.88	5.87	4.87	3.88	5.87
1091_76413	W1	115	90	90	37404	6.41	3.18	1.29	90.26	92.23	88.27	4.87	3.88	5.87	4.87	3.88	5.87
1097_76388	W1	115	90	90	24768	6.41	3.18	1.29	92.20	93.78	90.62	3.90	3.11	4.69	3.90	3.11	4.69
1223_1225	W4	80	80	80	10635	6.41	3.77	1.01	86.76	89.46	86.76	6.62	5.27	6.62	6.62	5.27	6.62
1224_1225	W4	80	80	80	12087	6.41	3.76	1.01	93.03	94.44	93.03	3.48	2.78	3.48	3.48	2.78	3.48
1225_5309	W0	80	80	80	22722	6.41	3.76	1.01	90.09	92.10	90.09	4.95	3.95	4.95	4.95	3.95	4.95
1230_5315	W4	80	80	80	14547	6.41	3.76	1.01	91.32	93.08	91.32	4.34	3.46	4.34	4.34	3.46	4.34
1246_1269	W1	115	90	90	82248	6.41	3.19	1.29	43.97	45.20	42.74	6.03	4.80	7.26	6.03	4.80	7.26
1246_1269	W1	115	90	90	82248	6.41	3.19	1.29	43.97	45.20	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246_44785	W0	65	65	65	9175	6.41	3.19	1.29	87.94	90.40	85.47	6.03	4.80	7.27	6.03	4.80	7.27
1246_44785	W0	50	50	50	9175	6.41	3.19	1.29	87.94	90.40	85.47	6.03	4.80	7.27	6.03	4.80	7.27
1246_5303	W1	115	90	90	35697	6.41	3.19	1.29	85.53	88.49	82.55	7.23	5.76	8.73	7.23	5.76	8.73
1266_165512	W4	80	80	80	17697	6.41	3.76	1.01	92.88	94.32	92.88	3.56	2.84	3.56	3.56	2.84	3.56
1266_165512	W4	80	80	80	17697	6.41	3.76	1.01	92.88	94.32	92.88	3.56	2.84	3.56	3.56	2.84	3.56
1266_165512	W4	80	80	80	17697	6.41	3.76	1.01	92.88	94.32	92.88	3.56	2.84	3.56	3.56	2.84	3.56
1266_165512	W0	80	80	80	17697	6.41	3.76	1.01	92.88	94.32	92.88	3.56	2.84	3.56	3.56	2.84	3.56
1266_165512	W4	80	80	80	17697	6.41	3.76	1.01	92.88	94.32	92.88	3.56	2.84	3.56	3.56	2.84	3.56
1267_5311	W4	80	80	80	15004	6.41	3.76	1.01	91.48	93.21	91.48	4.26	3.40	4.26	4.26	3.40	4.26
1267_5311	W4	80	80	80	15004	6.41	3.76	1.01	91.48	93.21	91.48	4.26	3.40	4.26	4.26	3.40	4.26
1267_5311	W4	80	80	80	15004	6.41	3.76	1.01	91.48	93.21	91.48	4.26	3.40	4.26	4.26	3.40	4.26
1267_5311	W4	80	80	80	15004	6.41	3.76	1.01	91.48	93.21	91.48	4.26	3.40	4.26	4.26	3.40	4.26
1268_1284	W1	100	80	80	82976	6.41	3.19	1.29	44.29	45.45	43.12	5.71	4.55	6.88	5.71	4.55	6.88
1268_1284	W1	100	80	80	82976	6.41	3.19	1.29	44.29	45.45	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165168_165169	W0	80	80	80	3643	6.94	2.29	0.94	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165168_165174	W0	80	80	80	9288	6.94	2.29	0.94	97.83	98.27	97.40	1.08	0.87	1.30	1.08	0.87	1.30
165431_165542	W1	100	80	80	34603	6.41	3.18	1.29	45.38	46.32	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165431_165542	W1	100	80	80	34603	6.41	3.18	1.29	45.38	46.32	44.44	4.62	3.68	5.56	4.62	3.68	5.56
165431_165542	W1	100	80	80	34603	6.41	3.18	1.29	90.77	92.64	88.88	4.62	3.68	5.56	4.62	3.68	5.56
165431_165542	W1	100	80	80	34603	6.41	3.18	1.29	45.38	46.32	44.44	4.62	3.68	5.56	4.62	3.68	5.56
165431_165542	W1	100	80	80	34603	6.41	3.18	1.29	45.38	46.32	44.44	4.62	3.68	5.56	4.62	3.68	5.56
165431_165542	W1	100	80	80	34603	6.41	3.18	1.29	45.38	46.32	44.44	4.62	3.68	5.56	4.62	3.68	5.56
165431_165542	W1	100	80	80	34603	6.41	3.18	1.29	45.38	46.32	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165431_165542	W1	100	80	80	34603	6.41	3.18	1.29	45.38	46.32	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165431_165542	W1	100	80	80	34603	6.41	3.18	1.29	45.38	46.32	44.44	4.62	3.68	5.56	4.62	3.68	5.56
165433_165507	W1	100	80	80	34603	6.41	3.18	1.29	90.77	92.64	88.88	4.62	3.68	5.56	4.62	3.68	5.56
165435_165510	W0	80	80	80	23540	6.41	3.18	1.30	46.90	47.53	46.27	3.10	2.47	3.73	3.10	2.47	3.73
165435_165510	W0	80	80	80	23540	6.41	3.18	1.30	46.90	47.53	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165507_165508	W1	100	80	80	34603	6.41	3.18	1.29	90.77	92.64	88.88	4.62	3.68	5.56	4.62	3.68	5.56
165508_165509	W1	100	80	80	34603	6.41	3.18	1.29	90.77	92.64	88.88	4.62	3.68	5.56	4.62	3.68	5.56
165540_165545	W0	100	80	80	11591	6.41	3.76	1.01	89.36	91.52	89.36	5.32	4.24	5.32	5.32	4.24	5.32
165540_165545	W0	80	80	80	11591	6.41	3.76	1.01	89.36	91.52	89.36	5.32	4.24	5.32	5.32	4.24	5.32
165540_165545	W14	80	80	80	11591	6.41	3.76	1.01	44.68	45.76	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165540_165545	W14	80	80	80	11591	6.41	3.76	1.01	44.68	45.76	44.68	5.32	4.24	5.32	5.32	4.24	5.32
165540_175124	W14	80	80	80	20326	6.41	3.76	1.01	44.23	45.40	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165540_175124	W14	80	80	80	20326	6.41	3.76	1.01	44.23	45.40	44.23	5.77	4.60	5.77	5.77	4.60	5.77
165542_165543	W1	100	80	80	48713	6.41	3.18	1.29	46.31	47.06	45.56	3.69	2.94	4.44	3.69	2.94	4.44
165542_165543	W1	100	80	80	48713	6.41	3.18	1.29	46.31	47.06	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165547_175124	W14	80	80	80	17699	6.40	3.77	1.01	42.41	43.97	42.41	7.59	6.03	7.59	7.59	6.03	7.59
165547_175124	W14	80	80	80	17699	6.40	3.77	1.01	42.41	43.97	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175123_175124	W0	50	50	50	14182	6.41	3.18	1.30	97.05	97.64	96.46	1.47	1.18	1.77	1.47	1.18	1.77
175123_175124	W1	100	80	80	14182	6.41	3.18	1.30	97.05	97.64	96.46	1.47	1.18	1.77	1.47	1.18	1.77
175123_175124	W0	80	80	80	14182	6.41	3.18	1.30	97.05	97.64	96.46	1.47	1.18	1.77	1.47	1.18	1.77
175123_175124	W0	65	65	65	14182	6.41	3.18	1.30	97.05	97.64	96.46	1.47	1.18	1.77	1.47	1.18	1.77
175123_175124	W0	80	80	80	14182	6.41	3.18	1.30	97.05	97.64	96.46	1.47	1.18	1.77	1.47	1.18	1.77
22332_33004	W1	100	80	80	37404	6.41	3.18	1.29	45.13	46.12	44.13	4.87	3.88	5.87	4.87	3.88	5.87
22332_33004	W1	100	80	80	37404	6.41	3.18	1.29	45.13	46.12	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22337_32532	W1	100	80	80	65375	6.41	3.18	1.29	45.12	46.11	44.13	4.88	3.89	5.87	4.88	3.89	5.87
22337_32532	W1	100	80	80	65375	6.41	3.18	1.29	45.12	46.11	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22338_70075	W1	100	80	80	63553	6.41	3.18	1.29	45.17	46.15	44.18	4.83	3.85	5.82	4.83	3.85	5.82
22338_70075	W1	100	80	80	63553	6.41	3.18	1.29	45.17	46.15	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32527_70076	W1	100	80	80	44097	6.41	3.18	1.29	46.11	46.90	45.32	3.89	3.10	4.68	3.89	3.10	4.68
32527_70076	W1	100	80	80	44097	6.41	3.18	1.29	46.11	46.90	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32532_32586	W1	100	80	80	47042	6.41	3.18	1.29	45.88	46.71	45.04	4.12	3.29	4.96	4.12	3.29	4.96
32532_32586	W1	100	80	80	47042	6.41	3.18	1.29	45.88	46.71	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32632_32687	W1	100	80	80	51584	6.41	3.18	1.29	46.06	46.86	45.26	3.94	3.14	4.74	3.94	3.14	4.74
32632_32687	W1	100	80	80	51584	6.41	3.18	1.29	46.06	46.86	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32687_175123	W1	100	80	80	51584	6.41	3.18	1.29	46.06	46.86	45.26	3.94	3.14	4.74	3.94	3.14	4.74
32687_175123	W1	100	80	80	51584	6.41	3.18	1.29	92.13	93.72	90.52	3.94	3.14	4.74	3.94	3.14	4.74
32687_175123	W1	100	80	80	51584	6.41	3.18	1.29	46.06	46.86	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33004_175123	W1	100	80	80	37404	6.41	3.18	1.29	45.13	46.12	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33004_175123	W1	100	80	80	37404	6.41	3.18	1.29	45.13	46.12	44.13	4.87	3.88	5.87	4.87	3.88	5.87
33004_175123	W1	100	80	80	37404	6.41	3.18	1.29	45.13	46.12	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Omschrijving	Wegdektype	lv	mv	zv	Intensiteit	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
33004_175123	W1	100	80	80	37404	6.41	3.18	1.29	45.13	46.12	44.13	4.87	3.88	5.87	4.87	3.88	5.87
33296_76407	W1	100	80	80	32889	6.41	3.18	1.30	96.38	97.10	95.65	1.81	1.45	2.18	1.81	1.45	2.18
33400_44785	W0	50	50	50	20241	6.41	3.75	1.01	96.47	97.18	96.47	1.76	1.41	1.76	1.76	1.41	1.76
33413_33419	W4	50	50	50	8210	6.41	3.76	1.01	95.38	96.31	95.38	2.31	1.85	2.31	2.31	1.85	2.31
33413_33419	W4	50	50	50	8210	6.41	3.76	1.01	95.38	96.31	95.38	2.31	1.85	2.31	2.31	1.85	2.31
33425_44785	W4	80	80	80	16350	6.41	3.76	1.01	92.24	93.81	92.24	3.88	3.10	3.88	3.88	3.10	3.88
33425_44785	W0	80	80	80	32701	6.41	3.76	1.01	92.24	93.81	92.24	3.88	3.10	3.88	3.88	3.10	3.88
5303_44785	W1	115	90	90	17068	6.41	3.18	1.29	92.33	93.88	90.77	3.84	3.06	4.61	3.84	3.06	4.61
5303_44785	W0	80	80	80	17068	6.41	3.18	1.29	92.33	93.88	90.77	3.84	3.06	4.61	3.84	3.06	4.61
5303_5305	W1	115	90	90	52753	6.41	3.19	1.29	87.73	90.23	85.21	6.13	4.89	7.39	6.13	4.89	7.39
5307_165432	W1	100	80	80	50683	6.41	3.19	1.29	88.93	91.18	86.66	5.54	4.41	6.67	5.54	4.41	6.67
5307_165513	W0	65	65	65	10353	6.41	3.18	1.30	95.68	96.55	94.81	2.16	1.72	2.59	2.16	1.72	2.59
5307_165513	W0	80	80	80	10353	6.41	3.18	1.30	95.68	96.55	94.81	2.16	1.72	2.59	2.16	1.72	2.59
66695_66697	W0	50	50	50	4378	6.39	3.82	1.01	43.07	55.38	43.07	28.46	22.31	28.46	28.46	22.31	28.46
66697_66770	W0	50	50	50	4378	6.39	3.82	1.01	43.07	55.38	43.07	28.46	22.31	28.46	28.46	22.31	28.46
762_5211	W1	100	80	80	50683	6.41	3.19	1.29	88.93	91.18	86.66	5.54	4.41	6.67	5.54	4.41	6.67
762_5211	W1	115	90	90	50683	6.41	3.19	1.29	88.93	91.18	86.66	5.54	4.41	6.67	5.54	4.41	6.67
76403_76404	W0	80	80	80	25022	6.41	3.18	1.29	93.57	94.87	92.26	3.22	2.57	3.87	3.22	2.57	3.87

Wegenlijst 2025 plan

		snelheid				uurgemiddelde			lichte motorvoertuigen			middelzware motorvoertuigen			zware motorvoertuigen		
Omschrijving	**Wegdektype**	**lv**	**mv**	**zv**	**Intensiteit**	**dag**	**avond**	**nacht**	**dag**	**avond**	**nacht**	**dag**	**avond**	**nacht**	**dag**	**avond**	**nacht**
1091_76413	W1	115	90	90	37404	6.41	3.18	1.29	90.26	92.23	88.27	4.87	3.88	5.87	4.87	3.88	5.87
1091_76413	W0	80	80	80	37404	6.41	3.18	1.29	90.26	92.23	88.27	4.87	3.88	5.87	4.87	3.88	5.87
1091_76413	W1	115	90	90	37404	6.41	3.18	1.29	90.26	92.23	88.27	4.87	3.88	5.87	4.87	3.88	5.87
1097_76388	W1	115	90	90	24768	6.41	3.18	1.29	92.20	93.78	90.62	3.90	3.11	4.69	3.90	3.11	4.69
1223_1225	W4	80	80	80	10635	6.41	3.77	1.01	86.76	89.46	86.76	6.62	5.27	6.62	6.62	5.27	6.62
1224_1225	W4	80	80	80	12087	6.41	3.76	1.01	93.03	94.44	93.03	3.48	2.78	3.48	3.48	2.78	3.48
1225_5309	W0	80	80	80	22722	6.41	3.76	1.01	90.09	92.10	90.09	4.95	3.95	4.95	4.95	3.95	4.95
1230_5315	W4	80	80	80	14547	6.41	3.76	1.01	91.32	93.08	91.32	4.34	3.46	4.34	4.34	3.46	4.34
1246_1269	W1	115	90	90	82248	6.41	3.19	1.29	43.97	45.20	42.74	6.03	4.80	7.26	6.03	4.80	7.26
1246_1269	W1	115	90	90	82248	6.41	3.19	1.29	43.97	45.20	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246_44785	W0	65	65	65	9175	6.41	3.19	1.29	87.94	90.40	85.47	6.03	4.80	7.27	6.03	4.80	7.27
1246_44785	W0	50	50	50	9175	6.41	3.19	1.29	87.94	90.40	85.47	6.03	4.80	7.27	6.03	4.80	7.27
1246_5303	W1	115	90	90	35697	6.41	3.19	1.29	85.53	88.49	82.55	7.23	5.76	8.73	7.23	5.76	8.73
1266_165512	W4	80	80	80	17697	6.41	3.76	1.01	92.88	94.32	92.88	3.56	2.84	3.56	3.56	2.84	3.56
1266_165512	W4	80	80	80	17697	6.41	3.76	1.01	92.88	94.32	92.88	3.56	2.84	3.56	3.56	2.84	3.56
1266_165512	W4	80	80	80	17697	6.41	3.76	1.01	92.88	94.32	92.88	3.56	2.84	3.56	3.56	2.84	3.56
1266_165512	W0	80	80	80	17697	6.41	3.76	1.01	92.88	94.32	92.88	3.56	2.84	3.56	3.56	2.84	3.56
1266_165512	W4	80	80	80	17697	6.41	3.76	1.01	92.88	94.32	92.88	3.56	2.84	3.56	3.56	2.84	3.56
1267_5311	W4	80	80	80	15004	6.41	3.76	1.01	91.48	93.21	91.48	4.26	3.40	4.26	4.26	3.40	4.26
1267_5311	W4	80	80	80	15004	6.41	3.76	1.01	91.48	93.21	91.48	4.26	3.40	4.26	4.26	3.40	4.26
1267_5311	W4	80	80	80	15004	6.41	3.76	1.01	91.48	93.21	91.48	4.26	3.40	4.26	4.26	3.40	4.26
1267_5311	W4	80	80	80	15004	6.41	3.76	1.01	91.48	93.21	91.48	4.26	3.40	4.26	4.26	3.40	4.26
1268_1284	W1	100	80	80	82976	6.41	3.19	1.29	44.29	45.45	43.12	5.71	4.55	6.88	5.71	4.55	6.88
1268_1284	W1	100	80	80	82976	6.41	3.19	1.29	44.29	45.45	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165168_165169	W0	80	80	80	3643	6.94	2.29	0.94	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165168_165174	W0	80	80	80	9288	6.94	2.29	0.94	97.83	98.27	97.40	1.08	0.87	1.30	1.08	0.87	1.30
165431_165542	W1	100	80	80	34603	6.41	3.18	1.29	45.38	46.32	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165431_165542	W1	100	80	80	34603	6.41	3.18	1.29	45.38	46.32	44.44	4.62	3.68	5.56	4.62	3.68	5.56
165431_165542	W1	100	80	80	34603	6.41	3.18	1.29	45.38	46.32	44.44	4.62	3.68	5.56	4.62	3.68	5.56
165431_165542	W1	100	80	80	34603	6.41	3.18	1.29	45.38	46.32	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165431_165542	W1	100	80	80	34603	6.41	3.18	1.29	45.38	46.32	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165431_165542	W1	100	80	80	34603	6.41	3.18	1.29	45.38	46.32	44.44	4.62	3.68	5.56	4.62	3.68	5.56
165433_165507	W1	100	80	80	34603	6.41	3.18	1.29	90.77	92.64	88.88	4.62	3.68	5.56	4.62	3.68	5.56
165435_165510	W0	80	80	80	23540	6.41	3.18	1.30	46.90	47.53	46.27	3.10	2.47	3.73	3.10	2.47	3.73
165435_165510	W0	80	80	80	23540	6.41	3.18	1.30	46.90	47.53	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165507_165508	W1	100	80	80	34603	6.41	3.18	1.29	90.77	92.64	88.88	4.62	3.68	5.56	4.62	3.68	5.56
165508_165509	W1	100	80	80	34603	6.41	3.18	1.29	90.77	92.64	88.88	4.62	3.68	5.56	4.62	3.68	5.56
165540_165545	W0	100	80	80	11591	6.41	3.76	1.01	89.36	91.52	89.36	5.32	4.24	5.32	5.32	4.24	5.32
165540_165545	W0	80	80	80	11591	6.41	3.76	1.01	89.36	91.52	89.36	5.32	4.24	5.32	5.32	4.24	5.32
165540_165545	W14	80	80	80	11591	6.41	3.76	1.01	44.68	45.76	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165540_165545	W14	80	80	80	11591	6.41	3.76	1.01	44.68	45.76	44.68	5.32	4.24	5.32	5.32	4.24	5.32
165540_175124	W14	80	80	80	20326	6.41	3.76	1.01	44.23	45.40	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165540_175124	W14	80	80	80	20326	6.41	3.76	1.01	44.23	45.40	44.23	5.77	4.60	5.77	5.77	4.60	5.77
165542_165543	W1	100	80	80	48713	6.41	3.18	1.29	46.31	47.06	45.56	3.69	2.94	4.44	3.69	2.94	4.44
165542_165543	W1	100	80	80	48713	6.41	3.18	1.29	46.31	47.06	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165547_175124	W14	80	80	80	17699	6.40	3.77	1.01	42.41	43.97	42.41	7.59	6.03	7.59	7.59	6.03	7.59
165547_175124	W14	80	80	80	17699	6.40	3.77	1.01	42.41	43.97	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175123_175124	W0	50	50	50	14182	6.41	3.18	1.30	97.05	97.64	96.46	1.47	1.18	1.77	1.47	1.18	1.77
175123_175124	W1	100	80	80	14182	6.41	3.18	1.30	97.05	97.64	96.46	1.47	1.18	1.77	1.47	1.18	1.77
175123_175124	W0	80	80	80	14182	6.41	3.18	1.30	97.05	97.64	96.46	1.47	1.18	1.77	1.47	1.18	1.77
175123_175124	W0	65	65	65	14182	6.41	3.18	1.30	97.05	97.64	96.46	1.47	1.18	1.77	1.47	1.18	1.77
175123_175124	W0	80	80	80	14182	6.41	3.18	1.30	97.05	97.64	96.46	1.47	1.18	1.77	1.47	1.18	1.77
22332_33004	W1	100	80	80	37404	6.41	3.18	1.29	45.13	46.12	44.13	4.87	3.88	5.87	4.87	3.88	5.87
22332_33004	W1	100	80	80	37404	6.41	3.18	1.29	45.13	46.12	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22337_32532	W1	100	80	80	65375	6.41	3.18	1.29	45.12	46.11	44.13	4.88	3.89	5.87	4.88	3.89	5.87
22337_32532	W1	100	80	80	65375	6.41	3.18	1.29	45.12	46.11	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22338_70075	W1	100	80	80	63553	6.41	3.18	1.29	45.17	46.15	44.18	4.83	3.85	5.82	4.83	3.85	5.82
22338_70075	W1	100	80	80	63553	6.41	3.18	1.29	45.17	46.15	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32527_70076	W1	100	80	80	44097	6.41	3.18	1.29	46.11	46.90	45.32	3.89	3.10	4.68	3.89	3.10	4.68
32527_70076	W1	100	80	80	44097	6.41	3.18	1.29	46.11	46.90	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32532_32586	W1	100	80	80	47042	6.41	3.18	1.29	45.88	46.71	45.04	4.12	3.29	4.96	4.12	3.29	4.96
32532_32586	W1	100	80	80	47042	6.41	3.18	1.29	45.88	46.71	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32632_32687	W1	100	80	80	51584	6.41	3.18	1.29	46.06	46.86	45.26	3.94	3.14	4.74	3.94	3.14	4.74
32632_32687	W1	100	80	80	51584	6.41	3.18	1.29	46.06	46.86	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32687_175123	W1	100	80	80	51584	6.41	3.18	1.29	46.06	46.86	45.26	3.94	3.14	4.74	3.94	3.14	4.74
32687_175123	W1	100	80	80	51584	6.41	3.18	1.29	92.13	93.72	90.52	3.94	3.14	4.74	3.94	3.14	4.74
32687_175123	W1	100	80	80	51584	6.41	3.18	1.29	46.06	46.86	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33004_175123	W1	100	80	80	37404	6.41	3.18	1.29	45.13	46.12	44.13	4.87	3.88	5.87	4.87	3.88	5.87
33004_175123	W1	100	80	80	37404	6.41	3.18	1.29	45.13	46.12	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33004_175123	W1	100	80	80	37404	6.41	3.18	1.29	45.13	46.12	44.13	4.87	3.88	5.87	4.87	3.88	5.87
33296_76407	W1	100	80	80	32889	6.41	3.18	1.30	96.38	97.10	95.65	1.81	1.45	2.18	1.81	1.45	2.18
33400_44785	W0	50	50	50	20241	6.41	3.75	1.01	96.47	97.18	96.47	1.76	1.41	1.76	1.76	1.41	1.76
33400_44785	W4	50	50	50	20241	6.41	3.75	1.01	96.47	97.18	96.47	1.76	1.41	1.76	1.76	1.41	1.76

Omschrijving	Wegdektype	lv	mv	zv	Intensiteit	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
33400_44785	W0	80	80	80	40482	6.41	3.75	1.01	96.47	97.18	96.47	1.76	1.41	1.76	1.76	1.41	1.76
33400_44785	W0	50	50	50	20241	6.41	3.75	1.01	96.47	97.18	96.47	1.76	1.41	1.76	1.76	1.41	1.76
33413_33419	W4	50	50	50	8210	6.41	3.76	1.01	95.38	96.31	95.38	2.31	1.85	2.31	2.31	1.85	2.31
33425_44785	W4	80	80	80	16350	6.41	3.76	1.01	92.24	93.81	92.24	3.88	3.10	3.88	3.88	3.10	3.88
5303_44785	W1	115	90	90	17068	6.41	3.18	1.29	92.33	93.88	90.77	3.84	3.06	4.61	3.84	3.06	4.61
5303_44785	W0	80	80	80	17068	6.41	3.18	1.29	92.33	93.88	90.77	3.84	3.06	4.61	3.84	3.06	4.61
5303_5305	W1	115	90	90	52753	6.41	3.19	1.29	87.73	90.23	85.21	6.13	4.89	7.39	6.13	4.89	7.39
5307_165432	W1	100	80	80	50683	6.41	3.19	1.29	88.93	91.18	86.66	5.54	4.41	6.67	5.54	4.41	6.67
5307_165432	W1	100	80	80	50683	6.41	3.19	1.29	88.93	91.18	86.66	5.54	4.41	6.67	5.54	4.41	6.67
5307_165513	W0	65	65	65	10353	6.41	3.18	1.30	95.68	96.55	94.81	2.16	1.72	2.59	2.16	1.72	2.59
5307_165513	W0	80	80	80	10353	6.41	3.18	1.30	95.68	96.55	94.81	2.16	1.72	2.59	2.16	1.72	2.59
66695_66697	W0	50	50	50	4378	6.39	3.82	1.01	43.07	55.38	43.07	28.46	22.31	28.46	28.46	22.31	28.46
66697_66770	W0	50	50	50	4378	6.39	3.82	1.01	43.07	55.38	43.07	28.46	22.31	28.46	28.46	22.31	28.46
762_5211	W1	100	80	80	50683	6.41	3.19	1.29	88.93	91.18	86.66	5.54	4.41	6.67	5.54	4.41	6.67
762_5211	W1	115	90	90	50683	6.41	3.19	1.29	88.93	91.18	86.66	5.54	4.41	6.67	5.54	4.41	6.67
76403_76404	W0	80	80	80	25022	6.41	3.18	1.29	93.57	94.87	92.26	3.22	2.57	3.87	3.22	2.57	3.87



Waarneepunten Oost

Tauw bv

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [maatregelen 2025 - 2025 Plan - wegdek 2l zoab] , Geomilieu V1.60



Waarneepunten West

Tauw bv

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [maatregelen 2025 - 2025 Plan - wegdek 2l zoab] , Geomilieu V1.60



Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van Gebied - 2010 Huidige situatie] , Geomilieu V1.60



Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van Gebied - 2010 Huidige situatie] , Geomilieu V1.60



Autonoom oost

Tauw bv

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van Gebied - 2020 Autonoom] , Geomilieu V1.60



Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van Gebied - 2020 Autonoom] , Geomilieu V1.60



Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van Gebied - 2020 Plan] , Geomilieu V1.60



Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van Gebied - 2020 Plan] , Geomilieu V1.60