

Ontvanger : woning 1,5 m **Waarneemhoogte [m]** : 1,5

Rijlijn : Vogelweg excl. 2013

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	170,00
Verhardingsbreedte [m]	:	6,00	Afstand schuin [m]	:	170,00
Bodemfactor [-]	:	0,93	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	2230,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	86,00	93,50	86,00	80	-2,00	70,06	66,47	62,21
3	Middelzware Motorvoert...	9,10	4,50	9,10	80	-2,00	64,61	57,60	56,76
4	Zware Motorvoertuigen	4,90	2,00	4,90	80	-2,00	64,65	56,81	56,81
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			72,03	67,40	64,18
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	39,83
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	35,20
D_afstand	:	22,30	LAeq, nacht	:	31,98
D_lucht	:	1,02	Aftrek Art.110g [dB]	:	2
D_bodem	:	5,55	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	41
D_meteo	:	3,33	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	39

Rijlijn : Vogelweg excl. 2023

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 170,00
Verhardingsbreedte [m]	: 6,00	Afstand schuin [m]	: 170,00
Bodemfactor [-]	: 0,93	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,00	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 2760,00
% Daguur	: 6,70
% Avonduur	: 2,70
% Nachtuur	: 1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	86,00	93,50	86,00	80	-2,00	70,98	67,40	63,14
3	Middelzware Motorvoert...	9,10	4,50	9,10	80	-2,00	65,53	58,53	57,68
4	Zware Motorvoertuigen	4,90	2,00	4,90	80	-2,00	65,58	57,74	57,73
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			72,95	68,33	65,10
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,00	LAeq, dag	: 40,75
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 36,13
D_afstand	: 22,30	LAeq, nacht	: 32,91
D_lucht	: 1,02	Aftrek Art.110g [dB]	: 2
D_bodem	: 5,55	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 42
D_meteo	: 3,33	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 40

Rijlijn : Vogelweg incl. 2023

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 170,00
Verhardingsbreedte [m]	: 6,00	Afstand schuin [m]	: 170,00
Bodemfactor [-]	: 0,93	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,00	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 2840,00
% Daguur	: 6,70
% Avonduur	: 2,70
% Nachtuur	: 1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	86,00	93,50	86,00	80	-2,00	71,11	67,52	63,26
3	Middelzware Motorvoert...	9,10	4,50	9,10	80	-2,00	65,66	58,65	57,81
4	Zware Motorvoertuigen	4,90	2,00	4,90	80	-2,00	65,70	57,86	57,86
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			73,08	68,45	65,23
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,00	LAeq, dag	: 40,88
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 36,25
D_afstand	: 22,30	LAeq, nacht	: 33,03
D_lucht	: 1,02	Aftrek Art.110g [dB]	: 2
D_bodem	: 5,55	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 42
D_meteo	: 3,33	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 40

Rijlijn : Vogelweg incl+. 2023

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	170,00
Verhardingsbreedte [m]	:	6,00	Afstand schuin [m]	:	170,00
Bodemfactor [-]	:	0,93	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			
			Q_etmaal	:	3520,00
			% Daguur	:	6,70
			% Avonduur	:	2,70
			% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	86,00	93,50	86,00	80	-2,00	72,04	68,46	64,19
3	Middelzware Motorvoert...	9,10	4,50	9,10	80	-2,00	66,59	59,58	58,74
4	Zware Motorvoertuigen	4,90	2,00	4,90	80	-2,00	66,64	58,80	58,79
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			74,01	69,38	66,16
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	41,81
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	37,18
D_afstand	:	22,30	LAeq, nacht	:	33,96
D_lucht	:	1,02	Aftrek Art.110g [dB]	:	2
D_bodem	:	5,55	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	43
D_meteo	:	3,33	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	41

Ontvanger : woning 4,5 m **Waarneemhoogte [m]** : 4,5

Rijlijn : Vogelweg excl. 2013

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	170,00
Verhardingsbreedte [m]	:	6,00	Afstand schuin [m]	:	170,04
Bodemfactor [-]	:	0,93	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	2230,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	86,00	93,50	86,00	80	-2,00	70,06	66,47	62,21
3	Middelzware Motorvoert...	9,10	4,50	9,10	80	-2,00	64,61	57,60	56,76
4	Zware Motorvoertuigen	4,90	2,00	4,90	80	-2,00	64,65	56,81	56,81
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			72,03	67,40	64,18
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	41,82
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	37,19
D_afstand	:	22,31	LAeq, nacht	:	33,97
D_lucht	:	1,02	Aftrek Art.110g [dB]	:	2
D_bodem	:	4,34	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	43
D_meteo	:	2,54	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	41

Rijlijn : Vogelweg excl. 2023

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 170,00
Verhardingsbreedte [m]	: 6,00	Afstand schuin [m]	: 170,04
Bodemfactor [-]	: 0,93	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,00	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 2760,00
% Daguur	: 6,70
% Avonduur	: 2,70
% Nachtuur	: 1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	86,00	93,50	86,00	80	-2,00	70,98	67,40	63,14
3	Middelzware Motorvoert...	9,10	4,50	9,10	80	-2,00	65,53	58,53	57,68
4	Zware Motorvoertuigen	4,90	2,00	4,90	80	-2,00	65,58	57,74	57,73
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			72,95	68,33	65,10
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,00	LAeq, dag	: 42,74
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 38,12
D_afstand	: 22,31	LAeq, nacht	: 34,89
D_lucht	: 1,02	Aftrek Art.110g [dB]	: 2
D_bodem	: 4,34	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 44
D_meteo	: 2,54	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 42

Rijlijn : Vogelweg incl. 2023

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 170,00
Verhardingsbreedte [m]	: 6,00	Afstand schuin [m]	: 170,04
Bodemfactor [-]	: 0,93	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,00	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 2840,00
% Daguur	: 6,70
% Avonduur	: 2,70
% Nachtuur	: 1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	86,00	93,50	86,00	80	-2,00	71,11	67,52	63,26
3	Middelzware Motorvoert...	9,10	4,50	9,10	80	-2,00	65,66	58,65	57,81
4	Zware Motorvoertuigen	4,90	2,00	4,90	80	-2,00	65,70	57,86	57,86
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			73,08	68,45	65,23
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,00	LAeq, dag	: 42,87
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 38,24
D_afstand	: 22,31	LAeq, nacht	: 35,02
D_lucht	: 1,02	Aftrek Art.110g [dB]	: 2
D_bodem	: 4,34	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 44
D_meteo	: 2,54	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 42

Rijlijn : Vogelweg incl+. 2023

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	170,00
Verhardingsbreedte [m]	:	6,00	Afstand schuin [m]	:	170,04
Bodemfactor [-]	:	0,93	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	3520,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	86,00	93,50	86,00	80	-2,00	72,04	68,46	64,19
3	Middelzware Motorvoert...	9,10	4,50	9,10	80	-2,00	66,59	59,58	58,74
4	Zware Motorvoertuigen	4,90	2,00	4,90	80	-2,00	66,64	58,80	58,79
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			74,01	69,38	66,16
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	43,80
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	39,17
D_afstand	:	22,31	LAeq, nacht	:	35,95
D_lucht	:	1,02	Aftrek Art.110g [dB]	:	2
D_bodem	:	4,34	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	45
D_meteo	:	2,54	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	43

Ontvanger : woning 7,5 m **Waarneemhoogte [m]** : 7,5

Rijlijn : Vogelweg excl. 2013

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	170,00
Verhardingsbreedte [m]	:	6,00	Afstand schuin [m]	:	170,13
Bodemfactor [-]	:	0,93	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	2230,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	86,00	93,50	86,00	80	-2,00	70,06	66,47	62,21
3	Middelzware Motorvoert...	9,10	4,50	9,10	80	-2,00	64,61	57,60	56,76
4	Zware Motorvoertuigen	4,90	2,00	4,90	80	-2,00	64,65	56,81	56,81
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			72,03	67,40	64,18
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	42,56
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	37,94
D_afstand	:	22,31	LAeq, nacht	:	34,71
D_lucht	:	1,02	Aftrek Art.110g [dB]	:	2
D_bodem	:	4,17	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	43
D_meteo	:	1,97	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	41

Rijlijn : Vogelweg excl. 2023

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 170,00
Verhardingsbreedte [m]	: 6,00	Afstand schuin [m]	: 170,13
Bodemfactor [-]	: 0,93	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,00	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 2760,00
% Daguur	: 6,70
% Avonduur	: 2,70
% Nachtuur	: 1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	86,00	93,50	86,00	80	-2,00	70,98	67,40	63,14
3	Middelzware Motorvoert...	9,10	4,50	9,10	80	-2,00	65,53	58,53	57,68
4	Zware Motorvoertuigen	4,90	2,00	4,90	80	-2,00	65,58	57,74	57,73
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			72,95	68,33	65,10
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,00	LAeq, dag	: 43,49
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 38,86
D_afstand	: 22,31	LAeq, nacht	: 35,64
D_lucht	: 1,02	Aftrek Art.110g [dB]	: 2
D_bodem	: 4,17	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 44
D_meteo	: 1,97	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 42

Rijlijn : Vogelweg incl. 2023

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 170,00
Verhardingsbreedte [m]	: 6,00	Afstand schuin [m]	: 170,13
Bodemfactor [-]	: 0,93	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,00	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 2840,00
% Daguur	: 6,70
% Avonduur	: 2,70
% Nachtuur	: 1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	86,00	93,50	86,00	80	-2,00	71,11	67,52	63,26
3	Middelzware Motorvoert...	9,10	4,50	9,10	80	-2,00	65,66	58,65	57,81
4	Zware Motorvoertuigen	4,90	2,00	4,90	80	-2,00	65,70	57,86	57,86
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			73,08	68,45	65,23
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,00	LAeq, dag	: 43,61
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 38,99
D_afstand	: 22,31	LAeq, nacht	: 35,76
D_lucht	: 1,02	Aftrek Art.110g [dB]	: 2
D_bodem	: 4,17	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 45
D_meteo	: 1,97	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 43

Rijlijn : Vogelweg incl+. 2023

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	170,00
Verhardingsbreedte [m]	:	6,00	Afstand schuin [m]	:	170,13
Bodemfactor [-]	:	0,93	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	3520,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	86,00	93,50	86,00	80	-2,00	72,04	68,46	64,19
3	Middelzware Motorvoert...	9,10	4,50	9,10	80	-2,00	66,59	59,58	58,74
4	Zware Motorvoertuigen	4,90	2,00	4,90	80	-2,00	66,64	58,80	58,79
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			74,01	69,38	66,16
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	44,54
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	39,92
D_afstand	:	22,31	LAeq, nacht	:	36,70
D_lucht	:	1,02	Aftrek Art.110g [dB]	:	2
D_bodem	:	4,17	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	45
D_meteo	:	1,97	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	43