

Milieugevolgen en risico's onduidelijk

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport beoordeeld voor twee biomassaverbrandingsinstallaties die GDF wil bouwen naast de kolencentrale bij Nijmegen. Het rapport bevat tal van onduidelijkheden en onnauwkeurigheden. Hierdoor is niet zeker of de installaties voor mens en milieu veilig zullen functioneren.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de provincie Gelderland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het project

GDF Suez wil twee biomassaverbrandingsinstallaties oprichten op het terrein van de kolencentrale bij Nijmegen. Beide installaties zullen warmte leveren aan het warmtenet van Nijmegen en één installatie zal ook elektriciteit produceren. Tegelijkertijd wordt definitief gestopt met het verbranden van biomassa in de kolencentrale. Hiervoor moet de omgevingsvergunning worden aangepast. De milieugevolgen zijn onderzocht in een milieueffectrapport.

De provincie Gelderland heeft de Commissie gevraagd het rapport te beoordelen.

Het advies

Het rapport beantwoordt uitsluitend de vraag of de milieueffecten van maximaal vergunbare emissies voor dit type installaties kunnen leiden tot te hoge concentraties aan schadelijke stoffen in de lucht of tot onaanvaardbare gevolgen voor de natuur. De vraag wat de feitelijke milieugevolgen en risico's zijn, wordt niet beantwoord.

Het rapport bevat onvoldoende informatie over de kenmerken van het brandstofpakket (zoals snoeiafval en houtpellets), de samenstelling van de rookgassen en de reiniging van die gassen. Verder is onduidelijk hoe de volledige verbranding van natte biomassa continu wordt gewaarborgd. Deze informatie is van groot belang omdat onvolledige verbranding kan leiden tot ernstige geurhinder of gezondheidsklachten.

De Commissie vindt het rapport onvoldoende om te kunnen concluderen of het verbrandingsproces optimaal en veilig kan verlopen en of de aangevraagde vergunning overeenstemt met wat nodig is voor een veilige bedrijfsvoering. De provincie kan naar het oordeel van de Commissie nu niet bepalen welke voorwaarden zij redelijkerwijs kan stellen.

De Commissie adviseert om eerst een aanvulling op het rapport op te stellen en pas daarna een besluit te nemen over de vergunning.

Noot voor de redactie

Het volledige advies vindt u op <http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3006>

Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73