

Bestemmingsplan

Bedrijventerrein Groote Haar

Gemeente Gorinchem

Datum: 14 januari 2016
Projectnummer: 140467
ID: NL.IMRO.0512.BP2015154-2001



INHOUD

REGELS

1	Inleidende regels	3
Artikel 1	Begrippen	3
Artikel 2	Wijze van meten	9
2	Bestemmingsregels	11
Artikel 3	Bedrijventerrein	11
Artikel 4	Groen	16
Artikel 5	Verkeer	17
Artikel 6	Water	18
Artikel 7	Leiding - Gas	19
Artikel 8	Leiding - Hoogspanningsverbinding	21
Artikel 9	Waarde - Archeologische verwachting laag AP	23
3	Algemene regels	26
Artikel 10	Anti-dubbelregel	26
Artikel 11	Algemene bouwregels	26
Artikel 12	Algemene gebruiksregels	26
Artikel 13	Algemene aanduidingsregels	27
Artikel 14	Algemene afwijkingsregels	27
Artikel 15	Algemene wijzigingsregels	28
4	Overgangs- en slotregels	29
Artikel 16	Overgangsrecht	29
Artikel 17	Slotregel	29

Bijlage

- Bijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 5.2)
- Bijlage 2: Tabel Stikstofdeposities prioritair project

De verbeelding

Verbeelding met legenda

1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

het bestemmingsplan Bedrijventerrein Groote Haar met identificatienummer NL.IMRO.0512.BP2015154-2001 van de gemeente Gorinchem;

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3 de verbeelding

de analoge en digitale voorstelling van de in het plan opgenomen digitale ruimtelijk informatie met nummer NL.IMRO.0512.BP2015154-2001;

1.4 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.5 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.6 afwijken van de bouwregels en/of van de gebruiksregels

een afwijking als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c van de Wet ruimtelijke ordening;

1.7 archeologische verwachting

de aan een gebied toegekende verwachting in verband met de kans op het voorkomen van archeologische relictten;

1.8 archeologische waarde

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende archeologische relictten;

1.9 bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.10 bebouwingspercentage

een in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van (een deel van) het bouwvlak aangeeft, dat maximaal mag worden bebouwd, tenzij in de regels anders is bepaald;

1.11 bedrijf

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, aan huis verbonden beroepen daaronder niet begrepen;

1.12 bedrijfsgebouw

een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

1.13 bedrijfsmatige exploitatie

het via een bedrijf, stichting of andere rechtspersoon voeren van een zodanig beheer c.q. exploitatie;

1.14 bedrijfsvloeroppervlak

de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een (dienstverlenend) bedrijf of instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke;

1.15 bedrijfswoning

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is;

1.16 beperkt kwetsbaar object

- a verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens van derden met een dichtheid van maximaal twee woningen, woonschepen of woonwagens per hectare;
- b dienst- en bedrijfswoningen van derden;
- c kantoorgebouwen, voor zover zij niet onder het begrip kwetsbaar object, onder c, vallen;
- d hotels en restaurants, voor zover zij niet onder het begrip kwetsbaar object, onder c, vallen;
- e winkels, voor zover zij niet onder het begrip kwetsbaar object, onder c, vallen;
- f sporthallen, sportterreinen, zwembaden en speeltuinen;
- g kampeerterreinen en andere terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voor zover zij niet onder het begrip kwetsbaar object, onder d, vallen;
- h bedrijfsgebouwen, voor zover zij niet onder het begrip kwetsbaar object, onder c, vallen;
- i objecten die met de onder a tot en met e en g genoemde gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal personen dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval, voor zover die objecten geen kwetsbare objecten zijn, en;
- j objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voor zover die objecten wegens de aard van de gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval;

1.17 bestaand

- a bij bouwwerken: een bouwwerk dat op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van het plan bestaat of wordt gebouwd, dan wel nadien kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, waarvoor de aanvraag voor het tijdstip van terinzagelegging is ingediend, tenzij in de regels anders is bepaald;
- b bij gebruik: het gebruik dat op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van het plan bestaat, tenzij in de regels anders is bepaald;

- 1.18 bestemmingsgrens**
de grens van een bestemmingsvlak;
- 1.19 bestemmingsvlak**
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
- 1.20 bijgebouw**
een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;
- 1.21 bouwen**
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk;
- 1.22 bouwgrens**
de grens van een bouwvlak;
- 1.23 bouwperceel**
een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;
- 1.24 bouwperceelgrens**
een grens van een bouwperceel;
- 1.25 bouwvlak**
een geometrisch bepaald vlak waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
- 1.26 bouwwerk**
een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;
- 1.27 dak**
iedere bovenbeëindiging van een gebouw;
- 1.28 detailhandel**
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
- 1.29 dienstverlening**
het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij afnemers rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord wordt gestaan en geholpen;
- 1.30 erf**
al dan niet bebouwde perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw;

- 1.31 erotisch getinte vermaaksfunctie**
een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomatenhal;
- 1.32 gebouw**
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;
- 1.33 gebruiken**
gebruiken, het doen gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven;
- 1.34 geluidsbelasting vanwege een industrieterrein**
de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau in dB(A) op een bepaalde plaats, veroorzaakt door de gezamenlijke inrichtingen en toestellen, aanwezig op het industrieterrein, het geluid van niet tot de inrichtingen behorende motorvoertuigen op het terrein daaronder niet begrepen, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder;
- 1.35 geluidszoneringsplichtige inrichting**
een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een bestemmingsplan/inpassingsplan een zone moet worden vastgesteld;
- 1.36 GPR Gebouw 4.2**
het nieuwste programma van de Gemeentelijke Prestatie Richtlijn dat de duurzaamheid van een gebouw aantoont op het gebied van energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde;
- 1.37 gesloten energiesysteem**
installatie waarmee, zonder grondwater te onttrekken en na gebruik in de bodem terug te brengen, gebruik wordt gemaakt van de bodem voor de levering van warmte of koude ten behoeve van de verwarming of koeling van ruimten in bouwwerken, door middel van een gesloten circuit van leidingen, met inbegrip van een bijbehorende warmtepomp, circulatiepomp en regeneratievoorziening voor zover aanwezig;
- 1.38 hoofdgebouw**
een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkste is;
- 1.39 horeca**
een bedrijf waar hoofdzakelijk dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin logies wordt verstrekt, zoals bijvoorbeeld een café, restaurant, hotel, pension, en naar de aard en openingstijden daarmee gelijk te stellen bedrijven, een en ander al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;
- 1.40 kantoor**
een gebouw, dat dient voor de uitoefening van administratieve werkzaamheden en werkzaamheden die verband houden met het doen functioneren van (semi)overheidsinstellingen, het bankwezen en naar de aard daarmee gelijk te stellen in-

stellingen/het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het afnemers niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen;

1.41 kwetsbaar object

- a woningen, woonschepen en woonwagens, niet zijnde woningen, woonschepen of woonwagens als bedoeld in het begrip beperkt kwetsbaar object, onder a;
- b gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals:
 - 1 ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen;
 - 2 scholen, of
 - 3 gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen;
- c gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn, waartoe in ieder geval behoren:
 - 1 kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1.500 m² per object, of
 - 2 complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto vloeroppervlak meer dan 1.000 m² bedraagt en winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van meer dan 2.000 m² per winkel, voor zover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd, en
- d kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen;

1.42 maatvoeringsgrens

de grens van een maatvoeringsvlak;

1.43 maatvoeringsvlak

een geometrisch bepaald vlak waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels voor bepaalde bouwwerken eenzelfde maatvoering geldt;

1.44 nadere eis

een nadere eis als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder d van de Wet ruimtelijke ordening;

1.45 omgevingsvergunning

een vergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

1.46 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

een vergunning als bedoeld in artikel 3.3 onder a van de Wet ruimtelijke ordening;

1.47 omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

een vergunning als bedoeld in artikel 3.3. onder b van de Wet ruimtelijke ordening;

1.48 ontwikkelingsruimte in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof

de hoeveelheid stikstofdepositie dat wordt toegekend aan de ontwikkeling Groote Haar, zoals opgenomen in Regeling programmatische aanpak stikstof als prioritaire project;

1.49 overig bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

1.50 peil

- a voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
- b voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang ten tijde van de vaststelling van het plan;
- c indien in of op het water wordt gebouwd: de hoogte van het terrein ter plaatse van het meest nabijgelegen punt waar het water grenst aan het vaste land;

1.51 prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

1.52 seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotische/pornografische aard plaatsvinden, waaronder in ieder geval worden verstaan een prostitutiebedrijf, een erotische massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.53 slopen

het al dan niet geheel afbreken van gebouwen en andere bouwwerken;

1.54 Staat van Bedrijfsactiviteiten

een als bijlage bij deze regels behorende en daarvan onderdeel uitmakende lijst van bedrijven en instellingen;

1.55 uitbouw

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm kan worden onderscheiden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.56 uitvoeren

uitvoeren, het doen uitvoeren, laten uitvoeren en in uitvoering geven;

1.57 uitwerking

een uitwerking als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder b van de Wet ruimtelijke ordening;

1.58 voorgevel

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die kennelijk als zodanig dient te worden aangemerkt;

1.59 voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied

voor stikstof gevoelige natuurlijke habitats of habitats van voor stikstof gevoelige soorten in een Natura 2000-gebied waarvoor een instandhoudingsdoelstelling geldt;

1.60 wijziging

een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening;

1.61 woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;

1.62 woonschip

elk vaartuig of drijvend voorwerp dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebruikt of bestemd voor permanente bewoning.

Artikel 2 Wijze van meten

2.1 Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens

tussen de zijdelingse grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het kortst is;

de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

de horizontale diepte van een gebouw

de diepte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de gevel waaraan wordt gebouwd;

de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

de oppervlakte van een overkapping

tussen de buitenzijde van de afdekking van de overkapping, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van de overkapping;

de oppervlakte van een dak

de lengte maal breedte van alle dakvlakken inclusief alle objecten op en aan het dak.

- 2.2** Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwonderdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, liftschachten, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouwgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt.
- 2.3** Bij toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van een lijn op de kaart en op de schaal waarin het plan is vastgesteld.

2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Bedrijventerrein

3.1 *bestemmingsomschrijving*

3.1.1 De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a bedrijven ter plaatse van de aanduidingen:
 - 'bedrijf tot en met categorie 2' bedrijven in de categorieën 1 tot en met 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 - 'bedrijf tot en met categorie 3.1' bedrijven in de categorieën 1 tot en met 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 - 'bedrijf tot en met categorie 3.2' bedrijven in de categorieën 1 tot en met 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 - 'bedrijf tot en met categorie 4.1' bedrijven in de categorieën 1 tot en met 4.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 - 'bedrijf tot en met categorie 4.2' bedrijven in de categorieën 1 tot en met 4.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 - 'bedrijf tot en met categorie 5.1' bedrijven in de categorieën 1 tot en met 5.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 - 'bedrijf tot en met categorie 5.2' bedrijven in de categorieën 1 tot en met 5.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 - b bij de bedrijven behorende ondergeschikte kantoren;
 - c bij de bedrijven behorende ondergeschikte horeca en detailhandel;
 - d zelfstandige kantoren, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kantoor', met dien verstande dat uitsluitend het bestaande aantal kantoren is toegestaan;
 - e een ondergronds bodemenergiesysteem ten behoeve van een gesloten warmte-koude opslag.
- met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de water-huishouding, tuinen en erven.

3.2 *bouwregels*

3.2.1 Bedrijfsgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

- a gebouwd in of maximaal 3 m voor dan wel achter de gevellijn met dien verstande dat deze gevel niet op gelijke afstand van de gevellijn mag worden gebouwd met de gevel van het gebouw op het aangrenzende perceel;
- b de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt minimaal 3 m;
- c bouwhoogte van bedrijfsgebouwen maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;
- d bebouwingspercentage maximaal 80 per bouwperceel;
- e het gebouw dient te voldoen aan GPR Gebouw 4.2 op het ambitieniveau 'hoog niveau van duurzaamheid' (8,0) of een hiermee vergelijkbaar met een ander beoordelingsinstrument onafhankelijk aangetoond niveau;

3.2.2 Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal:

- | | | |
|---|---|-------|
| a | silos | 20 m; |
| b | bedrijfsinstallaties | 20 m; |
| c | vlaggenmasten en lichtmasten | 12 m; |
| d | keerwanden | 6 m; |
| e | overige bouwwerken geen gebouwen zijnde | 4 m. |

3.3 beeldkwaliteit

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning bouwen dient voor wat betreft de uiterlijke kenmerken van de bebouwing voldaan te worden aan een door de gemeenteraad van de gemeente Gorinchem vastgesteld beeldkwaliteitsplan.

3.4 afwijken van de bouwregels

3.4.1 Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in

- a artikel 3.2.1 onder b voor het verkleinen van de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens tot minimaal 2 m, mits:
- 1 de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 - 2 het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad.

3.5 specifieke gebruiksregels - algemeen

3.5.1 Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt mede verstaan een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van:

- a (bedrijfs)woningen;
- b bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
- c bedrijven als bedoeld in artikel 2.1 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht;
- d zelfstandige detailhandel;
- e zelfstandige horeca.

3.5.2 Parkeren, bevoorrading en opslag zijn uitsluitend toegestaan op het eigen terrein.

3.5.3 Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan.

3.5.4 Maximaal 37 ha van de gronden mag worden gebruikt voor het in artikel 3.1.1 onder a, b en c genoemde gebruik.

3.5.5 Ter plaatse van aanduiding 'minimum oppervlakte' zijn uitsluitend bouwpercelen toegestaan met een minimale oppervlakte van 1 ha.

3.5.6 Opslag is uitsluitend toegestaan achter de achtergevel.

3.5.7 Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - kwaliteitsaspecten' gelden de volgende regels:

- a parkeren op maaiveld is uitsluitend achter de achtergevel van het bedrijfsgebouw toegestaan;
- b opslag is, in afwijking van het bepaalde in artikel 3.5.6, alleen inpandig toegestaan;

3.5.8 Per bedrijf dient voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein te worden gerealiseerd. De parkeerbehoefte inclusief de behoefte aan ruimte voor laden en lossen van goederen voor het bedrijf wordt bepaald door burgemeester en wethouders.

3.6 specifieke gebruiksregels – geluid

De oppervlakte gecorrigeerde equivalenten bronvermogen mag:

- a ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2' niet meer bedragen dan 53 dB(A)/m² etmaalwaarde;
- b ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1' niet meer bedragen dan 55 dB(A)/m² etmaalwaarde;

- c ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2' niet meer bedragen dan 57 dB(A)/ m² etmaalwaarde;
 - d ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1' niet meer bedragen dan 59 dB(A)/m² etmaalwaarde;
 - e ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.2' niet meer bedragen dan 61 dB(A) /m² etmaalwaarde;
 - f ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 5.1' niet meer bedragen dan 63 dB(A)/m² etmaalwaarde;
 - g ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 5.2' niet meer bedragen dan 65 dB(A)/ m² etmaalwaarde;
- welke wordt bepaald conform de Handreiking meten en rekenen industrielawaai 1999.

3.7 specifieke gebruiksregels - duurzaamheid

- 3.7.1 Het regenwater dat afstroomt van de daken van de bedrijfsgebouwen dient te worden afgevoerd in oppervlaktewater dan wel in andere voorzieningen voor de waterhuishouding.
- 3.7.2 Indien binnen het plangebied windturbines zijn gerealiseerd, dient minimaal 10% van de met deze windturbines opgewekte windenergie te worden aangewend voor de bedrijven binnen het plangebied.
- 3.7.3 Uiterlijk voor de feitelijke vestiging van het zesde bedrijf dient het ondergrondse bodemenergiesysteem ten behoeve van een gesloten warmte-koude opslag voor het gehele terrein te worden gerealiseerd, onder de voorwaarde dat
 - a wordt aangetoond dat het systeem niet leidt tot aantasting van de bodemgesteldheid;
 - b de bronnen zodanig ten opzichte van elkaar worden geplaatst dat de temperatuur van deze bronnen elkaar niet negatief beïnvloeden.

3.8 specifieke gebruiksregels - reclame

- 3.8.1 Het is niet toegestaan op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats.
- 3.8.2 Het verbod in artikel 3.8.1 geldt niet voor:
 - a opschriften, aankondigingen en afbeeldingen in het inwendige deel van een onroerende zaak, voor zover die niet kennelijk gericht zijn op zichtbaarheid vanaf de weg;
 - b opschriften, aankondigingen en afbeeldingen op of aan onroerende zaken, in overeenstemming met het reclamebeleid van de gemeente Gorinchem, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - kwaliteitsaspecten' handelsreclame uitsluitend mag worden verwerkt in de gevel;
 - c opschriften en aankondigingen betrekking hebbend op:
 - 1 een openbare verkoping of een aanbieding ter verkoop, verhuur of verpachting van de betreffende onroerende zaak, zulks voor zolang zij feitelijke betekenis hebben; of het beroep, de dienst of het bedrijf dat in of op de betreffende onroerende zaak wordt uitgeoefend of waarvoor die zaak is bestemd;
 - 2 voor zover het totaal aan opschriften of aankondigingen gezamenlijk kleiner dan 0,50 m² en de dikte van het reclameobject maximaal 25 centimeter is en de langste zijde niet langer is dan 1 meter;
 - d opschriften en aankondigingen op of aan onroerende zaken dienstbaar aan het openbaar vervoer, indien deze zijn aangebracht ten dienste van dat vervoer;

met dien verstande dat door een opschrift, aankondiging of afbeelding als bedoeld de veiligheid van het verkeer niet in gevaar wordt gebracht of ernstige hinder voor de omgeving wordt veroorzaakt.

- 3.8.3 Een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 3.8.1 kan worden geweigerd:
- a indien de handelsreclame, hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan het beeldkwaliteitplan als bedoeld in artikel 3.3;
 - b in het belang van de verkeersveiligheid of
 - c in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaak.
- 3.8.4 Het is niet toegestaan een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, op de weg te parkeren met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken.

3.9 specifieke gebruiksregels – stikstof

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het zodanig gebruiken van de gebouwen en gronden ten behoeve van bedrijven als bedoeld in artikel 3.1 dat er sprake is van een toename van de stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied ten opzichte van de depositie als in bijlage 2 is opgenomen.

3.10 afwijken van de gebruiksregels

- 3.10.1 Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.1 voor het toestaan van een ander bedrijf dan ter plaatse is toegestaan, mits:
- a het bedrijf voor wat betreft de aard en de omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt gelijk kan worden gesteld met een bedrijf genoemd in de betreffende categorie;
 - b geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de bouw- en gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
- 3.10.2 Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.5.5 voor het toestaan van een kleinere oppervlakte van het bouwperceel, mits er binnen de bestemming geen andere reële mogelijkheden zijn voor een bouwperceel kleiner dan 1 ha.
- 3.10.3 Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.5.1 onder b voor het toestaan van een Bevi-inrichting, mits:
- a de 10^{-6} contour voor het plaatsgebonden risico of –indien van toepassing– de afstand zoals bedoeld in artikel 5 lid 3 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen jo. artikel 2 lid 1 van de Regeling externe veiligheid inrichtingen is gelegen:
 - 1 binnen het bouwperceel van de risicovolle inrichting;
 - 2 op gronden met de bestemming ‘Groen’ en/of ‘Verkeer’;
 - b er een verantwoording wordt gegeven van het groepsrisico in het invloedsgebied van de inrichting.
 - c advies wordt gevraagd aan de brandweer/veiligheidsregio.
- 3.10.4 Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.6 onder a tot en met f voor het toestaan van een hogere oppervlakte gecorrigeerde equivalente bronvermogen, mits
- a voldoende geluidsruijmt overblijft voor de andere bedrijven;
 - b het totale oppervlakte gecorrigeerde equivalente bronvermogen niet wordt overschreden.

- 3.10.5 Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.7.3, mits een biovergistingsinstallatie wordt gerealiseerd danwel een energiesysteem wordt gekozen die een vergelijkbaar energie-effect heeft.
- 3.10.6 Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.8.1
- 3.10.7 Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.8.4.
- 3.10.8 Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.9, mits er meer ontwikkelingsruimte is gereserveerd in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof.

Artikel 4 Groen

4.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a groenvoorzieningen, bermen en beplanting;
- b parken en plantsoenen;
- c paden en parkeervoorzieningen;
- d water en waterhuishoudkundige voorzieningen, met dien verstande dat binnen deze bestemming minimaal 15% van de oppervlakte van het bestemmingsplangebied aan oppervlaktewater dient te worden gerealiseerd, waarvan één voorziening aan één zijde moet worden ingericht met een natuurvriendelijke oever met een minimale lengte van 400 m;

met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en verhardingen.

4.2 bouwregels

4.2.1 Gebouwen zijn niet toegestaan.

4.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde voldoen aan de volgende kenmerken:

- a de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt maximaal 8 m;
- b de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 3 m.

Artikel 5 Verkeer

5.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a wegen en straten, wandel- en fietspaden;
 - b parkeer-, groen- en speelvoorzieningen;
 - c waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen;
- met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde.

5.2 bouwregels

5.2.1 Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

5.2.2 Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal:

- | | |
|---|-------|
| a lichtmasten | 10 m; |
| b vlaggenmasten | 12 m; |
| c overige bouwwerken geen gebouwen zijnde | 5 m. |

Artikel 6 Water

6.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging, waterlopen, groenvoorzieningen en paden; met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde waaronder bruggen, steigers, dammen en/of duikers en loopplanken.

6.2 bouwregels

6.2.1 Gebouwen mogen niet worden gebouwd;

6.2.2 Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, maximaal:

- a bruggen en viaducten 8 m;
- b overige bouwwerken geen gebouwen zijnde 4 m;

Artikel 7 Leiding - Gas

7.1 bestemmingsomschrijving

- 7.1.1 De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:
- a een ondergrondse hoofdtransportgasleiding ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding - gas';
 - b het beheer en onderhoud van de leiding;
 - c de bescherming van het woon- en leefklimaat in verband met de leiding; met behorende bouwwerken geen gebouwen zijnde.
- 7.1.2 In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikelen 3 tot en met 6) zijn op de in artikel 7.1 bedoelde gronden geen nieuwe kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten toegestaan.

7.2 bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikelen 3 tot en met 6) mag:

- a binnen een afstand van 4 m aan weerszijden van de gasleiding geen nieuw bouwwerk worden gebouwd;
- b op de overige binnen de bestemming gelegen gronden geen nieuw bouwwerk ten behoeve van de in artikel 7.1.2 genoemde functies worden gebouwd.

7.3 afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 7.2 voor het toestaan van de in artikel 7.1.2 genoemde functies en het bouwen van bouwwerken ten behoeve van die functies, mits:

- a ter plaatse een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd;
- b advies is verkregen van de leidingbeheerder.

7.4 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

- 7.4.1 Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 7.1 de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
- a het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en ophogen van gronden;
 - b het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen en andere oppervlakteverhardingen;
 - c het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige waterpartijen;
 - d het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en aanplanten van gronden en het rooien en/of kappen van bos of andere houtgewassen;
 - e het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair;
 - f het permanent opslaan van goederen.

- 7.4.2 Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 7.4.1 mag alleen en moet worden geweigerd indien door het uitvoeren van de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheid van een adequaat beheer of de veiligheid van de ondergrondse leidingen en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden gekomen.
- 7.4.3 Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 7.4.1 wordt niet eerder verleend dan nadat advies is verkregen van de leidingbeheerder.
- 7.4.4 Geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 7.4.1 is nodig voor:
- a werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die het normale onderhoud en beheer betreffen;
 - b werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde of verleende vergunning.

7.5 wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de dubbelbestemming 'Leiding – Gas' aan te passen of te verwijderen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

- a geen onevenredige afbreuk zal worden gedaan aan een doelmatig en veilig functioneren van de leiding;
- b er wordt voldaan aan het Besluit externe veiligheid Buisleidingen;
- c een advies is ontvangen van de betreffende leidingbeheerder.

Artikel 8 Leiding - Hoogspanningsverbinding

8.1 bestemmingsomschrijving

De voor Leiding - Hoogspanningsverbinding aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:

- a een bovengrondse hoogspanningsverbinding;
 - b het beheer en onderhoud van de verbinding;
 - c de bescherming van het woon- en leefklimaat in verband met de leiding;
- met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde.

8.2 bouwregels

8.2.1 algemeen

In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemmingen mag alleen ten behoeve van deze bestemming worden gebouwd.

8.2.2 gebouwen

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

8.2.3 bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal:

- | | | |
|---|---|-------|
| a | hoogspanningsmasten | 40 m; |
| b | overige bouwwerken geen gebouwen zijnde | 3 m. |

8.3 afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 8.2 voor het bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen, mits advies is gevraagd aan de leidingbeheerder.

8.4 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

8.4.1 omgevingsvergunningplichtige werken

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 8.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

- a het ophogen van gronden;
- b het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeer-voorzieningen en andere oppervlakteverhardingen;
- c het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige waterpartijen;
- d het aanbrengen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en aanplanten van gronden.

8.4.2 advies leidingbeheerder

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 8.4.1 wordt niet eerder verleend dan nadat advies is gevraagd aan de leidingbeheerder.

8.4.3 uitzonderingen

Geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 8.4.1 is nodig voor:

- a werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud en beheer betreffen;

- b werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde of verleende omgevingsvergunning.

Artikel 9 Waarde - Archeologische verwachting laag AP

9.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologische verwachting laag AP' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming, het behoud en het veiligstellen van de archeologische waarden van deze gronden.

9.2 bouwregels

9.2.1 omgevingsvergunning voor het bouwen

- a Voor bouwwerkzaamheden met een oppervlakte groter dan of gelijk aan 10.000 m² en waarvoor (grond)werkzaamheden dieper dan 200 cm noodzakelijk zijn, moet alvorens een omgevingsvergunning wordt verleend, door de aanvrager een rapport worden overgelegd waarin de archeologische waarden van de gronden die blijken de aanvraag zullen of kunnen worden verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld.
- b Indien uit het in artikel 9.2.1 onder a genoemde rapport of uit de in artikel 9.2.1 onder c bedoelde informatie blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van een omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning:
 - 1 de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
 - 2 de verplichting tot het doen van opgravingen;
 - 3 de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan de bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.
- c Het bevoegd gezag is bevoegd af te wijken van het bepaalde in artikel 9.2.1 onder a en derhalve geen archeologisch rapport verplicht te stellen indien:
 - 1 de archeologische waarden van de gronden in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld of;
 - 2 op basis van archeologisch onderzoek voldoende is aangetoond dat in de betrokken gronden geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn of;
 - 3 de bodemverstoring uitsluitend wordt veroorzaakt door het aanbrengen van (hei)palen en de verstoring hierdoor beperkt blijft tot minder dan 1% van de oppervlakte van het te bebouwen gebied.

9.2.2 advies archeoloog

Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in artikel 9.2.1 onder a winnen zij advies in bij een archeologische deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van de vergunning geen afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de archeologische waarden, en zo ja of de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 9.2.1 onder b dienen te worden verbonden aan de omgevingsvergunning.

9.3 nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de situering en afmetingen van bouwwerken en de inrichting van gronden, indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat ter plaatse behoudens- en beschermenswaardige archeologische waarden of resten aanwezig zijn en in de grond behouden moeten worden.

9.4 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

9.4.1 vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 9.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

- a het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en ophogen van gronden;
- b het aanleggen, verbreden en verharderen van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen en andere oppervlakteverhardingen;
- c het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige waterpartijen en het aanbrengen van drainage;
- d het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
- e het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplanting, het bebossen en aanplanten van gronden en het rooien en/of kappen van bos of andere houtgewassen waarbij de stobben worden verwijderd;
- f het scheuren van grasland;
- g overige werkzaamheden, waaronder sloopwerkzaamheden, waarbij de grond wordt geroerd.

9.4.2 uitzonderingen vergunningplicht

Geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 9.4.1 is nodig voor:

- a werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden met een oppervlakte kleiner dan 10.000 m² of waarvoor de gronden niet dieper dan 200 cm worden geroerd;
- b werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en/of beheer betreffen;
- c ondergeschikte bodemingrepen, waaronder wordt verstaan:
 - 1 het uitvoeren van grondboringen van enigerlei aard (booronderzoek, sonderingen);
 - 2 het plaatsen van peilbuizen;
 - 3 het plaatsen van objecten zoals lichtmasten, wegwijzers, verkeersborden en ander straatmeubilair;
 - 4 naar de aard daarmee vergelijkbare bodemverstoringen van ondergeschikt belang;
- d de aanleg van kabels, rioleringen en/of leidingen waarbij geheel binnen de breedte én diepte van al bestaande leidingsleuven of vergraven wegcunetten wordt gewerkt;
- e de aanleg van kabels en/of leidingen mits de sleufdiepte beperkt blijft tot maximaal 60 cm en de sleufbreedte tot maximaal 50 cm;
- f werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde of verleende vergunning.

9.4.3 voorwaarden aan omgevingsvergunning

- a Voor het uitvoeren of uit laten voeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden moet alvorens een omgevingsvergunning wordt verleend, door de aanvrager een rapport worden overgelegd waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen of kunnen worden verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld.

- b Indien uit het in artikel 9.4.3 onder a genoemde rapport of uit de in artikel 9.4.3 onder c bedoelde informatie blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van een omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning:
 - 1 de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
 - 2 de verplichting tot het doen van opgravingen;
 - 3 de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan de bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.
- c Het bevoegd gezag is bevoegd af te wijken van het bepaalde in artikel 9.4.3 onder a en derhalve geen archeologisch rapport verplicht te stellen indien:
 - 1 de archeologische waarden van de gronden in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld of;
 - 2 op basis van archeologisch onderzoek voldoende is aangetoond dat in de betrokken gronden geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.

9.4.4 advies archeoloog

Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in artikel 9.4.1 winnen zij advies in bij een archeologische deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van de vergunning geen afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de archeologische waarden, en zo ja of de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 9.4.3 onder b dienen te worden verbonden aan de omgevingsvergunning.

3 Algemene regels

Artikel 10 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 11 Algemene bouwregels

11.1 In die gevallen dat de bestaande goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte en/of inhoud van bouwwerken, die in overeenstemming met het bepaalde in de Woningwet tot stand zijn gekomen meer bedraagt dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels is toegestaan, geldt die goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte en/of inhoud in afwijking daarvan als maximaal toegestaan.

11.2 In die gevallen dat de bestaande afstand tot enige op de verbeelding aangegeven lijn van bouwwerken, die in overeenstemming met het bepaalde in de Woningwet tot stand zijn gekomen minder bedraagt dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven, geldt die afstand in afwijking daarvan als minimaal toegestaan.

11.3 In die gevallen dat een bestaand bebouwingspercentage, dat in overeenstemming met het bepaalde in de Woningwet tot stand is gekomen, meer bedraagt dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven, geldt dat bebouwingspercentage in afwijking daarvan als maximaal toegestaan.

Artikel 12 Algemene gebruiksregels

Onder gebruik in strijd met alle bestemmingen wordt in elk geval verstaan:

- a een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;
- b een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;
- c een gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting dan wel ten behoeve van prostitutie.

Artikel 13 Algemene aanduidingsregels

13.1 Veiligheidszone – windturbine

13.1.1 aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding ‘veiligheidszone – windturbine’ zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van het verblijfsklimaat in verband met de windturbines.

13.1.2 kwetsbare objecten

In afwijking van het bepaalde bij de daar voorkomende bestemmingen zijn op de in artikel 13.1.1 bedoelde gronden geen nieuwe kwetsbare objecten toegestaan.

13.1.3 afwijken van de gebruiksregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 13.1.2 voor het toestaan van nieuwe beperkt kwetsbare objecten, mits ter plaatse een aanvaardbaar verblijfsklimaat kan worden gerealiseerd.

13.1.4 wijzigingsbevoegdheid

Burgmeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de zone wordt aangepast indien daartoe als gevolg van wijzigingen in gebruik, bedrijfsvoering, regelgeving of vergunningverlening aanleiding bestaat.

Artikel 14 Algemene afwijkingsregels

14.1 Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

- a in het plan genoemde goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages en afstandseisen, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 10% van de goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages en afstandseisen;
- b de regels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 2,5 m, en deze noodzakelijk is in verband met de uitmeting van het terrein of uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de gronden en/of de bebouwing;
- c de regels en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde ten behoeve van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten wordt vergroot tot maximaal 40 m;
- d de regels en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde wordt vergroot tot maximaal 10 m.

14.2 Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 14.1 kan slechts worden verleend, mits:

- a de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
- b het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad.

Artikel 15 Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de vorm van het aanbrengen van geringe veranderingen in de plaats, ligging en/of afmetingen van bestemmingsgrenzen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

- a bestemmingsgrenzen mogen met niet meer dan 5 m worden verschoven;
- b de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig worden geschaad;
- c het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen mogen niet onevenredig worden geschaad.

4 Overgangs- en slotregels

Artikel 16 Overgangsrecht

16.1 overgangsrecht bouwwerken

- 16.1.1 Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
- a gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 - b na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
- 16.1.2 Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in artikel 16.1.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in artikel 16.1.1 met maximaal 10%.
- 16.1.3 Artikel 16.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

16.2 overgangsrecht gebruik

- 16.2.1 Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
- 16.2.2 Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 16.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
- 16.2.3 Indien het gebruik, bedoeld in artikel 16.2.1, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
- 16.2.4 Artikel 16.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 17 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Groote Haar'.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

Bijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 5.3)

SBI-2008	OMSCHRIJVING	AF- STANDEN IN METERS							INDICES			
		GEUR	STOF	GELUID		GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE	VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT
10, 11												
10, 11	VERVAARDIGING VAN VOEDINGS- MIDDELEN EN DRANKEN											
101, 102	Slachterijen en overige vleesverwerking:											
101, 102	- slachterijen en pluimveeslachterijen	100	0	100	50 R	100 D	3.2	2 G	1			
101	- vetsmelterijen	700	0	100	30	700	5.2	2 G	2			
101	- bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval	300	0	100	50 R	300	4.2	2 G	2			
101	- vleeswaren- en vleesconservenfabrie- ken: p.o. > 1000 m²	100	0	100	50 R	100	3.2	2 G	2			
101	- vleeswaren- en vleesconservenfabrie- ken: p.o. <= 1000 m²	50	0	50	30	50	3.1	1 G	1			
101	- vleeswaren- en vleesconservenfabrie- ken: p.o. <= 200 m²	30	0	50	10	50	3.1	1 G	1			
101, 102	- loonslachterijen	50	0	50	10	50	3.1	1 G	1			
108	- vervaardiging van snacks en vervaardi- ging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m²	50	0	50	10	50	3.1	2 G	1			
102	Visverwerkingsbedrijven:											
102	- drogen	700	100	200	30	700	5.2	2 G	2			
102	- conserveren	200	0	100	30	200	4.1	2 G	2			
102	- roken	300	0	50	0	300	4.2	1 G	2			
102	- verwerken anderszins: p.o.> 1000 m²	300	10	50	30	300 D	4.2	2 G	2			
102	- verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m²	100	10	50	30	100	3.2	1 G	1			
102	- verwerken anderszins: p.o. <= 300 m²	50	10	30	10	50	3.1	1 G	1			
1031	Aardappelproducten fabrieken:											
1031	- vervaardiging van aardappelproducten	300	30	200	50 R	300	4.2	2 G	2			
1031	- vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m²	50	10	50	50 R	50	3.1	1 G	1			
1032, 1039	Groente- en fruitconservenfabrieken:											
1032, 1039	- jam	50	10	100	10	100	3.2	1 G	1			
1032, 1039	- groente algemeen	50	10	100	10	100	3.2	2 G	2			
1032, 1039	- met koolsoorten	100	10	100	10	100	3.2	2 G	2			
1032, 1039	- met drogerijen	300	10	200	30	300	4.2	2 G	2			
1032, 1039	- met uienconservering (zoutinleggerij)	300	10	100	10	300	4.2	2 G	2			
104101	Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:											
104101	- p.c. < 250.000 t/j	200	30	100	30 R	200	4.1	3 G	2	B		
104101	- p.c. >= 250.000 t/j	300	50	300 Z	50 R	300	4.2	3 G	3	B		
104102	Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:											
104102	- p.c. < 250.000 t/j	200	10	100	100 R	200	4.1	3 G	2	B		
104102	- p.c. >= 250.000 t/j	300	10	300 Z	200 R	300	4.2	3 G	3	B		
1042	Margarinefabrieken:											
1042	- p.c. < 250.000 t/j	100	10	200	30 R	200	4.1	3 G	2			
1042	- p.c. >= 250.000 t/j	200	10	300 Z	50 R	300	4.2	3 G	3	B		
1051	Zuivelproducten fabrieken:											
1051	- gedroogde producten, p.c. >= 1,5 t/u	200	100	500 Z	50 R	500	5.1	3 G	2			

1051	- geconcentreerde produkten, verdisp. cap. >=20 t/u	200	30	500	Z	50	R	500	5.1	3	G	2			
1051	- melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j	50	0	100		50	R	100	3.2	2	G	1			
1051	- melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j	100	0	300	Z	50	R	300	4.2	3	G	2			
1051	- overige zuivelprodukten fabrieken	50	50	300		50	R	300	4.2	3	G	2			
1052	Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m²	50	0	100		50	R	100	3.2	2	G	2			
1052	- consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m²	10	0	30		0		30	2	1	G	1			
1061	Meelfabrieken:														
1061	- p.c. >= 500 t/u	200	100	300	Z	100	R	300	4.2	2	G	2			
1061	- p.c. < 500 t/u	100	50	200		50	R	200	4.1	2	G	2			
1061	Grutterswarenfabrieken	50	100	200		50		200	4.1	2	G	2			
1062	Zetmeelfabrieken:														
1062	- p.c. < 10 t/u	200	50	200		30	R	200	4.1	1	G	2			
1062	- p.c. >= 10 t/u	300	100	300	Z	50	R	300	4.2	2	G	3			
1091	Veevoerfabrieken:														
1091	- destructiebedrijven	700	30	200		50		700	5.2	3	G	3			
1091	- beender-, veren-, vis-, en vleesmeelfa- briek	700	100	100		30	R	700	5.2	3	G	3			
1091	- drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water	300	100	200		30		300	4.2	2	G	2			
1091	- drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. >= 10 t/u water	700	200	300	Z	50		700	5.2	3	G	3			
1091	- mengvoeder, p.c. < 100 t/u	200	50	200		30		200	4.1	3	G	3			
1091	- mengvoeder, p.c. >= 100 t/u	300	100	300	Z	50	R	300	4.2	3	G	3			
1092	Vervaardiging van voer voor huisdieren	200	100	200		30		200	4.1	2	G	2			
1071	Broodfabrieken, brood- en banketbakke- rijen:														
1071	- v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens	30	10	30		10		30	2	1	G	1			
1071	- v.c. >= 7500 kg meel/week	100	30	100		30		100	3.2	2	G	2			
1072	Banket, biscuit- en koekfabrieken	100	10	100		30		100	3.2	2	G	2			
1081	Suikerfabrieken:														
1081	- v.c. < 2.500 t/j	500	100	300		100	R	500	5.1	2	G	2	B		
1081	- v.c. >= 2.500 t/j	1000	200	700	Z	200	R	1000	5.3	3	G	3	B		
10821	Verwerking cacao-bonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:														
10821	- Cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m²	500	50	100		50	R	500	5.1	2	G	3			
10821	- cacao- en chocoladefabrieken vervaar- digen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m²	100	30	50		30		100	3.2	2	G	2			
10821	- cacao- en chocoladefabrieken vervaar- digen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m²	30	10	30		10		30	2	1	G	1			
10821	- Suikerwerkfabrieken met suiker brand- den	300	30	50		30	R	300	4.2	2	G	2			
10821	- Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m²	100	30	50		30	R	100	3.2	2	G	2			
10821	- suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m²	30	10	30		10		30	2	1	G	1			
1073	Deegwarenfabrieken	50	30	10		10		50	3.1	2	G	2			
1083	Koffiebranderijen en theepakkerijen:														
1083	- koffiebranderijen	500	30	200		10		500	5.1	2	G	1			
1083	- theepakkerijen	100	10	30		10		100	3.2	2	G	1			
108401	Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden	200	30	50		10		200	4.1	2	G	1			
1089	Vervaardiging van overige voedingsmid- delen	200	30	50		30		200	4.1	2	G	2			
1089	Bakkerijgrondstoffenfabrieken	200	50	50		50	R	200	4.1	2	G	2			
1089	Soep- en soeparomafabrieken:														
1089	- zonder poederdrogen	100	10	50		10		100	3.2	2	G	2			
1089	- met poederdrogen	300	50	50		50	R	300	4.2	2	G	2			
1089	Bakmeel- en puddingpoederfabrieken	200	50	50		30		200	4.1	2	G	2			
110101	Destilleerderijen en likeurstokerijen	300	30	200		30		300	4.2	2	G	2			

110102	Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:											
110102	- p.c. < 5.000 t/j	200	30	200	30	R	200	4.1	1	G	2	
110102	- p.c. >= 5.000 t/j	300	50	300	50	R	300	4.2	2	G	3	B
1102 t/m 1104	Vervaardiging van wijn, cider e.d.	10	0	30	0		30	2	1	G	1	
1105	Bierbrouwerijen	300	30	100	50	R	300	4.2	2	G	2	
1106	Mouterijen	300	50	100	30		300	4.2	2	G	2	
1107	Mineraalwater- en frisdrankfabrieken	10	0	100	50	R	100	3.2	3	G	2	
12												
12	VERWERKING VAN TABAK											
120	Tabakverwerkende industrie	200	30	50	30		200	4.1	2	G	1	
13												
13	VERVAARDIGING VAN TEXTIEL											
131	Bewerken en spinnen van textielvezels	10	50	100	30		100	3.2	2	G	1	
132	Weven van textiel:											
132	- aantal weefgetouwen < 50	10	10	100	0		100	3.2	2	G	1	
132	- aantal weefgetouwen >= 50	10	30	300	Z	50	300	4.2	3	G	2	
133	Textielveredelingsbedrijven	50	0	50	10		50	3.1	2	G	2	B
139	Vervaardiging van textielwaren	10	0	50	10		50	3.1	1	G	1	
1393	Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken	100	30	200	10		200	4.1	2	G	2	B
139, 143	Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen	0	10	50	10		50	3.1	1	G	2	
14												
14	VERVAARDIGING VAN KLEDING; BE-REIDEN EN VERVEN VAN BONT											
141	Vervaardiging kleding van leer	30	0	50	0		50	3.1	1	G	1	
141	Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)	10	10	30	10		30	2	2	G	2	
142, 151	Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont	50	10	10	10		50	3.1	1	G	1	B
19												L
15	VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)											
151,152	Lederfabrieken	300	30	100	10		300	4.2	2	G	2	B
151	Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel)	50	10	30	10		50	D	3.1	2	G	2
152	Schoenenfabrieken	50	10	50	10		50	3.1	2	G	1	
16	HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.											
16101	Houtzagerijen	0	50	100	50	R	100	3.2	2	G	2	
16102	Houtconserveringsbedrijven:											
16102	- met creosootolie	200	30	50	10		200	4.1	2	G	2	B
16102	- met zoutoplossingen	10	30	50	10		50	3.1	2	G	1	B
1621	Fineer- en plaatmaterialenfabrieken	100	30	100	10		100	3.2	3	G	2	B
162	Timmerwerfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout	0	30	100	0		100	3.2	2	G	2	
162	Timmerwerfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2	0	30	50	0		50	3.1	1	G	1	
162902	Kurkwaren-, riet- en vlechtwerfabrieken	10	10	30	0		30	2	1	G	1	
17												
17	VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN											
1711	Vervaardiging van pulp	200	100	200	50	R	200	4.1	3	G	2	
1712	Papier- en kartonfabrieken:											
1712	- p.c. < 3 t/u	50	30	50	30	R	50	3.1	1	G	2	
1712	- p.c. 3 - 15 t/u	100	50	200	Z	50	R	200	4.1	2	G	2
1712	- p.c. >= 15 t/u	200	100	300	Z	100	R	300	4.2	3	G	2
172	Papier- en kartonwarenfabrieken	30	30	100	30	R	100	3.2	2	G	2	
17212	Golfkartonfabrieken:											
17212	- p.c. < 3 t/u	30	30	100	30	R	100	3.2	2	G	2	
17212	- p.c. >= 3 t/u	50	30	200	Z	30	R	200	4.1	2	G	2

58												
58	UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA											
581	Uitgeverijen (kantoren)	0	0	10	0	10	1	1 P	1			
1811	Drukkerijen van dagbladen	30	0	100	10	100	3.2	3 G	2	B	L	
1812	Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen)	30	0	100	10	100	3.2	3 G	2	B		
18129	Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen	10	0	30	0	30	2	1 P	1	B		
1814	Grafische afwerking	0	0	10	0	10	1	1 G	1			
1814	Binderijen	30	0	30	0	30	2	2 G	1			
1813	Grafische reproductie en zetten	30	0	10	10	30	2	2 G	1	B		
1814	Overige grafische activiteiten	30	0	30	10	30 D	2	2 G	1	B		
182	Reproductiebedrijven opgenomen media	0	0	10	0	10	1	1 G	1			
19												
19	AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEESTOFFEN											
191	Cokesfabrieken	1000	700	1000 Z	100 R	1000	5.3	2 G	3	B	L	
19202	Smeeroliën- en vettenfabrieken	50	0	100	30 R	100	3.2	2 G	2	B	L	
19202	Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie	300	0	100	50 R	300	4.2	2 G	2	B	L	
19202	Aardolieproduktenfabrieken n.e.g.	300	0	200	50 R	300 D	4.2	2 G	2	B	L	
20												
20	VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN											
2011	Vervaardiging van industriële gassen:											
2011	- luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 t/d lucht	10	0	700 Z	100 R	700	5.2	3 G	3			
2011	- overige gassenfabrieken, niet explosief	100	0	500	100 R	500	5.1	3 G	3		L	
2011	- overige gassenfabrieken, explosief	100	0	500	300 R	500	5.1	3 G	3		L	
2012	Kleur- en verfstoffenfabrieken	200	0	200	200 R	200 D	4.1	3 G	3	B	L	
2012	Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:											
2012	- niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn"	100	30	300	300 R	300 D	4.2	2 G	3	B	L	
2012	- vallend onder "post-Seveso-richtlijn"	300	50	500	700 R	700 D	5.2	3 G	3	B	L	
20141	Organ. chemische grondstoffenfabrieken:											
20141	- niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn"	300	10	200	300 R	300 D	4.2	2 G	3	B	L	
20141	- vallend onder "post-Seveso-richtlijn"	1000	30	500	700 R	1000 D	5.3	2 G	2	B	L	
20141	Methanolfabrieken:											
20141	- p.c. < 100.000 t/j	100	0	200	100 R	200	4.1	2 G	2	B		
20141	- p.c. >= 100.000 t/j	200	0	300 Z	200 R	300	4.2	3 G	3	B		
20149	Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):											
20149	- p.c. < 50.000 t/j	300	0	200	100 R	300	4.2	2 G	2	B	L	
20149	- p.c. >= 50.000 t/j	500	0	300 Z	200 R	500	5.1	3 G	3	B	L	
2015	Kunstmeststoffenfabrieken	500	300	500	500 R	500	5.1	3 G	3	B	L	
2016	Kunstharsenfabrieken e.d.	700	30	300	500 R	700	5.2	3 G	3	B	L	
202	Landbouwchemicaliënfabrieken:											
202	- fabricage	300	50	100	1000 R	1000	5.3	3 G	3	B	L	
202	- formulering en afvullen	100	10	30	500 R	500 D	5.1	2 G	2	B		
203	Verf, lak en vernisfabrieken	300	30	200	300 R	300 D	4.2	3 G	2	B	L	
2110	Farmaceutische grondstoffenfabrieken:											
2110	- p.c. < 1.000 t/j	200	10	200	300 R	300	4.2	1 G	2	B	L	
2110	- p.c. >= 1.000 t/j	300	10	300	500 R	500	5.1	2 G	2	B	L	
2120	Farmaceutische produktenfabrieken:											
2120	- formulering en afvullen geneesmiddelen	50	10	50	50 R	50	3.1	2 G	1	B	L	
2120	- verbandmiddelenfabrieken	10	10	30	10	30	2	2 G	1			
2041	Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken	300	100	200	100 R	300	4.2	3 G	2	B		
2042	Parfumerie- en cosmeticafabrieken	300	30	50	50 R	300	4.2	2 G	2			
2051	Kruit-, vuurwerk-, en springstoffenfabrieken	30	10	50	1000 V	1000	5.3	1 G	2	B		

2052	Lijm- en plakmiddelenfabrieken:										
2052	- zonder dierlijke grondstoffen	100	10	100	50	100	3.2	3 G	2	B	L
2052	- met dierlijke grondstoffen	500	30	100	50	500	5.1	3 G	2	B	
205902	Fotochemische produktenfabrieken	50	10	100	50 R	100	3.2	3 G	2	B	L
205903	Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken	50	10	50	50 R	50	3.1	3 G	2	B	
205903	Overige chemische produktenfabrieken n.e.g.	200	30	100	200 R	200 D	4.1	2 G	2	B	L
2060	Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken	300	30	300	200 R	300	4.2	3 G	3	B	L
22											
22	VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF										
221101	Rubberbandenfabrieken	300	50	300	100 R	300	4.2	2 G	2	B	
221102	Loopvlakvernieuwingsbedrijven:										
221102	- vloeropp. < 100 m2	50	10	30	30	50	3.1	1 G	1		
221102	- vloeropp. >= 100 m2	200	50	100	50 R	200	4.1	2 G	2	B	
2219	Rubber-artikelenfabrieken	100	10	50	50 R	100 D	3.2	1 G	2		
222	Kunststofverwerkende bedrijven:										
222	- zonder fenolharsen	200	50	100	100 R	200	4.1	2 G	2		
222	- met fenolharsen	300	50	100	200 R	300	4.2	2 G	2	B	L
222	- productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen	50	30	50	30	50	3.1	2 G	1		
23											
23	VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPS-PRODUKTEN										
231	Glasfabrieken:										
231	- glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j	30	30	100	30	100	3.2	1 G	1		L
231	- glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j	30	100	300 Z	50 R	300	4.2	2 G	2		L
231	- glaswol en glasvezels, p.c. < 5.000 t/j	300	100	100	30	300	4.2	1 G	1		L
231	- glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j	500	200	300 Z	50 R	500	5.1	2 G	2		L
231	Glasbewerkingsbedrijven	10	30	50	10	50	3.1	1 G	1		
232, 234	Aardewerkfabrieken:										
232, 234	- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW	10	10	30	10	30	2	1 G	1		L
232, 234	- vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW	30	50	100	30	100	3.2	2 G	2		L
233	Baksteen en baksteenelementenfabrieken	30	200	200	30	200	4.1	2 G	2		L
233	Dakpannenfabrieken	50	200	200	100 R	200	4.1	2 G	2		
2351	Cementfabrieken:										
2351	- p.c. < 100.000 t/j	10	300	500	30 R	500	5.1	2 G	2		
2351	- p.c. >= 100.000 t/j	30	500	1000 Z	50 R	1000	5.3	3 G	3	B	
235201	Kalkfabrieken:										
235201	- p.c. < 100.000 t/j	30	200	200	30 R	200	4.1	2 G	2		
235201	- p.c. >= 100.000 t/j	50	500	300 Z	50 R	500	5.1	3 G	3		
235202	Gipsfabrieken:										
235202	- p.c. < 100.000 t/j	30	200	200	30 R	200	4.1	2 G	2		
235202	- p.c. >= 100.000 t/j	50	500	300 Z	50 R	500	5.1	3 G	3	B	
23611	Betonwarenfabrieken:										
23611	- zonder persen, triltafels en bekistingtrille	10	100	200	30	200	4.1	2 G	2	B	
23611	- met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d	10	100	300	30	300	4.2	2 G	2	B	
23611	- met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 t/d	30	200	700 Z	30	700	5.2	3 G	3	B	
23612	Kalkzandsteenfabrieken:										
23612	- p.c. < 100.000 t/j	10	50	100	30	100	3.2	2 G	2		
23612	- p.c. >= 100.000 t/j	30	200	300 Z	30	300	4.2	3 G	3		
2362	Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken	50	50	100	30	100	3.2	2 G	2		
2363, 2364	Betonmortelcentrales:										
2363, 2364	- p.c. < 100 t/u	10	50	100	10	100	3.2	3 G	2		

2363, 2364	- p.c. >= 100 t/u	30	200	300	Z	10	300	4.2	3	G	3		
2365, 2369	Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips:												
2365, 2369	- p.c. < 100 t/d	10	50	100		50	R 100	3.2	2	G	2		
2365, 2369	- p.c. >= 100 t/d	30	200	300	Z	200	R 300	4.2	3	G	2	B	
237	Natuursteenbewerkingsbedrijven:												
237	- zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m²	10	30	100		0	100 D	3.2	1	G	2		
237	- zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m²	10	30	50		0	50	3.1	1	G	1		
237	- met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 t/j	10	100	300		10	300	4.2	1	G	2		
237	- met breken, zeven of drogen, v.c. >= 100.000 t/j	30	200	700	Z	10	700	5.2	2	G	3		
2391	Slijp- en polijstmiddelen fabrieken	10	30	50		10	50 D	3.1	1	G	2		
2399	Bitumineuze materialenfabrieken:												
2399	- p.c. < 100 t/u	300	100	100		30	300	4.2	3	G	2	B	L
2399	- p.c. >= 100 t/u	500	200	200	Z	50	500	5.1	3	G	3	B	L
2399	Isolatiematerialenfabrieken (excl. glas-wol):												
2399	- steenwol, p.c. >= 5.000 t/j	100	200	300	Z	30	300	4.2	2	G	2		
2399	- overige isolatiematerialen	200	100	100		50	200	4.1	2	G	2		
2399	Minerale produktenfabrieken n.e.g.	50	50	100		50	100 D	3.2	2	G	2		
2399	Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur	100	50	200		30	200	4.1	3	G	2	B	L
2399	- asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur	200	100	300	Z	50	300	4.2	3	G	2	B	L
24													
24	VERVAARDIGING VAN METALEN												
241	Ruwijzer- en staalfabrieken:												
241	- p.c. < 1.000 t/j	700	500	700		200	R 700	5.2	2	G	2	B	
241	- p.c. >= 1.000 t/j	1500	1000	1500	Z	300	R 1500	6	3	G	3	B	L
245	IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:												
245	- p.o. < 2.000 m²	30	30	500		30	500	5.1	2	G	2	B	
245	- p.o. >= 2.000 m²	50	100	1000	Z	50	R 1000	5.3	3	G	2	B	
243	Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:												
243	- p.o. < 2.000 m²	30	30	300		30	300	4.2	2	G	2		
243	- p.o. >= 2.000 m²	50	50	700	Z	50	R 700	5.2	3	G	3	B	
244	Non-ferro-metaalfabrieken:												
244	- p.c. < 1.000 t/j	100	100	300		30	R 300	4.2	1	G	2	B	
244	- p.c. >= 1.000 t/j	200	300	700	Z	50	R 700	5.2	2	G	3	B	
244	Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.:												
244	- p.o. < 2.000 m²	50	50	500		50	R 500	5.1	2	G	2	B	
244	- p.o. >= 2.000 m²	200	100	1000	Z	100	R 1000	5.3	3	G	3	B	
2451, 2452	IJzer- en staalgietereien/ -smelterijen:												
2451, 2452	- p.c. < 4.000 t/j	100	50	300		30	R 300	4.2	1	G	2	B	
2451, 2452	- p.c. >= 4.000 t/j	200	100	500	Z	50	R 500	5.1	2	G	3	B	L
2453, 2454	Non-ferro-metaalgietereien/ -smelterijen:												
2453, 2454	- p.c. < 4.000 t/j	100	50	300		30	R 300	4.2	1	G	2	B	
2453, 2454	- p.c. >= 4.000 t/j	200	100	500	Z	50	R 500	5.1	2	G	3	B	L
25													
25, 31	VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)												
251, 331	Constructiewerkplaatsen												
251, 331	- gesloten gebouw	30	30	100		30	100	3.2	2	G	2	B	
251, 331	- gesloten gebouw, p.o. < 200 m²	30	30	50		10	50	3.1	1	G	1		

	BENODIGDH.											
271, 331	Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie	200	30	30	50	200	4.1	1 G	2	B	L	
271, 273	Schakel- en installatiemateriaalfabrieken	200	10	30	50	200	4.1	1 G	2	B	L	
273	Elektrische draad- en kabelfabrieken	100	10	200	100 R	200 D	4.1	2 G	2			L
272	Accumulatoren- en batterijenfabrieken	100	30	100	50	100	3.2	2 G	2	B	L	
274	Lampenfabrieken	200	30	30	300 R	300	4.2	2 G	2	B	L	
293	Elektrotechnische industrie n.e.g.	30	10	30	10	30	2	1 G	1			
26, 33												
26, 33	VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN - BENODIGDH.											
261, 263, 264, 331	Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie	30	0	50	30	50 D	3.1	2 G	1	B		
2612	Fabrieken voor gedrukte bedrading	50	10	50	30	50	3.1	1 G	2	B		
26, 32, 33												
26, 32, 33	VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN											
26, 32, 33	Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie	30	0	30	0	30	2	1 G	1			
29												
29	VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS											
291	Autofabrieken en assemblagebedrijven											
291	- p.o. < 10.000 m2	100	10	200	30 R	200 D	4.1	3 G	2	B		
291	- p.o. >= 10.000 m2	200	30	300 Z	50 R	300	4.2	3 G	2	B	L	
29201	Carrosseriefabrieken	100	10	200	30 R	200	4.1	2 G	2	B		
29202	Aanhangwagen- en opleggerfabrieken	30	10	200	30	200	4.1	2 G	2	B		
293	Auto-onderdelenfabrieken	30	10	100	30 R	100	3.2	2 G	2			
30												
30	VERVAARDIGING VAN TRANSPORT-MIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)											
301, 3315	Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:											
301, 3315	- houten schepen	30	30	50	10	50	3.1	2 G	1	B		
301, 3315	- kunststof schepen	100	50	100	50 R	100	3.2	2 G	1	B		
301, 3315	- metalen schepen < 25 m	50	100	200	30	200	4.1	2 G	2	B		
301, 3315	- metalen schepen >= 25m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW	100	100	500 Z	50	500	5.1	2 G	3	B		
3831	Scheepssloperijen	100	200	700	100 R	700	5.2	2 G	3	B		
302, 317	Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:											
302, 317	- algemeen	50	30	100	30	100	3.2	2 G	2	B		
302, 317	- met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW	50	30	300 Z	30 R	300	4.2	2 G	2	B		
303, 3316	Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:											
303, 3316	- zonder proefdraaien motoren	50	30	200	30	200	4.1	2 G	2	B		
303, 3316	- met proefdraaien motoren	100	30	1000 Z	100 R	1000	5.3	2 G	2	B		
309	Rijwiel- en motorrijwielabrieken	30	10	100	30 R	100	3.2	2 G	2	B		
3099	Transportmiddelenindustrie n.e.g.	30	30	100	30	100 D	3.2	2 G	2	B		
31												
31	VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.											
310	Meubelfabrieken	50	50	100	30	100 D	3.2	2 G	2	B		
9524	Meubelstofeerderijen b.o. < 200 m2	0	10	10	0	10	1	1 P	1			
321	Fabricage van munten, sieraden e.d.	30	10	10	10	30	2	1 G	1	B		
322	Muziekinstrumentenfabrieken	30	10	30	10	30	2	2 G	2			
323	Sportartikelenfabrieken	30	10	50	30	50	3.1	2 G	2			
324	Speelgoedartikelenfabrieken	30	10	50	30	50	3.1	2 G	2			
32991	Sociale werkvoorziening	0	30	30	0	30	2	1 P	1			
32999	Vervaardiging van overige goederen n.e.g.	30	10	50	30	50 D	3.1	2 G	2			

38												
38	VOORBEREIDING TOT RECYCLING											
383201	Metaal- en autoschredders	30	100	500	Z	30	500	5.1	2 G	3	B	
383202	Puinbrekerijen en -malerijen:											
383202	- v.c. < 100.000 t/j	30	100	300		10	300	4.2	2 G	2		
383202	- v.c. >= 100.000 t/j	30	200	700		10	700	5.2	3 G	3		
383202	Rubberregeneratiebedrijven	300	50	100	50 R	300	4.2	2 G	2			
383202	Afvalscheidingsinstallaties	200	200	300	50	300	4.2	3 G	2	B		
35												
35	PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER											
35	Elektriciteitsproductiebedrijven (electrisch vermogen >= 50 MWe)											
35	- kolengestookt (incl. meestook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth	100	700	700	Z	200	700	5.2	2 G	3	B	L
35	- oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth	100	100	500	Z	100	500	5.1	2 G	3	B	L
35	- gasgestookt (incl. bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth,in	100	100	500	Z	100 R	500	5.1	1 G	3		
35	- warmte-kracht-installaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWth	30	30	500	Z	100 R	500	5.1	1 G	2		
35	bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe:											
35	- covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen voedingsindustrie	100	50	100	30 R	100	3.2	2 G	1			L
35	- vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa	50	50	100	30 R	100	3.2	2 G	1			L
35	Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:											
35	- < 10 MVA	0	0	30	10	30	2	1 P	1	B		
35	- 10 - 100 MVA	0	0	50	30	50	3.1	1 P	1	B		
35	- 100 - 200 MVA	0	0	100	50	100	3.2	1 P	2	B		
35	- 200 - 1000 MVA	0	0	300	Z	50	300	4.2	1 P	2	B	
35	- >= 1000 MVA	0	0	500	Z	50	500	5.1	1 P	2	B	
35	Gasdistributiebedrijven:											
35	- gascompressorstations vermogen < 100 MW	0	0	300	100	300	4.2	1 P	1			
35	- gascompressorstations vermogen >= 100 MW	0	0	500	200 R	500	5.1	1 P	2			
35	- gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A	0	0	10	10	10	1	1 P	1			
35	- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C	0	0	30	10	30	2	1 P	1			
35	- gasontvang- en -verdeelstations, cat. D	0	0	50	50 R	50	3.1	1 P	1			
35	Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:											
35	- stadsverwarming	30	10	100	50	100	3.2	1 P	2			
35	- blokverwarming	10	0	30	10	30	2	1 P	1			
36												
36	WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER											
36	Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:											
36	- met chloorgas	50	0	50	1000 R	1000 D	5.3	1 G	2			L
36	- bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling	10	0	50	30	50	3.1	1 G	2			
36	Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:											
36	- < 1 MW	0	0	30	10	30	2	1 P	1			
36	- 1 - 15 MW	0	0	100	10	100	3.2	1 P	1			
36	- >= 15 MW	0	0	300	10	300	4.2	1 P	2			
41, 42, 43												
41, 42, 43	BOUWNIJVERHEID											
41, 42, 43	Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m²	10	30	100	10	100	3.2	2 G	2	B		
41, 42, 43	- bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m²	10	30	50	10	50	3.1	2 G	1	B		

41, 42, 43	Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m²	10	30	50	10	50	3.1	2 G	1	B	
41, 42, 43	- aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. < 1000 m²	0	10	30	10	30	2	1 G	1	B	
45, 47											
45, 47	HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICE-STATIONS										
451, 452, 454	Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven	10	0	30	10	30	2	2 P	1	B	
451	Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie)	10	10	100	10	100	3.2	2 G	1		
45204	Autoplaatwerkerijen	10	30	100	10	100	3.2	1 G	1		
45204	Autobeklederijen	0	0	10	10	10	1	1 G	1		
45204	Autospuitinrichtingen	50	30	30	30 R	50	3.1	1 G	1	B	L
45205	Autowasserijen	10	0	30	0	30	2	3 P	1		
453	Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires	0	0	30	10	30	2	1 P	1		
473	Benzineservisestations:										
473	- met LPG > 1000 m³/jr	30	0	30	200 R	200	4.1	3 P	1	B	
473	- met LPG < 1000 m³/jr	30	0	30	50 R	50	3.1	3 P	1	B	
473	- zonder LPG	30	0	30	10	30	2	3 P	1	B	
46											
46	GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING										
461	Handelsbemiddeling (kantoren)	0	0	10	0	10	1	1 P	1		
4621	Grth in akkerbouwprodukten en veevoerders	30	30	50	30 R	50	3.1	2 G	2		
4621	Grth in akkerbouwprodukten en veevoerders met een verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of meer	100	100	300 Z	50 R	300	4.2	2 G	2		
4622	Grth in bloemen en planten	10	10	30	0	30	2	2 G	1		
4623	Grth in levende dieren	50	10	100	0	100	3.2	2 G	1		
4624	Grth in huiden, vellen en leder	50	0	30	0	50	3.1	2 G	1		
46217, 4631	Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen	30	10	30	50 R	50	3.1	2 G	1		
4632, 4633	Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoïen	10	0	30	50 R	50	3.1	2 G	1		
4634	Grth in dranken	0	0	30	0	30	2	2 G	1		
4635	Grth in tabaksprodukten	10	0	30	0	30	2	2 G	1		
4636	Grth in suiker, chocolade en suikerwerk	10	10	30	0	30	2	2 G	1		
4637	Grth in koffie, thee, cacao en specerijen	30	10	30	0	30	2	2 G	1		
4638, 4639	Grth in overige voedings- en genotmiddelen	10	10	30	10	30	2	2 G	1		
464, 46733	Grth in overige consumentenartikelen	10	10	30	10	30	2	2 G	1		
46499	Grth in vuurwerk en munitie:										
46499	- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton	10	0	30	10 V	30	2	2 G	1		
46499	- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton	10	0	30	50 V	50	3.1	2 G	1		
46499	- professioneel vuurwerk, netto expl. massa per bewaarplaats < 750 kg (en > 25 kg theatervuurwerk)	10	0	30	500 V	500	5.1	2 G	1		
46499	- professioneel vuurwerk, netto expl. massa per bewaarplaats 750 kg tot 6 ton	10	0	30	1000 V	1000	5.3	2 G	1		
46499	- munitie	0	0	30	30	30	2	2 G	1		
46711	Grth in vaste brandstoffen:										
46711	- klein, lokaal verzorgingsgebied	10	50	50	30	50	3.1	2 P	2		
46711	- kolenterminal, opslag opp. >= 2.000 m²	50	500	500 Z	100	500	5.1	3 G	3	B	
46712	Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:										
46712	- vloeistoffen, o.c. < 100.000 m³	50	0	50	200 R	200 D	4.1	2 G	2	B	L
46712	- vloeistoffen, o.c. >= 100.000 m³	100	0	50	500 R	500 D	5.1	2 G	2	B	L
46712	- tot vloeistof verdichte gassen	50	0	50	300 R	300 D	4.2	2 G	2		
46713	Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen)	100	0	30	50	100	3.2	2 G	2	B	

46721	Grth in metaalertsen:											
46721	- opslag opp. < 2.000 m2	30	300	300	10	300	4.2	3 G	3	B		
46721	- opslag opp. >= 2.000 m2	50	500	700 Z	10	700	5.2	3 G	3	B		
46722, 46723	Grth in metalen en -halfabrikaten	0	10	100	10	100	3.2	2 G	2			
4673	Grth in hout en bouwmaterialen:											
4673	- algemeen: b.o. > 2000 m²	0	10	50	10	50	3.1	2 G	2			
4673	- algemeen: b.o. <= 2000 m²	0	10	30	10	30	2	1 G	1			
46735	zand en grind:											
46735	- algemeen: b.o. > 200 m²	0	30	100	0	100	3.2	2 G	2			
46735	- algemeen: b.o. <= 200 m²	0	10	30	0	30	2	1 G	1			
4674	Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:											
4674	- algemeen: b.o. > 2.000 m²	0	0	50	10	50	3.1	2 G	2			
4674	- algemeen: b.o. <= 2.000 m²	0	0	30	0	30	2	1 G	1			
46751	Grth in chemische produkten	50	10	30	100 R	100 D	3.2	2 G	2	B		
46752	Grth in kunstmeststoffen	30	30	30	30 R	30	2	1 G	1			
4676	Grth in overige intermediaire goederen	10	10	30	10	30	2	2 G	2			
4677	Autosloperijen: b.o. > 1000 m²	10	30	100	30	100	3.2	2 G	2	B		
4677	- autosloperijen: b.o. <= 1000 m²	10	10	50	10	50	3.1	2 G	2	B		
4677	Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m²	10	30	100	10	100 D	3.2	2 G	2	B		
4677	- overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m²	10	10	50	10	50	3.1	2 G	2	B		
466	Grth in machines en apparaten:											
466	- machines voor de bouwnijverheid	0	10	100	10	100	3.2	2 G	2			
466	- overige	0	10	50	0	50	3.1	2 G	1			
466, 469	Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.	0	0	30	0	30	2	2 G	1			
49												
49	VERVOER OVER LAND											
491, 492	Spoorwegen:											
491, 492	- stations	0	0	100	50 R	100 D	3.2	3 P	2			
491, 492	- rangeerterreinen, overslagstations (zonder rangerheuvel)	30	30	300	300 R	300 D	4.2	3 G	2			
493	Bus-, tram- en metrostations en -remises	0	10	100	0	100 D	3.2	2 P	2			
493	Taxibedrijven	0	0	30	0	30	2	2 P	1			
493	Touringcarbedrijven	10	0	100	0	100	3.2	2 G	1			
494	Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m²	0	0	100	30	100	3.2	3 G	1			
494	- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m²	0	0	50	30	50	3.1	2 G	1			
495	Pomp- en compressorstations van pijpleidingen	0	0	30	10	30 D	2	1 P	1	B		
50, 51												
50, 51	VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT											
50, 51	Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)	0	0	10	0	10	1	2 P	1			
52												
52	DIENTSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER											
52241	Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen:											
52241	- containers	0	10	500	100 R	500	5.1	3 G	3			
52241	- stukgoederen	0	30	300	100 R	300 D	4.2	3 G	3	B		
52241	- ertsen, mineralen e.d., opslagopp. >= 2.000 m2	50	700	1000 Z	50	1000	5.3	3 G	3	B		
52241	- granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u	100	500	500 Z	100 R	500	5.1	3 G	3			
52241	- steenkool, opslagopp. >= 2.000 m2	50	700	700 Z	100	700	5.2	3 G	3	B		
52241	- olie, LPG, e.d.	300	0	100	1000 R	1000	5.3	2 G	3	B	L	
52241	- tankercleaning	300	10	100	200 R	300	4.2	1 G	2	B		
52242	Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:											
52242	- containers	0	10	300	50 R	300	4.2	2 G	2			
52242	- tankercleaning	300	10	100	200 R	300	4.2	1 G	2	B		

63, 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80tm82	Overige zakelijke dienstverlening: kantoren	0	0	10	0	10 D	1	2 P	1		
812	Reinigingsbedrijven voor gebouwen	50	10	30	30	50 D	3.1	1 P	1	B	
74203	Foto- en filmontwikkelcentrales	10	0	30	10	30	2	2 G	1	B	
82991	Veilingen voor landbouw- en visserijproducten	50	30	200	50 R	200	4.1	3 G	2		
82992	Veilingen voor huisraad, kunst e.d.	0	0	10	0	10	1	2 P	1		
37, 38, 39											
37, 38, 39	MILIEUDIENSTVERLENING										
3700	RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:										
3700	- < 100.000 i.e.	200	10	100	10	200	4.1	2 G	1		
3700	- 100.000 - 300.000 i.e.	300	10	200 Z	10	300	4.2	2 G	1		
3700	- >= 300.000 i.e.	500	10	300 Z	10	500	5.1	3 G	2		
3700	rioolgemalen	30	0	10	0	30	2	1 P	1		
381	Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d.	50	30	50	10	50	3.1	2 G	1		
381	Gemeentewerven (afval-inzameldepots)	30	30	50	30 R	50	3.1	2 G	1	B	
381	Vuiloverslagstations	200	200	300	30	300	4.2	3 G	3	B	
382	Afvalverwerkingsbedrijven:										
382	- mestverwerking/korrelfabrieken	500	10	100	10	500	5.1	3 G	3		
382	- kabelbranderijen	100	50	30	10	100	3.2	1 G	1	B	L
382	- pathogene afvalverbranding (voor ziekenhuizen)	50	10	30	10	50	3.1	1 G	2		L
382	- oplosmiddeltherugwinning	100	0	10	30 R	100 D	3.2	1 G	2	B	L
382	- afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW	300	200	300 Z	50	300 D	4.2	3 G	3	B	L
382	- verwerking fotochemisch en galvanofafval	10	10	30	30 R	30	2	1 G	1	B	L
382	Vuilstortplaatsen	300	200	300	10	300	4.2	3 G	3	B	
382	Composteerbedrijven:										
382	- niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr	300	100	50	10	300	4.2	2 G	2	B	
382	- niet-belucht v.c. 5.000 tot 20.000 ton/jr	700	300	100	30	700	5.2	2 G	2	B	
382	- belucht v.c. < 20.000 ton/jr	100	100	100	10	100	3.2	2 G	2	B	
382	- belucht v.c. > 20.000 ton/jr	200	200	100	30	200	4.1	3 G	2	B	
382	- GFT in gesloten gebouw	200	50	100	100 R	200	4.1	3 G	1	B	L
93											
96	OVERIGE DIENSTVERLENING										
96011	Wasserijen en strijkinrichtingen	30	0	50	30	50	3.1	2 G	1		
96011	Tapijtreinigingsbedrijven	30	0	50	30	50	3.1	2 G	1		L
96012	Chemische wasserijen en ververijen	30	0	30	30 R	30	2	2 G	1	B	L
96013	Wasverzendinrichtingen	0	0	30	0	30	2	1 G	1		

Bijlage 2: tabel stikstofdeposities prioritair project

Nr.	X	Y	Prioritair project [mol N/ha/jr]
Lingedijk & Diefdijk-Zuid			
1	127781	429130	0,490
2	128033	428943	0,260
3	128037	430117	0,440
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem			
4	129259	425232	0,100
5	130990	425241	0,050
Biesbosch			
6	120047	425513	0,030
7	119791	425303	0,040
Zouweboezem			
8	128272	437123	0,170
9	128004	439972	0,050

Toelichting: in deze tabellen staan de berekende stikstofdeposities van het prioritair project opgenomen van de 9 gekozen toetspunten bij de 4 Natura 2000 gebieden. Van alle toetspunten zijn de X- en Y-coördinaten opgenomen.