

BKB Aktiengesellschaft
t.a.v. dhr. M. Elfers
Schöninger Straße 2-3
38350 HELMSTEDT
Duitsland

uw brief van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum
07-12-2006	TM-ME/HR	DRZ/07/2227/SD/SM	13-06-2007
onderwerp	doorkiesnummer	bijlagen	
Natuurbeschermingswet 1998; Waddenzee; 050 - 599 23 71 vergunning; realisatie en gebruik waste-to- energy installatie; BKB		3	

Geachte heer Elfers,

Bij brief van 7 december 2006 verzoekt u mij om vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet 1998) ten behoeve van de bouw en het in gebruik hebben van een waste-to-energy installatie op het industriepark Oosterhorn te Delfzijl.

Procedureel

Uw aanvraag is op 18 december 2006 door mij ontvangen. Bij brief van 21 december 2006 (kenmerk: DRZ/06/5695/SM) heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd.

Bij brief van 16 maart 2007 (kenmerk: DRZ/07/1046/SM) heb ik de termijn waarbinnen een besluit op deze aanvraag genomen dient te worden, verlengd.

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd.

Bevoegdheid tot vergunningverlening

Op basis van de Nb-wet 1998 (artikel 2, lid 1 juncto artikel 16, lid 1, juncto artikel 19d, lid 1) zijn de Gedeputeerde Staten van de provincie waarin beschermde natuurmonumenten c.q. Natura 2000-gebieden geheel of grotendeels gelegen zijn, bevoegd ten aanzien van de beoordeling van aanvragen ter verkrijging van een vergunning op basis van artikel 19d, lid 1, van de Nb-wet 1998.

Op 30 november 2005 is het Besluit vergunningen Nb-wet 1998 (hierna: het Besluit) (Staatsblad 2005, nr. 594) in werking getreden. De in dit Besluit specifiek opgesomde activiteiten worden aangemerkt als handelingen als bedoeld in artikel 16, lid 6, van de Nb-wet 1998 en projecten of andere handelingen of categorieën van gebieden als bedoeld in artikel 19d, lid 3, van de Nb-wet 1998. Voor deze specifieke activiteiten geldt de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: LNV) als, in deze, bevoegd gezag.

Uw activiteiten vallen onder artikel 3, sub 'a', van dit Besluit: 'activiteiten die een beschermd natuurmonument of een op grond van artikel 10a, eerste lid, van de Nb-wet 1998 aangewezen

Datum	Kenmerk	Vervolgblad
13-06-2007	DRZ/07/2227/SD/SM	2

gebied betreffen dat gelegen is in het betwiste gebied waarop het Eems-Dollardverdrag van toepassing is'.

Hiermee is de minister van LNV bevoegd om te besluiten op uw aanvraag.

Gelet op het mandaatbesluit van 8 mei 2006 (kenmerk nr. TRCJZ/2006/775) is de regiodirecteur van de directie Regionale Zaken vestiging Noord van het ministerie van LNV onder meer gemachtigd om namens de minister te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende een besluit als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Besluit

Ik ben van mening dat met de door u aangeleverde passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat de aangevraagde activiteit, gelet op de relevante instandhoudings-doelstellingen, de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten. Deze conclusie geldt nadrukkelijk vanuit de door mij specifiek hiertoe geformuleerde vergunningvoorschriften.

Derhalve verleen ik u de gevraagde vergunning.

Voor een weergave van de inhoud van de aanvraag, de relevante wet- en regelgeving alsmede het toepasselijk beleid verwijs ik naar bijlage 1 van dit besluit. In dezelfde bijlage treft u voorts mijn inhoudelijke overwegingen, een weergave van de diverse zienswijzen en adviezen alsmede mijn reactie hierop aan. Bijlage 2 bevat de door u aangeleverde passende beoordeling. Bijlage 3 bevat een locatie-aanduiding.

Alle genoemde bijlagen maken integraal onderdeel van onderhavig besluit uit.

Voorschriften en beperkingen

Bij deze verleen ik u vergunning op basis van de Nb-wet 1998 ten behoeve van de oprichting en het in gebruik hebben (inclusief regulier onderhoud) van een waste-to-energy installatie (met een verwerkingscapaciteit van 300.000 ton afvalstoffen per jaar) op het industrieterrein Oosterhorn te Delfzijl (zoals aangeduid in bijlage 3 van dit besluit).

Ter bescherming van de aanwezige beschermde natuurlijke kenmerken en (kwalificerende) waarden verbind ik aan deze vergunning de volgende voorschriften en beperkingen.

1. Algemeen

- 1.1 Als houder van deze vergunning wordt aangemerkt BKB Aktiengesellschaft te Helmstedt. De vergunning kan gebruikt worden door medewerkers of in opdracht van deze vergunninghouder meewerkende personen. De vergunninghouder blijft verantwoordelijk voor een juiste naleving van deze vergunning.
- 1.2 Het tijdstip waarop de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de installatie daadwerkelijk gestart worden, dient minimaal 4 weken vóór aanvang gemeld te worden aan de regiodirecteur van de directie Regionale Zaken, vestiging Noord, van het ministerie van LNV (hierna: regiodirecteur Noord) (t.a.v. het Nb-wet team).
- 1.3 De vergunninghouder dient ervoor zorg te dragen dat aan alle in relatie tot de vergunde werkzaamheden staande personen (waaronder het personeel van derden) een toereikende schriftelijke instructie is verstrekt die gericht is op het voorkomen en

Datum	Kenmerk	Vervolgblad
13-06-2007	DRZ/07/2227/SD/SM	3

uitsluiten van handelingen die tot gevolg (kunnen) hebben dat de aan de vergunning verbonden voorschriften niet worden nageleefd.

- 1.4 De werkzaamheden dienen overeenkomstig de onderhavige vergunning en hieraan ten grondslag liggende passende beoordeling - voor zover niet strijdig met onderhavige vergunning - te worden uitgevoerd.
- 1.5 Eventuele toekomstige onderhouds- c.q. herstelwerkzaamheden welke mogelijk van invloed kunnen zijn op de waarden van de betrokken beschermde gebieden (meer specifiek: additionele geluids- en lichtproductie alsmede tijdelijk verhoogde emissies naar het water alsmede een tijdelijk intensiever gebruik van de koelwaterinlaat) dienen minimaal één week vóór uitvoering gemeld te worden aan de regiodirecteur Noord (t.a.v. het Nb-wet team).

2. Nadere voorschriften en monitoringsverplichtingen

2.1 Vogelwaarden

Voorafgaand aan de realisatiewerkzaamheden dient het plangebied onderzocht te worden op de eventuele aanwezigheid van, vanuit de gebiedsbescherming relevante, beschermde broedvogels c.q. broedlocaties van deze soorten. Ingeval van aantreffen hiervan dient in overleg getreden te worden met het Nb-wet team (tel.nr.: 050 – 599 23 71).

2.2 Koelwaterinzuiging

- 2.2.1 Het laagste punt van de waterinlaat dient zich op 2,11 m. onder gemiddeld laag tij te bevinden.
- 2.2.2 De intreesnelheid bij het inlaatwerk mag maximaal 0,3 m/s bedragen.
- 2.2.3 Er dient een korfbandzeef in het inlaatwerk geïnstalleerd te worden, middels welke via het water ingezogen vissen weer teruggevoerd kunnen worden naar het Zeehavenkanaal.
- 2.2.4 Bij de koelwaterinlaat dienen voorts dusdanige voorzieningen getroffen te worden, dat intrek, beschadiging en sterfte van rivierprikken, zee-prikken en finten tot een minimum beperkt wordt. Van de daadwerkelijk gekozen en toegepaste voorzieningen dient, voorafgaand aan de daadwerkelijke installatie en in gebruikname ervan, schriftelijk opgaaf gedaan te worden bij de regiodirecteur Noord (t.a.v. het Nb-wet team).
- 2.2.5 Vanaf de start van de ingebruikname van de koelwaterinlaat dient door een onafhankelijk ecologisch deskundige, gedurende drie jaar na in gebruik name van de installatie (op een door deze deskundige te bepalen frequentie) gemonitord te worden hoeveel rivierprikken, zee-prikken en finten eventueel ingezogen worden. Voorts dient door deze deskundige de eventuele sterfte c.q. de mate van eventuele beschadiging van de ingezogen exemplaren vastgesteld te worden.
- 2.2.6 Het door een onafhankelijk ecologisch deskundige opgesteld monitoringsplan (ter uitvoering van voorschrift nr. 2.2.5) dient minimaal acht weken vóór de ingebruikname van de koelwaterinlaat ter schriftelijke goedkeuring aan de regiodirecteur Noord voorgelegd te worden (t.a.v. het Nb-wet team).
- 2.2.7 Van de monitoringsresultaten waarop voorschrift nr. 2.2.5 ziet, dient binnen vier weken na een monitoringsjaar, een korte rapportage bij de regiodirecteur Noord (t.a.v. het Nb-wet team) voorgelegd te worden.

2.3 Lozingseisen afvalwater

Voor wat betreft de lozingseisen dient, ook mede vanuit de ecologische borging vanuit de Nb-wet 1998, het gestelde in de betreffende vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren c.q. de Wet op de waterhuishouding in acht genomen te worden.

Datum	Kenmerk	Vervolblad
13-06-2007	DRZ/07/2227/SD/SM	4

2.4 Emissies

Gelijk het bepaalde in de vergunning zoals verleend op grond van de Wet milieubeheer mag slechts tot een bepaalde jaarvracht aan NOx, NH3, HCl, SO2 en HF geëmitteerd worden.

2.5 Aanvullende verplichting

De rapportage over de uit te voeren MER-evaluatie zoals genoemd in voorschrift 15.1.1 van de aan vergunninghouder door de provincie Groningen verleende vergunning op grond van de Wet milieubeheer, dient tevens aan de regiodirecteur Noord ter beschikking te worden gesteld (t.a.v. het Nb-wet team).

3. Beperken visuele verstoring

- 3.1 Kunstverlichting wordt alleen toegepast voor zover dat voor de op het bedrijfsterrein te verrichten werkzaamheden (zowel tijdens realisatie als gebruik) in verband met de veiligheid noodzakelijk is.
- 3.2 Kunstverlichting dient zodanig opgesteld en ingericht te zijn (o.a. lampen naar buiten toe afschermen) dat hinderlijke lichtstraling door direct licht voor de vogels in het betrokken beschermde gebied wordt voorkomen.
- 3.3 Een definitief plan omtrent de verlichting van de installatie en het omliggende terrein dient uiterlijk twee maanden voor realisatie van deze verlichting aan de regiodirecteur Noord (t.a.v. het Nb-wet team) voorgelegd te worden.
- 3.4 De schoorsteen behorende bij de installatie dient maximaal 70 m. hoog te zijn.
- 3.5 De installatie dient maximaal 50 m. hoog te zijn.

4. Meldingsplicht, aanwijzingen, wijzigen of intrekking vergunning

- 4.1 Van opgetreden incidenten, waaronder verstaan worden alle gebeurtenissen waarbij onbedoeld schadelijke stoffen vrijkomen, dan wel waardoor anderszins schade aan de betrokken beschermde gebieden kan worden toegebracht, dient onverwijld melding te worden gedaan aan de regiodirecteur Noord, onder overlegging van alle relevante gegevens (t.a.v. het Nb-wet team).
- 4.2 Alle door of namens de regiodirecteur Noord of diens rechtsopvolger gegeven aanwijzingen dienen onverwijld te worden opgevolgd.
- 4.3 Onverlet artikel 43, lid 2, van de Nb-wet 1998 kunnen de voorschriften verbonden aan dit besluit worden gewijzigd indien naar het oordeel van het bevoegd gezag uit eigen waarneming of anderszins blijkt dat de effecten van de aanleg en het gebruik van de installatie meetbare nadelige gevolgen voor de betrokken beschermde gebieden heeft, andere dan die welke bij het nemen van dit besluit op basis van de op dat moment beschikbare informatie werd verwacht.
- 4.4 Onverlet artikel 43, lid 2, van de Nb-wet 1998 geldt dat, indien met betrekking tot de toepasselijke wetgeving op enig moment mocht blijken dat de aanleg en het gebruik van de installatie zodanige schade aan de kenmerken en waarden van de betrokken beschermde gebieden dreigt toe te brengen dat hieraan door het geven van aanwijzingen of het stellen van aanvullende voorschriften redelijkerwijs niet kan worden tegemoet gekomen, de vergunning door of namens mij zal worden ingetrokken.
- 4.5 Alvorens tot wijziging van vergunningvoorschriften dan wel intrekking van de vergunning over te gaan, wordt de houder van deze vergunning in de gelegenheid gesteld haar zienswijze naar voren te brengen.
- 4.6 Het niet naleven van de vergunningvoorschriften kan naast intrekking van de vergunning, eventueel strafvervolgning tot gevolg hebben.

Datum	Kenmerk	Vervolgblad
13-06-2007	DRZ/07/2227/SD/SM	5

5. Looptijd vergunning

De vergunning geldt qua toestemming voor realisatie van de installatie tot 31 december 2010. De vergunning geldt qua toestemming voor het in de passende beoordeling vastgelegde beoogde gebruik (en productie-omvang) en regulier onderhoud van de installatie vanaf het moment van afgifte tot een eventuele wijziging in dit gebruik c.q. de vergunde productie-omvang. Een dergelijke voorgenomen wijziging dient aan de regiodirecteur Noord kenbaar gemaakt te worden (t.a.v. het Nb-wet team).

Bezwaar

Tegen dit besluit staat op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een dergelijk bezwaarschrift dient binnen zes weken na dagtekening van deze beschikking te worden ingediend bij:

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Dienst Regelingen
Afdeling Recht & Rechtsbescherming
Postbus 20401
2500 EK 's Gravenhage

Het bezwaar dient te zijn ondertekend en moet tenminste de volgende elementen bevatten:

- a) de naam en het adres van de indiener;
- b) de dagtekening;
- c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en
- d) de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

Kennisgeving

Conform artikel 42, lid 3, van de Nb-wet 1998, zijn afschriften van deze vergunning verzonden aan: LNV directie Natuur, de provincie Fryslân afd. Landelijk Gebied, de provincie Groningen (afd. Milieuvergunningen, t.a.v. dhr. W. Snippe), Dienst Landelijk Gebied te Groningen (t.a.v. mevr. I. Kerssies), Dienst Regelingen te Dordrecht (t.a.v. mevr. S. Woudenberg), Rijkswaterstaat Noord Nederland (t.a.v. dhr. A. Verstegen), de gemeente Delfzijl, RWS Waterdistrict Waddenzee, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging, Stichting WAD, het waterschap Hunze en Aa's, Regierungsvertretung Oldenburg, BUND (Regionalgeschäftsstelle Aurich), NABU Kreisgruppe Emden, WSD Nordwest, Landkreis Aurich, Stadt Borkum, Stadt Emden, Gemeinde Krummhörn, het ms. 'Harder', de K.L.P.D. te Harlingen en de A.I.D. Groendesk te De Meern.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,
voor deze,
DE REGIODIRECTEUR NOORD,

Ir. H.R. Oosterveld

Datum
13-06-2007

Kenmerk
DRZ/07/2227/SD/SM

Vervolgblad
6

Bijlage 1: Inhoudelijke overwegingen
Bijlage 2: 'Passende beoordeling'
Bijlage 3: Locatie-aanduiding