

Chw bestemmingsplan
Almere Centrum Weerwater–Floriade
ontwerp bestemmingsplan

Bijlagen bij de Toelichting
Deel II

Gemeente Almere
Januari 2017





Passende beoordeling

Omgevingsplan Floriadewijk te Almere

projectnummer 0267058.00
definitief revisie 2
28 april 2016

Passende beoordeling

Omgevingsplan Floriadewijk te Almere

projectnummer 0267058.00
definitief revisie 2
28 april 2016

Opdrachtgever

Gemeente Almere
t.a.v de heer E. Bos

Colofon

Projectgroep bestaande uit

T. Artz
E. Been
C. Schellingen
M. Visser - Poldervaart
G.W. van der Wijk
S. Visser

datum vrijgave
28-7-2016

beschrijving revisie 2
definitief

goedkeuring 
M. Visser - Poldervaart

vrijgave 
T. Artz

Inhoudsopgave

Blz.

1	Inleiding	1
1.1	Aanleiding	1
1.1.1	Floriade 2022	1
1.1.2	Gebiedsontwikkeling Floriadewijk	1
1.1.3	Gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater	2
1.1.4	Onderdeel van een nog groter geheel	3
1.2	Doel passende beoordeling	3
1.3	Leeswijzer	4
2	Voornemen, alternatieven en varianten	5
2.1	Het voornemen in een ruimer perspectief	5
2.2	Gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater	5
2.2.1	Floriade	6
2.2.2	Schakelwijk	7
2.2.3	Kasteellocatie/Weteringpark	8
2.2.4	Steiger	8
2.2.5	Vroege Vogelbos en Atlantisstrand	8
2.3	Alternatieven en varianten	9
3	Beoordelingsmethodiek	10
3.1	Algemeen Natuurbeschermingswet '98	10
3.2	Wettelijk kader PAS	10
3.3	Toets aan Natuurbeschermingswet 1998	11
3.4	Ligging Natura 2000-gebieden	12
3.6	Naardermeer	15
3.7	Oostelijke Vechtplassen	17
4	Beoordeling mogelijke effecten	20
4.1	Storingsfactoren	20
4.2	Oppervlakteverlies	20
4.3	Versnippering	20
4.4	Verzuring en vermesting via atmosferische depositie	20
4.5	Verdroging	21
4.6	Verontreiniging	21
4.7	Geluid, licht en trilling	21
4.8	Optische verstoring	21
4.9	Mechanische effecten	22
4.10	Conclusie	22
5	Nadere analyse stikstofdepositie	23
5.1	Nadere verkenning stikstofproblematiek	23
5.2	Gevoeligheid instandhoudingsdoelen voor stikstofdepositie	23

5.3	Huidige situatie - achtergrondwaarden	24
5.4	Planbijdrage stikstofdepositie	27
5.4.1	Uitgangspunten Floriade 2022	27
5.4.2	Uitgangspunten Floriadewijk	29
5.4.3	Onderzochte wegen	31
5.4.4	Uitgangspunten gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater	32
5.4.5	Resultaten stikstofdepositie	33
5.4.6	Analyse stikstofdepositie	40
6	Conclusie	42
7	Bronnen	43
AERIUS Bijlagen		44

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

1.1.1 Floriade 2022

Almere heeft met haar bidbook de uitvraag gewonnen om de Wereldexpo Floriade te organiseren in 2022. De Floriade wordt in het hart van de stad, aan de oevers van het Weerwater en direct aan de (verdubbelde) A6 gerealiseerd. Daar komt de Floriade als een groene Cité Idéale, als een natuurlijke tegenhanger van het rode stadshart. De Floriade is daarmee als evenement tevens onderdeel van de gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater. De Floriade wordt naar 2022 toe opgebouwd en gerealiseerd. In 2022 vindt de wereldtuinbouwtentoonstelling plaats en komt een groot aantal bezoekers naar het gebied (de Floriade 2012 trok ruim 2 miljoen bezoekers).



Figuur 1-1: Impressie Floriade


In de plannen van Almere is de Floriade geen eenmalig evenement, maar vormt het de start van een nieuwe, blijvende stadswijk in het centrum van de stad, met de naam Almere Floriade oftewel Floriadewijk. Deze maakt onderdeel uit van de ontwikkeling Almere Centrum Weerwater. De wijk wordt als gemengde stadswijk beoogd en is geschikt voor bovenregionale ontwikkelingen. De nalatenschap van de Floriade zal hierin nog lange tijd zichtbaar zijn.

1.1.2 Gebiedsontwikkeling Floriadewijk

In deze fase van de gebiedsontwikkeling is er voor gekozen om een Omgevingsplan op te stellen voor het terrein van de Floriade en de daarbij benodigde ruimte in de omgeving. Voor dit gebied wordt de wereldexpo Floriade mogelijk gemaakt, gevolgd door de ontwikkeling van het gebied als onderdeel van de stad.

1.1.3 Gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater

De gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater strekt zich uit in een zone langs de A6 ter hoogte van het Weerwater (zie Figuur 1-2). Het plangebied is ca. 400 ha groot en omvat naast de Floriade/Floriadewijk ook het Kasteel, Schakelwijk, het Vroege Vogelbos, Almeerderhout en bedrijventerrein De Steiger. In het programma voor de ontwikkeling (zie ook hoofdstuk 2) zijn ruime bandbreedtes opgenomen, omdat de strategie hecht aan flexibiliteit binnen een vraag- en marktgestuurde ontwikkeling. In dat kader is deze gebiedsontwikkeling ook aangewezen als Ontwikkelingsgebied als bedoeld in artikel 2.3 van de Crisis en herstelwet.



Figuur 1-2: Plangebied gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater (Bron: bijlagen Crisis en herstelwet)

1.1.4 Onderdeel van een nog groter geheel

De ontwikkeling van het evenement Floriade en daarna de Floriadewijk is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater. Ook deze gebiedsontwikkeling maakt onderdeel uit van een groter geheel. Het betreft een van de drie grote ontwikkelingen in het programma 'Almere 2.0'. Dit programma bestaat uit:

- de bouw van 60.000 woningen;
- een verbetering van de verbinding tussen Almere en Amsterdam (zowel OV als weg);
- een kwaliteitsimpuls voor het Markermeer/IJmeer.

Dit programma komt voort uit de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer en de daarbij behorende Bestuursovereenkomst RRAAM. Ten behoeve van het programma Almere 2.0 is een plan-m.e.r.-procedure doorlopen.

1.2 Doel passende beoordeling

Op drie kilometer van het Omgevingsplan Floriadewijk (inclusief Floriade 2022) ligt het Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever. Op grotere afstand liggen een groter aantal (stikstofgevoelige) Natura 2000-gebieden. Op voorhand kan daarom niet worden uitgesloten dat de ontwikkelingen die het Omgevingsplan mogelijk maakt tot significant negatieve effecten leiden op Natura 2000-gebieden. Daarom wordt conform de Natuurbeschermingswet 1998 een passende beoordeling voor het Omgevingsplan Floriadewijk uitgevoerd om mogelijke effecten nader te onderzoeken. In deze passende beoordeling wordt bij het beoordelen van mogelijke effecten (verstoringfactoren) eerst gekeken naar de gehele gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater. Voor stikstofdepositie wordt het Omgevingsplan Floriadewijk (inclusief Floriade 2022) passend beoordeeld en wordt voor de gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater de depositiebijdrage van de gehele ontwikkeling in beeld gebracht.

De Natuurbeschermingswet 1998 biedt de juridische basis voor de aanwijzing van Natura 2000-gebieden en de beoordeling van activiteiten die (mogelijk) negatieve effecten hebben op de instandhoudingsdoelstellingen voor die gebieden. Het kan daarbij zowel activiteiten binnen als buiten het betreffende Natura 2000-gebied betreffen. Het regime voor Natura 2000 kent een zogenaamde externe werking, waardoor ook moet worden gezien of activiteiten buiten het Natura 2000-gebied, negatieve effecten kunnen hebben op de daarvoor vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen.

In het kader van de besluitvorming over het Omgevingsplan is het nodig om te toetsen of het plan in overeenstemming is met de Natuurbeschermingswet. Op grond van artikel 19j, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna Nbw), en de daaraan gerelateerde artikelen (zie tekstkader) dient een bestuursorgaan (i.c. de gemeenteraad) bij het vaststellen van een plan rekening te houden met de gevolgen die dat plan voor Natura 2000-gebieden kan hebben. Wanneer een plan (afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten) significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, dient het bestuursorgaan op grond van artikel 19j, tweede lid Nbw 1998, een passende beoordeling van de gevolgen voor de gebieden vast te stellen voordat het plan kan worden vastgesteld. Op grond van artikel 19j, derde lid, Nbw 1998, gelezen in samenhang met artikel 19g Nbw, mag het plan alleen worden vastgesteld als het bestuursorgaan uit de passende beoordeling de zekerheid heeft verkregen dat de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden niet worden aangetast. Met andere woorden, het bestemmingsplan moet uitvoerbaar zijn in het kader van de Nbw.

Natuurbeschermingswet, 1998, Artikel 19j

1. Een bestuursorgaan houdt bij het nemen van een besluit tot het vaststellen van een plan dat, gelet op de instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde lid, voor een Natura 2000-gebied, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in dat gebied kan verslechteren of een significant verstoringseffect kan hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen, ongeacht de beperkingen die terzake in het wettelijk voorschrift waarop het berust, zijn gesteld, rekening
 - a. met de gevolgen die het plan kan hebben voor het gebied, en
 - b. met het op grond van artikel 19a of artikel 19b voor dat gebied vastgestelde beheerplan voor zover dat betrekking heeft op de instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde lid.
2. Voor plannen als bedoeld in het eerste lid, die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied maar die afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kunnen hebben voor het desbetreffende gebied, maakt het bestuursorgaan alvorens het plan vast te stellen een passende beoordeling van de gevolgen voor het gebied waarbij rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde lid, van dat gebied.
3. In de gevallen, bedoeld in het tweede lid, wordt het besluit, bedoeld in het eerste lid, alleen genomen indien is voldaan aan de voorwaarden, genoemd in de artikelen 19g en 19h.
4. De passende beoordeling van deze plannen maakt deel uit van de ter zake van die plannen voorgeschreven milieu-effectrapportage.
5. De verplichting tot het maken van een passende beoordeling bij de voorbereiding van een plan als bedoeld in het tweede lid geldt niet in gevallen waarin het plan een herhaling of voortzetting is van een plan of project ten aanzien waarvan reeds eerder een passende beoordeling is gemaakt, voor zover de passende beoordeling redelijkerwijs geen nieuwe gegevens en inzichten kan opleveren omtrent de significante gevolgen van dat plan.

Deze passende beoordeling dient antwoord te geven op de vraag in hoeverre het omgevingsplan zich in positieve zin verhoudt tot art. 19j van de Natuurbeschermingswet. In dat kader wordt onderzocht of (externe) significant negatieve effecten op de (nabijgelegen) Natura 2000-gebieden kunnen worden uitgesloten. De voorliggende passende beoordeling geeft in dit kader concreet inzicht in de te verwachten effecten op de instandhoudingsdoelen (habitats en soorten) van de Natura 2000-gebieden, de significantie van deze effecten en de voorwaarden voor de uitvoerbaarheid van het voornemen in het kader van de Natuurbeschermingswet.

1.3 Leeswijzer

Het rapport is als volgt opgebouwd:

- Hoofdstuk 2 beschrijft het te toetsen voornemen;
- Hoofdstuk 3 gaat in op het toetsingskader;
- In hoofdstuk 4 worden mogelijke effecten onderzocht;
- Hoofdstuk 5 gaat dieper in op de stikstofdepositie-effecten van het voornemen;
- De conclusies van de passende beoordeling zijn weergegeven in hoofdstuk 6.

2 Voornemen, alternatieven en varianten

2.1 Het voornemen in een ruimer perspectief

Het Omgevingsplan Floriadewijk (inclusief Floriade 2022) maakt onderdeel uit van het Programma Almere 2.0. Daarin is de gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater een van de vier grote opgaven. Het programma is gericht op het realiseren van 60.000 woningen. Een deel van deze woningen wordt gerealiseerd in de gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater.

De gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater is gebouwd op drie pijlers:

- Rondje Weerwater;
- Drie polen langs het Rondje Weerwater: Stadscentrum, de Schakel, het Kasteel;
- Andere verbindingen tussen de drie polen.


Van de drie polen aan het rondje Weerwater zijn voor het Omgevingsplan de Schakel en het Kasteel van belang. Het stadscentrum van Almere maakt geen onderdeel uit van het plangebied. De verbindingen tussen de polen (zowel het Rondje Weerwater als de andere verbindingen) maken slechts gedeeltelijk onderdeel uit van het Omgevingsplan.

2.2 Gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater

In de gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater wordt ruimte geboden aan de bouw van woningen (2.000), stedelijke en regionale voorzieningen (85.000 - 444.000 m²) en werkgelegenheid (1.500 - 4.000 arbeidsplaatsen). De gebiedsontwikkeling wordt als flexibele ontwikkeling ingezet. Daarbij wordt een vraag- en marktgestuurde benadering gevolgd, waarbij het omgevingsplan voldoende flexibiliteit moet bieden om te voldoen aan de vraag naar woonruimte, voorzieningen en bedrijfsruimte.

Voor de ontwikkeling wordt onderscheid gemaakt tussen een aantal deelgebieden. Deze zijn in Figuur 2-1 weergegeven.

Binnen de gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater is de ontwikkeling van de Floriadewijk het verst. Hiervoor wordt thans een Omgevingsplan opgesteld. Voor de overige deelgebieden zijn de plannen nog niet concreet uitgewerkt.



Figuur 2-1: Deelgebieden gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater

2.2.1 Floriade

De Floriadewijk omvat onder andere het gebied Waterhout, schiereiland Utopia, het Weerwatereiland en de strook ten noorden en zuiden van de A6 tot aan de Steiger. De ontsluitingsweg van de A6 zal gecombineerd met de busbaan centraal door het gebied lopen. Direct langs de A6 is ruimte voor grotere gebouwde concepten, die bovendien bijdragen aan de beperking van het geluid in het erachter gelegen gebied. De A6 wordt overigens ter hoogte van de Floriade ten opzichte van de huidige situatie verlaagd aangelegd. Dit volgt uit het Tracébesluit voor de A6.

Dit gebied is ook het gebied dat wordt vastgelegd in het Omgevingsplan. Daarin worden zowel het evenement als de gebiedsontwikkeling mogelijk gemaakt. Het evenement duiden we aan met Floriade 2022 en de gebiedsontwikkeling met Floriadewijk.

Floriade 2022

In 2022 wordt het evenement Floriade georganiseerd in dit gebied. De Floriade 2022 wordt in Almere georganiseerd, aan het Weerwater. Voor deze wereldduinbouwtoonstelling wordt een gebied ingericht. Op de zuidoever van het Weerwater wordt een gebied ontwikkeld, waarin de Floriade als een soort tapijt over het gebied wordt gedrapeerd. Dat tapijt strekt zich uit tot over de A6. Daarin worden de modeltuinen, paviljoens, de hoofdtentoonstelling en de andere onderdelen ontwikkeld. De Floriade trekt ongeveer 2 miljoen bezoekers naar het gebied in een jaar tijd. De effecten van het evenement worden als variant in het MER onderzocht.

Floriadewijk

In aanloop naar de Floriade vinden in het plangebied reeds ontwikkelingen van woningen (beperkt) en bedrijven plaats. Deze ontwikkelingen zullen vanaf 2016 van start gaan. Na afloop van de Floriade in het jaar 2022 zal het dan beschikbaar komende terrein dat gebruikt is door de Floriade verder worden ontwikkeld en zal het terrein blijvend onderdeel van de stad gaan vormen en hierin een nieuwe stadswijk zijn. De wijk krijgt dan het karakter van een gemengd stedelijke wijk, waar bovenregionale programma's een plaats kunnen krijgen en nieuwe woonconcepten passen. Voor de wijk is een organische ontwikkeling beoogd. De randen van het Weerwatereiland krijgen een zo groen mogelijk karakter. Het programma voor de wijk is in de onderstaande tabel samengevat.

Tabel 2-1: Programma Floriadewijk

Wonen	700 woningen
Bedrijven en voorzieningen, waaronder horeca en detailhandel	47.000 m2 bedrijven, waarvan 18.000 m2 bedrijven gemengd milieucategorie 1 en 2
Horeca	Categorie 1 en 2 in woonwerkgebieden en op het water
Recreatieve voorzieningen	Op land en water
Detailhandel	Passend binnen de kaders van de detailhandelsvisie
Kantoren/dienstverlening	Op kleine schaal en ondergeschikt
Maatschappelijke voorzieningen	Zorg, onderwijs, religie, etc.
Bouwhoogte	Maximaal 16 meter (5 bouwlagen) en delen met een lagere bouwhoogte. 5% maximaal 60 meter

2.2.2 Schakelwijk

Ten westen van de Floriade wordt de Schakel beoogd, een gemengde stedelijke ontwikkeling. Ook dit gebied ligt rond de A6. Door de ligging nabij het Stadscentrum, het Weerwater en een fraai bosgebied is een spannende mix van stedelijkheid en landschappelijke kwaliteiten aanwezig. De combinatie met transferium De Schakel maakt het gebied uitermate geschikt voor een gevarieerd programma, waarbij ook nieuwe soorten stedelijke milieus passen en uiteenlopende commerciële functies met een regionaal karakter denkbaar zijn. Ook in de Schakelwijk zijn zones (commercieel) met gesloten bouwblokken voor ogen in verband met het bereiken van een betere leefbaarheid in de achterliggende woonwijk.

De Schakelwijk kent een noordelijk en een zuidelijk deel. In het zuidelijke deel wordt met name ingezet op het behouden van de bestaande functies. Het programma van De Schakel Noord is samengevat in de volgende tabel.

Tabel 2-2: Programma Schakelwijk Noord

Wonen	400 -1.050 woningen
Bedrijven	Milieucategorie 1 en 2
Voorzieningen	30.000 – 40.000 m2
Horeca	Categorie 1 en 2
Bouwhoogte	16 meter met accenten tot 30 meter

2.2.3 Kasteellocatie/Weteringpark

Deze locatie maakt onderdeel uit van de groene wig die de verbinding vormt met het Weerwater en blijft de functie van uitloopegebied vervullen voor Almere Haven. Door extra voorzieningen te realiseren wordt beoogd de gebruikswaarde en levendigheid van het gebied te vergroten. Het niet afgebouwde kasteel wordt met de verbreding van de A6 ook beter bereikbaar gemaakt. Dit biedt mogelijkheden voor een leisurfunctie op regionale schaal. Op kleine schaal is ook woningbouw mogelijk. Aan de oostzijde van het kasteel zijn autonome ontwikkelingen voorzien. Deze worden ook in de gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater opgenomen.

Een programma voor de Kasteellocatie is weergegeven in Tabel 2-3.

Tabel 2-3: Programma Kasteellocatie

Kasteel	Leisurebestemming
Wonen	Maximaal 100 woningen
Bouwhoogte	10 meter
EHS en bos	

2.2.4 Steiger

Tussen de Schakel en het Kasteel ligt de Steiger. Dit is het oudste bedrijventerrein van Almere. Het terrein krijgt een nieuwe impuls met de verbreding van de A6. Door de voorgestelde gebiedsontwikkeling – gekoppeld aan de ingrepen aan de A6 – wordt het terrein beter bereikbaar en kan een versnelde herprofilering plaatsvinden. Het terrein bestaat uit een noordelijk en zuidelijk deel. Het zuidelijke deel dient als overgang naar de achterliggende woonwijk en biedt mogelijkheden voor menging van woonwerkvormen. Het noordelijke deel leent zich voor een modern gemengd werkmilieu met hogere dichtheden en functiemenging. Het terrein is niet bedoeld voor reguliere detailhandel en zelfstandige kantoren.

2.2.5 Vroege Vogelbos en Atlantisstrand

Het Vroege Vogelbos (aan de zuidzijde van de A6 ten westen van bedrijventerrein De Steiger) is in de huidige situatie begrensd door de aansluitingen op de Noorderdreef. Beoogd wordt deze recreatieve groenstructuur in de nieuwe situatie door te zetten in oostelijke richting. In het uitgebreide bos kunnen zich op beperkte schaal een aantal functies vestigen, zoals horeca, speel- en sportvoorzieningen en andere commerciële functies.

Aan de noordzijde van de A6 ligt het Atlantisstrand. Hier raken de groene wiggens het Weerwater. De relatie tussen de groene wiggens en het Weerwater is essentieel om hier het Central Park van Almere te kunnen laten ontwikkelen. Met het open houden van het Atlantisstrand tussen Floriadewijk en Schakelwijk worden deze ontwikkelingen bovendien ruimtelijk van elkaar gescheiden. Tijdens het evenement Floriade 2022 wordt het gebied gebruikt als entreegebied naar het Floriadeterrein, gecombineerd met een tijdelijk parkeerterrein voor auto's en haltes voor bussen. Na Floriade 2022 blijft het Atlantisstrand, dat dan tevens wordt uitgebreid, beschikbaar voor kleine evenementen.

2.3 Alternatieven en varianten

In de PB wordt aandacht besteed aan de milieugevolgen van een aantal verschillende situaties. Van deze situaties zelf worden de worst-case effecten inzichtelijk gemaakt. Ten aanzien van de ontwikkeling worden geen alternatieven in beeld gebracht. De ontwikkelingen zijn in het kader van Almere 2.0 reeds eerder beoordeeld op milieugevolgen en de voorstellen voor de ontwikkeling op de voorgestelde plaats kennen een langere geschiedenis van planvorming. De locatie van de ontwikkeling ligt hiermee reeds vast.

In de PB wordt aandacht besteed aan de effecten van de volgende situaties:

- Floriade 2022: het evenement Floriade en de daarmee samenhangende ontwikkelingen;
- Floriadewijk: de ontwikkeling van het gebied rondom het Floriadeterrein vooruitlopend op de Floriade 2022 en de ontwikkeling van het Floriadeterrein na 2022;
- Gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater: de gehele gebiedsontwikkeling zoals bovenstaand beschreven in 2030.

Voor de gebiedsontwikkeling Floriadewijk wordt 2016 als referentiejaar gehanteerd en voor Almere Centrum Weerwater wordt het referentiejaar 2030 gehanteerd.

3 Beoordelingsmethodiek

3.1 Algemeen Natuurbeschermingswet '98

Binnen de EU worden de belangrijkste leefgebieden van de meest bedreigde en waardevolle soorten en habitattypen aangewezen als Natura 2000-gebied. Deze Natura 2000-gebieden moeten samen een Europees ecologisch netwerk vormen om de achteruitgang van de biodiversiteit te keren. De juridische basis voor dit netwerk zijn de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, die in Nederland zijn doorvertaald in de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet). Per gebied worden voor de soorten en habitattypen instandhoudingsdoelstellingen bepaald. Dit kunnen behouds- of uitbreidings/verbeteringsdoelstellingen zijn. Het is verplicht om plannen en projecten te beoordelen op de gevolgen voor deze instandhoudingsdoelstellingen. Voor projecten geldt een vergunningsplicht als het project een verslechterend of significant verstorend effect kan hebben op een Natura 2000-gebied (art. 19d Nbwet). Bij vaststelling van plannen moet het bevoegd gezag rekening houden met de gevolgen van het plan voor Natura 2000-gebieden (art. 19j, Nbwet).

3.2 Wettelijk kader PAS

Op 1 juli 2015 is de Natuurbeschermingswet 1998 gewijzigd in verband met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het bijbehorende programma "programma aanpak stikstof" is tevens in werking getreden, waardoor de vergunningverlening in het kader van de Nbwet voor het aspect stikstof is vereenvoudigd.

In het programma aanpak stikstof werken overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee ook economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Door middel van brongerichte maatregelen wordt een (extra) daling van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden bereikt. Een deel van de daling van de stikstofdepositie komt beschikbaar als depositieruimte voor economische ontwikkelingen. Het overige deel komt ten goede aan de natuur waardoor gewaarborgd is dat de Natura 2000-doelen worden gehaald.

De PAS verdeelt de gecreëerde depositieruimte in vier delen:



Figuur 3-1: Schematische verdeling depositieruimte. De werkelijke verdeling verschilt per Natura 2000-gebied.

Autonome groei

Reservering voor autonome groei, zoals toename bevolking of wegverkeer.

Ruimte voor grenswaarden

Reservering voor initiatieven met een stikstofuitstoot beneden de grenswaarde van 1 mol per hectare per jaar.

Prioritaire projecten (segment 1)

Ontwikkelingsruimte voor projecten die zijn opgenomen in bijlage 1 bij de Regeling PAS. Het gaat om projecten van provinciaal belang of van Rijksbelang, zoals bijvoorbeeld de projecten van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT).

De gebiedsontwikkeling Floriadewijk, inclusief de Floriade 2022: Growing Green Cities, is aangewezen als prioritair project in het PAS. Dat betekent dat voor deze gebiedsontwikkeling stikstofruimte in het PAS is gereserveerd.

Vrije ruimte (segment 2)

Vrije ontwikkelingsruimte waarmee het bevoegd gezag vergunning kan verlenen aan initiatiefnemer voor projecten die stikstof uitstoten.

De depositieruimte van de segmenten 1 en 2 wordt ontwikkelingsruimte genoemd. Indien men gebruik wil maken van deze ontwikkelingsruimte dient in de regel een vergunning aangevraagd te worden bij het bevoegd gezag die vervolgens deze ontwikkelingsruimte kan toedelen.

De gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater is echter een Ontwikkelingsgebied als bedoeld in artikel 2.3 van de Crisis & herstelwet. Als gevolg daarvan kan ook bij planbesluiten binnen het Ontwikkelingsgebied (stikstof)ontwikkelingsruimte aan het plan worden toebedeeld.

Om voor een activiteit de toename van de stikstofdepositie op een stikstofgevoelig habitatype te berekenen is het rekeninstrument AERIUS verplicht gesteld. Aan de hand van de resultaten van een berekening met AERIUS kan bepaald worden welke vervolgstappen in het kader van de Nbwet gezet moeten worden.

3.3 Toets aan Natuurbeschermingswet 1998

In de toets aan de Nbwet wordt kwalitatief beoordeeld of er negatieve effecten op Natura 2000-waarden zijn te verwachten.

Binnen deze toets staat de volgende vraag centraal:

Kan het voornemen van de ontwikkeling van het evenement Floriade en de ontwikkeling van de Floriadewijk en alle ingrepen die daar aan gekoppeld zijn - gelet op de instandhoudingsdoelstelling voor de Natura 2000-gebieden in de (directe) omgeving - de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in die gebieden verslechteren of een significant verstoring effect hebben op de soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen? en zo ja, kan dit negatieve effect significant zijn? Of kunnen deze effecten bij voorbaat redelijkerwijs uitgesloten worden?

Een toets kan drie mogelijke uitkomsten geven:


- Negatieve effecten kunnen worden uitgesloten. Verdere toetsing is niet nodig.
- Negatieve effecten kunnen niet worden uitgesloten, maar leiden niet tot een significante aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. In dit geval dient een “verslechteringstoets” uitgevoerd te worden.

- De ontwikkeling leidt tot negatieve effecten, die kunnen leiden tot significante aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. In dit geval is het noodzakelijk om een “passende beoordeling” uit te voeren. In een passende beoordeling wordt meer in detail de kans op een significant effect beoordeeld al dan niet met de inzet van mitigerende maatregelen.

Aangezien een significant effect als gevolg van het evenement Floriade en de ontwikkeling van de Floriadewijk niet zonder meer kan worden uitgesloten is de voorliggende toets opgesteld in de vorm van een passende beoordeling. Het referentiekader voor de toetsing wordt gevormd door de instandhoudingsdoelen voor de habitats en soorten waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen.

3.4 Ligging Natura 2000-gebieden

Op 3 km van het plangebied ligt het Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever. In de ruimere omgeving van het plangebied liggen een groot aantal Natura 2000-gebieden (zie Figuur 3-2).



Figuur 3-2: Natura 2000-gebieden in omgeving van het plangebied Floriade en Weerwater te Almere

De Natura 2000-gebieden op grotere afstand kunnen - gezien de afstand tot het plangebied en de geplande ontwikkelingen - alleen beïnvloed worden door stikstofdepositie. Alleen het Naardermeer en de Oostelijke Vechtplassen zijn stikstofgevoelig (Bron PAS-website, Van Dobben, 2012). Daarom zijn van deze twee Natura 2000-gebieden de instandhoudingsdoelen ook opgenomen in respectievelijk paragraaf 3.6 en 3.7. De andere Natura 2000-gebieden in de ruimere omgeving zijn niet stikstofgevoelig.

Deze Natura 2000-gebieden maken geen onderdeel uit van het PAS, omdat uit onderzoek is gebleken dat stikstofdepositie voor deze gebieden geen bedreiging vormt¹.

In onderstaande tabel is opgenomen wat in bijlage 3 van het PAS over deze gebieden is vermeld.

Tabel 3-1: Reden van het niet in het PAS opnemen van de aangegeven Natura 2000-gebieden

Natura 2000 gebieden obv gebiedsafbakening	Type Natura 2000 gebied	In PAS	Motivatatie waarom niet in PAS	Onderzoeken
56. Arkemheen	VR	Nee	geen soorten met N-gevoelig leefgebied	Nee
72. IJsselmeer	VR	Nee	KDW van habitattypen en leefgebieden voor soorten worden niet overschreden	Nee
73. Markermeer & IJmeer	VR	Nee	KDW van habitattypen en leefgebieden voor soorten worden niet overschreden	Nee
77. Eemmeer & Gooimeer Zuidoever	VR + BN	Nee	geen soorten met N-gevoelig leefgebied	Nee
78. Oostvaardersplassen	VR + BN	Nee	geen leefgebied voor soorten met overschrijding van de KDW	Nee
79. Lepelaarplassen	VR + BN	Nee	geen leefgebied voor soorten met overschrijding van de KDW	Nee
94. Naardermeer	VR + HR	Ja	-	Ja
95. Oostelijke Vechtplassen	VR + HR	Ja	-	Ja

Gelet hierop kan worden geconcludeerd dat het Omgevingsplan Floriadewijk voor wat betreft stikstofdepositie niet leidt tot aantasting of verslechtering van de natuurlijke kenmerken van bovenstaande natura 2000-gebieden. Daarom worden deze Natura 2000-gebieden buiten beschouwing gelaten in deze passende beoordeling.

Op basis van voorgaande gebiedsafbakening is een beschrijving van de Natura 2000-gebieden Eemmeer & Gooimeer Zuidoever, Naardermeer en Oostelijke Vechtplassen opgenomen in dit hoofdstuk (zie respectievelijk paragraaf 3.5, paragraaf 3.6 en paragraaf 3.7).

3.5 Eemmeer & Gooimeer Zuidoever

Het Eemmeer & Gooimeer Zuidoever ontstonden als verzoete overblijfselen van de voormalige Zuiderzee toen Zuidelijk Flevoland werd drooggelegd (1968). Het Eemmeer ontvangt vooral water uit de Gelderse Vallei, via de Eem; een kleiner deel wordt aangevoerd vanuit de Veluwerandmeren. Het water in het Gooimeer is een mengsel van water uit het Eemmeer en uit het IJmeer, waarmee het Gooimeer in open verbinding staat. Door de aanleg van het zandtalud ten behoeve van de Stichtse Brug is daarlangs in het Eemmeer in de jaren tachtig een brede rietstrook ontstaan. In het Eemmeer is tijdens de aanleg van de polderdijk van Zuidelijk Flevoland het eiland de Dode Hond opgespoten. In 1992 is verder ten oosten van de Stichtse Brug een kleine zandplaat aangelegd. De oevers bestaan voornamelijk uit moerasvegetaties met slikranden. Op het eiland De Dode Hond worden daarnaast ook wilgenbossen en struwelen aangetroffen. Het Eemmeer is sterk geëutrofeerd. De nutriëntbelasting is sinds de jaren tachtig teruggedrongen. In beide meren is sprake van verbetering van de waterkwaliteit en toename van

¹ Dit volgt uit bijlage 3 van het Programma PAS.

mosselen en waterplanten. Het Gooimeer Zuidoever omvat ondiep water met waterplanten, een brede strook verland oevergebied, dat geleidelijk overgaat in een brede zandstrook met een hoge wal, waarachter zich laag gelegen graslanden bevinden. Er heerst een zilt en brak milieu. Verder worden ondiepe wateren, oevers, rietlanden en enige vochtige graslanden aangetroffen.

Tabel 3-2: Instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever (bron: def. aanwijzingsbesluit, min. EZ)

Broedvogels		Doelst. Opp.vl.	Doelst. Kwal.	Draag- kracht aantal vogels	Draag- kracht aantal paren	Kernopgaven
A193	Visdief	=	=		5	
Niet-Broedvogels		Doelst. Opp.vl.	Doelst. Kwal.	Draag- kracht aantal vogels		
A005	Fuut	=	=	160		
A017	Aalscholver	=	=	160		
A037	Kleine Zwaan	=	=	2		4.01 W
A043	Grauwe Gans	=	=	300		
A050	Smient	=	=	4900		
A051	Krakeend	=	=	90		
A056	Slobeend	=	=	5		
A059	Tafeleend	=	=	790		4.01 W
A061	Kuifeend	=	=	2700		4.01 W
A068	Nonnetje	=	=	10		4.01 W
A125	Meerkoet	=	=	1700		

Legenda

=	Behoudsdoelstelling
>	Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling
W	Kernopgave met wateropgave
4.01	Evenwichtig systeem: Nastreven van een meer evenwichtig systeem met goede waterkwaliteit voor waterplanten, vissen en schelpdieren (met name in kranswierwateren H3140 en meren met krabbescheer en fonteinkruiden H3150), mede t.b.v. vogels zoals kleine zwaan A037, tafeleend A059, kuifeend A061 en nonnetje A068.



Figuur 3-3: Begrenzing Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever (ster: plangebied)

3.6 Naardermeer


Het Naardermeer is een natuurlijk meer dat op de overgang van de hoge zandgronden van het Gooi naar het (veen-) poldergebied van West-Nederland ligt. De waterhuishouding van het meer wordt gevoed door neerslag en kwelwater uit het Gooi. In het gebied komen, naast watervegetaties en verlandingszones, ook natuurlijke en vrijwel ongestoorde ontwikkelende broekbossen voor. Sinds 1984 worden maatregelen genomen om het inlaatwater te zuiveren. Mede als gevolg hiervan hebben kranswiervegetaties zich hersteld. Recentelijk zijn vernattingsmaatregelen in de graslanden rondom het Naardermeer genomen, waardoor de waterhuishouding verbeterd is. In de wateren met weinig golfslag groeien drijvende waterplanten al dan niet verankerd in de waterbodem. Deze begroeiingen bestaan in het gebied grotendeels uit grote fonteinkruiden. In de kleinere watergangen komen met kleine oppervlakte krabbescheerbegroeiingen voor. Bij verdergaande successie gaan de veenmosrietlanden en trilvenen over in drogere en zuurdere vegetatietypen die behoren tot moerasheide of veenbos. Een aanzienlijk deel van het gebied bestaat uit deze vegetatietypen. In het Laegieskampje, aan de zuidrand van het gebied, komt blauwgrasland voor.

Tabel 3-3: Instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebied Naardermeer (bron: def. aanwijzingsbesluit, Min. EZ)

Habitattypen		Doelst. Opp.vl.	Doelst. Kwal.		Kernopgaven
H3140	Kranswierwateren	=	=		4.08 W
H3150	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	=	=		4.08 W
H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	=	=		4.09 W
H6410	Blauwgraslanden	>	>		4.09 W, 4.15 W
H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	>	>		4.09 W
H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	=	=		
H91D0	*Hoogveenbossen	=	>		4.09 W, 4.14 W
Habitatsoorten		Doelst. Opp.vl.	Doelst. Kwal.	Doelst. Pop.	
1016	Zeggekorfslak	=	=	=	
H1082	Gestreepte waterroofkever	>	>	>	4.08 W
H1134	Bittervoorn	=	=	=	4.08 W
H1149	Kleine modderkruiper	=	=	=	4.08 W
H1903	Groenknolorchis	=	=	=	4.09 W
H4056	Platte schijfhoren	=	=	=	4.08 W
Broedvogels		Doelst. Opp.vl.	Doelst. Kwal.	Draagkracht aantal paren	
A017	Aalscholver	=	=	1800	
A029	Purperreiger	=	=	60	4.12 W
A197	Zwarte Stern	>	>	35	4,08 W
A292	Snor	=	=	30	4.12 W
A298	Grote karekiet	>	>	10	4.12 W
Niet-broedvogels		Doelst. Opp.vl.	Doelst. Kwal.	Omvang populatie	
A041	Kolgans	=	=	Behoud	
A043	Grauwe Gans	=	=	behoud	

Legenda

=	Behoudsdoelstelling
>	Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling
W	Kernopgave met wateropgave
4.08	Evenwichtig systeem: nastreven van een meer evenwichtig systeem (waterkwaliteit, waterkwantiteit en hydromorfologie): waterplantengemeenschap (voor kwanswierwateren H3140 en meren met krabbenscheer en fonteinkruiden H3150), zwarte stern A197, platte schijfhoren H101X en vissen zoals o.a. bittervoorn H1134, grote modderkruiper H1145, kleine modderkruiper H1149 en insecten, zoals gevlekte witsnuitlibel H1042 en gestreepte waterroofkever H1082.
4.09	Compleetheid in ruimte en tijd: Alle successiestadia laagveenverlanding in ruimte en tijd vertegenwoordigd: overgangs- en trilvenen (trilvenen en veenmosrietlanden) H7140_A en H7140_B met onder meer grote vuurvliinder H1060, groenknolorchis H1903 en vochtige heiden (laagveengebied) H4010_B, blauwgraslanden H6410, galigaanmoerassen *H7210 en hoogveenbossen H91D0, in samenstelling met gemeenschappen van open water.
4.12	Overjarig riet: Herstel van grote oppervlakten/brede zones overjarig riet, inclusief waterriet, door herstel van natuurlijke peildynamiek en tegengaan verdroging door rietmoerasvogels, zoals roerdomp A021, purperreiger A029, snor A292, grote karekiet A298 en voor de noordse woelmuis *H1340.
4.14	Hoogveenbossen: behoud hoogveenbossen H91D0.
4.15	Vochtige graslanden Herstel inundatie, behoud en nieuwvorming blauwgraslanden H6410, glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) H6510_B, met name kievitsbloemhooilanden, mede als leefgebied van de kemphaan A151 en watersnip A153.



Figuur 3-4: Begrenzing Natura 2000-gebied Naardermeer (ster: plangebied)

3.7 Oostelijke Vechtplassen

De Oostelijke Vechtplassen bestaat uit een reeks van laagveengebieden tussen de Vecht en de oostrand van Utrechtse heuvelrug. In het gebied bevinden zich door turfwinning ontstane meren en plassen, meest met een zandondergrond, sommige aanzienlijk verdiept door zandwinning. De combinatie van rivierinvloeden en invloeden van het watersysteem van de zandgronden heeft een rijke schakering van typen van moeras en moerasvegetaties doen ontstaan. In het gebied zijn twee belangrijke gradiënten te onderscheiden: van noord naar zuid loopt een gradiënt van meer gesloten gebied (bos) naar meer open landschap (grasland, trilveen en rietland), terwijl van west naar oost een gradiënt is te zien van toenemende kwel (in petgaten en trilvenen). Belangrijk broedgebied voor broedvogels van rietmoerassen (roerdomp, purperreiger) en zeer belangrijk voor broedvogels van moerassen met veel waterriet en lange oeverlijnen (woudaap, grote karekiet). Ook van enig belang als broedgebied voor enkele andere moeras- en watervogels (porseleinhoen, zwarte stern, ijsvogel). De instandhoudingsdoelen zijn weergegeven in Tabel 3-4.


Tabel 3-4: Instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen (bron: def. aanwijzingsbesluit, Min. EZ)

Habitattypen		Doelst. Opp.vl.	Doelst. Kwal.	Doelst. Pop.			Kernopgaven
H3140	Kranswierwateren	>	>				4.08,W
H3150	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	>	>				4.08,W
H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	=	=				4.09,  , W
H6410	Blauwgraslanden	=	>				4.09,  , W, 4.15,W
H6430A	Ruigten en zomen (moerasspirea)	=	=				
H6430B	Ruigten en zomen (harig wilgenroosje)	=	=				
H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	>	>				4.09,  , W
H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	>	>				4.09,  , W
H7210	*Galigaanmoerassen	>	>				4.09,  , W
H91D0	*Hoogveenbossen	=	=				4.09,  , W
Habitatsoorten		Doelst. Opp.vl.	Doelst. Kwal.	Doelst. Pop.			Kernopgaven
1016	Zeggekorfslak	=	=	=			
H1042	Gevlekte witsnuitlibel	>	>	>			4.08,W
H1082	Gestreepte waterroofkever	>	>	>			4.08,W
H1134	Bittervoorn	=	=	=			4.08,W
H1145	Grote modderkruiper	=	=	=			
H1149	Kleine modderkruiper	=	=	=			4.08,W
H1163	Rivierdonderpad	=	=	=			4.08,W
H1318	Meervleermuis	=	=	=			
H1340	*Noordse woelmuis	>	>	>			4.12,  , W
H1903	Groenknolorchis	=	=	=			4.09,  , W
H4056	Platte schijfhoren	=	=	=			4.08,W
Broedvogels		Doelst. Opp.vl.	Doelst. Kwal.	.		Draag- kracht aantal paren	Kernopgaven
A021	Roerdomp	>	>			5	4.12,  , W
A022	Woudaapje	>	>			10	
A029	Purperreiger	=	=			50	4.12,  , W
A119	Porseleinhoen	=	=			8	
A197	Zwarte Stern	>	>			110	4.08,W
A229	IJsvogel	=	=			10	
A292	Snor	=	=			150	4.12,  , W
A295	Rietzanger	=	=			880	
A298	Grote karekiet	=	=			50	4.12,  , W
Niet-Broedvogels		Doelst. Opp.vl.	Doelst. Kwal.		Draag- kracht aantal vogels		
A017	Aalscholver	=	=		behoud		
A041	Kolgans	=	=		920		
A043	Grauwe Gans	=	=		1200		
A050	Smient	=	=		2800		
A051	Krakeend	=	=		40		

A056	Slobeend	=	=		80		
A059	Tafeleend	=	=		120		
A068	Nonnetje	=	=		20		

Legenda

=	Behoudsdoelstelling
>	Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling
	Sense of urgency: beheeropgave
	Sense of urgency opgave m.b.t. watercondities
	Kernopgave met wateropgave
4.08	Evenwichtig systeem: nastreven van een meer evenwichtig systeem (waterkwaliteit, waterkwantiteit en hydromorfologie): waterplantengemeenschap (voor kwanswierwateren H3140 en meren met krabbenscheer en fonteinkruiden H3150), zwarte stern A197, platte schijfhoren H101X en vissen zoals o.a. bittervoorn H1134, grote modderkruiper H1145, kleine modderkruiper H1149 en insecten, zoals gevlekte witsnuitlibel H1042 en gestreepte waterroofkever H1082.
4.09	Compleetheid in ruimte en tijd: Alle successiestadia laagveenverlandings in ruimte en tijd vertegenwoordigd: overgangs- en trilvenen (trilvenen en veenmosrietlanden) H7140_A en H7140_B met onder meer grote vuurvinder H1060, groenknolorchis H1903 en vochtige heiden (laagveengebied) H4010_B, blauwgraslanden H6410, galigaanmoerassen *H7210 en hoogveenbossen H91D0, in samenstelling met gemeenschappen van open water.
4.12	Overjarig riet: Herstel van grote oppervlakten/brede zones overjarig riet, inclusief waterriet, door herstel van natuurlijke peildynamiek en tegengaan verdroging door rietmoerasvogels, zoals roerdomp A021, purperreiger A029, snor A292, grote karekiet A298 en voor de noordse woelmuis *H1340.
4.15	Vochtige graslanden Herstel inundatie, behoud en nieuwvorming blauwgraslanden H6410, glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) H6510_B, met name kievitsbloemhooilanden, mede als leefgebied van de kemphaan A151 en watersnip A153.



Figuur 3-5: Begrenzing Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen (ster: plangebied)

4 Beoordeling mogelijke effecten

4.1 Storingsfactoren

In dit hoofdstuk wordt bekeken welke storingsfactoren door externe werking een negatief effecten zouden kunnen hebben op nabijgelegen Natura 2000-gebieden als gevolg van de gehele gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater (nader te noemen: de gebiedsontwikkeling), waar het Omgevingsplan Floriadewijk (nader te noemen: het Omgevingsplan) een onderdeel van uitmaakt.

Storingsfactoren kunnen een direct effect op de instandhoudingsdoelen hebben (bijvoorbeeld het doden van dieren of het verdwijnen van oppervlak habitatype of leefgebied) of een indirect effect (bijvoorbeeld verandering van de milieucondities, waardoor de leefomstandigheden verslechteren of het blokkeren van een trekroute, waardoor de toegang tot voedsel- of overwinteringsgebieden buiten het Natura 2000-gebied wordt geblokkeerd).

Op basis van de effectenindicator (website Rijksoverheid.nl/Natura 2000/effectenindicator) kan de inrichting van een recreatieve ontwikkeling(land)/woningbouwgebied in combinatie met (mogelijke) verkeersaantrekkende werking de volgende negatieve effecten veroorzaken:

- Oppervlakteverlies;
- Versnippering;
- Vermesting en verzuring via atmosferische depositie (stikstofdepositie);
- Verontreiniging;
- Verdroging;
- Verstoring door geluid, licht, trilling;
- Optische verstoring;
- Verstoring door mechanische effecten.

In de volgende paragrafen wordt per storingsfactor uitgezocht of deze in relatie tot de gebiedsontwikkeling (en daarmee ook het Omgevingsplan) relevant is.

4.2 Oppervlakteverlies

De ingrepen in het kader van de ontwikkeling vinden binnen de grenzen daarvan plaats. Er zijn geen ingrepen die in een van de Natura 2000-gebieden plaatsvinden. De ingrepen leggen derhalve geen beslag op oppervlakte Natura 2000-gebied en daarmee ook niet op oppervlakte beschermd habitat of leefgebied van beschermde soorten. Oppervlakteverlies is derhalve geen relevante factor.

4.3 Versnippering

De ingrepen in het kader van de gebiedsontwikkeling vinden binnen de grenzen daarvan plaats.. In de Natura 2000-gebieden vinden geen ingrepen plaats die een versnipperende werking hebben op de Natura 2000-gebieden.

4.4 Verzuring en vermisting via atmosferische depositie

Verzuring en vermisting vormen een actueel thema en risico in de toetsing van ontwikkelingen met verkeersaantrekkende werking. Aan de bronzijde leidt stikstofemissie uit het verkeer tot een potentieel verzurend en vermestend effect in natuurgebieden; aan de zijde van de

natuurgebieden is het vooral de aanwezigheid van voor stikstof gevoelige habitattypen en eventueel soorten die bepalen of een natuurgebied gevoelig is voor stikstofdepositie. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever is niet stikstofgevoelig. De leefgebieden van de vogelsoorten waarvoor het gebied is aangewezen, zijn niet stikstofgevoelig. Echter, in de ruimere omgeving van het plangebied, maar mogelijk in het invloedsgebied van de atmosferische depositie ligt een aantal gebieden met stikstofgevoelige instandhoudingsdoelen, namelijk de Natura 2000-gebieden Naardermeer en de Oosterlijke Vechtplassen. Voor deze gebieden dienen de mogelijke effecten van stikstofdepositie nader onderzocht te worden (zie hoofdstuk 5 van deze passende beoordeling).

Andere gebieden op ruimere afstand zijn niet stikstofgevoelig: de Natura 2000-gebieden Lepelaarplassen, Oostvaardersplassen, Markermeer & IJmeer, Arkemheen en Veluwerandmeren. Op deze gebieden zijn negatieve effecten door stikstofdepositie uit te sluiten.

4.5 Verdroging

De instandhoudingsdoelen voor het Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever zijn nauwelijks gevoelig voor verdroging, alleen het leefgebied voor de Meerkoet en de Slobeend kan gevoelig zijn voor verdroging, maar niet in dit Natura 2000-gebied. Het betreft dan de moerassige biotopen, maar in dit Natura 2000-gebied heeft het oppervlaktewater de functie van foerageergebied. Bovendien leidt de gebiedsontwikkeling gezien deze afstand niet tot een verdrogend effect. Deze verstoringfactor is daarom niet relevant bij de beoordeling van effecten op de instandhoudingsdoelstellingen. Negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen door verdroging kunnen uitgesloten worden.

4.6 Verontreiniging

Nieuwe ontwikkelingen zijn gebonden aan voorschriften en regels uit de Waterwet en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. In het kader hiervan worden bij het ontwerp en de inrichting van het plangebied voorzieningen getroffen om verontreinigingen te voorkomen, waardoor ecologisch gerelateerde effecten niet aan de orde zijn. (Significante) Negatieve effecten zijn uitgesloten.

4.7 Geluid, licht en trilling

Voor zover de gebiedsontwikkeling verstoring door geluid of trilling kan veroorzaken zijn dit geen storingsfactoren waarvoor de habitats of soorten gevoelig zijn (bron: effectenindicator min. EZ). Uitzondering hierop is de verlichting. Daarvoor zijn de aangewezen vogelsoorten wel gevoelig. Echter het Natura 2000-gebied op grotere afstand en het Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever wordt van het plangebied gescheiden door de bebouwing van Almere Haven dat een afschermend effect heeft voor de effecten van de voorgenomen activiteit in het plangebied ten opzichte van het Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever. Daarom is van de gebiedsontwikkeling geen noemenswaardige additionele lichtbelasting op dit Natura 2000-gebied te verwachten en zijn negatieve effecten uitgesloten.

4.8 Optische verstoring

Optische verstoring betreft verstoring door de aanwezigheid en/of beweging van mensen dan wel voorwerpen die niet thuishoren in het natuurlijke systeem. De bebouwing van het plangebied zelf ligt op grotere afstand van het Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever zodat een verstoring effect op Natura 2000-gebieden uitgesloten is. In het geval van

de gebiedsontwikkeling zou het dan gaan om de beweging van de auto's en mensen, met name door de netwerkeffecten en doordat nieuwe bewoners in de Natura 2000-gebieden kunnen gaan recreëren. Naar verwachting zal de voorgenomen ontwikkeling leiden tot een lichte toename van de recreatie in met name de Lepelaarplassen en Oostvaardersplassen. Gezien de grotere afstand tussen het plangebied en deze Natura 2000-gebieden behoren deze gebieden echter niet meer tot het directe uitloopegebied van de nieuwe stedelijke ontwikkeling.

Het huidige recreatieve gebruik van de Lelepaarsplassen is beoordeeld als een activiteit die niet leidt tot significant negatieve effecten (Provincie Flevoland, april 2013). In de Lepelaarplassen vindt geen waterrecreatie plaats waardoor dit item geen mogelijk knelpunt is (Provincie Flevoland, april 2013). In de Oostvaardersplassen heeft de recreatie op sommige soorten geen verstrend of verslechterend effect en op andere soorten alleen een tijdelijk of zeer beperkt verstrend of verslechterend effect dat als verwaarloosbaar te beschouwen is op de draagkracht van het leefgebied van de instandhoudingsdoelen (DLG, september 2014).

De andere gebieden liggen op te grote afstand. Het zal om een lichte toename van de bezoekers-aantallen gaan die gebruik zullen maken van de bestaande voorzieningen. Hierdoor wordt geen extra verstoring verwacht op de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden.

4.9 Mechanische effecten

Onder mechanische effecten vallen verstoring door betreding, golfslag, luchtwervelingen en dergelijke, die optreden ten gevolge van menselijke activiteit. Om dit soort effecten te krijgen, moeten activiteiten in de Natura 2000-gebieden plaatsvinden. Dat is bij dit plan niet het geval. De gebiedsontwikkeling Almere centrum Weerwater biedt nieuwe woonmogelijkheden. Dit leidt mogelijk tot een toename van bezoekers aan de Natura 2000-gebieden; met name de Lepelaarsplassen en de Oostvaardersplassen.

Gezien het feit dat grote delen van deze gebieden niet toegankelijk zijn door het moerassige karakter en de extra recreanten gebruik zullen maken van de bestaande voorzieningen, zijn effecten als gevolg van mechanische verstoring uit te sluiten.

4.10 Conclusie

In Tabel 4-1 zijn alle relevante storingsfactoren benoemd die nader onderzocht dienen te worden in onderhavige passende beoordeling. Significant negatieve effecten (verzuring en vermesting via de lucht) als gevolg van stikstofdepositie zijn niet met zekerheid uit te sluiten en zijn daarom (de enige) nader te onderzoeken effecten.

Overige significant negatieve effecten kunnen op voorhand worden uitgesloten.

Tabel 4-1: Selectie relevante storingsfactoren

Potentiële storingsfactor	Relevante Natura 2000-gebieden
Oppervlakteverlies en versnippering	✗
Vermesting en verzuring via lucht	✓
Verontreiniging	✗
Verdroging	✗
Verstoring geluid, licht en optische verstoring	✗
Optische verstoring	✗
Verstoring door mechanische effecten	✗

✓ = relevant, omdat significant negatief effect niet met zekerheid uit te sluiten is;

✗ = niet-relevant, geen sprake van een verslechtering of significante verstoring

5 Nadere analyse stikstofdepositie

Nu duidelijk is dat stikstofdepositie een mogelijk effect kan hebben, wordt onderzocht in hoeverre de Natura 2000-gebieden in de omgeving en de instandhoudingsdoelstellingen voor de aanwezige habitattypen en -soorten gevoelig zijn voor stikstofdepositie. Vervolgens is de vraag of het Omgevingsplan en de ontwikkelingen die daarin mogelijk worden gemaakt kunnen leiden tot een toename van stikstofdepositie, waarvan in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 de ecologische relevantie moet worden beoordeeld.

5.1 Nadere verkenning stikstofproblematiek

Voor de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden wordt het volgende beschreven:

- de gevoeligheid voor stikstof;
- in hoeverre de achtergronddepositie aan stikstof de huidige kwaliteit van het instandhoudingsdoel beïnvloedt;
- de planbijdragen aan de stikstofdepositie van de verschillende scenario's;
- beoordeling of er sprake is van significante effecten op voor stikstof gevoelige natura 2000-gebieden.

5.2 Gevoeligheid instandhoudingsdoelen voor stikstofdepositie

De gevoeligheid van habitattypen voor stikstofdepositie is uitgedrukt in Kritische Depositiewaarden (KDW) in mol N/ha/jaar. Hoe lager de KDW van een habitatype, hoe gevoeliger het habitatype voor stikstofdepositie. Bij effecten van stikstofdepositie dient niet alleen naar natuurlijke habitats te worden gekeken, maar ook naar de leefgebieden en voedselbronnen van Habitatrichtlijnsoorten en Vogelrichtlijnsoorten.

De Natura 2000-gebieden Naardermeer en Oostelijke Vechtplassen bevatten stikstofgevoelige habitattypen en enkele gevoelige habitatsoorten. De leefgebieden van de vogelsoorten zijn niet stikstofgevoelig of er is in relatie tot stikstofdepositie geen knelpunt (zie Tabel 5-1).


Tabel 5-1: Stikstofgevoeligheid instandhoudingsdoelen Naardermeer (NM) en Oostelijke Vechtplassen (OV) (Van Dobben et al, 2012 en PAS-gebiedsanalyses)

Habitattypen	NM	OV	KDW/Gevoeligheid
H3140 Kranswierwateren	X	X	2143, gevoelig (H3140lv)
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	X	X	2143, gevoelig (H3150baz)
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	X	X	786, zeer gevoelig
H6410 Blauwgraslanden	X	X	1071, zeer gevoelig
H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea)		X	2400, niet gevoelig
H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje)		X	2400, niet gevoelig
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	X	X	1214, zeer gevoelig
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	X	X	714, zeer gevoelig
H7210 *Galigaanmoerassen		X	1571, gevoelig
H91D0 *Hoogveenbossen	X	X	1786, gevoelig

Habitatsoorten		NM	OV	KDW/Gevoeligheid
H1016	Zeggekorfslak	X	X	Groot zeggemoeras, geen overlap met habitatype
H1042	Gevlekte witsnuitlibel		X	Overlap met H3140-H3150 + leefgebied geïsoleerde meander en petgat, N = geen knelpunt
H1082	Gestreepte waterroofkever	X	X	Overlapt met H3140A en H3150, N geen knelpunt
H1134	Bittervoorn	x	X	Overlap met H3140A en H3150, + leefgebied geïsoleerde meander en petgat en zwakgebufferde soot, N = geen knelpunt
H1145	Grote modderkruiper		X	Niet gevoelig
H1149	Kleine modderkruiper	X	X	Niet gevoelig
H1163	Rivierdonderpad		X	Niet gevoelig
H1318	Meervleermuis		X	Niet gevoelig
H1340	*Noordse woelmuis		X	Niet gevoelig
H1903	Groenknolorchis	X	X	Ja, overlapt met H7140A
H4056	Platte schijfhoren	X	X	Overlapt met H3140A en H3150, N = geen knelpunt
Broedvogels				
A017	Aalscholver	X		Niet gevoelig
A021	Roerdomp		X	Niet gevoelig
A022	Woudaapje		X	Niet gevoelig
A029	Purperreiger	X	X	Niet gevoelig
A119	Porseleinhoen		X	Niet gevoelig
A197	Zwarte Stern	X	X	Ja, overlapt met H3150, N= geen knelpunt
A229	Ijsvogel		X	Niet gevoelig
A292	Snor	X	X	Niet gevoelig
A295	Rietzanger		X	Niet gevoelig
A298	Grote karekiet	X	X	Niet gevoelig
Niet-broedvogels				
A017	Aalscholver		X	Niet gevoelig
A041	Kolgans	X	X	Niet gevoelig
A043	Grauwe Gans	X	X	Niet gevoelig
A050	Smient		X	Niet gevoelig
A051	Krakeend		X	Niet gevoelig
A056	Slobeend		X	Niet gevoelig
A059	Tafeleend		X	Niet gevoelig
A068	Nonnetje		X	Niet gevoelig

5.3 Huidige situatie - achtergrondwaarden

In de Natura 2000-gebieden is sprake van een permanent hoge depositie van verzurende stoffen (Grootschalige Concentratiekaarten, MNP, PAS-gebiedsanalyses) waardoor de stikstofgevoelige habitattypen en stikstofgevoelige leefgebieden van soorten onder druk komen te staan. Nagenoeg alle habitattypen die tot de categorie van voor stikstof (zeer) gevoelige habitattypen kunnen worden gerekend, hebben een KDW die lager is dan de achtergrondwaarden en bevinden zich in een overspannen situatie.



Figuur 5-1: Stikstofoverbelasting per relevant habitattypen in het Natura 2000-gebied Naardermeer (bron: Anon. 2014a)



Figuur 5-2: Stikstofoverbelasting per relevant habitattype in het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen (bron: Anon. 2014b)

Zoals uit de figuren 5-1 en 5-2 is af te leiden, wordt er een daling van de totale stikstofdepositie in de tijd geprognosticeerd. Dit komt door het steeds schoner worden van het verkeer, gecombineerd met maatregelen in de landbouw en bij de industrie.

5.4 Planbijdrage stikstofdepositie

De stikstofbijdrage op de Natura 2000-gebieden Naardermeer en Oostelijke Vechtplassen is voor de volgende scenario's berekend:

- Floriade 2022: het evenement Floriade en de daarmee samenhangende ontwikkelingen;
- Floriadewijk: de ontwikkeling van het gebied rondom het Floriadeterrein vooruitlopend op de Floriade 2022 en de ontwikkeling van het Floriadeterrein na 2022.

De stikstofdepositie is voor elk van de scenario's in de gebruiksfase groter dan in de aanlegfase. Daarom wordt hier alleen ingegaan op de depositie die optreedt als gevolg van de gebruiksfase van de gebiedsontwikkeling.

De plannen van de gehele gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater zijn, met uitzondering van het omgevingsplan Floriadewijk, nog niet concreet gemaakt in een bestemmingsplan of in een project. Wel zijn stikstofdepositieberekeningen uitgevoerd voor deze totale gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater voor het jaar 2030. Deze doorkijk naar de toekomst is daarmee alleen indicatief voor de effecten op Natura 2000.

Onderstaand zijn per scenario de gehanteerde uitgangspunten beschreven. Ook in de AERIUS bijlagen zijn deze uitgangspunten per scenario weergegeven.

5.4.1 Uitgangspunten Floriade 2022

Het evenement Floriade 2022 is een grote internationale expositie, waar innovaties op het gebied van de tuinbouw worden getoond. De ontwikkeling van het evenement Floriade leidt tot een toename van de emissies NO_x en NH₃ van de bedrijven die zich vestigen tijdens het evenement. Tevens vinden er veranderingen plaats van de verkeersintensiteiten op de wegen in de omgeving van het evenement. Deze veranderingen zorgen voor veranderingen in de emissies NO_x en NH₃. De emissies van de bedrijven en van het verkeer zorgen voor stikstofdepositie. Deze depositie kan mogelijk leiden tot significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden.

Het evenement Floriade 2022 is van tijdelijke aard, te weten gedurende het jaar 2022. De stikstofdepositie als gevolg van het evenement zal daarom alleen optreden tijdens de duur van het evenement. In het kader van de Nbwet zijn twee berekeningen uitgevoerd:

- Floriade "permanent": De berekening geeft weer hoeveel stikstofdepositie (in mol N/ha/jaar) optreedt als gevolg van het evenement. Deze hoeveelheid stikstofdepositie bepaalt de vergunningplicht in het kader van de Nbwet;
- Floriade "tijdelijk": Deze hoeveelheid stikstofdepositie bepaalt hoeveel ontwikkelingsruimte er nodig is in het kader van de Nbwet. Aangezien de Floriade één jaar duurt, is de ontwikkelingsruimte 1/6 van de totale hoeveelheid stikstofdepositie zoals die bepaald is bij de berekening Floriade "permanent".


De volgende uitgangspunten voor de bedrijven zijn gehanteerd voor het evenement Floriade 2022:

- Er wordt in totaal ca. 1,4 ha aan exposities gebouwd;
- De emissie NO_x in de categorie "glastuinbouw" is 1.004 kg/ha/jaar;
- De totale emissie NO_x komt overeen met (1,4 ha * 1.004 kg/ha/jaar =) 1.405,6 kg/jaar.

Voor de etmaalgemiddelde verkeersintensiteiten is gebruik gemaakt van de volgende situaties:

- Referentiesituatie: autonome ontwikkeling van het verkeer voor het jaar 2022;
- Plansituatie: autonome ontwikkeling aangepast aan veranderingen van het verkeer als gevolg van het evenement Floriade voor het jaar 2022.

Figuur 5-3 toont de locatie van het evenement Floriade 2022 en relevante (bij de onderzoek betrokken) wegen ten opzichte van de Natura 2000-gebieden Naardermeer en Oostelijke Vechtplassen.



Figuur 5-3: Overzicht bij het onderzoek betrokken wegvakken evenement Floriade 2022 ten opzichte van Natura 2000.

5.4.2 Uitgangspunten Floriadewijk

De berekeningen voor dit scenario zijn opgebouwd uit twee fasen: een fase voor de Floriade en een fase na de Floriade.

Fase voor de Floriade 2022

Vooruitlopend op het evenement Floriade 2022 vinden reeds ontwikkelingen van woningen (beperkt) en bedrijven plaats. Deze ontwikkeling zullen vanaf 2016 van start gaan.

De volgende uitgangspunten voor woningen en bedrijven zijn voor deze fase relevant:

- Er worden in totaal 20 woningen gebouwd;
- De woningen vallen in de categorie “vrijstaand”;
- De totale emissie NO_x van de woningen komt overeen met 60,6 kg/jaar;
- De totale emissie NH₃ van de woningen komt overeen met 20,0 kg/jaar;
- Er wordt in totaal ca. 30.000 m² aan bedrijven in de categorie ‘kantoren en winkels’ ontwikkeld;
- De emissie NO_x in deze categorie is 0,16 kg/m²/jaar;
- De totale emissie NO_x komt overeen met 4.800 kg/jaar.

Voor de etmaalgemiddelde verkeersintensiteiten is gebruik gemaakt van de volgende situaties:

- Referentiesituatie: autonome ontwikkeling van het verkeer voor het jaar 2016;
- Plansituatie: autonome ontwikkeling aangepast aan veranderingen van het verkeer als gevolg van de ontwikkeling van de Floriadewijk voor het jaar 2016.

Voor de berekeningen is aangenomen dat de gehele ontwikkeling in deze fase is gerealiseerd in 2016 (worst case).

Fase na de Floriade 2022

Na afloop van de Floriade in het jaar 2022 zal het terrein blijvend onderdeel van de stad vormen en hierin een nieuwe stadswijk zijn. De wijk krijgt het karakter van een gemengd stedelijke wijk, waar bovenregionale programma’s een plaats kunnen krijgen en nieuwe woonconcepten passen.

De volgende uitgangspunten voor woningen en bedrijven zijn voor deze fase relevant:

- Er worden in totaal 700 woningen gebouwd;
- De totale emissie NO_x van de woningen komt overeen met 466,7 kg/jaar;
- De totale emissie NH₃ van de woningen komt overeen met 700,0 kg/jaar;
- Er wordt in totaal ca. 17.000 m² aan bedrijven in de categorie ‘kantoren en winkels’ ontwikkeld;
- De emissie NO_x in deze categorie is 0,16 kg/m²/jaar;
- De totale emissie NO_x komt overeen met 2.720 kg/jaar.


Voor de etmaalgemiddelde verkeersintensiteiten is gebruik gemaakt van de volgende situaties:

- Referentiesituatie: autonome ontwikkeling van het verkeer voor het jaar 2022;
- Plansituatie: autonome ontwikkeling aangepast aan veranderingen van het verkeer als gevolg van de ontwikkeling van de Floriadewijk voor het jaar 2022.

Voor de berekeningen is aangenomen dat de gehele ontwikkeling in deze fase is gerealiseerd in 2022 (worst case).

De berekeningen voor beide fasen zijn uitgevoerd met de rekeninstelling: rekenjaar 2016.

Figuur 5-4 toont de ligging van de Floriadewijk en relevante (bij de onderzoek betrokken) wegen ten opzichte van de Natura 2000-gebieden Naardermeer en Oostelijke Vechtplassen.




Figuur 5-4: Overzicht bij de berekeningen betrokken wegvakken Floriadewijk ten opzichte van Natura 2000.

5.4.3 Onderzochte wegen

De verkeersgegevens zijn afkomstig uit het verkeersmodel van de gemeente Almere en zijn omgerekend naar weekdaggemiddelde intensiteiten (factor 0,92). Hierbij is onderscheid gemaakt tussen licht, middelzwaar en zwaar verkeer.

In de twee beschreven scenario's zijn dezelfde wegen betrokken bij de berekeningen. De betreffende wegen zijn in onderstaande figuur weergegeven.



Figuur 5-5: Bij het onderzoek betrokken wegvakken. De verkeersintensiteiten op de genummerde wegvakken zijn weergegeven in Tabel 5-2

De intensiteiten zijn verschillend voor de scenario's en op een aantal relevante wegvakken weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 5-2: Etmaalgemiddelde verkeersintensiteiten op een aantal wegvakken (zie ook Figuur 5-5)

		Floriade 2022		Floriadewijk fase voor Floriade		Floriadewijk fase na Floriade	
Wegvak		2022 referentie	2022 plan	2016 referentie	2016 plan	2022 referentie	2022 plan
72	licht	73.487	76.381	69.357	69.421	73.784	74.054
	middelzwaar	2.747	2.844	2.582	2.584	2.747	2.756
	zwaar	1.864	1.930	1.752	1.754	1.864	1.872
78	licht	110.386	112.058	103.763	103.804	110.386	110.516
	middelzwaar	6.632	6.732	6.234	6.236	6.632	6.641
	zwaar	4.469	4.537	4.201	4.203	4.469	4.478
86	licht	19.392	19.392	18.228	18.228	19.392	19.386
	middelzwaar	1.201	1.201	1.129	1.129	1.201	1.200
	zwaar	839	839	789	789	839	839
87	licht	23.518	23.518	22.107	22.107	23.518	23.478
	middelzwaar	1.354	1.354	1.273	1.273	1.354	1.353
	zwaar	835	835	785	785	835	834
90	licht	30.291	32.811	28.474	28.536	30.291	30.669
	middelzwaar	1.767	1.913	1.661	1.664	1.767	1.789
	zwaar	1.119	1.212	1.052	1.054	1.119	1.134
94	licht	79.268	80.909	74.512	74.55	79.268	79.312
	middelzwaar	4.594	4.689	4.319	4.321	4.594	4.600
	zwaar	5.005	5.108	4.704	4.707	5.005	5.008
95	licht	96.719	98.367	90.916	90.956	96.719	96.751
	middelzwaar	5.663	5.759	5.323	5.325	5.663	5.667
	zwaar	5.597	5.693	5.262	5.264	5.597	5.600
98	licht	128.650	130.297	120.931	120.972	128.65	128.861
	middelzwaar	9.190	9.308	8.639	8.641	9.190	9.209
	zwaar	5.899	5.975	5.545	5.547	5.899	5.911

De verkeersintensiteiten op alle bij het onderzoek betrokken wegvakken, is per scenario gedetailleerd weergegeven in de bijgevoegde AERIUS bijlagen.

5.4.4 Uitgangspunten gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater

De berekeningen voor dit scenario zijn opgebouwd uit de ontwikkeling van de Floriadewijk, Schakelwijk en Vroege Vogels, en de Kasteellocatie. De uitgangspunten voor deze verschillende wijken zijn hier samengevoegd weergegeven.

De volgende uitgangspunten voor woningen en bedrijven zijn relevant:

- Er worden in totaal 1.850 woningen gebouwd;
- De totale emissie NO_x van de woningen komt overeen met 2.806,7 kg/jaar;
- Er wordt in totaal ca. 47.000 m² aan bedrijven in de categorie 'kantoren en winkels' ontwikkeld;
- De emissie NO_x in deze categorie is 0,16 kg/m²/jaar;
- Er wordt in totaal ca 40 ha aan bedrijven in de milieucategorie 1 en 2 ontwikkeld.
- De emissie NO_x in deze categorie is 98 kg/ha/jaar;
- De totale emissie NO_x komt overeen met 11.440 kg/jaar.

Voor de etmaalgemiddelde verkeersintensiteiten is gebruik gemaakt van de volgende situaties:


- Referentiesituatie: autonome ontwikkeling van het verkeer voor het jaar 2030;
- Plansituatie: autonome ontwikkeling aangepast aan veranderingen van het verkeer als gevolg van de ontwikkeling van Almere Centrum Weerwater voor het jaar 2030.

Voor de berekeningen is aangenomen dat de gehele ontwikkeling in deze fase is gerealiseerd in 2030.


5.4.5 Resultaten stikstofdepositie

De berekeningen zijn uitgevoerd met AERIUS Calculator versie 2015.

De stikstofdepositiebijdrage op hexagoonniveau (oppervlakte van 1 hectare) als gevolg van het evenement Floriade (2022) (berekend als “permanent”) is weergegeven in Figuur 5-6 en Figuur 5-7.




Figuur 5-6: Stikstofdepositiebijdrage op het Naardermeer als gevolg van het evenement Floriade in 2022




Blad 35 van 45

De stikstofdepositie op hexagoonniveau als gevolg van de gebiedsontwikkeling Floriadewijk (2022) (optelsom van de fase voor de Floriade en de fase na de Floriade) is weergegeven in Figuur 5-8 en Figuur 5-9.



Figuur 5-8: Stikstofdepositiebijdrage op het Naardermeer als gevolg van de ontwikkeling Floriadewijk




Figuur 5-9: Stikstofdepositiebijdrage op de Oostelijke Vechtplassen als gevolg van de ontwikkeling Floriadewijk

De hoogste stikstofdepositie (planbijdrage) als gevolg van het evenement Floriade (in 2022) en de ontwikkeling van de Floriadewijk (fase voor en fase na de Floriade) is in onderstaande tabel weergegeven.


Tabel 5-3: Hoogste planbijdrage stikstofdepositie Floriade en Floriadewijk in de Natura 2000-gebieden Naardermeer en Oostelijke Vechtplassen (in mol N/ha/jaar)

Natura 2000-gebied	2022 Evenement Floriade (permanent)	2022 Evenement Floriade (tijdelijk)	Gebiedsontwikkeling Floriadewijk
Naardermeer	4,88	0,81	1,00
Oostelijke Vechtplassen	0,05	0,01	0,09

De stikstofdepositiebijdrage op hexagoonniveau (oppervlakte van 1 hectare) als gevolg van de gehele gebiedsontwikkeling Almere centrum Weerwater is weergegeven in Figuur 5-10 en Figuur 5-11.



Figuur 5-10: Stikstofdepositiebijdrage op het Naardermeer als gevolg van de ontwikkeling Almere Centrum Weerwater



Figuur 5-11: Stikstofdepositiebijdrage op de Oostelijke Vechtplassen als gevolg van de ontwikkeling Almere Centrum Weerwater

Tabel 5-4: Hoogste planbijdrage stikstofdepositie Gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater in de Natura 2000-gebieden Naardermeer en Oostelijke Vechtplassen (in mol N/ha/jaar)

Natura 2000-gebied	Gebiedsontwikkeling Almere centrum Weerwater (2030)
Naardermeer	2,05
Oostelijke Vechtplassen	0,10

De onderzochte activiteiten en de daarbij resulterende stikstofdepositie zijn een indicatie van het effect van de gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater op Natura 2000. Deze doorkijk naar de toekomst is daarmee alleen indicatief voor de effecten op Natura 2000.

5.4.6 Analyse stikstofdepositie

In een overspannen situatie, vooral met verbeterdoelstelling voor kwaliteit van stikstofgevoelige habitattypen, zijn met de berekende planbijdrages (zie Tabel 5-3 en Tabel 5-4) significant negatieve effecten op de Natura 2000-gebieden Naardermeer en Oostelijke Vechtplassen niet met zekerheid uit te sluiten.

De ontwikkeling Floriadewijk, inclusief de Floriade 2022: Growing Green Cities, is aangewezen als prioritair project in de PAS. Dat betekent dat voor deze ontwikkeling stikstofruimte in het PAS is gereserveerd.

De gehele gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater, waarvan de Floriadewijk en het evenement Floriade onderdeel zijn, is een Ontwikkelingsgebied als bedoeld in artikel 2.3 van de Crisis & Herstelwet. Als gevolg daarvan kan bij het planbesluit voor de ontwikkeling Floriadewijk de in het kader van het prioritaire project gereserveerde (stikstof)ontwikkelingsruimte aan het Omgevingsplan worden toebedeeld.

Voor het totale Omgevingsplan (Floriade + Floriadewijk) vindt de hoogste stikstofdepositie plaats op het Natura 2000-gebied Naardermeer. Deze grootste hoeveelheid stikstofdepositie op een hexagoon die als gevolg van het Omgevingsplan optreedt is rekentechnisch bepaald en bedraagt 1,81 mol N/ha/jaar (bijdrage Floriade tijdelijk + bijdrage Floriadewijk). Op de Oostelijke Vechtplassen is de grootste hoeveelheid stikstofdepositie op een hexagoon die als gevolg van het Omgevingsplan optreedt 0,09 mol N/ha/jaar.

Voor het Omgevingsplan Floriadewijk is op alle betreffende hexagonalen voldoende ontwikkelingsruimte in het kader van het PAS gereserveerd.

Het PAS is, inclusief de depositieruimte die binnen het programma beschikbaar is, in zijn geheel passend beoordeeld. De gebiedsanalyses, die onderdeel uitmaken van het programma, vormen de onderbouwing van de passende beoordeling op gebiedsniveau. In de gebiedsanalyses is voor elk Natura 2000-gebied onderbouwd dat, tegen de achtergrond van de effecten van de maatregelen die op grond van het programma worden getroffen, het gebruik van de depositieruimte, met inbegrip van ontwikkelingsruimte die beschikbaar is voor projecten, andere handelingen en overige ontwikkelingen, de natuurlijke kenmerken van de te beschermen habitattypen en leefgebieden van beschermde soorten niet zal aantasten.

In het kader van het PAS is een prognose gemaakt van de ontwikkeling van de stikstofdepositie in de periode van 6 jaar waarvoor het programma is vastgesteld en voor de lange termijn tot 2030. Bij het bepalen van de totale te verwachten depositie is in AERIUS rekening gehouden met de cumulatieve bijdragen van alle emissiebronnen in Nederland en het buitenland, gebaseerd op een scenario van hoge economische groei en vaststaand en voorgenomen beleid. De totale te verwachten depositie is betrokken in de passende beoordeling van het gehele programma. De conclusie daaruit is dat bij de gegeven ontwikkeling van de stikstofdepositie en het gebruik van de depositieruimte, met inbegrip van de ontwikkelingsruimte de natuurlijke kenmerken van de betrokken Natura 2000-gebieden niet worden aangetast.

Door gebruik te maken van de in het PAS voor het Omgevingsplan gereserveerde ontwikkelingsruimte kan dus worden geconcludeerd dat er, als gevolg van het Omgevingsplan, geen sprake is van significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de aangewezen habitattypen, habitatsoorten en vogelsoorten.

6 Conclusie

Samenvatting te onderzoeken storingsfactoren en relevante Natura 2000-gebieden

In Tabel 6.1 is samengevat in hoeverre storingsfactoren in relatie tot de ontwikkeling Floriadewijk relevant zijn. Alleen (significant) negatieve effecten via stikstofdepositie (op twee stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden Naardermeer en Oostelijke Vechtplassen) zijn zonder stikstofdepositieonderzoek niet met zekerheid uitgesloten. Dit geldt voor de twee scenario's:

- Evenement Floriade 2022;
- Gebiedsontwikkeling Floriadewijk.

De natuurlijke kenmerken van sommige onderzochte Natura 2000-gebieden (namelijk het Eemmeer & Gooimeer Zuidoever, Lepelaarsplassen, Oostvaardersplassen, Arkemheen en Markermeer & IJmeer en Veluwerandmeren) worden als gevolg van de genoemde scenario's niet aangetast. Negatieve effecten zijn uitgesloten.

Tabel 6.1: Samenvatting beoordeling mogelijke effecten van de drie scenario's

✓ gebied ligt in invloedsgebied voor deze storfingfactor en na toetsing zijn negatieve effecten niet uitgesloten;
✗ = gebied ligt in mogelijk invloedsgebied voor deze storingsfactor, maar er is na toetsing geen sprake van een verslechtering of significante verstoring;
✗ = gebied ligt niet in invloedsgebied voor deze storingsfactor.

	Eemmeer & Gooimeer Zuidoever	Lepelaarsplassen	Oostvaardersplassen	Markermeer & IJmeer	Naardermeer	Oostelijke Vechtplassen	Veluwerandmeren	Arkemheen
Oppervlakteverlies	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Versnippering	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Verzuring en vermesting door atmosferische depositie (stikstofdepositie)	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Verdroging	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Verontreiniging	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Verstoring door geluid, licht, trilling	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Optische verstoring	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Mechanische effecten	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

De voorgenomen activiteit kan een beroep doen op de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De voorgenomen activiteit is een prioritair project en voor deze projecten is ontwikkelingsruimte gereserveerd in het PAS. Het is een plan dat een artikel 2.3 Crisis & herstelwetstatus heeft (ontwikkelingsgebied). De PAS levert dan de onderbouwing dat er geen natuurdoelen in gevaar komen.

7 Bronnen

Almere, 2012. Bidbook Floriade Almere. (Growing Green Cities)

Almere, 2012. Concept Gebiedsontwikkelingsplan Almere Centrum Weerwater.

Anon. 2014a. 94 Naardermeer gebiedsanalyse 30-12-2014. PAS-website.

Anon. 2014b. 95 Oostelijke Vechtplassen gebiedsanalyse 30-12-2014. PAS-website.

Broekmeyer, M.E.A., 2006. Effectenindicator Natura 2000-gebieden; achtergronden en verantwoording ecologische randvoorwaarden en storende factoren. Alterra-rapport 1375. Alterra, Wageningen.

Dienst Landelijk Gebied, september 2014. Ontwerp Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen (78).

Dobben, H. van, R. Bobbink, D. Bal & A. van Hinsberg, 2012. Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en leefgebieden van Natura 2000. Alterra-rapport 2397. Alterra Wageningen UR, Wageningen.

Krijgsveld, K.L., R.R. Smits & J. van der Winden, 2008. Verstoringsgevoeligheid van vogels. Update literatuurstudie naar de reacties van vogels op recreatie. Rapportnummer 08-173. Bureau Waardenburg, Culemborg.

Provincie Flevoland, april 2013. Beheerplan Lepelaarplassegebied in het kader van Natura 2000. Lelystad.

Smit, N.A.C. & D. Bal, november 2012. PAS Deel II Herstelstrategieën voor stikstofgevoelige habitats. - Bijlagen Deel II - bijlagen 1 en 2. Alterra wageningen UR en Programmadirectie Natura 2000 van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Wageningen / Den Haag.

Website Ministerie EZ (aanwijzingsbesluiten)

<http://floriade.almere.nl>

AERIUS Bijlagen

- 2022 Evenement Floriade (permanent):
AERIUS_bijlage_20160418092605_RcTr1Cc8cWa4.pdf
- 2022 Evenement Floriade (tijdelijk):
AERIUS_bijlage_20160418092812_Rzax4EV5umTT.pdf
- 2016 Gebiedsontwikkeling Floriadewijk:
AERIUS_bijlage_20160415162142_RePNHSVW2mzd.pdf
- 2022 Gebiedsontwikkeling Floriadewijk:
AERIUS_bijlage_20160415163234_S1Qcons6hDgU.pdf
- 2030 Gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater:
AERIUS_bijlage_20160422095728_RQdca9yQpZEW.pdf

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot de omgeving behoren zowel Natura 2000-gebieden als beschermde natuurmonumenten. Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Referentie 2022

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie natuurgebieden
- Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Gemeente Almere	-, - -

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Floriade 2022 evenement	RcTr1Cc8cWa4

Datum berekening	Rekenjaar
18 april 2016, 09:30	2022

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Verschil
NOx	926,18 ton/j	946,80 ton/j	20,62 ton/j
NH ₃	85,36 ton/j	87,09 ton/j	1.728,90 kg/j

Depositie

Hectare met
hoogste project-
verschil (mol/ha/j)


Natuurgebied	Provincie
Naardermeer	Noord-Holland

Situatie 1	Situatie 2	Verschil
402,08	406,96	+ 4,88

Toelichting

Rekenjaar 2022 - permanent

Locatie
Referentie 2022



Emissie
(per bron)
Referentie 2022



Naam
Locatie (X,Y) 143836, 485558
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 21,22 kg/j
NH3 1,05 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	562,0	NOx NH3	14,35 kg/j 1,03 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	20,0	NOx NH3	4,91 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,0	NOx NH3	1,96 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 144116, 485252
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NOx 745,65 kg/j
NH3 2,28 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	426,0	NOx NH3	745,65 kg/j 2,28 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 144133, 485290
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NOx 260,63 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	426,0	NOx NH3	260,63 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 143465, 485441
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 25,27 kg/j
 NH3 1,20 kg/j
 Max snelheid 0 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	321,0	NOx NH3	16,42 kg/j 1,17 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	13,0	NOx NH3	6,40 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5,0	NOx NH3	2,45 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 142986, 485579
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 18,97 kg/j
 NH3 < 1 kg/j
 Max snelheid 0 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	424,0	NOx NH3	12,11 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	18,0	NOx NH3	4,94 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7,0	NOx NH3	1,92 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 142906, 485350
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 16,96 kg/j
NH3 < 1 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	424,0	NOx NH3	10,83 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	18,0	NOx NH3	4,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7,0	NOx NH3	1,71 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 144171, 485284
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 37,89 kg/j
NH3 2,05 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	448,0	NOx NH3	28,21 kg/j 2,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	11,0	NOx NH3	6,66 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5,0	NOx NH3	3,02 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 144447, 485055
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 116,14 kg/j
NH3 5,18 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.979,0	NOx NH3	70,51 kg/j 5,04 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	310,0	NOx NH3	30,12 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	160,0	NOx NH3	15,50 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 143022, 485135
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 214,78 kg/j
NH3 10,01 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.841,0	NOx NH3	136,74 kg/j 9,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	390,0	NOx NH3	47,31 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	254,0	NOx NH3	30,73 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 143063, 485063
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 23,86 kg/j
NH3 1,14 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.728,0	NOx NH3	15,57 kg/j 1,11 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	667,0	NOx NH3	5,06 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	426,0	NOx NH3	3,22 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 146003, 485120
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 128,30 kg/j
NH3 17,75 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.750,0	NOx NH3	102,82 kg/j 17,62 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	45,0	NOx NH3	10,52 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	80,0	NOx NH3	14,95 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 145960, 485324
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 104,69 kg/j
 NH3 14,05 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.359,0	NOx NH3	81,30 kg/j 13,93 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	57,0	NOx NH3	8,63 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	122,0	NOx NH3	14,76 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 144551, 484980
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 150,85 kg/j
 NH3 18,50 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.928,0	NOx NH3	106,70 kg/j 18,29 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	258,0	NOx NH3	29,04 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	168,0	NOx NH3	15,12 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 144569, 485067
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 167,34 kg/j
NH3 20,74 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.883,0	NOx NH3	119,70 kg/j 20,51 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	311,0	NOx NH3	33,82 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	159,0	NOx NH3	13,82 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141899, 484592
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 379,74 kg/j
NH3 58,16 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.191,0	NOx NH3	338,22 kg/j 57,96 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	102,0	NOx NH3	30,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	49,0	NOx NH3	11,52 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 139220, 482793
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 348,99 kg/j
 NH3 42,58 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.235,0	NOx NH3	245,55 kg/j 42,08 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	290,0	NOx NH3	61,54 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	247,0	NOx NH3	41,91 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 141917, 484463
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 264,47 kg/j
 NH3 39,10 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.616,0	NOx NH3	227,08 kg/j 38,92 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	131,0	NOx NH3	24,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	87,0	NOx NH3	12,97 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141884, 484688
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 366,73 kg/j
NH3 57,12 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.273,0	NOx NH3	332,37 kg/j 56,96 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	96,0	NOx NH3	24,12 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	51,0	NOx NH3	10,24 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141774, 484693
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 328,31 kg/j
NH3 48,59 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.508,0	NOx NH3	282,23 kg/j 48,37 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	135,0	NOx NH3	28,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	109,0	NOx NH3	18,08 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 142888, 485048
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 303,28 kg/j
NH3 40,45 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.208,0	NOx NH3	234,08 kg/j 40,12 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	293,0	NOx NH3	46,58 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	178,0	NOx NH3	22,62 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 139175, 483010
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 307,93 kg/j
NH3 37,52 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.498,0	NOx NH3	216,37 kg/j 37,08 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	383,0	NOx NH3	54,56 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	325,0	NOx NH3	37,01 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 142841, 485139
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 345,80 kg/j
 NH3 44,52 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.814,0	NOx NH3	257,30 kg/j 44,09 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	391,0	NOx NH3	58,17 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	255,0	NOx NH3	30,33 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 151351, 480646
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 13,13 kg/j
 NH3 1,47 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.993,0	NOx NH3	8,46 kg/j 1,45 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	672,0	NOx NH3	3,23 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	371,0	NOx NH3	1,43 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 146029, 485039
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 524,22 kg/j
NH3 63,62 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.794,0	NOx NH3	366,82 kg/j 62,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	579,0	NOx NH3	103,80 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	374,0	NOx NH3	53,60 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 145885, 485292
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 676,60 kg/j
NH3 88,75 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.913,0	NOx NH3	513,27 kg/j 87,96 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	457,0	NOx NH3	105,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	314,0	NOx NH3	57,91 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 146105, 485404
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 16,79 kg/j
NH₃ 2,21 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.272,0	NOx NH ₃	12,80 kg/j 2,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	513,0	NOx NH ₃	2,38 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	436,0	NOx NH ₃	1,62 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 136422, 480610
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.741,66 kg/j
NH₃ 206,75 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	20.513,0	NOx NH ₃	1.190,97 kg/j 204,10 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.046,0	NOx NH ₃	379,74 kg/j 1,77 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	589,0	NOx NH ₃	170,95 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 135646, 480718
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.777,93 kg/j
NH₃ 240,34 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	22.874,0	NOx NH ₃	1.391,59 kg/j 238,48 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	695,0	NOx NH ₃	264,39 kg/j 1,24 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	401,0	NOx NH ₃	121,95 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 138995, 482831
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.439,51 kg/j
NH₃ 169,96 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	23.737,0	NOx NH ₃	978,80 kg/j 167,74 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.208,0	NOx NH ₃	311,47 kg/j 1,46 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	724,0	NOx NH ₃	149,24 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 135810, 480884
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.231,44 kg/j
NH₃ 269,02 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	51.626,0	NOx NH ₃	1.550,58 kg/j 265,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.307,0	NOx NH ₃	433,27 kg/j 2,02 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.649,0	NOx NH ₃	247,59 kg/j 1,27 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 136638, 480361
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 313,57 kg/j
NH₃ 17,70 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.124,0	NOx NH ₃	114,58 kg/j 16,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	496,0	NOx NH ₃	142,66 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	245,0	NOx NH ₃	56,33 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 136466, 480477
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NOx 47,95 kg/j
NH3 7,01 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.670,0	NOx NH3	47,95 kg/j 7,01 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 135292, 481054
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NOx 39,38 kg/j
NH3 4,19 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.651,0	NOx NH3	28,31 kg/j 4,14 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	219,0	NOx NH3	7,11 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	153,0	NOx NH3	3,97 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136033, 480697
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 566,13 kg/j
 NH₃ 47,93 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.794,0	NOx NH ₃	319,95 kg/j 46,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	496,0	NOx NH ₃	176,49 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	245,0	NOx NH ₃	69,70 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 140751, 484060
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 181,54 kg/j
 NH₃ 22,96 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.820,0	NOx NH ₃	156,27 kg/j 22,83 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	95,0	NOx NH ₃	16,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	64,0	NOx NH ₃	8,84 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 138204, 482118
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 6.424,23 kg/j
NH3 419,54 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.385,0	NOx NH3	2.749,94 kg/j 401,83 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	917,0	NOx NH3	2.496,70 kg/j 11,66 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	541,0	NOx NH3	1.177,58 kg/j 6,05 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 140404, 483751
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 523,40 kg/j
NH3 65,78 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.210,0	NOx NH3	447,63 kg/j 65,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	126,0	NOx NH3	48,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	89,0	NOx NH3	27,34 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 146016, 485166
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 425,98 kg/j
NH3 50,89 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.143,0	NOx NH3	345,60 kg/j 50,50 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	273,0	NOx NH3	49,59 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	212,0	NOx NH3	30,79 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 135503, 480948
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 482,56 kg/j
NH3 53,05 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.179,0	NOx NH3	358,92 kg/j 52,45 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	421,0	NOx NH3	79,15 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	296,0	NOx NH3	44,49 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 141856, 484639
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 316,60 kg/j
 NH₃ 37,09 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.362,0	NOx NH ₃	251,66 kg/j 36,77 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	304,0	NOx NH ₃	39,37 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	247,0	NOx NH ₃	25,57 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 141855, 484589
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 358,97 kg/j
 NH₃ 42,41 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.395,0	NOx NH ₃	287,88 kg/j 42,07 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	296,0	NOx NH ₃	43,71 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	232,0	NOx NH ₃	27,39 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 145896, 485181
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 462,17 kg/j
NH3 53,94 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.252,0	NOx NH3	365,93 kg/j 53,47 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	360,0	NOx NH3	62,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	244,0	NOx NH3	33,82 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 140418, 483712
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 932,10 kg/j
NH3 112,58 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.800,0	NOx NH3	764,87 kg/j 111,76 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	300,0	NOx NH3	103,68 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	230,0	NOx NH3	63,55 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 146551, 485497
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.200,67 kg/j
 NH3 143,91 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.893,0	NOx NH3	977,39 kg/j 142,82 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	319,0	NOx NH3	128,93 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	292,0	NOx NH3	94,35 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 140550, 483880
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.095,31 kg/j
 NH3 132,27 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.050,0	NOx NH3	898,66 kg/j 131,31 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	344,0	NOx NH3	117,31 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	291,0	NOx NH3	79,34 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 140571, 483668
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.480,51 kg/j
NH3 179,34 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.347,0	NOx NH3	1.218,70 kg/j 178,08 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	407,0	NOx NH3	184,33 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	214,0	NOx NH3	77,48 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 146339, 485436
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.042,47 kg/j
NH3 122,04 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.610,0	NOx NH3	828,04 kg/j 121,00 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	417,0	NOx NH3	126,01 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	366,0	NOx NH3	88,42 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 140448, 483857
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 856,51 kg/j
NH3 112,81 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.429,0	NOx NH3	769,17 kg/j 112,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	234,0	NOx NH3	58,41 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	145,0	NOx NH3	28,94 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 143695, 485179
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 3.817,61 kg/j
NH3 436,36 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.009,0	NOx NH3	2.957,80 kg/j 432,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	594,0	NOx NH3	550,73 kg/j 2,57 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	417,0	NOx NH3	309,09 kg/j 1,59 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141219, 484222
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.173,42 kg/j
NH₃ 266,12 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.010,0	NOx NH ₃	1.809,11 kg/j 264,35 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	426,0	NOx NH ₃	228,15 kg/j 1,07 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	318,0	NOx NH ₃	136,16 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 143685, 485227
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 3.996,49 kg/j
NH₃ 474,57 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.282,0	NOx NH ₃	3.222,04 kg/j 470,81 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	506,0	NOx NH ₃	475,47 kg/j 2,22 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	398,0	NOx NH ₃	298,98 kg/j 1,54 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141296, 484325
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.984,08 kg/j
NH3 242,34 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.870,0	NOx NH3	1.647,29 kg/j 240,71 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	439,0	NOx NH3	204,33 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	356,0	NOx NH3	132,47 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 139234, 482850
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 677,53 kg/j
NH3 85,66 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.912,0	NOx NH3	583,09 kg/j 85,20 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	417,0	NOx NH3	68,55 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	197,0	NOx NH3	25,89 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 142073, 484719
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 422,11 kg/j
NH3 46,48 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.026,0	NOx NH3	314,53 kg/j 45,96 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	784,0	NOx NH3	69,10 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	546,0	NOx NH3	38,47 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 142058, 484751
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 444,96 kg/j
NH3 49,48 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	20.823,0	NOx NH3	334,98 kg/j 48,95 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	801,0	NOx NH3	68,70 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	602,0	NOx NH3	41,28 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 139068, 482831
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.290,25 kg/j
NH3 176,24 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	20.982,0	NOx NH3	1.203,25 kg/j 175,82 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	195,0	NOx NH3	59,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	112,0	NOx NH3	27,38 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 145264, 484941
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 3.101,56 kg/j
NH3 350,34 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	22.937,0	NOx NH3	2.373,48 kg/j 346,82 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	852,0	NOx NH3	470,06 kg/j 2,20 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	585,0	NOx NH3	258,03 kg/j 1,33 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 145204, 484990
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.959,76 kg/j
NH3 344,21 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	25.165,0	NOx NH3	2.334,92 kg/j 341,18 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	817,0	NOx NH3	404,16 kg/j 1,89 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	558,0	NOx NH3	220,68 kg/j 1,13 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 139744, 483226
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.534,57 kg/j
NH3 306,61 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	26.147,0	NOx NH3	2.083,42 kg/j 304,43 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	707,0	NOx NH3	300,35 kg/j 1,40 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	444,0	NOx NH3	150,80 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 142432, 484911
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.817,94 kg/j
NH3 209,91 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	26.217,0	NOx NH3	1.423,47 kg/j 208,00 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	887,0	NOx NH3	256,77 kg/j 1,20 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	595,0	NOx NH3	137,70 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 142406, 484947
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.012,62 kg/j
NH3 235,41 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.096,0	NOx NH3	1.597,28 kg/j 233,40 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	897,0	NOx NH3	262,54 kg/j 1,23 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	653,0	NOx NH3	152,80 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 139774, 483374
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 3.460,36 kg/j
NH₃ 437,40 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	30.480,0	NOx NH ₃	2.977,38 kg/j 435,06 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	578,0	NOx NH ₃	301,03 kg/j 1,41 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	437,0	NOx NH ₃	181,95 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 138711, 482462
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 4.179,71 kg/j
NH₃ 466,33 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.248,0	NOx NH ₃	3.157,68 kg/j 461,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.612,0	NOx NH ₃	709,55 kg/j 3,32 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	888,0	NOx NH ₃	312,48 kg/j 1,61 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 138604, 482463
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.545,67 kg/j
NH₃ 300,74 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	44.719,0	NOx NH ₃	2.041,51 kg/j 298,31 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.403,0	NOx NH ₃	341,49 kg/j 1,60 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	836,0	NOx NH ₃	162,68 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 135915, 480773
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 7.921,85 kg/j
NH₃ 848,54 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	48.067,0	NOx NH ₃	5.734,86 kg/j 837,99 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.306,0	NOx NH ₃	1.466,88 kg/j 6,85 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.416,0	NOx NH ₃	720,11 kg/j 3,70 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 135448, 480940
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.836,45 kg/j
NH3 253,25 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	52.469,0	NOx NH3	1.695,38 kg/j 247,73 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	4.325,0	NOx NH3	745,10 kg/j 3,48 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.875,0	NOx NH3	395,97 kg/j 2,03 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 136090, 480684
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 8.118,44 kg/j
NH3 749,62 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	54.110,0	NOx NH3	5.027,94 kg/j 734,69 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	4.106,0	NOx NH3	2.034,19 kg/j 9,50 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.667,0	NOx NH3	1.056,31 kg/j 5,43 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 136626, 480388
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.240,75 kg/j
NH₃ 116,54 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	56.779,0	NOx NH ₃	782,43 kg/j 114,33 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.106,0	NOx NH ₃	301,67 kg/j 1,41 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.667,0	NOx NH ₃	156,65 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 137832, 481754
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 10.834,60 kg/j
NH₃ 1.155,49 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	68.539,0	NOx NH ₃	7.807,78 kg/j 1.140,89 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.379,0	NOx NH ₃	2.052,29 kg/j 9,59 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.007,0	NOx NH ₃	974,53 kg/j 5,01 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136932, 481159
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 7.069,37 kg/j
 NH3 755,17 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	68.581,0	NOx NH3	5.103,20 kg/j 745,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.353,0	NOx NH3	1.330,25 kg/j 6,22 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.005,0	NOx NH3	635,93 kg/j 3,27 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 138353, 482259
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.037,29 kg/j
 NH3 117,22 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	73.784,0	NOx NH3	794,14 kg/j 116,04 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.747,0	NOx NH3	157,64 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.864,0	NOx NH3	85,51 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 137799, 481798
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 11.068,68 kg/j
NH3 1.250,80 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	73.784,0	NOx NH3	8.474,09 kg/j 1.238,25 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	2.747,0	NOx NH3	1.682,09 kg/j 7,86 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.864,0	NOx NH3	912,50 kg/j 4,69 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 136672, 481078
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 11.868,44 kg/j
NH3 1.316,17 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	74.499,0	NOx NH3	8.909,35 kg/j 1.301,85 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	3.002,0	NOx NH3	1.914,11 kg/j 8,94 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.050,0	NOx NH3	1.044,98 kg/j 5,37 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 136276, 480565
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NOx 14.652,61 kg/j
NH3 1.414,62 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	75.342,0	NOx NH3	9.511,09 kg/j 1.389,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5.020,0	NOx NH3	3.378,76 kg/j 15,79 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.276,0	NOx NH3	1.762,76 kg/j 9,06 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 135244, 481039
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NOx 1.069,03 kg/j
NH3 103,65 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	100.536,0	NOx NH3	697,06 kg/j 101,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6.632,0	NOx NH3	245,16 kg/j 1,15 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.291,0	NOx NH3	126,81 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 135439, 481003
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 5.238,68 kg/j
NH3 519,64 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	105.735,0	NOx NH3	3.498,61 kg/j 511,22 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6.413,0	NOx NH3	1.131,35 kg/j 5,29 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.316,0	NOx NH3	608,72 kg/j 3,13 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 134312, 481429
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 27,39 ton/j
NH3 2.675,86 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	106.064,0	NOx NH3	18.001,96 kg/j 2.630,49 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6.834,0	NOx NH3	6.184,25 kg/j 28,89 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.434,0	NOx NH3	3.207,78 kg/j 16,48 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 134349, 481470
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 28,72 ton/j
NH₃ 2.856,69 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	110.386,0	NOx NH ₃	19.236,26 kg/j 2.810,84 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6.632,0	NOx NH ₃	6.161,85 kg/j 28,79 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.469,0	NOx NH ₃	3.319,51 kg/j 17,06 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 130944, 482563
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 98,89 ton/j
NH₃ 9.829,84 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	207.409,0	NOx NH ₃	66,19 ton/j 9.671,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	12.539,0	NOx NH ₃	21,33 ton/j 99,68 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8.354,0	NOx NH ₃	11.363,56 kg/j 58,38 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 133011, 481795
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 21,77 ton/j
NH₃ 2.155,16 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	220.949,0	NOx NH ₃	14.508,92 kg/j 2.120,08 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	13.560,0	NOx NH ₃	4.747,48 kg/j 22,18 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8.970,0	NOx NH ₃	2.510,69 kg/j 12,90 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 140823, 484025
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 20,12 kg/j
NH₃ < 1 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	787,0	NOx NH ₃	5,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	355,0	NOx NH ₃	10,81 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	166,0	NOx NH ₃	4,04 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 140831, 484015
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 15,29 kg/j
NH₃ 1,54 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.859,0	NOx NH ₃	12,29 kg/j 1,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	76,0	NOx NH ₃	2,28 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	30,0	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 140678, 483931
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 154,37 kg/j
NH₃ 9,94 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.646,0	NOx NH ₃	76,83 kg/j 9,57 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	431,0	NOx NH ₃	56,86 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	196,0	NOx NH ₃	20,67 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141944, 484657
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 121,04 kg/j
NH3 11,01 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.632,0	NOx NH3	87,11 kg/j 10,85 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	489,0	NOx NH3	22,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	314,0	NOx NH3	11,51 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141935, 484677
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 147,13 kg/j
NH3 13,86 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.461,0	NOx NH3	109,87 kg/j 13,68 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	497,0	NOx NH3	23,72 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	355,0	NOx NH3	13,54 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 144267, 485104
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 14.313,04 kg/j
NH₃ 1.260,08 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.392,0	NOx NH ₃	9.949,61 kg/j 1.238,96 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.201,0	NOx NH ₃	2.799,78 kg/j 13,08 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	839,0	NOx NH ₃	1.563,65 kg/j 8,03 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 144436, 485031
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 17.905,00 kg/j
NH₃ 1.627,66 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	23.518,0	NOx NH ₃	12.876,17 kg/j 1.603,39 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.354,0	NOx NH ₃	3.368,23 kg/j 15,74 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	835,0	NOx NH ₃	1.660,61 kg/j 8,53 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 139590, 483225
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 11.969,75 kg/j
NH₃ 1.128,19 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.065,0	NOx NH ₃	8.942,16 kg/j 1.113,51 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.344,0	NOx NH ₃	1.878,75 kg/j 8,78 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.028,0	NOx NH ₃	1.148,84 kg/j 5,90 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141367, 484353
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 5.163,56 kg/j
NH₃ 465,24 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.852,0	NOx NH ₃	3.678,46 kg/j 458,06 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.698,0	NOx NH ₃	950,67 kg/j 4,44 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.194,0	NOx NH ₃	534,43 kg/j 2,75 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 139579, 483128
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 13.573,88 kg/j
NH3 1.226,70 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	30.291,0	NOx NH3	9.700,95 kg/j 1.208,00 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.767,0	NOx NH3	2.571,19 kg/j 12,01 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.119,0	NOx NH3	1.301,74 kg/j 6,69 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141377, 484336
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 5.494,97 kg/j
NH3 499,62 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	32.150,0	NOx NH3	3.952,43 kg/j 492,17 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.843,0	NOx NH3	1.029,45 kg/j 4,81 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.149,0	NOx NH3	513,09 kg/j 2,64 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 137016, 480147
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 8.733,55 kg/j
NH3 760,21 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	77.293,0	NOx NH3	5.998,85 kg/j 747,00 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5.152,0	NOx NH3	1.816,77 kg/j 8,49 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.256,0	NOx NH3	917,92 kg/j 4,72 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 137120, 480072
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 5.944,17 kg/j
NH3 506,66 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	77.467,0	NOx NH3	3.993,07 kg/j 497,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5.516,0	NOx NH3	1.291,85 kg/j 6,04 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.521,0	NOx NH3	659,25 kg/j 3,39 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 143320, 469764
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 58,60 ton/j
NH3 4.983,35 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	79.268,0	NOx NH3	39,26 ton/j 4.888,79 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.594,0	NOx NH3	10.338,04 kg/j 48,30 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.005,0	NOx NH3	9.004,26 kg/j 46,26 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 138677, 458203
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 27,90 ton/j
NH3 2.397,60 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	96.719,0	NOx NH3	18.901,55 kg/j 2.353,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5.663,0	NOx NH3	5.028,39 kg/j 23,49 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.597,0	NOx NH3	3.973,15 kg/j 20,41 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 140545, 464807
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 99,94 ton/j
NH₃ 8.711,83 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	97.386,0	NOx NH ₃	68,74 ton/j 8.559,46 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	5.326,0	NOx NH ₃	17.080,28 kg/j 79,80 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.509,0	NOx NH ₃	14.124,19 kg/j 72,57 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 138859, 460363
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 42,16 ton/j
NH₃ 3.812,19 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	113.492,0	NOx NH ₃	30,14 ton/j 3.753,55 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	5.475,0	NOx NH ₃	6.607,02 kg/j 30,87 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.603,0	NOx NH ₃	5.405,54 kg/j 27,77 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 140329, 479191
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 96,49 ton/j
NH3 8.211,01 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	128.650,0	NOx NH3	64,71 ton/j 8.057,52 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	9.190,0	NOx NH3	21,00 ton/j 98,12 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.899,0	NOx NH3	10.777,32 kg/j 55,37 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 143891, 472508
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 54,01 ton/j
NH3 4.728,17 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	135.028,0	NOx NH3	37,32 ton/j 4.647,55 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	8.709,0	NOx NH3	10.937,36 kg/j 51,10 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.723,0	NOx NH3	5.745,99 kg/j 29,52 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 142826, 474603
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 47,13 ton/j
NH3 3.751,62 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	135.628,0	NOx NH3	29,44 ton/j 3.666,15 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	11.818,0	NOx NH3	11.655,99 kg/j 54,46 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7.654,0	NOx NH3	6.035,18 kg/j 31,01 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 137694, 479804
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 16.116,70 kg/j
NH3 1.362,92 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	136.676,0	NOx NH3	10.736,34 kg/j 1.336,93 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	9.983,0	NOx NH3	3.563,05 kg/j 16,65 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6.369,0	NOx NH3	1.817,31 kg/j 9,34 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141779, 476094
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 39,05 ton/j
NH3 3.111,55 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	138.969,0	NOx NH3	24,42 ton/j 3.040,91 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	12.096,0	NOx NH3	9.657,64 kg/j 45,12 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7.783,0	NOx NH3	4.967,90 kg/j 25,52 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 139224, 456625
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 28,57 ton/j
NH3 2.623,82 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	141.962,0	NOx NH3	20,77 ton/j 2.585,82 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	6.722,0	NOx NH3	4.467,54 kg/j 20,87 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6.273,0	NOx NH3	3.333,05 kg/j 17,12 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 141167, 476820
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 4.786,41 kg/j
 NH3 395,17 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	144.279,0	NOx NH3	3.108,40 kg/j 387,07 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	11.334,0	NOx NH3	1.109,47 kg/j 5,18 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7.265,0	NOx NH3	568,54 kg/j 2,92 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 140566, 484021
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 265,59 kg/j
 NH3 13,26 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.739,0	NOx NH3	84,77 kg/j 12,39 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	728,0	NOx NH3	120,13 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	460,0	NOx NH3	60,68 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 139156, 482737
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 625,32 kg/j
NH₃ 69,55 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.336,0	NOx NH ₃	399,47 kg/j 68,46 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.195,0	NOx NH ₃	154,38 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	692,0	NOx NH ₃	71,47 kg/j < 1 kg/j

Locatie
Floriade 2022



Emissie
(per bron)
Floriade 2022




Naam
Locatie (X,Y) 144116, 485252
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 745,65 kg/j
NH3 2,28 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	426,0	NOx NH3	745,65 kg/j 2,28 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 144133, 485290
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NOx 260,63 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	426,0	NOx NH3	260,63 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 142986, 485579
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NOx 250,60 kg/j
NH3 11,79 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.642,0	NOx NH3	161,13 kg/j 11,52 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	234,0	NOx NH3	64,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	92,0	NOx NH3	25,20 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 142906, 485350
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 224,09 kg/j
NH3 10,54 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.642,0	NOx NH3	144,09 kg/j 10,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	234,0	NOx NH3	57,47 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	92,0	NOx NH3	22,53 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 144171, 485284
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 378,52 kg/j
NH3 18,07 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.926,0	NOx NH3	247,21 kg/j 17,68 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	156,0	NOx NH3	94,47 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	61,0	NOx NH3	36,84 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 144447, 485055
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 144,81 kg/j
NH3 6,45 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.702,0	NOx NH3	87,92 kg/j 6,29 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	387,0	NOx NH3	37,60 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	199,0	NOx NH3	19,28 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 143022, 485135
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 266,30 kg/j
NH3 12,41 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.446,0	NOx NH3	169,60 kg/j 12,13 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	483,0	NOx NH3	58,59 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	315,0	NOx NH3	38,11 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 143063, 485063
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 23,86 kg/j
 NH3 1,14 kg/j
 Max snelheid 0 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.728,0	NOx NH3	15,57 kg/j 1,11 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	667,0	NOx NH3	5,06 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	426,0	NOx NH3	3,22 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 146003, 485120
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 128,30 kg/j
 NH3 17,75 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.750,0	NOx NH3	102,82 kg/j 17,62 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	45,0	NOx NH3	10,52 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	80,0	NOx NH3	14,95 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 145960, 485324
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 104,69 kg/j
NH₃ 14,05 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.359,0	NOx NH ₃	81,30 kg/j 13,93 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	57,0	NOx NH ₃	8,63 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	122,0	NOx NH ₃	14,76 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 144551, 484980
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 194,59 kg/j
NH₃ 23,85 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.644,0	NOx NH ₃	137,59 kg/j 23,58 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	333,0	NOx NH ₃	37,48 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	217,0	NOx NH ₃	19,53 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 144569, 485067
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 209,14 kg/j
NH3 25,93 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.605,0	NOx NH3	149,65 kg/j 25,65 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	388,0	NOx NH3	42,19 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	199,0	NOx NH3	17,30 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141899, 484592
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 379,74 kg/j
NH3 58,16 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.191,0	NOx NH3	338,22 kg/j 57,96 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	102,0	NOx NH3	30,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	49,0	NOx NH3	11,52 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 139220, 482793
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 348,99 kg/j
NH3 42,58 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.235,0	NOx NH3	245,55 kg/j 42,08 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	290,0	NOx NH3	61,54 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	247,0	NOx NH3	41,91 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 141917, 484463
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 264,47 kg/j
NH3 39,10 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.616,0	NOx NH3	227,08 kg/j 38,92 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	131,0	NOx NH3	24,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	87,0	NOx NH3	12,97 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 141884, 484688
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 366,73 kg/j
NH3 57,12 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.273,0	NOx NH3	332,37 kg/j 56,96 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	96,0	NOx NH3	24,12 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	51,0	NOx NH3	10,24 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141774, 484693
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 328,31 kg/j
NH3 48,59 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.508,0	NOx NH3	282,23 kg/j 48,37 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	135,0	NOx NH3	28,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	109,0	NOx NH3	18,08 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 142888, 485048
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 389,71 kg/j
NH3 51,98 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.834,0	NOx NH3	300,84 kg/j 51,56 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	376,0	NOx NH3	59,77 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	229,0	NOx NH3	29,10 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 139175, 483010
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 307,93 kg/j
NH3 37,52 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.498,0	NOx NH3	216,37 kg/j 37,08 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	383,0	NOx NH3	54,56 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	325,0	NOx NH3	37,01 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 142841, 485139
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 428,99 kg/j
NH3 55,24 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.418,0	NOx NH3	319,25 kg/j 54,71 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	485,0	NOx NH3	72,16 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	316,0	NOx NH3	37,59 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 151351, 480646
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 13,13 kg/j
NH3 1,47 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.993,0	NOx NH3	8,46 kg/j 1,45 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	672,0	NOx NH3	3,23 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	371,0	NOx NH3	1,43 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 146029, 485039
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 559,16 kg/j
NH3 67,88 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.650,0	NOx NH3	391,36 kg/j 67,07 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	617,0	NOx NH3	110,61 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	399,0	NOx NH3	57,19 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 145885, 485292
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 718,91 kg/j
NH3 94,31 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.785,0	NOx NH3	545,44 kg/j 93,47 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	485,0	NOx NH3	111,88 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	334,0	NOx NH3	61,60 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 146105, 485404
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 16,79 kg/j
 NH₃ 2,21 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.272,0	NOx NH ₃	12,80 kg/j 2,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	513,0	NOx NH ₃	2,38 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	436,0	NOx NH ₃	1,62 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136422, 480610
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.814,07 kg/j
 NH₃ 215,34 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	21.365,0	NOx NH ₃	1.240,44 kg/j 212,58 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.090,0	NOx NH ₃	395,72 kg/j 1,85 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	613,0	NOx NH ₃	177,92 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 135646, 480718
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.846,18 kg/j
NH3 249,57 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	23.752,0	NOx NH3	1.445,00 kg/j 247,64 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	722,0	NOx NH3	274,66 kg/j 1,28 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	416,0	NOx NH3	126,52 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 138995, 482831
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.439,51 kg/j
NH3 169,96 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	23.737,0	NOx NH3	978,80 kg/j 167,74 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.208,0	NOx NH3	311,47 kg/j 1,46 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	724,0	NOx NH3	149,24 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 135810, 480884
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.305,34 kg/j
NH₃ 277,93 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	53.335,0	NOx NH ₃	1.601,91 kg/j 274,52 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	2.384,0	NOx NH ₃	447,73 kg/j 2,09 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.703,0	NOx NH ₃	255,70 kg/j 1,31 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 136638, 480361
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 313,57 kg/j
NH₃ 17,70 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.124,0	NOx NH ₃	114,58 kg/j 16,74 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	496,0	NOx NH ₃	142,66 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	245,0	NOx NH ₃	56,33 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 136466, 480477
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 47,95 kg/j
NH3 7,01 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.670,0	NOx NH3	47,95 kg/j 7,01 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 135292, 481054
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 39,38 kg/j
NH3 4,19 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.651,0	NOx NH3	28,31 kg/j 4,14 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	219,0	NOx NH3	7,11 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	153,0	NOx NH3	3,97 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136033, 480697
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 566,13 kg/j
 NH₃ 47,93 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.794,0	NOx NH ₃	319,95 kg/j 46,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	496,0	NOx NH ₃	176,49 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	245,0	NOx NH ₃	69,70 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 140751, 484060
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 181,54 kg/j
 NH₃ 22,96 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.820,0	NOx NH ₃	156,27 kg/j 22,83 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	95,0	NOx NH ₃	16,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	64,0	NOx NH ₃	8,84 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 138204, 482118
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 6.424,23 kg/j
 NH3 419,54 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.385,0	NOx NH3	2.749,94 kg/j 401,83 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	917,0	NOx NH3	2.496,70 kg/j 11,66 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	541,0	NOx NH3	1.177,58 kg/j 6,05 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 140404, 483751
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 523,40 kg/j
 NH3 65,78 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.210,0	NOx NH3	447,63 kg/j 65,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	126,0	NOx NH3	48,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	89,0	NOx NH3	27,34 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 146016, 485166
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 462,87 kg/j
 NH₃ 55,29 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.021,0	NOx NH ₃	375,52 kg/j 54,87 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	297,0	NOx NH ₃	53,95 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	230,0	NOx NH ₃	33,40 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 135503, 480948
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 482,56 kg/j
 NH₃ 53,05 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.179,0	NOx NH ₃	358,92 kg/j 52,45 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	421,0	NOx NH ₃	79,15 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	296,0	NOx NH ₃	44,49 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 141856, 484639
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 316,60 kg/j
 NH3 37,09 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.362,0	NOx NH3	251,66 kg/j 36,77 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	304,0	NOx NH3	39,37 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	247,0	NOx NH3	25,57 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 141855, 484589
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 358,97 kg/j
 NH3 42,41 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.395,0	NOx NH3	287,88 kg/j 42,07 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	296,0	NOx NH3	43,71 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	232,0	NOx NH3	27,39 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 145896, 485181
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 497,91 kg/j
NH₃ 58,12 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.125,0	NOx NH ₃	394,32 kg/j 57,62 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	388,0	NOx NH ₃	67,28 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	262,0	NOx NH ₃	36,32 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 140418, 483712
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 932,10 kg/j
NH₃ 112,58 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.800,0	NOx NH ₃	764,87 kg/j 111,76 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	300,0	NOx NH ₃	103,68 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	230,0	NOx NH ₃	63,55 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 146551, 485497
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.281,93 kg/j
 NH3 153,71 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.772,0	NOx NH3	1.044,02 kg/j 152,55 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	340,0	NOx NH3	137,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	311,0	NOx NH3	100,49 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 140550, 483880
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.095,31 kg/j
 NH3 132,27 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.050,0	NOx NH3	898,66 kg/j 131,31 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	344,0	NOx NH3	117,31 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	291,0	NOx NH3	79,34 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 140571, 483668
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NOx 1.480,51 kg/j
NH3 179,34 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.347,0	NOx NH3	1.218,70 kg/j 178,08 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	407,0	NOx NH3	184,33 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	214,0	NOx NH3	77,48 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 146339, 485436
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NOx 1.104,63 kg/j
NH3 129,34 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.484,0	NOx NH3	877,58 kg/j 128,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	442,0	NOx NH3	133,56 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	387,0	NOx NH3	93,49 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 140448, 483857
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 856,51 kg/j
NH3 112,81 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.429,0	NOx NH3	769,17 kg/j 112,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	234,0	NOx NH3	58,41 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	145,0	NOx NH3	28,94 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 143695, 485179
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 3.817,61 kg/j
NH3 436,36 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.009,0	NOx NH3	2.957,80 kg/j 432,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	594,0	NOx NH3	550,73 kg/j 2,57 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	417,0	NOx NH3	309,09 kg/j 1,59 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141219, 484222
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.173,42 kg/j
NH3 266,12 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.010,0	NOx NH3	1.809,11 kg/j 264,35 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	426,0	NOx NH3	228,15 kg/j 1,07 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	318,0	NOx NH3	136,16 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 143685, 485227
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 3.996,49 kg/j
NH3 474,57 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.282,0	NOx NH3	3.222,04 kg/j 470,81 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	506,0	NOx NH3	475,47 kg/j 2,22 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	398,0	NOx NH3	298,98 kg/j 1,54 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 141296, 484325
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.984,08 kg/j
 NH3 242,34 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.870,0	NOx NH3	1.647,29 kg/j 240,71 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	439,0	NOx NH3	204,33 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	356,0	NOx NH3	132,47 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 139234, 482850
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 677,53 kg/j
 NH3 85,66 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.912,0	NOx NH3	583,09 kg/j 85,20 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	417,0	NOx NH3	68,55 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	197,0	NOx NH3	25,89 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 142073, 484719
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 479,41 kg/j
NH₃ 52,78 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	21.606,0	NOx NH ₃	357,19 kg/j 52,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	891,0	NOx NH ₃	78,53 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	620,0	NOx NH ₃	43,69 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 142058, 484751
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 500,27 kg/j
NH₃ 55,62 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	23.408,0	NOx NH ₃	376,57 kg/j 55,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	901,0	NOx NH ₃	77,28 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	677,0	NOx NH ₃	46,42 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 139068, 482831
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.290,25 kg/j
 NH₃ 176,24 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	20.982,0	NOx NH ₃	1.203,25 kg/j 175,82 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	195,0	NOx NH ₃	59,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	112,0	NOx NH ₃	27,38 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 145264, 484941
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 3.335,50 kg/j
 NH₃ 376,79 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	24.669,0	NOx NH ₃	2.552,71 kg/j 373,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	916,0	NOx NH ₃	505,36 kg/j 2,36 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	629,0	NOx NH ₃	277,43 kg/j 1,43 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 145204, 484990
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 3.164,31 kg/j
NH3 368,06 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	26.909,0	NOx NH3	2.496,73 kg/j 364,83 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	873,0	NOx NH3	431,87 kg/j 2,02 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	596,0	NOx NH3	235,71 kg/j 1,21 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 139744, 483226
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.534,57 kg/j
NH3 306,61 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	26.147,0	NOx NH3	2.083,42 kg/j 304,43 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	707,0	NOx NH3	300,35 kg/j 1,40 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	444,0	NOx NH3	150,80 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 142432, 484911
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.998,94 kg/j
NH3 230,83 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	28.830,0	NOx NH3	1.565,34 kg/j 228,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	975,0	NOx NH3	282,25 kg/j 1,32 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	654,0	NOx NH3	151,36 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 142406, 484947
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.193,96 kg/j
NH3 256,61 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	31.716,0	NOx NH3	1.741,11 kg/j 254,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	978,0	NOx NH3	286,25 kg/j 1,34 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	712,0	NOx NH3	166,60 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 139774, 483374
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 3.460,36 kg/j
NH₃ 437,40 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	30.480,0	NOx NH ₃	2.977,38 kg/j 435,06 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	578,0	NOx NH ₃	301,03 kg/j 1,41 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	437,0	NOx NH ₃	181,95 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 138711, 482462
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 4.179,71 kg/j
NH₃ 466,33 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.248,0	NOx NH ₃	3.157,68 kg/j 461,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.612,0	NOx NH ₃	709,55 kg/j 3,32 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	888,0	NOx NH ₃	312,48 kg/j 1,61 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 138604, 482463
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.545,67 kg/j
NH₃ 300,74 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	44.719,0	NOx NH ₃	2.041,51 kg/j 298,31 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.403,0	NOx NH ₃	341,49 kg/j 1,60 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	836,0	NOx NH ₃	162,68 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 135915, 480773
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 8.203,22 kg/j
NH₃ 878,69 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	49.775,0	NOx NH ₃	5.938,64 kg/j 867,77 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.388,0	NOx NH ₃	1.519,04 kg/j 7,10 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.466,0	NOx NH ₃	745,53 kg/j 3,83 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 135448, 480940
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.836,45 kg/j
NH3 253,25 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	52.469,0	NOx NH3	1.695,38 kg/j 247,73 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	4.325,0	NOx NH3	745,10 kg/j 3,48 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.875,0	NOx NH3	395,97 kg/j 2,03 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 136090, 480684
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 8.118,44 kg/j
NH3 749,62 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	54.110,0	NOx NH3	5.027,94 kg/j 734,69 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	4.106,0	NOx NH3	2.034,19 kg/j 9,50 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.667,0	NOx NH3	1.056,31 kg/j 5,43 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 136626, 480388
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.240,75 kg/j
 NH3 116,54 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	56.779,0	NOx NH3	782,43 kg/j 114,33 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	4.106,0	NOx NH3	301,67 kg/j 1,41 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.667,0	NOx NH3	156,65 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 137832, 481754
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 11.239,05 kg/j
 NH3 1.198,63 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	71.098,0	NOx NH3	8.099,29 kg/j 1.183,49 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	3.505,0	NOx NH3	2.128,82 kg/j 9,95 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.082,0	NOx NH3	1.010,95 kg/j 5,19 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 136932, 481159
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 7.332,93 kg/j
NH3 783,36 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	71.141,0	NOx NH3	5.293,69 kg/j 773,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.478,0	NOx NH3	1.379,84 kg/j 6,45 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.079,0	NOx NH3	659,40 kg/j 3,39 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 138353, 482259
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.037,29 kg/j
NH3 117,22 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	73.784,0	NOx NH3	794,14 kg/j 116,04 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.747,0	NOx NH3	157,64 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.864,0	NOx NH3	85,51 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 137799, 481798
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 11.458,65 kg/j
NH₃ 1.294,83 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	76.381,0	NOx NH ₃	8.772,35 kg/j 1.281,84 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	2.844,0	NOx NH ₃	1.741,49 kg/j 8,14 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.930,0	NOx NH ₃	944,81 kg/j 4,85 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 136672, 481078
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 12.280,08 kg/j
NH₃ 1.361,83 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	77.084,0	NOx NH ₃	9.218,49 kg/j 1.347,03 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	3.106,0	NOx NH ₃	1.980,42 kg/j 9,25 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.121,0	NOx NH ₃	1.081,17 kg/j 5,55 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 136276, 480565
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 14.813,65 kg/j
NH₃ 1.430,19 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	76.171,0	NOx NH ₃	9.615,74 kg/j 1.405,07 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5.075,0	NOx NH ₃	3.415,78 kg/j 15,96 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.312,0	NOx NH ₃	1.782,14 kg/j 9,16 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 135244, 481039
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.086,67 kg/j
NH₃ 105,36 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	102.196,0	NOx NH ₃	708,57 kg/j 103,54 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6.741,0	NOx NH ₃	249,19 kg/j 1,16 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.362,0	NOx NH ₃	128,91 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 135439, 481003
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 5.321,55 kg/j
NH3 527,85 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	107.406,0	NOx NH3	3.553,90 kg/j 519,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6.515,0	NOx NH3	1.149,35 kg/j 5,37 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.384,0	NOx NH3	618,31 kg/j 3,18 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 134312, 481429
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 27,82 ton/j
NH3 2.717,82 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	107.727,0	NOx NH3	18.284,21 kg/j 2.671,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6.941,0	NOx NH3	6.281,08 kg/j 29,35 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.504,0	NOx NH3	3.258,42 kg/j 16,74 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 134349, 481470
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 29,15 ton/j
NH₃ 2.899,96 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	112.058,0	NOx NH ₃	19.527,62 kg/j 2.853,42 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6.732,0	NOx NH ₃	6.254,76 kg/j 29,22 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.537,0	NOx NH ₃	3.370,02 kg/j 17,31 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 130944, 482563
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 100,48 ton/j
NH₃ 9.988,27 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	210.752,0	NOx NH ₃	67,26 ton/j 9.827,67 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	12.741,0	NOx NH ₃	21,68 ton/j 101,28 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8.488,0	NOx NH ₃	11.545,83 kg/j 59,32 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 133011, 481795
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 22,10 ton/j
NH3 2.187,72 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	224.288,0	NOx NH3	14.728,18 kg/j 2.152,11 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	13.765,0	NOx NH3	4.819,25 kg/j 22,52 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	9.105,0	NOx NH3	2.548,47 kg/j 13,09 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 140823, 484025
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 20,12 kg/j
NH3 < 1 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	787,0	NOx NH3	5,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	355,0	NOx NH3	10,81 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	166,0	NOx NH3	4,04 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 140831, 484015
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 15,29 kg/j
NH3 1,54 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.859,0	NOx NH3	12,29 kg/j 1,53 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	76,0	NOx NH3	2,28 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	30,0	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 140678, 483931
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 154,37 kg/j
NH3 9,94 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.646,0	NOx NH3	76,83 kg/j 9,57 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	431,0	NOx NH3	56,86 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	196,0	NOx NH3	20,67 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 141944, 484657
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 156,41 kg/j
 NH₃ 14,23 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.157,0	NOx NH ₃	112,59 kg/j 14,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	631,0	NOx NH ₃	28,93 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	406,0	NOx NH ₃	14,88 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 141935, 484677
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 183,03 kg/j
 NH₃ 17,24 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.013,0	NOx NH ₃	136,68 kg/j 17,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	618,0	NOx NH ₃	29,49 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	442,0	NOx NH ₃	16,86 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 144267, 485104
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 14.313,04 kg/j
NH3 1.260,08 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.392,0	NOx NH3	9.949,61 kg/j 1.238,96 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.201,0	NOx NH3	2.799,78 kg/j 13,08 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	839,0	NOx NH3	1.563,65 kg/j 8,03 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 144436, 485031
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 17.905,00 kg/j
NH3 1.627,66 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	23.518,0	NOx NH3	12.876,17 kg/j 1.603,39 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.354,0	NOx NH3	3.368,23 kg/j 15,74 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	835,0	NOx NH3	1.660,61 kg/j 8,53 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 139590, 483225
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 13.020,15 kg/j
NH3 1.227,25 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	31.617,0	NOx NH3	9.727,31 kg/j 1.211,28 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.461,0	NOx NH3	2.042,30 kg/j 9,54 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.119,0	NOx NH3	1.250,54 kg/j 6,43 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141367, 484353
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 5.598,86 kg/j
NH3 504,46 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	32.368,0	NOx NH3	3.988,49 kg/j 496,66 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.841,0	NOx NH3	1.030,73 kg/j 4,82 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.295,0	NOx NH3	579,64 kg/j 2,98 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 139579, 483128
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 14.701,57 kg/j
NH3 1.328,75 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	32.811,0	NOx NH3	10.508,00 kg/j 1.308,50 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.913,0	NOx NH3	2.783,64 kg/j 13,01 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.212,0	NOx NH3	1.409,93 kg/j 7,24 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141377, 484336
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 5.926,01 kg/j
NH3 538,85 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.675,0	NOx NH3	4.262,84 kg/j 530,83 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.987,0	NOx NH3	1.109,88 kg/j 5,19 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.239,0	NOx NH3	553,28 kg/j 2,84 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 137016, 480147
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 8.827,58 kg/j
NH3 768,37 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	78.123,0	NOx NH3	6.063,27 kg/j 755,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5.208,0	NOx NH3	1.836,52 kg/j 8,58 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.291,0	NOx NH3	927,79 kg/j 4,77 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 137120, 480072
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 6.007,57 kg/j
NH3 512,05 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	78.291,0	NOx NH3	4.035,54 kg/j 502,52 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5.575,0	NOx NH3	1.305,67 kg/j 6,10 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.559,0	NOx NH3	666,36 kg/j 3,42 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 143320, 469764
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 59,81 ton/j
NH₃ 5.086,51 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	80.909,0	NOx NH ₃	40,07 ton/j 4.989,99 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.689,0	NOx NH ₃	10.551,82 kg/j 49,30 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.108,0	NOx NH ₃	9.189,57 kg/j 47,21 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 138677, 458203
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 28,38 ton/j
NH₃ 2.438,46 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	98.367,0	NOx NH ₃	19.223,61 kg/j 2.393,80 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5.759,0	NOx NH ₃	5.113,63 kg/j 23,89 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.693,0	NOx NH ₃	4.041,30 kg/j 20,76 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 140545, 464807
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 101,64 ton/j
NH3 8.859,96 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	99.042,0	NOx NH3	69,91 ton/j 8.705,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5.416,0	NOx NH3	17.368,91 kg/j 81,15 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.603,0	NOx NH3	14.365,19 kg/j 73,81 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 138859, 460363
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 42,78 ton/j
NH3 3.868,49 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	115.168,0	NOx NH3	30,59 ton/j 3.808,98 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5.556,0	NOx NH3	6.704,76 kg/j 31,33 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.686,0	NOx NH3	5.485,61 kg/j 28,18 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 140329, 479191
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 97,72 ton/j
NH3 8.316,14 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	130.297,0	NOx NH3	65,53 ton/j 8.160,67 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	9.308,0	NOx NH3	21,27 ton/j 99,38 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.975,0	NOx NH3	10.916,17 kg/j 56,09 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 143891, 472508
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 54,67 ton/j
NH3 4.786,41 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	136.691,0	NOx NH3	37,78 ton/j 4.704,79 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	8.816,0	NOx NH3	11.071,74 kg/j 51,73 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.794,0	NOx NH3	5.817,28 kg/j 29,89 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 142826, 474603
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 47,69 ton/j
NH3 3.796,12 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	137.237,0	NOx NH3	29,79 ton/j 3.709,64 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	11.958,0	NOx NH3	11.794,07 kg/j 55,10 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7.745,0	NOx NH3	6.106,94 kg/j 31,38 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 137694, 479804
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 16.310,36 kg/j
NH3 1.379,31 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	138.320,0	NOx NH3	10.865,48 kg/j 1.353,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	10.103,0	NOx NH3	3.605,88 kg/j 16,85 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6.445,0	NOx NH3	1.839,00 kg/j 9,45 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141779, 476094
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 39,50 ton/j
NH₃ 3.147,60 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	140.579,0	NOx NH ₃	24,70 ton/j 3.076,14 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	12.236,0	NOx NH ₃	9.769,42 kg/j 45,64 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7.873,0	NOx NH ₃	5.025,35 kg/j 25,82 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 139224, 456625
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 28,91 ton/j
NH₃ 2.654,98 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	143.648,0	NOx NH ₃	21,01 ton/j 2.616,53 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	6.802,0	NOx NH ₃	4.520,71 kg/j 21,12 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6.347,0	NOx NH ₃	3.372,37 kg/j 17,33 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 141167, 476820
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 4.840,45 kg/j
NH3 399,64 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	145.908,0	NOx NH3	3.143,49 kg/j 391,44 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	11.462,0	NOx NH3	1.121,99 kg/j 5,24 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7.347,0	NOx NH3	574,96 kg/j 2,95 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 140566, 484021
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 265,59 kg/j
NH3 13,26 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.739,0	NOx NH3	84,77 kg/j 12,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	728,0	NOx NH3	120,13 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	460,0	NOx NH3	60,68 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 139156, 482737
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 625,32 kg/j
NH3 69,55 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.336,0	NOx NH3	399,47 kg/j 68,46 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.195,0	NOx NH3	154,38 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	692,0	NOx NH3	71,47 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 143099, 485409
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 628,29 kg/j
NH3 29,54 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.218,0	NOx NH3	403,74 kg/j 28,87 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	217,0	NOx NH3	161,48 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	85,0	NOx NH3	63,08 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 145054, 485019
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 519,22 kg/j
NH3 24,38 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.479,0	NOx NH3	333,26 kg/j 23,83 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	145,0	NOx NH3	133,59 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	57,0	NOx NH3	52,37 kg/j < 1 kg/j



Naam Floriade tuinbouw
Locatie (X,Y) 144258, 485512
Uitstoothoogte 8,0 m
Oppervlakte 59,3 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 1.405,60 kg/j

Depositie natuur- gebieden



 Hoogste projectverschil
(Naardermeer)

 Hoogste projectverschil per
natuurgebied

-  Habitatrichtlijn
-  Vogelrichtlijn
-  Beschermd natuurgebied
-  Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn
-  Habitatrichtlijn, Beschermd natuurgebied
-  Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied
-  Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied

Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Naardermeer	402,08	406,96	+ 4,88	406,96		
Oostelijke Vechtplassen	2,78	2,83	+ 0,05	2,83		-

-  Geen overschrijding
-  Wel overschrijding*
-  Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
-  Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per
habitattype Naardermeer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Lg05 Grote-zeggenmoeras	402,08	406,96	+ 4,88	●	✓
Hg1Do Hoogveenbossen	290,92	295,21	+ 4,29	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	204,88	207,77	+ 2,90	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	204,88	207,77	+ 2,90	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	186,43	189,00	+ 2,57	○	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	163,50	166,03	+ 2,53	●	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	60,94	61,98	+ 1,05	●	✓
H9999:94 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	27,81	28,27	+ 0,46	●	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	16,16	16,43	+ 0,27	●	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	16,56	16,82	+ 0,26	○	✓
H6410 Blauwgraslanden	13,28	13,48	+ 0,21	●	✓

Oostelijke Vechtplassen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	2,78	2,83	+ 0,05		-
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	2,62	2,66	+ 0,04		-
Lg05 Grote-zeggenmoeras	2,51	2,55	+ 0,04		-

-  Geen overschrijding
-  Wel overschrijding*
-  Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
-  Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2015_20160125_31bd639486

Database versie 2015_20151211_3dec74e7e2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-o>

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot de omgeving behoren zowel Natura 2000-gebieden als beschermde natuurmonumenten. Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Referentie 2022

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie natuurgebieden
- Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Gemeente Almere	-, - -

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Floriade 2022 evenement	Rzax4EV5umTT
Datum berekening	Rekenjaar
18 april 2016, 09:32	2022
Tijdelijk project, startjaar	Duur in jaren
2022	1

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
NOx	926,18 ton/j	946,80 ton/j	20,62 ton/j
NH ₃	85,36 ton/j	87,09 ton/j	1.728,90 kg/j


Depositie

Hectare met
hoogste project-
verschil (mol/ha/j)

Natuurgebied		Provincie
Naardermeer		Noord-Holland
Situatie 1	Situatie 2	Vershil
67,01	67,83	+ 0,81

Toelichting

Rekenjaar 2022 - tijdelijk

Locatie
Referentie 2022Emissie
(per bron)
Referentie 2022


Naam
Locatie (X,Y) 143836, 485558
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 21,22 kg/j
NH3 1,05 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	562,0	NOx NH3	14,35 kg/j 1,03 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	20,0	NOx NH3	4,91 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,0	NOx NH3	1,96 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 144116, 485252
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 745,65 kg/j
NH3 2,28 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	426,0	NOx NH3	745,65 kg/j 2,28 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 144133, 485290
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 260,63 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	426,0	NOx NH3	260,63 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 143465, 485441
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 25,27 kg/j
NH3 1,20 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	321,0	NOx NH3	16,42 kg/j 1,17 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	13,0	NOx NH3	6,40 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5,0	NOx NH3	2,45 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 142986, 485579
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 18,97 kg/j
NH3 < 1 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	424,0	NOx NH3	12,11 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	18,0	NOx NH3	4,94 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7,0	NOx NH3	1,92 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 142906, 485350
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 16,96 kg/j
 NH3 < 1 kg/j
 Max snelheid 0 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	424,0	NOx NH3	10,83 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	18,0	NOx NH3	4,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7,0	NOx NH3	1,71 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 144171, 485284
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 37,89 kg/j
 NH3 2,05 kg/j
 Max snelheid 0 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	448,0	NOx NH3	28,21 kg/j 2,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	11,0	NOx NH3	6,66 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5,0	NOx NH3	3,02 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 144447, 485055
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 116,14 kg/j
 NH3 5,18 kg/j
 Max snelheid 0 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.979,0	NOx NH3	70,51 kg/j 5,04 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	310,0	NOx NH3	30,12 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	160,0	NOx NH3	15,50 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 143022, 485135
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 214,78 kg/j
 NH3 10,01 kg/j
 Max snelheid 0 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.841,0	NOx NH3	136,74 kg/j 9,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	390,0	NOx NH3	47,31 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	254,0	NOx NH3	30,73 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 143063, 485063
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 23,86 kg/j
 NH3 1,14 kg/j
 Max snelheid 0 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.728,0	NOx NH3	15,57 kg/j 1,11 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	667,0	NOx NH3	5,06 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	426,0	NOx NH3	3,22 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 146003, 485120
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 128,30 kg/j
 NH3 17,75 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.750,0	NOx NH3	102,82 kg/j 17,62 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	45,0	NOx NH3	10,52 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	80,0	NOx NH3	14,95 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 145960, 485324
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 104,69 kg/j
 NH3 14,05 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.359,0	NOx NH3	81,30 kg/j 13,93 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	57,0	NOx NH3	8,63 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	122,0	NOx NH3	14,76 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 144551, 484980
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 150,85 kg/j
 NH3 18,50 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.928,0	NOx NH3	106,70 kg/j 18,29 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	258,0	NOx NH3	29,04 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	168,0	NOx NH3	15,12 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 144569, 485067
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 167,34 kg/j
NH₃ 20,74 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.883,0	NOx NH ₃	119,70 kg/j 20,51 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	311,0	NOx NH ₃	33,82 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	159,0	NOx NH ₃	13,82 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 141899, 484592
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 379,74 kg/j
NH₃ 58,16 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.191,0	NOx NH ₃	338,22 kg/j 57,96 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	102,0	NOx NH ₃	30,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	49,0	NOx NH ₃	11,52 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 139220, 482793
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 348,99 kg/j
 NH3 42,58 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.235,0	NOx NH3	245,55 kg/j 42,08 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	290,0	NOx NH3	61,54 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	247,0	NOx NH3	41,91 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 141917, 484463
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 264,47 kg/j
 NH3 39,10 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.616,0	NOx NH3	227,08 kg/j 38,92 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	131,0	NOx NH3	24,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	87,0	NOx NH3	12,97 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 141884, 484688
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 366,73 kg/j
 NH3 57,12 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.273,0	NOx NH3	332,37 kg/j 56,96 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	96,0	NOx NH3	24,12 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	51,0	NOx NH3	10,24 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 141774, 484693
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 328,31 kg/j
 NH3 48,59 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.508,0	NOx NH3	282,23 kg/j 48,37 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	135,0	NOx NH3	28,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	109,0	NOx NH3	18,08 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 142888, 485048
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 303,28 kg/j
 NH3 40,45 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.208,0	NOx NH3	234,08 kg/j 40,12 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	293,0	NOx NH3	46,58 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	178,0	NOx NH3	22,62 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 139175, 483010
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 307,93 kg/j
 NH3 37,52 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.498,0	NOx NH3	216,37 kg/j 37,08 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	383,0	NOx NH3	54,56 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	325,0	NOx NH3	37,01 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 142841, 485139
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 345,80 kg/j
 NH₃ 44,52 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.814,0	NOx NH ₃	257,30 kg/j 44,09 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	391,0	NOx NH ₃	58,17 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	255,0	NOx NH ₃	30,33 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 151351, 480646
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 13,13 kg/j
 NH₃ 1,47 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.993,0	NOx NH ₃	8,46 kg/j 1,45 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	672,0	NOx NH ₃	3,23 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	371,0	NOx NH ₃	1,43 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 146029, 485039
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 524,22 kg/j
NH3 63,62 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.794,0	NOx NH3	366,82 kg/j 62,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	579,0	NOx NH3	103,80 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	374,0	NOx NH3	53,60 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 145885, 485292
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 676,60 kg/j
NH3 88,75 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.913,0	NOx NH3	513,27 kg/j 87,96 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	457,0	NOx NH3	105,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	314,0	NOx NH3	57,91 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 146105, 485404
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 16,79 kg/j
 NH₃ 2,21 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.272,0	NOx NH ₃	12,80 kg/j 2,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	513,0	NOx NH ₃	2,38 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	436,0	NOx NH ₃	1,62 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136422, 480610
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.741,66 kg/j
 NH₃ 206,75 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	20.513,0	NOx NH ₃	1.190,97 kg/j 204,10 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.046,0	NOx NH ₃	379,74 kg/j 1,77 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	589,0	NOx NH ₃	170,95 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 135646, 480718
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.777,93 kg/j
NH3 240,34 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	22.874,0	NOx NH3	1.391,59 kg/j 238,48 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	695,0	NOx NH3	264,39 kg/j 1,24 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	401,0	NOx NH3	121,95 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 138995, 482831
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.439,51 kg/j
NH3 169,96 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	23.737,0	NOx NH3	978,80 kg/j 167,74 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.208,0	NOx NH3	311,47 kg/j 1,46 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	724,0	NOx NH3	149,24 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 135810, 480884
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.231,44 kg/j
NH3 269,02 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	51.626,0	NOx NH3	1.550,58 kg/j 265,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.307,0	NOx NH3	433,27 kg/j 2,02 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.649,0	NOx NH3	247,59 kg/j 1,27 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 136638, 480361
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 313,57 kg/j
NH3 17,70 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.124,0	NOx NH3	114,58 kg/j 16,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	496,0	NOx NH3	142,66 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	245,0	NOx NH3	56,33 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) **136466, 480477**
 Uitstoothoogte **2,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NOx **47,95 kg/j**
 NH3 **7,01 kg/j**
 Max snelheid **100 km/h**
 Strikte handhaving? **Nee**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.670,0	NOx NH3	47,95 kg/j 7,01 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) **135292, 481054**
 Uitstoothoogte **2,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NOx **39,38 kg/j**
 NH3 **4,19 kg/j**
 Max snelheid **100 km/h**
 Strikte handhaving? **Nee**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.651,0	NOx NH3	28,31 kg/j 4,14 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	219,0	NOx NH3	7,11 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	153,0	NOx NH3	3,97 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136033, 480697
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 566,13 kg/j
 NH₃ 47,93 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.794,0	NOx NH ₃	319,95 kg/j 46,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	496,0	NOx NH ₃	176,49 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	245,0	NOx NH ₃	69,70 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 140751, 484060
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 181,54 kg/j
 NH₃ 22,96 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.820,0	NOx NH ₃	156,27 kg/j 22,83 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	95,0	NOx NH ₃	16,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	64,0	NOx NH ₃	8,84 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 138204, 482118
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 6.424,23 kg/j
NH3 419,54 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.385,0	NOx NH3	2.749,94 kg/j 401,83 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	917,0	NOx NH3	2.496,70 kg/j 11,66 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	541,0	NOx NH3	1.177,58 kg/j 6,05 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 140404, 483751
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 523,40 kg/j
NH3 65,78 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.210,0	NOx NH3	447,63 kg/j 65,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	126,0	NOx NH3	48,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	89,0	NOx NH3	27,34 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 146016, 485166
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 425,98 kg/j
 NH₃ 50,89 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.143,0	NOx NH ₃	345,60 kg/j 50,50 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	273,0	NOx NH ₃	49,59 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	212,0	NOx NH ₃	30,79 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 135503, 480948
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 482,56 kg/j
 NH₃ 53,05 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.179,0	NOx NH ₃	358,92 kg/j 52,45 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	421,0	NOx NH ₃	79,15 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	296,0	NOx NH ₃	44,49 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 141856, 484639
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 316,60 kg/j
 NH₃ 37,09 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.362,0	NOx NH ₃	251,66 kg/j 36,77 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	304,0	NOx NH ₃	39,37 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	247,0	NOx NH ₃	25,57 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 141855, 484589
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 358,97 kg/j
 NH₃ 42,41 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.395,0	NOx NH ₃	287,88 kg/j 42,07 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	296,0	NOx NH ₃	43,71 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	232,0	NOx NH ₃	27,39 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 145896, 485181
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 462,17 kg/j
NH3 53,94 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.252,0	NOx NH3	365,93 kg/j 53,47 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	360,0	NOx NH3	62,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	244,0	NOx NH3	33,82 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 140418, 483712
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 932,10 kg/j
NH3 112,58 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.800,0	NOx NH3	764,87 kg/j 111,76 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	300,0	NOx NH3	103,68 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	230,0	NOx NH3	63,55 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 146551, 485497
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.200,67 kg/j
NH3 143,91 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.893,0	NOx NH3	977,39 kg/j 142,82 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	319,0	NOx NH3	128,93 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	292,0	NOx NH3	94,35 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 140550, 483880
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.095,31 kg/j
NH3 132,27 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.050,0	NOx NH3	898,66 kg/j 131,31 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	344,0	NOx NH3	117,31 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	291,0	NOx NH3	79,34 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 140571, 483668
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.480,51 kg/j
NH3 179,34 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.347,0	NOx NH3	1.218,70 kg/j 178,08 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	407,0	NOx NH3	184,33 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	214,0	NOx NH3	77,48 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 146339, 485436
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.042,47 kg/j
NH3 122,04 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.610,0	NOx NH3	828,04 kg/j 121,00 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	417,0	NOx NH3	126,01 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	366,0	NOx NH3	88,42 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 140448, 483857
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 856,51 kg/j
NH3 112,81 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.429,0	NOx NH3	769,17 kg/j 112,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	234,0	NOx NH3	58,41 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	145,0	NOx NH3	28,94 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 143695, 485179
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 3.817,61 kg/j
NH3 436,36 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.009,0	NOx NH3	2.957,80 kg/j 432,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	594,0	NOx NH3	550,73 kg/j 2,57 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	417,0	NOx NH3	309,09 kg/j 1,59 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141219, 484222
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.173,42 kg/j
NH₃ 266,12 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.010,0	NOx NH ₃	1.809,11 kg/j 264,35 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	426,0	NOx NH ₃	228,15 kg/j 1,07 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	318,0	NOx NH ₃	136,16 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 143685, 485227
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 3.996,49 kg/j
NH₃ 474,57 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.282,0	NOx NH ₃	3.222,04 kg/j 470,81 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	506,0	NOx NH ₃	475,47 kg/j 2,22 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	398,0	NOx NH ₃	298,98 kg/j 1,54 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 141296, 484325
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.984,08 kg/j
 NH3 242,34 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.870,0	NOx NH3	1.647,29 kg/j 240,71 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	439,0	NOx NH3	204,33 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	356,0	NOx NH3	132,47 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 139234, 482850
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 677,53 kg/j
 NH3 85,66 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.912,0	NOx NH3	583,09 kg/j 85,20 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	417,0	NOx NH3	68,55 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	197,0	NOx NH3	25,89 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 142073, 484719
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 422,11 kg/j
 NH₃ 46,48 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.026,0	NOx NH ₃	314,53 kg/j 45,96 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	784,0	NOx NH ₃	69,10 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	546,0	NOx NH ₃	38,47 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 142058, 484751
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 444,96 kg/j
 NH₃ 49,48 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	20.823,0	NOx NH ₃	334,98 kg/j 48,95 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	801,0	NOx NH ₃	68,70 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	602,0	NOx NH ₃	41,28 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 139068, 482831
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.290,25 kg/j
NH3 176,24 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	20.982,0	NOx NH3	1.203,25 kg/j 175,82 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	195,0	NOx NH3	59,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	112,0	NOx NH3	27,38 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 145264, 484941
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 3.101,56 kg/j
NH3 350,34 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	22.937,0	NOx NH3	2.373,48 kg/j 346,82 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	852,0	NOx NH3	470,06 kg/j 2,20 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	585,0	NOx NH3	258,03 kg/j 1,33 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 145204, 484990
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.959,76 kg/j
NH3 344,21 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	25.165,0	NOx NH3	2.334,92 kg/j 341,18 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	817,0	NOx NH3	404,16 kg/j 1,89 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	558,0	NOx NH3	220,68 kg/j 1,13 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 139744, 483226
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.534,57 kg/j
NH3 306,61 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	26.147,0	NOx NH3	2.083,42 kg/j 304,43 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	707,0	NOx NH3	300,35 kg/j 1,40 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	444,0	NOx NH3	150,80 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 142432, 484911
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.817,94 kg/j
NH3 209,91 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	26.217,0	NOx NH3	1.423,47 kg/j 208,00 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	887,0	NOx NH3	256,77 kg/j 1,20 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	595,0	NOx NH3	137,70 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 142406, 484947
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.012,62 kg/j
NH3 235,41 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.096,0	NOx NH3	1.597,28 kg/j 233,40 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	897,0	NOx NH3	262,54 kg/j 1,23 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	653,0	NOx NH3	152,80 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 139774, 483374
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 3.460,36 kg/j
NH3 437,40 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	30.480,0	NOx NH3	2.977,38 kg/j 435,06 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	578,0	NOx NH3	301,03 kg/j 1,41 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	437,0	NOx NH3	181,95 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 138711, 482462
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 4.179,71 kg/j
NH3 466,33 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.248,0	NOx NH3	3.157,68 kg/j 461,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.612,0	NOx NH3	709,55 kg/j 3,32 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	888,0	NOx NH3	312,48 kg/j 1,61 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 138604, 482463
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 2.545,67 kg/j
 NH3 300,74 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	44.719,0	NOx NH3	2.041,51 kg/j 298,31 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.403,0	NOx NH3	341,49 kg/j 1,60 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	836,0	NOx NH3	162,68 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 135915, 480773
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 7.921,85 kg/j
 NH3 848,54 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	48.067,0	NOx NH3	5.734,86 kg/j 837,99 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	2.306,0	NOx NH3	1.466,88 kg/j 6,85 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.416,0	NOx NH3	720,11 kg/j 3,70 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 135448, 480940
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.836,45 kg/j
NH3 253,25 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	52.469,0	NOx NH3	1.695,38 kg/j 247,73 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	4.325,0	NOx NH3	745,10 kg/j 3,48 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.875,0	NOx NH3	395,97 kg/j 2,03 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 136090, 480684
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 8.118,44 kg/j
NH3 749,62 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	54.110,0	NOx NH3	5.027,94 kg/j 734,69 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	4.106,0	NOx NH3	2.034,19 kg/j 9,50 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.667,0	NOx NH3	1.056,31 kg/j 5,43 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 136626, 480388
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.240,75 kg/j
 NH3 116,54 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	56.779,0	NOx NH3	782,43 kg/j 114,33 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	4.106,0	NOx NH3	301,67 kg/j 1,41 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.667,0	NOx NH3	156,65 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 137832, 481754
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 10.834,60 kg/j
 NH3 1.155,49 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	68.539,0	NOx NH3	7.807,78 kg/j 1.140,89 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	3.379,0	NOx NH3	2.052,29 kg/j 9,59 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.007,0	NOx NH3	974,53 kg/j 5,01 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136932, 481159
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 7.069,37 kg/j
 NH₃ 755,17 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	68.581,0	NOx NH ₃	5.103,20 kg/j 745,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.353,0	NOx NH ₃	1.330,25 kg/j 6,22 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.005,0	NOx NH ₃	635,93 kg/j 3,27 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 138353, 482259
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.037,29 kg/j
 NH₃ 117,22 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	73.784,0	NOx NH ₃	794,14 kg/j 116,04 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.747,0	NOx NH ₃	157,64 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.864,0	NOx NH ₃	85,51 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 137799, 481798
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 11.068,68 kg/j
 NH₃ 1.250,80 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	73.784,0	NOx NH ₃	8.474,09 kg/j 1.238,25 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.747,0	NOx NH ₃	1.682,09 kg/j 7,86 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.864,0	NOx NH ₃	912,50 kg/j 4,69 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136672, 481078
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 11.868,44 kg/j
 NH₃ 1.316,17 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	74.499,0	NOx NH ₃	8.909,35 kg/j 1.301,85 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.002,0	NOx NH ₃	1.914,11 kg/j 8,94 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.050,0	NOx NH ₃	1.044,98 kg/j 5,37 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 136276, 480565
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 14.652,61 kg/j
 NH3 1.414,62 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	75.342,0	NOx NH3	9.511,09 kg/j 1.389,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5.020,0	NOx NH3	3.378,76 kg/j 15,79 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.276,0	NOx NH3	1.762,76 kg/j 9,06 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 135244, 481039
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.069,03 kg/j
 NH3 103,65 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	100.536,0	NOx NH3	697,06 kg/j 101,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6.632,0	NOx NH3	245,16 kg/j 1,15 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.291,0	NOx NH3	126,81 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 135439, 481003
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 5.238,68 kg/j
 NH3 519,64 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	105.735,0	NOx NH3	3.498,61 kg/j 511,22 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6.413,0	NOx NH3	1.131,35 kg/j 5,29 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.316,0	NOx NH3	608,72 kg/j 3,13 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 134312, 481429
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 27,39 ton/j
 NH3 2.675,86 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	106.064,0	NOx NH3	18.001,96 kg/j 2.630,49 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6.834,0	NOx NH3	6.184,25 kg/j 28,89 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.434,0	NOx NH3	3.207,78 kg/j 16,48 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 134349, 481470
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 28,72 ton/j
NH3 2.856,69 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	110.386,0	NOx NH3	19.236,26 kg/j 2.810,84 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6.632,0	NOx NH3	6.161,85 kg/j 28,79 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.469,0	NOx NH3	3.319,51 kg/j 17,06 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 130944, 482563
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 98,89 ton/j
NH3 9.829,84 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	207.409,0	NOx NH3	66,19 ton/j 9.671,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	12.539,0	NOx NH3	21,33 ton/j 99,68 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8.354,0	NOx NH3	11.363,56 kg/j 58,38 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 133011, 481795
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 21,77 ton/j
NH₃ 2.155,16 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	220.949,0	NOx NH ₃	14.508,92 kg/j 2.120,08 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	13.560,0	NOx NH ₃	4.747,48 kg/j 22,18 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8.970,0	NOx NH ₃	2.510,69 kg/j 12,90 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 140823, 484025
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 20,12 kg/j
NH₃ < 1 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	787,0	NOx NH ₃	5,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	355,0	NOx NH ₃	10,81 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	166,0	NOx NH ₃	4,04 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 140831, 484015
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 15,29 kg/j
NH3 1,54 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.859,0	NOx NH3	12,29 kg/j 1,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	76,0	NOx NH3	2,28 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	30,0	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 140678, 483931
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 154,37 kg/j
NH3 9,94 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.646,0	NOx NH3	76,83 kg/j 9,57 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	431,0	NOx NH3	56,86 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	196,0	NOx NH3	20,67 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141944, 484657
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 121,04 kg/j
NH3 11,01 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.632,0	NOx NH3	87,11 kg/j 10,85 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	489,0	NOx NH3	22,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	314,0	NOx NH3	11,51 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141935, 484677
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 147,13 kg/j
NH3 13,86 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.461,0	NOx NH3	109,87 kg/j 13,68 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	497,0	NOx NH3	23,72 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	355,0	NOx NH3	13,54 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 144267, 485104
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 14.313,04 kg/j
NH₃ 1.260,08 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.392,0	NOx NH ₃	9.949,61 kg/j 1.238,96 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.201,0	NOx NH ₃	2.799,78 kg/j 13,08 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	839,0	NOx NH ₃	1.563,65 kg/j 8,03 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 144436, 485031
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 17.905,00 kg/j
NH₃ 1.627,66 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	23.518,0	NOx NH ₃	12.876,17 kg/j 1.603,39 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.354,0	NOx NH ₃	3.368,23 kg/j 15,74 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	835,0	NOx NH ₃	1.660,61 kg/j 8,53 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 139590, 483225
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 11.969,75 kg/j
 NH3 1.128,19 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.065,0	NOx NH3	8.942,16 kg/j 1.113,51 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.344,0	NOx NH3	1.878,75 kg/j 8,78 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.028,0	NOx NH3	1.148,84 kg/j 5,90 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 141367, 484353
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 5.163,56 kg/j
 NH3 465,24 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.852,0	NOx NH3	3.678,46 kg/j 458,06 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.698,0	NOx NH3	950,67 kg/j 4,44 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.194,0	NOx NH3	534,43 kg/j 2,75 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 139579, 483128
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 13.573,88 kg/j
NH₃ 1.226,70 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	30.291,0	NOx NH ₃	9.700,95 kg/j 1.208,00 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.767,0	NOx NH ₃	2.571,19 kg/j 12,01 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.119,0	NOx NH ₃	1.301,74 kg/j 6,69 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141377, 484336
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 5.494,97 kg/j
NH₃ 499,62 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	32.150,0	NOx NH ₃	3.952,43 kg/j 492,17 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.843,0	NOx NH ₃	1.029,45 kg/j 4,81 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.149,0	NOx NH ₃	513,09 kg/j 2,64 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 137016, 480147
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 8.733,55 kg/j
NH3 760,21 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	77.293,0	NOx NH3	5.998,85 kg/j 747,00 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5.152,0	NOx NH3	1.816,77 kg/j 8,49 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.256,0	NOx NH3	917,92 kg/j 4,72 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 137120, 480072
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 5.944,17 kg/j
NH3 506,66 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	77.467,0	NOx NH3	3.993,07 kg/j 497,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5.516,0	NOx NH3	1.291,85 kg/j 6,04 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.521,0	NOx NH3	659,25 kg/j 3,39 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 143320, 469764
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 58,60 ton/j
NH₃ 4.983,35 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	79.268,0	NOx NH ₃	39,26 ton/j 4.888,79 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.594,0	NOx NH ₃	10.338,04 kg/j 48,30 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.005,0	NOx NH ₃	9.004,26 kg/j 46,26 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 138677, 458203
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 27,90 ton/j
NH₃ 2.397,60 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	96.719,0	NOx NH ₃	18.901,55 kg/j 2.353,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5.663,0	NOx NH ₃	5.028,39 kg/j 23,49 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.597,0	NOx NH ₃	3.973,15 kg/j 20,41 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 140545, 464807
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 99,94 ton/j
NH₃ 8.711,83 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	97.386,0	NOx NH ₃	68,74 ton/j 8.559,46 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	5.326,0	NOx NH ₃	17.080,28 kg/j 79,80 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.509,0	NOx NH ₃	14.124,19 kg/j 72,57 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 138859, 460363
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 42,16 ton/j
NH₃ 3.812,19 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	113.492,0	NOx NH ₃	30,14 ton/j 3.753,55 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	5.475,0	NOx NH ₃	6.607,02 kg/j 30,87 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.603,0	NOx NH ₃	5.405,54 kg/j 27,77 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 140329, 479191
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 96,49 ton/j
NH3 8.211,01 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	128.650,0	NOx NH3	64,71 ton/j 8.057,52 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	9.190,0	NOx NH3	21,00 ton/j 98,12 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.899,0	NOx NH3	10.777,32 kg/j 55,37 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 143891, 472508
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 54,01 ton/j
NH3 4.728,17 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	135.028,0	NOx NH3	37,32 ton/j 4.647,55 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	8.709,0	NOx NH3	10.937,36 kg/j 51,10 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.723,0	NOx NH3	5.745,99 kg/j 29,52 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 142826, 474603
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 47,13 ton/j
NH₃ 3.751,62 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	135.628,0	NOx NH ₃	29,44 ton/j 3.666,15 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	11.818,0	NOx NH ₃	11.655,99 kg/j 54,46 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7.654,0	NOx NH ₃	6.035,18 kg/j 31,01 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 137694, 479804
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 16.116,70 kg/j
NH₃ 1.362,92 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	136.676,0	NOx NH ₃	10.736,34 kg/j 1.336,93 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	9.983,0	NOx NH ₃	3.563,05 kg/j 16,65 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6.369,0	NOx NH ₃	1.817,31 kg/j 9,34 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141779, 476094
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 39,05 ton/j
NH₃ 3.111,55 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	138.969,0	NOx NH ₃	24,42 ton/j 3.040,91 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	12.096,0	NOx NH ₃	9.657,64 kg/j 45,12 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7.783,0	NOx NH ₃	4.967,90 kg/j 25,52 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 139224, 456625
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 28,57 ton/j
NH₃ 2.623,82 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	141.962,0	NOx NH ₃	20,77 ton/j 2.585,82 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	6.722,0	NOx NH ₃	4.467,54 kg/j 20,87 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6.273,0	NOx NH ₃	3.333,05 kg/j 17,12 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 141167, 476820
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 4.786,41 kg/j
 NH3 395,17 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	144.279,0	NOx NH3	3.108,40 kg/j 387,07 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	11.334,0	NOx NH3	1.109,47 kg/j 5,18 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7.265,0	NOx NH3	568,54 kg/j 2,92 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 140566, 484021
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 265,59 kg/j
 NH3 13,26 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.739,0	NOx NH3	84,77 kg/j 12,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	728,0	NOx NH3	120,13 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	460,0	NOx NH3	60,68 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 139156, 482737
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 625,32 kg/j
NH3 69,55 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.336,0	NOx NH3	399,47 kg/j 68,46 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.195,0	NOx NH3	154,38 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	692,0	NOx NH3	71,47 kg/j < 1 kg/j

Locatie
Floriade 2022




Emissie
(per bron)
Floriade 2022




Naam
Locatie (X,Y) 144116, 485252
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 745,65 kg/j
NH3 2,28 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	426,0	NOx NH3	745,65 kg/j 2,28 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 144133, 485290
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NOx 260,63 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	426,0	NOx NH3	260,63 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 142986, 485579
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NOx 250,60 kg/j
NH3 11,79 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.642,0	NOx NH3	161,13 kg/j 11,52 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	234,0	NOx NH3	64,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	92,0	NOx NH3	25,20 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 142906, 485350
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 224,09 kg/j
NH3 10,54 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.642,0	NOx NH3	144,09 kg/j 10,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	234,0	NOx NH3	57,47 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	92,0	NOx NH3	22,53 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 144171, 485284
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 378,52 kg/j
NH3 18,07 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.926,0	NOx NH3	247,21 kg/j 17,68 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	156,0	NOx NH3	94,47 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	61,0	NOx NH3	36,84 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 144447, 485055
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 144,81 kg/j
 NH3 6,45 kg/j
 Max snelheid 0 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.702,0	NOx NH3	87,92 kg/j 6,29 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	387,0	NOx NH3	37,60 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	199,0	NOx NH3	19,28 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 143022, 485135
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 266,30 kg/j
 NH3 12,41 kg/j
 Max snelheid 0 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.446,0	NOx NH3	169,60 kg/j 12,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	483,0	NOx NH3	58,59 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	315,0	NOx NH3	38,11 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 143063, 485063
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 23,86 kg/j
NH3 1,14 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.728,0	NOx NH3	15,57 kg/j 1,11 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	667,0	NOx NH3	5,06 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	426,0	NOx NH3	3,22 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 146003, 485120
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 128,30 kg/j
NH3 17,75 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.750,0	NOx NH3	102,82 kg/j 17,62 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	45,0	NOx NH3	10,52 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	80,0	NOx NH3	14,95 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 145960, 485324
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 104,69 kg/j
NH3 14,05 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.359,0	NOx NH3	81,30 kg/j 13,93 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	57,0	NOx NH3	8,63 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	122,0	NOx NH3	14,76 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 144551, 484980
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 194,59 kg/j
NH3 23,85 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.644,0	NOx NH3	137,59 kg/j 23,58 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	333,0	NOx NH3	37,48 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	217,0	NOx NH3	19,53 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 144569, 485067
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 209,14 kg/j
NH₃ 25,93 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.605,0	NOx NH ₃	149,65 kg/j 25,65 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	388,0	NOx NH ₃	42,19 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	199,0	NOx NH ₃	17,30 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 141899, 484592
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 379,74 kg/j
NH₃ 58,16 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.191,0	NOx NH ₃	338,22 kg/j 57,96 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	102,0	NOx NH ₃	30,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	49,0	NOx NH ₃	11,52 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 139220, 482793
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 348,99 kg/j
 NH3 42,58 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.235,0	NOx NH3	245,55 kg/j 42,08 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	290,0	NOx NH3	61,54 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	247,0	NOx NH3	41,91 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 141917, 484463
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 264,47 kg/j
 NH3 39,10 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.616,0	NOx NH3	227,08 kg/j 38,92 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	131,0	NOx NH3	24,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	87,0	NOx NH3	12,97 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 141884, 484688
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 366,73 kg/j
 NH₃ 57,12 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.273,0	NOx NH ₃	332,37 kg/j 56,96 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	96,0	NOx NH ₃	24,12 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	51,0	NOx NH ₃	10,24 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 141774, 484693
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 328,31 kg/j
 NH₃ 48,59 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.508,0	NOx NH ₃	282,23 kg/j 48,37 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	135,0	NOx NH ₃	28,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	109,0	NOx NH ₃	18,08 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 142888, 485048
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 389,71 kg/j
NH3 51,98 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.834,0	NOx NH3	300,84 kg/j 51,56 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	376,0	NOx NH3	59,77 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	229,0	NOx NH3	29,10 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 139175, 483010
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 307,93 kg/j
NH3 37,52 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.498,0	NOx NH3	216,37 kg/j 37,08 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	383,0	NOx NH3	54,56 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	325,0	NOx NH3	37,01 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 142841, 485139
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 428,99 kg/j
 NH3 55,24 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.418,0	NOx NH3	319,25 kg/j 54,71 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	485,0	NOx NH3	72,16 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	316,0	NOx NH3	37,59 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 151351, 480646
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 13,13 kg/j
 NH3 1,47 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.993,0	NOx NH3	8,46 kg/j 1,45 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	672,0	NOx NH3	3,23 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	371,0	NOx NH3	1,43 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 146029, 485039
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 559,16 kg/j
 NH3 67,88 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.650,0	NOx NH3	391,36 kg/j 67,07 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	617,0	NOx NH3	110,61 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	399,0	NOx NH3	57,19 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 145885, 485292
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 718,91 kg/j
 NH3 94,31 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.785,0	NOx NH3	545,44 kg/j 93,47 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	485,0	NOx NH3	111,88 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	334,0	NOx NH3	61,60 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 146105, 485404
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 16,79 kg/j
 NH₃ 2,21 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.272,0	NOx NH ₃	12,80 kg/j 2,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	513,0	NOx NH ₃	2,38 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	436,0	NOx NH ₃	1,62 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136422, 480610
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.814,07 kg/j
 NH₃ 215,34 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	21.365,0	NOx NH ₃	1.240,44 kg/j 212,58 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.090,0	NOx NH ₃	395,72 kg/j 1,85 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	613,0	NOx NH ₃	177,92 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 135646, 480718
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.846,18 kg/j
 NH3 249,57 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	23.752,0	NOx NH3	1.445,00 kg/j 247,64 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	722,0	NOx NH3	274,66 kg/j 1,28 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	416,0	NOx NH3	126,52 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 138995, 482831
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.439,51 kg/j
 NH3 169,96 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	23.737,0	NOx NH3	978,80 kg/j 167,74 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.208,0	NOx NH3	311,47 kg/j 1,46 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	724,0	NOx NH3	149,24 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 135810, 480884
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 2.305,34 kg/j
 NH₃ 277,93 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	53.335,0	NOx NH ₃	1.601,91 kg/j 274,52 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	2.384,0	NOx NH ₃	447,73 kg/j 2,09 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.703,0	NOx NH ₃	255,70 kg/j 1,31 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136638, 480361
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 313,57 kg/j
 NH₃ 17,70 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.124,0	NOx NH ₃	114,58 kg/j 16,74 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	496,0	NOx NH ₃	142,66 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	245,0	NOx NH ₃	56,33 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 136466, 480477
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NOx 47,95 kg/j
NH3 7,01 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.670,0	NOx NH3	47,95 kg/j 7,01 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 135292, 481054
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NOx 39,38 kg/j
NH3 4,19 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.651,0	NOx NH3	28,31 kg/j 4,14 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	219,0	NOx NH3	7,11 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	153,0	NOx NH3	3,97 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136033, 480697
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 566,13 kg/j
 NH₃ 47,93 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.794,0	NOx NH ₃	319,95 kg/j 46,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	496,0	NOx NH ₃	176,49 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	245,0	NOx NH ₃	69,70 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 140751, 484060
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 181,54 kg/j
 NH₃ 22,96 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.820,0	NOx NH ₃	156,27 kg/j 22,83 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	95,0	NOx NH ₃	16,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	64,0	NOx NH ₃	8,84 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 138204, 482118
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 6.424,23 kg/j
NH3 419,54 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.385,0	NOx NH3	2.749,94 kg/j 401,83 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	917,0	NOx NH3	2.496,70 kg/j 11,66 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	541,0	NOx NH3	1.177,58 kg/j 6,05 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 140404, 483751
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 523,40 kg/j
NH3 65,78 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.210,0	NOx NH3	447,63 kg/j 65,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	126,0	NOx NH3	48,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	89,0	NOx NH3	27,34 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 146016, 485166
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 462,87 kg/j
NH3 55,29 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.021,0	NOx NH3	375,52 kg/j 54,87 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	297,0	NOx NH3	53,95 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	230,0	NOx NH3	33,40 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 135503, 480948
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 482,56 kg/j
NH3 53,05 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.179,0	NOx NH3	358,92 kg/j 52,45 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	421,0	NOx NH3	79,15 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	296,0	NOx NH3	44,49 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 141856, 484639
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 316,60 kg/j
 NH₃ 37,09 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.362,0	NOx NH ₃	251,66 kg/j 36,77 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	304,0	NOx NH ₃	39,37 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	247,0	NOx NH ₃	25,57 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 141855, 484589
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 358,97 kg/j
 NH₃ 42,41 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.395,0	NOx NH ₃	287,88 kg/j 42,07 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	296,0	NOx NH ₃	43,71 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	232,0	NOx NH ₃	27,39 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 145896, 485181
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 497,91 kg/j
NH3 58,12 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.125,0	NOx NH3	394,32 kg/j 57,62 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	388,0	NOx NH3	67,28 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	262,0	NOx NH3	36,32 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 140418, 483712
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 932,10 kg/j
NH3 112,58 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.800,0	NOx NH3	764,87 kg/j 111,76 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	300,0	NOx NH3	103,68 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	230,0	NOx NH3	63,55 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 146551, 485497
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.281,93 kg/j
NH3 153,71 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.772,0	NOx NH3	1.044,02 kg/j 152,55 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	340,0	NOx NH3	137,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	311,0	NOx NH3	100,49 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 140550, 483880
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.095,31 kg/j
NH3 132,27 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.050,0	NOx NH3	898,66 kg/j 131,31 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	344,0	NOx NH3	117,31 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	291,0	NOx NH3	79,34 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 140571, 483668
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NOx 1.480,51 kg/j
NH3 179,34 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.347,0	NOx NH3	1.218,70 kg/j 178,08 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	407,0	NOx NH3	184,33 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	214,0	NOx NH3	77,48 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 146339, 485436
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NOx 1.104,63 kg/j
NH3 129,34 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.484,0	NOx NH3	877,58 kg/j 128,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	442,0	NOx NH3	133,56 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	387,0	NOx NH3	93,49 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 140448, 483857
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 856,51 kg/j
 NH₃ 112,81 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.429,0	NOx NH ₃	769,17 kg/j 112,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	234,0	NOx NH ₃	58,41 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	145,0	NOx NH ₃	28,94 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 143695, 485179
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 3.817,61 kg/j
 NH₃ 436,36 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.009,0	NOx NH ₃	2.957,80 kg/j 432,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	594,0	NOx NH ₃	550,73 kg/j 2,57 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	417,0	NOx NH ₃	309,09 kg/j 1,59 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 141219, 484222
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 2.173,42 kg/j
 NH₃ 266,12 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.010,0	NOx NH ₃	1.809,11 kg/j 264,35 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	426,0	NOx NH ₃	228,15 kg/j 1,07 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	318,0	NOx NH ₃	136,16 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 143685, 485227
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 3.996,49 kg/j
 NH₃ 474,57 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.282,0	NOx NH ₃	3.222,04 kg/j 470,81 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	506,0	NOx NH ₃	475,47 kg/j 2,22 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	398,0	NOx NH ₃	298,98 kg/j 1,54 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141296, 484325
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.984,08 kg/j
NH3 242,34 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.870,0	NOx NH3	1.647,29 kg/j 240,71 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	439,0	NOx NH3	204,33 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	356,0	NOx NH3	132,47 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 139234, 482850
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 677,53 kg/j
NH3 85,66 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.912,0	NOx NH3	583,09 kg/j 85,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	417,0	NOx NH3	68,55 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	197,0	NOx NH3	25,89 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 142073, 484719
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 479,41 kg/j
NH3 52,78 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	21.606,0	NOx NH3	357,19 kg/j 52,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	891,0	NOx NH3	78,53 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	620,0	NOx NH3	43,69 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 142058, 484751
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 500,27 kg/j
NH3 55,62 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	23.408,0	NOx NH3	376,57 kg/j 55,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	901,0	NOx NH3	77,28 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	677,0	NOx NH3	46,42 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 139068, 482831
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NOx 1.290,25 kg/j
NH3 176,24 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	20.982,0	NOx NH3	1.203,25 kg/j 175,82 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	195,0	NOx NH3	59,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	112,0	NOx NH3	27,38 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 145264, 484941
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NOx 3.335,50 kg/j
NH3 376,79 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	24.669,0	NOx NH3	2.552,71 kg/j 373,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	916,0	NOx NH3	505,36 kg/j 2,36 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	629,0	NOx NH3	277,43 kg/j 1,43 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 145204, 484990
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 3.164,31 kg/j
NH3 368,06 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	26.909,0	NOx NH3	2.496,73 kg/j 364,83 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	873,0	NOx NH3	431,87 kg/j 2,02 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	596,0	NOx NH3	235,71 kg/j 1,21 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 139744, 483226
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.534,57 kg/j
NH3 306,61 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	26.147,0	NOx NH3	2.083,42 kg/j 304,43 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	707,0	NOx NH3	300,35 kg/j 1,40 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	444,0	NOx NH3	150,80 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 142432, 484911
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.998,94 kg/j
NH₃ 230,83 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	28.830,0	NOx NH ₃	1.565,34 kg/j 228,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	975,0	NOx NH ₃	282,25 kg/j 1,32 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	654,0	NOx NH ₃	151,36 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 142406, 484947
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.193,96 kg/j
NH₃ 256,61 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	31.716,0	NOx NH ₃	1.741,11 kg/j 254,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	978,0	NOx NH ₃	286,25 kg/j 1,34 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	712,0	NOx NH ₃	166,60 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 139774, 483374
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 3.460,36 kg/j
NH₃ 437,40 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	30.480,0	NOx NH ₃	2.977,38 kg/j 435,06 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	578,0	NOx NH ₃	301,03 kg/j 1,41 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	437,0	NOx NH ₃	181,95 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 138711, 482462
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 4.179,71 kg/j
NH₃ 466,33 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.248,0	NOx NH ₃	3.157,68 kg/j 461,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.612,0	NOx NH ₃	709,55 kg/j 3,32 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	888,0	NOx NH ₃	312,48 kg/j 1,61 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 138604, 482463
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.545,67 kg/j
NH₃ 300,74 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	44.719,0	NOx NH ₃	2.041,51 kg/j 298,31 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.403,0	NOx NH ₃	341,49 kg/j 1,60 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	836,0	NOx NH ₃	162,68 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 135915, 480773
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 8.203,22 kg/j
NH₃ 878,69 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	49.775,0	NOx NH ₃	5.938,64 kg/j 867,77 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.388,0	NOx NH ₃	1.519,04 kg/j 7,10 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.466,0	NOx NH ₃	745,53 kg/j 3,83 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 135448, 480940
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.836,45 kg/j
NH3 253,25 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	52.469,0	NOx NH3	1.695,38 kg/j 247,73 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	4.325,0	NOx NH3	745,10 kg/j 3,48 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.875,0	NOx NH3	395,97 kg/j 2,03 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 136090, 480684
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 8.118,44 kg/j
NH3 749,62 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	54.110,0	NOx NH3	5.027,94 kg/j 734,69 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	4.106,0	NOx NH3	2.034,19 kg/j 9,50 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.667,0	NOx NH3	1.056,31 kg/j 5,43 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136626, 480388
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.240,75 kg/j
 NH3 116,54 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	56.779,0	NOx NH3	782,43 kg/j 114,33 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	4.106,0	NOx NH3	301,67 kg/j 1,41 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.667,0	NOx NH3	156,65 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 137832, 481754
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 11.239,05 kg/j
 NH3 1.198,63 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	71.098,0	NOx NH3	8.099,29 kg/j 1.183,49 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	3.505,0	NOx NH3	2.128,82 kg/j 9,95 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.082,0	NOx NH3	1.010,95 kg/j 5,19 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 136932, 481159
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 7.332,93 kg/j
NH₃ 783,36 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	71.141,0	NOx NH ₃	5.293,69 kg/j 773,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.478,0	NOx NH ₃	1.379,84 kg/j 6,45 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.079,0	NOx NH ₃	659,40 kg/j 3,39 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 138353, 482259
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.037,29 kg/j
NH₃ 117,22 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	73.784,0	NOx NH ₃	794,14 kg/j 116,04 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.747,0	NOx NH ₃	157,64 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.864,0	NOx NH ₃	85,51 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 137799, 481798
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 11.458,65 kg/j
NH₃ 1.294,83 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	76.381,0	NOx NH ₃	8.772,35 kg/j 1.281,84 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	2.844,0	NOx NH ₃	1.741,49 kg/j 8,14 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.930,0	NOx NH ₃	944,81 kg/j 4,85 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 136672, 481078
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 12.280,08 kg/j
NH₃ 1.361,83 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	77.084,0	NOx NH ₃	9.218,49 kg/j 1.347,03 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	3.106,0	NOx NH ₃	1.980,42 kg/j 9,25 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.121,0	NOx NH ₃	1.081,17 kg/j 5,55 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 136276, 480565
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 14.813,65 kg/j
NH3 1.430,19 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	76.171,0	NOx NH3	9.615,74 kg/j 1.405,07 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5.075,0	NOx NH3	3.415,78 kg/j 15,96 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.312,0	NOx NH3	1.782,14 kg/j 9,16 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 135244, 481039
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.086,67 kg/j
NH3 105,36 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	102.196,0	NOx NH3	708,57 kg/j 103,54 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6.741,0	NOx NH3	249,19 kg/j 1,16 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.362,0	NOx NH3	128,91 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 135439, 481003
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 5.321,55 kg/j
NH₃ 527,85 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	107.406,0	NOx NH ₃	3.553,90 kg/j 519,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6.515,0	NOx NH ₃	1.149,35 kg/j 5,37 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.384,0	NOx NH ₃	618,31 kg/j 3,18 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 134312, 481429
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 27,82 ton/j
NH₃ 2.717,82 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	107.727,0	NOx NH ₃	18.284,21 kg/j 2.671,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6.941,0	NOx NH ₃	6.281,08 kg/j 29,35 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.504,0	NOx NH ₃	3.258,42 kg/j 16,74 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 134349, 481470
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 29,15 ton/j
NH₃ 2.899,96 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	112.058,0	NOx NH ₃	19.527,62 kg/j 2.853,42 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6.732,0	NOx NH ₃	6.254,76 kg/j 29,22 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.537,0	NOx NH ₃	3.370,02 kg/j 17,31 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 130944, 482563
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 100,48 ton/j
NH₃ 9.988,27 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	210.752,0	NOx NH ₃	67,26 ton/j 9.827,67 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	12.741,0	NOx NH ₃	21,68 ton/j 101,28 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8.488,0	NOx NH ₃	11.545,83 kg/j 59,32 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 133011, 481795
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 22,10 ton/j
NH3 2.187,72 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	224.288,0	NOx NH3	14.728,18 kg/j 2.152,11 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	13.765,0	NOx NH3	4.819,25 kg/j 22,52 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	9.105,0	NOx NH3	2.548,47 kg/j 13,09 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 140823, 484025
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 20,12 kg/j
NH3 < 1 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	787,0	NOx NH3	5,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	355,0	NOx NH3	10,81 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	166,0	NOx NH3	4,04 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 140831, 484015
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 15,29 kg/j
NH3 1,54 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.859,0	NOx NH3	12,29 kg/j 1,53 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	76,0	NOx NH3	2,28 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	30,0	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 140678, 483931
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 154,37 kg/j
NH3 9,94 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.646,0	NOx NH3	76,83 kg/j 9,57 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	431,0	NOx NH3	56,86 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	196,0	NOx NH3	20,67 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 141944, 484657
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 156,41 kg/j
 NH₃ 14,23 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.157,0	NOx NH ₃	112,59 kg/j 14,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	631,0	NOx NH ₃	28,93 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	406,0	NOx NH ₃	14,88 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 141935, 484677
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 183,03 kg/j
 NH₃ 17,24 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.013,0	NOx NH ₃	136,68 kg/j 17,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	618,0	NOx NH ₃	29,49 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	442,0	NOx NH ₃	16,86 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 144267, 485104
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 14.313,04 kg/j
NH₃ 1.260,08 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.392,0	NOx NH ₃	9.949,61 kg/j 1.238,96 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.201,0	NOx NH ₃	2.799,78 kg/j 13,08 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	839,0	NOx NH ₃	1.563,65 kg/j 8,03 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 144436, 485031
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 17.905,00 kg/j
NH₃ 1.627,66 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	23.518,0	NOx NH ₃	12.876,17 kg/j 1.603,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.354,0	NOx NH ₃	3.368,23 kg/j 15,74 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	835,0	NOx NH ₃	1.660,61 kg/j 8,53 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 139590, 483225
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NOx 13.020,15 kg/j
NH3 1.227,25 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	31.617,0	NOx NH3	9.727,31 kg/j 1.211,28 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.461,0	NOx NH3	2.042,30 kg/j 9,54 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.119,0	NOx NH3	1.250,54 kg/j 6,43 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141367, 484353
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NOx 5.598,86 kg/j
NH3 504,46 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	32.368,0	NOx NH3	3.988,49 kg/j 496,66 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.841,0	NOx NH3	1.030,73 kg/j 4,82 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.295,0	NOx NH3	579,64 kg/j 2,98 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 139579, 483128
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 14.701,57 kg/j
NH3 1.328,75 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	32.811,0	NOx NH3	10.508,00 kg/j 1.308,50 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.913,0	NOx NH3	2.783,64 kg/j 13,01 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.212,0	NOx NH3	1.409,93 kg/j 7,24 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141377, 484336
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 5.926,01 kg/j
NH3 538,85 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.675,0	NOx NH3	4.262,84 kg/j 530,83 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.987,0	NOx NH3	1.109,88 kg/j 5,19 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.239,0	NOx NH3	553,28 kg/j 2,84 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 137016, 480147
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 8.827,58 kg/j
NH3 768,37 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	78.123,0	NOx NH3	6.063,27 kg/j 755,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5.208,0	NOx NH3	1.836,52 kg/j 8,58 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.291,0	NOx NH3	927,79 kg/j 4,77 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 137120, 480072
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 6.007,57 kg/j
NH3 512,05 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	78.291,0	NOx NH3	4.035,54 kg/j 502,52 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5.575,0	NOx NH3	1.305,67 kg/j 6,10 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.559,0	NOx NH3	666,36 kg/j 3,42 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 143320, 469764
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 59,81 ton/j
NH₃ 5.086,51 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	80.909,0	NOx NH ₃	40,07 ton/j 4.989,99 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.689,0	NOx NH ₃	10.551,82 kg/j 49,30 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.108,0	NOx NH ₃	9.189,57 kg/j 47,21 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 138677, 458203
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 28,38 ton/j
NH₃ 2.438,46 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	98.367,0	NOx NH ₃	19.223,61 kg/j 2.393,80 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5.759,0	NOx NH ₃	5.113,63 kg/j 23,89 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.693,0	NOx NH ₃	4.041,30 kg/j 20,76 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 140545, 464807
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 101,64 ton/j
NH3 8.859,96 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	99.042,0	NOx NH3	69,91 ton/j 8.705,01 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	5.416,0	NOx NH3	17.368,91 kg/j 81,15 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.603,0	NOx NH3	14.365,19 kg/j 73,81 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 138859, 460363
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 42,78 ton/j
NH3 3.868,49 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	115.168,0	NOx NH3	30,59 ton/j 3.808,98 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	5.556,0	NOx NH3	6.704,76 kg/j 31,33 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.686,0	NOx NH3	5.485,61 kg/j 28,18 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 140329, 479191
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 97,72 ton/j
NH3 8.316,14 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	130.297,0	NOx NH3	65,53 ton/j 8.160,67 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	9.308,0	NOx NH3	21,27 ton/j 99,38 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.975,0	NOx NH3	10.916,17 kg/j 56,09 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 143891, 472508
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 54,67 ton/j
NH3 4.786,41 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	136.691,0	NOx NH3	37,78 ton/j 4.704,79 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	8.816,0	NOx NH3	11.071,74 kg/j 51,73 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.794,0	NOx NH3	5.817,28 kg/j 29,89 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 142826, 474603
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 47,69 ton/j
NH3 3.796,12 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	137.237,0	NOx NH3	29,79 ton/j 3.709,64 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	11.958,0	NOx NH3	11.794,07 kg/j 55,10 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7.745,0	NOx NH3	6.106,94 kg/j 31,38 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 137694, 479804
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 16.310,36 kg/j
NH3 1.379,31 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	138.320,0	NOx NH3	10.865,48 kg/j 1.353,01 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	10.103,0	NOx NH3	3.605,88 kg/j 16,85 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6.445,0	NOx NH3	1.839,00 kg/j 9,45 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141779, 476094
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 39,50 ton/j
NH₃ 3.147,60 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	140.579,0	NOx NH ₃	24,70 ton/j 3.076,14 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	12.236,0	NOx NH ₃	9.769,42 kg/j 45,64 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7.873,0	NOx NH ₃	5.025,35 kg/j 25,82 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 139224, 456625
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 28,91 ton/j
NH₃ 2.654,98 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	143.648,0	NOx NH ₃	21,01 ton/j 2.616,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6.802,0	NOx NH ₃	4.520,71 kg/j 21,12 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6.347,0	NOx NH ₃	3.372,37 kg/j 17,33 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 141167, 476820
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 4.840,45 kg/j
 NH3 399,64 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	145.908,0	NOx NH3	3.143,49 kg/j 391,44 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	11.462,0	NOx NH3	1.121,99 kg/j 5,24 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7.347,0	NOx NH3	574,96 kg/j 2,95 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 140566, 484021
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 265,59 kg/j
 NH3 13,26 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.739,0	NOx NH3	84,77 kg/j 12,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	728,0	NOx NH3	120,13 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	460,0	NOx NH3	60,68 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 139156, 482737
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 625,32 kg/j
NH3 69,55 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.336,0	NOx NH3	399,47 kg/j 68,46 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.195,0	NOx NH3	154,38 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	692,0	NOx NH3	71,47 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 143099, 485409
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 628,29 kg/j
NH3 29,54 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.218,0	NOx NH3	403,74 kg/j 28,87 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	217,0	NOx NH3	161,48 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	85,0	NOx NH3	63,08 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 145054, 485019
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 519,22 kg/j
NH3 24,38 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.479,0	NOx NH3	333,26 kg/j 23,83 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	145,0	NOx NH3	133,59 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	57,0	NOx NH3	52,37 kg/j < 1 kg/j



Naam Floriade tuinbouw
Locatie (X,Y) 144258, 485512
Uitstoothoogte 8,0 m
Oppervlakte 59,3 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 1.405,60 kg/j

Depositie natuur- gebieden



 Hoogste projectverschil
(Naardermeer)

 Hoogste projectverschil per
natuurgebied

-  Habitatrichtlijn
-  Vogelrichtlijn
-  Beschermd natuurgebied
-  Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn
-  Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
-  Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
-  Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Naardermeer	67,01	67,83	+ 0,81	67,83		
Oostelijke Vechtplassen	0,46	0,47	+ 0,01	0,47		-

 Geen overschrijding Wel overschrijding* Ontwikkelingsruimte beschikbaar** Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonalen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per
habitattype Naardermeer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Lg05 Grote-zeggenmoeras	67,01	67,83	+ 0,81	●	✓
Hg1Do Hoogveenbossen	48,49	49,20	+ 0,72	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	34,15	34,63	+ 0,48	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	34,15	34,63	+ 0,48	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	31,07	31,50	+ 0,43	○	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	27,25	27,67	+ 0,42	●	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	10,16	10,33	+ 0,17	●	✓
H9999:94 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	4,64	4,71	+ 0,08	●	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	2,69	2,74	+ 0,04	●	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	2,76	2,80	+ 0,04	○	✓
H6410 Blauwgraslanden	2,21	2,25	+ 0,03	●	✓

Oostelijke Vechtplassen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,46	0,47	+ 0,01		-
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,44	0,44	+ 0,01		-
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,42	0,43	+ 0,01		-

-  Geen overschrijding
-  Wel overschrijding*
-  Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
-  Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2015_20160125_31bd639486

Database versie 2015_20151211_3dec74e7e2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-o>

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot de omgeving behoren zowel Natura 2000-gebieden als beschermde natuurmonumenten. Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Autonoom 2016

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie natuurgebieden
- Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Gemeente Almere	-, - -

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Floriade 2016	RePNH5VW2mzd
Datum berekening	Rekenjaar
15 april 2016, 16:37	2016

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Verschil
NOx	1.478,10 ton/j	1.484,03 ton/j	5.926,54 kg/j
NH ₃	82,92 ton/j	83,00 ton/j	77,79 kg/j

Depositie

Hectare met
hoogste project-
verschil (mol/ha/j)


Natuurgebied	Provincie	
Naardermeer	Noord-Holland	
Situatie 1	Situatie 2	Verschil
325,40	325,58	+ 0,18

Toelichting

Autonoom en plan 2016

Locatie

Autonoom 2016



Emissie

(per bron)
Autonoom 2016




Naam
Locatie (X,Y) 143836, 485558
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 35,08 kg/j
NH3 1,64 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	528,0	NOx NH3	21,38 kg/j 1,61 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	18,0	NOx NH3	9,17 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7,0	NOx NH3	4,52 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 144116, 485252
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NOx 1.453,25 kg/j
NH3 3,23 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	400,0	NOx NH3	1.453,25 kg/j 3,23 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 144133, 485290
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NOx 507,96 kg/j
NH3 1,13 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	400,0	NOx NH3	507,96 kg/j 1,13 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 143465, 485441
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 43,23 kg/j
NH3 1,88 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	302,0	NOx NH3	24,51 kg/j 1,84 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	12,0	NOx NH3	12,25 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5,0	NOx NH3	6,47 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 142986, 485579
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 32,78 kg/j
NH3 1,39 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	398,0	NOx NH3	18,03 kg/j 1,35 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	17,0	NOx NH3	9,69 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7,0	NOx NH3	5,06 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 142906, 485350
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 29,32 kg/j
 NH3 1,24 kg/j
 Max snelheid 0 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	398,0	NOx NH3	16,12 kg/j 1,21 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	17,0	NOx NH3	8,67 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7,0	NOx NH3	4,53 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 144171, 485284
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 61,00 kg/j
 NH3 3,20 kg/j
 Max snelheid 0 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	421,0	NOx NH3	42,05 kg/j 3,16 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	10,0	NOx NH3	12,57 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4,0	NOx NH3	6,38 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 144447, 485055
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 202,20 kg/j
 NH3 8,10 kg/j
 Max snelheid 0 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.560,0	NOx NH3	105,14 kg/j 7,90 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	291,0	NOx NH3	58,69 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	150,0	NOx NH3	38,36 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 143022, 485135
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 372,39 kg/j
 NH3 15,67 kg/j
 Max snelheid 0 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.191,0	NOx NH3	203,92 kg/j 15,32 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	366,0	NOx NH3	92,16 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	239,0	NOx NH3	76,31 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 143063, 485063
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 41,09 kg/j
 NH3 1,78 kg/j
 Max snelheid 0 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.544,0	NOx NH3	23,22 kg/j 1,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	627,0	NOx NH3	9,88 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	400,0	NOx NH3	7,99 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 146003, 485120
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 188,94 kg/j
 NH3 17,13 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.585,0	NOx NH3	128,67 kg/j 16,90 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	43,0	NOx NH3	21,31 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	75,0	NOx NH3	38,95 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 145960, 485324
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 157,40 kg/j
 NH3 13,57 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.157,0	NOx NH3	101,73 kg/j 13,36 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	53,0	NOx NH3	17,01 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	115,0	NOx NH3	38,66 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 144551, 484980
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 231,00 kg/j
 NH3 17,90 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.572,0	NOx NH3	133,52 kg/j 17,54 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	243,0	NOx NH3	57,99 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	158,0	NOx NH3	39,50 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 144569, 485067
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 253,34 kg/j
 NH3 20,05 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.470,0	NOx NH3	149,79 kg/j 19,68 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	292,0	NOx NH3	67,32 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	150,0	NOx NH3	36,23 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 141899, 484592
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 513,19 kg/j
 NH3 55,93 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.760,0	NOx NH3	423,28 kg/j 55,60 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	96,0	NOx NH3	59,86 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	46,0	NOx NH3	30,05 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 139220, 482793
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 539,47 kg/j
 NH₃ 41,22 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.801,0	NOx NH ₃	307,28 kg/j 40,36 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	273,0	NOx NH ₃	122,83 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	232,0	NOx NH ₃	109,36 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 141917, 484463
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 366,33 kg/j
 NH₃ 37,63 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.159,0	NOx NH ₃	284,17 kg/j 37,33 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	123,0	NOx NH ₃	48,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	81,0	NOx NH ₃	33,55 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 141884, 484688
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 490,66 kg/j
 NH3 54,91 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.777,0	NOx NH3	415,94 kg/j 54,63 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	90,0	NOx NH3	47,94 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	48,0	NOx NH3	26,78 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 141774, 484693
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 456,51 kg/j
 NH3 46,77 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.998,0	NOx NH3	353,20 kg/j 46,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	127,0	NOx NH3	55,85 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	103,0	NOx NH3	47,46 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 142888, 485048
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 444,59 kg/j
 NH3 39,03 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.656,0	NOx NH3	292,95 kg/j 38,48 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	275,0	NOx NH3	92,68 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	167,0	NOx NH3	58,97 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 139175, 483010
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 475,98 kg/j
 NH3 36,32 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.928,0	NOx NH3	270,76 kg/j 35,56 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	360,0	NOx NH3	108,72 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	305,0	NOx NH3	96,50 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 142841, 485139
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 517,03 kg/j
 NH3 43,01 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.165,0	NOx NH3	321,97 kg/j 42,29 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	368,0	NOx NH3	116,08 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	239,0	NOx NH3	78,98 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 151351, 480646
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 20,76 kg/j
 NH3 1,43 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.334,0	NOx NH3	10,59 kg/j 1,39 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	631,0	NOx NH3	6,44 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	349,0	NOx NH3	3,73 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 146029, 485039
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 805,57 kg/j
 NH₃ 61,56 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.026,0	NOx NH ₃	459,02 kg/j 60,29 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	544,0	NOx NH ₃	206,77 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	351,0	NOx NH ₃	139,78 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 145885, 485292
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.003,26 kg/j
 NH₃ 85,69 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.078,0	NOx NH ₃	642,29 kg/j 84,37 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	429,0	NOx NH ₃	209,82 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	295,0	NOx NH ₃	151,16 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 146105, 485404
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 24,98 kg/j
 NH3 2,14 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.235,0	NOx NH3	16,02 kg/j 2,10 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	483,0	NOx NH3	4,75 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	410,0	NOx NH3	4,22 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136422, 480610
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 2.694,58 kg/j
 NH3 200,18 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.283,0	NOx NH3	1.490,43 kg/j 195,77 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	984,0	NOx NH3	757,39 kg/j 2,69 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	554,0	NOx NH3	446,75 kg/j 1,72 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 135646, 480718
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.586,61 kg/j
NH3 231,83 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	21.501,0	NOx NH3	1.741,38 kg/j 228,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	653,0	NOx NH3	526,67 kg/j 1,87 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	377,0	NOx NH3	318,56 kg/j 1,23 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 138995, 482831
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.235,92 kg/j
NH3 164,59 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	22.313,0	NOx NH3	1.224,87 kg/j 160,89 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.136,0	NOx NH3	621,01 kg/j 2,20 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	681,0	NOx NH3	390,03 kg/j 1,50 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 135810, 480884
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 3.450,63 kg/j
 NH₃ 260,42 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	48.528,0	NOx NH ₃	1.940,37 kg/j 254,87 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.169,0	NOx NH ₃	863,65 kg/j 3,06 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.550,0	NOx NH ₃	646,61 kg/j 2,49 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136638, 480361
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 574,46 kg/j
 NH₃ 17,64 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.997,0	NOx NH ₃	143,36 kg/j 16,06 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	466,0	NOx NH ₃	284,16 kg/j 1,01 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	230,0	NOx NH ₃	146,94 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136466, 480477
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mW
 NOx 59,96 kg/j
 NH3 6,72 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.509,0	NOx NH3	59,96 kg/j 6,72 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 135292, 481054
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mW
 NOx 59,90 kg/j
 NH3 4,06 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.372,0	NOx NH3	35,41 kg/j 3,97 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	205,0	NOx NH3	14,10 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	144,0	NOx NH3	10,38 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136033, 480697
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 933,55 kg/j
 NH₃ 46,79 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.506,0	NOx NH ₃	400,20 kg/j 44,84 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	466,0	NOx NH ₃	351,56 kg/j 1,25 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	230,0	NOx NH ₃	181,79 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 140751, 484060
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 251,90 kg/j
 NH₃ 22,11 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.531,0	NOx NH ₃	195,50 kg/j 21,90 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	90,0	NOx NH ₃	32,98 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	61,0	NOx NH ₃	23,42 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 138204, 482118
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 11.494,28 kg/j
NH3 414,93 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.062,0	NOx NH3	3.440,05 kg/j 385,42 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	862,0	NOx NH3	4.975,91 kg/j 17,65 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	509,0	NOx NH3	3.078,31 kg/j 11,86 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 140404, 483751
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 727,83 kg/j
NH3 63,36 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.838,0	NOx NH3	560,01 kg/j 62,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	119,0	NOx NH3	96,96 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	83,0	NOx NH3	70,85 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 146016, 485166
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 611,63 kg/j
 NH3 49,10 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.535,0	NOx NH3	432,35 kg/j 48,44 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	257,0	NOx NH3	98,98 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	199,0	NOx NH3	80,30 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 135503, 480948
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 722,91 kg/j
 NH3 51,31 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.568,0	NOx NH3	448,98 kg/j 50,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	396,0	NOx NH3	157,84 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	278,0	NOx NH3	116,09 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 141856, 484639
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 460,05 kg/j
 NH3 35,81 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.740,0	NOx NH3	314,80 kg/j 35,27 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	286,0	NOx NH3	78,52 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	232,0	NOx NH3	66,73 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 141855, 484589
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 518,63 kg/j
 NH3 40,93 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.771,0	NOx NH3	360,10 kg/j 40,35 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	278,0	NOx NH3	87,03 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	218,0	NOx NH3	71,50 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 145896, 485181
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 670,21 kg/j
NH3 52,07 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.577,0	NOx NH3	457,75 kg/j 51,29 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	338,0	NOx NH3	124,25 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	229,0	NOx NH3	88,20 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 140418, 483712
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.329,24 kg/j
NH3 108,57 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.092,0	NOx NH3	956,80 kg/j 107,20 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	282,0	NOx NH3	206,63 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	216,0	NOx NH3	165,81 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 146551, 485497
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.725,77 kg/j
 NH3 138,85 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.120,0	NOx NH3	1.222,70 kg/j 136,99 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	300,0	NOx NH3	257,08 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	274,0	NOx NH3	245,99 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 140550, 483880
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.565,25 kg/j
 NH3 127,58 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.207,0	NOx NH3	1.124,17 kg/j 125,95 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	323,0	NOx NH3	233,53 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	274,0	NOx NH3	207,55 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 140571, 483668
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 2.094,45 kg/j
 NH3 172,89 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.486,0	NOx NH3	1.524,49 kg/j 170,80 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	383,0	NOx NH3	367,76 kg/j 1,30 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	201,0	NOx NH3	202,20 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 146339, 485436
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.517,91 kg/j
 NH3 117,84 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.734,0	NOx NH3	1.035,87 kg/j 116,06 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	392,0	NOx NH3	251,14 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	344,0	NOx NH3	230,90 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 140448, 483857
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.154,61 kg/j
 NH3 108,51 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.444,0	NOx NH3	962,22 kg/j 107,81 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	220,0	NOx NH3	116,43 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	137,0	NOx NH3	75,96 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 143695, 485179
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 5.604,29 kg/j
 NH3 421,56 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.989,0	NOx NH3	3.700,13 kg/j 414,56 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	558,0	NOx NH3	1.096,86 kg/j 3,89 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	392,0	NOx NH3	807,30 kg/j 3,11 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 141219, 484222
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 3.074,18 kg/j
 NH₃ 256,55 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.930,0	NOx NH ₃	2.263,16 kg/j 253,56 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	401,0	NOx NH ₃	455,33 kg/j 1,62 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	299,0	NOx NH ₃	355,70 kg/j 1,37 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 143685, 485227
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 5.759,45 kg/j
 NH₃ 457,95 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.185,0	NOx NH ₃	4.030,54 kg/j 451,58 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	476,0	NOx NH ₃	948,29 kg/j 3,36 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	374,0	NOx NH ₃	780,62 kg/j 3,01 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 141296, 484325
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 2.814,55 kg/j
 NH3 233,65 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.738,0	NOx NH3	2.060,67 kg/j 230,87 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	413,0	NOx NH3	407,55 kg/j 1,45 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	335,0	NOx NH3	346,34 kg/j 1,33 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 139234, 482850
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 933,57 kg/j
 NH3 82,47 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.777,0	NOx NH3	729,40 kg/j 81,72 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	392,0	NOx NH3	136,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	185,0	NOx NH3	67,55 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 142073, 484719
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 631,64 kg/j
 NH3 44,96 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.885,0	NOx NH3	393,47 kg/j 44,08 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	737,0	NOx NH3	137,73 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	513,0	NOx NH3	100,44 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 142058, 484751
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 663,79 kg/j
 NH3 47,85 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.573,0	NOx NH3	419,03 kg/j 46,95 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	753,0	NOx NH3	136,93 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	566,0	NOx NH3	107,83 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 139068, 482831
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.695,12 kg/j
NH₃ 169,33 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.723,0	NOx NH ₃	1.505,18 kg/j 168,64 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	183,0	NOx NH ₃	118,63 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	105,0	NOx NH ₃	71,31 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 145264, 484941
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 4.580,04 kg/j
NH₃ 338,57 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	21.561,0	NOx NH ₃	2.969,09 kg/j 332,65 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	801,0	NOx NH ₃	936,94 kg/j 3,32 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	550,0	NOx NH ₃	674,02 kg/j 2,60 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 145204, 484990
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 4.302,10 kg/j
 NH3 332,32 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	23.655,0	NOx NH3	2.920,81 kg/j 327,24 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	768,0	NOx NH3	805,50 kg/j 2,86 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	524,0	NOx NH3	575,79 kg/j 2,22 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 139744, 483226
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 3.598,67 kg/j
 NH3 295,64 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	24.578,0	NOx NH3	2.606,20 kg/j 291,99 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	665,0	NOx NH3	598,97 kg/j 2,12 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	417,0	NOx NH3	393,50 kg/j 1,52 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 142432, 484911
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.651,36 kg/j
NH₃ 202,70 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	24.644,0	NOx NH ₃	1.780,66 kg/j 199,50 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	833,0	NOx NH ₃	511,25 kg/j 1,81 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	559,0	NOx NH ₃	359,45 kg/j 1,38 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 142406, 484947
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.920,37 kg/j
NH₃ 227,25 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	27.350,0	NOx NH ₃	1.998,07 kg/j 223,86 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	843,0	NOx NH ₃	523,12 kg/j 1,86 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	614,0	NOx NH ₃	399,18 kg/j 1,54 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 139774, 483374
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 4.799,47 kg/j
 NH3 421,24 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	28.651,0	NOx NH3	3.724,48 kg/j 417,29 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	544,0	NOx NH3	600,68 kg/j 2,13 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	410,0	NOx NH3	474,31 kg/j 1,83 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 138711, 482462
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 6.180,26 kg/j
 NH3 450,72 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	35.953,0	NOx NH3	3.950,03 kg/j 442,56 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.515,0	NOx NH3	1.413,84 kg/j 5,01 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	835,0	NOx NH3	816,40 kg/j 3,14 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 138604, 482463
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 3.659,41 kg/j
 NH3 290,17 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	42.036,0	NOx NH3	2.553,79 kg/j 286,12 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.319,0	NOx NH3	680,66 kg/j 2,41 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	786,0	NOx NH3	424,95 kg/j 1,64 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 135915, 480773
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 11.978,49 kg/j
 NH3 821,37 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	45.183,0	NOx NH3	7.173,92 kg/j 803,76 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.168,0	NOx NH3	2.923,90 kg/j 10,37 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.331,0	NOx NH3	1.880,67 kg/j 7,24 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 135448, 480940
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 4.640,29 kg/j
 NH3 246,87 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	49.321,0	NOx NH3	2.120,82 kg/j 237,61 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	4.066,0	NOx NH3	1.485,12 kg/j 5,27 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.703,0	NOx NH3	1.034,35 kg/j 3,98 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136090, 480684
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 13.102,79 kg/j
 NH3 729,68 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	50.863,0	NOx NH3	6.289,56 kg/j 704,67 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	3.860,0	NOx NH3	4.054,41 kg/j 14,38 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.507,0	NOx NH3	2.758,83 kg/j 10,63 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 136626, 480388
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.989,19 kg/j
 NH3 113,37 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	53.373,0	NOx NH3	978,78 kg/j 109,66 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	3.860,0	NOx NH3	601,27 kg/j 2,13 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.507,0	NOx NH3	409,14 kg/j 1,58 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 137832, 481754
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 16.402,59 kg/j
 NH3 1.118,60 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	64.427,0	NOx NH3	9.767,05 kg/j 1.094,29 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	3.176,0	NOx NH3	4.089,76 kg/j 14,51 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.887,0	NOx NH3	2.545,77 kg/j 9,81 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136932, 481159
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 10.694,42 kg/j
 NH3 731,02 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	64.466,0	NOx NH3	6.383,74 kg/j 715,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.151,0	NOx NH3	2.650,42 kg/j 9,40 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.884,0	NOx NH3	1.660,26 kg/j 6,40 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 138353, 482259
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.530,88 kg/j
 NH3 113,28 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	69.357,0	NOx NH3	993,42 kg/j 111,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.582,0	NOx NH3	314,14 kg/j 1,11 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.752,0	NOx NH3	223,32 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 137799, 481798
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mW
 NOx 16.335,59 kg/j
 NH3 1.208,74 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	69.357,0	NOx NH3	10.600,52 kg/j 1.187,67 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	2.582,0	NOx NH3	3.352,08 kg/j 11,89 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.752,0	NOx NH3	2.382,99 kg/j 9,18 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136672, 481078
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mW
 NOx 17.689,06 kg/j
 NH3 1.272,71 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	70.029,0	NOx NH3	11.144,99 kg/j 1.248,67 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	2.822,0	NOx NH3	3.814,88 kg/j 13,53 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.927,0	NOx NH3	2.729,20 kg/j 10,51 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 136276, 480565
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 23,24 ton/j
 NH₃ 1.374,64 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	70.822,0	NOx NH ₃	11.897,81 kg/j 1.333,02 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	4.719,0	NOx NH ₃	6.733,97 kg/j 23,88 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.080,0	NOx NH ₃	4.604,70 kg/j 17,74 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 135244, 481039
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.691,79 kg/j
 NH₃ 100,70 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	94.504,0	NOx NH ₃	871,97 kg/j 97,69 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	6.234,0	NOx NH ₃	488,59 kg/j 1,73 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.034,0	NOx NH ₃	331,24 kg/j 1,28 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 135439, 481003
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 8.221,33 kg/j
NH3 504,46 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	99.391,0	NOx NH3	4.376,53 kg/j 490,34 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6.029,0	NOx NH3	2.255,02 kg/j 8,00 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.057,0	NOx NH3	1.589,79 kg/j 6,12 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 134312, 481429
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 43,22 ton/j
NH3 2.599,01 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	99.700,0	NOx NH3	22,52 ton/j 2.523,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6.424,0	NOx NH3	12.324,95 kg/j 43,72 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.168,0	NOx NH3	8.377,94 kg/j 32,27 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 134349, 481470
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 45,01 ton/j
NH₃ 2.772,97 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	103.763,0	NOx NH ₃	24,06 ton/j 2.696,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6.234,0	NOx NH ₃	12.280,08 kg/j 43,56 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.201,0	NOx NH ₃	8.669,96 kg/j 33,40 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 130944, 482563
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 155,00 ton/j
NH₃ 9.541,78 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	194.964,0	NOx NH ₃	82,80 ton/j 9.276,64 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	11.787,0	NOx NH ₃	42,52 ton/j 150,81 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7.853,0	NOx NH ₃	29,68 ton/j 114,33 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 133011, 481795
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 34,17 ton/j
 NH₃ 2.092,28 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	207.692,0	NOx NH ₃	18.149,66 kg/j 2.033,46 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	12.747,0	NOx NH ₃	9.461,91 kg/j 33,56 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8.431,0	NOx NH ₃	6.556,62 kg/j 25,26 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 140823, 484025
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 39,09 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	740,0	NOx NH ₃	7,05 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	333,0	NOx NH ₃	21,49 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	156,0	NOx NH ₃	10,55 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 140831, 484015
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 22,88 kg/j
NH₃ 1,49 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.747,0	NOx NH ₃	16,42 kg/j 1,47 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	72,0	NOx NH ₃	4,59 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	28,0	NOx NH ₃	1,87 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 140678, 483931
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 269,89 kg/j
NH₃ 9,79 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.487,0	NOx NH ₃	102,68 kg/j 9,18 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	405,0	NOx NH ₃	113,29 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	184,0	NOx NH ₃	53,92 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 141944, 484657
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 191,09 kg/j
 NH3 10,68 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.114,0	NOx NH3	116,43 kg/j 10,40 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	459,0	NOx NH3	44,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	295,0	NOx NH3	30,05 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 141935, 484677
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 229,49 kg/j
 NH3 13,43 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.833,0	NOx NH3	146,84 kg/j 13,12 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	467,0	NOx NH3	47,25 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	334,0	NOx NH3	35,40 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 144267, 485104
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 22,96 ton/j
 NH₃ 1.223,85 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.228,0	NOx NH ₃	13.297,57 kg/j 1.188,32 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.129,0	NOx NH ₃	5.580,10 kg/j 19,79 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	789,0	NOx NH ₃	4.085,59 kg/j 15,74 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 144436, 485031
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 28,26 ton/j
 NH₃ 1.578,42 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	22.107,0	NOx NH ₃	17.209,40 kg/j 1.537,89 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.273,0	NOx NH ₃	6.713,97 kg/j 23,81 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	785,0	NOx NH ₃	4.337,61 kg/j 16,71 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 139590, 483225
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 18.697,14 kg/j
 NH3 1.092,86 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	27.321,0	NOx NH3	11.951,39 kg/j 1.068,02 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.263,0	NOx NH3	3.743,18 kg/j 13,28 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	967,0	NOx NH3	3.002,57 kg/j 11,57 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 141367, 484353
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 8.207,45 kg/j
 NH3 451,45 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	28.061,0	NOx NH3	4.916,38 kg/j 439,35 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.596,0	NOx NH3	1.894,48 kg/j 6,72 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.123,0	NOx NH3	1.396,58 kg/j 5,38 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 139579, 483128
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 21,49 ton/j
NH₃ 1.189,94 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	28.474,0	NOx NH ₃	12.965,79 kg/j 1.158,67 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.661,0	NOx NH ₃	5.124,30 kg/j 18,18 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.052,0	NOx NH ₃	3.400,25 kg/j 13,10 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141377, 484336
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 8.673,65 kg/j
NH₃ 484,50 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	30.221,0	NOx NH ₃	5.282,52 kg/j 472,07 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.732,0	NOx NH ₃	2.051,14 kg/j 7,28 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.080,0	NOx NH ₃	1.339,99 kg/j 5,16 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 137016, 480147
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 14.036,05 kg/j
 NH3 738,56 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	72.655,0	NOx NH3	8.017,58 kg/j 716,48 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.843,0	NOx NH3	3.620,82 kg/j 12,84 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.061,0	NOx NH3	2.397,65 kg/j 9,24 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 137120, 480072
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 9.633,33 kg/j
 NH3 492,68 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	72.819,0	NOx NH3	5.336,85 kg/j 476,92 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5.185,0	NOx NH3	2.574,56 kg/j 9,13 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.310,0	NOx NH3	1.721,92 kg/j 6,63 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 143320, 469764
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 96,59 ton/j
 NH3 4.852,73 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	74.512,0	NOx NH3	52,47 ton/j 4.689,07 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.319,0	NOx NH3	20,61 ton/j 73,09 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.704,0	NOx NH3	23,51 ton/j 90,57 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 138677, 458203
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 45,66 ton/j
 NH3 2.333,07 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	90.916,0	NOx NH3	25,26 ton/j 2.257,54 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5.323,0	NOx NH3	10.020,90 kg/j 35,54 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.262,0	NOx NH3	10.378,41 kg/j 39,98 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 140545, 464807
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 162,79 ton/j
NH3 8.472,61 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	91.543,0	NOx NH3	91,87 ton/j 8.209,80 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5.006,0	NOx NH3	34,04 ton/j 120,73 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.178,0	NOx NH3	36,89 ton/j 142,08 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 138859, 460363
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 67,57 ton/j
NH3 3.701,31 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	106.683,0	NOx NH3	40,29 ton/j 3.600,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5.146,0	NOx NH3	13.166,15 kg/j 46,70 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.267,0	NOx NH3	14.118,29 kg/j 54,38 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 140329, 479191
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 156,49 ton/j
 NH3 7.985,23 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	120.931,0	NOx NH3	86,48 ton/j 7.728,35 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	8.639,0	NOx NH3	41,86 ton/j 148,46 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.545,0	NOx NH3	28,15 ton/j 108,42 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 143891, 472508
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 86,69 ton/j
 NH3 4.592,83 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	126.927,0	NOx NH3	49,88 ton/j 4.457,71 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	8.186,0	NOx NH3	21,80 ton/j 77,31 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.380,0	NOx NH3	15,008,05 kg/j 57,81 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 142826, 474603
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 78,34 ton/j
 NH3 3.659,48 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	127.490,0	NOx NH3	39,35 ton/j 3.516,37 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	11.109,0	NOx NH3	23,23 ton/j 82,39 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7.195,0	NOx NH3	15.762,80 kg/j 60,72 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 137694, 479804
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 26,20 ton/j
 NH3 1.325,79 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	128.476,0	NOx NH3	14.349,47 kg/j 1.282,32 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	9.384,0	NOx NH3	7.100,95 kg/j 25,19 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.986,0	NOx NH3	4.745,64 kg/j 18,28 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141779, 476094
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 64,86 ton/j
NH3 3.034,93 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	130.631,0	NOx NH3	32,64 ton/j 2.916,68 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	11.370,0	NOx NH3	19.246,75 kg/j 68,27 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7.316,0	NOx NH3	12.974,80 kg/j 49,98 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 139224, 456625
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 45,36 ton/j
NH3 2.545,31 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	133.445,0	NOx NH3	27,75 ton/j 2.480,20 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	6.319,0	NOx NH3	8.904,02 kg/j 31,58 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.897,0	NOx NH3	8.705,60 kg/j 33,53 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 141167, 476820
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 7.850,42 kg/j
 NH3 384,82 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	135.622,0	NOx NH3	4.154,45 kg/j 371,26 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	10.654,0	NOx NH3	2.211,11 kg/j 7,84 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6.829,0	NOx NH3	1.484,86 kg/j 5,72 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 140566, 484021
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 503,71 kg/j
 NH3 13,34 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.575,0	NOx NH3	106,06 kg/j 11,88 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	684,0	NOx NH3	239,30 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	432,0	NOx NH3	158,35 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 139156, 482737
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 994,28 kg/j
NH₃ 67,47 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.176,0	NOx NH ₃	499,90 kg/j 65,66 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.124,0	NOx NH ₃	307,85 kg/j 1,09 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	650,0	NOx NH ₃	186,52 kg/j < 1 kg/j

Locatie
Plan 2016

Emissie
(per bron)
Plan 2016



Naam
 Locatie (X,Y) 143836, 485558
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 122,45 kg/j
 NH3 5,63 kg/j
 Max snelheid 0 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.816,0	NOx NH3	73,54 kg/j 5,52 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	63,0	NOx NH3	32,10 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	26,0	NOx NH3	16,80 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 144116, 485252
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NOx 1.453,25 kg/j
NH3 3,23 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	400,0	NOx NH3	1.453,25 kg/j 3,23 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 144133, 485290
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NOx 507,96 kg/j
NH3 1,13 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	400,0	NOx NH3	507,96 kg/j 1,13 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 143465, 485441
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 154,82 kg/j
 NH3 6,65 kg/j
 Max snelheid 0 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.067,0	NOx NH3	86,58 kg/j 6,50 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	44,0	NOx NH3	44,93 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	18,0	NOx NH3	23,31 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 142986, 485579
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 93,84 kg/j
 NH3 4,05 kg/j
 Max snelheid 0 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.164,0	NOx NH3	52,74 kg/j 3,96 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	48,0	NOx NH3	27,37 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	19,0	NOx NH3	13,74 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 142906, 485350
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 38,34 kg/j
 NH3 1,64 kg/j
 Max snelheid 0 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	526,0	NOx NH3	21,31 kg/j 1,60 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	22,0	NOx NH3	11,22 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	9,0	NOx NH3	5,82 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 144171, 485284
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 138,95 kg/j
 NH3 7,16 kg/j
 Max snelheid 0 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	942,0	NOx NH3	94,10 kg/j 7,07 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	23,0	NOx NH3	28,91 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	10,0	NOx NH3	15,94 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 144447, 485055
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 203,58 kg/j
NH3 8,16 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.605,0	NOx NH3	105,86 kg/j 7,95 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	293,0	NOx NH3	59,10 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	151,0	NOx NH3	38,62 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 143022, 485135
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 374,49 kg/j
NH3 15,77 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.255,0	NOx NH3	205,20 kg/j 15,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	368,0	NOx NH3	92,66 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	240,0	NOx NH3	76,63 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 143063, 485063
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 41,09 kg/j
 NH3 1,78 kg/j
 Max snelheid 0 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.544,0	NOx NH3	23,22 kg/j 1,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	627,0	NOx NH3	9,88 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	400,0	NOx NH3	7,99 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 146003, 485120
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 188,94 kg/j
 NH3 17,13 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.585,0	NOx NH3	128,67 kg/j 16,90 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	43,0	NOx NH3	21,31 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	75,0	NOx NH3	38,95 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 145960, 485324
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 157,40 kg/j
 NH3 13,57 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.157,0	NOx NH3	101,73 kg/j 13,36 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	53,0	NOx NH3	17,01 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	115,0	NOx NH3	38,66 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 144551, 484980
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 232,57 kg/j
 NH3 18,04 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.617,0	NOx NH3	134,59 kg/j 17,68 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	244,0	NOx NH3	58,22 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	159,0	NOx NH3	39,75 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 144569, 485067
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 255,09 kg/j
NH3 20,19 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.515,0	NOx NH3	150,83 kg/j 19,81 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	294,0	NOx NH3	67,78 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	151,0	NOx NH3	36,47 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141899, 484592
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 513,19 kg/j
NH3 55,93 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.760,0	NOx NH3	423,28 kg/j 55,60 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	96,0	NOx NH3	59,86 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	46,0	NOx NH3	30,05 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 139220, 482793
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 539,47 kg/j
 NH₃ 41,22 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.801,0	NOx NH ₃	307,28 kg/j 40,36 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	273,0	NOx NH ₃	122,83 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	232,0	NOx NH ₃	109,36 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 141917, 484463
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 366,33 kg/j
 NH₃ 37,63 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.159,0	NOx NH ₃	284,17 kg/j 37,33 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	123,0	NOx NH ₃	48,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	81,0	NOx NH ₃	33,55 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141884, 484688
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 490,66 kg/j
NH3 54,91 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.777,0	NOx NH3	415,94 kg/j 54,63 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	90,0	NOx NH3	47,94 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	48,0	NOx NH3	26,78 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141774, 484693
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 456,51 kg/j
NH3 46,77 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.998,0	NOx NH3	353,20 kg/j 46,39 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	127,0	NOx NH3	55,85 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	103,0	NOx NH3	47,46 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 142888, 485048
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 448,14 kg/j
 NH3 39,32 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.720,0	NOx NH3	295,11 kg/j 38,76 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	277,0	NOx NH3	93,36 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	169,0	NOx NH3	59,67 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 139175, 483010
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 475,98 kg/j
 NH3 36,32 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.928,0	NOx NH3	270,76 kg/j 35,56 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	360,0	NOx NH3	108,72 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	305,0	NOx NH3	96,50 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 142841, 485139
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 520,35 kg/j
 NH3 43,28 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.229,0	NOx NH3	324,00 kg/j 42,56 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	370,0	NOx NH3	116,71 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	241,0	NOx NH3	79,64 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 151351, 480646
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 20,76 kg/j
 NH3 1,43 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.334,0	NOx NH3	10,59 kg/j 1,39 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	631,0	NOx NH3	6,44 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	349,0	NOx NH3	3,73 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 146029, 485039
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 807,22 kg/j
 NH₃ 61,68 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.049,0	NOx NH ₃	459,89 kg/j 60,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	545,0	NOx NH ₃	207,15 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	352,0	NOx NH ₃	140,17 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 145885, 485292
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.005,40 kg/j
 NH₃ 85,84 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.101,0	NOx NH ₃	643,42 kg/j 84,51 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	430,0	NOx NH ₃	210,30 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	296,0	NOx NH ₃	151,67 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 146105, 485404
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 24,98 kg/j
 NH3 2,14 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.235,0	NOx NH3	16,02 kg/j 2,10 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	483,0	NOx NH3	4,75 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	410,0	NOx NH3	4,22 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136422, 480610
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 2.696,97 kg/j
 NH3 200,39 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.304,0	NOx NH3	1.492,06 kg/j 195,98 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	985,0	NOx NH3	758,16 kg/j 2,69 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	554,0	NOx NH3	446,75 kg/j 1,72 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 135646, 480718
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.589,20 kg/j
NH3 232,07 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	21.523,0	NOx NH3	1.743,16 kg/j 228,97 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	654,0	NOx NH3	527,48 kg/j 1,87 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	377,0	NOx NH3	318,56 kg/j 1,23 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 138995, 482831
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.235,92 kg/j
NH3 164,59 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	22.313,0	NOx NH3	1.224,87 kg/j 160,89 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.136,0	NOx NH3	621,01 kg/j 2,20 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	681,0	NOx NH3	390,03 kg/j 1,50 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 135810, 480884
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 3.453,53 kg/j
 NH3 260,65 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	48.570,0	NOx NH3	1.942,05 kg/j 255,09 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.171,0	NOx NH3	864,45 kg/j 3,07 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.551,0	NOx NH3	647,03 kg/j 2,49 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136638, 480361
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 574,46 kg/j
 NH3 17,64 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.997,0	NOx NH3	143,36 kg/j 16,06 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	466,0	NOx NH3	284,16 kg/j 1,01 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	230,0	NOx NH3	146,94 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 136466, 480477
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 59,96 kg/j
NH3 6,72 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.509,0	NOx NH3	59,96 kg/j 6,72 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 135292, 481054
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 59,90 kg/j
NH3 4,06 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.372,0	NOx NH3	35,41 kg/j 3,97 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	205,0	NOx NH3	14,10 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	144,0	NOx NH3	10,38 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136033, 480697
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 933,55 kg/j
 NH₃ 46,79 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.506,0	NOx NH ₃	400,20 kg/j 44,84 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	466,0	NOx NH ₃	351,56 kg/j 1,25 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	230,0	NOx NH ₃	181,79 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 140751, 484060
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 251,90 kg/j
 NH₃ 22,11 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.531,0	NOx NH ₃	195,50 kg/j 21,90 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	90,0	NOx NH ₃	32,98 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	61,0	NOx NH ₃	23,42 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 138204, 482118
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 11.494,28 kg/j
NH3 414,93 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.062,0	NOx NH3	3.440,05 kg/j 385,42 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	862,0	NOx NH3	4.975,91 kg/j 17,65 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	509,0	NOx NH3	3.078,31 kg/j 11,86 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 140404, 483751
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 727,83 kg/j
NH3 63,36 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.838,0	NOx NH3	560,01 kg/j 62,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	119,0	NOx NH3	96,96 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	83,0	NOx NH3	70,85 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 146016, 485166
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 613,02 kg/j
 NH3 49,21 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.557,0	NOx NH3	433,35 kg/j 48,55 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	258,0	NOx NH3	99,37 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	199,0	NOx NH3	80,30 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 135503, 480948
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 722,91 kg/j
 NH3 51,31 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.568,0	NOx NH3	448,98 kg/j 50,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	396,0	NOx NH3	157,84 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	278,0	NOx NH3	116,09 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 141856, 484639
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 460,05 kg/j
 NH3 35,81 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.740,0	NOx NH3	314,80 kg/j 35,27 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	286,0	NOx NH3	78,52 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	232,0	NOx NH3	66,73 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 141855, 484589
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 518,63 kg/j
 NH3 40,93 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.771,0	NOx NH3	360,10 kg/j 40,35 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	278,0	NOx NH3	87,03 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	218,0	NOx NH3	71,50 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 145896, 485181
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 671,53 kg/j
 NH3 52,17 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.599,0	NOx NH3	458,71 kg/j 51,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	339,0	NOx NH3	124,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	229,0	NOx NH3	88,20 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 140418, 483712
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.329,24 kg/j
 NH3 108,57 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.092,0	NOx NH3	956,80 kg/j 107,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	282,0	NOx NH3	206,63 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	216,0	NOx NH3	165,81 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 146551, 485497
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.728,89 kg/j
 NH3 139,10 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.142,0	NOx NH3	1.224,92 kg/j 137,24 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	300,0	NOx NH3	257,08 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	275,0	NOx NH3	246,89 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 140550, 483880
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.565,25 kg/j
 NH3 127,58 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.207,0	NOx NH3	1.124,17 kg/j 125,95 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	323,0	NOx NH3	233,53 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	274,0	NOx NH3	207,55 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 140571, 483668
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 2.094,45 kg/j
 NH3 172,89 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.486,0	NOx NH3	1.524,49 kg/j 170,80 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	383,0	NOx NH3	367,76 kg/j 1,30 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	201,0	NOx NH3	202,20 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 146339, 485436
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.519,64 kg/j
 NH3 118,03 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.757,0	NOx NH3	1.037,61 kg/j 116,25 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	392,0	NOx NH3	251,14 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	344,0	NOx NH3	230,90 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 140448, 483857
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.154,61 kg/j
 NH3 108,51 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.444,0	NOx NH3	962,22 kg/j 107,81 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	220,0	NOx NH3	116,43 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	137,0	NOx NH3	75,96 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 143695, 485179
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 5.604,29 kg/j
 NH3 421,56 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.989,0	NOx NH3	3.700,13 kg/j 414,56 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	558,0	NOx NH3	1.096,86 kg/j 3,89 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	392,0	NOx NH3	807,30 kg/j 3,11 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141219, 484222
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 3.074,18 kg/j
NH3 256,55 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.930,0	NOx NH3	2.263,16 kg/j 253,56 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	401,0	NOx NH3	455,33 kg/j 1,62 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	299,0	NOx NH3	355,70 kg/j 1,37 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 143685, 485227
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 5.759,45 kg/j
NH3 457,95 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.185,0	NOx NH3	4.030,54 kg/j 451,58 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	476,0	NOx NH3	948,29 kg/j 3,36 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	374,0	NOx NH3	780,62 kg/j 3,01 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 141296, 484325
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 2.814,55 kg/j
 NH₃ 233,65 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.738,0	NOx NH ₃	2.060,67 kg/j 230,87 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	413,0	NOx NH ₃	407,55 kg/j 1,45 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	335,0	NOx NH ₃	346,34 kg/j 1,33 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 139234, 482850
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 933,57 kg/j
 NH₃ 82,47 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.777,0	NOx NH ₃	729,40 kg/j 81,72 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	392,0	NOx NH ₃	136,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	185,0	NOx NH ₃	67,55 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 142073, 484719
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 633,98 kg/j
 NH3 45,12 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.948,0	NOx NH3	394,86 kg/j 44,24 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	740,0	NOx NH3	138,29 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	515,0	NOx NH3	100,83 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 142058, 484751
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 666,09 kg/j
 NH3 48,01 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.637,0	NOx NH3	420,40 kg/j 47,10 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	756,0	NOx NH3	137,48 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	568,0	NOx NH3	108,21 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 139068, 482831
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.695,12 kg/j
NH3 169,33 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.723,0	NOx NH3	1.505,18 kg/j 168,64 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	183,0	NOx NH3	118,63 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	105,0	NOx NH3	71,31 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 145264, 484941
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 4.588,64 kg/j
NH3 339,28 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	21.606,0	NOx NH3	2.975,29 kg/j 333,35 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	802,0	NOx NH3	938,11 kg/j 3,33 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	551,0	NOx NH3	675,24 kg/j 2,60 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 145204, 484990
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 4.309,80 kg/j
 NH3 332,95 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	23.700,0	NOx NH3	2.926,37 kg/j 327,87 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	769,0	NOx NH3	806,55 kg/j 2,86 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	525,0	NOx NH3	576,89 kg/j 2,22 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 139744, 483226
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 3.598,67 kg/j
 NH3 295,64 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	24.578,0	NOx NH3	2.606,20 kg/j 291,99 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	665,0	NOx NH3	598,97 kg/j 2,12 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	417,0	NOx NH3	393,50 kg/j 1,52 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 142432, 484911
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 2.659,19 kg/j
 NH₃ 203,24 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	24.709,0	NOx NH ₃	1.785,36 kg/j 200,03 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	836,0	NOx NH ₃	513,10 kg/j 1,82 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	561,0	NOx NH ₃	360,73 kg/j 1,39 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 142406, 484947
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 2.927,01 kg/j
 NH₃ 227,79 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	27.415,0	NOx NH ₃	2.002,82 kg/j 224,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	845,0	NOx NH ₃	524,36 kg/j 1,86 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	615,0	NOx NH ₃	399,83 kg/j 1,54 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 139774, 483374
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 4.799,47 kg/j
 NH3 421,24 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	28.651,0	NOx NH3	3.724,48 kg/j 417,29 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	544,0	NOx NH3	600,68 kg/j 2,13 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	410,0	NOx NH3	474,31 kg/j 1,83 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 138711, 482462
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 6.180,26 kg/j
 NH3 450,72 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	35.953,0	NOx NH3	3.950,03 kg/j 442,56 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.515,0	NOx NH3	1.413,84 kg/j 5,01 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	835,0	NOx NH3	816,40 kg/j 3,14 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 138604, 482463
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 3.659,41 kg/j
NH₃ 290,17 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	42.036,0	NOx NH ₃	2.553,79 kg/j 286,12 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.319,0	NOx NH ₃	680,66 kg/j 2,41 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	786,0	NOx NH ₃	424,95 kg/j 1,64 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 135915, 480773
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 11.989,27 kg/j
NH₃ 822,13 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	45.225,0	NOx NH ₃	7.180,59 kg/j 804,50 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	2.170,0	NOx NH ₃	2.926,60 kg/j 10,38 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.332,0	NOx NH ₃	1.882,08 kg/j 7,25 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 135448, 480940
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 4.640,29 kg/j
 NH₃ 246,87 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	49.321,0	NOx NH ₃	2.120,82 kg/j 237,61 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	4.066,0	NOx NH ₃	1.485,12 kg/j 5,27 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.703,0	NOx NH ₃	1.034,35 kg/j 3,98 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136090, 480684
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 13.102,79 kg/j
 NH₃ 729,68 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	50.863,0	NOx NH ₃	6.289,56 kg/j 704,67 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	3.860,0	NOx NH ₃	4.054,41 kg/j 14,38 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.507,0	NOx NH ₃	2.758,83 kg/j 10,63 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 136626, 480388
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.989,19 kg/j
 NH3 113,37 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	53.373,0	NOx NH3	978,78 kg/j 109,66 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.860,0	NOx NH3	601,27 kg/j 2,13 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.507,0	NOx NH3	409,14 kg/j 1,58 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 137832, 481754
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 16.418,70 kg/j
 NH3 1.119,69 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	64.490,0	NOx NH3	9.776,60 kg/j 1.095,36 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.179,0	NOx NH3	4.093,63 kg/j 14,52 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.889,0	NOx NH3	2.548,47 kg/j 9,82 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136932, 481159
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 10.704,95 kg/j
 NH3 731,74 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	64.529,0	NOx NH3	6.389,98 kg/j 715,92 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.154,0	NOx NH3	2.652,94 kg/j 9,41 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.886,0	NOx NH3	1.662,03 kg/j 6,40 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 138353, 482259
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.530,88 kg/j
 NH3 113,28 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	69.357,0	NOx NH3	993,42 kg/j 111,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.582,0	NOx NH3	314,14 kg/j 1,11 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.752,0	NOx NH3	223,32 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 137799, 481798
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mW
 NOx 16.350,69 kg/j
 NH3 1.209,85 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	69.421,0	NOx NH3	10.610,30 kg/j 1.188,76 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	2.584,0	NOx NH3	3.354,68 kg/j 11,90 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.754,0	NOx NH3	2.385,71 kg/j 9,19 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136672, 481078
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mW
 NOx 17.704,72 kg/j
 NH3 1.273,87 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	70.093,0	NOx NH3	11.155,17 kg/j 1.249,81 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	2.825,0	NOx NH3	3.818,93 kg/j 13,55 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.928,0	NOx NH3	2.730,62 kg/j 10,52 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 136276, 480565
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 23,24 ton/j
 NH3 1.375,04 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	70.843,0	NOx NH3	11.901,34 kg/j 1.333,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.720,0	NOx NH3	6.735,39 kg/j 23,89 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.081,0	NOx NH3	4.606,20 kg/j 17,74 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 135244, 481039
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.692,40 kg/j
 NH3 100,75 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	94.544,0	NOx NH3	872,34 kg/j 97,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6.236,0	NOx NH3	488,74 kg/j 1,73 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.035,0	NOx NH3	331,32 kg/j 1,28 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 135439, 481003
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 8.224,67 kg/j
NH₃ 504,67 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	99.432,0	NOx NH ₃	4.378,33 kg/j 490,54 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6.031,0	NOx NH ₃	2.255,76 kg/j 8,00 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.059,0	NOx NH ₃	1.590,57 kg/j 6,13 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 134312, 481429
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 43,24 ton/j
NH₃ 2.600,08 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	99.741,0	NOx NH ₃	22,53 ton/j 2.524,06 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6.427,0	NOx NH ₃	12.330,71 kg/j 43,74 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.170,0	NOx NH ₃	8.381,96 kg/j 32,29 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 134349, 481470
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 45,03 ton/j
NH₃ 2.774,07 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	103.804,0	NOx NH ₃	24,07 ton/j 2.697,08 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6.236,0	NOx NH ₃	12.284,02 kg/j 43,57 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.203,0	NOx NH ₃	8.674,09 kg/j 33,41 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 130944, 482563
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 155,06 ton/j
NH₃ 9.545,79 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	195.046,0	NOx NH ₃	82,83 ton/j 9.280,54 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	11.792,0	NOx NH ₃	42,54 ton/j 150,88 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7.856,0	NOx NH ₃	29,69 ton/j 114,37 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 133011, 481795
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 34,18 ton/j
NH₃ 2.093,10 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	207.773,0	NOx NH ₃	18.156,74 kg/j 2.034,26 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	12.752,0	NOx NH ₃	9.465,62 kg/j 33,57 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8.435,0	NOx NH ₃	6.559,73 kg/j 25,27 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 140823, 484025
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 39,09 kg/j
NH₃ < 1 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	740,0	NOx NH ₃	7,05 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	333,0	NOx NH ₃	21,49 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	156,0	NOx NH ₃	10,55 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 140831, 484015
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 22,88 kg/j
NH3 1,49 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.747,0	NOx NH3	16,42 kg/j 1,47 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	72,0	NOx NH3	4,59 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	28,0	NOx NH3	1,87 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 140678, 483931
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 269,89 kg/j
NH3 9,79 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.487,0	NOx NH3	102,68 kg/j 9,18 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	405,0	NOx NH3	113,29 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	184,0	NOx NH3	53,92 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 141944, 484657
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 192,58 kg/j
 NH3 10,76 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.176,0	NOx NH3	117,32 kg/j 10,48 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	463,0	NOx NH3	45,01 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	297,0	NOx NH3	30,25 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 141935, 484677
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 230,95 kg/j
 NH3 13,51 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.896,0	NOx NH3	147,78 kg/j 13,21 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	470,0	NOx NH3	47,55 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	336,0	NOx NH3	35,62 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 144267, 485104
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 22,96 ton/j
NH₃ 1.223,85 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.228,0	NOx NH ₃	13.297,57 kg/j 1.188,32 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.129,0	NOx NH ₃	5.580,10 kg/j 19,79 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	789,0	NOx NH ₃	4.085,59 kg/j 15,74 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 144436, 485031
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 28,26 ton/j
NH₃ 1.578,42 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	22.107,0	NOx NH ₃	17.209,40 kg/j 1.537,89 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.273,0	NOx NH ₃	6.713,97 kg/j 23,81 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	785,0	NOx NH ₃	4.337,61 kg/j 16,71 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 139590, 483225
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 18.739,80 kg/j
NH3 1.095,38 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	27.384,0	NOx NH3	11.978,95 kg/j 1.070,48 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.266,0	NOx NH3	3.752,07 kg/j 13,31 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	969,0	NOx NH3	3.008,78 kg/j 11,59 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141367, 484353
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 8.225,55 kg/j
NH3 452,44 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	28.123,0	NOx NH3	4.927,25 kg/j 440,32 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.600,0	NOx NH3	1.899,23 kg/j 6,74 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.125,0	NOx NH3	1.399,07 kg/j 5,39 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 139579, 483128
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 21,53 ton/j
NH₃ 1.192,52 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	28.536,0	NOx NH ₃	12.994,02 kg/j 1.161,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.664,0	NOx NH ₃	5.133,56 kg/j 18,21 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.054,0	NOx NH ₃	3.406,71 kg/j 13,12 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141377, 484336
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 8.691,71 kg/j
NH₃ 485,50 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	30.283,0	NOx NH ₃	5.293,36 kg/j 473,03 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.736,0	NOx NH ₃	2.055,88 kg/j 7,29 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.082,0	NOx NH ₃	1.342,47 kg/j 5,17 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 137016, 480147
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 14.040,65 kg/j
 NH3 738,77 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	72.676,0	NOx NH3	8.019,90 kg/j 716,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.845,0	NOx NH3	3.622,32 kg/j 12,85 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.062,0	NOx NH3	2.398,43 kg/j 9,24 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 137120, 480072
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 9.636,31 kg/j
 NH3 492,82 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	72.839,0	NOx NH3	5.338,31 kg/j 477,05 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5.187,0	NOx NH3	2.575,56 kg/j 9,14 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.311,0	NOx NH3	1.722,44 kg/j 6,63 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 143320, 469764
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 96,64 ton/j
 NH₃ 4.855,34 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	74.552,0	NOx NH ₃	52,50 ton/j 4.691,59 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.321,0	NOx NH ₃	20,62 ton/j 73,12 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.707,0	NOx NH ₃	23,53 ton/j 90,63 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 138677, 458203
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 45,68 ton/j
 NH₃ 2.334,09 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	90.956,0	NOx NH ₃	25,27 ton/j 2.258,54 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5.325,0	NOx NH ₃	10.024,66 kg/j 35,56 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.264,0	NOx NH ₃	10.382,36 kg/j 39,99 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 140545, 464807
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 162,87 ton/j
NH3 8.476,33 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	91.583,0	NOx NH3	91,91 ton/j 8.213,38 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5.008,0	NOx NH3	34,05 ton/j 120,77 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.181,0	NOx NH3	36,91 ton/j 142,17 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 138859, 460363
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 67,60 ton/j
NH3 3.702,73 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	106.724,0	NOx NH3	40,30 ton/j 3.601,61 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5.148,0	NOx NH3	13.171,26 kg/j 46,72 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.269,0	NOx NH3	14.123,65 kg/j 54,40 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 140329, 479191
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 156,54 ton/j
 NH3 7.987,93 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	120.972,0	NOx NH3	86,51 ton/j 7.730,97 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	8.641,0	NOx NH3	41,87 ton/j 148,50 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.547,0	NOx NH3	28,16 ton/j 108,46 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 143891, 472508
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 86,72 ton/j
 NH3 4.594,29 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	126.967,0	NOx NH3	49,90 ton/j 4.459,12 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	8.189,0	NOx NH3	21,80 ton/j 77,34 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.382,0	NOx NH3	15.013,63 kg/j 57,83 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 142826, 474603
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 78,36 ton/j
NH3 3.660,60 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	127.529,0	NOx NH3	39,36 ton/j 3.517,45 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	11.112,0	NOx NH3	23,24 ton/j 82,42 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7.197,0	NOx NH3	15.767,18 kg/j 60,74 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 137694, 479804
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 26,20 ton/j
NH3 1.326,20 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	128.516,0	NOx NH3	14.353,94 kg/j 1.282,72 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	9.387,0	NOx NH3	7.103,22 kg/j 25,19 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.988,0	NOx NH3	4.747,23 kg/j 18,29 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 141779, 476094
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 64,88 ton/j
 NH3 3.035,83 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	130.670,0	NOx NH3	32,65 ton/j 2.917,55 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	11.373,0	NOx NH3	19.251,83 kg/j 68,28 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7.318,0	NOx NH3	12.978,34 kg/j 49,99 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 139224, 456625
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 45,38 ton/j
 NH3 2.546,09 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	133.486,0	NOx NH3	27,76 ton/j 2.480,96 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	6.321,0	NOx NH3	8.906,84 kg/j 31,59 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.898,0	NOx NH3	8.707,08 kg/j 33,54 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 141167, 476820
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 7.852,70 kg/j
 NH3 384,93 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	135.662,0	NOx NH3	4.155,67 kg/j 371,37 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	10.657,0	NOx NH3	2.211,73 kg/j 7,84 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6.831,0	NOx NH3	1.485,29 kg/j 5,72 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 140566, 484021
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 510,33 kg/j
 NH3 13,50 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.606,0	NOx NH3	107,34 kg/j 12,03 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	693,0	NOx NH3	242,45 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	438,0	NOx NH3	160,54 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 139156, 482737
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 996,24 kg/j
 NH3 67,62 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.217,0	NOx NH3	501,03 kg/j 65,81 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.126,0	NOx NH3	308,40 kg/j 1,09 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	651,0	NOx NH3	186,80 kg/j < 1 kg/j




Naam Woningen 2016
 Locatie (X,Y) 144357, 485340
 Uitstoothoogte 10,0 m
 Oppervlakte 102,0 ha
 Spreiding 10,0 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 Temporele variatie Continue emissie
 NOx 60,60 kg/j
 NH3 20,00 kg/j



Naam Bedrijven 2016
 Locatie (X,Y) 144357, 485340
 Uitstoothoogte 10,0 m
 Oppervlakte 102,0 ha
 Spreiding 10,0 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 Temporele variatie Continue emissie
 NOx 4.800,00 kg/j

Depositie natuur- gebieden



 Hoogste projectverschil
(Naardermeer)

 Hoogste projectverschil per
natuurgebied

-  Habitatrichtlijn
-  Vogelrichtlijn
-  Beschermd natuurgebied
-  Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn
-  Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
-  Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
-  Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Naardermeer	325,40	325,58	+ 0,18	428,46		
Oostelijke Vechtplassen	3,44	3,45	+ 0,01	3,48		-

-  Geen overschrijding
-  Wel overschrijding*
-  Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
-  Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per
habitattype Naardermeer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Lg05 Grote-zeggenmoeras	325,40	325,58	+ 0,18	●	✓
Hg1Do Hoogveenbossen	310,23	310,40	+ 0,16	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	222,09	222,21	+ 0,12	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	222,09	222,21	+ 0,12	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	203,35	203,47	+ 0,11	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	177,41	177,52	+ 0,11	●	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	68,30	68,37	+ 0,07	●	✓
H9999:94 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	31,27	31,33	+ >0,05	●	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	17,80	17,84	+ 0,05	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	14,56	14,60	+ 0,04	●	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	19,61	19,65	+ 0,04	●	✓

Oostelijke Vechtplassen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	3,44	3,45	+ 0,01		-
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	3,10	3,11	+ 0,01		-
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zearmen	3,15	3,17	+ 0,01		-

-  Geen overschrijding
-  Wel overschrijding*
-  Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
-  Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2015_20160125_31bd639486

Database versie 2015_20151211_3dec74e7e2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-o>

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot de omgeving behoren zowel Natura 2000-gebieden als beschermde natuurmonumenten. Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Referentie 2022

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie natuurgebieden
- Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Gemeente Almere	-, - -

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Floriade 2016	S1Qcons6hDgU
Datum berekening	Rekenjaar
15 april 2016, 16:47	2016

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Verschil
NOx	1.572,45 ton/j	1.580,50 ton/j	8.052,26 kg/j
NH ₃	88,21 ton/j	89,17 ton/j	953,07 kg/j

Depositie


Hectare met
hoogste project-
verschil (mol/ha/j)

Natuurgebied		Provincie
Naardermeer		Noord-Holland
Situatie 1	Situatie 2	Verschil
454,15	454,97	+ 0,82

Toelichting

Referentie en plan 2022, rekenjaar 2016

Locatie
Referentie 2022



Emissie
(per bron)
Referentie 2022




Naam
Locatie (X,Y) 143836, 485558
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 38,12 kg/j
NH3 1,74 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	562,0	NOx NH3	22,76 kg/j 1,71 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	20,0	NOx NH3	10,19 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,0	NOx NH3	5,17 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 144116, 485252
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NOx 1.547,71 kg/j
NH3 3,44 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	426,0	NOx NH3	1.547,71 kg/j 3,44 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 144133, 485290
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NOx 540,98 kg/j
NH3 1,20 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	426,0	NOx NH3	540,98 kg/j 1,20 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 143465, 485441
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 45,80 kg/j
NH3 2,00 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	321,0	NOx NH3	26,05 kg/j 1,96 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	13,0	NOx NH3	13,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5,0	NOx NH3	6,47 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 142986, 485579
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 34,53 kg/j
NH3 1,48 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	424,0	NOx NH3	19,21 kg/j 1,44 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	18,0	NOx NH3	10,26 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7,0	NOx NH3	5,06 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 142906, 485350
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 30,88 kg/j
 NH3 1,32 kg/j
 Max snelheid 0 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	424,0	NOx NH3	17,18 kg/j 1,29 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	18,0	NOx NH3	9,18 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7,0	NOx NH3	4,53 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 144171, 485284
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 66,55 kg/j
 NH3 3,41 kg/j
 Max snelheid 0 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	448,0	NOx NH3	44,75 kg/j 3,36 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	11,0	NOx NH3	13,83 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5,0	NOx NH3	7,97 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 144447, 485055
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 215,31 kg/j
NH3 8,62 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.979,0	NOx NH3	111,86 kg/j 8,40 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	310,0	NOx NH3	62,52 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	160,0	NOx NH3	40,92 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 143022, 485135
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 396,22 kg/j
NH3 16,67 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.841,0	NOx NH3	216,92 kg/j 16,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	390,0	NOx NH3	98,20 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	254,0	NOx NH3	81,10 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 143063, 485063
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 43,72 kg/j
 NH3 1,90 kg/j
 Max snelheid 0 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.728,0	NOx NH3	24,70 kg/j 1,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	667,0	NOx NH3	10,51 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	426,0	NOx NH3	8,51 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 146003, 485120
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 200,74 kg/j
 NH3 18,22 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.750,0	NOx NH3	136,88 kg/j 17,98 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	45,0	NOx NH3	22,31 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	80,0	NOx NH3	41,55 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 145960, 485324
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 167,54 kg/j
NH3 14,44 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.359,0	NOx NH3	108,24 kg/j 14,22 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	57,0	NOx NH3	18,29 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	122,0	NOx NH3	41,02 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 144551, 484980
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 245,61 kg/j
NH3 19,04 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.928,0	NOx NH3	142,05 kg/j 18,66 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	258,0	NOx NH3	61,56 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	168,0	NOx NH3	42,00 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 144569, 485067
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 269,46 kg/j
NH3 21,33 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.883,0	NOx NH3	159,35 kg/j 20,93 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	311,0	NOx NH3	71,70 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	159,0	NOx NH3	38,41 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 141899, 484592
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 545,88 kg/j
NH3 59,49 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.191,0	NOx NH3	450,27 kg/j 59,14 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	102,0	NOx NH3	63,60 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	49,0	NOx NH3	32,01 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 139220, 482793
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 573,80 kg/j
 NH₃ 43,85 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.235,0	NOx NH ₃	326,89 kg/j 42,94 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	290,0	NOx NH ₃	130,48 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	247,0	NOx NH ₃	116,43 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 141917, 484463
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 390,12 kg/j
 NH₃ 40,03 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.616,0	NOx NH ₃	302,31 kg/j 39,71 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	131,0	NOx NH ₃	51,78 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	87,0	NOx NH ₃	36,03 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141884, 484688
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 522,06 kg/j
NH3 58,41 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.273,0	NOx NH3	442,47 kg/j 58,12 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	96,0	NOx NH3	51,13 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	51,0	NOx NH3	28,46 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141774, 484693
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 485,31 kg/j
NH3 49,76 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.508,0	NOx NH3	375,72 kg/j 49,35 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	135,0	NOx NH3	59,37 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	109,0	NOx NH3	50,22 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 142888, 485048
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 473,23 kg/j
 NH3 41,53 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.208,0	NOx NH3	311,63 kg/j 40,93 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	293,0	NOx NH3	98,75 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	178,0	NOx NH3	62,85 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 139175, 483010
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 506,54 kg/j
 NH3 38,64 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.498,0	NOx NH3	288,04 kg/j 37,83 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	383,0	NOx NH3	115,67 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	325,0	NOx NH3	102,83 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 142841, 485139
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mW
 NOx 550,13 kg/j
 NH3 45,75 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.814,0	NOx NH3	342,53 kg/j 44,99 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	391,0	NOx NH3	123,33 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	255,0	NOx NH3	84,27 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 151351, 480646
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mW
 NOx 22,09 kg/j
 NH3 1,52 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.993,0	NOx NH3	11,27 kg/j 1,48 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	672,0	NOx NH3	6,86 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	371,0	NOx NH3	3,97 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 146029, 485039
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 857,34 kg/j
 NH₃ 65,50 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.794,0	NOx NH ₃	488,33 kg/j 64,14 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	579,0	NOx NH ₃	220,08 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	374,0	NOx NH ₃	148,94 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 145885, 485292
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.067,70 kg/j
 NH₃ 91,16 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.913,0	NOx NH ₃	683,30 kg/j 89,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	457,0	NOx NH ₃	223,51 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	314,0	NOx NH ₃	160,89 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 146105, 485404
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 26,57 kg/j
 NH3 2,27 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.272,0	NOx NH3	17,04 kg/j 2,24 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	513,0	NOx NH3	5,04 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	436,0	NOx NH3	4,49 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136422, 480610
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 2.865,60 kg/j
 NH3 212,94 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	20.513,0	NOx NH3	1.585,50 kg/j 208,26 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.046,0	NOx NH3	805,12 kg/j 2,86 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	589,0	NOx NH3	474,98 kg/j 1,83 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 135646, 480718
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.751,97 kg/j
NH3 246,63 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	22.874,0	NOx NH3	1.852,58 kg/j 243,34 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	695,0	NOx NH3	560,54 kg/j 1,99 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	401,0	NOx NH3	338,84 kg/j 1,31 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 138995, 482831
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.378,07 kg/j
NH3 175,10 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	23.737,0	NOx NH3	1.303,04 kg/j 171,16 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.208,0	NOx NH3	660,37 kg/j 2,34 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	724,0	NOx NH3	414,66 kg/j 1,60 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 135810, 480884
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 3.670,75 kg/j
NH₃ 277,05 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	51.626,0	NOx NH ₃	2.064,24 kg/j 271,14 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.307,0	NOx NH ₃	918,60 kg/j 3,26 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.649,0	NOx NH ₃	687,91 kg/j 2,65 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 136638, 480361
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 611,45 kg/j
NH₃ 18,76 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.124,0	NOx NH ₃	152,48 kg/j 17,08 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	496,0	NOx NH ₃	302,45 kg/j 1,07 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	245,0	NOx NH ₃	156,52 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 136466, 480477
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NOx 63,81 kg/j
NH3 7,15 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.670,0	NOx NH3	63,81 kg/j 7,15 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 135292, 481054
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NOx 63,77 kg/j
NH3 4,32 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.651,0	NOx NH3	37,67 kg/j 4,22 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	219,0	NOx NH3	15,07 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	153,0	NOx NH3	11,03 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136033, 480697
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 993,61 kg/j
 NH3 49,78 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.794,0	NOx NH3	425,78 kg/j 47,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	496,0	NOx NH3	374,19 kg/j 1,33 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	245,0	NOx NH3	193,64 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 140751, 484060
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 267,36 kg/j
 NH3 23,52 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.820,0	NOx NH3	207,96 kg/j 23,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	95,0	NOx NH3	34,82 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	64,0	NOx NH3	24,57 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 138204, 482118
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 12.224,80 kg/j
 NH3 441,39 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.385,0	NOx NH3	3.659,56 kg/j 410,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	917,0	NOx NH3	5.293,40 kg/j 18,78 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	541,0	NOx NH3	3.271,84 kg/j 12,60 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 140404, 483751
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 774,34 kg/j
 NH3 67,40 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.210,0	NOx NH3	595,70 kg/j 66,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	126,0	NOx NH3	102,67 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	89,0	NOx NH3	75,98 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 146016, 485166
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 650,61 kg/j
 NH3 52,23 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.143,0	NOx NH3	459,92 kg/j 51,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	273,0	NOx NH3	105,15 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	212,0	NOx NH3	85,55 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 135503, 480948
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 769,06 kg/j
 NH3 54,59 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.179,0	NOx NH3	477,65 kg/j 53,52 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	421,0	NOx NH3	167,81 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	296,0	NOx NH3	123,61 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 141856, 484639
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 489,41 kg/j
NH3 38,09 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.362,0	NOx NH3	334,91 kg/j 37,52 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	304,0	NOx NH3	83,46 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	247,0	NOx NH3	71,04 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 141855, 484589
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 551,85 kg/j
NH3 43,54 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.395,0	NOx NH3	383,10 kg/j 42,92 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	296,0	NOx NH3	92,66 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	232,0	NOx NH3	76,09 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 145896, 485181
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 713,28 kg/j
 NH3 55,39 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.252,0	NOx NH3	486,97 kg/j 54,56 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	360,0	NOx NH3	132,34 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	244,0	NOx NH3	93,97 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 140418, 483712
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.414,25 kg/j
 NH3 115,50 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.800,0	NOx NH3	1.017,88 kg/j 114,04 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	300,0	NOx NH3	219,81 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	230,0	NOx NH3	176,56 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 146551, 485497
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.836,20 kg/j
NH3 147,71 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.893,0	NOx NH3	1.300,69 kg/j 145,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	319,0	NOx NH3	273,36 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	292,0	NOx NH3	262,15 kg/j 1,01 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 140550, 483880
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.665,07 kg/j
NH3 135,72 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.050,0	NOx NH3	1.195,92 kg/j 133,99 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	344,0	NOx NH3	248,72 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	291,0	NOx NH3	220,43 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 140571, 483668
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 2.227,91 kg/j
 NH₃ 183,92 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.347,0	NOx NH ₃	1.621,82 kg/j 181,71 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	407,0	NOx NH ₃	390,80 kg/j 1,39 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	214,0	NOx NH ₃	215,28 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 146339, 485436
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.614,76 kg/j
 NH₃ 125,35 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.610,0	NOx NH ₃	1.101,94 kg/j 123,46 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	417,0	NOx NH ₃	267,16 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	366,0	NOx NH ₃	245,66 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 140448, 483857
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.227,82 kg/j
NH3 115,43 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.429,0	NOx NH3	1.023,59 kg/j 114,68 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	234,0	NOx NH3	123,84 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	145,0	NOx NH3	80,40 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 143695, 485179
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 5.962,58 kg/j
NH3 448,45 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.009,0	NOx NH3	3.936,17 kg/j 441,00 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	594,0	NOx NH3	1.167,63 kg/j 4,14 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	417,0	NOx NH3	858,78 kg/j 3,31 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141219, 484222
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 3.269,54 kg/j
NH₃ 272,91 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.010,0	NOx NH ₃	2.407,53 kg/j 269,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	426,0	NOx NH ₃	483,71 kg/j 1,72 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	318,0	NOx NH ₃	378,30 kg/j 1,46 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 143685, 485227
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 6.126,60 kg/j
NH₃ 487,18 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.282,0	NOx NH ₃	4.287,83 kg/j 480,40 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	506,0	NOx NH ₃	1.008,06 kg/j 3,58 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	398,0	NOx NH ₃	830,71 kg/j 3,20 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141296, 484325
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.993,43 kg/j
NH3 248,56 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.870,0	NOx NH3	2.192,18 kg/j 245,61 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	439,0	NOx NH3	433,20 kg/j 1,54 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	356,0	NOx NH3	368,05 kg/j 1,42 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 139234, 482850
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 993,23 kg/j
NH3 87,73 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.912,0	NOx NH3	775,97 kg/j 86,94 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	417,0	NOx NH3	145,33 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	197,0	NOx NH3	71,93 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 142073, 484719
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 671,98 kg/j
NH3 47,83 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.026,0	NOx NH3	418,58 kg/j 46,90 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	784,0	NOx NH3	146,51 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	546,0	NOx NH3	106,90 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 142058, 484751
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 706,14 kg/j
NH3 50,90 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	20.823,0	NOx NH3	445,79 kg/j 49,95 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	801,0	NOx NH3	145,66 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	602,0	NOx NH3	114,69 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 139068, 482831
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.803,73 kg/j
 NH3 180,14 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	20.982,0	NOx NH3	1.601,26 kg/j 179,40 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	195,0	NOx NH3	126,41 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	112,0	NOx NH3	76,06 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 145264, 484941
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 4.872,08 kg/j
 NH3 360,18 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	22.937,0	NOx NH3	3.158,58 kg/j 353,88 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	852,0	NOx NH3	996,59 kg/j 3,53 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	585,0	NOx NH3	716,91 kg/j 2,76 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 145204, 484990
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 4.577,30 kg/j
NH3 353,53 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	25.165,0	NOx NH3	3.107,26 kg/j 348,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	817,0	NOx NH3	856,89 kg/j 3,04 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	558,0	NOx NH3	613,15 kg/j 2,36 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 139744, 483226
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 3.828,35 kg/j
NH3 314,51 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	26.147,0	NOx NH3	2.772,57 kg/j 310,64 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	707,0	NOx NH3	636,80 kg/j 2,26 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	444,0	NOx NH3	418,98 kg/j 1,61 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 142432, 484911
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.821,31 kg/j
NH3 215,64 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	26.217,0	NOx NH3	1.894,32 kg/j 212,24 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	887,0	NOx NH3	544,40 kg/j 1,93 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	595,0	NOx NH3	382,59 kg/j 1,47 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 142406, 484947
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 3.106,79 kg/j
NH3 241,76 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.096,0	NOx NH3	2.125,62 kg/j 238,15 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	897,0	NOx NH3	556,63 kg/j 1,97 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	653,0	NOx NH3	424,54 kg/j 1,64 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 139774, 483374
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 5.106,01 kg/j
NH₃ 448,13 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	30.480,0	NOx NH ₃	3.962,24 kg/j 443,92 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	578,0	NOx NH ₃	638,23 kg/j 2,26 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	437,0	NOx NH ₃	505,54 kg/j 1,95 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 138711, 482462
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 6.574,75 kg/j
NH₃ 479,49 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.248,0	NOx NH ₃	4.202,17 kg/j 470,81 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.612,0	NOx NH ₃	1.504,36 kg/j 5,34 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	888,0	NOx NH ₃	868,22 kg/j 3,34 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 138604, 482463
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 3.892,79 kg/j
 NH₃ 308,69 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	44.719,0	NOx NH ₃	2.716,79 kg/j 304,39 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.403,0	NOx NH ₃	724,01 kg/j 2,57 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	836,0	NOx NH ₃	451,98 kg/j 1,74 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 135915, 480773
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 12.742,61 kg/j
 NH₃ 873,80 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	48.067,0	NOx NH ₃	7.631,83 kg/j 855,06 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	2.306,0	NOx NH ₃	3.110,02 kg/j 11,03 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.416,0	NOx NH ₃	2.000,77 kg/j 7,71 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 135448, 480940
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 4.936,07 kg/j
 NH3 262,62 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	52.469,0	NOx NH3	2.256,18 kg/j 252,78 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	4.325,0	NOx NH3	1.579,72 kg/j 5,60 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.875,0	NOx NH3	1.100,17 kg/j 4,24 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136090, 480684
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 13.938,77 kg/j
 NH3 776,26 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	54.110,0	NOx NH3	6.691,07 kg/j 749,66 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	4.106,0	NOx NH3	4.312,80 kg/j 15,30 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.667,0	NOx NH3	2.934,90 kg/j 11,31 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 136626, 480388
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 2.116,08 kg/j
 NH₃ 120,60 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	56.779,0	NOx NH ₃	1.041,24 kg/j 116,66 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.106,0	NOx NH ₃	639,59 kg/j 2,27 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.667,0	NOx NH ₃	435,25 kg/j 1,68 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 137832, 481754
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 17.449,26 kg/j
 NH₃ 1.189,99 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	68.539,0	NOx NH ₃	10.390,43 kg/j 1.164,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.379,0	NOx NH ₃	4.351,17 kg/j 15,43 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.007,0	NOx NH ₃	2.707,67 kg/j 10,43 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136932, 481159
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 11.378,45 kg/j
 NH3 777,69 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	68.581,0	NOx NH3	6.791,23 kg/j 760,88 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.353,0	NOx NH3	2.820,33 kg/j 10,00 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.005,0	NOx NH3	1.766,89 kg/j 6,81 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 138353, 482259
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.628,64 kg/j
 NH3 120,51 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	73.784,0	NOx NH3	1.056,83 kg/j 118,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.747,0	NOx NH3	334,21 kg/j 1,19 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.864,0	NOx NH3	237,60 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 137799, 481798
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mW
 NOx 17.378,76 kg/j
 NH3 1.285,89 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	73.784,0	NOx NH3	11.277,14 kg/j 1.263,48 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	2.747,0	NOx NH3	3.566,30 kg/j 12,65 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.864,0	NOx NH3	2.535,33 kg/j 9,77 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136672, 481078
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mW
 NOx 18.817,99 kg/j
 NH3 1.353,95 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	74.499,0	NOx NH3	11.856,38 kg/j 1.328,37 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	3.002,0	NOx NH3	4.058,21 kg/j 14,39 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.050,0	NOx NH3	2.903,40 kg/j 11,18 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 136276, 480565
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 24,72 ton/j
NH3 1.462,37 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	75.342,0	NOx NH3	12.657,15 kg/j 1.418,09 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5.020,0	NOx NH3	7.163,49 kg/j 25,41 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.276,0	NOx NH3	4.897,73 kg/j 18,87 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 135244, 481039
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.799,75 kg/j
NH3 107,13 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	100.536,0	NOx NH3	927,63 kg/j 103,93 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6.632,0	NOx NH3	519,78 kg/j 1,84 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.291,0	NOx NH3	352,34 kg/j 1,36 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 135439, 481003
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 8.745,80 kg/j
NH3 536,66 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	105.735,0	NOx NH3	4.655,87 kg/j 521,64 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6.413,0	NOx NH3	2.398,64 kg/j 8,51 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.316,0	NOx NH3	1.691,28 kg/j 6,51 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 134312, 481429
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 45,98 ton/j
NH3 2.764,91 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	106.064,0	NOx NH3	23,96 ton/j 2.684,07 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6.834,0	NOx NH3	13.111,57 kg/j 46,51 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.434,0	NOx NH3	8.912,62 kg/j 34,33 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 134349, 481470
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 47,89 ton/j
NH₃ 2.949,97 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	110.386,0	NOx NH ₃	25,60 ton/j 2.868,10 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6.632,0	NOx NH ₃	13.064,09 kg/j 46,34 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.469,0	NOx NH ₃	9.223,05 kg/j 35,53 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 130944, 482563
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 164,89 ton/j
NH₃ 10.150,85 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	207.409,0	NOx NH ₃	88,08 ton/j 9.868,79 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	12.539,0	NOx NH ₃	45,23 ton/j 160,44 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8.354,0	NOx NH ₃	31,57 ton/j 121,62 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 133011, 481795
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 36,35 ton/j
NH₃ 2.225,83 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	220.949,0	NOx NH ₃	19.308,16 kg/j 2.163,26 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	13.560,0	NOx NH ₃	10.065,39 kg/j 35,70 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8.970,0	NOx NH ₃	6.975,79 kg/j 26,87 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 140823, 484025
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 41,63 kg/j
NH₃ < 1 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	787,0	NOx NH ₃	7,50 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	355,0	NOx NH ₃	22,91 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	166,0	NOx NH ₃	11,22 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 140831, 484015
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 24,32 kg/j
 NH3 1,59 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.859,0	NOx NH3	17,48 kg/j 1,56 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	76,0	NOx NH3	4,84 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	30,0	NOx NH3	2,00 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 140678, 483931
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 287,25 kg/j
 NH3 10,41 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.646,0	NOx NH3	109,25 kg/j 9,76 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	431,0	NOx NH3	120,56 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	196,0	NOx NH3	57,44 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 141944, 484657
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 203,38 kg/j
 NH₃ 11,36 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.632,0	NOx NH ₃	123,86 kg/j 11,07 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	489,0	NOx NH ₃	47,54 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	314,0	NOx NH ₃	31,98 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 141935, 484677
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 244,13 kg/j
 NH₃ 14,28 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.461,0	NOx NH ₃	156,22 kg/j 13,96 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	497,0	NOx NH ₃	50,28 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	355,0	NOx NH ₃	37,63 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 144267, 485104
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 24,43 ton/j
NH₃ 1.301,99 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.392,0	NOx NH ₃	14.146,72 kg/j 1.264,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.201,0	NOx NH ₃	5.935,96 kg/j 21,05 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	839,0	NOx NH ₃	4.344,50 kg/j 16,74 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 144436, 485031
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 30,06 ton/j
NH₃ 1.679,15 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	23.518,0	NOx NH ₃	18.307,81 kg/j 1.636,05 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.354,0	NOx NH ₃	7.141,17 kg/j 25,33 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	835,0	NOx NH ₃	4.613,89 kg/j 17,77 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 139590, 483225
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 19.889,51 kg/j
 NH3 1.162,62 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.065,0	NOx NH3	12.714,30 kg/j 1.136,20 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.344,0	NOx NH3	3.983,24 kg/j 14,13 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.028,0	NOx NH3	3.191,98 kg/j 12,30 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 141367, 484353
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 8.730,61 kg/j
 NH3 480,26 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.852,0	NOx NH3	5.230,17 kg/j 467,39 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.698,0	NOx NH3	2.015,56 kg/j 7,15 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.194,0	NOx NH3	1.484,88 kg/j 5,72 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 139579, 483128
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 22,86 ton/j
NH3 1.265,87 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	30.291,0	NOx NH3	13.793,17 kg/j 1.232,61 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.767,0	NOx NH3	5.451,32 kg/j 19,34 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.119,0	NOx NH3	3.616,81 kg/j 13,93 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141377, 484336
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 9.227,90 kg/j
NH3 515,43 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	32.150,0	NOx NH3	5.619,71 kg/j 502,20 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.843,0	NOx NH3	2.182,59 kg/j 7,74 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.149,0	NOx NH3	1.425,60 kg/j 5,49 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 137016, 480147
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 14.931,62 kg/j
NH3 785,70 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	77.293,0	NOx NH3	8.529,39 kg/j 762,22 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	5.152,0	NOx NH3	3.851,84 kg/j 13,66 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.256,0	NOx NH3	2.550,39 kg/j 9,82 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 137120, 480072
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 10.248,10 kg/j
NH3 524,13 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	77.467,0	NOx NH3	5.677,49 kg/j 507,36 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	5.516,0	NOx NH3	2.738,92 kg/j 9,71 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.521,0	NOx NH3	1.831,68 kg/j 7,06 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 143320, 469764
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 102,76 ton/j
NH3 5.162,48 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	79.268,0	NOx NH3	55,82 ton/j 4.988,37 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.594,0	NOx NH3	21,92 ton/j 77,74 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.005,0	NOx NH3	25,02 ton/j 96,37 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 138677, 458203
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 48,58 ton/j
NH3 2.481,98 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	96.719,0	NOx NH3	26,87 ton/j 2.401,64 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5.663,0	NOx NH3	10.660,97 kg/j 37,81 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.597,0	NOx NH3	11.039,14 kg/j 42,52 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 140545, 464807
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 173,19 ton/j
NH3 9.013,42 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	97.386,0	NOx NH3	97,73 ton/j 8.733,81 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	5.326,0	NOx NH3	36,21 ton/j 128,44 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.509,0	NOx NH3	39,24 ton/j 151,17 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 138859, 460363
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 71,89 ton/j
NH3 3.937,55 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	113.492,0	NOx NH3	42,86 ton/j 3.830,01 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	5.475,0	NOx NH3	14.007,90 kg/j 49,68 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.603,0	NOx NH3	15.018,95 kg/j 57,85 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 140329, 479191
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 166,47 ton/j
NH3 8.494,92 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	128.650,0	NOx NH3	92,00 ton/j 8.221,65 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	9.190,0	NOx NH3	44,53 ton/j 157,93 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.899,0	NOx NH3	29,94 ton/j 115,35 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 143891, 472508
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 92,22 ton/j
NH3 4.885,97 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	135.028,0	NOx NH3	53,07 ton/j 4.742,22 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	8.709,0	NOx NH3	23,19 ton/j 82,25 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.723,0	NOx NH3	15.964,88 kg/j 61,50 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 142826, 474603
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 83,34 ton/j
NH3 3.893,07 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	135.628,0	NOx NH3	41,86 ton/j 3.740,83 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	11.818,0	NOx NH3	24,71 ton/j 87,65 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7.654,0	NOx NH3	16.768,38 kg/j 64,59 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 137694, 479804
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 27,87 ton/j
NH3 1.410,41 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	136.676,0	NOx NH3	15.265,33 kg/j 1.364,16 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	9.983,0	NOx NH3	7.554,22 kg/j 26,79 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6.369,0	NOx NH3	5.049,28 kg/j 19,45 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 141779, 476094
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 69,00 ton/j
 NH₃ 3.228,64 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	138.969,0	NOx NH ₃	34,72 ton/j 3.102,85 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	12.096,0	NOx NH ₃	20,48 ton/j 72,63 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7.783,0	NOx NH ₃	13.803,01 kg/j 53,17 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 139224, 456625
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 48,26 ton/j
 NH₃ 2.707,76 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	141.962,0	NOx NH ₃	29,53 ton/j 2.638,49 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6.722,0	NOx NH ₃	9.471,88 kg/j 33,60 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6.273,0	NOx NH ₃	9.260,68 kg/j 35,67 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 141167, 476820
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 8.351,53 kg/j
NH3 409,38 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	144.279,0	NOx NH3	4.419,63 kg/j 394,95 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	11.334,0	NOx NH3	2.352,24 kg/j 8,34 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7.265,0	NOx NH3	1.579,66 kg/j 6,08 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 140566, 484021
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 536,12 kg/j
NH3 14,19 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.739,0	NOx NH3	112,81 kg/j 12,64 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	728,0	NOx NH3	254,70 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	460,0	NOx NH3	168,61 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 139156, 482737
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.057,68 kg/j
NH₃ 71,78 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.336,0	NOx NH ₃	531,81 kg/j 69,85 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.195,0	NOx NH ₃	327,30 kg/j 1,16 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	692,0	NOx NH ₃	198,57 kg/j < 1 kg/j

Locatie
Plan 2022



Emissie
(per bron)
Plan 2022




Naam
Locatie (X,Y) 143836, 485558
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 342,94 kg/j
NH3 14,98 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.823,0	NOx NH3	195,31 kg/j 14,67 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	154,0	NOx NH3	78,48 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	107,0	NOx NH3	69,15 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 144116, 485252
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NOx 1.547,71 kg/j
NH3 3,44 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	426,0	NOx NH3	1.547,71 kg/j 3,44 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 144133, 485290
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NOx 540,98 kg/j
NH3 1,20 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	426,0	NOx NH3	540,98 kg/j 1,20 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 143465, 485441
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 373,88 kg/j
NH3 15,00 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.400,0	NOx NH3	194,75 kg/j 14,63 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	93,0	NOx NH3	94,96 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	65,0	NOx NH3	84,17 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 142986, 485579
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 209,02 kg/j
NH3 8,40 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.406,0	NOx NH3	109,01 kg/j 8,19 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	93,0	NOx NH3	53,02 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	65,0	NOx NH3	46,99 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 142906, 485350
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 186,91 kg/j
 NH3 7,51 kg/j
 Max snelheid 0 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.406,0	NOx NH3	97,48 kg/j 7,32 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	93,0	NOx NH3	47,41 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	65,0	NOx NH3	42,02 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 144171, 485284
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 386,76 kg/j
 NH3 18,56 kg/j
 Max snelheid 0 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.434,0	NOx NH3	243,13 kg/j 18,26 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	61,0	NOx NH3	76,68 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	42,0	NOx NH3	66,95 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 144447, 485055
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 243,24 kg/j
NH₃ 9,98 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.088,0	NOx NH ₃	129,63 kg/j 9,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	335,0	NOx NH ₃	67,57 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	180,0	NOx NH ₃	46,04 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 143022, 485135
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 428,02 kg/j
NH₃ 17,95 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.673,0	NOx NH ₃	233,57 kg/j 17,55 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	421,0	NOx NH ₃	106,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	277,0	NOx NH ₃	88,45 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 143063, 485063
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 43,20 kg/j
NH3 1,87 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.476,0	NOx NH3	24,39 kg/j 1,83 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	660,0	NOx NH3	10,40 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	421,0	NOx NH3	8,41 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 146003, 485120
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 199,44 kg/j
NH3 18,05 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.724,0	NOx NH3	135,59 kg/j 17,81 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	45,0	NOx NH3	22,31 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	80,0	NOx NH3	41,55 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 145960, 485324
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 166,47 kg/j
NH3 14,38 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.346,0	NOx NH3	107,82 kg/j 14,16 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	56,0	NOx NH3	17,97 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	121,0	NOx NH3	40,68 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 144551, 484980
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 268,70 kg/j
NH3 21,04 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.556,0	NOx NH3	157,09 kg/j 20,63 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	276,0	NOx NH3	65,86 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	183,0	NOx NH3	45,75 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 144569, 485067
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 294,52 kg/j
NH₃ 23,57 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.610,0	NOx NH ₃	176,18 kg/j 23,14 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	331,0	NOx NH ₃	76,31 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	174,0	NOx NH ₃	42,03 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 141899, 484592
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 557,60 kg/j
NH₃ 60,54 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.317,0	NOx NH ₃	458,15 kg/j 60,18 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	105,0	NOx NH ₃	65,47 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	52,0	NOx NH ₃	33,97 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 139220, 482793
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 579,94 kg/j
 NH₃ 44,36 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.320,0	NOx NH ₃	330,73 kg/j 43,44 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	293,0	NOx NH ₃	131,83 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	249,0	NOx NH ₃	117,38 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 141917, 484463
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 387,29 kg/j
 NH₃ 39,76 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.565,0	NOx NH ₃	300,28 kg/j 39,44 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	130,0	NOx NH ₃	51,39 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	86,0	NOx NH ₃	35,62 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 141884, 484688
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 532,55 kg/j
 NH3 59,37 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.408,0	NOx NH3	449,69 kg/j 59,07 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	99,0	NOx NH3	52,73 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	54,0	NOx NH3	30,13 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 141774, 484693
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 483,15 kg/j
 NH3 49,47 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.459,0	NOx NH3	373,56 kg/j 49,07 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	135,0	NOx NH3	59,37 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	109,0	NOx NH3	50,22 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 142888, 485048
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 521,83 kg/j
 NH3 45,45 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.075,0	NOx NH3	340,97 kg/j 44,79 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	325,0	NOx NH3	109,53 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	202,0	NOx NH3	71,32 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 139175, 483010
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 511,19 kg/j
 NH3 39,01 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.590,0	NOx NH3	290,83 kg/j 38,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	386,0	NOx NH3	116,57 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	328,0	NOx NH3	103,78 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 142841, 485139
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mW
 NOx 600,91 kg/j
 NH3 49,71 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.746,0	NOx NH3	372,05 kg/j 48,87 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	428,0	NOx NH3	135,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	284,0	NOx NH3	93,85 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 151351, 480646
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mW
 NOx 22,11 kg/j
 NH3 1,52 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.012,0	NOx NH3	11,29 kg/j 1,48 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	672,0	NOx NH3	6,86 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	371,0	NOx NH3	3,97 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 146029, 485039
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 870,16 kg/j
NH₃ 66,59 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.008,0	NOx NH ₃	496,50 kg/j 65,22 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	586,0	NOx NH ₃	222,74 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	379,0	NOx NH ₃	150,93 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 145885, 485292
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.087,00 kg/j
NH₃ 92,87 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.174,0	NOx NH ₃	696,12 kg/j 91,44 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	465,0	NOx NH ₃	227,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	319,0	NOx NH ₃	163,46 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 146105, 485404
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 26,95 kg/j
 NH₃ 2,31 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.521,0	NOx NH ₃	17,29 kg/j 2,27 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	521,0	NOx NH ₃	5,12 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	441,0	NOx NH ₃	4,54 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136422, 480610
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 2.882,82 kg/j
 NH₃ 213,90 kg/j
 Max snelheid 80 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	20.604,0	NOx NH ₃	1.592,54 kg/j 209,18 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.054,0	NOx NH ₃	811,27 kg/j 2,88 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	594,0	NOx NH ₃	479,01 kg/j 1,85 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 135646, 480718
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.761,25 kg/j
NH₃ 248,06 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	23.009,0	NOx NH ₃	1.863,52 kg/j 244,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	694,0	NOx NH ₃	559,74 kg/j 1,99 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	400,0	NOx NH ₃	338,00 kg/j 1,30 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 138995, 482831
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.368,64 kg/j
NH₃ 174,14 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	23.606,0	NOx NH ₃	1.295,85 kg/j 170,21 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.206,0	NOx NH ₃	659,28 kg/j 2,34 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	722,0	NOx NH ₃	413,51 kg/j 1,59 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 135810, 480884
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 3.683,43 kg/j
NH₃ 277,78 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	51.760,0	NOx NH ₃	2.069,60 kg/j 271,84 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.317,0	NOx NH ₃	922,59 kg/j 3,27 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.657,0	NOx NH ₃	691,25 kg/j 2,66 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 136638, 480361
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 622,83 kg/j
NH₃ 18,42 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.075,0	NOx NH ₃	148,96 kg/j 16,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	511,0	NOx NH ₃	311,60 kg/j 1,11 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	254,0	NOx NH ₃	162,27 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136466, 480477
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 64,05 kg/j
 NH3 7,18 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.680,0	NOx NH3	64,05 kg/j 7,18 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 135292, 481054
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 63,80 kg/j
 NH3 4,33 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.664,0	NOx NH3	37,78 kg/j 4,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	218,0	NOx NH3	15,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	153,0	NOx NH3	11,03 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136033, 480697
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.008,58 kg/j
 NH3 49,46 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.755,0	NOx NH3	422,32 kg/j 47,32 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	511,0	NOx NH3	385,50 kg/j 1,37 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	254,0	NOx NH3	200,76 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 140751, 484060
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 271,32 kg/j
 NH3 23,80 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.877,0	NOx NH3	210,42 kg/j 23,58 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	97,0	NOx NH3	35,55 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	66,0	NOx NH3	25,34 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 138204, 482118
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 12.368,88 kg/j
NH3 442,88 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.398,0	NOx NH3	3.668,39 kg/j 411,00 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	931,0	NOx NH3	5.374,21 kg/j 19,06 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	550,0	NOx NH3	3.326,27 kg/j 12,81 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 140404, 483751
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 787,76 kg/j
NH3 68,63 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.324,0	NOx NH3	606,63 kg/j 67,97 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	128,0	NOx NH3	104,30 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	90,0	NOx NH3	76,83 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 146016, 485166
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 671,14 kg/j
 NH3 53,85 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.457,0	NOx NH3	474,16 kg/j 53,12 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	282,0	NOx NH3	108,61 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	219,0	NOx NH3	88,37 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 135503, 480948
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 767,44 kg/j
 NH3 54,45 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.153,0	NOx NH3	476,43 kg/j 53,38 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	420,0	NOx NH3	167,41 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	296,0	NOx NH3	123,61 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 141856, 484639
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 497,33 kg/j
NH3 38,71 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.529,0	NOx NH3	340,31 kg/j 38,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	309,0	NOx NH3	84,83 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	251,0	NOx NH3	72,20 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 141855, 484589
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 562,08 kg/j
NH3 44,41 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.603,0	NOx NH3	390,76 kg/j 43,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	300,0	NOx NH3	93,91 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	236,0	NOx NH3	77,40 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 145896, 485181
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 734,75 kg/j
NH3 57,06 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.592,0	NOx NH3	501,68 kg/j 56,21 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	370,0	NOx NH3	136,02 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	252,0	NOx NH3	97,06 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 140418, 483712
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.421,13 kg/j
NH3 115,95 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.845,0	NOx NH3	1.021,76 kg/j 114,48 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	302,0	NOx NH3	221,28 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	232,0	NOx NH3	178,10 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 146551, 485497
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.878,49 kg/j
NH3 151,02 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.182,0	NOx NH3	1.329,84 kg/j 148,99 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	327,0	NOx NH3	280,21 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	299,0	NOx NH3	268,44 kg/j 1,03 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 140550, 483880
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.674,70 kg/j
NH3 136,32 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.111,0	NOx NH3	1.201,11 kg/j 134,57 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	347,0	NOx NH3	250,89 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	294,0	NOx NH3	222,70 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 140571, 483668
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 2.222,89 kg/j
 NH3 183,57 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.320,0	NOx NH3	1.618,77 kg/j 181,36 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	406,0	NOx NH3	389,84 kg/j 1,38 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	213,0	NOx NH3	214,28 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 146339, 485436
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.650,61 kg/j
 NH3 128,17 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.938,0	NOx NH3	1.126,68 kg/j 126,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	427,0	NOx NH3	273,56 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	373,0	NOx NH3	250,36 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 140448, 483857
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.224,02 kg/j
NH3 115,00 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.368,0	NOx NH3	1.019,79 kg/j 114,26 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	234,0	NOx NH3	123,84 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	145,0	NOx NH3	80,40 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 143695, 485179
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 5.933,36 kg/j
NH3 445,84 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.909,0	NOx NH3	3.913,03 kg/j 438,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	593,0	NOx NH3	1.165,66 kg/j 4,13 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	415,0	NOx NH3	854,66 kg/j 3,29 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141219, 484222
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 3.301,10 kg/j
NH₃ 275,31 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.168,0	NOx NH ₃	2.428,65 kg/j 272,10 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	431,0	NOx NH ₃	489,39 kg/j 1,74 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	322,0	NOx NH ₃	383,06 kg/j 1,48 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 143685, 485227
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 6.092,96 kg/j
NH₃ 483,85 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.156,0	NOx NH ₃	4.258,28 kg/j 477,09 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	505,0	NOx NH ₃	1.006,07 kg/j 3,57 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	397,0	NOx NH ₃	828,62 kg/j 3,19 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141296, 484325
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 3.016,21 kg/j
NH3 250,13 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.988,0	NOx NH3	2.205,89 kg/j 247,14 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	444,0	NOx NH3	438,14 kg/j 1,55 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	360,0	NOx NH3	372,18 kg/j 1,43 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 139234, 482850
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 989,73 kg/j
NH3 87,42 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.844,0	NOx NH3	773,18 kg/j 86,63 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	416,0	NOx NH3	144,98 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	196,0	NOx NH3	71,57 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 142073, 484719
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 695,20 kg/j
NH₃ 49,44 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.666,0	NOx NH ₃	432,66 kg/j 48,47 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	813,0	NOx NH ₃	151,93 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	565,0	NOx NH ₃	110,62 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 142058, 484751
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 731,10 kg/j
NH₃ 52,55 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	21.495,0	NOx NH ₃	460,17 kg/j 51,56 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	834,0	NOx NH ₃	151,66 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	626,0	NOx NH ₃	119,26 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 139068, 482831
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.795,95 kg/j
NH₃ 179,35 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	20.889,0	NOx NH ₃	1.594,16 kg/j 178,61 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	195,0	NOx NH ₃	126,41 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	111,0	NOx NH ₃	75,39 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 145264, 484941
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 4.979,43 kg/j
NH₃ 368,45 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	23.465,0	NOx NH ₃	3.231,29 kg/j 362,03 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	868,0	NOx NH ₃	1.015,31 kg/j 3,60 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	598,0	NOx NH ₃	732,84 kg/j 2,82 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 145204, 484990
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 4.685,72 kg/j
NH3 361,97 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	25.766,0	NOx NH3	3.181,47 kg/j 356,45 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	836,0	NOx NH3	876,82 kg/j 3,11 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	571,0	NOx NH3	627,44 kg/j 2,42 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 139744, 483226
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 3.832,90 kg/j
NH3 314,72 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	26.164,0	NOx NH3	2.774,37 kg/j 310,84 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	709,0	NOx NH3	638,60 kg/j 2,27 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	445,0	NOx NH3	419,93 kg/j 1,62 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 142432, 484911
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2.909,90 kg/j
NH3 221,97 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	26.984,0	NOx NH3	1.949,74 kg/j 218,45 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	918,0	NOx NH3	563,42 kg/j 2,00 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	617,0	NOx NH3	396,74 kg/j 1,53 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 142406, 484947
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 3.205,64 kg/j
NH3 248,51 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.903,0	NOx NH3	2.184,58 kg/j 244,76 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	933,0	NOx NH3	578,97 kg/j 2,05 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	680,0	NOx NH3	442,09 kg/j 1,70 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 139774, 483374
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 5.111,50 kg/j
NH3 448,14 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	30.479,0	NOx NH3	3.962,11 kg/j 443,91 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	581,0	NOx NH3	641,54 kg/j 2,28 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	439,0	NOx NH3	507,86 kg/j 1,96 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 138711, 482462
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 6.552,74 kg/j
NH3 477,54 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.091,0	NOx NH3	4.184,92 kg/j 468,87 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.609,0	NOx NH3	1.501,56 kg/j 5,33 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	886,0	NOx NH3	866,26 kg/j 3,34 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 138604, 482463
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 3.877,06 kg/j
 NH₃ 307,16 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	44.495,0	NOx NH ₃	2.703,18 kg/j 302,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.401,0	NOx NH ₃	722,98 kg/j 2,56 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	834,0	NOx NH ₃	450,90 kg/j 1,74 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 135915, 480773
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 12.787,82 kg/j
 NH₃ 876,18 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	48.196,0	NOx NH ₃	7.652,31 kg/j 857,35 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.317,0	NOx NH ₃	3.124,85 kg/j 11,08 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.423,0	NOx NH ₃	2.010,66 kg/j 7,75 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 135448, 480940
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 4.938,69 kg/j
 NH3 262,91 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	52.530,0	NOx NH3	2.258,80 kg/j 253,07 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.325,0	NOx NH3	1.579,72 kg/j 5,60 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.875,0	NOx NH3	1.100,17 kg/j 4,24 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136090, 480684
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 13.936,54 kg/j
 NH3 776,01 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	54.092,0	NOx NH3	6.688,85 kg/j 749,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.106,0	NOx NH3	4.312,80 kg/j 15,30 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.667,0	NOx NH3	2.934,90 kg/j 11,31 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 136626, 480388
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 2.115,95 kg/j
 NH3 120,59 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	56.772,0	NOx NH3	1.041,11 kg/j 116,64 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	4.106,0	NOx NH3	639,59 kg/j 2,27 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.667,0	NOx NH3	435,25 kg/j 1,68 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 137832, 481754
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 17.523,48 kg/j
 NH3 1.193,90 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	68.760,0	NOx NH3	10.423,93 kg/j 1.167,88 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	3.397,0	NOx NH3	4.374,35 kg/j 15,52 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.020,0	NOx NH3	2.725,20 kg/j 10,50 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136932, 481159
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 11.425,85 kg/j
 NH3 780,21 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	68.800,0	NOx NH3	6.812,91 kg/j 763,31 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.371,0	NOx NH3	2.835,47 kg/j 10,06 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.017,0	NOx NH3	1.777,47 kg/j 6,85 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 138353, 482259
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 1.634,62 kg/j
 NH3 120,95 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	74.054,0	NOx NH3	1.060,70 kg/j 118,84 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.756,0	NOx NH3	335,31 kg/j 1,19 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.872,0	NOx NH3	238,62 kg/j < 1 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 137799, 481798
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mW
 NOx 17.442,60 kg/j
 NH3 1.290,60 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	74.054,0	NOx NH3	11.318,40 kg/j 1.268,10 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	2.756,0	NOx NH3	3.577,98 kg/j 12,69 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.872,0	NOx NH3	2.546,21 kg/j 9,81 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 136672, 481078
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mW
 NOx 18.883,04 kg/j
 NH3 1.358,85 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	74.769,0	NOx NH3	11.899,35 kg/j 1.333,19 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	3.011,0	NOx NH3	4.070,37 kg/j 14,44 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.057,0	NOx NH3	2.913,32 kg/j 11,22 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 136276, 480565
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 24,75 ton/j
NH₃ 1.466,06 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	75.539,0	NOx NH ₃	12.690,25 kg/j 1.421,80 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5.019,0	NOx NH ₃	7.162,06 kg/j 25,40 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.275,0	NOx NH ₃	4.896,23 kg/j 18,86 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 135244, 481039
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.802,86 kg/j
NH₃ 107,33 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	100.726,0	NOx NH ₃	929,38 kg/j 104,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6.642,0	NOx NH ₃	520,56 kg/j 1,85 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.298,0	NOx NH ₃	352,92 kg/j 1,36 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 135439, 481003
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 8.758,22 kg/j
 NH3 537,26 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	105.852,0	NOx NH3	4.661,03 kg/j 522,22 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	6.423,0	NOx NH3	2.402,38 kg/j 8,52 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.325,0	NOx NH3	1.694,81 kg/j 6,53 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 134312, 481429
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 46,05 ton/j
 NH3 2.768,85 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	106.215,0	NOx NH3	23,99 ton/j 2.687,89 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	6.844,0	NOx NH3	13.130,75 kg/j 46,57 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.441,0	NOx NH3	8.926,69 kg/j 34,39 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 134349, 481470
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 47,95 ton/j
 NH₃ 2.953,48 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	110.516,0	NOx NH ₃	25,63 ton/j 2.871,48 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	6.641,0	NOx NH ₃	13.081,81 kg/j 46,40 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.478,0	NOx NH ₃	9.241,63 kg/j 35,60 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 130944, 482563
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 165,12 ton/j
 NH₃ 10.163,89 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	207.674,0	NOx NH ₃	88,20 ton/j 9.881,40 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	12.557,0	NOx NH ₃	45,30 ton/j 160,67 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8.368,0	NOx NH ₃	31,63 ton/j 121,82 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 133011, 481795
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 36,40 ton/j
NH3 2.228,63 kg/j
Max snelheid 100 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	221.225,0	NOx NH3	19.332,28 kg/j 2.165,96 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	13.579,0	NOx NH3	10.079,49 kg/j 35,75 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8.985,0	NOx NH3	6.987,45 kg/j 26,92 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 140823, 484025
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 43,34 kg/j
NH3 < 1 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	793,0	NOx NH3	7,55 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	370,0	NOx NH3	23,88 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	176,0	NOx NH3	11,90 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 140831, 484015
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 24,50 kg/j
NH₃ 1,60 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.872,0	NOx NH ₃	17,60 kg/j 1,57 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	77,0	NOx NH ₃	4,90 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	30,0	NOx NH ₃	2,00 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 140678, 483931
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 295,40 kg/j
NH₃ 10,51 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.664,0	NOx NH ₃	109,99 kg/j 9,83 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	447,0	NOx NH ₃	125,04 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	206,0	NOx NH ₃	60,37 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 141944, 484657
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 213,43 kg/j
 NH₃ 11,93 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.063,0	NOx NH ₃	130,04 kg/j 11,62 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	512,0	NOx NH ₃	49,77 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	330,0	NOx NH ₃	33,61 kg/j < 1 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 141935, 484677
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 256,63 kg/j
 NH₃ 14,98 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.966,0	NOx NH ₃	163,76 kg/j 14,63 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	525,0	NOx NH ₃	53,12 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	375,0	NOx NH ₃	39,75 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 144267, 485104
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 24,42 ton/j
NH₃ 1.301,58 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.386,0	NOx NH ₃	14.142,34 kg/j 1.263,81 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.200,0	NOx NH ₃	5.931,02 kg/j 21,04 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	839,0	NOx NH ₃	4.344,50 kg/j 16,74 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 144436, 485031
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 30,02 ton/j
NH₃ 1.676,33 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	23.478,0	NOx NH ₃	18.276,67 kg/j 1.633,27 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.353,0	NOx NH ₃	7.135,90 kg/j 25,31 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	834,0	NOx NH ₃	4.608,36 kg/j 17,75 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 139590, 483225
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 20,17 ton/j
 NH₃ 1.182,17 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.559,0	NOx NH ₃	12.930,39 kg/j 1.155,51 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.355,0	NOx NH ₃	4.015,84 kg/j 14,24 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.038,0	NOx NH ₃	3.223,03 kg/j 12,42 kg/j



Naam
 Locatie (X,Y) 141367, 484353
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 8.875,14 kg/j
 NH₃ 488,29 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	30.352,0	NOx NH ₃	5.317,78 kg/j 475,22 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.725,0	NOx NH ₃	2.047,61 kg/j 7,26 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.214,0	NOx NH ₃	1.509,75 kg/j 5,82 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 139579, 483128
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 23,15 ton/j
NH3 1.281,68 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	30.669,0	NOx NH3	13.965,29 kg/j 1.247,99 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.789,0	NOx NH3	5.519,19 kg/j 19,58 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.134,0	NOx NH3	3.665,29 kg/j 14,12 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141377, 484336
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 9.340,91 kg/j
NH3 521,70 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	32.541,0	NOx NH3	5.688,05 kg/j 508,30 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.865,0	NOx NH3	2.208,65 kg/j 7,83 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.164,0	NOx NH3	1.444,21 kg/j 5,56 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 137016, 480147
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 14.950,68 kg/j
NH3 786,56 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	77.376,0	NOx NH3	8.538,55 kg/j 763,04 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5.160,0	NOx NH3	3.857,82 kg/j 13,68 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.261,0	NOx NH3	2.554,31 kg/j 9,84 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 137120, 480072
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 10.269,98 kg/j
NH3 525,14 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	77.614,0	NOx NH3	5.688,27 kg/j 508,32 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5.530,0	NOx NH3	2.745,87 kg/j 9,74 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.529,0	NOx NH3	1.835,85 kg/j 7,07 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 143320, 469764
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 102,83 ton/j
NH3 5.165,41 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	79.312,0	NOx NH3	55,85 ton/j 4.991,14 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.600,0	NOx NH3	21,95 ton/j 77,84 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.008,0	NOx NH3	25,03 ton/j 96,43 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 138677, 458203
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 48,60 ton/j
NH3 2.482,82 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	96.751,0	NOx NH3	26,88 ton/j 2.402,43 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5.667,0	NOx NH3	10.668,50 kg/j 37,84 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.600,0	NOx NH3	11.045,06 kg/j 42,55 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 140545, 464807
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 173,29 ton/j
NH3 9.016,81 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	97.421,0	NOx NH3	97,77 ton/j 8.736,95 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5.332,0	NOx NH3	36,25 ton/j 128,59 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.513,0	NOx NH3	39,27 ton/j 151,28 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 138859, 460363
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 71,93 ton/j
NH3 3.938,93 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	113.530,0	NOx NH3	42,87 ton/j 3.831,29 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5.481,0	NOx NH3	14.023,25 kg/j 49,74 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.607,0	NOx NH3	15.029,67 kg/j 57,89 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 140329, 479191
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 166,78 ton/j
NH3 8.508,97 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	128.861,0	NOx NH3	92,15 ton/j 8.235,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	9.209,0	NOx NH3	44,62 ton/j 158,26 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.911,0	NOx NH3	30,01 ton/j 115,58 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 143891, 472508
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 92,31 ton/j
NH3 4.889,00 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	135.108,0	NOx NH3	53,10 ton/j 4.745,03 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	8.722,0	NOx NH3	23,22 ton/j 82,37 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.732,0	NOx NH3	15.989,99 kg/j 61,59 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 142826, 474603
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 83,47 ton/j
NH₃ 3.899,22 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	135.843,0	NOx NH ₃	41,93 ton/j 3.746,76 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	11.834,0	NOx NH ₃	24,75 ton/j 87,77 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7.665,0	NOx NH ₃	16.792,47 kg/j 64,69 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 137694, 479804
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 27,92 ton/j
NH₃ 1.412,57 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	136.883,0	NOx NH ₃	15.288,45 kg/j 1.366,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	10.003,0	NOx NH ₃	7.569,36 kg/j 26,85 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6.381,0	NOx NH ₃	5.058,80 kg/j 19,49 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 141779, 476094
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 69,10 ton/j
NH₃ 3.233,49 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	139.178,0	NOx NH ₃	34,77 ton/j 3.107,52 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	12.113,0	NOx NH ₃	20,50 ton/j 72,73 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7.794,0	NOx NH ₃	13.822,52 kg/j 53,24 kg/j



Naam
Locatie (X,Y) 139224, 456625
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 48,28 ton/j
NH₃ 2.709,02 kg/j
Max snelheid 120 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	142.028,0	NOx NH ₃	29,54 ton/j 2.639,72 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	6.726,0	NOx NH ₃	9.477,52 kg/j 33,62 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6.276,0	NOx NH ₃	9.265,11 kg/j 35,69 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 141167, 476820
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 8.363,69 kg/j
 NH₃ 409,93 kg/j
 Max snelheid 120 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	144.469,0	NOx NH ₃	4.425,45 kg/j 395,47 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	11.353,0	NOx NH ₃	2.356,18 kg/j 8,36 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7.276,0	NOx NH ₃	1.582,05 kg/j 6,09 kg/j




Naam
 Locatie (X,Y) 140566, 484021
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NOx 535,91 kg/j
 NH₃ 14,17 kg/j
 Max snelheid 100 km/h
 Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.734,0	NOx NH ₃	112,61 kg/j 12,62 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	728,0	NOx NH ₃	254,70 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	460,0	NOx NH ₃	168,61 kg/j < 1 kg/j




Naam
Locatie (X,Y) 139156, 482737
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1.054,11 kg/j
NH3 71,45 kg/j
Max snelheid 80 km/h
Strikte handhaving? Nee

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.247,0	NOx NH3	529,36 kg/j 69,53 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.193,0	NOx NH3	326,75 kg/j 1,16 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	690,0	NOx NH3	198,00 kg/j < 1 kg/j




Naam Woningen 2022
Locatie (X,Y) 144357, 485340
Uitstoothoogte 10,0 m
Oppervlakte 102,0 ha
Spreiding 10,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 466,70 kg/j
NH3 700,00 kg/j



Naam Bedrijven 2022
Locatie (X,Y) 144357, 485340
Uitstoothoogte 10,0 m
Oppervlakte 102,0 ha
Spreiding 10,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2.720,00 kg/j

Depositie
natuur-
gebieden



 Hoogste projectverschil
(Naardermeer)

 Hoogste projectverschil per
natuurgebied

-  Habitatrichtlijn
-  Vogelrichtlijn
-  Beschermd natuurgebied
-  Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn
-  Habitatrichtlijn, Beschermd natuurgebied
-  Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied
-  Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied

Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Naardermeer	454,15	454,97	+ 0,82	454,97	●	✓
Oostelijke Vechtplassen	0,00	0,08	+ 0,08	3,70	●	✓

-  Geen overschrijding
-  Wel overschrijding*
-  Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
-  Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per
habitattype

Naardermeer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Lg05 Grote-zeggenmoeras	454,15	454,97	+ 0,82	●	✓
Hg1Do Hoogveenbossen	329,17	329,88	+ 0,71	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	235,57	236,09	+ 0,52	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	235,57	236,09	+ 0,52	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	215,69	216,15	+ 0,47	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	188,27	188,71	+ 0,44	●	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	72,51	72,72	+ 0,21	●	✓
H9999:94 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	33,23	33,40	+ 0,17	●	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	18,92	19,06	+ 0,14	●	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	20,84	20,96	+ 0,12	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	15,47	15,58	+ 0,10	●	✓

Oostelijke Vechtplassen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,00	0,08	+ 0,08	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,00	0,08	+ 0,08	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,00	0,08	+ 0,08	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H9999:95 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓

-  Geen overschrijding
-  Wel overschrijding*
-  Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
-  Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2015_20160125_31bd639486

Database versie 2015_20151211_3dec74e7e2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-o>