

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor Natura 2000-gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Situatie 1

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie natuurgebieden
- Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en pas.naturazoo.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
gemeente Horst aan de Maas	nvt, nvt nvt

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
PlanMER Buitengebied	RixDsEZwrpm8
Datum berekening	Rekenjaar
03 mei 2017, 13:24	2017

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
NOx	-	-	-
NH ₃	432,77 ton/j	1.391,49 ton/j	958,72 ton/j

Depositie


Hectare met
hoogste project-
verschil (mol/ha/j)

Natuurgebied		Provincie
Deurnsche Peel & Mariapeel		Limburg
Situatie 1	Situatie 2	Vershil
4.063,00	12.760,00	+ 8.697,00


Toelichting

Huidige situatie in vergelijking met de uitbreiding tot 1,5 ha


Locatie
Situatie 1



Emissie
(per bron)
Situatie 1



Naam	NH3 (ammoniu (1)
Locatie (X,Y)	199666, 382586
Uitstoothoogte	1,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NH3	990,23 kg/j




Naam	NH3 (ammoniu (5)
Locatie (X,Y)	199722, 381665
Uitstoothoogte	1,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NH3	3.185,14 kg/j



Naam **NH₃ (ammoniu (9))**
 Locatie (X,Y) **201517, 383567**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NH₃ **488,81 kg/j**




Naam **NH₃ (ammoniu (11))**
 Locatie (X,Y) **203836, 388110**
 Uitstoothoogte **6,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NH₃ **2.485,04 kg/j**




Naam **NH₃ (ammoniu (13))**
 Locatie (X,Y) **193610, 384165**
 Uitstoothoogte **6,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NH₃ **2.157,06 kg/j**




Naam **NH₃ (ammoniu (14))**
 Locatie (X,Y) **199226, 381714**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NH₃ **1.122,68 kg/j**




Naam **NH₃ (ammoniu (15))**
 Locatie (X,Y) **197711, 382740**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NH₃ **2.355,74 kg/j**




Naam NH₃ (ammoniu (33))
 Locatie (X,Y) 201640, 387594
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 131,19 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (36))
 Locatie (X,Y) 204606, 388227
 Uitstoothoogte 1,5 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 2.652,18 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (41))
 Locatie (X,Y) 203642, 387999
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 70,01 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (42))
 Locatie (X,Y) 208101, 387396
 Uitstoothoogte 1,5 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 1.403,35 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (52))
 Locatie (X,Y) 206637, 390578
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 38,47 kg/j




Naam **NH₃ (ammoniu (53))**
 Locatie (X,Y) **203796, 391689**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NH₃ **4.604,26 kg/j**




Naam **NH₃ (ammoniu (68))**
 Locatie (X,Y) **207176, 390193**
 Uitstoothoogte **6,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NH₃ **162,10 kg/j**



Naam **NH₃ (ammoniu (70))**
 Locatie (X,Y) **201278, 379655**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NH₃ **66,86 kg/j**




Naam **NH₃ (ammoniu (72))**
 Locatie (X,Y) **201130, 381865**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NH₃ **1.646,18 kg/j**




Naam **NH₃ (ammoniu (81))**
 Locatie (X,Y) **208432, 387121**
 Uitstoothoogte **6,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NH₃ **1.201,52 kg/j**




Naam NH₃ (ammoniu (82))
Locatie (X,Y) 205308, 390633
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.425,43 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (96))
Locatie (X,Y) 198483, 382785
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 690,64 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (103))
Locatie (X,Y) 194383, 378900
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 85,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (107))
Locatie (X,Y) 197237, 381269
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 756,86 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (111))
Locatie (X,Y) 203297, 388973
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 7.442,50 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (114))
Locatie (X,Y) 202672, 392498
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.652,18 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (117))
Locatie (X,Y) 199225, 377943
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.535,80 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (123))
Locatie (X,Y) 205453, 390966
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 983,92 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (124))
Locatie (X,Y) 198906, 385797
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie




Naam NH₃ (ammoniu (128))
Locatie (X,Y) 203496, 390994
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.913,93 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (140))
Locatie (X,Y) 200702, 379293
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 671,72 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (150))
Locatie (X,Y) 203980, 385878
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie




Naam NH₃ (ammoniu (169))
Locatie (X,Y) 194467, 379814
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.040,38 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (176))
Locatie (X,Y) 194342, 380037
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.081,68 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (188))
Locatie (X,Y) 205709, 391096
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.759,40 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (195))
Locatie (X,Y) 207113, 389359
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie




Naam NH₃ (ammoniu (196))
Locatie (X,Y) 198832, 381854
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.708,02 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (198))
Locatie (X,Y) 199861, 382711
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.349,74 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (199))
Locatie (X,Y) 201209, 388747
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 3.374,35 kg/j



Naam NH₃ (ammoniu (202))
Locatie (X,Y) 197840, 384989
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.412,50 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (205)
Locatie (X,Y) 193918, 380891
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 532,96 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (215)
Locatie (X,Y) 194523, 378986
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 3.248,21 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (218)
Locatie (X,Y) 202574, 385855
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.551,26 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (228)
Locatie (X,Y) 207415, 386059
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.321,05 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (230)
Locatie (X,Y) 205270, 385511
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.810,17 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (232))
 Locatie (X,Y) 198386, 383889
 Uitstoothoogte 1,5 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 4.951,15 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (243))
 Locatie (X,Y) 203514, 389182
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 1.658,79 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (246))
 Locatie (X,Y) 207802, 388608
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 1.173,14 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (254))
 Locatie (X,Y) 205774, 389950
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 2.194,91 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (256))
 Locatie (X,Y) 204757, 390876
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 1.179,45 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (257))
 Locatie (X,Y) 198025, 381350
 Uitstoothoogte 1,5 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 2.355,74 kg/j



Naam NH₃ (ammoniu (258))
 Locatie (X,Y) 204825, 388698
 Uitstoothoogte 1,5 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 3.150,45 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (259))
 Locatie (X,Y) 198468, 377717
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 2.532,34 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (264))
 Locatie (X,Y) 196573, 380876
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 2.693,17 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (266))
 Locatie (X,Y) 201962, 379147
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 2.888,70 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (268))
Locatie (X,Y) 198218, 383719
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.018,61 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (275))
Locatie (X,Y) 198206, 386331
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.602,03 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (278))
Locatie (X,Y) 199632, 380180
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.311,90 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (285))
Locatie (X,Y) 208535, 386690
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.813,32 kg/j



Naam NH₃ (ammoniu (294))
Locatie (X,Y) 198615, 385476
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.955,23 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (295)
Locatie (X,Y) 201913, 379101
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 22,45 ton/j




Naam NH₃ (ammoniu (296)
Locatie (X,Y) 202592, 386678
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 498,27 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (300)
Locatie (X,Y) 198858, 379480
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 4.509,65 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (312)
Locatie (X,Y) 198061, 385040
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 4.036,61 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (320)
Locatie (X,Y) 193576, 378497
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 31,85 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (322))
Locatie (X,Y) 203520, 391112
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 756,86 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (345))
Locatie (X,Y) 194325, 380131
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 731,64 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (349))
Locatie (X,Y) 204750, 386224
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.097,45 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (359))
Locatie (X,Y) 202521, 388353
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.624,10 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (363))
Locatie (X,Y) 198307, 378338
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.371,82 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (365)
Locatie (X,Y) 200165, 386669
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.857,16 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (367)
Locatie (X,Y) 195122, 383322
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.239,06 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (380)
Locatie (X,Y) 196854, 382813
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie




Naam NH₃ (ammoniu (382)
Locatie (X,Y) 202243, 389544
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.797,55 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (389)
Locatie (X,Y) 198976, 383884
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 220,12 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (400))
Locatie (X,Y) 205665, 390423
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 3.563,57 kg/j



Naam NH₃ (ammoniu (413))
Locatie (X,Y) 194110, 380638
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.188,91 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (423))
Locatie (X,Y) 194467, 380094
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.617,80 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (430))
Locatie (X,Y) 201049, 381537
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.397,04 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (450))
Locatie (X,Y) 201876, 384510
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 971,31 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (458))
Locatie (X,Y) 199867, 382343
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.336,82 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (468))
Locatie (X,Y) 198321, 384875
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.267,75 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (471))
Locatie (X,Y) 202953, 386001
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 64,96 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (486))
Locatie (X,Y) 205454, 390401
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 722,17 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (492))
Locatie (X,Y) 193111, 382660
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.009,15 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (493))
Locatie (X,Y) 196914, 377173
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 293,92 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (512))
Locatie (X,Y) 206008, 389489
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 3.185,14 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (528))
Locatie (X,Y) 196846, 381479
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 646,49 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (541))
Locatie (X,Y) 196570, 380490
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.428,58 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (544))
Locatie (X,Y) 200600, 380931
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 712,71 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (551))
Locatie (X,Y) 203748, 388646
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.913,93 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (566))
Locatie (X,Y) 207742, 387232
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.611,18 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (581))
Locatie (X,Y) 205163, 390008
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 350,05 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (582))
Locatie (X,Y) 193312, 381347
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 210,03 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (583))
Locatie (X,Y) 203700, 387950
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.816,16 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (586)
Locatie (X,Y) 198181, 382036
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie Continue emissie
NH₃ 5.865,70 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (590)
Locatie (X,Y) 202362, 385197
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie Continue emissie
NH₃ 164,30 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (592)
Locatie (X,Y) 200364, 382906
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie Continue emissie
NH₃ 1.535,80 kg/j



Naam NH₃ (ammoniu (594)
Locatie (X,Y) 201686, 383607
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie Continue emissie
NH₃ 5.140,37 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (603)
Locatie (X,Y) 194890, 380702
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie Continue emissie
NH₃ 3.248,21 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (617))
Locatie (X,Y) 203560, 390785
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 10.501,49 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (621))
Locatie (X,Y) 192694, 383138
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.766,02 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (626))
Locatie (X,Y) 199023, 383904
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.939,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (656))
Locatie (X,Y) 207594, 388051
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.469,58 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (658))
Locatie (X,Y) 207119, 389925
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.412,81 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (666))
Locatie (X,Y) 201008, 379974
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 3.689,71 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (669))
Locatie (X,Y) 196731, 382706
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 25,13 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (670))
Locatie (X,Y) 195620, 384487
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 4.288,90 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (675))
Locatie (X,Y) 198743, 379126
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.570,18 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (696))
Locatie (X,Y) 197013, 383057
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.802,62 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (713))
 Locatie (X,Y) 203062, 390404
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 5.361,12 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (724))
 Locatie (X,Y) 193345, 378430
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 194,89 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (725))
 Locatie (X,Y) 192961, 383016
 Uitstoothoogte 1,5 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 2.809,86 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (746))
 Locatie (X,Y) 205742, 390990
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 517,19 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (748))
 Locatie (X,Y) 194215, 380284
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 649,64 kg/j




Naam **NH₃ (ammoniu (751)**
 Locatie (X,Y) **194279, 378313**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NH₃ **2.223,29 kg/j**




Naam **NH₃ (ammoniu (764)**
 Locatie (X,Y) **198492, 377814**
 Uitstoothoogte **6,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NH₃ **1.939,46 kg/j**




Naam **NH₃ (ammoniu (767)**
 Locatie (X,Y) **203141, 388507**
 Uitstoothoogte **6,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NH₃ **2.535,49 kg/j**




Naam **NH₃ (ammoniu (769)**
 Locatie (X,Y) **205082, 390971**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NH₃ **83,57 kg/j**




Naam **NH₃ (ammoniu (770)**
 Locatie (X,Y) **202122, 378912**
 Uitstoothoogte **6,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NH₃ **1.002,84 kg/j**




Naam NH₃ (ammoniu (777))
Locatie (X,Y) 197877, 378084
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.683,71 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (784))
Locatie (X,Y) 202946, 384279
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.654,10 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (790))
Locatie (X,Y) 203329, 390095
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 12.141,36 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (804))
Locatie (X,Y) 205250, 386651
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 517,19 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (806))
Locatie (X,Y) 207295, 389733
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 3.311,28 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (814))
Locatie (X,Y) 201559, 383195
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.412,50 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (818))
Locatie (X,Y) 194703, 381179
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 974,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (823))
Locatie (X,Y) 198653, 385414
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 589,72 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (827))
Locatie (X,Y) 200807, 386759
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 129,30 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (829))
Locatie (X,Y) 193760, 379968
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 121,10 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (835))
 Locatie (X,Y) 200056, 382993
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 159,89 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (836))
 Locatie (X,Y) 200364, 379030
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 64,96 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (839))
 Locatie (X,Y) 207792, 390819
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 272,79 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (847))
 Locatie (X,Y) 193993, 382600
 Uitstoothoogte 1,5 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 2.046,69 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (848))
 Locatie (X,Y) 204137, 388983
 Uitstoothoogte 1,5 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 1.015,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (858))
Locatie (X,Y) 197823, 382164
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.865,70 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (871))
Locatie (X,Y) 194167, 379093
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.438,04 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (892))
Locatie (X,Y) 204451, 388518
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 4.541,18 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (907))
Locatie (X,Y) 202690, 387183
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 4.288,90 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (910))
Locatie (X,Y) 207447, 388852
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 85,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (912))
Locatie (X,Y) 204953, 391562
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 3.752,78 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (914))
Locatie (X,Y) 194080, 381752
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.021,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (917))
Locatie (X,Y) 197462, 381110
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.018,61 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (921))
Locatie (X,Y) 196935, 377094
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 56,45 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (924))
Locatie (X,Y) 197766, 380634
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 200,88 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (938))
Locatie (X,Y) 198770, 385047
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.340,28 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (939))
Locatie (X,Y) 197585, 380173
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.365,20 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (948))
Locatie (X,Y) 203983, 391872
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 8.924,69 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (977))
Locatie (X,Y) 194006, 383235
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.747,09 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1004))
Locatie (X,Y) 199425, 383134
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 3.248,21 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1009)
Locatie (X,Y) 207917, 389890
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie Continue emissie
NH₃ 250,40 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1010)
Locatie (X,Y) 203157, 386245
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie Continue emissie
NH₃ 447,81 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1012)
Locatie (X,Y) 195588, 384735
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie Continue emissie
NH₃ 269,95 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1014)
Locatie (X,Y) 198302, 377777
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie Continue emissie
NH₃ 137,81 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1016)
Locatie (X,Y) 197924, 377447
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie Continue emissie
NH₃ 473,04 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1029))
Locatie (X,Y) 198357, 386510
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 110,38 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1031))
Locatie (X,Y) 208000, 386419
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 3.595,10 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1032))
Locatie (X,Y) 197233, 383427
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.545,26 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1043))
Locatie (X,Y) 193408, 385599
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.295,82 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1048))
Locatie (X,Y) 199448, 377442
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.901,62 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1054)
Locatie (X,Y) 199526, 382613
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.696,64 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1060)
Locatie (X,Y) 198108, 382804
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.266,51 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1073)
Locatie (X,Y) 206453, 389885
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.433,34 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1095)
Locatie (X,Y) 207314, 390421
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 7.347,89 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1103)
Locatie (X,Y) 205212, 386837
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.825,63 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1106))
Locatie (X,Y) 207595, 391813
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 785,25 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1107))
Locatie (X,Y) 199640, 378095
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 3.784,32 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1125))
Locatie (X,Y) 198736, 383173
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 4.698,86 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1133))
Locatie (X,Y) 204295, 389206
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.030,92 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1156))
Locatie (X,Y) 197614, 380529
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 91,14 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1159))
 Locatie (X,Y) 199392, 380955
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 2.229,60 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1163))
 Locatie (X,Y) 199788, 384852
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 180,07 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1173))
 Locatie (X,Y) 200280, 382922
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 85,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1176))
 Locatie (X,Y) 207624, 389602
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 1.781,78 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1178))
 Locatie (X,Y) 193791, 381278
 Uitstoothoogte 1,5 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 7.663,25 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1184)
Locatie (X,Y) 195371, 386094
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.778,63 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1190)
Locatie (X,Y) 203957, 390459
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.160,52 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1204)
Locatie (X,Y) 197742, 378141
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.234,98 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1234)
Locatie (X,Y) 197616, 385034
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 747,40 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1246)
Locatie (X,Y) 198643, 385180
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.466,42 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1250))
Locatie (X,Y) 199310, 381028
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 662,26 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1261))
Locatie (X,Y) 200856, 382105
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.125,84 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1278))
Locatie (X,Y) 194488, 380285
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.185,75 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1280))
Locatie (X,Y) 193563, 379812
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 3.563,57 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1285))
Locatie (X,Y) 199893, 383367
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 810,48 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1286))
Locatie (X,Y) 204589, 386351
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.469,58 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1289))
Locatie (X,Y) 194660, 379563
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.516,88 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1299))
Locatie (X,Y) 199111, 383657
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.097,45 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1304))
Locatie (X,Y) 202484, 391144
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 263,96 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1305))
Locatie (X,Y) 204957, 390510
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 444,66 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1310))
Locatie (X,Y) 198551, 380749
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 977,62 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1314))
Locatie (X,Y) 192572, 384622
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 40,68 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1316))
Locatie (X,Y) 193932, 382022
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 441,50 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1318))
Locatie (X,Y) 208324, 388886
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 40,37 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1321))
Locatie (X,Y) 199024, 386625
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 143,80 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1325))
Locatie (X,Y) 200513, 381523
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 20,75 ton/j




Naam NH₃ (ammoniu (1326))
Locatie (X,Y) 195815, 381648
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 961,85 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1330))
Locatie (X,Y) 203205, 383627
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.453,81 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1501))
Locatie (X,Y) 204988, 389653
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 45,10 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1502))
Locatie (X,Y) 194485, 378716
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie




Naam NH₃ (ammoniu (1504))
Locatie (X,Y) 203163, 383436
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie




Naam NH₃ (ammoniu (1505))
Locatie (X,Y) 202084, 385640
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.876,39 kg/j



Naam NH₃ (ammoniu (1506))
Locatie (X,Y) 199310, 382966
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 4.036,61 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1507))
Locatie (X,Y) 197542, 381840
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 599,18 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1508))
Locatie (X,Y) 193385, 385062
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 1.097,45 kg/j


Locatie
Situatie 2



Emissie
(per bron)
Situatie 2



Naam NH3 (ammoniu (1))
Locatie (X,Y) 199666, 382586
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH3 3.216,67 kg/j




Naam NH3 (ammoniu (5))
Locatie (X,Y) 199722, 381665
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH3 9.681,55 kg/j



Naam NH₃ (ammoniu (9))
Locatie (X,Y) 201517, 383567
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.392,66 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (11))
Locatie (X,Y) 203836, 388110
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (13))
Locatie (X,Y) 193610, 384165
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (14))
Locatie (X,Y) 199226, 381714
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.392,66 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (15))
Locatie (X,Y) 197711, 382740
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 9.681,55 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (33))
Locatie (X,Y) 201640, 387594
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (36))
Locatie (X,Y) 204606, 388227
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 9.681,55 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (41))
Locatie (X,Y) 203642, 387999
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (42))
Locatie (X,Y) 208101, 387396
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 9.681,55 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (52))
Locatie (X,Y) 206637, 390578
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (53))
Locatie (X,Y) 203796, 391689
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.392,66 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (68))
Locatie (X,Y) 207176, 390193
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j



Naam NH₃ (ammoniu (70))
Locatie (X,Y) 201278, 379655
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.392,66 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (72))
Locatie (X,Y) 201130, 381865
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 9.681,55 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (81))
Locatie (X,Y) 208432, 387121
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (82))
Locatie (X,Y) 205308, 390633
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.392,66 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (96))
Locatie (X,Y) 198483, 382785
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.392,66 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (103))
Locatie (X,Y) 194383, 378900
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (107))
Locatie (X,Y) 197237, 381269
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.392,66 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (111))
Locatie (X,Y) 203297, 388973
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 13.938,91 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (114))
Locatie (X,Y) 202672, 392498
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (117))
Locatie (X,Y) 199225, 377943
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (123))
Locatie (X,Y) 205453, 390966
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (124))
Locatie (X,Y) 198906, 385797
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (128))
Locatie (X,Y) 203496, 390994
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (140))
Locatie (X,Y) 200702, 379293
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (150))
Locatie (X,Y) 203980, 385878
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (169))
Locatie (X,Y) 194467, 379814
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (176))
Locatie (X,Y) 194342, 380037
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (188))
Locatie (X,Y) 205709, 391096
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam **NH₃ (ammoniu (195))**
 Locatie (X,Y) **207113, 389359**
 Uitstoothoogte **6,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NH₃ **6.969,46 kg/j**




Naam **NH₃ (ammoniu (196))**
 Locatie (X,Y) **198832, 381854**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NH₃ **13.938,91 kg/j**




Naam **NH₃ (ammoniu (198))**
 Locatie (X,Y) **199861, 382711**
 Uitstoothoogte **6,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NH₃ **6.969,46 kg/j**




Naam **NH₃ (ammoniu (199))**
 Locatie (X,Y) **201209, 388747**
 Uitstoothoogte **6,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NH₃ **6.969,46 kg/j**



Naam **NH₃ (ammoniu (202))**
 Locatie (X,Y) **197840, 384989**
 Uitstoothoogte **6,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NH₃ **6.969,46 kg/j**




Naam NH₃ (ammoniu (205)
Locatie (X,Y) 193918, 380891
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (215)
Locatie (X,Y) 194523, 378986
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (218)
Locatie (X,Y) 202574, 385855
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.392,66 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (228)
Locatie (X,Y) 207415, 386059
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (230)
Locatie (X,Y) 205270, 385511
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (232)
Locatie (X,Y) 198386, 383889
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 9.681,55 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (243)
Locatie (X,Y) 203514, 389182
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (246)
Locatie (X,Y) 207802, 388608
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (254)
Locatie (X,Y) 205774, 389950
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (256)
Locatie (X,Y) 204757, 390876
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (257))
 Locatie (X,Y) 198025, 381350
 Uitstoothoogte 1,5 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 9.681,55 kg/j



Naam NH₃ (ammoniu (258))
 Locatie (X,Y) 204825, 388698
 Uitstoothoogte 1,5 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 13.938,91 kg/j



Naam NH₃ (ammoniu (259))
 Locatie (X,Y) 198468, 377717
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (264))
 Locatie (X,Y) 196573, 380876
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (266))
 Locatie (X,Y) 201962, 379147
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (268))
Locatie (X,Y) 198218, 383719
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (275))
Locatie (X,Y) 198206, 386331
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (278))
Locatie (X,Y) 199632, 380180
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (285))
Locatie (X,Y) 208535, 386690
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j



Naam NH₃ (ammoniu (294))
Locatie (X,Y) 198615, 385476
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 13.938,91 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (295))
Locatie (X,Y) 201913, 379101
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (296))
Locatie (X,Y) 202592, 386678
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (300))
Locatie (X,Y) 198858, 379480
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (312))
Locatie (X,Y) 198061, 385040
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 13.938,91 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (320))
Locatie (X,Y) 193576, 378497
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (322))
Locatie (X,Y) 203520, 391112
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (345))
Locatie (X,Y) 194325, 380131
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (349))
Locatie (X,Y) 204750, 386224
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.392,66 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (359))
Locatie (X,Y) 202521, 388353
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 9.681,55 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (363))
Locatie (X,Y) 198307, 378338
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (365))
Locatie (X,Y) 200165, 386669
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 13.938,91 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (367))
Locatie (X,Y) 195122, 383322
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 9.681,55 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (380))
Locatie (X,Y) 196854, 382813
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (382))
Locatie (X,Y) 202243, 389544
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 13.938,91 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (389))
Locatie (X,Y) 198976, 383884
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam **NH₃ (ammoniu (400)**
 Locatie (X,Y) **205665, 390423**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NH₃ **13.938,91 kg/j**



Naam **NH₃ (ammoniu (413)**
 Locatie (X,Y) **194110, 380638**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NH₃ **5.392,66 kg/j**




Naam **NH₃ (ammoniu (423)**
 Locatie (X,Y) **194467, 380094**
 Uitstoothoogte **6,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NH₃ **2.696,33 kg/j**




Naam **NH₃ (ammoniu (430)**
 Locatie (X,Y) **201049, 381537**
 Uitstoothoogte **6,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NH₃ **2.696,33 kg/j**




Naam **NH₃ (ammoniu (450)**
 Locatie (X,Y) **201876, 384510**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NH₃ **9.681,55 kg/j**




Naam NH₃ (ammoniu (458))
Locatie (X,Y) 199867, 382343
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 9.681,55 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (468))
Locatie (X,Y) 198321, 384875
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.392,66 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (471))
Locatie (X,Y) 202953, 386001
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (486))
Locatie (X,Y) 205454, 390401
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.392,66 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (492))
Locatie (X,Y) 193111, 382660
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.392,66 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (493)
Locatie (X,Y) 196914, 377173
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.392,66 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (512)
Locatie (X,Y) 206008, 389489
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 9.681,55 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (528)
Locatie (X,Y) 196846, 381479
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.392,66 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (541)
Locatie (X,Y) 196570, 380490
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.392,66 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (544)
Locatie (X,Y) 200600, 380931
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.392,66 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (551))
Locatie (X,Y) 203748, 388646
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 9.681,55 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (566))
Locatie (X,Y) 207742, 387232
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 9.681,55 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (581))
Locatie (X,Y) 205163, 390008
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.392,66 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (582))
Locatie (X,Y) 193312, 381347
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.392,66 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (583))
Locatie (X,Y) 203700, 387950
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 9.681,55 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (586)
Locatie (X,Y) 198181, 382036
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie Continue emissie
NH₃ 9.681,55 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (590)
Locatie (X,Y) 202362, 385197
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie Continue emissie
NH₃ 5.392,66 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (592)
Locatie (X,Y) 200364, 382906
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie Continue emissie
NH₃ 9.681,55 kg/j



Naam NH₃ (ammoniu (594)
Locatie (X,Y) 201686, 383607
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie Continue emissie
NH₃ 9.681,55 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (603)
Locatie (X,Y) 194890, 380702
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie Continue emissie
NH₃ 9.681,55 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (617))
Locatie (X,Y) 203560, 390785
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 13.938,91 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (621))
Locatie (X,Y) 192694, 383138
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.392,66 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (626))
Locatie (X,Y) 199023, 383904
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 13.938,91 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (656))
Locatie (X,Y) 207594, 388051
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 4.099,68 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (658))
Locatie (X,Y) 207119, 389925
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (666))
Locatie (X,Y) 201008, 379974
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 9.681,55 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (669))
Locatie (X,Y) 196731, 382706
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (670))
Locatie (X,Y) 195620, 384487
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 8.262,43 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (675))
Locatie (X,Y) 198743, 379126
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 13.938,91 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (696))
Locatie (X,Y) 197013, 383057
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.392,66 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (713))
Locatie (X,Y) 203062, 390404
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (724))
Locatie (X,Y) 193345, 378430
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (725))
Locatie (X,Y) 192961, 383016
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 13.938,91 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (746))
Locatie (X,Y) 205742, 390990
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (748))
Locatie (X,Y) 194215, 380284
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (751)
Locatie (X,Y) 194279, 378313
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.392,66 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (764)
Locatie (X,Y) 198492, 377814
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (767)
Locatie (X,Y) 203141, 388507
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (769)
Locatie (X,Y) 205082, 390971
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.392,66 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (770)
Locatie (X,Y) 202122, 378912
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (777))
Locatie (X,Y) 197877, 378084
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 9.681,55 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (784))
Locatie (X,Y) 202946, 384279
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 13.938,91 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (790))
Locatie (X,Y) 203329, 390095
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (804))
Locatie (X,Y) 205250, 386651
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (806))
Locatie (X,Y) 207295, 389733
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (814))
Locatie (X,Y) 201559, 383195
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 9.681,55 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (818))
Locatie (X,Y) 194703, 381179
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 9.681,55 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (823))
Locatie (X,Y) 198653, 385414
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.392,66 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (827))
Locatie (X,Y) 200807, 386759
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (829))
Locatie (X,Y) 193760, 379968
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (835))
Locatie (X,Y) 200056, 382993
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (836))
Locatie (X,Y) 200364, 379030
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (839))
Locatie (X,Y) 207792, 390819
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (847))
Locatie (X,Y) 193993, 382600
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.392,66 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (848))
Locatie (X,Y) 204137, 388983
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 9.681,55 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (858))
Locatie (X,Y) 197823, 382164
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 13.938,91 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (871))
Locatie (X,Y) 194167, 379093
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.392,66 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (892))
Locatie (X,Y) 204451, 388518
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 13.938,91 kg/j



Naam NH₃ (ammoniu (907))
Locatie (X,Y) 202690, 387183
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 9.681,55 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (910))
Locatie (X,Y) 207447, 388852
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 9.681,55 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (912))
Locatie (X,Y) 204953, 391562
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 9.681,55 kg/j



Naam NH₃ (ammoniu (914))
Locatie (X,Y) 194080, 381752
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.392,66 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (917))
Locatie (X,Y) 197462, 381110
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.392,66 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (921))
Locatie (X,Y) 196935, 377094
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (924))
Locatie (X,Y) 197766, 380634
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.392,66 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (938))
 Locatie (X,Y) 198770, 385047
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (939))
 Locatie (X,Y) 197585, 380173
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (948))
 Locatie (X,Y) 203983, 391872
 Uitstoothoogte 1,5 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 9.681,55 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (977))
 Locatie (X,Y) 194006, 383235
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1004))
 Locatie (X,Y) 199425, 383134
 Uitstoothoogte 1,5 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 9.681,55 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1009)
Locatie (X,Y) 207917, 389890
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.392,66 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1010)
Locatie (X,Y) 203157, 386245
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 9.681,55 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1012)
Locatie (X,Y) 195588, 384735
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1014)
Locatie (X,Y) 198302, 377777
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1016)
Locatie (X,Y) 197924, 377447
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1029))
 Locatie (X,Y) 198357, 386510
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1031))
 Locatie (X,Y) 208000, 386419
 Uitstoothoogte 1,5 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 9.681,55 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1032))
 Locatie (X,Y) 197233, 383427
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1043))
 Locatie (X,Y) 193408, 385599
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1048))
 Locatie (X,Y) 199448, 377442
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NH₃ 1.901,62 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1054))
Locatie (X,Y) 199526, 382613
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 9.681,55 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1060))
Locatie (X,Y) 198108, 382804
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 9.681,55 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1073))
Locatie (X,Y) 206453, 389885
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 9.681,55 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1095))
Locatie (X,Y) 207314, 390421
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1103))
Locatie (X,Y) 205212, 386837
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam **NH₃ (ammoniu (1106)**
 Locatie (X,Y) **207595, 391813**
 Uitstoothoogte **6,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NH₃ **2.696,33 kg/j**




Naam **NH₃ (ammoniu (1107)**
 Locatie (X,Y) **199640, 378095**
 Uitstoothoogte **6,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NH₃ **3.784,32 kg/j**




Naam **NH₃ (ammoniu (1125)**
 Locatie (X,Y) **198736, 383173**
 Uitstoothoogte **6,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NH₃ **6.969,46 kg/j**




Naam **NH₃ (ammoniu (1133)**
 Locatie (X,Y) **204295, 389206**
 Uitstoothoogte **6,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NH₃ **6.969,46 kg/j**




Naam **NH₃ (ammoniu (1156)**
 Locatie (X,Y) **197614, 380529**
 Uitstoothoogte **6,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NH₃ **2.696,33 kg/j**




Naam NH₃ (ammoniu (1159))
Locatie (X,Y) 199392, 380955
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1163))
Locatie (X,Y) 199788, 384852
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1173))
Locatie (X,Y) 200280, 382922
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1176))
Locatie (X,Y) 207624, 389602
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1178))
Locatie (X,Y) 193791, 381278
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 13.938,91 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1184)
Locatie (X,Y) 195371, 386094
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1190)
Locatie (X,Y) 203957, 390459
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1204)
Locatie (X,Y) 197742, 378141
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1234)
Locatie (X,Y) 197616, 385034
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1246)
Locatie (X,Y) 198643, 385180
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1250))
Locatie (X,Y) 199310, 381028
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1261))
Locatie (X,Y) 200856, 382105
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 9.681,55 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1278))
Locatie (X,Y) 194488, 380285
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 9.681,55 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1280))
Locatie (X,Y) 193563, 379812
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 4.951,15 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1285))
Locatie (X,Y) 199893, 383367
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1286))
Locatie (X,Y) 204589, 386351
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1289))
Locatie (X,Y) 194660, 379563
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1299))
Locatie (X,Y) 199111, 383657
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 9.681,55 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1304))
Locatie (X,Y) 202484, 391144
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1305))
Locatie (X,Y) 204957, 390510
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1310))
Locatie (X,Y) 198551, 380749
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.392,66 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1314))
Locatie (X,Y) 192572, 384622
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1316))
Locatie (X,Y) 193932, 382022
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.392,66 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1318))
Locatie (X,Y) 208324, 388886
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1321))
Locatie (X,Y) 199024, 386625
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1325))
Locatie (X,Y) 200513, 381523
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 9.681,55 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1326))
Locatie (X,Y) 195815, 381648
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.392,66 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1330))
Locatie (X,Y) 203205, 383627
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1501))
Locatie (X,Y) 204988, 389653
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.392,66 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1502))
Locatie (X,Y) 194485, 378716
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 2.696,33 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1504))
Locatie (X,Y) 203163, 383436
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.969,46 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1505))
Locatie (X,Y) 202084, 385640
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 13.938,91 kg/j



Naam NH₃ (ammoniu (1506))
Locatie (X,Y) 199310, 382966
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 13.938,91 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1507))
Locatie (X,Y) 197542, 381840
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 5.392,66 kg/j



Naam NH₃ (ammoniu (1508))
Locatie (X,Y) 193385, 385062
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 9.681,55 kg/j

Depositie
natuur-
gebieden



 Hoogste projectverschil
(Deurnsche Peel & Mariapeel)

 Hoogste projectverschil per
natuurgebied

 Habitatrichtlijn
 Vogelrichtlijn
 Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn

Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Deurnsche Peel & Mariapeel	4.063,00	12.760,00	+ 8.697,00	12.760,00	●	8.697,00	✗
Maasduinen	203,20	628,70	+ 425,50	628,70	●	425,50	✗
Boschhuizerbergen	55,35	175,40	+ 120,05	175,40	●	120,05	✗
Groote Peel	25,50	84,86	+ 59,36	84,86	●	59,36	✗
Leudal	12,90	41,19	+ 28,29	41,19	●	28,29	✗
Zeldersche Driessen	12,05	39,22	+ 27,17	39,22	●	27,17	✗
Swalmdal	11,78	36,76	+ 24,98	36,76	●	24,98	✗
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	10,53	34,92	+ 24,39	34,92	●	24,39	✗
Strabrechtse Heide & Beuven	9,03	29,95	+ 20,93	29,95	●	20,93	✓
Sint Jansberg	8,59	27,51	+ 18,92	27,51	●	18,92	✗
Roerdal	8,30	26,35	+ 18,05	26,35	●	15,55	✗
Sarsven en De Banen	7,61	24,87	+ 17,26	24,87	●	17,26	✓
Meinweg	6,76	21,77	+ 15,01	21,77	●	14,71	✗
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	6,42	21,02	+ 14,60	21,02	●	14,60	✓
Oeffelter Meent	4,50	14,12	+ 9,62	14,12	●	9,62	✗
De Bruuk	4,31	13,83	+ 9,52	13,83	●	9,52	✗

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Rijntakken	4,23	13,58	+ 9,35	13,58	●	9,35	✗
Bekendelle	3,03	9,80	+ 6,77	9,80	●	6,77	✓
Veluwe	3,05	9,81	+ 6,76	9,81	●	6,76	✗
Korenburgerveen	3,10	9,85	+ 6,75	9,85	●	6,75	✓
Kempenland-West	2,69	8,89	+ 6,20	8,89	●	6,20	✓
Kampina & Oisterwijkse Vennen	2,59	8,42	+ 5,83	8,42	●	5,83	✓
Wooldse Veen	2,44	7,87	+ 5,43	7,87	●	5,43	✓
Willinks Weust	2,26	7,33	+ 5,07	7,33	●	5,07	✓
Bunder- en Elslooërbos	2,17	7,00	+ 4,84	7,00	●	4,84	✗
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	2,06	6,67	+ 4,61	6,67	●	4,61	✓
Brunssummerheide	2,04	6,53	+ 4,50	6,53	●	4,50	✗
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	1,95	6,44	+ 4,49	6,44	●	4,49	✓
Buurserzand & Haaksbergerveen	1,99	6,44	+ 4,45	6,44	●	4,45	✓
Landgoederen Brummen	1,92	6,17	+ 4,25	6,17	●	4,25	✓
Stelkampsveld	2,00	6,25	+ 4,25	6,25	●	4,25	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Geleenbeekdal	1,92	6,09	+ 4,17	6,09	●	4,17	✗
Witte Veen	1,61	5,28	+ 3,67	5,28	●	3,35	✓
Geuldal	1,46	4,75	+ 3,29	4,75	●	3,29	✗
Regte Heide & Riels Laag	1,41	4,52	+ 3,11	4,52	●	3,11	✗
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	1,42	4,51	+ 3,10	4,51	●	3,10	✓
Lonnekermeer	1,41	4,49	+ 3,08	4,49	●	3,08	✓
Landgoederen Oldenzaal	1,31	4,30	+ 2,99	4,30	●	2,99	✓
Borkeld	1,36	4,34	+ 2,98	4,34	●	2,98	✓
Bemelerberg & Schiepersberg	1,30	4,24	+ 2,94	4,24	●	2,94	✗
Sallandse Heuvelrug	1,23	3,97	+ 2,75	3,97	●	2,75	✓
Kolland & Overlangbroek	1,26	4,01	+ 2,74	4,01	●	2,74	✗
Sint Pietersberg & Jekerdal	1,23	3,94	+ 2,71	3,94	●	2,68	✗
Lemselermaten	1,21	3,87	+ 2,66	3,87	●	2,66	✓
Aamsveen	1,15	3,79	+ 2,64	3,82	●	2,64	✓
Savelsbos	1,18	3,79	+ 2,61	3,79	●	2,61	✗

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	1,12	3,69	+ 2,57	3,71	●	2,57	✓
Dinkelland	1,12	3,62	+ 2,50	3,62	●	2,50	✓
Langstraat	1,10	3,56	+ 2,46	3,56	●	2,46	✓
Binnenveld	1,10	3,53	+ 2,44	3,53	●	2,44	✓
Ulvenhoutse Bos	1,02	3,31	+ 2,29	3,31	●	2,29	✓
Springendal & Dal van de Mosbeek	1,04	3,31	+ 2,28	3,31	●	2,28	✓
Kunderberg	0,99	3,19	+ 2,20	3,19	●	2,20	✓
Wierdense Veld	1,00	3,20	+ 2,20	3,20	●	2,20	✓
Boetelerveld	0,96	3,11	+ 2,15	3,11	●	2,15	✓
Bergvennen & Brecklenkampse Veld	0,93	3,03	+ 2,10	3,03	●	2,10	✓
Engbertsdijksvenen	0,92	2,98	+ 2,07	2,98	●	2,07	✓
Noorbeemden & Hoogbos	0,86	2,77	+ 1,91	2,77	○	1,91	✓
Vecht- en Beneden- Reggegebied	0,87	2,75	+ 1,88	2,75	●	1,88	✗
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	0,70	2,29	+ 1,59	2,29	●	1,59	✓
Biesbosch	0,64	2,09	+ 1,45	2,09	●	1,23	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Bargerveen	0,66	2,11	+ 1,44	2,11	●	1,44	✓
Brabantse Wal	0,64	2,05	+ 1,41	2,05	●	1,37	✓
Oostelijke Vechtplassen	0,61	1,99	+ 1,37	1,99	●	1,37	✓
De Wieden	0,54	1,73	+ 1,19	1,73	●	1,19	✓
Krammer-Volkerak	0,54	1,72	+ 1,18	1,72	●	1,18	✓
Mantingerzand	0,50	1,60	+ 1,10	1,60	●	1,10	✓
Dwingelderveld	0,48	1,58	+ 1,10	1,58	●	1,10	✓
Holtingerveld	0,47	1,52	+ 1,05	1,53	●	1,05	✓
Naardermeer	0,48	1,53	+ 1,05	1,53	●	1,05	✓
Zouweboezem	0,47	1,51	+ 1,04	1,51	●	0,99	✓
Uiterwaarden Lek	0,46	1,50	+ 1,04	1,50	●	1,04	✓
Mantingerbos	0,45	1,46	+ 1,01	1,46	●	1,01	✓
Drents-Friese Wold & Leggelderveld	0,44	1,41	+ 0,97	1,41	●	0,97	✓
Meijendel & Berkheide	0,43	1,40	+ 0,97	1,40	●	0,97	✓
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	0,43	1,40	+ 0,97	1,40	●	0,97	✓
Grevelingen	0,43	1,39	+ 0,96	1,39	●	0,96	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Drouwenerzand	0,44	1,40	+ 0,96	1,40	●	0,96	✓
Kennemerland- Zuid	0,42	1,37	+ 0,95	1,37	●	0,95	✓
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	0,42	1,36	+ 0,94	1,36	●	0,94	✓
Voornes Duin	0,41	1,35	+ 0,94	1,35	●	0,94	✓
Elperstroomgebied	0,41	1,35	+ 0,94	1,35	●	0,94	✓
Weerribben	0,41	1,31	+ 0,90	1,31	●	0,90	✓
Duinen Goeree & Kwade Hoek	0,39	1,28	+ 0,89	1,28	●	0,89	✓
Drentsche Aa- gebied	0,38	1,25	+ 0,87	1,25	●	0,87	✓
Solleveld & Kapittelduinen	0,38	1,23	+ 0,85	1,23	●	0,85	✓
Kop van Schouwen	0,38	1,23	+ 0,85	1,23	●	0,85	✓
Fochteloërveen	0,36	1,20	+ 0,84	1,20	●	0,84	✓
Lieftingsbroek	0,39	1,21	+ 0,82	1,21	●	0,82	✗
Westduinpark & Wapendal	0,36	1,15	+ 0,79	1,15	●	0,79	✓
Noordhollands Duinreservaat	0,35	1,13	+ 0,78	1,14	●	0,78	✓
Coepelduynen	0,35	1,13	+ 0,78	1,13	●	0,78	✓
Botshol	0,35	1,13	+ 0,78	1,13	●	0,77	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Witterveld	0,34	1,10	+ 0,76	1,10	●	0,76	✓
Olde Maten & Veerslootslanden	0,34	1,09	+ 0,75	1,09	●	0,75	✓
Manteling van Walcheren	0,31	1,01	+ 0,70	1,01	●	0,70	✓
Westerschelde & Saeftinghe	0,31	0,98	+ 0,67	0,98	●	0,52	✓
Norgerholt	0,30	0,96	+ 0,66	0,96	●	0,66	✓
Polder Westzaan	0,29	0,93	+ 0,64	0,93	●	0,64	✓
Schoorlse Duinen	0,29	0,92	+ 0,63	0,92	●	0,63	✓
Oosterschelde	0,28	0,91	+ 0,63	0,91	●	0,63	✓
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske	0,27	0,89	+ 0,62	0,89	●	0,52	✓
Rottige Meenthe & Brandemeer	0,26	0,83	+ 0,57	0,83	●	0,57	✓
Bakkeveense Duinen	0,25	0,81	+ 0,56	0,81	●	0,56	✗
Wijnjeterper Schar	0,25	0,79	+ 0,55	0,79	●	0,55	✓
Duinen Den Helder-Callantsoog	0,23	0,75	+ 0,52	0,75	●	0,52	✓
Duinen en Lage Land Texel	0,20	0,67	+ 0,48	0,69	●	0,48	✗
Zwanenwater & Pettemerduinen	0,21	0,69	+ 0,48	0,69	●	0,48	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Alde Feanen	0,21	0,66	+ 0,45	0,66	●	0,43	✗
Duinen Schiermonnikoog	0,20	0,64	+ 0,45	0,65	●	0,45	✓
Zwin & Kievittepolder	0,19	0,62	+ 0,43	0,62	●	0,36	✓
Van Oordt's Mersken	0,19	0,62	+ 0,43	0,62	●	0,43	✓
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder	0,19	0,62	+ 0,42	0,62	●	0,42	✗
Duinen Ameland	0,18	0,56	+ 0,39	0,56	●	0,39	✓
Waddenzee	0,17	0,55	+ 0,38	0,55	●	0,38	✓
Duinen Terschelling	0,16	0,53	+ 0,37	0,54	●	0,37	✓
Eilandspolder	0,15	0,48	+ 0,33	0,48	●	0,33	✓
Duinen Vlieland	0,11	0,38	+ 0,26	0,38	●	0,26	✓

○ Geen overschrijding*

● Wel overschrijding

✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

 Voor het desbetreffende gebied vind er geen relevante depositie plaats op OR-relevante hexagonen. Het concept wel of niet ontwikkelingsruimte beschikbaar (groen vinkje of rood kruis) is dus niet van toepassing

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Wnb wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per
habitattype Deurnsche Peel & Mariapeel

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	4.063,00	12.760,0 0	+ 8.697,0 0	●	8.697,0 0	✗
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	4.063,00	12.760,0 0	+ 8.697,0 0	●	8.697,0 0	✗
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	106,00	355,00	+ 249,00	●	249,00	✗
H4030 Droge heiden	87,36	301,10	+ 213,74	●	213,74	✗

Maasduinen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	203,20	628,70	+ 425,50	●	425,50	✗
ZGH9190 Oude eikenbossen	201,60	625,60	+ 424,00	●	424,00	✗
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	207,20	625,00	+ 417,80	●	417,80	✗
H4030 Droge heiden	190,40	589,70	+ 399,30	●	399,30	✗
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	190,40	589,70	+ 399,30	●	399,30	✗
H6120 Stroomdalgraslanden	179,20	552,70	+ 373,50	●	373,50	✗
H9190 Oude eikenbossen	143,70	468,10	+ 324,40	●	324,40	✗
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	136,40	444,50	+ 308,10	●	308,10	✗
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	118,90	385,20	+ 266,30	●	266,30	✗
ZGH91Do Hoogveenbossen	113,50	364,50	+ 251,00	●	251,00	✗
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	113,60	348,60	+ 235,00	●	235,00	✗
H2330 Zandverstuivingen	110,80	339,20	+ 228,40	●	228,40	✗
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	97,69	315,80	+ 218,11	●	218,11	✗
H3160 Zure vennen	97,86	311,10	+ 213,24	●	213,24	✗

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	93,18	299,20	+ 206,02	●	206,02	✗
H91Do Hoogveenbossen	86,28	290,60	+ 204,32	●	204,32	✗
H3130 Zwakgebufferde vennen	93,05	295,90	+ 202,85	●	202,85	✗
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	91,62	292,10	+ 200,48	●	200,48	✗
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	10,20	32,22	+ 22,02	●	22,02	✗

Boschhuizerbergen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H5130 Jeneverbesstruwelen	55,35	175,40	+ 120,05	●	120,05	✗
H2330 Zandverstuivingen	48,81	159,40	+ 110,59	●	110,59	✗
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	44,08	141,30	+ 97,22	●	97,22	✗
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	26,05	84,47	+ 58,42	●	58,42	✗
H3130 Zwakgebufferde vennen	26,05	84,47	+ 58,42	●	58,42	✗

Groote Peel

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	25,50	84,86	+ 59,36	●	59,36	✗
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	17,46	58,11	+ 40,65	●	40,65	✗
H4030 Droge heiden	12,44	40,75	+ 28,31	●	28,31	✗

Leudal

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	12,90	41,19	+ 28,29	●	28,29	✗
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	12,90	41,19	+ 28,29	●	28,29	✗
ZGH9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	12,67	40,57	+ 27,90	●	27,90	✗

Zeldersche Driessen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	12,05	39,22	+ 27,17	●	27,17	✗
Hg1Fo Droge hardhoutooibossen	9,98	32,76	+ 22,77	○	22,77	✗
H6120 Stroomdalgraslanden	8,73	28,70	+ 19,97	●	19,97	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	8,73	28,70	+ 19,97	●	19,97	✓

Swalmdal

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	11,78	36,76	+ 24,98	●	24,98	✗
ZGHg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	9,60	30,55	+ 20,95	●	20,95	✗
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	6,14	19,48	+ 13,34	●	13,34	✗

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3130 Zwakgebufferde vennen	10,53	34,92	+ 24,39	●	24,39	✗
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	10,41	34,19	+ 23,78	●	23,78	✗
H91Do Hoogveenbossen	10,32	33,99	+ 23,67	●	23,67	✗
ZGH91Do Hoogveenbossen	9,88	32,55	+ 22,67	●	22,67	✗
H4030 Droge heiden	9,29	30,31	+ 21,02	●	21,02	✗
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	8,72	28,71	+ 19,99	●	19,99	✗
Lg13 Bos van arme zandgronden	7,84	25,56	+ 17,72	●	17,72	✗
H2330 Zandverstuivingen	7,72	25,42	+ 17,70	●	17,70	✗
H9190 Oude eikenbossen	7,46	24,48	+ 17,02	●	17,02	✗
Lg09 Droog struisgrasland	7,31	23,89	+ 16,58	●	16,58	✗
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	6,53	21,44	+ 14,91	●	14,91	✓
H7210 Galigaanmoerassen	5,44	17,85	+ 12,41	●	12,41	✗

Strabrechtse Heide & Beuven

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	9,03	29,95	+ 20,93	●	20,93	✓
H4030 Droge heiden	8,83	29,46	+ 20,63	●	20,63	✓
H3160 Zure vennen	8,62	28,44	+ 19,82	●	19,82	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	8,35	27,83	+ 19,48	●	19,48	✓
H2330 Zandverstuivingen	8,17	26,78	+ 18,61	●	18,61	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	7,59	25,14	+ 17,55	●	17,55	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	7,06	23,05	+ 15,99	●	15,99	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	5,13	16,86	+ 11,73	●	11,73	✓

Sint Jansberg

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	8,59	27,51	+ 18,92	●	18,92	✗
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	8,31	27,15	+ 18,84	●	18,84	✗
H7210 Galigaanmoerassen	8,39	26,94	+ 18,55	●	18,55	✗
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	8,47	26,88	+ 18,41	●	18,41	✗

Roerdal

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	8,30	26,35	+ 18,05	●	5,56	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	7,10	22,65	+ 15,55	●	15,55	✗
ZGH91Do Hoogveenbossen	4,86	15,39	+ 10,53	●	10,53	✗
H91Do Hoogveenbossen	4,24	13,45	+ 9,21	○	9,21	✓

Sarsven en De Banen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	7,61	24,87	+ 17,26	●	17,26	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	7,61	24,87	+ 17,26	●	17,26	✓
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	6,63	21,73	+ 15,10	●	15,10	✓

Meinweg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	6,77	21,48	+ 14,71	●	14,71	✗
H4030 Droge heiden	6,80	21,28	+ 14,48	●	14,48	✗
H3160 Zure vennen	6,03	19,14	+ 13,11	●	13,11	✗
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	5,90	18,72	+ 12,82	○	12,82	✗
H91Do Hoogveenbossen	5,94	18,60	+ 12,66	○	12,66	✗
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	5,81	18,22	+ 12,41	●	12,41	✗
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	5,56	17,79	+ 12,23	●	12,23	✗
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	4,89	15,37	+ 10,48	●	10,48	✗
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	4,58	14,52	+ 9,95	●	9,95	✗
H3130 Zwakgebufferde vennen	3,47	11,14	+ 7,67	●	7,67	✗
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	3,27	10,43	+ 7,16	●	7,16	✗

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	6,42	21,02	+ 14,60	●	14,60	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	6,19	20,45	+ 14,26	●	14,26	✓
H9190 Oude eikenbossen	6,17	20,32	+ 14,15	●	14,15	✓
H4030 Droge heiden	6,28	20,30	+ 14,02	●	14,02	✓
H91Do Hoogveenbossen	6,17	20,16	+ 13,99	●	13,99	✓
H2330 Zandverstuivingen	6,19	20,16	+ 13,97	●	13,97	✓
H3160 Zure vennen	6,25	20,16	+ 13,91	●	13,91	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	5,89	19,33	+ 13,44	●	13,44	✓
H9999:136 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	5,86	18,97	+ 13,11	●	13,11	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	5,92	19,03	+ 13,11	●	13,11	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	5,61	18,42	+ 12,82	●	12,82	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	5,55	17,99	+ 12,44	●	12,44	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	3,60	11,87	+ 8,27	○	8,27	✓
H7210 Galigaanmoerassen	3,19	10,42	+ 7,23	●	7,23	✓

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	3,18	10,32	+ 7,14	○	<=0,05	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	3,07	9,92	+ 6,85	●	6,85	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	3,00	9,76	+ 6,76	●	6,76	
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	2,94	9,63	+ 6,69	●	6,69	
ZGH316o Zure vennen	2,67	8,70	+ 6,03	●	6,03	

Oeffelter Meent

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	4,50	14,12	+ 9,62	●	9,62	
H6120 Stroomdalgraslanden	3,69	11,98	+ 8,29	●	8,29	

De Bruuk

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6410 Blauwgraslanden	4,31	13,83	+ 9,52	●	9,52	

Rijntakken

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	4,23	13,58	+ 9,35	○	9,35	✓
ZGH91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	2,95	9,96	+ 7,00	●	5,50	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	3,06	9,78	+ 6,72	●	6,72	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	2,96	9,64	+ 6,68	●	6,68	✗
ZGH6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	2,76	8,98	+ 6,22	●	6,22	✓
H91Fo Droge hardhoutooibossen	2,77	8,84	+ 6,08	●	6,08	✗
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	2,77	8,84	+ 6,08	●	6,08	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	2,62	8,27	+ 5,64	●	5,64	✗
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	1,99	6,42	+ 4,43	●	4,43	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,94	6,33	+ 4,38	○	2,83	✓
ZGH91Fo Droge hardhoutooibossen	1,37	4,51	+ 3,14	○	<=0,05	⊘
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	1,07	3,56	+ 2,48	●	2,48	✓

Bekendelle

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	3,03	9,80	+ 6,77	●	6,77	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	2,98	9,63	+ 6,64	●	6,64	✓
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	2,98	9,63	+ 6,64	●	6,64	✓

Veluwe

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	3,05	9,81	+ 6,76	●	6,76	✗
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	2,97	9,43	+ 6,46	●	6,46	✓
H4030 Droge heiden	2,52	8,15	+ 5,63	●	5,63	✗
H9190 Oude eikenbossen	2,39	7,88	+ 5,49	●	5,49	✗
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	2,40	7,79	+ 5,40	●	5,40	✗
H2330 Zandverstuivingen	2,43	7,81	+ 5,38	●	5,38	✗
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	2,06	6,51	+ 4,45	●	4,45	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	1,78	5,64	+ 3,86	●	3,86	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	1,74	5,57	+ 3,83	●	3,83	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,66	5,24	+ 3,58	●	3,58	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	1,45	4,61	+ 3,16	●	3,16	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	1,26	4,07	+ 2,81	●	2,81	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	1,14	3,71	+ 2,57	●	2,57	✓
ZGH4030 Droge heiden	1,16	3,69	+ 2,52	●	2,52	✓
H3160 Zure vennen	1,06	3,37	+ 2,32	●	2,32	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,99	3,23	+ 2,24	●	2,24	✗
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,98	3,20	+ 2,21	●	2,21	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,91	2,93	+ 2,02	●	2,02	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,75	2,40	+ 1,65	●	1,65	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,56	1,79	+ 1,23	●	1,23	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,47	1,50	+ 1,03	●	1,03	✓

Korenburgerveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	3,10	9,85	+ 6,75	●	6,75	✓
H712oah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	3,10	9,85	+ 6,75	●	6,75	✓
H721o Galigaanmoerassen	2,96	9,52	+ 6,56	●	6,56	✓
H714oA Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	2,78	8,67	+ 5,89	●	5,89	✓
H641o Blauwgraslanden	2,48	7,95	+ 5,48	●	5,48	✓
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	2,46	7,92	+ 5,45	●	5,45	✓
H711oA Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	2,38	7,57	+ 5,19	●	5,19	✓
H313o Zwakgebufferde vennen	2,16	6,84	+ 4,68	●	4,68	✓
ZGH714oA Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	2,16	6,84	+ 4,68	●	4,68	✓
ZGH313o Zwakgebufferde vennen	2,01	6,42	+ 4,41	●	4,41	✓
H91Do Hoogveenbossen	1,91	6,05	+ 4,14	○	4,14	✓

Kempenland-West

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3130 Zwakgebufferde vennen	2,69	8,89	+ 6,20	●	6,20	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	2,08	6,85	+ 4,77	●	4,77	✓
H4030 Droge heiden	2,08	6,85	+ 4,77	●	4,77	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	2,08	6,80	+ 4,71	●	4,71	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	2,06	6,69	+ 4,63	●	4,63	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	1,99	6,48	+ 4,49	●	4,49	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,94	6,39	+ 4,45	●	4,45	✓
H3160 Zure vennen	1,88	6,05	+ 4,18	●	4,18	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	1,84	6,00	+ 4,16	●	4,16	✓
H6410 Blauwgraslanden	1,25	4,06	+ 2,81	●	2,81	✓

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H316o Zure vennen	2,59	8,42	+ 5,83	●	5,83	✓
H401oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	2,46	8,04	+ 5,58	●	5,58	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	2,45	8,02	+ 5,57	●	5,57	✓
H231o Stuifzandheiden met struikhei	2,41	7,78	+ 5,37	●	5,37	✓
H711oB Actieve hoogvenen (heideveentjes)	2,28	7,50	+ 5,23	●	5,23	✓
H311o Zeer zwakgebufferde vennen	2,33	7,53	+ 5,20	●	5,20	✓
H313o Zwakgebufferde vennen	2,19	7,09	+ 4,91	●	4,91	✓
H715o Pioniervegetaties met snavelbiezen	2,10	6,86	+ 4,76	●	4,76	✓
H641o Blauwgraslanden	1,99	6,64	+ 4,65	●	4,65	✓
H403o Droge heiden	2,01	6,61	+ 4,59	●	4,59	✓
H919o Oude eikenbossen	2,02	6,53	+ 4,51	●	4,51	✓
H233o Zandverstuivingen	1,99	6,37	+ 4,38	●	4,38	✓
ZGH316o Zure vennen	1,94	6,21	+ 4,27	●	4,27	✓
H721o Galigaanmoerassen	1,47	4,83	+ 3,36	●	3,36	✓

Wooldse Veen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	2,44	7,87	+ 5,43	●	5,43	✓
H6230 Heischrale graslanden	2,03	6,53	+ 4,50	●	4,50	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	1,97	6,35	+ 4,38	●	4,38	✓

Willinks Weust

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	2,26	7,33	+ 5,07	●	5,07	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	2,23	7,25	+ 5,01	●	5,01	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	2,04	6,56	+ 4,52	●	4,52	✓
H6410 Blauwgraslanden	2,04	6,56	+ 4,52	●	4,52	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	2,04	6,56	+ 4,52	●	4,52	✓

Bunder- en Elsllooërbos

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H916oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	2,17	7,00	+ 4,84	●	4,84	✗
H643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	1,77	5,89	+ 4,12	○	4,12	✗
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,77	5,89	+ 4,12	●	4,12	✗
H722o Kalktufbronnen	1,77	5,89	+ 4,12	○	4,12	✗
ZGH643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	1,42	4,56	+ 3,14	○	3,14	✓

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H919o Oude eikenbossen	2,06	6,67	+ 4,61	●	4,61	✓
H233o Zandverstuivingen	1,96	6,42	+ 4,46	●	4,46	✓
H231o Stuifzandheiden met struikhei	1,90	6,20	+ 4,31	●	4,31	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,81	5,85	+ 4,04	●	4,04	✓
H916oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	1,81	5,85	+ 4,04	●	4,04	✓
H313o Zwakgebufferde vennen	1,50	4,89	+ 3,38	●	3,38	✓

Brunssummerheide

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91Do Hoogveenbossen	2,04	6,53	+ 4,50	○	4,50	✗
ZGH91Do Hoogveenbossen	1,94	6,15	+ 4,21	○	<=0,05	⊘
H4030 Droge heiden	1,91	6,09	+ 4,18	●	4,18	✗
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,83	5,79	+ 3,96	●	3,96	✗
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	1,83	5,79	+ 3,96	●	3,96	✗
ZGH6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	1,76	5,68	+ 3,93	●	3,93	✓
H2330 Zandverstuivingen	1,67	5,31	+ 3,65	●	3,65	✗
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	1,65	5,23	+ 3,58	●	3,58	✗
H3160 Zure vennen	1,60	5,10	+ 3,50	●	3,50	✗
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	1,58	5,00	+ 3,42	●	3,42	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	1,53	4,84	+ 3,31	○	3,31	✓

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	1,95	6,44	+ 4,49	●	4,49	✓
H6410 Blauwgraslanden	1,57	5,21	+ 3,64	●	3,64	✓
ZGH314ohz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	1,27	4,07	+ 2,80	●	2,80	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,08	3,51	+ 2,42	●	2,42	✓
H314ohz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	1,01	3,27	+ 2,26	●	2,26	✓

Buurserzand & Haaksbergerveen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,99	6,44	+ 4,45	●	4,45	✓
H91Do Hoogveenbossen	2,01	6,43	+ 4,42	●	4,42	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	1,93	6,29	+ 4,36	●	4,36	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,94	6,14	+ 4,20	●	4,20	✓
H4030 Droge heiden	1,79	5,83	+ 4,04	●	4,04	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	1,67	5,42	+ 3,75	●	3,75	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	1,55	5,10	+ 3,55	●	3,55	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	1,58	5,09	+ 3,51	●	3,51	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	1,28	4,08	+ 2,79	●	2,79	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	1,26	4,02	+ 2,77	●	2,77	✓
H7230 Kalkmoerassen	1,11	3,54	+ 2,43	●	2,43	✓

Landgoederen Brummen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,92	6,17	+ 4,25	●	4,25	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	1,87	5,96	+ 4,09	●	4,09	✓
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	1,84	5,93	+ 4,09	●	4,09	✓
H6410 Blauwgraslanden	1,70	5,53	+ 3,83	●	3,83	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	1,57	4,94	+ 3,37	●	3,37	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	1,30	4,15	+ 2,85	●	2,85	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,27	4,08	+ 2,80	●	2,80	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,90	2,88	+ 1,98	●	1,98	✓

Stelkampsveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	2,00	6,25	+ 4,25	●	4,25	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,76	5,73	+ 3,97	●	3,97	✓
H4030 Droge heiden	1,66	5,50	+ 3,83	●	3,83	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	1,65	5,36	+ 3,71	●	3,71	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	1,63	5,22	+ 3,58	●	3,58	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	1,52	5,05	+ 3,53	●	3,53	✓
H6410 Blauwgraslanden	1,48	4,72	+ 3,25	●	3,25	✓
H7230 Kalkmoerassen	1,47	4,62	+ 3,15	●	3,15	✓

Geleenbeekdal

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	1,92	6,09	+ 4,17	●	4,17	✗
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,88	6,02	+ 4,14	●	4,14	✗
ZGHg160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	1,89	5,98	+ 4,08	●	4,08	✗
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	1,90	5,96	+ 4,07	●	4,07	✓
ZGHg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,52	4,87	+ 3,35	○	3,08	✗
H7230 Kalkmoerassen	1,49	4,80	+ 3,30	●	3,30	✗
Hg160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	1,29	4,17	+ 2,88	●	2,88	✗
Lg05 Grote-zeggenmoeras	1,05	3,38	+ 2,33	○	<=0,05	⊘

Witte Veen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,51	4,86	+ 3,35	●	3,35	✓
H4030 Droge heiden	1,44	4,70	+ 3,27	●	3,27	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	1,33	4,24	+ 2,90	●	2,90	✓
H3160 Zure vennen	1,22	3,97	+ 2,74	●	2,74	✓
H91Do Hoogveenbossen	1,15	3,81	+ 2,66	●	2,66	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	1,11	3,58	+ 2,46	●	2,46	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,09	3,52	+ 2,43	●	2,43	✓

Geuldal

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	1,46	4,75	+ 3,29	●	3,29	✗
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	1,40	4,57	+ 3,18	●	3,18	✗
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,44	4,56	+ 3,11	○	3,11	✗
H7220 Kalktufbronnen	1,37	4,34	+ 2,97	○	2,97	✓
H7230 Kalkmoerassen	1,30	4,15	+ 2,85	●	2,85	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	1,24	3,95	+ 2,72	○	2,72	✗
H9110 Veldbies-beukenbossen	1,19	3,84	+ 2,66	●	2,66	✗
H6210 Kalkgraslanden	1,08	3,45	+ 2,38	●	2,38	✗
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	1,01	3,31	+ 2,30	●	2,30	✓
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	1,01	3,24	+ 2,23	●	2,23	✗
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,84	2,72	+ 1,88	○	1,57	✓
H6130 Zinkweiden	0,62	2,02	+ 1,39	●	1,39	✓

Regte Heide & Riels Laag

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	1,41	4,52	+ 3,11	●	3,11	✓
H3160 Zure vennen	1,39	4,51	+ 3,11	●	3,11	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,18	3,80	+ 2,62	●	2,62	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	1,18	3,80	+ 2,62	●	2,62	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,04	3,38	+ 2,34	●	2,34	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,90	2,91	+ 2,01	●	2,01	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,73	2,35	+ 1,62	●	1,62	✗
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,72	2,31	+ 1,60	●	1,60	✓

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:70 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	1,42	4,51	+ 3,10	●	3,10	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	1,06	3,46	+ 2,39	●	2,39	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,06	3,45	+ 2,39	●	2,39	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,68	2,22	+ 1,54	●	1,54	✓

Lonnekermeer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3160 Zure vennen	1,41	4,49	+ 3,08	●	3,08	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,41	4,44	+ 3,03	●	3,03	✓
H4030 Droge heiden	1,41	4,44	+ 3,03	●	3,03	✓
H6410 Blauwgraslanden	1,37	4,40	+ 3,03	●	3,03	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	1,24	4,07	+ 2,84	●	2,84	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	1,16	3,67	+ 2,50	●	2,50	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	1,01	3,23	+ 2,22	●	2,22	✓

Landgoederen Oldenzaal

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	1,31	4,30	+ 2,99	●	2,99	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,31	4,21	+ 2,90	●	2,90	✓
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	1,24	3,99	+ 2,75	●	2,75	✓
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	1,10	3,75	+ 2,65	●	2,65	✓
ZGHg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	1,03	3,29	+ 2,26	●	2,26	✓
H9999:50 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (Hg120, Hg160A)	0,97	3,12	+ 2,15	●	2,15	✓

Borkeld

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	1,32	4,30	+ 2,98	●	2,98	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	1,36	4,34	+ 2,98	●	2,98	✓
H4030 Droge heiden	1,34	4,25	+ 2,91	●	2,91	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	1,12	3,66	+ 2,54	●	2,54	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,95	3,03	+ 2,07	●	2,07	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,82	2,60	+ 1,77	●	1,77	✓
H3160 Zure vennen	0,78	2,52	+ 1,73	●	1,73	✓

Bemelerberg & Schiepersberg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH6210 Kalkgraslanden	1,30	4,24	+ 2,94	●	2,94	✓
ZGH6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodern	1,25	4,06	+ 2,81	●	2,81	✓
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	1,25	4,03	+ 2,78	●	2,78	✓
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	1,16	3,80	+ 2,65	●	2,65	✗
H6210 Kalkgraslanden	1,01	3,22	+ 2,21	●	2,21	✗
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,90	2,89	+ 2,00	●	2,00	✗
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodern	0,90	2,89	+ 2,00	●	2,00	✗

Sallandse Heuvelrug

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	1,23	3,97	+ 2,75	●	2,75	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	1,21	3,90	+ 2,69	●	2,69	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,10	3,57	+ 2,47	●	2,47	✓
H9999:42 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3160, H6230)	1,11	3,55	+ 2,44	●	2,44	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	1,10	3,53	+ 2,43	●	2,43	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,95	3,10	+ 2,16	●	2,16	✓

Kolland & Overlangbroek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,26	4,01	+ 2,74	●	2,74	✗

Sint Pietersberg & Jekerdal

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H916oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	1,22	3,91	+ 2,68	●	2,68	✗
H621o Kalkgraslanden	1,16	3,77	+ 2,61	○	2,61	✓
ZGH916oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	1,14	3,70	+ 2,56	●	2,56	✗
H623odkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	1,10	3,52	+ 2,42	●	2,42	✓
H611o Pionierbegroeiingen op rotsbodem	1,00	3,21	+ 2,21	●	2,21	✓
H651oA Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,83	2,70	+ 1,87	○	<=0,05	⚡

Lemselermaten

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,21	3,87	+ 2,66	●	2,66	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	1,08	3,46	+ 2,38	●	2,38	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,08	3,46	+ 2,38	●	2,38	✓
H6410 Blauwgraslanden	1,04	3,33	+ 2,29	●	2,29	✓
H7230 Kalkmoerassen	1,04	3,33	+ 2,29	●	2,29	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	1,04	3,31	+ 2,26	●	2,26	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,85	2,80	+ 1,95	●	1,95	✓

Aamsveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	1,15	3,79	+ 2,64	●	2,64	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,15	3,79	+ 2,64	●	2,64	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,18	3,82	+ 2,64	●	2,64	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	1,09	3,65	+ 2,56	●	2,56	✓
H6410 Blauwgraslanden	1,08	3,48	+ 2,40	●	2,40	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	1,05	3,39	+ 2,34	●	2,34	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,03	3,36	+ 2,32	●	2,32	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,97	3,20	+ 2,23	●	2,23	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,94	3,05	+ 2,11	●	2,11	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,91	2,94	+ 2,03	●	2,03	✓
H4030 Droge heiden	0,89	2,84	+ 1,95	●	1,95	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,73	2,38	+ 1,64	●	1,64	✓

Savelsbos

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H916oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	1,18	3,79	+ 2,61	●	2,61	✗
H912o Beuken-eikenbossen met hulst	1,16	3,77	+ 2,61	●	2,61	✗
ZGH643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	1,10	3,57	+ 2,48	○	2,48	✗
H621o Kalkgraslanden	1,05	3,39	+ 2,34	●	2,34	✓
H611o Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,91	2,93	+ 2,02	○	2,02	✓

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,12	3,69	+ 2,57	●	2,57	✓
H916oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	1,11	3,64	+ 2,53	●	2,53	✓
H641o Blauwgraslanden	1,03	3,38	+ 2,35	●	2,35	✓
H313o Zwakgebufferde vennen	1,03	3,38	+ 2,35	●	2,35	✓

Dinkelland

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,12	3,62	+ 2,50	●	2,50	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,03	3,35	+ 2,32	●	2,32	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,96	3,17	+ 2,20	●	2,20	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,92	3,01	+ 2,09	●	2,09	✓
H4030 Droge heiden	0,92	3,01	+ 2,09	●	2,09	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,92	3,01	+ 2,09	●	2,09	✓
H9999:49 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,80	2,55	+ 1,75	●	1,75	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,78	2,44	+ 1,67	●	1,67	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,74	2,37	+ 1,62	●	1,62	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,74	2,37	+ 1,62	●	1,62	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,66	2,16	+ 1,50	●	1,50	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,65	2,09	+ 1,44	●	1,44	✓

Langstraat

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,10	3,56	+ 2,46	●	2,46	✓
H6410 Blauwgraslanden	1,09	3,54	+ 2,44	●	2,44	✓
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	1,09	3,54	+ 2,44	●	2,44	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,04	3,42	+ 2,38	●	2,38	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,68	2,20	+ 1,52	○	1,52	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,54	1,77	+ 1,23	●	1,23	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,53	1,72	+ 1,19	●	1,19	✓

Binnenveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,10	3,53	+ 2,44	●	2,44	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,92	2,99	+ 2,07	●	2,07	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,86	2,82	+ 1,96	●	1,96	✓

Ulvenhoutse Bos

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,02	3,31	+ 2,29	●	2,29	✓
Hg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	1,01	3,25	+ 2,24	●	2,24	✓
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	1,01	3,25	+ 2,24	●	2,24	✓

Springendal & Dal van de Mosbeek

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	1,04	3,31	+ 2,28	●	2,28	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,99	3,17	+ 2,18	●	2,18	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,93	3,12	+ 2,18	●	2,18	✓
H9999:45 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230)	0,94	3,08	+ 2,14	●	2,14	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,95	3,04	+ 2,09	●	2,09	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hult	0,96	3,04	+ 2,08	●	2,08	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,94	2,96	+ 2,02	●	2,02	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,88	2,80	+ 1,92	●	1,92	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,84	2,73	+ 1,89	●	1,89	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,84	2,71	+ 1,87	●	1,87	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,84	2,68	+ 1,84	●	1,84	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,82	2,65	+ 1,83	●	1,83	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,83	2,62	+ 1,79	●	1,79	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,75	2,45	+ 1,70	●	1,70	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,75	2,38	+ 1,63	●	1,63	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,64	2,10	+ 1,46	●	1,46	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,64	2,07	+ 1,43	●	1,43	✓

Kunderberg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,99	3,19	+ 2,20	●	2,20	✓
H6210 Kalkgraslanden	0,85	2,72	+ 1,87	○	1,87	✓

Wierdense Veld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	1,00	3,20	+ 2,20	●	2,20	✓
H4030 Droge heiden	0,71	2,28	+ 1,57	●	1,57	✓
H6230 Heischrale graslanden	0,69	2,24	+ 1,55	●	1,55	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,65	2,08	+ 1,43	●	1,43	✓

Boetelerveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,96	3,11	+ 2,15	●	2,15	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,97	3,08	+ 2,11	●	2,11	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,94	3,05	+ 2,11	●	2,11	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,95	3,00	+ 2,06	●	2,06	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,92	2,93	+ 2,01	●	2,01	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,73	2,36	+ 1,63	●	1,63	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,65	2,17	+ 1,52	●	1,52	✓

Bergvennen & Brecklenkampse Veld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,93	3,03	+ 2,10	●	2,10	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,93	2,95	+ 2,02	●	2,02	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,85	2,85	+ 2,00	●	2,00	✓
H4030 Droge heiden	0,85	2,85	+ 2,00	●	2,00	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,88	2,83	+ 1,95	●	1,95	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,88	2,83	+ 1,95	●	1,95	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,86	2,80	+ 1,94	●	1,94	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,89	2,82	+ 1,93	●	1,93	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,73	2,44	+ 1,71	●	1,71	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,74	2,35	+ 1,62	○	1,62	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,65	2,09	+ 1,44	●	1,44	✓

Engbertsdijksvenen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,92	2,98	+ 2,07	●	2,07	✓
H4030 Droge heiden	0,72	2,33	+ 1,61	●	1,61	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,53	1,69	+ 1,16	●	1,16	✓

Noorbeemden & Hoogbos

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,86	2,77	+ 1,91	○	1,91	✓
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,82	2,64	+ 1,82	○	1,82	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,67	2,18	+ 1,51	○	<=0,05	⊘
H7220 Kalktufbronnen	0,62	2,00	+ 1,39	○	<=0,05	⊘

Vecht- en Beneden-Reggegebied

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	0,87	2,75	+ 1,88	●	1,88	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,85	2,70	+ 1,85	●	1,85	✓
H9999:39 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,78	2,59	+ 1,82	●	1,82	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,81	2,62	+ 1,81	●	1,81	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,78	2,58	+ 1,80	●	1,80	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,78	2,58	+ 1,80	●	1,80	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,77	2,55	+ 1,79	●	1,79	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,79	2,55	+ 1,77	●	1,77	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,71	2,45	+ 1,73	●	1,73	✗
H3160 Zure vennen	0,74	2,46	+ 1,72	●	1,72	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,74	2,46	+ 1,72	●	1,72	✓
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,73	2,45	+ 1,72	●	1,72	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,74	2,42	+ 1,68	●	1,68	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,73	2,40	+ 1,67	●	1,67	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,74	2,39	+ 1,66	●	1,66	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,72	2,38	+ 1,65	●	1,65	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,72	2,30	+ 1,58	●	1,58	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,72	2,30	+ 1,58	●	1,58	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,67	2,23	+ 1,56	●	1,56	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,62	2,00	+ 1,38	●	1,38	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,61	1,97	+ 1,36	●	1,36	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,61	1,97	+ 1,36	●	1,36	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,61	1,95	+ 1,34	●	1,34	✓
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,50	1,63	+ 1,13	●	1,13	✓

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,70	2,29	+ 1,59	●	1,59	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,65	2,10	+ 1,45	○	<=0,05	✗
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,59	1,90	+ 1,32	○	1,16	✓
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,57	1,84	+ 1,26	●	1,26	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,50	1,64	+ 1,13	○	1,13	✓

Biesbosch

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,64	2,09	+ 1,45	○	<=0,05	✗
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,54	1,77	+ 1,23	●	1,23	✓
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,50	1,64	+ 1,13	○	1,13	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,40	1,31	+ 0,91	○	0,91	✓

Bargerveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,66	2,11	+ 1,44	●	1,44	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,66	2,11	+ 1,44	●	1,44	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,53	1,70	+ 1,17	●	1,17	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,51	1,62	+ 1,11	●	1,11	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,41	1,33	+ 0,92	●	0,92	✓

Brabantse Wal

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3160 Zure vennen	0,61	1,99	+ 1,37	●	1,37	✓
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,58	1,86	+ 1,28	●	1,28	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,58	1,86	+ 1,28	●	1,28	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,58	1,85	+ 1,27	●	1,27	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,56	1,80	+ 1,24	●	1,24	✓
H4030 Droge heiden	0,55	1,76	+ 1,21	●	1,21	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,53	1,69	+ 1,15	●	1,15	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,52	1,67	+ 1,14	●	1,14	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,51	1,65	+ 1,13	●	1,13	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,51	1,63	+ 1,12	●	1,12	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,48	1,55	+ 1,06	●	1,06	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,48	1,54	+ 1,06	●	1,06	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,47	1,49	+ 1,02	●	1,02	✓

Oostelijke Vechtplassen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,61	1,99	+ 1,37	●	1,37	✓
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,60	1,94	+ 1,34	●	1,34	✓
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	0,60	1,94	+ 1,34	●	1,34	✓
ZGH714oB Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,60	1,92	+ 1,33	●	1,33	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,58	1,86	+ 1,28	○	1,28	✓
H714oB Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,57	1,86	+ 1,28	●	1,28	✓
Hg1Do Hoogveenbossen	0,55	1,82	+ 1,27	●	1,27	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,54	1,73	+ 1,19	●	1,18	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,53	1,67	+ 1,14	●	1,14	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,51	1,64	+ 1,14	●	1,14	✓
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,48	1,58	+ 1,10	○	1,10	✓
H714oA Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,48	1,53	+ 1,05	●	1,05	✓
H9999:95 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,44	1,42	+ 0,98	●	0,98	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,42	1,34	+ 0,93	●	0,93	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,40	1,29	+ 0,89	●	0,89	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,32	1,05	+ 0,73	●	0,73	✓

De Wieden

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,54	1,73	+ 1,19	●	1,19	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,54	1,73	+ 1,19	●	1,19	✓
H9999:35 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,52	1,66	+ 1,14	●	1,14	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,51	1,65	+ 1,14	○	1,14	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,50	1,63	+ 1,14	●	1,14	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,49	1,56	+ 1,08	●	1,08	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,44	1,44	+ 0,99	●	0,99	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,39	1,26	+ 0,87	●	0,87	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,39	1,26	+ 0,87	●	0,87	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,38	1,24	+ 0,86	●	0,86	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,35	1,13	+ 0,78	●	0,78	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,34	1,10	+ 0,76	●	0,76	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,29	0,97	+ 0,68	○	0,53	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,29	0,94	+ 0,65	○	0,65	✓
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,27	0,89	+ 0,61	○	0,61	✓
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,24	0,76	+ 0,52	●	0,52	✓

Krammer-Volkerak

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2160 Duindoornstruwelen	0,54	1,72	+ 1,18	●	1,18	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,51	1,62	+ 1,12	●	1,12	✓
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,47	1,52	+ 1,05	●	1,05	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,30	0,96	+ 0,66	○	0,66	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,23	0,74	+ 0,51	○	<=0,05	⊘
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,23	0,74	+ 0,51	○	<=0,05	⊘

Mantingerzand

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,50	1,60	+ 1,10	●	1,10	✓
H4030 Droge heiden	0,48	1,55	+ 1,07	●	1,07	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,47	1,49	+ 1,02	●	1,02	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,41	1,32	+ 0,91	●	0,91	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,41	1,32	+ 0,91	●	0,91	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,41	1,32	+ 0,91	●	0,91	✓
H3160 Zure vennen	0,39	1,25	+ 0,86	●	0,86	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,38	1,24	+ 0,85	●	0,85	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,38	1,21	+ 0,83	●	0,83	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,27	0,87	+ 0,61	●	0,61	✓

Dwingelderveld

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,48	1,58	+ 1,10	●	1,10	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,48	1,52	+ 1,05	●	1,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,48	1,52	+ 1,04	●	1,04	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,46	1,49	+ 1,04	●	1,04	✓
H4030 Droge heiden	0,46	1,49	+ 1,03	●	1,03	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,46	1,49	+ 1,03	●	1,03	✓
H9999:30 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,47	1,49	+ 1,02	●	1,02	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,46	1,47	+ 1,01	●	1,01	✓
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,47	1,48	+ 1,01	●	1,01	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,47	1,47	+ 1,01	●	1,01	✓
H3160 Zure vennen	0,47	1,47	+ 1,01	●	1,01	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,44	1,43	+ 0,99	●	0,99	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,43	1,41	+ 0,98	●	0,98	✓
ZGH6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,45	1,41	+ 0,97	●	0,97	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,45	1,41	+ 0,96	●	0,96	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,43	1,36	+ 0,94	●	0,94	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,41	1,33	+ 0,92	●	0,92	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,32	1,03	+ 0,71	●	0,71	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,26	0,84	+ 0,58	●	0,58	✓
ZGH7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,26	0,83	+ 0,57	○	<=0,05	✗

Holtingerveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9190 Oude eikenbossen	0,47	1,52	+ 1,05	●	1,05	✓
H4030 Droge heiden	0,48	1,53	+ 1,05	●	1,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,46	1,47	+ 1,02	●	1,02	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,46	1,46	+ 1,00	●	1,00	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,44	1,41	+ 0,98	●	0,98	✓
H3160 Zure vennen	0,43	1,39	+ 0,96	●	0,96	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,42	1,34	+ 0,92	●	0,92	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,42	1,33	+ 0,91	●	0,91	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,40	1,26	+ 0,87	●	0,87	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,37	1,21	+ 0,84	●	0,84	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,38	1,21	+ 0,83	●	0,83	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,33	1,07	+ 0,74	●	0,74	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,33	1,07	+ 0,74	●	0,74	✓

Naardermeer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91Do Hoogveenbossen	0,48	1,53	+ 1,05	●	1,05	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,48	1,53	+ 1,05	●	1,05	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,46	1,51	+ 1,05	○	1,05	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,44	1,44	+ 0,99	●	0,99	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,43	1,39	+ 0,96	○	0,96	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,43	1,38	+ 0,96	●	0,96	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,40	1,33	+ 0,93	○	0,93	✓
H9999:94 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,40	1,29	+ 0,89	●	0,89	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,33	1,09	+ 0,76	●	0,76	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,34	1,08	+ 0,74	●	0,74	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,30	0,95	+ 0,66	●	0,66	✓

Zouweboezem

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,47	1,51	+ 1,04	○	<=0,05	
H6410 Blauwgraslanden	0,44	1,43	+ 0,99	●	0,99	

Uiterwaarden Lek

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6120 Stroomdalgraslanden	0,46	1,50	+ 1,04	●	1,04	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,44	1,42	+ 0,98	●	0,98	
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,41	1,32	+ 0,91	○	<=0,05	

Mantingerbos

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,45	1,46	+ 1,01	●	1,01	

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,44	1,41	+ 0,97	●	0,97	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,44	1,40	+ 0,97	●	0,97	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,42	1,37	+ 0,95	●	0,95	✓
H3160 Zure vennen	0,42	1,37	+ 0,95	●	0,95	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,42	1,36	+ 0,94	●	0,94	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,41	1,33	+ 0,91	●	0,91	✓
H4030 Droge heiden	0,41	1,32	+ 0,91	●	0,91	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,40	1,29	+ 0,89	●	0,89	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,39	1,25	+ 0,87	●	0,87	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,40	1,26	+ 0,87	●	0,87	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,37	1,18	+ 0,81	●	0,81	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,35	1,13	+ 0,78	●	0,78	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,28	0,90	+ 0,62	●	0,62	✓

Meijendel & Berkheide

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H218oAo Duinbossen (droog), overig	0,43	1,40	+ 0,97	●	0,97	✓
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,43	1,40	+ 0,97	●	0,97	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,43	1,40	+ 0,96	○	0,92	✓
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,42	1,36	+ 0,94	●	0,94	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,42	1,35	+ 0,93	●	0,93	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,42	1,34	+ 0,93	●	0,93	✓
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,41	1,33	+ 0,92	●	0,92	✓
H212o Witte duinen	0,41	1,31	+ 0,90	●	0,90	✓
ZGH216o Duindoornstruwelen	0,41	1,31	+ 0,90	●	0,90	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,40	1,29	+ 0,89	●	0,89	✓
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,38	1,23	+ 0,84	●	0,84	✓
ZGH218oAo Duinbossen (droog), overig	0,38	1,23	+ 0,84	●	0,84	✓
ZGH213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,35	1,13	+ 0,78	●	0,78	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,34	1,09	+ 0,75	●	0,75	✓

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,30	0,97	+ 0,67	○	0,67	
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,29	0,93	+ 0,64	○	0,64	
ZGH2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,26	0,85	+ 0,59	●	0,59	
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,25	0,82	+ 0,57	●	0,57	
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,23	0,74	+ 0,51	●	0,51	

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,43	1,40	+ 0,97	●	0,97	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,43	1,38	+ 0,95	●	0,95	✓
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,40	1,31	+ 0,91	○	0,91	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,40	1,31	+ 0,91	●	0,91	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,32	1,04	+ 0,72	○	0,72	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,30	0,96	+ 0,66	●	0,66	✓

Grevelingen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H216o Duindoornstruwelen	0,43	1,39	+ 0,96	●	0,96	✓
H217o Kruipwilgstruwelen	0,42	1,36	+ 0,94	●	0,94	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,41	1,33	+ 0,92	●	0,92	✓
H133oB Schorren en zilte graslanden (binnendijs)	0,35	1,12	+ 0,78	●	0,78	✓
H131oB Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,32	1,03	+ 0,71	●	0,71	✓
H131oA Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,29	0,94	+ 0,65	●	0,65	✓

Drouwenerzand

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H231o Stuifzandheiden met struikhei	0,44	1,40	+ 0,96	●	0,96	✓
H233o Zandverstuivingen	0,43	1,35	+ 0,93	●	0,93	✓
H513o Jeneverbesstruwelen	0,36	1,23	+ 0,86	●	0,86	✓
ZGH233o Zandverstuivingen	0,32	1,02	+ 0,71	●	0,71	✓
H232o Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,28	0,92	+ 0,64	●	0,64	✓
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,27	0,89	+ 0,62	●	0,62	✓

Kennemerland-Zuid

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,42	1,37	+ 0,95	●	0,95	✓
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,42	1,34	+ 0,93	●	0,93	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,41	1,33	+ 0,92	●	0,92	✓
H217o Kruiwilgstruwelen	0,41	1,33	+ 0,92	○	0,92	✓
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,41	1,32	+ 0,91	●	0,91	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,40	1,29	+ 0,89	●	0,89	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,37	1,19	+ 0,82	●	0,82	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,36	1,16	+ 0,80	●	0,80	✓
ZGH216o Duindoornstruwelen	0,35	1,13	+ 0,78	○	0,78	✓
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,34	1,11	+ 0,77	●	0,77	✓
H212o Witte duinen	0,34	1,11	+ 0,77	●	0,77	✓
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,33	1,06	+ 0,73	○	0,73	✓
H215o Duinheiden met struikhei	0,31	1,01	+ 0,70	●	0,70	✓
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,30	0,95	+ 0,66	●	0,66	✓
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,28	0,90	+ 0,62	●	0,62	✓

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,24	0,77	+ 0,53	●	0,53	✓
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,21	0,68	+ 0,47	○	0,47	✓
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,20	0,65	+ 0,45	○	0,45	✓
H2110 Embryonale duinen	0,20	0,64	+ 0,44	○	0,44	✓
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,19	0,62	+ 0,43	○	0,43	✓

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,42	1,36	+ 0,94	●	0,94	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,42	1,36	+ 0,93	●	0,93	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,42	1,35	+ 0,93	●	0,93	✓
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,41	1,33	+ 0,92	○	0,86	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,38	1,22	+ 0,84	○	0,84	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,35	1,12	+ 0,77	●	0,77	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,34	1,11	+ 0,77	●	0,77	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,30	0,98	+ 0,68	●	0,68	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,30	0,98	+ 0,68	●	0,68	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,25	0,81	+ 0,56	○	0,56	✓

Voornes Duin

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,41	1,35	+ 0,94	●	0,94	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,41	1,35	+ 0,94	○	0,94	✓
H218oAo Duinbossen (droog), overig	0,41	1,33	+ 0,92	●	0,92	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,40	1,32	+ 0,92	●	0,92	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,40	1,32	+ 0,92	●	0,92	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,42	1,33	+ 0,92	○	0,92	✓
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,40	1,32	+ 0,92	●	0,92	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,40	1,30	+ 0,90	●	0,90	✓
H219oAe Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,36	1,16	+ 0,81	○	0,81	✓
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,35	1,15	+ 0,80	●	0,80	✓
H212o Witte duinen	0,35	1,14	+ 0,79	●	0,79	✓
H217o Kruipwilgstruwelen	0,20	0,64	+ 0,44	○	0,44	✓

Elperstroomgebied

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,41	1,35	+ 0,94	●	0,94	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,25	0,81	+ 0,56	●	0,56	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,25	0,79	+ 0,54	●	0,54	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,24	0,77	+ 0,53	●	0,53	✓

Weerribben

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91Do Hoogveenbossen	0,41	1,31	+ 0,90	●	0,90	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,41	1,31	+ 0,90	●	0,90	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,39	1,25	+ 0,87	●	0,87	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,39	1,25	+ 0,86	●	0,86	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,39	1,24	+ 0,85	●	0,85	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,38	1,22	+ 0,84	○	0,84	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,37	1,18	+ 0,82	●	0,82	✓
H9999:34 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,35	1,13	+ 0,78	●	0,78	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,35	1,13	+ 0,78	○	0,78	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,34	1,09	+ 0,75	●	0,75	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,34	1,08	+ 0,74	●	0,74	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,30	0,97	+ 0,67	○	0,51	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,30	0,97	+ 0,67	○	0,40	
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,27	0,89	+ 0,61	●	0,61	
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,24	0,77	+ 0,53	●	0,53	

Duinen Goeree & Kwade Hoek

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,39	1,28	+ 0,89	●	0,89	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,39	1,28	+ 0,89	●	0,89	✓
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,36	1,19	+ 0,82	●	0,82	✓
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,36	1,16	+ 0,80	●	0,80	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,26	0,85	+ 0,59	●	0,59	✓
H2120 Witte duinen	0,25	0,81	+ 0,56	○	0,56	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,25	0,81	+ 0,56	●	0,56	✓
H2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,25	0,81	+ 0,56	●	0,56	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,25	0,80	+ 0,55	●	0,55	✓
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,24	0,77	+ 0,53	○	0,53	✓
H2130C Grijs duinen (heischraal)	0,23	0,74	+ 0,51	●	0,51	✓
H2110 Embryonale duinen	0,19	0,62	+ 0,43	○	0,41	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,17	0,55	+ 0,38	○	0,36	✓

Drentsche Aa-gebied

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH4030 Droge heiden	0,38	1,25	+ 0,87	●	0,87	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hultst	0,37	1,18	+ 0,81	●	0,81	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,37	1,18	+ 0,81	●	0,81	✓
H4030 Droge heiden	0,34	1,13	+ 0,79	●	0,79	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,34	1,13	+ 0,79	●	0,79	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,35	1,10	+ 0,75	○	0,75	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,33	1,07	+ 0,73	●	0,73	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,32	1,03	+ 0,71	●	0,71	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,32	1,02	+ 0,70	●	0,70	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,28	0,97	+ 0,69	●	0,69	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,28	0,97	+ 0,69	●	0,69	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,28	0,94	+ 0,66	●	0,66	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,29	0,92	+ 0,64	●	0,64	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,27	0,89	+ 0,61	●	0,61	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,27	0,89	+ 0,61	●	0,61	✓
H3160 Zure vennen	0,27	0,86	+ 0,60	●	0,60	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,25	0,83	+ 0,58	●	0,58	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,26	0,83	+ 0,57	●	0,57	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,26	0,81	+ 0,55	●	0,55	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,25	0,79	+ 0,54	●	0,54	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,24	0,78	+ 0,54	●	0,54	✓
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,24	0,77	+ 0,53	●	0,53	✓

Solleveld & Kapittelduinen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H218oAo Duinbossen (droog), overig	0,38	1,23	+ 0,85	●	0,85	✓
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,38	1,23	+ 0,85	●	0,85	✓
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,37	1,19	+ 0,82	●	0,82	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,36	1,16	+ 0,80	●	0,80	✓
H2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,35	1,14	+ 0,79	●	0,79	✓
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,34	1,09	+ 0,75	●	0,75	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,34	1,09	+ 0,75	●	0,75	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,31	1,02	+ 0,71	●	0,71	✓
H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,26	0,88	+ 0,61	○	0,61	✓
H2120 Witte duinen	0,23	0,75	+ 0,52	●	0,52	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,22	0,72	+ 0,50	○	0,50	✓
H2110 Embryonale duinen	0,19	0,61	+ 0,42	●	0,42	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,17	0,56	+ 0,39	●	0,39	✓

Kop van Schouwen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H218oA Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,38	1,23	+ 0,85	●	0,85	✓
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,37	1,19	+ 0,82	●	0,82	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,37	1,19	+ 0,82	○	0,82	✓
H213oB Griuze duinen (kalkarm)	0,36	1,17	+ 0,81	●	0,81	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,35	1,14	+ 0,79	○	0,79	✓
H213oA Griuze duinen (kalkrijk)	0,35	1,13	+ 0,78	●	0,78	✓
H641o Blauwgraslanden	0,35	1,12	+ 0,77	●	0,77	✓
H213oC Griuze duinen (heischraal)	0,35	1,12	+ 0,77	●	0,77	✓
H9999:116 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H213oB, H213oC)	0,30	0,98	+ 0,67	●	0,67	✓
H215o Duinheiden met struikhei	0,28	0,92	+ 0,63	●	0,63	✓
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,27	0,87	+ 0,60	●	0,60	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,23	0,75	+ 0,52	○	0,52	✓
H212o Witte duinen	0,22	0,73	+ 0,50	○	0,50	✓
H219oA Vochtige duinvalleien (open water)	0,22	0,72	+ 0,49	●	0,49	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,22	0,70	+ 0,48		0,48	
H2110 Embryonale duinen	0,18	0,58	+ 0,40		<=0,05	

Fochteloërveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,36	1,20	+ 0,84		0,84	
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,35	1,18	+ 0,83		0,83	
H4030 Droge heiden	0,34	1,10	+ 0,76		0,76	
H9999:23 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7110A, H7120)	0,29	0,94	+ 0,65		0,65	
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,21	0,69	+ 0,47		0,47	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,20	0,64	+ 0,44		0,44	

Lieftingsbroek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,39	1,21	+ 0,82	●	0,82	✗
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,39	1,21	+ 0,82	●	0,82	✗
H641o Blauwgraslanden	0,34	1,10	+ 0,76	●	0,76	✗
Hg1Do Hoogveenbossen	0,36	1,12	+ 0,76	●	0,76	✗

Westduinpark & Wapendal

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,36	1,15	+ 0,79	●	0,79	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,35	1,12	+ 0,77	●	0,77	✓
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,34	1,09	+ 0,75	●	0,75	✓
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,34	1,09	+ 0,75	●	0,75	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,33	1,07	+ 0,74	●	0,74	✓
H215o Duinheiden met struikhei	0,32	1,02	+ 0,71	●	0,71	✓
H218oAo Duinbossen (droog), overig	0,31	1,01	+ 0,70	●	0,70	✓
H212o Witte duinen	0,29	0,95	+ 0,66	●	0,66	✓

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,35	1,13	+ 0,78	●	0,78	✓
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,35	1,13	+ 0,78	●	0,78	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,35	1,14	+ 0,78	●	0,78	✓
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,35	1,14	+ 0,78	●	0,78	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,35	1,13	+ 0,78	●	0,78	✓
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,35	1,13	+ 0,78	●	0,78	✓
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,35	1,13	+ 0,78	●	0,78	✓
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,35	1,12	+ 0,77	●	0,77	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,34	1,08	+ 0,75	○	0,75	✓
H212o Witte duinen	0,33	1,05	+ 0,73	●	0,73	✓
H217o Kruipwilgstruwelen	0,31	0,99	+ 0,68	○	0,68	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,29	0,94	+ 0,65	●	0,65	✓
H214oB Duinheiden met kraaihei (droog)	0,29	0,92	+ 0,63	●	0,63	✓
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,28	0,90	+ 0,62	●	0,62	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,27	0,88	+ 0,61	●	0,61	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,27	0,88	+ 0,61	●	0,61	✓
ZGH2130A Griuze duinen (kalkrijk)	0,23	0,72	+ 0,49	●	0,49	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,23	0,72	+ 0,49	●	0,49	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,21	0,69	+ 0,48	●	0,48	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,20	0,64	+ 0,44	○	0,44	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,19	0,62	+ 0,43	●	0,43	✓
ZGH2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,17	0,55	+ 0,38	●	0,38	✓

Coepelduynen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2130A Griuze duinen (kalkrijk)	0,35	1,13	+ 0,78	●	0,78	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,32	1,05	+ 0,73	○	0,69	✓
H2120 Witte duinen	0,25	0,81	+ 0,56	○	0,56	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,20	0,65	+ 0,45	○	0,45	✓

Botshol

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH314olv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,35	1,13	+ 0,78	○	0,77	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,35	1,12	+ 0,77	●	0,77	✓
H314olv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,35	1,12	+ 0,77	○	0,77	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,34	1,11	+ 0,76	○	0,76	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,34	1,11	+ 0,76	●	0,76	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,29	0,94	+ 0,65	○	0,65	✓

Witterveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,34	1,10	+ 0,76	●	0,76	✓
H4030 Droge heiden	0,27	0,87	+ 0,60	●	0,60	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,25	0,81	+ 0,56	○	0,56	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,25	0,80	+ 0,55	●	0,55	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,24	0,78	+ 0,54	●	0,54	✓

Olde Maten & Veerslootslanden

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6410 Blauwgraslanden	0,34	1,09	+ 0,75	●	0,75	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,33	1,07	+ 0,74	●	0,74	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,28	0,92	+ 0,63	●	0,63	✓

Manteling van Walcheren

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,31	1,01	+ 0,70	●	0,70	✓
H218oA Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,31	1,01	+ 0,70	●	0,70	✓
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,30	0,97	+ 0,67	●	0,67	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,29	0,94	+ 0,65	○	0,65	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,28	0,93	+ 0,65	●	0,65	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,28	0,93	+ 0,65	○	0,65	✓
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,26	0,84	+ 0,58	●	0,58	✓
H219oA Vochtige duinvalleien (open water)	0,25	0,80	+ 0,55	●	0,55	✓
H212o Witte duinen	0,24	0,79	+ 0,55	●	0,55	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,20	0,65	+ 0,45	○	0,45	✓
H9999:117 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H213oB)	0,18	0,60	+ 0,42	●	0,42	✓

Westerschelde & Saeftinghe

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,31	0,98	+ 0,67	●	0,46	✓
H1320 Slijkgrasvelden	0,23	0,75	+ 0,52	○	0,52	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,23	0,75	+ 0,52	○	0,52	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,22	0,69	+ 0,47	○	<=0,05	✗
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,20	0,64	+ 0,44	○	<=0,05	✗
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,19	0,63	+ 0,43	●	0,43	✓
H2120 Witte duinen	0,19	0,62	+ 0,43	○	0,39	✓
H2110 Embryonale duinen	0,18	0,57	+ 0,39	○	<=0,05	✗
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,13	0,43	+ 0,30	○	<=0,05	✗

Norgerholt

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,30	0,96	+ 0,66	●	0,66	✓

Polder Westzaan

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,29	0,93	+ 0,64	●	0,64	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,23	0,76	+ 0,53	●	0,53	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,21	0,67	+ 0,46	○	0,44	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,16	0,51	+ 0,35	●	0,35	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,15	0,47	+ 0,33	●	0,33	✓

Schoorlse Duinen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	Ontwikkelingsruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil			
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,29	0,92	+ 0,63	●	0,63	✓
H213oB Griuze duinen (kalkarm)	0,28	0,89	+ 0,61	●	0,61	✓
H215o Duinheiden met struikhei	0,27	0,88	+ 0,61	●	0,61	✓
H214oB Duinheiden met kraaihei (droog)	0,27	0,88	+ 0,61	●	0,61	✓
H214oA Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,27	0,85	+ 0,59	●	0,59	✓
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,26	0,85	+ 0,58	○	0,58	✓
H212o Witte duinen	0,25	0,79	+ 0,55	●	0,55	✓
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,24	0,78	+ 0,54	●	0,54	✓
H217o Kruipwilgstruwelen	0,24	0,78	+ 0,54	○	0,54	✓
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,24	0,78	+ 0,54	●	0,54	✓
H213oA Griuze duinen (kalkrijk)	0,23	0,74	+ 0,51	●	0,51	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,22	0,69	+ 0,48	○	0,48	✓
ZGH213oB Griuze duinen (kalkarm)	0,21	0,68	+ 0,47	●	0,47	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,16	0,52	+ 0,36	○	0,36	✓
H211o Embryonale duinen	0,16	0,51	+ 0,35	○	0,35	✓

Oosterschelde

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H1320 Slijkgrasvelden	0,28	0,91	+ 0,63	●	0,63	✓
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,28	0,91	+ 0,63	●	0,63	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,27	0,89	+ 0,62	○	0,49	✓
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,27	0,85	+ 0,59	●	0,59	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,15	0,49	+ 0,34	●	0,34	✓

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91Do Hoogveenbossen	0,27	0,89	+ 0,62	○	0,52	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,23	0,75	+ 0,52	●	0,52	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,19	0,63	+ 0,43	○	0,35	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,18	0,59	+ 0,41	●	0,41	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,17	0,54	+ 0,38	●	0,38	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,16	0,52	+ 0,36	○	0,35	✓

Rottige Meenthe & Brandemeer

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91Do Hoogveenbossen	0,26	0,83	+ 0,57	○	0,57	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,24	0,78	+ 0,54	●	0,54	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,22	0,71	+ 0,49	○	0,49	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,22	0,71	+ 0,49	●	0,49	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,21	0,70	+ 0,48	●	0,48	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,22	0,70	+ 0,48	○	0,48	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,22	0,70	+ 0,48	○	0,47	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,19	0,62	+ 0,43	●	0,43	✓

Bakkeveense Duinen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,25	0,81	+ 0,56	●	0,56	✗
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,25	0,81	+ 0,56	●	0,56	✗
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,23	0,74	+ 0,51	●	0,51	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,22	0,71	+ 0,49	●	0,49	✓
H3160 Zure vennen	0,21	0,69	+ 0,48	●	0,48	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,18	0,59	+ 0,41	●	0,41	✓

Wijnjeterper Schar

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	0,25	0,79	+ 0,55	●	0,55	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,22	0,71	+ 0,49	●	0,49	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,22	0,71	+ 0,49	●	0,49	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,22	0,71	+ 0,49	●	0,49	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,20	0,64	+ 0,44	●	0,44	✓

Duinen Den Helder-Callantsoog

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,23	0,75	+ 0,52	●	0,52	✓
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,21	0,67	+ 0,46	●	0,46	✓
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,20	0,66	+ 0,46	●	0,46	✓
H214oB Duinheiden met kraaihei (droog)	0,19	0,63	+ 0,44	●	0,44	✓
H212o Witte duinen	0,19	0,61	+ 0,42	●	0,42	✓
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,18	0,60	+ 0,41	○	0,41	✓
ZGH213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,18	0,59	+ 0,41	●	0,41	✓
ZGH219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,18	0,59	+ 0,41	●	0,41	✓
ZGH217o Kruipwilgstruwelen	0,18	0,59	+ 0,41	○	0,41	✓
H641o Blauwgraslanden	0,19	0,60	+ 0,41	●	0,41	✓
ZGH219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,18	0,59	+ 0,41	●	0,41	✓
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,18	0,59	+ 0,41	●	0,41	✓
H217o Kruipwilgstruwelen	0,14	0,47	+ 0,32	○	0,32	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,14	0,46	+ 0,32	○	0,32	✓
ZGH216o Duindoornstruwelen	0,14	0,46	+ 0,32	○	0,32	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH2120 Witte duinen	0,12	0,39	+ 0,27	○	0,25	
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,12	0,38	+ 0,26	●	0,26	
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,12	0,38	+ 0,26	●	0,26	

Duinen en Lage Land Texel

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,20	0,67	+ 0,48	●	0,48	✗
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,21	0,69	+ 0,47	●	0,47	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,19	0,66	+ 0,47	○	0,47	✓
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,21	0,67	+ 0,46	●	0,46	✓
H215o Duinheiden met struikhei	0,20	0,66	+ 0,46	●	0,46	✓
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,17	0,61	+ 0,44	●	0,44	✗
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,16	0,60	+ 0,44	●	0,44	✓
H214oB Duinheiden met kraaihei (droog)	0,20	0,63	+ 0,44	●	0,44	✓
ZGH218oB Duinbossen (vochtig)	0,18	0,61	+ 0,43	○	0,43	✓
H212o Witte duinen	0,19	0,60	+ 0,41	○	0,41	✓
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,19	0,56	+ 0,37	○	0,37	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,17	0,54	+ 0,37	○	0,37	✓
H9999:2 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H213oB, H213oC)	0,17	0,54	+ 0,37	●	0,37	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,16	0,52	+ 0,36	○	0,36	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,14	0,50	+ 0,36	●	0,36	✓
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,15	0,49	+ 0,34	●	0,34	✓
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,14	0,46	+ 0,32	○	0,32	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,14	0,46	+ 0,32	○	0,32	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,14	0,46	+ 0,32	●	0,32	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,12	0,41	+ 0,29	○	0,29	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,12	0,41	+ 0,29	●	0,29	✓
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,13	0,41	+ 0,28	○	0,28	✓
H2110 Embryonale duinen	0,13	0,41	+ 0,28	○	0,28	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,12	0,37	+ 0,26	○	0,26	✓
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,11	0,35	+ 0,24	○	0,23	✓

Zwanenwater & Pettemerduinen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,21	0,69	+ 0,48	○	0,48	✓
H213oB Griuze duinen (kalkarm)	0,21	0,69	+ 0,48	●	0,48	✓
H214oB Duinheiden met kraaihei (droog)	0,21	0,69	+ 0,48	●	0,48	✓
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,21	0,68	+ 0,47	●	0,47	✓
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,19	0,64	+ 0,45	●	0,45	✓
H215o Duinheiden met struikhei	0,20	0,63	+ 0,44	●	0,44	✓
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,20	0,63	+ 0,43	●	0,43	✓
ZGH217o Kruipwilgstruwelen	0,20	0,63	+ 0,43	○	0,43	✓
H721o Galigaanmoerassen	0,20	0,62	+ 0,43	○	0,42	✓
H214oA Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,19	0,60	+ 0,42	●	0,42	✓
H212o Witte duinen	0,19	0,60	+ 0,42	○	0,42	✓
H217o Kruipwilgstruwelen	0,17	0,57	+ 0,39	○	0,39	✓
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,18	0,56	+ 0,39	●	0,39	✓
H213oA Griuze duinen (kalkrijk)	0,16	0,55	+ 0,39	●	0,39	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,17	0,53	+ 0,37	○	0,37	✓

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:85 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H6230)	0,17	0,53	+ 0,37	●	0,37	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,15	0,51	+ 0,36	●	0,36	✓
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,15	0,48	+ 0,34	●	0,34	✓
ZGH2120 Witte duinen	0,14	0,47	+ 0,33	○	0,33	✓
H2110 Embryonale duinen	0,14	0,45	+ 0,31	○	0,31	✓
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,13	0,41	+ 0,28	○	0,28	✓

Alde Feanen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,21	0,66	+ 0,45	○	0,36	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,20	0,63	+ 0,43	○	0,43	✗
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,20	0,63	+ 0,43	●	0,43	✗
H6410 Blauwgraslanden	0,19	0,60	+ 0,41	●	0,41	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,14	0,44	+ 0,31	○	0,31	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,13	0,42	+ 0,29	●	0,29	✓

Duinen Schiermonnikoog

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,20	0,64	+ 0,45	●	0,45	✓
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,20	0,64	+ 0,45	●	0,45	✓
ZGH216o Duindoornstruwelen	0,20	0,64	+ 0,44	●	0,44	✓
H217o Kruipwilgstruwelen	0,19	0,63	+ 0,43	●	0,43	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,19	0,61	+ 0,42	●	0,42	✓
H9999:6 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H213oB, H213oC)	0,19	0,61	+ 0,42	●	0,42	✓
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,19	0,60	+ 0,42	●	0,42	✓
ZGH218oB Duinbossen (vochtig)	0,19	0,60	+ 0,42	○	0,42	✓
ZGH213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,18	0,58	+ 0,40	●	0,40	✓
ZGH219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,16	0,51	+ 0,35	●	0,35	✓
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,16	0,51	+ 0,35	●	0,35	✓
ZGH212o Witte duinen	0,15	0,50	+ 0,35	●	0,35	✓
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,16	0,50	+ 0,34	●	0,34	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,15	0,50	+ 0,34	○	0,34	
H6410 Blauwgraslanden	0,15	0,47	+ 0,33	●	0,33	
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,14	0,46	+ 0,32	●	0,32	
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,13	0,43	+ 0,30	●	0,30	
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,13	0,41	+ 0,28	●	0,28	
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,11	0,34	+ 0,24	○	0,22	
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,10	0,34	+ 0,24	●	0,24	

Zwin & Kievittepolder

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H216o Duindoornstruwelen	0,19	0,62	+ 0,43	○	0,36	✓
H212o Witte duinen	0,16	0,52	+ 0,36	○	0,36	✓
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,16	0,50	+ 0,35	○	<=0,05	✗
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,13	0,47	+ 0,33	●	0,33	✓
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,15	0,47	+ 0,33	○	<=0,05	✗
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,14	0,44	+ 0,30	○	0,25	✓
H132o Slijkgrasvelden	0,12	0,40	+ 0,27	○	<=0,05	✗

Van Oordt's Mersken

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H641o Blauwgraslanden	0,19	0,62	+ 0,43	●	0,43	✓
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,19	0,60	+ 0,42	●	0,42	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,19	0,60	+ 0,41	●	0,41	✓

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,19	0,62	+ 0,42	●	0,42	✗
H91Do Hoogveenbossen	0,17	0,56	+ 0,38	○	0,38	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,16	0,52	+ 0,36	●	0,36	✓

Duinen Ameland

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,18	0,56	+ 0,39	●	0,39	✓
H213oB Griuze duinen (kalkarm)	0,18	0,56	+ 0,39	●	0,39	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,17	0,56	+ 0,38	○	0,38	✓
ZGH218oB Duinbossen (vochtig)	0,18	0,56	+ 0,38	○	0,38	✓
ZGH213oB Griuze duinen (kalkarm)	0,15	0,49	+ 0,34	●	0,34	✓
H213oA Griuze duinen (kalkrijk)	0,15	0,48	+ 0,33	●	0,33	✓
H9999:5 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H213oB, H213oC, H623o)	0,14	0,45	+ 0,31	●	0,31	✓
ZGH217o Kruipwilgstruwelen	0,14	0,43	+ 0,29	○	0,29	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,13	0,43	+ 0,29	○	0,29	✓
ZGH216o Duindoornstruwelen	0,13	0,41	+ 0,28	○	0,28	✓
ZGH212o Witte duinen	0,13	0,41	+ 0,28	○	0,28	✓
H217o Kruipwilgstruwelen	0,13	0,41	+ 0,28	○	0,28	✓
H212o Witte duinen	0,12	0,39	+ 0,27	○	0,27	✓
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,12	0,39	+ 0,27	○	0,27	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,11	0,37	+ 0,26	●	0,26	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,11	0,37	+ 0,26	●	0,26	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,11	0,35	+ 0,24	●	0,24	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,11	0,34	+ 0,24	●	0,24	✓
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,10	0,32	+ 0,22	●	0,22	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,10	0,32	+ 0,22	○	0,22	✓
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,10	0,32	+ 0,22	●	0,22	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,10	0,31	+ 0,21	●	0,21	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,10	0,31	+ 0,21	●	0,21	✓
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,10	0,31	+ 0,21	○	0,21	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,09	0,30	+ 0,21	●	0,21	✓
ZGH623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,09	0,29	+ 0,20	●	0,20	✓

Waddenzee

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,17	0,55	+ 0,38	●	0,38	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,17	0,55	+ 0,38	○	0,38	✓
H2110 Embryonale duinen	0,17	0,55	+ 0,38	●	0,38	✓
H2120 Witte duinen	0,17	0,55	+ 0,38	○	0,38	✓
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,15	0,52	+ 0,37	○	<=0,05	⊗
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,15	0,50	+ 0,35	○	0,33	✓
H1320 Slijkgrasvelden	0,14	0,48	+ 0,34	○	0,33	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,14	0,45	+ 0,31	○	0,31	✓
H2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,13	0,43	+ 0,30	●	0,30	✓
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,12	0,40	+ 0,28	●	0,28	✓
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zevetmuur)	0,12	0,39	+ 0,27	○	0,27	✓

Duinen Terschelling

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,16	0,53	+ 0,37	●	0,37	✓
H213oB Griuze duinen (kalkarm)	0,16	0,53	+ 0,37	●	0,37	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,15	0,51	+ 0,35	○	0,35	✓
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,16	0,51	+ 0,35	●	0,35	✓
H214oB Duinheiden met kraaihei (droog)	0,15	0,49	+ 0,34	●	0,34	✓
H217o Kruipwilgstruwelen	0,15	0,48	+ 0,33	○	0,33	✓
ZGH218oB Duinbossen (vochtig)	0,14	0,47	+ 0,32	○	0,32	✓
H215o Duinheiden met struikhei	0,15	0,46	+ 0,31	●	0,31	✓
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,14	0,45	+ 0,31	●	0,31	✓
H214oA Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,13	0,44	+ 0,31	●	0,31	✓
H213oA Griuze duinen (kalkrijk)	0,13	0,42	+ 0,29	●	0,29	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,12	0,40	+ 0,28	○	0,28	✓
H212o Witte duinen	0,12	0,39	+ 0,27	●	0,27	✓
H131oB Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,11	0,36	+ 0,25	●	0,25	✓
H131oA Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,11	0,36	+ 0,25	○	0,25	✓

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,11	0,35	+ 0,24	○	0,24	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,09	0,32	+ 0,23	○	0,23	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,10	0,32	+ 0,22	●	0,22	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,09	0,31	+ 0,22	●	0,22	✓
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,10	0,30	+ 0,21	●	0,21	✓
ZGH2120 Witte duinen	0,08	0,29	+ 0,20	○	0,16	✓
H2110 Embryonale duinen	0,09	0,28	+ 0,20	○	0,19	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,09	0,29	+ 0,20	●	0,20	✓
H1320 Slijkgrasvelden	0,08	0,27	+ 0,19	○	<=0,05	⊘
ZGH2130C Grijs duinen (heischraal)	0,08	0,27	+ 0,19	●	0,19	✓
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,07	0,24	+ 0,17	○	0,14	✓
ZGH2110 Embryonale duinen	0,06	0,19	+ 0,13	○	0,13	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,06	0,19	+ 0,13	○	<=0,05	⊘

Eilandspolder

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,15	0,48	+ 0,33		0,33	

Duinen Vlieland

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	Ontwikkelingsruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil			
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,11	0,38	+ 0,26	●	0,26	✓
H213oB Grijs duinen (kalkarm)	0,11	0,37	+ 0,25	●	0,25	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,11	0,37	+ 0,25	○	0,25	✓
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,11	0,36	+ 0,25	●	0,25	✓
ZGH218oB Duinbossen (vochtig)	0,11	0,36	+ 0,25	○	0,25	✓
H214oB Duinheiden met kraaihei (droog)	0,10	0,33	+ 0,23	●	0,23	✓
H215o Duinheiden met struikhei	0,11	0,33	+ 0,23	●	0,23	✓
H212o Witte duinen	0,10	0,32	+ 0,22	●	0,22	✓
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,09	0,29	+ 0,20	●	0,20	✓
H214oA Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,09	0,29	+ 0,20	●	0,20	✓
H213oC Grijs duinen (heischraal)	0,10	0,30	+ 0,20	●	0,20	✓
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,08	0,27	+ 0,18	●	0,18	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,08	0,26	+ 0,18	○	0,17	✓
H213oA Grijs duinen (kalkrijk)	0,07	0,24	+ 0,18	○	0,17	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,08	0,25	+ 0,17	○	0,17	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,07	0,23	+ 0,15		0,15	
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,06	0,21	+ 0,15		0,13	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,05	0,17	+ 0,12		<=0,05	

 Geen overschrijding* Wel overschrijding Ontwikkelingsruimte beschikbaar** Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar Voor het desbetreffende gebied vind er geen relevante depositie plaats op OR-relevante hexagonen. Het concept wel of niet ontwikkelingsruimte beschikbaar (groen vinkje of rood kruis) is dus niet van toepassing

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Wnb wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie
resterende
gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Fleuthkuhlen	38,46	123,20	+ 84,74	123,20	○	<=0,05	⚡
Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette- Platte mit Grenzwald u. Meinweg	34,93	108,50	+ 73,57	108,50	●	14,71	✗
Hangmoor Damerbruch	32,12	101,90	+ 69,78	101,90	○	<=0,05	⚡
Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See	32,01	99,65	+ 67,64	99,65	○	<=0,05	⚡
Nette bei Vinkrath	20,76	66,89	+ 46,13	66,89	○	<=0,05	⚡
Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht	20,57	62,96	+ 42,39	62,96	○	<=0,05	⚡
Erlenwälder bei Gut Hovesaat	18,56	58,79	+ 40,23	58,79	○	<=0,05	⚡
Wisseler Dünen	16,34	52,38	+ 36,04	52,38	○	<=0,05	⚡
Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	16,29	51,41	+ 35,12	51,41	○	<=0,05	⚡
Uedemer Hochwald	15,11	48,07	+ 32,96	48,07	○	<=0,05	⚡
Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue	13,07	41,94	+ 28,87	41,94	○	<=0,05	⚡
Niederkamp	12,27	38,91	+ 26,64	38,91	○	<=0,05	⚡
Dornicksche Ward	11,39	36,35	+ 24,96	36,35	○	<=0,05	⚡

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche	10,79	34,50	+ 23,71	34,50	○	<=0,05	
NSG Bislicher Insel, nur Teilfläche	10,61	33,86	+ 23,25	33,86	○	<=0,05	
Staatsforst Rheurdt / Littard	10,27	32,60	+ 22,33	32,60	○	<=0,05	
Elmpter Schwalmbruch	10,30	32,57	+ 22,27	32,57	○	<=0,05	
Tote Rahm	10,18	32,15	+ 21,97	32,15	○	<=0,05	
Reichswald	9,74	31,67	+ 21,93	31,91	○	<=0,05	
NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M	9,73	31,12	+ 21,39	31,12	○	<=0,05	
Rhein- Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef	9,70	31,02	+ 21,32	31,02	○	<=0,05	
Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariaho	9,52	30,42	+ 20,90	30,42	●	7,14	
NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung	8,86	28,52	+ 19,66	28,52	○	<=0,05	
NSG Salmorth, nur Teilfläche	8,91	28,51	+ 19,60	28,51	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes u. Lüttelforster Bruch	9,04	28,44	+ 19,40	28,44	○	<=0,05	
NSG Rheinaue Walsum	8,89	28,22	+ 19,33	28,22	○	<=0,05	
Diersfordter Wald/ Schnepfenberg	8,70	27,26	+ 18,56	27,26	○	<=0,05	
Abeek met aangrenzende moerasgebieden	8,32	26,79	+ 18,47	26,79	○	<=0,05	
NSG Emmericher Ward	8,14	26,20	+ 18,06	26,20	○	<=0,05	
Kaninchenberge	8,19	26,08	+ 17,89	26,08	○	<=0,05	
Lüsekamp und Boschbeek	7,54	23,91	+ 16,38	23,91	●	14,71	
Schwarzes Wasser	7,29	23,48	+ 16,19	23,50	○	<=0,05	
Helpensteiner Bachtal- Rothenbach	7,03	22,38	+ 15,36	22,38	○	7,30	
Grosses Veen	6,85	22,15	+ 15,30	22,23	○	<=0,05	
Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Waterin	6,46	21,37	+ 14,91	21,37	●	7,14	
Meinweg mit Ritzroder Dünen	6,59	20,78	+ 14,19	20,78	●	13,29	
NSG Weseler Aue	6,19	20,14	+ 13,95	20,14	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
NSG Kranenburger Bruch	5,95	19,66	+ 13,71	19,66	○	<=0,05	
Latumer Bruch mit Buersbach, Stadtgräben und Wasserwerk	5,94	19,43	+ 13,49	19,43	○	<=0,05	
Schaagbachtal	6,08	19,47	+ 13,39	19,47	○	<=0,05	
Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek	5,78	18,66	+ 12,88	18,66	○	<=0,05	
Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer	5,21	17,02	+ 11,81	17,02	○	<=0,05	
NSG Gut Grindt u. NSG Rheinaue zw. Km 830,7 - 833,2 , nur Teilfl	5,29	17,05	+ 11,76	17,05	○	<=0,05	
Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven	5,18	16,59	+ 11,41	16,59	○	<=0,05	
Kirchheller Heide und Hiesfelder Wald	5,29	16,65	+ 11,36	16,65	○	<=0,05	
Kalflack	5,09	16,45	+ 11,36	16,45	○	<=0,05	
Stollbach	5,14	16,37	+ 11,23	16,43	○	<=0,05	
NSG Sonsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung	5,01	16,01	+ 11,00	16,01	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
NSG Lippeaue bei Damm u. Bricht und NSG Loosenberge, nur Teilfl	4,78	15,37	+ 10,59	15,37	○	<=0,05	
NSG Grietherorter Altrhein	4,74	15,25	+ 10,51	15,25	○	<=0,05	
NSG Lohwardt/Reckerfeld, Hübsche Grändort, nur Teilfl., mit Erw.	4,74	15,23	+ 10,49	15,23	○	<=0,05	
NSG Rheinvorland im Orsoyer Rheinbogen, mit Erweiterung	4,46	14,16	+ 9,70	14,16	○	<=0,05	
Grensmaas	4,41	14,10	+ 9,69	14,10	○	<=0,05	
Die Spey	4,28	13,72	+ 9,44	13,72	○	<=0,05	
Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglab	4,17	13,59	+ 9,42	13,59	○	<=0,05	
Lippeaue	4,17	13,46	+ 9,29	13,46	○	<=0,05	
Bachsystem des Wienbaches	4,04	13,21	+ 9,17	13,21	○	<=0,05	
NSG Droste Woy und NSG Westerheide	4,08	13,20	+ 9,12	13,20	○	<=0,05	
Gartroper Mühlenbach	4,18	13,30	+ 9,12	13,31	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Ilvericher Altrheinschlinge	4,19	13,11	+ 8,92	13,11	○	<=0,05	
NSG Rheinvorland nördl. der Ossenberger Schleuse, nur Teilfläche	3,94	12,78	+ 8,84	12,78	○	<=0,05	
NSG Rheinvorland bei Perrich	3,93	12,74	+ 8,81	12,74	○	<=0,05	
NSG Altrhein Reeser Eyland, mit Erweiterung	3,81	12,49	+ 8,67	12,60	○	<=0,05	
Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel	3,75	12,30	+ 8,55	12,30	○	<=0,05	
Wyler Meer (Teilfläche des NSG Duffel)	3,63	12,07	+ 8,44	12,07	○	<=0,05	
Dämmer Wald	3,80	12,23	+ 8,43	12,24	○	<=0,05	
NSG Reeser Schanz	3,74	12,16	+ 8,42	12,16	○	<=0,05	
Köllnischer Wald	3,81	12,16	+ 8,35	12,16	○	<=0,05	
Ueberanger Mark	3,76	12,06	+ 8,30	12,06	○	<=0,05	
Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac	3,67	11,85	+ 8,19	11,85	○	<=0,05	
Egelsberg	3,72	11,84	+ 8,12	11,84	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung	3,63	11,75	+ 8,12	11,75	○	<=0,05	
Lichtenhagen	3,63	11,74	+ 8,11	11,74	○	<=0,05	
Steinbach	3,68	11,69	+ 8,01	11,69	○	<=0,05	
Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en h	3,38	11,20	+ 7,82	11,20	○	<=0,05	
Militair domein en vallei van de Zwarte Beek	3,21	10,66	+ 7,46	10,76	○	<=0,05	
Heidesee in der Kirchheller Heide	3,35	10,75	+ 7,40	10,75	○	<=0,05	
NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung	3,27	10,57	+ 7,30	10,57	○	<=0,05	
Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrod	3,17	10,31	+ 7,14	10,31	○	<=0,05	
Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek	3,02	9,95	+ 6,93	9,95	○	<=0,05	
Postwegmoore u. Rütterberg-Nord	3,09	9,96	+ 6,86	9,96	○	<=0,05	
Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer	3,05	9,82	+ 6,77	9,82	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Üfter Mark	3,01	9,76	+ 6,75	9,76	○	<=0,05	
Burlo- Vardingholter Venn und Entenschlatt	2,92	9,32	+ 6,39	9,32	●	4,76	
Berkel	2,75	8,77	+ 6,03	8,77	○	<=0,05	
Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor	2,68	8,61	+ 5,93	8,61	○	<=0,05	
Ronde Put	2,59	8,37	+ 5,78	8,37	○	<=0,05	
Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld	2,54	8,19	+ 5,65	8,19	○	<=0,05	
Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes	2,54	8,19	+ 5,65	8,19	●	3,57	
De Mechelse Heide en de Vallei van de Ziepbeek	2,57	8,20	+ 5,63	8,20	○	<=0,05	
Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout	2,44	8,01	+ 5,57	8,01	○	<=0,05	
Wienbecker Mühle	2,37	7,65	+ 5,28	7,65	○	<=0,05	
'Brutbaeume' des Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich	2,27	7,45	+ 5,19	7,45	○	<=0,05	
Kranenmeer	2,31	7,36	+ 5,05	7,40	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbee	2,23	7,15	+ 4,92	7,15	○	<=0,05	
Kellenberg und Rur zwischen Flossdorf und Broich	1,94	6,27	+ 4,33	6,27	○	<=0,05	
Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout	1,90	6,14	+ 4,25	6,14	○	<=0,05	
Teverener Heide	1,90	6,09	+ 4,19	6,09	○	<=0,05	
VSG 'Heubachniederung, Lavesumer Bruch und Borkenberge'	1,93	6,10	+ 4,17	6,10	○	<=0,05	
Fürstenkuhle im Weissen Venn	1,91	6,08	+ 4,17	6,08	○	<=0,05	
Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn	1,88	6,04	+ 4,16	6,04	●	3,14	
Weißes Venn / Geisheide	1,79	5,93	+ 4,14	5,93	○	<=0,05	
De Maten	1,86	5,99	+ 4,13	5,99	○	<=0,05	
Schwattet Gatt	1,78	5,85	+ 4,07	5,85	○	<=0,05	
Overgang Kempen-Haspengouw	1,74	5,65	+ 3,92	5,65	○	<=0,05	
Vijvercomplex van Midden Limburg	1,77	5,67	+ 3,90	5,67	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Rur von Obermaubach bis Linnich	1,79	5,69	+ 3,90	5,69	○	<=0,05	⊘
Bokrijk en omgeving	1,72	5,60	+ 3,88	5,60	○	<=0,05	⊘
De Maten	1,71	5,51	+ 3,80	5,51	○	<=0,05	⊘
Witte Venn, Krosewicker Grenzwald	1,61	5,28	+ 3,67	5,30	○	<=0,05	⊘
Liesner Wald	1,63	5,27	+ 3,64	5,28	○	<=0,05	⊘
Wurmtal südlich Herzogenrath	1,59	5,07	+ 3,48	5,07	○	<=0,05	⊘
Indemündung	1,58	5,03	+ 3,45	5,03	○	<=0,05	⊘
Schwarzes Venn	1,50	4,91	+ 3,41	4,94	○	<=0,05	⊘
Felsbachaue	1,54	4,93	+ 3,39	4,93	○	<=0,05	⊘
Roruper Holz mit Kestenbusch	1,49	4,75	+ 3,27	4,75	○	<=0,05	⊘
Lindenberger Wald	1,47	4,69	+ 3,22	4,69	○	<=0,05	⊘
Demervallei	1,40	4,61	+ 3,21	4,61	○	<=0,05	⊘
Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen	1,41	4,55	+ 3,15	4,55	○	<=0,05	⊘
Sundern	1,38	4,46	+ 3,08	4,46	○	<=0,05	⊘

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Wurmtal nördlich Herzogenrath	1,40	4,45	+ 3,05	4,45	○	<=0,05	
Jekervallei en bovenloop van de Demervallei	1,39	4,44	+ 3,05	4,44	○	<=0,05	
Graeser Venn - Gut Moorhof	1,34	4,30	+ 2,97	4,30	○	<=0,05	
Herrenholz und Schöppinger Berg	1,33	4,29	+ 2,96	4,29	○	<=0,05	
Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld	1,32	4,25	+ 2,93	4,25	○	<=0,05	
Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten.	1,31	4,18	+ 2,88	4,18	●	2,61	
Wacholderheide Hörsteloe	1,28	4,15	+ 2,87	4,15	○	<=0,05	
De Demervallei	1,28	4,15	+ 2,87	4,15	○	<=0,05	
Amtsvenn u. Hündfelder Moor	1,25	4,00	+ 2,75	4,00	●	2,02	
Wald bei Haus Burlo	1,24	3,96	+ 2,72	3,96	○	<=0,05	
Montagne Saint- Pierre (Bassenge; Oupeye; Visé)	1,15	3,84	+ 2,69	3,84	●	2,50	
Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Oupeye; Visé)	1,19	3,86	+ 2,67	3,86	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Blégny; Oupeye; Visé)	1,19	3,86	+ 2,67	3,86	○	<=0,05	
Basse vallée du Geer (Bassenge; Juprelle; Oupeye; Visé)	1,15	3,78	+ 2,63	3,78	○	<=0,05	
Itterbecker Heide	1,21	3,77	+ 2,56	3,77	○	<=0,05	
Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières; Welkenraedt)	1,14	3,69	+ 2,56	3,69	●	2,56	
Bentheimer Wald	1,12	3,63	+ 2,51	3,63	○	<=0,05	
Hammerberg	1,13	3,63	+ 2,50	3,63	○	<=0,05	
Brander Wald	1,13	3,63	+ 2,50	3,63	○	<=0,05	
Münsterbachtal, Münsterbusch	1,11	3,59	+ 2,48	3,60	○	<=0,05	
Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières)	1,14	3,61	+ 2,47	3,61	○	<=0,05	
Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamander	1,07	3,54	+ 2,47	3,55	○	<=0,05	
Voerstreek	1,10	3,56	+ 2,46	3,56	●	2,38	
Gildehauser Venn	1,09	3,51	+ 2,42	3,51	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigro	1,05	3,46	+ 2,41	3,46	○	<=0,05	
De Zegge	1,06	3,44	+ 2,37	3,45	○	<=0,05	
Vechte	1,05	3,39	+ 2,34	3,39	○	<=0,05	
Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw	1,04	3,38	+ 2,34	3,38	○	<=0,05	
Rüenberger Venn	1,04	3,38	+ 2,33	3,38	○	<=0,05	
Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren;	1,02	3,29	+ 2,28	3,29	○	<=0,05	
Steinbruchbereich Bernhardshammer und Binsfeldhammer	1,02	3,28	+ 2,26	3,28	○	<=0,05	
Hügelgräberheide Halle-Hesingen	1,01	3,25	+ 2,24	3,25	●	2,20	
Schlangenberg	0,98	3,17	+ 2,19	3,17	○	<=0,05	
Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)	0,95	3,11	+ 2,16	3,11	○	<=0,05	
Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)	0,95	3,11	+ 2,16	3,11	○	<=0,05	
Tillenberge	0,96	3,08	+ 2,12	3,08	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Wehebachtäler und Leyberg	0,96	3,08	+ 2,12	3,08	○	<=0,05	
Ems	0,98	3,08	+ 2,11	3,08	○	<=0,05	
Bärenstein	0,95	3,06	+ 2,10	3,06	○	<=0,05	
Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen.	0,86	2,81	+ 1,95	2,81	○	<=0,05	
Buchenwälder bei Zweifall	0,87	2,78	+ 1,91	2,78	○	<=0,05	
Engdener Wüste	0,84	2,72	+ 1,89	2,72	○	<=0,05	
De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld	0,82	2,70	+ 1,88	2,70	○	<=0,05	
Klein en Groot Schietveld	0,82	2,70	+ 1,88	2,70	○	<=0,05	
Heseper Moor, Engdener Wüste	0,79	2,64	+ 1,85	2,65	○	<=0,05	
Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren)	0,82	2,66	+ 1,85	2,66	○	<=0,05	
VSG Feuchtwiesen im nördlichen Münsterland	0,81	2,61	+ 1,80	2,61	○	<=0,05	
Harskamp	0,81	2,60	+ 1,79	2,60	○	<=0,05	
Dalum- Wietmarscher Moor und Georgsdorfer Moor	0,82	2,61	+ 1,79	2,61	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Samerrott	0,79	2,56	+ 1,77	2,56	○	<=0,05	
Stollen im Rothenberg bei Wettringen	0,79	2,55	+ 1,76	2,55	○	<=0,05	
Moorschlatts und Heiden in Wachendorf	0,73	2,39	+ 1,66	2,39	○	<=0,05	
Kleingewässer Achterberg	0,74	2,40	+ 1,65	2,40	○	<=0,05	
Alter Bierkeller bei Ochtrup	0,72	2,34	+ 1,62	2,34	○	<=0,05	
Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne)	0,72	2,33	+ 1,61	2,33	○	<=0,05	
Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne)	0,72	2,33	+ 1,61	2,33	○	<=0,05	
Gutswald Stovern	0,72	2,30	+ 1,58	2,30	○	<=0,05	
Esterfelder Moor bei Meppen	0,72	2,29	+ 1,56	2,29	○	<=0,05	
Untere Haseniederung	0,67	2,22	+ 1,55	2,24	○	<=0,05	
Feuchtwiese Ochtrup	0,66	2,14	+ 1,48	2,14	○	<=0,05	
Weiher am Syenvenn	0,63	2,08	+ 1,45	2,08	○	<=0,05	
Schnippenpohl	0,65	2,10	+ 1,44	2,10	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Werther Heide, Napoleonsweg	0,64	2,05	+ 1,41	2,05	○	<=0,05	
De Kalmthouse Heide	0,64	2,05	+ 1,41	2,05	●	1,12	
Kalmthoutse Heide	0,64	2,05	+ 1,41	2,05	●	1,12	
Syen-Venn	0,62	2,00	+ 1,38	2,00	○	<=0,05	
Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat.	0,58	1,90	+ 1,31	1,90	○	<=0,05	
Brockenberg	0,59	1,89	+ 1,30	1,89	○	<=0,05	
Salzbrunnen am Rothenberg	0,59	1,89	+ 1,30	1,89	○	<=0,05	
Ahlder Pool	0,55	1,75	+ 1,21	1,75	○	<=0,05	
Berger Keienvenn	0,53	1,73	+ 1,20	1,73	○	<=0,05	
Tinner Dose, Sprakeler Heide	0,52	1,68	+ 1,16	1,68	○	<=0,05	
Schorren en Polders van de Beneden- Schelde	0,48	1,54	+ 1,06	1,54	○	<=0,05	
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent	0,47	1,52	+ 1,05	1,52	○	<=0,05	
Kuifeend en Blokkeersdijk	0,45	1,45	+ 1,00	1,45	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek	0,43	1,39	+ 0,97	1,39	○	<=0,05	
Stillgewässer bei Kluse	0,42	1,36	+ 0,94	1,36	○	<=0,05	
Durme en Middenloop van de Schelde	0,40	1,29	+ 0,89	1,29	○	<=0,05	
Emstal von Lathen bis Papenburg	0,38	1,22	+ 0,84	1,22	○	<=0,05	
Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel	0,37	1,20	+ 0,83	1,20	○	<=0,05	
Haringvliet	0,29	0,95	+ 0,66	0,95	●	0,66	
Zwarte Meer	0,26	0,84	+ 0,58	0,84	○	<=0,05	
Unterems und Außenems	0,28	0,86	+ 0,58	0,86	○	<=0,05	
Ostfriesische Meere	0,24	0,82	+ 0,57	0,82	○	<=0,05	
Großes Meer, Loppersumer Meer	0,25	0,81	+ 0,56	0,81	○	<=0,05	
Rheiderland	0,24	0,79	+ 0,55	0,79	○	<=0,05	
Yerseke en Kapelse Moer	0,23	0,74	+ 0,51	0,74	○	<=0,05	
Krummhörn	0,23	0,74	+ 0,51	0,75	○	<=0,05	
Voordelta	0,22	0,71	+ 0,49	0,71	●	0,48	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer	0,20	0,68	+ 0,48	0,69	○	<=0,05	
Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer	0,20	0,68	+ 0,48	0,69	○	<=0,05	
Teichfledermaus-Gewässer im Raum Aurich	0,21	0,68	+ 0,47	0,68	○	<=0,05	
Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin.	0,21	0,69	+ 0,47	0,69	○	<=0,05	
Het Zwin	0,21	0,69	+ 0,47	0,69	○	<=0,05	
Emsmarsch von Leer bis Emden	0,20	0,67	+ 0,47	0,67	○	<=0,05	
Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist	0,21	0,67	+ 0,47	0,67	○	<=0,05	
Polders	0,20	0,64	+ 0,44	0,64	○	<=0,05	
Fehntjer Tief und Umgebung	0,19	0,61	+ 0,42	0,61	○	<=0,05	
Spanjaards Duin	0,19	0,60	+ 0,41	0,60	●	0,41	
SBZ 3 / ZPS 3	0,18	0,58	+ 0,40	0,60	○	<=0,05	
Krekengebied	0,17	0,53	+ 0,37	0,53	○	<=0,05	
Poldercomplex	0,17	0,53	+ 0,36	0,53	○	<=0,05	
Veerse Meer	0,16	0,53	+ 0,36	0,53	●	0,29	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelij	0,16	0,53	+ 0,36	0,53	○	<=0,05	
Groote Gat	0,16	0,52	+ 0,36	0,52	○	<=0,05	
Oudegaasterbrekke n, Fluessen en omgeving	0,14	0,48	+ 0,33	0,48	○	<=0,05	
Westermarsch	0,13	0,44	+ 0,31	0,44	○	<=0,05	
IJsselmeer	0,13	0,42	+ 0,29	0,42	○	<=0,05	
Noordzeekustzone	0,11	0,36	+ 0,25	0,36	●	0,25	
Lauwersmeer	0,09	0,29	+ 0,20	0,29	○	<=0,05	
Vlakte van de Raan	0,07	0,25	+ 0,18	0,25	○	<=0,05	

○ Geen overschrijding*

● Wel overschrijding

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Depositie per
habitattype **Fleuthkuhlen**

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1233c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	38,46	123,20	+ 84,74		<=0,05	

Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1247c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	34,93	108,50	+ 73,57		14,71	

Hangmoor Damerbruch

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1242c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	32,12	101,90	+ 69,78		<=0,05	

Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1246c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	32,01	99,65	+ 67,64		<=0,05	

Nette bei Vinkrath

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1248c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	20,76	66,89	+ 46,13		<=0,05	

Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1255c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	20,57	62,96	+ 42,39		<=0,05	

Erlenwälder bei Gut Hovesaat

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1217c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	18,56	58,79	+ 40,23		<=0,05	

Wisseler Dünen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1195c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	16,34	52,38	+ 36,04		<=0,05	

Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1198c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	16,29	51,41	+ 35,12		<=0,05	

Uedemer Hochwald

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1218c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	15,11	48,07	+ 32,96		<=0,05	

Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1256c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	13,07	41,94	+ 28,87		<=0,05	

Niederkamp

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1234c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	12,27	38,91	+ 26,64		<=0,05	

Dornicksche Ward

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1182c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	11,39	36,35	+ 24,96		<=0,05	

NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1219c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	10,79	34,50	+ 23,71		<=0,05	

NSG Bislicher Insel, nur Teilfläche

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1220c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	10,61	33,86	+ 23,25		<=0,05	

Staatsforst Rheurdt / Littard

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1243c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	10,27	32,60	+ 22,33		<=0,05	

Elmpter Schwalmbruch

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1254c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	10,30	32,57	+ 22,27		<=0,05	

Tote Rahm

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1244c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	10,18	32,15	+ 21,97		<=0,05	

Reichswald

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1194c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	9,74	31,67	+ 21,93		<=0,05	

NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1187c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	9,73	31,12	+ 21,39		<=0,05	

Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1235c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	9,70	31,02	+ 21,32		<=0,05	

Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariaho

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1040c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	9,52	30,42	+ 20,90		7,14	

NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1226c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	8,86	28,52	+ 19,66		<=0,05	

NSG Salmorth, nur Teilfläche

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1181c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	8,91	28,51	+ 19,60		<=0,05	

Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes u. Lüttelforster Bruch

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1260c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	9,04	28,44	+ 19,40		<=0,05	

NSG Rheinaue Walsum

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1238c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	8,89	28,22	+ 19,33		<=0,05	

Diersfordter Wald/ Schnepfenberg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1205c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	8,70	27,26	+ 18,56		<=0,05	

Abeek met aangrenzende moerasgebieden

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1023c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	8,32	26,79	+ 18,47		<=0,05	

NSG Emmericher Ward

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1183c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	8,14	26,20	+ 18,06		<=0,05	

Kaninchenberge

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1227c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	8,19	26,08	+ 17,89		<=0,05	

Lüsekamp und Boschbeek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1258c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	7,54	23,91	+ 16,38		14,71	

Schwarzes Wasser

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1223c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	7,29	23,48	+ 16,19		<=0,05	

Helpensteiner Bachtal-Rothenbach

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1262c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	7,03	22,38	+ 15,36		7,30	

Grosses Veen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1204c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	6,85	22,15	+ 15,30		<=0,05	

Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Waterin

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1022c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	6,46	21,37	+ 14,91		7,14	

Meinweg mit Ritzroder Dünen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1259c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	6,59	20,78	+ 14,19		13,29	

NSG Weseler Aue

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1221c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	6,19	20,14	+ 13,95		<=0,05	

NSG Kranenburger Bruch

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1193c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	5,95	19,66	+ 13,71		<=0,05	

Latumer Bruch mit Buersbach, Stadtgräben und Wasserwerk

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1249c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	5,94	19,43	+ 13,49		<=0,05	

Schaagbachtal

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1261c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	6,08	19,47	+ 13,39		<=0,05	

Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1027c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	5,78	18,66	+ 12,88		<=0,05	

Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1036c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	5,21	17,02	+ 11,81		<=0,05	

NSG Gut Grindt u. NSG Rheinaue zw. Km 830,7 - 833,2 , nur Teilfl

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1203c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	5,29	17,05	+ 11,76		<=0,05	

Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1024c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	5,18	16,59	+ 11,41		<=0,05	

Kirchheller Heide und Hiesfelder Wald

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1239c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	5,29	16,65	+ 11,36		<=0,05	

Kalflack

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1196c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	5,09	16,45	+ 11,36		<=0,05	

Stollbach

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1229c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	5,14	16,37	+ 11,23		<=0,05	

NSG Sonfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1202c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	5,01	16,01	+ 11,00		<=0,05	

NSG Lippeaue bei Damm u. Bricht und NSG Loosenberge, nur Teilfl

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1225c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	4,78	15,37	+ 10,59		<=0,05	

NSG Grietherorter Altrhein

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1197c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	4,74	15,25	+ 10,51		<=0,05	

NSG Lohwardt/Reckerfeld, Hübsche Grändort, nur Teilfl., mit Erw.

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1200c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	4,74	15,23	+ 10,49		<=0,05	

NSG Rheinvorland im Orsoyer Rheinbogen, mit Erweiterung

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1237c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	4,46	14,16	+ 9,70		<=0,05	

Grensmaas

Die Spey

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1251c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	4,28	13,72	+ 9,44		<=0,05	

Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglab

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1032c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	4,17	13,59	+ 9,42		<=0,05	

Lippeaue

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1214c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	4,17	13,46	+ 9,29		<=0,05	

Bachsystem des Wienbaches

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1211c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	4,04	13,21	+ 9,17		<=0,05	

NSG Droste Woy und NSG Westerheide

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1224c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	4,08	13,20	+ 9,12		<=0,05	

Gartroper Mühlenbach

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1228c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	4,18	13,30	+ 9,12		<=0,05	

Ilvericher Altrheinschlinge

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1257c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	4,19	13,11	+ 8,92		<=0,05	

NSG Rheinvorland nördl. der Ossenberger Schleuse, nur Teilfläche

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1236c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	3,94	12,78	+ 8,84		<=0,05	

NSG Rheinvorland bei Perrich

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1222c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	3,93	12,74	+ 8,81		<=0,05	

NSG Altrhein Reeser Eyland, mit Erweiterung

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1201c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	3,81	12,49	+ 8,67		<=0,05	

Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1019c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	3,75	12,30	+ 8,55		<=0,05	

Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1180c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	3,63	12,07	+ 8,44		<=0,05	

Dämmer Wald

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1206c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	3,80	12,23	+ 8,43	○	<=0,05	

NSG Reeser Schanz

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1199c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	3,74	12,16	+ 8,42	○	<=0,05	

Köllnischer Wald

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1240c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	3,81	12,16	+ 8,35	○	<=0,05	

Ueberanger Mark

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1252c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	3,76	12,06	+ 8,30	○	<=0,05	

Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1188c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	3,67	11,85	+ 8,19		<=0,05	

Egelsberg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1250c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	3,72	11,84	+ 8,12		<=0,05	

NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1184c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	3,63	11,75	+ 8,12		<=0,05	

Lichtenhagen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1207c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	3,63	11,74	+ 8,11		<=0,05	

Steinbach

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1231c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	3,68	11,69	+ 8,01		<=0,05	

Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en h

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1010c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	3,38	11,20	+ 7,82		<=0,05	

Militair domein en vallei van de Zwarte Beek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1037c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	3,21	10,66	+ 7,46		<=0,05	

Heidesee in der Kirchheller Heide

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1241c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	3,35	10,75	+ 7,40		<=0,05	

NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1186c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	3,27	10,57	+ 7,30		<=0,05	

Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrod

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1020c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	3,17	10,31	+ 7,14		<=0,05	

Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1025c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	3,02	9,95	+ 6,93		<=0,05	

Postwegmoore u. Rütterberg-Nord

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1230c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	3,09	9,96	+ 6,86		<=0,05	

Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1039c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	3,05	9,82	+ 6,77		<=0,05	

Üfter Mark

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1208c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	3,01	9,76	+ 6,75		<=0,05	

Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1171c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	2,92	9,32	+ 6,39		4,76	

Berkel

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1172c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	2,75	8,77	+ 6,03		<=0,05	

Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1011c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	2,68	8,61	+ 5,93	○	<=0,05	

Ronde Put

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1017c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	2,59	8,37	+ 5,78	○	<=0,05	

Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1164c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	2,54	8,19	+ 5,65	○	<=0,05	

Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1157c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	2,54	8,19	+ 5,65	○	3,57	

De Mechelse Heide en de Vallei van de Ziepbeek

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1035c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	2,57	8,20	+ 5,63		<=0,05	

Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1009c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	2,44	8,01	+ 5,57		<=0,05	

Wienbecker Mühle

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1210c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	2,37	7,65	+ 5,28		<=0,05	

'Brutbaeume' des Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1185c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	2,27	7,45	+ 5,19		<=0,05	

Kranenmeer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1209c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	2,31	7,36	+ 5,05		<=0,05	

Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbee

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1021c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	2,23	7,15	+ 4,92		<=0,05	

Kellenberg und Rur zwischen Flossdorf und Broich

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1265c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	1,94	6,27	+ 4,33		<=0,05	

Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1016c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	1,90	6,14	+ 4,25		<=0,05	

Teverener Heide

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1264c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	1,90	6,09	+ 4,19		<=0,05	

VSG 'Heubachniederung, Lavesumer Bruch und Borkenberge'

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1191c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	1,93	6,10	+ 4,17		<=0,05	

Fürstenkuhle im Weissen Venn

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1173c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	1,91	6,08	+ 4,17		<=0,05	

Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1153c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	1,88	6,04	+ 4,16		3,14	

Weißes Venn / Geisheide

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1190c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	1,79	5,93	+ 4,14		<=0,05	

De Maten

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1018c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	1,86	5,99	+ 4,13		<=0,05	

Schwattet Gatt

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1165c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	1,78	5,85	+ 4,07		<=0,05	

Overgang Kempen-Haspengouw

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1031c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	1,74	5,65	+ 3,92		<=0,05	

Vijvercomplex van Midden Limburg

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1038c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	1,77	5,67	+ 3,90		<=0,05	

Rur von Obermaubach bis Linnich

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1270c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	1,79	5,69	+ 3,90		<=0,05	

Bokrijk en omgeving

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1033c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	1,72	5,60	+ 3,88		<=0,05	

De Maten

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1034c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	1,71	5,51	+ 3,80		<=0,05	

Witte Venn, Krosewicker Grenzwald

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1155c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	1,61	5,28	+ 3,67	○	<=0,05	

Liesner Wald

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1167c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	1,63	5,27	+ 3,64	○	<=0,05	

Wurmtal südlich Herzogenrath

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1267c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	1,59	5,07	+ 3,48	○	<=0,05	

Indemündung

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1269c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	1,58	5,03	+ 3,45	○	<=0,05	

Schwarzes Venn

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1189c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	1,50	4,91	+ 3,41		<=0,05	

Felsbachaue

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1174c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	1,54	4,93	+ 3,39		<=0,05	

Roruper Holz mit Kestenbusch

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1175c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	1,49	4,75	+ 3,27		<=0,05	

Lindenberger Wald

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1266c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	1,47	4,69	+ 3,22		<=0,05	

Demervallei

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1055c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	1,40	4,61	+ 3,21		<=0,05	

Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1006c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	1,41	4,55	+ 3,15		<=0,05	

Sundern

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1176c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	1,38	4,46	+ 3,08		<=0,05	

Wurmatal nördlich Herzogenrath

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1268c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	1,40	4,45	+ 3,05		<=0,05	

Jekervallei en bovenloop van de Demervallei

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1030c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	1,39	4,44	+ 3,05		<=0,05	

Graeser Venn - Gut Moorhof

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1156c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	1,34	4,30	+ 2,97		<=0,05	

Herrenholz und Schöppinger Berg

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1168c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	1,33	4,29	+ 2,96		<=0,05	

Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1158c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	1,32	4,25	+ 2,93		<=0,05	

Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten.

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1026c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	1,31	4,18	+ 2,88		2,61	

Wacholderheide Hörsteloe

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1166c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	1,28	4,15	+ 2,87		<=0,05	

De Demervallei

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1041c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	1,28	4,15	+ 2,87		<=0,05	

Amtsvenn u. Hündfelder Moor

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1154c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	1,25	4,00	+ 2,75		2,02	

Wald bei Haus Burlo

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1169c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	1,24	3,96	+ 2,72		<=0,05	

Montagne Saint-Pierre (Bassenge; Oupeye; Visé)

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1070c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	1,15	3,84	+ 2,69		2,50	

Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Oupeye; Visé)

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1071c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	1,19	3,86	+ 2,67		<=0,05	

Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Blégny; Oupeye; Visé)

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1072c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	1,19	3,86	+ 2,67		<=0,05	

Basse vallée du Geer (Bassenge; Juprelle; Oupeye; Visé)

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1069c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	1,15	3,78	+ 2,63		<=0,05	

Itterbecker Heide

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1128c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	1,21	3,77	+ 2,56		<=0,05	

Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières; Welkenraedt)

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1076c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	1,14	3,69	+ 2,56		2,56	

Bentheimer Wald

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1137c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	1,12	3,63	+ 2,51		<=0,05	

Hammerberg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1275c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	1,13	3,63	+ 2,50		<=0,05	

Brander Wald

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1279c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	1,13	3,63	+ 2,50		<=0,05	

Münsterbachtal, Münsterbusch

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1276c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	1,11	3,59	+ 2,48		<=0,05	

Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières)

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1075c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	1,14	3,61	+ 2,47		<=0,05	

Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamander

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1007c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	1,07	3,54	+ 2,47		<=0,05	

Voerstreek

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1029c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	1,10	3,56	+ 2,46		2,38	

Gildehauser Venn

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1143c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	1,09	3,51	+ 2,42		<=0,05	

Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigro

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1008c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	1,05	3,46	+ 2,41		<=0,05	

De Zegge

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1014c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	1,06	3,44	+ 2,37		<=0,05	

Vechte

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1160c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	1,05	3,39	+ 2,34		<=0,05	

Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1028c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	1,04	3,38	+ 2,34		<=0,05	

Rüenberger Venn

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1144c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	1,04	3,38	+ 2,33		<=0,05	

Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren;

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1078c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	1,02	3,29	+ 2,28		<=0,05	

Steinbruchbereich Bernhardshammer und Binsfeldhammer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1278c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	1,02	3,28	+ 2,26		<=0,05	

Hügelgräberheide Halle-Hesingen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1132c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	1,01	3,25	+ 2,24		2,20	

Schlangenberg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1277c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,98	3,17	+ 2,19		<=0,05	

Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1090c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,95	3,11	+ 2,16		<=0,05	

Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1091c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,95	3,11	+ 2,16		<=0,05	

Tillenberge

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1134c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,96	3,08	+ 2,12		<=0,05	

Wehebachtäler und Leyberg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1271c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,96	3,08	+ 2,12		<=0,05	

Ems

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1117c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,98	3,08	+ 2,11	○	<=0,05	

Bärenstein

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1274c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,95	3,06	+ 2,10	○	<=0,05	

Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen.

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1054c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,86	2,81	+ 1,95	○	<=0,05	

Buchenwälder bei Zweifall

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1282c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,87	2,78	+ 1,91	○	<=0,05	

Engdener Wüste

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1135c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,84	2,72	+ 1,89		<=0,05	

De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1015c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,82	2,70	+ 1,88		<=0,05	

Klein en Groot Schietveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1005c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,82	2,70	+ 1,88		<=0,05	

Heseper Moor, Engdener Wüste

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1133c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,79	2,64	+ 1,85		<=0,05	

Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren)

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1077c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,82	2,66	+ 1,85		<=0,05	

VSG Feuchtwiesen im nördlichen Münsterland

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1163c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,81	2,61	+ 1,80		<=0,05	

Harskamp

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1146c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,81	2,60	+ 1,79		<=0,05	

Dalum-Wietmarscher Moor und Georgsdorfer Moor

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1129c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,82	2,61	+ 1,79		<=0,05	

Samerrott

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1141c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,79	2,56	+ 1,77		<=0,05	

Stollen im Rothenberg bei Wettringen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1150c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,79	2,55	+ 1,76		<=0,05	

Moorschlatts und Heiden in Wachendorf

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1130c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,73	2,39	+ 1,66		<=0,05	

Kleingewässer Achterberg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1145c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,74	2,40	+ 1,65		<=0,05	

Alter Bierkeller bei Ochtrup

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1159c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,72	2,34	+ 1,62		<=0,05	

Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne)

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1074c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,72	2,33	+ 1,61		<=0,05	

Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne)

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1073c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,72	2,33	+ 1,61		<=0,05	

Gutswald Stovern

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1142c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,72	2,30	+ 1,58		<=0,05	

Esterfelder Moor bei Meppen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1127c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,72	2,29	+ 1,56		<=0,05	

Untere Haseniederung

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1126c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,67	2,22	+ 1,55		<=0,05	

Feuchtwiese Ochtrup

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1149c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,66	2,14	+ 1,48		<=0,05	

Weiher am Syenvenn

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1138c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,63	2,08	+ 1,45		<=0,05	

Schnippenpohl

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1148c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,65	2,10	+ 1,44		<=0,05	

Werther Heide, Napoleonsweg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1272c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,64	2,05	+ 1,41		<=0,05	

De Kalmthouse Heide

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1013c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,64	2,05	+ 1,41		1,12	

Kalmthoutse Heide

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1004c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,64	2,05	+ 1,41		1,12	

Syen-Venn

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1136c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,62	2,00	+ 1,38		<=0,05	

Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat.

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1012c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,58	1,90	+ 1,31		<=0,05	

Brockenberg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1273c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,59	1,89	+ 1,30		<=0,05	

Salzbrunnen am Rothenberg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1147c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,59	1,89	+ 1,30		<=0,05	

Ahlder Pool

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1140c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,55	1,75	+ 1,21		<=0,05	

Berger Keienvenn

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1139c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,53	1,73	+ 1,20		<=0,05	

Tinner Dose, Sprakeler Heide

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1124c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,52	1,68	+ 1,16		<=0,05	

Schorren en Polders van de Beneden-Schelde

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1049c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,48	1,54	+ 1,06		<=0,05	

Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1043c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,47	1,52	+ 1,05		<=0,05	

Kuifeend en Blokkersdijk

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1046c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,45	1,45	+ 1,00		<=0,05	

Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1045c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,43	1,39	+ 0,97		<=0,05	

Stillgewässer bei Kluse

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1122c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,42	1,36	+ 0,94		<=0,05	

Durme en Middenloop van de Schelde

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1048c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,40	1,29	+ 0,89		<=0,05	

Emstal von Lathen bis Papenburg

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1118c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,38	1,22	+ 0,84		<=0,05	

Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1042c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,37	1,20	+ 0,83		<=0,05	

Haringvliet

Zwarte Meer

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,26	0,84	+ 0,58		<=0,05	

Unterems und Außenems

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1107c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,28	0,86	+ 0,58		<=0,05	

Ostfriesische Meere

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1110c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,24	0,82	+ 0,57		<=0,05	

Großes Meer, Loppersumer Meer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1109c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,25	0,81	+ 0,56		<=0,05	

Rheiderland

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1115c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,24	0,79	+ 0,55		<=0,05	

Yerseke en Kapelse Moer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,23	0,74	+ 0,51	○	<=0,05	
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,23	0,74	+ 0,51	○	<=0,05	

Krummhörn

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1108c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,23	0,74	+ 0,51	○	<=0,05	

Voordelta

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,21	0,69	+ 0,48	○	0,43	
H2110 Embryonale duinen	0,19	0,61	+ 0,42	○	0,42	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,19	0,61	+ 0,42	○	0,34	
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,18	0,58	+ 0,40	○	<=0,05	
H1320 Slijkgrasvelden	0,16	0,52	+ 0,36	○	0,34	

Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1100c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20	0,68	+ 0,48		<=0,05	

Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1101c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20	0,68	+ 0,48		<=0,05	

Teichfledermaus-Gewässer im Raum Aurich

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1102c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,21	0,68	+ 0,47		<=0,05	

Duingebieden inclusief Ijzermunding en Zwin.

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1057c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,21	0,69	+ 0,47		<=0,05	

Het Zwin

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1061c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,21	0,69	+ 0,47		<=0,05	

Emsmarsch von Leer bis Emden

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1113c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20	0,67	+ 0,47		<=0,05	

Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1062c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,21	0,67	+ 0,47		<=0,05	

Polders

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1058c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20	0,64	+ 0,44		<=0,05	

Fehntjer Tief und Umgebung

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1112c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19	0,61	+ 0,42	○	<=0,05	

Spanjaards Duin

SBZ 3 / ZPS 3

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1098c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18	0,58	+ 0,40	○	<=0,05	

Krekengebied

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1047c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17	0,53	+ 0,37	○	<=0,05	

Poldercomplex

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1060c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16	0,52	+ 0,36	○	<=0,05	

Veerse Meer

Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelij

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1059c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16	0,53	+ 0,36		<=0,05	

Groote Gat

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,16	0,52	+ 0,36		<=0,05	

Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,14	0,48	+ 0,33		<=0,05	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,14	0,44	+ 0,31		<=0,05	

Westermarsch

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1103c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	0,44	+ 0,31		<=0,05	

IJsselmeer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,13	0,42	+ 0,29		<=0,05	

Noordzeekustzone

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2110 Embryonale duinen	0,11	0,36	+ 0,25		0,24	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,11	0,36	+ 0,25		0,24	
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,11	0,36	+ 0,25		0,25	
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,11	0,36	+ 0,25		0,25	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,10	0,31	+ 0,22		0,21	

Lauwersmeer

Vlakte van de Raan

-  Geen overschrijding*
-  Wel overschrijding

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016_20170324_agb5d9a5ef

Database versie 2016_20170301_feb336c45f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-o>