

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor Natura 2000-gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening huidige situatie

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie natuurgebieden
- Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en pas.natura2000.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
gemeente Langedijk	nvt, nvt nvt

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
PlanMer Langedijk buitengebied	S4fgSk11p8ww
Datum berekening	Rekenjaar
29 juni 2017, 13:55	2017

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
NOx	-	-	-
NH ₃	10.786,70 kg/j	69,73 ton/j	58,95 ton/j



Depositie

Hectare met
hoogste project-
verschil (mol/ha/j)


Natuurgebied		Provincie
Schoorlse Duinen		Noord-Holland
Situatie 1	Situatie 2	Vershil
4,08	23,95	+ 19,87

Toelichting


Vergelijking stikstof depositie agrarische bedrijven huidige situatie en situatie uitbreiding tot 2 hectare

Locatie
huidige situatieEmissie
(per bron)
huidige situatie


Naam	NH ₃ (ammoniu (1001)
Locatie (X,Y)	114354, 526686
Uitstoothoogte	1,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NH ₃	1.381,28 kg/j




Naam	NH ₃ (ammoniu (1002)
Locatie (X,Y)	114582, 524285
Uitstoothoogte	1,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NH ₃	1.324,51 kg/j




Naam **NH₃ (ammoniu (1003))**
 Locatie (X,Y) **113993, 523530**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele
variatie **Continue emissie**
 NH₃ **3.847,39 kg/j**




Naam **NH₃ (ammoniu (1004))**
 Locatie (X,Y) **114177, 523496**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele
variatie **Continue emissie**
 NH₃ **1.009,15 kg/j**




Naam **NH₃ (ammoniu (1005))**
 Locatie (X,Y) **114042, 522865**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele
variatie **Continue emissie**
 NH₃ **1.926,85 kg/j**




Naam **NH₃ (ammoniu (1006))**
 Locatie (X,Y) **114167, 522155**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele
variatie **Continue emissie**
 NH₃ **1.119,53 kg/j**




Naam **NH₃ (ammoniu (1007))**
 Locatie (X,Y) **114266, 522417**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele
variatie **Continue emissie**
 NH₃ **28,10 kg/j**



Naam NH₃ (ammoniu (1008)
Locatie (X,Y) 114199, 521820
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie Continue emissie
NH₃ 124,88 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1009)
Locatie (X,Y) 115187, 524535
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie Continue emissie
NH₃ 25,01 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (4008)
Locatie (X,Y) 114366, 525531
Uitstoothoogte 22,0 m
Warmteinhoud 0,280 MW
Temporele
variatie Standaard profiel industrie


Locatie
situatie bij
uitbreiding




Emissie
(per bron)
situatie bij
uitbreiding




Naam	NH ₃ (ammoniu (1001)
Locatie (X,Y)	114354, 526686
Uitstoothoogte	1,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NH ₃	6.973,40 kg/j




Naam	NH ₃ (ammoniu (1002)
Locatie (X,Y)	114582, 524285
Uitstoothoogte	1,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NH ₃	6.973,40 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1003))
Locatie (X,Y) 113993, 523530
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.973,40 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1004))
Locatie (X,Y) 114177, 523496
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.973,40 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1005))
Locatie (X,Y) 114042, 522865
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.973,40 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1006))
Locatie (X,Y) 114167, 522155
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.973,40 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1007))
Locatie (X,Y) 114266, 522417
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NH₃ 6.973,40 kg/j




Naam NH₃ (ammoniu (1008)
Locatie (X,Y) 114199, 521820
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie Continue emissie
NH₃ 6.973,40 kg/j



Naam NH₃ (ammoniu (1009)
Locatie (X,Y) 115187, 524535
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie Continue emissie
NH₃ 6.973,40 kg/j



Naam NH₃ (ammoniu (4008)
Locatie (X,Y) 114366, 525531
Uitstoothoogte 22,0 m
Warmteinhoud 0,280 MW
Temporele
variatie Standaard profiel industrie
NH₃ 6.973,40 kg/j

Depositie
natuur-
gebiedenHoogste projectverschil (Schoorlse
Duinen)Hoogste projectverschil per
natuurgebied

Habitatrichtlijn



Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn

Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Schoorlse Duinen	4,08	23,95	+ 19,87	23,95	●	19,87	✗
Noordhollands Duinreservaat	3,90	23,02	+ 19,13	23,02	●	19,13	✗
Zwanenwater & Pettemerduinen	1,31	7,75	+ 6,44	7,75	●	6,44	✗
Duinen Den Helder- Callantsoog	0,92	5,72	+ 4,80	5,72	●	4,80	✓
Polder Westzaan	0,28	1,81	+ 1,53	1,81	●	1,53	✓
Waddenzee	0,26	1,66	+ 1,41	1,66	●	1,41	✓
Duinen en Lage Land Texel	0,23	1,57	+ 1,34	1,57	●	1,34	✗
Eilandspolder	0,22	1,43	+ 1,21	1,43	●	1,21	✓
Kennemerland- Zuid	0,20	1,35	+ 1,15	1,35	●	1,15	✓
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twise	0,18	1,15	+ 0,97	1,15	●	0,69	✓
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder	0,17	1,09	+ 0,92	1,09	●	0,92	✗
Duinen Vlieland	0,13	0,87	+ 0,74	0,87	●	0,74	✓
Duinen Terschelling	0,11	0,72	+ 0,61	0,72	●	0,61	✓
Naardermeer	0,09	0,58	+ 0,49	0,58	●	0,49	✓
Oostelijke Vechtplassen	0,08	0,50	+ 0,43	0,50	●	0,43	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Duinen Ameland	0,08	0,50	+ 0,42	0,50	●	0,42	✓
Weerribben	0,07	0,43	+ 0,36	0,43	●	0,36	✗
Alde Feanen	0,06	0,43	+ 0,36	0,43	●	0,34	✗
Rottige Meenthe & Brandemeer	>0,05	0,35	+ 0,30	0,35	●	0,30	✓
Botshol	0,05	0,33	+ 0,28	0,33	●	0,28	✓
De Wieden	0,05	0,32	+ 0,27	0,32	●	0,27	✓
Drents-Friese Wold & Leggelderveld	0,05	0,31	+ 0,27	0,31	●	0,27	✓
Veluwe	0,05	0,31	+ 0,26	0,31	●	0,26	✗
Duinen Schiermonnikoog	0,04	0,29	+ 0,24	0,29	●	0,24	✓
Wijnjeterper Schar	0,04	0,29	+ 0,24	0,29	●	0,24	✓
Van Oordt's Mersken	0,04	0,28	+ 0,24	0,28	●	0,24	✓
Holtingerveld	0,04	0,27	+ 0,23	0,27	●	0,23	✓
Meijndel & Berkheide	0,04	0,27	+ 0,23	0,27	●	0,23	✓
Fochteloërveen	0,04	0,27	+ 0,23	0,27	●	0,23	✓
Nieuwkoopse Plassen & De Haack	0,04	0,26	+ 0,22	0,26	●	0,22	✓
Coepelduynen	0,04	0,25	+ 0,21	0,25	●	0,21	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Bakkeveense Duinen	0,04	0,24	+ 0,20	0,24	●	0,20	✗
Dwingelderveld	0,03	0,23	+ 0,20	0,23	●	0,20	✓
Westduinpark & Wapendal	0,03	0,22	+ 0,19	0,22	●	0,19	✓
Norgerholt	0,03	0,22	+ 0,19	0,22	●	0,19	✓
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	0,03	0,22	+ 0,19	0,22	●	0,19	✓
Solleveld & Kapittelduinen	0,03	0,21	+ 0,17	0,21	●	0,17	✓
Rijntakken	0,03	0,20	+ 0,17	0,20	●	0,16	✗
Drentsche Aa-gebied	0,03	0,19	+ 0,16	0,19	●	0,16	✓
Witterveld	0,03	0,19	+ 0,16	0,19	●	0,16	✓
Olde Maten & Veerslootslanden	0,03	0,18	+ 0,16	0,18	●	0,16	✓
Vecht- en Beneden-Reggegebied	0,03	0,17	+ 0,14	0,17	●	0,14	✓
Mantingerzand	0,02	0,16	+ 0,13	0,16	●	0,13	✓
Mantingerbos	0,02	0,15	+ 0,13	0,15	●	0,13	✓
Drouwenerzand	0,02	0,15	+ 0,13	0,15	●	0,13	✓
Elperstroomgebied	0,02	0,15	+ 0,12	0,15	●	0,12	✓
Voornes Duin	0,02	0,15	+ 0,12	0,15	●	0,12	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,02	0,14	+ 0,12	0,14	●	0,12	✓
Boetelerveld	0,02	0,14	+ 0,12	0,14	●	0,12	✓
Sallandse Heuvelrug	0,02	0,14	+ 0,12	0,14	●	0,12	✓
Kolland & Overlangbroek	0,02	0,14	+ 0,12	0,14	●	0,12	✓
Binnenveld	0,02	0,13	+ 0,11	0,13	●	0,11	✓
Engbertsdijksvenen	0,02	0,12	+ 0,10	0,12	●	0,10	✓
Landgoederen Brummen	0,02	0,12	+ 0,10	0,12	●	0,10	✓
Wierdense Veld	0,02	0,12	+ 0,10	0,12	●	0,10	✓
Uiterwaarden Lek	0,02	0,11	+ 0,10	0,11	●	0,10	✓
Zouweboezem	0,02	0,11	+ 0,09	0,11	●	0,09	✓
Bargerveen	0,02	0,11	+ 0,09	0,11	●	0,09	✓
Grevelingen	0,02	0,11	+ 0,09	0,11	●	0,09	✓
Borkeld	0,02	0,11	+ 0,09	0,11	●	0,09	✓
Lieftingsbroek	0,02	0,10	+ 0,09	0,10	●	0,09	✗
Duinen Goeree & Kwade Hoek	0,02	0,10	+ 0,08	0,10	●	0,08	✓
Springendal & Dal van de Mosbeek	0,01	0,10	+ 0,08	0,10	●	0,08	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	0,01	0,10	+ 0,08	0,10	●	0,08	✓
Kop van Schouwen	0,01	0,10	+ 0,08	0,10	●	0,08	✓
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	0,01	0,09	+ 0,08	0,09	●	0,08	✓
Biesbosch	0,01	0,09	+ 0,08	0,09	●	0,08	✓
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	0,01	0,09	+ 0,08	0,09	●	0,08	✓
Bergvennen & Brecklenkampse Veld	0,01	0,09	+ 0,07	0,09	●	0,07	✓
Lemselermaten	0,01	0,08	+ 0,07	0,08	●	0,07	✓
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	0,01	0,08	+ 0,07	0,08	●	0,07	✓
Stelkampsveld	0,01	0,08	+ 0,07	0,08	●	0,07	✓
Landgoederen Oldenzaal	0,01	0,08	+ 0,07	0,08	●	0,07	✓
Dinkelland	0,01	0,08	+ 0,07	0,08	●	0,07	✓
Sint Jansberg	0,01	0,08	+ 0,07	0,08	●	0,07	✓
Langstraat	0,01	0,08	+ 0,07	0,08	●	0,07	✓
Lonnekermeer	0,01	0,08	+ 0,07	0,08	●	0,07	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Manteling van Walcheren	0,01	0,08	+ 0,06	0,08	●	0,06	✓
Krammer-Volkerak	0,01	0,07	+ 0,06	0,07	●	0,06	✓
Buurserzand & Haaksbergerveen	0,01	0,07	+ 0,06	0,07	●	0,06	✓
Witte Veen	0,01	0,07	+ 0,06	0,07	●	0,06	✓
Kampina & Oisterwijkse Vennen	0,01	0,07	+ 0,06	0,07	●	0,06	✓
Korenburgerveen	0,01	0,07	+ 0,06	0,07	●	0,06	✓
Ulvenhoutse Bos	0,01	0,07	+ 0,06	0,07	●	0,06	✓
Zeldersche Driessen	0,01	0,07	+ 0,06	0,07	●	0,06	✓
De Bruuk	0,01	0,07	+ 0,06	0,07	●	0,06	✓
Maasduinen	0,01	0,07	+ 0,06	0,07	●	0,06	✗
Aamsveen	0,01	0,06	+ >0,05	0,06	●	>0,05	✓
Bekendelle	0,01	0,06	+ >0,05	0,06	●	>0,05	✓
Willinks Weust	0,01	0,06	+ 0,05	0,06	●	<=0,05	✓
Regte Heide & Riels Laag	0,01	0,06	+ 0,05	0,06	●	<=0,05	✓
Kempeland-West	0,01	0,06	+ 0,05	0,06	●	<=0,05	✓
Boschhuizerbergen	0,01	0,06	+ 0,05	0,06	●	<=0,05	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Oeffelter Meent	0,01	0,06	+ 0,05	0,06	●	<=0,05	✓
Wooldse Veen	0,01	>0,05	+ 0,04	>0,05	●	<=0,05	✓
Oosterschelde	0,01	>0,05	+ 0,04	>0,05	○	<=0,05	⊘
Strabrechtse Heide & Beuven	0,01	>0,05	+ 0,04	>0,05	●	<=0,05	✓
Deurnsche Peel & Mariapeel	0,01	>0,05	+ 0,04	>0,05	●	<=0,05	✓

○ Geen overschrijding*

● Wel overschrijding

✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

⊘ Voor het desbetreffende gebied vind er geen relevante depositie plaats op OR-relevante hexagonen. Het concept wel of niet ontwikkelingsruimte beschikbaar (groen vinkje of rood kruis) is dus niet van toepassing

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Wnb wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per
habitattype Schoorlse Duinen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil			
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	4,08	23,95	+ 19,87	●	19,87	✗
H2150 Duinheiden met struikhei	3,77	22,07	+ 18,30	●	18,30	✗
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	3,50	20,76	+ 17,26	○	17,26	✗
H2130B Grijs duinen (kalkarm)	3,50	20,55	+ 17,05	●	17,05	✗
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	2,98	17,69	+ 14,71	●	14,71	✗
H2170 Kruiwilgstruwelen	2,81	16,45	+ 13,64	○	13,64	✗
H2180B Duinbossen (vochtig)	2,75	16,19	+ 13,44	○	13,44	✗
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	2,28	13,84	+ 11,56	●	11,56	✗
H2120 Witte duinen	2,10	12,56	+ 10,46	●	10,46	✗
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	2,08	12,25	+ 10,17	●	10,17	✗
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	2,08	12,25	+ 10,17	●	10,17	✗
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	1,56	9,52	+ 7,96	●	7,96	✗
ZGH2130B Grijs duinen (kalkarm)	1,17	7,21	+ 6,04	●	6,04	✗
H2160 Duindoornstruwelen	0,96	5,54	+ 4,58	○	4,58	✗
H2110 Embryonale duinen	0,78	4,63	+ 3,85	○	3,85	✓

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	3,90	23,02	+ 19,13	●	19,13	✗
H214oB Duinheiden met kraaihei (droog)	3,82	22,61	+ 18,79	●	18,79	✗
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	3,82	22,61	+ 18,79	●	18,79	✗
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	3,79	22,37	+ 18,59	●	18,59	✗
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	3,60	21,30	+ 17,70	●	17,70	✗
H212o Witte duinen	3,60	21,30	+ 17,70	●	17,70	✗
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	3,22	19,39	+ 16,17	●	16,17	✗
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	3,25	19,29	+ 16,04	●	16,04	✗
H216o Duindoornstruwelen	3,17	18,82	+ 15,65	●	15,65	✗
H215o Duinheiden met struikhei	3,08	18,27	+ 15,19	●	15,19	✗
H219oAom Vochtige duinvaleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	2,84	16,87	+ 14,03	●	14,03	✗
H218oB Duinbossen (vochtig)	2,84	16,87	+ 14,03	○	14,03	✗
H214oA Duinheiden met kraaihei (vochtig)	2,52	15,20	+ 12,68	●	12,68	✗
H217o Kruipwilgstruwelen	2,40	14,36	+ 11,96	○	11,96	✗
H213oC Grijze duinen (heischraal)	2,24	13,60	+ 11,36	●	11,36	✗

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	1,94	11,75	+ 9,81	●	9,81	✗
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	1,51	9,06	+ 7,55	●	7,55	✗
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	>1,00	6,21	+ 5,20	●	5,20	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	>1,00	6,21	+ 5,20	●	5,20	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,82	5,17	+ 4,35	○	4,35	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,78	4,93	+ 4,15	●	4,15	✓
ZGH2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,45	2,81	+ 2,36	●	2,36	✓

Zwanenwater & Pettemerduinen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1,31	7,75	+ 6,44	●	6,44	✗
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	1,31	7,75	+ 6,44	●	6,44	✗
H218oB Duinbossen (vochtig)	1,22	7,25	+ 6,03	○	6,03	✓
H215o Duinheiden met struikhei	1,21	7,17	+ 5,96	●	5,96	✗
ZGH217o Kruipwilgstruwelen	1,21	7,17	+ 5,96	○	5,96	✗
H214oB Duinheiden met kraaihei (droog)	1,04	6,25	+ 5,21	●	5,21	✗
H212o Witte duinen	0,92	5,70	+ 4,78	○	4,78	✓
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,95	5,60	+ 4,65	●	4,65	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,95	5,60	+ 4,65	●	4,65	✓
H9999:85 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H213oB, H623o)	0,90	5,42	+ 4,52	●	4,52	✗
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,90	5,42	+ 4,52	○	4,52	✗
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,86	5,38	+ 4,51	●	4,51	✓
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,83	5,18	+ 4,34	●	4,34	✓
H721o Galigaanmoerassen	0,81	5,02	+ 4,21	○	4,06	✓

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,74	4,80	+ 4,06	●	4,06	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,77	4,47	+ 3,70	○	3,70	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,69	4,35	+ 3,66	●	3,66	✓
ZGH2120 Witte duinen	0,58	3,63	+ 3,05	○	3,05	✓
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,58	3,35	+ 2,77	○	2,77	✓
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,50	3,18	+ 2,68	●	2,68	✓
H2110 Embryonale duinen	0,41	2,61	+ 2,20	○	2,20	✓

Duinen Den Helder-Callantsoog

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,92	5,72	+ 4,80	●	4,80	✓
H2120 Witte duinen	0,73	4,62	+ 3,90	●	3,90	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,67	4,29	+ 3,62	●	3,62	✓
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,64	4,10	+ 3,46	○	3,46	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,61	3,87	+ 3,26	●	3,26	✓
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,42	2,81	+ 2,40	●	2,40	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,39	2,64	+ 2,25	●	2,25	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,31	2,03	+ 1,71	●	1,71	✓
ZGH2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,31	2,03	+ 1,71	●	1,71	✓
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,28	1,91	+ 1,63	○	1,63	✓
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,28	1,91	+ 1,63	●	1,63	✓
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,28	1,91	+ 1,63	●	1,63	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,27	1,72	+ 1,45	●	1,45	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,25	1,69	+ 1,44	●	1,44	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH2120 Witte duinen	0,22	1,48	+ 1,26	○	1,26	
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,23	1,40	+ 1,17	○	1,17	
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,16	1,11	+ 0,95	○	0,95	
H2160 Duindoornstruwelen	0,16	1,04	+ 0,88	○	0,88	

Polder Westzaan

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,28	1,81	+ 1,53	●	1,53	
H91Do Hoogveenbossen	0,19	1,21	+ 1,02	●	1,02	
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,16	1,06	+ 0,89	○	0,77	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,08	0,53	+ 0,45	●	0,45	
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,08	0,53	+ 0,45	●	0,45	

Waddenzee

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2120 Witte duinen	0,26	1,66	+ 1,41	○	1,41	✓
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,26	1,66	+ 1,41	●	1,41	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,26	1,66	+ 1,41	○	1,41	✓
H2110 Embryonale duinen	0,26	1,66	+ 1,41	●	1,41	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,23	1,52	+ 1,29	○	1,29	✓
H1320 Slijkgrasvelden	0,23	1,52	+ 1,29	○	1,29	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,18	1,20	+ 1,02	○	0,77	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,13	0,90	+ 0,77	●	0,77	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,12	0,75	+ 0,63	●	0,63	✓
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,10	0,69	+ 0,58	○	0,58	✓
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,01	0,07	+ 0,06	○	<=0,05	⊘

Duinen en Lage Land Texel

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,23	1,57	+ 1,34	●	1,34	✗
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,23	1,54	+ 1,31	○	1,31	✓
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,22	1,51	+ 1,29	●	1,29	✓
H213oB Grijs duinen (kalkarm)	0,23	1,48	+ 1,25	●	1,25	✓
H214oB Duinheiden met kraaihei (droog)	0,19	1,37	+ 1,18	●	1,18	✓
H215o Duinheiden met struikhei	0,21	1,38	+ 1,17	●	1,17	✗
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,19	1,32	+ 1,13	●	1,13	✗
ZGH218oB Duinbossen (vochtig)	0,19	1,32	+ 1,13	○	1,13	✓
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,21	1,32	+ 1,12	○	1,12	✓
H213oC Grijs duinen (heischraal)	0,20	1,30	+ 1,10	●	1,10	✓
H212o Witte duinen	0,17	1,14	+ 0,98	○	0,98	✓
H9999:2 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H213oB, H213oC)	0,17	1,10	+ 0,94	●	0,94	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,14	0,99	+ 0,85	○	0,85	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,15	0,98	+ 0,83	○	0,83	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,14	0,90	+ 0,76	●	0,76	✓
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,13	0,84	+ 0,71	●	0,71	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,11	0,81	+ 0,70	○	0,70	✓
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,11	0,78	+ 0,66	○	0,66	✓
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,11	0,76	+ 0,65	○	0,65	✓
H2110 Embryonale duinen	0,11	0,76	+ 0,65	○	0,65	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,12	0,76	+ 0,65	●	0,65	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,10	0,71	+ 0,60	○	0,60	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,11	0,71	+ 0,60	○	0,60	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,09	0,68	+ 0,59	●	0,59	✓
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,09	0,60	+ 0,51	○	0,46	✓

Eilandspolder

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,22	1,43	+ 1,21	●	1,21	✓

Kennemerland-Zuid

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,20	1,35	+ 1,15	●	1,15	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,20	1,30	+ 1,11	●	1,11	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,20	1,30	+ 1,11	●	1,11	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,20	1,28	+ 1,08	●	1,08	✓
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,18	1,21	+ 1,03	●	1,03	✓
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,17	1,20	+ 1,02	●	1,02	✓
H212o Witte duinen	0,17	1,12	+ 0,95	●	0,95	✓
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,15	1,06	+ 0,90	●	0,90	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,15	0,95	+ 0,80	●	0,80	✓
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,14	0,90	+ 0,76	○	0,76	✓
ZGH216o Duindoornstruwelen	0,12	0,84	+ 0,71	○	0,71	✓
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,12	0,82	+ 0,69	●	0,69	✓
H217o Kruiplwilgstruwelen	0,12	0,77	+ 0,65	○	0,65	✓
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,09	0,60	+ 0,51	●	0,51	✓
ZGH219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,06	0,38	+ 0,32	○	0,32	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2110 Embryonale duinen	>0,05	0,38	+ 0,32	○	0,32	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	>0,05	0,35	+ 0,30	●	0,30	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,05	0,31	+ 0,26	●	0,26	✓
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,04	0,27	+ 0,23	○	0,23	✓
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,04	0,25	+ 0,22	○	0,22	✓

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg1Do Hoogveenbossen	0,18	1,15	+ 0,97	○	0,69	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,12	0,82	+ 0,69	●	0,69	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,10	0,65	+ 0,55	●	0,55	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,09	0,60	+ 0,51	○	0,48	✓
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,09	0,58	+ 0,49	○	0,41	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,09	0,57	+ 0,48	●	0,48	✓

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,17	1,09	+ 0,92	●	0,92	✗
H91Do Hoogveenbossen	0,17	1,09	+ 0,92	○	0,92	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,14	0,88	+ 0,75	●	0,75	✓

Duinen Vlieland

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,13	0,87	+ 0,74	●	0,74	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,13	0,87	+ 0,74	●	0,74	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,13	0,87	+ 0,74	○	0,74	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,12	0,82	+ 0,70	●	0,70	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,12	0,82	+ 0,69	●	0,69	✓
H2120 Witte duinen	0,12	0,81	+ 0,69	●	0,69	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,12	0,78	+ 0,66	●	0,66	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,12	0,77	+ 0,66	●	0,66	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,12	0,77	+ 0,65	●	0,65	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,11	0,75	+ 0,64	○	0,64	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,10	0,68	+ 0,57	●	0,57	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,10	0,63	+ 0,53	●	0,53	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,10	0,63	+ 0,53	○	0,50	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,08	0,53	+ 0,45	○	0,45	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,07	0,44	+ 0,37	○	0,37	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,06	0,43	+ 0,36	○	0,36	✓
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,06	0,41	+ 0,35	○	0,34	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,05	0,33	+ 0,28	○	<=0,05	⊘

Duinen Terschelling

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,11	0,72	+ 0,61	●	0,61	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,11	0,72	+ 0,61	○	0,61	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,11	0,71	+ 0,60	●	0,60	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,11	0,70	+ 0,60	○	0,60	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,11	0,69	+ 0,59	●	0,59	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,11	0,69	+ 0,59	●	0,59	✓
H2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,11	0,69	+ 0,58	●	0,58	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,10	0,66	+ 0,56	●	0,56	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,10	0,65	+ 0,55	●	0,55	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,09	0,62	+ 0,53	●	0,53	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,09	0,61	+ 0,52	○	0,52	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,09	0,60	+ 0,51	○	0,51	✓
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,09	0,59	+ 0,50	●	0,50	✓
H2120 Witte duinen	0,09	0,58	+ 0,49	●	0,49	✓
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,09	0,56	+ 0,47	●	0,47	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,08	0,51	+ 0,43	○	0,43	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,07	0,48	+ 0,40	●	0,40	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,07	0,46	+ 0,39	○	0,39	✓
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,07	0,46	+ 0,39	●	0,39	✓
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,07	0,46	+ 0,39	○	0,39	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,40	+ 0,34	●	0,34	✓
H2110 Embryonale duinen	0,06	0,37	+ 0,32	○	0,31	✓
ZGH2120 Witte duinen	>0,05	0,36	+ 0,30	○	0,30	✓
ZGH2110 Embryonale duinen	>0,05	0,34	+ 0,29	○	0,29	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	>0,05	0,34	+ 0,29	○	<=0,05	⊘
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	>0,05	0,33	+ 0,28	○	0,28	✓
ZGH2130C Grijze duinen (heischraal)	>0,05	0,33	+ 0,28	●	0,28	✓
H1320 Slijkgrasvelden	0,04	0,28	+ 0,24	○	<=0,05	⊘

Naardermeer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,09	0,58	+ 0,49	●	0,49	✓
Hg1Do Hoogveenbossen	0,08	0,56	+ 0,48	●	0,48	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,08	0,52	+ 0,44	○	0,44	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,08	0,50	+ 0,43	●	0,43	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,08	0,50	+ 0,42	○	0,42	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,07	0,47	+ 0,40	●	0,40	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,07	0,45	+ 0,38	○	0,38	✓
H9999:94 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,06	0,44	+ 0,37	●	0,37	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06	0,41	+ 0,35	●	0,35	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,06	0,37	+ 0,31	●	0,31	✓
H6410 Blauwgraslanden	>0,05	0,33	+ 0,28	●	0,28	✓

Oostelijke Vechtplassen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,08	0,50	+ 0,43	●	0,43	✓
Hg1Do Hoogveenbossen	0,07	0,50	+ 0,43	●	0,43	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,07	0,48	+ 0,41	●	0,41	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,07	0,46	+ 0,39	●	0,39	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06	0,42	+ 0,36	○	0,36	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,06	0,42	+ 0,35	●	0,35	✓
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,06	0,41	+ 0,35	●	0,35	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06	0,41	+ 0,35	●	0,35	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,06	0,40	+ 0,34	●	0,34	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	>0,05	0,36	+ 0,30	●	0,30	✓
H9999:95 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	>0,05	0,34	+ 0,29	●	0,29	✓
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,05	0,32	+ 0,28	○	0,28	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,05	0,32	+ 0,28	●	0,28	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,04	0,29	+ 0,25	●	0,25	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,04	0,26	+ 0,22	●	0,22	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,03	0,17	+ 0,15	●	0,15	✓

Duinen Ameland

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,08	0,50	+ 0,42	●	0,42	✓
H2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,07	0,48	+ 0,41	●	0,41	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,07	0,48	+ 0,41	○	0,40	✓
ZGH2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,07	0,43	+ 0,37	●	0,37	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,06	0,42	+ 0,36	○	0,36	✓
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,06	0,40	+ 0,34	○	0,34	✓
ZGH2120 Witte duinen	0,06	0,38	+ 0,32	○	0,32	✓
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,06	0,37	+ 0,32	●	0,32	✓
H9999:5 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H2130C, H6230)	>0,05	0,34	+ 0,29	●	0,29	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	>0,05	0,33	+ 0,28	●	0,28	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,05	0,32	+ 0,27	○	0,27	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,05	0,32	+ 0,27	○	0,27	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,05	0,31	+ 0,26	●	0,26	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,05	0,31	+ 0,26	●	0,26	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,05	0,30	+ 0,26	○	0,26	
H2120 Witte duinen	0,04	0,28	+ 0,24	○	0,24	
H2130C Grijs duinen (heischraal)	0,04	0,27	+ 0,23	●	0,23	
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,04	0,27	+ 0,23	●	0,23	
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,04	0,27	+ 0,23	○	0,23	
ZGH2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,04	0,27	+ 0,23	●	0,23	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,04	0,26	+ 0,22	○	0,22	
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,04	0,26	+ 0,22	●	0,22	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,04	0,25	+ 0,22	●	0,22	
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,03	0,18	+ 0,15	●	0,15	
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,03	0,17	+ 0,15	○	0,15	
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,02	0,17	+ 0,14	●	0,14	

Weerribben

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91Do Hoogveenbossen	0,07	0,43	+ 0,36	●	0,36	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,06	0,42	+ 0,36	●	0,36	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,07	0,43	+ 0,36	●	0,36	✗
H7210 Galigaanmoerassen	0,07	0,43	+ 0,36	●	0,36	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06	0,41	+ 0,35	○	0,35	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,06	0,41	+ 0,35	●	0,35	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06	0,40	+ 0,34	●	0,34	✓
H6410 Blauwgraslanden	>0,05	0,38	+ 0,33	●	0,33	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	>0,05	0,38	+ 0,33	○	0,33	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06	0,38	+ 0,32	●	0,32	✓
H9999:34 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	>0,05	0,36	+ 0,30	●	0,30	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,04	0,30	+ 0,26	○	0,26	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,04	0,29	+ 0,24	○	0,19	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,04	0,27	+ 0,24	●	0,24	✓
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,04	0,26	+ 0,22	●	0,22	✓

Alde Feanen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06	0,43	+ 0,36	○	0,32	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,40	+ 0,34	●	0,34	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06	0,39	+ 0,33	●	0,33	✗
H91Do Hoogveenbossen	0,06	0,38	+ 0,32	○	0,32	✗
H7210 Galigaanmoerassen	0,04	0,27	+ 0,23	○	0,23	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,04	0,26	+ 0,22	●	0,22	✓

Rottige Meenthe & Brandemeer

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91Do Hoogveenbossen	>0,05	0,35	+ 0,30	○	0,30	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	>0,05	0,35	+ 0,29	●	0,29	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,04	0,31	+ 0,27	○	0,25	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,04	0,30	+ 0,25	●	0,25	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,04	0,29	+ 0,24	●	0,24	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,04	0,29	+ 0,24	○	0,24	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,04	0,27	+ 0,23	○	0,23	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,04	0,24	+ 0,21	●	0,21	✓

Botshol

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,05	0,33	+ 0,28	●	0,28	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,05	0,33	+ 0,28	○	0,28	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,05	0,33	+ 0,28	●	0,28	✓
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,05	0,33	+ 0,28	○	0,28	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,05	0,32	+ 0,27	○	0,27	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,04	0,26	+ 0,22	○	0,22	✓

De Wieden

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,05	0,32	+ 0,27	●	0,27	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,05	0,32	+ 0,27	●	0,27	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,05	0,31	+ 0,26	●	0,26	✓
H9999:35 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,04	0,29	+ 0,25	●	0,25	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,04	0,28	+ 0,24	○	0,24	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,04	0,28	+ 0,24	●	0,24	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,04	0,26	+ 0,22	●	0,22	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,04	0,24	+ 0,21	●	0,21	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,03	0,23	+ 0,20	●	0,20	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,03	0,21	+ 0,18	●	0,18	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,03	0,21	+ 0,18	●	0,18	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,03	0,21	+ 0,18	●	0,18	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,03	0,20	+ 0,17	○	0,17	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,03	0,19	+ 0,16	○	0,16	
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,03	0,19	+ 0,16	●	0,16	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,03	0,18	+ 0,16	○	0,15	

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9190 Oude eikenbossen	0,05	0,31	+ 0,27	●	0,27	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,05	0,31	+ 0,26	●	0,26	✓
H4030 Droge heiden	0,05	0,31	+ 0,26	●	0,26	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,05	0,31	+ 0,26	●	0,26	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,05	0,31	+ 0,26	●	0,26	✓
H3160 Zure vennen	0,05	0,31	+ 0,26	●	0,26	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,05	0,30	+ 0,26	●	0,26	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,04	0,29	+ 0,24	●	0,24	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,04	0,28	+ 0,24	●	0,24	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,04	0,27	+ 0,23	●	0,23	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,04	0,27	+ 0,23	●	0,23	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,04	0,26	+ 0,22	●	0,22	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,03	0,20	+ 0,17	●	0,17	✓

Veluwe

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,05	0,31	+ 0,26	●	0,26	✓
H4030 Droge heiden	0,05	0,31	+ 0,26	●	0,26	✗
H9190 Oude eikenbossen	0,04	0,28	+ 0,24	●	0,24	✓
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,04	0,28	+ 0,24	●	0,24	✗
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,04	0,28	+ 0,24	●	0,24	✗
H2330 Zandverstuivingen	0,04	0,28	+ 0,23	●	0,23	✗
ZGH4030 Droge heiden	0,04	0,27	+ 0,23	●	0,23	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,04	0,25	+ 0,22	●	0,22	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	0,25	+ 0,22	●	0,22	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	0,25	+ 0,22	●	0,22	✓
H3160 Zure vennen	0,03	0,25	+ 0,21	●	0,21	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,04	0,25	+ 0,21	●	0,21	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,03	0,24	+ 0,20	●	0,20	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,04	0,23	+ 0,19	●	0,19	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,03	0,22	+ 0,19	●	0,19	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,03	0,21	+ 0,18	●	0,18	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,02	0,17	+ 0,15	●	0,15	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,02	0,16	+ 0,14	●	0,14	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,02	0,16	+ 0,14	●	0,14	✓
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,02	0,15	+ 0,13	●	0,13	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,02	0,14	+ 0,12	●	0,12	✓

Duinen Schiermonnikoog

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,04	0,29	+ 0,24	●	0,24	✓
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,04	0,29	+ 0,24	●	0,24	✓
ZGH216o Duindoornstruwelen	0,04	0,29	+ 0,24	●	0,24	✓
H217o Kruipwilgstruwelen	0,04	0,28	+ 0,23	●	0,23	✓
ZGH213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,04	0,27	+ 0,23	●	0,23	✓
H9999:6 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H213oB, H213oC)	0,04	0,27	+ 0,23	●	0,23	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,04	0,27	+ 0,23	●	0,23	✓
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,04	0,26	+ 0,22	●	0,22	✓
ZGH218oB Duinbossen (vochtig)	0,04	0,26	+ 0,22	○	0,22	✓
ZGH212o Witte duinen	0,03	0,23	+ 0,19	●	0,19	✓
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,03	0,23	+ 0,19	●	0,19	✓
ZGH219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,03	0,23	+ 0,19	●	0,19	✓
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,03	0,22	+ 0,19	●	0,19	✓

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6410 Blauwgraslanden	0,03	0,22	+ 0,19	●	0,19	✓
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,03	0,22	+ 0,18	○	0,18	✓
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,03	0,21	+ 0,17	●	0,17	✓
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,03	0,20	+ 0,17	●	0,17	✓
ZGH2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,03	0,18	+ 0,16	●	0,16	✓
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,02	0,14	+ 0,12	○	0,11	✓
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,02	0,14	+ 0,12	●	0,12	✓

Wijnjeterper Schar

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	0,04	0,29	+ 0,24	●	0,24	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	0,25	+ 0,22	●	0,22	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,04	0,25	+ 0,21	●	0,21	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,04	0,25	+ 0,21	●	0,21	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,03	0,23	+ 0,20	●	0,20	✓

Van Oordt's Mersken

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6410 Blauwgraslanden	0,04	0,28	+ 0,24	●	0,24	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,04	0,28	+ 0,24	●	0,24	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	0,28	+ 0,24	●	0,24	✓

Holtingerveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9190 Oude eikenbossen	0,04	0,27	+ 0,23	●	0,23	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,04	0,26	+ 0,22	●	0,22	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,04	0,26	+ 0,22	●	0,22	✓
H4030 Droge heiden	0,04	0,25	+ 0,22	●	0,22	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	0,24	+ 0,21	●	0,21	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,04	0,24	+ 0,20	●	0,20	✓
H3160 Zure vennen	0,03	0,23	+ 0,20	●	0,20	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,03	0,22	+ 0,19	●	0,19	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,03	0,21	+ 0,18	●	0,18	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,03	0,21	+ 0,18	●	0,18	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,03	0,21	+ 0,18	●	0,18	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,03	0,20	+ 0,17	●	0,17	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,03	0,18	+ 0,15	●	0,15	✓

Meijendel & Berkheide

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2130A Griuze duinen (kalkrijk)	0,04	0,27	+ 0,23	●	0,23	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,04	0,27	+ 0,23	●	0,23	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,04	0,27	+ 0,23	●	0,23	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,04	0,25	+ 0,21	●	0,21	✓
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,04	0,25	+ 0,21	●	0,21	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,04	0,25	+ 0,21	●	0,21	✓
H2120 Witte duinen	0,04	0,25	+ 0,21	●	0,21	✓
H2130B Griuze duinen (kalkarm)	0,04	0,24	+ 0,20	●	0,20	✓
ZGH2130A Griuze duinen (kalkrijk)	0,03	0,22	+ 0,19	●	0,19	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,03	0,20	+ 0,17	○	0,17	✓
H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,03	0,20	+ 0,17	○	0,17	✓
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,03	0,19	+ 0,16	●	0,16	✓
ZGH2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,03	0,19	+ 0,16	●	0,16	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,03	0,19	+ 0,16	●	0,16	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,03	0,17	+ 0,15	●	0,15	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,02	0,15	+ 0,13	●	0,13	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,02	0,15	+ 0,12	●	0,12	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,02	0,12	+ 0,10	○	0,10	✓
ZGH2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,02	0,12	+ 0,10	●	0,10	✓

Fochteloërveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,04	0,27	+ 0,23	●	0,23	✓
H4030 Droge heiden	0,04	0,25	+ 0,21	●	0,21	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,04	0,24	+ 0,21	●	0,21	✓
H9999:23 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7110A, H7120)	0,03	0,19	+ 0,16	●	0,16	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,02	0,16	+ 0,13	●	0,13	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,02	0,15	+ 0,13	●	0,13	✓

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,04	0,26	+ 0,22	●	0,22	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,04	0,26	+ 0,22	●	0,22	✓
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,03	0,22	+ 0,19	○	0,16	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,03	0,21	+ 0,18	●	0,18	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,03	0,19	+ 0,17	○	0,17	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,03	0,18	+ 0,15	●	0,15	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,03	0,17	+ 0,14	●	0,14	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,02	0,15	+ 0,13	●	0,13	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,02	0,15	+ 0,13	●	0,13	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,02	0,13	+ 0,11	○	0,11	✓

Coepelduynen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2130A Griuze duinen (kalkrijk)	0,04	0,25	+ 0,21	●	0,21	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,04	0,24	+ 0,20	○	0,20	✓
H2120 Witte duinen	0,03	0,19	+ 0,16	○	0,16	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,02	0,13	+ 0,11	○	0,11	✓

Bakkeveense Duinen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,04	0,24	+ 0,20	●	0,20	✗
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,04	0,24	+ 0,20	●	0,20	✗
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,03	0,22	+ 0,19	●	0,19	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,03	0,21	+ 0,18	●	0,18	✓
H3160 Zure vennen	0,03	0,21	+ 0,18	●	0,18	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,03	0,18	+ 0,15	●	0,15	✓

Dwingelderveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,03	0,23	+ 0,20	●	0,20	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,03	0,22	+ 0,19	●	0,19	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,03	0,22	+ 0,19	●	0,19	✓
H4030 Droge heiden	0,03	0,22	+ 0,18	●	0,18	✓
ZGH623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,03	0,21	+ 0,18	●	0,18	✓
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,03	0,21	+ 0,18	●	0,18	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,03	0,21	+ 0,18	●	0,18	✓
H9999:30 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,03	0,21	+ 0,18	●	0,18	✓
H3160 Zure vennen	0,03	0,21	+ 0,18	●	0,18	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,03	0,20	+ 0,17	●	0,17	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,03	0,20	+ 0,17	●	0,17	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,03	0,20	+ 0,17	●	0,17	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,03	0,20	+ 0,17	●	0,17	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,03	0,20	+ 0,17	●	0,17	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,03	0,20	+ 0,17	●	0,17	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,03	0,18	+ 0,15	●	0,15	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,02	0,16	+ 0,14	●	0,14	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,02	0,13	+ 0,11	●	0,11	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,02	0,12	+ 0,10	●	0,10	✓
ZGH7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,02	0,11	+ 0,10	○	<=0,05	⊘

Westduinpark & Wapendal

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,03	0,22	+ 0,19	●	0,19	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,03	0,21	+ 0,18	●	0,18	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,03	0,20	+ 0,17	●	0,17	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,03	0,20	+ 0,17	●	0,17	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,03	0,20	+ 0,17	●	0,17	✓
H2120 Witte duinen	0,03	0,19	+ 0,16	●	0,16	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,03	0,18	+ 0,15	●	0,15	✓
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,03	0,17	+ 0,15	●	0,15	✓

Norgerholt

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,03	0,22	+ 0,19	●	0,19	✓

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,03	0,22	+ 0,19	●	0,19	✓
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,03	0,19	+ 0,16	○	0,16	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,03	0,18	+ 0,16	●	0,16	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,02	0,16	+ 0,14	●	0,14	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,02	0,16	+ 0,14	○	0,14	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,02	0,16	+ 0,14	●	0,14	✓

Solleveld & Kapittelduinen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H218oAo Duinbossen (droog), overig	0,03	0,21	+ 0,17	●	0,17	✓
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,03	0,21	+ 0,17	●	0,17	✓
H213oB Griuze duinen (kalkarm)	0,03	0,20	+ 0,17	●	0,17	✓
H215o Duinheiden met struikhei	0,03	0,20	+ 0,17	●	0,17	✓
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,03	0,19	+ 0,16	●	0,16	✓
H213oA Griuze duinen (kalkrijk)	0,03	0,17	+ 0,15	●	0,15	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,03	0,17	+ 0,15	●	0,15	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,02	0,15	+ 0,13	●	0,13	✓
H212o Witte duinen	0,02	0,14	+ 0,12	●	0,12	✓
H219oAe Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,02	0,13	+ 0,11	○	0,11	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,02	0,11	+ 0,10	○	0,10	✓
H211o Embryonale duinen	0,02	0,10	+ 0,09	●	0,09	✓
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,01	0,09	+ 0,07	●	0,07	✓

Rijntakken

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,03	0,20	+ 0,17	●	0,14	✗
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,03	0,19	+ 0,16	●	0,16	✓
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,03	0,19	+ 0,16	●	0,16	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,03	0,18	+ 0,15	●	0,15	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,03	0,17	+ 0,15	●	0,15	✓
ZGH91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,02	0,16	+ 0,14	●	0,12	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,02	0,14	+ 0,12	●	0,12	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,02	0,11	+ 0,09	○	0,08	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,02	0,10	+ 0,09	○	0,09	✓
ZGH91Fo Droge hardhoutooibossen	0,01	0,09	+ 0,07	○	<=0,05	⚡
ZGH6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,01	0,06	+ >0,05	●	>0,05	✓

Drentsche Aa-gebied

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,03	0,19	+ 0,16	●	0,16	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,03	0,18	+ 0,16	●	0,16	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,03	0,18	+ 0,15	○	0,15	✓
H4030 Droge heiden	0,03	0,18	+ 0,15	●	0,15	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,03	0,18	+ 0,15	●	0,15	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,03	0,18	+ 0,15	●	0,15	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,03	0,18	+ 0,15	●	0,15	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,03	0,17	+ 0,15	●	0,15	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,03	0,17	+ 0,15	●	0,15	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,03	0,17	+ 0,14	●	0,14	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,02	0,17	+ 0,14	●	0,14	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,02	0,16	+ 0,14	●	0,14	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,02	0,15	+ 0,13	●	0,13	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,02	0,14	+ 0,12	●	0,12	✓

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,02	0,14	+ 0,12	●	0,12	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	0,14	+ 0,12	●	0,12	✓
H3160 Zure vennen	0,02	0,14	+ 0,12	●	0,12	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,02	0,14	+ 0,12	●	0,12	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,02	0,13	+ 0,11	●	0,11	✓
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,02	0,12	+ 0,11	●	0,11	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,02	0,12	+ 0,10	●	0,10	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,02	0,12	+ 0,10	●	0,10	✓

Witterveld

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,03	0,19	+ 0,16	●	0,16	✓
H4030 Droge heiden	0,02	0,15	+ 0,13	●	0,13	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	0,14	+ 0,12	●	0,12	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,02	0,14	+ 0,12	○	0,12	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,02	0,14	+ 0,12	●	0,12	✓

Olde Maten & Veerslootslanden

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6410 Blauwgraslanden	0,03	0,18	+ 0,16	●	0,16	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,03	0,18	+ 0,15	●	0,15	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,02	0,15	+ 0,13	●	0,13	✓

Vecht- en Beneden-Reggegebied

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,03	0,17	+ 0,14	●	0,14	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,02	0,17	+ 0,14	●	0,14	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,03	0,17	+ 0,14	●	0,14	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,03	0,17	+ 0,14	●	0,14	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,02	0,16	+ 0,14	●	0,14	✓
H4030 Droge heiden	0,02	0,16	+ 0,14	●	0,14	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,02	0,16	+ 0,14	●	0,14	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	0,16	+ 0,13	●	0,13	✓
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,02	0,16	+ 0,13	●	0,13	✓
H9999:39 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,02	0,16	+ 0,13	●	0,13	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,02	0,16	+ 0,13	●	0,13	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,02	0,15	+ 0,13	●	0,13	✓
H3160 Zure vennen	0,02	0,15	+ 0,13	●	0,13	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,02	0,15	+ 0,13	●	0,13	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,02	0,15	+ 0,13	●	0,13	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,02	0,15	+ 0,12	●	0,12	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,02	0,15	+ 0,12	●	0,12	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,02	0,14	+ 0,12	●	0,12	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,02	0,14	+ 0,12	●	0,12	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	0,14	+ 0,12	●	0,12	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	0,14	+ 0,12	●	0,12	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,02	0,12	+ 0,10	●	0,10	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,02	0,12	+ 0,10	●	0,10	✓
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,02	0,12	+ 0,10	●	0,10	✓

Mantingerzand

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,02	0,16	+ 0,13	●	0,13	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	0,15	+ 0,13	●	0,13	✓
H4030 Droge heiden	0,02	0,15	+ 0,13	●	0,13	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,02	0,14	+ 0,12	●	0,12	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,02	0,14	+ 0,12	●	0,12	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,02	0,14	+ 0,12	●	0,12	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,02	0,13	+ 0,11	●	0,11	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,02	0,13	+ 0,11	●	0,11	✓
H3160 Zure vennen	0,02	0,13	+ 0,11	●	0,11	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,01	0,09	+ 0,08	●	0,08	✓

Mantingerbos

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,02	0,15	+ 0,13	●	0,13	✓

Drouwenerzand

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,02	0,15	+ 0,13	●	0,13	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,02	0,15	+ 0,13	●	0,13	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,02	0,14	+ 0,12	●	0,12	✓
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,02	0,11	+ 0,10	●	0,10	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,02	0,11	+ 0,09	●	0,09	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,02	0,11	+ 0,09	●	0,09	✓

Elperstroomgebied

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	0,15	+ 0,12	●	0,12	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,01	0,10	+ 0,08	●	0,08	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,01	0,10	+ 0,08	●	0,08	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,01	0,09	+ 0,08	●	0,08	✓

Voornes Duin

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,02	0,15	+ 0,12	●	0,12	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,02	0,15	+ 0,12	●	0,12	✓
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,02	0,14	+ 0,12	●	0,12	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,02	0,14	+ 0,12	○	0,12	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,02	0,14	+ 0,12	●	0,12	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,02	0,14	+ 0,12	●	0,12	✓
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,02	0,13	+ 0,11	●	0,11	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,02	0,13	+ 0,11	○	0,11	✓
H2120 Witte duinen	0,02	0,12	+ 0,10	●	0,10	✓
H2130C Grijs duinen (heischraal)	0,02	0,12	+ 0,10	●	0,10	✓
H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,01	0,09	+ 0,08	○	0,08	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,01	>0,05	+ 0,05	○	<=0,05	✓

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:70 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	0,02	0,14	+ 0,12	●	0,12	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	0,12	+ 0,11	●	0,11	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,02	0,12	+ 0,10	●	0,10	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,01	0,10	+ 0,08	●	0,08	✓

Boetelerveld

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	0,14	+ 0,12	●	0,12	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,02	0,14	+ 0,12	●	0,12	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,02	0,14	+ 0,12	●	0,12	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,02	0,13	+ 0,11	●	0,11	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,02	0,13	+ 0,11	●	0,11	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,02	0,11	+ 0,09	●	0,09	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,02	0,11	+ 0,09	●	0,09	✓

Sallandse Heuvelrug

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	0,02	0,14	+ 0,12	●	0,12	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,02	0,14	+ 0,12	●	0,12	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,02	0,13	+ 0,11	●	0,11	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	0,10	+ 0,09	●	0,09	✓
H9999:42 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3160, H6230)	0,01	0,10	+ 0,09	●	0,09	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,02	0,10	+ 0,09	●	0,09	✓

Kolland & Overlangbroek

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	0,14	+ 0,12	●	0,12	✓

Binnenveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,02	0,13	+ 0,11	●	0,11	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,02	0,11	+ 0,10	●	0,10	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,02	0,10	+ 0,09	●	0,09	✓

Engbertsdijksvenen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,02	0,12	+ 0,10	●	0,10	✓
H4030 Droge heiden	0,02	0,10	+ 0,09	●	0,09	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓

Landgoederen Brummen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	0,12	+ 0,10	●	0,10	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,02	0,12	+ 0,10	●	0,10	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,02	0,11	+ 0,10	●	0,10	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,02	0,11	+ 0,09	●	0,09	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,02	0,11	+ 0,09	●	0,09	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,02	0,10	+ 0,09	●	0,09	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	0,10	+ 0,09	●	0,09	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓

Wierdense Veld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogveen, actief hoogveen	0,02	0,12	+ 0,10	●	0,10	✓
H6230 Heischrale graslanden	0,01	0,09	+ 0,08	●	0,08	✓
H4030 Droge heiden	0,01	0,09	+ 0,08	●	0,08	✓
H7110A Actieve hoogveen (hoogveenlandschap)	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓

Uiterwaarden Lek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6120 Stroomdalgraslanden	0,02	0,11	+ 0,10	●	0,10	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,02	0,11	+ 0,10	●	0,10	✓
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,01	0,10	+ 0,08	○	<=0,05	⊘

Zouweboezem

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,02	0,11	+ 0,09	○	<=0,05	
H6410 Blauwgraslanden	0,02	0,10	+ 0,09	●	0,09	

Bargerveen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,02	0,11	+ 0,09	●	0,09	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,02	0,11	+ 0,09	●	0,09	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	

Grevelingen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H216o Duindoornstruwelen	0,02	0,11	+ 0,09	●	0,09	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,02	0,10	+ 0,08	●	0,08	✓
H133oB Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,01	0,09	+ 0,07	●	0,07	✓
H217o Kruiptwilgstruwelen	0,01	0,09	+ 0,07	●	0,07	✓
H131oB Zilte pionierbegroeiingen (zevetmuur)	0,01	0,08	+ 0,06	●	0,06	✓
H131oA Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,01	>0,05	+ 0,05	●	<=0,05	✓

Borkeld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,02	0,11	+ 0,09	●	0,09	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,02	0,11	+ 0,09	●	0,09	✓
H4030 Droge heiden	0,02	0,10	+ 0,09	●	0,09	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,01	0,10	+ 0,08	●	0,08	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	0,09	+ 0,07	●	0,07	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,01	0,08	+ 0,06	●	0,06	✓
H3160 Zure vennen	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓

Lieftingsbroek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,02	0,10	+ 0,09	●	0,09	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,02	0,10	+ 0,09	●	0,09	✗
H91Do Hoogveenbossen	0,01	0,10	+ 0,08	●	0,08	✗
H6410 Blauwgraslanden	0,01	0,10	+ 0,08	●	0,08	✗

Duinen Goeree & Kwade Hoek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,02	0,10	+ 0,08	●	0,08	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,02	0,10	+ 0,08	●	0,08	✓
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,01	0,09	+ 0,08	●	0,08	✓
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,01	0,09	+ 0,08	●	0,08	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
H2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
H2120 Witte duinen	0,01	0,08	+ 0,07	○	0,07	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,01	0,08	+ 0,06	●	0,06	✓
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,01	0,07	+ 0,06	○	0,06	✓
H2130C Grijs duinen (heischraal)	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H2110 Embryonale duinen	0,01	0,06	+ >0,05	○	>0,05	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,01	>0,05	+ 0,05	○	<=0,05	✓

Springendal & Dal van de Mosbeek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	0,01	0,10	+ 0,08	●	0,08	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hult	0,01	0,09	+ 0,08	●	0,08	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,01	0,09	+ 0,08	●	0,08	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,01	0,09	+ 0,08	●	0,08	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,01	0,09	+ 0,08	●	0,08	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,01	0,09	+ 0,08	●	0,08	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,01	0,09	+ 0,08	●	0,08	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,01	0,09	+ 0,07	●	0,07	✓
H9999:45 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230)	0,01	0,09	+ 0,07	●	0,07	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,01	0,08	+ 0,06	●	0,06	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓

Loevesteyn, Pompveld & Kornsche Boezem

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,01	0,10	+ 0,08	●	0,08	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,01	0,08	+ 0,07	○	<=0,05	✗
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,01	0,08	+ 0,07	○	0,06	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,01	0,07	+ 0,06	○	0,06	✓

Kop van Schouwen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:116 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H2130C)	0,01	0,10	+ 0,08	●	0,08	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,01	0,10	+ 0,08	●	0,08	✓
H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,01	0,10	+ 0,08	●	0,08	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,01	0,10	+ 0,08	●	0,08	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,01	0,10	+ 0,08	●	0,08	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,01	0,10	+ 0,08	○	0,08	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,01	0,09	+ 0,08	○	0,08	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,01	0,09	+ 0,08	●	0,08	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,01	0,09	+ 0,08	●	0,08	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,01	0,09	+ 0,07	●	0,07	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,01	0,07	+ 0,06	○	0,06	✓
H2190A Vochtige duinvalleien (open water)	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,01	0,07	+ 0,06	○	0,06	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2120 Witte duinen	0,01	0,07	+ 0,06	○	0,06	✓
H2110 Embryonale duinen	0,01	0,06	+ >0,05	○	<=0,05	✗

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9190 Oude eikenbossen	0,01	0,09	+ 0,08	●	0,08	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	0,09	+ 0,08	●	0,08	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,01	0,09	+ 0,07	●	0,07	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓

Biesbosch

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,01	0,09	+ 0,08	●	0,08	✓
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,01	0,09	+ 0,07	○	0,07	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,01	0,09	+ 0,07	○	<=0,05	⊘
H6120 Stroomdalgraslanden	0,01	0,07	+ 0,06	○	0,06	✓

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,01	0,09	+ 0,08	●	0,08	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,01	0,09	+ 0,07	●	0,07	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓

Bergvennen & Brecklenkampse Veld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	0,09	+ 0,07	●	0,07	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
H4030 Droge heiden	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,01	0,07	+ 0,06	○	0,06	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,01	0,06	+ >0,05	●	>0,05	✓

Lemselermaten

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,01	0,08	+ 0,06	●	0,06	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,01	0,08	+ 0,06	●	0,06	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,01	0,08	+ 0,06	●	0,06	✓
ZGH314ohz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H314ohz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,01	0,06	+ 0,05	●	<=0,05	✓

Stelkampsveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H4030 Droge heiden	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓

Landgoederen Oldenzaal

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,01	0,08	+ 0,06	●	0,06	✓
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,01	0,08	+ 0,06	●	0,06	✓
ZGHg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H9999:50 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (Hg120, Hg160A)	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓

Dinkelland

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H4030 Droge heiden	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,01	0,06	+ >0,05	●	>0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	0,06	+ 0,05	●	<=0,05	✓
H9999:49 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,01	0,06	+ 0,05	●	<=0,05	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	0,06	+ 0,05	●	<=0,05	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,01	>0,05	+ 0,05	●	<=0,05	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,01	>0,05	+ 0,04	●	<=0,05	✓

Sint Jansberg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓

Langstraat

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6410 Blauwgraslanden	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,01	0,06	+ >0,05	○	>0,05	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,01	0,06	+ 0,05	●	<=0,05	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,01	0,06	+ 0,05	●	<=0,05	✓

Lonnekermeer

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
H3160 Zure vennen	0,01	0,08	+ 0,07	●	0,07	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,01	0,06	+ >0,05	●	>0,05	✓

Manteling van Walcheren

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,01	0,08	+ 0,06	●	0,06	✓
H218oA Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,01	0,08	+ 0,06	●	0,06	✓
H213oB Griuze duinen (kalkarm)	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,01	0,07	+ 0,06	○	0,06	✓
H213oA Griuze duinen (kalkrijk)	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,01	0,07	+ 0,06	○	0,06	✓
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,01	0,06	+ >0,05	●	>0,05	✓
H219oA Vochtige duinvalleien (open water)	0,01	0,06	+ >0,05	●	>0,05	✓
H212o Witte duinen	0,01	0,06	+ >0,05	●	>0,05	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,01	>0,05	+ 0,04	○	<=0,05	✓
H9999:117 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H213oB)	0,01	>0,05	+ 0,04	●	<=0,05	✓

Krammer-Volkerak

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H216o Duindoornstruwelen	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H133oB Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓

Buurserzand & Haaksbergerveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H4030 Droge heiden	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,01	0,06	+ 0,05	●	<=0,05	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,01	>0,05	+ 0,05	●	<=0,05	✓

Witte Veen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H4030 Droge heiden	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H3160 Zure vennen	0,01	0,06	+ >0,05	●	>0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	0,06	+ >0,05	●	>0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,01	0,06	+ 0,05	●	<=0,05	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,01	0,06	+ 0,05	●	<=0,05	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	>0,05	+ 0,05	●	<=0,05	✓

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH316o Zure vennen	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H316o Zure vennen	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H919o Oude eikenbossen	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H313o Zwakgebufferde vennen	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H311o Zeer zwakgebufferde vennen	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H403o Droge heiden	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,01	0,06	+ >0,05	●	>0,05	✓
H231o Stuifzandheiden met struikhei	0,01	0,06	+ >0,05	●	>0,05	✓
H715o Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,01	0,06	+ >0,05	●	>0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,01	0,06	+ 0,05	●	<=0,05	✓
H233o Zandverstuivingen	0,01	0,06	+ 0,05	●	<=0,05	✓
H721o Galigaanmoerassen	0,01	0,06	+ 0,05	●	<=0,05	✓

Korenburgerveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,01	0,06	+ >0,05	●	>0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,01	0,06	+ >0,05	●	>0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,01	0,06	+ >0,05	●	>0,05	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,01	0,06	+ >0,05	●	>0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	0,06	+ 0,05	●	<=0,05	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,01	0,06	+ 0,05	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,01	>0,05	+ 0,04	○	<=0,05	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	>0,05	+ 0,04	●	<=0,05	✓

Ulvenhoutse Bos

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
Hg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓

Zeldersche Driessen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓
Hg1Fo Droge hardhoutooibossen	0,01	0,06	+ >0,05	○	>0,05	✓
H612o Stroomdalgraslanden	0,01	0,06	+ >0,05	●	>0,05	✓
H643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,01	0,06	+ >0,05	●	>0,05	✓

De Bruuk

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H641o Blauwgraslanden	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✓

Maasduinen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,01	0,07	+ 0,06	●	0,06	✗
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,01	0,06	+ >0,05	●	>0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,01	0,06	+ >0,05	●	>0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,01	0,06	+ >0,05	●	>0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,01	0,06	+ >0,05	●	>0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,01	0,06	+ >0,05	●	>0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	0,06	+ 0,05	●	<=0,05	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,01	0,06	+ 0,05	●	<=0,05	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,01	0,06	+ 0,05	●	<=0,05	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	>0,05	+ 0,05	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,01	>0,05	+ 0,05	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,01	>0,05	+ 0,04	○	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	>0,05	+ 0,04	●	<=0,05	✓

Aamsveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,01	0,06	+ >0,05	●	>0,05	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,01	0,06	+ >0,05	●	>0,05	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,01	0,06	+ >0,05	●	>0,05	✓
H7120ah Herstellende hoogveen, actief hoogveen	0,01	0,06	+ >0,05	●	>0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	0,06	+ 0,05	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	0,06	+ 0,05	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,01	0,06	+ 0,05	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,01	0,06	+ 0,05	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,01	>0,05	+ 0,05	●	<=0,05	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogveen, actief hoogveen	0,01	>0,05	+ 0,05	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,01	>0,05	+ 0,04	●	<=0,05	✓

Bekendelle

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,01	0,06	+ >0,05	●	>0,05	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,01	0,06	+ >0,05	●	>0,05	✓
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,01	0,06	+ >0,05	●	>0,05	✓

Willinks Weust

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,01	0,06	+ 0,05	●	<=0,05	✓
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,01	0,06	+ 0,05	●	<=0,05	✓
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,01	>0,05	+ 0,05	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,01	>0,05	+ 0,05	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,01	>0,05	+ 0,05	●	<=0,05	✓

Regte Heide & Riels Laag

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	0,01	0,06	+ 0,05	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,01	>0,05	+ 0,05	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	>0,05	+ 0,04	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	>0,05	+ 0,04	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,01	>0,05	+ 0,04	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,01	>0,05	+ 0,04	●	<=0,05	✓

Kempenland-West

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,01	0,06	+ 0,05	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	>0,05	+ 0,05	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,01	>0,05	+ 0,04	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,01	>0,05	+ 0,04	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	>0,05	+ 0,04	●	<=0,05	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,01	>0,05	+ 0,04	●	<=0,05	✓

Boschhuizerbergen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,01	0,06	+ 0,05	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,01	0,06	+ 0,05	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,01	0,06	+ 0,05	●	<=0,05	✓

Oeffelter Meent

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,01	0,06	+ 0,05	●	<=0,05	✓

Wooldse Veen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,01	>0,05	+ 0,04	●	<=0,05	✓

Oosterschelde

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,01	>0,05	+ 0,04	○	<=0,05	⊗

Strabrechtse Heide & Beuven

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	>0,05	+ 0,04	●	<=0,05	✓

Deurnsche Peel & Mariapeel

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,01	>0,05	+ 0,04		<=0,05	

 Geen overschrijding* Wel overschrijding Ontwikkelingsruimte beschikbaar** Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar Voor het desbetreffende gebied vind er geen relevante depositie plaats op OR-relevante hexagonen. Het concept wel of niet ontwikkelingsruimte beschikbaar (groen vinkje of rood kruis) is dus niet van toepassing

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Wnb wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie
resterende
gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Noordzeekustzone	0,24	1,48	+ 1,24	1,48	●	0,46	✓
IJsselmeer	0,10	0,66	+ 0,56	0,66	○	<=0,05	✗
Oudegaasterbrek- ken, Fluessen en omgeving	0,08	0,57	+ 0,49	0,57	○	<=0,05	✗
Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer	0,03	0,17	+ 0,15	0,17	○	<=0,05	✗
Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer	0,03	0,17	+ 0,15	0,17	○	<=0,05	✗
Zwarte Meer	0,02	0,16	+ 0,13	0,16	○	<=0,05	✗
Krummhörn	0,02	0,15	+ 0,13	0,15	○	<=0,05	✗
Itterbecker Heide	0,02	0,14	+ 0,12	0,14	○	<=0,05	✗
Lauwersmeer	0,02	0,12	+ 0,10	0,12	○	<=0,05	✗
Unterems und Außenems	0,02	0,10	+ 0,09	0,10	○	<=0,05	✗
Ostfriesische Meere	0,01	0,10	+ 0,09	0,10	○	<=0,05	✗
Großes Meer, Loppersumer Meer	0,01	0,10	+ 0,09	0,10	○	<=0,05	✗
Hügelgräberheide Halle-Hesingen	0,01	0,10	+ 0,09	0,10	●	0,08	✓
Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	0,02	0,10	+ 0,08	0,10	○	<=0,05	✗

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Emstal von Lathen bis Papenburg	0,01	0,09	+ 0,08	0,09	○	<=0,05	
Spanjaards Duin	0,01	0,09	+ 0,08	0,09	●	0,08	
NSG Salmorth, nur Teilfläche	0,01	0,09	+ 0,08	0,09	○	<=0,05	
Dornicksche Ward	0,01	0,09	+ 0,07	0,09	○	<=0,05	
Rhein- Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef	0,01	0,09	+ 0,07	0,09	○	<=0,05	
Rheiderland	0,01	0,09	+ 0,07	0,09	○	<=0,05	
Ems	0,01	0,09	+ 0,07	0,09	○	<=0,05	
Dalum- Wietmarscher Moor und Georgsdorfer Moor	0,01	0,09	+ 0,07	0,09	○	<=0,05	
Voordelta	0,01	0,08	+ 0,07	0,08	●	0,06	
Teichfledermaus- Gewässer im Raum Aurich	0,01	0,08	+ 0,07	0,08	○	<=0,05	
Esterfelder Moor bei Meppen	0,01	0,08	+ 0,07	0,08	○	<=0,05	
NSG Emmericher Ward	0,01	0,08	+ 0,07	0,08	○	<=0,05	
Tillenberge	0,01	0,08	+ 0,07	0,08	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Moorschlatts und Heiden in Wachendorf	0,01	0,08	+ 0,07	0,08	○	<=0,05	
Wyler Meer (Teilfläche des NSG Duffel)	0,01	0,08	+ 0,07	0,08	○	<=0,05	
Engdener Wüste	0,01	0,08	+ 0,07	0,08	○	<=0,05	
Westermarsch	0,01	0,08	+ 0,07	0,08	○	<=0,05	
Reichswald	0,01	0,08	+ 0,07	0,08	○	<=0,05	
Wisseler Dünen	0,01	0,08	+ 0,07	0,08	○	<=0,05	
Hesepor Moor, Engdener Wüste	0,01	0,08	+ 0,07	0,08	○	<=0,05	
Untere Haseniederung	0,01	0,08	+ 0,07	0,08	○	<=0,05	
Emsmarsch von Leer bis Emden	0,01	0,08	+ 0,07	0,08	○	<=0,05	
Bentheimer Wald	0,01	0,08	+ 0,06	0,08	○	<=0,05	
Stillgewässer bei Kluse	0,01	0,08	+ 0,06	0,08	○	<=0,05	
Tinner Dose, Sprakeler Heide	0,01	0,07	+ 0,06	0,07	○	<=0,05	
Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn	0,01	0,07	+ 0,06	0,07	●	<=0,05	
Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes	0,01	0,07	+ 0,06	0,07	●	>0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M	0,01	0,07	+ 0,06	0,07		<=0,05	
Berkel	0,01	0,07	+ 0,06	0,07		<=0,05	
Haringvliet	0,01	0,07	+ 0,06	0,07		0,06	
Witte Venn, Krosewicker Grenzwald	0,01	0,07	+ 0,06	0,07		<=0,05	
NSG Kranenburger Bruch	0,01	0,07	+ 0,06	0,07		<=0,05	
Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld	0,01	0,07	+ 0,06	0,07		<=0,05	
Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigro	0,01	0,07	+ 0,06	0,07		<=0,05	
Fehntjer Tief und Umgebung	0,01	0,07	+ 0,06	0,07		<=0,05	
Gildehauser Venn	0,01	0,07	+ 0,06	0,07		<=0,05	
Schwattet Gatt	0,01	0,07	+ 0,06	0,07		<=0,05	
Graeser Venn - Gut Moorhof	0,01	0,07	+ 0,06	0,07		<=0,05	
Rüenberger Venn	0,01	0,07	+ 0,06	0,07		<=0,05	
Samerrott	0,01	0,06	+ >0,05	0,06		<=0,05	
Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld	0,01	0,06	+ >0,05	0,06		<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Arendonk, Merksplas, Oud- Turnhout, Ravels en Turnhout	0,01	0,06	+ >0,05	0,06	○	<=0,05	
Amtsvenn u. Hündfelder Moor	0,01	0,06	+ >0,05	0,06	●	<=0,05	
Uedemer Hochwald	0,01	0,06	+ >0,05	0,06	○	<=0,05	
Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout	0,01	0,06	+ 0,05	0,06	○	<=0,05	
Harskamp	0,01	0,06	+ 0,05	0,06	○	<=0,05	
Herrenholz und Schöppinger Berg	0,01	0,06	+ 0,05	0,06	○	<=0,05	
Gutswald Stovern	0,01	0,06	+ 0,05	0,06	○	<=0,05	
Wacholderheide Hörsteloe	0,01	0,06	+ 0,05	0,06	○	<=0,05	
Diersfordter Wald/ Schnepfenberg	0,01	0,06	+ 0,05	0,06	○	<=0,05	
Kalflack	0,01	0,06	+ 0,05	0,06	○	<=0,05	
Burlo- Vardingholter Venn und Entenschlatt	0,01	0,06	+ 0,05	0,06	○	<=0,05	
Fleuthkuhlen	0,01	0,06	+ 0,05	0,06	○	<=0,05	
Erlenwälder bei Gut Hovesaat	0,01	0,06	+ 0,05	0,06	○	<=0,05	
De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld	0,01	0,06	+ 0,05	0,06	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Liesner Wald	0,01	>0,05	+ 0,05	>0,05	○	<=0,05	
Kleingewässer Achterberg	0,01	>0,05	+ 0,05	>0,05	○	<=0,05	
NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung	0,01	>0,05	+ 0,05	>0,05	○	<=0,05	
NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche	0,01	>0,05	+ 0,05	>0,05	○	<=0,05	
Grosses Veen	0,01	>0,05	+ 0,05	>0,05	○	<=0,05	
'Brutbaeume' des Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich	0,01	>0,05	+ 0,05	>0,05	○	<=0,05	
Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac	0,01	>0,05	+ 0,04	>0,05	○	<=0,05	
NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung	0,01	>0,05	+ 0,04	>0,05	○	<=0,05	
Schwarzes Wasser	0,01	>0,05	+ 0,04	>0,05	○	<=0,05	
NSG Bislicher Insel, nur Teilfläche	0,01	>0,05	+ 0,04	>0,05	○	<=0,05	
Klein en Groot Schietveld	0,01	>0,05	+ 0,04	>0,05	○	<=0,05	
Bachsystem des Wienbaches	0,01	>0,05	+ 0,04	>0,05	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Weiher am Syenvenn	0,01	>0,05	+ 0,04	>0,05		<=0,05	
Berger Keienvenn	0,01	>0,05	+ 0,04	>0,05		<=0,05	
NSG Grietherorter Altrhein	0,01	>0,05	+ 0,04	>0,05		<=0,05	
Wald bei Haus Burlo	0,01	>0,05	+ 0,04	>0,05		<=0,05	

 Geen overschrijding* Wel overschrijding

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Depositie per
habitattype Noordzeekustzone

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,06	0,41	+ 0,35	○	0,13	✓
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,06	0,41	+ 0,35	○	0,21	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,06	0,41	+ 0,35	○	0,21	✓
H2110 Embryonale duinen	0,06	0,38	+ 0,32	○	0,32	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,05	0,32	+ 0,27	○	0,12	✓

IJsselmeer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,10	0,66	+ 0,56	○	<=0,05	⊘

Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,08	0,57	+ 0,49		<=0,05	
H315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,07	0,49	+ 0,42		<=0,05	

Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1100c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,03	0,17	+ 0,15		<=0,05	

Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1101c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,03	0,17	+ 0,15		<=0,05	

Zwarte Meer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,02	0,16	+ 0,13		<=0,05	

Krummhörn

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg999:1108c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,02	0,15	+ 0,13		<=0,05	

Itterbecker Heide

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg999:1128c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,02	0,14	+ 0,12		<=0,05	

Lauwersmeer

Unterems und Außenems

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg999:1107c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,02	0,10	+ 0,09		<=0,05	

Ostfriesische Meere

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg999:1110c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,10	+ 0,09		<=0,05	

Großes Meer, Loppersumer Meer

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1109c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,10	+ 0,09		<=0,05	

Hügelgräberheide Halle-Hesingen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1132c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,10	+ 0,09		0,08	

Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1198c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,02	0,10	+ 0,08		<=0,05	

Emstal von Lathen bis Papenburg

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1118c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,09	+ 0,08		<=0,05	

Spanjaards Duin

NSG Salmorth, nur Teilfläche

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1181c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,09	+ 0,08		<=0,05	

Dornicksche Ward

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1182c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,09	+ 0,07		<=0,05	

Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1235c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,09	+ 0,07		<=0,05	

Rheiderland

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1115c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,09	+ 0,07		<=0,05	

Ems

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1117c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,09	+ 0,07		<=0,05	

Dalum-Wietmarscher Moor und Georgsdorfer Moor

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1129c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,09	+ 0,07		<=0,05	

Voordelta

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,01	0,08	+ 0,07		0,06	
H2110 Embryonale duinen	0,01	0,08	+ 0,06		0,06	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,01	0,08	+ 0,06		>0,05	
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,01	0,07	+ 0,06		<=0,05	
H1320 Slijkgrasvelden	0,01	0,07	+ 0,06		>0,05	

Teichfledermaus-Gewässer im Raum Aurich

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1102c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,08	+ 0,07	○	<=0,05	

Esterfelder Moor bei Meppen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1127c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,08	+ 0,07	○	<=0,05	

NSG Emmericher Ward

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1183c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,08	+ 0,07	○	<=0,05	

Tillenberge

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1134c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,08	+ 0,07	○	<=0,05	

Moorschlatts und Heiden in Wachendorf

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1130c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,08	+ 0,07		<=0,05	

Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1180c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,08	+ 0,07		<=0,05	

Engdener Wüste

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1135c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,08	+ 0,07		<=0,05	

Westermarsch

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1103c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,08	+ 0,07		<=0,05	

Reichswald

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1194c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,08	+ 0,07		<=0,05	

Wisseler Dünen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1195c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,08	+ 0,07		<=0,05	

Hesep Moor, Engdener Wüste

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1133c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,08	+ 0,07		<=0,05	

Untere Haseniederung

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1126c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,08	+ 0,07		<=0,05	

Emsmarsch von Leer bis Emden

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1113c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,08	+ 0,07		<=0,05	

Bentheimer Wald

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1137c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,08	+ 0,06		<=0,05	

Stillgewässer bei Kluse

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1122c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,08	+ 0,06		<=0,05	

Tinner Dose, Sprakeler Heide

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1124c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,07	+ 0,06		<=0,05	

Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1153c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,07	+ 0,06		<=0,05	

Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1157c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,07	+ 0,06		>0,05	

NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1187c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,07	+ 0,06		<=0,05	

Berkel

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1172c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,07	+ 0,06		<=0,05	

Haringvliet

Witte Venn, Krosewicker Grenzwald

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1155c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,07	+ 0,06		<=0,05	

NSG Kranenburger Bruch

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1193c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,07	+ 0,06		<=0,05	

Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1164c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,07	+ 0,06		<=0,05	

Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigro

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1008c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,07	+ 0,06		<=0,05	

Fehntjer Tief und Umgebung

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1112c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,07	+ 0,06		<=0,05	

Gildehauser Venn

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1143c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,07	+ 0,06		<=0,05	

Schwattet Gatt

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1165c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,07	+ 0,06		<=0,05	

Graeser Venn - Gut Moorhof

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1156c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,07	+ 0,06		<=0,05	

Rüenberger Venn

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1144c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,07	+ 0,06		<=0,05	

Samerrott

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1141c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,06	+ >0,05		<=0,05	

Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1158c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,06	+ >0,05		<=0,05	

Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1016c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,06	+ >0,05		<=0,05	

Amtsvenn u. Hündfelder Moor

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1154c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,06	+ >0,05		<=0,05	

Uedemer Hochwald

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1218c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,06	+ >0,05		<=0,05	

Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1009c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,06	+ 0,05		<=0,05	

Harskamp

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1146c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,06	+ 0,05		<=0,05	

Herrenholz und Schöppinger Berg

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1168c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,06	+ 0,05		<=0,05	

Gutswald Stovern

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1142c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,06	+ 0,05		<=0,05	

Wacholderheide Hörsteloe

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1166c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,06	+ 0,05		<=0,05	

Diersfordter Wald/ Schnepfenberg

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1205c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,06	+ 0,05		<=0,05	

Kalflack

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1196c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,06	+ 0,05		<=0,05	

Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1171c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,06	+ 0,05		<=0,05	

Fleuthkuhlen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1233c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,06	+ 0,05		<=0,05	

Erlenwälder bei Gut Hovesaat

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1217c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,06	+ 0,05		<=0,05	

De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1015c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	0,06	+ 0,05		<=0,05	

Liesner Wald

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1167c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	>0,05	+ 0,05		<=0,05	

Kleingewässer Achterberg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1145c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	>0,05	+ 0,05		<=0,05	

NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1184c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	>0,05	+ 0,05		<=0,05	

NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1219c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	>0,05	+ 0,05		<=0,05	

Grosses Veen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1204c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	>0,05	+ 0,05		<=0,05	

'Brutbaeume' des Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1185c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	>0,05	+ 0,05		<=0,05	

Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1188c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	>0,05	+ 0,04		<=0,05	

NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1226c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	>0,05	+ 0,04	○	<=0,05	

Schwarzes Wasser

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1223c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	>0,05	+ 0,04	○	<=0,05	

NSG Bislicher Insel, nur Teilfläche

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1220c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	>0,05	+ 0,04	○	<=0,05	

Klein en Groot Schietveld

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1005c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	>0,05	+ 0,04	○	<=0,05	

Bachsystem des Wienbaches

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1211c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	>0,05	+ 0,04		<=0,05	

Weiher am Syenvenn

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1138c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	>0,05	+ 0,04		<=0,05	

Berger Keienvenn

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1139c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	>0,05	+ 0,04		<=0,05	

NSG Grietherorter Altrhein

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1197c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,01	>0,05	+ 0,04		<=0,05	

Wald bei Haus Burlo

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1169c Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,01	>0,05	+ 0,04	☐	<=0,05	

☐ Geen overschrijding*☒ Wel overschrijding

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016_20170324_agb5d9a5ef

Database versie 2016_20170301_feb336c45f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-o>