

U heeft op grond van artikel 2.7 van de Regeling natuurbescherming een melding ingediend voor uw initiatief. Deze bevestiging van uw melding is voor uw eigen administratie en toont aan dat de melding is ontvangen en de benodigde depositieruimte geregistreerd is.

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator en geeft de stikstofeffecten van het initiatief weer op de voor stikstof gevoelige habitats binnen de PAS gebieden.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en/of stikstofdioxide (NO_x).

Bij een eventuele volgende melding kunt u deze pdf importeren in AERIUS Calculator, u hoeft dan de emissiegegevens niet opnieuw in te voeren. Voor meer toelichting verwijzen we u naar de websites pas.bij12.nl en www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie natuurgebieden
- Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en pas.naturazoo.nl.

AERIUS REGISTER

Contact

Voor wie is de melding?

Wie doet de melding?

H.J. Aalbers en Zn. BV
 dhr. F. Aalbers
 Zomerweg ong.
 7122 LE AALTEN
 j.tuenter@locisadviseurs.nl

Locis Adviseurs
 Joachim Tuenter
 Leeuwerikstraat 33a
 7051 XD VARSSEVELD
 j.tuenter@locisadviseurs.nl
 KvK: 00000003547945280000

Activiteit

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Situatie 1 (referentie)

Firma Aalbers Aalten

nfCYJJdkYUK

Situatie 1

Kenmerk bestaande Wnb vergunning

Eerdere melding Nb-wet/Wnb

Geen

Geen

Datum berekening

Rekenjaar

04 mei 2017, 20:50

2017

Totale emissie

Situatie 1

NOx 9.629,09 kg/j

NH3 2,36 kg/j

Depositie

Hectare met
 hoogste project-
 bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied

Provincie

Korenburgerveen

Gelderland


Situatie 1

0,18


Toelichting

Natura 2000-gebieden (beoogde situatie)


Locatie
Situatie 1



Emissie
(per bron)
Situatie 1




Naam	Plangebied
Locatie (X,Y)	235916, 437294
Uitstoothoogte	0,0 m
Oppervlakte	7,1 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie




Naam Noordzijde terrein, mobiele kraan sorteren
Locatie (X,Y) 235877, 437442
NOx 494,10 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele kraan sorteren		4,0	4,0	0,0	NOx	494,10 kg/j




Naam Noordzijde terrein mobiele kraan overig
Locatie (X,Y) 235933, 437402
NOx 96,89 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele kraan overig		4,0	4,0	0,0	NOx	96,89 kg/j



Naam Noordzijde terrein mobiele kraan overig
Locatie (X,Y) 235877, 437358
NOx 96,89 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele kraan overig		4,0	4,0	0,0	NOx	96,89 kg/j



Naam Noordzijde terrein mobiele kraan sorteren

Locatie (X,Y) 235959, 437356

NOx 494,10 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele kraan sorteren		4,0	4,0	0,0	NOx	494,10 kg/j




Naam Zuidzijde terrein mobiele kraan overig

Locatie (X,Y) 235947, 437290

NOx 96,89 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele kraan overig		4,0	4,0	0,0	NOx	96,89 kg/j



Naam Zuidzijde terrein mobiele kraan sorteren

Locatie (X,Y) 235904, 437165


NOx 494,10 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele kraan sorteren		4,0	4,0	0,0	NOx	494,10 kg/j




Naam Zuidzijde terrein mobiele kraan overig
Locatie (X,Y) 235922, 437157
NOx 96,89 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele kraan overig		4,0	4,0	0,0	NOx	96,89 kg/j



Naam Zuidelijke terrein mobiele kraan sorteren
Locatie (X,Y) 235958, 437134
NOx 494,10 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele kraan sorteren		4,0	4,0	0,0	NOx	494,10 kg/j




Naam Noordzijde terrein loader 1
Locatie (X,Y) 235876, 437390
NOx 64,08 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Loader		4,0	4,0	0,0	NOx	64,08 kg/j




Naam Noordzijde terrein loader 1
Locatie (X,Y) 235955, 437399
NOx 64,08 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Loader 1		4,0	4,0	0,0	NOx	64,08 kg/j




Naam Noordzijde terrein loader 2
Locatie (X,Y) 235904, 437361
NOx 12,82 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Loader 2		4,0	4,0	0,0	NOx	12,82 kg/j



Naam Noorzijde terrein loader 2
Locatie (X,Y) 235952, 437336
NOx 12,82 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Loader 2		4,0	4,0	0,0	NOx	12,82 kg/j




Naam Zuidzijde terrein loader 1
Locatie (X,Y) 235889, 437258
NOx 64,08 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Loader 1		4,0	4,0	0,0	NOx	64,08 kg/j




Naam Zuidzijde terrein loader 2
Locatie (X,Y) 235956, 437238
NOx 12,82 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Loader 2		4,0	4,0	0,0	NOx	12,82 kg/j



Naam Zuidzijde terrein loader 1
Locatie (X,Y) 235974, 437204
NOx 64,08 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Loader 1		4,0	4,0	0,0	NOx	64,08 kg/j




Naam Zuidzijde terrein loader 2
Locatie (X,Y) 235915, 437195
NOx 12,82 kg/j


Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Loader 2		4,0	4,0	0,0	NOx	12,82 kg/j




Naam Zuidzijde weegbrug
Locatie (X,Y) 235994, 437170
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie Continue emissie
NOx 245,20 kg/j



Naam Noordzijde weegbrug
Locatie (X,Y) 235921, 437474
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie Continue emissie
NOx 245,20 kg/j




Naam Noorzijde terrein Kantoor
Locatie (X,Y) 235916, 437477
Uitstoothoogte 0,0 m
Oppervlakte 0,0 ha
Spreiding 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie Continue emissie




Naam Noordzijde terrein particulieren milieustraat personeel en bezoekers
Locatie (X,Y) 235886, 437450
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 5,13 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	145,0	NOx NH ₃	5,13 kg/j < 1 kg/j




Naam Noordzijde terrein Personeel en bezoekers
Locatie (X,Y) 235929, 437507
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx < 1 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	50,0	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam Noordzijde terrein vrachtauto's
Locatie (X,Y) 235909, 437427
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 156,93 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	180,0	NOx NH ₃	156,93 kg/j < 1 kg/j




Naam Zuidzijde terrein Vrachtwagens
Locatie (X,Y) 235921, 437274
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 263,02 kg/j
NH3 < 1 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	180,0	NOx NH3	263,02 kg/j < 1 kg/j




Naam Schoorsteen biomassakachel
Locatie (X,Y) 235977, 437350
Uitstoothoogte 14,0 m
Warmteinhoud 0,089 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 3.053,70 kg/j



Naam Noordzijde terrein wasplaats
Locatie (X,Y) 235962, 437472
Uitstoothoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 1,00 kg/j



Naam Noordzijde terrein mobiele puinbreker
Locatie (X,Y) 235873, 437330
Uitstoothoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 37,00 kg/j



Naam Noordzijde terrein mobiele
puinbreker


Locatie (X,Y) 235902, 437334

Uitstoothoogte 0,0 m

Warmteinhoud 0,000 MW

Temporele
variatie Continue emissie

NOx 37,00 kg/j



Naam Noordzijde terrein mobiele
puinbreker


Locatie (X,Y) 235882, 437312

Uitstoothoogte 0,0 m

Warmteinhoud 0,000 MW

Temporele
variatie Continue emissie

NOx 37,00 kg/j



Naam Noordzijde terrein mobiele
puinbreker


Locatie (X,Y) 235908, 437317

Uitstoothoogte 0,0 m

Warmteinhoud 0,000 MW

Temporele
variatie Continue emissie

NOx 37,00 kg/j




Naam Noordzijde terrein heftruck

Locatie (X,Y) 235873, 437458


NOx 113,37 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreading (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Heftruck		4,0	4,0	0,0	NOx	113,37 kg/j




Naam Noordzijde terrein heftruck
Locatie (X,Y) 235946, 437370
NOx 113,37 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	heftruck		4,0	4,0	0,0	NOx	113,37 kg/j




Naam Zuidzijde terrein heftruck
Locatie (X,Y) 235894, 437240
NOx 113,37 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	heftruck		4,0	4,0	0,0	NOx	113,37 kg/j




Naam Zuidzijde terrein heftruck
Locatie (X,Y) 235971, 437185
NOx 113,37 kg/j


Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Heftruck		4,0	4,0	0,0	NOx	113,37 kg/j




Naam Noordzijde terrein storten puin
 Locatie (X,Y) 235907, 437396
 Uitstoothoogte 0,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NOx 57,50 kg/j



Naam Noordzijde terrein storten puin
 Locatie (X,Y) 235929, 437324
 Uitstoothoogte 0,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NOx 57,50 kg/j




Naam Zuidzijde terrein storten puin
 Locatie (X,Y) 235954, 437188
 Uitstoothoogte 0,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NOx 115,00 kg/j



Naam Noorzijde terrein laden en lossen container
 Locatie (X,Y) 235857, 437448
 Uitstoothoogte 0,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NOx 97,10 kg/j




Naam Zuidzijde terrein laden en lossen containers
 Locatie (X,Y) 235984, 437254
 Uitstoothoogte 0,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NOx 97,10 kg/j



Naam Zuidzijde terrein laden puin
Locatie (X,Y) 235926, 437251
Uitstoothoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 61,30 kg/j




Naam Noordzijde terrein laden puin
Locatie (X,Y) 235914, 437322
Uitstoothoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 30,70 kg/j




Naam Noordzijde terrein laden puin
Locatie (X,Y) 235914, 437355
Uitstoothoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 30,70 kg/j




Naam Noordzijde terrein shredder
Locatie (X,Y) 235872, 437355
Uitstoothoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 320,40 kg/j




Naam Noordzijde terrein shredder
Locatie (X,Y) 235896, 437360
Uitstoothoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 320,40 kg/j



Naam Noordzijde terrein shredder
Locatie (X,Y) 235884, 437346
Uitstoothoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 320,40 kg/j




Naam Noordzijde terrein shredder
Locatie (X,Y) 235903, 437346
Uitstoothoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 320,40 kg/j




Naam Vrachtwagens richting vanaf inrit A naar Nijverheidsweg
Locatie (X,Y) 235992, 437328
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 131,50 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	90,0	NOx NH3	131,50 kg/j < 1 kg/j




Naam Verkeer van en naar de inrichting
Locatie (X,Y) 235957, 437531
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 17,84 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	145,0	NOx NH3	1,22 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	90,0	NOx NH3	16,63 kg/j < 1 kg/j



Naam Vekeer van en naar de inrichting
Locatie (X,Y) 236045, 437631
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 47,67 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	290,0	NOx NH3	8,76 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	90,0	NOx NH3	38,92 kg/j < 1 kg/j



Naam verkeer van uit c naar Nijverheidsweg
Locatie (X,Y) 235897, 437528
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 1,78 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	145,0	NOx NH3	1,78 kg/j < 1 kg/j



Naam	verkeer van in uitrit B naar Nijverheidsweg
Locatie (X,Y)	236319, 437168
Uitsstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	358,24 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	270,0	NOx NH3	358,24 kg/j < 1 kg/j

Depositie
natuur-
gebieden



Depositie PAS-gebieden

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	Depositie-ruimte beschikbaar
Korenburgerveen	0,18	●	0,18	✓
Bekendelle	0,14	●	0,14	✓
Willinks Weust	0,07	●	0,07	✓
Wooldse Veen	0,06	●	0,06	✓

 Geen overschrijding* Wel overschrijding Depositieruimte beschikbaar Geen depositieruimte beschikbaar Er is hier geen effect dat relevant is voor de uitgifte van depositieruimte

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Depositie per
habitatype

Korenburgerveen

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	Depositie- ruimte beschikbaar
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,18	●	0,18	✓
H712oah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,18	●	0,18	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,18	●	0,18	✓
H714oA Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,14	●	0,14	✓
H711oA Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,14	●	0,14	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,13	●	0,13	✓
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,13	●	0,13	✓
ZGH714oA Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,12	●	0,12	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,12	●	0,12	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,11	●	0,11	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,11	○	0,11	✓

Bekendelle

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	Depositie- ruimte beschikbaar
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,14	●	0,14	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,13	●	0,13	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,13	●	0,13	✓

Willinks Weust

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	Depositie- ruimte beschikbaar
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,07	●	0,07	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,07	●	0,07	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,06	●	0,06	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	●	0,06	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,06	●	0,06	✓

Wooldse Veen

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
			max. benodigd (mol/ha/j)	Depositieruimte beschikbaar
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06	●	0,06	✓
H6230 Heischrale graslanden	0,06	●	0,06	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	>0,05	●	>0,05	✓

 Geen overschrijding*

 Wel overschrijding

 Depositieruimte beschikbaar

 Geen depositieruimte beschikbaar

 Er is hier geen effect dat relevant is voor de uitgifte van depositieruimte

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Depositie
resterende
gebieden

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	Depositie- ruimte beschikbaar
Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes	0,08		$\leq 0,05$	
Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld	0,08		$\leq 0,05$	
Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt	0,08		0,06	
Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac	$> 0,05$		$\leq 0,05$	

 Geen overschrijding* Wel overschrijding

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Depositie per
habitatype

Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	Depositie- ruimte beschikbaar
H9999:1157c Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,08	○	<=0,05	⊘

Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	Depositie- ruimte beschikbaar
H9999:1164c Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,08	○	<=0,05	⊘

Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	Depositie- ruimte beschikbaar
H9999:1171c Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,08	○	0,06	⬢

Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	Depositie- ruimte beschikbaar
H9999:1188c Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	>0,05	○	<=0,05	⊘

○ Geen overschrijding*

● Wel overschrijding

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016_20170324_a9b5d9a5ef

Database versie 2016_20170301_feb336c45f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>