

Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon 038 499 88 99
Fax 038 425 48 88
overijssel.nl
postbus@overijssel.nl

KvK 51048329
IBAN NL45 RABO 0397 3411 21

Inlichtingen bij

Tineke van der Beek-Kroeze
telefoon 038 499 76 78
J.vd.Beek-Kroeze@overijssel.nl

Zaaknummer
Z-HZ_ONTGV-2018-003868
5115598

Datum

03.12.2018

Kenmerk

2018/0486923

Pagina

1

Uw brief

Uw kenmerk

ONTGRONDINGENWET

Ontwerpbeschikking

Aanvrager	Staatsbosbeheer		
Onderwerp	Ontgrondingenwet; verlening vergunning aan Staatsbosbeheer		
Kadastraal bekend	Kadastrale gemeente Denekamp, sectie P, nummers 469, 470, 495, 496, 575, 576, 577, 587, 589, 590, 591, 592, 1059, 1060, 1156, 1157, 1158, 1202, 1925, 1926, 1927, 2075, 2303 respectievelijk gemeente Losser, sectie P, nummers 135, 136, 137, 138, 140, 141, 149, 150, 151, 152, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 179, 180, 181, 182, 176, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 230, 231, 239, 353, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 370, 371, 373, 374, 455, 456, 465, 468, 480, 481, 551, 514, 592, 593.		
Doel	Uitvoeren inrichtingsmaatregelen in het kader van de PAS in het Natura 2000-gebied Dinkelland, deelgebieden Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld		
Hoeveelheid te ontgraven grondspecie	328.000 m ³ , bestaande uit grotendeels geroerde humeuze grond		
Onderbouwing	Inrichtingsplan Punthuizen-Stroothuizen; MER gebiedsontwikkeling Natura 2000 'Punthuizen Stroothuizen'		
Datum ontvangst aanvraag	12 oktober 2018	Kenmerk provincie	2018/0479375
Datum ontvangst aanvulling aanvraag	6 november 2018	Kenmerk provincie	2018/0501732

Bijlagen

Datum verzending

1. Aanvraag

Op 12 oktober 2018 hebben wij een aanvraag voor een ontgrondingsvergunning ontvangen van Staatsbosbeheer. De aanvraag is ingediend om het uitvoeren van inrichtingswerkzaamheden in het kader van de PAS (Programma Aanpak Stikstofdepositie) mogelijk te maken in het Natura 2000-gebied Dinkelland. Het hoofddoel van de maatregelen is om de grondwatersituatie voor de natuur in het Natura 2000-gebied te verbeteren. De aanvraag betreft de deelgebieden Punthuizen, Stroothuizen en het Beuninger Achterveld.

2. Ligging en gebiedsbeschrijving

Het gebied met het terrein van de aanvraag ligt in de gemeenten Dinkelland en Losser. Het plangebied ligt ten zuidoosten van Denekamp, tegen de grens met Duitsland.

Het projectgebied betreft de natuurkernen Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld. Deze gebieden maken deel uit van het Natura 2000-gebied Dinkelland. Het deelgebied Stroothuizen is circa 60 ha groot en is een restant van het vroegere omvangrijke heidelandschap in Oost-Twente. Het gebied bestaat uit droge en natte heide en een aantal natte slenkvormige laagtes met vennen en schraalland.

De deelgebieden Punthuizen en het Beuninger Achterveld zijn samen 135 ha groot. Punthuizen bestaat voor een belangrijk deel uit heide en laagten met diverse goed ontwikkelde schraalland- en venvegetaties. Ook het tussengelegen deelgebied Beuninger Achterveld is een restant van het vroegere omvangrijke heidelandschap in Oost-Twente (Denekamperveld). Het projectgebied staat voor een deel ook uit bouwland.

De natuurpercelen in het gebied zijn in eigendom van Staatsbosbeheer. Ook hebben agrariërs gronden in eigendom in het gebied of worden gronden door hen gepacht.

De percelen van de aanvraag zijn kadastraal bekend als gemeente Denekamp, sectie P, nummers 469, 470, 495, 496, 575, 576, 577, 587, 589, 590, 591, 592, 1059, 1060, 1156, 1157, 1158, 1202, 1925, 1926, 1927, 2075, 2303 respectievelijk gemeente Losser, sectie P, nummers 135, 136, 137, 138, 140, 141, 149, 150, 151, 152, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 179, 180, 181, 182, 176, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 230, 231, 239, 353, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 370, 371, 373, 374, 455, 456, 465, 468, 480, 481, 551, 514, 592, 593.

3. Procedure

De aanvraag betreft het uitvoeren van inrichtingsmaatregelen, waarbij enerzijds beheermaatregelen in een bestaand natuurgebied worden uitgevoerd en anderzijds nieuwe natuur wordt ontwikkeld op agrarische percelen. De inhoud van de ontgroning bedraagt 328.000 m³. De ontgrondingsdiepte is maximaal 1,5 m -mv.

Gezien de aard van de ontgrondingswerkzaamheden is de aanvraag behandeld volgens de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalde procedure (uniforme openbare voorbereidingsprocedure).

Verder is ook de coördinatieverordening Natura 2000 Overijssel (d.d. 9 november 2016) op basis van de Wet ruimtelijke ordening (artikel 3.33 en 3.34 Wro) van toepassing. Deze regeling wordt toegepast omdat ook andere besluiten en vergunning moeten worden genomen om het project mogelijk te maken.

Datum
03.12.2018
Kenmerk
2018/0486923
Pagina
2
Uw brief
Uw kenmerk

Vanwege het oppervlak van het plangebied is de ontgrondingsactiviteit aangewezen in het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) op grond van artikel 7.2 van de Wet milieubeheer als MER-plichtig. Tegelijk met de terinzagelegging van het ontwerp-besluit van de ontgrondingsvergunning, wordt ook het MER ter inzage gelegd.

Voor een uitgebreide beschrijving van de verdere procedure verwijzen wij u naar bijlage 1 van deze beschikking.

4. Ontwerp-beschikking

Gelet op het bepaalde in de Ontgrondingenwet, de Omgevingsverordening Overijssel 2017 en de Algemene wet bestuursrecht, hebben wij het volgende besloten op basis van de aanvraag:

- I. aan Staatsbosbeheer vergunning te verlenen voor het ontgronden van het terrein van de aanvraag. Dit terrein is op de tekeningen "Projectgebied op topkaart" en "Vergunningplichtige maatregelen" (bijlagen 1 en 2 van de aanvraag) weergegeven.**
- II. aan deze beschikking voorschriften te verbinden.**

Datum

03.12.2018

Kenmerk

2018/0486923

Pagina

3

Uw brief

Uw kenmerk

5. VOORSCHRIFTEN BIJ DEZE BESCHIKKING

Veiligheid en bedrijfsvoering

Voorschrift 1

1. Ter bescherming van de bij deze vergunning in het geding zijnde belangen, kunnen zo nodig namens Gedeputeerde Staten redelijkerwijs nadere voorzieningen worden geëist, waaraan u binnen een nader te stellen termijn dient te voldoen.
2. Van het terrein van vergunning mag u geen enkel gebruik maken (of gedogen), dat niet noodzakelijk is in verband met de ontgrondingswerkzaamheden.
3. Het terrein van vergunning moet goed worden onderhouden en in een ordelijke staat verkeren.
4. De grenzen van het te ontgronden terrein moeten altijd duidelijk herkenbaar zijn. Zo nodig moeten deze grenzen door middel van piketten of palen op een onderlinge afstand van maximaal 30 m zijn uitgezet.
5. Alle materialen of aangebrachte tijdelijke voorzieningen, die niet meer functioneel in gebruik zijn, moet u zo spoedig mogelijk van het terrein van vergunning afvoeren.

Datum

03.12.2018

Kenmerk

2018/0486923

Pagina

4

Voorschrift 2

1. Ter bescherming van de bodem en het grondwater binnen het Natura 2000-gebied, mogen binnen het terrein van vergunning geen brandstoffen en/of smeermiddelen worden opgeslagen;
2. U moet bij het gebruik van machines - in redelijkheid alle maatregelen treffen om verontreiniging van bodem en/of grondwater te voorkomen;
3. Machines, materieel en gereedschappen, die binnen het terrein van vergunning aanwezig zijn, mogen geen brandstof en/of olie lekken.
4. Calamiteiten, die schade kunnen veroorzaken binnen het terrein van vergunning of in de directe omgeving daarvan, moet u direct melden bij het "Meldpunt Overijssel(binnen kantoortijd: 038 425 24 23, buiten kantoortijd: 0570 568 007).
5. U dient zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen om de schade als gevolg van de calamiteit te herstellen en om herhaling te voorkomen. Deze maatregelen behoeven de instemming namens Gedeputeerde Staten.

Om de schade als gevolg van calamiteiten zoveel mogelijk te beperken, kunnen u namens Gedeputeerde Staten voorlopige maatregelen worden opgelegd, waaronder het (tijdelijk/gedeeltelijk) stilleggen van de ontgrondingswerkzaamheden.

Uw brief

Uw kenmerk

Ontgrondingswerkzaamheden

Voorschrift 3

1. Minimaal twee weken vóórdát u begint met de ontgrondingswerkzaamheden moet u het Meldpunt Overijssel, (binnen kantooríjd: 038 425 24 23, buiten kantooríjd: 0570 568 007) (emailadres: meldpunt@overijssel.nl), hiervan op de hoogte brengen.
2. U bent als vergunninghouder verplicht de ontgronder in kennis te stellen van de aan deze vergunning verbonden voorschriften. U blijft echter altijd aansprakelijk voor de juiste naleving ervan. Een afschrift van deze vergunning moet daarom op het werk aanwezig zijn en kan ter inzage worden gevraagd door de politie of de door Gedeputeerde Staten aangewezen provinciale ambtenaren.
3. Bij aanwezigheid van kabels, buizen of leidingen van een nutsbedrijf in, op of boven het terrein van vergunning, moet u een regeling treffen met het betrokken nutsbedrijf. Deze regeling moet betreffen de tijdelijke of definitieve verplaatsing van deze voorziening(en), dan wel de wijze van uitvoering van de ontgroning ter plaatse van deze kabels, buizen of leidingen.

Datum

03.12.2018

Kenmerk

2018/0486923

Pagina

5

Voorschrift 4

Uw brief

Op de hoekpunten van het af te graven terrein, of zoveel meer dan door of namens Gedeputeerde Staten noodzakelijk wordt geacht, moeten hoogtemerken zijn aangebracht. Deze hoogtemerken dienen de (eind-) afwerkhoogte aan te geven ten opzichte van NAP of van het aangegeven hulp punt. Voorts moeten deze hoogtemerken duidelijk zichtbaar zijn geplaatst, goed zijn verankerd en voor verstoring zijn veiliggesteld.

Uw kenmerk

Voorschrift 5

1. Op eerste aanwijzing van of namens Gedeputeerde Staten moet u ervoor zorgen dat door een erkende en onafhankelijke instantie een waterpassing van het terrein van vergunning wordt uitgevoerd. De resultaten van deze waterpassing moeten ten minste in de vorm van een hoogtepunten- en/of hoogtelijnenkaart (schaal 1 op 1.000) aan ons college worden toegestuurd.
2. Voor het uitvoeren van controles door de door Gedeputeerde Staten daartoe aangewezen ambtenaren moet u zo nodig personeel en het gereedschap en/of het materieel - zonder recht van rekening - ter beschikking stellen.
3. Als u daar om verzocht wordt, moet u aan ons college een schriftelijke opgave verstrekken van de afgevoerde hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen.

Werkplan

Voorschrift 6

1. Minimaal 4 weken voorafgaand aan de uitvoering van de ontgrondingswerkzaamheden moet u een werkplan (in tweevoud) ter kennisneming toe te sturen aan de Eenheid Publieke Dienstverlening, team Handhaving. Dit werkplan moet ten minste het volgende inhouden:
 - naam, adres en telefoonnummer van de eventuele exploitant van de ontgroning, evenals van de persoon die namens de vergunninghouder verantwoordelijk is voor de correcte naleving van de vergunningsvoorschriften;
 - een kaart van het terrein van vergunning (schaal 1 op 1.000), waarop staat aangegeven:
 - de fasering in de uitvoering;
 - het (de) ontsluitingspunt(en) van het terrein van de vergunning;
 - de locaties van de depotplaats(en);
 - de plaats voor stalling van materieel en opslag van materiaal;
2. U dient de ontgroning uit te voeren volgens het werkplan en de eventueel door de toezichthouder gestelde aanvullende bepalingen. Bij wezenlijke wijzigingen in de uitvoering zoals dit is vastgelegd in het werkplan, moet het werkplan worden aangepast. Het herziene werkplan dient u zo spoedig mogelijk ter kennisneming aan de Eenheid Publieke Dienstverlening, team Handhaving, toe te sturen.

Datum

03.12.2018

Kenmerk

2018/0486923

Pagina

6

Afwerking, inrichting en beheer

Uw brief

Uw kenmerk

Voorschrift 7

1. U moet de ontgrondingswerkzaamheden uitvoeren conform de bij de aanvraag ingediende tekeningen "Vergunningplichtige maatregelen" en "indicatieve doorsnede afgraving" (bijlagen 2 en 6a van de aanvraag).
2. De toegestane ontgravingsdiepte varieert: de gemiddelde diepte is 30 cm beneden het maaiveld. Bij een hoger opgevuld terreindeel dat wordt afgegraven mag de ontgravingsdiepte oplopen tot 80 cm beneden het maaiveld. Hierbij mag afgegraven worden tot de C-horizont, zoals aangegeven op bijlage 6a van de aanvraag. De plagwerkzaamheden mag u uitvoeren tot een maximale ontgravingsdiepte van 10 cm beneden het maaiveld.
3. Indien u de ontgroningwerkzaamheden voortijdig beëindigt, wordt namens Gedeputeerde Staten bepaald hoe en wanneer het terrein van vergunning moet worden opgeleverd.
4. Minimaal twee maanden voor de vervaldatum moet het terrein van vergunning schoon, dat wil zeggen vrij van verontreinigingen, worden opgeleverd en moeten alle materialen en/of tijdelijke voorzieningen zijn verwijderd.

Bescherming archeologische waarden

Voorschrift 8

1. U moet op de ontgrondingslocaties, gelegen ten noorden van de Mensmanweg, de ontgrondingswerkzaamheden uitvoeren onder archeologische begeleiding en conform het opgestelde Programma van Eisen.
2. Voor de archeologische begeleiding moet u, voorafgaand aan de uitvoering van de ontgrondingswerkzaamheden, een Programma van Eisen laten opstellen door het Oversticht. U kunt daarvoor contact opnemen met mevrouw S. Wentink, tel. nr.: 06-46740878, email: suzanne.wentink@hetoversticht.nl.
3. U moet het Programma van Eisen minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden opsturen naar de Eenheid Publieke Dienstverlening, team Handhaving.

Datum

03.12.2018

Kenmerk

2018/0486923

Pagina

7

Bescherming flora en fauna

Voorschrift 9

Uw brief

Uw kenmerk

1. U moet voorafgaand aan het uitvoeren van de ontgrondingswerkzaamheden veldbezoek uitvoeren om een geschiktheidsbeoordeling te doen voor beschermde soorten.
2. Een ter zake kundige ecooloog moet vervolgens de noodzaak bepalen voor nader onderzoek naar beschermde soorten. Hierbij geldt dat met gedetailleerde info over het voorkomen gerichte voorzorgsmaatregelen op de juiste plaats worden uitgevoerd.
3. Vervolgens moet u een ecologisch werkprotocol (laten) opstellen, met daarin de te nemen maatregelen ten gunste van soorten die in het werkgebied (kunnen) voorkomen.
4. Het ecologisch werkprotocol moet u minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden opsturen naar de Eenheid Publieke Dienstverlening, team Handhaving.
5. U moet de ontgrondingswerkzaamheden onder ecologische begeleiding uitvoeren en u daarbij houden aan de maatregelen uit het ecologische werkprotocol.

Geldigheidsduur

Voorschrift 10

1. De vervaldatum van deze vergunning wordt (vooralsnog) bepaald op 1 januari 2023. Deze datum kan op verzoek of ambtshalve worden gewijzigd.
Indien het terrein van vergunning voor deze vervaldatum geheel tot genoegen namens Gedeputeerde Staten is opgeleverd, vervalt de ontgrondingsvergunning op deze eerdere datum van rechtswege.
2. Minimaal twee maanden voor de vervaldatum moet het terrein van vergunning schoon, dat wil zeggen vrij van verontreinigingen, worden opgeleverd en moeten alle materialen en/of tijdelijke voorzieningen zijn verwijderd
3. Voor zover bovenbedoelde afwerking van deze ontgroning niet vóór de vervaldatum kan worden gerealiseerd, moet u minimaal 3 maanden voor de vervaldatum van deze vergunning een verzoek

tot wijziging van deze datum bij Gedeputeerde Staten indienen.

4. Indien u de ontgrondingwerkzaamheden voortijdig beëindigt, wordt namens Gedeputeerde Staten bepaald hoe en wanneer het terrein van vergunning moet worden opgeleverd.

Datum

03.12.2018

Kenmerk

2018/0486923

Pagina

8

Uw brief

Uw kenmerk

6. Overwegingen bij de beschikking

Om de effecten van de voorgenomen herinrichtingswerkzaamheden op het milieu te kunnen beoordelen is de plan/project-MER "MER gebiedsontwikkeling Natura 2000 Punthuizen-Stroothuizen" opgesteld.

Om de effecten van de herinrichting in beeld te brengen is het maatregelenpakket doorgerekend met een grondwatermodel (Bor 2017). Door trechtering van maatregelen toe te passen, waarbij steeds weer is bekeken welke effecten de verschillende maatregelen hebben op het milieu en waarbij maatregelen afvielen of aangevuld werden, is het uiteindelijke maatregelenpakket met de meest positieve milieueffecten tot stand gekomen. In het definitieve MER zijn deze effecten uitgebreid toegelicht.

Om de herinrichtingsmaatregelen te kunnen realiseren, is deze aanvraag voor een ontgrondingsvergunning ingediend. Aan deze beschikking op de aanvraag liggen overwegingen ten grondslag waarbij gebruik is gemaakt van informatie uit het MER.

Datum

03.12.2018

Kenmerk

2018/0486923

Pagina

9

Uw brief

Uw kenmerk

6.1 Doel van de aanvraag

Het Natura 2000-gebied Dinkelland is in 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. De natuurwaarden van het gebied zijn door o.a. overbelasting door stikstof sterk achteruit gegaan. Overbelasting door stikstof is een landelijk probleem. Landelijk is daarom het Programma Aanpak Stikstof (PAS) opgesteld. In dit landelijke programma zijn alle Natura 2000-gebieden opgenomen waarbinnen stikstofgevoelige habitattypen voorkomen, die te maken hebben met overbelasting door stikstof. Het PAS dient enerzijds om de stikstofdepositie terug te dringen door brongerichte maatregelen om de stikstofuitstoot bij de verschillende bronnen zoals industrie, verkeer en land bouw terug te dringen en om de negatieve effecten van stikstofdepositie in de natuurgebieden tegen te gaan. Dit laatste gebeurt door herstelmaatregelen uit te voeren in de betreffende Natura 2000-gebieden, waardoor stikstofgevoelige habitattypen beter bestand zijn tegen stikstofbelasting. Door het uitvoeren van de PAS-maatregelen wordt tevens extra economische ontwikkelruimte geboden. Ook het Natura 2000-gebied Dinkelland met de deelgebieden Punthuizen-Stroothuizen, is opgenomen in het PAS.

De provincie Overijssel heeft een PAS-Gebiedsanalyse voor het Natura 2000-gebied Dinkelland opgesteld. Hierin zijn de herstelmaatregelen uitgewerkt die nodig zijn om stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten te herstellen of meer weerbaar te maken voor stikstofdepositie. Het uitvoeren van de PAS-herstelmaatregelen uit het beheerplan zijn nodig om aan de EU verplichting te voldoen.

Ten behoeve van de realisatie van de instandhoudingsdoelen van dit Natura 2000-gebied zijn voor het oostelijke deel van het Natura 2000-gebied natuurherstelmaatregelen vervolgens verwerkt in een Inrichtingsplan. Het gaat hierbij om de gebieden rond en binnen de natuurclusters Punthuizen, Beuninger Achterveld en Stroothuizen.

Het Inrichtingsplan bevat in hoofdlijnen de volgende maatregelen:

1. verwijderen van drainage in landbouwpercelen;
2. dempen en verondiepen van watergangen, en het hierop aanpassen van duikers en dammen;
3. stoppen van bemesting op verschillende agrarische percelen;
4. verwijderen van bosopslag, _ enkele bosjes en enkele houtsingels;

5. dempen van enkele zandafgravingen en bomkraters,
6. chopperen van heideterrein;
7. plaggen van heideterrein;
8. verwijderen van een deel van twee houtwallen;
9. afgraven van delen van percelen die de natuurclusters verbinden, zodat oorspronkelijk aanwezige slenk en geïsoleerde historische laagten worden hersteld

Voor het uitvoeren van de maatregelen 7, 8 en 9 worden ontgrondingswerkzaamheden uitgevoerd. Voor deze werkzaamheden wordt de vergunning aangevraagd.

Het plangebied ligt in de gemeenten Dinkelland en Losser, ten zuidoosten van Denekamp, tegen de grens met Duitsland. Het plangebied is voor een deel in eigendom van Staatsbosbeheer (aanvrager). Verder zijn er veel agrariërs die gronden in eigendom hebben of gronden pachten.

De percelen van de aanvraag zijn kadastraal bekend als gemeente Denekamp, sectie P, nummers 469, 470, 495, 496, 575, 576, 577, 587, 589, 590, 591, 592, 1059, 1060, 1156, 1157, 1158, 1202, 1925, 1926, 1927, 2075, 2303 respectievelijk gemeente Losser, sectie P, nummers 135, 136, 137, 138, 140, 141, 149, 150, 151, 152, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 179, 180, 181, 182, 176, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 230, 231, 239, 353, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 370, 371, 373, 374, 455, 456, 465, 468, 480, 481, 551, 514, 592, 593.

Datum

03.12.2018

Kenmerk

2018/0486923

Pagina

10

Uw brief

Uw kenmerk

6.2 Ontgrondingenbeleid

Het provinciale ontgrondingenbeleid is door Provinciale Staten vastgelegd in het Beleidskader bouwgrondstoffen Overijssel en gaat uit van de volgende hoofddeling:

- multifunctionele ontgrondingen, gericht op zowel de functie oppervlaktedelfstoffenwinning als op een of meer gelijkwaardige andere functies als wonen, recreatie, waterhuishouding en dergelijke. Deze functies bepalen samen de locatie, de inrichting en het beheer van de ontgroning;
- functionele ontgrondingen, gericht op het realiseren van een bepaalde functie, waarbij een bodemverlaging noodzakelijk is.

Ontgrondingen die nodig zijn voor het realiseren van een bepaalde functie worden in principe toegestaan als ze qua maatvoering functioneel zijn. Daarbij wordt gekeken naar o.a. de diepte, oppervlak en verdere maatvoering. Het vrijkomen van oppervlaktedelfstoffen is bij deze ontgrondingen van secundaire betekenis.

De functionaliteit van een voorgenomen ontgroning wordt vooral bepaald aan de hand van drie criteria: functie, locatievoorwaarden en inrichtingsvoorwaarden.

De aanvraag is ingediend om het uitvoeren van inrichtingsmaatregelen in het Natura 2000-gebied Dinkelland te kunnen realiseren. Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden zullen in de natuurkernen Punthuizen en Stroothuizen drie historische slenken en laagtes hersteld worden en zal ook het oorspronkelijk reliëf weer worden aangebracht. Daarnaast zullen er ontgrondingswerkzaamheden worden uitgevoerd op aangrenzende agrarische gronden die de natuurclusters met elkaar verbinden. Hiermee zal een oorspronkelijk aanwezige slenk en geïsoleerde historische laagte kunnen worden hersteld. De slenken en geïsoleerde laagtes zijn kleine laagtes in het terrein, met flauwe taluds en hele geleidelijke overgangen in hoogte. In

droge perioden zijn de slenken nauwelijks zichtbaar, in natte perioden tekenen de slenken en de laagtes zich duidelijk af.

Datum
03.12.2018

Kenmerk
2018/0486923

Pagina
11

Uw brief

Uw kenmerk




Fig. 1: Te ontwikkelen structuur van slenken en geïsoleerde laagten

Er zullen tevens plagwerkzaamheden worden uitgevoerd tot een maximale diepte van 10 cm. Het doel van de plagwerkzaamheden is, om de habitattypen pioniervegetaties met snavelbiezen, heischrale graslanden en vochtige heiden terug te brengen in het gebied. Aan de noordrand van het Beuninger Achterveld zal een houtwal voor een deel verwijderd worden.

De ontgrondingsdiepte wordt afgestemd op de situatie van het oude maaiveld. Bij de realisatie van de historische slenken wordt de situatie in het veld gevolgd. Als ter plekke blijkt dat oude laagtes meer dan gemiddeld (30 cm) zijn opgevuld, dan wordt de historische laagte bij uitvoeren van de ontgraving opgezocht. Hierbij kan de ontgravingsdiepte dan variëren tot maximaal 80 cm –mv. Als uitzonderingssituatie wordt een maximale ontgravingsdiepte aangevraagd en verleend voor ca. 1,50 – mv. Die diepte zal bij hoge uitzondering nodig zijn als er bijvoorbeeld een nu nog onbekende gedempte bomkrater wordt aangetroffen, die is opgevuld met geroerde grond. Die aangevulde grond zal dan verwijderd worden.

Datum

03.12.2018

Kenmerk

2018/0486923

Pagina

12

Uw brief

Uw kenmerk

De aanvraag betreft een functionele ontgraving, ten behoeve van natuurontwikkeling. De maatvoering van de ontgrondingswerkzaamheden is afgestemd op de nieuwe functies in het plangebied.

Bij de ontgraving komt circa 328.000 m³ grondspecie vrij, bestaande uit geroerde grond en plagsel. Voor een klein deel wordt vrijkomende grond in het plangebied gebruikt om greppeltjes, watergangen en sloten op te vullen of te verondiepen. Verwacht wordt dat de overblijvende vrijkomende bodemspecie grotendeels op de zandmarkt zal worden gebracht en in het omliggende gebied zal worden afgezet. Naar verwachting vindt geen verstoring van de exploitatie van multifunctionele ontgravingen in de omgeving plaats, omdat het om geroerde bovengrond gaat.

De aangevraagde ontgraving past door de functionele omvang van de ontgraving in het ontgravingenbeleid van de provincie.

6.3 Ruimtelijke ordening

In de Omgevingsvisie Overijssel 2009 beschrijft de provincie haar visie op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in de provincie. De provincie beoogt een duurzame ontwikkeling, die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. Voor functionele ontgravingen geldt een terughoudend ontgravingenbeleid ter bescherming van natuur en landschap, en aardkundige en archeologische waarden.

In de Omgevingsvisie heeft het betreffende gebied op de gebiedskenmerkenkaarten de volgende aanduidingen:

- voor de Natuurlijke laag: stuwwallen met natte laagtes
- voor de Laag van het agrarisch cultuurlandschap: jonge heide- en broekontginningslandschap

De voorgenomen maatregelen passen binnen de bestaande gebiedskenmerken. Bij het uitvoeren van de inrichtingsmaatregelen wordt het historisch reliëf van stuwwallen en laagtes opgezocht en hersteld. Bij het uitvoeren van andere inrichtingsmaatregelen dan de ontgrondingswerkzaamheden zoals het verwijderen van houtopslag, houtsingels en kleine

bosjes wordt het gebied grootschaliger ingericht. De inrichtingsmaatregelen passen in het jonge heide- en broekontginningslandschap.

Ten behoeve van de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen zijn de ruimtelijke gevolgen van deze maatregelen en de bijbehorende gebruiksregels vertaald naar een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Dit is een provinciaal bestemmingsplan waarin de functies binnen het plangebied passend worden bestemd. Het PIP vervangt voor het plangebied Punthuizen-Stroothuizen, de bestemmingsplannen Buitengebied van de gemeenten Losser en Dinkelland. Het ontwerp-besluit van het PIP wordt samen met het ontwerp van de ontgrondingsvergunning ter inzage gelegd.

In het Provinciaal Inpassingsplan is, in afstemming met deze twee gemeenten, zoveel mogelijk rekening gehouden met de bestemmingen en regels zoals die nu al zijn opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied.

Het projectgebied heeft nu als overkoepelende bestemming de bestemming "Natuur" gekregen. Daarnaast hebben de meeste percelen een dubbelbestemming, zoals "waarde Archeologie 2/3", "waarde Landschap", "waarde Natuur en Landschap", "waarde Landgoed", of "waarde Agrarisch". Deze bestemmingen komen overeen met de functies in de betreffende gebieden.

Op de locaties met de "waarde Archeologie 2/3" zal bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening gehouden moeten worden met de archeologische belangen op die betreffende locaties (zie hiervoor ook punt 6.9).

De voorgenomen ontgrondingswerkzaamheden passen binnen de gebiedsaanduidingen van het PIP.

6.4 Bodem en water

Bodem

De bodem in het plangebied draagt nog zichtbare sporen van de ijstijd. In die periode heeft smeltwater verschillende laagtes (slenken) uitgesleten in de bodem en zijn er door verstuingen meerdere dekzandruggen ontstaan. Dergelijke kleine hoogteverschillen zijn in het verleden, onder meer door landinrichtingswerkzaamheden, verdwenen doordat van hogere delen in het gebied grond in de laagtes is geschoven om de bewerkbaarheid van de gronden te verbeteren.

Tussen het uiterste zuidoostelijke gebiedsdeel en het uiterste noordwesten zit een hoogteverschil van ca. 7 meter. De vroegere verschillen in hoogte en daarmee ook de waterhuishouding vormen wel de basis voor het ontstaan van meerdere bodemsoorten in het gebied. In het gebied komen vooral veldpodzolgronden voor. Dit zijn zandgronden waarin een humusinspoelingslaag (inspoeling door regenwater van uit de voedselrijke bovenlaag) is ontwikkeld. Plaatselijk komen ook gooreerdgronden voor. Deze zijn fijnzandig, hebben vaak een dun cultuurdek en komen vooral onder vochtige omstandigheden voor. Op de laagste delen in het gebied komen beekeerdgronden voor, gekenmerkt door een bruine bovengrond.

Volgens de bodemkwaliteitskaarten van de gemeente Dinkelland en Losser staat het gehele plangebied aangeduid als "buitengebied" of "buitengebied op zand". In het plangebied zijn geen aanwijzingen voor chemische verontreiniging.

Het afgraven van de bovenste laag van de bodem leidt tot verschraling van de bodem. De werkzaamheden worden uitgevoerd in bestaand natuurgebied en in nieuw te ontwikkelen natuurgebied. In de bodem wordt daardoor minder fosfaat afgezet, waardoor heide en schraalland kunnen ontwikkelen. Met het ontwikkelen van natuur met minder voedselrijke

Datum
03.12.2018
Kenmerk
2018/0486923
Pagina
13
Uw brief

Uw kenmerk

omstandigheden zal het bodemleven zich moeten aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Sommige soorten zullen verdwijnen, andere soorten zullen in aantal toenemen. Ook kunnen zich nieuwe soorten zich vestigen. Dit kan door spontane natuurlijke migratie, die wordt vergemakkelijkt doordat de slenken een onregelmatig patroon hebben waartussen ook oude grond aanwezig blijft en door de aanwezigheid van schralere natuurbodems in de omgeving. Na realisatie van de slenken worden geen grondbewerkingen meer uitgevoerd en kan het bodemleven zich natuurlijk ontwikkelen.

De ontgrondingswerkzaamheden kunnen effect hebben op aardkundige waarden. Voor het bepalen van exacte ontgrondingslocaties is gedetailleerd bodemonderzoek gedaan, om te onderzoeken waar de oorspronkelijke slenken zich bevinden en hoe deze kunnen worden hersteld. Door op deze manier het gebied opnieuw in te richten, zullen de aardkundige waarden niet worden aangetast maar juist weer zichtbaar gemaakt worden in het landschap. Op enkele kleine locaties in het Beuninger Achterveld en Punthuizen worden bomkraters en zandafgravingen opgevuld met gebiedseigen grond. Door hiervoor lokaal beschikbaar komende grond te gebruiken wordt verslechtering van bodemkwaliteit voorkomen.

Datum

03.12.2018

Kenmerk

2018/0486923

Pagina

14

Uw brief

Uw kenmerk

Wanneer er sprake is van het afvoeren van bodemspecie, moet voldaan worden aan het Besluit Bodemkwaliteit, waarvoor de gemeenten Losser en Dinkelland het bevoegde gezag zijn.

Water

Het plangebied wordt beïnvloed door zowel de regionale grondwaterstroming als door het lokale grondwatersysteem. De regionale grondwaterstroming in het gebied is zuidoost – noordwest gericht. Deze grondwaterstroming is met name in de zomerperiode dominant. Naast deze regionale invloed van grondwater speelt ook de lokale hydrologie een belangrijke rol in het gebied. Het gaat dan om de opbolling en afstroming van grondwater van dekzandruggen naar lagere gebiedsdelen. Er zijn grote verschillen in grondwaterstand in het gebied. De percelen ten westen van de Punthuizerweg, ten noordwesten van Stroothuizen en ten noorden van het Beuninger Achterveld zijn relatief nat. De grondwaterstanden liggen zowel in de zomer als winter dicht bij het maaiveld (< 40 cm – mv). Op de percelen ten westen en noordwesten van het Beuninger Achterveld is de grondwaterstand dieper onder maaiveld (> 60 cm – mv), met enkele nattere plekken.

Het regionale oppervlaktewatersysteem bestaat onder andere uit de Puntbeek, de Rammelbeek en het Omleidingskanaal van de Dinkel. Deze systemen beïnvloeden vooral de drainagebasis in het projectgebied en daarmee het snel en diep wegzakken van de grondwaterstanden in de zomerperiode. Lokale slotenstelsels beïnvloeden voornamelijk de winter- en voorjaarsgrondwaterstanden in en rondom de natuurgebieden. De lokale sloten hebben in de zomer weinig invloed omdat ze vaak droogvallen. Uitzondering hierop vormen enkele diepe sloten in Duitsland die tezamen een bovenloopsysteem van de Rammelbeek vormen.

In het uitwerkingsgebied Natura 2000 wordt de lokale ontwatering verminderd door een groot aantal hydrologische maatregelen die niet vallen onder deze ontgrondingsvergunning, zoals het dempen van greppels en het opvullen van bomkraters en zandafgravingen.

Mede door het uitvoeren van deze hydrologische maatregelen vindt herstel van het slenkenpatroon plaats. Uit modelberekeningen blijkt dat het grondwater door het uitvoeren van de natuurherstelmaatregelen zowel in de zomer als in de winter stijgt. De maatregelen voor Stroothuizen zorgen voor een verhoging van grondwaterstanden (5-20 cm) in de winter,

het voorjaar en de zomer. Deze verhoging komt doordat in dekzandruggen in en direct ten zuiden van het gebied meer water wordt vastgehouden en doordat jong grondwater naar de flanken van aangrenzende laagtes met natte heide vegetaties stroomt.

De maatregelen laten in het Beuninger Achterveld een structurele verhoging zien van de grondwaterstanden in de winter, het voorjaar en de zomer van 10-30 centimeter. Ook hier wordt meer water in dekzandruggen vastgehouden dat vervolgens naar de laagte kan stromen.

In Punthuizen zorgen de maatregelen voor een lichte verhoging (5-10 cm) van de wintergrondwaterstanden.

Geconcludeerd kan worden, dat de voorgenomen maatregelen leiden tot een verminderde waterafvoer en een verhoogde grondwaterstand. Dit heeft positief effect op natuur. Met dit doel worden de maatregelen ook genomen.

6.5 Natuur

Datum

03.12.2018

Kenmerk

2018/0486923

Pagina

15

Uw brief

Uw kenmerk

Op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn heeft de Europese Unie Natura 2000-gebieden aangewezen in Europa. Binnen deze Natura 2000-gebieden wordt gewerkt aan het bereiken van een gunstige staat voor de instandhouding voor alle beschermde habitattypen binnen deze gebieden. In 2016 heeft de provincie Overijssel het Natura 2000-beheerplan voor het gebied Dinkelland vastgesteld. Hierin zijn maatregelen vastgelegd om de aangewezen natuurwaarden in dit gebied te behouden en op termijn te verbeteren. Vanwege het wettelijk kader hebben deze maatregelen een verplichtend karakter. Het natuurgebied is in beheer bij Staatsbosbeheer.

Het projectgebied ligt op de overgang van een hogere dekzandrug langs de Duitse grens naar het lager gelegen Dinkeldal aan de westkant. In de huidige situatie is er sprake van een instroom van met meststoffen verrijkt oppervlaktewater. Ook is er gemiddeld een te lage grondwaterstand. Deze omstandigheden leiden tot verdroging, verzuring en vermesting van dit onderdeel van het Natura 2000- gebied Dinkelland. Deze drie processen leiden tot achteruitgang van de aanwezige habitattypen Zwak gebufferde vennen (H3130), Vochtige Heide, hogere zandgronden (H4010A), Droge heide (H4030), Blauwgrasland (H6410) en Pioniervegetaties met snavelbiezen (H7150).

Ten behoeve van de instandhouding van deze habitattypen is er vanuit het beheerplan een Inrichtingsplan opgesteld, waarin maatregelen zijn uitgewerkt die erop gericht zijn om verdroging, verzuring en vermesting tegen te gaan door in te grijpen in de waterhuishouding.

De deelgebieden Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld hebben van oorsprong ieder een overstromingslaagte met een natuurlijk verloop (slenken). Voor een duurzaam hydrologisch herstel van deze natuurkernen, worden deze historische slenken hersteld. In de winter en het voorjaar inunderen deze laagten met regenwater en basenrijk grondwater en treedt, door de oppervlakkige afstroming, vernatting op in de natuurgebieden.

Om de instandhouding van de habitattypen te realiseren zijn hydrologische maatregelen binnen en buiten de natuurkernen noodzakelijk. Zonder deze maatregelen gaat de kwaliteit (verder) achteruit. Uit de Ecologische onderbouwing bij het Inrichtingsplan is gebleken dat afzonderlijke maatregelen niet voldoende zijn, maar juist de combinatie nodig is om de doelen te behalen. Omdat dit op veel plaatsen niet met regulier agrarisch gebruik is te combineren, worden agrarische percelen zonder (regulier) landbouwkundig perspectief omgevormd naar natuur.

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Naast de Natura 2000-gebieden is er in Nederland het Natuur Netwerk Nederland. Dit is een landelijk netwerk van natuurgebieden en verbindingzones. Door verbindingen tussen natuurgebieden te maken, kunnen planten en dieren zich makkelijker verspreiden over meer gebieden zoals dit ook wordt beoogd met de maatregelen in en rond Stroothuizen, Beuninger Achterveld en Punthuizen. Het ruimtelijke beleid voor het NNN is gericht op 'behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke waarden en kenmerken' van het NNN, waarbij tevens rekening wordt gehouden met andere gebiedsbelangen.

De huidige natuurterreinen in het Natura 2000 gebied Punthuizen-Stroothuizen zijn tevens begrensde als NNN. De nieuwe natuurterreinen binnen en buiten het Natura 2000-gebied maken deel uit van de ontwikkelopgave Natura 2000. De nieuw te ontwikkelen natuur zal worden opgenomen in het NNN. De natuurherstelmaatregelen zullen een positief effect op de bestaande en potentiële waarden van het NNN hebben. De bestaande waarden worden niet aangetast en er wordt gewerkt naar het streefbeeld.

Om de verdroging van het N2000 gebied/NNN te kunnen oplossen wordt een hydrologische bufferzone gerealiseerd waarin de grondwaterstand wordt verhoogd. Een deel van deze zone zal ook ingericht worden als natuurgebied.

Met de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen komt op termijn een beter samenhangend netwerk aan bijzondere natuur tot stand. Dit komt tot uiting in de toename van het oppervlak ervan en het feit dat nieuwe en bestaande natuur met elkaar verbonden wordt.

Datum

03.12.2018

Kenmerk

2018/0486923

Pagina

16

Beschermde soorten

Uw brief

Ten behoeve van toetsing van het plan aan de Wet natuurbescherming zijn onderzoeken uitgevoerd door Ecogroen en Tauw. Ook is een bureaustudie uitgevoerd waarin is geïnventariseerd welke beschermde soorten bekend zijn in de huidige natuurterreinen van het Natura 2000-gebied Dinkelland. Op het moment dat de onderzoeken zijn uitgevoerd was nog niet precies bekend waar alle werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Er zal daarom voorafgaand aan de gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden opnieuw onderzoek gedaan worden naar de meest recente situatie in het gebied.

Uw kenmerk

Hierbij moet men als volgt te werk gaan:

1. Veldbezoek uitvoeren voor geschiktheidsbeoordeling werkgebied voor beschermde soorten;
2. Een ter zake kundige ecooloog bepaalt de noodzaak voor nader onderzoek naar beschermde soorten. Hierbij geldt dat met gedetailleerde info over het voorkomen gerichte voorzorgsmaatregelen op de juiste plaats worden uitgevoerd;
3. Opstellen ecologisch werkprotocol met daarin de te nemen maatregelen ten gunste van soorten die in het werkgebied (kunnen) voorkomen; ·
4. Ecologische begeleiding tijdens de uitvoering en het hanteren van de maatregelen uit het ecologische werkprotocol.

Dit stappenplan is vastgelegd in vergunningsvoorschrift 9.

Uit de al uitgevoerde onderzoeken blijkt dat de beschermde soorten zoals veldspitsmuis, hazelworm en levendbarende hagedis het plangebied als leefgebied hebben. De in de omgeving voorkomende amfibieën planten zich voort in het water, maar kunnen heide en natuurgrasland gebruiken als landbiotoop en als overwinteringsgebied. Dit geldt vooral voor heikikker, poelkikker en rugstreeppad. Tijdens de werkzaamheden kunnen overwinteringsplaatsen verloren gaan, of worden aangetast. Het "kale" terrein dat zo ontstaat, is in eerste instantie veel minder geschikt als leefgebied voor deze soorten dan vóór het uitvoeren van de werkzaamheden. Maar als het gebied weer begroeid raakt – binnen 2-3 jaar – kan het even geschikt of mogelijk beter geschikt worden voor de beschermde soorten.

Verwijderen houtwal

Voor het goed functioneren van de slenk is het nodig om binnen het profiel van de slenk een houtwal te verwijderen. Deze houtwal is onderdeel van het casco in Noordoost-Twente. De wal ligt in het Natura 2000-gebied Dinkelland.

Het verwijderen van de houtwal is getoetst aan het cascodebeleid van Noordoost-Twente door de Unie van Bosgroepen.

In het casco-advies van is het volgende geconstateerd:

- het verwijderen van de houtwal dient een natuurbelang. Door het nemen van o.a. deze maatregel worden de instandhoudingsdoelstellingen voor Punthuizen en Stroothuizen bereikt;
- er geldt geen compensatieplicht voor maatregelen die nodig zijn om instandhoudingsdoelstellingen te realiseren;
- het verwijderen van de wal draagt bij aan een hogere ruimtelijke kwaliteit van het landschap;
- het gebied krijgt een hogere toekomstwaarde met bijzondere habitattypen in het gebied;
- Punthuizen, Stroothuizen en het Beuninger Achterveld zijn in 'de casco-benadering' getypeerd als een heideontginning, onder de categorie 'Nieuwe structuren, veel ruimte voor schaalvergroting'. De voorgenomen maatregel past bij deze gebiedstypering.

Datum

03.12.2018

Kenmerk

2018/0486923

Pagina

17

Uw brief

Geconcludeerd kan worden dat het verwijderen van de houtwal zorgt voor een goed functionerend slenkensysteem en zal leiden tot een kwaliteitsimpuls voor het heidelandschap.

Uw kenmerk

Natura 2000-gebieden in Duitsland

Nabij Punthuizen-Stroothuizen liggen vier Natura 2000 gebieden in Duitsland. Het dichtstbijzijnde gebied is Syenvenn, 1,5 km ten oosten van onderzoeksgebied en het Nederlands Natura 2000-gebied. Op 6 km afstand naar het oosten ligt Heseper Moor/Engdener Wüste. Beide betreffen heidegebieden, vergelijkbaar met Punthuizen-Stroothuizen. Ca. 3 km ten noordoosten ligt het gebied Tillenberge, dat bestaat uit een beekdal langs de Vecht met droge heide en voedselarm eikenbos. Ca. 3 km ten zuidoosten van Punthuizen ligt het Bentheimer Wald, een uitgestrekt bosgebied met vochtig eiken-haagbeukenbos, enkele natuurgraslanden en kleine beken.

Uit onderzoek is gebleken dat veranderingen in de waterhuishouding optreden tot gemiddeld 100 meter (maximaal 400 meter) van de Nederlands- Duitse grens. De hydrologische maatregelen zullen daarom geen invloed hebben op de Duitse Natura 2000-gebieden.

Verwacht wordt, dat met het nemen van mitigerende maatregelen ter bescherming van de natuurwaarden, de belangen van de natuur tijdelijk geschaad zullen worden, maar dat deze waarden na uitvoering van de werkzaamheden juist zullen toenemen.

6.6 Landschap

De natuurterreinen Punthuizen, Stroothuizen en het Beuninger Achterveld vormen een open en half besloten heidelandschap, omgeven door een landschap van jonge heideontginning. De jonge heideontginningen onderscheiden zich door een duidelijk rationale, rechthoekige verkavelingsstructuur. Wegbeplantingen markeren in dit gebied de lange lijnen in het

landschap. De open agrarische gronden zijn kenmerkend voor de ruilverkavelingsperiode en worden scherp begrensd door de omliggende natuurgebieden.

De hydrologische maatregelen en de bemestingsmaatregelen hebben indirect invloed op dit landschappelijke beeld, omdat het landschap rond de natuurclusters door functieverandering van agrarisch naar natuur een minder rationeel karakter zal krijgen.

Door het herstel van de slenken wordt het landschap minder recht en licht glooiend. Daardoor wordt de oorspronkelijke geomorfologische gelaagdheid van het landschap meer zichtbaar.

Ook verbetert de relatie tussen de verschillende deelgebieden onderling en de samenhang tussen de jonge heideontginningen met agrarische gronden en het heidelandschap. Dit versterkt de totale beleving van het natuurlijke karakter van het heidelandschap.

Met het verwijderen van de houtwal neemt de belevingswaarde van de slenk toe.

Verwacht wordt dat landschappelijke belangen niet geschaad zullen worden, maar dat de gebiedskarakteristiek globaal over het hele gebied wordt versterkt door het herstellen en beter zichtbaar maken van de geomorfologie, terwijl in het resterend agrarisch gebied het kenmerkende ontginningslandschap intact blijft.

Datum

03.12.2018

Kenmerk

2018/0486923

Pagina

18

Uw brief

Uw kenmerk

6.7 Cultuurhistorie

De maatregelen hebben als doel de natuurgebieden als restanten van het heidelandschap te versterken en in stand te houden. De daarvoor benodigde werkzaamheden leiden niet tot aantasting van of een veranderend gebruik van de nabijgelegen historisch geografisch waardevolle essen.

De te herstellen slenken en geïsoleerde laagten maken grondverplaatsingen uit de 20e eeuw ongedaan en maken het oude landschap juist weer meer zichtbaar.

De huidige (grond)wal langs de noordrand van het Beuninger Achterveld wordt afgegraven omdat dit essentieel is voor herstel van het slenkensysteem. De cultuurhistorische waarde van deze wal is gering.

Tevens worden een aantal bomkraters gedempt omdat deze lokaal de grondwaterstand sterk verlagen. Deze hebben cultuurhistorische waarde als herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Bomkraters die niet verstorend werken op de waterhuishouding blijven behouden, zodat deze cultuurhistorische waarde in ieder geval deels blijft behouden.

6.8 Milieu

Om de effecten van de werkzaamheden op het milieu te kunnen beoordelen is een plan/project-MER opgesteld. De project-MER-plicht geldt voor de ontgrondingsvergunning, de plan-MER-plicht voor het kaderstellende plan, het provinciaal inpassingsplan "Punthuizen-Stroothuizen", dat ten behoeve van de bestemmingswijziging is opgesteld.

In het MER is weergegeven wat de effecten zijn op de verschillende milieuthema's.

Gebleden is dat de meeste effecten van het plan neutraal of positief zijn. Er treedt echter een negatief effect op ten aanzien van risico van natschade bij landbouw en beschikbaarheid van landbouwgrond. De relevante effecten op de landbouw zijn beschreven in hoofdstuk 6.10.

6.9 Archeologie

De aanvraag voor de ontgrondingsvergunning hebben wij voor advies voorgelegd aan de archeoloog van het Oversticht. Op 12 november 2018 hebben wij het archeologisch advies van het Oversticht ontvangen.

Datum
03.12.2018
Kenmerk
2018/0486923
Pagina
19
Uw brief

Uw kenmerk

De provinciaal archeoloog geeft in haar advies aan, dat, hoewel de kans op het aantreffen van archeologische resten en vondsten klein is vanwege de gemiddeld geringe diepte van de ontgroningen, het toch noodzakelijk wordt geacht dat archeologische begeleiding onder protocol gewenst is bij het uitvoeren van de ontgrondingswerkzaamheden. De begeleiding is noodzakelijk in de gebieden ten noorden van de Mensmanweg. Voor de archeologische begeleiding moet een programma van eisen worden opgesteld.

De archeoloog komt tot deze conclusie op grond van uitgevoerd bureauonderzoek. Voor de gemeente Losser is een archeologische advieskaart van bureau Raap geraadpleegd die is opgesteld ten behoeve van de planvorming van de herinrichting Losser-Noord. Het betreft een kaart met een deel van de ontgronden terreinen, de zuidelijke delen (Beuninger Achterveld), tussen de Holtweg in het zuiden en de Mensmanweg in het noorden. Op basis van landschappelijke kenmerken, heeft dit gebied een middelmatige verwachting voor archeologie. Delen van het gebied worden op basis van de bodemkaart als verstoord aangegeven. Daar zijn archeologische resten waarschijnlijk verdwenen. Eén terrein is ook in het veld onderzocht. Dit heeft geen archeologische vondsten opgeleverd. In het zuiden van het Beuninger Achterveld zijn in het verleden enkele vuurstenen werktuigen gevonden, maar deze zijn niet als vindplaats aan te wijzen. Op basis van deze gegevens kan geconcludeerd worden dat voor dit gebied de kans op het aantreffen van archeologische vondsten gering is. Voor het grote gebied in het midden, ten noorden van de Mensmanweg, zijn geen meer gedetailleerde kaarten. Dit gebied heeft op de provinciale kaart grotendeels een lage verwachting, maar doorsnijdt soms gebieden met een hoge archeologische verwachting. Hoewel de kans klein is, kan niet worden uitgesloten dat hier nog archeologische resten en vondsten te vinden zijn, naar verwachting gaat het om losse vondsten en geen archeologische vindplaatsen.

Voor de archeologische verwachting in de gemeente Dinkelland is de archeologische verwachtingskaart van deze gemeente beoordeeld. Volgens deze kaart heeft het gebied grotendeels een lage archeologische verwachting. De ontgroningen worden echter ook uitgevoerd in gebieden met een middelhoge en hoge verwachtingswaarde. Hoewel de ontgroning niet diep gaat, kunnen eventuele archeologische resten direct onder het maaiveld liggen en daardoor toch aangetast worden. Ook hier gaat het naar verwachting om losse vondsten, maar sporen en structuren zijn niet uit te sluiten.

Wij nemen het advies van het Oversticht over. In voorschrift 8 is vastgelegd dat in de gebieden ten noorden van de Mensmanweg de ontgrondingswerkzaamheden onder archeologische begeleiding moeten worden uitgevoerd.

6.10 Landbouw

Een groot deel van het plangebied is in agrarisch gebruik als grasland of akkerland. In het gebied bevinden zich voornamelijk melkveehouderijen. Het landgebruik is een combinatie van grasland voor beweiding en grasproductie en akkerland voor maïsteelt. Deze gronden zijn in eigendom van agrariërs. Ongeveer 18 bedrijven hebben hier hun bedrijfslocatie en huiskavel.

De bodemgeschiktheid en de huidige landbouwschade zijn uitgebreid onderzocht en beschreven door het onderzoeksbureau Aequator. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat vooral de gooreerd- en beekerdgronden gevoelig zijn voor natte omstandigheden, vooral bij de maïsteelt. In de huidige situatie vallen echter veel agrarische gronden onder de hoger gelegen veldpodzolgronden. Deze gronden zijn vooral gevoelig voor droge omstandigheden. Door de

mogelijkheid van berekening worden deze gronden in de praktijk echter als minder schadegevoelig ervaren.

In overleg met agrarische grondeigenaren en de LTO-afdeling Losser is in het kader van het 'Samen werkt beter'-proces gezocht naar een duurzame oplossing voor het gebied. Bij de planontwikkeling is gekeken naar:

- mogelijkheden voor het continueren van landbouwmogelijkheden met voldoende toekomstperspectief in en rond het plangebied;
- zorgen voor een goede landbouwkundige structuur van de landbouwbedrijven.

Door het uitvoeren van de maatregelen zullen de percelen die vernatten en/of niet meer bemest mogen worden niet meer geschikt zijn voor regulier landbouwkundig gebruik. Deze percelen worden in overleg met de eigenaar omgevormd naar natuur. Het betreft een areaal van ca. 126 ha. De grondeigenaren krijgen een marktconforme prijs voor de gronden die zij verkopen. Dit proces is in gang gezet maar nog niet afgerond.

Het verlies van agrarische grond gaat samen met een autonome ontwikkeling van afname van het aantal agrarische bedrijven. De bedrijfsgrootte per bedrijf hoeft daardoor niet af te nemen. Wel hebben resterende bedrijven vaak een behoefte aan extra grond voor vergroting van het bedrijf. Via het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO) wordt op vrijwillige basis gezocht naar ruilingen die de landbouwstructuur verbeteren.

Datum

03.12.2018

Kenmerk

2018/0486923

Pagina

20


Uw brief

Uw kenmerk

6.11 Conclusie

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat andere belangen niet onevenredig worden geschaad. Wij zijn van mening dat de voorgenomen ontgroning op een verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd op basis van verleende vergunning met voorschriften.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Lars Wuijster,
teamleider Vergunningverlening

Bijlagen:
Bijlage 1

Procedure

PROCEDURE

BIJLAGE 1

Staatsbosbeheer heeft in opdracht van provincie Overijssel een inrichtingsplan opgesteld voor het Natura 2000-gebied Dinkelland, deelgebied Punthuizen-Stroothuizen. Gedeputeerde Staten heeft met dit inrichtingsplan ingestemd op 21 november 2017. In dit plan zijn de maatregelen uitgewerkt die nodig zijn om de natuur in dit gebied duurzaam te behouden en versterken.

Voor de uitvoering van de (herstel)maatregelen Natura 2000 hebben de provincie Overijssel en het waterschap Vechtstromen diverse ontwerpbesluiten in gezamenlijkheid opgesteld. Deze ontwerpbesluiten (en bijbehorende stukken) liggen, op basis van de coördinatieverordening Natura 2000 Overijssel (d.d. 9 november 2016) op basis van de Wet ruimtelijke ordening (artikel 3.33 en 3.34 Wro), gezamenlijk ter inzage in de periode 18 december 2018 tot en met 28 januari 2019. In deze periode mag een ieder een zienswijze indienen.

Ontwerpbesluiten

Voor de realisatie van de maatregelen om de natuurdoelen in het gebied Punthuizen-Stroothuizen te behalen, zijn de volgende ontwerp besluiten opgesteld:

Bevoegd gezag provincie Overijssel: ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP)

Bevoegd gezag Waterschap Vechtstromen: Waterwetvergunning

Bevoegd gezag provincie Overijssel: ontgrondingenvergunning

Ter inzage legging ontwerpbesluit en zienswijzen

De ontwerpbesluiten zijn in te zien van 18 december 2018 tot en met 28 januari 2019 op de volgende locaties:

- Gemeentehuis Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG LOSSER
- Gemeentehuis Dinkelland, Nicolaasplein 5, 7591 MA DENEKAMP
- Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE

Daarnaast is het ontwerp-PIP digitaal in te zien via: www.overijssel.nl/punthuizenstroothuizen of via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.9923.ipPuntenStroot-on01.

In de periode van **18 december 2018 tot en met 28 januari 2019** kunt u uw zienswijze bij voorkeur digitaal indienen via Natura2000-vergunningen@overijssel.nl onder vermelding van het nummer 3878915, Punthuizen-Stroothuizen en het ontwerpbesluit waarop de zienswijze betrekking heeft.

Het is ook mogelijk om schriftelijk uw zienswijze in te dienen bij:

Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel
T.a.v. de heer J. Klompmaker
o.v.v. Punthuizen Stroothuizen, nummer 3878915
Postbus 10078, 8000 GB ZWOLLE

Voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer Jan Klompmaker, j.klompmaker@overijssel.nl, 038 499 80 76.

Meer weten? Kijk ook op www.overijssel.nl/punthuizenstroothuizen

Een exemplaar van deze beschikking hebben wij gezonden aan:

Staatsbosbeheer	T.a.v. C. Bekhuis	Postbus 6	7400 AA DEVENTER
Burgemeester en Wethouders van Dinkelland		Postbus 11	7590 AA DENEKAMP
Burgemeester en Wethouders van Losser		Postbus 90	7580 AB LOSSER
Mevrouw S. Wentink (provinciaal archeoloog)	p/a Het Oversticht	Postbus 531	8000 AM ZWOLLE
Het dagelijks bestuur van Waterschap Vechtstromen		Postbus 5006	7600 GA ALMELO

Datum

03.12.2018

Kenmerk

2018/0486923

Pagina

22

Uw brief

Uw kenmerk