



Milieueffectrapportage Folding Boxboard Eerbeek en omgeving

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

9 december 2022

Kenmerk R017-1276840HDI-V01-agv-NL

Verantwoording

Titel	Achtergrondrapport geluid en trillingen Resultaten MER fase 2
Opdrachtgever	Provincie Gelderland
Projectleider	Gerrit Jan Schraa
Auteur(s)	Harald Dickhof
Tweede lezer	Jean-Pierre van Mulken
Uitvoering meet- en inspectiewerk	Harald Dickhof en Lennart Voortman
Projectnummer	1276840
Aantal pagina's	67
Datum	9 december 2022
Handtekening	Ontbreekt in verband met digitale verwerking. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Colofon

TAUW bv
Handelskade 37
Postbus 133
7400 AC Deventer
T +31 57 06 99 91 1
E info.deventer@tauw.com

Inhoud

1	Inleiding	6
2	Overzicht wet- en regelgeving en beleid	9
2.1	Geluid	9
2.2	Trillingen	11
3	Voorkeursalternatief (VKA)	12
3.1.1	Ontwikfelsituaties (Fabrieksterrein)	12
3.1.2	Aan en afrijdroute (overige deel plangebied)	14
3.1.3	Iteratief reken en tekenproces	14
4	Onderzoeksmethodiek	15
4.1	Wijze van beoordeling algemeen	15
4.2	Afbakening onderzoeksgebied	15
4.3	Beoordelingskader industrielawaai	16
4.3.1	Berekeningen en beschrijving referentiesituatie	16
4.3.2	Criterium 1 industrielawaai en aantallen ernstig gehinderden/slaapverstoorden ten opzichte van referentiesituatie	17
4.3.3	Criterium 2 industrielawaai en aantallen ernstig gehinderden/slaapverstoorden ten opzichte van vergunde situatie	19
4.4	Beoordelingskader wegverkeerslawaaï	20
4.4.1	Berekeningen en beschrijving referentiesituatie	20
4.4.2	Criterium 1 wegverkeerslawaaï aantallen ernstig gehinderden/slaapverstoorden	21
4.4.3	Criterium 2 wegverkeerslawaaï toets aan Wet geluidhinder	23
4.5	Beoordelingskader cumulatie	24
4.5.1	Criterium cumulatie	25
4.6	Beoordeling piekgeluiden industrielawaai	27
4.6.1	Criterium piekgeluiden industrielawaai	27
4.7	Beoordelingskader trillingen	28
4.7.1	SBR-richtlijn A schade aan bouwwerken	28
4.7.2	SBR-richtlijn B hinder voor personen	31
4.7.3	Criterium 1 trillingen; hindereffect voor personen	33
4.7.4	Criterium 2 trillingen toetsing aan SBR-richtlijnen A en B	34
4.8	Beoordelingskader bouwlawaai en trillingen	34

4.8.1	Bouwbesluit 2012.....	34
4.8.2	Criterium bouwlawaai en trillingen	35
4.9	Referentiesituatie geluid en trillingen	35
4.10	Vergunde situatie geluid en trillingen	36
5	Effectbeschrijving en -beoordeling fase 2 (VKA).....	37
5.1	Effectbeoordelingen	37
5.1.1	Effectbeoordeling Industrielawaai t.o.v. referentiesituatie.....	37
5.1.2	Effectbeoordeling Industrielawaai t.o.v. vergunde situatie.....	39
5.1.3	Effectbeoordeling wegverkeerslawaai.....	40
5.1.4	Toetsing wegverkeerslawaai Wet geluidhinder.....	41
5.1.5	Effectbeoordeling cumulatie.....	43
5.1.6	Effectbeoordeling maximale geluidniveaus (piekgeluiden) na mitigerende maatregelen.....	45
5.1.7	Effectbeoordeling trillingen.....	47
5.1.8	Toetsing resultaten trillingsmetingen huidige situatie	49
5.1.9	Samenvatting trillingen.....	57
5.1.10	Effectbeoordeling bouwlawaai en trillingen	58
5.2	Effectbeoordelingen diverse kleine wijzigingen VKA	58
5.2.1	Nieuwe aan- en afrijdroute door 't Haagje	59
5.2.2	Coldenhovenseweg 36-38	59
5.2.3	Extra personenverkeer.....	60
5.2.4	Vrachtverkeer ter plaatse van de noordelijke ingang.....	60
5.2.5	Terreininrichting	60
5.2.6	Aanleg aan- en afrijdroute en reconstructie	60
5.3	Conclusies.....	61
5.3.1	Geluid.....	61
5.3.2	Trillingen.....	63
5.3.3	Resumé geluid en trillingen.....	65
6	Mitigerende en compenserende maatregelen	66
7	Leemten in kennis en evaluatie	67

Kenmerk R017-1276840HDI-V01-agv-NL

Bijlage 1	Uitgangspunten referentiesituatie en ontwikkelsituaties Folding Boxboard Eerbeek
Bijlage 2	Effectbeoordeling Industrielawaai t.o.v. referentiesituatie
Bijlage 3	Effectbeoordeling Industrielawaai vergunde situatie
Bijlage 4	Resultaten wegverkeerslawaai
Bijlage 5	Toetsing wegverkeerslawaai Wgh
Bijlage 6	Resultaten cumulatie
Bijlage 7	Resultaten maximale geluidniveaus
Bijlage 8	Toetsing trillingsmetingen
Bijlage 9	Logboeken trillingsmetingen
Bijlage 10	Ontwikkelsituaties

1 Inleiding

Voor het fabrieksterrein van Folding Boxboard Eerbeek¹ en omgeving wordt een MER opgesteld. Dit achtergrondrapport geluid en trillingen moet in samenhang worden gezien met het overkoepelende milieueffectrapport Folding Boxboard Eerbeek en omgeving. In het MER wordt een inleiding op het voornemen gegeven, en wordt beschreven welk voorkeursalternatief (verder VKA) wordt onderzocht. In dit achtergrondrapport worden de effecten van de voorgenomen activiteit (dit zijn activiteiten en ontwikkeling die worden mogelijk gemaakt met het nieuwe Provinciale Inpassingsplan inclusief benodigde vergunningen) op het thema geluid en trillingen in beeld gebracht.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt het algemene beleidskader uit het hoofdrapport van het MER aangevuld en uitgewerkt voor het thema geluid en trillingen.

In hoofdstuk 3 is de beschrijving van het VKA met drie ontwikkelsituaties opgenomen. De situaties geven verschillende inrichtingssituaties van het fabrieksterrein weer. Deze zijn in principe volgorde-lijk. Eén van de ontwikkelsituaties (1A+1B) vormt de basis voor de aan te vragen omgevingsvergunning van Folding Boxboard Eerbeek. Het rapport bevat daarmee zowel de onderzoeksinformatie voor het PIP als voor de aan te vragen vergunning.


In het hoofdrapport van het MER wordt ingegaan op de achtergrond van het plan en wordt de totstandkoming van de ontwikkelsituaties toegelicht.

In hoofdstuk 4 worden de onderzoeksmethodiek en het beoordelingskader voor geluid en trillingen toegelicht.

In hoofdstuk 5 worden de effecten beschreven van de drie ontwikkelsituaties.

In hoofdstuk 6 worden mitigerende en compenserende maatregelen voorgesteld. In hoofdstuk 7 worden eventuele leemten in kennis vermeld, en wordt een aanzet gegeven voor het evaluatieprogramma, waarmee na de uitvoering van voorgenomen activiteit nagegaan wordt of de voorspelde effecten van geluid en trillingen daadwerkelijk optreden.

¹ Vanaf 29 juli 2021 is de nieuwe naam van Mayr-Melnhof Eerbeek B.V.: Folding Boxboard Eerbeek B.V.



Figuur 1.1 Overzichtskartaal plangebied van het MER fase 2. Waarbij onderscheid is gemaakt tussen het fabrieksterrein en de omgeving. Het fabrieksterrein is niet gelijk aan de inrichtingsgrens van Folding Boxboard Eerbeek in de zin van de Wet Milieubeheer. Deze grens is ruimer, zie hiervoor figuur 1.2



Figuur 1.2 Huidige en nieuwe inrichtingsgrens van Folding Boxboard Eerbeek

2 Overzicht wet- en regelgeving en beleid

Op ruimtelijke ontwikkelingen is wet- en regelgeving en beleid van toepassing. Dit hoofdstuk biedt een overzicht van wet- en regelgeving en beleid dat relevant is voor de voorgenomen activiteit. Bij de beschrijving worden verschillende schaalniveaus onderscheiden: internationaal niveau, rijksniveau, provinciaal niveau en gemeentelijk niveau. Wet- en regelgeving richt zich vooral op het Europese en rijksniveau, het beleidsmatige kader op rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau.

In de volgende paragrafen is de wet- en regelgeving en het beleid voor geluid (paragraaf 2.1) en trillingen (paragraaf 2.2) opgenomen.

2.1 Geluid

In tabel 2.1 is een overzicht van de wet- en regelgeving en beleid voor het onderdeel geluid weergegeven.

Tabel 2.1 Samenvatting wet- en regelgeving en beleid geluid

Wet-/regelgeving en beleid	Omschrijving	Relevantie voor de voorgenomen activiteit
Internationaal niveau		
Richtlijn 2002/49/EG inzake evaluatie en beheersing van omgevingslawaai	Deze richtlijn omgevingslawaai heeft als doel een gemeenschappelijke aanpak om de schadelijke gevolgen van blootstelling aan omgevingslawaai te vermijden, te voorkomen of te verminderen. Onder omgevingslawaai wordt verstaan 'ongewenst of schadelijk geluid buitenshuis dat door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, inclusief lawaai dat wordt voortgebracht door vervoermiddelen, wegverkeer, spoorwegverkeer en luchtverkeer'. De richtlijn bevat geen bindende waarden, maar verplicht tot het periodiek maken van geluidbelastingkaarten. De richtlijn is in 2012 in de Wet milieubeheer verwerkt.	Niet van toepassing. Het onderzoeksgebied ligt niet binnen een agglomeratie van verstedelijkte gebieden met ten minste 100.000 inwoners
Rijksniveau		
Wet milieubeheer	Hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer regelt de uitvoering van de Europese richtlijn 2002/49/EG (opstellen geluidbelastingkaarten en actieplannen) en de geluidreductieplafonds voor rijkswegen en spoorwegen	Niet van toepassing. In het onderzoeksgebied zijn geen Rijkswegen en hoofdspoorwegen gelegen.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht	De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is een Nederlandse wet, die op 1 oktober 2010 is ingevoerd. De wet regelt de omgevingsvergunning. De Wabo integreert een groot aantal vergunningen, ontheffingen en meldingen tot één omgevingsvergunning.	Folding Boxboard Eerbeek heeft een omgevingsvergunning. Aan de omgevingsvergunning zijn geluidvoorschriften verbonden

Wet-/regelgeving en beleid	Omschrijving	Relevantie voor de voorgenomen activiteit
Wet geluidhinder	In de Wet geluidhinder worden hoofdzakelijke de volgende onderwerpen geregeld: <ul style="list-style-type: none"> • Industrielawaai, voor zover dit betrekking heeft op een geluidgezoneerd industrieterrein • Aanleg en wijzigingen van wegen (niet 30 km/uur en hoofdwegen) en bouwen van woningen binnen de geluidzone van wegen (niet voor 30 km/uur wegen) • Bouwen van woningen binnen de geluidzone van spoorwegen en aanleg of wijzigen van spoorwegen (niet hoofdsporen) 	30
Bouwbesluit 2012	In het Bouwbesluit 2012 zijn normen ter voorkomen van geluidhinder opgenomen als gevolg van bouw- of sloopwerkzaamheden	Tijdens de herinrichting van de Eerbeekse beek, herinrichting van de Coldenhovenseweg en Volmolenweg en de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg vinden bouw- en sloopwerkzaamheden plaats. Dit geldt ook voor de ruwbouw en de afbouw bij Folding Boxboard Eerbeek
Provinciaal niveau		
Omgevingsvisie Provincie Gelderland - Actieplan Geluid 2018-2022	In het Actieplan Geluid 2018-2022 staat onder meer het geluidbeleid van de provincie. Het actieplan is gericht op de geluidbelasting van belangrijke (spoor)wegen van de provincie. De provincie stelt elke 5 jaar een nieuw actieplan vast.	Niet van toepassing
Gemeentelijk niveau		
Besluit Hogere waarde Industrielawaai Wet geluidhinder Bestemmingsplan Eerbeek INT17.3120 van 9 januari 2018 <i>De gemeente Brummen heeft geen beleid vastgesteld voor wat betreft de procedures voor een hogere grenswaarde</i>		Voor de woningen met een geluidbelasting boven de 50 dB(A) etmaalwaarde die binnen de geluidzone van het geluidgezoneerd industrieterrein zijn gelegen, zijn hogere waarden voor Industrielawaai vastgesteld

2.2 Trillingen

In Nederland bestaat geen wetgeving voor het voorkomen van hinder of schade door trillingen. Dit betekent niet dat bij het opstellen van ruimtelijke plannen het aspect trillingen geen aandachtspunt is.

De beoordeling van het aspect trillingen vindt zijn grondslag in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening. Hierin is de zorg voor een goede ruimtelijke ordening voorgeschreven. Daarvoor is het nodig om mogelijke trillinghinder in kaart te brengen en deze te betrekken in de beoordeling.

In tabel 2.2 is een overzicht van het beleid en de richtlijnen die voor het onderdeel trillingen gebruikt kunnen worden.

Tabel 2.2 Samenvatting beleid en richtlijnen trillingen

Beleid en richtlijnen	Omschrijving	Relevantie voor dit voornemen
Nationaal niveau		
Beleidsregel trillinghinder spoor	Besluit tot vaststelling van beleidsregels ten aanzien van trillinghinder ten behoeve van de vaststelling van tracébesluiten voor de aanleg, wijziging of het opnieuw in gebruik nemen van een landelijke spoorweg	Niet van toepassing
SBR-richtlijn A 2017	Deze richtlijn geeft een procedure voor het meten van trillingen, het verwerken van de meetresultaten en een procedure voor de beoordeling van de invloed van trillingen met het oog op mogelijke schade aan het bouwwerk of aan onderdelen daarvan	Folding Boxboard Eerbeek veroorzaakt trillingen naar de omgeving. In het verleden zijn diverse trillingonderzoeken uitgevoerd
SBR-richtlijn B	Deze richtlijn geeft een procedure voor het meten van trillingen, het verwerken van de meetresultaten en een procedure voor de beoordeling van de invloed van trillingen met het oog op hinder voor personen	Folding Boxboard Eerbeek veroorzaakt trillingen naar de omgeving. In het verleden zijn diverse trillingonderzoeken uitgevoerd. In de vergunning van Folding Boxboard is een trillingvoorschrift opgenomen die uit de SBR-richtlijn B komt
SBR-richtlijn C	Deze richtlijn gaat over storing aan apparatuur	Niet van toepassing
Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen	De Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen helpt gemeenten, projectinitiatiefnemers en andere stakeholders om bij nieuwbouw langs spoor tijdig en concreet rekening te houden met trillingen van het spoor als gevolg van treinverkeer. De handreiking biedt houvast en handvatten om trillinghinder voor bewoners en gebruikers zoveel mogelijk te voorkomen.	Niet van toepassing
Bouwbesluit 2012	In het Bouwbesluit 2012 zijn normen ter voorkomen van trillinghinder opgenomen als gevolg van bouw- of sloopwerkzaamheden	Tijdens de herinrichting van de Eerbeekse beek, herinrichting van de Coldenhovenseweg en Volmolenweg en de aanleg van de nieuwe

Beleid en richtlijnen	Omschrijving	Relevantie voor dit voornemen
		ontsluitingsweg vinden bouw- en sloopwerkzaamheden plaats. Dit geldt ook voor de bouwrijp- en sloopfase, de ruwbouw en de afbouw bij Folding Boxboard Eerbeek

3 Voorkeursalternatief (VKA)

In dit hoofdstuk wordt kort het voorkeursalternatief beschreven. Een uitgebreidere beschrijving is opgenomen in het MER. In de beschrijving wordt onderscheid gemaakt tussen:

- Ingrepen op het fabrieksterrein van Folding Boxboard Eerbeek. Dit terrein is dus beperkter qua omvang dan de inrichting, zie figuur 1.2. Voor het geluidsonderzoek is onderscheid gemaakt tussen geluid binnen de inrichting (industrielawaai) en buiten de inrichting (wegverkeerslawaai)
- Maatregelen en ingrepen buiten het fabrieksterrein van Folding Boxboard Eerbeek, dit wordt dit het overige deel van het plangebied genoemd

Zie ook figuur 1.1. voor de exacte grenzen. Op het fabrieksterrein is sprake van verschillende ontwikkelsituaties. Deze ontwikkelsituaties (1A+1B+2) bij elkaar vormen, samen met de aanleg van de aan- en afrijdroute en de inrichting van het groen, de voorgenomen activiteit die het PIP mogelijk maakt (planMER deel). De ontwikkelsituaties 1A en 1B vormen de basis voor aanvraag om een omgevingsvergunning van Folding Boxboard Eerbeek. Deze ontwikkelsituaties vormen dus de voorgenomen activiteit voor het projectMER deel.

3.1.1 Ontwikfelsituaties (Fabrieksterrein)

De veranderingen die Folding Boxboard Eerbeek wil doorvoeren zullen niet ineens gerealiseerd worden. Het bedrijf pakt de beoogde wijzigingen gefaseerd aan. De bedrijfssituatie die in elke ontwikkelsituatie ontstaat moet passen in het PIP en is in dit MER onderzocht.

In onderstaande tabel zijn deze situaties kort samengevat en is aangegeven hoe deze situatie is onderzocht. Een uitgebreidere beschrijving is opgenomen in het MER. In bijlage 10 zijn kaarten opgenomen van de verschillende ontwikkelsituaties. Voor alle situaties geldt dat sprake is van een nieuwe aan- en afrijdroute buiten het fabrieksterrein.

Er is onderscheid gemaakt in verschillende situaties om op deze wijze om te gaan met onzekerheden. Komt de nieuwe pulpinstallatie er bijvoorbeeld niet, wat zijn dan de effecten op het woon- en leefmilieu en is deze situatie acceptabel vanuit milieu? Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de aanleg van de hallen voor de nabewerking van karton die bijvoorbeeld door afscherming of juist reflectie invloed kunnen hebben op het geluideffect in de omgeving.

Daarnaast is een situatie denkbaar dat de productie niet stijgt en gelijk blijft aan het huidige productieniveau. Deze situatie wordt bij ontwikkelsituatie 1A aanvullend en kwalitatief beschouwd. Een ander doel van deze indeling is om inzichtelijk te maken wat de effecten zijn van de nieuwe pulpinstallatie op de milieusituatie. In dit MER worden ontwikkelsituaties als volwaardige alternatieven voor het fabrieksterrein gezien en als zodanig ook beoordeeld.

Het industrielawaai van de verschillende ontwikkelsituaties is doorgerekend en zowel apart als in cumulatie met het wegverkeerslawaai van de nieuwe aan- en afrijdroute inzichtelijk gemaakt.

Tabel 3.1 Referentie en te beschouwen ontwikkelsituaties

Ontwikkelsituatie	Toelichting	Hoe?	Productieniveau (*)	Terreinindeling en in-/uitrit	Pulpinstallatie houtsnipperopslag transportbanden	Aan en afrijdroute
Ref	Referentie (autonome ontwikkeling)	Kwantitatief	137,5 karton en 0 ontinkte stof	huidig	huidig	huidig
1A	Ontwikkelsituatie 1A: in- en uitrit Volmolenweg, inrichting van het buitenterrein inclusief geluidwanden en uitbreiding richting Poelkampstraat	Kwantitatief	200 karton en 80 ontinkte stof	nieuw	huidig	nieuw
		Kwalitatief	137,5 karton en 0 ontinkte stof	nieuw	huidig	nieuw
1A+1B	Ontwikkelsituatie 1A+1B: 1A plus nieuwe pulpinstallatie	Kwantitatief	200 karton en 80 ontinkte stof	nieuw	nieuw	nieuw
1A+1B+2	Ontwikkelsituatie 2: 1A+1B plus extra hallen	Kwantitatief	200 karton en 80 ontinkte stof	nieuw	nieuw	nieuw

(*) in kiloton per jaar

3.1.2 Aan en afrijdroute (overige deel plangebied)

Zoals hiervoor beschreven zijn de verschillende ontwikkelsituaties op het fabrieksterrein gekoppeld aan een aan – en afrijdroute voor met name vrachtverkeer buiten het fabrieksterrein (door de groenzone langs 't Haagje). De route begint bij de zuidelijke in- en uitrit van het fabrieksterrein en ontsluit vervolgens via de Wethouder Sandersstraat op de Coldenhovenseweg. De weg wordt deels verdiept aangelegd (maximaal 1 meter beneden maaiveld) en begeleid met geluidwanden (2 meter hoog t.o.v. maaiveld). De geluidcontouren als gevolg van het wegverkeer op deze nieuwe aan- en afrijdroute zijn berekend en zowel apart als in cumulatie met het wegverkeerslawaaï van de nieuwe aan- en afrijdroute inzichtelijk gemaakt.

3.1.3 Iteratief reken en tekenproces

Zoals hiervoor beschreven is het voorkeursalternatief tot stand gekomen in een reken- en tekenproces. Met name op het fabrieksterrein is een aantal stappen onderzocht met welke maatregelen de voorgenomen activiteiten inpasbaar zijn. Hierbij zijn de hogere grenswaarden die in 2018 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen zijn vastgesteld voor industrielawaai medebepalend geweest. Vervolgens is het ontwerp of zijn de uitgangspunten hier op aangepast. Hieronder een kort overzicht met geluidbronnen waarvoor maatregelen zijn opgenomen na verschillende rekenrondes:

Ontwikkelingsituatie 1A

- Geluidmuur naast woning Volmolenweg 8 en haaks op de ingang
- Vervangen en verbeteren demper vacuumventilatoren
- Aangepaste parkeerplaats
- Geluidmuur Poelkampstraat verder doorgetrokken, tot voorbij BHV gebouw.
- Vervangen/optimaliseren dempers halafzuiging
- Elektrische heftrucks toepassen op een deel van interne routes
- Shovels voorzien van demperpakket
- Aandrijving roerwerk tank stofbereiding
- Afzuiging hal papierwikkel
- Kleine tank stofbereiding

Ontwikkelingsituatie 1A + 1B

- Verlenging legioblokken muur aan noordzijde i.p.v. construct wand
- Geluidwand achter chemieopslag aan noordzijde van terrein
- Legioblokken muur ten behoeve van de afbakening chipsopslag en geluid
- Wand compact i.p.v. construct aan weg westzijde terrein (achter stofbereiding), hoogte 4 meter, verlenging van muur tot voorbij gasontvangstation

Daarnaast zijn nog een paar kleine wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de doorrekening van het VKA. Deze wijzigingen hebben geen tot zeer beperkte invloed op de resultaten. Zie paragraaf 5.2 voor een verder onderbouwing. Een nieuwe doorrekening van het VKA heeft daarom niet plaatsgevonden.

Ook zijn verschillende situaties bekeken met betrekking tot het gebruik van geluidwanden langs de nieuwe aan en afrijdroute door het Haagje. Hieruit bleek dat een wand van 2 meter het meest doeltreffend is en visueel het minste impact heeft. Zie hiervoor ook de beschrijving in het MER.

4 Onderzoeksmethodiek

4.1 Wijze van beoordeling algemeen

De manier waarop de effecten worden bepaald, verschilt per criterium. Soms kan een effect kwantitatief worden bepaald (bv. '10 m²' of '4 gebouwen'), soms is alleen een kwalitatieve benadering mogelijk. De beoordeling van effecten vindt plaats door te scoren volgens een systeem van plussen en minnen. Hiervoor worden eerst de effecten in klassen ingedeeld door het bepalen van klassengrenzen. Daarbij is rekening gehouden met de verwachte reikwijdte van de onderzoeksresultaten en de mate van het effect. Elke klasse is gekoppeld aan een kwalitatieve score met plussen en minnen. Door het inzichtelijk maken van klassengrenzen is altijd navolgbaar welke beoordeling is toegepast bij een bepaalde mate van het effect. Voor de vertaling naar kwalitatieve scores is in dit onderzoek gebruik gemaakt van de volgende 5-puntsschaal (zoals dat ook gebeurt bij de andere milieuthema's in de andere achtergrondrapporten):

Tabel 4.1 5-Puntsschaal ten behoeve van de effectbeoordeling

Waardering effecten	Omschrijving
++	Zeer positief effect
+	Positief effect
0	Niet of nauwelijks effect / neutraal
-	Negatief effect
--	Zeer negatief effect

De effecten zijn voor alle criteria bepaald door rekening te houden met mitigerende maatregelen die uit fase 1 en het voortraject van fase 2 naar voren zijn gekomen. Zie ook paragraaf 3.1.4.

Op basis van de gepresenteerde effecten worden nog indien nodig aanvullende mitigerende maatregelen beschreven om negatieve effecten te voorkomen of te beperken.

4.2 Afbakening onderzoeksgebied

De geluidbronnen die voor de ontwikkeling relevant zijn, zijn onder te verdelen in industrielawaai en wegverkeerslawaai en de cumulatie van beiden. De effecten van de voorgenoemde activiteit zijn bepaald ten aanzien van industrielawaai binnen de inrichtingsgrenzen van Folding Boxboard Eerbeek (zie figuur 1.2), en wegverkeerslawaai met betrekking tot de ontsluiting van het verkeer op de openbare weg buiten de inrichtingsgrenzen van Folding Boxboard Eerbeek.

Het onderzoeksgebied is afgebakend tot de woningen binnen de geluidzone van Folding Boxboard Eerbeek (noordelijk deel van het gezoneerde industrieterrein) en de geluidzone van de nieuwe ontsluitingsroutes tot de doorgaande weg, de Coldenhovenseweg/Loubergweg omdat op deze weg geen sprake meer is van een akoestisch relevante toename van het geluid (verkeerstoename van 40% of meer) als gevolg van het voornemen. Dit blijkt uit de wegverkeersgegevens (intensiteiten) die zijn afgeleid uit de verkeersanalyse van Goudappel².

De woningen binnen de geluidzone op het zuidelijk deel van het industrieterrein zijn buiten beschouwing gelaten omdat de geluidbelasting van Folding Boxboard Eerbeek bij deze woningen akoestisch niet relevant is ten opzichte van de geluidbelasting van de bedrijven op het zuiddeel van het gezoneerde industrieterrein. In totaal bevinden zich 388 woningen in het onderzoeksgebied.

De woningen aan het Kloosterstraat 5, 19 en 21, Coldenhovenseweg 22, 30, 36 en 38 zijn bedrijfswoningen van Folding Boxboard Eerbeek die op het gezoneerd industrieterrein liggen. Deze woningen worden niet meegenomen in de effectbeoordeling. Een deel van de woningen wordt in de verschillende ontwikkelsituaties overigens geamoveerd of verandert in functie. De woningen aan de Coldenhovenseweg 36 en 38 (de huidige bewoners mogen gebruik maken van een overgangssituatie), de Volmolenweg 10 en 18 en de Kloosterstraat 5 worden (op termijn) gesloopt. De woningen aan de Coldenhovenseweg 22 en 30 gaan in de nieuwe situatie dienen als kantoor van Folding Boxboard Eerbeek. De bedrijfswoningen aan de Kloosterstraat 19 en 21 blijven gehandhaafd als bedrijfswoningen.

4.3 Beoordelingskader industrielawaai

4.3.1 Berekeningen en beschrijving referentiesituatie

De geluidberekeningen voor het industrielawaai zijn uitgevoerd conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai van 1999. De berekeningen zijn uitgevoerd in het softwarepakket Geomilieu, versie 2020.2.


Folding Boxboard Eerbeek is gelegen op een gezoneerd industrieterrein. In figuur 4.1 is de geluidzone weergegeven en de ligging van Folding Boxboard Eerbeek het gezoneerde industrieterrein. Op de grens van de geluidzone mag de gecumuleerde geluidbelasting van de bedrijven op beide industrieterreinen, volgens artikel 2.2 lid 1 uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2.12, op 5 meter hoogte niet hoger zijn dan 50 dB(A).

De geluidbelasting ten gevolge van de referentiesituatie en de ontwikkelsituaties (incl. de nieuwe aan- en afrijdroute) van het VKA zijn inzichtelijk gemaakt. De aanwezige geluidbronnen bij Folding Boxboard Eerbeek op het noordelijke deel van het bedrijventerrein Eerbeek-Zuid en de aanwezige geluidbronnen van de bedrijven op het zuidelijke deel van bedrijventerrein Eerbeek-Zuid vormen de referentiesituatie. Dit is ook de maximale planologische invulling van het gezoneerde industrieterrein omdat de geluidzone in 2018 op basis van het zonemodel is vastgesteld.

² Zie hiervoor ook het achtergrondrapport verkeer bij het MER – bijlage 1

Daarnaast is ook de geluidbelasting inzichtelijk gemaakt van de bedrijven die binnen het onderzoeksgebied liggen, maar niet op het gezoneerde industrieterrein. Voor deze bedrijven is uitgegaan van de maximale invulling volgens het bestemmingsplan en als er beschikbaar maatwerkvoorschriften dan wel vergunningvoorschriften voor bedrijven zijn, is daarvan uitgegaan.

De uitgangspunten voor de referentiesituatie en de ontwikkelsituaties bij Folding Boxboard Eerbeek, hierna 'de voorgenomen activiteit' genoemd, zijn opgenomen in bijlage 1. Naast vergelijking met referentiesituatie is voor industrielawaai ook gekeken wat de effecten zijn ten opzichte van de vergunde situatie.



Figuur 4.1 Weergave geluidzone industrieterreinen Eerbeek

4.3.2 Criterium 1 industrielawaai en aantallen ernstig gehinderden/slaapverstoorden ten opzichte van referentiesituatie

De geluidbelasting als gevolg van industrielawaai is getoetst aan de geluidbelastingklassen uit de Gezondheidseffectscreening (GES)³. De geluidbelastingklassen gelden op de gevels van woningen. Dit is een kwantitatieve methode om lokale gezondheidseffecten van stedelijke ontwikkelingsprojecten zichtbaar te maken.

³ In het Achtergrondrapport Gezondheid bij het MER Folding Boxboard Eerbeek wordt nader ingegaan op de GES systematiek

Op basis van de geluidbelasting op de gevels van woningen is het aantal (ernstig) geluidgehinderden bepaald. Bij het bepalen van de geluidbelasting zijn de geluidbelastingen ten gevolge van de geluidbronnen op het bedrijventerrein Eerbeek-Zuid betrokken.

Het aantal ernstig gehinderden is afhankelijk van de hoogte van de geluidbelasting L_{etm} . Ten behoeve van de bepaling van L_{etm} is eerst per etmaalperiode het equivalente geluidniveau bepaald, uitgedrukt in dB(A). De avond- en de nachtwaarden zijn vervolgens respectievelijk met 5 en 10 dB(A) verhoogd zodat de extra gevoeligheid voor geluid in deze perioden is verdisconteerd. De L_{etm} is ten slotte de hoogste van resulterende dag-, avond- of nachtwaarde. Het aantal ernstig slaapverstoorden is afhankelijk van de hoogte van het equivalente geluidniveau in de nachtperiode ($L_{Aeq,23-7}$). Hierbij is de nachtwaarde niet verhoogd met 10 dB(A) omdat dit in de geluidbelastingklasse is opgenomen.

Er is een algemene relatie tussen industrielawaai en hinder opgesteld. Deze is gebaseerd op een onderzoek door TNO bij enkele bedrijven in Nederland. De hinderrelatie is op een veel geringer aantal gegevens gebaseerd dan waarop de relatie tussen hinder en geluid van weg- en railverkeer is gebaseerd. De resultaten moeten dan ook met enige voorzichtigheid gehanteerd worden. De relatie is opgesteld voor bedrijven, uitgezonderd impulsgeluid en seizoenbedrijven.

In het Handboek GES 2018 van GGD-GHOR Nederland is deze hinderrelatie op basis van het TNO verwerkt in een gezondheidseffectscreening. Hierbij is een indeling gemaakt naar de percentages ernstig gehinderden en naar percentages ernstig slaapverstoorden bij de geluidbelastingklassen. Binnen de geluidbelastingklasse varieert het percentage ernstig gehinderden en het percentage ernstig slaapverstoorden. Bij de laagste geluidbelasting hoort het laagste percentage en bij de hoogste geluidbelasting het hoogste percentage. Voor de effectbeoordeling is uitgegaan van het maximale percentage ernstig geluidgehinderden per geluidbelastingklasse. Bij het bepalen van het aantal ernstig gehinderden is uitgegaan van 2,2 bewoners per woning. Dit is gebaseerd op de meest actuele beschikbare cijfers van het CBS van het jaar 2021. Hieruit blijkt dat in Nederland 17.475.908 inwoners (januari 2021) verdeeld zijn over 7.997.800 huishoudens (2021). Dit betekent gemiddeld 2,2 personen per huishouden. In het onderzoeksgebied wonen dus gemiddeld: 388 woningen x 2,2 personen = 854 personen.

In tabel 4.2 zijn de percentages ernstig gehinderden binnen de geluidbelastingklassen weergegeven en in tabel 4.3 zijn de percentages ernstig slaapverstoorden binnen de geluidbelastingklassen weergegeven.

Tabel 4.2 Indeling ernstig geluidgehinderden industrielawaai

Geluidbelastingklasse L_{etm} in dB(A)	Percentage ernstig gehinderden %
<45	<2
45 - 49	2-4
50 - 54	4-7
55 - 59	7-12
60 - 64	12-18
65 - 69	18-25
≥ 70	≥ 25

Tabel 4.3 Indeling ernstig slaapverstoorden industrielawaai

Geluidbelastingklasse $L_{\text{Aeq},23-7}$ in dB(A)	Percentage ernstig slaapverstoorden %
<37	<2
37 - 41	2-3
42 - 46	3-4
47 - 51	4-6
52 - 56	6-9
57 - 61	9-13
≥ 62	≥ 13

Voor het MER zijn de ontwikkelsituaties van het VKA beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie. De beoordeling is gedaan op basis van het aantal ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden volgens tabel 4.2 en 4.3. Hierbij is uitgegaan van het maximale percentage ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden. In tabel 4.4 is de beoordelingsmethodiek voor geluid gerelateerd aan een 5-punts schaal weergegeven.

Tabel 4.4 Beoordelingsmethodiek industrielawaai

Waardering effecten	Omschrijving	Totaal aantal gehinderden
++	Zeer positief effect	Afname meer dan 50%
+	Positief effect	Afname 25 tot 50%
0	Niet of nauwelijks effect/ neutraal	Verschil minder dan 25%
-	Negatief effect	Toename 25 tot 50%
--	Zeer negatief effect	Toename meer dan 50%

4.3.3 Criterium 2 industrielawaai en aantallen ernstig gehinderden/slaapverstoorden ten opzichte van vergunde situatie

Naast vergelijking met de referentiesituatie zoals in paragraaf 4.3.2 is de voorgenomen activiteit ook beoordeeld ten opzichte van de vergunde situatie naar aanleiding van het advies van de Commissie m.e.r.

4.4 Beoordelingskader wegverkeerslawaai

4.4.1 Berekeningen en beschrijving referentiesituatie

De geluidberekeningen voor het wegverkeerslawaai zijn uitgevoerd conform het Reken- en meetvoorschrift 2012. Voor de effectbeoordeling zijn de resultaten in dB L_{den} exclusief aftrek volgens artikel 110g uit de Wet geluidhinder beoordeeld. De berekeningen zijn uitgevoerd in het softwarepakket Geomilieu, versie 2020.2.

De geluidbelasting ten gevolge van de ontsluitingsroutes op de openbare weg buiten de inrichting zijn inzichtelijk gemaakt. De aanwezige ontsluitingsroute van Folding Boxboard Eerbeek over de Volmolenweg en Coldenhovenseweg vormt de referentiesituatie 2030. Vervolgens is gekeken wat het effect van realisatie van de nieuwe ontsluitingsroute door 't Haagje als onderdeel van het VKA is. Hierbij is ook rekening gehouden met de autonome groei op de overige wegen.

De wegverkeersgegevens (intensiteiten) zijn afgeleid uit de verkeersanalyse van Goudappel⁴. Zie hiervoor ook het achtergrondrapport verkeer bij het MER.

De referentiesituatie betreft de toekomstige verkeerssituatie voor het beoordelingsjaar 2030, zonder dat de nieuwe plannen bij Folding Boxboard Eerbeek zijn meegenomen. De maatgevende geluidbronnen op de ontsluitingsroute zijn de vrachtwagens van Folding Boxboard Eerbeek. Het jaargemiddelde aantal per weekdag in de referentiesituatie bedraagt 145 bewegingen en in de ontwikkelsituaties 266 bewegingen. Een vrachtwagen die bij Folding Boxboard Eerbeek aankomt en vertrekt maakt 2 bewegingen.

In tegenstelling tot industrielawaai wordt bij wegverkeerslawaai niet uitgegaan van de representatieve bedrijfssituatie op een dag bij volledige productie, maar van het jaargemiddelde op een dag in verband met de dosismaat L_{den} . Het jaargemiddelde op een dag wordt berekend op basis van het weekdaggemiddelde over een jaar. Dit is dus inclusief de weekenddagen, feestdagen en vakanties. Dit betekent dat de aantallen voor wegverkeerslawaai lager uitvallen dan voor industrielawaai.

In de referentiesituatie vindt de ontsluiting van Folding Boxboard Eerbeek plaats via de Volmolenweg en Coldenhovenseweg. In het VKA vindt de ontsluiting plaats via een nieuwe ontsluitingsweg door 't Haagje en de Wethouder Sandersstraat.

⁴ Voor de berekeningen van geluid moet gebruik worden gemaakt van gegevens gebaseerd op een verkeersmodel of op verkeersstellingen. Voor berekeningen t.b.v. dit project is gebruik gemaakt van een verkeersmodel (gebaseerd op tellingen). Aan het model zijn een aantal akoestisch relevante 30 km/uur wegen (wegen met een relatief hogere verkeersdruk, in combinatie met bijvoorbeeld klinkerbestrating) in en in de nabijheid van het plangebied toegevoegd. Zie hiervoor ook bijlage 1 van het achtergrondrapport verkeer.

4.4.2 Criterium 1 wegverkeerslawaai aantallen ernstig gehinderden/slaapverstoorden

De geluidbelastingen van de ontsluitingsroute buiten de inrichtingsgrenzen is als wegverkeerslawaai getoetst aan de geluidbelastingklassen uit de Gezondheidseffectscreening. Dit is een kwantitatieve methode om lokale gezondheidseffecten van stedelijke ontwikkelingsprojecten zichtbaar te maken.

Op basis van de geluidbelasting op de gevels van woningen is het aantal (ernstig) geluidgehinderden bepaald. Bij het bepalen van de geluidbelasting zijn de geluidbelastingen ten gevolge van de akoestisch relevante wegen in de omgeving van de inrichting betrokken.

De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder bij wegverkeerslawaai toe te passen aftrek voor het stiller worden van het wegverkeer in de toekomst is niet toegepast bij de effectbeoordeling omdat in de effectbeoordeling moet worden uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting van het wegverkeer en dat is zonder de aftrek.

Het aantal (ernstig) gehinderden is afhankelijk van de hoogte van de geluidbelasting L_{den} . Ten behoeve van de bepaling van L_{den} is eerst per etmaalperiode het equivalente geluidniveau bepaald, uitgedrukt in dB(A). De avond- en de nachtwaarden zijn vervolgens respectievelijk met 5 en 10 dB(A) verhoogd zodat de extra gevoeligheid voor geluid in deze perioden is verdisconteerd. De L_{den} is ten slotte het logaritmisch gemiddelde van de dag-, avond- en nachtwaarde, waarbij gebruik is gemaakt van een 'energetische' middeling. Dit betekent dat de duur van elke periode ook is meegewogen.

In formulevorm is de L_{den} als volgt gedefinieerd:

$$L_{den} = 10 \cdot 10 \log \frac{12 \cdot 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4 \cdot 10^{\frac{L_{evening} + 5}{10}} + 8 \cdot 10^{\frac{L_{night} + 10}{10}}}{24}$$

Op basis van een analyse van samengevoegde gegevens van een groot aantal (inter)nationale vragenlijstonderzoeken onder volwassenen zijn relaties afgeleid tussen geluidbelasting door wegverkeer en de mate van ervaren hinder. In deze onderzoeken werd de hinder vastgesteld met behulp van enquêtes bij volwassenen en werd de geluidbelasting buiten aan de meest belaste gevel van de woning berekend. Deze relaties zijn voor het Europese geluidbeleid geaccepteerd als de thans best beschikbare.

Hieruit is te herleiden wat de percentages (ernstig) gehinderden zijn bij de onderstaande geluidbelastingklassen in L_{den} . Binnen de geluidbelastingklasse varieert het percentages gehinderden. Bij de laagste geluidbelasting hoort het laagste percentage en bij de hoogste geluidbelasting het hoogste percentage. Voor de effectbeoordeling is uitgegaan van het gemiddelde percentage geluidgehinderden per geluidbelastingklasse.

Kenmerk R017-1276840HDI-V01-agv-NL

Bij het bepalen van het aantal (ernstig) gehinderden uitgegaan van 2,2 bewoners per woning zoals in paragraaf 4.3.2 besproken. In het onderzoeksgebied wonen dus gemiddeld 388 woningen x 2,2 personen = 854 personen.

In de tabellen 4.5 en 4.6 zijn de percentages ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden binnen de geluidbelastingklassen weergegeven.

Tabel 4.5 Indeling ernstig geluidgehinderden wegverkeerslawaaï

Geluidbelastingklasse L_{den} in dB	Percentage ernstig gehinderden %
<43	0
43-47	0-3
48-52	3-5
53-57	5-9
58-62	9-14
63-67	14-21
68-72	21-31
≥ 73	≥ 31

Tabel 4.6 Indeling ernstig slaapverstoorden wegverkeerslawaaï

Geluidbelastingklasse L_{night} in dB	Percentage ernstig slaapverstoorden %
<34	<2
34 – 38	2
39 – 43	2-3
44 – 48	3-5
49 – 53	5-7
54 – 58	7-11
59 – 63	11-14
≥ 64	≥ 14

Voor het MER zijn de ontwikkelsituaties van het VKA beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie. De beoordeling is gedaan op basis van het aantal ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden volgens tabel 4.5 en 4.6. Hierbij is uitgegaan van het maximale percentage ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden. In tabel 4.7 is de beoordelingsmethodiek voor geluid gerelateerd aan een 5-punts schaal weergegeven.

Tabel 4.7 Beoordelingsmethodiek wegverkeerslawaaï

Waardering effecten	Omschrijving	Totaal aantal gehinderden
++	Zeer positief effect	Afname meer dan 50%
+	Positief effect	Afname 25 tot 50%
0	Niet of nauwelijks effect/ neutraal	Verskil minder dan 25%
-	Negatief effect	Toename 25 tot 50%
--	Zeer negatief effect	Toename meer dan 50%

4.4.3 Criterium 2 wegverkeerslawaai toets aan Wet geluidhinder

De directe ontsluitingswegen van Folding Boxboard Eerbeek zijn akoestisch relevant. Op deze wegen geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur wegen en de wegen vallen daardoor niet onder de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing is de geluidbelasting van deze wegen wel inzichtelijk gemaakt en is voor de beoordeling aangesloten bij de normstelling in de Wet geluidhinder.

De normstelling in de Wet geluidhinder is opgebouwd uit een voorkeursgrenswaarde en een maximaal vast te stellen ontheffingswaarde.

De voorkeursgrenswaarde is de grenswaarde waarboven geluidgevoelige functies beschermd worden. Geluidbelastingen tot en met de voorkeursgrenswaarde (48 dB) vormen geen belemmering voor woonbebouwing.

Door middel van een hogere waarde kan door het bevoegd gezag een hogere geluidbelasting (hogere waarde) dan de voorkeursgrenswaarde worden toegestaan. Deze verhoging is mogelijk tot een maximaal toelaatbare ontheffingswaarde. De hoogte van deze maximaal toelaatbare ontheffingswaarde is afhankelijk van verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld de ligging van de geluidgevoelige bestemming in stedelijk of buitenstedelijk gebied.

Bij een geluidbelasting op of onder de voorkeursgrenswaarde is er geen sprake van een belemmering en kan de gewenste ontwikkeling plaats vinden. Voor geluidgevoelige bestemmingen in het gebied tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde kan onder voorwaarden een ontheffing (hogere waarde) worden vastgesteld. Bij het vaststellen van een hogere waarde dienen bron- en overdrachtsmaatregelen te worden afgewogen (voldoen aan de Wet geluidhinder). Bij een geluidbelasting boven de maximaal ontheffingswaarde is sprake van een onaanvaardbaar hoge geluidbelasting en is sprake van knelpunt.

In de Wet geluidhinder zijn grenswaarden gesteld voor de dosismaat L_{den} . In tabel 4.8 zijn de grenswaarden gegeven voor een nieuwe weg en geluidgevoelige bestemmingen. Voor geluidgevoelige bestemmingen in het gebied beneden de voorkeursgrenswaarde of een eerder vastgestelde hogere waarde zijn er geen belemmeringen voor de realisatie van de voorgenomen plannen.

Tabel 4.8 Geluidhindernormen bestaande geluidgevoelige bestemmingen en geluidgevoelige gebouwen L_{den}

Geluidgevoelig gebouw	Voorkeurs- waarde [dB]	Maximaal toelaatbare ontheffingswaarde [dB]	
		Buitenstedelijk gebied	Stedelijk gebied
Woningen, bestaand en in aanbouw	48	53	63
Woningen, geprojecteerd (geplande nieuwbouw)	48	53	63
Onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen	48	58	63
Andere gezondheidszorggebouwen ¹⁾	48	53	53
Geluidgevoelige terreinen: woonwagenstandplaatsen, ligplaatsen voor woonboten	48	53	53

¹⁾ Verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medisch centra, poliklinieken en kinderdagverblijven
Voor bestaande wegen en bestaande woningen geldt geen normering in het kader van de Wet geluidhinder, tenzij de weg wordt gereconstrueerd. Van dat laatste is ten behoeve van het plan geen sprake.

De geluidbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai is getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de maximaal toelaatbare ontheffingswaarde van 63 dB.

De toetsing vindt plaats per weg afzonderlijk en inclusief aftrek van 5 dB (aftrek voor wegen met een maximumsnelheid lager dan 70 km/uur) volgens artikel 110g uit de Wet geluidhinder en artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 in verband met het stiller worden van het verkeer in de toekomst.

Het gecumuleerde wegverkeerslawaai is afzonderlijk beoordeeld volgens het in de volgende paragraaf toegelichte kader. Daarbij is de aftrek volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder niet toegepast.

4.5 Beoordelingskader cumulatie

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) vereist een afweging van de aanvaardbaarheid van het woon- en leefklimaat. Vanuit dat perspectief past in dit MER een onderzoek naar de samenhang tussen de verschillende geluidbronnen.

Voor het VKA zijn daarom de gecumuleerde geluideffecten van industrielawaai en verkeerslawaai beschouwd.

In bijlage 1 hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is een rekenmethode opgenomen om deze verschillende bronnen bij elkaar op te tellen. Er is geen toetsingswaarde voor de gecumuleerde geluidbelasting geformuleerd.

Deze rekenmethode is toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. Allereerst is vastgesteld of van een relevante blootstelling door verschillende geluidbronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de geluidbelasting boven zogenaamde voorkeursgrenswaarde ligt. In dit geval berekent de methode de gecumuleerde geluidbelasting rekening houdend met de verschillen in dosis-effectrelaties van de verschillende geluidbronnen. Ten behoeve van deze rekenmethode dient de geluidbelasting bekend te zijn van ieder van de bronnen, berekend volgens het voorschrift dat voor die bronsoort geldt.

De verschillende geluidbronnen zijn hieronder aangeduid als L_{IL} , L_{VL} waarbij de indices respectievelijk staan voor industrie en (weg)verkeer. De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder bij wegverkeerslawaai toe te passen aftrek wordt bij de bepaling van L_{VL} met deze rekenmethode niet toegepast. Al deze grootheden moeten zijn uitgedrukt in L_{den} , met uitzondering van industrielawaai waarbij de geluidbelasting volgens de geldende wettelijke definitie wordt bepaald.

L^*_{IL} is de geluidbelasting vanwege wegverkeer die evenveel hinder veroorzaakt als een geluidbelasting L_{IL} vanwege spoorwegverkeer. L^*_{IL} is als volgt berekend:

$$L^*_{IL} = 1,00 L_{IL} + 1,00$$

Als alle betrokken bronnen op deze wijze zijn omgerekend in L^* -waarden, dan kan de gecumuleerde waarde zijn berekend door middel van de zogenoemde energetische sommatie. De rekenregel hiervoor is:

$$L_{CUM} = 10 \lg \left[\sum_{n=1}^N 10^{\left[\frac{L^*_n}{10} \right]} \right]$$

waarbij gesommeerd wordt over alle N betrokken bronnen en de index n kan staan voor IL en VL .

Voor het beoordelen van de toename van de gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van het plangebied is L_{CUM} berekend.

4.5.1 Criterium cumulatie

De gecumuleerde geluidbelastingen zijn getoetst aan de geluidbelastingklassen uit de gezondheidseffectscreening. Dit is een kwantitatieve methode om lokale gezondheidseffecten van stedelijke ontwikkelingsprojecten zichtbaar te maken.

Op basis van de gecumuleerde geluidbelasting op de gevels van woningen is het aantal ernstig geluidgehinderden en ernstig slaapverstoorden bepaald. Bij het bepalen van de gecumuleerde geluidbelasting zijn de geluidbelastingen ten gevolge van de geluidbronnen Folding Boxboard Eerbeek, overige bedrijven op het gezoneerde industrieterrein Eerbeek-Zuid, bedrijven in de omgeving die niet op het gezoneerde industrieterrein liggen en de omliggende (ontsluitings)wegen betrokken. De indeling in geluidbelastingklasse bij cumulatie is gelijk aan die voor wegverkeerslawaai.

In de tabellen 4.9 en 4.10 zijn de percentages ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden binnen de geluidbelastingklassen weergegeven.

Tabel 4.9 Indeling geluidbelastingklassen ernstig geluidgehinderden cumulatie

Geluidbelastingklasse L_{cum} in dB	Percentage ernstig gehinderden %
<43	0
43-47	0-3
48-52	3-5
53-57	5-9
58-62	9-14
63-67	14-21
68-72	21-31
≥ 73	≥ 31

Tabel 4.10 Indeling geluidbelastingklassen en percentage ernstig slaapverstoorden cumulatie

Geluidbelastingklasse L_{night} in dB	Percentage ernstig slaapverstoorden %
<34	<2
34 - 38	2
39 - 43	2-3
44 - 48	3-5
49 - 53	5-7
54 - 58	7-11
59 - 63	11-14
≥ 64	≥ 14

Voor het MER zijn de ontwikkelsituaties van het VKA beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie. De beoordeling is gedaan op basis van het aantal ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden volgens tabel 4.9 en 4.10. Hierbij is uitgegaan van het maximale percentage ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden. In tabel 4.11 is de beoordelingsmethodiek voor geluid gerelateerd aan een 5-punts schaal weergegeven.

Tabel 4.11 Beoordelingsmethodiek cumulatie

Waardering effecten	Omschrijving	Totaal aantal ernstig gehinderden/slaapverstoorden
++	Zeer positief effect	Afname meer dan 50%
+	Positief effect	Afname 25 tot 50%
0	Niet of nauwelijks effect/ neutraal	Verschil minder dan 25%
-	Negatief effect	Toename 25 tot 50%
--	Zeer negatief effect	Toename meer dan 50 %

4.6 Beoordeling piekgeluiden industrielawaai

In de voorgaande paragrafen zijn de geluidniveaus aan bod geweest die gemiddeld per periode kunnen optreden. Geluiden die maar kortstondig optreden (maximale geluidniveau (L_{Amax})) worden in het algemeen als meer hinderlijk ervaren naarmate die verder boven de achtergrond uitkomen. Omdat in het VKA sprake is van maximale geluidniveaus als gevolg van het voornemen van Folding Boxboard Eerbeek zijn deze nader onderzocht.

Het maximale geluidniveau (L_{Amax}) wordt ook wel omschreven als het piekgeluidniveau en is gedefinieerd als het maximale A-gewogen geluidniveau gebaseerd op de hoogste aflezing in de meterstand 'fast' (tijdconstante van 125 ms). Piekgeluiden kunnen leiden tot schrik-effecten en eventueel ontwaakreacties. Hoewel in de Wet geluidhinder piekgeluiden niet als beoordelingsmaat zijn opgenomen, worden hiervoor in vergunningen doorgaans separate grenswaarden opgenomen.

Bij de beoordeling is aangesloten bij de grenswaarden die voor piekgeluiden (maximale geluidniveaus, L_{Amax}) zijn opgenomen in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van 1998:

- 70 dB(A) in de dagperiode (tussen 07:00 uur en 19:00 uur)
- 65 dB(A) in de avondperiode (tussen 19:00 uur en 23:00 uur)
- 60 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23:00 uur en 07:00 uur)

Bij bestaande bedrijven kan, op basis van een bestuurlijke afweging, een verruiming van de grenswaarde tot 75 dB(A) gedurende de dagperiode en 65 dB(A) gedurende de nachtperiode worden verleend als redelijkerwijs geen voorzieningen mogelijk zijn om de oorspronkelijke grenswaarde te kunnen realiseren.

4.6.1 Criterium piekgeluiden industrielawaai

Ten behoeve van de effectbeoordeling is inzichtelijk gemaakt bij hoeveel woningen de maximale geluidniveaus boven de (verruimde) grenswaarden liggen.

Hierbij is ook naar de volgende specifieke piekgeluiden gekeken:

- Dichtslaan deuren van personenauto's bij personeelwissel in de nachtperiode op de productieparkeerplaats aan de zuidzijde
- Vrachtwagens die in de nachtperiode voor 7 uur komen
- Klapperen van containers die los op de vrachtwagens staan. Deze piekgeluiden zijn kwalitatief beschouwd omdat dit buiten de inrichting op de Volmolenweg plaatsvindt. Op de nieuwe ontsluitingsroute zal dit niet plaatsvinden omdat de weg uit vlak asfalt bestaat

Voor het MER zijn de ontwikkelsituaties van het VKA beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie. De beoordeling is gedaan op basis van het totaal aantal woningen. In tabel 4.12 is de beoordelingsmethodiek voor piekgeluiden gerelateerd aan een 5-punts schaal weergegeven.

Tabel 4.12 Beoordelingsmethodiek piekgeluiden industrielawaai

Waardering effecten	Omschrijving	Totaal aantal woningen
++	Zeer positief effect	Afname meer dan 50%
+	Positief effect	Afname 25 tot 50%
0	Niet of nauwelijks effect/ neutraal	Verschil minder dan 25%
-	Negatief effect	Toename 25 tot 50%
--	Zeer negatief effect	Toename meer dan 50%

4.7 Beoordelingskader trillingen

4.7.1 SBR-richtlijn A schade aan bouwwerken

In de SBR-richtlijn A zijn grenswaarden voor schade aan bouwwerken opgenomen. De grenswaarden zijn afhankelijk van de dominante frequentie van de trillingsbron.

Bij de bepaling van de grenswaarden is onderscheid gemaakt in de volgende bouwwerkcategorieën:

Categorie 1

- In goede staat verkerende onderdelen van de draagconstructie, indien deze bestaan uit gewapend beton of hout
- Onderdelen van een bouwwerk die geen deel uitmaken van de draagconstructie (bijvoorbeeld scheidingsconstructies), indien deze bestaan uit gewapend beton of hout
- Draagconstructies van bouwwerken, geen gebouw zijnde, die bestaan uit metselwerk zoals pijlers van viaducten, kademuren en dergelijke

Categorie 2

- In goede staat verkerende onderdelen van de draagconstructie van een gebouw, indien deze bestaan uit metselwerk
- In goede staat verkerende onderdelen van een gebouw die niet tot de draagconstructie behoren, zoals scheidingsconstructies die bestaan uit niet-gewapend beton, metselwerk of uit brosse steenachtige materialen

Kenmerk R017-1276840HDI-V01-agv-NL

Bouwwerken en onderdelen van bouwwerken zijn ingedeeld naar bouwkundige staat betreffende de gevoeligheid voor trillingen. Er is sprake van een hogere gevoeligheid indien door veroudering, verbouwingen of andere oorzaken de sterkte in onderdelen is afgenomen ("slechte staat") of de spanningen zijn toegenomen ("initiële spanningen").

De bouwkundige staat kent twee toestanden:

- Gevoelig
 - Bouwwerken of onderdelen waarvan de sterkte is verminderd
 - Bouwwerken of onderdelen waarin sprake is van extra initiële spanningen
- Normaal
 - Bouwwerken of onderdelen waarvan de bouwkundige staat niet gevoelig is

De in rekening te brengen partiële veiligheidsfactoren voor de bouwkundige staat bedragen:

- Gevoelig $\gamma_s = 1,7$
- Normaal: $\gamma_s = 1,0$

Voor de invloed van trillingen op de funderingen kunnen trillingsgevoelige fundering en niet-trillingsgevoelige funderingen worden onderscheiden.

Trillingsgevoelige funderingen

1. Funderingen op staal op verdichtbaar of verkneedbaar bodemmateriaal, met een gesommeerde dikte van de lagen van 0,1 m of meer, met uitzondering van funderingen op zeer vaste zandlagen. De funderingselementen op staal kunnen poeren, stroken of platen zijn
2. Funderingen met niet-grondverdringende palen zoals avegaarpalen en boorpalen
3. Funderingen met grondverdringende kleefpalen
4. Funderingen met grondverdringende palen die met een druktechniek in de bodem zijn gebracht met uitzondering van funderingen op zeer vaste zandlagen

Voor bovenstaande funderingen is een aparte beoordeling van de trillingen nodig in verband met de kans op zettingen.

Niet-trillingsgevoelige funderingen:

1. Staal-funderingen met een zeer vast zandpakket, waarbij ook verdichting of verkneding van dieper gelegen lagen, gegeven de eigenschappen van de trillingsbron, niet kunnen leiden tot zakkingen van het funderingselement groter dan enkele millimeters
2. Funderingen met niet-grondverdringende palen (avegaarpalen, boorpalen) die, gegeven de eigenschappen van de trillingsbron, verwaarloosbare zakkingen zullen vertonen door extra negatieve kleef of verdichting van lagen onder het paalpuntniveau
3. Funderingen met grondverdringende palen met een hoge positieve kleef waarbij de bodemlagen die voor de positieve kleef zorgen, niet verdichtbaar zijn
4. Funderingen met grondverdringende palen die een belangrijk deel van hun draagvermogen ontlenen aan het puntdraagvermogen en waarvoor geen bijzondere omstandigheden van toepassing zijn die aanleiding kunnen geven tot zakkingen

Voor de niet-trillingsgevoelige fundering is geen aparte beoordeling van de trillingen nodig.

Naast de bouwwerkcategorieën en funderingen is bij de bepaling van de grenswaarden rekening gehouden met de volgende typen trillingsbronnen:

- Bronnen die incidenteel voorkomende kortdurende trillingen veroorzaken door een stootvormige excitatie. Het aantal malen dat het trillingsverschijnsel voorkomt is zo gering dat vermoeiing van constructiematerialen niet kan optreden.
Voorbeelden: explosies, botsingen
- Bronnen die herhaalde kortdurende trillingen veroorzaken bij een stootvormige excitatie. Hieronder worden verstaan bronnen die zo vaak voorkomen dat vermoeiingseffecten in bouwmaterialen kunnen optreden
Voorbeelden: heiwerkzaamheden, weg- en railverkeer
- Bronnen die continue trillingen veroorzaken. Hieronder worden verstaan alle bronnen die niet onder de voorgaande twee categorieën kunnen worden ingedeeld of bronnen waarbij resonanties en/of vermoeiingseffecten in de onderdelen van een bouwwerk kunnen optreden. Voorbeelden: machines met roterende onderdelen, vibratoren, verdichtingswerk door middel van trilwalsen, het inbrengen van fundatiepalen en damwanden met behulp van trilblokken
De in rekening te brengen partiële veiligheidsfactoren voor het type trillingsbron bedragen:
 - Kortdurend $\gamma_t = 1,0$
 - Herhaald kortdurend: $\gamma_t = 1,5$
 - Continu $\gamma_t = 2,5$

Hieruit volgt dat bij een kortdurende trilling aan een hogere grenswaarde mag worden getoetst dan bij een continue trilling.

Verder is bij metingen rekening gehouden met het volgende type metingen:

- Indicatieve meting: Bij een indicatieve meting is slechts in één meetpunt gemeten. Dit meetpunt komt overeen met het meetpunt op het begane grondniveau in een stijf punt van de draagconstructie. Het meetpunt is bovendien op de kortste afstand tot de bron gekozen. In het meetpunt is in verticale en in twee onderling loodrechte horizontale richtingen gemeten. De gekozen horizontale richtingen stemmen zoveel mogelijk overeen met de hoofdassen van het gebouw
- Beperkte meting: Bij een beperkte meting is ten minste in één meetpunt op het begane grondniveau en ten minste in één meetpunt op de hoogste verdieping van het gebouw gemeten, beide in een stijf punt van de draagconstructie. De meetpunten zijn bovendien op de kortste afstand tot de bron gekozen. In het meetpunt op de begane grond is in verticale en in twee onderling loodrechte horizontale richtingen gemeten. In het meetpunt op de hoogste verdieping is in twee onderling loodrechte horizontale richtingen gemeten (het meetpunt op begane grondniveau komt overeen met het meetpunt voor de indicatieve meting). De gekozen horizontale richtingen stemmen zoveel mogelijk overeen met de hoofdassen van het gebouw
- Uitgebreide meting: Bij een uitgebreide meting dient in een groter aantal meetpunten te worden gemeten, dit in aanvulling op de meetpunten volgens de beperkte meting. Op welke plaatsen gemeten is, hangt af van het doel van de meting en van de situatie ter plaatse

Kenmerk R017-1276840HDI-V01-agv-NL

- De in rekening te brengen veiligheidsfactor voor het type meting bedraagt:
 - Indicatief $\gamma_v = 1,6$
 - Beperkt $\gamma_v = 1,4$
 - Uitgebreid $\gamma_v = 1,0$

Hieruit volgt dat bij een uitgebreide meting aan een hogere grenswaarde mag worden getoetst dan bij een indicatieve meting.

In tabel 4.13 zijn de gehanteerde grenswaarden weergegeven. Hierbij is voor het type trillingsbron uitgegaan van continue trillingen als gevolg van machines met roterende onderdelen. Het relevante frequentiebereik voor machines met roterende onderdelen ligt tussen de 1-20 Hz. Voor wat betreft het type meting is uitgegaan van een indicatieve meting. De woningen vallen onder categorie 2 bouwwerk. De bouwkundige staat is normaal en er is geen sprake van een trillingsgevoelige fundering.

Tabel 4.13 Grenswaarde als functie van de dominante frequentie bij continue trillingen bij indicatieve meting

Cat. 2	
Frequentie (Hz)	(V_{top} in mm/s) continue trilling, indicatieve meting
5	1,25
10	1,25
15	1,56
20	1,88

4.7.2 SBR-richtlijn B hinder voor personen

In de SBR-richtlijn B 'hinder voor personen' zijn streefwaarden voor hinder voor personen opgenomen. Bij de bepaling van de streefwaarden is onderscheid gemaakt tussen de omstandigheden waaronder trillingen voorkomen:

- Continu voorkomende trillingen gedurende lange tijd door bijvoorbeeld machines
- Herhaald voorkomende trillingen gedurende lange tijd door weg- en railverkeer
- Continu of herhaald voorkomende trillingen gedurende een aaneengesloten tijdsduur, korter dan drie maanden, door bouw of sloopwerkzaamheden
- Incidenteel voorkomende, kortdurende trillingen, door bijvoorbeeld explosies

Voor wegverkeer kan daarnaast onderscheid gemaakt worden tussen de volgende verschillende situaties:

- Bestaande situatie (bestaande bron en een bestaande ontvanger, er is sprake van een zekere mate van gewenning)
- Nieuwe situatie (nieuwe bron of nieuwe ontvanger)
- Gewijzigde situatie (wijziging van een bestaande bron)

De streefwaarden zijn aangegeven door:

- A1 Onderste streefwaarde voor de trillingssterkte V_{max} (dimensieloos)
- A2 Bovenste streefwaarde voor de trillingssterkte V_{max} (dimensieloos)
- A3 Streefwaarde voor de trillingssterkte V_{per} (dimensieloos)

Er wordt voldaan aan de streefwaarden als:

- De waarde van de maximale trillingssterkte in een ruimte (V_{max}) kleiner is dan A1, of als
- De waarde van de maximale trillingssterkte in een ruimte (V_{max}) kleiner is dan A2 waarbij de trillingssterkte over de beoordelingsperiode voor deze ruimte (V_{per}) kleiner is dan A3

In de tabellen 4.14 en 4.15 zijn de streefwaarden uit de SBR-richtlijn B opgenomen voor trillingen over lange perioden.

Tabel 4.14 Streefwaarden voor continue trillingen voor nieuwe en bestaande situaties en herhaald voorkomende trillingen voor nieuwe situaties

Gebouwfunctie	Dag en Avond			Nacht		
	A1	A2	A3	A1	A2	A3
Gezondheidszorg	0,1	0,4	0,05	0,1	0,2	0,05
Wonen	0,1	0,4	0,05	0,1	0,2	0,05
Onderwijs en kantoor	0,15	0,6	0,07	0,15	0,6	0,07
Bijeenkomst	0,15	0,6	0,07	0,15	0,6	0,07
Kritische werkruimte	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-

Tabel 4.15 Streefwaarden voor herhaald voorkomende trillingen voor bestaande situaties

Gebouwfunctie	Dag en Avond			Nacht		
	A1	A2	A3	A1	A2	A3
Gezondheidszorg	0,2	0,8	0,1	0,2	0,4	0,1
Wonen	0,2	0,8	0,1	0,2	0,4	0,1
Onderwijs en kantoor	0,3	1,2	0,15	0,3	1,2	0,15
Bijeenkomst	0,3	1,2	0,15	0,3	1,2	0,15
Kritische werkruimte	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-

Bij Folding Boxboard Eerbeek is sprake van een bestaande situatie en continu voorkomende trillingen gedurende lange tijd door machinetrillingen. Op de machinetrillingen zijn de streefwaarden uit tabel 4.14 van toepassing.

Voor trillingen als gevolg van zwaar verkeer (herhaald voorkomende trillingen) gelden voor bestaande situaties de streefwaarden die in tabel 4.15 zijn opgenomen en voor nieuwe situaties de streefwaarden die in tabel 4.14 zijn opgenomen.

4.7.3 Criterium 1 trillingen; hindereffect voor personen

Voor de effectbeoordeling van trillinghinder is de SBR-richtlijn B gehanteerd.

In de SBR-richtlijn B wordt aanvullende informatie gegeven over de beoordeling van hinder als gevolg van weg- en railverkeer. Daar is gesteld dat voor de afweging van de toelaatbaarheid van de trillingssterkten door weg- en railverkeer gedurende langere tijd boven de streefwaarden aanvullend gebruik kan worden gemaakt van de navolgende kwalificatie van de hinder zoals aangegeven in tabel 4.16. Deze hinderkwalificatie is ook toegepast voor de trillingen als gevolg van de machines bij Folding Boxboard Eerbeek. De voelbaarheidsgrens voor trillingen ligt rond een V_{max} van 0,3.

Tabel 4.16 Hinderkwalificatie voor weg- en railverkeer

V_{max}	Hinderkwalificatie
<0,1	Geen hinder
0,1-0,2	Weinig hinder (bestaande situaties)
0,2-0,8	Matige hinder
0,8-3,2	Hinder
>3,2	Ernstige hinder

Het accepteren van (matige) hinder boven de streefwaarden kan onder meer afhankelijk zijn van de mate waarin de trillingssterkte voorkomt, de aanwezigheid van andere trillingsbronnen (de achtergrondtrillingen), de mogelijkheid tot het treffen van trillingsreducerende maatregelen en de historie. In geval van mogelijke hinder dienen de betrokken partijen te overleggen. Ernstige hinder is niet toelaatbaar. De SBR-richtlijn is overigens een 'meet- en beoordelingsrichtlijn' en heeft geen wettelijke status. Wel wordt in jurisprudentie verwezen naar de SBR-Richtlijn.

De trillingen in de referentiesituatie zijn door middel van trillingsmetingen kwantitatief inzichtelijk gemaakt en voor de trillingen in de ontwikkelsituaties is een kwalitatieve beoordeling uitgevoerd.

Voor het MER zijn de ontwikkelsituaties van het VKA beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie. De beoordeling is gedaan op basis van een kwalitatieve beoordeling van de hinderkwalificatie in tabel 4.16. In tabel 4.17 is de beoordelingsmethodiek voor trillingen gerelateerd aan een 5-punts schaal weergegeven.

Tabel 4.17 Beoordelingsmethodiek trillingen ten opzichte van de referentiesituatie

Waardering effecten	Omschrijving	Totaal aantal gehinderden
++	Zeer positief effect	Hinderkwalificatie 2 categorieën lager
+	Positief effect	Hinderkwalificatie 1 categorie lager
0	Niet of nauwelijks effect/ neutraal	Hinderkwalificatie gelijk
-	Negatief effect	Hinderkwalificatie 1 categorie hoger
--	Zeer negatief effect	Hinderkwalificatie 2 categorieën hoger

Voor het beoordelen van de toename van trillingen ten gevolge van de ontwikkelsituaties is een kwalitatieve inschatting van de trillingen gemaakt met en zonder bijdrage van de ontwikkelsituaties van het VKA. Als de ontwikkeling niet leidt tot een significante toename van de trillingen boven de voelbaarheidsgrens van 0,3, dan is geen sprake van een wezenlijke (voelbare) verslechtering van trillinghinder en is de ontwikkeling in beginsel ruimtelijk aanvaardbaar.

4.7.4 Criterium 2 trillingen toetsing aan SBR-richtlijnen A en B

Naast de effectbeoordeling zijn de optredende trillingen ook getoetst aan de grenswaarden voor schade aan gebouwen uit de SBR-richtlijn A 2017 en de streefwaarden voor hinder uit de SBR-richtlijn B.

4.8 Beoordelingskader bouwlawaai en trillingen

4.8.1 Bouwbesluit 2012

In artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 zijn de volgende normen ter voorkomen van geluidhinder opgenomen:

1. Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden worden op werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur uitgevoerd
2. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid worden de in tabel 4.18 aangegeven dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur niet overschreden

Tabel 4.18 Dagwaarden en maximale blootstellingsduur

Dagwaarde	≤ 60 dB(A)	> 60 dB(A)	> 65 dB(A)	> 70 dB(A)	> 75 dB(A)	> 80 dB(A)
maximale blootstellingsduur	onbeperkt	50 dagen	30 dagen	15 dagen	5 dagen	0 dagen

3. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het eerste en tweede lid van artikel 8.3 van het Bouwbesluit. Onverkort het gestelde in de ontheffing, wordt bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden gebruik gemaakt van de best beschikbare stille technieken
4. Indien het bevoegd gezag met betrekking tot het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden beleidsregels als bedoeld in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht heeft vastgesteld, is in afwijking van het derde lid geen ontheffing vereist indien het uitvoeren van de werkzaamheden voldoet aan die beleidsregels en het bevoegd gezag ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van die werkzaamheden in kennis is gesteld van de aanvang van de werkzaamheden

Voor trillingen zijn in artikel 8.4 van het Bouwbesluit 2012 de volgende normen opgenomen:

- Trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden bedragen in geluidgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder en in verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel d, van het Besluit geluidhinder niet meer dan de trillingsterkte, genoemd in tabel 4.19 (tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B "Hinder voor personen in gebouwen" 2006)

Tabel 4.19 Streefwaarden in de dagperiode voor continu of herhaald voorkomende trillingen gedurende een korte periode voor alle gebouwfuncties

Duur D van de activiteiten gedurende korte periode								
D ≤ 1 dag			6 dagen < D ≤ 26 dagen			26 dagen < D ≤ 78 dagen		
A ₁	A ₂	A ₃	A ₁	A ₂	A ₃	A ₁	A ₂	A ₃
0,8	6	0,4	0,4	6	0,3	0,3	6	0,2

- Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van de trillingsterkte, bedoeld in het eerste lid.

4.8.2 Criterium bouwlawaai en trillingen

Voor de effectbeoordeling van het bouwlawaai en trillingen zijn de dagwaarden en maximale blootstellingsduur voor geluidhinder en de streefwaarden voor trillinghinder uit het Bouwbesluit 2012 gehanteerd. Hierbij is op basis van de bouwwerkzaamheden die plaatsvinden een kwalitatieve inschatting gemaakt van de geluidhinder en trillinghinder op basis van expert judgement.

4.9 Referentiesituatie geluid en trillingen

Deze paragraaf beschrijft de referentiesituatie ten aanzien van geluid voor het MER. De referentiesituatie is de situatie in het plan- en studiegebied die in 2030 ontstaat volgens de autonome ontwikkeling; de situatie als andere projecten in het gebied, waarover al een besluit is genomen (dus projecten waarvan een redelijke mate van zekerheid bestaat dat deze doorgang zullen vinden), zijn uitgevoerd. In het MER zijn de milieueffecten van het plan beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie.

Deze paragraaf gaat daarom in op de huidige waarden en functies in het plan- en studiegebied (huidige situatie) en eventuele relevante zekere ontwikkelingen in de toekomst (autonome ontwikkeling). De voorgenoemde activiteit waar dit MER voor is opgesteld (de wijziging in de bedrijfsvoering van Folding Boxboard Eerbeek) is geen onderdeel van de referentiesituatie.

De referentiesituatie is hieronder per beoordelingscriterium beschreven.

Referentiesituatie criterium industrielawaai

De uitgangspunten voor de referentiesituatie bij Folding Boxboard Eerbeek zijn opgenomen in bijlage 1. De kartonproductie in de referentiesituatie is 137.500 ton per jaar. Voor de overige bedrijven op het gezondeerde bedrijventerrein Eerbeek-Zuid is het aangeleverde zonemodel als referentiesituatie gebruikt. Voor de bedrijven in de omgeving die niet op het gezondeerde industrieterrein liggen is uitgegaan van de maximale invulling die mogelijk is volgens het bestemmingsplan of indien van toepassing maatwerkvoorschriften/vergunningvoorschriften.

In tabel 5.1 en 5.2 is het aantal ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden opgenomen voor industrielawaai in de referentiesituatie.

Referentiesituatie criterium wegverkeerslawaai

De wegverkeersgegevens (intensiteiten) zijn afgeleid uit de verkeersanalyse van Goudappel. In de referentiesituatie vindt ontsluiting van Folding Boxboard Eerbeek plaats via de Volmolenweg en de Coldenhovenseweg in 2030. In tabel 5.7 en 5.8 is het aantal ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden opgenomen voor wegverkeerslawaai in de referentiesituatie.

Referentiesituatie criterium trillingen

De referentiesituatie voor trillingen is gelijk aan de huidige situatie. De referentiesituatie is bepaald op basis van trillingsmetingen. De meetresultaten en toetsing aan de SBR-richtlijnen A en B zijn opgenomen in paragraaf 5.1.9.

Er zijn trillingsmetingen uitgevoerd in vier woningen verspreid over de Kloosterstraat en de Volmolenweg. Per woning is binnen op twee plekken gemeten: de woonkamer en een slaap- of werkkamer met uitzondering van de Kloosterstraat 26. Bij deze woning is niet in de woonkamer gemeten. Voor toetsing aan SBR-richtlijn A (schade aan gebouwen) is op de gevels gemeten en voor toetsing aan de SBR-richtlijn B (hinder voor personen) is op de vloer gemeten waar de hinder ondervonden wordt. Op de slaap-/werkkamers van drie van de vier woningen liggen de trillingen boven de streefwaarden uit de SBR-richtlijn B. In de woonkamers van alle vier de woningen wordt wel voldaan aan de streefwaarden uit de SBR-richtlijn B. Bij alle onderzochte woningen wordt voldaan aan de grenswaarden uit de SBR-richtlijn A voor schade aan gebouwen.

Samengevat wordt geconcludeerd dat in de huidige situatie er sprake is van weinig tot matige hinder ten aanzien machinetrillingen en verkeerstrillingen.

4.10 Vergunde situatie geluid en trillingen

De vergunde situatie voor geluid komt overeen actuele zonemodel dat is aangeleverd door de Omgevingsdienst Veluwe IJssel op 23 februari 2021. De milieuneutrale wijzigingen uit het akoestisch onderzoek "Folding Boxboard Eerbeek b.v. akoestisch onderzoek t.b.v. nieuwe LSR en IR ruimte 2020" versie 8 december 2020 en het akoestisch onderzoek "Folding Boxboard Eerbeek b.v. akoestisch onderzoek t.b.v. nieuw bijgebouw perspartij" versie 29 april 2021 zijn daaraan toegevoegd.

5 Effectbeschrijving en -beoordeling fase 2 (VKA)

5.1 Effectbeoordelingen

In hoofdstuk 4 zijn in totaal acht criteria omschreven voor de effectbeoordelingen voor geluid en trillingen samen. Hierna volgen de effectbeschrijvingen en -beoordelingen van de ontwikkelsituaties voor de 10 criteria, namelijk:

1. Industrielawaai op basis van aantallen ernstig gehinderden/slaapverstoorden ten opzichte van de referentiesituatie in paragraaf 5.1.1
2. Industrielawaai op basis van aantallen ernstig gehinderden/slaapverstoorden ten opzichte van de vergunde situatie in paragraaf 5.1.2
3. Industrielawaai toetsing aan de zonebewakingswaarden en vastgestelde hogere waarden in paragraaf 5.1.3
4. Wegverkeerslawaai op basis van aantallen ernstig gehinderden/slaapverstoorden in paragraaf 5.1.4
5. Wegverkeerslawaai, toetsing aan de Wet geluidhinder (voorkeursgrenswaarden en maximaal toelaatbare grenswaarde) in paragraaf 5.1.5
6. Cumulatieve geluidbelasting industrielawaai en wegverkeerslawaai in paragraaf 5.1.6
7. Maximale geluidniveaus in paragraaf 5.1.7
8. Trillingen in relatie tot hinder voor personen (SBR-richtlijn B) in paragraaf 5.1.8
9. Meetresultaten trillingsmetingen huidige situatie en toetsing aan SBR-richtlijnen A en B in paragraaf 5.1.9
10. Bouwlawaai en trillingen in paragraaf 5.1.11

5.1.1 Effectbeoordeling Industrielawaai t.o.v. referentiesituatie

In bijlage 2 zijn de resultaten van de berekeningen van het industrielawaai in de referentiesituatie en als gevolg van de ontwikkelsituaties van het VKA opgenomen. In tabel 5.1 is het aantal ernstig gehinderden opgenomen. In tabel 5.2 is het aantal ernstig slaapverstoorden opgenomen. Uit tabel 5.3 en 5.4 blijkt dat er niet of nauwelijks effect is ten opzichte van de referentiesituatie.

Tussen de ontwikkelsituaties is getalsmatig weinig verschil voor wat betreft het aantal ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden. In bijlage 2 zijn de resultaten op woningniveau opgenomen. Het is de verwachting dat er bij ontwikkelsituatie 1A bij een productiecapaciteit van 137,5 kton karton per jaar ook niet of nauwelijks effect is ten opzichte van de referentiesituatie.

Tabel 5.1 Aantal ernstig gehinderden industrielawaai t.o.v. referentiesituatie

Geluidbelasting Letm dB(A)	Ernstig gehinderden (%)	Aantal ernstig gehinderden			
		Referentie	1A	1A+1B	1A+1B+2
<45	<2	2	1	1	1
45 - 49	2-4	9	9	10	11
50 - 54	4-7	26	29	26	24
55 - 59	7-12	4	1	2	2
60 - 64	12-18	0	0	0	0
65 - 69	18-25	0	0	0	0
≥70	≥25	0	0	0	0
Totaal aantal ernstig gehinderden industrielawaai		41	40	39	38
Percentage t.o.v. referentie (%)			-2	-5	-7

Tabel 5.2 Aantal ernstig slaapverstoorden industrielawaai t.o.v. referentiesituatie

Equivalent geluidniveau in nachtperiode L _{Aeq,23-7} dB(A)	Ernstig slaapverstoorden (%)	Aantal ernstig slaapverstoorden			
		Referentie	1A	1A+B	1A+1B+2
<37	<2	2	2	3	3
37 - 41	2-3	14	14	16	17
42 - 46	3-4	5	5	3	3
47 - 51	4-6	0	0	0	0
52 - 56	6-9	0	0	0	0
57 - 61	9-13	0	0	0	0
≥62	≥13	0	0	0	0
Totaal aantal ernstig slaapverstoorden industrielawaai		21	21	22	23
Percentage t.o.v. referentie (%)			0	5	10

Tabel 5.3 Effecten ernstig gehinderden industrielawaai t.o.v. referentiesituatie

Ontwikfelsituatie			
1A (137,5 Kton)	1A (200 Kton)	1A+B	1A+1B+2
0	0	0	0

Tabel 5.4 Effecten ernstig slaapverstoorden industrielawaai t.o.v. referentiesituatie

Ontwikfelsituatie			
1A (137,5 Kton)	1A (200 Kton)	1A+B	1A+1B+2
0	0	0	0

5.1.2 Effectbeoordeling Industrielawaai t.o.v. vergunde situatie

In bijlage 3 zijn de resultaten van de berekeningen van het Industrielawaai in de vergunde situatie en als gevolg van de ontwikkelsituaties van het VKA opgenomen. In tabel 5.5 is het aantal ernstig gehinderden opgenomen. In tabel 5.6 is het aantal ernstig slaapverstoorden opgenomen. Uit tabel 5.7 en 5.8 blijkt dat er niet tot nauwelijks effect is ten opzichte van de vergunde situatie.

Tussen de ontwikkelsituaties is getalsmatig weinig verschil voor wat betreft het aantal ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden. In bijlage 3 zijn de resultaten op woningniveau opgenomen.

Tabel 5.5 Aantal ernstig gehinderden Industrielawaai t.o.v. vergunde situatie

Geluidbelasting Letm dB(A)	Ernstig gehinderden (%)	Aantal ernstig gehinderden			
		Vergund	1A	1A+1B	1A+1B+2
<45	<2	1	1	1	1
45 - 49	2-4	6	9	10	11
50 - 54	4-7	34	29	26	24
55 - 59	7-12	2	1	2	2
60 - 64	12-18	0	0	0	0
65 - 69	18-25	0	0	0	0
≥70	≥25	0	0	0	0
Totaal aantal ernstig gehinderden Industrielawaai		43	40	39	38
Percentage t.o.v. vergund (%)			-7	-9	-12

Tabel 5.6 Aantal ernstig slaapverstoorden Industrielawaai t.o.v. vergunde situatie

Equivalent geluidniveau in nachtperiode L _{Aeq,23-7} dB(A)	Ernstig slaapverstoorden (%)	Aantal ernstig slaapverstoorden			
		Vergund	1A	1A+B	1A+1B+2
<37	<2	2	2	3	3
37 - 41	2-3	12	14	16	17
42 - 46	3-4	8	5	3	3
47 - 51	4-6	0	0	0	0
52 - 56	6-9	0	0	0	0
57 - 61	9-13	0	0	0	0
≥62	≥13	0	0	0	0
Totaal aantal ernstig slaapverstoorden Industrielawaai		22	21	22	23
Percentage t.o.v. referentie (%)			-5	0	5

Tabel 5.7 Effecten ernstig gehinderden Industrielawaai t.o.v. vergunde situatie

Ontwikkelsituatie			
1A (137,5 Kton)	1A (200 Kton)	1A+B	1A+1B+2
0	0	0	0

Tabel 5.8 Effecten ernstig slaapverstoorden industrielawaai t.o.v. vergunde situatie

Ontwikfelsituatie			
1A (137,5 Kton)	1A (200 Kton)	1A+B	1A+1B+2
0	0	0	0

5.1.3 Effectbeoordeling wegverkeerslawaa

In tabel 5.9 en 5.10 is het aantal ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden voor wegverkeerslawaa opgenomen. In tabel 5.11 is de effectbeoordeling voor wegverkeerslawaa opgenomen. Uit tabel 5.11 blijkt dat er niet of nauwelijks effect is ten opzichte van referentiesituatie.

In bijlage 4 zijn de resultaten van de berekeningen van het wegverkeerslawaa ten gevolge van de referentiesituatie en ontwikkelsituaties opgenomen. Omdat de weg in alle situaties gelijk is, is in de effectbeoordeling wegverkeerslawaa uitgegaan van ontwikkelsituatie 1A+1B+2. Dit is ook de situatie waarin het meeste verkeer wordt gegenereerd.

Tabel 5.9 Aantal ernstig gehinderden wegverkeerslawaa

Geluidbelasting L_{den} dB	Ernstig gehinderden (%)	Aantal ernstig gehinderden		
		Referentie	1A+1B+2	1A+1B+2 verdiept
<43	0	0	0	0
43-47	0-3	6	6	6
48-52	3-5	7	9	9
53-57	5-9	14	10	10
58-62	9-14	13	12	12
63-67	14-21	4	5	5
68-72	21-31	0	0	0
≥ 73	≥ 31	0	0	0
Totaal aantal ernstig gehinderden		44	42	42
Percentage t.o.v. referentie (%)			-5	-5

Tabel 5.10 Aantal ernstig slaapverstoorden wegverkeerslawaai

Equivalent geluidniveau in nachtperiode L_{night} dB	Ernstig slaapverstoorden (%)	Aantal ernstig slaapverstoorden		
		Referentie	1A+1B+2	1A+1B+2 verdiept
<34	<2	7	6	6
34 - 38	2	4	5	4
39 - 43	2-3	4	4	4
44 - 48	3-5	6	5	5
49 - 53	5-7	4	4	4
54 - 58	7-11	2	2	2
59 - 63	11-14	0	0	0
≥ 64	≥ 14	0	0	0
Totaal aantal ernstig slaapverstoorden		27	26	25
Percentage t.o.v. referentie (%)			-4	-7

Tabel 5.11 Effecten ernstig gehinderden/slaapverstoorden wegverkeerslawaai

VKA	
1A+1B+2	1A+1B+2 verdiept
0	0

5.1.4 Toetsing wegverkeerslawaai Wet geluidhinder

In bijlage 5 zijn de rekenresultaten voor wegverkeerslawaai met toetsing aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder opgenomen. In tabel 5.12 is een samenvatting van de rekenresultaten opgenomen. Voor de volledigheid wordt nogmaals opgemerkt dat het 30 km/uur wegen betreft en dat deze formeel niet onder de Wet geluidhinder vallen. Uit tabel 5.12 blijkt dat als gevolg van de nieuwe ontsluitingsweg door 't Haagje de geluidbelasting van de Volmolenweg en de Coldenhovenseweg beneden de voorkeursgrenswaarde ligt. De geluidbelasting als gevolg van de nieuwe ontsluitingsweg door 't Haagje ligt ook beneden de voorkeursgrenswaarde. Het aantal woningen met een geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde als gevolg van verkeer in de Wethouder Sandersstraat neemt als gevolg van de nieuwe ontsluitingsweg met 2 toe omdat een deel van de Wethouder Sandersstraat onderdeel wordt van de nieuwe ontsluitingsweg.

Tabel 5.12 Aantal woningen met een geluidbelasting boven voorkeursgrenswaarde 48 dB L_{den}

Situatie	Bron	Bron	Bron Wethouder	Bron Nieuwe
	Volmolenweg 30 km/u	Coldenhovenseweg 30 km/u	Sandersstraat 30 km/u	ontsluitingsweg 30 km/u
Referentie	7	10	20	niet aanwezig
VKA (alle ontwikkelsituaties)	0	0	22	0

5.1.4.1 Referentiesituatie

In de referentiesituatie vindt de ontsluiting van het vrachtverkeer van en naar Folding Boxboard Eerbeek plaats over de Volmolenweg en Coldenhovenseweg. Dit is de huidige, bestaande situatie.

De geluidbelasting bij de woningen als gevolg van verkeer op de Volmolenweg bedraagt maximaal 52 dB L_{den} . Dit betekent dat de geluidbelasting als gevolg van de Volmolenweg in de referentiesituatie boven de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} ligt. Aan de maximaal toelaatbare grenswaarde van 63 dB wordt voldaan. Het betreft de volgende woningen:

- Volmolenweg 1, 2, 4, 6, 8 en 10
- Coldenhovenseweg 46

De geluidbelasting bij de woningen als gevolg van het verkeer op de Coldenhovenseweg bedraagt maximaal 50 dB L_{den} . Dit betekent dat de geluidbelasting als gevolg van het verkeer op de Coldenhovenseweg in de referentiesituatie boven de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} ligt. Aan de maximaal toelaatbare grenswaarde van 63 dB wordt voldaan. Het betreft de volgende woningen:

- Coldenhovenseweg 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 59 en 61

De geluidbelasting bij de woningen als gevolg van het verkeer op de Wethouder Sandersstraat bedraagt maximaal 52 dB L_{den} . Dit betekent dat de geluidbelasting als gevolg van het verkeer op de Wethouder Sandersstraat in de referentiesituatie boven de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} ligt. Aan de maximaal toelaatbare grenswaarde van 63 dB wordt voldaan. Het betreft de volgende woningen:

- Beekkerkpad 2
- Poelkampstraat 55 en 57
- 't Haagje 12
- Wethouder Sandersstraat 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 36, 38, 40, 42 en 44

Bovenstaande 20 woningen liggen niet langs het oostelijk deel van de Wethouder Sandersstraat dat onderdeel wordt van het VKA. De dichtstbijzijnde woningen die bij de nieuwe ontsluitingsweg komen te liggen zijn de woningen aan de Wethouder Sandersstraat 2 en 't Haagje 12.

5.1.4.2 VKA (alle ontwikkelsituaties)

In het VKA vindt de ontsluiting van het vrachtverkeer over een nieuw aan te leggen weg door 't Haagje via Wethouder Sandersstraat plaats.

De geluidbelasting bij de woningen als gevolg van de afzonderlijke wegen ligt beneden de voorkeursgrenswaarde van 48 L_{den} met uitzondering van de Wethouder Sandersstraat.

De geluidbelasting bij de woningen als gevolg van verkeer op de Wethouder Sandersstraat bedraagt maximaal 52 dB L_{den} . Dit betekent dat de geluidbelasting als gevolg van verkeer op de Wethouder Sandersstraat in de referentiesituatie boven de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} ligt. Aan de maximaal toelaatbare grenswaarde van 63 dB wordt voldaan. Het betreft de volgende woningen:

- Beekkerpad 2
- Coldenhovenseweg 68
- Poelkampstraat 55 en 57
- 't Haagje 12
- Wethouder Sandersstraat 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 36, 38, 40, 42 en 44

Bovenstaande 22 woningen met uitzondering van de woning aan de Coldenhovenseweg 68, liggen niet langs het oostelijk deel van de Wethouder Sandersstraat dat onderdeel wordt van het VKA. De dichtstbijzijnde woningen die bij de nieuwe ontsluitingsweg komen te liggen zijn de woningen aan de Wethouder Sandersstraat 2 en 't Haagje 12.

5.1.4.3 Samenvatting toetsing voorkeursalternatief wegverkeerslawaai Wet geluidhinder

Wat betreft de toetsing aan de Wet geluidhinder wordt voldaan aan de maximaal toelaatbare grenswaarde. In het voorkeursalternatief worden de woningen aan de Volmolenweg en Coldenhovenseweg ontlast als gevolg van de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg en wordt bij de woningen voldaan aan de voorkeursgrenswaarde als gevolg van deze wegen. De geluidbelasting als gevolg van de nieuw aan te leggen weg door 't Haagje in het voorkeursalternatief ligt beneden de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De geluidbelasting als gevolg van verkeer op de Wethouder Sandersstraat ligt zowel in de referentiesituatie als bij het voorkeursalternatief boven de voorkeursgrenswaarde.

In het voorkeursalternatief bedraagt de geluidbelasting bij de dichtstbijzijnde woning aan de Coldenhovenseweg 68, 50 dB. Dit is een toename van 1 dB ten opzichte van de referentiesituatie. Aangezien het een 30 km/uur weg betreft is het treffen van maatregelen geen verplichting vanuit de Wet geluidhinder omdat een 30 km/uur weg niet onder de Wet geluidhinder valt.

5.1.5 Effectbeoordeling cumulatie

In onderstaande tabellen is het aantal ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden opgenomen voor de cumulatieve geluidbelasting van wegverkeerslawaai en industrielawaai. Uit de resultaten blijkt dat er niet tot nauwelijks effect is ten opzichte van de referentiesituatie. Tussen de ontwikkelsituaties onderling is getalsmatig weinig verschil voor wat betreft het aantal ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden. In bijlage 6 zijn de resultaten op woningniveau opgenomen.

Tabel 5.13 Aantal ernstig gehinderden cumulatief

Geluidbelasting L_{cum} dB	Ernstig gehinderden (%)	Aantal ernstig gehinderden			
		Referentie	1A	1A+B	1A+1B+2
<43	0	0	0	0	0
43-47	0-3	0	0	0	0
48-52	3-5	8	9	11	11
53-57	5-9	40	41	37	38
58-62	9-14	29	24	24	23
63-67	14-21	8	10	10	10
68-72	21-31	0	0	0	0
≥ 73	≥ 31	0	0	0	0
Totaal aantal ernstig gehinderden		85	84	82	82
Percentage t.o.v. referentie (%)			-1	-4	-4

Tabel 5.14 Aantal ernstig slaapverstoorden cumulatief

Equivalent geluidniveau in nachtperiode L_{night} dB	Ernstig slaapverstoorden (%)	Aantal ernstig gehinderden			
		Referentie	1A	1A+B	1A+1B+2
<34	<2	0	0	0	0
34 - 38	2	0	0	0	0
39 - 43	2-3	7	8	9	10
44 - 48	3-5	23	23	21	20
49 - 53	5-7	8	6	7	6
54 - 58	7-11	3	4	4	4
59 - 63	11-14	0	0	0	0
≥ 64	≥ 14	0	0	0	0
Totaal aantal ernstig slaapverstoorden		41	41	41	40
Percentage t.o.v. referentie (%)			0	0	-2

Tabel 5.15 Effecten ernstig gehinderden cumulatief

Ontwikfelsituatie			
1A (137,5 kton)	1A (200 kton)	1A+B	1A+1B+2
0	0	0	0

Tabel 5.16 Effecten ernstig slaapverstoorden cumulatief

Ontwikfelsituatie			
1A (137,5 kton)	1A (200 kton)	1A+B	1A+1B+2
0	0	0	0

5.1.6 Effectbeoordeling maximale geluidniveaus (piekgeluiden) na mitigerende maatregelen

Voor de effectbeoordeling van de maximale geluidniveaus is per woning het hoogste maximale geluidniveau berekend. Dit betekent dat met name in de dagperiode een worstcase berekening is toegepast omdat het geluidniveau op de verdieping in de meeste gevallen hoger is dan op de begane grond. Op de begane grond is het afscherpende effect van een geluidscherm bijvoorbeeld aanzienlijk hoger dan op de verdiepingen. Daarom is bij de hoogst belaste eengezinswoningen in de dagperiode ook de geluidbelasting op de begane grond inzichtelijk gemaakt omdat de buitenruimten en de woonkamers in die periode de te beschermen ruimten zijn volgens de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening en de grenswaarden in de dagperiode daar ook gelden. Voor de afweging van een goed woon- en leefklimaat is het echter wel belangrijk om de verdiepingen ook te beschouwen omdat het gaat over de maximale invulling van het plangebied.

In bijlage 7 zijn de resultaten voor de maximale geluidniveaus opgenomen. Dit zijn de resultaten na mitigerende maatregelen. In deze tabellen worden de maximale geluidsniveaus weergegeven. Daarnaast in een tabel opgenomen met de belasting per toetspunt en per woning. In de tabel 5.17 tot en met 5.19 is het aantal woningen opgenomen waarbij het maximale geluidniveau boven de grenswaarden voor de maximale geluidniveaus in achtereenvolgens de dag-, avond- en nachtperiode liggen. In tabel 5.19a en 5.19b is voor de woningen met een geluidniveau boven de (verruimde) grenswaarde het maximale geluidniveau opgenomen en de geluidbronnen waardoor het maximale geluidniveau wordt veroorzaakt en hoe vaak dit optreedt. Tussen haakjes is in tabel 5.20a het maximale geluidniveau op het begane grondniveau (1,5 meter) opgenomen. Uit de tabellen blijkt dat er bij een aantal woningen in de dagperiode sprake is van maximale geluidniveaus die boven de verruimde grenswaarden liggen. Dit betreft de woningen aan de Kloosterstraat 18, 18A en de Volmolenweg 8. Het maximale geluidniveau bedraagt bij deze woningen 76 dB(A). Bij analyse van de rekenresultaten blijkt dat deze maximale geluidniveaus op verdiepingshoogte plaatsvinden en dat op de begane grond voldaan kan worden aan de verruimde grenswaarden. Deze maximale geluidniveaus zijn daarom vergunbaar omdat volgens de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening bij eengezinswoningen de beoordeling in de dagperiode op begane grond niveau plaats mag vinden. Zie ook paragraaf 5.3.1. met betrekking tot maatregelen om ook beneden de grenswaarden voor piekgeluid te blijven.

In tabel 5.21 is de effectbeoordeling van de piekgeluiden opgenomen. Uit de effectbeoordeling blijkt dat er ten aanzien van de piekgeluiden over het algemeen een positief tot zeer positief effect te verwachten is als gevolg van de ontwikkelsituaties. Dit wordt met name veroorzaakt omdat de piekgeluiden van de vrachtwagens die op de openbare weg wachten in de ontwikkelsituaties op het eigen terrein van Folding Boxboard Eerbeek gaan wachten.

Het klapperen van containers die los op vrachtwagens staan wordt door bewoners in de Volmolenweg ook als hinderlijk ervaren. In de ontwikkelsituaties is hier geen sprake meer van omdat de vrachtwagens over de nieuwe ontsluitingsweg rijden. Deze weg is geasfalteerd zodat er geen de containers zullen klapperen zoals op de klinkerbestrating in de Volmolenweg.

Kenmerk R017-1276840HDI-V01-agv-NL

Tabel 5.17 Aantal woningen boven grenswaarde voor piekgeluiden in de dagperiode na toepassing mitigerende maatregelen

L _{A, max}	Aantal ernstig gehinderden			
	Referentie	1A	1A+B	1A+1B+2
≤70 dB(A)	370	371	376	375
71 – 75 dB(A)	10	6	1	3
≥76 dB(A)	1	2	2	1
Percentage t.o.v. referentie (%)		-27	-73	-64

Tabel 5.18 Aantal woningen boven grenswaarde voor piekgeluiden in de avondperiode na toepassing mitigerende maatregelen

L _{A, max}	Aantal ernstig gehinderden			
	Referentie	1A	1A+B	1A+1B+2
≤65 dB(A)	378	379	379	379
>65 dB(A)	3	0	0	0
Percentage t.o.v. referentie (%)		-100	-100	-100

Tabel 5.20 Aantal woningen boven grenswaarde voor piekgeluiden in de nachtperiode na toepassing mitigerende maatregelen

L _{A, max}	Aantal ernstig gehinderden			
	Referentie	1A	1A+B	1A+1B+2
≤60 dB(A)	352	377	376	378
61 – 65 dB(A)	23	2	3	1
≥66 dB(A)	6	0	0	0
Percentage t.o.v. referentie (%)		-93	-90	-97

Tabel 5.19a Woningen boven grenswaarde van 70 dB(A) en de verruimde grenswaarde van 75 dB(A) voor piekgeluiden in de dagperiode

Adres	L _{Amax} in dagperiode				Geluidbron
	Referentie	1A	1A+B	1A+1B+2	
Kloosterstraat 8	71 (65)*	71 (65)*	--		Elektrische heftruck route 10
Kloosterstraat 6	72 (66)*	72 (66)*	--		Elektrische heftruck route 10, LPG heftruck route 10, beide 1 uur
Beekpad 9	74 (72)*	74 (72)*	74 (72)*	--	Elektrische heftruck route 12, LPG heftruck route 12, beide 1 uur
Kloosterstraat 1C	71 (68)**	71 (68)**	--		LPG heftruck route 10, 1 uur
Kloosterstraat 1E	71	71	--		Elektrische heftruck route 10, 1 uur
Kloosterstraat 4A	72	72	--		Elektrische heftruck route 10, LPG heftruck route 10, beide 1 uur
Volmolenweg 1	74 (74)*	--	--	73 (70)*	Elektrische heftruck route 1, Elektrische heftruck route 15, beide 1 uur
Kloosterstraat 18A	65 (63)*	76 (73)*	76 (73)*	72 (69)*	Elektrische heftruck route 11, LPG heftruck route 11, beide 1 uur

Kenmerk R017-1276840HDI-V01-agv-NL

Adres	L _{Amax} in dagperiode				Geluidbron
	Referentie	1A	1A+B	1A+1B+2	
Kloosterstraat 18	63 (62)*	76 (73)*	76 (74)*	72 (70)*	Elektrische heftruck route 11, LPG heftruck route 11, beide 1 uur
Volmolenweg 8	75 (75)*	--	--	76 (68)*	Elektrische heftruck route 15, LPG heftruck route 15, beide 1 uur

* Tussen haakjes is bij de eengezinswoningen ook het maximale geluidniveau op de begane grond en in de tuin opgenomen omdat dit de plek is waar de hinder in de dagperiode wordt ondervonden

** Dit appartement bestaat uit 2 lagen op 5 en 8,5 meter hoogte. Op de voor de dagperiode bepalende hoogte van 5 meter wordt hier voldaan aan de grenswaarden

Tabel 5.19b Woningen boven de grenswaarde van 60 dB(A) en de verruimde grenswaarde van 65 dB(A) voor piekgeluiden in de nachtperiode

Adres	L _{Amax} in nachtperiode				Geluidbron
	Referentie	1A	1A+B	1A+1B+2	
Coldenhovenseweg 15	63	61	61	--	LPG heftruck route 8 circa 1,3 uur
Volmolenweg 1	67	63	64	--	2 vrachtwagens ingang voor 7 uur
Volmolenweg 8	65	--	62	--	2 vrachtwagens ingang voor 7 uur
Volmolenweg 36	58	--	--	61	2 vrachtwagens ingang voor 7 uur

Tabel 5.20 Effecten piekgeluiden

	Ontwikkelingsituatie			
	1A 137,5 Ton	1A 200 K Ton	1A+B	1A+1B+2
dagperiode	+	+	++	+
avondperiode	0	0	+	++
nachtperiode	0	0	+	++

5.1.7 Effectbeoordeling trillingen

In tabel 5.21 t/m 5.24 is de effectbeoordeling voor trillingen opgenomen voor achtereenvolgens machinetrillingen van het pulpgebouw, machinetrillingen van de wikkel van de KM3, trillingen door vrachtverkeer en incidentele trillingen als gevolg stoten/vallen.

Tabel 5.21 Effecten machinetrillingen nieuwe pulpinstallatie ontwikkelingsituatie

1A (137 kton)	1A (200 kton)	1A+B	1A+1B+2
0	0	0	0

Tabel 5.22 Effecten machinetrillingen wikkel kartonmachine 3 ontwikkelingsituatie

1A (137 kton)	1A (200 kton)	1A+B	1A+1B+2
0	0	0	0

Tabel 5.23 Effecten trillingen door vrachtverkeer

ontwikkelingsituatie			
1A (137 kton)	1A (200 kton)	1A+B	1A+1B+2
+	+	+	+

Tabel 5.24 Effecten incidentele trillingen door stoten/vallen

ontwikkelingsituatie			
1A (137 kton)	1A (200 kton)	1A+B	1A+1B+2
0	0	0	0

In de referentiesituatie is sprake van weinig hinder tot matige hinder van de machines bij Folding Boxboard Eerbeek. Met name de wikkel van de KM-3 (kartonmachine 3) kan (machine)trillingen veroorzaken die door bewoners in de woning onregelmatig gevoeld worden via de vloer of waargenomen worden doordat bijvoorbeeld deuren in het deurkozijn trillen of kopjes in de kast trillen. Zie hiervoor de beschrijving in paragraaf 5.1.9.

In ontwikkelingsituatie 1A+1B zal de huidige pulpinstallatie (referentiesituatie) worden vervangen door een nieuwe pulpinstallatie. De verwachting is dat de nieuwe pulpinstallatie geen tot weinig hinder zal veroorzaken onder de voorwaarde dat in het ontwerp rekening wordt gehouden met het trillingsgeïsoleerd opstellen van de trillingsbronnen van de nieuwe pulpinstallatie. Ten opzichte van de referentiesituatie zal dit echter nagenoeg geen effect hebben, ook omdat er geen verband lijkt te zijn tussen de huidige pulpinstallatie en de trillingen bij de woningen aan de Kloosterstraat en Volmolenweg.

In de ontwikkelingsituaties zal, om de productiecapaciteit van 200 kton te halen, de kartonmachine sneller moeten draaien. Het is op dit moment niet duidelijk of en welke invloed dit zal hebben op de trillingen. Er wordt echter niet of nauwelijks effect verwacht omdat met name de wikkel trillingen bij de woningen veroorzaakt en de wikkel het dichtst bij de woningen aan de Volmolenweg is gelegen.

Omdat er nog veel onzekerheden zijn ten aanzien van trillingen van met name het verhogen van de snelheid van de kartonmachine KM-3 is het voor de bescherming van de bewoners belangrijk om een monitoringsvoorschrift ten aanzien van trillingen in relatie tot de verhoging van de snelheid van de kartonmachine 3 in de vergunning op te nemen waarbij getoetst wordt aan de streefwaarden uit de richtlijn SBR richtlijn B.

Incidentele pieken als gevolg van vallen of stoten worden ook door bewoners gevoeld. Dit wordt omschreven als een rol die valt of een harde klap alsof iemand een deur dicht gooit. Dit zal ook in ontwikkelingsituaties 1A, 1A+1B en 2 kunnen plaatsvinden omdat de activiteiten niet wijzigen. In de vigerende vergunning is een trillingvoorschrift opgenomen om deze trillinghinder te beperken. Dit zal ook bij een nieuwe vergunningaanvraag geregeld moeten worden.

Ten aanzien van trillingen van vrachtverkeer is er in de referentiesituatie geen tot weinig hinder. Hierbij wordt verwezen naar de trillingonderzoek dat uitgevoerd is door de Omgevingsdienst Regio Arnhem, opgenomen in Rapport, ADV-17-04 'Trillinghinder wegverkeer Eerbeek (zienswijzen i.k.v. bestemmingsplan)' van 14 november 2017 en Rapport GLU-17-43, 'Trillingonderzoek in woningen Volmolenweg 1, 4 en 8 te Eerbeek', d.d. 9 tot en met 15 oktober 2017. Uit deze rapportages blijkt dat verkeerstrillingen in de huidige situatie en de toekomstige situatie bij de woning langs de huidige ontsluiting langs de Volmolenweg en Coldenhovenseweg voldoen aan de streefwaarden uit de SBR-richtlijn B.


De ontwikkelsituaties zullen een positief effect hebben op verkeerstrillingen onder de voorwaarde dat de nieuw aan te leggen wegen worden geasfalteerd en putdeksels niet in de rijbaan komen.

5.1.8 Toetsing resultaten trillingsmetingen huidige situatie

De resultaten van de trillingsmetingen in de huidige situatie zijn getoetst aan de streefwaarden uit de SBR-richtlijn B. Deze streefwaarden zijn gelijk aan de waarden die in de vergunning van Folding Boxboard Eerbeek zijn opgenomen.

In bijlage 8 zijn de meetresultaten van de trillingsmetingen in de huidige situatie opgenomen en in bijlage 9 de logboeken van de trillingsmetingen. In deze bijlagen zijn ook de meetresultaten opgenomen van de trillingsmetingen bij Folding Boxboard Eerbeek en het logboek van Folding Boxboard Eerbeek over de periode voor, tijdens en na de trillingsmetingen. Uit deze meetresultaten en het logboek van Folding Boxboard Eerbeek kan geconcludeerd dat tijdens de metingen sprake was van een representatieve situatie.

Om meer inzicht en mogelijk ook meer grip te verkrijgen op het thema trillingen veroorzaakt door machines heeft Folding Boxboard Eerbeek in eigen beheer trilling sensoren geplaatst op diverse machinecomponenten. Deze metingen zijn niet bedoeld om de effecten op - of immissie op nabijgelegen woningen te meten, maar om inzicht te krijgen in de trillingen aan/om de machine zelf. Deze metingen kunnen daarom niet gebruikt worden voor toetsing aan de SBR-richtlijnen A en B. In figuur 5.1 zijn de meetpunten van de eigen metingen van Folding Boxboard Eerbeek opgenomen



- 1: Meetpunt bij schutting Volmolenweg 8
- 2: Buitenwand laagspanningsruimte
- 3: Buitenwand snijhal/compressorruimte
- 4: Aandrijving Wikkel
- 5: Motoren afvalpulper/kelder

Figuur 5.1 Meetpunten trilling sensoren Folding Boxboard Eerbeek in eigen beheer

5.1.8.1 Kloosterstraat 24

De bewoners van de Kloosterstraat 24 waren in de periode van 17 februari 2021 17:33 uur tot 3 maart 2021 9:30 uur niet in de woning aanwezig.

Ten aanzien van trillinghinder bedroeg de trillingssterkte in de dagperiode $V_{\max}=0,28$, in de avondperiode $V_{\max}=0,19$ en in de nachtperiode $V_{\max}=0,24$. De V_{per} bedroeg in de woonkamer in de dagperiode $V_{\text{per}}=0,01$, in de avondperiode $V_{\text{per}}=0,00$ en in de nachtperiode $V_{\text{per}}=0,00$.

Dit betekent dat in de dag- en avondperiode niet voldaan kan worden aan de streefwaarde A1 van $V_{\max}=0,1$, maar wel aan de streefwaarde A2 van $V_{\max}=0,4$, waarbij ook wordt voldaan aan streefwaarde A3 van $V_{\text{per}}=0,05$. Resumerend betekent dit dat in woonkamer in de dag- en avondperiode voldaan wordt aan de streefwaarden uit de SBR-richtlijn B.

In de nachtperiode kan in de woonkamer niet voldaan worden aan de streefwaarde A1 van $V_{\max}=0,1$ en de streefwaarde A2 van $V_{\max}=0,2$. Resumerend betekent dit dat in de woonkamer in de nachtperiode niet voldaan wordt aan de streefwaarden uit de SBR-richtlijn B. Het is echter niet aannemelijk dat dit in de nachtperiode tot trillinghinder zal leiden omdat de bewoners zich in de nachtperiode niet in de woonkamer bevinden, maar in de slaapkamer.

In de slaapkamer lag de trillingssterkte in de dagperiode op $V_{\max}=0,56$, in de avondperiode $V_{\max}=0,48$ en in de nachtperiode $V_{\max}=0,62$. De V_{per} bedroeg in de slaapkamer in de dagperiode $V_{\text{per}}=0,07$, in de avondperiode $V_{\text{per}}=0,06$ en in de nachtperiode $V_{\text{per}}=0,05$.

Dit betekent dat in de dag- en avondperiode niet voldaan kan worden aan de streefwaarden A1 van $V_{\max}=0,1$ en A2 van $V_{\max}=0,4$. Ook wordt niet voldaan aan de streefwaarde A3 van $V_{\text{per}}=0,05$. Resumerend betekent dit dat in de dag- en avondperiode niet voldaan kan worden aan de streefwaarden uit de SBR-richtlijn B.

In de nachtperiode kan in de slaapkamer niet voldaan worden aan de streefwaarde A1 van $V_{\max}=0,1$ en de streefwaarde A2 van $V_{\max}=0,2$. Ook wordt niet voldaan aan de streefwaarde A3 van $V_{\text{per}}=0,05$. Resumerend betekent dit dat in de slaapkamer in de nachtperiode niet voldaan wordt aan de streefwaarden uit de SBR-richtlijn B.

De hinder bij de woning aan de Kloosterstraat 24 is te kwalificeren als matige hinder en ligt in de woonkamer rond de voelbaarheidsgrens van 0,3 en in de slaapkamer boven de voelbaarheidsgrens van 0,3.

Ten aanzien van trillingschade bedroeg de trillingssterkte op de gevel in deze periode maximaal $V_{\text{top}}=0,22$ mm/s bij een dominante frequentie van 14 Hz. De kans op schade aan de woning ten opzichte van een grenswaarde van $V_{\text{top}}=1,50$ mm/s is volgens de SBR-A in dat geval verwaarloosbaar klein.

5.1.8.2 Kloosterstraat 26

De bewoners van de Kloosterstraat 26 waren in de periode van 16 februari 2021 tot 3 maart 2021 in de woning aanwezig en hebben tijdens de trillingsmetingen een logboek bijgehouden. In het logboek zijn geen tijdstippen opgenomen waarbij de bewoners niet in de woning aanwezig waren. Daarom is voor de trillinghinder volgens SBR richtlijn-B de nachtperiode beoordeeld tussen 3:00 uur en 5:00 uur wanneer de bewoners slapen en er weinig tot geen verstoring van de metingen heeft plaatsgevonden.

Ten aanzien van trillinghinder bedroeg de trillingssterkte in de werkkamer op zolder, in de nachtperiode tussen 3:00 uur en 5:00 uur, $V_{\max}=0,28$. De V_{per} bedroeg in deze periode, $V_{\text{per}}=0,12$.

Ervan uitgaande dat de trillinghinder die in de nachtperiode optreedt, zich ook in de dag- en avondperiode voordoet, betekent dat in de dag- en avondperiode niet voldaan kan worden aan de streefwaarde A1 van $V_{\max}=0,1$, maar wel aan de streefwaarde A2 van $V_{\max}=0,4$, waarbij niet voldaan wordt aan streefwaarde A3 van 0,05. Resumerend betekent dit dat in de werkkamer op zolder in de dag- en avondperiode niet voldaan wordt aan de streefwaarden uit de SBR-richtlijn B.

In de nachtperiode kan niet voldaan worden aan de streefwaarde A1 van $V_{\max}=0,1$ en de streefwaarde A2 van $V_{\max}=0,2$. Resumerend betekent dit dat in de werkkamer op zolder in de nachtperiode niet voldaan wordt aan de streefwaarden uit de SBR-richtlijn B. Het is echter niet aannemelijk dat dit in de nachtperiode tot trillinghinder zal leiden omdat de bewoners zich in de nachtperiode normaal gesproken niet in de werkkamer bevinden, maar in de slaapkamer.

In de grote slaapkamer op de eerste verdieping lag de trillingssterkte in de nachtperiode tussen 3:00 uur en 5:00 uur op $V_{\max}=0,14$. De V_{per} bedroeg in de nachtperiode van 23:00 uur – 7.00 uur, $V_{\text{per}}=0,03$. Dit betekent dat in de nachtperiode niet voldaan kan worden aan de streefwaarde A1 van $V_{\max}=0,1$, maar wel aan de streefwaarde A2 van $V_{\max}=0,2$, waarbij ook wordt voldaan aan streefwaarde A3 van $V_{\text{per}}=0,05$, ervan uitgaande dat de V_{per} voor de dag- en avondperiode ook voor de nachtperiode gelden. Resumerend betekent dit dat naar verwachting in de slaapkamer in de nachtperiode voldaan wordt aan de streefwaarden uit de SBR-richtlijn B.

De hinder bij de woning aan de Kloosterstraat 26 is te kwalificeren als matige hinder en ligt in de studeerkamer op zolder rond de voelbaarheidsgrens van 0,3 en in de slaapkamer op de eerste verdieping onder de voelbaarheidsgrens van 0,3.

Ten aanzien van trillingschade bedroeg de trillingssterkte op de gevel $V_{\text{top}}=0,38$ mm/s bedroeg bij een dominante frequentie van 8 Hz. De kans op schade aan de woning ten opzichte van de grenswaarde $V_{\text{top}}=1,25$ mm/s is volgens de SBR-A in dat geval verwaarloosbaar klein.

5.1.8.3 Volmolenweg 4

De bewoners van Volmolenweg 4 waren in de periode van 16 februari 2021 tot 3 maart 2021 in de woning aanwezig en hebben tijdens de trillingsmetingen een logboek bijgehouden. In het logboek is een periode opgenomen waarbij de bewoners niet of weinig in de woning aanwezig waren. Dit was in de periode 19-2-2021 tot 21-2-2021. Uit analyse van de meetdata blijkt echter dat er in deze periode ook stoortrillingen zijn opgetreden. Daarom is voor de trillinghinder volgens SBR richtlijn-B de nachtperiode beoordeeld tussen 3:00 uur en 5:00 uur wanneer de bewoners slapen en er weinig tot geen verstoring van de metingen heeft plaatsgevonden.

Ten aanzien van trillinghinder bedroeg de trillingssterkte in de woonkamer in de nachtperiode tussen 3:00 uur en 5:00 uur $V_{\max} < 0,10$.

Ervan uitgaande dat de trillinghinder die in de nachtperiode optreedt, zich ook in de dag- en avondperiode voordoet, betekent dat in de dag- en avondperiode voldaan kan worden aan de streefwaarde A1 van $V_{\max} = 0,1$. Resumerend betekent dit dat in de woonkamer in de dag-, avond- en nachtperiode voldaan kan worden aan de streefwaarden uit de SBR-richtlijn B.

In de kleine slaapkamer aan de achterzijde op de 1^e verdieping lag de trillingssterkte in de nachtperiode tussen 3:00 uur en 5:00 uur op $V_{\max} = 0,18$. De V_{per} bedroeg in deze periode $V_{\text{per}} = 0,02$.

Dit betekent dat in de nachtperiode niet voldaan kan worden aan de streefwaarde A1 van $V_{\max} = 0,1$, maar wel aan de streefwaarde A2 van $V_{\max} = 0,2$, waarbij ook wordt voldaan aan streefwaarde A3 van $V_{\text{per}} = 0,05$. Resumerend betekent dit in de slaapkamer in de nachtperiode voldaan wordt aan de streefwaarden uit de SBR-richtlijn B.

De hinder bij de woning aan de Volmolenweg 4 is te kwalificeren als weinig hinder en ligt in de woonkamer beneden de voelbaarheidsgrens en in de kleine slaapkamer aan de achterzijde op de eerste verdieping net beneden de voelbaarheidsgrens van 0,3.

Ten aanzien van trillingschade bedroeg de trillingssterkte op de gevel van de schuur $V_{\text{top}} = 0,88$ mm/s bij een dominante frequentie van 18,5 Hz. De kans op schade aan de woning ten opzichte van de grenswaarde $V_{\text{top}} = 1,78$ mm/s is volgens de SBR-richtlijn A in dat geval verwaarloosbaar klein. De resultaten van de trillingsmetingen op de gevel van de aanbouw zijn niet betrouwbaar omdat er stoortrillingen zijn opgetreden door het lopen op de vloer van de aanbouw. Daarom is voor de trillingsschade volgens SBR richtlijn-A de nachtperiode beoordeeld tussen 3:00 uur en 5:00 uur wanneer de bewoners slapen en er weinig tot geen verstoring van de metingen heeft plaatsgevonden. De trillingssterkte op de gevel van de aanbouw bedroeg in deze periode $V_{\text{top}} = 0,16$ mm/s bij een dominante frequentie van 11,5 Hz. De kans op schade aan de aanbouw ten opzichte van de grenswaarde $V_{\text{top}} = 1,34$ mm/s is volgens de SBR-richtlijn A in dat geval verwaarloosbaar klein.

5.1.8.4 Volmolenweg 8

De bewoners van Volmolenweg 8 waren in de periode van 16 februari 2021 tot 3 maart 2021 in de woning aanwezig en hebben tijdens de trillingsmetingen een logboek bijgehouden. In het logboek is een periode opgenomen waarbij de bewoners niet in de woning aanwezig waren. Het gaat daarbij om de volgende periodes:

- 17-2-2021 van 14:00 uur tot 15:30 uur
- 18-2-2021 van 10:30 uur tot 12:30 uur
- 19-2-2021 van 8:30 uur tot 10:00 uur
- 20-2-2021 van 13:45 uur tot 20:00 uur
- 21-2-2021 van 14:15 uur tot 16:00 uur
- 22-2-2021 van 7:05 uur tot 8:30 uur
- 22-2-2021 van 10:30 uur tot 12:00 uur
- 23-2-2021 van 13:45 uur tot 15:30 uur
- 24-2-2021 van 13:15 uur tot 15:00 uur
- 25-2-2021 van 9:30 uur tot 14:20 uur
- 27-2-2021 van 13:45 uur tot 14:45 uur
- 28-2-2021 van 14:10 uur tot 15:20 uur
- 1-3-2021 van 7:05 uur tot 8:30 uur
- 2-3-2021 van 9:00 uur tot 15:00 uur

In tabel 5.25 zijn de resultaten van de trillingsmetingen in de woonkamer aan Volmolenweg 8 opgenomen in de periodes dat de bewoners niet in de woning zijn geweest.

Tabel 5.25 Resultaten woonkamer Volmolenweg 8

Datum	Tijd	V_{max}	V_{per}	Streefwaarde	Streefwaarde	Voldoet ¹⁾
				dag en avond	nacht	
				A1/A2/A3	A1/A2/A3	
17-2-2021	14:00 - 15:30 uur	<0,10	0,00	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	ja
18-2-2021	10:30 - 12:30 uur	0,10	0,01	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	ja
19-2-2021	8:30 - 10:00 uur	0,11	0,01	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	ja
20-2-2021	13:45 - 20:00 uur	0,13	0,01	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	ja
21-2-2021	14:15 - 16:00 uur	0,17	0,01	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	ja
22-2-2021	7:05 - 8:30 uur	0,28	0,03	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	ja
22-2-2021	10:30 - 12:00 uur	<0,10	0,00	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	ja
23-2-2021	13:45 - 15:30 uur	0,10	0,01	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	ja
24-2-2021	13:15 - 15:00 uur	0,17	0,02	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	ja
25-2-2021	9:30 - 14:20 uur	<0,10	0,00	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	ja
27-2-2021	13:45 - 14:45 uur	0,11	0,01	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	ja
28-2-2021	14:10 - 15:20 uur	0,11	0,01	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	ja
1-3-2021	7:05 - 8:30 uur	<0,10	0,00	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	ja
2-3-2021	9:00 - 15:00 uur	0,15	0,01	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	ja

¹⁾ Er wordt voldaan aan de streefwaarden als:

- De waarde van de maximale trillingssterkte in een ruimte (V_{max}) kleiner is dan A1, of als
- De waarde van de maximale trillingssterkte in een ruimte (V_{max}) kleiner is dan A2 waarbij de trillingssterkte over de beoordelingsperiode voor deze ruimte (V_{per}) kleiner is dan A3

Uit tabel 5.25 blijkt dat in de woonkamer van de Volmolenweg voldaan kan worden aan de streefwaarden uit de SBR-richtlijn B.

In tabel 5.26 zijn de resultaten van de trillingsmetingen in de slaapkamer aan de Volmolenweg 8 opgenomen in de periodes dat de bewoners niet in de woning zijn geweest.

Tabel 5.26 Resultaten slaapkamer Volmolenweg 8

Datum	Tijd	V_{max}	V_{per}	Streefwaarde	Streefwaarde	Voldoet ¹⁾
				dag en avond	nacht	
				A1/A2/A3	A1/A2/A3	
17-2-2021	14:00 - 15:30 uur	0,29	0,04	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	nee
18-2-2021	10:30 - 12:30 uur	0,29	0,04	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	nee
19-2-2021	8:30 - 10:00 uur	0,15	0,03	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	ja
20-2-2021	13:45 - 20:00 uur	0,22	0,02	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	nee
21-2-2021	14:15 - 16:00 uur	0,11	0,01	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	ja
22-2-2021	7:05 - 8:30 uur	0,25	0,05	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	nee

Datum	Tijd	V_{max}	V_{per}	Streefwaarde	Streefwaarde	Voldoet ¹⁾	
				dag en avond	nacht		
				A1/A2/A3	A1/A2/A3		
22-2-2021	10:30 - 12:00 uur	0,18	0,05	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	nee	
23-2-2021	13:45 - 15:30 uur	0,17	0,03	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	ja	
24-2-2021	13:15 - 15:00 uur	0,21	0,04	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	nee	
25-2-2021	9:30 - 14:20 uur	0,28	0,04	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	nee	
27-2-2021	13:45 - 14:45 uur	0,20	0,02	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	nee	
28-2-2021	14:10 - 15:20 uur	0,10	0,02	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	ja	
1-3-2021	7:05 - 8:30 uur	0,26	0,05	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	nee	
2-3-2021	9:00 -15:00 uur	0,32	0,03	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	nee	

¹⁾ Er wordt voldaan aan de streefwaarden als:

- De waarde van de maximale trillingssterkte in een ruimte (V_{max}) kleiner is dan A1, of als
- De waarde van de maximale trillingssterkte in een ruimte (V_{max}) kleiner is dan A2 waarbij de trillingssterkte over de beoordelingsperiode voor deze ruimte (V_{per}) kleiner is dan A3

Uit tabel 5.27 blijkt dat in de slaapkamer van de Volmolenweg niet voldaan kan worden aan de streefwaarden uit de SBR-richtlijn B.

De hinder bij de woning aan de Volmolenweg 8 is te kwalificeren als matige hinder en ligt in de woonkamer onder de voelbaarheidsgrens en in de slaapkamer rond de voelbaarheidsgrens van 0,3.

Ten aanzien van trillingschade bedroeg de trillingssterkte op de gevel $V_{top}=0,43$ mm/s bij een dominante frequentie van 10 Hz. De kans op schade aan de woning ten opzichte van de grenswaarde $V_{top}=1,25$ mm/s is volgens de SBR-richtlijn A in dat geval verwaarloosbaar klein.

5.1.8.5 Folding Boxboard Eerbeek

Tijdens de trillingsmetingen bij de woningen is ook bij de machines bij Folding Boxboard Eerbeek gemeten. Omdat deze metingen nabij de trillingsbron zijn uitgevoerd zijn de gemeten trillingen hoger dan de trillingen die gemeten zijn in de woningen.

Bij de KM3 is gemeten op de verdiepingsvloer bij de wikkel, de kelder van de afvalpulpinstallatie en op de gevel van KM3 aan de zijde van de woningen aan de Volmolenweg 4 en 8. Ook is gemeten op de gevel van de huidige pulpinstallatie aan de zijde van de woningen aan de Kloosterstraat 24 en 26.

Uit de meetdata blijkt dat met name op de verdiepingsvloer bij de wikkel van KM3 trillingen aanwezig zijn die in verband gebracht kunnen worden met de trillingen die bij de woning aan de Volmolenweg 4 en 8 optreden. De pieken van deze trillingen zijn ook terug te zien als pieken bij de afvalpulpinstallatie van KM3 en op de gevel van KM3. Uit de meetdata is geen verband zichtbaar tussen de huidige pulpinstallatie en de woningen aan de Volmolenweg.

Bij de woningen aan de Kloosterstraat 24 en 26 kunnen de trillingen niet in verband gebracht worden met de trillingen die optreden bij de wikkel op de verdiepingsvloer van KM3. Ook tussen de trillingen van de huidige pulpinstallatie en de trillingen bij de woningen aan de Kloosterstraat 24 en 26 is geen verband zichtbaar. Daarmee is het niet duidelijk wat de oorzaak is van de trillingen bij de woningen aan de Kloosterstraat 24 en 26.

5.1.9 Samenvatting trillingen

In tabel 5.27 zijn de resultaten van de trillingsmetingen bij de woningen volgens SBR-richtlijn B samengevat. De streefwaarden zijn gelijk aan de waarden die in de vergunning van FBE zijn opgenomen. In tabel 5.28 zijn de resultaten van de trillingsmetingen bij de woningen volgens SBR-richtlijn A samengevat.

Tabel 5.27 Samenvatting resultaten SBR-richtlijn B hinder voor personen

Woning	Ruimte	V_{max}	V_{per}	Streefwaarde dag en avond A1/A2/A3	Streefwaarde nacht A1/A2/A3	Voldoet in dag/avond ¹⁾	Voldoet in nacht ¹⁾
Kloosterstraat 24	Woonkamer	0,28	0,01	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	ja	nee
Kloosterstraat 24	Slaapkamer	0,62	0,05	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	nee	nee
Kloosterstraat 26	Werkkamer zolder	0,27	0,12	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	nee	nee
Kloosterstraat 26	Slaapkamer	0,14	0,03	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	ja	ja
Volmolenweg 4	Woonkamer	<0,1 0	0,00	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	ja	ja
Volmolenweg 4	Slaapkamer	0,18	0,02	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	ja	ja
Volmolenweg 8	Woonkamer	0,28	0,03	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	ja	nee
Volmolenweg 8	Slaapkamer	0,29	0,04	0,1/0,4/0,05	0,1/0,2/0,05	ja	nee

¹⁾ Er wordt voldaan aan de streefwaarden als:

- De waarde van de maximale trillingssterkte in een ruimte (V_{max}) kleiner is dan A1, of als
- De waarde van de maximale trillingssterkte in een ruimte (V_{max}) kleiner is dan A2 waarbij de trillingssterkte over de beoordelingsperiode voor deze ruimte (V_{per}) kleiner is dan A3

Tabel 5.28 Samenvatting resultaten SBR-richtlijn A schade aan gebouwen

Woning	Locatie	V_{top} (mm/s)	f_{dom} (Hz)	Grenswaarde	Voldoet
				V_{top} (mm/s)	
Kloosterstraat 24	Gevel	0,22	14	1,50	ja
Kloosterstraat 26	Gevel	0,38	8	1,25	ja
Volmolenweg 4	Schuur	0,88	18,5	1,78	ja
Volmolenweg 4	Gevel aanbouw	0,16	11	1,31	ja
Volmolenweg 8	Gevel	0,43	10	1,25	ja

5.1.10 Effectbeoordeling bouwlawaai en trillingen

Het bouwlawaai en trillingen buiten de inrichting bestaan uit werkzaamheden met betrekking tot de aanpassingen aan de Eerbeekse beek, de herinrichting van de Volmolenweg, Coldenhovenseweg en de aanleg van de nieuwe weg. Hierbij worden vrachtwagens, shovels, mobiele graafmachine, tractoren met grondkarren gebruikt. Het is niet de verwachting dat deze werkzaamheden leiden tot onaanvaardbare hinder waarbij de dagwaarden en maximale blootstellingsduur ten aanzien van geluidhinder en de streefwaarden ten aanzien van trillinghinder worden overschreden, omdat de aanlegwerkzaamheden alleen in de dagperiode plaatsvinden en de duur (het aantal dagen) en de geluidemissie van de werkzaamheden beperkt is.

Aandachtspunten ten aanzien van geluidhinder zijn het frezen en zagen van het asfalt en ten aanzien van trillinghinder het verwijderen van boomstronken, het verwijderen van asfalt, het graven in de grond met een graafmachine en het rijden van zwaar materieel.

Het bouwlawaai en trillingen binnen de inrichting bestaan uit een bouwrijp en sloopfase, ruwbouw en afbouw. In de bouwrijp en sloopfase worden shovels, mobiele kranen, kiepwagens en een mobiele telescoopkraan gebruikt. Tijdens de ruwbouw wordt een mortelschroef, dieplader, betonmixer, mobiele kraan en mobiele telescoopkraan gebruikt. Tijdens de afbouw wordt een mobiele telescoopkraan en een dieplader gebruikt. Het is niet de verwachting dat deze werkzaamheden leiden tot onaanvaardbare hinder waarbij de dagwaarden en maximale blootstellingsduur ten aanzien van geluidhinder en de streefwaarden ten aanzien van trillinghinder worden overschreden, omdat de aanlegwerkzaamheden alleen in de dagperiode plaatsvinden en de duur (het aantal dagen) en de geluidemissie van de werkzaamheden beperkt is.

Aandachtspunten ten aanzien van geluidhinder is de uitlaat van de mortelschroef en ten aanzien van trillinghinder het afladen en verplaatsen van de mortelschroef en het graven in de grond.

5.2 Effectbeoordelingen diverse kleine wijzigingen VKA

Op basis van voortschrijdend inzicht zijn diverse kleine wijzigingen ten opzichte van het VKA doorgevoerd. In deze paragraaf wordt beschreven of deze of deze wijzigingen hebben op de effectbeoordelingen uit paragraaf 5.1.

5.2.1 Nieuwe aan- en afrijdroute door 't Haagje

De weg-as van de nieuwe aan- en afrijdroute door 't Haagje is licht gewijzigd. In figuur 5.2 is het nieuwe ontwerp opgenomen. De geluidbelasting van de nieuwe aan- en afrijdroute ligt met 42 dB Lden ruim beneden de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden uit de Wet geluidhinder. De verschuiving van de weg-as is maximaal circa 2 meter. Ten opzichte van de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen zal in het slechtste geval de geluidbelasting een paar tienden van dB's toenemen, waardoor nog steeds ruimschoots voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden. Er is daarmee geen sprake van een relevante toename die invloed heeft op de effectbeoordeling.



Figuur 5.2 Nieuwe aan- en afrijdroute door 't Haagje (schetsontwerp)

5.2.2 Coldenhovenseweg 36-38

In het VKA zijn de woningen aan de Coldenhovenseweg 36-38 ook meegenomen, maar deze worden geamoveerd in alle ontwikkelsituaties. Hierdoor komt de afschermdende werking richting de woningen aan de Coldenhovenseweg (oneven nummers) te vervallen. Dit zal echter nagenoeg geen invloed hebben op de effectbeoordeling omdat bij deze woningen de geluidbronnen op het dak van KM3 maatgevend zijn. Het amoveren van de woningen aan de Coldenhovenseweg 36-38 heeft op deze hooggelegen geluidbronnen geen invloed.

5.2.3 Extra personenverkeer

In de nieuwe verkeersgegevens is sprake van een toename van de etmaalintensiteiten met 41 voertuigen naar in totaal 820 voertuigen op de nieuwe ontsluitingsweg (weekdaggemiddelde 2035). De geluidemissie van de weg zal hierdoor hooguit twee tienden van dB's toenemen, waardoor nog steeds ruimschoots voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden. Er is daarmee geen sprake van een relevante toename die invloed heeft op de effectbeoordeling.

5.2.4 Vrachtverkeer ter plaatse van de noordelijke ingang

Ter plaatse van de noordelijke ingang aan de Coldenhovenseweg komen en gaan per dag in de dagperiode circa 1 of 2 vrachtwagens ten behoeve van bijvoorbeeld de kantine. Bij de dichtstbijzijnde woning aan de Coldenhovenseweg 15 bedraagt de geluidbelasting als gevolg van het **wegverkeerslawaai** over de Coldenhovenseweg 46 dB Lden. Met twee vrachtwagens extra blijft de geluidbelasting afgerond hetzelfde. De toename is hooguit drie tienden van dB's. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden. Er is daarmee geen sprake van een relevante toename die invloed heeft op de effectbeoordeling.

Ten aanzien van **industrielawaai** bedraagt de geluidbelasting bij de dichtstbijzijnde woning aan de Coldenhovenseweg 15, 46 dB(A) in de dagperiode. De toename is hooguit vier tienden van dB's, waardoor nog steeds ruimschoots voldaan wordt aan de (vigerende) vastgestelde hogere waarde van 54 dB(A) in de dagperiode. Er is daarmee geen sprake van een relevante toename die invloed heeft op de effectbeoordeling.

Ten aanzien van de **piekgeluiden** veroorzaakt door de 1 of 2 vrachtwagens bedraagt het maximale geluidniveau 74 dB(A) op de dichtstbijzijnde woning aan de Coldenhovenseweg 15. Hiermee wordt voldaan aan de verruimde grenswaarde van 75 dB(A), maar niet aan de grenswaarde van 70 dB(A).

5.2.5 Terreininrichting

Op het terrein van FBE Eerbeek zijn ten opzichte van het voorgaande ontwerp enkele kleine wijzigingen doorgevoerd. Dit zijn de volgende wijzigingen:

- Gasstation is iets kleiner
- Portiersgebouw: kleine wijziging vorm gebouw
- Sprinkler pompstation: kleine wijziging vorm bouwwerk

Bovenstaande wijzigingen zijn zeer beperkt en zullen geen relevante invloed hebben op de effectbeoordeling omdat de afscherming van de geluidbronnen op het buitenterrein wordt bepaald door de greenwall van 5-7 meter hoogte.

5.2.6 Aanleg aan- en afrijdroute en reconstructie

In opdracht van de provincie Gelderland is door TAUW een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van een nieuwe weg. Het akoestisch onderzoek bestaat uit een onderzoek 'aanleg nieuwe weg' en een onderzoek 'wijziging bestaande weg', ook wel 'reconstructie-onderzoek' genoemd.

Het onderzoek 'aanleg nieuwe weg' is van toepassing op de nieuw aan te leggen weg, de aan- en afrijdroute richting het fabrieksterrein van Folding Boxboard Eerbeek, evenwijdig aan 't Haagje. Hierbij wordt de geluidbelasting berekend voor het maatgevende jaar 2035 (10 jaar na realisatie).

Het 'reconstructie-onderzoek' is van toepassing op de bestaande weg waarop de nieuw aan te leggen weg wordt aangesloten en daarbij fysiek wordt gewijzigd. Dit betreft de Wethouder Sandersstraat.

Het doel van het 'reconstructie-onderzoek' is om na te gaan in hoeverre de ten gevolge van de nieuw aan te leggen weg te wijzigen Wethouder Sandersstraat is aan te merken als een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

5.2.6.1 Nieuw aan te leggen weg

Uit de resultaten volgt dat met betrekking tot de nieuw aan te leggen weg voor geen enkele woning sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Dit geldt zowel voor de situatie dat het wegdek bestaat uit standaard asfalt en voor de situatie dat het wegdek bestaat uit klinkers. Vanuit het oogpunt van geluid is er geen belemmering voor de aanleg van deze weg.

5.2.6.2 Te wijzigen Wethouder Sandersstraat

Uit de resultaten volgt dat door de wijzigingen aan de Wethouder Sandersstraat de geluidbelasting vanwege het verkeer met maximaal 0,19 dB toeneemt. Omdat de toename daarmee minder dan 1,50 dB bedraagt, is er met betrekking tot de Wethouder Sandersstraat geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Vanuit het oogpunt van geluid is er geen belemmering voor de wijziging van deze weg.

5.3 Conclusies

5.3.1 Geluid

Op basis van een analyse naar het aantal ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden als gevolg van **industrielawaai** blijkt dat er in het VKA niet of nauwelijks effect is ten opzichte van de referentiesituatie en de vergunde situatie.

Ook voor **wegverkeerslawaai** blijkt dat er niet of nauwelijks effect is ten opzichte van de referentiesituatie (5% minder ernstig gehinderden).

Wat betreft de toetsing aan de **Wet geluidhinder** wordt voldaan aan de maximaal toelaatbare grenswaarde. In de ontwikkelsituaties worden de woningen aan de Volmolenweg en Coldenhovenseweg ontlast als gevolg van de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg. De geluidbelasting als gevolg van de nieuw aan te leggen weg ligt beneden de voorkeursgrenswaarde van 48 dB met uitzondering van de woning aan de Coldenhovenseweg 68.

De geluidbelasting bij deze woning bedraagt 50 dB. Dit is een toename van 1 dB ten opzichte van de referentiesituatie. Aangezien het een 30 km/uur weg betreft is het treffen van maatregelen geen verplichting vanuit de Wet geluidhinder omdat een 30 km/uur weg niet onder de Wet geluidhinder valt.

Uit de beoordeling van de **cumulatieve geluidbelasting** blijkt dat er niet of nauwelijks effect is ten opzichte van de referentiesituatie.

Uit de effectbeoordeling blijkt dat er ten aanzien van de **piekgeluiden** een positief tot zeer positief effect te verwachten is als gevolg van de ontwikkelsituaties. Dit wordt met name veroorzaakt door het realiseren van opstelplaatsen op het eigen terrein van Folding Boxboard Eerbeek.

Om de piekgeluiden zoveel mogelijk te beperken worden de volgende mitigerende maatregelen doorgevoerd:

- Egaliseren van het terrein tussen de inrit en poort zodat er als gevolg van het rijden van de vrachtwagens in de nachtperiode voor 7 uur 's geen piekgeluiden optreden
- Egaliseren van heftruckroute 9 aan de noordzijde zodat er in de nachtperiode geen piekgeluiden optreden als gevolg van het kleppen van de lepels van de heftrucks

Na deze mitigerende maatregelen is bij een aantal woningen nog sprake van een overschrijding van de grenswaarden van 70 dB(A) in de dagperiode als gevolg van:

- Een of twee vrachtwagens voor de kantine in de dagperiode bij de noordelijke ingang (Coldenhovenseweg 15)
- De heftrucks op rijroute 10, 11 en 12 in de dagperiode (Kloosterstraat 1C/1E, 4A, 18 en 18A en Beekpad 9)

Voor deze overschrijdingen zijn geen mitigerende maatregelen mogelijk en deze activiteiten zijn noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. Verder zijn het min of meer bestaande activiteiten waardoor de verruimde grenswaarden mogen worden toegepast. In de woningen zal sprake zijn van een acceptabel woon- en leefklimaat omdat bij een goed onderhouden woning de gevelwering minimaal 20 dB zal bedragen. De maximale geluidniveaus in de woningen zullen in de dag- en nachtperiode zullen in dat geval beneden de 55 dB(A) en 45 dB(A) liggen⁵ zodat sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het klapperen van containers die los op vrachtwagens staan wordt door bewoners in de Volmolenweg ook als hinderlijk ervaren. In de ontwikkelsituaties is hier geen sprake meer van omdat de vrachtwagens over de nieuwe ontsluitingsweg rijden. Deze weg is geasfalteerd zodat er geen de containers niet zullen klapperen zoals op de klinkerbestrating in de Volmolenweg.

⁵ Dit zijn normen voor de nacht zoals genoemd artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit

Het is niet de verwachting dat de **bouwwerkzaamheden** leiden tot onaanvaardbare geluidhinder waarbij de dagwaarden en maximale blootstellingsduur worden overschreden, omdat de bouwwerkzaamheden alleen in de dagperiode plaatsvinden en de geluidemissie van de werkzaamheden beperkt is.

5.3.2 Trillingen

Ten aanzien van **verkeerstrillingen** wordt er als gevolg van de ontwikkelsituaties een positief effect verwacht onder de voorwaarde dat de nieuwe ontsluiting geasfalteerd wordt en er geen putdeksels in de rijbaan komen te liggen.

Ten aanzien van de toetsing aan **machinetrillingen volgens de SBR-richtlijn B** voor hinder voor personen wordt in de referentiesituatie in de dag- en avondperiode in de slaapkamer aan de Kloosterstraat 24 en de werkkamer op de zolder aan de Kloosterstraat 26 niet voldaan aan de streefwaarden uit de SBR-richtlijn B.

In de nachtperiode wordt in de slaapkamer aan de Kloosterstraat 24, de werkkamer op de zolder aan de Kloosterstraat 26 en de woon- en slaapkamer aan de Volmolenweg 8 niet voldaan aan de streefwaarden uit de SBR-richtlijn B. De hinder is te kwalificeren als matige hinder en ligt rond de voelbaarheidsgrens met uitzondering de slaapkamer aan de Kloosterstraat 24. Hier ligt de trillingssterkte incidenteel boven de voelbaarheidsgrens. Bij de woningen aan de Volmolenweg lijkt een verband te zijn met de trillingen die optreden bij de wikkel. Er is in het onderzoek geen duidelijk verband gevonden tussen de trillingen die optreden bij de woningen aan de Kloosterstraat en de trillingen die optreden bij wikkel van KM3 en de huidige pulpinstallatie. Dat wil echter nog niet zeggen dat de trillingen bij deze woningen niet door Folding Boxboard Eerbeek worden veroorzaakt.

Door Arcadis is een maatregelenonderzoek ten aanzien van trillingen voor de wikkel van KM-3 uitgevoerd (memo met kenmerk D10055306:10 d.d. 3 juni 2022). Hieronder wordt het volgende uit het onderzoek geciteerd.

Naar aanleiding van de klachten en het onderzoek van de ODRA heeft Folding Boxboard onderzocht wat de bron is van de optredende trillingen. Daarbij is vastgesteld dat de trillingen afkomstig zijn van de wikkelinstallatie. Deze wikkelinstallatie is een onderdeel van Kartonmachine 3. Op deze wikkelinstallatie worden de moederrollen karton die afkomstig zijn van de KM3 versneden tot smallere en kleinere rollen. Deze rollen worden deels direct aan klanten geleverd en worden deels versneden tot vellen op een van de snijmachines.

Folding Boxboard heeft inmiddels de volgende maatregelen uitgevoerd met het oog op een vermindering van trillingen:

1. Op diverse plaatsen zijn meetsensoren geplaatst; de live uitlezing hiervan is geïnstalleerd op het bestaande proces-monitoringssysteem. De machineoperators hebben hiermee direct zicht op de trillingsmetingen en reageren daarop bij piekmetingen. Met de meetsensoren worden metingen aan de bron, te weten de wikkelininstallatie en de omliggende locaties verricht. De meetwaarden kunnen dus niet rechtstreeks worden vergeleken met de immisiemetingen van de ODRA. De eigen metingen zijn hiermee slechts indicatief voor het optreden van trillinghinder
2. Verbeteringen zijn doorgevoerd aan de besturing van de motoren van de wikkelininstallatie en de uitlijning en de demping van de walsen zijn verbeterd. Daarnaast is uitgebreid onderhoud uitgevoerd aan de wikkelininstallatie
3. Het op- en af toeren van de wikkelininstallatie verloopt meer gecontroleerd en langzamer en daarmee meer geleidelijk

Daarnaast loopt op dit ogenblik een proef met een ander soort wikkelsokers waar het karton op wordt gewikkeld. De uniforme maatvoering en rondheid van deze sokers kunnen een verbetering bieden. Het is echter nog te vroeg om een uitspraak te doen of dit leidt tot een structurele verbetering in het kader van de bronmetingen ofwel de hindersituatie in de woning.

In aanvulling op deze maatregelen is door de leverancier van de wikkelininstallatie nader onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van de trillingen. Op basis van dit onderzoek heeft de leverancier aangegeven dat met een grote mate van zekerheid kan worden gesteld dat de drukrol van de machine de oorzaak is voor het ontstaan van resonanties. De leverancier heeft aanbevolen deze drukrol, compleet met ophanging alsmede de demper en de bijbehorende onderdelen te vervangen door een gemodificeerd onderdeel

Met de hierboven beschreven aanpassingen van de wikkelininstallatie kan worden voldaan aan de in de voorschriften van Omgevingsvergunning 2006 opgenomen eisen ten aanzien van trillingen. Nadat de ombouw van de wikkelininstallatie is afgerond, zal met de ODRA nader worden afgestemd wanneer controlemetingen kunnen worden uitgevoerd.

In ontwikkelsituatie 1A+1B zal de huidige pulpinstallatie (referentiesituatie) worden vervangen door een nieuwe pulpinstallatie (TMP). De verwachting is dat de nieuwe pulpinstallatie geen tot weinig hinder zal veroorzaken onder de voorwaarde dat in het ontwerp rekening wordt gehouden met het trillingsgeïsoleerd opstellen van de trillingsbronnen van de nieuwe pulpinstallatie. Ten opzichte van de referentiesituatie zal dit echter nagenoeg geen effect hebben omdat er geen verband lijkt te zijn tussen de huidige pulpinstallatie en de trillingen bij de woningen aan de Kloosterstraat en Volmolenweg.

In de ontwikkelsituaties zal, om de productiecapaciteit van 200 kton te halen, de kartonmachine sneller moeten draaien. De verwachting is dat er door het sneller draaien van de kartonmachine meer trillingen worden veroorzaakt. Er wordt echter niet of nauwelijks effect verwacht omdat met name de wikkelsokers bij de woningen veroorzaakt en de wikkelsokers het dichtst bij de woningen aan de Volmolenweg is gelegen.

Wat betreft de toetsing aan **machinetrillingen volgens de SBR-richtlijn A** voor schade aan bouwwerken is in de referentiesituatie de kans op schade aan de woning verwaarloosbaar klein. Dit zal ook bij de ontwikkelsituaties het geval zijn.

Het is niet de verwachting dat de **bouwwerkzaamheden** leiden tot onaanvaardbare trillinghinder waarbij de streefwaarden ten aanzien van trillinghinder worden overschreden, omdat de bouwwerkzaamheden alleen in de dagperiode plaatsvinden en de duur (het aantal dagen) en de trillingen als gevolg van de werkzaamheden beperkt zijn.

5.3.3 Resumé geluid en trillingen

Ontwikfelsituaties

De cumulatieve geluideffecten van de ontwikkelsituaties vergeleken met de huidige (referentie) situatie zijn klein.

Piekgeluiden

Voor wat betreft piekgeluiden is de voorgenomen activiteit een verbetering vergeleken met de huidige situatie. Voor een aantal woningen kan in de dagperiode niet voldaan worden aan de grenswaarde van 70 dB(A), maar wel aan de grenswaarde van 75 dB(A). Voor deze woningen zal bij vergunningverlening gemotiveerd een ontheffing moeten worden aangevraagd.

Nieuwe aan- en afrijdroute

De woningen aan de Volmolenweg en Coldenhovenseweg worden ontlast als gevolg van de nieuw aan te leggen aan- en afrijdroute. De geluidbelasting als gevolg van de nieuw aan te leggen weg ligt beneden de voorkeursgrenswaarde van 48 dB..

Trillingen

Wat betreft door trillingen gehinderden is er in de huidige situatie (referentie) sprake van weinig tot matige hinder ten aanzien machinetrillingen en verkeerstrillingen. De nieuwe aan- en afrijdroute heeft een positief effect onder de voorwaarde dat de nieuw aan te leggen wegen worden geasfalteerd en putdeksels niet in de rijbaan komen.

Wat betreft de toetsing aan trillingen volgens de SBR-richtlijn A voor schade aan gebouwen is in de referentiesituatie de kans op schade aan de woning verwaarloosbaar klein. Dit zal ook bij de ontwikkelsituaties het geval zijn.

6 Mitigerende en compenserende maatregelen

- Industrielawaai. Bij ontwikkelsituatie 1A is er bij de woningen aan de Poelkampstraat 6-12 een overschrijding van de nu vigerende vastgestelde hogere waarde van 51 dB(A) etmaalwaarde met 1 dB(A). De maatgevende geluidbronnen bij deze woningen zijn:
 - Bron 587 algemeen inst. raffinage
 - Bron 662 kleine tank stofbereidingFolding Boxboard Eerbeek zal aan bron 662 kleine tank stofbereiding een geluidreducerende maatregel doorvoeren zodat bij de woningen aan de Poelkampstraat 6-12 voldaan kan worden aan de nu vigerende vastgestelde hogere waarde van 51 dB(A)
- Diverse maatregelen om piekgeluiden te beperken:
 - Ontwikfelsituatie 1A en 1A+B in de nachtperiode: egaliseren in- en uitrit tot en met poort ten behoeve van vrachtwagens die voor 7 uur het terrein op rijden en het naast elkaar opstellen van de vrachtwagens die voor 7 uur voor de poort op het terrein wachten
 - Ontwikfelsituatie 1A, 1A+B en 2 in de avond- en nachtperiode: Egaliseren rijroute heftruck route 8 en 9 aan noordzijde
 - Ontwikfelsituatie 2 in de nachtperiode: egaliseren in- en uitrit tot en met poort ten behoeve van vrachtwagens voor 7 uur het terrein op rijden
- Voor de overige piekgeluiden in de dagperiode met een maximaal geluidniveau tussen 70 en 75 dB(A) zal ontheffing worden aangevraagd als er geen maatregelen aan de bron- of in de overdracht mogelijk zijn. Het gaat daarbij om de volgende piekgeluidbronnen:
 - Een of twee vrachtwagens voor bevoorrading van de kantine in de dagperiode
 - Heftrucks op route 10, 11 en 12 in de dagperiodeDe motivatie daarvoor is dat het aantal bewegingen van de vrachtwagens en heftrucks op deze routes beperkt is en de piekgeluiden daardoor ook beperkt optreden. Daarnaast hebben de woningen een geluidluwe gevel en is het de verwachting dat bij een goed onderhouden woningen een binnenniveau van 55 dB(A) voor het maximale geluidniveau gewaarborgd is. De piekgeluiden zullen in dat geval niet tot schrikreacties leiden bij de bewoners
- Trillingen KM-3: Nieuwe trillingsbronnen KM-3 trillingsgeïsoleerd opstellen. In de toekomst is het wenselijk dat de huidige mechanische tandwielaandrijving vervangen wordt door een stillere nieuwe mechanische aandrijving om de productiecapaciteit van 200 kton te halen. De verwachting is dat de nieuwe mechanische aandrijving minder trillingen veroorzaakt dan de huidige mechanische tandwielaandrijving
- Incidentele trillingen: Evalueren of trillingen bij het neerzetten van zware rollen karton verder beperkt kan worden door bijvoorbeeld de werkmethode aan te passen
- Trillingen wegverkeer: Geen putdeksels in de rijbaan plaatsen

7 Leemten in kennis en evaluatie

- Ten aanzien van de trillingen bij de woningen aan de Kloosterstraat is op basis van de metingen niet eenduidig vastgesteld door welke activiteiten bij Folding Boxboard Eerbeek de trillingen worden veroorzaakt
- Omdat er nog veel onzekerheden zijn ten aanzien van trillingen als gevolg van het verhogen van de snelheid van de kartonmachine wordt aanbevolen om deze goed te monitoren en te evalueren. Met name tijdens het starten, stoppen, bij het op- en aftoeren of bij bepaalde snelheden bestaat de mogelijkheid dat er opslinging ten gevolge van resonantie plaatsvindt. Aanbevolen wordt om met deze aspecten in het ontwerp rekening te houden en na realisatie te monitoren en te evalueren
- Voor de ontwikkelsituaties is een geluidprognose uitgevoerd en zijn aannames gedaan over geluidreductie die haalbaar zijn door het treffen van maatregelen. Aanbevolen wordt om de nieuwe geluidbronnen na realisatie te evalueren. Deze aspecten kunnen ook ondervangen worden door een controlevoorschrift op te nemen in de aanvraag van de vergunning voor de transportbanden waarbij na realisatie moet worden aangetoond dat wordt voldaan aan de grenswaarden uit de vergunning

Bijlage 1**Uitgangspunten referentiesituatie en
ontwikkelingsituaties Folding Boxboard
Eerbeek**



Bijlage 1: Uitgangspunten akoestisch onderzoek Milieueffectrapport Folding Boxboard Eerbeek en omgeving- Fase 2

PIP, MER en vergunningaanvraag

9 december 2022

Verantwoording

Titel	Bijlage 1: Uitgangspunten akoestisch onderzoek Milieueffectrapport Folding Boxboard Eerbeek en omgeving- Fase 2
Opdrachtgever	Provincie Gelderland
Projectleider	Gerrit Jan Schraa
Auteur(s)	Harald Dickhof
Projectnummer	1276840
Aantal pagina's	34
Datum	9 december 2022
Handtekening	Ontbreekt in verband met digitale verwerking. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Colofon

TAUW bv
Handelskade 37
Postbus 133
7400 AC Deventer
T +31 57 06 99 91 1
E info.deventer@tauw.com

Inhoud

1	Uitgangspunten geluid MER fase 2.....	4
1.1	Akoestisch representatieve bedrijfssituatie milieueffectrapportage	4
1.1.1	Algemene uitgangspunten	4
1.1.2	Uitgangspunten referentiesituatie	6
1.1.3	Uitgangspunten ontwikkelsituatie 1A	11
1.1.4	Uitgangspunten ontwikkelsituatie 1A+1B.....	13
1.1.5	Uitgangspunten ontwikkelsituatie 1A+1B+2.....	17
1.1.6	Vergelijking vergunde situatie met VKA.....	19
1.1.7	Nieuwe aan- en afrijdroute 't Haagje.....	22
1.1.8	Transportbewegingen	23
1.1.9	Personenverkeer.....	31
1.1.10	LPG-heftrucks en elektrische heftrucks	32
Bijlage 1	Figuren en invoergegevens rekenmodel	

1 Uitgangspunten geluid MER fase 2

1.1 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie milieueffectrapportage

De representatieve bedrijfssituatie betreft voor de referentiesituatie en de ontwikkelsituaties de situatie waarbij de inrichting volledig in bedrijf is. De referentiesituatie is niet gelijk aan de vergunde situatie van 200.000 ton/jaar plus 80.000 ton/jaar ontinkte stof, maar aan de autonome situatie van 137.500 ton/jaar inclusief de tussentijdse milieuneutrale wijzigingen waarvoor tot januari 2022 aanvragen om vergunning of meldingen zijn ingediend. Het betreft de volgende wijzigingen:

- Vervangen was- en kleedruimte nabewerking (tijdelijke opstelling portacabins).
- Brandwerende muur hal Nabewerking
- Vervangen IR drogers (adviesverzoek WNB)
- Plaatsen vluchtdeur in Oostgevel hal KM3 (verdieping)
- Vergunnen tijdelijke opstelling portacabins op bedrijfsterrein t.b.v. contractors en medewerkers technische dienst (Corona maatregelen) en verplaatsen locatie opslag gasflessen
- Opstelling tijdelijke chemie tanks

De representatieve bedrijfssituatie bestaat uit de hierna omschreven akoestisch relevante activiteiten.

1.1.1 Algemene uitgangspunten

Voor het akoestisch onderzoek worden de volgende algemene uitgangspunten gehanteerd.

- Als basis is het actuele zonemodel¹ gehanteerd dat is aangeleverd door de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) op 23 februari 2021. De milieuneutrale wijzigingen uit het akoestisch onderzoek "Folding Boxboard Eerbeek b.v. akoestisch onderzoek t.b.v. nieuwe LSR en IR ruimte 2020" versie 8 december 2020 en het akoestisch onderzoek "Folding Boxboard Eerbeek b.v. akoestisch onderzoek t.b.v. nieuw bijgebouw perspartij" versie 29 april 2021 zijn daaraan toegevoegd
- Cumulatie van geluid wordt ook onderzocht. Hierbij wordt de cumulatie van industrielawaai en wegverkeerslawaai onderzocht. De geluidbronnen voor industrielawaai bestaan uit Folding Boxboard Eerbeek, de overige bedrijven op het gezoneerd industrieterrein en de bedrijven die op het gedezoneerde deel van het industrieterrein liggen, zoals bijvoorbeeld Machinefabriek Eerbeek. Voor de overige bedrijven op het gezoneerd industrieterrein wordt het actuele zonemodel van 23 februari 2021 gebruikt. Voor de bedrijven die op het gedezoneerde deel van het industrieterrein liggen wordt op basis van het bestemmingsplan bepaald wat de maximale invulling van de percelen is volgens de VNG-publicatie bedrijven en milieuzonering.

¹ Het zonemodel is een geluidrekenmodel dat door de zonebeheerder (OVIJ) is gemaakt om de geluidbelasting van het industrieterrein te beheren. Wijzigingen als gevolg van vergunningaanvragen van bedrijven worden door de zonebeheerder getoetst op inpasbaarheid binnen de geluidzone. Indien de vergunningaanvraag inpasbaar is binnen de zonebewakingswaarden en HGW/MTG kan een vergunning worden verleend en wordt het zonemodel geactualiseerd

Bijbehorende oppervlaktebronnen worden in het rekenmodel² opgenomen volgens onderstaande tabel 1.1. Voor de avond- en nachtperiode is een bedrijfsduurcorrectie van achtereenvolgens 5 en 10 dB(A) toegepast omdat ervan uitgegaan wordt dat de bedrijven in de avond- en nachtperiode minder geluid produceren dan in de dagperiode

- De geluidbelasting (industrielawaai) bij (bedrijfs)woningen die binnen de oppervlaktebronnen van de eigen bedrijven op het gedezoneerde deel van het industrieterrein zijn gelegen leidt in een aantal gevallen tot een niet realistisch hoge geluidbelasting omdat oppervlaktebronnepunten direct naast de immissiepunten van deze (bedrijfs)woningen zijn gelegen. Het is modelmatig niet mogelijk om dit op te lossen en daarom is ervoor gekozen om voor de woningen die binnen een oppervlaktebron liggen uit te gaan van de laagste waarde van de berekende geluidbelasting of een grenswaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde voor woningen op het bedrijventerrein en een grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde voor overige woningen. Met deze grenswaarden wordt aangesloten bij de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Het is niet de verwachting dat bij deze woningen meerdere bedrijven de grenswaarden volledig benutten en daarom is uitgegaan van een conservatieve benadering. Als gevolg hiervan zal geen sprake zijn van een overschatting van de geluidbelasting van de bedrijven op het gedezoneerde deel van het industrieterrein waardoor de effecten van het plan zichtbaar blijven

Tabel 1.1 Oppervlaktebronnen op basis van VNG-richtafstanden

VNG-categorie	Functieaanduiding bestemmingsplan	Richtafstand tot 45 dB(A) contour (m)	Gemiddeld bronvermogen per oppervlakte (dB(A)/m ²)
Categorie 1	centrum-1, centrum-2	10	50
Categorie 2	gemengd-1, gemengd-2, gemengd-3, maatschappelijk, cultuur en ontspanning	30	55
Categorie 3.1	categorie 3.1	50	57
Categorie 3.2	categorie 3.2	100	60
Categorie 4.1	categorie 4.1	200	63

² Met rekenmodel worden de geluidrekenmodellen bedoeld die door TAUW zijn gemaakt ten behoeve van het voornemen

- Voor de percelen met maatwerkvoorschriften (Schotpoort Connect aan de Coldenhovenseweg 74 en Schotpoort Logistics aan de Coldenhovenseweg 77) zijn de geluidbronnen uit het geluidonderzoek behorende bij het geldende bestemmingsplan Eerbeek van 3 september 2020 (NL.IMRO.0213.BPEECE390000-va03) opgenomen (bijlage 9 A8.2 Onderzoek de zoneringsvarianten industrieterrein Eerbeek Zuid te Eerbeek ten behoeve van het planMER van 29 september 2016). In de periode vanaf 29 september 2016 zijn geen meldingen voor deze bedrijven gedaan die een akoestisch relevante invloed zullen hebben
- Wegverkeerslawaai bestaat uit het verkeer op de wegen en de nieuwe ontsluitingsroute voor zover deze buiten het terrein van Folding Boxboard Eerbeek liggen. Het verkeer dat op het terrein van Folding Boxboard Eerbeek rijdt, wordt als industrielawaai (directe hinder) van Folding Boxboard Eerbeek beschouwd. Bij wegverkeerslawaai wordt uitgegaan van de jaardaggemiddelde verkeersintensiteiten in tegenstelling tot de representatieve bedrijfssituatie bij industrielawaai
- Ten aanzien van de indirecte hinder wordt het verkeer van en naar Folding Boxboard Eerbeek tot de doorgaande weg, de Loubergweg/Coldenhovenseweg, onderzocht. Op de Coldenhovenseweg/Loubergweg is het verkeer van Folding Boxboard Eerbeek opgenomen in het heersende verkeersbeeld. De geluidemissie op de Coldenhovenseweg/Loubergweg in de referentiesituatie bedraagt in de dagperiode 109 dB en in de ontwikkelsituaties ook. Er is daarmee geen sprake van een toename van de geluidemissie op de Coldenhovenseweg/Loubergweg als gevolg van de nieuwe aan- en afrijdroute. Het verkeer op de nieuwe aan- en afrijdroute is akoestisch in dat geval akoestisch niet meer herkenbaar ten opzichte van het overige verkeer

1.1.2 Uitgangspunten referentiesituatie

In figuur 1.1 is een overzicht van de referentiesituatie weergegeven. In overleg met Folding Boxboard Eerbeek, ODRN en provincie zijn de akoestisch maatgevende geluidbronnen, de geluidbronnen met een geluidreductie of geluidbronnen zonder bedrijfsduur besproken en indien nodig geactualiseerd ten opzichte van de vergunde situatie. Dit geactualiseerde rekenmodel zal gebruikt worden voor het berekenen van de geluidbelasting in de referentiesituatie. In verschillende overleggen met Folding Boxboard Eerbeek is vastgesteld dat het rekenmodel³ actueel is en representatief is voor de referentiesituatie met uitzondering van de volgende wijzigingen:

- Bronnummer 586 transportband + stammeninvoer komt te vervallen. Er worden geen houtstammen meer gebruikt en verkleind. Deze activiteit komt te vervallen. De opening bij de invoer naar de chipverkleiner wordt dichtgemaakt zodat dit geen akoestisch relevante geluidbron is
- Bronnummers H-01 en H-02 laden/lossen hout met loskraan komen te vervallen. Dit is de noodvoorraad met houtstammen aan de noordzijde. Er worden geen houtstammen meer gebruikt en verkleind. Deze activiteit komt te vervallen. Daarmee komt ook transport langs route XI transport hout (nieuwe opslag) met bronnummer 11 te vervallen

³ het actuele zonemodel dat is aangeleverd door de Omgevingsdienst Veluwe IJssel op 23 februari 2021

- Bronnummer 588 ventilatieopening is gewijzigd en bevindt zich op het dak van de nieuwbouw. De nieuwbouw met een hoogte van 14,5 meter is toegevoegd aan het rekenmodel en op het dak van de nieuwbouw is bronnummer 588 geplaatst. Deze geluidbron is niet richtingsafhankelijk en het bronvermogen wordt door Folding Boxboard Eerbeek ingeschat op 76 dB(A) in plaats van 86 dB(A)
- Bronnummer 667 3 ventilatoren langs KM1 komen te vervallen. Deze zijn uit bedrijf
- Bronnummer 561 trechters/leidingen sediment is komen te vervallen. Er staat in pandig een nieuwe installatie
- De bedrijfsuren van bronnummer 560 grote tank bij walsen magazijn was 0 uur. Deze is echter continu in bedrijf en de bronhoogte bedraagt 2 meter in plaats van 7 meter
- De bedrijfsuren van bronnummers 573 t/m 577 (5x dakafvoer O) waren 0 uur. Deze zijn echter continu in bedrijf
- Bronnummer 564 deurtje pompkamer en bronnummer 565 roerwerk silo zijn komen te vervallen. De silo is niet meer aanwezig en de pompen zijn niet meer in bedrijf
- Bronnummer 660 aandrijving menger stofvoorbereiding en bronnummer 559 grote gevelopening stofber. 3 zijn geluidbronnen die horen bij de ontinkting, maar deze geluidbronnen zijn buiten bedrijf. Als in de toekomst de ontinkting weer opgestart wordt dan worden voor de ontinkting nieuwe installaties in pandig in het pulpgebouw geplaatst. De bijdrage van de nieuwe installaties bij een binnenniveau van 95 dB(A) als gevolg van de pulpinstallatie zal akoestisch niet relevant zijn en niet leiden tot een verhoging van het binnenniveau van 95 dB(A)
- Bronnummer 908. De demper van de vacuümpomp is recent schoongemaakt. Het geluidniveau op 1 meter afstand wordt door Folding Boxboard Eerbeek ingeschat op maximaal 74 dB(A). Dit komt overeen met een bronvermogen van 83 dB(A) in plaats van 93 dB(A)
- Bronnummer 905, 906 en 907 zijn recent onderhouden waardoor volgens Folding Boxboard Eerbeek een geluidreductie van minimaal 2 dB is gerealiseerd. De bronvermogens van deze halafzuigingen van KM3 nemen daardoor af van 87 dB(A) naar 85 dB(A)
- Bronnummer 5002. Deze geluidbron is op verzoek van Folding Boxboard Eerbeek toegevoegd aan het rekenmodel. Dit betreft de hal inblaasunit van de wikkel. Het geluidniveau op 1 meter afstand wordt door Folding Boxboard Eerbeek ingeschat op 70 dB(A). Dit komt overeen met een bronvermogen van 79 dB(A). De akoestisch bronhoogte bedraagt circa 2 meter
- Bronnummer 5003. Deze geluidbron is op verzoek van Folding Boxboard Eerbeek toegevoegd aan het rekenmodel. Dit betreft de een roldeur in de noordgevel van KM3 die in de dagperiode is geopend ten behoeve van het transport van maismeelzakken met een heftruck. Het geluidniveau wordt door Folding Boxboard Eerbeek ingeschat op 75 dB(A). Dit komt overeen met een bronvermogen van 84 dB(A)
- Bronnummer 915 KM3 afzuiging hal papierwikkel wordt voorzien van een geluidreducerende maatregel met een geluidreductie van minimaal 19 dB(A). Het bronvermogen is daarom verlaagd van 94 dB(A) naar 85 dB(A)
- Bronnummer 661 aandrijving roerwerk tank stofbereiding wordt voorzien van een geluidreducerende maatregel met een geluidreductie van minimaal 8 dB(A). Het bronvermogen is daarom verlaagd van 88 dB(A) naar 80 dB(A)

- Een geluidbron die niet in het rekenmodel is opgenomen, maar wel meegenomen moet worden is de kolkenzuiger. Eén keer per twee weken wordt met behulp van een kolkenzuiger het riool leeggezogen achter KM3 en ten westen van het kantoor. Opgezogen coatingresten worden daarna geloosd in het eindriool gedurende 1,25 uur in de dagperiode per locatie
- In het rekenmodel is een geluidreservering opgenomen voor het voormalige KM1. Het betreft de bronnummers 801, 802, 803 en 804 met omschrijving “fictieve bron 75 dB(A)” en een bronvermogen van 75 dB(A). In de berekeningen voor de referentiesituatie en ontwikkelsituaties wordt deze geluidreservering niet meegenomen
- De sprinklerinstallatie wordt wekelijks gedurende 1 uur in de dagperiode getest. Akoestisch relevante geluidbronnen van de sprinklerinstallatie zijn een ventilatieroosters in de gevel en een rookgasafvoer op het dak. De ventilatieroosters zullen worden voorzien van geluiddempende roosters en de rookgasafvoer zal worden voorzien van een geluiddemper. Het immissierelevante bronvermogen van de sprinklerinstallatie zal maximaal 100 dB(A) bedragen
- Voor de modellering van de heftrucks is onderscheid gemaakt in LPG-heftrucks en elektrische heftrucks (zie routes en bedrijfstijden in paragraaf 1.1.9)
- Er zijn geen geluidmetingen uitgevoerd waarbij eerder geprognoseerde geluidbronnen en alle geluidbronnen waaraan maatregelen zijn getroffen opnieuw zijn ingemeten. Dit omdat een veranderingsvergunning voor de pulpinstallatie wordt aangevraagd en geen revisievergunning. Wel is het binnenniveau bij de huidige pulpinstallatie en het binnenniveau bij de huidige chipsbunker ingemeten ten behoeve van de prognose voor de nieuwe plannen. Verder is ook een roldeur van de KM-3, die wordt geopend voor de aanvoer van kokerrollen met een heftruck, in de nabijheid van de woning aan de Volmolenweg 8 ingemeten. Nieuwe geluidbronnen die er nog niet zijn, zijn geprognoseerd op basis van leveranciersgegevens of vergelijkbare geluidbronnen die al in het rekenmodel staan
- De geluidbelasting wordt ook bij de bedrijfswoningen van Folding Boxboard Eerbeek op het gezonde industrieterrein inzichtelijk gemaakt. Dit zijn de bedrijfswoningen aan de Kloosterstraat 5, 19 en 21 en de Coldenhovenseweg 22, 30, 36 en 28. Deze bedrijfswoningen zijn geen geluidgevoelige bestemmingen, maar dit is nodig voor de afweging welke functies mogelijk zijn
- De huidige schutting met betonplaten langs de erfgrenzen van Volmolenweg 8 en 10 en de Coldenhovenseweg 36/38 blijft in de referentiesituatie aanwezig
- In de referentiesituatie worden geen geluidschermen gerealiseerd. De bestaande grondwal van 4 meter ter hoogte van de Kloosterstraat 4, 6, 8 en 10 blijft wel aanwezig in de referentiesituatie
- Voor het voormalige Kersten-terrein aan de noordzijde van Folding Boxboard Eerbeek wordt geen gebouw geprojecteerd omdat er nog geen concrete bouwplannen voor die locatie zijn
- Het wekelijks testen van de sprinklerinstallatie wordt op de huidige locatie ten noorden van de parkeerplaats voor productiemedewerkers toegevoegd
- In de referentiesituatie rijdt er een shovel gedurende 12 uur in de dagperiode (7.00-19.00 uur) op het buitenterrein ter hoogte van de chipsopslag
- In de referentiesituatie wordt ongeveer 50% van de chips vrachtwagens gelost bij de chipverkleiner en 50% van de chips vrachtwagens gelost bij de chipsopslag op het buitenterrein

Kenmerk R018-1276840HDI-V01-agv-NL

- Gedurende 2 uur in de dagperiode (7.00-19.00 uur) is de roldeur in de zuidgevel van KM3 open voor het aanvoeren van kokerrollen met een heftruck
- In paragraaf 1.1.6, 1.1.7 en 1.1.8 zijn de wijzigingen in transportbewegingen personenverkeer en heftruckbewegingen opgenomen

1.1.3 Uitgangspunten ontwikkelsituatie 1A

Voor de ontwikkelsituatie 1A gelden dezelfde uitgangspunten als voor de referentiesituatie met uitzondering van de volgende wijzigingen die in figuur 1.2 zijn weergegeven en de wijzigingen in transportbewegingen personenverkeer en heftruckbewegingen zoals opgenomen in paragraaf 1.1.6, 1.1.7 en 1.1.8:

- In ontwikkelsituatie 1A is langs de Poelkampstraat en Volmolenweg een geluidwerende voorziening voorzien. Hoogte 7 meter langs de Poelkampstraat en vervolgens, parallel aan de achterzijde van de woningen aan de Volmolenweg na sprinklertank, 5 meter hoogte. De geluidswand wordt aan beide zijden absorberend uitgevoerd
- De woningen aan de Volmolenweg 10 en 18 worden geamoveerd. ⁴
- Het BHV-gebouw aan de Poelkampstraat 1A wordt geamoveerd
- De sprinklertank en het pomphuis worden verplaatst naar de zuidwesthoek van het terrein
- De portier wordt verplaatst en de routing van vrachtwagens wijzigt
- Parkeerplaatsen aan de zuidzijde worden aangepast
- Er wordt een geluidswand van 4 meter hoogte langs het perceel aan de Volmolenweg 8 gerealiseerd. De wand is aan beide zijden absorberend
- De inrichting wordt uitgebreid richting de Poelkampstraat. Hier wordt een chipsopslag gerealiseerd met keerwanden van 5 meter hoogte. De chipsopslag wordt aan de binnenzijde reflecterend uitgevoerd

⁴ Ook worden de woningen Coldenhovenseweg 36 en 38 op termijn geamoveerd. Voor het onderdeel geluid wordt er vanuit gegaan dat dit (worstcase) direct na vaststelling van het PIP gebeurt. Dit is echter niet in het rekenmodel meegenomen maar aanvullend beschouwd. Zie hiervoor de paragraaf 5.4 van het geluidsrapport.



Figuur 1.2 Overzicht ontwikkelsituatie 1A⁵

⁵ Er zijn nog een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd t.o.v. van deze ontwerptekening. Dit heeft geen invloed op de berekeningen. Zie hiervoor de beschouwing in hoofdstuk 5.4 van het geluidsrapport.

1.1.4 Uitgangspunten ontwikkelsituatie 1A+1B


Voor de ontwikkelsituatie 1A+1B gelden dezelfde uitgangspunten als voor ontwikkelsituatie 1A met uitzondering van de volgende wijzigingen die in figuur 1.3 zijn weergegeven en de wijzigingen in transportbewegingen personenverkeer en heftruckbewegingen zoals opgenomen in paragraaf 1.1.6, 1.1.7 en 1.1.8:

- Bronnummer 587 algemeen inst. raffinage komt te vervallen
- Bronnummer 662 kleine tank stofbereiding komt te vervallen
- In ontwikkelsituatie 1A+1B wordt degeluidswand verlengd aan de noordzijde om de rijroute van de vrachtwagens af te schermen. De hoogte van de wand bedraagt 4 meter en wordt aan beiden zijden absorberend uitgevoerd
- Aan de noordzijde wordt een geluidswand gerealiseerd van 7 meter hoogte en richting de woningen aan het Beekpad van 4 meter hoogte. De geluidswanden worden aan beide zijden absorberend uitgevoerd. De legioblokken zijn aan de binnenzijde reflecterend uitgevoerd
- Met toepassing van geluidreducerende maatregelen is een geluidniveau van de transportband van de chipsopslagbunker naar de RMP van 65 dB(A) op 1 meter afstand technisch haalbaar. Dit komt overeen met een bronvermogen van 75 dB(A) per meter transportband.
- Vrachtwagens met houtchips rijden via de in- en uitgang aan de Volmolenweg naar het losstation om chips te lossen. Dit vindt plaats in de dagperiode (7.00-19.00 uur). Het aantal vrachtwagens met houtchips is 45 vrachtwagens. Het lossen vindt plaats met een walking floor in de vrachtwagen. De motor van de vrachtwagen draait hierbij op licht verhoogd toerental. Het lossen van een vrachtwagen met houtchips duurt circa een half uur
- Tussen het losstation en het opslagterrein veiligheidsvoorraad rijdt een shovel gedurende 12 uur in de dagperiode (7.00-19.00 uur). Het bronvermogen van de shovel bedraagt 105 dB(A). In het akoestisch onderzoek wordt als worstcase benadering ervan uitgegaan dat het tegelijkertijd kan plaatsvinden dat er vrachtwagens met houtchips en een shovel aanwezig zijn en geluid produceren
- De hoogte van het losstation bedraagt 12 meter. Het binnenniveau in het losstation bedraagt maximaal 80 dB(A). Het losstation is alleen in de dagperiode (7.00-19.00 uur) in bedrijf. De buitengevels en het dak zijn opgebouwd uit sandwichpanelen met 100 mm steenwolisolatie. Vanwege het relatief lage binnenniveau in combinatie met de goede geluidisolatie van de gevel zal er geen sprake zijn akoestisch relevante geluiduitstraling door de gevels van het losstation. Tijdens het lossen zijn de 2 roldeuren van het losstation geopend. Door de open roldeuren vindt akoestisch relevante geluiduitstraling plaats
- Vanuit het losstation worden de chips met een transportband naar het zeefgebouw (chips handling) verplaatst. Dit vindt in pandig plaats en is akoestisch niet relevant
- Het binnenniveau in het zeefgebouw bedraagt maximaal 90 dB(A). Het zeefgebouw bevindt zich aan de noordzijde van de chips bunker. De hoogte van het zeefgebouw bedraagt 12 meter. De buitengevels van het zeefgebouw zijn opgebouwd uit betonwanden met een dikte van 200 mm tot 5 meter hoogte en vanaf 5 meter sandwichpanelen met een dikte van 100 mm en Rw-waarde van 32 dB. Het dak is opgebouwd uit geprofileerd staal, 120 mm steenwolisolatie en een 2-laags dakbedekking. Op het dak van het zeefgebouw wordt een luchtbehandeling en ventilator geplaatst. De luchtbehandeling is vergelijkbaar met de luchtbehandeling van LSR4 en het bronvermogen bedraagt 83 dB(A).

Het geluidniveau van de ventilator bedraagt 70 dB(A) op 1 meter. Dit komt overeen met een bronvermogen van 79 dB(A). Het zeefgebouw en de installaties op het dak zijn continu in de dagperiode (7.00-19.00 uur) in bedrijf. In de westgevel van het zeefgebouw bevinden zich 2 roldeuren. Deze roldeuren zijn in de dagperiode gedurende 1 uur geopend. Het bronvermogen van de open roldeur bedraagt volgens opgave van Folding Boxboard Eerbeek 81 dB(A) per roldeur

- Vanuit het zeefgebouw worden de houtchips met een transportband in pandig naar de opslagbunker verplaatst. Dit vindt in pandig plaats en is akoestisch niet relevant
- De hoogte van de opslagbunker bedraagt 15 meter. Het binnenniveau in de opslagbunker bedraagt maximaal 80 dB(A). De opslagbunker is continu in bedrijf gedurende de dag- (7.00-19.00 uur), avond- (19.00-23.00 uur) en nachtperiode (23.00-7.00 uur). De buitengevels zijn opgebouwd uit 300 mm beton en het dak is opgebouwd uit geprofileerd staal, 120 mm steenwolisolatie en een 2-laags dakbedekking. Vanwege het relatief lage binnenniveau in combinatie met de goede geluidisolatie van de gevel zal er geen sprake zijn akoestisch relevante geluiduitstraling door de gevels en het dak van de opslagbunker
- Vanuit de opslagbunker worden de houtchips met een transportband naar het gebouw met de pulpinstallatie verplaatst. De transportband loopt op een hoogte van 5 meter van de opslagbunker tot het gebouw met de pulpinstallatie. De transportband is continu in bedrijf gedurende de dag- (7.00-19.00 uur), avond- (19.00-23.00 uur) en nachtperiode (23.00-7.00 uur)
- De hoogte van het gebouw met de pulpinstallatie bedraagt 18 meter met uitzondering van een uitbouw tot een hoogte van 22 meter. Het binnenniveau in de pulpinstallatie zal maximaal 95 dB(A) bedragen. Voor de gevelopbouw wordt uitgegaan van 140 mm beton, 90 mm steenwolisolatie en 70 mm beton buitenschil tot 6 meter hoog. Vanaf 6 meter bestaat de gevel uit 150 mm beton. Het dak bestaat uit Durisol mevrrietbeplating 120 mm en steenwol 100 mm
- In de noordgevel en de westgevel worden 4 geluiddempende ventilatieroosters geplaatst. Twee in elke gevel. De oppervlakte van een rooster bedraagt 15 m². De ontwerpeis voor de tussenschakeldemping van de geluiddempende ventilatieroosters bedraagt 25 dB(A) per stuk
- Op het dak van de pulpinstallatie wordt een luchtbehandeling en worden 4 ventilatoren geplaatst. De luchtbehandeling is vergelijkbaar met de luchtbehandeling van LSR4 (bronnummer 666 in figuur 1.1) en bedraagt 83 dB(A). Het geluidniveau van de ventilator bedraagt 70 dB(A) op 1 meter. Dit komt overeen met een bronvermogen van 79 dB(A).
- Ter hoogte van de noordgevel wordt een schoorsteen geplaatst. Het geluidniveau van de schoorsteen bedraagt 68 dB(A) op 1 meter afstand. Dit komt overeen met een bronvermogen van 79 dB(A)
- Ter hoogte van de noordgevel wordt een 1.000 m³ tank geplaatst. Deze tank heeft een roerwerk. Het geluidniveau van het roerwerk bedraagt 65 dB(A) op 1 meter afstand. Dit komt overeen met een bronvermogen van 74 dB(A)
- Op een 11 meter bordes aan de oostzijde van het pulpgebouw worden 2 koeltorens geplaatst tot een hoogte van maximaal 15 meter. De ontwerpeis voor het bronvermogen van de koeltorens bedraagt 87 dB(A) per stuk
- De pulpinstallatie is continu in bedrijf gedurende de dag- (7.00-19.00 uur), avond- (19.00-23.00 uur) en nachtperiode (23.00-7.00 uur)

- In zuidgevel en oostgevel van het gebouw met de pulpinstallatie bevindt zich een roldeur. De roldeur in de zuidgevel is gedurende 0,5 uur in de dagperiode geopend. Het bronvermogen van de roldeur in de zuidgevel bedraagt volgens opgave van Folding Boxboard Eerbeek 86 dB(A). De roldeur in de oostgevel is gedurende 1,5 uur in de dagperiode geopend. Het bronvermogen van de roldeur in de zuidgevel bedraagt volgens opgave van Folding Boxboard Eerbeek FBE 96 dB(A)



Figuur 1.3 Overzicht ontwikkelsituatie 1A+1B⁶

⁶ Er zijn nog een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd t.o.v. van deze ontwerp-tekening. Dit heeft geen invloed op de berekeningen. Zie hiervoor de beschouwing in hoofdstuk 5.4 van het geluidsrapport.

1.1.5 Uitgangspunten ontwikkelsituatie 1A+1B+2

Voor de ontwikkelsituatie 1A+1B+2 gelden dezelfde uitgangspunten als voor ontwikkelsituatie 1A+B met uitzondering van de wijzigingen die in figuur 1.4 zijn weergegeven en de wijzigingen in transportbewegingen personenverkeer en heftruckbewegingen zoals opgenomen in paragraaf 1.1.6, 1.1.7 en 1.1.8.

De heftruck voor het aanvoeren van de kokerrollen gedurende 2 uur in de dagperiode (7.00-19.00 uur) maakt in deze ontwikkelsituatie gebruik van de roldeur in de nieuwbouw “verlengen hal KM3 t.b.v. nabewerken karton” omdat de roldeur in de zuidgevel van KM3 door de nieuwbouw niet meer aanwezig is.


Figuur 1.4 Overzicht 1A+1B+2⁷

⁷ Er zijn nog een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd t.o.v. van deze ontwerptekening. Dit heeft geen invloed op de berekeningen. Zie hiervoor de beschouwing in hoofdstuk 5.4 van het geluidsrapport.

1.1.6 Vergelijking vergunde situatie met VKA

In figuur 1.5 en 1.6 is een overzicht van de geluidbronnen tussen de vergunde situatie en de referentiesituatie voor het VKA weergegeven. Figuren en bronnenlijsten van deze situaties en de ontwikkelsituaties voor het VKA zijn opgenomen in bijlage 1 van dit document.

De belangrijkste wijzigingen in de referentiesituatie ten opzichte van het rekenmodel zoals opgenomen in het zonemodel zijn als volgt:

- Aan de zuidwestzijde richting Poelkampstraat en Volmolenweg wordt geen rekening gehouden met afscherming van houtopslag van 4 meter hoog, omdat deze niet meer aanwezig is
- Er zijn een aantal geluidbronnen verwijderd die niet meer aanwezig zijn. In onderstaande tabel zijn de geluidbronnen opgesomd

H-01	laden/lossen hout met loskraan
H-02	laden/lossen hout met loskraan
561	trechters/leidingen sediment.
564	deurtje pompkamer
565	roerwerk silo
559	grote gevelopening stofber. 3
586	transportband+stammeninvoer
660	aandrijving menger stofbereiding
667	3 ventilatoren langsz KM1
801	fiktieve bron 75 dBA
802	fiktieve bron 75 dBA
803	fiktieve bron 75 dBA
804	fiktieve bron 75 dBA

- Er zijn een aantal geluidbronnen gewijzigd. In onderstaande tabel zijn deze geluidbronnen opgesomd

560	grote tank bij walsen magazijn
573	dakafvoer O
574	dakafvoer O
575	dakafvoer O
576	dakafvoer O
577	dakafvoer O
588	ventilatieopening oost
661	aandrijving roerwerk tank stofbereiding
905	afzuiging KM3 N65BD42 e.v. halafzuiging
906	afzuiging KM3 N65BD42 e.v. halafzuiging
907	afzuiging KM3 N65BD42 e.v. halafzuiging
908	afzuiging KM3 div vacuumpompen
915	KM3 afzuiging hal papierwikkel

Kenmerk R018-1276840HDI-V01-agv-NL

- Er zijn een aantal geluidbronnen toegevoegd. In onderstaande tabel zijn deze geluidbronnen opgesomd

1007	vw stationair i.v.m. lossen
1008	vw stationair i.v.m. lossen
1050	sprinklerinstallatie
1051	kolkenzuiger
1052	kolkenzuiger
1053	vrachtwagen poort stationair
1054	vrachtwagen poort stationair
1055	open roldeur kokers
1056	vrachtwagen poort stationair
1057	vrachtwagen poort stationair

- Transportroutes zijn geactualiseerd
- Personenauto's zijn toegevoegd
- Heftrucks ontbraken in rekenmodel, deze zijn toegevoegd. In onderstaande tabel zijn deze geluidbronnen opgesomd

2002	lpg heftruck route 2
2004	lpg heftruck route 4
2005-1	lpg heftruck route 5
2005-2	lpg heftruck route 5
2006-1	lpg heftruck route 6
2006-2	lpg heftruck route 6
2007-1	lpg heftruck route 7
2007-2	lpg heftruck route 7
2008-1	lpg heftruck route 8
2008-2	lpg heftruck route 8
2009-1	lpg heftruck route 9
2009-2	lpg heftruck route 9
2009-3	lpg heftruck route 9
4005-1	elektrische heftruck route 5
4005-2	elektrische heftruck route 5
4006-1	elektrische heftruck route 6
4006-2	elektrische heftruck route 6
4007-1	elektrische heftruck route 7
4007-2	elektrische heftruck route 7
4008-1	elektrische heftruck route 8
4008-2	elektrische heftruck route 8
4009-1	elektrische heftruck route 9
4009-2	elektrische heftruck route 9
4009-3	elektrische heftruck route 9

- Shovels ontbraken in rekenmodel, deze zijn toegevoegd

Kenmerk R018-1276840HDI-V01-agv-NL

1002	shovel 1v5
1003	shovel 1v5
1004	shovel 1v5
1005	shovel 1v5
1006	shovel 1v5

- Woningen Poelkampstraat oneven nummers zijn verwijderd en nieuwbouwwoningen Poelkampstraat zijn geactualiseerd

FBE in zonemodel




Figuur 1.5 Vergunde situatie FBE in zonemodel



Figuur 1.6 Referentiesituatie FBE in zonemodel

1.1.7 Nieuwe aan- en afrijdroute 't Haagje

In figuur 1.7 is de nieuwe aan- en afrijdroute van het VKA opgenomen. Aan de westzijde van de nieuwe aan- en afrijdroute parallel aan 't Haagje wordt een absorberend geluidswand met grondwal gerealiseerd en aan de oostzijde van de weg wordt een absorberend geluidswand gerealiseerd. De hoogte van het geluidswand bedraagt 2 meter. Het wegdek van de nieuwe aan- en afrijdroute bestaat uit dichtasfaltbeton. De Volmolenweg en korte Coldenhovenseweg worden heringericht. Op de korte Coldenhovenseweg wordt het referentiewegdek vervangen door elementenverharding in keperverband. De bestaande weg 't Haagje is niet meegenomen omdat deze weg akoestisch niet relevant is vanwege het lage aantal voertuigbewegingen. Naast ligging van de nieuwe weg op maaiveld is ook een verdiepte ligging op 1 meter beneden maaiveld onderzocht.



Figuur 1.7 Overzicht nieuwe ontsluitingsroute⁸

1.1.8 Transportbewegingen

Transportbewegingen zijn door Folding Boxboard Eerbeek aangeleverd.


Transportbewegingen vinden tijdens de representatieve bedrijfssituatie hoofdzakelijk plaats in de dagperiode (7-19 uur).

⁸ Er zijn nog een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd t.o.v. van deze ontwerptekening (o.a. verschuiving van de as met een aantal meters). Dit heeft geen invloed op de berekeningen. Zie hiervoor de beschouwing in hoofdstuk 5.4 van het geluidsrapport.

Voor de referentiesituatie wordt ervan uitgegaan dat er in de dagperiode (7.00-19.00 uur) vier vrachtwagens met stationair draaiende motor wachten voor de poort en op de Volmolenweg. De vrachtwagens staan achter elkaar opgesteld. In de nachtperiode tussen 6.30 uur en 7.00 uur wachten twee vrachtwagens met stationair draaiende motor op de Volmolenweg voor de poort. Deze vrachtwagens staan achter elkaar opgesteld. In tabel 1.2 is een overzicht van de bedrijfsduren van vrachtwagens die stationair draaien met de motor voor de poort en op de Volmolenweg opgenomen. In de ontwikkelsituaties zijn dit in bovengenoemde periodes vijf vrachtwagens op opstelplaatsen op het eigen terrein van Folding Boxboard Eerbeek zodat de vrachtwagens niet meer op de openbare weg hoeven te wachten. De opstelplaatsen van de vrachtwagens zijn in de figuren 1.8 tot en met 1.10 opgenomen.

Tabel 1.2 Overzicht vrachtwagens die stationair draaien voor de poort

T.b.v. geluidberekening (gaat uit van maxima m.u.v. piekdagen)		Referentie- situatie	1A	1A 137.500 ton	1A + 1B	1A + 1B + 2
Wachten voor de poort voor 7:00 Vrachtwagen 1	Uur/dag	0,50	1,00	0,50	1,00	1,00
Wachten voor de poort voor 7:00 Vrachtwagen 2	Uur/dag	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Wachten voor de portier tussen 7:00 - 19:00 - vrachtwagen 1	Uur/dag	4,94	6,74	3,56	7,19	7,19
Wachten voor de portier tussen 7:00 - 19:00 - vrachtwagen 2	Uur/dag	1,85	3,44	0,96	3,91	3,91
Wachten voor de portier tussen 7:00 - 19:00 - vrachtwagen 3	Uur/dag	0,69	1,76	0,26	2,13	2,13
Wachten voor de portier tussen 7:00 - 19:00 - vrachtwagen 4	Uur/dag	0,26	0,90	0,07	1,16	1,16
Wachten voor de portier tussen 7:00 - 19:00 - vrachtwagen 5	Uur/dag	0,00	0,46	0,00	0,63	0,63



Figuur 1.8 Opstellocaties wachtende vrachtwagens voor poort en op Volmolenweg in referentiesituatie (wachtende vrachtwagens staan voor 7 uur voor de poort op positie V1 en V2)



Figuur 1.9 Opstellocaties wachtende vrachtwagens ontwikkelsituatie 1A+1B (wachtende vrachtwagens staan voor 7 uur voor de poort op positie V4 en V5). De poort bevindt zich links van V4



Figuur 1.10 Opstellocaties wachtende vrachtwagens ontwikkelsituatie 2 (wachtende vrachtwagens staan voor 7 uur de poort op positie V2 en V3). De poort bevindt zich links van V2

De routing van de transportbewegingen in de referentiesituatie en de ontwikkelsituaties is opgenomen in de figuren 1.11 tot en met 1.14.



Figuur 1.11 Rijroutes referentiesituatie



Figuur 1.12 Rijroutes ontwikkelsituatie 1A



Figuur 1.13 Rijroutes ontwikkelsituatie 1A+1B

In tabel 1.3 is het aantal transportbewegingen voor de referentiesituatie en per ontwikkelsituatie opgenomen. Als gemiddelde rijsnelheid is 5 km/uur gehanteerd. In deze lage rijsnelheid is het manoeuvreren met de vrachtwagens en het wegen gedurende 1 tot 2 minuten verdisconteerd. De gemiddelde snelheid ter hoogte van de inrit bedraagt 10 km/uur omdat de vrachtwagens op dit gedeelte niet hoeven te manoeuvreren. In de ontwikkelsituaties wordt ervan uitgegaan dat alle vrachtwagens een dieselmotor hebben. Dit is een worstcase benadering omdat in het geval van een Logistiek Centrum Eerbeek in Eerbeek wordt gerealiseerd 26 van de 366 vrachtwagenbewegingen per dag elektrisch zijn. De reductie van het geluid van de vrachtwagens door deze elektrische zal beperkt zijn tot maximaal 0,3 dB. Vanwege het beperkte effect is dit niet nader beschouwd.

Tabel 1.3 Vrachtbewegingen per dag referentie en per ontwikkelsituatie

Rijroutes in fig. 1.9 t/m 1.12	Referentiesituatie	1A	1A – 137.500 ton	1A+1B	1A+1B+2
1	197	348	197	366	366
2	197	348	197	366	366
3	55	80	55	80	366
4A	121	246	121	286	366
5	21	21	21	0	0
6	100	225	100	197	178
7	75	148	75	149	130
8	48	86	48	86	67
9	48	70	48	70	51
10	17	23	17	112	98
11	17	4	4	93	98
12	0	0	0	93	98
13	4	4	4	4	4
14	4	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4

1.1.9 Personenverkeer

In tabel 1.4 is het aantal bewegingen van personenverkeer van en naar Folding Boxboard Eerbeek opgenomen voor de referentiesituatie en de ontwikkelsituaties.

Tabel 1.4 Personenautobewegingen

	Referentiesituatie en 1A 137.5 kton		Ontwikfelsituatie 1A 200 kton, 1A+B, 2	
	Kantoor	Productie	Kantoor	Productie
	P2	P3	P2	P3
Dagperiode 7:00 - 19:00	100	120	120	140
Avondperiode 19:00 - 23:00	10	50	10	60
Nachtperiode 23:00 - 7:00	10	50	10	60
Subtotaal	120	220	140	260
Totaal	340		400	

Als gemiddelde rijsnelheid op het terrein van Folding Boxboard Eerbeek is 10 km/uur gehanteerd. In deze lage rijsnelheid is het parkeren verdisconteerd.

1.1.10 LPG-heftrucks en elektrische heftrucks

In tabellen 1.5 tot en met 1.8 zijn de bedrijfsduren van de LPG-heftrucks en elektrische heftrucks op de verschillende routes op het buitenterrein in de referentiesituatie en de ontwikkelsituaties opgenomen. In de avond- en nachtperiode wordt er met de LPG-heftrucks en elektrische heftrucks niet gereden op de routes 1 tot en met 5 en de routes 10 tot en met 15.

Tabel 1.5 Bedrijfsduren LPG-heftrucks en elektrische heftrucks referentiesituatie

Route	Bedrijfsduur LPG-heftrucks per etmaalperiode [uren]			Bedrijfsduur elektrische heftrucks per etmaalperiode [uren]		
	Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode	Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
	(07.00-19.00)	(19.00-23.00)	(23.00-07.00)	(07.00-19.00)	(19.00-23.00)	(23.00-07.00)
1	0	0	0	1	0	0
2	1	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	0	0
4	2	0	0	1	0	0
5	2	0	0	3	0	0
6	6	2	3	3	0	0
7	5	1	2	4	0	0
8	5	1	2	2	0	0
9	6	1	1	2	0	0
10	1	0	0	1	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	1	0	0	1	0	0
13	0	0	0	1	0	0
14	0	0	0	1	0	0
15	1	0	0	1	0	0

Tabel 1.6 Bedrijfsduren LPG-heftrucks en elektrische heftrucks ontwikkelsituatie 1A 200 kton

Route	Bedrijfsduur LPG-heftrucks per etmaalperiode [uren]			Bedrijfsduur elektrische heftrucks per etmaalperiode [uren]		
	Dagperiode (07.00-19.00)	Avondperiode (19.00-23.00)	Nachtperiode (23.00-07.00)	Dagperiode (07.00-19.00)	Avondperiode (19.00-23.00)	Nachtperiode (23.00-07.00)
1	0	0	0	1	0	0
2	2	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	0	0
4	2	0	0	1	0	0
5	2	0	0	5	0	0
6	8	2	4	5	0	0
7	5	2	3	6	0	0
8	5	2	3	2	0	0
9	5	1	1	2	0	0
10	1	0	0	1	0	0
11	0	0	0	1	0	0
12	1	0	0	1	0	0
13	1	0	0	1	0	0
14	1	0	0	1	0	0
15	1	0	0	1	0	0

Tabel 1.7 Bedrijfsduren LPG-heftrucks en elektrische heftrucks ontwikkelsituatie 1A+1B

Route	Bedrijfsduur LPG-heftrucks per etmaalperiode [uren]			Bedrijfsduur elektrische heftrucks per etmaalperiode [uren]		
	Dagperiode (07.00-19.00)	Avondperiode (19.00-23.00)	Nachtperiode (23.00-07.00)	Dagperiode (07.00-19.00)	Avondperiode (19.00-23.00)	Nachtperiode (23.00-07.00)
1	0	0	0	1	0	0
2	2	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	0	0
4	2	0	0	1	0	0
5	2	0	0	5	0	0
6	8	2	4	5	0	0
7	5	2	3	6	0	0
8	5	2	3	2	0	0
9	5	1	1	2	0	0
10	1	0	0	1	0	0
11	1	0	0	1	0	0
12	1	0	0	1	0	0
13	1	0	0	1	0	0
14	1	0	0	1	0	0
15	1	0	0	1	0	0

Tabel 1.8 Bedrijfsduren LPG-heftrucks en elektrische heftrucks ontwikkelsituatie 1A+1B+2

Route	Bedrijfsduur LPG-heftrucks per etmaalperiode [uren]			Bedrijfsduur elektrische heftrucks per etmaalperiode [uren]		
	Dagperiode (07.00-19.00)	Avondperiode (19.00-23.00)	Nachtperiode (23.00-07.00)	Dagperiode (07.00-19.00)	Avondperiode (19.00-23.00)	Nachtperiode (23.00-07.00)
1	0	0	0	1	0	0
2	2	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	0	0
4	2	0	0	1	0	0
5	2	0	0	5	0	0
6	8	2	4	5	0	0
7	4	1	2	6	0	0
8	4	1	2	2	0	0
9	3	0	0	2	0	0
10	1	0	0	1	0	0
11	1	0	0	1	0	0
12	1	0	0	1	0	0
13	1	0	0	1	0	0
14	1	0	0	1	0	0
15	1	0	0	1	0	0

Bijlage 1**Figuren en invoergegevens
rekenmodel**

Mobiele bron
Puntbronnen
Uitstralende daken
Toetspunten
Beplantingsstroken
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
Bedrijven
Bedrijventerreinen
Hulplijnen

0 m 40 m
schaal = 1 : 1077



Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
 Lijst met geluidbronnen vergunde situatie

TAUW bv
 1276840

Model: Actueel zonemodel Eerbeek Zuid 2021
 Zonebewakingsmodel vanaf maart 2018 - Zonemodel Eerbeek Zuid vanaf maart 2018
 Groep: Coldenhovenseweg 12
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
07	vrachtwagens route VII	1,20	0,00	Relatief	A	101	--	--	15	10,00	--	80,00	80,00	91,00
01	vrachtwagens route I entree	1,20	0,00	Relatief	A	376	--	--	15	10,00	--	80,00	80,00	91,00
02	vrachtwagens route II	1,20	0,00	Relatief	A	206	--	--	15	10,00	--	80,00	80,00	91,00
03	vrachtwagens route III	1,20	0,00	Relatief	A	32	--	--	15	10,00	--	80,00	80,00	91,00
04	vrachtwagens route IV	1,20	0,00	Relatief	A	136	--	--	15	10,00	--	80,00	80,00	91,00
05	vrachtwagens route V	1,20	0,00	Relatief	A	103	--	--	15	10,00	--	80,00	80,00	91,00
06	vrachtwagens route VI	1,20	0,00	Relatief	A	28	--	--	15	10,00	--	80,00	80,00	91,00
08	vrachtwagens route VIII (expeditie)	1,20	0,00	Relatief	A	138	--	--	15	10,00	--	80,00	80,00	91,00
11	route XI transport hout (nieuwe opslag)	1,50	0,00	Relatief	A	10	--	--	10	5,00	--	80,00	80,00	91,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen vergunde situatie

TAUW bv
1276840

Model: Actueel zonemodel Eerbeek Zuid 2021
Zonebewakingsmodel vanaf maart 2018 - Zonemodel Eerbeek Zuid vanaf maart 2018
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
07	95,00	98,00	98,00	91,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	95,00	98,00	98,00	91,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	95,00	98,00	98,00	91,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	95,00	98,00	98,00	91,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	95,00	98,00	98,00	91,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	95,00	98,00	98,00	91,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	95,00	98,00	98,00	91,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	95,00	98,00	98,00	91,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	95,00	98,00	98,00	91,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen vergunde situatie

TAUW bv
1276840

Model: Actueel zonemodel Eerbeek Zuid 2021
Zonebewakingsmodel vanaf maart 2018 - Zonemodel Eerbeek Zuid vanaf maart 2018
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.
549	deuropening grote containers	3,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
556	bestaande cycloon gedempt ro 0	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	102,00	120,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
558	dakopening stofbereiding 1	7,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
559	grote gevelopening stofber. 3	7,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
560	grote tank bij ketelhuis aang.	7,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	A	Nee
561	trechters/leidingen sediment.	3,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
562	dakventilatoren WKC	12,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
564	deurtje pompkamer	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
565	roerwerk silo	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	270,00	180,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
566	westgevel stofbereiding 1	10,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
573	dakafvoer 0	16,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	A	Nee
574	dakafvoer 0	16,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	A	Nee
575	dakafvoer 0	16,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	A	Nee
576	dakafvoer 0	16,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	A	Nee
577	dakafvoer 0	16,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	A	Nee
578	oostgevel noordzijde	6,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
579	oostgevel noord	6,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
586	transportband+stammeninvoer	2,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	--	--	A	Nee
587	algemeen inst. rafinage	7,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	265,00	270,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
588	ventilatieopening oost	7,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	85,00	200,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
667	3 ventilatoren langs KM1	7,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	A	Nee
666	luchtbehandeling LSR 4	8,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
659	WKC-pompen	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
660	aandrijving menger stofbereiding	8,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
661	aandrijving roerwerk tank stofbereiding	15,10	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
662	kleine tank stofbereiding	2,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
663	opening in gevel ontijzering	2,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
PC-01	poedercoating dak (2 br)	10,50	0,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
PC-02	poedercoating dak (2 br)	10,50	0,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
PC-05	poedercoating gevel (per 100 m2)	7,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
PC-06	poedercoating gevel (per 100 m2)	7,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
PC-07	poedercoating gevel (per 100 m2)	7,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
PC-08	poedercoating gevel (per 100 m2)	7,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
PC-09	poedercoating gevel (per 100 m2)	7,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
PC-10	poedercoating gevel (per 100 m2)	7,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
PC-11	bron dak (80 dBA)	12,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
562a	dakbronnen WKC	12,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen vergunde situatie

TAUW bv
1276840

Model: Actueel zonemodel Eerbeek Zuid 2021
Zonebewakingsmodel vanaf maart 2018 - Zonemodel Eerbeek Zuid vanaf maart 2018
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
549	Nee	Nee	0,00	70,00	74,00	80,00	83,00	81,00	79,00	74,00	64,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
556	Nee	Nee	0,00	60,00	57,00	60,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	72,00	77,00	77,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Nee	Nee	0,00	71,00	77,00	82,00	87,00	89,00	89,00	91,00	81,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
560	Nee	Nee	0,00	60,00	70,00	81,00	82,00	82,00	81,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Nee	Nee	0,00	71,00	80,00	86,00	91,00	90,00	90,00	89,00	88,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
562	Nee	Nee	0,00	67,00	85,00	84,00	84,00	83,00	78,00	72,00	66,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
564	Nee	Nee	0,00	65,00	77,00	86,00	89,00	88,00	87,00	84,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	Nee	Nee	0,00	68,00	77,00	86,00	88,00	82,00	76,00	74,00	65,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
566	Nee	Nee	0,00	75,00	83,00	84,00	83,00	79,00	78,00	73,00	67,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
573	Nee	Nee	0,00	56,00	60,00	70,00	66,00	68,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Nee	Nee	0,00	56,00	60,00	70,00	66,00	68,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Nee	Nee	0,00	56,00	60,00	70,00	66,00	68,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	Nee	Nee	0,00	56,00	60,00	70,00	66,00	68,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	Nee	Nee	0,00	56,00	60,00	70,00	66,00	68,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Nee	Nee	0,00	70,00	79,00	81,00	81,00	74,00	74,00	71,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
579	Nee	Nee	0,00	64,00	71,00	80,00	79,00	73,00	64,00	57,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
586	Nee	Nee	0,00	82,00	96,00	101,00	103,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Nee	Nee	0,00	78,00	86,00	89,00	94,00	95,00	92,00	87,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Nee	Nee	0,00	68,00	79,00	79,00	78,00	80,00	78,00	74,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Nee	Nee	0,00	68,00	83,00	86,00	94,00	87,00	85,00	78,00	69,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
666	Nee	Nee	0,00	64,00	72,00	79,00	78,00	73,00	68,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Nee	Nee	--	60,00	77,00	84,00	92,00	96,00	97,00	97,00	93,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
660	Nee	Nee	--	73,00	87,00	96,00	95,00	95,00	90,00	87,00	77,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
661	Nee	Nee	--	68,00	78,00	90,00	86,00	84,00	82,00	75,00	67,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
662	Nee	Nee	--	72,00	83,00	80,00	70,00	60,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Nee	Nee	--	53,00	65,00	75,00	77,00	77,00	75,00	71,00	64,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
PC-01	Nee	Nee	--	40,00	57,00	59,00	59,00	60,00	58,00	50,00	46,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
PC-02	Nee	Nee	--	40,00	57,00	59,00	59,00	60,00	58,00	50,00	46,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
PC-05	Nee	Nee	--	35,00	42,00	44,00	51,00	52,00	53,00	51,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-06	Nee	Nee	--	35,00	42,00	44,00	51,00	52,00	53,00	51,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-07	Nee	Nee	--	35,00	42,00	44,00	51,00	52,00	53,00	51,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-08	Nee	Nee	--	35,00	42,00	44,00	51,00	52,00	53,00	51,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-09	Nee	Nee	--	35,00	42,00	44,00	51,00	52,00	53,00	51,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-10	Nee	Nee	--	35,00	42,00	44,00	51,00	52,00	53,00	51,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-11	Nee	Nee	--	60,00	70,00	80,00	84,00	85,00	85,00	80,00	70,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
562a	Nee	Nee	--	78,00	89,00	95,00	94,00	90,00	88,00	83,00	82,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen vergunde situatie

TAUW bv
1276840

Model: Actueel zonemodel Eerbeek Zuid 2021
Zonebewakingsmodel vanaf maart 2018 - Zonemodel Eerbeek Zuid vanaf maart 2018
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 4k	Red 8k
549	8,00	8,00
556	0,00	0,00
558	0,00	0,00
559	5,00	5,00
560	0,00	0,00
561	5,00	5,00
562	5,00	5,00
564	0,00	0,00
565	5,00	5,00
566	8,00	8,00
573	0,00	0,00
574	0,00	0,00
575	0,00	0,00
576	0,00	0,00
577	0,00	0,00
578	8,00	8,00
579	8,00	8,00
586	0,00	0,00
587	0,00	0,00
588	0,00	0,00
667	10,00	10,00
666	0,00	0,00
659	5,00	5,00
660	10,00	10,00
661	5,00	5,00
662	0,00	0,00
663	8,00	8,00
PC-01	3,00	3,00
PC-02	3,00	3,00
PC-05	0,00	0,00
PC-06	0,00	0,00
PC-07	0,00	0,00
PC-08	0,00	0,00
PC-09	0,00	0,00
PC-10	0,00	0,00
PC-11	10,00	10,00
562a	10,00	10,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen vergunde situatie

TAUW bv
1276840

Model: Actueel zonemodel Eerbeek Zuid 2021
Zonebewakingsmodel vanaf maart 2018 - Zonemodel Eerbeek Zuid vanaf maart 2018
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.
562b	afvoer rookgassen WKC	25,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
901	leidingen / afsluiters	7,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
902	afzuiging KM3 ri west PS	16,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	280,00	240,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
903	afzuiging KM3 N65BD42 e.v. halafzuiging - PS	15,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	240,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
904	afzuiging KM3 N65BD42 e.v. halafzuiging PS	15,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	240,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
905	afzuiging KM3 N65BD42 e.v. halafzuiging	15,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	240,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
906	afzuiging KM3 N65BD42 e.v. halafzuiging	15,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	240,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
907	afzuiging KM3 N65BD42 e.v. halafzuiging	15,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	240,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
908	afzuiging KM3 div vacuumpompen	16,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	280,00	240,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
909	KM3 afzuigventilator droogpartij	16,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	280,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
910	KM3 halafzuiging Temsec ak niet rel.	16,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	280,00	240,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
911	KM3 halafzuiging droogpartij (3 x)	16,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	240,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
912	KM3 halafzuiging droogpartij (3 x)	16,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	280,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
913	KM3 halafzuiging droogpartij (3 x)	16,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	280,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
914	KM3 afzuigkanaal 2e varibar	15,50	0,00	Absoluut	Normale puntbron	300,00	240,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
915	KM3 afzuiging hal papierwikkel	15,20	0,00	Absoluut	Normale puntbron	300,00	140,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
916	KM3 installaties westzijde restbronnen	7,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	280,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
917	KM3 installaties zijkant uitblaas div vac pom	16,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	280,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
918	KM3 opening nat ventil dakvlak	14,70	0,00	Absoluut	Uitstralend dak HMRI-II.8	280,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
701	uitblaas trafo 8 ri zuid	7,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	200,00	180,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
702	kanaal boven uitblaas	7,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
703	stoomleiding boven trafo 8	8,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
711	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
712	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
713	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
714	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
715	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
716	wand KM3 oost nieuw	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
717	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
718	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
719	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
720	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
721	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
722	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja
801	fiktieve bron 75 dBA	12,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
802	fiktieve bron 75 dBA	12,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
803	fiktieve bron 75 dBA	12,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen vergunde situatie

TAUW bv
1276840

Model: Actueel zonemodel Eerbeek Zuid 2021
Zonebewakingsmodel vanaf maart 2018 - Zonemodel Eerbeek Zuid vanaf maart 2018
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
562b	Nee	Nee	--	75,00	85,00	78,00	70,00	65,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Nee	Nee	--	74,00	84,00	85,00	87,00	87,00	89,00	95,00	94,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
902	Nee	Nee	--	73,00	81,00	78,00	82,00	83,00	80,00	74,00	66,00	0,00	3,00	4,00	8,00	15,00	14,00	9,00
903	Nee	Nee	--	61,00	73,00	81,00	81,00	81,00	79,00	73,00	63,00	0,00	3,00	4,00	8,00	15,00	14,00	9,00
904	Nee	Nee	--	61,00	73,00	81,00	81,00	81,00	79,00	73,00	63,00	0,00	3,00	4,00	8,00	15,00	14,00	9,00
905	Nee	Nee	--	61,00	73,00	81,00	81,00	81,00	79,00	73,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	Nee	Nee	--	61,00	73,00	81,00	81,00	81,00	79,00	73,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	Nee	Nee	--	61,00	73,00	81,00	81,00	81,00	79,00	73,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	Nee	Nee	--	74,00	86,00	86,00	88,00	86,00	82,00	75,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	Nee	Nee	--	60,00	70,00	74,00	76,00	75,00	70,00	65,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	Nee	Nee	--	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	Nee	Nee	--	57,00	77,00	83,00	84,00	78,00	76,00	67,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	Nee	Nee	--	57,00	77,00	83,00	84,00	78,00	76,00	67,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	Nee	Nee	--	57,00	77,00	83,00	84,00	78,00	76,00	67,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	Nee	Nee	--	55,00	75,00	75,00	83,00	80,00	78,00	69,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	Nee	Nee	--	73,00	86,00	86,00	93,00	91,00	88,00	82,00	76,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
916	Nee	Nee	--	74,00	82,00	90,00	90,00	88,00	84,00	86,00	86,00	0,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
917	Nee	Nee	--	58,00	63,00	66,00	77,00	73,00	66,00	55,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	Nee	Nee	--	73,00	79,00	85,00	80,00	75,00	73,00	71,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Nee	Nee	--	61,00	63,00	68,00	64,00	65,00	65,00	61,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Nee	Nee	--	64,00	69,00	75,00	79,00	75,00	66,00	60,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Nee	Nee	--	57,00	66,00	69,00	70,00	67,00	61,00	67,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Nee	Nee	--	59,00	69,00	68,00	70,00	66,00	62,00	54,00	43,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
712	Nee	Nee	--	61,00	68,00	69,00	72,00	70,00	65,00	55,00	41,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
713	Nee	Nee	--	61,00	71,00	70,00	73,00	65,00	59,00	50,00	40,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
714	Nee	Nee	--	55,00	66,00	65,00	62,00	63,00	65,00	61,00	52,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
715	Nee	Nee	--	55,00	66,00	65,00	62,00	63,00	65,00	61,00	52,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
716	Nee	Nee	--	55,00	66,00	65,00	62,00	63,00	65,00	61,00	52,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
717	Nee	Nee	--	71,00	82,00	85,00	83,00	80,00	74,00	65,00	59,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
718	Nee	Nee	--	71,00	82,00	85,00	83,00	80,00	74,00	65,00	61,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
719	Nee	Nee	--	70,00	80,00	81,00	81,00	75,00	70,00	62,00	63,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
720	Nee	Nee	--	70,00	80,00	81,00	81,00	75,00	70,00	62,00	63,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
721	Nee	Nee	--	70,00	80,00	81,00	81,00	75,00	70,00	62,00	63,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
722	Nee	Nee	--	70,00	80,00	81,00	81,00	75,00	70,00	62,00	63,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
801	Nee	Nee	--	50,00	60,00	70,00	75,00	80,00	80,00	78,00	70,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
802	Nee	Nee	--	50,00	60,00	70,00	75,00	80,00	80,00	78,00	70,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
803	Nee	Nee	--	50,00	60,00	70,00	75,00	80,00	80,00	78,00	70,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen vergunde situatie

TAUW bv
1276840

Model: Actueel zonemodel Eerbeek Zuid 2021
Zonebewakingsmodel vanaf maart 2018 - Zonemodel Eerbeek Zuid vanaf maart 2018
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 4k	Red 8k
562b	0,00	0,00
901	5,00	5,00
902	8,00	6,00
903	8,00	6,00
904	8,00	6,00
905	0,00	0,00
906	0,00	0,00
907	0,00	0,00
908	0,00	0,00
909	0,00	0,00
910	0,00	0,00
911	0,00	0,00
912	0,00	0,00
913	0,00	0,00
914	0,00	0,00
915	3,00	3,00
916	99,00	99,00
917	0,00	0,00
918	0,00	0,00
701	0,00	0,00
702	0,00	0,00
703	0,00	0,00
711	12,00	12,00
712	12,00	12,00
713	12,00	12,00
714	5,00	5,00
715	5,00	5,00
716	5,00	5,00
717	7,00	7,00
718	7,00	7,00
719	7,00	7,00
720	7,00	7,00
721	7,00	7,00
722	7,00	7,00
801	10,00	10,00
802	10,00	10,00
803	10,00	10,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen vergunde situatie

TAUW bv
1276840

Model: Actueel zonemodel Eerbeek Zuid 2021
Zonebewakingsmodel vanaf maart 2018 - Zonemodel Eerbeek Zuid vanaf maart 2018
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.
804	fiktieve bron 75 dBA	12,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
715a	dak uitbreiding KM3	12,60	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
716a	dak uitbreiding KM3	12,60	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
H-01	laden/lossen hout met loskraan	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	11,55	--	--	A	Nee
H-02	laden/lossen hout met loskraan	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	11,55	--	--	A	Nee

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
 Lijst met geluidbronnen vergunde situatie

TAUW bv
 1276840

Model: Actueel zonemodel Eerbeek Zuid 2021
 Zonebewakingsmodel vanaf maart 2018 - Zonemodel Eerbeek Zuid vanaf maart 2018
 Groep: Coldenhovenseweg 12
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
804	Nee	Nee	--	50,00	60,00	70,00	75,00	80,00	80,00	78,00	70,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
715a	Nee	Nee	--	55,00	62,00	64,00	64,00	64,00	62,00	55,00	51,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
716a	Nee	Nee	--	55,00	62,00	64,00	64,00	64,00	62,00	55,00	51,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
H-01	Nee	Nee	--	79,00	90,00	94,00	99,00	103,00	102,00	97,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H-02	Nee	Nee	--	79,00	90,00	94,00	99,00	103,00	102,00	97,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen vergunde situatie

TAUW bv
1276840

Model: Actueel zonemodel Eerbeek Zuid 2021
Zonebewakingsmodel vanaf maart 2018 - Zonemodel Eerbeek Zuid vanaf maart 2018
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 4k	Red 8k
804	10,00	10,00
715a	3,00	3,00
716a	3,00	3,00
H-01	0,00	0,00
H-02	0,00	0,00

- Lijnbronnen
- Mobiele bron
- Puntbronnen
- Uitstralende daken
- Uitstralende gevels
- Toetspunten
- Beplantingsstroken
- Bodemgebieden
- Gebouwen
- Schermen
- Bedrijven
- Bedrijventerreinen
- Hulplijnen
- Hulppunten



Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie referentie

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd referentie
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Weging	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Max.afst.	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	LwM 31	LwM 63	LwM 125	LwM 250
5001	transportband	--	0,00	Relatief	A	False	0,00	0,00	0,00	5,00	Nee	Nee	Nee	16,73	46,73	60,13	69,63

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie referentie

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd referentie
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwM 500	LwM 1k	LwM 2k	LwM 4k	LwM 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
5001	73,73	73,53	67,43	59,83	52,43	26,90	56,90	70,30	79,80	83,90	83,70	77,60	70,00	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie referentie

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd referentie
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
5001	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie referentie

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd referentie
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
vw002	vrachtwagen route 2	1,00	0,00	Relatief	A	197	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00	95,00
vw003	vrachtwagen route 3	1,00	0,00	Relatief	A	55	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00	95,00
vw005	vrachtwagen route 5	1,00	0,00	Relatief	A	100	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00	95,00
vw006	vrachtwagen route 6	1,00	0,00	Relatief	A	75	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00	95,00
vw007	vrachtwagen route 7	1,00	0,00	Relatief	A	48	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00	95,00
vw009	vrachtwagen route 9	1,00	0,00	Relatief	A	17	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00	95,00
vw012	vrachtwagen route 12	1,00	0,00	Relatief	A	4	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00	95,00
vw015	vrachtwagen route 15	1,00	0,00	Relatief	A	4	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00	95,00
vw001	vrachtwagen route 1A	1,00	0,00	Relatief	A	197	--	2	10	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00	95,00
vw014	vrachtwagen route 14	1,00	0,00	Relatief	A	4	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00	95,00
vw013	vrachtwagen route 13	1,00	0,00	Relatief	A	4	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00	95,00
vw010	vrachtwagen route 10	1,00	0,00	Relatief	A	17	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00	95,00
vw004a	vrachtwagen route 4A	1,00	0,00	Relatief	A	21	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00	95,00
vw008	vrachtwagen route 8	1,00	0,00	Relatief	A	48	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00	95,00
vw004	vrachtwagen route 4	1,00	0,00	Relatief	A	121	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00	95,00
pa002	personenauto's P2 personeel	0,75	0,00	Relatief	A	100	10	10	10	5,00	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00
pa001	personenauto's P3 productie	0,75	0,00	Relatief	A	120	50	50	10	5,00	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
 Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie referentie

TAUW bv
 1276840

Model: IL gezondeerd referentie
 IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
 Groep: Coldenhovenseweg 12
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
vw002	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw003	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw005	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw006	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw007	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw009	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw012	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw015	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw001	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw014	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw013	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw010	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw004a	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw008	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw004	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pa002	80,00	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pa001	80,00	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie referentie

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd referentie
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
661	aandrijving roerwerk tank stofbereiding	15,10	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
915	KM3 afzuiging hal papierwikkel	15,20	0,00	Absoluut	Normale puntbron	300,00	140,00	0,00	0,00	0,00
549	deuropening grote containers	3,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
556	bestaande cycloon gedempt ro O	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	102,00	120,00	0,00	0,00	0,00
558	dakopening stofbereiding 1	7,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
562	dakventilatoren WKC	12,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
566	westgevel stofbereiding 1	10,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
573	dakafvoer O	16,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
574	dakafvoer O	16,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
575	dakafvoer O	16,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
576	dakafvoer O	16,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
577	dakafvoer O	16,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
578	oostgevel noordzijde	6,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
579	oostgevel noord	6,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
587	algemeen inst. raffinage	7,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	265,00	270,00	0,00	0,00	0,00
666	luchtbehandeling LSR 4	8,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
659	WKC-pompen	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
662	kleine tank stofbereiding	2,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
663	opening in gevel ontijzering	2,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
PC-01	poedercoating dak (2 br)	10,50	0,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
PC-02	poedercoating dak (2 br)	10,50	0,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
PC-05	poedercoating gevel (per 100 m2)	7,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
PC-06	poedercoating gevel (per 100 m2)	7,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
PC-07	poedercoating gevel (per 100 m2)	7,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
PC-08	poedercoating gevel (per 100 m2)	7,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
PC-09	poedercoating gevel (per 100 m2)	7,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
PC-10	poedercoating gevel (per 100 m2)	7,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
PC-11	bron dak (80 dBA)	12,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
562a	dakbronnen WKC	12,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
562b	afvoer rookgassen WKC	25,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
901	leidingen / afsluiters	7,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
902	afzuiging KM3 ri west PS	16,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	280,00	240,00	0,00	0,00	0,00
903	afzuiging KM3 N65BD42 e.v. halafzuiging - PS	15,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	240,00	360,00	0,00	0,00	0,00
904	afzuiging KM3 N65BD42 e.v. halafzuiging PS	15,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	240,00	360,00	0,00	0,00	0,00
905	afzuiging KM3 N65BD42 e.v. halafzuiging	15,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	240,00	360,00	0,00	0,00	0,00
906	afzuiging KM3 N65BD42 e.v. halafzuiging	15,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	240,00	360,00	0,00	0,00	0,00
907	afzuiging KM3 N65BD42 e.v. halafzuiging	15,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	240,00	360,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie referentie

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd referentie
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
661	A	Nee	Nee	Nee	--	63,00	73,00	85,00	81,00	79,00	77,00	70,00	62,00	0,00	1,00	3,00	7,00	10,00
915	A	Nee	Nee	Nee	--	70,00	83,00	83,00	90,00	88,00	85,00	79,00	73,00	0,00	1,00	3,00	7,00	10,00
549	A	Ja	Nee	Nee	0,00	70,00	74,00	80,00	83,00	81,00	79,00	74,00	64,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
556	A	Nee	Nee	Nee	0,00	60,00	57,00	60,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	A	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	72,00	77,00	77,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	A	Nee	Nee	Nee	0,00	67,00	85,00	84,00	84,00	83,00	78,00	72,00	66,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
566	A	Nee	Nee	Nee	0,00	75,00	83,00	84,00	83,00	79,00	78,00	73,00	67,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
573	A	Nee	Nee	Nee	0,00	56,00	60,00	70,00	66,00	68,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	A	Nee	Nee	Nee	0,00	56,00	60,00	70,00	66,00	68,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	A	Nee	Nee	Nee	0,00	56,00	60,00	70,00	66,00	68,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	A	Nee	Nee	Nee	0,00	56,00	60,00	70,00	66,00	68,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	A	Nee	Nee	Nee	0,00	56,00	60,00	70,00	66,00	68,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	A	Nee	Nee	Nee	0,00	70,00	79,00	81,00	81,00	74,00	74,00	71,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
579	A	Nee	Nee	Nee	0,00	64,00	71,00	80,00	79,00	73,00	64,00	57,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
587	A	Nee	Nee	Nee	0,00	78,00	86,00	89,00	94,00	95,00	92,00	87,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	A	Nee	Nee	Nee	0,00	64,00	72,00	79,00	78,00	73,00	68,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	A	Nee	Nee	Nee	--	60,00	77,00	84,00	92,00	96,00	97,00	97,00	93,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
662	A	Nee	Nee	Nee	--	72,00	83,00	80,00	70,00	60,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	A	Ja	Nee	Nee	--	53,00	65,00	75,00	77,00	77,00	75,00	71,00	64,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
PC-01	A	Nee	Nee	Nee	--	40,00	57,00	59,00	59,00	60,00	58,00	50,00	46,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
PC-02	A	Nee	Nee	Nee	--	40,00	57,00	59,00	59,00	60,00	58,00	50,00	46,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
PC-05	A	Ja	Nee	Nee	--	35,00	42,00	44,00	51,00	52,00	53,00	51,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-06	A	Ja	Nee	Nee	--	35,00	42,00	44,00	51,00	52,00	53,00	51,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-07	A	Ja	Nee	Nee	--	35,00	42,00	44,00	51,00	52,00	53,00	51,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-08	A	Ja	Nee	Nee	--	35,00	42,00	44,00	51,00	52,00	53,00	51,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-09	A	Ja	Nee	Nee	--	35,00	42,00	44,00	51,00	52,00	53,00	51,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-10	A	Ja	Nee	Nee	--	35,00	42,00	44,00	51,00	52,00	53,00	51,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-11	A	Nee	Nee	Nee	--	60,00	70,00	80,00	84,00	85,00	85,00	80,00	70,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
562a	A	Nee	Nee	Nee	--	78,00	89,00	95,00	94,00	90,00	88,00	83,00	82,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
562b	A	Nee	Nee	Nee	--	75,00	85,00	78,00	70,00	65,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	A	Nee	Nee	Nee	--	74,00	84,00	85,00	87,00	87,00	89,00	95,00	94,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
902	A	Nee	Nee	Nee	--	73,00	81,00	78,00	82,00	83,00	80,00	74,00	66,00	0,00	3,00	4,00	8,00	15,00
903	A	Nee	Nee	Nee	--	61,00	73,00	81,00	81,00	81,00	79,00	73,00	63,00	0,00	3,00	4,00	8,00	15,00
904	A	Nee	Nee	Nee	--	61,00	73,00	81,00	81,00	81,00	79,00	73,00	63,00	0,00	3,00	4,00	8,00	15,00
905	A	Nee	Nee	Nee	--	61,00	73,00	81,00	81,00	81,00	79,00	73,00	63,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
906	A	Nee	Nee	Nee	--	61,00	73,00	81,00	81,00	81,00	79,00	73,00	63,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
907	A	Nee	Nee	Nee	--	61,00	73,00	81,00	81,00	81,00	79,00	73,00	63,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie referentie

TAUW bv
1276840

Model: IL gezonde referentie
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
661	15,00	15,00	12,00	10,00
915	15,00	15,00	12,00	10,00
549	8,00	8,00	8,00	8,00
556	0,00	0,00	0,00	0,00
558	0,00	0,00	0,00	0,00
562	5,00	5,00	5,00	5,00
566	8,00	8,00	8,00	8,00
573	0,00	0,00	0,00	0,00
574	0,00	0,00	0,00	0,00
575	0,00	0,00	0,00	0,00
576	0,00	0,00	0,00	0,00
577	0,00	0,00	0,00	0,00
578	8,00	8,00	8,00	8,00
579	8,00	8,00	8,00	8,00
587	0,00	0,00	0,00	0,00
666	0,00	0,00	0,00	0,00
659	5,00	5,00	5,00	5,00
662	0,00	0,00	0,00	0,00
663	8,00	8,00	8,00	8,00
PC-01	3,00	3,00	3,00	3,00
PC-02	3,00	3,00	3,00	3,00
PC-05	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-06	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-07	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-08	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-09	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-10	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-11	10,00	10,00	10,00	10,00
562a	10,00	10,00	10,00	10,00
562b	0,00	0,00	0,00	0,00
901	5,00	5,00	5,00	5,00
902	14,00	9,00	8,00	6,00
903	14,00	9,00	8,00	6,00
904	14,00	9,00	8,00	6,00
905	2,00	2,00	2,00	2,00
906	2,00	2,00	2,00	2,00
907	2,00	2,00	2,00	2,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie referentie

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd referentie
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
909	KM3 afzuigventilator droogpartij	16,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	280,00	360,00	0,00	0,00	0,00
910	KM3 halafzuiging Temsec ak niet rel.	16,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	280,00	240,00	0,00	0,00	0,00
911	KM3 halafzuiging droogpartij (3 x)	16,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	280,00	360,00	0,00	0,00	0,00
912	KM3 halafzuiging droogpartij (3 x)	16,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	280,00	360,00	0,00	0,00	0,00
913	KM3 halafzuiging droogpartij (3 x)	16,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	280,00	360,00	0,00	0,00	0,00
914	KM3 afzuigkanaal 2e variabar	15,50	0,00	Absoluut	Normale puntbron	300,00	240,00	0,00	0,00	0,00
916	KM3 installaties westzijde restbronnen	7,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	280,00	360,00	0,00	0,00	0,00
917	KM3 installaties zijkant uitblaas div vac pom	16,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	280,00	360,00	0,00	0,00	0,00
918	KM3 opening nat ventil dakvlak	0,10	14,70	Relatief	aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	280,00	360,00	0,00	0,00
701	uitblaas trafo 8 ri zuid	7,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	200,00	180,00	0,00	0,00	0,00
702	kanaal boven uitblaas	7,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00
703	stoomleiding boven trafo 8	8,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00
711	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00
712	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00
713	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00
714	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00
715	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00
716	wand KM3 oost nieuw	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00
717	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00
718	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00
719	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00
720	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00
721	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00
722	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00
715a	dak uitbreiding KM3	12,60	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
716a	dak uitbreiding KM3	12,60	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1050	sprinklerinstallatie	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
1052	kolkenzuiger	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	9,82	--	--
IR-01	rooster	8,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
IR-02	rooster	4,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
IR-03	schoorsteen Lwr 71 dB(A)	13,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
IR-04	schoorsteen Lwr 71 dB(A)	13,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
IR-05	schoorsteen Lwr 71 dB(A)	13,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1055	open roldeur kokers	2,33	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	7,78	--	--
908	afzuiging KM3 div vacuumpompen	16,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	280,00	240,00	0,00	0,00	0,00
1051	kolkenzuiger	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	9,82	--	--
1054	vrachtwagen poort stationair	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	8,12	--	15,05

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie referentie

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd referentie
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
909	A	Nee	Nee	Nee	--	60,00	70,00	74,00	76,00	75,00	70,00	65,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	A	Nee	Nee	Nee	--	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	A	Nee	Nee	Nee	--	57,00	77,00	83,00	84,00	78,00	76,00	67,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	A	Nee	Nee	Nee	--	57,00	77,00	83,00	84,00	78,00	76,00	67,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	A	Nee	Nee	Nee	--	57,00	77,00	83,00	84,00	78,00	76,00	67,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	A	Nee	Nee	Nee	--	55,00	75,00	75,00	83,00	80,00	78,00	69,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	A	Nee	Nee	Nee	--	74,00	82,00	90,00	90,00	88,00	84,00	86,00	86,00	0,00	99,00	99,00	99,00	99,00
917	A	Nee	Nee	Nee	--	58,00	63,00	66,00	77,00	73,00	66,00	55,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	A	Nee	Nee	Nee	--	73,00	79,00	85,00	80,00	75,00	73,00	71,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	A	Nee	Nee	Nee	--	61,00	63,00	68,00	64,00	65,00	65,00	61,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	A	Nee	Nee	Nee	--	64,00	69,00	75,00	79,00	75,00	66,00	60,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	A	Nee	Nee	Nee	--	57,00	66,00	69,00	70,00	67,00	61,00	67,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	A	Ja	Nee	Nee	--	59,00	69,00	68,00	70,00	66,00	62,00	54,00	43,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
712	A	Ja	Nee	Nee	--	61,00	68,00	69,00	72,00	70,00	65,00	55,00	41,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
713	A	Ja	Nee	Nee	--	61,00	71,00	70,00	73,00	65,00	59,00	50,00	40,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
714	A	Ja	Nee	Nee	--	55,00	66,00	65,00	62,00	63,00	65,00	61,00	52,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
715	A	Ja	Nee	Nee	--	55,00	66,00	65,00	62,00	63,00	65,00	61,00	52,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
716	A	Ja	Nee	Nee	--	55,00	66,00	65,00	62,00	63,00	65,00	61,00	52,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
717	A	Ja	Nee	Nee	--	71,00	82,00	85,00	83,00	80,00	74,00	65,00	59,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00
718	A	Ja	Nee	Nee	--	71,00	82,00	85,00	83,00	80,00	74,00	65,00	61,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00
719	A	Ja	Nee	Nee	--	70,00	80,00	81,00	81,00	75,00	70,00	62,00	63,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00
720	A	Ja	Nee	Nee	--	70,00	80,00	81,00	81,00	75,00	70,00	62,00	63,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00
721	A	Ja	Nee	Nee	--	70,00	80,00	81,00	81,00	75,00	70,00	62,00	63,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00
722	A	Ja	Nee	Nee	--	70,00	80,00	81,00	81,00	75,00	70,00	62,00	63,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00
715a	A	Nee	Nee	Nee	--	55,00	62,00	64,00	64,00	64,00	62,00	55,00	51,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
716a	A	Nee	Nee	Nee	--	55,00	62,00	64,00	64,00	64,00	62,00	55,00	51,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1050	A	Nee	Ja	Nee	60,70	69,60	92,10	88,50	90,70	92,60	95,20	86,60	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	A	Nee	Nee	Nee	65,20	75,50	85,80	90,60	98,60	104,00	103,90	97,60	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR-01	A	Nee	Nee	Nee	40,00	47,00	64,00	66,00	64,00	58,00	56,00	58,00	55,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
IR-02	A	Nee	Nee	Nee	40,00	47,00	64,00	66,00	64,00	58,00	56,00	58,00	55,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
IR-03	A	Nee	Nee	Nee	45,00	52,00	69,00	71,00	69,00	72,00	78,00	70,00	65,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
IR-04	A	Nee	Nee	Nee	45,00	52,00	69,00	71,00	69,00	72,00	78,00	70,00	65,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
IR-05	A	Nee	Nee	Nee	45,00	52,00	69,00	71,00	69,00	72,00	78,00	70,00	65,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1055	A	Ja	Nee	Nee	55,41	68,41	72,41	73,91	78,61	78,11	72,61	69,31	63,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	A	Nee	Nee	Nee	--	74,00	86,00	86,00	88,00	86,00	82,00	75,00	62,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1051	A	Nee	Nee	Nee	65,20	75,50	85,80	90,60	98,60	104,00	103,90	97,60	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	A	Nee	Nee	Nee	47,50	61,90	69,00	72,20	86,50	85,50	83,00	75,90	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie referentie

TAUW bv
1276840

Model: IL gezonde referentie
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
909	0,00	0,00	0,00	0,00
910	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00
912	0,00	0,00	0,00	0,00
913	0,00	0,00	0,00	0,00
914	0,00	0,00	0,00	0,00
916	99,00	99,00	99,00	99,00
917	0,00	0,00	0,00	0,00
918	0,00	0,00	0,00	0,00
701	0,00	0,00	0,00	0,00
702	0,00	0,00	0,00	0,00
703	0,00	0,00	0,00	0,00
711	12,00	12,00	12,00	12,00
712	12,00	12,00	12,00	12,00
713	12,00	12,00	12,00	12,00
714	5,00	5,00	5,00	5,00
715	5,00	5,00	5,00	5,00
716	5,00	5,00	5,00	5,00
717	7,00	7,00	7,00	7,00
718	7,00	7,00	7,00	7,00
719	7,00	7,00	7,00	7,00
720	7,00	7,00	7,00	7,00
721	7,00	7,00	7,00	7,00
722	7,00	7,00	7,00	7,00
715a	3,00	3,00	3,00	3,00
716a	3,00	3,00	3,00	3,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	0,00	0,00	0,00	0,00
IR-01	3,00	3,00	3,00	3,00
IR-02	3,00	3,00	3,00	3,00
IR-03	10,00	10,00	10,00	10,00
IR-04	10,00	10,00	10,00	10,00
IR-05	10,00	10,00	10,00	10,00
1055	0,00	0,00	0,00	0,00
908	10,00	10,00	10,00	10,00
1051	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie referentie

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd referentie
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
1053	vrachtwagen poort stationair	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,85	--	12,04
1056	vrachtwagen poort stationair	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,40	--	--
1057	vrachtwagen poort stationair	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	16,64	--	--
1008	vw stationair i.v.m. lossen	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,50	--	--
5002	hal inblaasunit wikkel	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
5003	open roldeur maismeeelzakken	2,70	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	10,79	--	--
1007	vw stationair i.v.m. lossen	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,50	--	--
1003	shovel lv5	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,99	--	--
1004	shovel lv5	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,99	--	--
1005	shovel lv5	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,99	--	--
1006	shovel lv5	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,99	--	--
1002	shovel lv5	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,99	--	--
560	grote tank bij walsen magazijn	2,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
588	ventilatieopening oost	1,00	14,51	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2002	lpg heftruck route 2	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
2004	lpg heftruck route 4	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	--	--
2005-1	lpg heftruck route 5	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
2005-2	lpg heftruck route 5	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
2006-1	lpg heftruck route 6	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,02	6,02	7,27
2006-2	lpg heftruck route 6	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,02	6,02	7,27
2007-1	lpg heftruck route 7	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,81	9,03	9,03
2007-2	lpg heftruck route 7	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,81	9,03	9,03
2008-1	lpg heftruck route 8	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,81	9,03	9,03
2008-2	lpg heftruck route 8	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,81	9,03	9,03
2009-1	lpg heftruck route 9	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	10,80	13,81
2009-2	lpg heftruck route 9	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	10,80	13,81
2009-3	lpg heftruck route 9	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	10,80	13,81
2010	lpg heftruck route 10	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
2012	lpg heftruck route 12	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
2015	lpg heftruck route 15	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
4015	elektrische heftruck route 15	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
4001	elektrische heftruck route 1	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
4002	elektrische heftruck route 2	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
4003	elektrische heftruck route 3	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
4004	elektrische heftruck route 4	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
4005-1	elektrische heftruck route 5	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	9,03	--	--
4005-2	elektrische heftruck route 5	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	9,03	--	--

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie referentie

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd referentie
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
1053	A	Nee	Nee	Nee	47,50	61,90	69,00	72,20	86,50	85,50	83,00	75,90	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	A	Nee	Nee	Nee	47,50	61,90	69,00	72,20	86,50	85,50	83,00	75,90	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	A	Nee	Nee	Nee	47,50	61,90	69,00	72,20	86,50	85,50	83,00	75,90	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	A	Nee	Nee	Nee	58,20	59,70	74,20	78,80	85,10	89,30	86,60	80,60	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	A	Nee	Nee	Nee	--	55,10	68,10	68,10	75,10	73,10	70,10	64,10	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003	A	Ja	Nee	Nee	61,46	65,46	69,46	79,46	75,46	77,46	73,46	70,46	67,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	A	Nee	Nee	Nee	58,20	59,70	74,20	78,80	85,10	89,30	86,60	80,60	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	A	Nee	Nee	Nee	73,80	85,80	91,80	92,80	95,80	99,80	98,80	101,80	81,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1004	A	Nee	Nee	Nee	73,80	85,80	91,80	92,80	95,80	99,80	98,80	101,80	81,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1005	A	Nee	Nee	Nee	73,80	85,80	91,80	92,80	95,80	99,80	98,80	101,80	81,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1006	A	Nee	Nee	Nee	73,80	85,80	91,80	92,80	95,80	99,80	98,80	101,80	81,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1002	A	Nee	Nee	Nee	73,80	85,80	91,80	92,80	95,80	99,80	98,80	101,80	81,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
560	A	Nee	Nee	Nee	0,00	60,00	70,00	81,00	82,00	82,00	81,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	A	Nee	Nee	Nee	47,00	58,00	69,00	69,00	68,00	70,00	68,00	64,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-1	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-2	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-1	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-2	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-1	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-2	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-1	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-2	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-1	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-2	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-3	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005-1	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005-2	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie referentie

TAUW bv
1276840

Model: IL gezonde referentie
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
1053	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	0,00	0,00	0,00	0,00
5003	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	1,00	1,00	1,00	1,00
1004	1,00	1,00	1,00	1,00
1005	1,00	1,00	1,00	1,00
1006	1,00	1,00	1,00	1,00
1002	1,00	1,00	1,00	1,00
560	0,00	0,00	0,00	0,00
588	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-1	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-2	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-1	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-2	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-1	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-2	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-1	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-2	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-1	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-2	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
4015	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	0,00	0,00	0,00	0,00
4005-1	0,00	0,00	0,00	0,00
4005-2	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie referentie

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd referentie
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
4006-1	elektrische heftruck route 6	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	9,03	--	--
4006-2	elektrische heftruck route 6	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	9,03	--	--
4007-1	elektrische heftruck route 7	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	--	--
4007-2	elektrische heftruck route 7	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	--	--
4008-1	elektrische heftruck route 8	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
4008-2	elektrische heftruck route 8	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
4009-1	elektrische heftruck route 9	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,55	--	--
4009-2	elektrische heftruck route 9	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,55	--	--
4009-3	elektrische heftruck route 9	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,55	--	--
4010	elektrische heftruck route 10	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
4012	elektrische heftruck route 12	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
4013	elektrische heftruck route 13	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
4014	elektrische heftruck route 14	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
VO-01	viltopslag afzuiging vac pompen	7,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
VO-02	viltopslag afzuiging pulper	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
VO-03	viltopslag afzuiging hal	11,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
VO-04	viltopslag koeltoren (gedempt)	3,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
VO-10	open deur	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	13,80	--	--

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie referentie

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd referentie
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
4006-1	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006-2	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007-1	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007-2	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008-1	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008-2	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009-1	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009-2	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009-3	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4014	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VO-01	A	Ja	Nee	Nee	45,00	55,00	67,00	75,00	78,00	80,00	80,00	70,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VO-02	A	Ja	Nee	Nee	45,00	55,00	67,00	75,00	78,00	80,00	80,00	70,00	55,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
VO-03	A	Ja	Nee	Nee	45,00	55,00	67,00	75,00	78,00	80,00	80,00	70,00	55,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
VO-04	A	Nee	Nee	Nee	55,00	68,00	79,00	85,00	92,00	92,00	90,00	80,00	70,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
VO-10	A	Ja	Nee	Nee	50,00	54,00	60,00	68,00	74,00	78,00	82,00	81,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie referentie

TAUW bv
1276840

Model: IL gezonde referentie
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
4006-1	0,00	0,00	0,00	0,00
4006-2	0,00	0,00	0,00	0,00
4007-1	0,00	0,00	0,00	0,00
4007-2	0,00	0,00	0,00	0,00
4008-1	0,00	0,00	0,00	0,00
4008-2	0,00	0,00	0,00	0,00
4009-1	0,00	0,00	0,00	0,00
4009-2	0,00	0,00	0,00	0,00
4009-3	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	0,00	0,00	0,00	0,00
4013	0,00	0,00	0,00	0,00
4014	0,00	0,00	0,00	0,00
VO-01	0,00	0,00	0,00	0,00
VO-02	5,00	5,00	5,00	5,00
VO-03	5,00	5,00	5,00	5,00
VO-04	10,00	10,00	10,00	10,00
VO-10	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie referentie

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd referentie
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63
IR-D01	dak IR-ruimte	0,10	12,50	Relatief aan onderliggend item	Nee	5	A	False	0,00	0,00	0,00	2,0	2,0	--	--
D-01	dak nieuwbouw viltopslag	0,10	14,70	Relatief aan onderliggend item	Nee	5	A	False	0,00	0,00	0,00	5,0	5,0	--	--

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie referentie

TAUW bv
1276840

Model: IL gezonde referentie
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k
IR-D01	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-01	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie referentie

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd referentie
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
IR-D01	25,00	29,00	36,00	38,00	40,00	48,00	37,00	28,00	24,00	44,72	48,72	55,72	57,72	59,72	67,72	56,72	47,72	43,72
D-01	15,00	22,50	27,50	31,50	34,50	43,50	34,70	30,90	23,70	41,56	49,06	54,06	58,06	61,06	70,06	61,26	57,46	50,26

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie referentie

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd referentie
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
IR-D01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie referentie

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd referentie
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63
IR-02	Ir ruimte oostgevel	0,00	0,00	Relatief	Nee	5	A	False	0,00	0,00	0,00	9,0	2,0	2,0	--	--
G-01	gevel nieuwbouw viltopslag noord	6,50	0,00	Relatief	Nee	5	A	False	0,00	0,00	0,00	8,2	5,0	5,0	--	--
G-02	gevel nieuwbouw viltopslag west	6,50	0,00	Relatief	Nee	5	A	False	0,00	0,00	0,00	8,2	5,0	5,0	--	--
G-03	gevel nieuwbouw viltopslag west	0,00	0,00	Relatief	Nee	5	A	False	0,00	0,00	0,00	14,7	5,0	5,0	--	--
G-04	gevel nieuwbouw viltopslag zuid > 3.7 m	0,00	0,00	Relatief	Nee	5	A	False	0,00	0,00	0,00	14,7	5,0	5,0	--	--

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie referentie

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd referentie
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k
IR-02	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-01	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-02	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-03	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-04	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie referentie

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd referentie
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
IR-02	20,00	27,00	34,00	37,00	45,00	42,00	37,00	26,00	23,00	41,45	48,45	55,45	58,45	66,45	63,45	58,45	47,45	44,45
G-01	15,00	22,50	27,50	31,50	34,50	43,50	34,70	30,90	23,70	36,66	44,16	49,16	53,16	56,16	65,16	56,36	52,56	45,36
G-02	15,00	22,50	27,50	31,50	34,50	43,50	34,70	30,90	23,70	38,03	45,53	50,53	54,53	57,53	66,53	57,73	53,93	46,73
G-03	15,00	22,50	27,50	31,50	34,50	43,50	34,70	30,90	23,70	29,95	37,45	42,45	46,45	49,45	58,45	49,65	45,85	38,65
G-04	15,00	22,50	27,50	31,50	34,50	43,50	34,70	30,90	23,70	39,15	46,65	51,65	55,65	58,65	67,65	58,85	55,05	47,85

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie referentie

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd referentie
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
IR-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lijnbronnen	
Mobiele bron	
Puntbronnen	
Uitstralende daken	
Uitstralende gevels	
Toetspunten	
Beplantingsstroken	
Bodemgebieden	
Gebouwen	
Schermen	
Bedrijven	
Bedrijventerreinen	
Hulplijnen	

0 m 40 m
schaal = 1 : 1077



Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Weging	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Max.afst.	GeenRef1.
5001	transportband	--	0,00	Relatief	A	False	0,00	0,00	0,00	5,00	Nee

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	LwM 31	LwM 63	LwM 125	LwM 250	LwM 500	LwM 1k	LwM 2k	LwM 4k	LwM 8k	Lw 31
5001	Nee	Nee	16,73	46,73	60,13	69,63	73,73	73,53	67,43	59,83	52,43	26,90

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
5001	56,90	70,30	79,80	83,90	83,70	77,60	70,00	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)
vw002	vrachtwagen route 2	1,00	0,00	Relatief	A	348	--	2
vw003	vrachtwagen route 3	1,00	0,00	Relatief	A	80	--	--
vw005	vrachtwagen route 5	1,00	0,00	Relatief	A	225	--	--
vw006	vrachtwagen route 6	1,00	0,00	Relatief	A	148	--	--
vw007	vrachtwagen route 7	1,00	0,00	Relatief	A	86	--	--
vw009	vrachtwagen route 9	1,00	0,00	Relatief	A	23	--	--
vw012	vrachtwagen route 12	1,00	0,00	Relatief	A	4	--	--
vw015	vrachtwagen route 15	1,00	0,00	Relatief	A	4	--	--
vw014	vrachtwagen route 14	1,00	0,00	Relatief	A	4	--	--
vw013	vrachtwagen route 13	1,00	0,00	Relatief	A	4	--	--
pa002	personenauto's P2 personeel	0,75	0,00	Relatief	A	120	10	10
vw010	vrachtwagen route 10	1,00	0,00	Relatief	A	4	--	--
pa001-1	personenauto's P3 productie	0,75	0,00	Relatief	A	140	60	60
vw004	vrachtwagen route 4	1,00	0,00	Relatief	A	246	--	--
vw008	vrachtwagen route 8	1,00	0,00	Relatief	A	70	--	--
pa001-2	personenauto's P3 productie	0,75	0,00	Relatief	A	83	36	36
pa001-3	personenauto's P3 productie	0,75	0,00	Relatief	A	57	24	24
vw001-1	vrachtwagen route 1A-1	1,00	0,00	Relatief	A	348	--	2
vw004A	vrachtwagen route 4A	1,00	0,00	Relatief	A	21	--	--

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
vw002	10	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00
vw003	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00
vw005	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00
vw006	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00
vw007	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00
vw009	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00
vw012	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00
vw015	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00
vw014	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00
vw013	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00
pa002	10	5,00	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00
vw010	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00
pa001-1	10	5,00	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00
vw004	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00
vw008	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00
pa001-2	10	5,00	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00
pa001-3	10	5,00	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00
vw001-1	10	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00
vw004A	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
vw002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pa002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pa001-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pa001-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pa001-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw001-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw004A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE

Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
549	deuropening grote containers	3,00	0,00	Eigen waarde
556	bestaande cycloon gedempt ro O	13,00	0,00	Eigen waarde
558	dakopening stofbereiding 1	7,20	0,00	Eigen waarde
560	grote tank bij walsen magazijn	2,00	0,00	Eigen waarde
562	dakventilatoren WKC	12,50	0,00	Eigen waarde
566	westgevel stofbereiding 1	10,00	0,00	Eigen waarde
573	dakafvoer O	16,30	0,00	Eigen waarde
574	dakafvoer O	16,30	0,00	Eigen waarde
575	dakafvoer O	16,30	0,00	Eigen waarde
576	dakafvoer O	16,30	0,00	Eigen waarde
577	dakafvoer O	16,30	0,00	Eigen waarde
578	oostgevel noordzijde	6,00	0,00	Eigen waarde
579	oostgevel noord	6,00	0,00	Eigen waarde
587	algemeen inst. rafinage	7,00	0,00	Eigen waarde
588	ventilatieopening oost	1,00	14,51	Relatief aan onderliggend item
666	luchtbehandeling LSR 4	8,50	0,00	Eigen waarde
659	WKC-pompen	1,00	0,00	Eigen waarde
661	aandrijving roerwerk tank stofbereiding	15,10	0,00	Eigen waarde
662	kleine tank stofbereiding	2,00	0,00	Eigen waarde
663	opening in gevel ontijzering	2,00	0,00	Eigen waarde
PC-01	poedercoating dak (2 br)	10,50	0,00	Eigen waarde
PC-02	poedercoating dak (2 br)	10,50	0,00	Eigen waarde
PC-05	poedercoating gevel (per 100 m2)	7,00	0,00	Eigen waarde
PC-06	poedercoating gevel (per 100 m2)	7,00	0,00	Eigen waarde
PC-07	poedercoating gevel (per 100 m2)	7,00	0,00	Eigen waarde
PC-08	poedercoating gevel (per 100 m2)	7,00	0,00	Eigen waarde
PC-09	poedercoating gevel (per 100 m2)	7,00	0,00	Eigen waarde
PC-10	poedercoating gevel (per 100 m2)	7,00	0,00	Eigen waarde
PC-11	bron dak (80 dBA)	12,00	0,00	Eigen waarde
562a	dakbronnen WKC	12,00	0,00	Relatief
562b	afvoer rookgassen WKC	25,00	0,00	Relatief
901	leidingen / afsluiters	7,00	0,00	Relatief
902	afzuiging KM3 ri west PS	16,00	0,00	Absoluut
903	afzuiging KM3 N65BD42 e.v. halafzuiging - PS	15,00	0,00	Absoluut
904	afzuiging KM3 N65BD42 e.v. halafzuiging PS	15,00	0,00	Absoluut
905	afzuiging KM3 N65BD42 e.v. halafzuiging	15,00	0,00	Absoluut
906	afzuiging KM3 N65BD42 e.v. halafzuiging	15,00	0,00	Absoluut
907	afzuiging KM3 N65BD42 e.v. halafzuiging	15,00	0,00	Absoluut
908	afzuiging KM3 div vacuumpompen	16,00	0,00	Absoluut
909	KM3 afzuigventilator droogpartij	16,00	0,00	Absoluut
910	KM3 halafzuiging Temsec ak niet rel.	16,00	0,00	Absoluut
911	KM3 halafzuiging droogpartij (3 x)	16,00	0,00	Absoluut
912	KM3 halafzuiging droogpartij (3 x)	16,00	0,00	Absoluut
913	KM3 halafzuiging droogpartij (3 x)	16,00	0,00	Absoluut
914	KM3 afzuigkanaal 2e varibar	15,50	0,00	Absoluut
915	KM3 afzuiging hal papierwikkel	15,20	0,00	Absoluut
916	KM3 installaties westzijde restbronnen	7,00	0,00	Absoluut
917	KM3 installaties zijkant uitblaas div vac pom	16,00	0,00	Absoluut
918	KM3 opening nat ventil dakvlak	0,10	14,70	Relatief aan onderliggend item
701	uitblaas trafo 8 ri zuid	7,00	0,00	Relatief
702	kanaal boven uitblaas	7,00	0,00	Relatief
703	stoomleiding boven trafo 8	8,00	0,00	Relatief
711	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief
712	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief
713	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief
714	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief
715	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief
716	wand KM3 oost nieuw	12,00	0,00	Relatief
717	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief
718	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief
719	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief
720	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief
721	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
549	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee
556	Normale puntbron	102,00	120,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
558	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
560	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
562	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
566	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
573	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
574	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
575	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
576	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
577	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
578	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
579	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
587	Normale puntbron	265,00	270,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
588	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
666	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
659	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
661	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
662	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
663	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee
PC-01	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
PC-02	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
PC-05	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee
PC-06	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee
PC-07	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee
PC-08	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee
PC-09	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee
PC-10	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee
PC-11	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
562a	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
562b	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
901	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
902	Normale puntbron	280,00	240,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
903	Normale puntbron	240,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
904	Normale puntbron	240,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
905	Normale puntbron	240,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
906	Normale puntbron	240,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
907	Normale puntbron	240,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
908	Normale puntbron	280,00	240,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
909	Normale puntbron	280,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
910	Normale puntbron	280,00	240,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
911	Normale puntbron	280,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
912	Normale puntbron	280,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
913	Normale puntbron	280,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
914	Normale puntbron	300,00	240,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
915	Normale puntbron	300,00	140,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
916	Normale puntbron	280,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
917	Normale puntbron	280,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
918	Uitstralend dak HMRI-II.8	280,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
701	Normale puntbron	200,00	180,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
702	Normale puntbron	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
703	Normale puntbron	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
711	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee
712	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee
713	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee
714	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee
715	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee
716	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee
717	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee
718	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee
719	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee
720	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee
721	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125
549	0,00	70,00	74,00	80,00	83,00	81,00	79,00	74,00	64,00	0,00	8,00	8,00
556	0,00	60,00	57,00	60,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	0,00	0,00	0,00	72,00	77,00	77,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	0,00	60,00	70,00	81,00	82,00	82,00	81,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	0,00	67,00	85,00	84,00	84,00	83,00	78,00	72,00	66,00	0,00	5,00	5,00
566	0,00	75,00	83,00	84,00	83,00	79,00	78,00	73,00	67,00	0,00	8,00	8,00
573	0,00	56,00	60,00	70,00	66,00	68,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	0,00	56,00	60,00	70,00	66,00	68,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	0,00	56,00	60,00	70,00	66,00	68,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	0,00	56,00	60,00	70,00	66,00	68,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	0,00	56,00	60,00	70,00	66,00	68,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	0,00	70,00	79,00	81,00	81,00	74,00	74,00	71,00	0,00	0,00	8,00	8,00
579	0,00	64,00	71,00	80,00	79,00	73,00	64,00	57,00	0,00	0,00	8,00	8,00
587	0,00	78,00	86,00	89,00	94,00	95,00	92,00	87,00	84,00	0,00	0,00	0,00
588	47,00	58,00	69,00	69,00	68,00	70,00	68,00	64,00	54,00	0,00	0,00	0,00
666	0,00	64,00	72,00	79,00	78,00	73,00	68,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	--	60,00	77,00	84,00	92,00	96,00	97,00	97,00	93,00	0,00	5,00	5,00
661	--	63,00	73,00	85,00	81,00	79,00	77,00	70,00	62,00	0,00	1,00	3,00
662	--	72,00	83,00	80,00	70,00	60,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	--	53,00	65,00	75,00	77,00	77,00	75,00	71,00	64,00	0,00	8,00	8,00
PC-01	--	40,00	57,00	59,00	59,00	60,00	58,00	50,00	46,00	0,00	3,00	3,00
PC-02	--	40,00	57,00	59,00	59,00	60,00	58,00	50,00	46,00	0,00	3,00	3,00
PC-05	--	35,00	42,00	44,00	51,00	52,00	53,00	51,00	45,00	0,00	0,00	0,00
PC-06	--	35,00	42,00	44,00	51,00	52,00	53,00	51,00	45,00	0,00	0,00	0,00
PC-07	--	35,00	42,00	44,00	51,00	52,00	53,00	51,00	45,00	0,00	0,00	0,00
PC-08	--	35,00	42,00	44,00	51,00	52,00	53,00	51,00	45,00	0,00	0,00	0,00
PC-09	--	35,00	42,00	44,00	51,00	52,00	53,00	51,00	45,00	0,00	0,00	0,00
PC-10	--	35,00	42,00	44,00	51,00	52,00	53,00	51,00	45,00	0,00	0,00	0,00
PC-11	--	60,00	70,00	80,00	84,00	85,00	85,00	80,00	70,00	0,00	10,00	10,00
562a	--	78,00	89,00	95,00	94,00	90,00	88,00	83,00	82,00	0,00	10,00	10,00
562b	--	75,00	85,00	78,00	70,00	65,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
901	--	74,00	84,00	85,00	87,00	87,00	89,00	95,00	94,00	0,00	5,00	5,00
902	--	73,00	81,00	78,00	82,00	83,00	80,00	74,00	66,00	0,00	3,00	4,00
903	--	61,00	73,00	81,00	81,00	81,00	79,00	73,00	63,00	0,00	3,00	4,00
904	--	61,00	73,00	81,00	81,00	81,00	79,00	73,00	63,00	0,00	3,00	4,00
905	--	61,00	73,00	81,00	81,00	81,00	79,00	73,00	63,00	0,00	2,00	2,00
906	--	61,00	73,00	81,00	81,00	81,00	79,00	73,00	63,00	0,00	2,00	2,00
907	--	61,00	73,00	81,00	81,00	81,00	79,00	73,00	63,00	0,00	2,00	2,00
908	--	74,00	86,00	86,00	88,00	86,00	82,00	75,00	62,00	0,00	10,00	10,00
909	--	60,00	70,00	74,00	76,00	75,00	70,00	65,00	56,00	0,00	0,00	0,00
910	--	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
911	--	57,00	77,00	83,00	84,00	78,00	76,00	67,00	60,00	0,00	0,00	0,00
912	--	57,00	77,00	83,00	84,00	78,00	76,00	67,00	60,00	0,00	0,00	0,00
913	--	57,00	77,00	83,00	84,00	78,00	76,00	67,00	60,00	0,00	0,00	0,00
914	--	55,00	75,00	75,00	83,00	80,00	78,00	69,00	59,00	0,00	0,00	0,00
915	--	70,00	83,00	83,00	90,00	88,00	85,00	79,00	73,00	0,00	1,00	3,00
916	--	74,00	82,00	90,00	90,00	88,00	84,00	86,00	86,00	0,00	99,00	99,00
917	--	58,00	63,00	66,00	77,00	73,00	66,00	55,00	40,00	0,00	0,00	0,00
918	--	73,00	79,00	85,00	80,00	75,00	73,00	71,00	62,00	0,00	0,00	0,00
701	--	61,00	63,00	68,00	64,00	65,00	65,00	61,00	59,00	0,00	0,00	0,00
702	--	64,00	69,00	75,00	79,00	75,00	66,00	60,00	54,00	0,00	0,00	0,00
703	--	57,00	66,00	69,00	70,00	67,00	61,00	67,00	69,00	0,00	0,00	0,00
711	--	59,00	69,00	68,00	70,00	66,00	62,00	54,00	43,00	0,00	12,00	12,00
712	--	61,00	68,00	69,00	72,00	70,00	65,00	55,00	41,00	0,00	12,00	12,00
713	--	61,00	71,00	70,00	73,00	65,00	59,00	50,00	40,00	0,00	12,00	12,00
714	--	55,00	66,00	65,00	62,00	63,00	65,00	61,00	52,00	0,00	5,00	5,00
715	--	55,00	66,00	65,00	62,00	63,00	65,00	61,00	52,00	0,00	5,00	5,00
716	--	55,00	66,00	65,00	62,00	63,00	65,00	61,00	52,00	0,00	5,00	5,00
717	--	71,00	82,00	85,00	83,00	80,00	74,00	65,00	59,00	0,00	7,00	7,00
718	--	71,00	82,00	85,00	83,00	80,00	74,00	65,00	61,00	0,00	7,00	7,00
719	--	70,00	80,00	81,00	81,00	75,00	70,00	62,00	63,00	0,00	7,00	7,00
720	--	70,00	80,00	81,00	81,00	75,00	70,00	62,00	63,00	0,00	7,00	7,00
721	--	70,00	80,00	81,00	81,00	75,00	70,00	62,00	63,00	0,00	7,00	7,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
549	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
566	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
579	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
661	7,00	10,00	15,00	15,00	12,00	10,00
662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
PC-01	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
PC-02	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
PC-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
562a	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
562b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
902	8,00	15,00	14,00	9,00	8,00	6,00
903	8,00	15,00	14,00	9,00	8,00	6,00
904	8,00	15,00	14,00	9,00	8,00	6,00
905	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
906	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
907	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
908	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	7,00	10,00	15,00	15,00	12,00	10,00
916	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
712	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
713	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
714	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
715	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
716	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
717	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
718	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
719	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
720	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
721	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE

Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
722	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief
715a	dak uitbreiding KM3	12,60	0,00	Relatief
716a	dak uitbreiding KM3	12,60	0,00	Relatief
1007	vw stationair i.v.m. lossen	1,50	0,00	Relatief
1008	vw stationair i.v.m. lossen	1,50	0,00	Relatief
1003	shovel lv5	2,50	0,00	Relatief
1004	shovel lv5	2,50	0,00	Relatief
1005	shovel lv5	2,50	0,00	Relatief
1006	shovel lv5	2,50	0,00	Relatief
1002	shovel lv5	2,50	0,00	Relatief
1050	sprinklerinstallatie	2,00	0,00	Relatief
1051	kolkenzuiger	1,50	0,00	Relatief
1052	kolkenzuiger	1,50	0,00	Relatief
1056	vrachtwagen poort stationair (dag)	1,50	0,00	Relatief
1057	vrachtwagen poort stationair (dag)	1,50	0,00	Relatief
IR-01	rooster	8,00	0,00	Relatief
IR-02	rooster	4,00	0,00	Relatief
IR-03	schoorsteen Lwr 71 dB(A)	13,00	0,00	Absoluut
IR-04	schoorsteen Lwr 71 dB(A)	13,00	0,00	Absoluut
IR-05	schoorsteen Lwr 71 dB(A)	13,00	0,00	Absoluut
1055	open roldeur kokers	2,33	0,00	Relatief
VO-01	viltopslag afzuiging vac pompen	7,00	0,00	Absoluut
VO-02	viltopslag afzuiging pulper	5,00	0,00	Eigen waarde
VO-03	viltopslag afzuiging hal	11,00	0,00	Eigen waarde
VO-04	viltopslag koeltoren (gedempt)	3,00	0,00	Relatief aan onderliggend item
VO-10	open deur	2,00	0,00	Relatief
1054	vrachtwagen poort stationair	1,50	0,00	Relatief
1053	vrachtwagen poort stationair	1,50	0,00	Relatief
5002	hal inblaasunit wikkel	2,00	0,00	Relatief
5003	open roldeur maismeelzakken	2,70	0,00	Relatief
1058	vrachtwagen poort stationair (dag)	1,50	0,00	Relatief
2002	lpg heftruck route 2	1,00	0,00	Relatief
2004	lpg heftruck route 4	1,00	0,00	Relatief
2005-1	lpg heftruck route 5	1,00	0,00	Relatief
2005-2	lpg heftruck route 5	1,00	0,00	Relatief
2006-1	lpg heftruck route 6	1,00	0,00	Relatief
2006-2	lpg heftruck route 6	1,00	0,00	Relatief
2007-1	lpg heftruck route 7	1,00	0,00	Relatief
2007-2	lpg heftruck route 7	1,00	0,00	Relatief
2008-1	lpg heftruck route 8	1,00	0,00	Relatief
2008-2	lpg heftruck route 8	1,00	0,00	Relatief
2009-1	lpg heftruck route 9	1,00	0,00	Relatief
2009-2	lpg heftruck route 9	1,00	0,00	Relatief
2009-3	lpg heftruck route 9	1,00	0,00	Relatief
2010	lpg heftruck route 10	1,00	0,00	Relatief
2012	lpg heftruck route 12	1,00	0,00	Relatief
2013	lpg heftruck route 13	1,00	0,00	Relatief
2014	lpg heftruck route 14	1,00	0,00	Relatief
2015	lpg heftruck route 15	1,00	0,00	Relatief
2008-3	lpg heftruck route 8	1,00	0,00	Relatief
4015	elektrische heftruck route 15	1,00	0,00	Relatief
4001	elektrische heftruck route 1	1,00	0,00	Relatief
4002	elektrische heftruck route 2	1,00	0,00	Relatief
4003	elektrische heftruck route 3	1,00	0,00	Relatief
4004	elektrische heftruck route 4	1,00	0,00	Relatief
4005-1	elektrische heftruck route 5	1,00	0,00	Relatief
4005-2	elektrische heftruck route 5	1,00	0,00	Relatief
4006-1	elektrische heftruck route 6	1,00	0,00	Relatief
4006-2	elektrische heftruck route 6	1,00	0,00	Relatief
4007-1	elektrische heftruck route 7	1,00	0,00	Relatief
4007-2	elektrische heftruck route 7	1,00	0,00	Relatief
4008-1	elektrische heftruck route 8	1,00	0,00	Relatief
4008-2	elektrische heftruck route 8	1,00	0,00	Relatief

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE

Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
722	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee
715a	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
716a	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
1007	Normale puntbron	0,00	360,00	3,50	--	--	A	Nee	Nee	Nee
1008	Normale puntbron	0,00	360,00	3,50	--	--	A	Nee	Nee	Nee
1003	Normale puntbron	0,00	360,00	6,99	--	--	A	Nee	Nee	Nee
1004	Normale puntbron	0,00	360,00	6,99	--	--	A	Nee	Nee	Nee
1005	Normale puntbron	0,00	360,00	6,99	--	--	A	Nee	Nee	Nee
1006	Normale puntbron	0,00	360,00	6,99	--	--	A	Nee	Nee	Nee
1002	Normale puntbron	0,00	360,00	6,99	--	--	A	Nee	Nee	Nee
1050	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	A	Nee	Ja	Nee
1051	Normale puntbron	0,00	360,00	9,82	--	--	A	Nee	Nee	Nee
1052	Normale puntbron	0,00	360,00	9,82	--	--	A	Nee	Nee	Nee
1056	Normale puntbron	0,00	360,00	8,34	--	--	A	Nee	Nee	Nee
1057	Normale puntbron	0,00	360,00	5,43	--	--	A	Nee	Nee	Nee
IR-01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
IR-02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
IR-03	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
IR-04	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
IR-05	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
1055	Uitstralende gevel	0,00	360,00	7,78	--	--	A	Ja	Nee	Nee
VO-01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee
VO-02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee
VO-03	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee
VO-04	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
VO-10	Uitstralende gevel	0,00	360,00	13,80	--	--	A	Ja	Nee	Nee
1054	Normale puntbron	0,00	360,00	14,16	--	15,05	A	Nee	Nee	Nee
1053	Normale puntbron	0,00	360,00	11,25	--	9,03	A	Nee	Nee	Nee
5002	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee
5003	Uitstralende gevel	0,00	360,00	10,79	--	--	A	Ja	Nee	Nee
1058	Normale puntbron	0,00	360,00	2,51	--	--	A	Nee	Nee	Nee
2002	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	--	--	A	Nee	Nee	Nee
2004	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	--	--	A	Nee	Nee	Nee
2005-1	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee
2005-2	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee
2006-1	Normale puntbron	0,00	360,00	4,77	6,02	6,02	A	Nee	Nee	Nee
2006-2	Normale puntbron	0,00	360,00	4,77	6,02	6,02	A	Nee	Nee	Nee
2007-1	Normale puntbron	0,00	360,00	6,81	6,02	7,27	A	Nee	Nee	Nee
2007-2	Normale puntbron	0,00	360,00	6,81	6,02	7,27	A	Nee	Nee	Nee
2008-1	Normale puntbron	0,00	360,00	6,81	6,02	7,27	A	Nee	Nee	Nee
2008-2	Normale puntbron	0,00	360,00	6,81	6,02	7,27	A	Nee	Nee	Nee
2009-1	Normale puntbron	0,00	360,00	8,57	10,80	13,81	A	Nee	Nee	Nee
2009-2	Normale puntbron	0,00	360,00	8,57	10,80	13,81	A	Nee	Nee	Nee
2009-3	Normale puntbron	0,00	360,00	8,57	10,80	13,81	A	Nee	Nee	Nee
2010	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee
2012	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee
2013	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee
2014	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee
2015	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee
2008-3	Normale puntbron	0,00	360,00	6,02	7,78	7,78	A	Nee	Nee	Nee
4015	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee
4001	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee
4002	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee
4003	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee
4004	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee
4005-1	Normale puntbron	0,00	360,00	6,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee
4005-2	Normale puntbron	0,00	360,00	6,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee
4006-1	Normale puntbron	0,00	360,00	6,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee
4006-2	Normale puntbron	0,00	360,00	6,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee
4007-1	Normale puntbron	0,00	360,00	6,02	--	--	A	Nee	Nee	Nee
4007-2	Normale puntbron	0,00	360,00	6,02	--	--	A	Nee	Nee	Nee
4008-1	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee
4008-2	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125
722	--	70,00	80,00	81,00	81,00	75,00	70,00	62,00	63,00	0,00	7,00	7,00
715a	--	55,00	62,00	64,00	64,00	64,00	62,00	55,00	51,00	0,00	3,00	3,00
716a	--	55,00	62,00	64,00	64,00	64,00	62,00	55,00	51,00	0,00	3,00	3,00
1007	58,20	59,70	74,20	78,80	85,10	89,30	86,60	80,60	68,10	0,00	0,00	0,00
1008	58,20	59,70	74,20	78,80	85,10	89,30	86,60	80,60	68,10	0,00	0,00	0,00
1003	73,80	85,80	91,80	92,80	95,80	99,80	98,80	101,80	81,80	1,00	1,00	1,00
1004	73,80	85,80	91,80	92,80	95,80	99,80	98,80	101,80	81,80	1,00	1,00	1,00
1005	73,80	85,80	91,80	92,80	95,80	99,80	98,80	101,80	81,80	1,00	1,00	1,00
1006	73,80	85,80	91,80	92,80	95,80	99,80	98,80	101,80	81,80	1,00	1,00	1,00
1002	73,80	85,80	91,80	92,80	95,80	99,80	98,80	101,80	81,80	1,00	1,00	1,00
1050	60,70	69,60	92,10	88,50	90,70	92,60	95,20	86,60	76,60	0,00	0,00	0,00
1051	65,20	75,50	85,80	90,60	98,60	104,00	103,90	97,60	88,90	0,00	0,00	0,00
1052	65,20	75,50	85,80	90,60	98,60	104,00	103,90	97,60	88,90	0,00	0,00	0,00
1056	47,50	61,90	69,00	72,20	86,50	85,50	83,00	75,90	67,60	0,00	0,00	0,00
1057	47,50	61,90	69,00	72,20	86,50	85,50	83,00	75,90	67,60	0,00	0,00	0,00
IR-01	40,00	47,00	64,00	66,00	64,00	58,00	56,00	58,00	55,00	3,00	3,00	3,00
IR-02	40,00	47,00	64,00	66,00	64,00	58,00	56,00	58,00	55,00	3,00	3,00	3,00
IR-03	45,00	52,00	69,00	71,00	69,00	72,00	78,00	70,00	65,00	10,00	10,00	10,00
IR-04	45,00	52,00	69,00	71,00	69,00	72,00	78,00	70,00	65,00	10,00	10,00	10,00
IR-05	45,00	52,00	69,00	71,00	69,00	72,00	78,00	70,00	65,00	10,00	10,00	10,00
1055	55,41	68,41	72,41	73,91	78,61	78,11	72,61	69,31	63,01	0,00	0,00	0,00
VO-01	45,00	55,00	67,00	75,00	78,00	80,00	80,00	70,00	55,00	0,00	0,00	0,00
VO-02	45,00	55,00	67,00	75,00	78,00	80,00	80,00	70,00	55,00	5,00	5,00	5,00
VO-03	45,00	55,00	67,00	75,00	78,00	80,00	80,00	70,00	55,00	5,00	5,00	5,00
VO-04	55,00	68,00	79,00	85,00	92,00	92,00	90,00	80,00	70,00	10,00	10,00	10,00
VO-10	50,00	54,00	60,00	68,00	74,00	78,00	82,00	81,00	72,00	0,00	0,00	0,00
1054	47,50	61,90	69,00	72,20	86,50	85,50	83,00	75,90	67,60	0,00	0,00	0,00
1053	47,50	61,90	69,00	72,20	86,50	85,50	83,00	75,90	67,60	0,00	0,00	0,00
5002	--	55,10	68,10	68,10	75,10	73,10	70,10	64,10	58,10	0,00	0,00	0,00
5003	61,46	65,46	69,46	79,46	75,46	77,46	73,46	70,46	67,46	0,00	0,00	0,00
1058	47,50	61,90	69,00	72,20	86,50	85,50	83,00	75,90	67,60	0,00	0,00	0,00
2002	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00
2005-1	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00
2005-2	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00
2006-1	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00
2006-2	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00
2007-1	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00
2007-2	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00
2008-1	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00
2008-2	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00
2009-1	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00
2009-2	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00
2009-3	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00
2008-3	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00
4015	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00
4001	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00
4002	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00
4003	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00
4004	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00
4005-1	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00
4005-2	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00
4006-1	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00
4006-2	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00
4007-1	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00
4007-2	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00
4008-1	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00
4008-2	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
722	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
715a	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
716a	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1004	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1005	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1006	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1002	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR-01	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
IR-02	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
IR-03	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
IR-04	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
IR-05	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VO-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VO-02	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
VO-03	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
VO-04	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
VO-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
4009-1	elektrische heftruck route 9	1,00	0,00	Relatief
4009-2	elektrische heftruck route 9	1,00	0,00	Relatief
4009-3	elektrische heftruck route 9	1,00	0,00	Relatief
4010	elektrische heftruck route 10	1,00	0,00	Relatief
4012	elektrische heftruck route 12	1,00	0,00	Relatief
4013	elektrische heftruck route 13	1,00	0,00	Relatief
4014	elektrische heftruck route 14	1,00	0,00	Relatief
4011	elektrische heftruck route 11	1,00	0,00	Relatief
4008-3	elektrische heftruck route 8	1,00	0,00	Relatief

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
4009-1	Normale puntbron	0,00	360,00	12,55	--	--	A	Nee	Nee	Nee
4009-2	Normale puntbron	0,00	360,00	12,55	--	--	A	Nee	Nee	Nee
4009-3	Normale puntbron	0,00	360,00	12,55	--	--	A	Nee	Nee	Nee
4010	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee
4012	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee
4013	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee
4014	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee
4011	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee
4008-3	Normale puntbron	0,00	360,00	6,02	7,78	7,78	A	Nee	Nee	Nee

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125
4009-1	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00
4009-2	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00
4009-3	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00
4010	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00
4012	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00
4013	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00
4014	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00
4011	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00
4008-3	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	68,10	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
4009-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw
IR-D01	dak IR-ruimte	0,10	12,50	Relatief aan onderliggend item	Nee	5	A	False
D-01	dak nieuwbouw viltopslag	0,10	14,70	Relatief aan onderliggend item	Nee	5	A	False

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k
IR-D01	0,00	0,00	0,00	2,0	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D-01	0,00	0,00	0,00	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Isolatie 3l	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k
IR-D01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31
IR-D01	0,00	25,00	29,00	36,00	38,00	40,00	48,00	37,00	28,00	24,00	44,72
D-01	0,00	15,00	22,50	27,50	31,50	34,50	43,50	34,70	30,90	23,70	41,56

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
IR-D01	48,72	55,72	57,72	59,72	67,72	56,72	47,72	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00
D-01	49,06	54,06	58,06	61,06	70,06	61,26	57,46	50,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
IR-D01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE

Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw
IR-02	Ir ruimte oostgevel	0,00	0,00	Relatief	Nee	5	A	False
G-01	gevel nieuwbouw viltopslag noord	6,50	0,00	Relatief	Nee	5	A	False
G-02	gevel nieuwbouw viltopslag west	6,50	0,00	Relatief	Nee	5	A	False
G-03	gevel nieuwbouw viltopslag west	0,00	0,00	Relatief	Nee	5	A	False
G-04	gevel nieuwbouw viltopslag zuid > 3.7 m	0,00	0,00	Relatief	Nee	5	A	False

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k
IR-02	0,00	0,00	0,00	9,0	2,0	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G-01	0,00	0,00	0,00	8,2	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G-02	0,00	0,00	0,00	8,2	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G-03	0,00	0,00	0,00	14,7	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G-04	0,00	0,00	0,00	14,7	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k
IR-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31
IR-02	0,00	20,00	27,00	34,00	37,00	45,00	42,00	37,00	26,00	23,00	41,45
G-01	0,00	15,00	22,50	27,50	31,50	34,50	43,50	34,70	30,90	23,70	36,66
G-02	0,00	15,00	22,50	27,50	31,50	34,50	43,50	34,70	30,90	23,70	38,03
G-03	0,00	15,00	22,50	27,50	31,50	34,50	43,50	34,70	30,90	23,70	29,95
G-04	0,00	15,00	22,50	27,50	31,50	34,50	43,50	34,70	30,90	23,70	39,15

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
IR-02	48,45	55,45	58,45	66,45	63,45	58,45	47,45	44,45	0,00	0,00	0,00	0,00
G-01	44,16	49,16	53,16	56,16	65,16	56,36	52,56	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00
G-02	45,53	50,53	54,53	57,53	66,53	57,73	53,93	46,73	0,00	0,00	0,00	0,00
G-03	37,45	42,45	46,45	49,45	58,45	49,65	45,85	38,65	0,00	0,00	0,00	0,00
G-04	46,65	51,65	55,65	58,65	67,65	58,85	55,05	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
IR-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A+1B

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A+1B
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Weging	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Max.afst.	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	LwM 31	LwM 63
1022	transportband opslagbunker - TMP	5,00	0,00	Relatief	A	False	0,00	0,00	0,00	5,00	Nee	Nee	Nee	18,43	48,43

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A+1B

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A+1B
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwM 125	LwM 250	LwM 500	LwM 1k	LwM 2k	LwM 4k	LwM 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125
1022	61,83	71,33	75,43	75,23	69,13	61,53	54,13	33,14	63,14	76,54	86,04	90,14	89,94	83,84	76,24	68,84	5,00	5,00	5,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A+1B

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A+1B
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
1022	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A+1B

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A+1B
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
vw002	vrachtwagen route 2	1,00	0,00	Relatief	A	366	--	2	10	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00
pa001-1	personenauto's P3 productie	0,75	0,00	Relatief	A	140	60	60	10	5,00	60,00	79,00	76,00	77,00
vw003	vrachtwagen route 3	1,00	0,00	Relatief	A	80	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00
vw005	vrachtwagen route 5	1,00	0,00	Relatief	A	197	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00
vw006	vrachtwagen route 6	1,00	0,00	Relatief	A	149	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00
vw007	vrachtwagen route 7	1,00	0,00	Relatief	A	86	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00
vw008	vrachtwagen route 8	1,00	0,00	Relatief	A	70	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00
vw009	vrachtwagen route 9	1,00	0,00	Relatief	A	112	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00
vw010	vrachtwagen route 10	1,00	0,00	Relatief	A	93	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00
vw012	vrachtwagen route 12	1,00	0,00	Relatief	A	4	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00
vw014	vrachtwagen route 14	1,00	0,00	Relatief	A	4	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00
vw013	vrachtwagen route 13	1,00	0,00	Relatief	A	4	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00
vw011	vrachtwagen route 11	1,00	0,00	Relatief	A	93	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00
pa002	personenauto's P2 kantine	0,75	0,00	Relatief	A	120	10	10	10	5,00	60,00	79,00	76,00	77,00
vw015	vrachtwagen route 15	1,00	0,00	Relatief	A	4	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00
pa001-2	personenauto's P3 productie	0,75	0,00	Relatief	A	83	36	36	10	5,00	60,00	79,00	76,00	77,00
pa001-3	personenauto's P3 productie	0,75	0,00	Relatief	A	57	24	24	10	5,00	60,00	79,00	76,00	77,00
vw001	vrachtwagen route 1	1,00	0,00	Relatief	A	366	--	2	10	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00
vw004	vrachtwagen route 4	1,00	0,00	Relatief	A	286	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
 Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A+1B

TAUW bv
 1276840

Model: IL gezondeer ontwikkelsituatie 1A+1B
 IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
 Groep: Coldenhovenseweg 12
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
vw002	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pa001-1	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw003	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw005	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw006	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw007	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw008	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw009	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw010	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw012	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw014	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw013	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw011	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pa002	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw015	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pa001-2	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pa001-3	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw001	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw004	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A+1B

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A+1B
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
549	deuropening grote containers	3,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
556	bestaande cycloon gedempt ro o	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	102,00	120,00	0,00	0,00	0,00
558	dakopening stofbereiding 1	7,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
562	dakventilatoren WKC	12,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
566	westgevel stofbereiding 1	10,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
573	dakafvoer O	16,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
574	dakafvoer O	16,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
575	dakafvoer O	16,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
576	dakafvoer O	16,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
577	dakafvoer O	16,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
578	oostgevel noordzijde	6,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
579	oostgevel noord	6,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
666	luchtbehandeling LSR 4	8,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
659	WKC-pompen	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
661	aandrijving roerwerk tank stofbereiding	15,10	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
663	opening in gevel ontijzering	2,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
PC-01	poedercoating dak (2 br)	10,50	0,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
PC-02	poedercoating dak (2 br)	10,50	0,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
PC-05	poedercoating gevel (per 100 m2)	7,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
PC-06	poedercoating gevel (per 100 m2)	7,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
PC-07	poedercoating gevel (per 100 m2)	7,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
PC-08	poedercoating gevel (per 100 m2)	7,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
PC-09	poedercoating gevel (per 100 m2)	7,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
PC-10	poedercoating gevel (per 100 m2)	7,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
PC-11	bron dak (80 dBA)	12,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
562a	dakbronnen WKC	12,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
562b	afvoer rookgassen WKC	25,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
901	leidingen / afsluiters	7,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
902	afzuiging KM3 ri west PS	16,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	280,00	240,00	0,00	0,00	0,00
903	afzuiging KM3 N65BD42 e.v. halafzuiging - PS	15,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	240,00	360,00	0,00	0,00	0,00
904	afzuiging KM3 N65BD42 e.v. halafzuiging PS	15,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	240,00	360,00	0,00	0,00	0,00
905	afzuiging KM3 N65BD42 e.v. halafzuiging	15,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	240,00	360,00	0,00	0,00	0,00
906	afzuiging KM3 N65BD42 e.v. halafzuiging	15,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	240,00	360,00	0,00	0,00	0,00
907	afzuiging KM3 N65BD42 e.v. halafzuiging	15,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	240,00	360,00	0,00	0,00	0,00
908	afzuiging KM3 div vacuumpompen	16,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	280,00	240,00	0,00	0,00	0,00
909	KM3 afzuigventilator droogpartij	16,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	280,00	360,00	0,00	0,00	0,00
910	KM3 halafzuiging Temsec ak niet rel.	16,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	280,00	240,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A+1B

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A+1B
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
549	A	Ja	Nee	Nee	0,00	70,00	74,00	80,00	83,00	81,00	79,00	74,00	64,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
556	A	Nee	Nee	Nee	0,00	60,00	57,00	60,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	A	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	72,00	77,00	77,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	A	Nee	Nee	Nee	0,00	67,00	85,00	84,00	84,00	83,00	78,00	72,00	66,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
566	A	Nee	Nee	Nee	0,00	75,00	83,00	84,00	83,00	79,00	78,00	73,00	67,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
573	A	Nee	Nee	Nee	0,00	56,00	60,00	70,00	66,00	68,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	A	Nee	Nee	Nee	0,00	56,00	60,00	70,00	66,00	68,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	A	Nee	Nee	Nee	0,00	56,00	60,00	70,00	66,00	68,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	A	Nee	Nee	Nee	0,00	56,00	60,00	70,00	66,00	68,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	A	Nee	Nee	Nee	0,00	56,00	60,00	70,00	66,00	68,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	A	Nee	Nee	Nee	0,00	70,00	79,00	81,00	81,00	74,00	74,00	71,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
579	A	Nee	Nee	Nee	0,00	64,00	71,00	80,00	79,00	73,00	64,00	57,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
666	A	Nee	Nee	Nee	0,00	64,00	72,00	79,00	78,00	73,00	68,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	A	Nee	Nee	Nee	--	60,00	77,00	84,00	92,00	96,00	97,00	97,00	93,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
661	A	Nee	Nee	Nee	--	63,00	73,00	85,00	81,00	79,00	77,00	70,00	62,00	0,00	1,00	3,00	7,00	10,00
663	A	Ja	Nee	Nee	--	53,00	65,00	75,00	77,00	77,00	75,00	71,00	64,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
PC-01	A	Nee	Nee	Nee	--	40,00	57,00	59,00	59,00	60,00	58,00	50,00	46,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
PC-02	A	Nee	Nee	Nee	--	40,00	57,00	59,00	59,00	60,00	58,00	50,00	46,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
PC-05	A	Ja	Nee	Nee	--	35,00	42,00	44,00	51,00	52,00	53,00	51,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-06	A	Ja	Nee	Nee	--	35,00	42,00	44,00	51,00	52,00	53,00	51,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-07	A	Ja	Nee	Nee	--	35,00	42,00	44,00	51,00	52,00	53,00	51,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-08	A	Ja	Nee	Nee	--	35,00	42,00	44,00	51,00	52,00	53,00	51,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-09	A	Ja	Nee	Nee	--	35,00	42,00	44,00	51,00	52,00	53,00	51,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-10	A	Ja	Nee	Nee	--	35,00	42,00	44,00	51,00	52,00	53,00	51,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-11	A	Nee	Nee	Nee	--	60,00	70,00	80,00	84,00	85,00	85,00	80,00	70,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
562a	A	Nee	Nee	Nee	--	78,00	89,00	95,00	94,00	90,00	88,00	83,00	82,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
562b	A	Nee	Nee	Nee	--	75,00	85,00	78,00	70,00	65,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	A	Nee	Nee	Nee	--	74,00	84,00	85,00	87,00	87,00	89,00	95,00	94,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
902	A	Nee	Nee	Nee	--	73,00	81,00	78,00	82,00	83,00	80,00	74,00	66,00	0,00	3,00	4,00	8,00	15,00
903	A	Nee	Nee	Nee	--	61,00	73,00	81,00	81,00	81,00	79,00	73,00	63,00	0,00	3,00	4,00	8,00	15,00
904	A	Nee	Nee	Nee	--	61,00	73,00	81,00	81,00	81,00	79,00	73,00	63,00	0,00	3,00	4,00	8,00	15,00
905	A	Nee	Nee	Nee	--	61,00	73,00	81,00	81,00	81,00	79,00	73,00	63,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
906	A	Nee	Nee	Nee	--	61,00	73,00	81,00	81,00	81,00	79,00	73,00	63,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
907	A	Nee	Nee	Nee	--	61,00	73,00	81,00	81,00	81,00	79,00	73,00	63,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
908	A	Nee	Nee	Nee	--	74,00	86,00	86,00	88,00	86,00	82,00	75,00	62,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
909	A	Nee	Nee	Nee	--	60,00	70,00	74,00	76,00	75,00	70,00	65,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	A	Nee	Nee	Nee	--	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A+1B

TAUW bv
1276840

Model: IL gezondeer ontwikkelsituatie 1A+1B
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
549	8,00	8,00	8,00	8,00
556	0,00	0,00	0,00	0,00
558	0,00	0,00	0,00	0,00
562	5,00	5,00	5,00	5,00
566	8,00	8,00	8,00	8,00
573	0,00	0,00	0,00	0,00
574	0,00	0,00	0,00	0,00
575	0,00	0,00	0,00	0,00
576	0,00	0,00	0,00	0,00
577	0,00	0,00	0,00	0,00
578	8,00	8,00	8,00	8,00
579	8,00	8,00	8,00	8,00
666	0,00	0,00	0,00	0,00
659	5,00	5,00	5,00	5,00
661	15,00	15,00	12,00	10,00
663	8,00	8,00	8,00	8,00
PC-01	3,00	3,00	3,00	3,00
PC-02	3,00	3,00	3,00	3,00
PC-05	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-06	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-07	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-08	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-09	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-10	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-11	10,00	10,00	10,00	10,00
562a	10,00	10,00	10,00	10,00
562b	0,00	0,00	0,00	0,00
901	5,00	5,00	5,00	5,00
902	14,00	9,00	8,00	6,00
903	14,00	9,00	8,00	6,00
904	14,00	9,00	8,00	6,00
905	2,00	2,00	2,00	2,00
906	2,00	2,00	2,00	2,00
907	2,00	2,00	2,00	2,00
908	10,00	10,00	10,00	10,00
909	0,00	0,00	0,00	0,00
910	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A+1B

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A+1B
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
911	KM3 halafzuiging droogpartij (3 x)	16,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	280,00	360,00	0,00	0,00	0,00
912	KM3 halafzuiging droogpartij (3 x)	16,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	280,00	360,00	0,00	0,00	0,00
913	KM3 halafzuiging droogpartij (3 x)	16,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	280,00	360,00	0,00	0,00	0,00
914	KM3 afzuigkanaal 2e variabar	15,50	0,00	Absoluut	Normale puntbron	300,00	240,00	0,00	0,00	0,00
915	KM3 afzuiging hal papierwikkkel	15,20	0,00	Absoluut	Normale puntbron	300,00	140,00	0,00	0,00	0,00
916	KM3 installaties westzijde restbronnen	7,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	280,00	360,00	0,00	0,00	0,00
917	KM3 installaties zijkant uitblaas div vac pom	16,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	280,00	360,00	0,00	0,00	0,00
918	KM3 opening nat ventil dakvlak	0,10	14,70	Relatief	aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	280,00	360,00	0,00	0,00
701	uitblaas trafo 8 ri zuid	7,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	200,00	180,00	0,00	0,00	0,00
702	kanaal boven uitblaas	7,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00
703	stoomleiding boven trafo 8	8,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00
711	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00
712	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00
713	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00
714	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00
715	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00
716	wand KM3 oost nieuw	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00
717	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00
718	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00
719	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00
720	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00
721	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00
722	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00
715a	dak uitbreiding KM3	12,60	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
716a	dak uitbreiding KM3	12,60	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1007	vw stationair i.v.m. lossen	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,11	--	--
1008	vw stationair i.v.m. lossen	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	4,88	--	--
1003	shovel lv5	2,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,99	--	--
1004	shovel lv5	2,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,99	--	--
1005	shovel lv5	2,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,99	--	--
1006	shovel lv5	2,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,99	--	--
1002	shovel lv5	2,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,99	--	--
1018	luchtbehandeling zeefgebouw	1,50	12,00	Relatief	aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--
1033	dak TMP lv4 120mm	0,10	18,00	Relatief	aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00
1034	dak TMP lv4 120mm	0,10	18,00	Relatief	aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00
1035	dak TMP lv4 120mm	0,10	18,00	Relatief	aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00
1036	dak TMP lv4 120mm	0,10	18,00	Relatief	aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A+1B

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A+1B
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
911	A	Nee	Nee	Nee	--	57,00	77,00	83,00	84,00	78,00	76,00	67,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	A	Nee	Nee	Nee	--	57,00	77,00	83,00	84,00	78,00	76,00	67,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	A	Nee	Nee	Nee	--	57,00	77,00	83,00	84,00	78,00	76,00	67,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	A	Nee	Nee	Nee	--	55,00	75,00	75,00	83,00	80,00	78,00	69,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	A	Nee	Nee	Nee	--	70,00	83,00	83,00	90,00	88,00	85,00	79,00	73,00	0,00	1,00	3,00	7,00	10,00
916	A	Nee	Nee	Nee	--	74,00	82,00	90,00	90,00	88,00	84,00	86,00	86,00	0,00	99,00	99,00	99,00	99,00
917	A	Nee	Nee	Nee	--	58,00	63,00	66,00	77,00	73,00	66,00	55,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	A	Nee	Nee	Nee	--	73,00	79,00	85,00	80,00	75,00	73,00	71,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	A	Nee	Nee	Nee	--	61,00	63,00	68,00	64,00	65,00	65,00	61,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	A	Nee	Nee	Nee	--	64,00	69,00	75,00	79,00	75,00	66,00	60,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	A	Nee	Nee	Nee	--	57,00	66,00	69,00	70,00	67,00	61,00	67,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	A	Ja	Nee	Nee	--	59,00	69,00	68,00	70,00	66,00	62,00	54,00	43,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
712	A	Ja	Nee	Nee	--	61,00	68,00	69,00	72,00	70,00	65,00	55,00	41,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
713	A	Ja	Nee	Nee	--	61,00	71,00	70,00	73,00	65,00	59,00	50,00	40,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
714	A	Ja	Nee	Nee	--	55,00	66,00	65,00	62,00	63,00	65,00	61,00	52,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
715	A	Ja	Nee	Nee	--	55,00	66,00	65,00	62,00	63,00	65,00	61,00	52,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
716	A	Ja	Nee	Nee	--	55,00	66,00	65,00	62,00	63,00	65,00	61,00	52,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
717	A	Ja	Nee	Nee	--	71,00	82,00	85,00	83,00	80,00	74,00	65,00	59,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00
718	A	Ja	Nee	Nee	--	71,00	82,00	85,00	83,00	80,00	74,00	65,00	61,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00
719	A	Ja	Nee	Nee	--	70,00	80,00	81,00	81,00	75,00	70,00	62,00	63,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00
720	A	Ja	Nee	Nee	--	70,00	80,00	81,00	81,00	75,00	70,00	62,00	63,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00
721	A	Ja	Nee	Nee	--	70,00	80,00	81,00	81,00	75,00	70,00	62,00	63,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00
722	A	Ja	Nee	Nee	--	70,00	80,00	81,00	81,00	75,00	70,00	62,00	63,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00
715a	A	Nee	Nee	Nee	--	55,00	62,00	64,00	64,00	64,00	62,00	55,00	51,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
716a	A	Nee	Nee	Nee	--	55,00	62,00	64,00	64,00	64,00	62,00	55,00	51,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1007	A	Nee	Nee	Nee	58,20	59,70	74,20	78,80	85,10	89,30	86,60	80,60	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	A	Nee	Nee	Nee	58,20	59,70	74,20	78,80	85,10	89,30	86,60	80,60	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	A	Nee	Nee	Nee	73,80	85,80	91,80	92,80	95,80	99,80	98,80	101,80	81,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1004	A	Nee	Nee	Nee	73,80	85,80	91,80	92,80	95,80	99,80	98,80	101,80	81,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1005	A	Nee	Nee	Nee	73,80	85,80	91,80	92,80	95,80	99,80	98,80	101,80	81,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1006	A	Nee	Nee	Nee	73,80	85,80	91,80	92,80	95,80	99,80	98,80	101,80	81,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1002	A	Nee	Nee	Nee	73,80	85,80	91,80	92,80	95,80	99,80	98,80	101,80	81,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1018	A	Nee	Nee	Nee	56,00	64,00	72,00	79,00	78,00	73,00	68,00	62,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	A	Nee	Nee	Nee	40,72	57,52	65,02	74,22	74,62	70,32	66,72	54,02	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	A	Nee	Nee	Nee	40,72	57,52	65,02	74,22	74,62	70,32	66,72	54,02	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	A	Nee	Nee	Nee	40,72	57,52	65,02	74,22	74,62	70,32	66,72	54,02	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	A	Nee	Nee	Nee	40,72	57,52	65,02	74,22	74,62	70,32	66,72	54,02	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A+1B

TAUW bv
1276840

Model: IL gezondeer ontwikkelsituatie 1A+1B
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
911	0,00	0,00	0,00	0,00
912	0,00	0,00	0,00	0,00
913	0,00	0,00	0,00	0,00
914	0,00	0,00	0,00	0,00
915	15,00	15,00	12,00	10,00
916	99,00	99,00	99,00	99,00
917	0,00	0,00	0,00	0,00
918	0,00	0,00	0,00	0,00
701	0,00	0,00	0,00	0,00
702	0,00	0,00	0,00	0,00
703	0,00	0,00	0,00	0,00
711	12,00	12,00	12,00	12,00
712	12,00	12,00	12,00	12,00
713	12,00	12,00	12,00	12,00
714	5,00	5,00	5,00	5,00
715	5,00	5,00	5,00	5,00
716	5,00	5,00	5,00	5,00
717	7,00	7,00	7,00	7,00
718	7,00	7,00	7,00	7,00
719	7,00	7,00	7,00	7,00
720	7,00	7,00	7,00	7,00
721	7,00	7,00	7,00	7,00
722	7,00	7,00	7,00	7,00
715a	3,00	3,00	3,00	3,00
716a	3,00	3,00	3,00	3,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	1,00	1,00	1,00	1,00
1004	1,00	1,00	1,00	1,00
1005	1,00	1,00	1,00	1,00
1006	1,00	1,00	1,00	1,00
1002	1,00	1,00	1,00	1,00
1018	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A+1B

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A+1B
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	
1017	dak zeefgebouw	0,10	12,00	Relatief	aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	--	--
1013	westgevel zeefgebouw lv2	8,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	--	--
1015	oostgevel zeefgebouw deel 2	8,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	--	--
1016	oostgevel zeefgebouw	3,20	7,20	Relatief	aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	--	--
1050	sprinklerinstallatie	2,00	0,00	Relatief		Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
1051	kolkenzuiger	1,50	0,00	Relatief		Normale puntbron	0,00	360,00	9,82	--	--
1052	kolkenzuiger	1,50	0,00	Relatief		Normale puntbron	0,00	360,00	9,82	--	--
1019	ventilator	1,00	12,00	Relatief	aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1009	open gevel losstation	8,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,11	--	--
1056	vrachtwagen poort stationair (dag)	1,50	0,00	Relatief		Normale puntbron	0,00	360,00	7,51	--	--
1057	vrachtwagen poort stationair (dag)	1,50	0,00	Relatief		Normale puntbron	0,00	360,00	4,87	--	--
1041	luchtbehandeling TMP	1,50	18,00	Relatief	aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1029	westgevel deel 1 TMP	12,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1030	westgevel deel 2 TMP lv3	4,60	7,00	Relatief	aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1031	westgevel deel 2 TMP lv3	4,60	7,00	Relatief	aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1032	westgevel deel 2 TMP lv3	4,60	7,00	Relatief	aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1028	oostgevel TMP lv4	12,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1027	oostgevel TMP lv4	12,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1026	oostgevel TMP lv4	12,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1025	oostgevel TMP lv4	12,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1023	zuidgevel TMP	12,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1024	noordgevel TMP	12,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1043	ventilator	1,00	18,00	Relatief	aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1045	ventilator	1,00	18,00	Relatief	aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1044	ventilator	1,00	18,00	Relatief	aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1042	ventilator	1,00	18,00	Relatief	aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1048	roerwerk	1,00	0,00	Relatief		Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1037	rooster noordgevel TMP	12,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1038	rooster noordgevel TMP	12,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1049	schoorsteen	0,10	25,00	Relatief	aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1014	westgevel zeefgebouw lv2	8,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	--	--
IR-01	rooster	8,00	0,00	Relatief		Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
IR-02	rooster	4,00	0,00	Relatief		Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
IR-03	schoorsteen Lwr 71 dB(A)	13,00	0,00	Absoluut		Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
IR-04	schoorsteen Lwr 71 dB(A)	13,00	0,00	Absoluut		Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
IR-05	schoorsteen Lwr 71 dB(A)	13,00	0,00	Absoluut		Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1055	open roldeur kokers	2,33	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	0,00	360,00	7,78	--	--

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A+1B

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A+1B
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
1017	A	Nee	Nee	Nee	55,58	72,98	79,78	78,98	66,48	57,58	47,78	40,98	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	A	Ja	Nee	Nee	59,56	73,96	72,16	71,66	67,76	70,66	53,46	47,66	43,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	A	Ja	Nee	Nee	61,36	75,76	73,96	73,46	69,56	72,46	55,26	49,46	45,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	A	Ja	Nee	Nee	63,57	77,97	75,47	74,57	71,27	74,77	57,27	49,57	45,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	A	Nee	Ja	Nee	60,70	69,60	92,10	88,50	90,70	92,60	95,20	86,60	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	A	Nee	Nee	Nee	65,20	75,50	85,80	90,60	98,60	104,00	103,90	97,60	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	A	Nee	Nee	Nee	65,20	75,50	85,80	90,60	98,60	104,00	103,90	97,60	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	A	Nee	Nee	Nee	36,60	51,50	66,10	70,20	73,00	73,30	72,70	65,30	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	A	Ja	Nee	Nee	52,31	65,91	76,31	81,61	85,81	86,31	84,51	84,41	81,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	A	Nee	Nee	Nee	47,50	61,90	69,00	72,20	86,50	85,50	83,00	75,90	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	A	Nee	Nee	Nee	47,50	61,90	69,00	72,20	86,50	85,50	83,00	75,90	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	A	Nee	Nee	Nee	56,00	64,00	72,00	79,00	78,00	73,00	68,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	A	Ja	Nee	Nee	48,15	59,95	62,45	70,35	71,75	66,25	61,85	62,15	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	A	Ja	Nee	Nee	42,01	53,81	56,31	64,51	65,91	60,61	56,01	56,31	48,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	A	Ja	Nee	Nee	42,01	53,81	56,31	64,51	65,91	60,61	56,01	56,31	48,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	A	Ja	Nee	Nee	42,01	53,81	56,31	64,51	65,91	60,61	56,01	56,31	48,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	A	Ja	Nee	Nee	46,57	58,37	60,87	68,77	70,17	64,67	60,27	60,57	52,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	A	Ja	Nee	Nee	46,57	58,37	60,87	68,77	70,17	64,67	60,27	60,57	52,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	A	Ja	Nee	Nee	46,57	58,37	60,87	68,77	70,17	64,67	60,27	60,57	52,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	A	Ja	Nee	Nee	46,57	58,37	60,87	68,77	70,17	64,67	60,27	60,57	52,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	A	Ja	Nee	Nee	47,86	59,66	62,16	70,06	71,46	65,96	61,56	61,86	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	A	Ja	Nee	Nee	47,86	59,66	62,16	70,06	71,46	65,96	61,56	61,86	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	A	Nee	Nee	Nee	36,60	51,50	66,10	70,20	73,00	73,30	72,70	65,30	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	A	Nee	Nee	Nee	36,60	51,50	66,10	70,20	73,00	73,30	72,70	65,30	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	A	Nee	Nee	Nee	36,60	51,50	66,10	70,20	73,00	73,30	72,70	65,30	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	A	Nee	Nee	Nee	36,60	51,50	66,10	70,20	73,00	73,30	72,70	65,30	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048	A	Nee	Ja	Nee	24,96	40,18	47,32	46,05	62,89	70,93	70,20	58,42	47,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	A	Ja	Nee	Nee	56,86	72,66	79,16	87,36	93,76	95,46	98,86	99,16	91,26	0,00	3,00	10,00	26,00	42,00
1038	A	Ja	Nee	Nee	56,86	72,66	79,16	87,36	93,76	95,46	98,86	99,16	91,26	0,00	3,00	10,00	26,00	42,00
1049	A	Nee	Nee	Nee	57,70	67,70	77,70	70,70	62,70	57,70	42,70	42,70	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	A	Ja	Nee	Nee	59,56	73,96	72,16	71,66	67,76	70,66	53,46	47,66	43,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR-01	A	Nee	Nee	Nee	40,00	47,00	64,00	66,00	64,00	58,00	56,00	58,00	55,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
IR-02	A	Nee	Nee	Nee	40,00	47,00	64,00	66,00	64,00	58,00	56,00	58,00	55,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
IR-03	A	Nee	Nee	Nee	45,00	52,00	69,00	71,00	69,00	72,00	78,00	70,00	65,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
IR-04	A	Nee	Nee	Nee	45,00	52,00	69,00	71,00	69,00	72,00	78,00	70,00	65,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
IR-05	A	Nee	Nee	Nee	45,00	52,00	69,00	71,00	69,00	72,00	78,00	70,00	65,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1055	A	Ja	Nee	Nee	55,41	68,41	72,41	73,91	78,61	78,11	72,61	69,31	63,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A+1B

TAUW bv
1276840

Model: IL gezonde ontwikkelsituatie 1A+1B
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
1017	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	0,00	0,00	0,00	0,00
1048	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	50,00	47,00	26,00	15,00
1038	50,00	47,00	26,00	15,00
1049	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	0,00	0,00	0,00	0,00
IR-01	3,00	3,00	3,00	3,00
IR-02	3,00	3,00	3,00	3,00
IR-03	10,00	10,00	10,00	10,00
IR-04	10,00	10,00	10,00	10,00
IR-05	10,00	10,00	10,00	10,00
1055	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A+1B

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A+1B
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
1039	rooster westgevel TMP	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1040	rooster westgevel TMP	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1054	vrachtwagen poort stationair	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,80	--	15,05
1053	vrachtwagen poort stationair	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,15	--	9,03
5002	hal inblaasunit wikkel	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
5003	open roldeur maismeeelzakken	2,70	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	10,79	--	--
1058	vrachtwagen poort stationair (dag)	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	2,22	--	--
5004	open roldeur zuidgevel TMP	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	13,80	--	--
5005	open roldeur oostgevel TMP	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	9,03	--	--
5006	open roldeur westgevel zeefgebouw	2,67	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	10,79	--	--
5007	open roldeur westgevel zeefgebouw	2,67	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	10,79	--	--
560	grote tank bij walsen magazijn	2,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1047	koeltoren 2	15,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1046	koeltoren 1	15,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
588	ventilatieopening oost	1,00	14,51	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2002	lpg heftruck route 2	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	--	--
2004	lpg heftruck route 4	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	--	--
2005-1	lpg heftruck route 5	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
2005-2	lpg heftruck route 5	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
2006-1	lpg heftruck route 6	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	4,77	6,02	6,02
2006-2	lpg heftruck route 6	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	4,77	6,02	6,02
2007-1	lpg heftruck route 7	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,81	6,02	7,27
2007-2	lpg heftruck route 7	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,81	6,02	7,27
2008-1	lpg heftruck route 8	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	8,57	7,78	9,03
2008-3	lpg heftruck route 8	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	8,57	7,78	9,03
2009-1	lpg heftruck route 9	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	8,57	10,80	13,81
2009-2	lpg heftruck route 9	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	8,57	10,80	13,81
2009-3	lpg heftruck route 9	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	8,57	10,80	13,81
2010	lpg heftruck route 10	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
2012	lpg heftruck route 12	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
2013	lpg heftruck route 13	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
2014	lpg heftruck route 14	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
2015	lpg heftruck route 15	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
2011	lpg heftruck route 11	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
2008-2	lpg heftruck route 8	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	8,57	7,78	9,03
VO-01	viltopslag afzuiging vac pompen	7,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
VO-02	viltopslag afzuiging pulper	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A+1B

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A+1B
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
1039	A	Ja	Nee	Nee	56,86	72,66	79,16	87,36	93,76	95,46	98,86	99,16	91,26	0,00	3,00	10,00	26,00	42,00
1040	A	Ja	Nee	Nee	56,86	72,66	79,16	87,36	93,76	95,46	98,86	99,16	91,26	0,00	3,00	10,00	26,00	42,00
1054	A	Nee	Nee	Nee	47,50	61,90	69,00	72,20	86,50	85,50	83,00	75,90	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	A	Nee	Nee	Nee	47,50	61,90	69,00	72,20	86,50	85,50	83,00	75,90	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	A	Nee	Nee	Nee	--	55,10	68,10	68,10	75,10	73,10	70,10	64,10	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003	A	Ja	Nee	Nee	61,46	65,46	69,46	79,46	75,46	77,46	73,46	70,46	67,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	A	Nee	Nee	Nee	47,50	61,90	69,00	72,20	86,50	85,50	83,00	75,90	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004	A	Ja	Nee	Nee	39,41	55,21	61,71	69,91	76,31	78,01	81,41	81,71	73,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	A	Ja	Nee	Nee	49,41	65,21	71,71	79,91	86,31	88,01	91,41	91,71	83,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5006	A	Ja	Nee	Nee	45,60	60,30	66,50	73,40	75,10	75,50	71,40	68,40	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	A	Ja	Nee	Nee	45,60	60,30	66,50	73,40	75,10	75,50	71,40	68,40	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	A	Nee	Nee	Nee	0,00	60,00	70,00	81,00	82,00	82,00	81,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	A	Nee	Nee	Nee	40,90	60,80	71,80	80,80	81,30	80,40	77,40	75,90	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	A	Nee	Nee	Nee	40,90	60,80	71,80	80,80	81,30	80,40	77,40	75,90	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	A	Nee	Nee	Nee	47,00	58,00	69,00	69,00	68,00	70,00	68,00	64,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-1	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-2	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-1	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-2	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-1	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-2	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-1	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-3	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-1	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-2	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-3	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-2	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VO-01	A	Ja	Nee	Nee	45,00	55,00	67,00	75,00	78,00	80,00	80,00	70,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VO-02	A	Ja	Nee	Nee	45,00	55,00	67,00	75,00	78,00	80,00	80,00	70,00	55,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A+1B

TAUW bv
1276840

Model: IL gezondeer ontwikkelsituatie 1A+1B
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
1039	50,00	47,00	26,00	15,00
1040	50,00	47,00	26,00	15,00
1054	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	0,00	0,00	0,00	0,00
5003	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	0,00	0,00	0,00	0,00
5004	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	0,00	0,00	0,00	0,00
5006	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	0,00	0,00	0,00	0,00
560	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	0,00	0,00	0,00	0,00
588	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-1	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-2	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-1	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-2	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-1	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-2	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-1	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-3	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-1	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-2	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-2	0,00	0,00	0,00	0,00
VO-01	0,00	0,00	0,00	0,00
VO-02	5,00	5,00	5,00	5,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A+1B

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A+1B
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
VO-03	viltopslag afzuiging hal	11,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
VO-04	viltopslag koeltoren (gedempt)	3,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
VO-10	open deur	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	13,80	--	--
4001	elektrische heftruck route 1	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
4002	elektrische heftruck route 2	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
4003	elektrische heftruck route 3	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
4004	elektrische heftruck route 4	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
4005-1	elektrische heftruck route 5	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,81	--	--
4005-2	elektrische heftruck route 5	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,81	--	--
4006-1	elektrische heftruck route 6	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,81	--	--
4006-2	elektrische heftruck route 6	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,81	--	--
4007-1	elektrische heftruck route 7	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,02	--	--
4007-2	elektrische heftruck route 7	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,02	--	--
4008-1	elektrische heftruck route 8	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,55	--	--
4008-3	elektrische heftruck route 8	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,55	--	--
4009-1	elektrische heftruck route 9	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,55	--	--
4009-2	elektrische heftruck route 9	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,55	--	--
4009-3	elektrische heftruck route 9	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,55	--	--
4010	elektrische heftruck route 10	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
4012	elektrische heftruck route 12	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
4013	elektrische heftruck route 13	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
4014	elektrische heftruck route 14	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
4015	elektrische heftruck route 15	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
4011	elektrische heftruck route 11	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
4008-2	elektrische heftruck route 8	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,55	--	--

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A+1B

TAUW bv
1276840

Model: IL gezondeer ontwikkelsituatie 1A+1B
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
VO-03	A	Ja	Nee	Nee	45,00	55,00	67,00	75,00	78,00	80,00	80,00	70,00	55,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
VO-04	A	Nee	Nee	Nee	55,00	68,00	79,00	85,00	92,00	92,00	90,00	80,00	70,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
VO-10	A	Ja	Nee	Nee	50,00	54,00	60,00	68,00	74,00	78,00	82,00	81,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005-1	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005-2	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006-1	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006-2	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007-1	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007-2	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008-1	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008-3	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009-1	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009-2	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009-3	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4014	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008-2	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A+1B

TAUW bv
1276840

Model: IL gezonde ontwikkelsituatie 1A+1B
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
VO-03	5,00	5,00	5,00	5,00
VO-04	10,00	10,00	10,00	10,00
VO-10	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	0,00	0,00	0,00	0,00
4005-1	0,00	0,00	0,00	0,00
4005-2	0,00	0,00	0,00	0,00
4006-1	0,00	0,00	0,00	0,00
4006-2	0,00	0,00	0,00	0,00
4007-1	0,00	0,00	0,00	0,00
4007-2	0,00	0,00	0,00	0,00
4008-1	0,00	0,00	0,00	0,00
4008-3	0,00	0,00	0,00	0,00
4009-1	0,00	0,00	0,00	0,00
4009-2	0,00	0,00	0,00	0,00
4009-3	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	0,00	0,00	0,00	0,00
4013	0,00	0,00	0,00	0,00
4014	0,00	0,00	0,00	0,00
4015	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00
4008-2	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A+1B

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A+1B
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63
IR-D01	dak IR-ruimte	0,10	12,50	Relatief aan onderliggend item	Nee	5	A	False	0,00	0,00	0,00	2,0	2,0	--	--
D-01	dak nieuwbouw vilttopslag	0,10	14,70	Relatief aan onderliggend item	Nee	5	A	False	0,00	0,00	0,00	5,0	5,0	--	--

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A+1B

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A+1B
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k
IR-D01	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-01	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A+1B

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A+1B
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
IR-D01	25,00	29,00	36,00	38,00	40,00	48,00	37,00	28,00	24,00	44,72	48,72	55,72	57,72	59,72	67,72	56,72	47,72	43,72
D-01	15,00	22,50	27,50	31,50	34,50	43,50	34,70	30,90	23,70	41,56	49,06	54,06	58,06	61,06	70,06	61,26	57,46	50,26

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A+1B

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A+1B
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
IR-D01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A+1B

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A+1B
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63
IR-02	Ir ruimte oostgevel	0,00	0,00	Relatief	Nee	5	A	False	0,00	0,00	0,00	9,0	2,0	2,0	--	--
G-01	gevel nieuwbouw viltopslag noord	6,50	0,00	Relatief	Nee	5	A	False	0,00	0,00	0,00	8,2	5,0	5,0	--	--
G-02	gevel nieuwbouw viltopslag west	6,50	0,00	Relatief	Nee	5	A	False	0,00	0,00	0,00	8,2	5,0	5,0	--	--
G-03	gevel nieuwbouw viltopslag west	0,00	0,00	Relatief	Nee	5	A	False	0,00	0,00	0,00	14,7	5,0	5,0	--	--
G-04	gevel nieuwbouw viltopslag zuid > 3.7 m	0,00	0,00	Relatief	Nee	5	A	False	0,00	0,00	0,00	14,7	5,0	5,0	--	--

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A+1B

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A+1B
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k
IR-02	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-01	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-02	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-03	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-04	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A+1B

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A+1B
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
IR-02	20,00	27,00	34,00	37,00	45,00	42,00	37,00	26,00	23,00	41,45	48,45	55,45	58,45	66,45	63,45	58,45	47,45	44,45
G-01	15,00	22,50	27,50	31,50	34,50	43,50	34,70	30,90	23,70	36,66	44,16	49,16	53,16	56,16	65,16	56,36	52,56	45,36
G-02	15,00	22,50	27,50	31,50	34,50	43,50	34,70	30,90	23,70	38,03	45,53	50,53	54,53	57,53	66,53	57,73	53,93	46,73
G-03	15,00	22,50	27,50	31,50	34,50	43,50	34,70	30,90	23,70	29,95	37,45	42,45	46,45	49,45	58,45	49,65	45,85	38,65
G-04	15,00	22,50	27,50	31,50	34,50	43,50	34,70	30,90	23,70	39,15	46,65	51,65	55,65	58,65	67,65	58,85	55,05	47,85

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 1A+1B

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 1A+1B
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
IR-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lijnbronnen	
Mobiele bron	
Puntbronnen	
Uitstralende daken	
Uitstralende gevels	
Toetspunten	
Beplantingsstroken	
Bodemgebieden	
Gebouwen	
Schermen	
Bedrijven	
Bedrijventerreinen	
Hulplijnen	

0 m 40 m
schaal = 1 : 1077



Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 2

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 2
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Weging	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Max.afst.	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	LwM 31	LwM 63
1022	transportband opslagbunker - TMP	5,00	0,00	Relatief	A	False	0,00	0,00	0,00	5,00	Nee	Nee	Nee	18,43	48,43

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 2

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 2
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwM 125	LwM 250	LwM 500	LwM 1k	LwM 2k	LwM 4k	LwM 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125
1022	61,83	71,33	75,43	75,23	69,13	61,53	54,13	33,20	63,20	76,60	86,10	90,20	90,00	83,90	76,30	68,90	5,00	5,00	5,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 2

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 2
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
1022	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 2

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 2
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
pa001-1	personenauto's P3 productie	0,75	0,00	Relatief	A	140	60	60	10	5,00	60,00	79,00	76,00	77,00
vw006	vrachtwagen route 6	1,00	0,00	Relatief	A	130	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00
vw007	vrachtwagen route 7	1,00	0,00	Relatief	A	67	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00
vw008	vrachtwagen route 8	1,00	0,00	Relatief	A	51	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00
vw009	vrachtwagen route 9	1,00	0,00	Relatief	A	98	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00
vw010	vrachtwagen route 10	1,00	0,00	Relatief	A	98	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00
vw012	vrachtwagen route 12	1,00	0,00	Relatief	A	4	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00
vw014	vrachtwagen route 14	1,00	0,00	Relatief	A	4	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00
vw013	vrachtwagen route 13	1,00	0,00	Relatief	A	4	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00
vw011	vrachtwagen route 11	1,00	0,00	Relatief	A	98	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00
pa002	personenauto's P2 kantine	0,75	0,00	Relatief	A	120	10	10	10	5,00	60,00	79,00	76,00	77,00
vw015	vrachtwagen route 15	1,00	0,00	Relatief	A	4	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00
vw003	vrachtwagen route 3	1,00	0,00	Relatief	A	366	--	2	10	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00
vw004	vrachtwagen route 4	1,00	0,00	Relatief	A	366	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00
pa001-2	personenauto's P3 productie	0,75	0,00	Relatief	A	100	43	43	10	5,00	60,00	79,00	76,00	77,00
pa001-3	personenauto's P3 productie	0,75	0,00	Relatief	A	40	17	17	10	5,00	60,00	79,00	76,00	77,00
vw001a	vrachtwagen route 1-1	1,00	0,00	Relatief	A	366	--	2	10	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00
vw001b	vrachtwagen route 1-2	1,00	0,00	Relatief	A	366	--	2	10	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00
vw002	vrachtwagen route 2	1,00	0,00	Relatief	A	366	--	2	10	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00
vw005	vrachtwagen route 5	1,00	0,00	Relatief	A	178	--	--	5	5,00	59,00	80,00	88,00	90,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 2

TAUW bv
1276840

Model: IL gezonde ontwikkelsituatie 2
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
pa001-1	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw006	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw007	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw008	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw009	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw010	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw012	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw014	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw013	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw011	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pa002	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw015	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw003	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw004	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pa001-2	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pa001-3	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw001a	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw001b	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw002	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vw005	95,00	98,00	95,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 2

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 2
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
549	deuropening grote containers	3,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
556	bestaande cycloon gedempt ro o	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	102,00	120,00	0,00	0,00	0,00
558	dakopening stofbereiding 1	7,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
562	dakventilatoren WKC	12,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
566	westgevel stofbereiding 1	10,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
573	dakafvoer O	16,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
574	dakafvoer O	16,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
575	dakafvoer O	16,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
576	dakafvoer O	16,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
577	dakafvoer O	16,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
578	oostgevel noordzijde	6,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
579	oostgevel noord	6,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
666	luchtbehandeling LSR 4	8,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
659	WKC-pompen	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
661	aandrijving roerwerk tank stofbereiding	15,10	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
663	opening in gevel ontijzering	2,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
PC-01	poedercoating dak (2 br)	10,50	0,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
PC-02	poedercoating dak (2 br)	10,50	0,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
PC-05	poedercoating gevel (per 100 m2)	7,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
PC-06	poedercoating gevel (per 100 m2)	7,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
PC-07	poedercoating gevel (per 100 m2)	7,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
PC-08	poedercoating gevel (per 100 m2)	7,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
PC-09	poedercoating gevel (per 100 m2)	7,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
PC-10	poedercoating gevel (per 100 m2)	7,00	0,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
PC-11	bron dak (80 dBA)	12,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
562a	dakbronnen WKC	12,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
562b	afvoer rookgassen WKC	25,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
901	leidingen / afsluiters	7,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
902	afzuiging KM3 ri west PS	16,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	280,00	240,00	0,00	0,00	0,00
903	afzuiging KM3 N65BD42 e.v. halafzuiging - PS	15,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	240,00	360,00	0,00	0,00	0,00
904	afzuiging KM3 N65BD42 e.v. halafzuiging PS	15,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	240,00	360,00	0,00	0,00	0,00
905	afzuiging KM3 N65BD42 e.v. halafzuiging	15,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	240,00	360,00	0,00	0,00	0,00
906	afzuiging KM3 N65BD42 e.v. halafzuiging	15,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	240,00	360,00	0,00	0,00	0,00
907	afzuiging KM3 N65BD42 e.v. halafzuiging	15,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	240,00	360,00	0,00	0,00	0,00
908	afzuiging KM3 div vacuumpompen	16,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	280,00	240,00	0,00	0,00	0,00
909	KM3 afzuigventilator droogpartij	16,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	280,00	360,00	0,00	0,00	0,00
910	KM3 halafzuiging Temsec ak niet rel.	16,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	280,00	240,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 2

TAUW bv
1276840

Model: IL gezondeer ontwikkelsituatie 2
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
549	A	Ja	Nee	Nee	0,00	70,00	74,00	80,00	83,00	81,00	79,00	74,00	64,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
556	A	Nee	Nee	Nee	0,00	60,00	57,00	60,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	A	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	72,00	77,00	77,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	A	Nee	Nee	Nee	0,00	67,00	85,00	84,00	84,00	83,00	78,00	72,00	66,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
566	A	Nee	Nee	Nee	0,00	75,00	83,00	84,00	83,00	79,00	78,00	73,00	67,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
573	A	Nee	Nee	Nee	0,00	56,00	60,00	70,00	66,00	68,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	A	Nee	Nee	Nee	0,00	56,00	60,00	70,00	66,00	68,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	A	Nee	Nee	Nee	0,00	56,00	60,00	70,00	66,00	68,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	A	Nee	Nee	Nee	0,00	56,00	60,00	70,00	66,00	68,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	A	Nee	Nee	Nee	0,00	56,00	60,00	70,00	66,00	68,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	A	Nee	Nee	Nee	0,00	70,00	79,00	81,00	81,00	74,00	74,00	71,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
579	A	Nee	Nee	Nee	0,00	64,00	71,00	80,00	79,00	73,00	64,00	57,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
666	A	Nee	Nee	Nee	0,00	64,00	72,00	79,00	78,00	73,00	68,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	A	Nee	Nee	Nee	--	60,00	77,00	84,00	92,00	96,00	97,00	97,00	93,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
661	A	Nee	Nee	Nee	--	63,00	73,00	85,00	81,00	79,00	77,00	70,00	62,00	0,00	1,00	3,00	7,00	10,00
663	A	Ja	Nee	Nee	--	53,00	65,00	75,00	77,00	77,00	75,00	71,00	64,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
PC-01	A	Nee	Nee	Nee	--	40,00	57,00	59,00	59,00	60,00	58,00	50,00	46,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
PC-02	A	Nee	Nee	Nee	--	40,00	57,00	59,00	59,00	60,00	58,00	50,00	46,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
PC-05	A	Ja	Nee	Nee	--	35,00	42,00	44,00	51,00	52,00	53,00	51,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-06	A	Ja	Nee	Nee	--	35,00	42,00	44,00	51,00	52,00	53,00	51,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-07	A	Ja	Nee	Nee	--	35,00	42,00	44,00	51,00	52,00	53,00	51,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-08	A	Ja	Nee	Nee	--	35,00	42,00	44,00	51,00	52,00	53,00	51,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-09	A	Ja	Nee	Nee	--	35,00	42,00	44,00	51,00	52,00	53,00	51,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-10	A	Ja	Nee	Nee	--	35,00	42,00	44,00	51,00	52,00	53,00	51,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-11	A	Nee	Nee	Nee	--	60,00	70,00	80,00	84,00	85,00	85,00	80,00	70,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
562a	A	Nee	Nee	Nee	--	78,00	89,00	95,00	94,00	90,00	88,00	83,00	82,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
562b	A	Nee	Nee	Nee	--	75,00	85,00	78,00	70,00	65,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	A	Nee	Nee	Nee	--	74,00	84,00	85,00	87,00	87,00	89,00	95,00	94,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
902	A	Nee	Nee	Nee	--	73,00	81,00	78,00	82,00	83,00	80,00	74,00	66,00	0,00	3,00	4,00	8,00	15,00
903	A	Nee	Nee	Nee	--	61,00	73,00	81,00	81,00	81,00	79,00	73,00	63,00	0,00	3,00	4,00	8,00	15,00
904	A	Nee	Nee	Nee	--	61,00	73,00	81,00	81,00	81,00	79,00	73,00	63,00	0,00	3,00	4,00	8,00	15,00
905	A	Nee	Nee	Nee	--	61,00	73,00	81,00	81,00	81,00	79,00	73,00	63,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
906	A	Nee	Nee	Nee	--	61,00	73,00	81,00	81,00	81,00	79,00	73,00	63,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
907	A	Nee	Nee	Nee	--	61,00	73,00	81,00	81,00	81,00	79,00	73,00	63,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
908	A	Nee	Nee	Nee	--	74,00	86,00	86,00	88,00	86,00	82,00	75,00	62,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
909	A	Nee	Nee	Nee	--	60,00	70,00	74,00	76,00	75,00	70,00	65,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	A	Nee	Nee	Nee	--	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 2

TAUW bv
1276840

Model: IL gezondeer ontwikkelsituatie 2
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
549	8,00	8,00	8,00	8,00
556	0,00	0,00	0,00	0,00
558	0,00	0,00	0,00	0,00
562	5,00	5,00	5,00	5,00
566	8,00	8,00	8,00	8,00
573	0,00	0,00	0,00	0,00
574	0,00	0,00	0,00	0,00
575	0,00	0,00	0,00	0,00
576	0,00	0,00	0,00	0,00
577	0,00	0,00	0,00	0,00
578	8,00	8,00	8,00	8,00
579	8,00	8,00	8,00	8,00
666	0,00	0,00	0,00	0,00
659	5,00	5,00	5,00	5,00
661	15,00	15,00	12,00	10,00
663	8,00	8,00	8,00	8,00
PC-01	3,00	3,00	3,00	3,00
PC-02	3,00	3,00	3,00	3,00
PC-05	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-06	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-07	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-08	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-09	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-10	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-11	10,00	10,00	10,00	10,00
562a	10,00	10,00	10,00	10,00
562b	0,00	0,00	0,00	0,00
901	5,00	5,00	5,00	5,00
902	14,00	9,00	8,00	6,00
903	14,00	9,00	8,00	6,00
904	14,00	9,00	8,00	6,00
905	2,00	2,00	2,00	2,00
906	2,00	2,00	2,00	2,00
907	2,00	2,00	2,00	2,00
908	10,00	10,00	10,00	10,00
909	0,00	0,00	0,00	0,00
910	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 2

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 2
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
911	KM3 halafzuiging droogpartij (3 x)	16,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	280,00	360,00	0,00	0,00	0,00
912	KM3 halafzuiging droogpartij (3 x)	16,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	280,00	360,00	0,00	0,00	0,00
913	KM3 halafzuiging droogpartij (3 x)	16,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	280,00	360,00	0,00	0,00	0,00
914	KM3 afzuigkanaal 2e variabar	15,50	0,00	Absoluut	Normale puntbron	300,00	240,00	0,00	0,00	0,00
915	KM3 afzuiging hal papierwikkkel	15,20	0,00	Absoluut	Normale puntbron	300,00	140,00	0,00	0,00	0,00
916	KM3 installaties westzijde restbronnen	7,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	280,00	360,00	0,00	0,00	0,00
917	KM3 installaties zijkant uitblaas div vac pom	16,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	280,00	360,00	0,00	0,00	0,00
918	KM3 opening nat ventil dakvlak	0,10	14,70	Relatief	aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	280,00	360,00	0,00	0,00
701	uitblaas trafo 8 ri zuid	7,00	0,00	Relatief		Normale puntbron	200,00	180,00	0,00	0,00
702	kanaal boven uitblaas	7,00	0,00	Relatief		Normale puntbron	180,00	360,00	0,00	0,00
703	stoomleiding boven trafo 8	8,00	0,00	Relatief		Normale puntbron	180,00	360,00	0,00	0,00
711	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00
712	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00
713	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00
714	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00
715	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00
716	wand KM3 oost nieuw	12,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00
717	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00
718	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00
719	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00
720	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00
721	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00
722	wand KM3 oost	12,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	180,00	360,00	0,00	0,00
715a	dak uitbreiding KM3	12,60	0,00	Relatief		Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00
716a	dak uitbreiding KM3	12,60	0,00	Relatief		Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00
1007	vw stationair i.v.m. lossen	1,50	0,00	Relatief		Normale puntbron	0,00	360,00	0,11	--
1008	vw stationair i.v.m. lossen	1,50	0,00	Relatief		Normale puntbron	0,00	360,00	4,88	--
1003	shovel lv5	2,50	0,00	Relatief		Normale puntbron	0,00	360,00	6,99	--
1004	shovel lv5	2,50	0,00	Relatief		Normale puntbron	0,00	360,00	6,99	--
1005	shovel lv5	2,50	0,00	Relatief		Normale puntbron	0,00	360,00	6,99	--
1006	shovel lv5	2,50	0,00	Relatief		Normale puntbron	0,00	360,00	6,99	--
1002	shovel lv5	2,50	0,00	Relatief		Normale puntbron	0,00	360,00	6,99	--
1018	luchtbehandeling zeefgebouw	1,50	12,00	Relatief	aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--
1033	dak TMP lv4 120mm	0,10	18,00	Relatief	aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00
1034	dak TMP lv4 120mm	0,10	18,00	Relatief	aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00
1035	dak TMP lv4 120mm	0,10	18,00	Relatief	aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00
1036	dak TMP lv4 120mm	0,10	18,00	Relatief	aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 2

TAUW bv
1276840

Model: IL gezondeer ontwikkelsituatie 2
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
911	A	Nee	Nee	Nee	--	57,00	77,00	83,00	84,00	78,00	76,00	67,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	A	Nee	Nee	Nee	--	57,00	77,00	83,00	84,00	78,00	76,00	67,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	A	Nee	Nee	Nee	--	57,00	77,00	83,00	84,00	78,00	76,00	67,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	A	Nee	Nee	Nee	--	55,00	75,00	75,00	83,00	80,00	78,00	69,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	A	Nee	Nee	Nee	--	70,00	83,00	83,00	90,00	88,00	85,00	79,00	73,00	0,00	1,00	3,00	7,00	10,00
916	A	Nee	Nee	Nee	--	74,00	82,00	90,00	90,00	88,00	84,00	86,00	86,00	0,00	99,00	99,00	99,00	99,00
917	A	Nee	Nee	Nee	--	58,00	63,00	66,00	77,00	73,00	66,00	55,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	A	Nee	Nee	Nee	--	73,00	79,00	85,00	80,00	75,00	73,00	71,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	A	Nee	Nee	Nee	--	61,00	63,00	68,00	64,00	65,00	65,00	61,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	A	Nee	Nee	Nee	--	64,00	69,00	75,00	79,00	75,00	66,00	60,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	A	Nee	Nee	Nee	--	57,00	66,00	69,00	70,00	67,00	61,00	67,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	A	Ja	Nee	Nee	--	59,00	69,00	68,00	70,00	66,00	62,00	54,00	43,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
712	A	Ja	Nee	Nee	--	61,00	68,00	69,00	72,00	70,00	65,00	55,00	41,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
713	A	Ja	Nee	Nee	--	61,00	71,00	70,00	73,00	65,00	59,00	50,00	40,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
714	A	Ja	Nee	Nee	--	55,00	66,00	65,00	62,00	63,00	65,00	61,00	52,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
715	A	Ja	Nee	Nee	--	55,00	66,00	65,00	62,00	63,00	65,00	61,00	52,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
716	A	Ja	Nee	Nee	--	55,00	66,00	65,00	62,00	63,00	65,00	61,00	52,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
717	A	Ja	Nee	Nee	--	71,00	82,00	85,00	83,00	80,00	74,00	65,00	59,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00
718	A	Ja	Nee	Nee	--	71,00	82,00	85,00	83,00	80,00	74,00	65,00	61,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00
719	A	Ja	Nee	Nee	--	70,00	80,00	81,00	81,00	75,00	70,00	62,00	63,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00
720	A	Ja	Nee	Nee	--	70,00	80,00	81,00	81,00	75,00	70,00	62,00	63,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00
721	A	Ja	Nee	Nee	--	70,00	80,00	81,00	81,00	75,00	70,00	62,00	63,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00
722	A	Ja	Nee	Nee	--	70,00	80,00	81,00	81,00	75,00	70,00	62,00	63,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00
715a	A	Nee	Nee	Nee	--	55,00	62,00	64,00	64,00	64,00	62,00	55,00	51,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
716a	A	Nee	Nee	Nee	--	55,00	62,00	64,00	64,00	64,00	62,00	55,00	51,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1007	A	Nee	Nee	Nee	58,20	59,70	74,20	78,80	85,10	89,30	86,60	80,60	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	A	Nee	Nee	Nee	58,20	59,70	74,20	78,80	85,10	89,30	86,60	80,60	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	A	Nee	Nee	Nee	73,80	85,80	91,80	92,80	95,80	99,80	98,80	101,80	81,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1004	A	Nee	Nee	Nee	73,80	85,80	91,80	92,80	95,80	99,80	98,80	101,80	81,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1005	A	Nee	Nee	Nee	73,80	85,80	91,80	92,80	95,80	99,80	98,80	101,80	81,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1006	A	Nee	Nee	Nee	73,80	85,80	91,80	92,80	95,80	99,80	98,80	101,80	81,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1002	A	Nee	Nee	Nee	73,80	85,80	91,80	92,80	95,80	99,80	98,80	101,80	81,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1018	A	Nee	Nee	Nee	56,00	64,00	72,00	79,00	78,00	73,00	68,00	62,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	A	Nee	Nee	Nee	40,72	57,52	65,02	74,22	74,62	70,32	66,72	54,02	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	A	Nee	Nee	Nee	40,72	57,52	65,02	74,22	74,62	70,32	66,72	54,02	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	A	Nee	Nee	Nee	40,72	57,52	65,02	74,22	74,62	70,32	66,72	54,02	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	A	Nee	Nee	Nee	40,72	57,52	65,02	74,22	74,62	70,32	66,72	54,02	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 2

TAUW bv
1276840

Model: IL gezondeer ontwikkelsituatie 2
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
911	0,00	0,00	0,00	0,00
912	0,00	0,00	0,00	0,00
913	0,00	0,00	0,00	0,00
914	0,00	0,00	0,00	0,00
915	15,00	15,00	12,00	10,00
916	99,00	99,00	99,00	99,00
917	0,00	0,00	0,00	0,00
918	0,00	0,00	0,00	0,00
701	0,00	0,00	0,00	0,00
702	0,00	0,00	0,00	0,00
703	0,00	0,00	0,00	0,00
711	12,00	12,00	12,00	12,00
712	12,00	12,00	12,00	12,00
713	12,00	12,00	12,00	12,00
714	5,00	5,00	5,00	5,00
715	5,00	5,00	5,00	5,00
716	5,00	5,00	5,00	5,00
717	7,00	7,00	7,00	7,00
718	7,00	7,00	7,00	7,00
719	7,00	7,00	7,00	7,00
720	7,00	7,00	7,00	7,00
721	7,00	7,00	7,00	7,00
722	7,00	7,00	7,00	7,00
715a	3,00	3,00	3,00	3,00
716a	3,00	3,00	3,00	3,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	1,00	1,00	1,00	1,00
1004	1,00	1,00	1,00	1,00
1005	1,00	1,00	1,00	1,00
1006	1,00	1,00	1,00	1,00
1002	1,00	1,00	1,00	1,00
1018	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 2

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 2
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	
1017	dak zeefgebouw	0,10	12,00	Relatief	aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	--	--
1013	westgevel zeefgebouw lv2	8,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	--	--
1015	oostgevel zeefgebouw	8,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	--	--
1050	sprinklerinstallatie	2,00	0,00	Relatief		Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
1051	kolkenzuiger	1,50	0,00	Relatief		Normale puntbron	0,00	360,00	9,82	--	--
1052	kolkenzuiger	1,50	0,00	Relatief		Normale puntbron	0,00	360,00	9,82	--	--
1019	ventilator	1,00	12,00	Relatief	aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1009	open gevel losstation	8,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,11	--	--
1056	vrachtwagen poort stationair (dag)	1,50	0,00	Relatief		Normale puntbron	0,00	360,00	7,51	--	15,05
1057	vrachtwagen poort stationair (dag)	1,50	0,00	Relatief		Normale puntbron	0,00	360,00	4,87	--	9,03
1041	luchtbehandeling TMP	1,50	18,00	Relatief	aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1029	westgevel deel 1 TMP	12,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1030	westgevel deel 2 TMP lv3	4,60	7,00	Relatief	aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1031	westgevel deel 2 TMP lv3	4,60	7,00	Relatief	aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1032	westgevel deel 2 TMP lv3	4,60	7,00	Relatief	aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1028	oostgevel TMP lv4	12,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1027	oostgevel TMP lv4	12,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1026	oostgevel TMP lv4	12,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1025	oostgevel TMP lv4	12,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1023	zuidgevel TMP	12,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1024	noordgevel TMP	12,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1043	ventilator	1,00	18,00	Relatief	aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1045	ventilator	1,00	18,00	Relatief	aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1044	ventilator	1,00	18,00	Relatief	aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1042	ventilator	1,00	18,00	Relatief	aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1048	roerwerk	1,00	0,00	Relatief		Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1037	rooster noordgevel TMP	12,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1038	rooster noordgevel TMP	12,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1049	schoorsteen	0,10	25,00	Relatief	aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1014	westgevel zeefgebouw lv2	8,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	--	--
IR-01	rooster	8,00	0,00	Relatief		Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
IR-02	rooster	4,00	0,00	Relatief		Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
IR-03	schoorsteen Lwr 71 dB(A)	13,00	0,00	Absoluut		Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
IR-04	schoorsteen Lwr 71 dB(A)	13,00	0,00	Absoluut		Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
IR-05	schoorsteen Lwr 71 dB(A)	13,00	0,00	Absoluut		Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1056	open roldeur snijmachines	4,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	0,00	360,00	7,78	--	--
1039	rooster westgevel TMP	12,00	0,00	Relatief		Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 2

TAUW bv
1276840

Model: IL gezondeer ontwikkelsituatie 2
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
1017	A	Nee	Nee	Nee	55,58	72,98	79,78	78,98	66,48	57,58	47,78	40,98	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	A	Ja	Nee	Nee	59,56	73,96	72,16	71,66	67,76	70,66	53,46	47,66	43,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	A	Ja	Nee	Nee	63,57	77,97	75,47	74,57	71,27	74,77	57,27	49,57	45,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	A	Nee	Ja	Nee	60,70	69,60	92,10	88,50	90,70	92,60	95,20	86,60	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	A	Nee	Nee	Nee	65,20	75,50	85,80	90,60	98,60	104,00	103,90	97,60	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	A	Nee	Nee	Nee	65,20	75,50	85,80	90,60	98,60	104,00	103,90	97,60	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	A	Nee	Nee	Nee	36,60	51,50	66,10	70,20	73,00	73,30	72,70	65,30	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	A	Ja	Nee	Nee	52,31	65,91	76,31	81,61	85,81	86,31	84,51	84,41	81,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	A	Nee	Nee	Nee	47,50	61,90	69,00	72,20	86,50	85,50	83,00	75,90	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	A	Nee	Nee	Nee	47,50	61,90	69,00	72,20	86,50	85,50	83,00	75,90	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	A	Nee	Nee	Nee	56,00	64,00	72,00	79,00	78,00	73,00	68,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	A	Ja	Nee	Nee	48,15	59,95	62,45	70,35	71,75	66,25	61,85	62,15	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	A	Ja	Nee	Nee	42,01	53,81	56,31	64,51	65,91	60,61	56,01	56,31	48,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	A	Ja	Nee	Nee	42,01	53,81	56,31	64,51	65,91	60,61	56,01	56,31	48,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	A	Ja	Nee	Nee	42,01	53,81	56,31	64,51	65,91	60,61	56,01	56,31	48,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	A	Ja	Nee	Nee	46,57	58,37	60,87	68,77	70,17	64,67	60,27	60,57	52,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	A	Ja	Nee	Nee	46,57	58,37	60,87	68,77	70,17	64,67	60,27	60,57	52,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	A	Ja	Nee	Nee	46,57	58,37	60,87	68,77	70,17	64,67	60,27	60,57	52,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	A	Ja	Nee	Nee	46,57	58,37	60,87	68,77	70,17	64,67	60,27	60,57	52,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	A	Ja	Nee	Nee	47,86	59,66	62,16	70,06	71,46	65,96	61,56	61,86	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	A	Ja	Nee	Nee	47,86	59,66	62,16	70,06	71,46	65,96	61,56	61,86	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	A	Nee	Nee	Nee	36,60	51,50	66,10	70,20	73,00	73,30	72,70	65,30	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	A	Nee	Nee	Nee	36,60	51,50	66,10	70,20	73,00	73,30	72,70	65,30	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	A	Nee	Nee	Nee	36,60	51,50	66,10	70,20	73,00	73,30	72,70	65,30	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	A	Nee	Nee	Nee	36,60	51,50	66,10	70,20	73,00	73,30	72,70	65,30	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048	A	Nee	Ja	Nee	24,96	40,18	47,32	46,05	62,89	70,93	70,20	58,42	47,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	A	Ja	Nee	Nee	56,86	72,66	79,16	87,36	93,76	95,46	98,86	99,16	91,26	0,00	3,00	10,00	26,00	42,00
1038	A	Ja	Nee	Nee	56,86	72,66	79,16	87,36	93,76	95,46	98,86	99,16	91,26	0,00	3,00	10,00	26,00	42,00
1049	A	Nee	Nee	Nee	57,70	67,70	77,70	70,70	62,70	57,70	42,70	42,70	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	A	Ja	Nee	Nee	59,56	73,96	72,16	71,66	67,76	70,66	53,46	47,66	43,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR-01	A	Nee	Nee	Nee	40,00	47,00	64,00	66,00	64,00	58,00	56,00	58,00	55,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
IR-02	A	Nee	Nee	Nee	40,00	47,00	64,00	66,00	64,00	58,00	56,00	58,00	55,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
IR-03	A	Nee	Nee	Nee	45,00	52,00	69,00	71,00	69,00	72,00	78,00	70,00	65,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
IR-04	A	Nee	Nee	Nee	45,00	52,00	69,00	71,00	69,00	72,00	78,00	70,00	65,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
IR-05	A	Nee	Nee	Nee	45,00	52,00	69,00	71,00	69,00	72,00	78,00	70,00	65,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1056	A	Ja	Nee	Nee	48,60	63,10	70,10	77,40	83,80	84,20	81,50	77,60	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	A	Ja	Nee	Nee	56,86	72,66	79,16	87,36	93,76	95,46	98,86	99,16	91,26	0,00	3,00	10,00	26,00	42,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 2

TAUW bv
1276840

Model: IL gezondeer ontwikkelsituatie 2
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
1017	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	0,00	0,00	0,00	0,00
1048	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	50,00	47,00	26,00	15,00
1038	50,00	47,00	26,00	15,00
1049	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	0,00	0,00	0,00	0,00
IR-01	3,00	3,00	3,00	3,00
IR-02	3,00	3,00	3,00	3,00
IR-03	10,00	10,00	10,00	10,00
IR-04	10,00	10,00	10,00	10,00
IR-05	10,00	10,00	10,00	10,00
1056	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	50,00	47,00	26,00	15,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 2

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 2
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
1040	rooster westgevel TMP	12,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1054	vrachtwagen poort stationair	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,80	--	--
1053	vrachtwagen poort stationair	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,15	--	--
5002	hal inblaasunit wikkel	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
5003	open roldeur maismeelzakken	2,70	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	10,79	--	--
1058	vrachtwagen poort stationair (dag)	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	2,22	--	--
5004	open roldeur zuidgevel TMP	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	13,80	--	--
5005	open roldeur oostgevel TMP	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	9,03	--	--
5006	open roldeur westgevel zeefgebouw	2,67	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	10,79	--	--
5007	open roldeur westgevel zeefgebouw	2,67	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	10,79	--	--
560	grote tank bij walsen magazijn	2,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1047	koeltoren 2	15,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1046	koeltoren 1	15,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
588	ventilatieopening oost	1,00	14,51	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2002	lpg heftruck route 2	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	--	--
2004	lpg heftruck route 4	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	--	--
2005-1	lpg heftruck route 5	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
2005-2	lpg heftruck route 5	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
2006-1	lpg heftruck route 6	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	4,77	6,02	6,02
2006-2	lpg heftruck route 6	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	4,77	6,02	6,02
2007-1	lpg heftruck route 7	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	9,03	9,03
2007-2	lpg heftruck route 7	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	9,03	9,03
2008-1	lpg heftruck route 8	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	9,54	10,80	10,79
2008-3	lpg heftruck route 8	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	9,54	10,80	10,79
2009-1	lpg heftruck route 9	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
2009-2	lpg heftruck route 9	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
2009-3	lpg heftruck route 9	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
2010	lpg heftruck route 10	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
2012	lpg heftruck route 12	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
2013	lpg heftruck route 13	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
2014	lpg heftruck route 14	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
2015	lpg heftruck route 15	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
2011	lpg heftruck route 11	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--
2008-2	lpg heftruck route 8	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	9,54	10,80	10,79
VO-01	viltopslag afzuiging vac pompen	7,00	0,00	Absoluut	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
VO-02	viltopslag afzuiging pulper	5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
VO-03	viltopslag afzuiging hal	11,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 2

TAUW bv
1276840

Model: IL gezondeer ontwikkelsituatie 2
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
1040	A	Ja	Nee	Nee	56,86	72,66	79,16	87,36	93,76	95,46	98,86	99,16	91,26	0,00	3,00	10,00	26,00	42,00
1054	A	Nee	Nee	Nee	47,50	61,90	69,00	72,20	86,50	85,50	83,00	75,90	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	A	Nee	Nee	Nee	47,50	61,90	69,00	72,20	86,50	85,50	83,00	75,90	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	A	Nee	Nee	Nee	--	55,10	68,10	68,10	75,10	73,10	70,10	64,10	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003	A	Ja	Nee	Nee	61,46	65,46	69,46	79,46	75,46	77,46	73,46	70,46	67,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	A	Nee	Nee	Nee	47,50	61,90	69,00	72,20	86,50	85,50	83,00	75,90	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004	A	Ja	Nee	Nee	39,41	55,21	61,71	69,91	76,31	78,01	81,41	81,71	73,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	A	Ja	Nee	Nee	49,41	65,21	71,71	79,91	86,31	88,01	91,41	91,71	83,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5006	A	Ja	Nee	Nee	45,60	60,30	66,50	73,40	75,10	75,50	71,40	68,40	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	A	Ja	Nee	Nee	45,60	60,30	66,50	73,40	75,10	75,50	71,40	68,40	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	A	Nee	Nee	Nee	0,00	60,00	70,00	81,00	82,00	82,00	81,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	A	Nee	Nee	Nee	40,90	60,80	71,80	80,80	81,30	80,40	77,40	75,90	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	A	Nee	Nee	Nee	40,90	60,80	71,80	80,80	81,30	80,40	77,40	75,90	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	A	Nee	Nee	Nee	47,00	58,00	69,00	69,00	68,00	70,00	68,00	64,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-1	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-2	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-1	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-2	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-1	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-2	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-1	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-3	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-1	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-2	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-3	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-2	A	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VO-01	A	Ja	Nee	Nee	45,00	55,00	67,00	75,00	78,00	80,00	80,00	70,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VO-02	A	Ja	Nee	Nee	45,00	55,00	67,00	75,00	78,00	80,00	80,00	70,00	55,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
VO-03	A	Ja	Nee	Nee	45,00	55,00	67,00	75,00	78,00	80,00	80,00	70,00	55,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 2

TAUW bv
1276840

Model: IL gezondeer ontwikkelsituatie 2
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
1040	50,00	47,00	26,00	15,00
1054	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	0,00	0,00	0,00	0,00
5003	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	0,00	0,00	0,00	0,00
5004	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	0,00	0,00	0,00	0,00
5006	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	0,00	0,00	0,00	0,00
560	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	0,00	0,00	0,00	0,00
588	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-1	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-2	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-1	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-2	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-1	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-2	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-1	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-3	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-1	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-2	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-2	0,00	0,00	0,00	0,00
VO-01	0,00	0,00	0,00	0,00
VO-02	5,00	5,00	5,00	5,00
VO-03	5,00	5,00	5,00	5,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 2

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 2
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
VO-04	viltopslag koeltoren (gedempt)	3,00	0,00	Relatief	aan onderliggend item					
VO-10	open deur	2,00	0,00	Relatief						
4001	elektrische heftruck route 1	1,00	0,00	Relatief						
4002	elektrische heftruck route 2	1,00	0,00	Relatief						
4003	elektrische heftruck route 3	1,00	0,00	Relatief						
4004	elektrische heftruck route 4	1,00	0,00	Relatief						
4005-1	elektrische heftruck route 5	1,00	0,00	Relatief						
4005-2	elektrische heftruck route 5	1,00	0,00	Relatief						
4006-1	elektrische heftruck route 6	1,00	0,00	Relatief						
4006-2	elektrische heftruck route 6	1,00	0,00	Relatief						
4007-1	elektrische heftruck route 7	1,00	0,00	Relatief						
4007-2	elektrische heftruck route 7	1,00	0,00	Relatief						
4008-1	elektrische heftruck route 8	1,00	0,00	Relatief						
4008-3	elektrische heftruck route 8	1,00	0,00	Relatief						
4009-1	elektrische heftruck route 9	1,00	0,00	Relatief						
4009-2	elektrische heftruck route 9	1,00	0,00	Relatief						
4009-3	elektrische heftruck route 9	1,00	0,00	Relatief						
4010	elektrische heftruck route 10	1,00	0,00	Relatief						
4012	elektrische heftruck route 12	1,00	0,00	Relatief						
4013	elektrische heftruck route 13	1,00	0,00	Relatief						
4014	elektrische heftruck route 14	1,00	0,00	Relatief						
4015	elektrische heftruck route 15	1,00	0,00	Relatief						
4011	elektrische heftruck route 11	1,00	0,00	Relatief						
4008-2	elektrische heftruck route 8	1,00	0,00	Relatief						

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 2

TAUW bv
1276840

Model: IL gezondeer ontwikkelsituatie 2
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
VO-04	A	Nee	Nee	Nee	55,00	68,00	79,00	85,00	92,00	92,00	90,00	80,00	70,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
VO-10	A	Ja	Nee	Nee	50,00	54,00	60,00	68,00	74,00	78,00	82,00	81,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005-1	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005-2	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006-1	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006-2	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007-1	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007-2	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008-1	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008-3	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009-1	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009-2	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009-3	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4014	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008-2	A	Nee	Nee	Nee	45,20	61,00	69,90	75,00	80,50	83,30	83,30	77,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 2

TAUW bv
1276840

Model: IL gezondeer ontwikkelsituatie 2
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
VO-04	10,00	10,00	10,00	10,00
VO-10	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	0,00	0,00	0,00	0,00
4005-1	0,00	0,00	0,00	0,00
4005-2	0,00	0,00	0,00	0,00
4006-1	0,00	0,00	0,00	0,00
4006-2	0,00	0,00	0,00	0,00
4007-1	0,00	0,00	0,00	0,00
4007-2	0,00	0,00	0,00	0,00
4008-1	0,00	0,00	0,00	0,00
4008-3	0,00	0,00	0,00	0,00
4009-1	0,00	0,00	0,00	0,00
4009-2	0,00	0,00	0,00	0,00
4009-3	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	0,00	0,00	0,00	0,00
4013	0,00	0,00	0,00	0,00
4014	0,00	0,00	0,00	0,00
4015	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00
4008-2	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 2

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 2
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63
IR-D01	dak IR-ruimte	0,10	12,50	Relatief aan onderliggend item	Nee	5	A	False	0,00	0,00	0,00	2,0	2,0	--	--
D-01	dak nieuwbouw vilttopslag	0,10	14,70	Relatief aan onderliggend item	Nee	5	A	False	0,00	0,00	0,00	5,0	5,0	--	--

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 2

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 2
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k
IR-D01	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-01	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 2

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 2
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
IR-D01	25,00	29,00	36,00	38,00	40,00	48,00	37,00	28,00	24,00	44,72	48,72	55,72	57,72	59,72	67,72	56,72	47,72	43,72
D-01	15,00	22,50	27,50	31,50	34,50	43,50	34,70	30,90	23,70	41,56	49,06	54,06	58,06	61,06	70,06	61,26	57,46	50,26

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 2

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 2
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
IR-D01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 2

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 2
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63
IR-02	Ir ruimte oostgevel	0,00	0,00	Relatief	Nee	5	A	False	0,00	0,00	0,00	9,0	2,0	2,0	--	--
G-01	gevel nieuwbouw viltopslag noord	6,50	0,00	Relatief	Nee	5	A	False	0,00	0,00	0,00	8,2	5,0	5,0	--	--
G-02	gevel nieuwbouw viltopslag west	6,50	0,00	Relatief	Nee	5	A	False	0,00	0,00	0,00	8,2	5,0	5,0	--	--
G-03	gevel nieuwbouw viltopslag west	0,00	0,00	Relatief	Nee	5	A	False	0,00	0,00	0,00	14,7	5,0	5,0	--	--
G-04	gevel nieuwbouw viltopslag zuid > 3.7 m	0,00	0,00	Relatief	Nee	5	A	False	0,00	0,00	0,00	14,7	5,0	5,0	--	--

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 2

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 2
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k
IR-02	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-01	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-02	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-03	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-04	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 2

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 2
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
IR-02	20,00	27,00	34,00	37,00	45,00	42,00	37,00	26,00	23,00	41,45	48,45	55,45	58,45	66,45	63,45	58,45	47,45	44,45
G-01	15,00	22,50	27,50	31,50	34,50	43,50	34,70	30,90	23,70	36,66	44,16	49,16	53,16	56,16	65,16	56,36	52,56	45,36
G-02	15,00	22,50	27,50	31,50	34,50	43,50	34,70	30,90	23,70	38,03	45,53	50,53	54,53	57,53	66,53	57,73	53,93	46,73
G-03	15,00	22,50	27,50	31,50	34,50	43,50	34,70	30,90	23,70	29,95	37,45	42,45	46,45	49,45	58,45	49,65	45,85	38,65
G-04	15,00	22,50	27,50	31,50	34,50	43,50	34,70	30,90	23,70	39,15	46,65	51,65	55,65	58,65	67,65	58,85	55,05	47,85

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2 FBE
Lijst met geluidbronnen ontwikkelsituatie 2

TAUW bv
1276840

Model: IL gezoneerd ontwikkelsituatie 2
IL HW - VKA vanaf 11-1-2022
Groep: Coldenhovenseweg 12
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
IR-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kenmerk

R017-1276840HDI-V01-agv-NL

Bijlage 2

**Effectbeoordeling Industrielawaai t.o.v.
referentiesituatie**

Bijlage 2 Overzicht rekenresultaten industrielawaai

Adres	iden	Referentie	1A	1A+B	2
Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	10096576	53	53	52	51
Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	10215975	53	53	50	50
Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	10215976	53	53	50	50
Coldenhovenseweg 10, 6961ED	10216062	50	50	51	51
Coldenhovenseweg 10A, 6961ED	10216062A	50	51	52	52
Coldenhovenseweg 10B, 6961ED	10216062B	51	52	53	52
Coldenhovenseweg 10C, 6961ED	10216062C	52	52	53	53
Kloosterstraat 52, 6961WV, Eerbeek	10249049	48	49	48	48
Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	10249050	48	49	48	48
Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	10249051	49	49	49	49
Kloosterstraat 46, 6961WV, Eerbeek	10249052	50	50	49	49
Kloosterstraat 44, 6961WV, Eerbeek	10249053	50	50	49	49
Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	10249054	50	50	49	49
Oranje Nassauplein 19	9094126	47	47	46	46
Oranje Nassauplein 19A	9094126A	49	49	48	48
Oranje Nassauplein 20	9094126D	50	50	48	48
Oranje Nassauplein 20A	9094126E	51	51	50	50
Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	9094154	51	51	51	51
Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	9094168	48	48	47	47
Huygenslaan 12, 6961XR, Eerbeek	9094189	44	44	44	44
Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	9094196	48	48	48	48
't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	9094202	53	53	53	53
Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	9094213	48	49	48	48
Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	9094215	51	51	51	51
Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	9094216	48	49	48	48
Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	9094220	48	49	48	48
Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	9094223	48	49	49	48
Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	9094226	49	49	48	48
Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	9094235	49	48	47	47
Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	9094236	51	51	51	51
Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB,	9094238	49	49	49	49
't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	9094249	54	54	54	54
Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	9094252	48	48	48	48
Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	9094260	50	50	50	50
Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	9094263	49	48	47	47
Wethouder Sandersstraat 42, 6961HB,	9094266	49	49	49	49
Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	9094273	50	49	48	48
Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	9094276	48	48	48	48
Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	9094285	48	48	48	48
Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	9094287	51	51	51	51
Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB,	9094292	49	49	49	49
't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	9094295	52	52	52	52
Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	9094298	50	50	49	48
Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	9094304	49	49	48	48
Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	9094307	48	48	48	47
Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	9094313	48	48	48	48

Bijlage 2 Overzicht rekenresultaten industrielawaai

Adres	iden	Referentie	1A	1A+B	2
Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	9094328	51	51	50	50
Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	9094331	48	48	48	47
Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	9094335	51	51	51	51
Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	9094336	49	49	49	49
Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	9094337	49	49	49	49
't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	9094354	52	52	52	52
Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	9094356	51	51	51	51
Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	9094358	48	48	49	48
Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	9094359	49	49	49	49
Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	9094376	51	51	51	51
Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	9094392	51	51	51	51
Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	9094397	51	50	50	49
Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	9094413	53	52	51	51
Kerkpad 11, 6961GK, Eerbeek	9094418	45	45	45	45
Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	9094432	48	48	48	48
Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	9094435	48	48	48	48
Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	9094437	48	48	48	48
Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	9094441	48	48	48	48
Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	9094442	48	48	48	48
Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	9094443	48	48	48	48
Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	9094444	49	49	50	49
Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	9094446	49	49	49	49
Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	9094448	55	52	50	50
Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	9094452	49	49	49	48
Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	9094453	50	50	50	50
Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	9094455	49	49	49	49
Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	9094459	49	49	49	49
Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	9094464	50	50	50	50
Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	9094470	50	50	50	50
Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	9094482	50	50	50	50
Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	9094495	49	49	49	48
Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	9094498	49	49	49	49
Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	9094506	50	50	50	50
Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	9094507	49	49	49	49
Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	9094514	50	51	50	50
Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	9094518	50	50	50	50
Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	9094519	49	50	48	48
Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	9094521	46	46	46	46
Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	9094531	52	52	52	52
Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	9094546	48	48	48	48
Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	9094547	49	50	48	48
Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	9094549	46	46	45	45
Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	9094553	49	49	49	49
Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	9094554	56	54	52	52
Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	9094567	43	43	43	43
Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	9094571	48	48	48	48

Bijlage 2 Overzicht rekenresultaten industrielaawaai

Adres	iden	Referentie	1A	1A+B	2
Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	9094572	50	50	48	48
Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	9094576	55	55	53	53
Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	9094578	48	48	48	48
Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	9094580	45	45	45	45
Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	9094591	57	55	53	52
Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	9094594	50	50	49	49
Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	9094595	47	48	47	47
Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	9094597	46	46	46	46
Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	9094600	51	51	51	50
Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	9094604	45	46	46	45
Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	9094608	48	49	48	48
Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	9094609	50	50	50	50
Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	9094612	53	53	51	52
Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	9094620	53	53	53	52
Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	9094624	57	52	51	50
Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	9094625	50	50	50	50
Boerhaavelaan 20	9094627	46	46	46	46
Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	9094629	52	53	51	52
Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	9094634	50	50	50	50
Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	9094639	43	44	44	43
Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	9094640	48	48	48	47
Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	9094644	57	52	51	50
Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	9094648	49	49	47	47
Boerhaavelaan 18	9094650	47	48	47	47
Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	9094651	51	52	50	50
Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	9094659	53	54	54	54
Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	9094665	50	50	48	47
Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	9094667	52	52	51	51
Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	9094668	45	45	45	45
Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	9094673	58	53	51	50
Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	9094678	50	51	49	49
Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	9094682	52	52	50	50
Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	9094691	51	51	51	51
Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	9094694	58	53	51	51
Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	9094698	43	43	43	43
Boerhaavelaan 14	9094703	48	48	48	48
Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	9094704	51	51	50	50
Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	9094706	52	53	51	51
Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	9094711	51	51	51	51
Kloosterstraat 18A, 6961WT	9094712	54	54	53	53
Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	9094716	54	55	54	54
Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	9094720	58	53	52	51
Wethouder Sandersstraat 8, 6961HB, Eerbeek	9094726	44	44	44	44
Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	9094730	51	51	50	50
Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	9094734	58	53	53	52
Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	9094737	59	59	59	59

Bijlage 2 Overzicht rekenresultaten industrielawaai

Adres	iden	Referentie	1A	1A+B	2
Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	9094737A	59	60	59	59
Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	9094744	51	52	50	50
Wethouder Sandersstraat 6, 6961HB, Eerbeek	9094749	43	43	43	42
Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	9094758	51	51	51	51
Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	9094762	51	51	51	51
Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	9094764	51	52	50	50
Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	9094773	53	51	52	50
Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	9094774	53	54	51	51
Wethouder Sandersstraat 4, 6961HB	9094778	45	45	45	44
Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	9094781	58	54	53	52
Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	9094786	51	51	51	51
Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	9094790	47	47	47	46
Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	9094793	53	53	51	50
't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	9094830	50	50	50	50
't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	9094831	51	51	51	48
Kloosterstraat 6	9094835	52	52	52	52
't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	9094837	50	50	50	48
Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	9094866	57	#N/A	#N/A	#N/A
Coldenhovenseweg 68, 6961EE	9094886	49	49	49	49
Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	9094894	51	51	#N/A	#N/A
Coldenhovenseweg 70, 6961EE	9094903	46	47	47	47
Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	9094948	56	#N/A	#N/A	#N/A
Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	9094991	50	50	48	48
Coldenhovenseweg 75, 6961EB	9094993	49	50	50	50
Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	9095012	54	54	54	54
Coldenhovenseweg 54, 6961EE	9095015	51	51	52	51
Coldenhovenseweg 52, 6961EE	9095017	50	50	51	50
Coldenhovenseweg 71, 6961EB	9095022	49	49	49	49
Coldenhovenseweg 50, 6961EE	9095023	50	50	51	50
Coldenhovenseweg 69, 6961EB	9095029	49	49	49	49
Coldenhovenseweg 46, 6961EE	9095032	52	52	52	51
Coldenhovenseweg 65, 6961EB	9095049	49	49	50	49
Coldenhovenseweg 36, 6961ED	9095051	58	58	58	58
Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	9095055	48	48	48	48
Coldenhovenseweg 38, 6961ED	9095060	57	57	57	57
Coldenhovenseweg 61, 6961EB	9095068	51	51	51	50
Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	9095069	49	49	50	49
Coldenhovenseweg 30	9095091	60	60	60	60
Coldenhovenseweg 22, 6961ED	9095093	62	62	62	62
Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	9095107	56	56	57	57
Coldenhovenseweg 47, 6961EB	9095112	53	53	53	53
Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	9095115	51	52	50	49
Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	9095119	52	52	52	52
Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	9095139	51	52	53	52
Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	9095146	57	58	58	58
Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	9095147	51	52	53	53

Bijlage 2 Overzicht rekenresultaten industrielaawaai

Adres	iden	Referentie	1A	1A+B	2
Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	9095154	48	48	48	48
Stuijvenburchstraat 52A, 6961CW	9095172	48	48	48	47
Coldenhovenseweg 27, 6961EA	9095174	56	56	56	56
Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	9095176	47	47	46	46
Coldenhovenseweg 6C, 6961ED	9095187C	51	51	51	51
Coldenhovenseweg 6D, 6961ED	9095187D	50	50	52	51
Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	9095188	46	46	46	46
Stuijvenburchstraat 145A, 6961CV	9095195	50	50	51	50
Coldenhovenseweg 23, 6961EA	9095203	54	54	55	55
Coldenhovenseweg 21, 6961EA	9095205	54	54	55	55
Stuijvenburchstraat 143, 6961CV	9095211	46	46	46	46
Stuijvenburchstraat 143A, 6961CV	9095211A	49	50	51	50
Coldenhovenseweg 19, 6961EA	9095213	54	54	55	55
Coldenhovenseweg 15, 6961EA	9095217	56	56	56	56
Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	9095218	48	48	49	49
Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	9095222	46	46	47	47
Stuijvenburchstraat 46A, 6961CW, Eerbeek	9095237A	44	45	45	45
Stuijvenburchstraat 46B, 6961CW, Eerbeek	9095237B	47	48	48	48
Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	9095255A	46	46	47	46
Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	9095255B	48	49	49	49
Coldenhovenseweg 7, 6961EA	9095264	48	48	48	48
Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	9095335	50	50	50	50
Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	9095366	42	42	43	43
Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	9095447	44	44	44	44
Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	9095481	44	44	45	45
Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	9095483	45	45	45	45
Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	9095484	44	44	44	44
Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	9095506	44	44	45	45
Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	9095510	43	43	44	44
Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	9095523	43	43	44	44
Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	9095529	44	44	45	45
Hogeweg 4A, 6961LT, Eerbeek	9095558	42	42	43	42
Hogeweg 4B, 6961LT, Eerbeek	9095558B	40	41	42	41
Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	9095560	42	42	42	42
Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	9095579	44	44	45	44
Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	9095608	43	43	44	44
Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	9095609	42	42	43	43
Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	9095611	36	36	37	37
Kloosterstraat 1B	9096955B	50	50	55	55
Kloosterstraat 1C	9096955C	52	52	57	57
Kloosterstraat 1D	9096955D	49	49	49	49
Kloosterstraat 1E	9096955E	51	51	53	53
Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	9096977	52	52	51	51
Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	9096978	52	52	52	52
Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	9096979	55	52	50	51
Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	9096980	49	49	48	48

Bijlage 2 Overzicht rekenresultaten industrielawaai

Adres	iden	Referentie	1A	1A+B	2
Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	9096981	48	48	47	47
Boerhaavelaan 12	9096990	48	48	47	47
Boerhaavelaan 16	9096991	47	47	47	47
Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	9097192	53	50	50	50
Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	9097193	58	53	53	52
Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	9097194	54	54	54	53
Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	9097194	54	54	54	53
Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	9097194	54	54	54	53
Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	9097195	52	52	52	52
Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	9097195	52	52	52	52
Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	9097195	52	52	52	52
Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	9097195	52	52	52	52
Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	9097196	53	53	53	53
Coldenhovenseweg 55, 6961EB	9097197	51	51	51	51
Coldenhovenseweg 53, 6961EB	9097198	51	51	52	51
Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	9097199	53	52	53	52
Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	9097200	44	44	45	45
Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	9097203	44	44	44	44
Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	9097207	43	43	44	44
Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	9097208	44	44	44	44
Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	9097209	44	44	45	45
Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	9097211	48	49	49	49
Coldenhovenseweg 48, 6961EE	9097213	50	50	50	50
Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	9097214	51	51	51	51
Coldenhovenseweg 62, 6961EE	9097215	50	50	50	50
Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	9097226	53	51	52	50
Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	9097227	50	50	51	50
Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	9097228	50	51	51	50
Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	9097229	51	51	51	50
Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	9097230	51	51	51	51
Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	9097231	50	51	51	50
Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	9097232	50	50	50	49
Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	9097233	50	50	50	49
Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	9097234	49	49	49	48
Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	9097332	46	46	46	46
't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	9097333	52	52	52	52
Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	9097348	50	50	50	50
W. Eindhovenstraat 6, 6961CK	9098297	47	47	47	47
W. Eindhovenstraat 8, 6961CK	9098298	48	48	48	48
Stuijvenburchstraat 141A, 6961CV	9098300	48	49	50	49
Stuijvenburchstraat 141B, 6961CV	9098300B	48	49	49	49
Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	9098302	49	49	50	50
Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	9098325	52	52	51	51
Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	9098326	52	52	51	51
Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	9098326	52	52	51	51
Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	9098326	52	52	51	51
Coldenhovenseweg 11A, 6961EA	9098328A	50	50	51	51

Bijlage 2 Overzicht rekenresultaten industrielawaai

Adres	iden	Referentie	1A	1A+B	2
Coldenhovenseweg 11B, 6961EA	9098328B	50	50	51	51
Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	9098328C	46	46	46	46
Coldenhovenseweg 11D, 6961EA	9098328D	45	45	46	46
Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	9098347	52	52	52	52
Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	9098348	52	52	52	52
Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	9098362	54	54	54	54
Coldenhovenseweg 41, 6961EB	9098363	55	55	55	55
Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	9098367	49	49	50	50
Coldenhovenseweg 59, 6961EB	9098368	50	50	51	50
Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	9098370	51	51	52	51
Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	9098371	51	51	51	51
Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	9098372	51	51	51	51
Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	9098373	54	50	50	50
Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	9098374	52	52	52	52
Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	9098429	50	50	50	50
Coldenhovenseweg 9, 6961EA	9098495	49	49	49	49
W. Eindhovenstraat 4, 6961CK	9098507	47	47	47	47
W. Eindhovenstraat 2, 6961CK	9098508	49	50	48	48
Coldenhovenseweg 60, 6961EE	9105574	51	51	51	51
Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	9105813	51	52	51	51
Coldenhovenseweg 58, 6961EE	9105834	51	51	51	50
Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	9105885	40	40	40	40
Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	9105952	41	41	42	42
Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	9105954	39	39	39	39
Coldenhovenseweg 56, 6961EE	9106013	50	50	50	50
Stuijvenburchstraat 68, 6961CW	9106022	50	50	48	48
Stuijvenburchstraat 68A, 6961CW	9106022A	48	48	48	47
Stuijvenburchstraat 68B, 6961CW	9106022B	51	51	52	51
Stuijvenburchstraat 68C, 6961CW	9106022C	49	49	50	50
Stuijvenburchstraat 68D, 6961CW	9106022D	52	52	54	54
Stuijvenburchstraat 68E, 6961CW	9106022E	50	50	53	53
't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	9106095	50	50	50	48
Boerhaavelaan 10	9106115	49	49	49	49
't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	9106141	51	51	51	51
Oranje Nassauplein 10	9106172	51	52	50	50
Oranje Nassauplein 9	9106172A	52	52	50	50
Oranje Nassauplein 8	9106172B	52	52	50	50
Oranje Nassauplein 7	9106172C	51	52	50	50
Oranje Nassauplein 6	9106172D	51	52	50	50
Oranje Nassauplein 5	9106172E	51	52	51	51
Oranje Nassauplein 4	9106172F	51	52	51	51
Oranje Nassauplein 3	9106172G	52	52	51	51
Oranje Nassauplein 2	9106172H	52	52	51	51
Oranje Nassauplein 1	9106172I	52	53	51	51
Stuijvenburchstraat 147A, 6961CV	9106259	49	50	50	50
Stuijvenburchstraat 149A, 6961CV	9106260	49	50	50	50

Bijlage 2 Overzicht rekenresultaten industrielawaai

Adres	iden	Referentie	1A	1A+B	2
Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	9106261	50	50	51	50
Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	9106262A	50	50	51	50
Stuijvenburchstraat 155B, 6961CV	9106262B	50	51	51	50
Stuijvenburchstraat 155C, 6961CV	9106262C	50	51	51	50
Stuijvenburchstraat 155D, 6961CV	9106262D	52	52	52	51
Jan Mankesstraat 1, 6961VC	9106510	51	51	51	51
Kloosterstraat 4A	9106580	51	51	53	52
W. Eindhovenstraat 10, 6961CK	9106592	46	46	46	46
't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	9106655	50	50	50	50
Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	9106656	47	47	47	47
't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	9106657	48	48	48	48
Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	9106658	48	48	48	48
Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	9106659	48	48	48	48
Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	9106660	49	49	49	49
Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	9106661	47	47	47	47
Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	9106662	46	46	46	46
Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	9106663	46	46	46	46
Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	9106664	45	45	46	46
Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	9106665	49	49	49	49
't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	9106666A	50	50	50	50
't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	9106666B	49	49	49	49
't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	9106666C	51	51	51	51
't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	9106666D	50	50	50	50
't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	9106666E	48	48	48	48
't Haagje 16, 6961GM, Eerbeek	9106666F	48	48	48	48
Boerhavelaan 8	9106726	50	51	50	50
Boerhavelaan 6	9106727	50	50	51	51
Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	9107249	48	49	48	48
Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	9107250	48	48	48	48
Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	9107252	48	48	48	48
Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	9107254	48	48	48	48
Loenenseweg 5	9504771	47	48	47	47
Loenenseweg 5B	9504771B	49	49	49	49
Loenenseweg 5C	9504771C	50	50	50	50
Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	9529968	51	51	52	52
Stuijvenburchstraat 135	9686901A	49	49	50	50
Stuijvenburchstraat 133	9686901B	49	49	50	50
Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	9817910	53	53	52	52
Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	9867997	43	44	44	44
Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	9912961	51	50	51	50
Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	9912963	50	50	50	49
Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	9912965	50	50	50	49
Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	9912967	50	50	50	50
Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	9912969	50	50	50	49
Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	9912971	55	52	50	51
Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	9912973	54	52	50	50

Bijlage 2 Overzicht rekenresultaten industrielawaai

Adres	iden	Referentie	1A	1A+B	2
Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek	9912975	54	52	50	50
Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	9912977	53	52	50	50
Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	9912979	52	51	50	50
Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	9912981	52	51	50	50
Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	9912983	53	51	50	50
Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	9912985	53	51	50	50
Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	9912987	52	51	50	50
Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	9912989	52	50	50	50
Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	9912991	52	50	50	50
Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	9912993	52	50	50	50
Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	9912995	52	52	50	49
Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	9912997	52	51	50	50
Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	9913000	51	51	50	50
Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	9913001	51	51	50	49
Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	9913003	49	49	49	49
Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	9913005	49	49	49	49
Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	9913007	49	49	49	49
Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	9913009	49	50	49	49
Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	9913011	50	50	50	49
Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	9913013	50	50	50	50
Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	9913015	50	50	50	50
Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	9913017	51	51	50	50
Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	9913019	50	50	50	50
Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	9913021	52	50	49	49
Coldenhovenseweg 17, 6961EA, Eerbeek	9095214	54	54	55	55
Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbeek	9095094	53	53	53	53
Coldenhovenseweg 55, 6961EB, Eerbeek	9097197	51	51	51	51

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Ja
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201381,41	457181,72	1,50	41,3	39,7	39,6	49,6
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201385,28	457182,80	1,50	39,2	37,3	37,3	47,3
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201390,07	457189,14	1,50	40,0	38,7	38,7	48,7
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201390,55	457197,04	1,50	38,4	35,7	35,6	45,6
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201388,30	457200,33	1,50	40,3	37,2	37,1	47,1
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201381,57	457203,27	1,50	43,3	41,0	41,0	51,0
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201376,26	457201,22	1,50	44,3	41,6	41,6	51,6
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201373,19	457191,38	1,50	45,1	40,7	40,7	50,7
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201374,63	457183,66	1,50	41,1	34,4	34,5	44,5
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201381,98	457192,05	5,00	39,6	37,1	37,1	47,1
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201381,57	457203,27	5,00	46,2	42,7	42,7	52,7
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201376,26	457201,22	5,00	46,5	42,7	42,6	52,6
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201373,19	457191,38	5,00	46,4	42,3	42,3	52,3
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201374,63	457183,66	5,00	41,1	35,0	35,1	45,1
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201141,38	457031,92	1,50	33,1	32,1	31,9	41,9
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201140,66	457029,40	1,50	33,3	31,9	31,8	41,8
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201139,56	457027,52	1,50	35,4	34,4	34,2	44,2
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201141,44	457027,05	1,50	33,3	32,4	32,1	42,1
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201150,00	457034,84	1,50	35,5	32,6	32,5	42,5
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201141,38	457031,92	5,00	36,6	36,1	36,1	46,1
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201140,66	457029,40	5,00	33,4	32,3	32,1	42,1
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201139,56	457027,52	5,00	36,8	36,1	36,0	46,0
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201141,44	457027,05	5,00	36,0	35,4	35,3	45,3
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201150,00	457034,84	5,00	38,1	34,5	34,4	44,4
9106663_A	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201141,44	457021,40	1,50	35,5	34,6	34,4	44,4
9106663_A	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201151,88	457028,83	1,50	36,9	33,3	33,2	43,2
9106663_A	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201143,30	457025,83	1,50	32,2	31,1	31,1	41,1
9106663_A	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201142,58	457023,32	1,50	33,4	32,1	32,0	42,0
9106663_B	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201141,44	457021,40	5,00	35,5	34,3	34,1	44,1
9106663_B	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201151,88	457028,83	5,00	39,7	35,9	35,9	45,9
9106663_B	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201143,30	457025,83	5,00	34,7	34,0	33,9	43,9
9106663_B	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201142,58	457023,32	5,00	33,3	32,2	32,1	42,1
9106664_A	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201147,16	457018,08	1,50	34,3	32,7	32,6	42,6
9106664_A	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201154,62	457023,30	1,50	37,6	34,0	33,9	43,9
9106664_A	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201142,49	457019,29	1,50	35,9	34,9	34,9	44,9
9106664_A	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201144,72	457019,01	1,50	35,2	33,6	33,5	43,5
9106664_B	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201147,16	457018,08	5,00	35,5	33,9	33,8	43,8
9106664_B	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201154,62	457023,30	5,00	39,2	35,5	35,3	45,3
9106664_B	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201142,49	457019,29	5,00	35,6	34,4	34,3	44,3
9106664_B	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201144,72	457019,01	5,00	36,7	35,0	34,8	44,8
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201146,28	457014,07	1,50	37,2	35,9	35,7	45,7
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201148,45	457013,81	1,50	38,8	37,7	37,5	47,5
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201150,92	457012,81	1,50	38,5	37,3	37,2	47,2
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201156,31	457013,05	1,50	39,6	37,4	37,3	47,3
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201158,40	457017,97	1,50	36,7	31,5	31,3	41,3
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201147,00	457015,86	1,50	31,8	30,4	30,4	40,4
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201146,28	457014,07	5,00	38,0	36,3	36,1	46,1
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201148,45	457013,81	5,00	40,6	39,3	39,1	49,1
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201150,92	457012,81	5,00	40,3	39,0	38,8	48,8
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201156,31	457013,05	5,00	39,9	38,9	38,7	48,7
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201158,40	457017,97	5,00	36,7	33,1	33,0	43,0
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201147,00	457015,86	5,00	31,8	30,0	29,9	39,9
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201130,52	457052,59	1,50	34,9	33,7	33,6	43,6
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201129,78	457050,77	1,50	36,6	35,5	35,4	45,4
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201139,17	457058,59	1,50	35,4	31,7	31,6	41,6
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201133,49	457058,76	1,50	36,8	33,5	33,5	43,5
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201130,65	457054,89	1,50	34,3	33,2	33,1	43,1
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201130,52	457052,59	5,00	35,0	34,0	33,8	43,8
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201129,78	457050,77	5,00	38,5	37,8	37,5	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal		
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201139,17	457058,59	5,00	39,0	35,7	35,6	45,6		
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201133,49	457058,76	5,00	40,1	37,1	37,1	47,1		
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201130,65	457054,89	5,00	37,8	37,3	37,1	47,1		
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201135,80	457047,61	1,50	34,7	33,6	33,5	43,5		
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201142,94	457053,30	1,50	34,9	31,2	31,0	41,0		
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201131,16	457048,83	1,50	36,9	35,9	35,8	45,8		
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201133,37	457048,52	1,50	35,0	34,0	33,9	43,9		
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201135,80	457047,61	5,00	38,6	38,0	37,7	47,7		
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201142,94	457053,30	5,00	38,8	36,0	35,9	45,9		
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201131,16	457048,83	5,00	38,4	37,7	37,5	47,5		
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201133,37	457048,52	5,00	39,0	38,4	38,1	48,1		
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,61	457039,19	1,50	34,5	33,6	33,5	43,5		
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201146,15	457047,11	1,50	35,5	31,7	31,5	41,5		
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,55	457044,08	1,50	35,7	34,1	34,0	44,0		
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201136,81	457041,58	1,50	33,9	31,0	30,8	40,8		
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201135,72	457039,67	1,50	35,0	33,5	33,4	43,4		
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,61	457039,19	5,00	39,1	38,7	38,6	48,6		
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201146,15	457047,11	5,00	39,1	36,4	36,4	46,4		
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,55	457044,08	5,00	37,7	37,3	37,2	47,2		
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201136,81	457041,58	5,00	33,7	32,4	32,3	42,3		
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201135,72	457039,67	5,00	38,3	37,7	37,5	47,5		
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,50	457033,16	1,50	33,8	32,9	32,8	42,8		
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201148,07	457040,97	1,50	35,0	31,8	31,7	41,7		
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,46	457038,01	1,50	34,0	33,1	33,0	43,0		
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201138,73	457035,52	1,50	33,5	32,2	32,1	42,1		
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201137,62	457033,63	1,50	35,7	34,8	34,6	44,6		
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,50	457033,16	5,00	37,8	37,4	37,3	47,3		
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201148,07	457040,97	5,00	37,6	34,1	34,0	44,0		
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,46	457038,01	5,00	37,7	37,2	37,1	47,1		
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201138,73	457035,52	5,00	34,0	32,8	32,7	42,7		
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201137,62	457033,63	5,00	37,8	37,2	37,0	47,0		
9095139_A	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201407,02	457580,88	1,50	42,3	36,5	36,2	46,2		
9095139_A	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201401,99	457575,49	1,50	47,8	40,2	39,7	49,7		
9095139_A	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201403,08	457568,19	1,50	46,5	39,5	39,0	49,0		
9095139_B	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201407,02	457580,88	5,00	38,4	34,1	33,4	43,4		
9095139_B	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201401,99	457575,49	5,00	49,5	41,7	41,2	51,2		
9095139_B	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201403,08	457568,19	5,00	49,2	41,7	41,2	51,2		
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201408,54	457566,49	1,50	46,2	39,5	39,0	49,0		
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,00	457565,65	1,50	45,4	39,1	38,8	48,8		
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201418,56	457570,35	1,50	39,3	37,2	37,1	47,1		
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,97	457577,57	1,50	41,9	36,2	35,8	45,8		
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201408,54	457566,49	5,00	48,7	41,8	41,4	51,4		
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,00	457565,65	5,00	48,0	41,6	41,4	51,4		
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201418,56	457570,35	5,00	37,9	35,4	35,2	45,2		
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,97	457577,57	5,00	35,4	31,6	30,7	40,7		
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,43	457513,60	1,50	36,3	32,3	31,8	41,8		
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,40	457517,19	1,50	38,0	34,0	33,4	43,4		
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201380,26	457515,87	1,50	46,7	42,6	42,4	52,4		
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201381,48	457511,82	1,50	48,2	44,3	44,0	54,0		
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,72	457508,66	1,50	47,8	43,7	43,4	53,4		
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,79	457509,36	1,50	44,0	39,7	39,4	49,4		
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,52	457511,51	1,50	37,8	34,3	34,1	44,1		
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,43	457513,60	5,00	38,4	33,9	33,4	43,4		
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,40	457517,19	5,00	39,5	34,5	33,6	43,6		
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201380,26	457515,87	5,00	48,9	44,4	44,2	54,2		
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201381,48	457511,82	5,00	50,1	45,9	45,7	55,7		
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,72	457508,66	5,00	49,7	45,3	45,0	55,0		
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,79	457509,36	5,00	45,8	41,4	41,1	51,1		
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,52	457511,51	5,00	38,4	33,7	33,2	43,2		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9106115_A	Boerhaavelaan 10	201172,19	457618,85	1,50	37,2	35,5	35,4	45,4
9106115_A	Boerhaavelaan 10	201175,88	457621,04	1,50	37,2	35,6	35,5	45,5
9106115_A	Boerhaavelaan 10	201179,26	457630,74	1,50	37,3	35,0	34,8	44,8
9106115_B	Boerhaavelaan 10	201172,19	457618,85	5,00	39,8	38,6	38,5	48,5
9106115_B	Boerhaavelaan 10	201175,88	457621,04	5,00	40,4	39,1	39,0	49,0
9106115_B	Boerhaavelaan 10	201173,56	457625,10	5,00	36,6	33,7	33,6	43,6
9094730_A	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201168,51	457602,39	1,50	37,1	34,7	34,6	44,6
9094730_A	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201164,57	457599,19	1,50	37,4	36,2	36,1	46,1
9094730_A	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201166,81	457594,60	1,50	38,6	37,7	37,6	47,6
9094730_B	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201168,51	457602,39	5,00	39,7	37,0	36,9	46,9
9094730_B	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201164,57	457599,19	5,00	38,6	37,5	37,4	47,4
9094730_B	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201166,81	457594,60	5,00	42,4	40,9	40,8	50,8
9096990_A	Boerhaavelaan 12	201164,36	457624,46	1,50	35,4	33,8	33,7	43,7
9096990_A	Boerhaavelaan 12	201166,52	457620,09	1,50	37,0	35,3	35,2	45,2
9096990_A	Boerhaavelaan 12	201168,69	457629,78	1,50	36,8	34,9	34,8	44,8
9096990_B	Boerhaavelaan 12	201164,36	457624,46	5,00	36,1	34,5	34,3	44,3
9096990_B	Boerhaavelaan 12	201166,52	457620,09	5,00	39,1	37,7	37,6	47,6
9096990_B	Boerhaavelaan 12	201167,84	457626,32	5,00	37,0	34,2	34,1	44,1
9094704_A	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201155,34	457597,00	1,50	38,2	37,0	36,9	46,9
9094704_A	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201159,43	457600,18	1,50	38,1	36,4	36,3	46,3
9094704_A	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201157,08	457604,80	1,50	36,5	33,4	33,3	43,3
9094704_B	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201155,34	457597,00	5,00	41,8	40,9	40,8	50,8
9094704_B	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201159,43	457600,18	5,00	41,3	39,6	39,6	49,6
9094704_B	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201157,08	457604,80	5,00	38,0	35,0	34,9	44,9
9094703_A	Boerhaavelaan 14	201154,85	457622,68	1,50	36,2	34,4	34,3	44,3
9094703_A	Boerhaavelaan 14	201158,56	457625,22	1,50	37,1	35,4	35,3	45,3
9094703_A	Boerhaavelaan 14	201156,29	457629,40	1,50	34,4	32,3	32,2	42,2
9094703_B	Boerhaavelaan 14	201154,85	457622,68	5,00	39,0	37,7	37,6	47,6
9094703_B	Boerhaavelaan 14	201158,56	457625,22	5,00	39,5	37,9	37,8	47,8
9094703_B	Boerhaavelaan 14	201156,29	457629,40	5,00	36,2	33,9	33,8	43,8
9094678_A	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201149,35	457598,33	1,50	38,1	37,2	37,1	47,1
9094678_A	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201151,08	457606,13	1,50	36,3	34,3	34,2	44,2
9094678_B	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201149,35	457598,33	5,00	41,0	40,2	40,2	50,2
9094678_B	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201151,08	457606,13	5,00	38,3	36,2	36,2	46,2
9096991_A	Boerhaavelaan 16	201146,93	457628,33	1,50	34,7	33,0	32,9	42,9
9096991_A	Boerhaavelaan 16	201149,13	457623,88	1,50	36,1	34,3	34,2	44,2
9096991_A	Boerhaavelaan 16	201151,35	457634,56	1,50	37,0	35,0	34,9	44,9
9096991_B	Boerhaavelaan 16	201146,93	457628,33	5,00	36,4	34,8	34,7	44,7
9096991_B	Boerhaavelaan 16	201149,13	457623,88	5,00	38,2	36,9	36,8	46,8
9096991_B	Boerhaavelaan 16	201150,63	457630,59	5,00	36,5	34,5	34,5	44,5
9094665_A	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201143,53	457599,62	1,50	37,5	36,5	36,4	46,4
9094665_A	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201145,26	457607,42	1,50	35,1	32,6	32,5	42,5
9094665_B	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201143,53	457599,62	5,00	40,5	39,9	39,8	49,8
9094665_B	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201145,26	457607,42	5,00	37,3	34,9	34,8	44,8
9094650_A	Boerhaavelaan 18	201137,83	457626,34	1,50	36,4	34,8	34,7	44,7
9094650_A	Boerhaavelaan 18	201141,94	457629,64	1,50	36,3	35,2	35,1	45,1
9094650_A	Boerhaavelaan 18	201139,32	457634,25	1,50	34,3	32,9	32,8	42,8
9094650_B	Boerhaavelaan 18	201137,83	457626,34	5,00	38,3	36,9	36,8	46,8
9094650_B	Boerhaavelaan 18	201141,94	457629,64	5,00	38,4	37,5	37,4	47,4
9094650_B	Boerhaavelaan 18	201139,32	457634,25	5,00	35,8	33,9	33,7	43,7
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201134,17	457605,38	1,50	33,0	31,4	31,2	41,2
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201132,13	457602,91	1,50	34,8	33,6	33,5	43,5
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201132,93	457599,81	1,50	36,6	35,0	34,9	44,9
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201134,60	457600,63	1,50	37,7	36,4	36,3	46,3
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201139,38	457608,73	1,50	35,5	33,2	33,1	43,1
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201135,84	457607,16	1,50	34,2	32,6	32,5	42,5
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201137,65	457600,93	1,50	37,2	36,1	36,0	46,0
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201139,38	457608,73	5,00	37,8	36,0	35,9	45,9
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201135,84	457607,16	5,00	37,4	36,3	36,2	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201135,00	457603,35	5,00	35,9	34,2	34,0	44,0
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201137,65	457600,93	5,00	39,8	38,9	38,8	48,8
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201129,77	457632,25	1,50	33,8	32,5	32,4	42,4
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201132,09	457627,59	1,50	35,9	33,8	33,7	43,7
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201136,37	457638,99	1,50	36,5	34,8	34,7	44,7
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201133,15	457635,60	1,50	30,8	29,1	28,9	38,9
9094627_B	Boerhaavelaan 20	201129,77	457632,25	5,00	36,2	35,2	35,1	45,1
9094627_B	Boerhaavelaan 20	201132,09	457627,59	5,00	38,2	36,0	35,9	45,9
9094627_B	Boerhaavelaan 20	201133,15	457635,60	5,00	34,6	32,5	32,4	42,4
9094608_A	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201125,76	457603,57	1,50	36,3	34,6	34,5	44,5
9094608_A	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201129,71	457606,80	1,50	36,7	35,3	35,2	45,2
9094608_A	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201127,47	457611,39	1,50	35,0	32,9	32,8	42,8
9094608_B	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201125,76	457603,57	5,00	38,9	37,5	37,4	47,4
9094608_B	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201129,71	457606,80	5,00	40,0	38,4	38,3	48,3
9094608_B	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201127,47	457611,39	5,00	37,2	35,2	35,1	45,1
9094597_A	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201121,10	457629,99	1,50	35,0	33,4	33,2	43,2
9094597_A	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201124,96	457633,22	1,50	35,8	34,3	34,2	44,2
9094597_A	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201122,87	457637,81	1,50	34,3	32,4	32,3	42,3
9094597_B	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201121,10	457629,99	5,00	37,1	35,7	35,6	45,6
9094597_B	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201124,96	457633,22	5,00	37,2	35,0	34,9	44,9
9094597_B	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201122,87	457637,81	5,00	34,9	31,0	30,8	40,8
9094595_A	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201119,77	457604,88	1,50	35,9	34,4	34,3	44,3
9094595_A	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201121,47	457612,69	1,50	33,9	31,1	30,9	40,9
9094595_B	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201119,77	457604,88	5,00	38,5	37,4	37,3	47,3
9094595_B	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201121,47	457612,69	5,00	37,4	35,1	35,0	45,0
9094580_A	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201115,19	457631,33	1,50	35,4	34,1	34,0	44,0
9094580_A	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201116,96	457639,15	1,50	33,5	31,0	30,8	40,8
9094580_B	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201115,19	457631,33	5,00	36,5	35,1	35,0	45,0
9094580_B	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201116,96	457639,15	5,00	32,3	27,6	27,3	37,3
9094571_A	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201115,52	457613,99	1,50	33,9	32,1	32,0	42,0
9094571_A	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201113,81	457606,18	1,50	35,8	34,6	34,4	44,4
9094571_B	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201115,52	457613,99	5,00	36,2	34,7	34,6	44,6
9094571_B	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201113,81	457606,18	5,00	39,1	38,3	38,2	48,2
9094549_A	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201110,91	457640,52	1,50	33,0	30,4	30,2	40,2
9094549_A	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201106,91	457637,31	1,50	33,7	32,4	32,3	42,3
9094549_A	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201109,13	457632,70	1,50	36,4	35,3	35,2	45,2
9094549_B	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201110,91	457640,52	5,00	32,3	27,8	27,4	37,4
9094549_B	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201106,91	457637,31	5,00	31,9	30,2	30,0	40,0
9094549_B	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201109,13	457632,70	5,00	37,0	35,6	35,5	45,5
9094546_A	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201109,63	457615,28	1,50	34,3	32,4	32,2	42,2
9094546_A	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201105,76	457612,03	1,50	35,7	34,2	34,0	44,0
9094546_A	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201107,93	457607,46	1,50	35,4	33,9	33,7	43,7
9094546_B	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201109,63	457615,28	5,00	36,6	35,0	34,9	44,9
9094546_B	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201105,76	457612,03	5,00	36,7	35,8	35,7	45,7
9094546_B	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201107,93	457607,46	5,00	38,7	37,8	37,7	47,7
9094764_A	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201178,66	457591,94	1,50	39,6	38,2	38,1	48,1
9094764_A	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201182,64	457595,13	1,50	40,7	38,7	38,6	48,6
9094764_A	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201180,41	457599,71	1,50	38,0	35,7	35,6	45,6
9094764_B	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201178,66	457591,94	5,00	42,5	41,4	41,4	51,4
9094764_B	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201182,64	457595,13	5,00	42,8	40,0	39,9	49,9
9094764_B	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201180,41	457599,71	5,00	39,4	34,6	34,5	44,5
9094744_A	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201172,74	457593,27	1,50	39,4	38,5	38,5	48,5
9094744_A	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201174,44	457601,05	1,50	38,0	35,5	35,4	45,4
9094744_B	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201172,74	457593,27	5,00	42,5	41,4	41,3	51,3
9094744_B	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201174,44	457601,05	5,00	39,9	36,7	36,6	46,6
9106727_A	Boerhavelaan 6	201191,34	457615,28	1,50	39,7	37,7	37,5	47,5
9106727_A	Boerhavelaan 6	201195,05	457619,55	1,50	38,7	37,3	37,3	47,3
9106727_A	Boerhavelaan 6	201192,88	457624,17	1,50	36,6	32,6	32,4	42,4
9106727_B	Boerhavelaan 6	201191,34	457615,28	5,00	41,7	40,2	40,0	50,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9106727_B	Boerhavelaan 6	201195,05	457619,55	5,00	41,3	39,2	39,2	49,2
9106727_B	Boerhavelaan 6	201192,88	457624,17	5,00	40,1	36,2	36,1	46,1
9106726_A	Boerhavelaan 8	201182,60	457622,30	1,50	36,1	34,4	34,3	44,3
9106726_A	Boerhavelaan 8	201185,11	457616,05	1,50	39,1	37,2	37,1	47,1
9106726_A	Boerhavelaan 8	201186,54	457625,68	1,50	37,1	33,5	33,4	43,4
9106726_B	Boerhavelaan 8	201182,60	457622,30	5,00	38,2	36,8	36,8	46,8
9106726_B	Boerhavelaan 8	201185,11	457616,05	5,00	42,0	40,4	40,3	50,3
9106726_B	Boerhavelaan 8	201186,54	457625,68	5,00	38,8	34,2	34,1	44,1
10216062_B	Coldenhovenseweg 10, 6961ED	201461,84	457553,03	5,00	44,7	40,2	40,0	50,0
10216062_B	Coldenhovenseweg 10, 6961ED	201472,57	457547,57	5,00	35,1	32,7	32,5	42,5
10216062_B	Coldenhovenseweg 10, 6961ED	201468,24	457554,63	5,00	32,8	30,3	29,9	39,9
10216062A	Coldenhovenseweg 10A, 6961ED	201460,10	457549,26	5,00	45,0	40,5	40,3	50,3
10216062A	Coldenhovenseweg 10A, 6961ED	201470,66	457543,37	5,00	35,8	33,2	33,0	43,0
10216062A	Coldenhovenseweg 10A, 6961ED	201463,54	457542,21	5,00	45,2	40,8	40,5	50,5
10216062B	Coldenhovenseweg 10B, 6961ED	201461,84	457553,03	8,50	46,2	41,7	41,4	51,4
10216062B	Coldenhovenseweg 10B, 6961ED	201472,57	457547,57	8,50	35,1	32,8	32,6	42,6
10216062B	Coldenhovenseweg 10B, 6961ED	201468,24	457554,63	8,50	33,0	29,6	28,6	38,6
10216062C	Coldenhovenseweg 10C, 6961ED	201460,10	457549,26	8,50	46,4	41,9	41,6	51,6
10216062C	Coldenhovenseweg 10C, 6961ED	201470,66	457543,37	8,50	36,6	34,3	34,1	44,1
10216062C	Coldenhovenseweg 10C, 6961ED	201463,54	457542,21	8,50	46,8	42,1	41,9	51,9
9098328A_B	Coldenhovenseweg 11A, 6961EA	201494,57	457545,87	5,00	36,4	34,5	34,4	44,4
9098328A_B	Coldenhovenseweg 11A, 6961EA	201490,53	457545,38	5,00	39,6	37,7	37,6	47,6
9098328A_B	Coldenhovenseweg 11A, 6961EA	201487,21	457540,02	5,00	43,1	40,0	39,8	49,8
9098328B_B	Coldenhovenseweg 11B, 6961EA	201486,66	457526,74	5,00	41,3	38,6	38,4	48,4
9098328B_B	Coldenhovenseweg 11B, 6961EA	201484,26	457532,32	5,00	43,4	40,3	40,1	50,1
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201497,76	457544,42	5,00	37,0	35,9	35,8	45,8
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201499,96	457534,42	5,00	33,0	31,8	31,7	41,7
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201500,04	457539,04	5,00	34,9	33,9	33,8	43,8
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201499,32	457541,43	5,00	30,4	28,4	28,2	38,2
9098328D_B	Coldenhovenseweg 11D, 6961EA	201496,47	457526,92	5,00	34,0	32,5	32,4	42,4
9098328D_B	Coldenhovenseweg 11D, 6961EA	201490,13	457525,17	5,00	38,0	35,0	34,6	44,6
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201451,69	457431,24	1,50	45,4	44,2	44,1	54,1
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201454,38	457428,92	1,50	43,5	42,6	42,5	52,5
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201459,02	457432,60	1,50	37,6	36,7	36,6	46,6
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,79	457438,63	1,50	35,6	34,3	34,1	44,1
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,01	457440,51	1,50	38,9	36,6	36,3	46,3
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201455,36	457442,37	1,50	42,6	39,5	38,8	48,8
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,04	457438,55	1,50	45,0	43,1	42,8	52,8
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,33	457432,92	1,50	44,1	43,4	43,4	53,4
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201451,69	457431,24	5,00	46,9	45,9	45,8	55,8
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201454,38	457428,92	5,00	44,6	43,8	43,7	53,7
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201459,02	457432,60	5,00	35,9	34,8	34,6	44,6
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,79	457438,63	5,00	34,9	33,2	33,0	43,0
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,01	457440,51	5,00	38,9	36,3	35,9	45,9
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201455,36	457442,37	5,00	42,8	39,3	38,5	48,5
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,04	457438,55	5,00	46,3	44,7	44,4	54,4
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,33	457432,92	5,00	45,8	45,2	45,1	55,1
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201470,43	457403,66	1,50	34,9	34,0	33,9	43,9
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201462,52	457411,07	1,50	42,1	40,8	40,5	50,5
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201452,28	457410,73	1,50	43,3	42,2	42,1	52,1
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201448,26	457407,02	1,50	44,0	42,9	42,8	52,8
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201470,43	457403,66	5,00	35,4	34,4	34,3	44,3
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201462,52	457411,07	5,00	42,3	41,0	40,8	50,8
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201452,28	457410,73	5,00	44,8	43,7	43,5	53,5
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201448,26	457407,02	5,00	45,6	44,6	44,4	54,4
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201447,36	457404,03	1,50	44,0	42,9	42,8	52,8
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201446,95	457399,21	1,50	44,3	42,9	42,8	52,8
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201448,49	457395,32	1,50	45,7	43,1	43,1	53,1
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201463,81	457390,71	1,50	44,0	41,9	41,8	51,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201456,15	457393,02	1,50	46,8	43,7	43,7	53,7
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201467,70	457394,60	1,50	35,4	34,4	34,4	44,4
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201447,36	457404,03	5,00	45,6	44,6	44,5	54,5
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201446,95	457399,21	5,00	45,7	44,5	44,4	54,4
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201448,49	457395,32	5,00	47,1	44,5	44,5	54,5
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201463,81	457390,71	5,00	44,9	42,8	42,8	52,8
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201456,15	457393,02	5,00	47,5	44,1	44,1	54,1
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201467,70	457394,60	5,00	36,4	35,4	35,3	45,3
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201455,88	457377,14	1,50	41,2	40,6	40,6	50,6
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201454,28	457379,56	1,50	41,6	40,8	40,7	50,7
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201447,19	457381,43	1,50	40,9	39,8	39,7	49,7
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201441,24	457380,00	1,50	47,2	43,4	43,3	53,3
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201455,88	457377,14	5,00	41,8	40,7	40,7	50,7
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201454,28	457379,56	5,00	42,4	41,6	41,6	51,6
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201447,19	457381,43	5,00	41,8	40,7	40,5	50,5
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201441,24	457380,00	5,00	48,5	44,6	44,5	54,5
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,21	457368,83	1,50	55,6	50,2	50,2	60,2
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,18	457363,87	1,50	54,8	48,5	48,5	58,5
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201377,54	457360,19	1,50	53,9	47,2	47,2	57,2
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,34	457362,12	1,50	40,7	38,7	38,7	48,7
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,88	457369,66	1,50	38,5	36,6	36,5	46,5
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,91	457374,83	1,50	41,0	38,6	38,5	48,5
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,76	457380,27	1,50	38,5	36,6	36,4	46,4
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201383,83	457382,68	1,50	40,1	38,5	38,3	48,3
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201381,29	457385,82	1,50	45,4	44,3	44,3	54,3
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201376,50	457382,01	1,50	49,7	48,4	48,4	58,4
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,18	457377,93	1,50	48,2	46,7	46,7	56,7
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201370,46	457376,32	1,50	53,5	50,5	50,5	60,5
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,26	457373,57	1,50	54,6	50,8	50,8	60,8
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201373,81	457375,26	5,00	56,3	51,3	51,3	61,3
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,21	457368,83	5,00	57,1	51,7	51,6	61,6
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,18	457363,87	5,00	56,9	50,0	50,0	60,0
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201377,54	457360,19	5,00	56,2	48,7	48,7	58,7
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,34	457362,12	5,00	39,9	35,5	35,4	45,4
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,88	457369,66	5,00	38,2	34,2	33,8	43,8
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,91	457374,83	5,00	40,2	33,9	33,5	43,5
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,76	457380,27	5,00	38,5	35,0	34,5	44,5
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201383,83	457382,68	5,00	38,6	35,5	35,1	45,1
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201381,29	457385,82	5,00	46,8	45,7	45,6	55,6
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201376,50	457382,01	5,00	55,6	50,7	50,7	60,7
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201373,81	457375,26	8,50	56,5	51,9	51,9	61,9
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,21	457368,83	8,50	57,2	52,3	52,2	62,2
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,18	457363,87	8,50	57,0	50,6	50,6	60,6
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201377,54	457360,19	8,50	56,4	49,5	49,5	59,5
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,34	457362,12	8,50	43,2	37,2	37,1	47,1
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,88	457369,66	8,50	39,6	36,7	36,5	46,5
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,91	457374,83	8,50	42,5	36,1	35,8	45,8
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,76	457380,27	8,50	40,0	37,3	37,0	47,0
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201383,83	457382,68	8,50	39,8	37,2	36,9	46,9
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201381,29	457385,82	8,50	47,3	46,2	46,1	56,1
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201376,50	457382,01	8,50	55,9	51,4	51,3	61,3
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201451,19	457369,15	1,50	46,9	42,7	42,6	52,6
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201453,56	457371,25	1,50	41,0	40,3	40,3	50,3
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201439,82	457374,59	1,50	47,3	43,3	43,2	53,2
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201444,31	457370,41	1,50	47,2	42,9	42,9	52,9
9095203_B	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201439,82	457374,59	5,00	48,7	44,5	44,4	54,4
9095203_B	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201444,31	457370,41	5,00	48,3	43,9	43,8	53,8
9095203_B	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201450,39	457372,08	5,00	41,4	40,2	40,1	50,1
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201422,30	457340,29	1,50	49,1	44,0	44,0	54,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201427,78	457337,04	1,50	49,7	44,2	44,2	54,2
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201434,73	457338,72	1,50	44,3	41,2	41,2	51,2
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201431,73	457343,36	1,50	42,3	41,3	41,2	51,2
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201426,24	457344,99	1,50	43,3	42,1	42,0	52,0
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201422,30	457340,29	5,00	51,2	45,7	45,7	55,7
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201427,78	457337,04	5,00	51,3	45,4	45,3	55,3
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201434,73	457338,72	5,00	45,1	42,0	42,0	52,0
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201431,73	457343,36	5,00	43,4	42,3	42,3	52,3
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201426,24	457344,99	5,00	44,4	43,1	43,0	53,0
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201365,88	457298,55	1,50	55,6	47,0	47,0	57,0
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201371,96	457292,69	1,50	43,3	40,9	40,9	50,9
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201379,84	457294,04	1,50	45,9	41,6	41,6	51,6
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201376,54	457301,83	1,50	53,9	46,7	46,7	56,7
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201365,88	457298,55	5,00	57,7	49,1	49,1	59,1
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201371,96	457292,69	5,00	45,0	41,6	41,6	51,6
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201379,84	457294,04	5,00	46,7	38,9	38,8	48,8
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201376,54	457301,83	5,00	55,9	47,8	47,8	57,8
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201365,88	457298,55	8,50	57,2	50,1	50,0	60,0
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201371,96	457292,69	8,50	45,5	41,7	41,7	51,7
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201379,84	457294,04	8,50	47,1	34,0	33,9	47,1
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201376,54	457301,83	8,50	56,0	48,3	48,3	58,3
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201340,39	457257,04	1,50	50,1	43,4	43,4	53,4
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201336,72	457255,18	1,50	50,2	42,9	42,8	52,8
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201338,83	457251,66	1,50	45,8	38,4	38,5	48,5
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201352,03	457252,25	1,50	39,6	37,5	37,5	47,5
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201348,35	457257,03	1,50	49,7	42,9	42,8	52,8
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201343,36	457257,22	1,50	51,5	44,9	44,9	54,9
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201340,39	457257,04	5,00	53,2	46,9	46,9	56,9
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201336,72	457255,18	5,00	54,4	47,1	47,1	57,1
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201338,83	457251,66	5,00	50,4	38,3	38,4	50,4
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201352,03	457252,25	5,00	39,5	36,4	36,4	46,4
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201348,35	457257,03	5,00	52,8	46,2	46,2	56,2
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201343,36	457257,22	5,00	54,7	48,2	48,2	58,2
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201352,03	457252,25	8,50	41,5	38,0	37,9	47,9
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201348,35	457257,03	8,50	53,6	47,3	47,3	57,3
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201343,36	457257,22	8,50	54,8	47,7	47,6	57,6
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201342,39	457253,88	8,50	54,6	47,4	47,4	57,4
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201342,26	457244,13	1,50	43,5	39,4	39,5	49,5
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,21	457242,33	1,50	43,6	38,0	38,1	48,1
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201345,81	457240,42	1,50	42,1	37,3	37,3	47,3
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201348,17	457241,19	1,50	39,1	36,3	36,2	46,2
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201340,68	457247,96	1,50	45,6	39,9	39,9	49,9
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,14	457243,58	1,50	42,8	38,0	38,1	48,1
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201350,12	457245,58	1,50	39,8	37,8	37,8	47,8
9095060_B	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201340,68	457247,96	5,00	49,3	42,9	43,0	53,0
9095060_B	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,14	457243,58	5,00	47,3	38,2	38,4	48,4
9095060_B	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201350,12	457245,58	5,00	40,0	38,1	38,1	48,1
9095060_C	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201340,68	457247,96	8,50	54,5	47,0	47,0	57,0
9095060_C	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,14	457243,58	8,50	49,4	39,9	40,0	50,0
9095060_C	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201350,12	457245,58	8,50	40,3	36,5	36,4	46,4
9095146_A	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201412,17	457293,45	1,50	51,0	46,1	46,1	56,1
9095146_A	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201406,91	457290,34	1,50	49,9	44,4	44,3	54,3
9095146_A	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201409,51	457284,86	1,50	40,4	37,1	37,0	47,0
9095146_B	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201412,17	457293,45	5,00	52,9	47,5	47,4	57,4
9095146_B	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201406,91	457290,34	5,00	52,0	45,6	45,6	55,6
9095146_B	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201409,51	457284,86	5,00	42,9	39,0	38,9	48,9
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201409,49	457269,45	1,50	40,6	39,3	39,2	49,2
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201410,33	457272,16	1,50	40,7	39,3	39,3	49,3
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201406,71	457274,89	1,50	45,6	43,5	43,5	53,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201402,04	457274,24	1,50	45,4	42,6	42,6	52,6
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201409,49	457269,45	5,00	41,8	40,8	40,8	50,8
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201410,33	457272,16	5,00	42,0	40,9	40,9	50,9
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201406,71	457274,89	5,00	47,1	44,9	44,9	54,9
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201402,04	457274,24	5,00	47,2	44,2	44,2	54,2
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201400,13	457266,53	1,50	44,3	42,2	42,1	52,1
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201403,44	457263,96	1,50	41,5	37,8	37,8	47,8
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201407,63	457264,20	1,50	41,2	40,0	39,9	49,9
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201399,73	457269,55	1,50	45,7	42,8	42,8	52,8
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201408,56	457266,46	1,50	41,3	40,1	40,1	50,1
9098362_B	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201399,73	457269,55	5,00	47,6	44,5	44,4	54,4
9098362_B	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201403,65	457266,77	5,00	42,7	38,4	38,4	48,4
9098362_B	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201408,56	457266,46	5,00	42,2	41,0	41,0	51,0
9095116_A	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201390,58	457222,34	1,50	46,8	42,6	42,5	52,5
9095116_A	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201386,37	457222,99	1,50	45,9	42,3	42,3	52,3
9095116_A	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201383,26	457220,64	1,50	44,8	41,7	41,7	51,7
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201391,48	457218,16	5,00	37,5	32,8	32,7	42,7
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201390,58	457222,34	5,00	48,0	42,4	42,3	52,3
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201386,37	457222,99	5,00	47,4	42,5	42,4	52,4
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201383,26	457220,64	5,00	47,2	43,0	42,9	52,9
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201339,82	457174,68	1,50	41,8	38,7	38,7	48,7
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201334,74	457181,10	1,50	46,8	40,4	40,4	50,4
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201327,62	457177,07	1,50	46,6	39,6	39,7	49,7
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201332,69	457170,65	1,50	34,9	32,4	32,4	42,4
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201339,82	457174,68	5,00	43,1	38,6	38,6	48,6
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201334,74	457181,10	5,00	48,0	40,8	40,9	50,9
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201327,62	457177,07	5,00	49,5	41,5	41,7	51,7
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201332,69	457170,65	5,00	38,9	37,2	37,2	47,2
9095112_A	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,16	457214,71	1,50	44,2	41,9	41,8	51,8
9095112_A	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,88	457211,02	1,50	39,5	36,5	36,4	46,4
9095112_A	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201385,50	457208,92	1,50	40,4	37,5	37,5	47,5
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,16	457214,71	5,00	46,5	42,9	42,9	52,9
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,88	457211,02	5,00	42,2	35,7	35,7	45,7
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201385,50	457208,92	5,00	43,0	38,3	38,3	48,3
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201389,04	457211,52	5,00	38,6	35,7	35,6	45,6
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201324,26	457164,88	1,50	39,9	36,3	36,3	46,3
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201321,36	457160,91	1,50	45,6	39,3	39,3	49,3
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201322,06	457156,82	1,50	44,0	37,8	37,8	47,8
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201335,40	457157,42	1,50	40,0	37,1	37,1	47,1
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201332,29	457162,63	1,50	39,7	36,8	36,8	46,8
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201326,98	457164,12	1,50	39,5	36,4	36,4	46,4
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201335,40	457157,42	5,00	36,8	35,2	35,1	45,1
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201332,29	457162,63	5,00	40,2	36,0	35,9	45,9
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201326,98	457164,12	5,00	41,2	36,7	36,7	46,7
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201324,65	457160,43	5,00	43,7	39,5	39,5	49,5
9095023_A	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201322,53	457152,65	1,50	42,4	38,1	38,0	48,0
9095023_A	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201326,78	457147,22	1,50	39,5	36,9	36,9	46,9
9095023_A	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201333,23	457149,66	1,50	38,7	36,6	36,5	46,5
9095023_B	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201322,53	457152,65	5,00	44,9	40,5	40,4	50,4
9095023_B	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201326,78	457147,22	5,00	39,1	37,2	37,1	47,1
9095023_B	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201333,23	457149,66	5,00	36,8	33,7	33,7	43,7
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201321,51	457140,95	1,50	41,9	36,5	36,4	46,4
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201319,17	457139,54	1,50	44,0	38,9	38,9	48,9
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201331,04	457136,25	1,50	38,7	37,6	37,5	47,5
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201327,36	457139,38	1,50	42,7	35,2	35,2	45,2
9095017_B	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201331,04	457136,25	5,00	35,5	32,9	32,8	42,8
9095017_B	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201327,36	457139,38	5,00	44,5	35,3	35,4	45,4
9095017_B	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201322,40	457138,08	5,00	47,1	40,3	40,3	50,3
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201379,74	457168,61	1,50	40,2	38,6	38,5	48,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201383,06	457173,42	1,50	40,9	39,1	39,1	49,1
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201381,55	457177,52	1,50	42,5	38,1	38,1	48,1
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201378,30	457176,82	1,50	43,1	38,9	38,9	48,9
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201375,82	457174,07	1,50	44,5	40,4	40,4	50,4
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201371,33	457173,95	1,50	45,5	40,4	40,4	50,4
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201366,37	457173,16	1,50	44,5	40,2	40,2	50,2
9097198_B	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201374,70	457170,34	5,00	40,0	37,0	37,0	47,0
9097198_B	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201371,33	457173,95	5,00	46,3	41,3	41,3	51,3
9097198_B	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201366,37	457173,16	5,00	46,7	41,1	41,1	51,1
9095015_A	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201318,38	457136,58	1,50	44,7	39,1	39,1	49,1
9095015_A	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201319,79	457134,86	1,50	43,2	35,1	35,0	45,0
9095015_A	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201320,59	457131,65	1,50	42,9	36,4	36,4	46,4
9095015_A	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201323,97	457127,04	1,50	39,7	37,0	36,9	46,9
9095015_A	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201329,41	457130,17	1,50	40,0	38,9	38,8	48,8
9095015_B	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201320,59	457131,65	5,00	47,3	41,3	41,3	51,3
9095015_B	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201323,97	457127,04	5,00	42,8	36,7	36,7	46,7
9095015_B	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201329,41	457130,17	5,00	36,4	34,5	34,4	44,4
9097197_A	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201373,83	457162,89	1,50	40,9	39,7	39,7	49,7
9097197_A	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201376,46	457164,65	1,50	39,7	38,5	38,5	48,5
9097197_A	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201364,73	457168,63	1,50	44,4	40,2	40,2	50,2
9097197_A	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201368,00	457164,70	1,50	38,4	36,2	36,1	46,1
9097197_B	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201364,73	457168,63	5,00	46,5	41,1	41,1	51,1
9097197_B	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201368,00	457164,70	5,00	38,7	35,3	35,2	45,2
9097197_B	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201373,03	457165,62	5,00	39,1	36,5	36,4	46,4
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201311,13	457123,09	1,50	39,4	34,3	34,2	44,2
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201308,65	457120,13	1,50	43,9	36,0	36,0	46,0
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201309,38	457116,34	1,50	37,5	35,5	35,4	45,4
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201318,25	457111,48	1,50	38,2	36,9	36,8	46,8
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201319,50	457120,93	1,50	40,8	37,8	37,8	47,8
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201313,67	457115,23	1,50	36,9	35,2	35,1	45,1
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201323,04	457113,18	1,50	38,5	37,7	37,6	47,6
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201326,11	457117,79	1,50	38,5	36,2	36,1	46,1
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201319,50	457120,93	5,00	45,8	38,8	38,8	48,8
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201311,66	457119,35	5,00	46,1	40,2	40,1	50,1
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201313,67	457115,23	5,00	37,9	36,2	36,1	46,1
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201318,88	457113,94	5,00	38,2	36,1	35,9	45,9
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201323,04	457113,18	5,00	39,6	38,6	38,5	48,5
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201326,11	457117,79	5,00	37,4	33,5	33,5	43,5
9098369_A	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201367,25	457150,81	1,50	37,3	35,3	35,3	45,3
9098369_A	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201364,93	457156,64	1,50	42,9	40,3	40,3	50,3
9098369_A	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201359,44	457153,72	1,50	43,3	40,0	40,0	50,0
9098369_B	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201367,25	457150,81	5,00	35,5	33,6	33,5	43,5
9098369_B	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201364,93	457156,64	5,00	43,2	40,0	40,0	50,0
9098369_B	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201359,44	457153,72	5,00	44,3	40,4	40,4	50,4
9105834_A	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201304,47	457090,65	1,50	41,5	37,1	37,1	47,1
9105834_A	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201301,78	457088,74	1,50	43,0	38,6	38,5	48,5
9105834_A	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201304,02	457085,51	1,50	39,2	38,3	38,2	48,2
9105834_A	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201315,50	457085,90	1,50	36,2	34,8	34,7	44,7
9105834_A	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201312,43	457090,20	1,50	38,8	34,8	34,7	44,7
9105834_B	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201315,50	457085,90	5,00	37,0	35,3	35,2	45,2
9105834_B	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201312,43	457090,20	5,00	43,6	37,2	37,2	47,2
9105834_B	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201307,60	457087,98	5,00	46,0	40,7	40,6	50,6
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201367,44	457141,91	1,50	39,2	37,9	37,9	47,9
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201369,86	457143,15	1,50	38,7	34,8	34,8	44,8
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201368,74	457145,68	1,50	37,3	34,6	34,6	44,6
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201357,55	457146,23	1,50	42,9	40,4	40,4	50,4
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201360,72	457141,61	1,50	41,1	38,3	38,3	48,3
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201365,48	457141,35	1,50	35,1	32,8	32,6	42,6
9098368_B	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201357,55	457146,23	5,00	43,3	40,4	40,3	50,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9098368_B	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201360,72	457141,61	5,00	39,9	38,4	38,4	48,4
9098368_B	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201365,48	457141,35	5,00	37,1	36,1	36,0	46,0
9098368_B	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201366,51	457144,37	5,00	36,7	35,3	35,2	45,2
9105574_A	Coldenhovenseweg 60, 6961EE	201305,92	457081,75	1,50	41,4	36,1	35,9	45,9
9105574_A	Coldenhovenseweg 60, 6961EE	201313,80	457079,64	1,50	35,0	33,3	33,2	43,2
9105574_B	Coldenhovenseweg 60, 6961EE	201305,92	457081,75	5,00	46,3	41,0	40,9	50,9
9105574_B	Coldenhovenseweg 60, 6961EE	201313,80	457079,64	5,00	35,8	34,0	34,0	44,0
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201302,86	457079,32	1,50	42,6	33,9	33,8	43,8
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201300,03	457078,49	1,50	44,2	38,9	38,9	48,9
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201302,06	457076,36	1,50	40,9	36,8	36,8	46,8
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201303,85	457074,08	1,50	41,7	34,8	34,7	44,7
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201307,28	457071,14	1,50	37,5	35,0	35,0	45,0
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201312,10	457073,33	1,50	34,3	32,9	32,8	42,8
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201304,72	457077,23	5,00	46,1	40,9	40,9	50,9
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201303,85	457074,08	5,00	46,0	40,7	40,7	50,7
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201307,28	457071,14	5,00	38,2	37,0	36,9	46,9
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201351,37	457073,33	5,00	34,9	33,2	33,1	43,1
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201360,66	457123,33	1,50	39,6	37,0	36,9	46,9
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201363,23	457125,37	1,50	40,1	38,8	38,7	48,7
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201361,99	457128,41	1,50	40,8	38,9	38,9	48,9
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201349,70	457123,44	1,50	41,8	39,8	39,7	49,7
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201351,37	457121,42	1,50	39,6	37,4	37,3	47,3
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201353,85	457122,38	1,50	34,4	32,0	31,8	41,8
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,33	457123,15	1,50	38,2	35,7	35,6	45,6
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,27	457131,25	1,50	42,6	40,7	40,7	50,7
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201350,92	457128,61	1,50	42,0	39,9	39,8	49,8
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201352,12	457124,21	5,00	37,6	35,8	35,6	45,6
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,33	457123,15	5,00	37,4	35,8	35,6	45,6
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201359,47	457125,71	5,00	34,2	32,6	32,5	42,5
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,27	457131,25	5,00	41,6	39,6	39,6	49,6
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201350,92	457128,61	5,00	43,2	40,4	40,4	50,4
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201305,15	457057,14	1,50	38,6	34,5	34,4	44,4
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201309,78	457059,34	1,50	35,6	33,3	33,1	43,1
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201307,18	457064,19	1,50	38,9	32,7	32,5	42,5
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201301,98	457065,75	1,50	43,0	35,4	35,3	45,3
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201300,10	457065,08	1,50	40,8	36,6	36,6	46,6
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201298,86	457064,39	1,50	39,5	35,5	35,5	45,5
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201296,70	457061,77	1,50	38,4	36,1	36,0	46,0
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201298,46	457057,71	1,50	37,8	34,6	34,5	44,5
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201305,15	457057,14	5,00	39,1	36,5	36,4	46,4
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201309,78	457059,34	5,00	35,7	33,7	33,6	43,6
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201307,18	457064,19	5,00	40,7	33,0	32,8	42,8
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201302,13	457061,97	5,00	45,6	39,8	39,8	49,8
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201341,32	457047,62	1,50	38,3	36,7	36,6	46,6
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201344,05	457050,33	1,50	34,3	33,2	33,1	43,1
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201346,15	457052,73	1,50	34,4	33,4	33,3	43,3
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201348,21	457054,43	1,50	37,7	36,2	36,2	46,2
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201347,38	457057,82	1,50	39,8	36,2	36,1	46,1
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201344,43	457058,87	1,50	39,8	36,8	36,7	46,7
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201340,04	457058,54	1,50	40,5	36,3	36,2	46,2
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,74	457054,82	1,50	41,4	37,7	37,7	47,7
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,59	457049,64	1,50	38,5	36,6	36,5	46,5
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201338,11	457048,75	1,50	38,2	36,5	36,4	46,4
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201340,04	457058,54	5,00	41,8	38,0	37,9	47,9
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,74	457054,82	5,00	43,0	39,3	39,3	49,3
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,59	457049,64	5,00	39,1	37,6	37,4	47,4
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201338,11	457048,75	5,00	38,8	37,6	37,4	47,4
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201340,48	457051,48	5,00	36,3	35,3	35,2	45,2
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201342,13	457056,04	5,00	36,8	35,9	35,7	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201250,51	457018,76	1,50	38,0	33,1	33,1	43,1
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,01	457019,82	1,50	29,4	26,1	26,0	36,0
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,92	457031,26	1,50	41,5	34,2	34,2	44,2
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201248,29	457027,39	1,50	41,4	36,0	35,9	45,9
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201247,12	457020,42	1,50	36,5	32,7	32,6	42,6
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201250,51	457018,76	5,00	38,0	36,1	36,0	46,0
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,01	457019,82	5,00	35,3	33,1	33,1	43,1
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,92	457031,26	5,00	43,2	36,4	36,4	46,4
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201248,29	457027,39	5,00	44,1	38,9	38,8	48,8
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201247,12	457020,42	5,00	36,7	35,2	35,1	45,1
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201338,14	457020,45	1,50	36,0	33,8	33,8	43,8
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201340,25	457025,89	1,50	36,0	33,1	32,9	42,9
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201336,80	457029,61	1,50	39,0	33,7	33,6	43,6
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201333,60	457028,14	1,50	39,7	36,8	36,7	46,7
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201330,19	457026,94	1,50	38,9	35,2	35,1	45,1
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201326,12	457024,31	1,50	40,4	37,9	37,8	47,8
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201331,01	457018,84	1,50	37,5	35,4	35,3	45,3
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201338,14	457020,45	5,00	39,1	37,4	37,2	47,2
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201340,25	457025,89	5,00	39,3	37,6	37,5	47,5
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201336,80	457029,61	5,00	41,4	37,3	37,2	47,2
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201333,60	457028,14	5,00	41,5	38,6	38,5	48,5
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201330,19	457026,94	5,00	40,7	38,0	37,9	47,9
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201326,12	457024,31	5,00	41,5	39,1	39,0	49,0
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201331,01	457018,84	5,00	39,8	37,4	37,3	47,3
9095187C_B	Coldenhovenseweg 6C, 6961ED	201467,34	457573,10	5,00	42,6	40,7	40,6	50,6
9095187C_B	Coldenhovenseweg 6C, 6961ED	201479,35	457569,41	5,00	34,7	33,3	33,2	43,2
9095187C_B	Coldenhovenseweg 6C, 6961ED	201474,85	457576,09	5,00	35,1	33,2	32,9	42,9
9095187D_B	Coldenhovenseweg 6D, 6961ED	201464,74	457564,39	5,00	44,4	40,4	40,2	50,2
9095187D_B	Coldenhovenseweg 6D, 6961ED	201468,40	457556,29	5,00	34,1	30,0	28,9	38,9
9095187D_B	Coldenhovenseweg 6D, 6961ED	201476,30	457560,11	5,00	35,2	33,0	32,8	42,8
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201511,13	457553,39	1,50	31,7	29,8	29,6	39,6
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201513,73	457554,76	1,50	33,3	31,2	31,0	41,0
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201509,08	457560,25	1,50	34,3	32,7	32,5	42,5
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201504,16	457560,28	1,50	33,2	31,9	31,7	41,7
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201499,00	457560,28	1,50	40,3	37,8	37,7	47,7
9095264_B	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201507,25	457556,06	5,00	32,5	30,4	30,3	40,3
9095264_B	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201504,16	457560,28	5,00	29,8	27,1	26,7	36,7
9095264_B	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201499,00	457560,28	5,00	40,8	38,3	38,2	48,2
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201269,08	456994,21	1,50	34,6	30,2	30,1	40,1
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201267,34	457000,02	1,50	38,1	34,0	34,0	44,0
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201261,32	456999,24	1,50	39,3	33,3	33,2	43,2
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201263,06	456993,43	1,50	36,2	29,6	29,5	39,5
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201269,08	456994,21	5,00	36,3	31,0	30,8	40,8
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201267,34	457000,02	5,00	39,3	35,6	35,6	45,6
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201261,32	456999,24	5,00	41,4	36,7	36,5	46,5
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201263,06	456993,43	5,00	38,7	32,6	32,5	42,5
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201330,30	456996,13	1,50	37,0	35,3	35,2	45,2
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201332,71	456998,62	1,50	36,4	33,5	33,4	43,4
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201332,41	457002,03	1,50	38,2	33,1	32,9	42,9
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201327,21	457004,03	1,50	40,0	34,8	34,7	44,7
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201321,98	457002,30	1,50	41,8	36,6	36,5	46,5
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201324,96	456997,75	1,50	36,5	33,5	33,2	43,2
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201330,19	456999,48	5,00	37,7	32,1	31,9	41,9
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201327,21	457004,03	5,00	41,5	35,1	35,0	45,0
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201321,98	457002,30	5,00	43,1	39,1	39,0	49,0
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201324,96	456997,75	5,00	38,8	37,3	37,1	47,1
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201310,62	456968,41	1,50	39,6	32,6	32,6	42,6
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201306,58	456966,22	1,50	41,7	37,9	37,8	47,8
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201308,54	456961,95	1,50	37,7	36,3	36,2	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201313,78	456958,71	1,50	37,3	35,9	35,7	45,7
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201317,90	456961,56	1,50	37,8	33,4	33,3	43,3
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201310,62	456968,41	5,00	41,7	35,6	35,6	45,6
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201306,58	456966,22	5,00	43,3	39,5	39,4	49,4
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201308,54	456961,95	5,00	39,8	38,3	38,1	48,1
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201313,78	456958,71	5,00	39,7	38,3	38,1	48,1
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201317,90	456961,56	5,00	39,2	34,9	34,8	44,8
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201219,64	456917,60	1,50	38,8	37,9	37,7	47,7
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201221,27	456913,52	1,50	38,6	37,6	37,5	47,5
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201222,01	456908,73	1,50	39,2	38,5	38,3	48,3
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201223,15	456903,33	1,50	39,8	37,8	37,7	47,7
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201229,83	456904,37	1,50	38,4	36,1	36,0	46,0
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201219,64	456917,60	5,00	40,6	39,4	39,3	49,3
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201221,27	456913,52	5,00	39,9	39,5	39,3	49,3
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201222,01	456908,73	5,00	40,5	40,2	40,1	50,1
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201223,15	456903,33	5,00	40,7	39,6	39,5	49,5
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201229,83	456904,37	5,00	39,1	37,0	36,9	46,9
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201203,26	456893,77	1,50	39,3	38,5	38,3	48,3
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,59	456891,01	1,50	37,5	37,0	36,8	46,8
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,38	456889,12	1,50	37,7	37,1	36,9	46,9
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,29	456886,88	1,50	37,9	35,8	35,6	45,6
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201204,83	456884,31	1,50	37,8	35,4	35,3	45,3
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201207,93	456884,25	1,50	39,6	37,6	37,6	47,6
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201210,32	456884,53	1,50	37,9	36,4	36,3	46,3
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,97	456886,02	1,50	39,1	37,2	37,1	47,1
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,04	456891,37	1,50	37,6	35,2	35,0	45,0
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201206,84	456894,09	1,50	36,9	35,5	35,4	45,4
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201203,26	456893,77	5,00	42,5	39,8	39,6	49,6
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,59	456891,01	5,00	40,6	40,2	39,9	49,9
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,38	456889,12	5,00	40,8	40,4	40,2	50,2
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,29	456886,88	5,00	39,2	38,4	38,2	48,2
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201204,83	456884,31	5,00	38,9	37,1	37,0	47,0
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201207,93	456884,25	5,00	40,6	39,4	39,3	49,3
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201210,32	456884,53	5,00	39,5	38,1	38,1	48,1
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,97	456886,02	5,00	40,2	38,6	38,6	48,6
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,04	456891,37	5,00	40,9	36,6	36,4	46,4
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201206,84	456894,09	5,00	41,1	36,8	36,8	46,8
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201496,89	457556,17	1,50	40,6	38,3	38,2	48,2
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201499,93	457551,88	1,50	36,7	34,4	34,3	44,3
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201505,99	457548,96	1,50	33,8	31,0	30,6	40,6
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201509,16	457549,52	1,50	33,0	30,8	30,6	40,6
9098495_B	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201505,05	457551,61	5,00	33,8	32,1	31,9	41,9
9098495_B	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201496,89	457556,17	5,00	41,0	38,7	38,6	48,6
9098495_B	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201499,93	457551,88	5,00	37,6	35,4	35,2	45,2
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201189,22	456878,92	1,50	36,9	35,5	35,3	45,3
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201188,92	456874,38	1,50	39,8	38,3	38,1	48,1
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201193,39	456870,28	1,50	40,8	39,3	38,4	48,4
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,57	456867,37	1,50	41,2	39,7	39,0	49,0
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201199,78	456869,24	1,50	39,9	37,8	37,7	47,7
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,90	456876,70	1,50	38,9	35,9	35,7	45,7
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201189,22	456878,92	5,00	42,6	39,9	39,7	49,7
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201188,92	456874,38	5,00	41,5	40,0	39,8	49,8
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201193,39	456870,28	5,00	42,3	40,7	40,0	50,0
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,57	456867,37	5,00	42,7	41,2	40,6	50,6
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201199,78	456869,24	5,00	40,3	38,8	38,7	48,7
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,90	456876,70	5,00	41,1	37,0	36,9	46,9
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201780,06	457284,92	1,50	29,2	25,5	24,7	34,7
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201778,01	457284,21	1,50	32,5	29,2	28,9	38,9
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201774,70	457280,90	1,50	34,2	31,7	31,3	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201776,00	457276,89	1,50	34,2	31,7	31,4	41,4
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201781,72	457276,10	1,50	30,4	29,0	28,5	38,5
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201786,04	457278,59	1,50	21,4	18,2	17,9	27,9
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201780,06	457284,92	5,00	30,2	26,6	25,9	35,9
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201778,01	457284,21	5,00	34,1	31,2	31,0	41,0
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201774,70	457280,90	5,00	35,9	33,7	33,4	43,4
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201776,00	457276,89	5,00	35,8	33,7	33,4	43,4
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201781,72	457276,10	5,00	32,1	30,8	30,4	40,4
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201786,04	457278,59	5,00	23,3	20,4	20,2	30,2
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201780,06	457284,92	8,50	33,0	30,9	30,6	40,6
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201778,01	457284,21	8,50	35,8	33,1	32,9	42,9
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201774,70	457280,90	8,50	36,9	34,6	34,4	44,4
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201776,00	457276,89	8,50	36,8	34,5	34,3	44,3
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201781,72	457276,10	8,50	34,3	32,6	32,4	42,4
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201786,04	457278,59	8,50	29,3	27,5	27,2	37,2
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201784,31	457282,87	8,50	31,9	29,7	29,3	39,3
9095558_B	Hogeweg 4A, 6961LT, Eerbeek	201782,50	457286,99	5,00	34,4	31,8	31,6	41,6
9095558A_B	Hogeweg 4A, 6961LT, Eerbeek	201788,10	457289,75	5,00	33,4	31,0	30,8	40,8
9095558A_B	Hogeweg 4A, 6961LT, Eerbeek	201789,50	457280,17	5,00	28,6	27,2	27,0	37,0
9095558B_B	Hogeweg 4B, 6961LT, Eerbeek	201797,22	457279,48	5,00	31,9	30,7	30,4	40,4
9095558B_B	Hogeweg 4B, 6961LT, Eerbeek	201802,96	457285,61	5,00	23,7	21,4	21,1	31,1
9095558B_B	Hogeweg 4B, 6961LT, Eerbeek	201799,05	457289,70	5,00	32,9	30,7	30,5	40,5
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,97	457173,73	1,50	29,0	26,6	26,4	36,4
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201856,88	457169,13	1,50	28,5	26,4	26,2	36,2
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201862,99	457167,83	1,50	26,0	24,5	24,3	34,3
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,82	457171,79	1,50	25,1	23,7	23,6	33,6
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,60	457176,77	1,50	24,4	23,4	23,2	33,2
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201865,50	457181,33	1,50	25,0	24,0	23,8	33,8
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201859,38	457182,66	1,50	29,5	28,3	28,1	38,1
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,55	457178,70	1,50	30,0	28,6	28,4	38,4
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,97	457173,73	5,00	30,3	27,2	26,9	36,9
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201856,88	457169,13	5,00	29,4	26,1	25,8	35,8
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201862,99	457167,83	5,00	27,1	25,5	25,1	35,1
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,82	457171,79	5,00	23,8	22,4	22,3	32,3
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,60	457176,77	5,00	23,7	22,3	22,2	32,2
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201865,50	457181,33	5,00	25,7	24,5	24,4	34,4
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201859,38	457182,66	5,00	30,7	29,4	29,2	39,2
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,55	457178,70	5,00	31,5	30,2	30,0	40,0
9094328_A	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201043,55	457407,36	1,50	40,9	37,2	37,1	47,1
9094328_A	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201047,86	457409,55	1,50	42,3	39,1	38,9	48,9
9094328_A	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201044,95	457413,40	1,50	39,8	38,5	38,3	48,3
9094328_B	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201043,55	457407,36	5,00	43,4	39,9	39,8	49,8
9094328_B	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201047,86	457409,55	5,00	44,7	41,3	41,1	51,1
9094328_B	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201044,95	457413,40	5,00	40,8	39,3	39,2	49,2
9094235_A	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201021,90	457445,24	1,50	37,1	36,0	35,8	45,8
9094235_A	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201017,59	457443,12	1,50	37,1	34,7	34,5	44,5
9094235_A	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201020,52	457439,32	1,50	41,5	38,1	38,0	48,0
9094235_B	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201021,90	457445,24	5,00	38,8	37,6	37,4	47,4
9094235_B	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201017,59	457443,12	5,00	39,7	35,9	35,7	45,7
9094235_B	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201020,52	457439,32	5,00	43,7	38,9	38,7	48,7
9094168_A	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201005,25	457422,44	1,50	38,1	36,8	36,6	46,6
9094168_A	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201000,93	457420,28	1,50	36,0	33,5	33,3	43,3
9094168_A	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201003,86	457416,44	1,50	39,2	36,1	36,0	46,0
9094168_B	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201005,25	457422,44	5,00	39,2	37,5	37,3	47,3
9094168_B	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201000,93	457420,28	5,00	38,8	35,3	35,2	45,2
9094168_B	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201003,86	457416,44	5,00	42,7	37,8	37,7	47,7
9094189_A	Huygenslaan 12, 6961XR, Eerbeek	201012,85	457444,19	1,50	36,8	33,8	33,5	43,5
9094189_B	Huygenslaan 12, 6961XR, Eerbeek	201012,85	457444,19	5,00	38,8	34,5	34,2	44,2
9094304_A	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201036,63	457408,96	1,50	39,9	36,9	36,7	46,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094304_A	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201038,03	457415,00	1,50	39,2	38,0	37,8	47,8
9094304_B	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201036,63	457408,96	5,00	42,8	39,3	39,1	49,1
9094304_B	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201038,03	457415,00	5,00	40,3	39,0	38,9	48,9
9094273_A	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201031,09	457416,60	1,50	39,8	38,0	37,8	47,8
9094273_A	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201026,75	457414,43	1,50	38,3	36,5	36,3	46,3
9094273_A	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201029,69	457410,56	1,50	40,8	38,6	38,5	48,5
9094273_B	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201031,09	457416,60	5,00	40,1	39,0	38,8	48,8
9094273_B	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201026,75	457414,43	5,00	40,0	37,0	36,9	46,9
9094273_B	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201029,69	457410,56	5,00	42,9	39,6	39,6	49,6
9094298_A	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201034,42	457436,08	1,50	41,4	38,4	38,2	48,2
9094298_A	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201038,72	457438,19	1,50	39,9	36,1	36,0	46,0
9094298_B	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201035,80	457442,00	1,50	36,5	35,1	34,9	44,9
9094298_B	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201034,42	457436,08	5,00	44,0	39,6	39,4	49,4
9094298_B	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201038,72	457438,19	5,00	44,5	40,2	40,1	50,1
9094298_B	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201035,80	457442,00	5,00	39,4	38,0	37,8	47,8
9094226_A	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201017,84	457413,21	1,50	40,5	37,7	37,6	47,6
9094226_A	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201027,47	457415,39	1,50	38,5	35,4	35,2	45,2
9094226_A	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201019,23	457419,20	1,50	39,0	37,4	37,2	47,2
9094226_B	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201017,84	457413,21	5,00	43,4	39,4	39,3	49,3
9094226_B	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201022,06	457415,39	5,00	40,0	36,7	36,5	46,5
9094226_B	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201019,23	457419,20	5,00	39,9	38,5	38,3	48,3
9094263_A	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201027,47	457437,70	1,50	41,1	38,0	37,7	47,7
9094263_A	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201028,85	457443,62	1,50	36,7	35,4	35,2	45,2
9094263_B	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201027,47	457437,70	5,00	43,7	39,0	38,8	48,8
9094263_B	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201028,85	457443,62	5,00	38,7	37,4	37,3	47,3
9094196_A	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201010,90	457414,81	1,50	39,9	36,9	36,7	46,7
9094196_A	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201012,29	457420,81	1,50	38,4	37,2	37,0	47,0
9094196_B	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201010,90	457414,81	5,00	43,0	38,6	38,5	48,5
9094196_B	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201012,29	457420,81	5,00	39,5	38,3	38,1	48,1
9106510_A	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,19	457102,83	1,50	42,8	35,2	35,1	45,1
9106510_A	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201198,84	457103,39	1,50	42,3	34,9	34,8	44,8
9106510_A	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201199,38	457094,05	1,50	36,1	34,2	34,1	44,1
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,63	457097,50	5,00	42,4	38,9	39,0	49,0
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,19	457102,83	5,00	45,4	38,9	38,9	48,9
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201198,84	457103,39	5,00	45,9	39,2	39,2	49,2
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201199,38	457094,05	5,00	38,4	37,0	36,9	46,9
9106510_C	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,63	457097,50	8,50	47,9	40,9	40,9	50,9
9106510_C	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201198,84	457103,39	8,50	48,6	40,9	40,9	50,9
9106510_C	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201199,38	457094,05	8,50	47,2	40,6	40,6	50,6
9094691_A	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,07	457129,10	1,50	34,6	30,2	30,0	40,0
9094691_A	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201157,03	457138,47	1,50	42,9	36,8	36,7	46,7
9094691_A	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,87	457140,05	1,50	42,4	36,3	36,2	46,2
9094691_B	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,07	457129,10	5,00	38,0	35,1	35,0	45,0
9094691_B	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201157,03	457138,47	5,00	48,8	39,7	39,7	49,7
9094691_B	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,87	457140,05	5,00	46,0	38,2	38,2	48,2
9094691_C	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,07	457129,10	8,50	48,0	40,3	40,1	50,1
9094691_C	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201157,03	457138,47	8,50	50,2	40,9	40,8	50,8
9094691_C	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,87	457140,05	8,50	50,4	40,9	40,8	50,8
9094285_A	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,69	457107,72	1,50	36,6	36,0	35,9	45,9
9094285_A	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,56	457113,90	1,50	36,0	33,5	33,4	43,4
9094285_B	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,69	457107,72	5,00	39,0	38,2	38,1	48,1
9094285_B	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,56	457113,90	5,00	39,6	36,6	36,4	46,4
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201148,90	457142,16	1,50	42,2	36,2	36,1	46,1
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201144,02	457142,55	1,50	40,5	36,1	35,9	45,9
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201140,66	457139,12	1,50	38,6	33,9	33,7	43,7
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201142,06	457135,29	1,50	35,0	30,9	30,8	40,8
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201143,35	457132,64	1,50	33,7	30,8	30,6	40,6
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201146,56	457129,65	1,50	33,7	29,8	29,6	39,6
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201148,90	457142,16	5,00	46,3	38,0	38,0	48,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201144,02	457142,55	5,00	46,5	38,0	37,9	47,9
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201140,66	457139,12	5,00	39,3	33,3	33,1	43,1
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201142,06	457135,29	5,00	37,6	34,1	34,0	44,0
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201143,35	457132,64	5,00	36,0	34,0	33,9	43,9
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201146,56	457129,65	5,00	36,2	33,2	33,1	43,1
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201148,90	457142,16	8,50	51,1	41,2	41,0	51,1
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201144,02	457142,55	8,50	50,8	41,0	40,8	50,8
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201140,66	457139,12	8,50	49,2	40,7	40,4	50,4
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201142,06	457135,29	8,50	49,1	40,8	40,5	50,5
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201143,35	457132,64	8,50	48,9	40,9	40,7	50,7
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201146,56	457129,65	8,50	49,2	40,7	40,4	50,4
9094252_A	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,62	457113,75	1,50	35,8	33,5	33,3	43,3
9094252_A	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,75	457107,57	1,50	36,9	36,1	36,0	46,0
9094252_B	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,62	457113,75	5,00	39,4	36,8	36,7	46,7
9094252_B	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,75	457107,57	5,00	38,8	38,1	37,9	47,9
9094640_A	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,46	457130,48	1,50	34,5	30,2	30,0	40,0
9094640_A	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201137,96	457133,90	1,50	41,4	33,0	32,8	42,8
9094640_A	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,94	457137,75	1,50	44,1	36,2	36,0	46,0
9094640_B	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,46	457130,48	5,00	37,5	33,9	33,6	43,6
9094640_B	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201137,96	457133,90	5,00	46,7	36,2	36,1	46,7
9094640_B	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,94	457137,75	5,00	47,2	37,7	37,6	47,6
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201131,94	457139,11	1,50	46,8	37,5	37,4	47,4
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201130,31	457140,57	1,50	43,1	36,2	36,0	46,0
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201128,50	457139,33	1,50	33,8	30,7	30,5	40,5
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201127,04	457138,27	1,50	41,6	34,0	33,8	43,8
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201125,21	457134,74	1,50	36,6	34,4	34,2	44,2
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201128,18	457130,89	1,50	37,0	31,3	31,2	41,2
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201131,94	457139,11	5,00	49,7	39,9	39,8	49,8
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201130,31	457140,57	5,00	47,4	38,0	37,9	47,9
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201128,50	457139,33	5,00	33,8	29,3	29,2	39,2
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201127,04	457138,27	5,00	46,3	34,7	34,4	46,3
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201125,21	457134,74	5,00	39,8	35,2	35,1	45,1
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201128,18	457130,89	5,00	41,0	36,2	36,1	46,1
9094578_A	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201114,83	457131,81	1,50	35,1	32,0	31,9	41,9
9094578_A	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201118,24	457135,22	1,50	41,7	35,8	35,7	45,7
9094578_A	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201115,24	457139,00	1,50	41,4	36,2	36,1	46,1
9094578_B	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201114,83	457131,81	5,00	40,4	37,2	37,1	47,1
9094578_B	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201118,24	457135,22	5,00	45,9	38,4	38,3	48,3
9094578_B	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201115,24	457139,00	5,00	44,1	37,8	37,7	47,7
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201195,27	457103,90	1,50	41,1	34,3	34,2	44,2
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201190,86	457104,54	1,50	40,3	35,5	35,4	45,4
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201187,73	457103,41	1,50	39,5	35,8	35,8	45,8
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201192,09	457095,07	1,50	33,2	31,3	31,1	41,1
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201195,27	457103,90	5,00	45,6	38,9	38,8	48,8
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201190,86	457104,54	5,00	43,6	38,9	38,9	48,9
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201187,73	457103,41	5,00	42,5	38,4	38,4	48,4
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201192,09	457095,07	5,00	38,2	37,0	36,9	46,9
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201195,27	457103,90	8,50	48,3	41,0	40,9	50,9
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201190,86	457104,54	8,50	47,8	40,8	40,8	50,8
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201187,73	457103,41	8,50	47,6	40,8	40,8	50,8
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201192,09	457095,07	8,50	46,7	40,8	40,7	50,7
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201177,65	457096,94	1,50	33,1	31,1	31,0	41,0
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201183,13	457096,56	1,50	33,2	31,3	31,2	41,2
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201184,09	457103,91	1,50	39,1	35,9	35,8	45,8
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201181,33	457105,77	1,50	38,6	35,4	35,4	45,4
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201176,89	457106,30	1,50	37,5	34,9	34,8	44,8
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201177,65	457096,94	5,00	38,5	37,3	37,2	47,2
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201183,13	457096,56	5,00	38,5	37,3	37,2	47,2
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201184,09	457103,91	5,00	41,7	37,9	37,9	47,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201181,33	457105,77	5,00	41,1	37,6	37,7	47,7
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201176,89	457106,30	5,00	40,7	37,8	37,9	47,9
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201177,65	457096,94	8,50	46,8	40,7	40,6	50,6
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201183,13	457096,56	8,50	46,7	40,8	40,7	50,7
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201184,09	457103,91	8,50	47,9	41,0	40,9	50,9
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201181,33	457105,77	8,50	48,0	41,0	40,9	50,9
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201176,89	457106,30	8,50	48,0	40,7	40,6	50,6
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,86	457126,37	1,50	37,0	34,1	34,1	44,1
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201188,43	457128,85	1,50	36,0	33,1	33,1	43,1
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,97	457131,30	1,50	37,0	33,6	33,6	43,6
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201191,84	457135,48	1,50	41,6	38,2	38,1	48,1
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,24	457138,58	1,50	39,4	35,9	35,8	45,8
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,56	457138,98	1,50	39,6	35,2	35,1	45,1
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201182,35	457137,02	1,50	41,2	33,5	33,4	43,4
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,86	457126,37	5,00	39,3	36,3	36,3	46,3
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201188,43	457128,85	5,00	38,3	35,4	35,4	45,4
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,97	457131,30	5,00	39,6	35,8	35,8	45,8
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201191,84	457135,48	5,00	45,5	40,6	40,7	50,7
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,24	457138,58	5,00	46,4	39,4	39,5	49,5
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,56	457138,98	5,00	46,1	39,1	39,3	49,3
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201182,35	457137,02	5,00	42,7	31,6	31,6	42,7
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,86	457126,37	8,50	48,7	41,0	41,0	51,0
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201188,43	457128,85	8,50	48,0	39,9	39,8	49,8
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,97	457131,30	8,50	48,5	40,2	40,1	50,1
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201191,84	457135,48	8,50	49,7	41,8	41,8	51,8
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,24	457138,58	8,50	50,7	41,8	41,9	51,9
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,56	457138,98	8,50	51,0	41,5	41,6	51,6
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201182,35	457137,02	8,50	49,9	39,9	39,8	49,9
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201112,28	457140,40	1,50	42,0	36,7	36,6	46,6
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201110,74	457141,92	1,50	40,6	36,6	36,6	46,6
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201109,04	457140,59	1,50	34,8	32,0	31,9	41,9
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201107,47	457139,45	1,50	38,8	33,2	33,1	43,1
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201105,57	457135,96	1,50	37,5	35,8	35,7	45,7
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201108,59	457132,18	1,50	37,2	33,0	32,8	42,8
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201112,28	457140,40	5,00	45,2	39,6	39,5	49,5
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201110,74	457141,92	5,00	43,3	37,8	37,8	47,8
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201109,04	457140,59	5,00	33,8	29,5	29,3	39,3
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201107,47	457139,45	5,00	41,6	34,4	34,2	44,2
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201105,57	457135,96	5,00	39,7	37,9	37,8	47,8
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201108,59	457132,18	5,00	42,5	37,1	37,0	47,0
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201100,66	457136,94	1,50	40,8	36,1	35,9	45,9
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201097,48	457141,56	1,50	37,6	34,5	34,5	44,5
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201093,73	457137,39	1,50	37,9	36,5	36,4	46,4
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201096,90	457132,77	1,50	37,2	35,6	35,4	45,4
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201100,66	457136,94	5,00	45,3	38,7	38,6	48,6
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201097,48	457141,56	5,00	43,2	38,0	37,9	47,9
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201093,73	457137,39	5,00	39,8	38,1	38,0	48,0
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201096,90	457132,77	5,00	40,4	38,0	37,7	47,7
9094358_A	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,84	457132,01	1,50	36,2	34,2	34,0	44,0
9094358_A	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201055,44	457135,15	1,50	40,4	36,0	35,7	45,7
9094358_A	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,71	457138,12	1,50	40,4	35,4	35,2	45,2
9094358_B	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,84	457132,01	5,00	39,1	37,2	36,9	46,9
9094358_B	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201055,44	457135,15	5,00	43,7	38,6	38,2	48,2
9094358_B	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,71	457138,12	5,00	42,0	37,8	37,6	47,6
9094331_A	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,57	457137,97	1,50	40,4	35,9	35,7	45,7
9094331_A	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,71	457131,85	1,50	36,1	34,6	34,5	44,5
9094331_B	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,57	457137,97	5,00	42,0	37,8	37,6	47,6
9094331_B	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,71	457131,85	5,00	37,4	36,5	36,4	46,4
9094307_A	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,44	457137,81	1,50	41,2	36,2	36,1	46,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094307_A	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,58	457131,70	1,50	34,4	33,4	33,3	43,3
9094307_B	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,44	457137,81	5,00	43,2	38,0	37,8	47,8
9094307_B	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,58	457131,70	5,00	35,5	34,4	34,3	44,3
9094276_A	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,31	457137,66	1,50	40,1	35,5	35,3	45,3
9094276_A	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201026,71	457134,52	1,50	37,0	35,1	34,9	44,9
9094276_A	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,44	457131,54	1,50	37,0	34,6	34,5	44,5
9094276_B	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,31	457137,66	5,00	42,2	37,8	37,6	47,6
9094276_B	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201026,71	457134,52	5,00	39,4	38,2	38,0	48,0
9094276_B	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,44	457131,54	5,00	39,9	36,6	36,5	46,5
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201173,31	457106,74	1,50	35,8	32,2	32,2	42,2
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201168,88	457107,27	1,50	34,7	30,0	29,9	39,9
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,79	457106,26	1,50	35,0	30,8	30,7	40,7
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,69	457098,57	1,50	33,9	32,3	32,1	42,1
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201170,35	457097,76	1,50	33,4	31,5	31,4	41,4
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201173,31	457106,74	5,00	39,0	36,0	36,0	46,0
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201168,88	457107,27	5,00	37,9	34,4	34,3	44,3
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,79	457106,26	5,00	38,1	34,6	34,6	44,6
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,69	457098,57	5,00	38,4	37,1	37,0	47,0
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201170,35	457097,76	5,00	38,3	37,1	36,9	46,9
9097227_C	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201173,31	457106,74	8,50	47,9	40,4	40,3	50,3
9097227_C	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201168,88	457107,27	8,50	47,7	40,1	40,0	50,0
9097227_C	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,79	457106,26	8,50	47,8	40,2	40,1	50,1
9097227_C	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,69	457098,57	8,50	45,3	40,1	40,0	50,0
9097227_C	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201170,35	457097,76	8,50	45,3	40,1	40,0	50,0
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201155,89	457099,31	1,50	33,5	31,7	31,6	41,6
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201160,63	457099,13	1,50	33,5	31,8	31,7	41,7
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201162,11	457106,63	1,50	34,9	30,1	30,1	40,1
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201159,30	457108,26	1,50	34,7	30,5	30,5	40,5
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201154,84	457108,67	1,50	35,0	31,0	31,0	41,0
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201155,89	457099,31	5,00	38,3	37,4	37,2	47,2
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201160,63	457099,13	5,00	38,4	37,3	37,1	47,1
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201162,11	457106,63	5,00	38,1	34,3	34,3	44,3
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201159,30	457108,26	5,00	37,5	33,7	33,6	43,6
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201154,84	457108,67	5,00	37,0	32,8	32,7	42,7
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201155,89	457099,31	8,50	47,1	40,6	40,5	50,5
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201160,63	457099,13	8,50	47,0	40,6	40,5	50,5
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201162,11	457106,63	8,50	48,1	40,5	40,4	50,4
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201159,30	457108,26	8,50	47,7	40,5	40,4	50,4
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201154,84	457108,67	8,50	47,9	40,4	40,2	50,2
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201151,26	457108,99	1,50	34,9	30,1	30,0	40,0
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201146,78	457109,38	1,50	35,5	31,8	31,7	41,7
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201143,74	457108,12	1,50	36,2	32,9	32,8	42,8
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201142,91	457100,52	1,50	34,5	32,6	32,4	42,4
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201148,39	457100,01	1,50	33,6	31,8	31,6	41,6
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201151,26	457108,99	5,00	37,2	33,2	33,1	43,1
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201146,78	457109,38	5,00	37,2	32,7	32,6	42,6
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201143,74	457108,12	5,00	37,4	32,6	32,5	42,5
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201142,91	457100,52	5,00	37,7	36,5	36,3	46,3
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201148,39	457100,01	5,00	38,2	37,1	36,9	46,9
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201151,26	457108,99	8,50	48,1	40,6	40,3	50,3
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201146,78	457109,38	8,50	48,4	40,5	40,3	50,3
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201143,74	457108,12	8,50	48,5	40,3	40,2	50,2
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201142,91	457100,52	8,50	47,6	40,5	40,4	50,4
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201148,39	457100,01	8,50	47,4	40,7	40,6	50,6
9094762_A	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201178,48	457126,90	1,50	37,1	34,3	34,3	44,3
9094762_A	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201179,16	457135,32	1,50	41,9	35,3	35,2	45,2
9094762_B	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201178,48	457126,90	5,00	39,9	36,8	36,9	46,9
9094762_B	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201179,16	457135,32	5,00	45,1	38,8	38,8	48,8
9094762_C	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201178,48	457126,90	8,50	47,3	40,3	40,2	50,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094762_C	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201179,16	457135,32	8,50	50,3	41,1	41,0	51,0
9094634_A	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,96	457108,07	1,50	35,8	31,7	31,6	41,6
9094634_A	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201137,20	457110,14	1,50	36,5	32,3	32,2	42,2
9094634_A	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201132,73	457110,44	1,50	41,0	32,1	32,0	42,0
9094634_A	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201133,80	457101,13	1,50	35,0	32,8	32,6	42,6
9094634_A	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,20	457099,43	1,50	35,5	32,6	32,5	42,5
9094634_B	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,96	457108,07	5,00	37,5	32,5	32,5	42,5
9094634_B	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201137,20	457110,14	5,00	37,9	32,0	31,9	41,9
9094634_B	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201132,73	457110,44	5,00	41,9	31,9	31,8	41,9
9094634_B	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201133,80	457101,13	5,00	38,2	37,2	36,9	46,9
9094634_B	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,20	457099,43	5,00	38,3	37,2	37,0	47,0
9094634_C	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,96	457108,07	8,50	48,3	40,4	40,3	50,3
9094634_C	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201137,20	457110,14	8,50	48,2	40,5	40,3	50,3
9094634_C	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201132,73	457110,44	8,50	48,2	40,3	40,1	50,1
9094634_C	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201133,80	457101,13	8,50	47,2	40,5	40,3	50,3
9094634_C	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,20	457099,43	8,50	47,6	40,4	40,2	50,2
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,24	457100,59	1,50	33,2	31,4	31,2	41,2
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201126,78	457101,59	1,50	33,6	31,9	31,7	41,7
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201129,14	457110,66	1,50	38,0	33,2	33,1	43,1
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201124,67	457110,95	1,50	38,6	34,3	34,2	44,2
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201123,39	457109,66	1,50	35,1	32,7	32,7	42,7
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,66	457108,57	1,50	37,1	32,1	32,0	42,0
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,24	457100,59	5,00	39,0	38,0	37,6	47,6
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201126,78	457101,59	5,00	38,5	37,5	37,2	47,2
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201129,14	457110,66	5,00	40,7	32,7	32,5	42,5
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201124,67	457110,95	5,00	42,6	33,6	33,4	43,4
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201123,39	457109,66	5,00	32,9	26,1	26,0	36,0
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,66	457108,57	5,00	40,1	32,0	31,9	41,9
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,24	457100,59	8,50	47,1	40,9	40,6	50,6
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201126,78	457101,59	8,50	47,1	40,7	40,5	50,5
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201129,14	457110,66	8,50	48,4	40,5	40,3	50,3
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201124,67	457110,95	8,50	48,1	40,4	40,1	50,1
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201123,39	457109,66	8,50	46,2	39,4	39,1	49,1
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,66	457108,57	8,50	47,9	39,8	39,5	49,5
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201112,07	457102,37	1,50	33,6	32,0	31,8	41,8
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,51	457102,42	1,50	33,7	32,1	31,9	41,9
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,98	457109,70	1,50	37,9	32,7	32,6	42,6
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201115,08	457111,48	1,50	40,7	34,8	34,7	44,7
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201110,62	457111,63	1,50	41,8	35,1	35,0	45,0
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201112,07	457102,37	5,00	39,0	38,0	37,6	47,6
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,51	457102,42	5,00	39,4	38,5	38,1	48,1
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,98	457109,70	5,00	41,6	35,0	34,9	44,9
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201115,08	457111,48	5,00	44,8	36,5	36,4	46,4
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201110,62	457111,63	5,00	45,4	37,4	37,3	47,3
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201112,07	457102,37	8,50	47,0	40,8	40,5	50,5
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,51	457102,42	8,50	47,3	40,6	40,3	50,3
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,98	457109,70	8,50	48,1	40,5	40,3	50,3
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201115,08	457111,48	8,50	48,1	40,6	40,3	50,3
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201110,62	457111,63	8,50	48,0	40,5	40,2	50,2
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201107,01	457111,76	1,50	38,6	34,4	34,3	44,3
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201102,53	457111,94	1,50	37,8	34,3	34,2	44,2
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,77	457110,51	1,50	38,1	35,0	34,9	44,9
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201098,25	457106,89	1,50	36,7	35,4	35,3	45,3
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,80	457103,16	1,50	34,2	32,6	32,4	42,4
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201104,74	457102,65	1,50	33,4	31,7	31,4	41,4
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201107,01	457111,76	5,00	42,3	36,8	36,7	46,7
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201102,53	457111,94	5,00	41,1	37,1	36,9	46,9
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,77	457110,51	5,00	41,1	36,8	36,7	46,7
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201098,25	457106,89	5,00	38,5	36,6	36,0	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,80	457103,16	5,00	38,1	36,7	36,1	46,1
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201104,74	457102,65	5,00	38,4	37,2	36,6	46,6
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201107,01	457111,76	8,50	48,0	40,6	40,3	50,3
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201102,53	457111,94	8,50	48,0	40,5	40,3	50,3
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,77	457110,51	8,50	47,8	40,3	40,0	50,0
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201098,25	457106,89	8,50	46,6	40,7	40,4	50,4
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,80	457103,16	8,50	46,9	40,8	40,5	50,5
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201104,74	457102,65	8,50	46,8	40,6	40,3	50,3
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201167,58	457133,21	1,50	33,8	28,2	28,1	38,1
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201168,95	457131,44	1,50	34,1	29,5	29,4	39,4
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,05	457127,44	1,50	34,5	30,5	30,4	40,4
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201174,03	457135,75	1,50	41,6	36,2	36,0	46,0
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,29	457137,92	1,50	42,7	36,7	36,6	46,6
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201169,49	457140,36	1,50	43,4	36,4	36,4	46,4
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201167,58	457133,21	5,00	36,5	31,8	31,7	41,7
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201168,95	457131,44	5,00	37,0	33,5	33,4	43,4
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,05	457127,44	5,00	37,0	33,7	33,6	43,6
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201174,03	457135,75	5,00	45,5	40,4	40,4	50,4
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,29	457137,92	5,00	46,1	40,6	40,6	50,6
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201169,49	457140,36	5,00	45,9	38,7	38,6	48,6
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201167,58	457133,21	8,50	47,7	40,0	39,9	49,9
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201168,95	457131,44	8,50	47,4	40,1	40,0	50,0
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,05	457127,44	8,50	47,3	40,1	40,0	50,0
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201174,03	457135,75	8,50	50,5	41,0	41,0	51,0
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,29	457137,92	8,50	50,4	41,0	40,9	50,9
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201169,49	457140,36	8,50	50,8	41,0	40,9	50,9
9094336_A	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,38	457108,02	1,50	37,3	36,6	36,5	46,5
9094336_A	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201048,93	457110,69	1,50	39,6	37,0	36,9	46,9
9094336_A	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,24	457114,19	1,50	39,3	35,5	35,3	45,3
9094336_B	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,38	457108,02	5,00	39,9	39,2	39,1	49,1
9094336_B	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201048,93	457110,69	5,00	42,4	39,1	39,0	49,0
9094336_B	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,24	457114,19	5,00	41,4	37,8	37,7	47,7
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,88	457140,83	1,50	42,4	36,4	36,3	46,3
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201160,87	457138,94	1,50	37,8	31,7	31,7	41,7
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201158,83	457137,16	1,50	40,4	32,9	32,7	42,7
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201159,49	457128,57	1,50	33,7	29,4	29,3	39,3
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,14	457131,93	1,50	35,0	31,1	31,1	41,1
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201164,58	457133,46	1,50	35,4	31,7	31,7	41,7
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,88	457140,83	5,00	48,1	38,4	38,4	48,4
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201160,87	457138,94	5,00	39,7	31,3	31,2	41,2
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201158,83	457137,16	5,00	46,8	35,6	35,5	46,8
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201159,49	457128,57	5,00	36,2	32,7	32,6	42,6
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,14	457131,93	5,00	38,3	35,2	35,2	45,2
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201164,58	457133,46	5,00	38,6	35,6	35,6	45,6
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,88	457140,83	8,50	50,7	41,2	41,1	51,1
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201160,87	457138,94	8,50	48,7	39,7	39,5	49,5
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201158,83	457137,16	8,50	50,0	40,1	39,9	50,0
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201159,49	457128,57	8,50	49,0	40,5	40,4	50,4
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,14	457131,93	8,50	47,8	39,8	39,7	49,7
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201164,58	457133,46	8,50	48,7	39,9	39,8	49,8
9094313_A	Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,28	457114,04	1,50	37,3	33,7	33,6	43,6
9094313_A	Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,42	457107,87	1,50	36,5	35,8	35,7	45,7
9094313_B	Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,28	457114,04	5,00	40,5	36,4	36,3	46,3
9094313_B	Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,42	457107,87	5,00	39,1	38,4	38,2	48,2
9094418_A	Kerkpad 11, 6961GK, Eerbeek	201080,80	456901,23	1,50	37,2	35,0	34,8	44,8
9094418_A	Kerkpad 11, 6961GK, Eerbeek	201071,93	456905,54	1,50	36,8	35,2	35,0	45,0
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201135,47	456929,07	1,50	38,5	37,1	36,9	46,9
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201136,32	456934,68	1,50	35,4	33,4	33,2	43,2
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201130,72	456935,59	1,50	37,6	36,3	36,1	46,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201129,87	456929,98	1,50	39,0	37,6	37,4	47,4
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201135,47	456929,07	5,00	40,8	39,6	39,4	49,4
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201136,32	456934,68	5,00	39,5	35,0	34,9	44,9
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201130,72	456935,59	5,00	41,5	39,1	39,0	49,0
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201129,87	456929,98	5,00	41,8	40,6	40,1	50,1
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201100,01	456903,59	1,50	37,0	36,4	36,2	46,2
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,81	456903,37	1,50	37,7	36,8	36,6	46,6
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201109,07	456908,22	1,50	37,3	35,1	35,0	45,0
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,46	456913,48	1,50	37,4	35,8	35,6	45,6
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201099,95	456914,79	1,50	38,4	36,4	36,2	46,2
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201097,71	456909,51	1,50	37,6	36,9	36,7	46,7
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201100,01	456903,59	5,00	41,9	40,9	40,2	50,2
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,81	456903,37	5,00	42,1	41,2	40,5	50,5
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201109,07	456908,22	5,00	36,8	33,6	33,5	43,5
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,46	456913,48	5,00	36,4	32,8	32,7	42,7
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201099,95	456914,79	5,00	40,2	37,9	37,8	47,8
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201097,71	456909,51	5,00	41,7	40,7	40,1	50,1
10215976_A	Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	201206,54	457583,07	1,50	42,4	40,0	39,9	49,9
10215976_A	Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	201198,03	457588,04	1,50	36,8	34,7	34,5	44,5
10215976_B	Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	201200,47	457586,61	5,00	39,0	35,8	35,7	45,7
10215976_B	Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	201206,54	457583,07	5,00	46,2	42,9	42,8	52,8
10215975_A	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201195,12	457582,95	1,50	37,8	35,9	35,7	45,7
10215975_A	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201194,94	457579,59	1,50	36,7	34,6	34,4	44,4
10215975_A	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201203,65	457578,02	1,50	42,3	39,9	39,8	49,8
10215975_B	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201203,65	457578,02	5,00	45,9	42,7	42,6	52,6
10215975_B	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201197,54	457581,55	5,00	36,4	32,5	32,2	42,2
9094793_A	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201194,63	457576,42	1,50	37,2	35,6	35,4	45,4
9094793_A	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201196,13	457571,98	1,50	41,0	39,6	39,5	49,5
9094793_A	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201200,72	457572,91	1,50	42,1	39,7	39,6	49,6
9094793_B	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201194,63	457576,42	5,00	36,2	33,8	33,7	43,7
9094793_B	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201196,13	457571,98	5,00	44,0	42,7	42,6	52,6
9094793_B	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201200,72	457572,91	5,00	45,7	42,9	42,8	52,8
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201187,55	457569,12	1,50	39,1	36,9	36,7	46,7
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201183,86	457567,00	1,50	38,2	36,4	36,3	46,3
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201183,56	457562,80	1,50	40,9	39,3	39,2	49,2
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201193,68	457560,96	1,50	41,4	39,0	38,8	48,8
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201192,37	457566,15	1,50	38,9	36,1	35,9	45,9
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201188,39	457559,83	1,50	40,4	38,8	38,7	48,7
9094774_B	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201193,68	457560,96	5,00	45,6	43,5	43,4	53,4
9094774_B	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201192,37	457566,15	5,00	42,1	38,3	38,1	48,1
9094774_B	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201187,08	457565,02	5,00	36,3	33,9	33,7	43,7
9094774_B	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201188,39	457559,83	5,00	44,3	43,2	43,2	53,2
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201162,50	457535,62	1,50	34,0	32,0	31,9	41,9
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201159,59	457534,79	1,50	37,9	34,4	34,3	44,3
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201159,60	457531,73	1,50	42,1	39,1	39,0	49,0
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201162,23	457529,02	1,50	43,1	41,1	41,0	51,0
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201164,70	457528,83	1,50	43,5	42,3	42,3	52,3
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201164,88	457536,06	1,50	33,3	31,4	31,3	41,3
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201166,91	457528,59	1,50	42,2	40,7	40,6	50,6
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201170,68	457530,03	1,50	43,3	41,8	41,7	51,7
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201171,10	457534,04	1,50	41,9	40,3	40,3	50,3
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201164,88	457536,06	5,00	34,2	31,9	31,8	41,8
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201162,92	457533,51	5,00	35,7	33,9	33,8	43,8
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201163,71	457531,07	5,00	43,6	42,2	42,2	52,2
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201166,91	457528,59	5,00	44,1	42,7	42,7	52,7
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201170,68	457530,03	5,00	45,7	44,4	44,3	54,3
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201171,10	457534,04	5,00	44,5	43,2	43,2	53,2
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201163,83	457539,06	1,50	36,7	32,7	32,6	42,6
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201171,44	457537,60	1,50	42,1	40,5	40,5	50,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201169,54	457543,08	1,50	41,3	39,4	39,3	49,3
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201162,80	457547,23	1,50	39,6	37,6	37,4	47,4
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201158,89	457547,39	1,50	38,5	35,3	35,1	45,1
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201158,65	457544,38	1,50	38,5	35,3	35,0	45,0
9094712_B	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201163,40	457543,08	5,00	35,2	33,5	33,3	43,3
9094712_B	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201163,83	457539,06	5,00	36,5	34,8	34,7	44,7
9094712_B	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201171,44	457537,60	5,00	45,0	43,6	43,6	53,6
9094712_B	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201169,54	457543,08	5,00	43,2	41,7	41,7	51,7
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201181,51	457477,62	1,50	44,7	43,7	43,7	53,7
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201173,96	457482,54	1,50	40,6	39,2	39,1	49,1
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,69	457481,58	1,50	38,7	37,0	37,0	47,0
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,93	457478,34	1,50	37,5	35,8	35,7	45,7
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201179,45	457480,31	1,50	44,9	43,9	43,9	53,9
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201178,59	457482,47	1,50	44,0	43,1	43,0	53,0
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201176,27	457482,39	1,50	39,0	36,8	36,7	46,7
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201182,30	457470,50	1,50	42,5	41,0	40,9	50,9
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201184,82	457471,26	1,50	45,1	44,0	44,0	54,0
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201184,65	457473,78	1,50	44,7	44,0	44,0	54,0
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201182,28	457472,90	5,00	48,1	47,2	47,2	57,2
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201181,51	457477,62	5,00	46,0	45,3	45,3	55,3
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201177,25	457480,40	5,00	45,3	44,5	44,5	54,5
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201173,96	457482,54	5,00	44,8	44,0	44,0	54,0
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,69	457481,58	5,00	38,2	36,0	35,9	45,9
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,93	457478,34	5,00	38,1	36,3	36,2	46,2
9094737A_C	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201182,28	457472,90	8,50	51,2	49,0	49,0	59,0
9094737A_C	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201181,51	457477,62	8,50	48,7	47,6	47,6	57,6
9094737A_C	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201177,25	457480,40	8,50	47,7	46,6	46,6	56,6
9094737A_C	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201173,96	457482,54	8,50	47,4	46,2	46,2	56,2
9094737A_C	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,69	457481,58	8,50	39,2	37,0	36,9	46,9
9094737A_C	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,93	457478,34	8,50	39,3	37,5	37,4	47,4
9096955B_A	Kloosterstraat 1B	201264,22	457693,71	1,50	32,6	29,8	29,6	39,6
9096955B_B	Kloosterstraat 1B	201264,22	457693,71	5,00	34,3	31,4	31,1	41,1
9096955B_B	Kloosterstraat 1B	201275,37	457690,70	5,00	35,8	32,7	31,9	41,9
9096955B_B	Kloosterstraat 1B	201270,84	457697,54	5,00	29,0	25,8	25,2	35,2
9096955B_C	Kloosterstraat 1B	201264,22	457693,71	8,50	37,3	33,9	33,6	43,6
9096955B_C	Kloosterstraat 1B	201275,37	457690,70	8,50	44,5	40,5	39,7	49,7
9096955B_C	Kloosterstraat 1B	201270,84	457697,54	8,50	34,2	30,8	29,9	39,9
9096955C_A	Kloosterstraat 1C	201261,90	457686,00	1,50	35,1	33,1	32,9	42,9
9096955C_A	Kloosterstraat 1C	201266,23	457678,04	1,50	41,1	35,9	35,6	45,6
9096955C_B	Kloosterstraat 1C	201261,90	457686,00	5,00	37,0	34,5	34,3	44,3
9096955C_B	Kloosterstraat 1C	201266,23	457678,04	5,00	42,7	37,9	37,6	47,6
9096955C_B	Kloosterstraat 1C	201273,91	457683,55	5,00	32,7	28,9	28,0	38,0
9096955C_C	Kloosterstraat 1C	201261,90	457686,00	8,50	39,5	36,7	36,4	46,4
9096955C_C	Kloosterstraat 1C	201266,23	457678,04	8,50	46,8	42,2	41,7	51,7
9096955C_C	Kloosterstraat 1C	201273,91	457683,55	8,50	45,6	40,9	40,2	50,2
9096955D_A	Kloosterstraat 1D	201272,00	457675,73	1,50	36,2	35,3	35,2	45,2
9096955D_B	Kloosterstraat 1D	201272,00	457675,73	5,00	39,6	38,8	38,7	48,7
9096955D_B	Kloosterstraat 1D	201284,70	457674,59	5,00	44,1	39,4	38,4	48,4
9096955D_B	Kloosterstraat 1D	201279,64	457680,69	5,00	30,9	27,8	27,0	37,0
9096955E_A	Kloosterstraat 1E	201270,83	457670,17	1,50	35,2	34,3	34,2	44,2
9096955E_A	Kloosterstraat 1E	201275,89	457664,50	1,50	45,3	40,9	40,0	50,0
9096955E_A	Kloosterstraat 1E	201282,69	457666,30	1,50	44,1	38,9	37,1	47,1
9096955E_B	Kloosterstraat 1E	201270,83	457670,17	5,00	39,0	38,0	37,9	47,9
9096955E_B	Kloosterstraat 1E	201275,89	457664,50	5,00	46,9	41,4	40,6	50,6
9096955E_B	Kloosterstraat 1E	201282,69	457666,30	5,00	45,6	40,7	39,5	49,5
9094659_A	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201140,83	457509,55	1,50	41,5	38,0	37,8	47,8
9094659_A	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201146,38	457508,66	1,50	44,1	42,1	42,0	52,0
9094659_A	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201145,85	457514,47	1,50	41,7	40,6	40,6	50,6
9094659_A	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201134,77	457512,94	1,50	41,8	39,8	39,7	49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094659_A	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201137,42	457518,87	1,50	40,5	38,6	38,5	48,5
9094659_A	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201133,33	457516,96	1,50	40,6	37,3	37,2	47,2
9094659_B	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201139,54	457514,70	5,00	34,4	32,3	32,1	42,1
9094659_B	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201140,83	457509,55	5,00	42,5	39,0	38,8	48,8
9094659_B	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201146,38	457508,66	5,00	45,3	43,2	43,1	53,1
9094659_B	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201145,85	457514,47	5,00	43,6	42,7	42,7	52,7
9094737_A	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201179,31	457468,65	1,50	44,1	43,0	42,9	52,9
9094737_A	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201170,59	457474,56	1,50	37,6	36,1	36,1	46,1
9094737_A	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201171,60	457469,67	1,50	41,1	39,3	39,2	49,2
9094737_A	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201173,58	457466,64	1,50	38,2	36,0	36,0	46,0
9094737_A	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201174,23	457464,23	1,50	42,5	40,8	40,7	50,7
9094737_A	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201176,68	457464,60	1,50	44,2	43,1	43,0	53,0
9094737_B	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201175,92	457466,84	5,00	45,5	43,9	43,8	53,8
9094737_B	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201179,31	457468,65	5,00	48,0	47,1	47,0	57,0
9094737_B	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201170,59	457474,56	5,00	37,2	35,3	35,2	45,2
9094737_B	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201171,60	457469,67	5,00	44,8	42,9	42,8	52,8
9094737_C	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201175,92	457466,84	8,50	48,8	45,6	45,5	55,5
9094737_C	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201179,31	457468,65	8,50	51,1	48,8	48,7	58,7
9094737_C	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201170,59	457474,56	8,50	37,9	35,8	35,7	45,7
9094737_C	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201171,60	457469,67	8,50	48,0	44,8	44,6	54,6
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201094,16	457399,50	1,50	47,5	42,9	42,8	52,8
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201087,95	457404,15	1,50	41,4	40,3	40,2	50,2
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201080,11	457401,74	1,50	37,2	35,5	35,3	45,3
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201081,73	457397,16	1,50	41,1	35,1	34,9	44,9
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201088,33	457394,62	1,50	45,1	39,8	39,8	49,8
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201093,36	457395,99	1,50	47,5	42,5	42,4	52,4
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201094,16	457399,50	5,00	49,2	45,0	44,9	54,9
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201087,95	457404,15	5,00	43,8	42,5	42,4	52,4
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201080,11	457401,74	5,00	40,3	38,4	38,2	48,2
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201081,73	457397,16	5,00	44,6	39,5	39,4	49,4
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201088,33	457394,62	5,00	47,6	43,2	43,1	53,1
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201093,36	457395,99	5,00	49,3	44,8	44,7	54,7
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201128,79	457502,46	1,50	41,9	39,0	38,9	48,9
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201131,72	457499,29	1,50	41,9	39,6	39,5	49,5
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,76	457499,75	1,50	44,1	42,1	42,0	52,0
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,79	457505,38	1,50	41,1	40,1	40,1	50,1
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201124,88	457510,79	1,50	40,0	37,0	36,9	46,9
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201125,73	457507,10	1,50	42,0	39,2	39,1	49,1
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201131,82	457509,68	1,50	41,5	39,5	39,5	49,5
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201129,56	457509,95	1,50	37,2	34,9	34,8	44,8
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201127,33	457510,38	1,50	37,0	34,8	34,7	44,7
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201130,17	457506,59	5,00	37,8	36,7	36,6	46,6
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201128,79	457502,46	5,00	43,4	40,5	40,4	50,4
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201131,72	457499,29	5,00	42,9	39,4	39,3	49,3
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,76	457499,75	5,00	45,4	43,2	43,1	53,1
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,79	457505,38	5,00	42,6	41,7	41,7	51,7
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201070,07	457379,36	1,50	41,7	38,6	38,4	48,4
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201073,55	457383,03	1,50	45,2	39,1	38,9	48,9
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201071,58	457388,26	1,50	44,1	39,5	39,3	49,3
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,06	457387,45	1,50	35,9	33,7	33,6	43,6
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201064,00	457382,95	1,50	35,0	33,1	33,0	43,0
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,21	457379,76	1,50	39,5	37,3	37,1	47,1
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201070,07	457379,36	5,00	45,3	41,6	41,5	51,5
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201073,55	457383,03	5,00	47,2	42,0	41,9	51,9
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201071,58	457388,26	5,00	44,7	42,8	42,7	52,7
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,06	457387,45	5,00	36,4	34,3	34,2	44,2
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201064,00	457382,95	5,00	35,8	33,8	33,7	43,7
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,21	457379,76	5,00	42,1	39,1	39,0	49,0
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201117,31	457498,89	1,50	36,4	34,1	34,0	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201113,43	457499,63	1,50	40,7	36,6	36,6	46,6
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201113,16	457495,66	1,50	40,2	36,9	36,8	46,8
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201115,94	457489,38	1,50	41,3	39,5	39,4	49,4
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201122,35	457489,44	1,50	42,2	40,2	40,1	50,1
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201124,03	457495,67	1,50	40,1	38,9	38,8	48,8
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201120,24	457497,68	1,50	34,6	32,6	32,5	42,5
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201115,94	457489,38	5,00	43,7	41,0	40,9	50,9
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201122,35	457489,44	5,00	45,0	42,6	42,5	52,5
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201124,03	457495,67	5,00	41,8	40,6	40,5	50,5
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201120,24	457497,68	5,00	38,8	37,2	37,1	47,1
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201116,92	457495,09	5,00	38,4	36,8	36,8	46,8
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201115,94	457489,38	8,50	44,2	41,0	40,9	50,9
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201122,35	457489,44	8,50	46,9	44,7	44,7	54,7
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201124,03	457495,67	8,50	44,8	43,5	43,5	53,5
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201120,24	457497,68	8,50	37,2	34,4	34,2	44,2
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201116,92	457495,09	8,50	35,8	33,0	32,8	42,8
9913021_A	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201057,46	457371,16	1,50	35,0	31,2	31,0	41,0
9913021_A	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201066,54	457363,02	1,50	42,3	37,1	37,0	47,0
9913021_A	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201064,35	457369,71	1,50	40,9	39,1	38,9	48,9
9913021_B	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201057,46	457371,16	5,00	34,6	31,8	31,6	41,6
9913021_B	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201066,54	457363,02	5,00	42,8	39,7	39,5	49,5
9913021_B	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201064,35	457369,71	5,00	43,4	41,7	41,6	51,6
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,92	457476,93	1,50	41,5	40,6	40,5	50,5
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201104,67	457479,38	1,50	42,4	40,1	40,0	50,0
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,80	457484,03	1,50	40,4	39,1	39,0	49,0
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201099,33	457485,65	1,50	37,5	36,3	36,2	46,2
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201094,21	457481,98	1,50	37,0	35,8	35,7	45,7
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201093,66	457476,25	1,50	42,1	38,0	37,9	47,9
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201097,23	457472,03	1,50	42,6	38,9	38,7	48,7
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201101,79	457473,02	1,50	42,7	40,0	39,9	49,9
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,92	457476,93	5,00	43,7	42,9	42,8	52,8
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201104,67	457479,38	5,00	45,1	42,6	42,5	52,5
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,80	457484,03	5,00	42,5	41,3	41,2	51,2
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201099,33	457485,65	5,00	38,8	37,9	37,8	47,8
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201094,21	457481,98	5,00	37,9	36,9	36,8	46,8
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201093,66	457476,25	5,00	43,5	39,9	39,8	49,8
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201097,23	457472,03	5,00	44,0	40,7	40,5	50,5
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201101,79	457473,02	5,00	45,4	42,7	42,5	52,5
9913019_A	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201052,98	457366,16	1,50	35,5	30,8	30,6	40,6
9913019_A	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201062,05	457358,02	1,50	44,8	36,7	36,6	46,6
9913019_B	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201052,98	457366,16	5,00	36,3	30,8	30,6	40,6
9913019_B	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201062,05	457358,02	5,00	46,4	39,7	39,5	49,5
9913017_A	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201048,57	457361,25	1,50	36,1	32,9	32,8	42,8
9913017_A	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201057,64	457353,11	1,50	46,7	38,2	38,1	48,1
9913017_B	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201048,57	457361,25	5,00	35,6	31,7	31,6	41,6
9913017_B	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201057,64	457353,11	5,00	47,9	41,2	41,1	51,1
9913015_A	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201044,16	457356,33	1,50	36,4	33,8	33,7	43,7
9913015_A	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201053,23	457348,19	1,50	46,1	36,5	36,3	46,3
9913015_B	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201044,16	457356,33	5,00	35,8	33,9	33,9	43,9
9913015_B	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201053,23	457348,19	5,00	47,2	39,9	39,7	49,7
9913013_A	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201039,75	457351,42	1,50	36,4	35,0	34,9	44,9
9913013_A	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201048,83	457343,28	1,50	43,7	36,7	36,4	46,4
9913013_B	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201039,75	457351,42	5,00	34,3	31,8	31,7	41,7
9913013_B	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201048,83	457343,28	5,00	45,0	40,0	39,8	49,8
9913011_A	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201035,27	457346,42	1,50	35,8	34,5	34,4	44,4
9913011_A	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201037,45	457339,73	1,50	37,4	35,5	35,2	45,2
9913011_A	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201044,34	457338,28	1,50	42,1	37,0	36,7	46,7
9913011_B	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201035,27	457346,42	5,00	35,1	33,2	33,2	43,2
9913011_B	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201037,45	457339,73	5,00	39,0	37,1	36,8	46,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9913011_B	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201044,34	457338,28	5,00	43,0	39,8	39,6	49,6
9913009_A	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201024,84	457336,69	1,50	33,9	31,5	31,2	41,2
9913009_A	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201032,01	457326,84	1,50	42,4	36,6	36,4	46,4
9913009_A	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201031,27	457333,84	1,50	38,8	34,9	34,7	44,7
9913009_B	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201024,84	457336,69	5,00	34,2	31,3	31,1	41,1
9913009_B	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201032,01	457326,84	5,00	44,4	39,5	39,3	49,3
9913009_B	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201031,27	457333,84	5,00	41,4	36,7	36,6	46,6
9913007_A	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201019,40	457332,74	1,50	34,2	30,8	30,6	40,6
9913007_A	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201026,58	457322,88	1,50	42,9	37,2	37,0	47,0
9913007_B	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201019,40	457332,74	5,00	33,3	29,7	29,5	39,5
9913007_B	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201026,58	457322,88	5,00	44,7	39,5	39,3	49,3
10249054_A	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201035,44	457386,44	1,50	40,3	37,5	37,3	47,3
10249054_A	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201033,17	457391,66	1,50	40,1	37,5	37,3	47,3
10249054_A	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201027,51	457392,26	1,50	37,4	35,8	35,7	45,7
10249054_B	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201035,44	457386,44	5,00	42,9	40,0	39,8	49,8
10249054_B	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201033,17	457391,66	5,00	42,8	39,8	39,7	49,7
10249054_B	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201027,51	457392,26	5,00	38,5	36,4	36,3	46,3
9913005_A	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201014,07	457328,85	1,50	35,2	29,5	29,4	39,4
9913005_A	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201021,24	457319,00	1,50	43,4	36,6	36,4	46,4
9913005_B	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201014,07	457328,85	5,00	32,9	29,2	29,0	39,0
9913005_B	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201021,24	457319,00	5,00	45,1	39,3	39,1	49,1
10249053_A	Kloosterstraat 44, 6961WV, Eerbeek	201032,17	457381,99	1,50	40,1	37,3	37,2	47,2
10249053_A	Kloosterstraat 44, 6961WV, Eerbeek	201024,24	457387,81	1,50	37,3	35,6	35,5	45,5
10249053_B	Kloosterstraat 44, 6961WV, Eerbeek	201032,17	457381,99	5,00	42,5	40,0	39,8	49,8
10249053_B	Kloosterstraat 44, 6961WV, Eerbeek	201024,24	457387,81	5,00	37,1	36,0	35,9	45,9
9913003_A	Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	201008,63	457324,90	1,50	35,8	32,1	32,0	42,0
9913003_A	Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	201009,37	457317,90	1,50	34,2	31,6	31,4	41,4
9913003_A	Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	201015,81	457315,04	1,50	42,9	35,6	35,4	45,4
9913003_B	Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	201008,63	457324,90	5,00	33,2	30,0	29,8	39,8
9913003_B	Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	201009,37	457317,90	5,00	36,5	34,9	34,6	44,6
9913003_B	Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	201015,81	457315,04	5,00	44,9	39,0	38,8	48,8
10249052_A	Kloosterstraat 46, 6961WV, Eerbeek	201028,91	457377,54	1,50	39,6	37,5	37,4	47,4
10249052_A	Kloosterstraat 46, 6961WV, Eerbeek	201020,97	457383,36	1,50	36,3	34,8	34,7	44,7
10249052_B	Kloosterstraat 46, 6961WV, Eerbeek	201028,91	457377,54	5,00	42,4	40,4	40,3	50,3
10249052_B	Kloosterstraat 46, 6961WV, Eerbeek	201020,97	457383,36	5,00	41,1	38,5	38,4	48,4
10249051_A	Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	201017,70	457378,92	1,50	36,0	34,9	34,8	44,8
10249051_A	Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	201019,98	457373,70	1,50	35,8	33,9	33,7	43,7
10249051_A	Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	201025,64	457373,10	1,50	38,8	36,6	36,4	46,4
10249051_B	Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	201017,70	457378,92	5,00	36,8	35,3	35,1	45,1
10249051_B	Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	201019,98	457373,70	5,00	37,8	34,9	34,7	44,7
10249051_B	Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	201025,64	457373,10	5,00	41,6	39,4	39,3	49,3
9106580_A	Kloosterstraat 4A	201223,46	457628,91	1,50	40,9	37,9	37,7	47,7
9106580_A	Kloosterstraat 4A	201228,99	457633,11	1,50	42,6	39,5	39,2	49,2
9106580_A	Kloosterstraat 4A	201226,80	457639,50	1,50	37,0	33,6	32,9	42,9
9106580_B	Kloosterstraat 4A	201221,11	457635,00	5,00	38,6	36,5	36,4	46,4
9106580_B	Kloosterstraat 4A	201223,46	457628,91	5,00	44,8	39,8	39,6	49,6
9106580_B	Kloosterstraat 4A	201228,99	457633,11	5,00	46,5	41,1	41,0	51,0
9106580_B	Kloosterstraat 4A	201226,80	457639,50	5,00	39,6	34,0	33,9	43,9
9094894_A	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201263,07	457642,42	1,50	47,1	37,8	37,3	47,3
9094894_A	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201261,74	457646,06	1,50	40,8	34,5	34,2	44,2
9094894_A	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201259,10	457645,32	1,50	37,6	31,2	30,9	40,9
9094894_A	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201260,37	457638,14	1,50	46,0	35,0	34,5	46,0
9094894_A	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201255,57	457645,06	1,50	37,4	32,7	32,4	42,4
9094894_A	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201251,18	457642,60	1,50	37,8	35,3	35,1	45,1
9094894_A	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201254,98	457637,70	1,50	42,0	35,3	34,8	44,8
9094894_B	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201260,37	457638,14	5,00	50,1	41,1	40,9	50,9
9094894_B	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201261,36	457641,52	5,00	49,3	41,3	41,1	51,1
9094894_B	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201260,29	457643,66	5,00	42,1	35,6	35,4	45,4
9094894_B	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201255,57	457645,06	5,00	39,8	35,2	35,1	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094894_B	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201251,18	457642,60	5,00	41,1	38,0	37,9	47,9
9094894_B	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201254,98	457637,70	5,00	49,5	41,0	40,9	50,9
10249050_A	Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	201012,74	457360,13	1,50	37,4	35,2	35,0	45,0
10249050_A	Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	201012,01	457365,77	1,50	37,8	35,9	35,7	45,7
10249050_A	Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	201006,77	457367,96	1,50	35,1	33,2	33,1	43,1
10249050_B	Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	201012,74	457360,13	5,00	40,9	38,6	38,4	48,4
10249050_B	Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	201012,01	457365,77	5,00	40,6	38,0	37,9	47,9
10249050_B	Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	201006,77	457367,96	5,00	36,1	33,2	33,1	43,1
10249049_A	Kloosterstraat 52, 6961WV, Eerbeek	201008,38	457356,81	1,50	37,7	35,1	34,9	44,9
10249049_A	Kloosterstraat 52, 6961WV, Eerbeek	201002,41	457364,64	1,50	35,1	33,4	33,3	43,3
10249049_B	Kloosterstraat 52, 6961WV, Eerbeek	201008,38	457356,81	5,00	41,1	38,6	38,4	48,4
10249049_B	Kloosterstraat 52, 6961WV, Eerbeek	201002,41	457364,64	5,00	40,3	37,1	36,9	46,9
9094835_A	Kloosterstraat 6	201209,80	457615,88	1,50	37,4	36,2	36,2	46,2
9094835_A	Kloosterstraat 6	201214,88	457609,76	1,50	42,2	40,9	40,8	50,8
9094835_A	Kloosterstraat 6	201222,25	457612,09	1,50	42,9	40,3	40,2	50,2
9094835_A	Kloosterstraat 6	201217,15	457617,85	1,50	39,1	33,3	33,1	43,1
9094835_B	Kloosterstraat 6	201209,80	457615,88	5,00	39,4	37,0	36,9	46,9
9094835_B	Kloosterstraat 6	201214,88	457609,76	5,00	44,4	42,2	42,1	52,1
9094835_B	Kloosterstraat 6	201222,25	457612,09	5,00	46,8	41,8	41,7	51,7
9094835_B	Kloosterstraat 6	201217,15	457617,85	5,00	44,1	34,9	34,7	44,7
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201209,48	457588,20	1,50	42,7	40,4	40,3	50,3
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201209,92	457591,52	1,50	40,7	38,1	38,0	48,0
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201206,96	457593,21	1,50	39,8	36,9	36,8	46,8
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201203,79	457595,03	1,50	39,1	35,6	35,5	45,5
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201201,75	457594,53	1,50	36,3	34,0	33,9	43,9
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201199,36	457594,49	1,50	38,0	36,3	36,2	46,2
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201196,56	457594,18	1,50	38,1	36,8	36,7	46,7
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201197,57	457591,63	1,50	36,3	34,7	34,5	44,5
10096576_B	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201203,42	457591,72	5,00	38,3	35,3	35,2	45,2
10096576_B	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201209,48	457588,20	5,00	46,4	42,7	42,7	52,7
10096576_B	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201209,92	457591,52	5,00	44,1	37,8	37,7	47,7
10096576_B	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201206,96	457593,21	5,00	43,2	36,9	36,7	46,7
9504771_B	Loenenseweg 5	201171,03	457697,22	5,00	39,8	37,3	37,1	47,1
9504771B_B	Loenenseweg 5B	201187,43	457695,25	5,00	40,2	37,6	37,4	47,4
9504771B_B	Loenenseweg 5B	201197,28	457700,94	5,00	41,5	39,1	38,9	48,9
9504771C_C	Loenenseweg 5C	201187,43	457695,25	8,50	42,0	38,7	38,5	48,5
9504771C_C	Loenenseweg 5C	201197,28	457700,94	8,50	42,9	40,0	39,8	49,8
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201386,78	457129,66	1,50	39,8	38,1	38,0	48,0
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201385,62	457125,62	1,50	39,6	37,9	37,8	47,8
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,63	457125,08	1,50	38,7	37,9	37,9	47,9
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201394,91	457130,15	1,50	38,2	37,0	36,9	46,9
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,33	457131,88	1,50	38,7	36,7	36,6	46,6
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201386,78	457129,66	5,00	43,1	41,5	41,5	51,5
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201385,62	457125,62	5,00	41,7	39,5	39,4	49,4
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,63	457125,08	5,00	40,4	39,5	39,4	49,4
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201394,91	457130,15	5,00	41,9	40,9	40,9	50,9
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,33	457131,88	5,00	43,7	41,4	41,4	51,4
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201427,13	457108,04	1,50	34,2	32,7	32,7	42,7
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201429,07	457105,79	1,50	33,3	30,6	30,4	40,4
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201432,31	457103,76	1,50	34,0	32,3	32,2	42,2
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201433,75	457107,27	1,50	32,1	30,1	30,0	40,0
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201427,08	457116,21	1,50	39,7	38,0	38,0	48,0
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201424,72	457111,40	1,50	39,4	37,6	37,5	47,5
9098367_B	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201427,08	457116,21	5,00	43,3	39,3	39,2	49,2
9098367_B	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201424,72	457111,40	5,00	42,8	39,2	39,1	49,1
9098367_B	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201429,40	457108,74	5,00	33,4	31,6	31,5	41,5
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201436,63	457108,94	1,50	31,6	29,7	29,6	39,6
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201439,17	457107,50	1,50	33,1	31,5	31,4	41,4
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201440,46	457110,13	1,50	36,2	32,3	32,1	42,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,50	457110,30	1,50	32,1	30,5	30,4	40,4
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201438,75	457115,71	1,50	34,5	33,2	33,1	43,1
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,01	457118,34	1,50	39,5	37,4	37,3	47,3
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,50	457110,30	5,00	33,3	31,8	31,7	41,7
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201437,98	457111,39	5,00	34,0	32,2	32,1	42,1
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201438,75	457115,71	5,00	36,3	35,2	35,1	45,1
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,01	457118,34	5,00	42,8	38,6	38,5	48,5
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201356,85	457075,32	1,50	40,8	38,0	37,9	47,9
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201351,04	457073,75	1,50	41,1	38,2	38,1	48,1
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201352,15	457069,67	1,50	38,7	36,5	36,5	46,5
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201355,46	457067,02	1,50	37,3	36,2	36,1	46,1
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201357,75	457065,59	1,50	39,0	36,3	36,2	46,2
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201362,14	457065,28	1,50	36,6	34,7	34,3	44,3
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201363,69	457072,01	1,50	38,9	36,1	36,0	46,0
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201359,33	457074,95	1,50	39,4	35,8	35,7	45,7
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201358,27	457068,80	5,00	38,6	36,9	36,5	46,5
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201358,92	457071,95	5,00	40,2	38,4	38,4	48,4
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201356,85	457075,32	5,00	40,7	38,4	38,4	48,4
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201351,04	457073,75	5,00	41,5	39,1	39,0	49,0
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201352,15	457069,67	5,00	41,1	39,2	39,1	49,1
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201355,46	457067,02	5,00	38,9	37,1	36,8	46,8
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201457,72	457117,88	1,50	36,2	34,2	34,1	44,1
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201450,64	457112,85	1,50	38,4	35,5	35,4	45,4
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201454,31	457112,18	1,50	35,4	33,7	33,5	43,5
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201457,46	457114,21	1,50	34,4	33,0	32,9	42,9
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201455,93	457122,03	1,50	33,2	31,1	31,0	41,0
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201452,03	457123,57	1,50	38,3	34,4	34,3	44,3
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201449,44	457118,44	1,50	38,4	35,7	35,6	45,6
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201453,83	457114,68	5,00	38,9	37,3	37,2	47,2
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201456,78	457117,70	5,00	37,3	36,0	35,9	45,9
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201455,93	457122,03	5,00	35,9	34,0	33,9	43,9
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201452,03	457123,57	5,00	41,7	36,9	36,9	46,9
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201449,44	457118,44	5,00	42,4	38,4	38,3	48,3
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201807,72	457314,32	1,50	24,3	22,4	22,1	32,1
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201804,73	457319,02	1,50	31,9	29,7	29,4	39,4
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201798,96	457318,66	1,50	30,6	28,3	28,0	38,0
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201796,27	457315,53	1,50	33,6	31,5	31,2	41,2
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201801,38	457311,14	1,50	32,5	30,7	30,4	40,4
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201807,72	457314,32	5,00	24,5	22,6	22,3	32,3
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201804,73	457319,02	5,00	32,7	30,7	30,4	40,4
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201798,96	457318,66	5,00	31,6	29,4	29,2	39,2
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201796,27	457315,53	5,00	35,1	33,3	33,0	43,0
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201801,38	457311,14	5,00	34,0	32,4	32,2	42,2
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201807,72	457314,32	8,50	28,1	26,4	26,2	36,2
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201804,73	457319,02	8,50	33,1	31,2	31,0	41,0
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201798,96	457318,66	8,50	33,3	31,4	31,2	41,2
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201796,27	457315,53	8,50	36,2	34,1	33,9	43,9
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201801,38	457311,14	8,50	35,4	33,6	33,4	43,4
9094651_A	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201139,11	457582,05	1,50	36,5	34,9	34,8	44,8
9094651_A	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201135,63	457578,32	1,50	37,0	35,6	35,5	45,5
9094651_A	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201138,25	457573,94	1,50	40,7	38,8	38,8	48,8
9094651_B	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201139,11	457582,05	5,00	38,5	37,1	37,0	47,0
9094651_B	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201135,63	457578,32	5,00	38,1	36,7	36,6	46,6
9094651_B	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201138,25	457573,94	5,00	42,8	41,4	41,3	51,3
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201114,79	457550,05	1,50	37,1	34,4	34,3	44,3
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201116,18	457548,16	1,50	42,1	40,5	40,4	50,4
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201117,92	457549,73	1,50	41,7	39,8	39,7	49,7
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201113,51	457551,71	1,50	37,4	35,2	35,0	45,0
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201118,45	457554,73	1,50	41,2	39,0	39,0	49,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201115,73	457558,51	1,50	37,4	35,5	35,4	45,4
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201113,51	457551,71	5,00	43,7	42,1	42,1	52,1
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201116,50	457551,42	5,00	44,0	42,1	42,1	52,1
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201118,45	457554,73	5,00	42,6	40,8	40,7	50,7
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201115,73	457558,51	5,00	38,5	36,9	36,8	46,8
9094609_A	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,01	457575,36	1,50	39,5	38,4	38,3	48,3
9094609_A	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201129,73	457578,99	1,50	38,8	37,8	37,7	47,7
9094609_A	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,88	457583,34	1,50	36,3	34,7	34,6	44,6
9094609_B	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,01	457575,36	5,00	41,6	40,4	40,3	50,3
9094609_B	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201129,73	457578,99	5,00	41,0	40,0	39,9	49,9
9094609_B	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,88	457583,34	5,00	37,8	36,4	36,3	46,3
9096977_A	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201109,89	457559,13	1,50	37,5	35,8	35,7	45,7
9096977_A	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201107,56	457550,57	1,50	42,0	40,2	40,1	50,1
9096977_A	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201110,37	457550,08	1,50	42,1	40,2	40,1	50,1
9096977_B	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201109,15	457552,18	5,00	43,8	42,2	42,2	52,2
9096977_B	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201109,89	457559,13	5,00	39,0	37,1	37,0	47,0
9094594_A	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201120,68	457584,02	1,50	39,0	37,2	37,1	47,1
9094594_A	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201120,68	457584,02	1,50	35,7	34,2	34,1	44,1
9094594_B	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201119,80	457576,04	5,00	41,1	39,7	39,6	49,6
9094594_B	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201120,68	457584,02	5,00	36,8	35,6	35,5	45,5
9094531_A	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201103,35	457552,80	1,50	40,3	38,5	38,4	48,4
9094531_A	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201104,04	457559,76	1,50	35,5	33,2	33,0	43,0
9094531_B	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201103,35	457552,80	5,00	44,0	42,4	42,3	52,3
9094531_B	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201104,04	457559,76	5,00	37,3	35,5	35,4	45,4
9094572_A	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201113,86	457576,70	1,50	38,7	37,0	36,9	46,9
9094572_A	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201114,74	457584,67	1,50	35,4	33,4	33,3	43,3
9094572_B	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201113,86	457576,70	5,00	40,8	39,7	39,7	49,7
9094572_B	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201114,74	457584,67	5,00	37,2	35,3	35,2	45,2
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201094,22	457552,62	1,50	38,8	37,4	37,3	47,3
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201097,08	457550,94	1,50	42,5	40,3	40,3	50,3
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201100,21	457551,95	1,50	42,1	40,1	40,0	50,0
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201098,11	457560,39	1,50	35,7	33,9	33,8	43,8
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201094,66	457556,76	1,50	37,0	35,1	34,9	44,9
9096978_B	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201098,11	457560,39	5,00	37,6	36,2	36,1	46,1
9096978_B	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201094,66	457556,76	5,00	39,4	36,5	36,4	46,4
9096978_B	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201097,33	457553,43	5,00	44,2	42,2	42,1	52,1
9094547_A	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,89	457585,31	1,50	34,2	31,6	31,4	41,4
9094547_A	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,01	457577,34	1,50	38,0	36,1	36,0	46,0
9094547_B	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,89	457585,31	5,00	36,2	34,3	34,2	44,2
9094547_B	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,01	457577,34	5,00	40,3	39,4	39,3	49,3
9094519_A	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,93	457585,97	1,50	34,0	31,7	31,5	41,5
9094519_A	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201099,35	457582,33	1,50	35,4	32,3	32,2	42,2
9094519_A	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,05	457577,99	1,50	38,1	36,1	35,9	45,9
9094519_B	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,93	457585,97	5,00	36,2	34,6	34,5	44,5
9094519_B	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201099,35	457582,33	5,00	34,3	33,0	32,8	42,8
9094519_B	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,05	457577,99	5,00	40,2	39,3	39,3	49,3
9094706_A	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201156,43	457572,02	1,50	42,4	40,7	40,5	50,5
9094706_A	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201160,15	457575,73	1,50	41,9	40,8	40,7	50,7
9094706_A	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201157,29	457580,13	1,50	37,0	35,5	35,4	45,4
9094706_B	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201156,43	457572,02	5,00	44,0	42,5	42,5	52,5
9094706_B	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201160,15	457575,73	5,00	44,0	42,6	42,5	52,5
9094706_B	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201157,29	457580,13	5,00	39,4	37,6	37,5	47,5
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201136,57	457549,30	1,50	38,0	36,3	36,2	46,2
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201141,56	457552,26	1,50	42,2	40,3	40,2	50,2
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201138,84	457556,09	1,50	39,2	37,3	37,2	47,2
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201136,57	457549,30	5,00	43,6	42,1	42,0	52,0
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201139,54	457548,95	5,00	43,3	42,0	41,9	51,9
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201141,56	457552,26	5,00	43,8	42,1	42,0	52,0
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201138,84	457556,09	5,00	39,9	37,6	37,5	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal		
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201137,70	457547,26	1,50	36,7	33,3	33,1	43,1		
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201139,13	457545,00	1,50	42,2	40,6	40,5	50,5		
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201140,99	457546,89	1,50	42,1	40,1	40,0	50,0		
9094682_A	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201151,13	457580,78	1,50	36,7	35,1	35,1	45,1		
9094682_A	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201150,27	457572,67	1,50	42,0	39,8	39,7	49,7		
9094682_B	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201151,13	457580,78	5,00	38,9	37,5	37,5	47,5		
9094682_B	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201150,27	457572,67	5,00	43,5	41,9	41,8	51,8		
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201129,11	457548,85	1,50	37,4	34,6	34,4	44,4		
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201131,96	457547,11	1,50	42,2	40,7	40,6	50,6		
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201135,11	457548,21	1,50	39,5	37,3	37,2	47,2		
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201132,97	457556,70	1,50	38,9	37,1	37,0	47,0		
9094629_B	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201132,24	457549,77	5,00	44,1	42,5	42,4	52,4		
9094629_B	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201132,97	457556,70	5,00	40,0	38,5	38,4	48,4		
9094667_A	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201144,25	457573,31	1,50	41,1	39,0	38,8	48,8		
9094667_A	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201145,11	457581,42	1,50	36,5	34,6	34,5	44,5		
9094667_B	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201144,25	457573,31	5,00	43,2	41,6	41,5	51,5		
9094667_B	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201123,80	457581,42	5,00	38,6	36,9	36,9	46,9		
9094612_A	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201127,17	457557,31	1,50	38,6	37,5	37,4	47,4		
9094612_A	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201123,80	457554,15	1,50	39,0	37,8	37,7	47,7		
9094612_A	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201126,43	457550,36	1,50	39,5	37,1	37,0	47,0		
9094612_B	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201127,17	457557,31	5,00	40,0	39,0	38,9	48,9		
9094612_B	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201123,80	457554,15	5,00	39,7	38,7	38,6	48,6		
9094612_B	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201126,43	457550,36	5,00	44,1	42,7	42,6	52,6		
9106172I_B	Oranje Nassauplein 1	201079,58	457555,17	5,00	43,3	41,4	41,3	51,3		
9106172I_B	Oranje Nassauplein 1	201075,37	457561,85	5,00	32,8	31,7	31,5	41,5		
9106172I_B	Oranje Nassauplein 1	201070,38	457560,49	5,00	32,6	31,7	31,6	41,6		
9106172I_C	Oranje Nassauplein 1	201079,58	457555,17	8,50	44,3	42,3	42,2	52,2		
9106172I_C	Oranje Nassauplein 1	201075,37	457561,85	8,50	40,9	39,8	39,7	49,7		
9106172I_C	Oranje Nassauplein 1	201070,38	457560,49	8,50	32,2	30,4	30,3	40,3		
9106172_B	Oranje Nassauplein 10	201042,93	457496,33	5,00	35,0	33,7	33,5	43,5		
9106172_B	Oranje Nassauplein 10	201050,24	457496,74	5,00	43,2	40,0	39,8	49,8		
9106172_B	Oranje Nassauplein 10	201041,28	457502,37	5,00	33,4	32,4	32,3	42,3		
9106172_C	Oranje Nassauplein 10	201042,93	457496,33	8,50	43,3	39,7	39,5	49,5		
9106172_C	Oranje Nassauplein 10	201050,24	457496,74	8,50	44,5	41,5	41,4	51,4		
9106172_C	Oranje Nassauplein 10	201041,28	457502,37	8,50	32,8	30,9	30,7	40,7		
9094126_A	Oranje Nassauplein 19	201027,63	457461,32	1,50	38,3	35,0	34,9	44,9		
9094126_A	Oranje Nassauplein 19	201036,05	457469,13	1,50	39,0	37,3	37,1	47,1		
9094126_A	Oranje Nassauplein 19	201033,70	457477,33	1,50	36,7	35,8	35,7	45,7		
9094126A_B	Oranje Nassauplein 19A	201033,32	457483,53	5,00	43,7	39,5	39,3	49,3		
9106172H_B	Oranje Nassauplein 2	201076,65	457549,33	5,00	43,3	41,4	41,3	51,3		
9106172H_B	Oranje Nassauplein 2	201066,91	457553,57	5,00	33,0	32,3	32,2	42,2		
9106172H_C	Oranje Nassauplein 2	201076,65	457549,33	8,50	44,1	41,9	41,8	51,8		
9106172H_C	Oranje Nassauplein 2	201066,91	457553,57	8,50	31,5	29,8	29,7	39,7		
9094126D_B	Oranje Nassauplein 20	201027,63	457461,32	5,00	43,3	38,5	38,3	48,3		
9094126D_B	Oranje Nassauplein 20	201036,05	457469,13	5,00	44,2	39,7	39,5	49,5		
9094126D_B	Oranje Nassauplein 20	201033,70	457477,33	5,00	38,4	37,4	37,3	47,3		
9094126E_C	Oranje Nassauplein 20A	201033,32	457483,53	8,50	44,9	40,9	40,7	50,7		
9106172G_B	Oranje Nassauplein 3	201073,31	457542,69	5,00	42,7	40,3	40,3	50,3		
9106172G_B	Oranje Nassauplein 3	201063,59	457546,94	5,00	34,6	33,7	33,7	43,7		
9106172G_C	Oranje Nassauplein 3	201073,31	457542,69	8,50	44,0	41,7	41,6	51,6		
9106172G_C	Oranje Nassauplein 3	201063,59	457546,94	8,50	31,4	29,7	29,6	39,6		
9106172F_B	Oranje Nassauplein 4	201069,31	457534,72	5,00	42,5	39,8	39,7	49,7		
9106172F_B	Oranje Nassauplein 4	201060,24	457540,24	5,00	35,0	34,0	34,0	44,0		
9106172F_C	Oranje Nassauplein 4	201069,31	457534,72	8,50	43,8	41,3	41,2	51,2		
9106172F_C	Oranje Nassauplein 4	201060,24	457540,24	8,50	31,5	29,8	29,7	39,7		
9106172E_B	Oranje Nassauplein 5	201066,07	457528,26	5,00	42,4	39,4	39,3	49,3		
9106172E_B	Oranje Nassauplein 5	201057,03	457533,83	5,00	35,2	33,5	33,5	43,5		
9106172E_C	Oranje Nassauplein 5	201066,07	457528,26	8,50	44,0	41,4	41,3	51,3		
9106172E_C	Oranje Nassauplein 5	201057,03	457533,83	8,50	31,7	30,0	29,9	39,9		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Ja
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9106172D_B	Oranje Nassauplein 6	201063,11	457522,37	5,00	42,5	39,5	39,4	49,4
9106172D_B	Oranje Nassauplein 6	201053,84	457527,47	5,00	34,7	33,3	33,2	43,2
9106172D_C	Oranje Nassauplein 6	201063,11	457522,37	8,50	44,2	41,5	41,4	51,4
9106172D_C	Oranje Nassauplein 6	201053,84	457527,47	8,50	31,8	30,1	30,0	40,0
9106172C_B	Oranje Nassauplein 7	201059,97	457516,12	5,00	42,5	39,4	39,2	49,2
9106172C_B	Oranje Nassauplein 7	201050,86	457521,50	5,00	34,7	33,7	33,6	43,6
9106172C_C	Oranje Nassauplein 7	201059,97	457516,12	8,50	44,2	41,6	41,4	51,4
9106172C_C	Oranje Nassauplein 7	201050,86	457521,50	8,50	31,9	30,2	30,1	40,1
9106172B_B	Oranje Nassauplein 8	201056,76	457509,72	5,00	42,7	39,7	39,5	49,5
9106172B_B	Oranje Nassauplein 8	201047,89	457515,58	5,00	35,1	34,4	34,3	44,3
9106172B_C	Oranje Nassauplein 8	201056,76	457509,72	8,50	44,3	41,6	41,5	51,5
9106172B_C	Oranje Nassauplein 8	201047,89	457515,58	8,50	32,1	30,4	30,3	40,3
9106172A_B	Oranje Nassauplein 9	201053,56	457503,34	5,00	43,0	39,9	39,7	49,7
9106172A_B	Oranje Nassauplein 9	201044,19	457508,20	5,00	34,0	33,3	33,2	43,2
9106172A_C	Oranje Nassauplein 9	201053,56	457503,34	8,50	44,4	41,6	41,5	51,5
9106172A_C	Oranje Nassauplein 9	201044,19	457508,20	8,50	32,3	30,6	30,4	40,4
9912975_A	Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek	201083,20	457354,46	1,50	37,3	34,9	34,7	44,7
9912975_A	Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek	201092,88	457352,66	1,50	49,2	41,1	41,0	51,0
9912975_B	Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek	201083,20	457354,46	5,00	38,0	34,4	34,2	44,2
9912975_B	Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek	201092,88	457352,66	5,00	51,5	43,8	43,7	53,7
9912977_A	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201082,19	457349,03	1,50	40,3	34,0	33,9	43,9
9912977_A	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201086,49	457345,26	1,50	48,7	35,4	35,2	48,7
9912977_A	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201091,86	457347,23	1,50	49,5	40,7	40,6	50,6
9912977_B	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201082,19	457349,03	5,00	41,4	33,3	33,1	43,1
9912977_B	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201086,49	457345,26	5,00	50,7	37,0	36,8	50,7
9912977_B	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201091,86	457347,23	5,00	51,7	43,3	43,2	53,2
9912979_A	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201083,20	457335,28	1,50	46,1	39,6	39,5	49,5
9912979_A	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201071,72	457332,94	1,50	42,2	33,9	33,8	43,8
9912979_A	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201083,70	457330,70	1,50	50,4	39,7	39,5	50,4
9912979_B	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201078,36	457335,28	5,00	47,8	41,6	41,6	51,6
9912979_B	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201071,72	457332,94	5,00	43,8	36,6	36,5	46,5
9912979_B	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201083,70	457330,70	5,00	52,4	41,9	41,8	52,4
9912981_A	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	201070,49	457326,33	1,50	42,9	34,2	34,1	44,1
9912981_A	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	201082,47	457324,10	1,50	50,5	39,5	39,3	50,5
9912981_B	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	201070,49	457326,33	5,00	44,3	36,2	36,1	46,1
9912981_B	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	201082,47	457324,10	5,00	52,3	41,6	41,4	52,3
9912983_A	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	201069,28	457319,84	1,50	41,9	34,9	34,7	44,7
9912983_A	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	201081,26	457317,61	1,50	50,6	39,6	39,4	50,6
9912983_B	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	201069,28	457319,84	5,00	42,5	33,9	33,7	43,7
9912983_B	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	201081,26	457317,61	5,00	52,6	41,7	41,6	52,6
9912985_A	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201068,05	457313,24	1,50	41,4	35,2	35,0	45,0
9912985_A	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201073,39	457308,66	1,50	47,7	33,3	32,9	47,7
9912985_A	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201080,03	457311,00	1,50	50,9	39,4	39,2	50,9
9912985_B	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201068,05	457313,24	5,00	37,4	34,0	33,8	43,8
9912985_B	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201073,39	457308,66	5,00	49,4	34,7	34,3	49,4
9912985_B	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201080,03	457311,00	5,00	52,8	41,4	41,3	52,8
9912987_A	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201067,99	457300,55	1,50	49,2	38,1	38,0	49,2
9912987_A	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201062,59	457298,44	1,50	39,1	34,8	34,7	44,7
9912987_A	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201072,26	457296,63	1,50	50,3	38,9	38,7	50,3
9912987_B	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201067,99	457300,55	5,00	50,5	39,5	39,4	50,5
9912987_B	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201062,59	457298,44	5,00	37,9	34,9	34,7	44,7
9912987_B	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201072,26	457296,63	5,00	52,0	40,9	40,7	52,0
9912989_A	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	201061,52	457292,72	1,50	38,2	34,4	34,2	44,2
9912989_A	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	201071,19	457290,91	1,50	50,2	38,7	38,5	50,2
9912989_B	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	201061,52	457292,72	5,00	37,3	34,6	34,4	44,4
9912989_B	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	201071,19	457290,91	5,00	51,9	40,7	40,5	51,9
9912991_A	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	201060,48	457287,11	1,50	38,3	33,9	33,8	43,8
9912991_A	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	201070,15	457285,31	1,50	50,2	38,4	38,2	50,2
9912991_B	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	201060,48	457287,11	5,00	37,3	34,6	34,4	44,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9912991_B	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	201070,15	457285,31	5,00	51,9	40,3	40,2	51,9
9912993_A	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201059,41	457281,39	1,50	38,9	33,5	33,4	43,4
9912993_A	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201063,68	457277,47	1,50	43,8	35,4	35,3	45,3
9912993_A	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201069,08	457279,59	1,50	49,9	38,3	38,1	49,9
9912993_B	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201059,41	457281,39	5,00	37,8	35,0	34,8	44,8
9912993_B	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201063,68	457277,47	5,00	44,1	37,0	36,8	46,8
9912993_B	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201069,08	457279,59	5,00	51,6	40,2	40,1	51,6
9912995_A	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201066,68	457266,27	1,50	50,1	40,2	40,1	50,1
9912995_A	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201061,28	457264,16	1,50	41,7	35,3	35,2	45,2
9912995_A	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201070,95	457262,35	1,50	49,9	39,5	39,4	49,9
9912995_B	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201066,68	457266,27	5,00	51,3	41,5	41,4	51,4
9912995_B	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201061,28	457264,16	5,00	39,0	36,8	36,6	46,6
9912995_B	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201070,95	457262,35	5,00	51,7	41,3	41,2	51,7
9912997_A	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201060,22	457258,43	1,50	41,1	34,3	34,1	44,1
9912997_A	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201069,89	457256,63	1,50	49,7	39,4	39,2	49,7
9912997_B	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201060,22	457258,43	5,00	37,9	35,7	35,4	45,4
9912997_B	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201084,19	457155,90	5,00	51,5	41,2	41,1	51,5
9913000_A	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201059,17	457252,83	1,50	41,0	34,7	34,5	44,5
9913000_A	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201068,84	457251,03	1,50	49,5	39,1	39,0	49,5
9913000_B	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201059,17	457252,83	5,00	37,6	35,3	35,1	45,1
9913000_B	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201068,84	457251,03	5,00	51,3	41,0	40,9	51,3
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201084,19	457155,90	1,50	35,7	33,9	33,9	43,9
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,75	457157,03	1,50	37,2	34,7	34,6	44,6
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,49	457160,22	1,50	37,7	34,2	34,1	44,1
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201083,77	457161,63	1,50	41,3	34,9	34,7	44,7
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201080,51	457163,44	1,50	42,3	35,4	35,3	45,3
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201076,59	457160,44	1,50	39,0	35,5	35,4	45,4
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201084,19	457155,90	5,00	37,4	35,6	35,4	45,4
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,75	457157,03	5,00	39,5	37,4	37,2	47,2
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,49	457160,22	5,00	43,5	38,8	38,7	48,7
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201083,77	457161,63	5,00	45,7	39,3	39,2	49,2
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201080,51	457163,44	5,00	44,3	38,2	38,1	48,1
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201076,59	457160,44	5,00	40,8	38,2	38,1	48,1
9913001_A	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201058,10	457247,11	1,50	40,3	35,2	35,0	45,0
9913001_A	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201062,38	457243,19	1,50	37,9	33,7	33,6	43,6
9913001_A	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201067,78	457245,31	1,50	49,4	39,0	38,8	49,4
9913001_B	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201058,10	457247,11	5,00	37,5	35,1	34,7	44,7
9913001_B	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201062,38	457243,19	5,00	39,5	35,7	35,5	45,5
9913001_B	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201067,78	457245,31	5,00	51,0	40,7	40,6	51,0
9094441_A	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201075,65	457153,69	1,50	40,3	36,0	35,8	45,8
9094441_A	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201078,61	457149,75	1,50	38,7	35,5	35,4	45,4
9094441_A	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201082,53	457152,76	1,50	36,5	33,5	33,5	43,5
9094441_B	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201075,65	457153,69	5,00	42,0	38,1	37,8	47,8
9094441_B	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201078,61	457149,75	5,00	41,5	38,1	38,1	48,1
9094441_B	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201082,53	457152,76	5,00	39,5	37,0	36,9	46,9
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201074,01	457140,16	1,50	39,2	36,7	36,5	46,5
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201079,78	457136,46	1,50	36,3	34,9	34,6	44,6
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,80	457137,65	1,50	39,6	35,7	35,5	45,5
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,95	457140,94	1,50	40,1	36,3	36,1	46,1
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201080,12	457143,24	1,50	41,4	36,8	36,7	46,7
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201074,01	457140,16	5,00	39,6	38,5	38,3	48,3
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201079,78	457136,46	5,00	39,0	38,0	37,7	47,7
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,80	457137,65	5,00	43,5	38,9	38,6	48,6
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,95	457140,94	5,00	43,4	38,9	38,7	48,7
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201080,12	457143,24	5,00	44,1	39,0	38,9	48,9
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201090,64	457386,04	1,50	43,3	42,0	41,9	51,9
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201086,18	457384,81	1,50	38,7	36,4	36,2	46,2
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201088,61	457382,20	1,50	37,6	34,4	34,3	44,3
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201090,68	457378,76	1,50	41,9	34,8	34,7	44,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201093,50	457374,97	1,50	47,4	37,1	37,1	47,4
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201097,82	457378,61	1,50	48,8	42,6	42,5	52,5
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201096,45	457383,39	1,50	44,6	43,0	42,9	52,9
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201090,68	457378,76	5,00	43,1	34,8	34,7	44,7
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201093,50	457374,97	5,00	49,5	39,6	39,5	49,5
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201097,82	457378,61	5,00	50,5	45,0	44,9	54,9
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201096,45	457383,39	5,00	45,5	44,5	44,4	54,4
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201093,08	457384,05	5,00	45,1	44,3	44,2	54,2
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201091,50	457382,98	5,00	38,8	35,7	35,5	45,5
9094432_A	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201079,67	457110,66	1,50	38,7	34,3	34,1	44,1
9094432_A	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201076,15	457113,98	1,50	40,0	35,8	35,7	45,7
9094432_A	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201073,39	457110,00	1,50	38,4	36,9	36,7	46,7
9094432_B	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201079,67	457110,66	5,00	42,9	37,2	37,1	47,1
9094432_B	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201076,15	457113,98	5,00	43,5	37,4	37,3	47,3
9094432_B	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201073,39	457110,00	5,00	39,5	38,3	37,9	47,9
9094435_A	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201074,13	457102,91	1,50	36,8	35,6	35,3	45,3
9094435_A	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201074,88	457103,57	1,50	38,9	34,5	34,4	44,4
9094435_B	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201074,13	457102,91	5,00	39,3	38,3	37,8	47,8
9094435_B	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201080,42	457103,57	5,00	42,2	37,3	37,2	47,2
9094437_A	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201074,88	457095,81	1,50	36,7	35,7	35,5	45,5
9094437_A	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201081,16	457096,48	1,50	39,4	34,6	34,4	44,4
9094437_B	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201074,88	457095,81	5,00	39,3	38,3	37,8	47,8
9094437_B	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201081,16	457096,48	5,00	43,2	36,5	36,4	46,4
9094442_A	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201075,63	457088,72	1,50	38,1	37,3	37,2	47,2
9094442_A	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201081,91	457089,38	1,50	39,2	33,9	33,7	43,7
9094442_B	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201075,63	457088,72	5,00	39,9	38,9	38,4	48,4
9094442_B	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201081,91	457089,38	5,00	44,0	35,4	35,2	45,2
9094443_A	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201082,65	457082,29	1,50	38,4	34,3	34,1	44,1
9094443_A	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201076,37	457081,62	1,50	37,8	36,9	36,8	46,8
9094443_B	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201082,65	457082,29	5,00	43,7	34,6	34,4	44,4
9094443_B	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201076,37	457081,62	5,00	39,5	38,5	38,1	48,1
9094446_A	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201077,11	457074,53	1,50	38,2	37,3	37,1	47,1
9094446_A	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201080,64	457071,22	1,50	38,7	36,9	36,7	46,7
9094446_A	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201083,40	457075,19	1,50	38,5	34,5	34,4	44,4
9094446_B	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201077,11	457074,53	5,00	39,9	38,9	38,6	48,6
9094446_B	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201080,64	457071,22	5,00	39,4	38,4	38,1	48,1
9094446_B	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201083,40	457075,19	5,00	42,0	34,6	34,4	44,4
9094453_A	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201088,05	457052,34	1,50	36,5	32,4	32,2	42,2
9094453_A	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201084,03	457055,14	1,50	37,0	34,8	34,7	44,7
9094453_A	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201081,89	457050,72	1,50	39,9	38,8	38,5	48,5
9094453_B	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201088,05	457052,34	5,00	38,4	34,9	34,8	44,8
9094453_B	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201084,03	457055,14	5,00	39,6	36,9	36,9	46,9
9094453_B	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201081,89	457050,72	5,00	42,3	40,1	39,7	49,7
9094455_A	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201083,66	457043,93	1,50	39,0	37,9	37,7	47,7
9094455_A	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201089,83	457045,55	1,50	36,5	32,2	32,1	42,1
9094455_B	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201083,66	457043,93	5,00	41,4	39,8	39,3	49,3
9094455_B	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201089,83	457045,55	5,00	39,6	35,9	35,8	45,8
9912971_A	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201090,58	457367,16	1,50	44,2	41,8	41,8	51,8
9912971_A	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201085,20	457365,19	1,50	38,0	36,3	36,1	46,1
9912971_A	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201094,88	457363,39	1,50	49,2	42,3	42,2	52,2
9912971_B	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201090,58	457367,16	5,00	45,9	44,4	44,4	54,4
9912971_B	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201085,20	457365,19	5,00	40,2	38,7	38,5	48,5
9912971_B	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201094,88	457363,39	5,00	51,2	44,7	44,6	54,6
9094459_A	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201091,63	457038,64	1,50	36,9	33,6	33,5	43,5
9094459_A	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201085,47	457037,03	1,50	38,9	38,0	37,8	47,8
9094459_B	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201091,63	457038,64	5,00	40,0	36,0	35,9	45,9
9094459_B	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201085,47	457037,03	5,00	40,6	39,8	39,4	49,4
9094464_A	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201087,30	457030,00	1,50	39,3	38,6	38,5	48,5
9094464_A	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201093,47	457031,61	1,50	37,6	34,9	34,8	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094464_B	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201087,30	457030,00	5,00	41,2	40,5	40,1	50,1
9094464_B	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201093,47	457031,61	5,00	40,9	37,4	37,3	47,3
9094470_A	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201089,09	457023,16	1,50	39,6	38,3	38,1	48,1
9094470_A	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201093,10	457020,43	1,50	37,6	37,0	36,8	46,8
9094470_A	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457024,77	1,50	36,3	33,0	32,8	42,8
9094470_B	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201089,09	457023,16	5,00	42,2	40,3	40,0	50,0
9094470_B	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201093,10	457020,43	5,00	40,0	39,3	39,1	49,1
9094470_B	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457024,77	5,00	40,6	36,5	36,4	46,4
9094482_A	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201098,66	457013,60	1,50	36,5	34,2	34,0	44,0
9094482_A	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201094,49	457016,04	1,50	38,2	36,1	35,9	45,9
9094482_A	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201092,83	457011,50	1,50	38,8	37,9	37,6	47,6
9094482_B	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201098,66	457013,60	5,00	41,1	37,3	37,1	47,1
9094482_B	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201094,49	457016,04	5,00	41,7	38,4	38,2	48,2
9094482_B	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201092,83	457011,50	5,00	41,5	40,4	40,0	50,0
9094498_A	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457004,75	1,50	38,0	36,9	36,7	46,7
9094498_A	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201101,10	457006,86	1,50	36,4	34,0	33,9	43,9
9094498_B	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457004,75	5,00	40,8	39,8	39,3	49,3
9094498_B	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201101,10	457006,86	5,00	41,8	37,9	37,8	47,8
9094507_A	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201097,68	456998,05	1,50	38,7	37,4	37,2	47,2
9094507_A	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201103,52	457000,15	1,50	36,0	32,9	32,8	42,8
9094507_B	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201097,68	456998,05	5,00	40,5	39,6	39,0	49,0
9094507_B	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201103,52	457000,15	5,00	41,8	37,6	37,5	47,5
9094518_A	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201100,09	456991,37	1,50	39,1	38,6	38,4	48,4
9094518_A	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201104,24	456989,00	1,50	39,5	38,9	38,7	48,7
9094518_A	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201105,93	456993,46	1,50	35,8	31,6	31,4	41,4
9094518_B	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201100,09	456991,37	5,00	41,4	40,6	40,3	50,3
9094518_B	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201104,24	456989,00	5,00	41,6	40,8	40,5	50,5
9094518_B	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201105,93	456993,46	5,00	41,4	36,1	36,0	46,0
9912973_A	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201084,19	457359,77	1,50	37,1	35,0	34,8	44,8
9912973_A	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201093,87	457357,96	1,50	49,1	41,3	41,2	51,2
9912973_B	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201084,19	457359,77	5,00	38,7	36,9	36,7	46,7
9912973_B	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201093,87	457357,96	5,00	51,4	44,0	43,9	53,9
9094216_A	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201012,41	457274,53	1,50	38,4	31,2	31,0	41,0
9094216_A	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201023,48	457272,93	1,50	44,7	34,3	34,1	44,7
9094216_B	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201012,41	457274,53	5,00	36,4	34,6	34,3	44,3
9094216_B	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201023,48	457272,93	5,00	46,2	38,3	38,2	48,2
9094220_A	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201024,49	457279,88	1,50	42,9	34,1	34,0	44,0
9094220_A	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201013,42	457281,49	1,50	39,0	32,4	32,2	42,2
9094220_B	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201024,49	457279,88	5,00	44,8	38,2	38,1	48,1
9094220_B	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201013,42	457281,49	5,00	37,1	34,2	34,0	44,0
9094223_A	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201025,55	457287,20	1,50	39,4	34,1	33,8	43,8
9094223_A	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201020,56	457291,80	1,50	41,9	35,7	35,6	45,6
9094223_A	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201014,48	457288,81	1,50	39,5	33,3	33,1	43,1
9094223_B	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201025,55	457287,20	5,00	42,6	38,3	38,1	48,1
9094223_B	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201020,56	457291,80	5,00	44,2	38,5	38,4	48,4
9094223_B	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201014,48	457288,81	5,00	41,1	36,3	36,2	46,2
9094213_A	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201011,43	457267,70	1,50	39,1	32,1	31,9	41,9
9094213_A	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201016,44	457263,31	1,50	37,2	33,9	33,7	43,7
9094213_A	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201022,49	457266,10	1,50	44,8	34,8	34,6	44,8
9094213_B	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201011,43	457267,70	5,00	41,3	36,1	35,9	45,9
9094213_B	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201016,44	457263,31	5,00	38,8	35,7	35,5	45,5
9094213_B	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201022,49	457266,10	5,00	46,2	38,2	38,1	48,1
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201803,95	457226,45	1,50	21,8	19,2	18,9	28,9
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,02	457230,99	1,50	33,0	30,6	30,4	40,4
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201796,52	457228,82	1,50	33,6	30,8	30,7	40,7
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,68	457226,27	1,50	34,2	31,9	31,7	41,7
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,97	457221,31	1,50	32,7	30,1	29,9	39,9
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,92	457220,14	1,50	28,0	26,4	26,2	36,2
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201803,95	457226,45	5,00	22,5	20,0	19,7	29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,02	457230,99	5,00	34,4	31,6	31,5	41,5
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201796,52	457228,82	5,00	35,3	32,3	32,2	42,2
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,68	457226,27	5,00	36,0	33,8	33,7	43,7
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,97	457221,31	5,00	34,3	31,5	31,3	41,3
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,92	457220,14	5,00	29,3	27,6	27,3	37,3
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201836,29	457149,85	1,50	27,6	26,4	26,1	36,1
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201840,74	457156,94	1,50	27,1	25,1	24,9	34,9
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201833,70	457161,77	1,50	32,0	29,4	29,2	39,2
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201828,71	457158,71	1,50	30,9	29,3	29,0	39,0
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201829,00	457154,62	1,50	31,3	30,0	29,8	39,8
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201830,28	457150,74	1,50	31,3	29,7	29,2	39,2
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201836,29	457149,85	5,00	30,2	29,4	29,2	39,2
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201840,74	457156,94	5,00	26,4	21,5	21,2	31,2
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201833,70	457161,77	5,00	32,4	29,5	29,3	39,3
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201828,71	457158,71	5,00	34,3	31,9	31,5	41,5
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201829,00	457154,62	5,00	35,1	33,2	32,9	42,9
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201716,55	457163,47	1,50	30,9	29,7	29,3	39,3
9095483_A	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201718,57	457170,21	1,50	31,2	29,5	29,1	39,1
9095483_A	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201711,57	457170,96	1,50	34,4	32,9	32,7	42,7
9095483_A	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201709,54	457164,22	1,50	33,9	32,5	32,3	42,3
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201716,55	457163,47	5,00	30,9	29,0	28,5	38,5
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201718,57	457170,21	5,00	29,8	28,5	28,1	38,1
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201711,57	457170,96	5,00	36,2	34,6	34,4	44,4
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201709,54	457164,22	5,00	36,6	34,9	34,7	44,7
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201789,03	457149,79	1,50	30,2	28,3	27,8	37,8
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201793,36	457146,78	1,50	29,0	27,9	27,6	37,6
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201796,40	457145,76	1,50	28,4	27,3	27,0	37,0
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201799,90	457144,60	1,50	31,6	30,2	29,8	39,8
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201802,42	457150,17	1,50	25,4	24,2	24,0	34,0
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201795,49	457154,37	1,50	30,0	28,4	28,2	38,2
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201789,03	457149,79	5,00	32,7	30,1	30,0	40,0
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201793,36	457146,78	5,00	29,6	28,0	27,4	37,4
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201796,40	457145,76	5,00	29,1	27,9	27,7	37,7
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201799,90	457144,60	5,00	30,3	28,8	28,6	38,6
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201802,42	457150,17	5,00	27,3	26,5	26,3	36,3
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201795,49	457154,37	5,00	33,0	30,9	30,7	40,7
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201761,11	457155,55	1,50	31,3	29,7	29,4	39,4
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201767,17	457156,33	1,50	31,3	30,0	29,7	39,7
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201770,38	457162,26	1,50	27,9	26,0	25,9	35,9
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201768,43	457167,37	1,50	26,9	24,8	24,7	34,7
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,99	457164,15	1,50	32,7	31,1	30,8	40,8
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,60	457161,65	1,50	32,6	31,0	30,6	40,6
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,56	457157,62	1,50	32,6	31,0	30,7	40,7
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201761,11	457155,55	5,00	33,1	31,8	31,4	41,4
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201767,17	457156,33	5,00	33,4	32,1	31,8	41,8
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201770,38	457162,26	5,00	30,9	28,8	28,7	38,7
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201768,43	457167,37	5,00	30,1	27,9	27,8	37,8
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,99	457164,15	5,00	35,9	34,4	34,1	44,1
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,60	457161,65	5,00	35,3	33,9	33,6	43,6
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,56	457157,62	5,00	35,2	33,8	33,5	43,5
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,73	457140,43	1,50	27,8	26,4	26,3	36,3
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201774,37	457144,00	1,50	28,5	27,0	26,8	36,8
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201764,74	457144,68	1,50	30,9	29,2	29,1	39,1
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201756,76	457140,10	1,50	33,7	32,0	31,6	41,6
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201759,43	457138,27	1,50	33,3	31,7	31,3	41,3
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201763,59	457138,07	1,50	33,2	32,2	31,7	41,7
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201766,70	457134,18	1,50	33,1	31,4	30,9	40,9
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201771,75	457130,45	1,50	30,8	29,7	29,3	39,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,46	457134,72	1,50	28,9	26,4	25,9	35,9
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,73	457140,43	5,00	30,8	28,4	28,3	38,3
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201774,37	457144,00	5,00	29,3	27,6	27,4	37,4
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201764,74	457144,68	5,00	34,1	32,0	31,9	41,9
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201756,76	457140,10	5,00	36,5	34,7	34,4	44,4
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201759,43	457138,27	5,00	35,5	34,0	33,7	43,7
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201763,59	457138,07	5,00	35,0	34,1	33,7	43,7
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201766,70	457134,18	5,00	35,0	33,6	33,2	43,2
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201771,75	457130,45	5,00	32,2	31,4	31,1	41,1
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,46	457134,72	5,00	30,8	28,8	28,4	38,4
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201802,76	457120,45	1,50	29,8	27,8	27,6	37,6
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201804,55	457115,11	1,50	29,5	27,8	27,5	37,5
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201809,41	457117,84	1,50	25,3	23,7	23,6	33,6
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201811,41	457123,20	1,50	20,2	17,8	17,4	27,4
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201802,76	457120,45	5,00	33,6	32,1	31,6	41,6
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201804,55	457115,11	5,00	33,5	32,2	31,7	41,7
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201809,41	457117,84	5,00	21,4	19,5	19,1	29,1
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201811,41	457123,20	5,00	20,0	17,8	17,5	27,5
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201802,76	457120,45	8,50	35,6	33,9	33,5	43,5
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201804,55	457115,11	8,50	34,5	33,1	32,6	42,6
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201809,41	457117,84	8,50	24,9	23,4	23,1	33,1
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201811,41	457123,20	8,50	24,2	22,6	22,3	32,3
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201834,82	457138,18	1,50	28,7	27,2	27,0	37,0
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201828,98	457136,76	1,50	28,8	26,8	26,1	36,1
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201826,99	457133,24	1,50	29,2	27,4	27,3	37,3
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201830,11	457130,67	1,50	27,1	25,7	25,5	35,5
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201832,79	457129,40	1,50	27,1	25,7	25,3	35,3
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201836,68	457128,15	1,50	28,0	26,6	26,3	36,3
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201839,29	457133,82	1,50	23,8	21,6	21,2	31,2
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201834,82	457138,18	5,00	30,0	28,1	27,8	37,8
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201828,98	457136,76	5,00	30,8	26,8	26,4	36,4
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201826,99	457133,24	5,00	30,8	28,5	28,4	38,4
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201830,11	457130,67	5,00	30,2	28,8	28,6	38,6
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201832,79	457129,40	5,00	31,3	29,1	28,9	38,9
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201836,68	457128,15	5,00	31,2	29,4	28,8	38,8
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201839,29	457133,82	5,00	26,5	24,6	24,3	34,3
9095611_A	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201837,38	457106,82	1,50	27,4	25,6	25,3	35,3
9095611_A	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201842,10	457100,26	1,50	22,7	21,0	20,8	30,8
9095611_A	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201846,13	457104,36	1,50	22,5	20,9	20,7	30,7
9095611_B	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201837,38	457106,82	5,00	28,3	26,6	26,4	36,4
9095611_B	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201842,10	457100,26	5,00	26,6	25,3	25,0	35,0
9095611_B	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201846,13	457104,36	5,00	24,1	22,4	22,1	32,1
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,87	457096,47	1,50	32,3	30,9	30,4	40,4
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,49	457092,08	1,50	32,4	31,0	30,9	40,9
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,12	457086,96	1,50	33,0	31,3	30,7	40,7
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201777,30	457084,55	1,50	32,4	30,6	30,4	40,4
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201780,31	457093,64	1,50	24,7	23,0	22,6	32,6
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201775,29	457102,01	1,50	25,9	24,6	24,5	34,5
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201771,95	457102,28	5,00	32,9	31,4	30,9	40,9
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,87	457096,47	5,00	34,7	33,4	33,0	43,0
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,49	457092,08	5,00	34,7	33,4	33,3	43,3
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,12	457086,96	5,00	35,1	33,5	33,1	43,1
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201777,30	457084,55	5,00	34,5	32,9	32,6	42,6
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201780,31	457093,64	5,00	27,7	26,2	25,5	35,5
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201775,29	457102,01	5,00	29,4	28,0	28,0	38,0
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201790,71	457177,66	1,50	29,6	28,5	28,3	38,3
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201795,18	457182,00	1,50	28,8	26,9	26,7	36,7
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201789,61	457184,79	1,50	29,6	28,1	27,8	37,8
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201785,15	457180,45	1,50	29,5	27,4	27,2	37,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201790,71	457177,66	5,00	32,8	31,8	31,6	41,6
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201795,18	457182,00	5,00	33,0	30,9	30,6	40,6
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201789,61	457184,79	5,00	32,1	30,5	30,3	40,3
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201785,15	457180,45	5,00	33,0	31,4	31,2	41,2
9095560_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201742,72	457201,38	1,50	33,0	31,9	31,7	41,7
9095560_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201746,94	457202,08	1,50	29,6	27,8	27,7	37,7
9095560_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201749,26	457202,89	1,50	29,5	27,8	27,6	37,6
9095560_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201750,20	457205,15	1,50	27,5	25,3	24,8	34,8
9095560_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201751,13	457209,38	1,50	27,7	25,7	25,7	35,7
9095560_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201748,84	457215,28	1,50	28,5	27,3	27,1	37,1
9095560_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201743,10	457217,80	1,50	33,6	31,0	30,8	40,8
9095560_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201737,26	457215,51	1,50	34,1	31,8	31,5	41,5
9095560_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201734,72	457209,81	1,50	34,9	32,8	32,5	42,5
9095560_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201736,99	457203,95	1,50	34,3	32,8	32,5	42,5
9095560_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201742,72	457201,38	5,00	34,7	33,2	32,9	42,9
9095560_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201746,94	457202,08	5,00	30,1	28,2	28,0	38,0
9095560_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201749,26	457202,89	5,00	29,7	27,8	27,4	37,4
9095560_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201750,20	457205,15	5,00	27,7	26,0	25,5	35,5
9095560_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201751,13	457209,38	5,00	28,5	27,0	26,9	36,9
9095560_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201748,84	457215,28	5,00	28,9	27,5	27,3	37,3
9095560_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201743,10	457217,80	5,00	35,3	32,2	32,0	42,0
9095560_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201737,26	457215,51	5,00	36,4	33,6	33,4	43,4
9095560_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201734,72	457209,81	5,00	36,6	34,0	33,8	43,8
9095560_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201736,99	457203,95	5,00	36,4	34,7	34,4	44,4
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201758,25	457185,35	1,50	32,3	31,1	30,7	40,7
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,17	457187,74	1,50	27,2	26,3	26,2	36,2
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201764,16	457189,94	1,50	26,6	25,5	25,3	35,3
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201766,82	457195,26	1,50	28,5	27,4	27,2	37,2
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,26	457199,23	1,50	31,0	28,7	28,3	38,3
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201757,27	457193,83	1,50	32,8	31,6	31,4	41,4
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201756,28	457189,13	1,50	32,2	30,6	30,4	40,4
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201754,69	457186,81	1,50	33,1	31,5	31,2	41,2
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201758,25	457185,35	5,00	33,7	32,6	32,3	42,3
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,17	457187,74	5,00	30,9	29,9	29,6	39,6
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201764,16	457189,94	5,00	30,5	29,4	28,9	38,9
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201766,82	457195,26	5,00	30,3	29,1	28,7	38,7
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,26	457199,23	5,00	33,4	29,5	29,4	39,4
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201757,27	457193,83	5,00	35,6	33,4	33,2	43,2
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201756,28	457189,13	5,00	35,0	33,4	33,2	43,2
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201754,69	457186,81	5,00	34,0	32,7	32,4	42,4
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201823,31	457181,85	1,50	30,9	29,3	29,0	39,0
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201826,19	457178,58	1,50	30,7	29,2	29,1	39,1
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201829,19	457175,12	1,50	29,6	28,7	28,5	38,5
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201834,48	457174,98	1,50	30,1	28,9	28,8	38,8
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201836,77	457179,74	1,50	27,3	24,3	23,9	33,9
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201835,86	457187,95	1,50	26,0	24,4	24,3	34,3
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201827,37	457190,76	1,50	30,1	27,9	27,6	37,6
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201820,16	457185,49	1,50	31,7	30,0	29,5	39,5
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201823,31	457181,85	5,00	33,6	32,8	32,4	42,4
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201826,19	457178,58	5,00	32,6	31,7	31,5	41,5
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201829,19	457175,12	5,00	32,0	31,2	31,0	41,0
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201834,48	457174,98	5,00	32,4	30,7	30,6	40,6
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201836,77	457179,74	5,00	29,1	24,0	23,7	33,7
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201835,86	457187,95	5,00	26,1	24,3	24,2	34,2
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201827,37	457190,76	5,00	32,9	29,8	29,6	39,6
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201820,16	457185,49	5,00	33,8	31,9	31,6	41,6
9529968_A	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201534,36	457380,82	1,50	30,2	28,0	27,7	37,7
9529968_A	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457377,21	1,50	38,1	36,6	36,3	46,3
9529968_B	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201536,45	457373,30	5,00	33,2	31,5	31,3	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9529968_B	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201534,36	457380,82	5,00	31,4	29,6	29,4	39,4
9529968_B	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457377,21	5,00	39,9	38,6	38,5	48,5
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201536,45	457373,30	8,50	36,2	34,3	34,1	44,1
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201534,36	457380,82	8,50	31,1	29,1	28,9	38,9
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201527,68	457385,03	8,50	44,3	41,3	41,2	51,2
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457377,21	8,50	43,6	41,1	41,0	51,0
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201573,80	457354,40	1,50	31,0	28,7	28,4	38,4
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201569,12	457355,05	1,50	34,3	32,9	32,7	42,7
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201565,64	457351,21	1,50	33,9	32,3	32,1	42,1
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201567,54	457345,99	1,50	35,0	33,3	33,0	43,0
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201574,32	457347,79	1,50	30,8	29,2	29,1	39,1
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201573,80	457354,40	5,00	31,8	29,8	29,5	39,5
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201569,12	457355,05	5,00	37,7	36,8	36,7	46,7
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201565,64	457351,21	5,00	37,6	36,4	36,3	46,3
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201567,54	457345,99	5,00	37,4	36,1	36,0	46,0
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201574,32	457347,79	5,00	29,4	27,6	27,4	37,4
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201573,80	457354,40	8,50	33,4	31,5	31,2	41,2
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201569,12	457355,05	8,50	41,1	39,5	39,4	49,4
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201565,64	457351,21	8,50	41,4	39,7	39,6	49,6
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201567,54	457345,99	8,50	41,4	39,8	39,6	49,6
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201574,32	457347,79	8,50	32,6	30,7	30,6	40,6
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201521,97	457438,16	1,50	33,4	31,7	31,5	41,5
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201518,82	457437,91	1,50	41,3	39,7	39,6	49,6
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201517,38	457435,13	1,50	41,7	39,9	39,8	49,8
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201526,92	457436,47	1,50	32,3	30,3	30,0	40,0
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201524,15	457437,57	1,50	34,3	32,6	32,4	42,4
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201519,26	457431,59	1,50	41,9	40,2	40,1	50,1
9098348_B	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201524,21	457434,64	5,00	31,2	29,2	29,0	39,0
9098348_B	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201520,42	457435,54	5,00	42,6	41,2	41,1	51,1
9098348_B	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201519,26	457431,59	5,00	43,4	41,7	41,5	51,5
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457429,73	1,50	30,9	28,9	28,7	38,7
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201529,49	457432,65	1,50	31,4	29,5	29,3	39,3
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201527,62	457423,39	1,50	39,2	38,0	37,9	47,9
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201529,97	457422,95	1,50	36,7	35,7	35,6	45,6
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201530,46	457425,28	1,50	31,9	30,0	29,8	39,8
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201522,74	457426,41	1,50	41,7	40,1	39,9	49,9
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201525,90	457424,01	1,50	35,2	33,9	33,8	43,8
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201528,79	457427,76	1,50	30,2	28,3	28,1	38,1
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201522,74	457426,41	5,00	43,4	41,6	41,5	51,5
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201525,90	457424,01	5,00	39,0	37,1	37,1	47,1
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201528,22	457425,56	5,00	37,3	35,9	35,8	45,8
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201528,79	457427,76	5,00	31,1	29,6	29,4	39,4
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201526,72	457430,79	5,00	30,0	28,0	27,8	37,8
9094392_A	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201064,26	457026,00	1,50	39,8	39,2	39,1	49,1
9094392_A	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201065,72	457030,89	1,50	39,2	36,2	36,1	46,1
9094392_A	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201061,16	457033,18	1,50	38,5	36,2	36,1	46,1
9094392_B	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201064,26	457026,00	5,00	42,2	41,4	41,2	51,2
9094392_B	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201065,72	457030,89	5,00	41,9	38,1	38,0	48,0
9094392_B	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201061,16	457033,18	5,00	40,4	37,9	37,7	47,7
9094260_A	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	201028,47	457010,52	1,50	39,7	39,3	39,2	49,2
9094260_A	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	201025,38	457017,65	1,50	38,2	36,3	36,2	46,2
9094260_B	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	201028,47	457010,52	5,00	41,4	40,7	40,5	50,5
9094260_B	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	201025,38	457017,65	5,00	41,4	37,8	37,7	47,7
9094236_A	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	201019,84	457015,24	1,50	38,2	36,7	36,5	46,5
9094236_A	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	201022,93	457008,11	1,50	40,2	39,8	39,7	49,7
9094236_B	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	201019,84	457015,24	5,00	41,0	37,8	37,7	47,7
9094236_B	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	201022,93	457008,11	5,00	41,5	41,0	40,8	50,8
9094215_A	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201014,46	457012,90	1,50	38,9	37,7	37,6	47,6
9094215_A	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201013,24	457008,14	1,50	38,9	38,3	38,1	48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094215_A	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201017,55	457005,77	1,50	39,7	39,3	39,1	49,1
9094215_B	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201014,46	457012,90	5,00	41,2	38,2	38,0	48,0
9094215_B	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201013,24	457008,14	5,00	40,1	39,4	39,1	49,1
9094215_B	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201017,55	457005,77	5,00	41,5	40,9	40,7	50,7
9094154_A	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	201004,17	456999,98	1,50	40,6	40,0	39,9	49,9
9094154_A	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	201005,59	457004,84	1,50	38,8	36,9	36,7	46,7
9094154_B	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	201004,17	456999,98	5,00	42,3	41,5	41,2	51,2
9094154_B	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	201005,59	457004,84	5,00	41,8	37,9	37,8	47,8
9094376_A	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	201058,68	457023,58	1,50	39,3	38,7	38,6	48,6
9094376_A	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	201055,58	457030,77	1,50	38,0	35,7	35,6	45,6
9094376_B	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	201058,68	457023,58	5,00	42,0	41,3	41,1	51,1
9094376_B	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	201055,58	457030,77	5,00	40,7	37,8	37,6	47,6
9094356_A	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	201053,22	457021,22	1,50	39,1	38,5	38,4	48,4
9094356_A	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	201050,12	457028,40	1,50	37,7	35,8	35,6	45,6
9094356_B	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	201053,22	457021,22	5,00	41,6	40,9	40,8	50,8
9094356_B	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	201050,12	457028,40	5,00	41,8	37,9	37,7	47,7
9094335_A	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201043,20	457021,15	1,50	37,2	36,4	36,2	46,2
9094335_A	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201047,64	457018,81	1,50	39,2	38,6	38,5	48,5
9094335_B	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201044,53	457025,98	5,00	42,5	37,9	37,7	47,7
9094335_B	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201043,20	457021,15	5,00	40,2	39,3	38,9	48,9
9094335_B	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201047,64	457018,81	5,00	41,5	40,8	40,6	50,6
9094287_A	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201034,20	457013,02	1,50	39,6	39,1	39,0	49,0
9094287_A	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201035,65	457017,88	1,50	38,3	36,5	36,4	46,4
9094287_A	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201031,11	457020,14	1,50	38,3	36,2	36,1	46,1
9094287_B	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201034,20	457013,02	5,00	41,5	40,7	40,6	50,6
9094287_B	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201035,65	457017,88	5,00	42,9	38,0	37,8	47,8
9094287_B	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201031,11	457020,14	5,00	42,7	38,3	38,1	48,1
9686901B_B	Stuijvenburchstraat 133	201531,37	457578,06	5,00	28,0	25,7	25,5	35,5
9686901B_B	Stuijvenburchstraat 133	201522,01	457581,92	5,00	39,1	37,5	37,4	47,4
9686901B_C	Stuijvenburchstraat 133	201531,37	457578,06	8,50	29,1	27,0	26,7	36,7
9686901B_C	Stuijvenburchstraat 133	201522,01	457581,92	8,50	42,9	38,9	38,7	48,7
9686901A_B	Stuijvenburchstraat 135	201529,14	457572,08	5,00	32,3	30,7	30,5	40,5
9686901A_B	Stuijvenburchstraat 135	201519,85	457576,25	5,00	38,2	36,4	36,2	46,2
9686901A_B	Stuijvenburchstraat 135	201523,63	457571,86	5,00	38,7	36,6	36,3	46,3
9686901A_C	Stuijvenburchstraat 135	201529,14	457572,08	8,50	33,2	31,6	31,4	41,4
9686901A_C	Stuijvenburchstraat 135	201519,85	457576,25	8,50	43,0	39,0	38,8	48,8
9686901A_C	Stuijvenburchstraat 135	201523,63	457571,86	8,50	43,0	39,1	38,9	48,9
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201492,36	457608,19	5,00	40,1	38,2	37,9	47,9
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201495,24	457608,40	5,00	38,9	37,2	37,0	47,0
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201498,64	457612,35	5,00	34,3	32,8	32,6	42,6
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201494,17	457617,97	5,00	35,9	33,2	32,9	42,9
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201487,63	457618,26	5,00	37,0	33,9	33,5	43,5
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201484,89	457614,95	5,00	41,7	39,2	39,0	49,0
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201486,22	457612,11	5,00	41,5	39,2	38,9	48,9
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201490,32	457608,94	5,00	40,3	38,5	38,3	48,3
9098300_B	Stuijvenburchstraat 141A, 6961CV	201475,17	457617,36	5,00	40,8	38,6	38,3	48,3
9098300_B	Stuijvenburchstraat 141A, 6961CV	201480,20	457619,44	5,00	35,8	34,4	34,3	44,3
9098300_B	Stuijvenburchstraat 141A, 6961CV	201477,65	457624,53	5,00	35,5	33,3	33,1	43,1
9098300B_B	Stuijvenburchstraat 141B, 6961CV	201473,04	457626,35	5,00	35,4	32,2	32,1	42,1
9098300B_B	Stuijvenburchstraat 141B, 6961CV	201467,99	457624,28	5,00	38,6	37,7	37,6	47,6
9098300B_B	Stuijvenburchstraat 141B, 6961CV	201470,58	457619,18	5,00	41,1	38,6	38,4	48,4
9095211_B	Stuijvenburchstraat 143, 6961CV	201463,39	457618,65	5,00	37,3	36,3	36,2	46,2
9095211_B	Stuijvenburchstraat 143, 6961CV	201466,43	457623,26	5,00	35,6	34,4	34,3	44,3
9095211_B	Stuijvenburchstraat 143, 6961CV	201461,65	457631,01	5,00	35,5	34,4	34,2	44,2
9095211A_B	Stuijvenburchstraat 143A, 6961CV	201454,40	457615,90	5,00	43,7	39,5	39,3	49,3
9095211A_B	Stuijvenburchstraat 143A, 6961CV	201461,47	457616,33	5,00	35,1	33,4	33,2	43,2
9095195_B	Stuijvenburchstraat 145A, 6961CV	201449,86	457635,72	5,00	35,0	31,5	31,3	41,3
9095195_B	Stuijvenburchstraat 145A, 6961CV	201443,24	457634,22	5,00	45,2	39,8	39,7	49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9106259_B	Stuijvenburchstraat 147A, 6961CV	201435,31	457633,27	5,00	45,9	39,6	39,4	49,4
9106259_B	Stuijvenburchstraat 147A, 6961CV	201441,35	457635,08	5,00	43,2	38,8	38,7	48,7
9106259_B	Stuijvenburchstraat 147A, 6961CV	201438,34	457640,42	5,00	37,9	34,5	34,4	44,4
9106260_B	Stuijvenburchstraat 149A, 6961CV	201426,54	457634,25	5,00	46,3	39,7	39,4	49,4
9106260_B	Stuijvenburchstraat 149A, 6961CV	201430,31	457643,62	5,00	37,4	35,4	35,3	45,3
9106261_B	Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	201421,48	457652,77	5,00	37,0	34,9	34,6	44,6
9106261_B	Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	201413,99	457647,52	5,00	46,2	40,0	39,9	49,9
9106261_B	Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	201417,43	457644,63	5,00	46,4	40,0	39,5	49,5
9106261_B	Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	201420,84	457645,47	5,00	46,0	39,4	39,1	49,1
9106261_B	Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	201423,43	457648,60	5,00	45,5	39,6	39,4	49,4
9106262A_B	Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	201415,30	457664,52	5,00	37,6	36,1	36,0	46,0
9106262A_B	Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	201418,94	457658,85	5,00	34,9	33,4	33,3	43,3
9106262A_C	Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	201415,30	457664,52	8,50	32,4	29,1	28,4	38,4
9106262A_C	Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	201418,94	457658,85	8,50	40,5	37,6	37,2	47,2
9106262A_C	Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	201416,38	457654,54	8,50	45,8	40,2	40,0	50,0
9106262B_B	Stuijvenburchstraat 155B, 6961CV	201403,14	457663,98	5,00	45,0	39,5	38,9	48,9
9106262B_B	Stuijvenburchstraat 155B, 6961CV	201410,33	457666,30	5,00	32,1	30,1	29,9	39,9
9106262B_C	Stuijvenburchstraat 155B, 6961CV	201403,14	457663,98	8,50	46,3	41,2	40,5	50,5
9106262B_C	Stuijvenburchstraat 155B, 6961CV	201410,33	457666,30	8,50	32,7	29,4	28,7	38,7
9106262C_C	Stuijvenburchstraat 155C, 6961CV	201406,52	457650,89	8,50	46,8	40,9	40,5	50,5
9106262C_C	Stuijvenburchstraat 155C, 6961CV	201413,69	457651,66	8,50	40,5	38,6	38,3	48,3
9106262D_B	Stuijvenburchstraat 155D, 6961CV	201401,26	457659,28	5,00	45,4	39,9	39,2	49,2
9106262D_B	Stuijvenburchstraat 155D, 6961CV	201400,05	457653,23	5,00	47,5	41,0	40,2	50,2
9106262D_C	Stuijvenburchstraat 155D, 6961CV	201401,26	457659,28	8,50	46,7	41,4	40,7	50,7
9106262D_C	Stuijvenburchstraat 155D, 6961CV	201400,05	457653,23	8,50	47,7	42,7	41,8	51,8
9095255A_A	Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	201490,42	457657,32	5,00	36,5	34,7	34,6	44,6
9095255A_A	Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	201495,24	457655,94	5,00	37,0	35,3	35,2	45,2
9095255A_A	Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	201488,29	457669,16	5,00	37,4	35,7	35,6	45,6
9095255A_A	Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	201491,31	457676,56	5,00	36,5	35,3	35,2	45,2
9095255A_A	Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	201486,17	457659,89	5,00	37,0	35,3	35,2	45,2
9095255B_A	Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	201490,42	457657,32	8,50	43,6	38,7	38,5	48,5
9095255B_A	Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	201495,24	457655,94	8,50	43,5	38,6	38,4	48,4
9095255B_A	Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	201488,29	457669,16	8,50	43,2	38,3	38,1	48,1
9095255B_A	Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	201491,31	457676,56	8,50	39,3	37,2	37,1	47,1
9095255B_A	Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	201486,17	457659,89	8,50	43,7	38,6	38,4	48,4
9095237A_A	Stuijvenburchstraat 46A, 6961CW, Eerbeek	201473,19	457685,03	5,00	37,1	34,5	34,3	44,3
9095237B_A	Stuijvenburchstraat 46B, 6961CW, Eerbeek	201482,61	457667,98	5,00	33,2	31,8	31,7	41,7
9095237B_A	Stuijvenburchstraat 46B, 6961CW, Eerbeek	201467,95	457672,02	5,00	39,3	37,6	37,3	47,3
9095237B_A	Stuijvenburchstraat 46B, 6961CW, Eerbeek	201473,19	457666,18	5,00	38,0	34,5	34,4	44,4
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201460,95	457673,21	1,50	32,6	31,5	31,5	41,5
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201462,87	457674,25	1,50	34,2	32,2	32,0	42,0
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201465,77	457677,21	1,50	35,4	34,0	33,8	43,8
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201462,92	457682,47	1,50	31,6	30,2	30,1	40,1
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201456,77	457682,81	1,50	29,5	25,9	25,6	35,6
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201453,73	457679,05	1,50	39,3	33,3	32,9	42,9
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201456,14	457673,12	1,50	37,5	33,8	33,4	43,4
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201460,95	457673,21	5,00	35,3	34,5	34,4	44,4
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201462,87	457674,25	5,00	36,8	35,1	35,0	45,0
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201465,77	457677,21	5,00	37,2	36,1	35,9	45,9
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201462,92	457682,47	5,00	33,6	32,7	32,6	42,6
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201456,77	457682,81	5,00	30,8	27,3	27,1	37,1
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201453,73	457679,05	5,00	41,3	36,0	35,7	45,7
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201456,14	457673,12	5,00	39,0	35,9	35,6	45,6
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	201442,60	457678,55	5,00	38,5	35,9	35,6	45,6
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	201449,38	457681,36	5,00	35,1	33,5	33,4	43,4
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	201442,73	457689,55	5,00	31,2	28,0	27,5	37,5
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	201432,26	457688,24	5,00	36,4	33,5	33,2	43,2
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	201434,14	457681,96	5,00	38,3	35,1	34,9	44,9
9095172_A	Stuijvenburchstraat 52A, 6961CW	201422,56	457701,87	1,50	41,5	37,2	36,5	46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095172_A	Stuijvenburchstraat 52A, 6961CW	201433,73	457697,49	1,50	35,5	33,3	33,0	43,0
9095172_B	Stuijvenburchstraat 52A, 6961CW	201422,56	457701,87	5,00	42,1	38,3	37,8	47,8
9095172_B	Stuijvenburchstraat 52A, 6961CW	201433,73	457697,49	5,00	37,7	35,9	35,8	45,8
9095176_A	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201436,42	457704,01	1,50	35,7	33,4	33,1	43,1
9095176_A	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201432,02	457709,33	1,50	31,5	28,7	28,2	38,2
9095176_A	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201425,46	457709,28	1,50	38,6	36,3	35,6	45,6
9095176_B	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201436,42	457704,01	5,00	37,9	36,1	36,0	46,0
9095176_B	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201432,02	457709,33	5,00	34,2	31,9	31,5	41,5
9095176_B	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201425,46	457709,28	5,00	39,4	37,4	36,9	46,9
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	201395,18	457709,31	5,00	30,7	28,0	27,5	37,5
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	201392,72	457710,24	5,00	31,2	28,2	27,6	37,6
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	201388,95	457709,90	5,00	32,5	29,7	29,2	39,2
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	201385,52	457704,10	5,00	42,9	40,3	39,8	49,8
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	201387,31	457696,33	5,00	44,5	41,6	41,2	51,2
9105813_B	Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	201343,84	457714,31	5,00	41,5	37,9	37,2	47,2
9105813_B	Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	201350,87	457708,50	5,00	43,7	40,6	40,2	50,2
9105813_C	Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	201334,43	457713,33	8,50	30,9	28,0	27,2	37,2
9105813_C	Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	201343,84	457714,31	8,50	43,7	39,6	38,9	48,9
9105813_C	Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	201350,87	457708,50	8,50	45,5	41,8	41,2	51,2
9106022_B	Stuijvenburchstraat 68, 6961CW	201321,49	457721,26	5,00	40,4	38,2	38,0	48,0
9106022_B	Stuijvenburchstraat 68, 6961CW	201325,80	457715,13	5,00	42,8	40,0	39,5	49,5
9106022_B	Stuijvenburchstraat 68, 6961CW	201334,43	457713,50	5,00	42,8	39,0	38,3	48,3
9106022_B	Stuijvenburchstraat 68, 6961CW	201338,75	457716,85	5,00	41,7	38,1	37,2	47,2
9106022A_B	Stuijvenburchstraat 68A, 6961CW	201322,32	457725,86	5,00	40,1	38,0	37,8	47,8
9106022A_B	Stuijvenburchstraat 68A, 6961CW	201340,93	457723,83	5,00	41,6	38,2	37,4	47,4
9106022A_B	Stuijvenburchstraat 68A, 6961CW	201332,58	457728,71	5,00	34,5	33,4	33,3	43,3
9106022B_C	Stuijvenburchstraat 68B, 6961CW	201321,49	457721,26	8,50	42,1	39,1	38,9	48,9
9106022B_C	Stuijvenburchstraat 68B, 6961CW	201325,80	457715,13	8,50	44,7	41,5	41,0	51,0
9106022B_C	Stuijvenburchstraat 68B, 6961CW	201334,43	457713,50	8,50	45,4	41,7	41,1	51,1
9106022B_C	Stuijvenburchstraat 68B, 6961CW	201338,75	457716,85	8,50	43,2	39,6	38,6	48,6
9106022C_C	Stuijvenburchstraat 68C, 6961CW	201322,32	457725,86	8,50	42,0	39,1	38,7	48,7
9106022C_C	Stuijvenburchstraat 68C, 6961CW	201340,93	457723,83	8,50	42,9	39,1	38,1	48,1
9106022C_C	Stuijvenburchstraat 68C, 6961CW	201332,58	457728,71	8,50	29,7	25,2	24,4	34,4
9106022D_D	Stuijvenburchstraat 68D, 6961CW	201321,49	457721,26	12,00	43,4	40,2	39,9	49,9
9106022D_D	Stuijvenburchstraat 68D, 6961CW	201325,80	457715,13	12,00	45,8	42,5	41,9	51,9
9106022D_D	Stuijvenburchstraat 68D, 6961CW	201334,43	457713,50	12,00	46,4	42,7	41,9	51,9
9106022D_D	Stuijvenburchstraat 68D, 6961CW	201338,75	457716,85	12,00	44,5	40,8	39,8	49,8
9106022E_D	Stuijvenburchstraat 68E, 6961CW	201322,32	457725,86	12,00	43,3	40,2	39,7	49,7
9106022E_D	Stuijvenburchstraat 68E, 6961CW	201340,93	457723,83	12,00	44,1	40,3	39,3	49,3
9106022E_D	Stuijvenburchstraat 68E, 6961CW	201332,58	457728,71	12,00	32,2	29,4	28,5	38,5
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201314,03	457732,13	5,00	36,8	34,7	34,2	44,2
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201307,72	457733,73	5,00	37,6	35,3	34,8	44,8
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201305,67	457729,89	5,00	40,7	38,4	38,3	48,3
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201308,02	457725,39	5,00	42,8	40,5	40,0	50,0
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201310,40	457722,09	5,00	41,5	39,2	39,1	49,1
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201313,52	457718,41	5,00	42,9	40,5	40,0	50,0
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201318,10	457724,28	5,00	40,4	37,7	37,1	47,1
9094830_A	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201210,22	457092,50	1,50	38,8	35,0	35,0	45,0
9094830_A	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201214,68	457096,50	1,50	41,6	37,0	37,1	47,1
9094830_A	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201211,54	457101,61	1,50	42,2	36,4	36,5	46,5
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201210,22	457092,50	5,00	38,5	37,1	37,0	47,0
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201214,68	457096,50	5,00	42,9	38,2	38,2	48,2
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201211,54	457101,61	5,00	44,6	38,2	38,3	48,3
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201207,10	457097,74	5,00	44,0	36,6	36,5	46,5
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201210,22	457092,50	8,50	42,0	39,0	38,9	48,9
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201214,68	457096,50	8,50	45,5	40,0	40,0	50,0
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201211,54	457101,61	8,50	48,6	39,9	40,0	50,0
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201207,10	457097,74	8,50	47,8	39,8	39,7	49,7
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201192,56	457049,82	1,50	37,1	33,7	33,6	43,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	1,50	35,6	31,8	31,7	41,7
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,61	457056,91	1,50	35,6	33,4	33,4	43,4
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201178,46	457055,99	1,50	38,4	35,5	35,5	45,5
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,86	457050,80	1,50	36,4	33,7	33,6	43,6
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	1,50	35,7	33,2	33,1	43,1
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457045,53	1,50	36,1	34,6	34,4	44,4
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201192,56	457049,82	1,50	37,1	33,7	33,6	43,6
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	1,50	35,6	31,8	31,7	41,7
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,62	457056,91	1,50	35,6	33,4	33,4	43,4
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201178,46	457055,99	1,50	38,4	35,5	35,4	45,4
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,85	457050,80	1,50	36,4	33,7	33,6	43,6
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	1,50	35,7	33,2	33,1	43,1
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457045,53	1,50	36,1	34,6	34,4	44,4
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201192,56	457049,82	5,00	39,8	37,1	37,0	47,0
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	5,00	39,8	36,0	36,0	46,0
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,61	457056,91	5,00	38,8	36,6	36,5	46,5
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457055,99	5,00	41,8	39,7	39,6	49,6
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,86	457050,80	5,00	40,1	37,5	37,4	47,4
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	5,00	38,6	36,4	36,3	46,3
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457045,53	5,00	38,3	36,9	36,8	46,8
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201192,56	457049,82	5,00	39,8	37,1	37,0	47,0
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	5,00	39,8	36,0	36,0	46,0
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,62	457056,91	5,00	38,8	36,6	36,5	46,5
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201178,46	457055,99	5,00	41,8	39,7	39,7	49,7
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,85	457050,80	5,00	40,1	37,5	37,4	47,4
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	5,00	38,6	36,4	36,3	46,3
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457045,53	5,00	38,3	36,9	36,8	46,8
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	1,50	35,6	32,4	32,3	42,3
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	1,50	36,0	32,8	32,7	42,7
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	1,50	35,5	33,9	33,8	43,8
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	1,50	34,8	32,8	32,7	42,7
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201163,00	457032,36	1,50	34,1	32,6	32,6	42,6
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,83	1,50	36,1	34,5	34,3	44,3
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,50	457027,16	1,50	38,2	35,9	35,7	45,7
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	1,50	35,6	32,4	32,3	42,3
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	1,50	36,0	32,8	32,7	42,7
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	1,50	35,5	33,9	33,8	43,8
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	1,50	34,8	32,8	32,7	42,7
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201162,99	457032,35	1,50	34,1	32,6	32,6	42,6
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,82	1,50	36,1	34,5	34,3	44,3
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,51	457027,16	1,50	38,2	35,9	35,7	45,7
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	5,00	38,4	35,8	35,6	45,6
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	5,00	38,5	35,4	35,3	45,3
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	5,00	38,9	37,4	37,3	47,3
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	5,00	38,1	35,9	35,9	45,9
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201163,00	457032,36	5,00	36,8	35,6	35,6	45,6
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,83	5,00	39,0	37,7	37,7	47,7
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,50	457027,16	5,00	38,8	37,6	37,4	47,4
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	5,00	38,4	35,8	35,6	45,6
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	5,00	38,5	35,4	35,3	45,3
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	5,00	38,9	37,4	37,3	47,3
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	5,00	38,1	35,9	35,9	45,9
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201162,99	457032,35	5,00	36,8	35,6	35,6	45,6
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,82	5,00	39,0	37,7	37,7	47,7
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,51	457027,16	5,00	38,8	37,6	37,4	47,4
9106666F_A	't Haagje 16, 6961GM, Eerbeek	201135,83	457003,71	1,50	39,5	38,3	38,1	48,1
9106666F_A	't Haagje 16, 6961GM, Eerbeek	201129,88	457017,15	1,50	34,5	32,5	32,4	42,4
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201139,11	457005,09	1,50	39,7	38,4	38,2	48,2
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201133,32	457018,60	1,50	34,1	32,4	32,3	42,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201136,26	457016,26	1,50	33,6	32,3	32,2	42,2
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201138,76	457010,33	1,50	35,4	31,9	31,6	41,6
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201122,99	457014,24	5,00	39,3	35,7	35,6	45,6
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201125,38	457003,26	5,00	41,6	40,1	39,7	49,7
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201122,53	457010,04	5,00	41,6	39,4	38,9	48,9
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201127,70	457001,49	5,00	41,3	40,6	40,1	50,1
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201136,26	457016,26	5,00	35,4	33,7	33,6	43,6
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201135,83	457003,71	5,00	40,7	39,9	39,4	49,4
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201138,76	457010,33	5,00	34,5	32,4	32,0	42,0
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201129,88	457017,15	5,00	36,6	34,1	34,1	44,1
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201217,54	457162,14	1,50	41,3	34,4	34,2	44,2
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201219,41	457163,65	1,50	45,0	37,9	38,2	48,2
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201209,75	457169,90	1,50	48,2	36,9	36,8	48,2
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201209,73	457166,68	1,50	48,3	37,0	36,9	48,3
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201212,82	457164,70	1,50	45,5	36,8	37,0	47,0
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201219,97	457168,00	1,50	46,9	38,7	38,9	48,9
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201214,89	457171,45	1,50	50,0	39,8	40,0	50,0
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201122,99	457014,24	8,50	44,5	38,2	38,1	48,1
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201125,38	457003,26	8,50	42,1	41,2	40,8	50,8
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201122,53	457010,04	8,50	42,1	41,2	40,8	50,8
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201127,70	457001,49	8,50	42,1	41,3	41,0	51,0
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201136,26	457016,26	8,50	43,8	34,8	34,7	44,7
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201135,83	457003,71	8,50	41,6	40,6	40,2	50,2
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201138,76	457010,33	8,50	43,4	34,9	34,8	44,8
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201129,88	457017,15	8,50	44,7	37,5	37,4	47,4
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201068,21	456988,97	1,50	39,2	37,8	37,7	47,7
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201071,42	456986,36	1,50	35,7	34,5	34,3	44,3
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456984,09	1,50	36,2	35,4	35,2	45,2
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456979,74	1,50	38,7	38,0	37,8	47,8
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201079,74	456979,84	1,50	39,8	39,3	39,1	49,1
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201081,28	456984,78	1,50	35,4	32,9	32,8	42,8
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201078,04	456987,53	1,50	34,8	31,8	31,6	41,6
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201075,46	456989,32	1,50	36,4	34,8	34,7	44,7
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201072,39	456992,42	1,50	36,4	34,8	34,8	44,8
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201070,76	456993,22	1,50	33,3	32,3	32,1	42,1
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201068,21	456988,97	5,00	40,8	39,9	39,7	49,7
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201071,42	456986,36	5,00	39,2	38,1	37,5	47,5
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456984,09	5,00	38,7	37,5	37,3	47,3
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456979,74	5,00	41,0	40,1	39,5	49,5
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201079,74	456979,84	5,00	42,4	41,7	41,3	51,3
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201081,28	456984,78	5,00	38,6	35,5	35,4	45,4
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201078,04	456987,53	5,00	38,9	36,0	35,9	45,9
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201075,46	456989,32	5,00	39,7	37,7	37,6	47,6
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201072,39	456992,42	5,00	40,0	38,2	38,1	48,1
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201070,76	456993,22	5,00	39,6	37,4	37,3	47,3
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201068,07	456992,99	5,00	41,5	39,9	39,8	49,8
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201060,83	456977,17	1,50	39,2	38,4	38,2	48,2
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,00	456973,73	1,50	40,0	39,5	39,3	49,3
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,67	456977,17	1,50	34,5	33,8	33,7	43,7
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,48	456980,45	1,50	36,0	35,2	35,0	45,0
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,67	456984,02	1,50	33,2	31,6	31,5	41,5
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201062,28	456984,48	1,50	39,3	38,6	38,5	48,5
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201060,83	456977,17	5,00	41,0	40,1	39,8	49,8
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,00	456973,73	5,00	42,4	41,7	41,5	51,5
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,67	456977,17	5,00	37,4	36,4	36,4	46,4
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,48	456980,45	5,00	38,6	37,7	37,4	47,4
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,67	456984,02	5,00	36,4	34,8	34,7	44,7
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201062,28	456984,48	5,00	42,2	39,6	39,5	49,5
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,22	456972,30	1,50	38,3	37,2	37,1	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,31	456968,20	1,50	39,1	38,4	38,1	48,1
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201053,02	456966,54	1,50	40,2	39,7	39,6	49,6
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201054,30	456971,37	1,50	37,2	35,1	35,1	45,1
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,22	456972,30	5,00	42,7	39,1	39,0	49,0
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,31	456968,20	5,00	41,4	40,7	40,3	50,3
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201053,02	456966,54	5,00	42,5	42,0	41,8	51,8
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201054,30	456971,37	5,00	40,5	37,7	37,7	47,7
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201036,67	456958,18	1,50	41,0	40,6	40,5	50,5
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,23	456961,61	1,50	35,9	35,3	35,2	45,2
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,89	456964,23	1,50	35,0	34,3	34,2	44,2
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201040,11	456968,92	1,50	39,5	38,5	38,3	48,3
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201037,16	456972,63	1,50	39,5	38,3	38,2	48,2
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201034,33	456971,74	1,50	39,1	37,8	37,7	47,7
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201033,60	456969,20	1,50	32,6	31,5	31,4	41,4
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201032,49	456966,76	1,50	32,1	31,3	31,2	41,2
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201036,67	456958,18	5,00	43,3	42,7	42,5	52,5
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,23	456961,61	5,00	38,3	37,5	37,4	47,4
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,89	456964,23	5,00	37,4	36,6	36,5	46,5
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201040,11	456968,92	5,00	42,8	40,5	40,3	50,3
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201037,16	456972,63	5,00	41,5	39,4	39,4	49,4
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201034,33	456971,74	5,00	40,6	38,0	37,9	47,9
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201033,60	456969,20	5,00	34,4	33,7	33,6	43,6
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201032,49	456966,76	5,00	33,7	32,6	32,6	42,6
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201027,69	456965,26	1,50	36,4	34,2	34,1	44,1
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,18	456966,27	1,50	35,6	33,8	33,8	43,8
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,88	456967,86	1,50	38,7	38,0	37,9	47,9
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,55	456963,13	1,50	39,3	38,7	38,5	48,5
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,49	456959,42	1,50	41,9	41,5	41,4	51,4
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201026,62	456957,68	1,50	42,2	41,9	41,8	51,8
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201030,46	456956,25	1,50	41,4	41,1	41,0	51,0
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201027,69	456965,26	5,00	41,1	37,0	36,9	46,9
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,18	456966,27	5,00	40,4	35,8	35,7	45,7
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,88	456967,86	5,00	41,5	39,3	39,1	49,1
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,55	456963,13	5,00	42,0	41,2	41,0	51,0
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,49	456959,42	5,00	44,6	44,1	43,9	53,9
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201026,62	456957,68	5,00	44,6	44,1	43,9	53,9
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201030,46	456956,25	5,00	43,6	43,1	42,9	52,9
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201014,73	456955,08	1,50	41,4	41,0	40,9	50,9
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201016,98	456961,15	1,50	38,3	37,1	37,0	47,0
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201011,74	456964,95	1,50	40,1	38,9	38,8	48,8
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201009,50	456958,88	1,50	41,8	41,2	41,0	51,0
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201014,73	456955,08	5,00	44,0	43,5	43,4	53,4
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201016,98	456961,15	5,00	41,8	39,4	39,3	49,3
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201011,74	456964,95	5,00	42,0	39,7	39,6	49,6
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201009,50	456958,88	5,00	43,8	43,2	43,0	53,0
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201220,12	457150,17	1,50	45,2	38,2	38,4	48,4
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,63	457154,43	1,50	43,6	38,9	39,0	49,0
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201206,76	457150,81	1,50	44,4	36,6	36,5	46,5
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,25	457146,56	1,50	40,5	35,5	35,5	45,5
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201220,12	457150,17	5,00	47,2	40,7	40,9	50,9
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,63	457154,43	5,00	49,5	40,8	40,9	50,9
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201206,76	457150,81	5,00	46,5	37,1	37,0	47,0
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,25	457146,56	5,00	39,2	35,8	35,8	45,8
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201205,87	457129,20	1,50	41,7	35,8	35,8	45,8
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201209,88	457123,82	1,50	41,0	35,7	35,7	45,7
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201215,73	457128,00	1,50	35,5	31,6	31,5	41,5
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201216,92	457124,38	1,50	43,2	37,5	37,6	47,6
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201218,44	457132,61	1,50	43,5	37,5	37,6	47,6
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201217,45	457136,47	1,50	43,7	37,3	37,5	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201216,22	457137,98	1,50	44,0	38,6	38,9	48,9
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201210,94	457139,70	1,50	38,9	34,7	34,7	44,7
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201204,95	457137,58	1,50	44,9	36,3	36,3	46,3
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201206,20	457133,52	1,50	40,4	33,3	33,2	43,2
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201211,40	457131,21	5,00	46,6	39,4	39,5	49,5
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201205,87	457129,20	5,00	46,7	37,3	37,2	47,2
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201209,88	457123,82	5,00	43,2	37,9	37,9	47,9
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201215,11	457124,73	5,00	44,9	39,6	39,7	49,7
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201215,73	457128,00	5,00	45,2	39,7	39,8	49,8
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201351,59	456953,03	1,50	31,1	29,7	29,4	39,4
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201355,27	456956,24	1,50	32,3	30,6	30,4	40,4
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201348,92	456960,61	1,50	35,8	32,5	32,4	42,4
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201342,01	456960,05	1,50	38,3	34,8	34,7	44,7
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201348,33	456952,25	1,50	29,0	27,2	26,8	36,8
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201340,22	456959,10	1,50	37,3	33,5	33,3	43,3
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201337,96	456955,72	1,50	39,0	36,8	36,0	46,0
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201342,86	456951,52	1,50	35,3	34,7	34,5	44,5
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201348,33	456952,25	5,00	34,7	32,7	32,5	42,5
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201348,81	456955,79	5,00	34,8	32,4	32,2	42,2
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201345,48	456958,56	5,00	38,8	34,6	34,5	44,5
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201340,22	456959,10	5,00	39,6	35,9	35,7	45,7
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201342,86	456951,52	5,00	40,9	38,4	37,8	47,8
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201342,86	456951,52	5,00	37,0	36,1	35,9	45,9
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201578,26	456953,71	1,50	35,6	32,3	32,1	42,1
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,00	456950,26	1,50	32,0	31,0	30,8	40,8
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201584,45	456955,87	1,50	31,7	23,7	23,5	33,5
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,54	456963,47	1,50	32,8	27,8	27,6	37,6
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201579,78	456965,89	1,50	35,7	31,6	31,5	41,5
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201576,08	456961,99	1,50	35,7	32,9	32,4	42,4
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201578,26	456953,71	5,00	39,1	36,0	35,6	45,6
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,00	456950,26	5,00	35,6	34,4	33,9	43,9
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201584,45	456955,87	5,00	25,8	23,4	23,2	33,2
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,54	456963,47	5,00	30,9	29,3	29,1	39,1
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201579,78	456965,89	5,00	37,2	33,5	33,3	43,3
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201576,08	456961,99	5,00	38,7	36,0	35,6	45,6
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201598,31	456965,97	1,50	34,5	31,3	31,2	41,2
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201595,58	456961,66	1,50	33,1	30,4	30,2	40,2
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201599,35	456958,19	1,50	30,1	28,5	28,2	38,2
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201603,80	456959,16	1,50	29,9	28,3	28,0	38,0
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201604,83	456962,38	1,50	29,2	27,9	27,7	37,7
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201602,98	456965,23	1,50	34,4	30,8	30,7	40,7
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201598,31	456965,97	5,00	36,6	32,4	32,3	42,3
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201595,58	456961,66	5,00	36,6	32,3	32,2	42,2
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201599,35	456958,19	5,00	33,2	31,3	31,0	41,0
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201603,80	456959,16	5,00	33,4	31,5	30,7	40,7
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201604,83	456962,38	5,00	26,9	24,4	24,2	34,2
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201602,98	456965,23	5,00	36,0	31,6	31,5	41,5
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201684,10	457003,15	1,50	30,3	29,4	28,9	38,9
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201681,42	457005,84	1,50	32,8	31,5	31,2	41,2
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201676,63	457003,25	1,50	32,2	31,0	30,9	40,9
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201673,89	456999,30	1,50	33,4	31,7	31,5	41,5
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201677,66	456997,48	1,50	33,2	32,0	31,7	41,7
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201681,20	456995,68	1,50	32,7	31,7	31,2	41,2
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201684,55	456993,61	1,50	33,1	32,0	31,5	41,5
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201686,03	456997,27	1,50	28,6	27,7	27,6	37,6
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201684,10	457003,15	5,00	28,3	26,4	26,2	36,2
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201681,42	457005,84	5,00	33,8	31,9	31,6	41,6
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201676,63	457003,25	5,00	34,8	33,3	33,2	43,2
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201673,89	456999,30	5,00	36,4	34,4	34,1	44,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201677,66	456997,48	5,00	35,4	34,1	33,5	43,5
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201714,02	457011,17	1,50	33,2	30,9	30,5	40,5
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201717,42	457017,02	1,50	30,1	28,9	28,5	38,5
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201713,62	457020,21	1,50	33,0	31,5	31,3	41,3
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201709,24	457017,28	1,50	32,6	31,6	31,5	41,5
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201707,84	457012,83	1,50	33,5	31,2	31,1	41,1
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201714,02	457011,17	5,00	35,0	32,9	32,5	42,5
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201717,42	457017,02	5,00	33,2	31,8	31,5	41,5
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201713,62	457020,21	5,00	35,9	33,1	32,8	42,8
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201709,24	457017,28	5,00	36,4	33,7	33,5	43,5
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201707,84	457012,83	5,00	37,8	34,5	34,2	44,2
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201707,22	457041,52	1,50	28,5	26,6	26,3	36,3
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201709,01	457038,71	1,50	32,8	31,7	31,6	41,6
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201712,73	457038,59	1,50	32,4	31,3	31,2	41,2
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201717,29	457039,13	1,50	31,4	29,2	29,1	39,1
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201723,07	457040,56	1,50	29,3	25,8	25,6	35,6
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201726,37	457043,08	1,50	29,3	26,5	26,4	36,4
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201707,22	457041,52	5,00	36,8	34,0	33,7	43,7
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201709,01	457038,71	5,00	34,8	32,9	32,7	42,7
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201712,73	457038,59	5,00	34,5	32,0	31,8	41,8
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201717,29	457039,13	5,00	33,0	29,7	29,6	39,6
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201723,07	457040,56	5,00	30,1	28,6	28,4	38,4
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201726,37	457043,08	5,00	29,9	29,0	28,8	38,8
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201726,54	457048,13	1,50	29,6	26,4	25,7	35,7
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201724,40	457050,82	1,50	30,2	28,9	28,5	38,5
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201722,02	457051,77	1,50	27,8	26,5	26,1	36,1
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201720,31	457052,82	1,50	31,6	29,4	29,1	39,1
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201718,54	457051,88	1,50	31,1	28,5	28,4	38,4
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201716,49	457051,08	1,50	30,2	27,9	27,7	37,7
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201712,97	457051,04	1,50	30,5	28,5	28,3	38,3
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201709,41	457051,15	1,50	31,5	29,6	29,4	39,4
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201707,41	457047,64	1,50	33,1	31,5	31,4	41,4
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201726,54	457048,13	5,00	30,1	28,5	27,9	37,9
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201724,40	457050,82	5,00	32,5	31,1	30,8	40,8
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201722,02	457051,77	5,00	30,0	28,6	28,3	38,3
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201720,31	457052,82	5,00	35,2	31,2	31,0	41,0
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201718,54	457051,88	5,00	35,8	30,9	30,8	40,8
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201716,49	457051,08	5,00	34,4	29,7	29,6	39,6
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201712,97	457051,04	5,00	34,7	30,1	30,0	40,0
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201709,41	457051,15	5,00	35,2	30,9	30,7	40,7
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201707,41	457047,64	5,00	36,8	33,8	33,4	43,4
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201741,19	457020,36	1,50	32,4	30,7	29,9	39,9
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201750,47	457023,99	1,50	29,4	24,4	24,3	34,3
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201744,87	457026,08	1,50	28,4	22,7	22,5	32,5
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201739,76	457028,53	1,50	31,6	29,7	29,5	39,5
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201737,14	457023,34	1,50	33,2	29,7	29,5	39,5
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201741,19	457020,36	5,00	34,3	32,8	32,2	42,2
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201750,47	457023,99	5,00	31,5	27,5	27,4	37,4
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201744,87	457026,08	5,00	28,8	21,2	21,1	31,1
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201739,76	457028,53	5,00	35,3	31,9	31,7	41,7
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201737,14	457023,34	5,00	36,7	33,6	33,2	43,2
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201419,14	456907,36	1,50	30,3	28,7	28,3	38,3
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201420,91	456905,04	1,50	32,4	31,5	31,2	41,2
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201422,39	456902,52	1,50	33,4	31,7	31,3	41,3
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201424,32	456904,72	1,50	30,7	28,0	27,1	37,1
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201425,38	456909,94	1,50	32,0	29,4	28,7	38,7
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201419,05	456913,66	1,50	34,3	32,6	32,5	42,5
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201412,07	456910,22	1,50	37,0	35,9	35,7	45,7
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201414,30	456905,86	1,50	33,9	32,6	32,4	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201419,14	456907,36	5,00	34,3	33,3	33,0	43,0
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201420,91	456905,04	5,00	36,1	35,4	35,0	45,0
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201422,39	456902,52	5,00	35,0	34,4	34,1	44,1
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201424,32	456904,72	5,00	28,4	26,7	26,4	36,4
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201425,38	456909,94	5,00	28,7	26,8	26,5	36,5
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201419,05	456913,66	5,00	33,3	32,0	31,9	41,9
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201412,07	456910,22	5,00	39,6	38,3	37,6	47,6
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201414,30	456905,86	5,00	37,9	37,0	36,0	46,0
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201304,24	457186,73	1,50	40,4	35,9	35,8	45,8
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201298,84	457190,65	1,50	50,0	37,8	38,5	50,0
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201292,17	457188,30	1,50	50,9	39,6	40,2	50,9
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201297,40	457183,55	1,50	37,7	34,4	34,3	44,3
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201302,60	457179,62	1,50	39,8	36,6	36,5	46,5
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201305,79	457175,90	1,50	39,3	35,2	35,1	45,1
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201310,34	457178,92	1,50	43,1	37,9	37,8	47,8
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201307,32	457183,47	1,50	44,0	38,7	38,6	48,6
9097199_B	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201304,24	457186,73	5,00	44,6	39,7	39,7	49,7
9097199_B	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201298,84	457190,65	5,00	52,3	41,9	42,4	52,4
9097199_B	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201292,17	457188,30	5,00	53,0	42,1	42,7	53,0
9097199_B	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201297,40	457183,55	5,00	39,8	36,0	35,9	45,9
9094948_A	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201294,85	457222,41	1,50	47,1	37,5	37,4	47,4
9094948_A	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201293,24	457225,08	1,50	52,3	39,7	41,3	52,3
9094948_A	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201290,45	457223,62	1,50	53,6	40,1	42,1	53,6
9094948_A	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201293,60	457217,80	1,50	45,2	36,8	36,7	46,7
9094948_A	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201288,47	457222,13	1,50	54,4	39,1	41,7	54,4
9094948_A	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201286,07	457219,90	1,50	54,4	41,1	42,6	54,4
9094948_A	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201289,05	457216,13	1,50	49,8	37,6	38,7	49,8
9094948_B	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201293,60	457217,80	5,00	49,5	39,8	39,9	49,9
9094948_B	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201292,11	457221,14	5,00	54,5	42,2	43,2	54,5
9094948_B	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201288,47	457222,13	5,00	55,1	42,0	43,4	55,1
9094948_B	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201286,07	457219,90	5,00	56,0	43,3	44,3	56,0
9094948_B	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201289,05	457216,13	5,00	50,7	39,0	39,8	50,7
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201204,67	457183,40	1,50	49,2	38,9	38,9	49,2
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201201,30	457187,28	1,50	48,4	38,9	38,8	48,8
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201198,26	457183,10	1,50	48,2	37,6	37,5	48,2
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201203,16	457176,12	1,50	42,0	37,7	37,8	47,8
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201207,69	457178,01	1,50	49,8	40,1	40,2	50,2
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201206,12	457179,64	1,50	50,0	39,1	39,2	50,0
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201198,48	457177,59	1,50	46,9	35,8	35,7	46,9
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201201,63	457179,21	5,00	41,5	36,2	35,9	45,9
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201204,67	457183,40	5,00	51,3	40,8	40,7	51,3
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201201,30	457187,28	5,00	53,3	41,3	41,1	53,3
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201198,26	457183,10	5,00	51,0	37,8	37,6	51,0
9094773_A	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201184,79	457180,38	1,50	40,7	33,5	33,2	43,2
9094773_A	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201188,41	457183,77	1,50	46,1	38,9	38,7	48,7
9094773_A	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201184,93	457187,31	1,50	48,8	39,1	38,9	48,9
9094773_B	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201184,79	457180,38	5,00	43,0	36,1	35,9	45,9
9094773_B	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201188,41	457183,77	5,00	49,5	41,2	41,0	51,0
9094773_B	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201184,93	457187,31	5,00	53,2	41,0	40,8	53,2
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201174,32	457178,36	1,50	44,9	36,0	35,8	45,8
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201177,82	457175,85	1,50	41,7	37,1	37,1	47,1
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201181,41	457179,14	1,50	39,9	34,7	34,6	44,6
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201174,41	457184,08	1,50	46,1	36,9	36,8	46,8
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201178,03	457187,45	1,50	48,3	38,6	38,5	48,5
9098373_B	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201174,41	457184,08	5,00	47,7	36,6	36,5	47,7
9098373_B	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201177,89	457180,54	5,00	43,4	36,1	35,9	45,9
9098373_B	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201178,03	457187,45	5,00	53,6	40,4	40,2	53,6
9094866_A	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201239,58	457218,02	1,50	52,8	39,5	42,2	52,8
9094866_A	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201240,74	457221,64	1,50	56,5	44,5	45,9	56,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094866_A	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201238,43	457224,73	1,50	57,1	45,6	45,7	57,1
9094866_A	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201237,05	457221,94	1,50	54,3	41,8	39,6	54,3
9094866_A	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201235,90	457209,78	1,50	47,5	36,4	36,1	47,5
9094866_A	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201238,67	457214,15	1,50	53,6	40,9	43,1	53,6
9094866_A	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201234,33	457219,13	1,50	54,1	42,1	40,3	54,1
9094866_A	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201231,78	457213,93	1,50	51,3	38,7	37,4	51,3
9094866_B	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201235,90	457209,78	5,00	47,3	38,2	37,9	47,9
9094866_B	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201238,67	457214,15	5,00	56,0	43,9	45,2	56,0
9094866_B	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201234,33	457219,13	5,00	57,4	45,0	44,8	57,4
9094866_B	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201231,78	457213,93	5,00	54,0	40,6	39,4	54,0
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201162,78	457184,18	1,50	45,6	37,9	37,7	47,7
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201159,42	457188,51	1,50	45,6	37,4	37,3	47,3
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201155,63	457184,67	1,50	42,6	36,5	36,3	46,3
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201158,74	457176,81	1,50	41,0	35,7	35,6	45,6
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201154,61	457178,95	1,50	46,0	35,5	35,4	46,0
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201163,18	457178,39	1,50	46,0	38,7	38,6	48,6
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201162,42	457178,43	5,00	50,2	40,6	40,5	50,5
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201162,78	457184,18	5,00	50,8	40,6	40,5	50,8
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201159,42	457188,51	5,00	49,9	41,2	41,2	51,2
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201155,63	457184,67	5,00	46,5	38,6	38,5	48,5
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201155,31	457178,92	5,00	45,4	37,4	37,2	47,2
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201158,74	457176,81	5,00	44,6	38,3	38,2	48,2
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201343,04	457201,78	1,50	42,7	38,0	38,1	48,1
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201347,89	457204,52	1,50	43,2	38,7	38,7	48,7
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201347,07	457208,77	1,50	40,4	38,2	38,2	48,2
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201343,04	457201,78	5,00	44,8	39,4	39,6	49,6
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201347,89	457204,52	5,00	44,5	39,1	39,0	49,0
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201347,07	457208,77	5,00	47,7	42,5	42,4	52,4
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201343,29	457209,70	5,00	47,9	42,5	42,5	52,5
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201346,48	457216,24	1,50	37,7	33,5	33,4	43,4
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201345,43	457219,30	1,50	42,6	39,0	38,9	48,9
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201342,27	457220,19	1,50	43,1	39,4	39,4	49,4
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201340,29	457219,13	1,50	43,9	40,2	40,2	50,2
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201345,93	457211,01	1,50	39,4	36,1	36,0	46,0
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201211,94	457215,09	1,50	50,8	43,6	43,1	53,1
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201210,23	457216,78	1,50	55,4	44,7	43,8	55,4
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201207,72	457212,13	1,50	53,3	41,1	39,9	53,3
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201208,68	457207,04	1,50	43,7	36,2	35,9	45,9
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201214,00	457206,31	1,50	42,8	34,0	33,5	43,5
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201218,39	457209,38	1,50	49,6	40,8	40,3	50,3
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201215,21	457213,41	1,50	54,5	42,9	42,3	54,5
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201214,00	457206,31	5,00	42,0	36,2	35,9	45,9
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201218,39	457209,38	5,00	51,7	43,0	42,6	52,6
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201215,21	457213,41	5,00	57,7	44,5	44,0	57,7
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201210,54	457210,40	5,00	56,4	41,2	40,0	56,4
9912961_A	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201133,29	457189,70	1,50	47,7	36,2	36,1	47,7
9912961_A	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201132,58	457179,50	1,50	39,3	36,1	36,0	46,0
9912961_A	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201135,85	457184,40	1,50	43,8	36,8	36,7	46,7
9912961_B	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201133,29	457189,70	5,00	51,0	40,2	40,1	51,0
9912961_B	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201132,58	457179,50	5,00	40,6	38,1	37,8	47,8
9912961_B	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201135,85	457184,40	5,00	48,3	40,5	40,4	50,4
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201189,45	457214,69	1,50	54,3	39,0	38,9	54,3
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201184,70	457216,11	1,50	55,9	39,3	39,1	55,9
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201179,83	457213,71	1,50	53,6	35,7	35,6	53,6
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201182,72	457211,08	1,50	45,4	35,5	35,3	45,4
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201191,69	457209,66	1,50	51,4	40,2	40,0	51,4
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201190,52	457213,58	1,50	53,4	38,9	38,9	53,4
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201185,41	457208,58	1,50	46,1	34,6	34,4	46,1
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201188,45	457205,87	1,50	46,7	34,6	34,5	46,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201191,69	457209,66	5,00	54,0	42,6	42,3	54,0
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201190,52	457213,58	5,00	58,0	42,5	42,5	58,0
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201187,50	457213,66	5,00	57,9	42,3	42,3	57,9
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201185,53	457212,36	5,00	57,3	38,6	38,4	57,3
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201185,41	457208,58	5,00	55,9	37,7	37,6	55,9
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201188,45	457205,87	5,00	49,0	36,7	36,5	49,0
9912963_A	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	201127,79	457190,08	1,50	46,5	36,2	36,1	46,5
9912963_A	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	201127,07	457179,89	1,50	41,9	36,1	36,0	46,0
9912963_B	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	201127,79	457190,08	5,00	49,3	40,1	40,1	50,1
9912963_B	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	201127,07	457179,89	5,00	40,6	38,4	38,2	48,2
9094734_A	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201170,54	457206,57	1,50	42,2	37,2	37,1	47,1
9094734_A	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201174,18	457209,85	1,50	53,9	39,3	39,1	53,9
9094734_A	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201171,07	457213,64	1,50	55,9	39,9	39,7	55,9
9094734_B	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201170,54	457206,57	5,00	45,1	39,8	39,6	49,6
9094734_B	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201174,18	457209,85	5,00	56,6	42,7	42,5	56,6
9094734_B	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201171,07	457213,64	5,00	58,2	41,7	41,6	58,2
9912965_A	Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	201121,68	457180,27	1,50	44,7	36,1	36,0	46,0
9912965_A	Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	201121,68	457180,27	1,50	37,5	34,7	34,5	44,5
9912965_B	Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	201122,40	457190,46	5,00	47,9	40,2	40,1	50,1
9912965_B	Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	201121,68	457180,27	5,00	39,8	38,0	37,8	47,8
9094720_A	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201164,51	457214,13	1,50	56,0	40,0	39,8	56,0
9094720_A	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201160,87	457210,85	1,50	52,3	37,8	37,6	52,3
9094720_A	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201163,98	457207,06	1,50	44,4	37,5	37,4	47,4
9094720_B	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201164,51	457214,13	5,00	58,2	41,9	41,8	58,2
9094720_B	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201160,87	457210,85	5,00	54,6	40,2	40,0	54,6
9094720_B	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201163,98	457207,06	5,00	45,3	39,7	39,5	49,5
9912967_A	Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	201117,01	457190,84	1,50	45,9	36,4	36,3	46,3
9912967_A	Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	201116,30	457180,64	1,50	37,1	34,1	34,0	44,0
9912967_B	Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	201117,01	457190,84	5,00	48,8	40,4	40,4	50,4
9912967_B	Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	201116,30	457180,64	5,00	39,8	38,0	37,8	47,8
9094694_A	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201153,66	457207,59	1,50	43,2	36,3	36,1	46,1
9094694_A	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201157,27	457210,93	1,50	55,4	39,4	39,2	55,4
9094694_A	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201154,15	457214,74	1,50	57,4	40,1	39,9	57,4
9094694_B	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201153,66	457207,59	5,00	46,8	38,6	38,3	48,3
9094694_B	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201157,27	457210,93	5,00	57,7	41,6	41,5	57,7
9094694_B	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201154,15	457214,74	5,00	57,7	41,6	41,5	57,7
9912969_A	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201111,50	457191,22	1,50	47,4	36,8	36,4	47,4
9912969_A	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201108,24	457186,33	1,50	43,1	34,8	34,6	44,6
9912969_A	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201110,79	457181,03	1,50	36,5	33,3	33,1	43,1
9912969_B	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201111,50	457191,22	5,00	48,8	39,6	39,5	49,5
9912969_B	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201108,24	457186,33	5,00	40,1	37,6	37,4	47,4
9912969_B	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201110,79	457181,03	5,00	39,3	37,4	37,1	47,1
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201151,07	457216,21	1,50	57,8	41,2	41,0	57,8
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201149,78	457217,72	1,50	56,0	40,4	40,3	56,0
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201146,90	457217,05	1,50	42,3	32,9	32,7	42,7
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201145,62	457215,32	1,50	44,8	33,5	33,5	44,8
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201144,01	457211,84	1,50	43,9	35,9	35,8	45,8
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201147,13	457208,04	1,50	42,6	34,5	34,3	44,3
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201148,89	457215,11	5,00	57,5	41,5	41,5	57,5
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201145,62	457215,32	5,00	57,3	41,5	41,5	57,3
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201144,01	457211,84	5,00	47,4	39,3	39,2	49,2
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201147,13	457208,04	5,00	43,9	37,3	37,1	47,1
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201136,83	457217,13	1,50	51,2	39,6	39,4	51,2
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201135,54	457218,73	1,50	52,5	38,7	38,5	52,5
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201134,06	457217,31	1,50	41,4	32,8	32,7	42,7
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201136,89	457208,64	1,50	41,0	35,9	35,9	45,9
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201140,48	457211,99	1,50	47,3	37,6	37,4	47,4
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201138,63	457215,70	1,50	48,3	38,7	38,6	48,6
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201136,89	457208,64	5,00	43,2	38,4	38,3	48,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201140,48	457211,99	5,00	56,0	41,1	41,0	56,0
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201138,63	457215,70	5,00	56,7	41,6	41,6	56,7
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201135,36	457215,92	5,00	56,6	41,5	41,4	56,6
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,54	457184,80	1,50	38,0	33,4	33,1	43,1
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201092,98	457187,22	1,50	41,8	36,6	36,4	46,4
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,33	457189,86	1,50	44,2	37,1	36,9	46,9
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201087,83	457191,24	1,50	44,2	37,2	37,0	47,0
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201084,59	457192,86	1,50	46,6	37,4	37,1	47,1
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201081,11	457188,74	1,50	41,9	36,2	36,0	46,0
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201081,65	457183,32	1,50	41,1	35,2	35,0	45,0
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201084,93	457181,84	1,50	41,1	33,6	33,3	43,3
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201088,32	457183,07	1,50	39,7	33,8	33,6	43,6
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201085,02	457184,35	5,00	38,5	36,8	36,6	46,6
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,54	457184,80	5,00	39,1	37,2	36,9	46,9
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201092,98	457187,22	5,00	44,3	38,8	38,6	48,6
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,33	457189,86	5,00	46,0	39,3	39,2	49,2
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201087,83	457191,24	5,00	46,4	39,6	39,4	49,4
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201084,59	457192,86	5,00	47,1	38,4	38,1	48,1
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201081,11	457188,74	5,00	39,0	37,2	37,0	47,0
9094624_A	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,81	457216,22	1,50	54,0	38,8	38,6	54,0
9094624_A	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201127,21	457212,87	1,50	47,6	35,9	35,7	47,6
9094624_A	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,36	457209,08	1,50	41,9	34,8	34,7	44,7
9094624_B	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,81	457216,22	5,00	56,6	41,7	41,6	56,6
9094624_B	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201127,21	457212,87	5,00	52,9	39,5	39,4	52,9
9094624_B	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,36	457209,08	5,00	46,0	37,7	37,6	47,6
9107249_A	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201055,96	457169,91	1,50	36,9	35,2	35,0	45,0
9107249_A	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201059,23	457174,81	1,50	42,7	37,3	36,9	46,9
9107249_A	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201056,61	457180,09	1,50	43,9	37,0	36,7	46,7
9107249_B	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201055,96	457169,91	5,00	39,5	38,2	37,9	47,9
9107249_B	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201059,23	457174,81	5,00	43,6	38,5	38,1	48,1
9107249_B	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201056,61	457180,09	5,00	44,8	38,4	38,2	48,2
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201123,37	457216,57	1,50	44,2	33,1	32,8	44,2
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201125,07	457219,68	1,50	54,3	40,2	40,0	54,3
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201123,70	457222,98	1,50	54,4	39,5	39,2	54,4
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201122,03	457221,48	1,50	42,5	30,8	30,5	42,5
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,41	457209,92	1,50	42,7	34,9	34,8	44,8
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201121,85	457213,29	1,50	51,3	36,7	36,6	51,3
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,99	457220,28	1,50	52,7	37,4	37,1	52,7
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,41	457209,92	5,00	46,7	37,7	37,6	47,6
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201121,85	457213,29	5,00	55,8	41,5	41,3	55,8
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201122,10	457218,37	5,00	56,5	42,1	41,9	56,5
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,99	457220,28	5,00	55,7	41,0	40,8	55,7
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,41	457209,92	8,50	50,8	40,3	40,1	50,8
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201121,85	457213,29	8,50	56,9	42,8	42,6	56,9
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201122,10	457218,37	8,50	57,1	43,0	42,8	57,1
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,99	457220,28	8,50	56,6	42,4	42,2	56,6
9107250_A	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,27	457170,27	1,50	36,4	34,3	34,2	44,2
9107250_A	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,92	457180,45	1,50	44,2	37,1	36,8	46,8
9107250_B	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,27	457170,27	5,00	38,8	37,5	37,2	47,2
9107250_B	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,92	457180,45	5,00	45,1	38,4	38,2	48,2
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,93	457222,24	1,50	54,3	40,2	39,9	54,3
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201108,50	457223,94	1,50	52,8	39,2	38,9	52,8
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201106,76	457220,82	1,50	45,7	35,4	35,2	45,7
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201108,07	457217,52	1,50	39,9	34,4	34,1	44,1
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,84	457220,65	1,50	53,7	39,4	39,1	53,7
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,18	457214,07	1,50	46,7	35,6	35,4	46,7
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,17	457210,31	1,50	41,3	36,1	35,9	45,9
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,84	457220,65	5,00	54,8	41,0	40,8	54,8
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,52	457219,15	5,00	42,1	36,7	36,4	46,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,18	457214,07	5,00	41,1	36,4	36,1	46,1
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,17	457210,31	5,00	45,7	38,7	38,5	48,5
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,84	457220,65	8,50	55,9	42,5	42,2	55,9
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,52	457219,15	8,50	48,1	40,1	39,8	49,8
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,18	457214,07	8,50	47,1	39,7	39,4	49,4
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,17	457210,31	8,50	49,7	39,9	39,6	49,7
9107252_A	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201044,58	457170,63	1,50	35,3	33,2	33,1	43,1
9107252_A	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201045,22	457180,81	1,50	44,6	37,0	36,7	46,7
9107252_B	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201044,58	457170,63	5,00	38,7	37,5	37,3	47,3
9107252_B	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201045,22	457180,81	5,00	45,4	38,1	37,9	47,9
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201339,52	457216,21	1,50	45,7	41,4	41,4	51,4
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201337,05	457214,86	1,50	46,1	41,0	40,9	50,9
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201333,97	457214,19	1,50	46,6	40,8	40,9	50,9
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201332,91	457208,29	1,50	47,2	40,7	40,7	50,7
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201335,68	457203,73	1,50	44,6	38,5	38,6	48,6
9097196_B	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201337,59	457211,00	5,00	49,4	43,2	43,2	53,2
9097196_B	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201099,06	457208,29	5,00	49,0	43,3	43,3	53,3
9097196_B	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201335,68	457203,73	5,00	44,7	36,9	37,4	47,4
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,10	457210,96	1,50	39,4	35,9	35,8	45,8
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201097,40	457213,34	1,50	46,9	37,8	37,4	47,4
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201087,94	457214,91	1,50	43,0	36,9	36,6	46,6
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201332,91	457216,93	1,50	48,8	38,5	38,1	48,8
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,65	457223,67	1,50	51,4	38,7	38,4	51,4
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201092,34	457221,11	1,50	43,5	34,1	33,9	43,9
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201096,77	457221,01	1,50	51,0	38,1	37,7	51,0
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,46	457218,65	5,00	52,6	40,1	39,8	52,6
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201090,95	457214,84	5,00	39,7	36,2	36,0	46,0
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,10	457210,96	5,00	41,9	38,6	38,4	48,4
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201097,40	457213,34	5,00	52,6	40,4	40,0	52,6
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201097,48	457216,97	5,00	53,1	40,8	40,5	53,1
9107254_A	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201039,53	457181,17	1,50	44,4	36,5	36,2	46,2
9107254_A	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201036,26	457176,26	1,50	38,8	35,7	35,6	45,6
9107254_A	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201038,88	457170,99	1,50	35,6	33,6	33,5	43,5
9107254_B	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201039,53	457181,17	5,00	45,3	37,6	37,4	47,4
9107254_B	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201036,26	457176,26	5,00	40,8	38,3	38,1	48,1
9107254_B	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201038,88	457170,99	5,00	38,9	37,5	37,3	47,3
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201065,60	457222,77	1,50	49,4	38,7	38,6	49,4
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201063,73	457224,73	1,50	50,2	39,0	38,8	50,2
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201060,43	457226,08	1,50	49,2	39,1	39,0	49,2
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201058,70	457223,35	1,50	42,2	35,8	35,7	45,7
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201059,48	457216,99	1,50	38,7	34,2	34,1	44,1
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201063,06	457212,74	1,50	40,1	35,0	34,7	44,7
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201067,18	457216,73	1,50	49,4	38,9	38,6	49,4
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201059,48	457216,99	5,00	38,0	35,6	35,4	45,4
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201063,06	457212,74	5,00	40,5	36,7	36,4	46,4
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201067,18	457216,73	5,00	50,9	40,6	40,3	50,9
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201062,64	457221,25	5,00	50,3	39,9	39,8	50,3
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201043,23	457214,06	1,50	39,0	33,5	33,2	43,2
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201046,96	457216,86	1,50	43,1	37,2	37,0	47,0
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201048,28	457221,17	1,50	46,0	37,4	37,2	47,2
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201044,37	457222,99	1,50	48,0	37,0	36,8	48,0
9096980_B	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201043,67	457220,20	5,00	48,7	37,8	37,7	48,7
9096980_B	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201043,23	457214,06	5,00	39,2	35,8	35,5	45,5
9096980_B	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201046,96	457216,86	5,00	48,6	39,0	38,8	48,8
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201037,39	457223,50	1,50	47,2	36,1	36,0	47,2
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201034,13	457222,21	1,50	42,0	34,5	34,3	44,3
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201033,29	457217,87	1,50	43,0	35,3	35,1	45,1
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201036,50	457214,56	1,50	38,4	33,5	33,1	43,1
9096981_B	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201037,19	457220,68	5,00	48,2	37,3	37,3	48,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9096981_B	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201033,29	457217,87	5,00	43,9	36,6	36,5	46,5
9096981_B	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201036,50	457214,56	5,00	40,4	36,1	35,8	45,8
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201323,15	457211,91	1,50	41,4	37,3	37,2	47,2
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201320,58	457217,63	1,50	48,6	40,5	40,5	50,5
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201315,46	457214,01	1,50	46,9	40,2	40,2	50,2
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201318,03	457208,29	1,50	43,8	34,8	34,9	44,9
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201323,15	457211,91	5,00	43,3	37,7	37,7	47,7
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201320,58	457217,63	5,00	51,4	44,0	44,2	54,2
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201315,46	457214,01	5,00	51,9	43,8	44,0	54,0
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201318,03	457208,29	5,00	46,2	37,2	37,4	47,4
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201299,48	457216,14	1,50	45,9	37,3	37,2	47,2
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201302,55	457212,48	1,50	46,5	38,0	38,3	48,3
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201307,04	457214,09	1,50	43,9	37,9	37,8	47,8
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201299,48	457216,14	5,00	52,0	43,2	43,4	53,4
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201302,55	457212,48	5,00	48,3	39,6	39,9	49,9
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201307,04	457214,09	5,00	48,5	39,7	39,8	49,8
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201308,50	457219,46	1,50	44,8	39,4	39,4	49,4
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201304,63	457223,65	1,50	50,1	40,6	41,0	51,0
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201299,17	457221,99	1,50	49,0	39,8	40,2	50,2
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201094,69	457638,63	1,50	33,7	31,5	31,4	41,4
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201303,96	457636,41	1,50	35,6	33,7	33,5	43,5
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201101,73	457635,51	1,50	35,6	34,1	33,9	43,9
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201103,62	457636,94	1,50	34,1	32,6	32,4	42,4
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201102,48	457639,07	1,50	31,4	29,6	29,3	39,3
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201101,39	457640,35	1,50	31,9	30,0	29,7	39,7
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201099,63	457641,96	1,50	31,7	29,3	29,0	39,0
9106592_B	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201097,49	457640,95	5,00	37,9	36,5	36,3	46,3
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201086,14	457581,81	1,50	38,6	35,3	35,1	45,1
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201088,52	457582,95	1,50	37,7	35,8	35,6	45,6
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201086,88	457584,97	1,50	33,1	30,8	30,7	40,7
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201076,61	457587,64	1,50	35,2	32,2	32,0	42,0
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201079,84	457583,51	1,50	39,0	35,0	34,9	44,9
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201085,47	457587,08	1,50	35,6	34,2	34,1	44,1
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201076,61	457587,64	5,00	35,6	34,6	34,5	44,5
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201079,84	457583,51	5,00	40,6	38,6	38,6	48,6
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201084,70	457583,78	5,00	41,0	39,5	39,4	49,4
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201085,47	457587,08	5,00	40,7	39,3	39,2	49,2
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201081,98	457596,53	1,50	31,7	29,7	29,5	39,5
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201078,00	457593,98	1,50	35,7	33,8	33,7	43,7
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201087,42	457588,46	1,50	35,9	34,7	34,6	44,6
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201089,63	457590,11	1,50	35,9	33,8	33,6	43,6
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201091,28	457591,69	1,50	35,7	33,9	33,6	43,6
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201093,35	457594,25	1,50	36,1	34,4	34,2	44,2
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201092,74	457597,41	1,50	34,3	32,5	32,3	42,3
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201085,38	457597,31	1,50	31,6	29,8	29,6	39,6
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201086,55	457592,09	5,00	39,1	37,4	37,3	47,3
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201086,17	457595,61	5,00	37,5	36,1	36,0	46,0
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201081,98	457596,53	5,00	36,0	34,2	34,0	44,0
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201078,00	457593,98	5,00	37,0	36,3	36,3	46,3
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201086,04	457600,35	1,50	34,0	32,9	32,8	42,8
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201092,35	457600,39	1,50	35,2	33,4	33,2	43,2
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201090,98	457603,77	1,50	33,1	31,1	30,9	40,9
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201080,77	457606,45	1,50	34,3	33,2	33,1	43,1
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201083,29	457602,41	1,50	34,8	33,5	33,4	43,4
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201089,52	457605,95	1,50	34,2	32,4	32,2	42,2
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201080,77	457606,45	5,00	36,0	35,1	35,0	45,0
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201083,29	457602,41	5,00	38,3	37,4	37,3	47,3
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201088,79	457602,76	5,00	39,2	37,4	37,3	47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201089,52	457605,95	5,00	39,0	37,2	37,1	47,1
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201086,12	457615,33	1,50	31,6	30,0	29,8	39,8
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201082,16	457612,80	1,50	34,4	33,1	32,9	42,9
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201091,78	457607,31	1,50	34,9	33,4	33,2	43,2
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201095,10	457612,61	1,50	36,1	34,8	34,6	44,6
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201092,92	457619,11	1,50	35,1	33,4	33,2	43,2
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201089,08	457618,08	1,50	33,4	32,3	32,2	42,2
9098298_B	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201090,55	457610,97	5,00	39,6	38,0	37,9	47,9
9098298_B	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201086,12	457615,33	5,00	35,0	34,0	33,8	43,8
9098298_B	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201082,16	457612,80	5,00	36,2	35,3	35,2	45,2
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	201157,68	457090,75	1,50	34,8	33,2	33,1	43,1
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	201155,72	457073,56	1,50	32,6	30,8	30,7	40,7
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	201157,56	457079,60	1,50	33,9	31,4	31,4	41,4
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	201160,18	457085,39	1,50	33,9	32,3	32,2	42,2
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201144,04	457086,29	1,50	35,7	34,6	34,4	44,4
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201146,00	457080,25	1,50	36,1	34,9	34,8	44,8
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201147,15	457074,06	1,50	34,1	32,7	32,6	42,6
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201149,00	457091,26	1,50	34,7	32,7	32,6	42,6
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201144,68	457091,51	1,50	34,8	32,4	32,3	42,3
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	201135,29	457074,47	1,50	34,1	32,6	32,4	42,4
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	201136,88	457080,57	1,50	34,3	31,0	30,9	40,9
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	201139,27	457086,45	1,50	34,8	33,5	33,4	43,4
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	201136,53	457091,74	1,50	35,2	32,7	32,5	42,5
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	201123,04	457086,65	1,50	36,7	35,4	35,0	45,0
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	201125,29	457080,71	1,50	37,0	35,7	35,4	45,4
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	201126,73	457074,57	1,50	35,4	34,3	34,0	44,0
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	201125,91	457091,85	1,50	34,3	32,0	31,8	41,8
9094567_A	Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	201114,82	457074,45	1,50	33,8	31,8	31,6	41,6
9094567_A	Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	201116,13	457080,62	1,50	35,0	32,6	32,5	42,5
9094567_A	Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	201118,26	457086,61	1,50	35,1	33,5	33,3	43,3
9094567_A	Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	201115,32	457091,74	1,50	35,2	33,3	33,2	43,2
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB, Eerbeek	201199,84	457086,10	1,50	36,5	33,9	33,8	43,8
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB, Eerbeek	201196,46	457069,17	1,50	37,4	34,6	34,6	44,6
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB, Eerbeek	201198,84	457075,04	1,50	35,1	32,6	32,5	42,5
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB, Eerbeek	201201,90	457080,58	1,50	35,1	33,3	33,2	43,2
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB, Eerbeek	201207,69	457078,91	1,50	37,3	34,6	34,5	44,5
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB, Eerbeek	201211,67	457080,27	1,50	41,1	37,1	37,2	47,2
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB, Eerbeek	201208,46	457082,62	1,50	38,0	33,9	33,9	43,9
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB, Eerbeek	201205,42	457084,74	1,50	36,1	32,9	32,8	42,8
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201104,55	457091,41	1,50	36,0	34,3	34,2	44,2
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201099,10	457088,62	1,50	38,1	35,5	35,3	45,3
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201101,90	457086,08	1,50	35,8	34,1	33,9	43,9
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201104,58	457080,26	1,50	36,9	35,3	35,1	45,1
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201106,27	457074,20	1,50	37,4	36,0	35,8	45,8
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201164,17	457057,61	1,50	35,0	32,4	32,3	42,3
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201160,66	457059,56	1,50	35,0	32,6	32,5	42,5
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201156,87	457057,19	1,50	35,8	32,3	32,2	42,2
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201158,85	457052,80	1,50	33,6	29,5	29,4	39,4
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201164,82	457048,57	1,50	33,0	28,5	28,3	38,3
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201170,46	457047,72	1,50	36,4	33,9	33,8	43,8
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201169,62	457053,90	1,50	35,0	32,2	32,0	42,0
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201164,17	457057,61	5,00	38,8	36,8	36,7	46,7
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201160,66	457059,56	5,00	38,0	35,6	35,4	45,4
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201156,87	457057,19	5,00	39,7	36,9	36,8	46,8
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201158,85	457052,80	5,00	36,5	33,0	32,9	42,9
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201164,82	457048,57	5,00	36,0	32,2	32,1	42,1
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201170,46	457047,72	5,00	39,2	36,9	36,8	46,8
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201169,62	457053,90	5,00	39,0	36,7	36,6	46,6
9094359_A	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201052,43	457068,26	1,50	38,6	37,5	37,3	47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM referentiesituatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094359_A	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201054,84	457072,69	1,50	38,1	34,1	33,8	43,8
9094359_A	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201051,03	457076,01	1,50	38,4	34,2	34,0	44,0
9094359_B	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201052,43	457068,26	5,00	40,5	39,5	39,2	49,2
9094359_B	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201054,84	457072,69	5,00	40,4	35,8	35,6	45,6
9094359_B	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201051,03	457076,01	5,00	42,6	37,0	36,8	46,8
9094337_A	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201044,96	457074,94	1,50	38,1	34,3	34,1	44,1
9094337_A	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201042,50	457070,50	1,50	36,9	36,1	36,0	46,0
9094337_A	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201046,36	457067,19	1,50	38,5	37,4	37,3	47,3
9094337_B	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201044,96	457074,94	5,00	42,9	37,4	37,2	47,2
9094337_B	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201042,50	457070,50	5,00	39,6	38,7	38,4	48,4
9094337_B	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201046,36	457067,19	5,00	40,4	39,3	39,1	49,1
9094778_A	Wethouder Sandersstraat 4, 6961HB	201185,92	457082,83	1,50	35,2	33,7	33,6	43,6
9094778_A	Wethouder Sandersstraat 4, 6961HB	201187,36	457076,65	1,50	36,5	34,8	34,7	44,7
9094778_A	Wethouder Sandersstraat 4, 6961HB	201187,98	457070,39	1,50	36,2	34,6	34,6	44,6
9094778_A	Wethouder Sandersstraat 4, 6961HB	201189,46	457087,61	1,50	34,1	31,8	31,7	41,7
9094292_A	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201034,36	457064,98	1,50	38,3	37,7	37,6	47,6
9094292_A	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201036,71	457069,42	1,50	38,8	36,0	35,8	45,8
9094292_A	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201033,01	457072,82	1,50	36,7	34,9	34,7	44,7
9094292_B	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201034,36	457064,98	5,00	40,3	39,2	38,9	48,9
9094292_B	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201036,71	457069,42	5,00	43,0	37,7	37,6	47,6
9094292_B	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201033,01	457072,82	5,00	42,4	37,9	37,7	47,7
9094266_A	Wethouder Sandersstraat 42, 6961HB, Eerbeek	201028,57	457063,98	1,50	38,4	37,9	37,8	47,8
9094266_A	Wethouder Sandersstraat 42, 6961HB, Eerbeek	201027,21	457071,82	1,50	37,2	34,8	34,6	44,6
9094266_B	Wethouder Sandersstraat 42, 6961HB, Eerbeek	201028,57	457063,98	5,00	40,1	39,4	39,1	49,1
9094266_B	Wethouder Sandersstraat 42, 6961HB, Eerbeek	201027,21	457071,82	5,00	42,0	37,6	37,5	47,5
9094238_A	Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201021,08	457070,77	1,50	37,0	34,2	34,0	44,0
9094238_A	Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201018,41	457066,27	1,50	36,7	36,0	35,9	45,9
9094238_A	Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201022,44	457062,92	1,50	38,0	37,5	37,3	47,3
9094238_B	Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201021,08	457070,77	5,00	40,8	36,8	36,6	46,6
9094238_B	Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201018,41	457066,27	5,00	39,8	38,9	38,7	48,7
9094238_B	Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201022,44	457062,92	5,00	39,9	39,2	39,0	49,0
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201109,05	457045,39	1,50	37,5	36,0	35,7	45,7
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201110,74	457044,52	1,50	37,3	36,0	35,8	45,8
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201115,88	457046,67	1,50	37,0	35,7	35,3	45,3
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201118,51	457052,12	1,50	37,1	33,7	33,5	43,5
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201111,74	457053,63	1,50	37,3	34,8	34,7	44,7
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201107,54	457049,00	1,50	37,4	35,5	35,3	45,3
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201109,05	457045,39	5,00	39,7	38,3	37,9	47,9
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201110,74	457044,52	5,00	40,2	39,2	38,8	48,8
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201115,88	457046,67	5,00	40,3	39,3	38,9	48,9
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201118,51	457052,12	5,00	40,5	38,0	37,9	47,9
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201111,74	457053,63	5,00	39,9	37,8	37,8	47,8
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201107,54	457049,00	5,00	40,3	37,4	37,0	47,0
9094749_A	Wethouder Sandersstraat 6, 6961HB, Eerbeek	201176,11	457071,83	1,50	33,0	31,2	31,1	41,1
9094749_A	Wethouder Sandersstraat 6, 6961HB, Eerbeek	201178,26	457077,78	1,50	33,0	30,8	30,7	40,7
9094749_A	Wethouder Sandersstraat 6, 6961HB, Eerbeek	201181,18	457083,42	1,50	34,3	32,9	32,8	42,8
9094749_A	Wethouder Sandersstraat 6, 6961HB, Eerbeek	201178,91	457088,90	1,50	34,3	32,5	32,5	42,5
9094726_A	Wethouder Sandersstraat 8, 6961HB, Eerbeek	201164,94	457085,03	1,50	35,1	33,7	33,6	43,6
9094726_A	Wethouder Sandersstraat 8, 6961HB, Eerbeek	201166,67	457078,90	1,50	35,4	33,5	33,4	43,4
9094726_A	Wethouder Sandersstraat 8, 6961HB, Eerbeek	201167,58	457072,66	1,50	34,3	31,8	31,6	41,6
9094726_A	Wethouder Sandersstraat 8, 6961HB, Eerbeek	201168,27	457089,93	1,50	34,1	32,0	32,0	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Ja
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201381,41	457181,72	1,50	41,2	39,7	39,6	49,6
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201385,28	457182,80	1,50	39,6	37,4	37,3	47,3
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201390,07	457189,14	1,50	40,5	38,8	38,7	48,7
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201390,55	457197,04	1,50	38,9	35,7	35,7	45,7
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201388,30	457200,33	1,50	40,8	37,3	37,3	47,3
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201381,57	457203,27	1,50	43,9	41,1	41,1	51,1
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201376,26	457201,22	1,50	44,8	41,7	41,6	51,6
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201373,19	457191,38	1,50	45,4	40,8	40,8	50,8
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201374,63	457183,66	1,50	41,5	34,3	34,4	44,4
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201381,98	457192,05	5,00	40,1	37,2	37,1	47,1
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201381,57	457203,27	5,00	46,3	42,8	42,8	52,8
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201376,26	457201,22	5,00	46,5	42,7	42,7	52,7
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201373,19	457191,38	5,00	46,9	42,3	42,3	52,3
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201374,63	457183,66	5,00	42,2	35,1	35,2	45,2
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201141,38	457031,92	1,50	33,0	32,1	32,0	42,0
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201140,66	457029,40	1,50	33,1	31,9	31,8	41,8
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201139,56	457027,52	1,50	35,3	34,4	34,3	44,3
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201141,44	457027,05	1,50	33,2	32,4	32,1	42,1
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201150,00	457034,84	1,50	35,8	32,7	32,6	42,6
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201141,38	457031,92	5,00	36,6	36,2	36,1	46,1
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201140,66	457029,40	5,00	33,6	32,3	32,2	42,2
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201139,56	457027,52	5,00	36,9	36,1	36,0	46,0
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201141,44	457027,05	5,00	36,1	35,4	35,3	45,3
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201150,00	457034,84	5,00	38,6	34,6	34,5	44,5
9106663_A	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201141,44	457021,40	1,50	35,5	34,6	34,4	44,4
9106663_A	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201151,88	457028,83	1,50	37,0	33,4	33,3	43,3
9106663_A	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201143,30	457025,83	1,50	32,1	31,1	31,1	41,1
9106663_A	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201142,58	457023,32	1,50	33,3	32,1	32,0	42,0
9106663_B	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201141,44	457021,40	5,00	35,6	34,3	34,1	44,1
9106663_B	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201151,88	457028,83	5,00	39,9	36,1	36,0	46,0
9106663_B	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201143,30	457025,83	5,00	34,7	34,0	33,9	43,9
9106663_B	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201142,58	457023,32	5,00	33,4	32,2	32,1	42,1
9106664_A	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201147,16	457018,08	1,50	34,3	32,7	32,6	42,6
9106664_A	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201154,62	457023,30	1,50	37,6	34,1	33,9	43,9
9106664_A	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201142,49	457019,29	1,50	35,8	34,9	34,9	44,9
9106664_A	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201144,72	457019,01	1,50	35,1	33,6	33,5	43,5
9106664_B	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201147,16	457018,08	5,00	35,5	33,9	33,8	43,8
9106664_B	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201154,62	457023,30	5,00	40,0	35,5	35,4	45,4
9106664_B	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201142,49	457019,29	5,00	35,7	34,4	34,3	44,3
9106664_B	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201144,72	457019,01	5,00	36,7	35,0	34,9	44,9
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201146,28	457014,07	1,50	37,1	35,9	35,7	45,7
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201148,45	457013,81	1,50	38,8	37,7	37,5	47,5
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201150,92	457012,81	1,50	38,5	37,3	37,2	47,2
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201156,31	457013,05	1,50	39,1	37,5	37,3	47,3
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201158,40	457017,97	1,50	36,5	31,9	31,6	41,6
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201147,00	457015,86	1,50	31,7	30,4	30,4	40,4
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201146,28	457014,07	5,00	38,0	36,3	36,1	46,1
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201148,45	457013,81	5,00	40,6	39,3	39,1	49,1
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201150,92	457012,81	5,00	40,3	39,0	38,8	48,8
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201156,31	457013,05	5,00	39,9	38,9	38,7	48,7
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201158,40	457017,97	5,00	39,2	33,4	33,2	43,2
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201147,00	457015,86	5,00	31,9	30,0	30,0	40,0
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201130,52	457052,59	1,50	34,8	33,8	33,6	43,6
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201129,78	457050,77	1,50	36,7	35,6	35,5	45,5
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201139,17	457058,59	1,50	36,2	31,9	31,7	41,7
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201133,49	457058,76	1,50	36,6	33,7	33,6	43,6
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201130,65	457054,89	1,50	34,2	33,2	33,1	43,1
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201130,52	457052,59	5,00	35,0	34,1	33,9	43,9
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201129,78	457050,77	5,00	38,8	37,8	37,6	47,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Ja
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201139,17	457058,59	5,00	39,3	35,8	35,7	45,7
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201133,49	457058,76	5,00	39,9	37,2	37,2	47,2
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201130,65	457054,89	5,00	37,8	37,3	37,1	47,1
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201135,80	457047,61	1,50	34,6	33,6	33,5	43,5
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201142,94	457053,30	1,50	35,7	31,3	31,1	41,1
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201131,16	457048,83	1,50	36,9	35,9	35,9	45,9
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201133,37	457048,52	1,50	35,0	34,0	33,9	43,9
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201135,80	457047,61	5,00	38,6	38,0	37,7	47,7
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201142,94	457053,30	5,00	39,2	36,0	35,9	45,9
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201131,16	457048,83	5,00	38,5	37,8	37,6	47,6
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201133,37	457048,52	5,00	39,0	38,4	38,1	48,1
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,61	457039,19	1,50	34,4	33,6	33,5	43,5
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201146,15	457047,11	1,50	35,8	31,7	31,6	41,6
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,55	457044,08	1,50	35,1	34,1	34,0	44,0
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201136,81	457041,58	1,50	33,3	31,1	30,9	40,9
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201135,72	457039,67	1,50	35,1	33,6	33,4	43,4
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,61	457039,19	5,00	39,1	38,7	38,6	48,6
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201146,15	457047,11	5,00	39,4	36,4	36,4	46,4
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,55	457044,08	5,00	37,7	37,3	37,2	47,2
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201136,81	457041,58	5,00	33,6	32,4	32,3	42,3
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201135,72	457039,67	5,00	38,3	37,7	37,6	47,6
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,50	457033,16	1,50	33,7	32,9	32,8	42,8
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201148,07	457040,97	1,50	35,3	31,9	31,7	41,7
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,46	457038,01	1,50	33,9	33,1	33,0	43,0
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201138,73	457035,52	1,50	33,7	32,2	32,1	42,1
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201137,62	457033,63	1,50	35,8	34,8	34,6	44,6
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,50	457033,16	5,00	37,8	37,4	37,3	47,3
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201148,07	457040,97	5,00	38,1	34,2	34,1	44,1
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,46	457038,01	5,00	37,7	37,2	37,1	47,1
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201138,73	457035,52	5,00	34,0	32,8	32,7	42,7
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201137,62	457033,63	5,00	37,8	37,2	37,0	47,0
9095139_A	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201407,02	457580,88	1,50	42,6	37,1	36,6	46,6
9095139_A	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201401,99	457575,49	1,50	48,0	41,0	40,3	50,3
9095139_A	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201403,08	457568,19	1,50	46,6	40,3	39,6	49,6
9095139_B	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201407,02	457580,88	5,00	38,8	34,6	33,8	43,8
9095139_B	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201401,99	457575,49	5,00	49,6	42,3	41,6	51,6
9095139_B	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201403,08	457568,19	5,00	49,3	42,3	41,7	51,7
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201408,54	457566,49	1,50	46,4	40,1	39,5	49,5
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,00	457565,65	1,50	45,5	39,6	39,3	49,3
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201418,56	457570,35	1,50	39,6	37,3	37,2	47,2
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,97	457577,57	1,50	42,0	36,6	36,1	46,1
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201408,54	457566,49	5,00	48,8	42,2	41,7	51,7
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,00	457565,65	5,00	48,1	42,0	41,7	51,7
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201418,56	457570,35	5,00	38,3	35,7	35,5	45,5
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,97	457577,57	5,00	35,9	32,0	31,0	41,0
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,43	457513,60	1,50	36,6	32,7	32,1	42,1
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,40	457517,19	1,50	38,2	34,3	33,7	43,7
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201380,26	457515,87	1,50	46,9	43,0	42,7	52,7
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201381,48	457511,82	1,50	48,4	44,6	44,3	54,3
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,72	457508,66	1,50	48,0	44,1	43,7	53,7
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,79	457509,36	1,50	44,5	39,8	39,5	49,5
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,52	457511,51	1,50	38,2	34,6	34,3	44,3
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,43	457513,60	5,00	38,7	34,2	33,7	43,7
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,40	457517,19	5,00	39,5	35,0	34,0	44,0
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201380,26	457515,87	5,00	49,0	44,9	44,5	54,5
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201381,48	457511,82	5,00	50,3	46,3	45,9	55,9
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,72	457508,66	5,00	50,0	45,8	45,4	55,4
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,79	457509,36	5,00	46,2	41,5	41,2	51,2
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,52	457511,51	5,00	38,7	34,1	33,5	43,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9106115_A	Boerhaavelaan 10	201172,19	457618,85	1,50	37,7	36,4	36,0	46,0
9106115_A	Boerhaavelaan 10	201175,88	457621,04	1,50	37,8	36,3	36,0	46,0
9106115_A	Boerhaavelaan 10	201179,26	457630,74	1,50	37,9	35,7	35,4	45,4
9106115_B	Boerhaavelaan 10	201172,19	457618,85	5,00	40,2	39,0	38,8	48,8
9106115_B	Boerhaavelaan 10	201175,88	457621,04	5,00	40,9	39,5	39,3	49,3
9106115_B	Boerhaavelaan 10	201173,56	457625,10	5,00	37,9	34,2	33,9	43,9
9094730_A	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201168,51	457602,39	1,50	37,5	35,1	34,9	44,9
9094730_A	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201164,57	457599,19	1,50	38,0	37,0	36,7	46,7
9094730_A	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201166,81	457594,60	1,50	39,7	38,5	38,2	48,2
9094730_B	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201168,51	457602,39	5,00	39,9	37,3	37,1	47,1
9094730_B	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201164,57	457599,19	5,00	39,8	37,9	37,7	47,7
9094730_B	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201166,81	457594,60	5,00	44,2	41,4	41,2	51,2
9096990_A	Boerhaavelaan 12	201164,36	457624,46	1,50	36,9	34,3	34,0	44,0
9096990_A	Boerhaavelaan 12	201166,52	457620,09	1,50	38,2	36,2	35,8	45,8
9096990_A	Boerhaavelaan 12	201168,69	457629,78	1,50	37,5	35,4	35,1	45,1
9096990_B	Boerhaavelaan 12	201164,36	457624,46	5,00	37,7	34,7	34,5	44,5
9096990_B	Boerhaavelaan 12	201166,52	457620,09	5,00	40,9	38,2	38,0	48,0
9096990_B	Boerhaavelaan 12	201167,84	457626,32	5,00	37,4	34,5	34,4	44,4
9094704_A	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201155,34	457597,00	1,50	38,7	37,7	37,5	47,5
9094704_A	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201159,43	457600,18	1,50	39,5	37,0	36,8	46,8
9094704_A	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201157,08	457604,80	1,50	37,6	33,9	33,6	43,6
9094704_B	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201155,34	457597,00	5,00	42,4	41,3	41,1	51,1
9094704_B	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201159,43	457600,18	5,00	42,9	40,1	39,9	49,9
9094704_B	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201157,08	457604,80	5,00	38,4	35,3	35,1	45,1
9094703_A	Boerhaavelaan 14	201154,85	457622,68	1,50	36,8	35,3	35,0	45,0
9094703_A	Boerhaavelaan 14	201158,56	457625,22	1,50	38,2	36,0	35,7	45,7
9094703_A	Boerhaavelaan 14	201156,29	457629,40	1,50	35,1	32,7	32,5	42,5
9094703_B	Boerhaavelaan 14	201154,85	457622,68	5,00	39,7	38,2	37,9	47,9
9094703_B	Boerhaavelaan 14	201158,56	457625,22	5,00	40,6	38,4	38,2	48,2
9094703_B	Boerhaavelaan 14	201156,29	457629,40	5,00	36,5	34,3	34,0	44,0
9094678_A	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201149,35	457598,33	1,50	38,7	38,0	37,6	47,6
9094678_A	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201151,08	457606,13	1,50	36,7	34,8	34,6	44,6
9094678_B	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201149,35	457598,33	5,00	41,6	40,8	40,6	50,6
9094678_B	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201151,08	457606,13	5,00	38,6	36,5	36,4	46,4
9096991_A	Boerhaavelaan 16	201146,93	457628,33	1,50	35,1	33,4	33,2	43,2
9096991_A	Boerhaavelaan 16	201149,13	457623,88	1,50	36,6	35,3	34,9	44,9
9096991_A	Boerhaavelaan 16	201151,35	457634,56	1,50	37,9	35,3	35,1	45,1
9096991_B	Boerhaavelaan 16	201146,93	457628,33	5,00	36,8	35,1	34,9	44,9
9096991_B	Boerhaavelaan 16	201149,13	457623,88	5,00	38,8	37,5	37,2	47,2
9096991_B	Boerhaavelaan 16	201150,63	457630,59	5,00	36,7	34,9	34,7	44,7
9094665_A	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201143,53	457599,62	1,50	38,1	37,3	37,0	47,0
9094665_A	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201145,26	457607,42	1,50	35,4	33,1	32,8	42,8
9094665_B	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201143,53	457599,62	5,00	41,1	40,3	40,1	50,1
9094665_B	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201145,26	457607,42	5,00	37,6	35,2	35,0	45,0
9094650_A	Boerhaavelaan 18	201137,83	457626,34	1,50	36,9	35,5	35,2	45,2
9094650_A	Boerhaavelaan 18	201141,94	457629,64	1,50	36,8	35,8	35,5	45,5
9094650_A	Boerhaavelaan 18	201139,32	457634,25	1,50	34,7	33,4	33,1	43,1
9094650_B	Boerhaavelaan 18	201137,83	457626,34	5,00	39,1	37,4	37,2	47,2
9094650_B	Boerhaavelaan 18	201141,94	457629,64	5,00	39,1	38,0	37,7	47,7
9094650_B	Boerhaavelaan 18	201139,32	457634,25	5,00	36,0	34,3	34,1	44,1
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201134,17	457605,38	1,50	33,5	32,0	31,8	41,8
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201132,13	457602,91	1,50	35,2	34,1	33,8	43,8
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201132,93	457599,81	1,50	37,3	35,9	35,5	45,5
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201134,60	457600,63	1,50	38,4	37,0	36,7	46,7
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201139,38	457608,73	1,50	35,5	33,5	33,3	43,3
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201135,84	457607,16	1,50	34,7	33,3	33,0	43,0
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201137,65	457600,93	1,50	37,9	36,9	36,6	46,6
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201139,38	457608,73	5,00	37,8	36,1	36,1	46,1
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201135,84	457607,16	5,00	37,7	36,5	36,4	46,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Ja
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201135,00	457603,35	5,00	36,7	34,5	34,2	44,2
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201137,65	457600,93	5,00	40,5	39,4	39,2	49,2
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201129,77	457632,25	1,50	34,6	33,1	32,8	42,8
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201132,09	457627,59	1,50	36,6	34,6	34,3	44,3
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201136,37	457638,99	1,50	36,9	35,4	35,1	45,1
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201133,15	457635,60	5,00	35,9	33,0	32,7	42,7
9094627_B	Boerhaavelaan 20	201129,77	457632,25	5,00	37,0	35,5	35,4	45,4
9094627_B	Boerhaavelaan 20	201132,09	457627,59	5,00	39,6	36,6	36,3	46,3
9094627_B	Boerhaavelaan 20	201133,15	457635,60	5,00	35,9	33,0	32,7	42,7
9094608_A	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201125,76	457603,57	1,50	37,5	35,5	35,1	45,1
9094608_A	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201129,71	457606,80	1,50	37,5	35,9	35,6	45,6
9094608_A	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201127,47	457611,39	1,50	35,6	33,4	33,2	43,2
9094608_B	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201125,76	457603,57	5,00	40,2	38,0	37,8	47,8
9094608_B	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201129,71	457606,80	5,00	41,0	38,8	38,6	48,6
9094608_B	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201127,47	457611,39	5,00	37,9	35,5	35,3	45,3
9094597_A	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201121,10	457629,99	1,50	35,5	34,1	33,8	43,8
9094597_A	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201124,96	457633,22	1,50	36,5	35,0	34,7	44,7
9094597_A	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201122,87	457637,81	1,50	34,8	33,0	32,7	42,7
9094597_B	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201121,10	457629,99	5,00	37,6	36,2	36,0	46,0
9094597_B	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201124,96	457633,22	5,00	38,2	35,6	35,3	45,3
9094597_B	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201122,87	457637,81	5,00	35,2	31,5	31,2	41,2
9094595_A	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201119,77	457604,88	1,50	36,6	35,2	34,8	44,8
9094595_A	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201121,47	457612,69	1,50	34,4	31,6	31,3	41,3
9094595_B	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201119,77	457604,88	5,00	39,1	37,8	37,6	47,6
9094595_B	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201121,47	457612,69	5,00	37,9	35,3	35,2	45,2
9094580_A	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201115,19	457631,33	1,50	36,1	35,0	34,7	44,7
9094580_A	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201116,96	457639,15	1,50	34,0	31,5	31,3	41,3
9094580_B	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201115,19	457631,33	5,00	37,1	35,7	35,4	45,4
9094580_B	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201116,96	457639,15	5,00	32,6	28,3	27,8	37,8
9094571_A	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201115,52	457613,99	1,50	34,2	32,5	32,2	42,2
9094571_A	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201113,81	457606,18	1,50	36,4	35,1	34,8	44,8
9094571_B	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201115,52	457613,99	5,00	36,3	34,9	34,8	44,8
9094571_B	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201113,81	457606,18	5,00	39,6	38,6	38,4	48,4
9094549_A	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201110,91	457640,52	1,50	33,2	30,7	30,5	40,5
9094549_A	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201106,91	457637,31	1,50	34,1	32,7	32,5	42,5
9094549_A	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201109,13	457632,70	1,50	36,9	35,8	35,6	45,6
9094549_B	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201110,91	457640,52	5,00	32,4	28,4	27,9	37,9
9094549_B	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201106,91	457637,31	5,00	32,2	30,6	30,3	40,3
9094549_B	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201109,13	457632,70	5,00	37,7	36,1	35,8	45,8
9094546_A	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201109,63	457615,28	1,50	34,5	32,7	32,4	42,4
9094546_A	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201105,76	457612,03	1,50	35,9	34,6	34,3	44,3
9094546_A	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201107,93	457607,46	1,50	35,9	34,6	34,2	44,2
9094546_B	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201109,63	457615,28	5,00	36,9	35,2	35,0	45,0
9094546_B	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201105,76	457612,03	5,00	37,6	36,0	35,8	45,8
9094546_B	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201107,93	457607,46	5,00	39,2	38,2	38,0	48,0
9094764_A	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201178,66	457591,94	1,50	41,0	38,9	38,6	48,6
9094764_A	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201182,64	457595,13	1,50	41,7	39,2	39,0	49,0
9094764_A	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201180,41	457599,71	1,50	38,8	36,2	36,0	46,0
9094764_B	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201178,66	457591,94	5,00	44,4	41,9	41,7	51,7
9094764_B	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201182,64	457595,13	5,00	44,3	40,5	40,3	50,3
9094764_B	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201180,41	457599,71	5,00	39,8	35,1	34,9	44,9
9094744_A	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201172,74	457593,27	1,50	39,9	39,1	38,8	48,8
9094744_A	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201174,44	457601,05	1,50	38,4	35,9	35,7	45,7
9094744_B	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201172,74	457593,27	5,00	44,3	41,8	41,6	51,6
9094744_B	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201174,44	457601,05	5,00	39,7	36,9	36,8	46,8
9106727_A	Boerhavelaan 6	201191,34	457615,28	1,50	40,7	38,5	38,1	48,1
9106727_A	Boerhavelaan 6	201195,05	457619,55	1,50	39,3	38,0	37,8	47,8
9106727_A	Boerhavelaan 6	201192,88	457624,17	1,50	37,0	33,2	32,8	42,8
9106727_B	Boerhavelaan 6	201191,34	457615,28	5,00	43,5	40,7	40,4	50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9106727_B	Boerhavelaan 6	201195,05	457619,55	5,00	41,8	39,7	39,5	49,5
9106727_B	Boerhavelaan 6	201192,88	457624,17	5,00	40,4	36,6	36,4	46,4
9106726_A	Boerhavelaan 8	201182,60	457622,30	1,50	37,0	34,8	34,5	44,5
9106726_A	Boerhavelaan 8	201185,11	457616,05	1,50	39,9	37,9	37,5	47,5
9106726_A	Boerhavelaan 8	201186,54	457625,68	1,50	37,6	34,1	33,8	43,8
9106726_B	Boerhavelaan 8	201182,60	457622,30	5,00	39,5	37,0	36,9	46,9
9106726_B	Boerhavelaan 8	201185,11	457616,05	5,00	43,1	40,8	40,6	50,6
9106726_B	Boerhavelaan 8	201186,54	457625,68	5,00	39,4	34,6	34,4	44,4
10216062_B	Coldenhovenseweg 10, 6961ED	201461,84	457553,03	5,00	44,9	40,6	40,3	50,3
10216062_B	Coldenhovenseweg 10, 6961ED	201472,57	457547,57	5,00	35,4	33,1	32,8	42,8
10216062_B	Coldenhovenseweg 10, 6961ED	201468,24	457554,63	5,00	33,3	31,0	30,5	40,5
10216062A	Coldenhovenseweg 10A, 6961ED	201460,10	457549,26	5,00	45,2	40,9	40,6	50,6
10216062A	Coldenhovenseweg 10A, 6961ED	201470,66	457543,37	5,00	36,2	33,3	33,1	43,1
10216062A	Coldenhovenseweg 10A, 6961ED	201463,54	457542,21	5,00	45,4	41,1	40,8	50,8
10216062B	Coldenhovenseweg 10B, 6961ED	201461,84	457553,03	8,50	46,4	42,1	41,7	51,7
10216062B	Coldenhovenseweg 10B, 6961ED	201472,57	457547,57	8,50	35,4	33,0	32,7	42,7
10216062B	Coldenhovenseweg 10B, 6961ED	201468,24	457554,63	8,50	33,1	30,1	29,1	39,1
10216062C	Coldenhovenseweg 10C, 6961ED	201460,10	457549,26	8,50	46,6	42,3	41,9	51,9
10216062C	Coldenhovenseweg 10C, 6961ED	201470,66	457543,37	8,50	37,0	34,4	34,2	44,2
10216062C	Coldenhovenseweg 10C, 6961ED	201463,54	457542,21	8,50	46,9	42,5	42,1	52,1
9098328A_B	Coldenhovenseweg 11A, 6961EA	201494,57	457545,87	5,00	36,7	34,7	34,4	44,4
9098328A_B	Coldenhovenseweg 11A, 6961EA	201468,24	457554,63	5,00	39,9	38,1	37,8	47,8
9098328A_B	Coldenhovenseweg 11A, 6961EA	201487,21	457540,02	5,00	43,4	40,3	40,1	50,1
9098328B_B	Coldenhovenseweg 11B, 6961EA	201486,66	457526,74	5,00	41,6	38,9	38,6	48,6
9098328B_B	Coldenhovenseweg 11B, 6961EA	201484,26	457532,32	5,00	43,6	40,6	40,3	50,3
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201497,76	457544,42	5,00	37,2	36,0	35,8	45,8
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201499,96	457534,42	5,00	33,2	31,9	31,8	41,8
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201500,04	457539,04	5,00	35,1	34,0	33,9	43,9
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201499,32	457541,43	5,00	30,8	28,7	28,4	38,4
9098328D_B	Coldenhovenseweg 11D, 6961EA	201496,47	457526,92	5,00	34,4	32,6	32,5	42,5
9098328D_B	Coldenhovenseweg 11D, 6961EA	201490,13	457525,17	5,00	38,3	35,5	35,0	45,0
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201451,69	457431,24	1,50	45,9	44,4	44,3	54,3
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201454,38	457428,92	1,50	44,1	42,8	42,6	52,6
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201459,02	457432,60	1,50	38,2	36,8	36,7	46,7
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,79	457438,63	1,50	36,1	34,5	34,3	44,3
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,01	457440,51	1,50	39,4	37,2	36,7	46,7
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201455,36	457442,37	1,50	43,1	40,1	39,4	49,4
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,04	457438,55	1,50	45,5	43,4	43,0	53,0
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,33	457432,92	1,50	44,7	43,5	43,4	53,4
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201451,69	457431,24	5,00	47,3	46,0	45,9	55,9
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201454,38	457428,92	5,00	45,2	43,9	43,8	53,8
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201459,02	457432,60	5,00	36,6	34,9	34,7	44,7
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,79	457438,63	5,00	35,4	33,5	33,2	43,2
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,01	457440,51	5,00	39,5	36,9	36,4	46,4
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201455,36	457442,37	5,00	43,3	40,0	39,3	49,3
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,04	457438,55	5,00	46,8	44,9	44,6	54,6
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,33	457432,92	5,00	46,3	45,2	45,1	55,1
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201470,43	457403,66	1,50	35,6	34,1	34,0	44,0
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201462,52	457411,07	1,50	42,3	40,9	40,7	50,7
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201452,28	457410,73	1,50	43,9	42,3	42,2	52,2
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201448,26	457407,02	1,50	44,6	43,0	42,8	52,8
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201470,43	457403,66	5,00	36,1	34,5	34,4	44,4
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201462,52	457411,07	5,00	42,6	41,1	40,9	50,9
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201452,28	457410,73	5,00	45,3	43,8	43,6	53,6
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201448,26	457407,02	5,00	46,1	44,6	44,5	54,5
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201447,36	457404,03	1,50	44,7	43,0	42,9	52,9
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201446,95	457399,21	1,50	44,9	43,1	42,9	52,9
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201448,49	457395,32	1,50	46,1	43,2	43,2	53,2
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201463,81	457390,71	1,50	44,4	41,9	41,9	51,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201456,15	457393,02	1,50	47,2	43,7	43,7	53,7
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201467,70	457394,60	1,50	36,1	34,5	34,5	44,5
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201447,36	457404,03	5,00	46,2	44,7	44,5	54,5
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201446,95	457399,21	5,00	46,3	44,6	44,5	54,5
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201448,49	457395,32	5,00	47,5	44,6	44,5	54,5
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201463,81	457390,71	5,00	45,3	42,9	42,8	52,8
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201456,15	457393,02	5,00	47,8	44,2	44,2	54,2
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201467,70	457394,60	5,00	37,0	35,5	35,4	45,4
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201455,88	457377,14	1,50	41,5	40,6	40,6	50,6
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201454,28	457379,56	1,50	42,0	40,9	40,8	50,8
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201447,19	457381,43	1,50	41,4	40,0	39,8	49,8
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201441,24	457380,00	1,50	47,6	43,4	43,4	53,4
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201455,88	457377,14	5,00	42,0	40,7	40,7	50,7
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201454,28	457379,56	5,00	42,8	41,7	41,6	51,6
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201447,19	457381,43	5,00	42,3	40,8	40,6	50,6
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201441,24	457380,00	5,00	48,9	44,6	44,5	54,5
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,21	457368,83	1,50	56,1	50,2	50,2	60,2
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,18	457363,87	1,50	54,8	48,5	48,5	58,5
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201377,54	457360,19	1,50	54,0	47,2	47,2	57,2
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,34	457362,12	1,50	41,1	38,8	38,8	48,8
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,88	457369,66	1,50	39,1	36,7	36,6	46,6
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,91	457374,83	1,50	41,4	38,6	38,5	48,5
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,76	457380,27	1,50	39,5	36,7	36,5	46,5
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201383,83	457382,68	1,50	40,9	38,6	38,4	48,4
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201381,29	457385,82	1,50	46,9	44,4	44,3	54,3
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201376,50	457382,01	1,50	51,7	48,4	48,4	58,4
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201373,18	457377,93	1,50	51,9	46,7	46,7	56,7
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201370,46	457376,32	1,50	54,8	50,5	50,5	60,5
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,26	457373,57	1,50	54,7	50,8	50,8	60,8
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201373,81	457375,26	5,00	56,7	51,3	51,3	61,3
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,21	457368,83	5,00	57,5	51,7	51,7	61,7
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,18	457363,87	5,00	57,0	50,0	50,0	60,0
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201377,54	457360,19	5,00	56,3	48,7	48,7	58,7
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,34	457362,12	5,00	40,4	35,6	35,5	45,5
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,88	457369,66	5,00	39,0	34,3	33,9	43,9
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,91	457374,83	5,00	40,7	34,1	33,7	43,7
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,76	457380,27	5,00	39,7	35,1	34,6	44,6
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201383,83	457382,68	5,00	39,9	35,6	35,2	45,2
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201381,29	457385,82	5,00	48,1	45,7	45,6	55,6
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201376,50	457382,01	5,00	56,3	50,7	50,7	60,7
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201373,81	457375,26	8,50	57,1	51,9	51,9	61,9
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,21	457368,83	8,50	57,7	52,3	52,3	62,3
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,18	457363,87	8,50	57,1	50,7	50,6	60,6
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201377,54	457360,19	8,50	56,5	49,5	49,5	59,5
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,34	457362,12	8,50	43,6	37,4	37,2	47,2
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,88	457369,66	8,50	40,5	36,9	36,6	46,6
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,91	457374,83	8,50	42,9	36,2	35,9	45,9
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,76	457380,27	8,50	41,2	37,5	37,2	47,2
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201383,83	457382,68	8,50	41,1	37,4	37,1	47,1
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201381,29	457385,82	8,50	48,6	46,3	46,1	56,1
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201376,50	457382,01	8,50	56,6	51,4	51,4	61,4
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201451,19	457369,15	1,50	47,0	42,7	42,7	52,7
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201453,56	457371,25	1,50	41,3	40,4	40,3	50,3
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201439,82	457374,59	1,50	47,6	43,3	43,3	53,3
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201444,31	457370,41	1,50	47,4	42,9	42,9	52,9
9095203_B	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201439,82	457374,59	5,00	48,9	44,5	44,5	54,5
9095203_B	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201444,31	457370,41	5,00	48,5	43,9	43,9	53,9
9095203_B	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201450,39	457372,08	5,00	41,6	40,2	40,2	50,2
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201422,30	457340,29	1,50	49,3	44,1	44,0	54,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201427,78	457337,04	1,50	49,8	44,3	44,2	54,2
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201434,73	457338,72	1,50	44,4	41,3	41,2	51,2
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201431,73	457343,36	1,50	42,6	41,4	41,3	51,3
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201426,24	457344,99	1,50	43,5	42,1	42,1	52,1
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201422,30	457340,29	5,00	51,3	45,8	45,7	55,7
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201427,78	457337,04	5,00	51,4	45,4	45,4	55,4
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201434,73	457338,72	5,00	45,2	42,0	42,0	52,0
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201431,73	457343,36	5,00	43,7	42,4	42,3	52,3
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201426,24	457344,99	5,00	44,6	43,2	43,1	53,1
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201365,88	457298,55	1,50	55,9	47,1	47,0	57,0
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201371,96	457292,69	1,50	45,3	40,9	40,9	50,9
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201379,84	457294,04	1,50	46,1	41,7	41,6	51,6
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201376,54	457301,83	1,50	54,0	46,8	46,8	56,8
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201365,88	457298,55	5,00	57,9	49,1	49,1	59,1
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201371,96	457292,69	5,00	47,4	41,6	41,6	51,6
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201379,84	457294,04	5,00	46,8	38,9	38,9	48,9
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201376,54	457301,83	5,00	55,9	47,8	47,8	57,8
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201365,88	457298,55	8,50	57,5	50,1	50,1	60,1
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201371,96	457292,69	8,50	48,1	41,8	41,8	51,8
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201379,84	457294,04	8,50	47,3	34,2	34,1	47,3
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201376,54	457301,83	8,50	56,2	48,4	48,3	58,3
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201340,39	457257,04	1,50	50,7	43,5	43,4	53,4
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201336,72	457255,18	1,50	50,7	43,0	42,9	52,9
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201338,83	457251,66	1,50	46,1	38,5	38,4	48,4
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201352,03	457252,25	1,50	40,2	37,6	37,5	47,5
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201348,35	457257,03	1,50	50,3	42,9	42,9	52,9
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201343,36	457257,22	1,50	52,1	45,0	44,9	54,9
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201340,39	457257,04	5,00	53,7	46,9	46,9	56,9
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201336,72	457255,18	5,00	54,7	47,1	47,1	57,1
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201338,83	457251,66	5,00	49,6	38,5	39,0	49,6
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201352,03	457252,25	5,00	40,3	36,5	36,4	46,4
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201348,35	457257,03	5,00	53,2	46,2	46,2	56,2
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201343,36	457257,22	5,00	55,0	48,2	48,2	58,2
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201352,03	457252,25	8,50	42,3	38,0	38,0	48,0
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201348,35	457257,03	8,50	54,0	47,3	47,3	57,3
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201343,36	457257,22	8,50	55,1	47,7	47,7	57,7
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201342,39	457253,88	8,50	54,9	47,5	47,5	57,5
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201342,26	457244,13	1,50	44,1	39,4	39,4	49,4
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,21	457242,33	1,50	43,9	38,0	38,0	48,0
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201345,81	457240,42	1,50	43,1	37,3	37,2	47,2
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201348,17	457241,19	1,50	40,3	36,3	36,3	46,3
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201340,68	457247,96	1,50	45,7	39,9	39,9	49,9
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,14	457243,58	1,50	43,2	38,0	37,9	47,9
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201350,12	457245,58	1,50	40,5	37,9	37,9	47,9
9095060_B	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201340,68	457247,96	5,00	49,2	43,0	43,0	53,0
9095060_B	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,14	457243,58	5,00	47,9	38,3	38,8	48,8
9095060_B	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201350,12	457245,58	5,00	41,2	38,1	38,1	48,1
9095060_C	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201340,68	457247,96	8,50	54,4	47,0	47,1	57,1
9095060_C	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,14	457243,58	8,50	49,2	40,1	40,4	50,4
9095060_C	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201350,12	457245,58	8,50	40,7	36,6	36,5	46,5
9095146_A	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201412,17	457293,45	1,50	51,1	46,2	46,1	56,1
9095146_A	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201406,91	457290,34	1,50	50,2	44,4	44,4	54,4
9095146_A	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201409,51	457284,86	1,50	43,4	37,2	37,3	47,3
9095146_B	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201412,17	457293,45	5,00	53,0	47,5	47,5	57,5
9095146_B	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201406,91	457290,34	5,00	52,2	45,6	45,6	55,6
9095146_B	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201409,51	457284,86	5,00	45,4	39,1	39,2	49,2
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201409,49	457269,45	1,50	40,9	39,3	39,3	49,3
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201410,33	457272,16	1,50	41,2	39,4	39,3	49,3
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201406,71	457274,89	1,50	46,2	43,5	43,5	53,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201402,04	457274,24	1,50	46,3	42,7	42,7	52,7
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201409,49	457269,45	5,00	42,1	40,8	40,8	50,8
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201410,33	457272,16	5,00	42,4	41,0	41,0	51,0
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201406,71	457274,89	5,00	47,7	45,0	44,9	54,9
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201402,04	457274,24	5,00	48,0	44,2	44,2	54,2
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201400,13	457266,53	1,50	45,1	42,2	42,2	52,2
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201403,44	457263,96	1,50	42,2	38,0	37,9	47,9
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201407,63	457264,20	1,50	41,8	40,0	40,0	50,0
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201399,73	457269,55	1,50	46,4	42,9	42,8	52,8
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201408,56	457266,46	1,50	41,6	40,2	40,2	50,2
9098362_B	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201399,73	457269,55	5,00	48,1	44,5	44,5	54,5
9098362_B	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201403,65	457266,77	5,00	43,1	38,5	38,5	48,5
9098362_B	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201408,56	457266,46	5,00	42,4	41,1	41,0	51,0
9095116_A	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201390,58	457222,34	1,50	47,3	42,6	42,6	52,6
9095116_A	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201386,37	457222,99	1,50	46,4	42,4	42,3	52,3
9095116_A	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201383,26	457220,64	1,50	45,6	41,8	41,8	51,8
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201391,48	457218,16	5,00	43,1	32,9	32,8	42,8
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201390,58	457222,34	5,00	48,2	42,4	42,4	52,4
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201386,37	457222,99	5,00	47,6	42,5	42,5	52,5
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201383,26	457220,64	5,00	47,5	43,0	43,0	53,0
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201339,82	457174,68	1,50	42,3	38,8	38,8	48,8
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201334,74	457181,10	1,50	46,9	40,4	40,5	50,5
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201327,62	457177,07	1,50	47,3	39,7	39,7	49,7
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201332,69	457170,65	1,50	35,1	32,5	32,4	42,4
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201339,82	457174,68	5,00	42,7	38,7	38,7	48,7
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201334,74	457181,10	5,00	48,5	40,9	41,0	51,0
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201327,62	457177,07	5,00	50,2	41,7	41,7	51,7
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201332,69	457170,65	5,00	39,1	37,3	37,2	47,2
9095112_A	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,16	457214,71	1,50	45,0	42,0	41,9	51,9
9095112_A	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,88	457211,02	1,50	41,1	36,5	36,5	46,5
9095112_A	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201385,50	457208,92	1,50	42,1	37,5	37,5	47,5
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,16	457214,71	5,00	47,1	43,0	43,0	53,0
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,88	457211,02	5,00	43,8	35,8	36,0	46,0
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201385,50	457208,92	5,00	44,2	38,3	38,4	48,4
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201389,04	457211,52	5,00	39,5	35,7	35,7	45,7
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201324,26	457164,88	1,50	40,1	36,3	36,3	46,3
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201321,36	457160,91	1,50	44,8	39,3	39,2	49,2
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201322,06	457156,82	1,50	43,2	37,9	37,8	47,8
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201335,40	457157,42	1,50	39,9	37,2	37,1	47,1
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201332,29	457162,63	1,50	40,3	36,9	36,8	46,8
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201326,98	457164,12	1,50	39,7	36,5	36,4	46,4
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201335,40	457157,42	5,00	37,2	35,3	35,2	45,2
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201332,29	457162,63	5,00	41,0	36,1	36,0	46,0
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201326,98	457164,12	5,00	41,8	36,8	36,7	46,7
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201324,65	457160,43	5,00	44,2	39,6	39,5	49,5
9095023_A	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201322,53	457152,65	1,50	43,7	38,2	38,1	48,1
9095023_A	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201326,78	457147,22	1,50	38,5	36,9	36,9	46,9
9095023_A	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201333,23	457149,66	1,50	38,9	36,6	36,6	46,6
9095023_B	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201322,53	457152,65	5,00	46,5	40,6	40,5	50,5
9095023_B	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201326,78	457147,22	5,00	39,4	37,3	37,2	47,2
9095023_B	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201333,23	457149,66	5,00	37,9	33,8	33,8	43,8
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201321,51	457140,95	1,50	41,5	36,7	36,5	46,5
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201319,17	457139,54	1,50	43,0	39,1	38,9	48,9
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201331,04	457136,25	1,50	38,9	37,7	37,6	47,6
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201327,36	457139,38	1,50	43,5	35,4	35,2	45,2
9095017_B	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201331,04	457136,25	5,00	35,8	33,1	33,0	43,0
9095017_B	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201327,36	457139,38	5,00	45,5	35,6	35,4	45,5
9095017_B	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201322,40	457138,08	5,00	47,0	40,5	40,4	50,4
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201379,74	457168,61	1,50	40,7	38,6	38,6	48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201383,06	457173,42	1,50	41,3	39,2	39,1	49,1
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201381,55	457177,52	1,50	42,8	38,1	38,2	48,2
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201378,30	457176,82	1,50	43,3	38,9	38,9	48,9
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201375,82	457174,07	1,50	44,8	40,5	40,5	50,5
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201371,33	457173,95	1,50	45,8	40,5	40,6	50,6
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201366,37	457173,16	1,50	44,8	40,3	40,3	50,3
9097198_B	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201374,70	457170,34	5,00	40,4	37,0	37,0	47,0
9097198_B	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201371,33	457173,95	5,00	46,4	41,4	41,4	51,4
9097198_B	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201366,37	457173,16	5,00	46,4	41,2	41,3	51,3
9095015_A	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201318,38	457136,58	1,50	44,0	39,3	39,1	49,1
9095015_A	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201319,79	457134,86	1,50	40,8	35,2	35,0	45,0
9095015_A	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201320,59	457131,65	1,50	41,5	36,5	36,4	46,4
9095015_A	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201323,97	457127,04	1,50	39,0	37,0	36,9	46,9
9095015_A	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201329,41	457130,17	1,50	40,0	38,9	38,8	48,8
9095015_B	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201320,59	457131,65	5,00	47,3	41,5	41,4	51,4
9095015_B	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201323,97	457127,04	5,00	41,9	36,8	36,7	46,7
9095015_B	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201329,41	457130,17	5,00	46,3	34,6	34,5	44,5
9097197_A	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201373,83	457162,89	1,50	41,0	39,7	39,7	49,7
9097197_A	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201376,46	457164,65	1,50	40,0	38,5	38,5	48,5
9097197_A	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201364,73	457168,63	1,50	44,7	40,3	40,3	50,3
9097197_A	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201368,00	457164,70	1,50	38,4	36,2	36,2	46,2
9097197_B	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201364,73	457168,63	5,00	46,3	41,2	41,2	51,2
9097197_B	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201368,00	457164,70	5,00	38,9	35,4	35,3	45,3
9097197_B	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201373,03	457165,62	5,00	39,1	36,5	36,5	46,5
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201311,13	457123,09	1,50	39,3	34,3	34,2	44,2
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201308,65	457120,13	1,50	43,9	36,1	36,0	46,0
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201309,38	457116,34	1,50	37,9	35,5	35,4	45,4
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201318,25	457111,48	1,50	38,3	36,8	36,7	46,7
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201319,50	457120,93	1,50	40,7	38,0	37,9	47,9
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201313,67	457115,23	1,50	37,0	35,2	35,1	45,1
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201323,04	457113,18	1,50	38,6	37,7	37,6	47,6
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201326,11	457117,79	1,50	38,5	36,3	36,2	46,2
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201319,50	457120,93	5,00	45,7	39,0	38,9	48,9
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201311,66	457119,35	5,00	46,7	40,3	40,2	50,2
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201313,67	457115,23	5,00	38,1	36,2	36,1	46,1
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201318,88	457113,94	5,00	38,3	36,1	36,0	46,0
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201323,04	457113,18	5,00	39,7	38,6	38,5	48,5
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201326,11	457117,79	5,00	37,4	33,8	33,7	43,7
9098369_A	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201367,25	457150,81	1,50	37,5	35,3	35,3	45,3
9098369_A	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201364,93	457156,64	1,50	43,2	40,4	40,3	50,3
9098369_A	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201359,44	457153,72	1,50	43,4	40,2	40,1	50,1
9098369_B	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201367,25	457150,81	5,00	37,0	33,7	33,6	43,6
9098369_B	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201364,93	457156,64	5,00	43,8	40,1	40,1	50,1
9098369_B	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201359,44	457153,72	5,00	44,5	40,5	40,5	50,5
9105834_A	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201304,47	457090,65	1,50	41,3	37,2	37,2	47,2
9105834_A	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201301,78	457088,74	1,50	43,5	38,6	38,4	48,4
9105834_A	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201304,02	457085,51	1,50	39,3	38,2	38,2	48,2
9105834_A	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201315,50	457085,90	1,50	36,4	34,9	34,8	44,8
9105834_A	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201312,43	457090,20	1,50	38,8	35,1	35,0	45,0
9105834_B	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201315,50	457085,90	5,00	37,3	35,4	35,3	45,3
9105834_B	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201312,43	457090,20	5,00	44,7	37,4	37,4	47,4
9105834_B	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201307,60	457087,98	5,00	46,4	40,8	40,7	50,7
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201367,44	457141,91	1,50	39,2	38,0	37,9	47,9
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201369,86	457143,15	1,50	38,4	34,9	34,8	44,8
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201368,74	457145,68	1,50	37,6	34,7	34,7	44,7
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201357,55	457146,23	1,50	43,0	40,5	40,4	50,4
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201360,72	457141,61	1,50	40,8	38,4	38,3	48,3
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201365,48	457141,35	1,50	35,2	32,8	32,6	42,6
9098368_B	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201357,55	457146,23	5,00	44,1	40,5	40,4	50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9098368_B	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201360,72	457141,61	5,00	40,3	38,5	38,4	48,4
9098368_B	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201365,48	457141,35	5,00	37,4	36,1	36,0	46,0
9098368_B	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201366,51	457144,37	5,00	37,1	35,4	35,3	45,3
9105574_A	Coldenhovenseweg 60, 6961EE	201305,92	457081,75	1,50	40,4	36,1	36,0	46,0
9105574_A	Coldenhovenseweg 60, 6961EE	201313,80	457079,64	1,50	35,0	33,4	33,3	43,3
9105574_B	Coldenhovenseweg 60, 6961EE	201305,92	457081,75	5,00	46,5	41,1	41,1	51,1
9105574_B	Coldenhovenseweg 60, 6961EE	201313,80	457079,64	5,00	35,9	34,1	34,0	44,0
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201302,86	457079,32	1,50	42,1	34,0	33,9	43,9
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201300,03	457078,49	1,50	43,7	39,1	39,0	49,0
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201302,06	457076,36	1,50	40,2	37,0	36,8	46,8
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201303,85	457074,08	1,50	40,1	34,9	34,8	44,8
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201307,28	457071,14	1,50	36,5	35,2	35,1	45,1
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201312,10	457073,33	1,50	34,4	33,0	32,9	42,9
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201304,72	457077,23	5,00	46,3	40,9	40,9	50,9
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201303,85	457074,08	5,00	46,2	40,9	40,8	50,8
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201307,28	457071,14	5,00	38,3	37,0	36,9	46,9
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201351,37	457121,33	5,00	35,1	33,3	33,2	43,2
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201360,66	457123,33	1,50	39,8	37,1	36,9	46,9
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201363,23	457125,37	1,50	40,3	38,9	38,7	48,7
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201361,99	457128,41	1,50	41,1	39,0	38,9	48,9
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201349,70	457123,44	1,50	42,2	39,8	39,8	49,8
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201351,37	457121,42	1,50	39,3	37,4	37,2	47,2
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201353,85	457122,38	1,50	34,6	32,1	31,8	41,8
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,33	457123,15	1,50	37,9	35,7	35,6	45,6
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,27	457131,25	1,50	43,0	40,8	40,7	50,7
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201350,92	457128,61	1,50	42,1	39,9	39,8	49,8
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201352,12	457124,21	5,00	38,3	35,8	35,7	45,7
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,33	457123,15	5,00	37,7	35,8	35,7	45,7
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201359,47	457125,71	5,00	34,8	32,7	32,6	42,6
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,27	457131,25	5,00	42,2	39,7	39,6	49,6
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201350,92	457128,61	5,00	43,2	40,5	40,4	50,4
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201305,15	457057,14	1,50	37,5	34,7	34,5	44,5
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201309,78	457059,34	1,50	35,6	33,3	33,2	43,2
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201307,18	457064,19	1,50	38,7	32,8	32,7	42,7
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201301,98	457065,75	1,50	42,3	35,7	35,5	45,5
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201300,10	457065,08	1,50	40,2	36,8	36,7	46,7
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201298,86	457064,39	1,50	38,9	35,7	35,6	45,6
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201296,70	457061,77	1,50	38,0	36,1	36,0	46,0
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201298,46	457057,71	1,50	37,4	34,8	34,5	44,5
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201305,15	457057,14	5,00	38,6	36,6	36,4	46,4
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201309,78	457059,34	5,00	35,9	33,8	33,6	43,6
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201307,18	457064,19	5,00	41,7	33,2	33,0	43,0
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201302,13	457061,97	5,00	45,6	40,1	40,0	50,0
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201341,32	457047,62	1,50	38,6	36,8	36,7	46,7
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201344,05	457050,33	1,50	34,6	33,3	33,1	43,1
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201346,15	457052,73	1,50	34,6	33,5	33,3	43,3
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201348,21	457054,43	1,50	37,9	36,3	36,2	46,2
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201347,38	457057,82	1,50	41,2	36,3	36,2	46,2
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201344,43	457058,87	1,50	41,2	36,9	36,8	46,8
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201340,04	457058,54	1,50	41,0	36,5	36,4	46,4
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,74	457054,82	1,50	41,7	37,9	37,8	47,8
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,59	457049,64	1,50	38,8	36,7	36,6	46,6
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201338,11	457048,75	1,50	38,4	36,6	36,5	46,5
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201340,04	457058,54	5,00	43,2	38,1	38,0	48,0
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,74	457054,82	5,00	43,4	39,5	39,3	49,3
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,59	457049,64	5,00	39,2	37,6	37,4	47,4
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201338,11	457048,75	5,00	38,9	37,6	37,4	47,4
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201340,48	457051,48	5,00	36,5	35,4	35,3	45,3
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201342,13	457056,04	5,00	37,1	35,9	35,8	45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201250,51	457018,76	1,50	37,6	33,4	33,2	43,2
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,01	457019,82	1,50	29,6	26,4	26,2	36,2
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,92	457031,26	1,50	42,3	35,3	35,1	45,1
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201248,29	457027,39	1,50	42,3	36,8	36,7	46,7
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201247,12	457020,42	1,50	36,1	33,0	32,8	42,8
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201250,51	457018,76	5,00	38,4	36,2	36,1	46,1
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,01	457019,82	5,00	35,5	33,2	33,1	43,1
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,92	457031,26	5,00	44,2	37,0	36,8	46,8
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201248,29	457027,39	5,00	44,4	39,2	39,1	49,1
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201247,12	457020,42	5,00	37,0	35,3	35,1	45,1
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201338,14	457020,45	1,50	36,0	34,0	33,9	43,9
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201340,25	457025,89	1,50	36,0	33,3	33,2	43,2
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201336,80	457029,61	1,50	38,8	34,1	34,0	44,0
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201333,60	457028,14	1,50	39,7	36,9	36,8	46,8
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201330,19	457026,94	1,50	39,0	35,3	35,2	45,2
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201326,12	457024,31	1,50	40,6	38,1	37,9	47,9
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201331,01	457018,84	1,50	37,6	35,4	35,3	45,3
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201338,14	457020,45	5,00	40,1	37,5	37,3	47,3
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201340,25	457025,89	5,00	39,9	37,8	37,7	47,7
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201336,80	457029,61	5,00	41,4	37,5	37,4	47,4
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201333,60	457028,14	5,00	42,0	38,7	38,6	48,6
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201330,19	457026,94	5,00	41,3	38,1	38,0	48,0
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201326,12	457024,31	5,00	42,0	39,2	39,0	49,0
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201331,01	457018,84	5,00	40,4	37,5	37,4	47,4
9095187C_B	Coldenhovenseweg 6C, 6961ED	201467,34	457573,10	5,00	42,7	40,9	40,8	50,8
9095187C_B	Coldenhovenseweg 6C, 6961ED	201479,35	457569,41	5,00	35,2	33,5	33,4	43,4
9095187C_B	Coldenhovenseweg 6C, 6961ED	201474,85	457576,09	5,00	35,3	33,4	33,1	43,1
9095187D_B	Coldenhovenseweg 6D, 6961ED	201464,74	457564,39	5,00	44,6	40,7	40,5	50,5
9095187D_B	Coldenhovenseweg 6D, 6961ED	201468,40	457556,29	5,00	34,2	30,5	29,4	39,4
9095187D_B	Coldenhovenseweg 6D, 6961ED	201476,30	457560,11	5,00	35,7	33,4	33,1	43,1
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201511,13	457553,39	1,50	32,2	30,2	29,9	39,9
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201513,73	457554,76	1,50	33,7	31,7	31,4	41,4
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201509,08	457560,25	1,50	34,5	32,9	32,7	42,7
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201504,16	457560,28	1,50	33,4	32,1	31,8	41,8
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201499,00	457560,28	1,50	40,6	38,0	37,9	47,9
9095264_B	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201507,25	457556,06	5,00	32,8	30,7	30,4	40,4
9095264_B	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201504,16	457560,28	5,00	30,2	27,7	27,1	37,1
9095264_B	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201499,00	457560,28	5,00	41,1	38,5	38,3	48,3
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201269,08	456994,21	1,50	34,4	30,7	30,4	40,4
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201267,34	457000,02	1,50	38,6	34,4	34,2	44,2
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201261,32	456999,24	1,50	38,7	33,6	33,4	43,4
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201263,06	456993,43	1,50	35,6	30,1	29,8	39,8
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201269,08	456994,21	5,00	36,2	31,3	31,0	41,0
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201267,34	457000,02	5,00	39,8	36,1	35,9	45,9
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201261,32	456999,24	5,00	41,7	36,9	36,7	46,7
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201263,06	456993,43	5,00	38,0	33,0	32,8	42,8
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201330,30	456996,13	1,50	37,1	35,4	35,3	45,3
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201332,71	456998,62	1,50	36,4	33,6	33,5	43,5
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201332,41	457002,03	1,50	38,4	33,2	33,0	43,0
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201327,21	457004,03	1,50	40,1	35,0	34,9	44,9
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201321,98	457002,30	1,50	41,9	36,8	36,6	46,6
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201324,96	456997,75	1,50	36,3	33,5	33,3	43,3
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201330,19	456999,48	5,00	37,0	32,2	32,0	42,0
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201327,21	457004,03	5,00	42,0	35,3	35,2	45,2
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201321,98	457002,30	5,00	43,4	39,2	39,1	49,1
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201324,96	456997,75	5,00	38,8	37,3	37,1	47,1
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201310,62	456968,41	1,50	40,6	33,0	32,8	42,8
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201306,58	456966,22	1,50	42,4	38,1	37,9	47,9
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201308,54	456961,95	1,50	37,8	36,4	36,2	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201313,78	456958,71	1,50	37,4	35,9	35,7	45,7
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201317,90	456961,56	1,50	36,8	33,5	33,4	43,4
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201310,62	456968,41	5,00	42,7	36,0	35,8	45,8
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201306,58	456966,22	5,00	44,1	39,7	39,5	49,5
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201308,54	456961,95	5,00	39,9	38,3	38,1	48,1
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201313,78	456958,71	5,00	39,8	38,3	38,1	48,1
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201317,90	456961,56	5,00	38,4	35,0	34,9	44,9
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201219,64	456917,60	1,50	38,7	37,9	37,7	47,7
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201221,27	456913,52	1,50	38,4	37,7	37,5	47,5
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201222,01	456908,73	1,50	39,2	38,5	38,4	48,4
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201223,15	456903,33	1,50	39,6	37,8	37,7	47,7
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201229,83	456904,37	1,50	38,2	36,2	36,0	46,0
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201219,64	456917,60	5,00	40,8	39,5	39,3	49,3
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201221,27	456913,52	5,00	40,0	39,5	39,3	49,3
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201222,01	456908,73	5,00	40,6	40,3	40,1	50,1
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201223,15	456903,33	5,00	40,8	39,6	39,5	49,5
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201229,83	456904,37	5,00	39,1	37,0	37,0	47,0
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201203,26	456893,77	1,50	39,7	38,5	38,4	48,4
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,59	456891,01	1,50	37,5	37,0	36,8	46,8
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,38	456889,12	1,50	37,7	37,1	36,9	46,9
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,29	456886,88	1,50	37,8	35,9	35,6	45,6
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201204,83	456884,31	1,50	38,0	35,4	35,3	45,3
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201207,93	456884,25	1,50	39,6	37,6	37,6	47,6
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201210,32	456884,53	1,50	37,9	36,4	36,3	46,3
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,97	456886,02	1,50	39,3	37,2	37,1	47,1
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,04	456891,37	1,50	37,7	35,3	35,0	45,0
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201206,84	456894,09	1,50	37,3	35,5	35,4	45,4
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201203,26	456893,77	5,00	42,8	39,9	39,7	49,7
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,59	456891,01	5,00	40,6	40,2	39,9	49,9
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,38	456889,12	5,00	40,8	40,4	40,2	50,2
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,29	456886,88	5,00	39,2	38,4	38,2	48,2
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201204,83	456884,31	5,00	38,8	37,2	37,1	47,1
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201207,93	456884,25	5,00	40,6	39,4	39,3	49,3
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201210,32	456884,53	5,00	39,5	38,1	38,1	48,1
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,97	456886,02	5,00	40,1	38,7	38,6	48,6
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,04	456891,37	5,00	41,3	36,8	36,5	46,5
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201206,84	456894,09	5,00	41,6	37,0	36,9	46,9
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201496,89	457556,17	1,50	40,9	38,5	38,3	48,3
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201499,93	457551,88	1,50	37,3	35,1	34,7	44,7
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201505,99	457548,96	1,50	34,1	31,7	31,1	41,1
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201509,16	457549,52	1,50	33,4	31,3	30,9	40,9
9098495_B	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201505,05	457551,61	5,00	34,2	32,3	32,1	42,1
9098495_B	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201496,89	457556,17	5,00	41,3	38,9	38,7	48,7
9098495_B	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201499,93	457551,88	5,00	38,1	35,9	35,6	45,6
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201189,22	456878,92	1,50	37,0	35,6	35,3	45,3
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201188,92	456874,38	1,50	39,5	38,3	38,1	48,1
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201193,39	456870,28	1,50	40,9	39,3	38,5	48,5
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,57	456867,37	1,50	41,2	39,8	39,0	49,0
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201199,78	456869,24	1,50	39,8	37,9	37,8	47,8
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,90	456876,70	1,50	39,2	36,0	35,9	45,9
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201189,22	456878,92	5,00	42,6	40,0	39,8	49,8
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201188,92	456874,38	5,00	41,2	40,0	39,8	49,8
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201193,39	456870,28	5,00	42,2	40,7	40,0	50,0
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,57	456867,37	5,00	42,6	41,3	40,6	50,6
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201199,78	456869,24	5,00	40,3	38,8	38,7	48,7
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,90	456876,70	5,00	41,1	37,2	37,0	47,0
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201780,06	457284,92	1,50	29,6	26,7	25,8	35,8
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201778,01	457284,21	1,50	32,7	29,7	29,4	39,4
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201774,70	457280,90	1,50	34,4	32,0	31,6	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201776,00	457276,89	1,50	34,3	32,0	31,6	41,6
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201781,72	457276,10	1,50	30,5	29,0	28,5	38,5
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201786,04	457278,59	1,50	22,2	18,7	18,3	28,3
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201780,06	457284,92	5,00	30,6	27,7	27,0	37,0
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201778,01	457284,21	5,00	34,4	31,6	31,3	41,3
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201774,70	457280,90	5,00	36,1	33,9	33,6	43,6
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201776,00	457276,89	5,00	36,0	33,9	33,6	43,6
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201781,72	457276,10	5,00	32,1	30,8	30,4	40,4
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201786,04	457278,59	5,00	24,0	20,9	20,5	30,5
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201780,06	457284,92	8,50	33,5	31,4	31,0	41,0
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201778,01	457284,21	8,50	36,2	33,4	33,1	43,1
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201774,70	457280,90	8,50	37,3	34,8	34,5	44,5
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201776,00	457276,89	8,50	37,2	34,8	34,5	44,5
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201781,72	457276,10	8,50	34,6	32,8	32,5	42,5
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201786,04	457278,59	8,50	29,7	27,8	27,5	37,5
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201784,31	457282,87	8,50	32,4	30,2	29,7	39,7
9095558_B	Hogeweg 4A, 6961LT, Eerbeek	201782,50	457286,99	5,00	34,7	32,1	31,9	41,9
9095558A_B	Hogeweg 4A, 6961LT, Eerbeek	201788,10	457289,75	5,00	33,8	31,4	31,2	41,2
9095558A_B	Hogeweg 4A, 6961LT, Eerbeek	201789,50	457280,17	5,00	28,8	27,4	27,1	37,1
9095558B_B	Hogeweg 4B, 6961LT, Eerbeek	201797,22	457279,48	5,00	32,0	30,8	30,4	40,4
9095558B_B	Hogeweg 4B, 6961LT, Eerbeek	201802,96	457285,61	5,00	24,4	21,9	21,5	31,5
9095558B_B	Hogeweg 4B, 6961LT, Eerbeek	201799,05	457289,70	5,00	33,4	31,1	30,8	40,8
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,97	457173,73	1,50	30,0	26,7	26,5	36,5
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201856,88	457169,13	1,50	29,9	26,6	26,3	36,3
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201862,99	457167,83	1,50	26,5	24,6	24,4	34,4
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,82	457171,79	1,50	25,3	23,8	23,7	33,7
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,60	457176,77	1,50	24,7	23,5	23,4	33,4
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201865,50	457181,33	1,50	25,4	24,1	24,0	34,0
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201859,38	457182,66	1,50	29,9	28,6	28,3	38,3
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,55	457178,70	1,50	30,3	28,7	28,5	38,5
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,97	457173,73	5,00	31,3	27,2	27,0	37,0
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201856,88	457169,13	5,00	30,7	26,1	25,9	35,9
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201862,99	457167,83	5,00	27,4	25,5	25,2	35,2
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,82	457171,79	5,00	24,1	22,6	22,4	32,4
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,60	457176,77	5,00	24,1	22,6	22,3	32,3
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201865,50	457181,33	5,00	25,9	24,7	24,6	34,6
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201859,38	457182,66	5,00	31,0	29,6	29,4	39,4
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,55	457178,70	5,00	31,7	30,3	30,1	40,1
9094328_A	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201043,55	457407,36	1,50	40,2	36,5	36,4	46,4
9094328_A	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201047,86	457409,55	1,50	41,9	39,0	38,8	48,8
9094328_A	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201044,95	457413,40	1,50	40,0	38,3	38,1	48,1
9094328_B	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201043,55	457407,36	5,00	43,0	38,9	38,8	48,8
9094328_B	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201047,86	457409,55	5,00	44,3	40,8	40,6	50,6
9094328_B	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201044,95	457413,40	5,00	41,3	39,4	39,2	49,2
9094235_A	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201021,90	457445,24	1,50	37,5	36,0	35,8	45,8
9094235_A	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201017,59	457443,12	1,50	36,7	34,6	34,5	44,5
9094235_A	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201020,52	457439,32	1,50	39,7	36,6	36,5	46,5
9094235_B	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201021,90	457445,24	5,00	39,1	37,9	37,7	47,7
9094235_B	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201017,59	457443,12	5,00	38,1	35,9	35,8	45,8
9094235_B	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201020,52	457439,32	5,00	42,1	38,1	38,0	48,0
9094168_A	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201005,25	457422,44	1,50	38,6	37,1	36,8	46,8
9094168_A	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201000,93	457420,28	1,50	35,9	33,7	33,5	43,5
9094168_A	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201003,86	457416,44	1,50	38,8	35,2	35,1	45,1
9094168_B	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201005,25	457422,44	5,00	39,6	37,8	37,7	47,7
9094168_B	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201000,93	457420,28	5,00	37,9	35,4	35,3	45,3
9094168_B	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201003,86	457416,44	5,00	41,9	37,3	37,2	47,2
9094189_A	Huygenslaan 12, 6961XR, Eerbeek	201012,85	457444,19	1,50	36,3	33,9	33,6	43,6
9094189_B	Huygenslaan 12, 6961XR, Eerbeek	201012,85	457444,19	5,00	37,9	34,7	34,4	44,4
9094304_A	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201036,63	457408,96	1,50	39,9	36,4	36,3	46,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094304_A	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201038,03	457415,00	1,50	39,7	38,0	37,8	47,8
9094304_B	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201036,63	457408,96	5,00	42,4	38,4	38,3	48,3
9094304_B	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201038,03	457415,00	5,00	40,8	39,2	39,0	49,0
9094273_A	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201031,09	457416,60	1,50	39,7	38,0	37,8	47,8
9094273_A	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201026,75	457414,43	1,50	38,4	36,6	36,5	46,5
9094273_A	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201029,69	457410,56	1,50	40,8	38,2	38,1	48,1
9094273_B	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201031,09	457416,60	5,00	40,6	39,2	39,0	49,0
9094273_B	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201026,75	457414,43	5,00	39,6	37,2	37,1	47,1
9094273_B	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201029,69	457410,56	5,00	42,5	39,0	39,0	49,0
9094298_A	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201034,42	457436,08	1,50	40,2	36,6	36,5	46,5
9094298_A	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201038,72	457438,19	1,50	39,0	34,5	34,3	44,3
9094298_A	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201035,80	457442,00	1,50	36,7	34,6	34,4	44,4
9094298_B	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201034,42	457436,08	5,00	42,9	38,7	38,7	48,7
9094298_B	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201038,72	457438,19	5,00	43,6	39,8	39,7	49,7
9094298_B	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201035,80	457442,00	5,00	39,6	38,1	37,9	47,9
9094226_A	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201017,84	457413,21	1,50	40,3	37,1	37,0	47,0
9094226_A	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201022,06	457415,39	1,50	38,5	35,6	35,4	45,4
9094226_A	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201019,23	457419,20	1,50	39,2	37,4	37,2	47,2
9094226_B	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201017,84	457413,21	5,00	42,8	38,8	38,8	48,8
9094226_B	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201022,06	457415,39	5,00	39,9	37,0	36,7	46,7
9094226_B	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201019,23	457419,20	5,00	40,3	38,7	38,5	48,5
9094263_A	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201027,47	457437,70	1,50	39,7	36,2	36,1	46,1
9094263_A	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201028,85	457443,62	1,50	37,1	35,5	35,3	45,3
9094263_B	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201027,47	457437,70	5,00	42,5	38,1	38,0	48,0
9094263_B	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201028,85	457443,62	5,00	39,0	37,7	37,5	47,5
9094196_A	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201010,90	457414,81	1,50	39,5	36,0	36,0	46,0
9094196_A	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201012,29	457420,81	1,50	39,0	37,4	37,2	47,2
9094196_B	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201010,90	457414,81	5,00	42,4	38,1	38,0	48,0
9094196_B	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201012,29	457420,81	5,00	40,0	38,6	38,4	48,4
9106510_A	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,19	457102,83	1,50	41,1	35,4	35,3	45,3
9106510_A	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201198,84	457103,39	1,50	40,6	35,2	35,0	45,0
9106510_A	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201199,38	457094,05	1,50	35,7	34,3	34,2	44,2
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,63	457097,50	5,00	42,0	39,2	39,1	49,1
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,19	457102,83	5,00	45,2	39,2	39,1	49,1
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201198,84	457103,39	5,00	45,0	39,4	39,3	49,3
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201199,38	457094,05	5,00	38,4	37,0	36,9	46,9
9106510_C	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,63	457097,50	8,50	47,0	41,1	41,0	51,0
9106510_C	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201198,84	457103,39	8,50	47,9	41,1	41,0	51,0
9106510_C	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201199,38	457094,05	8,50	46,6	40,8	40,7	50,7
9094691_A	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,07	457129,10	1,50	33,5	30,3	30,1	40,1
9094691_A	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201157,03	457138,47	1,50	41,0	37,0	36,9	46,9
9094691_A	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,87	457140,05	1,50	41,6	36,5	36,4	46,4
9094691_B	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,07	457129,10	5,00	37,1	35,1	35,1	45,1
9094691_B	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201157,03	457138,47	5,00	46,6	39,9	39,8	49,8
9094691_B	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,87	457140,05	5,00	46,4	38,5	38,4	48,4
9094691_C	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,07	457129,10	8,50	47,1	40,5	40,2	50,2
9094691_C	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201157,03	457138,47	8,50	49,3	41,1	40,9	50,9
9094691_C	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,87	457140,05	8,50	49,7	41,1	40,9	50,9
9094285_A	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,69	457107,72	1,50	38,0	36,0	35,9	45,9
9094285_A	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,56	457113,90	1,50	35,5	33,7	33,5	43,5
9094285_B	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,69	457107,72	5,00	39,0	38,3	38,1	48,1
9094285_B	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,56	457113,90	5,00	39,3	36,9	36,7	46,7
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201148,90	457142,16	1,50	40,6	36,5	36,3	46,3
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201144,02	457142,55	1,50	40,2	36,2	36,1	46,1
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201140,66	457139,12	1,50	40,8	34,0	33,8	43,8
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201142,06	457135,29	1,50	37,1	31,0	30,9	40,9
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201143,35	457132,64	1,50	36,1	30,9	30,7	40,7
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201146,56	457129,65	1,50	34,3	29,9	29,7	39,7
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201148,90	457142,16	5,00	46,0	38,3	38,1	48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201144,02	457142,55	5,00	46,6	38,2	38,1	48,1
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201140,66	457139,12	5,00	43,2	33,4	33,2	43,2
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201142,06	457135,29	5,00	39,1	34,1	34,0	44,0
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201143,35	457132,64	5,00	38,3	34,1	33,9	43,9
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201146,56	457129,65	5,00	36,6	33,3	33,1	43,1
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201148,90	457142,16	8,50	49,8	41,4	41,1	51,1
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201144,02	457142,55	8,50	49,6	41,2	40,9	50,9
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201140,66	457139,12	8,50	48,5	40,9	40,6	50,6
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201142,06	457135,29	8,50	48,1	40,9	40,7	50,7
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201143,35	457132,64	8,50	47,7	41,1	40,8	50,8
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201146,56	457129,65	8,50	48,4	40,9	40,6	50,6
9094252_A	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,62	457113,75	1,50	35,4	33,6	33,4	43,4
9094252_A	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,75	457107,57	1,50	37,8	36,2	36,1	46,1
9094252_B	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,62	457113,75	5,00	39,4	37,1	36,9	46,9
9094252_B	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,75	457107,57	5,00	40,1	38,1	37,9	47,9
9094640_A	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,46	457130,48	1,50	34,5	30,3	30,1	40,1
9094640_A	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201137,96	457133,90	1,50	40,5	33,3	33,1	43,1
9094640_A	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,94	457137,75	1,50	41,8	36,4	36,2	46,2
9094640_B	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,46	457130,48	5,00	39,2	33,9	33,7	43,7
9094640_B	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201137,96	457133,90	5,00	45,4	36,4	36,2	46,2
9094640_B	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,94	457137,75	5,00	46,5	38,0	37,8	47,8
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201131,94	457139,11	1,50	43,1	37,7	37,5	47,5
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201130,31	457140,57	1,50	41,7	36,4	36,2	46,2
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201128,50	457139,33	1,50	36,1	30,7	30,5	40,5
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201127,04	457138,27	1,50	40,2	34,4	34,1	44,1
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201125,21	457134,74	1,50	38,0	34,5	34,3	44,3
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201128,18	457130,89	1,50	35,6	31,4	31,3	41,3
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201131,94	457139,11	5,00	47,6	40,1	39,9	49,9
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201130,31	457140,57	5,00	46,0	38,3	38,1	48,1
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201128,50	457139,33	5,00	38,6	29,5	29,3	39,3
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201127,04	457138,27	5,00	44,8	35,2	34,8	44,8
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201125,21	457134,74	5,00	41,7	35,3	35,2	45,2
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201128,18	457130,89	5,00	40,1	36,2	36,1	46,1
9094578_A	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201114,83	457131,81	1,50	35,2	32,1	32,0	42,0
9094578_A	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201118,24	457135,22	1,50	40,6	36,0	35,8	45,8
9094578_A	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201115,24	457139,00	1,50	40,0	36,4	36,3	46,3
9094578_B	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201114,83	457131,81	5,00	40,7	37,3	37,2	47,2
9094578_B	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201118,24	457135,22	5,00	45,0	38,6	38,5	48,5
9094578_B	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201115,24	457139,00	5,00	43,2	38,0	37,9	47,9
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201195,27	457103,90	1,50	39,8	34,6	34,5	44,5
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201190,86	457104,54	1,50	39,7	35,7	35,6	45,6
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201187,73	457103,41	1,50	39,1	36,0	35,9	45,9
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201192,09	457095,07	1,50	33,0	31,3	31,2	41,2
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201195,27	457103,90	5,00	44,0	39,1	39,0	49,0
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201190,86	457104,54	5,00	43,1	39,1	39,0	49,0
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201187,73	457103,41	5,00	42,1	38,7	38,6	48,6
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201192,09	457095,07	5,00	38,2	37,0	36,9	46,9
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201195,27	457103,90	8,50	47,8	41,2	41,0	51,0
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201190,86	457104,54	8,50	47,9	41,0	40,9	50,9
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201187,73	457103,41	8,50	47,8	41,0	40,9	50,9
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201192,09	457095,07	8,50	46,8	40,9	40,8	50,8
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201177,65	457096,94	1,50	32,9	31,1	31,0	41,0
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201183,13	457096,56	1,50	33,1	31,3	31,2	41,2
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201184,09	457103,91	1,50	38,7	36,0	35,9	45,9
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201181,33	457105,77	1,50	37,9	35,5	35,4	45,4
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201176,89	457106,30	1,50	37,0	35,0	34,9	44,9
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201177,65	457096,94	5,00	38,5	37,3	37,2	47,2
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201183,13	457096,56	5,00	38,5	37,3	37,2	47,2
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201184,09	457103,91	5,00	41,1	38,1	38,0	48,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201181,33	457105,77	5,00	40,4	37,8	37,7	47,7
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201176,89	457106,30	5,00	40,0	37,9	37,8	47,8
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201177,65	457096,94	8,50	46,9	40,8	40,7	50,7
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201183,13	457096,56	8,50	46,8	41,0	40,8	50,8
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201184,09	457103,91	8,50	47,9	41,1	41,0	51,0
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201181,33	457105,77	8,50	47,9	41,2	41,0	51,0
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201176,89	457106,30	8,50	47,9	40,9	40,7	50,7
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,86	457126,37	1,50	36,3	34,2	34,2	44,2
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201188,43	457128,85	1,50	35,2	33,2	33,1	43,1
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,97	457131,30	1,50	36,0	33,8	33,7	43,7
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201191,84	457135,48	1,50	40,7	38,3	38,2	48,2
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,24	457138,58	1,50	39,0	36,0	35,9	45,9
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,56	457138,98	1,50	40,0	35,3	35,2	45,2
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201182,35	457137,02	1,50	41,0	33,5	33,4	43,4
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,86	457126,37	5,00	38,4	36,4	36,3	46,3
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201188,43	457128,85	5,00	37,8	35,6	35,5	45,5
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,97	457131,30	5,00	38,3	36,0	35,9	45,9
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201191,84	457135,48	5,00	44,4	40,8	40,7	50,7
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,24	457138,58	5,00	45,8	39,6	39,4	49,4
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,56	457138,98	5,00	45,6	39,4	39,3	49,3
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201182,35	457137,02	5,00	44,9	31,6	31,6	44,9
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,86	457126,37	8,50	48,5	41,2	41,1	51,1
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201188,43	457128,85	8,50	47,7	40,2	39,9	49,9
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,97	457131,30	8,50	48,1	40,5	40,3	50,3
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201191,84	457135,48	8,50	49,1	42,0	41,9	51,9
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,24	457138,58	8,50	50,1	42,0	41,9	51,9
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,56	457138,98	8,50	50,0	41,7	41,6	51,6
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201182,35	457137,02	8,50	49,2	40,1	39,9	49,9
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201112,28	457140,40	1,50	40,8	36,9	36,7	46,7
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201110,74	457141,92	1,50	39,7	36,8	36,7	46,7
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201109,04	457140,59	1,50	34,4	32,0	32,0	42,0
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201107,47	457139,45	1,50	37,8	33,5	33,3	43,3
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201105,57	457135,96	1,50	37,7	35,9	35,8	45,8
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201108,59	457132,18	1,50	36,9	33,1	32,9	42,9
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201112,28	457140,40	5,00	44,5	39,7	39,6	49,6
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201110,74	457141,92	5,00	42,5	38,1	37,9	47,9
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201109,04	457140,59	5,00	33,6	29,7	29,5	39,5
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201107,47	457139,45	5,00	40,8	34,9	34,6	44,6
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201105,57	457135,96	5,00	39,7	38,0	37,8	47,8
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201108,59	457132,18	5,00	41,7	37,2	37,0	47,0
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201100,66	457136,94	1,50	39,5	36,3	36,1	46,1
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201097,48	457141,56	1,50	37,3	34,7	34,6	44,6
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201093,73	457137,39	1,50	37,7	36,5	36,4	46,4
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201096,90	457132,77	1,50	37,6	35,7	35,5	45,5
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201100,66	457136,94	5,00	43,9	38,9	38,8	48,8
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201097,48	457141,56	5,00	42,7	38,3	38,1	48,1
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201093,73	457137,39	5,00	39,5	38,2	38,0	48,0
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201096,90	457132,77	5,00	41,3	38,1	37,7	47,7
9094358_A	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,84	457132,01	1,50	36,1	34,2	34,0	44,0
9094358_A	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201055,44	457135,15	1,50	40,3	36,1	35,9	45,9
9094358_A	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,71	457138,12	1,50	39,4	35,5	35,3	45,3
9094358_B	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,84	457132,01	5,00	38,8	37,3	36,9	46,9
9094358_B	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201055,44	457135,15	5,00	43,9	38,9	38,5	48,5
9094358_B	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,71	457138,12	5,00	42,9	38,3	38,0	48,0
9094331_A	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,57	457137,97	1,50	39,3	35,9	35,7	45,7
9094331_A	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,71	457131,85	1,50	35,7	34,6	34,5	44,5
9094331_B	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,57	457137,97	5,00	42,6	38,2	38,0	48,0
9094331_B	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,71	457131,85	5,00	37,4	36,5	36,4	46,4
9094307_A	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,44	457137,81	1,50	39,4	36,3	36,1	46,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094307_A	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,58	457131,70	1,50	35,1	33,4	33,3	43,3
9094307_B	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,44	457137,81	5,00	42,2	38,4	38,3	48,3
9094307_B	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,58	457131,70	5,00	38,6	34,5	34,4	44,4
9094276_A	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,31	457137,66	1,50	38,5	35,7	35,5	45,5
9094276_A	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201026,71	457134,52	1,50	36,6	35,2	35,0	45,0
9094276_A	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,44	457131,54	1,50	36,5	34,7	34,6	44,6
9094276_B	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,31	457137,66	5,00	40,9	38,1	37,9	47,9
9094276_B	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201026,71	457134,52	5,00	39,2	38,3	38,0	48,0
9094276_B	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,44	457131,54	5,00	39,9	36,7	36,6	46,6
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201173,31	457106,74	1,50	35,2	32,3	32,2	42,2
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201168,88	457107,27	1,50	34,2	30,1	30,0	40,0
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,79	457106,26	1,50	34,3	30,9	30,8	40,8
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,69	457098,57	1,50	33,6	32,3	32,2	42,2
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201170,35	457097,76	1,50	33,2	31,6	31,4	41,4
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201173,31	457106,74	5,00	38,8	36,1	36,1	46,1
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201168,88	457107,27	5,00	37,8	34,4	34,3	44,3
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,79	457106,26	5,00	37,8	34,7	34,6	44,6
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,69	457098,57	5,00	38,3	37,1	37,0	47,0
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201170,35	457097,76	5,00	38,3	37,1	36,9	46,9
9097227_C	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201173,31	457106,74	8,50	47,7	40,6	40,4	50,4
9097227_C	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201168,88	457107,27	8,50	47,6	40,3	40,2	50,2
9097227_C	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,79	457106,26	8,50	47,5	40,4	40,2	50,2
9097227_C	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,69	457098,57	8,50	45,1	40,3	40,1	50,1
9097227_C	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201170,35	457097,76	8,50	45,1	40,3	40,1	50,1
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201155,89	457099,31	1,50	33,1	31,7	31,6	41,6
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201160,63	457099,13	1,50	33,2	31,8	31,7	41,7
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201162,11	457106,63	1,50	33,7	30,2	30,0	40,0
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201159,30	457108,26	1,50	33,9	30,6	30,5	40,5
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201154,84	457108,67	1,50	34,2	31,2	31,1	41,1
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201155,89	457099,31	5,00	38,2	37,4	37,2	47,2
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201160,63	457099,13	5,00	38,3	37,3	37,1	47,1
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201162,11	457106,63	5,00	37,5	34,4	34,3	44,3
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201159,30	457108,26	5,00	37,0	33,8	33,6	43,6
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201154,84	457108,67	5,00	36,5	33,0	32,8	42,8
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201155,89	457099,31	8,50	46,6	40,8	40,6	50,6
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201160,63	457099,13	8,50	46,6	40,8	40,6	50,6
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201162,11	457106,63	8,50	47,6	40,7	40,6	50,6
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201159,30	457108,26	8,50	47,6	40,7	40,5	50,5
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201154,84	457108,67	8,50	47,5	40,6	40,4	50,4
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201151,26	457108,99	1,50	34,0	30,3	30,1	40,1
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201146,78	457109,38	1,50	35,1	31,8	31,7	41,7
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201143,74	457108,12	1,50	36,2	33,0	32,9	42,9
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201142,91	457100,52	1,50	34,7	32,6	32,5	42,5
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201148,39	457100,01	1,50	33,3	31,8	31,7	41,7
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201151,26	457108,99	5,00	36,8	33,4	33,2	43,2
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201146,78	457109,38	5,00	36,8	32,8	32,7	42,7
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201143,74	457108,12	5,00	37,7	32,8	32,6	42,6
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201142,91	457100,52	5,00	37,7	36,5	36,3	46,3
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201148,39	457100,01	5,00	38,1	37,1	36,9	46,9
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201151,26	457108,99	8,50	47,6	40,8	40,5	50,5
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201146,78	457109,38	8,50	47,6	40,7	40,4	50,4
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201143,74	457108,12	8,50	47,5	40,6	40,4	50,4
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201142,91	457100,52	8,50	46,6	40,7	40,5	50,5
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201148,39	457100,01	8,50	46,7	40,9	40,7	50,7
9094762_A	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201178,48	457126,90	1,50	36,2	34,3	34,3	44,3
9094762_A	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201179,16	457135,32	1,50	41,1	35,5	35,4	45,4
9094762_B	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201178,48	457126,90	5,00	38,7	36,8	36,8	46,8
9094762_B	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201179,16	457135,32	5,00	45,8	39,0	39,0	49,0
9094762_C	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201178,48	457126,90	8,50	46,7	40,5	40,3	50,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094762_C	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201179,16	457135,32	8,50	49,6	41,2	41,1	51,1
9094634_A	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,96	457108,07	1,50	38,2	31,8	31,7	41,7
9094634_A	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201137,20	457110,14	1,50	39,1	32,4	32,3	42,3
9094634_A	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201132,73	457110,44	1,50	37,8	32,4	32,2	42,2
9094634_A	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201133,80	457101,13	1,50	34,4	32,9	32,8	42,8
9094634_A	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,20	457099,43	1,50	35,4	32,7	32,5	42,5
9094634_B	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,96	457108,07	5,00	40,4	32,7	32,6	42,6
9094634_B	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201137,20	457110,14	5,00	41,2	32,3	32,1	42,1
9094634_B	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201132,73	457110,44	5,00	40,1	32,2	32,0	42,0
9094634_B	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201133,80	457101,13	5,00	38,1	37,2	36,9	46,9
9094634_B	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,20	457099,43	5,00	38,3	37,3	37,0	47,0
9094634_C	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,96	457108,07	8,50	47,7	40,6	40,4	50,4
9094634_C	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201137,20	457110,14	8,50	47,8	40,7	40,5	50,5
9094634_C	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201132,73	457110,44	8,50	47,5	40,5	40,2	50,2
9094634_C	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201133,80	457101,13	8,50	46,5	40,7	40,5	50,5
9094634_C	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,20	457099,43	8,50	46,6	40,6	40,3	50,3
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,24	457100,59	1,50	32,9	31,4	31,2	41,2
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201126,78	457101,59	1,50	33,3	31,9	31,7	41,7
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201129,14	457110,66	1,50	37,1	33,5	33,3	43,3
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201124,67	457110,95	1,50	38,0	34,5	34,3	44,3
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201123,39	457109,66	1,50	36,3	32,7	32,7	42,7
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,66	457108,57	1,50	37,1	32,4	32,2	42,2
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,24	457100,59	5,00	38,9	38,0	37,6	47,6
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201126,78	457101,59	5,00	38,4	37,5	37,2	47,2
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201129,14	457110,66	5,00	39,8	33,0	32,8	42,8
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201124,67	457110,95	5,00	41,0	33,9	33,7	43,7
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201123,39	457109,66	5,00	39,8	26,3	26,1	39,8
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,66	457108,57	5,00	41,7	32,4	32,1	42,1
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,24	457100,59	8,50	46,5	41,0	40,7	50,7
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201126,78	457101,59	8,50	46,5	40,8	40,6	50,6
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201129,14	457110,66	8,50	47,6	40,6	40,4	50,4
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201124,67	457110,95	8,50	47,5	40,6	40,2	50,2
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201123,39	457109,66	8,50	46,2	39,7	39,3	49,3
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,66	457108,57	8,50	47,2	40,0	39,7	49,7
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201112,07	457102,37	1,50	33,4	32,0	31,8	41,8
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,51	457102,42	1,50	33,4	32,1	31,9	41,9
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,98	457109,70	1,50	37,7	32,9	32,7	42,7
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201115,08	457111,48	1,50	39,5	35,0	34,8	44,8
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201110,62	457111,63	1,50	39,7	35,5	35,2	45,2
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201112,07	457102,37	5,00	38,9	38,0	37,6	47,6
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,51	457102,42	5,00	39,4	38,5	38,1	48,1
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,98	457109,70	5,00	43,2	35,3	35,1	45,1
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201115,08	457111,48	5,00	44,0	36,7	36,5	46,5
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201110,62	457111,63	5,00	43,1	37,6	37,4	47,4
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201112,07	457102,37	8,50	46,5	40,9	40,6	50,6
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,51	457102,42	8,50	46,4	40,8	40,4	50,4
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,98	457109,70	8,50	47,4	40,7	40,4	50,4
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201115,08	457111,48	8,50	47,4	40,7	40,4	50,4
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201110,62	457111,63	8,50	47,3	40,6	40,3	50,3
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201107,01	457111,76	1,50	37,9	34,6	34,4	44,4
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201102,53	457111,94	1,50	37,3	34,4	34,3	44,3
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,77	457110,51	1,50	38,0	35,1	35,0	45,0
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201098,25	457106,89	1,50	36,7	35,5	35,3	45,3
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,80	457103,16	1,50	34,0	32,7	32,4	42,4
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201104,74	457102,65	1,50	33,2	31,7	31,5	41,5
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201107,01	457111,76	5,00	42,0	37,0	36,8	46,8
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201102,53	457111,94	5,00	40,7	37,2	37,0	47,0
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,77	457110,51	5,00	41,1	37,0	36,8	46,8
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201098,25	457106,89	5,00	38,6	36,6	36,1	46,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,80	457103,16	5,00	38,0	36,7	36,1	46,1
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201104,74	457102,65	5,00	38,3	37,2	36,6	46,6
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201107,01	457111,76	8,50	47,3	40,8	40,5	50,5
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201102,53	457111,94	8,50	46,9	40,7	40,4	50,4
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,77	457110,51	8,50	46,7	40,5	40,1	50,1
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201098,25	457106,89	8,50	45,7	40,9	40,5	50,5
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,80	457103,16	8,50	46,1	41,0	40,6	50,6
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201104,74	457102,65	8,50	46,2	40,7	40,4	50,4
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201167,58	457133,21	1,50	32,7	28,3	28,1	38,1
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201168,95	457131,44	1,50	33,3	29,5	29,4	39,4
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,05	457127,44	1,50	33,6	30,6	30,5	40,5
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201174,03	457135,75	1,50	41,0	36,2	36,1	46,1
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,29	457137,92	1,50	40,5	36,8	36,7	46,7
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201169,49	457140,36	1,50	41,9	36,5	36,4	46,4
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201167,58	457133,21	5,00	35,6	31,8	31,7	41,7
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201168,95	457131,44	5,00	36,5	33,5	33,4	43,4
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,05	457127,44	5,00	36,3	33,7	33,7	43,7
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201174,03	457135,75	5,00	46,5	40,5	40,4	50,4
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,29	457137,92	5,00	44,6	40,7	40,6	50,6
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201169,49	457140,36	5,00	46,4	38,8	38,7	48,7
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201167,58	457133,21	8,50	47,0	40,2	40,0	50,0
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201168,95	457131,44	8,50	46,8	40,3	40,1	50,1
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,05	457127,44	8,50	46,7	40,3	40,1	50,1
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201174,03	457135,75	8,50	49,7	41,1	41,0	51,0
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,29	457137,92	8,50	48,8	41,1	40,9	50,9
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201169,49	457140,36	8,50	50,0	41,2	41,0	51,0
9094336_A	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,38	457108,02	1,50	37,3	36,7	36,6	46,6
9094336_A	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201048,93	457110,69	1,50	40,0	37,2	37,0	47,0
9094336_A	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,24	457114,19	1,50	38,3	35,8	35,6	45,6
9094336_B	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,38	457108,02	5,00	40,0	39,3	39,1	49,1
9094336_B	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201048,93	457110,69	5,00	43,6	39,4	39,2	49,2
9094336_B	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,24	457114,19	5,00	41,6	38,2	38,0	48,0
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,88	457140,83	1,50	41,7	36,6	36,5	46,5
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201160,87	457138,94	1,50	39,0	31,8	31,7	41,7
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201158,83	457137,16	1,50	40,2	33,4	33,2	43,2
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201159,49	457128,57	1,50	33,2	29,6	29,4	39,4
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,14	457131,93	1,50	34,0	31,2	31,2	41,2
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201164,58	457133,46	1,50	34,4	31,8	31,8	41,8
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,88	457140,83	5,00	46,6	38,5	38,4	48,4
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201160,87	457138,94	5,00	42,6	31,3	31,2	42,6
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201158,83	457137,16	5,00	45,7	36,0	35,8	45,8
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201159,49	457128,57	5,00	36,0	32,8	32,7	42,7
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,14	457131,93	5,00	37,3	35,3	35,2	45,2
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201164,58	457133,46	5,00	37,5	35,7	35,6	45,6
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,88	457140,83	8,50	50,0	41,4	41,3	51,3
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201160,87	457138,94	8,50	48,7	39,9	39,7	49,7
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201158,83	457137,16	8,50	49,3	40,3	40,2	50,2
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201159,49	457128,57	8,50	48,1	40,7	40,6	50,6
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,14	457131,93	8,50	47,4	40,1	39,9	49,9
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201164,58	457133,46	8,50	48,1	40,2	40,0	50,0
9094313_A	Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,28	457114,04	1,50	36,3	33,9	33,8	43,8
9094313_A	Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,42	457107,87	1,50	36,7	35,8	35,7	45,7
9094313_B	Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,28	457114,04	5,00	40,1	36,9	36,6	46,6
9094313_B	Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,42	457107,87	5,00	39,1	38,4	38,2	48,2
9094418_A	Kerkpad 11, 6961GK, Eerbeek	201080,80	456901,23	1,50	37,4	35,2	35,0	45,0
9094418_A	Kerkpad 11, 6961GK, Eerbeek	201071,93	456905,54	1,50	37,0	35,3	35,1	45,1
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201135,47	456929,07	1,50	38,7	37,1	36,9	46,9
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201136,32	456934,68	1,50	35,7	33,6	33,3	43,3
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201130,72	456935,59	1,50	37,7	36,4	36,2	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201129,87	456929,98	1,50	39,0	37,6	37,4	47,4
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201135,47	456929,07	5,00	40,9	39,6	39,4	49,4
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201136,32	456934,68	5,00	39,7	35,3	35,1	45,1
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201130,72	456935,59	5,00	41,3	39,2	39,0	49,0
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201129,87	456929,98	5,00	41,9	40,6	40,1	50,1
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201100,01	456903,59	1,50	37,0	36,4	36,2	46,2
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,81	456903,37	1,50	37,7	36,8	36,6	46,6
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201109,07	456908,22	1,50	38,6	35,1	35,0	45,0
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,46	456913,48	1,50	38,7	35,8	35,7	45,7
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201099,95	456914,79	1,50	39,1	36,4	36,3	46,3
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201097,71	456909,51	1,50	37,7	36,9	36,7	46,7
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201100,01	456903,59	5,00	41,9	40,9	40,2	50,2
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,81	456903,37	5,00	42,1	41,2	40,5	50,5
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201109,07	456908,22	5,00	38,2	33,8	33,6	43,6
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,46	456913,48	5,00	38,4	32,9	32,8	42,8
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201099,95	456914,79	5,00	41,1	38,0	37,8	47,8
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201097,71	456909,51	5,00	41,7	40,8	40,1	50,1
10215976_A	Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	201206,54	457583,07	1,50	42,8	40,9	40,5	50,5
10215976_A	Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	201198,03	457588,04	1,50	37,0	35,3	34,9	44,9
10215976_B	Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	201200,47	457586,61	5,00	39,6	36,1	35,9	45,9
10215976_B	Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	201206,54	457583,07	5,00	46,2	43,5	43,2	53,2
10215975_A	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201195,12	457582,95	1,50	38,2	36,6	36,2	46,2
10215975_A	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201194,94	457579,59	1,50	37,2	35,1	34,8	44,8
10215975_A	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201203,65	457578,02	1,50	42,8	40,7	40,4	50,4
10215975_B	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201203,65	457578,02	5,00	45,9	43,2	43,0	53,0
10215975_B	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201197,54	457581,55	5,00	37,0	33,0	32,6	42,6
9094793_A	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201194,63	457576,42	1,50	37,4	35,8	35,6	45,6
9094793_A	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201196,13	457571,98	1,50	41,6	40,3	40,0	50,0
9094793_A	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201200,72	457572,91	1,50	42,7	40,6	40,2	50,2
9094793_B	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201194,63	457576,42	5,00	36,7	34,3	34,0	44,0
9094793_B	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201196,13	457571,98	5,00	45,1	43,2	43,0	53,0
9094793_B	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201200,72	457572,91	5,00	46,2	43,4	43,2	53,2
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201187,55	457569,12	1,50	39,5	37,4	37,1	47,1
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201183,86	457567,00	1,50	39,1	37,2	36,9	46,9
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201183,56	457562,80	1,50	42,0	40,1	39,8	49,8
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201193,68	457560,96	1,50	42,1	39,9	39,5	49,5
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201192,37	457566,15	1,50	39,6	36,8	36,4	46,4
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201188,39	457559,83	1,50	41,6	39,9	39,5	49,5
9094774_B	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201193,68	457560,96	5,00	46,2	44,0	43,7	53,7
9094774_B	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201192,37	457566,15	5,00	42,2	38,9	38,6	48,6
9094774_B	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201187,08	457565,02	5,00	37,2	34,5	34,2	44,2
9094774_B	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201188,39	457559,83	5,00	45,9	43,8	43,6	53,6
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201162,50	457535,62	1,50	34,9	32,6	32,4	42,4
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201159,59	457534,79	1,50	37,4	35,0	34,7	44,7
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201159,60	457531,73	1,50	42,7	39,5	39,3	49,3
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201162,23	457529,02	1,50	44,6	41,5	41,3	51,3
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201164,70	457528,83	1,50	45,6	42,8	42,6	52,6
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201164,88	457536,06	1,50	33,9	31,9	31,7	41,7
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201166,91	457528,59	1,50	44,2	41,0	40,8	50,8
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201170,68	457530,03	1,50	44,8	42,4	42,2	52,2
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201171,10	457534,04	1,50	43,0	41,7	41,3	51,3
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201164,88	457536,06	5,00	35,2	32,6	32,3	42,3
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201162,92	457533,51	5,00	36,5	34,5	34,3	44,3
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201163,71	457531,07	5,00	46,2	42,5	42,4	52,4
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201166,91	457528,59	5,00	46,6	43,1	43,0	53,0
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201170,68	457530,03	5,00	47,4	44,8	44,7	54,7
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201171,10	457534,04	5,00	45,5	44,1	43,8	53,8
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201163,83	457539,06	1,50	36,1	32,9	32,7	42,7
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201171,44	457537,60	1,50	43,2	41,6	41,2	51,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201169,54	457543,08	1,50	42,3	40,2	39,9	49,9
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201162,80	457547,23	1,50	40,7	38,2	37,8	47,8
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201158,89	457547,39	1,50	38,7	35,8	35,5	45,5
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201158,65	457544,38	1,50	38,9	35,7	35,3	45,3
9094712_B	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201163,40	457543,08	5,00	36,4	34,1	33,8	43,8
9094712_B	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201163,83	457539,06	5,00	37,5	35,2	35,0	45,0
9094712_B	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201171,44	457537,60	5,00	46,0	44,2	43,9	53,9
9094712_B	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201169,54	457543,08	5,00	44,0	42,3	42,1	52,1
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201181,51	457477,62	1,50	45,7	44,3	44,1	54,1
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201173,96	457482,54	1,50	41,9	40,0	39,7	49,7
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,69	457481,58	1,50	40,3	37,2	36,9	46,9
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,93	457478,34	1,50	38,7	35,3	35,1	45,1
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201179,45	457480,31	1,50	45,5	44,6	44,4	54,4
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201178,59	457482,47	1,50	45,0	43,8	43,6	53,6
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201176,27	457482,39	1,50	40,3	37,5	37,2	47,2
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201182,30	457470,50	1,50	50,2	41,2	41,1	51,1
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201173,96	457471,26	1,50	49,5	44,5	44,3	54,3
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201184,65	457473,78	1,50	46,3	44,5	44,3	54,3
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201182,28	457472,90	5,00	53,0	47,7	47,5	57,5
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201181,51	457477,62	5,00	46,8	46,1	45,8	55,8
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201177,25	457480,40	5,00	46,0	45,3	45,1	55,1
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201173,96	457482,54	5,00	45,6	44,8	44,6	54,6
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,69	457481,58	5,00	40,5	36,1	35,8	45,8
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,93	457478,34	5,00	40,7	36,1	35,9	45,9
9094737A_C	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201182,28	457472,90	8,50	55,2	49,8	49,5	59,5
9094737A_C	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201181,51	457477,62	8,50	49,5	48,6	48,3	58,3
9094737A_C	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201177,25	457480,40	8,50	48,7	47,8	47,4	57,4
9094737A_C	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201173,96	457482,54	8,50	48,3	47,4	47,0	57,0
9094737A_C	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,69	457481,58	8,50	43,4	38,2	37,7	47,7
9094737A_C	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,93	457478,34	8,50	44,5	38,3	38,0	48,0
9096955B_A	Kloosterstraat 1B	201264,22	457693,71	1,50	32,5	30,4	30,1	40,1
9096955B_B	Kloosterstraat 1B	201264,22	457693,71	5,00	34,0	31,8	31,5	41,5
9096955B_B	Kloosterstraat 1B	201275,37	457690,70	5,00	35,6	33,3	32,4	42,4
9096955B_B	Kloosterstraat 1B	201270,84	457697,54	5,00	29,1	26,4	25,7	35,7
9096955B_C	Kloosterstraat 1B	201264,22	457693,71	8,50	37,0	34,3	33,8	43,8
9096955B_C	Kloosterstraat 1B	201275,37	457690,70	8,50	44,2	40,9	40,1	50,1
9096955B_C	Kloosterstraat 1B	201270,84	457697,54	8,50	34,0	31,2	30,2	40,2
9096955C_A	Kloosterstraat 1C	201261,90	457686,00	1,50	37,9	33,6	33,3	43,3
9096955C_A	Kloosterstraat 1C	201266,23	457678,04	1,50	41,3	36,7	36,3	46,3
9096955C_B	Kloosterstraat 1C	201261,90	457686,00	5,00	38,7	34,8	34,5	44,5
9096955C_B	Kloosterstraat 1C	201266,23	457678,04	5,00	42,6	38,4	38,0	48,0
9096955C_B	Kloosterstraat 1C	201273,91	457683,55	5,00	32,7	29,5	28,5	38,5
9096955C_C	Kloosterstraat 1C	201261,90	457686,00	8,50	40,5	37,0	36,6	46,6
9096955C_C	Kloosterstraat 1C	201266,23	457678,04	8,50	46,7	42,4	41,9	51,9
9096955C_C	Kloosterstraat 1C	201273,91	457683,55	8,50	45,1	41,2	40,5	50,5
9096955D_A	Kloosterstraat 1D	201272,00	457675,73	1,50	37,4	35,4	35,3	45,3
9096955D_B	Kloosterstraat 1D	201272,00	457675,73	5,00	40,3	38,9	38,8	48,8
9096955D_B	Kloosterstraat 1D	201284,70	457674,59	5,00	43,7	39,8	38,8	48,8
9096955D_B	Kloosterstraat 1D	201279,64	457680,69	5,00	31,0	28,5	27,6	37,6
9096955E_A	Kloosterstraat 1E	201270,83	457670,17	1,50	36,2	34,4	34,3	44,3
9096955E_A	Kloosterstraat 1E	201275,89	457664,50	1,50	45,4	41,3	40,3	50,3
9096955E_A	Kloosterstraat 1E	201282,69	457666,30	1,50	43,9	39,3	37,6	47,6
9096955E_B	Kloosterstraat 1E	201270,83	457670,17	5,00	39,9	38,1	38,0	48,0
9096955E_B	Kloosterstraat 1E	201275,89	457664,50	5,00	46,8	41,7	40,9	50,9
9096955E_B	Kloosterstraat 1E	201282,69	457666,30	5,00	45,3	41,0	39,8	49,8
9094659_A	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201140,83	457509,55	1,50	42,9	37,5	37,3	47,3
9094659_A	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201146,38	457508,66	1,50	45,3	42,6	42,3	52,3
9094659_A	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201145,85	457514,47	1,50	42,8	41,5	41,2	51,2
9094659_A	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201134,77	457512,94	1,50	43,6	40,0	39,8	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094659_A	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201137,42	457518,87	1,50	41,9	39,3	39,0	49,0
9094659_A	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201133,33	457516,96	1,50	40,1	37,9	37,6	47,6
9094659_B	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201139,54	457514,70	5,00	35,6	32,8	32,4	42,4
9094659_B	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201140,83	457509,55	5,00	45,7	38,6	38,4	48,4
9094659_B	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201146,38	457508,66	5,00	47,7	43,9	43,6	53,6
9094659_B	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201145,85	457514,47	5,00	44,3	43,4	43,2	53,2
9094737_A	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201179,31	457468,65	1,50	50,6	43,3	43,2	53,2
9094737_A	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201170,59	457474,56	1,50	39,1	36,1	35,9	45,9
9094737_A	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201171,60	457469,67	1,50	46,3	39,4	39,2	49,2
9094737_A	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201173,58	457466,64	1,50	40,4	36,5	36,3	46,3
9094737_A	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201174,23	457464,23	1,50	49,7	41,0	40,8	50,8
9094737_A	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201176,68	457464,60	1,50	51,2	43,5	43,3	53,3
9094737_B	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201175,92	457466,84	5,00	52,6	44,1	44,0	54,0
9094737_B	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201179,31	457468,65	5,00	53,3	47,5	47,3	57,3
9094737_B	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201170,59	457474,56	5,00	39,8	35,2	35,0	45,0
9094737_B	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201171,60	457469,67	5,00	51,5	43,1	43,0	53,0
9094737_C	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201175,92	457466,84	8,50	55,2	45,9	45,8	55,8
9094737_C	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201179,31	457468,65	8,50	55,0	49,5	49,2	59,2
9094737_C	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201170,59	457474,56	8,50	42,6	36,9	36,5	46,5
9094737_C	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201171,60	457469,67	8,50	54,6	45,0	44,9	54,9
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201094,16	457399,50	1,50	42,5	37,5	37,4	47,4
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201087,95	457404,15	1,50	40,7	37,4	37,1	47,1
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201080,11	457401,74	1,50	38,3	34,7	34,5	44,5
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201081,73	457397,16	1,50	40,1	34,2	33,9	43,9
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201088,33	457394,62	1,50	41,7	36,4	36,2	46,2
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201093,36	457395,99	1,50	42,5	37,4	37,3	47,3
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201094,16	457399,50	5,00	46,4	42,1	42,1	52,1
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201087,95	457404,15	5,00	44,0	41,1	41,0	51,0
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201080,11	457401,74	5,00	40,4	37,2	37,1	47,1
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201081,73	457397,16	5,00	44,0	38,7	38,5	48,5
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201088,33	457394,62	5,00	45,6	40,8	40,7	50,7
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201093,36	457395,99	5,00	46,4	42,1	42,0	52,0
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201128,79	457502,46	1,50	43,5	38,3	38,0	48,0
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201131,72	457499,29	1,50	43,7	39,0	38,8	48,8
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,76	457499,75	1,50	45,3	42,2	42,0	52,0
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,79	457505,38	1,50	42,0	41,0	40,7	50,7
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201124,88	457510,79	1,50	39,9	37,6	37,3	47,3
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201125,73	457507,10	1,50	43,5	38,9	38,6	48,6
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201131,82	457509,68	1,50	41,4	39,7	39,5	49,5
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201129,56	457509,95	1,50	37,8	35,6	35,3	45,3
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201127,33	457510,38	1,50	37,7	35,4	35,0	45,0
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201130,17	457506,59	5,00	38,6	37,3	37,0	47,0
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201128,79	457502,46	5,00	45,9	40,0	39,8	49,8
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201131,72	457499,29	5,00	45,8	38,6	38,4	48,4
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,76	457499,75	5,00	47,5	43,4	43,1	53,1
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,79	457505,38	5,00	43,5	42,5	42,2	52,2
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201070,07	457379,36	1,50	41,9	37,9	37,8	47,8
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201073,55	457383,03	1,50	42,4	38,1	37,9	47,9
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201071,58	457388,26	1,50	41,5	37,2	37,0	47,0
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,06	457387,45	1,50	36,9	33,7	33,5	43,5
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201064,00	457382,95	1,50	35,9	32,7	32,6	42,6
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,21	457379,76	1,50	40,3	35,9	35,7	45,7
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201070,07	457379,36	5,00	45,7	41,6	41,4	51,4
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201073,55	457383,03	5,00	46,0	41,9	41,7	51,7
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201071,58	457388,26	5,00	44,9	41,2	41,1	51,1
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,06	457387,45	5,00	38,0	34,2	34,0	44,0
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201064,00	457382,95	5,00	37,2	33,6	33,4	43,4
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,21	457379,76	5,00	42,8	38,4	38,3	48,3
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201117,31	457498,89	1,50	37,5	35,1	34,7	44,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201113,43	457499,63	1,50	39,8	37,0	36,7	46,7
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201113,16	457495,66	1,50	39,9	37,0	36,8	46,8
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201115,94	457489,38	1,50	43,6	38,4	38,2	48,2
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201122,35	457489,44	1,50	44,4	40,1	39,7	49,7
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201124,03	457495,67	1,50	41,8	39,7	39,4	49,4
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201120,24	457497,68	1,50	36,3	33,6	33,2	43,2
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201115,94	457489,38	5,00	46,1	40,1	39,9	49,9
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201122,35	457489,44	5,00	47,2	42,4	42,1	52,1
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201124,03	457495,67	5,00	43,6	41,3	41,0	51,0
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201120,24	457497,68	5,00	39,8	37,7	37,4	47,4
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201116,92	457495,09	5,00	39,4	37,3	37,1	47,1
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201115,94	457489,38	8,50	48,7	41,0	40,9	50,9
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201122,35	457489,44	8,50	50,5	45,2	45,0	55,0
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201124,03	457495,67	8,50	46,5	44,3	44,0	54,0
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201120,24	457497,68	8,50	38,8	35,6	35,2	45,2
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201116,92	457495,09	8,50	37,8	33,9	33,5	43,5
9913021_A	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201057,46	457371,16	1,50	35,3	31,4	31,0	41,0
9913021_A	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201066,54	457363,02	1,50	41,6	36,9	36,7	46,7
9913021_A	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201064,35	457369,71	1,50	40,6	36,0	35,8	45,8
9913021_B	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201057,46	457371,16	5,00	36,1	31,9	31,6	41,6
9913021_B	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201066,54	457363,02	5,00	44,6	40,0	39,8	49,8
9913021_B	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201064,35	457369,71	5,00	44,3	40,1	40,0	50,0
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,92	457476,93	1,50	42,5	40,9	40,7	50,7
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201104,67	457479,38	1,50	42,7	39,9	39,7	49,7
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,80	457484,03	1,50	41,8	39,5	39,2	49,2
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201099,33	457485,65	1,50	38,1	36,3	36,1	46,1
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201094,21	457481,98	1,50	37,8	35,8	35,6	45,6
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201093,66	457476,25	1,50	40,6	37,7	37,5	47,5
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201097,23	457472,03	1,50	41,3	38,5	38,3	48,3
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201101,79	457473,02	1,50	42,7	40,0	39,8	49,8
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,92	457476,93	5,00	45,0	43,1	43,0	53,0
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201104,67	457479,38	5,00	45,8	42,3	42,2	52,2
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,80	457484,03	5,00	44,2	41,6	41,5	51,5
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201099,33	457485,65	5,00	39,8	38,2	38,0	48,0
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201094,21	457481,98	5,00	38,9	37,3	37,1	47,1
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201093,66	457476,25	5,00	43,3	39,3	39,2	49,2
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201097,23	457472,03	5,00	43,9	40,0	39,9	49,9
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201101,79	457473,02	5,00	45,8	42,3	42,1	52,1
9913019_A	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201052,98	457366,16	1,50	35,7	30,9	30,7	40,7
9913019_A	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201062,05	457358,02	1,50	41,4	36,5	36,2	46,2
9913019_B	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201052,98	457366,16	5,00	35,9	31,0	30,8	40,8
9913019_B	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201062,05	457358,02	5,00	44,8	40,0	39,8	49,8
9913017_A	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201048,57	457361,25	1,50	36,7	32,9	32,8	42,8
9913017_A	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201057,64	457353,11	1,50	41,7	37,5	37,3	47,3
9913017_B	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201048,57	457361,25	5,00	36,6	32,0	31,9	41,9
9913017_B	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201057,64	457353,11	5,00	45,3	41,3	41,1	51,1
9913015_A	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201044,16	457356,33	1,50	36,7	33,7	33,6	43,6
9913015_A	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201053,23	457348,19	1,50	41,0	36,7	36,5	46,5
9913015_B	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201044,16	457356,33	5,00	36,4	33,8	33,7	43,7
9913015_B	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201053,23	457348,19	5,00	45,1	40,4	40,2	50,2
9913013_A	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201039,75	457351,42	1,50	37,1	34,8	34,7	44,7
9913013_A	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201048,83	457343,28	1,50	41,3	37,0	36,7	46,7
9913013_B	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201039,75	457351,42	5,00	35,1	32,1	32,0	42,0
9913013_B	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201048,83	457343,28	5,00	45,0	40,4	40,2	50,2
9913011_A	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201035,27	457346,42	1,50	36,3	34,3	34,2	44,2
9913011_A	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201037,45	457339,73	1,50	38,9	35,5	35,3	45,3
9913011_A	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201044,34	457338,28	1,50	41,3	37,0	36,8	46,8
9913011_B	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201035,27	457346,42	5,00	36,1	33,7	33,6	43,6
9913011_B	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201037,45	457339,73	5,00	40,8	37,4	37,1	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9913011_B	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201044,34	457338,28	5,00	44,5	40,2	40,0	50,0
9913009_A	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201024,84	457336,69	1,50	35,4	31,9	31,6	41,6
9913009_A	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201032,01	457326,84	1,50	40,7	36,5	36,3	46,3
9913009_A	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201031,27	457333,84	1,50	39,9	35,0	34,9	44,9
9913009_B	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201024,84	457336,69	5,00	35,6	31,9	31,7	41,7
9913009_B	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201032,01	457326,84	5,00	44,0	39,8	39,6	49,6
9913009_B	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201031,27	457333,84	5,00	42,4	37,2	37,1	47,1
9913007_A	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201019,40	457332,74	1,50	35,0	31,2	31,0	41,0
9913007_A	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201026,58	457322,88	1,50	40,7	36,8	36,6	46,6
9913007_B	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201019,40	457332,74	5,00	34,5	30,5	30,2	40,2
9913007_B	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201026,58	457322,88	5,00	44,1	39,6	39,4	49,4
10249054_A	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201035,44	457386,44	1,50	40,6	37,6	37,4	47,4
10249054_A	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201033,17	457391,66	1,50	40,4	37,7	37,5	47,5
10249054_A	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201027,51	457392,26	1,50	37,5	35,7	35,6	45,6
10249054_B	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201035,44	457386,44	5,00	43,5	40,3	40,1	50,1
10249054_B	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201033,17	457391,66	5,00	43,1	40,1	39,9	49,9
10249054_B	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201027,51	457392,26	5,00	38,5	36,4	36,3	46,3
9913005_A	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201014,07	457328,85	1,50	34,9	30,0	29,8	39,8
9913005_A	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201021,24	457319,00	1,50	40,4	36,3	36,2	46,2
9913005_B	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201014,07	457328,85	5,00	34,0	30,0	29,7	39,7
9913005_B	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201021,24	457319,00	5,00	44,3	39,4	39,2	49,2
10249053_A	Kloosterstraat 44, 6961WV, Eerbeek	201032,17	457381,99	1,50	40,6	37,4	37,2	47,2
10249053_A	Kloosterstraat 44, 6961WV, Eerbeek	201024,24	457387,81	1,50	37,4	35,7	35,6	45,6
10249053_B	Kloosterstraat 44, 6961WV, Eerbeek	201032,17	457381,99	5,00	43,6	40,2	40,0	50,0
10249053_B	Kloosterstraat 44, 6961WV, Eerbeek	201024,24	457387,81	5,00	37,6	35,8	35,7	45,7
9913003_A	Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	201008,63	457324,90	1,50	35,9	32,3	32,2	42,2
9913003_A	Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	201009,37	457317,90	1,50	34,2	31,7	31,5	41,5
9913003_A	Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	201015,81	457315,04	1,50	39,9	35,6	35,3	45,3
9913003_B	Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	201008,63	457324,90	5,00	34,2	30,6	30,4	40,4
9913003_B	Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	201009,37	457317,90	5,00	36,9	34,9	34,7	44,7
9913003_B	Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	201015,81	457315,04	5,00	44,1	39,2	39,0	49,0
10249052_A	Kloosterstraat 46, 6961WV, Eerbeek	201028,91	457377,54	1,50	39,6	36,5	36,3	46,3
10249052_A	Kloosterstraat 46, 6961WV, Eerbeek	201020,97	457383,36	1,50	36,8	35,1	34,9	44,9
10249052_B	Kloosterstraat 46, 6961WV, Eerbeek	201028,91	457377,54	5,00	43,1	40,1	40,0	50,0
10249052_B	Kloosterstraat 46, 6961WV, Eerbeek	201020,97	457383,36	5,00	41,4	38,5	38,4	48,4
10249051_A	Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	201017,70	457378,92	1,50	36,5	35,1	35,0	45,0
10249051_A	Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	201019,98	457373,70	1,50	36,6	34,1	34,0	44,0
10249051_A	Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	201025,64	457373,10	1,50	39,2	36,2	36,0	46,0
10249051_B	Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	201017,70	457378,92	5,00	37,6	35,5	35,3	45,3
10249051_B	Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	201019,98	457373,70	5,00	38,5	35,1	34,9	44,9
10249051_B	Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	201025,64	457373,10	5,00	42,8	39,5	39,3	49,3
9106580_A	Kloosterstraat 4A	201223,46	457628,91	1,50	41,1	38,9	38,5	48,5
9106580_A	Kloosterstraat 4A	201228,99	457633,11	1,50	42,8	40,1	39,7	49,7
9106580_A	Kloosterstraat 4A	201226,80	457639,50	1,50	37,3	33,9	33,2	43,2
9106580_B	Kloosterstraat 4A	201221,11	457635,00	5,00	39,3	36,9	36,7	46,7
9106580_B	Kloosterstraat 4A	201223,46	457628,91	5,00	44,5	40,5	40,1	50,1
9106580_B	Kloosterstraat 4A	201228,99	457633,11	5,00	46,2	41,6	41,4	51,4
9106580_B	Kloosterstraat 4A	201226,80	457639,50	5,00	39,7	34,3	34,1	44,1
9094894_A	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201263,07	457642,42	1,50	46,7	38,7	38,0	48,0
9094894_A	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201261,74	457646,06	1,50	40,5	35,2	34,7	44,7
9094894_A	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201259,10	457645,32	1,50	37,9	31,8	31,4	41,4
9094894_A	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201260,37	457638,14	1,50	45,3	35,8	35,2	45,3
9094894_A	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201255,57	457645,06	1,50	38,0	33,1	32,8	42,8
9094894_A	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201251,18	457642,60	1,50	39,5	35,9	35,6	45,6
9094894_A	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201254,98	457637,70	1,50	42,1	35,9	35,4	45,4
9094894_B	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201260,37	457638,14	5,00	49,5	41,6	41,3	51,3
9094894_B	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201261,36	457641,52	5,00	48,7	41,7	41,4	51,4
9094894_B	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201260,29	457643,66	5,00	41,9	36,0	35,7	45,7
9094894_B	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201255,57	457645,06	5,00	39,5	35,4	35,3	45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094894_B	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201251,18	457642,60	5,00	41,9	38,3	38,2	48,2
9094894_B	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201254,98	457637,70	5,00	49,0	41,5	41,2	51,2
10249050_A	Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	201012,74	457360,13	1,50	38,2	35,5	35,2	45,2
10249050_A	Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	201012,01	457365,77	1,50	38,6	36,0	35,8	45,8
10249050_A	Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	201006,77	457367,96	1,50	35,7	33,6	33,4	43,4
10249050_B	Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	201012,74	457360,13	5,00	41,6	38,9	38,8	48,8
10249050_B	Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	201012,01	457365,77	5,00	41,7	38,4	38,2	48,2
10249050_B	Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	201006,77	457367,96	5,00	37,0	33,7	33,5	43,5
10249049_A	Kloosterstraat 52, 6961WV, Eerbeek	201008,38	457356,81	1,50	38,3	35,3	35,0	45,0
10249049_A	Kloosterstraat 52, 6961WV, Eerbeek	201002,41	457364,64	1,50	35,2	33,5	33,3	43,3
10249049_B	Kloosterstraat 52, 6961WV, Eerbeek	201008,38	457356,81	5,00	41,7	39,0	38,8	48,8
10249049_B	Kloosterstraat 52, 6961WV, Eerbeek	201002,41	457364,64	5,00	40,4	37,4	37,2	47,2
9094835_A	Kloosterstraat 6	201209,80	457615,88	1,50	37,9	36,5	36,4	46,4
9094835_A	Kloosterstraat 6	201214,88	457609,76	1,50	42,6	41,6	41,2	51,2
9094835_A	Kloosterstraat 6	201222,25	457612,09	1,50	43,1	40,9	40,6	50,6
9094835_A	Kloosterstraat 6	201217,15	457617,85	1,50	39,0	33,6	33,3	43,3
9094835_B	Kloosterstraat 6	201209,80	457615,88	5,00	39,9	37,1	37,0	47,0
9094835_B	Kloosterstraat 6	201214,88	457609,76	5,00	44,4	42,7	42,5	52,5
9094835_B	Kloosterstraat 6	201222,25	457612,09	5,00	46,5	42,2	42,0	52,0
9094835_B	Kloosterstraat 6	201217,15	457617,85	5,00	43,8	35,1	34,9	44,9
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201209,48	457588,20	1,50	43,1	41,2	40,9	50,9
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201209,92	457591,52	1,50	40,9	38,7	38,4	48,4
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201206,96	457593,21	1,50	40,0	37,3	37,1	47,1
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201203,79	457595,03	1,50	39,2	36,2	35,9	45,9
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201201,75	457594,53	1,50	36,6	34,7	34,4	44,4
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201199,36	457594,49	1,50	38,4	36,9	36,6	46,6
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201196,56	457594,18	1,50	38,8	37,5	37,1	47,1
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201197,57	457591,63	1,50	36,9	35,3	34,9	44,9
10096576_B	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201203,42	457591,72	5,00	38,9	35,6	35,4	45,4
10096576_B	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201209,48	457588,20	5,00	46,3	43,3	43,0	53,0
10096576_B	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201209,92	457591,52	5,00	43,7	38,3	38,0	48,0
10096576_B	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201206,96	457593,21	5,00	42,9	37,3	37,0	47,0
9504771_B	Loenenseweg 5	201171,03	457697,22	5,00	41,4	37,8	37,5	47,5
9504771B_B	Loenenseweg 5B	201187,43	457695,25	5,00	41,6	38,2	37,8	47,8
9504771B_B	Loenenseweg 5B	201197,28	457700,94	5,00	42,5	39,5	39,2	49,2
9504771C_C	Loenenseweg 5C	201187,43	457695,25	8,50	43,3	39,4	39,1	49,1
9504771C_C	Loenenseweg 5C	201197,28	457700,94	8,50	43,8	40,5	40,2	50,2
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201386,78	457129,66	1,50	40,2	38,1	38,0	48,0
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201385,62	457125,62	1,50	39,8	37,9	37,8	47,8
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,63	457125,08	1,50	38,8	38,0	37,9	47,9
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201394,91	457130,15	1,50	38,3	37,1	37,0	47,0
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,33	457131,88	1,50	38,9	36,8	36,7	46,7
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201386,78	457129,66	5,00	43,8	41,6	41,5	51,5
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201385,62	457125,62	5,00	42,1	39,5	39,4	49,4
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,63	457125,08	5,00	40,5	39,5	39,4	49,4
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201394,91	457130,15	5,00	42,1	41,0	40,9	50,9
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,33	457131,88	5,00	44,3	41,5	41,5	51,5
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201427,13	457108,04	1,50	34,3	32,8	32,7	42,7
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201429,07	457105,79	1,50	33,6	30,7	30,6	40,6
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201432,31	457103,76	1,50	34,1	32,5	32,3	42,3
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201433,75	457107,27	1,50	32,4	30,3	30,2	40,2
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201427,08	457116,21	1,50	39,9	38,1	38,1	48,1
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201424,72	457111,40	1,50	39,6	37,7	37,7	47,7
9098367_B	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201427,08	457116,21	5,00	43,1	39,4	39,3	49,3
9098367_B	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201424,72	457111,40	5,00	42,8	39,3	39,2	49,2
9098367_B	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201429,40	457108,74	5,00	33,5	31,7	31,5	41,5
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201436,63	457108,94	1,50	31,8	29,8	29,7	39,7
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201439,17	457107,50	1,50	33,2	31,6	31,5	41,5
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201440,46	457110,13	1,50	35,9	32,4	32,3	42,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,50	457110,30	1,50	32,3	30,6	30,5	40,5
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201438,75	457115,71	1,50	34,5	33,3	33,2	43,2
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,01	457118,34	1,50	39,6	37,5	37,4	47,4
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,50	457110,30	5,00	33,5	31,9	31,7	41,7
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201437,98	457111,39	5,00	34,2	32,3	32,2	42,2
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201438,75	457115,71	5,00	36,4	35,3	35,3	45,3
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,01	457118,34	5,00	42,5	38,7	38,7	48,7
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201356,85	457075,32	1,50	40,5	38,1	38,0	48,0
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201351,04	457073,75	1,50	40,5	38,3	38,2	48,2
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201352,15	457069,67	1,50	38,8	36,6	36,5	46,5
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201355,46	457067,02	1,50	37,4	36,2	36,1	46,1
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201357,75	457065,59	1,50	38,7	36,4	36,2	46,2
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201362,14	457065,28	1,50	36,9	34,8	34,4	44,4
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201363,69	457072,01	1,50	39,4	36,3	36,2	46,2
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201359,33	457074,95	1,50	40,0	35,9	35,8	45,8
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201358,27	457068,80	5,00	38,7	37,0	36,6	46,6
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201358,92	457071,95	5,00	40,9	38,5	38,5	48,5
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201356,85	457075,32	5,00	41,3	38,5	38,4	48,4
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201351,04	457073,75	5,00	41,9	39,2	39,1	49,1
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201352,15	457069,67	5,00	41,8	39,2	39,1	49,1
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201355,46	457067,02	5,00	39,0	37,2	36,8	46,8
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201457,72	457117,88	1,50	36,4	34,4	34,3	44,3
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201450,64	457112,85	1,50	38,7	35,7	35,7	45,7
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201454,31	457112,18	1,50	35,6	33,8	33,7	43,7
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201457,46	457114,21	1,50	34,6	33,2	33,1	43,1
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201455,93	457122,03	1,50	33,4	31,2	31,1	41,1
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201452,03	457123,57	1,50	38,5	34,6	34,6	44,6
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201449,44	457118,44	1,50	38,8	35,9	35,8	45,8
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201453,83	457114,68	5,00	39,1	37,4	37,2	47,2
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201456,78	457117,70	5,00	37,4	36,1	36,0	46,0
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201455,93	457122,03	5,00	36,1	34,2	34,1	44,1
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201452,03	457123,57	5,00	41,4	37,1	37,1	47,1
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201449,44	457118,44	5,00	42,3	38,5	38,4	48,4
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201807,72	457314,32	1,50	24,9	22,7	22,4	32,4
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201804,73	457319,02	1,50	32,5	30,3	29,9	39,9
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201798,96	457318,66	1,50	31,2	29,1	28,7	38,7
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201796,27	457315,53	1,50	34,4	31,9	31,5	41,5
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201801,38	457311,14	1,50	33,4	30,9	30,6	40,6
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201807,72	457314,32	5,00	25,0	22,9	22,5	32,5
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201804,73	457319,02	5,00	33,2	31,2	30,8	40,8
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201798,96	457318,66	5,00	32,1	30,1	29,7	39,7
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201796,27	457315,53	5,00	35,8	33,5	33,3	43,3
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201801,38	457311,14	5,00	34,8	32,5	32,3	42,3
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201807,72	457314,32	8,50	28,8	26,8	26,5	36,5
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201804,73	457319,02	8,50	33,8	31,7	31,4	41,4
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201798,96	457318,66	8,50	33,9	31,9	31,6	41,6
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201796,27	457315,53	8,50	36,9	34,4	34,2	44,2
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201801,38	457311,14	8,50	36,2	33,7	33,5	43,5
9094651_A	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201139,11	457582,05	1,50	36,8	35,2	35,0	45,0
9094651_A	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201135,63	457578,32	1,50	37,5	36,2	35,9	45,9
9094651_A	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201138,25	457573,94	1,50	41,3	39,5	39,3	49,3
9094651_B	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201139,11	457582,05	5,00	38,9	37,3	37,1	47,1
9094651_B	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201135,63	457578,32	5,00	38,7	37,2	36,9	46,9
9094651_B	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201138,25	457573,94	5,00	43,6	41,8	41,6	51,6
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201114,79	457550,05	1,50	37,0	34,4	34,2	44,2
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201116,18	457548,16	1,50	43,2	40,8	40,5	50,5
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201117,92	457549,73	1,50	42,9	40,2	40,0	50,0
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201113,51	457551,71	1,50	37,6	35,4	35,1	45,1
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201118,45	457554,73	1,50	42,3	39,3	39,1	49,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201115,73	457558,51	1,50	37,7	36,0	35,7	45,7
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201113,51	457551,71	5,00	44,7	42,3	42,2	52,2
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201116,50	457551,42	5,00	45,3	42,4	42,2	52,2
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201118,45	457554,73	5,00	44,2	40,9	40,8	50,8
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201115,73	457558,51	5,00	39,2	37,2	37,0	47,0
9094609_A	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,01	457575,36	1,50	40,0	38,8	38,6	48,6
9094609_A	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201129,73	457578,99	1,50	39,5	38,3	38,1	48,1
9094609_A	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,88	457583,34	1,50	36,8	35,2	35,0	45,0
9094609_B	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,01	457575,36	5,00	42,1	40,7	40,5	50,5
9094609_B	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201129,73	457578,99	5,00	42,0	40,3	40,2	50,2
9094609_B	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,88	457583,34	5,00	38,7	36,7	36,5	46,5
9096977_A	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201109,89	457559,13	1,50	37,6	36,0	35,8	45,8
9096977_A	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201107,56	457550,57	1,50	42,0	40,1	39,9	49,9
9096977_A	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201110,37	457550,08	1,50	42,1	40,2	40,0	50,0
9096977_B	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201109,15	457552,18	5,00	44,1	42,3	42,1	52,1
9096977_B	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201109,89	457559,13	5,00	39,3	37,3	37,1	47,1
9094594_A	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201120,68	457584,02	1,50	39,4	37,7	37,4	47,4
9094594_A	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201120,68	457584,02	1,50	36,2	34,7	34,4	44,4
9094594_B	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201119,80	457576,04	5,00	41,8	40,1	39,9	49,9
9094594_B	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201120,68	457584,02	5,00	37,6	35,9	35,7	45,7
9094531_A	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201103,35	457552,80	1,50	40,4	38,3	38,2	48,2
9094531_A	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201104,04	457559,76	1,50	35,5	33,3	33,0	43,0
9094531_B	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201103,35	457552,80	5,00	44,4	42,5	42,3	52,3
9094531_B	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201104,04	457559,76	5,00	37,8	35,6	35,4	45,4
9094572_A	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201113,86	457576,70	1,50	39,4	37,6	37,3	47,3
9094572_A	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201114,74	457584,67	1,50	35,7	33,6	33,4	43,4
9094572_B	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201113,86	457576,70	5,00	41,7	40,1	39,9	49,9
9094572_B	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201114,74	457584,67	5,00	38,0	35,5	35,4	45,4
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201094,22	457552,62	1,50	39,1	37,7	37,5	47,5
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201097,08	457550,94	1,50	43,1	40,7	40,5	50,5
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201100,21	457551,95	1,50	42,9	40,3	40,1	50,1
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201098,11	457560,39	1,50	35,6	34,1	33,8	43,8
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201094,66	457556,76	1,50	37,0	34,9	34,8	44,8
9096978_B	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201098,11	457560,39	5,00	37,8	36,2	36,1	46,1
9096978_B	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201094,66	457556,76	5,00	39,2	36,5	36,4	46,4
9096978_B	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201097,33	457553,43	5,00	45,0	42,4	42,3	52,3
9094547_A	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,89	457585,31	1,50	34,6	31,9	31,6	41,6
9094547_A	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,01	457577,34	1,50	38,5	36,7	36,4	46,4
9094547_B	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,89	457585,31	5,00	36,9	34,5	34,3	44,3
9094547_B	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,01	457577,34	5,00	41,0	39,6	39,5	49,5
9094519_A	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,93	457585,97	1,50	34,3	31,9	31,6	41,6
9094519_A	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201099,35	457582,33	1,50	35,3	32,7	32,4	42,4
9094519_A	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,05	457577,99	1,50	38,3	36,7	36,4	46,4
9094519_B	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,93	457585,97	5,00	36,6	34,7	34,5	44,5
9094519_B	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201099,35	457582,33	5,00	34,9	33,2	32,9	42,9
9094519_B	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,05	457577,99	5,00	40,7	39,7	39,5	49,5
9094706_A	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201156,43	457572,02	1,50	42,4	41,1	40,8	50,8
9094706_A	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201160,15	457575,73	1,50	43,1	41,4	41,1	51,1
9094706_A	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201157,29	457580,13	1,50	37,7	35,9	35,7	45,7
9094706_B	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201156,43	457572,02	5,00	44,9	42,9	42,7	52,7
9094706_B	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201160,15	457575,73	5,00	46,0	43,0	42,8	52,8
9094706_B	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201157,29	457580,13	5,00	40,5	37,8	37,7	47,7
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201136,57	457549,30	1,50	38,9	37,4	37,0	47,0
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201141,56	457552,26	1,50	43,4	40,6	40,5	50,5
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201138,84	457556,09	1,50	39,3	37,6	37,4	47,4
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201136,57	457549,30	5,00	45,3	42,5	42,3	52,3
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201139,54	457548,95	5,00	45,1	42,3	42,2	52,2
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201141,56	457552,26	5,00	45,6	42,4	42,2	52,2
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201138,84	457556,09	5,00	40,7	38,0	37,8	47,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201137,70	457547,26	1,50	36,6	34,4	34,0	44,0
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201139,13	457545,00	1,50	43,6	41,1	40,9	50,9
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201140,99	457546,89	1,50	43,5	40,6	40,4	50,4
9094682_A	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201151,13	457580,78	1,50	37,2	35,5	35,3	45,3
9094682_A	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201150,27	457572,67	1,50	41,9	40,4	40,1	50,1
9094682_B	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201151,13	457580,78	5,00	39,5	37,8	37,6	47,6
9094682_B	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201150,27	457572,67	5,00	44,5	42,3	42,1	52,1
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201129,11	457548,85	1,50	37,1	34,8	34,6	44,6
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201131,96	457547,11	1,50	42,5	41,0	40,8	50,8
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201135,11	457548,21	1,50	41,6	37,6	37,5	47,5
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201132,97	457556,70	1,50	38,9	37,4	37,2	47,2
9094629_B	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201132,24	457549,77	5,00	45,0	42,8	42,6	52,6
9094629_B	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201132,97	457556,70	5,00	40,5	38,7	38,6	48,6
9094667_A	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201144,25	457573,31	1,50	41,4	39,8	39,4	49,4
9094667_A	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201145,11	457581,42	1,50	36,7	34,9	34,7	44,7
9094667_B	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201144,25	457573,31	5,00	44,6	42,0	41,8	51,8
9094667_B	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201145,11	457581,42	5,00	38,9	37,2	37,0	47,0
9094612_A	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201127,17	457557,31	1,50	38,8	37,8	37,6	47,6
9094612_A	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201123,80	457554,15	1,50	39,0	38,2	38,0	48,0
9094612_A	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201126,43	457550,36	1,50	39,7	37,1	36,8	46,8
9094612_B	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201127,17	457557,31	5,00	40,0	39,2	39,0	49,0
9094612_B	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201123,80	457554,15	5,00	39,8	38,9	38,7	48,7
9094612_B	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201126,43	457550,36	5,00	44,6	42,8	42,6	52,6
9106172I_B	Oranje Nassauplein 1	201079,58	457555,17	5,00	44,0	41,7	41,5	51,5
9106172I_B	Oranje Nassauplein 1	201075,37	457561,85	5,00	33,2	32,0	31,8	41,8
9106172I_B	Oranje Nassauplein 1	201070,38	457560,49	5,00	33,1	31,9	31,8	41,8
9106172I_C	Oranje Nassauplein 1	201079,58	457555,17	8,50	45,8	42,8	42,6	52,6
9106172I_C	Oranje Nassauplein 1	201075,37	457561,85	8,50	41,3	40,4	40,1	50,1
9106172I_C	Oranje Nassauplein 1	201070,38	457560,49	8,50	33,0	30,9	30,6	40,6
9106172_B	Oranje Nassauplein 10	201042,93	457496,33	5,00	35,6	34,1	33,8	43,8
9106172_B	Oranje Nassauplein 10	201050,24	457496,74	5,00	43,5	40,0	39,9	49,9
9106172_B	Oranje Nassauplein 10	201041,28	457502,37	5,00	33,9	32,7	32,5	42,5
9106172_C	Oranje Nassauplein 10	201042,93	457496,33	8,50	45,8	39,8	39,7	49,7
9106172_C	Oranje Nassauplein 10	201050,24	457496,74	8,50	46,7	41,9	41,7	51,7
9106172_C	Oranje Nassauplein 10	201041,28	457502,37	8,50	34,0	31,3	31,0	41,0
9094126_A	Oranje Nassauplein 19	201027,63	457461,32	1,50	38,1	34,9	34,8	44,8
9094126_A	Oranje Nassauplein 19	201036,05	457469,13	1,50	39,6	37,2	37,1	47,1
9094126_A	Oranje Nassauplein 19	201033,70	457477,33	1,50	37,1	36,3	36,1	46,1
9094126A_B	Oranje Nassauplein 19A	201033,32	457483,53	5,00	43,5	39,4	39,3	49,3
9106172H_B	Oranje Nassauplein 2	201076,65	457549,33	5,00	44,1	41,8	41,6	51,6
9106172H_B	Oranje Nassauplein 2	201066,91	457553,57	5,00	33,5	32,4	32,3	42,3
9106172H_C	Oranje Nassauplein 2	201076,65	457549,33	8,50	45,8	42,5	42,3	52,3
9106172H_C	Oranje Nassauplein 2	201066,91	457553,57	8,50	32,7	30,5	30,2	40,2
9094126D_B	Oranje Nassauplein 20	201027,63	457461,32	5,00	42,3	38,0	38,0	48,0
9094126D_B	Oranje Nassauplein 20	201036,05	457469,13	5,00	43,4	39,6	39,5	49,5
9094126D_B	Oranje Nassauplein 20	201033,70	457477,33	5,00	38,8	37,9	37,7	47,7
9094126E_C	Oranje Nassauplein 20A	201033,32	457483,53	8,50	46,7	41,0	40,9	50,9
9106172G_B	Oranje Nassauplein 3	201073,31	457542,69	5,00	44,2	40,6	40,4	50,4
9106172G_B	Oranje Nassauplein 3	201063,59	457546,94	5,00	34,7	33,7	33,7	43,7
9106172G_C	Oranje Nassauplein 3	201073,31	457542,69	8,50	46,3	42,1	41,9	51,9
9106172G_C	Oranje Nassauplein 3	201063,59	457546,94	8,50	32,5	30,1	29,8	39,8
9106172F_B	Oranje Nassauplein 4	201069,31	457534,72	5,00	44,0	40,2	39,9	49,9
9106172F_B	Oranje Nassauplein 4	201060,24	457540,24	5,00	35,2	34,0	33,9	43,9
9106172F_C	Oranje Nassauplein 4	201069,31	457534,72	8,50	46,3	41,8	41,6	51,6
9106172F_C	Oranje Nassauplein 4	201060,24	457540,24	8,50	32,8	30,2	30,0	40,0
9106172E_B	Oranje Nassauplein 5	201066,07	457528,26	5,00	43,6	39,7	39,5	49,5
9106172E_B	Oranje Nassauplein 5	201057,03	457533,83	5,00	35,3	33,6	33,6	43,6
9106172E_C	Oranje Nassauplein 5	201066,07	457528,26	8,50	46,3	41,8	41,6	51,6
9106172E_C	Oranje Nassauplein 5	201057,03	457533,83	8,50	32,7	30,3	30,1	40,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
9106172D_B	Oranje Nassauplein 6	201063,11	457522,37	5,00	43,3	39,7	39,5	49,5	
9106172D_B	Oranje Nassauplein 6	201053,84	457527,47	5,00	35,2	33,4	33,3	43,3	
9106172D_C	Oranje Nassauplein 6	201063,11	457522,37	8,50	46,3	42,0	41,8	51,8	
9106172D_C	Oranje Nassauplein 6	201053,84	457527,47	8,50	32,9	30,5	30,2	40,2	
9106172C_B	Oranje Nassauplein 7	201059,97	457516,12	5,00	43,3	39,5	39,3	49,3	
9106172C_B	Oranje Nassauplein 7	201050,86	457521,50	5,00	35,1	33,9	33,8	43,8	
9106172C_C	Oranje Nassauplein 7	201059,97	457516,12	8,50	46,4	42,2	41,9	51,9	
9106172C_C	Oranje Nassauplein 7	201050,86	457521,50	8,50	33,1	30,8	30,5	40,5	
9106172B_B	Oranje Nassauplein 8	201056,76	457509,72	5,00	43,4	39,8	39,7	49,7	
9106172B_B	Oranje Nassauplein 8	201047,89	457515,58	5,00	35,5	34,7	34,5	44,5	
9106172B_C	Oranje Nassauplein 8	201056,76	457509,72	8,50	46,6	42,2	41,9	51,9	
9106172B_C	Oranje Nassauplein 8	201047,89	457515,58	8,50	33,4	30,8	30,6	40,6	
9106172A_B	Oranje Nassauplein 9	201053,56	457503,34	5,00	43,5	40,0	39,8	49,8	
9106172A_B	Oranje Nassauplein 9	201044,19	457508,20	5,00	34,6	33,5	33,4	43,4	
9106172A_C	Oranje Nassauplein 9	201053,56	457503,34	8,50	46,7	42,1	41,9	51,9	
9106172A_C	Oranje Nassauplein 9	201044,19	457508,20	8,50	33,7	31,0	30,7	40,7	
9912975_A	Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek	201083,20	457354,46	1,50	39,9	34,9	34,8	44,8	
9912975_A	Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek	201092,88	457352,66	1,50	43,7	36,7	36,5	46,5	
9912975_B	Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek	201083,20	457354,46	5,00	41,0	34,5	34,3	44,3	
9912975_B	Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek	201092,88	457352,66	5,00	48,1	42,0	41,9	51,9	
9912977_A	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201082,19	457349,03	1,50	40,0	34,1	34,0	44,0	
9912977_A	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201086,49	457345,26	1,50	41,7	34,0	33,7	43,7	
9912977_A	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201091,86	457347,23	1,50	43,7	36,7	36,5	46,5	
9912977_B	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201082,19	457349,03	5,00	41,2	33,4	33,2	43,2	
9912977_B	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201086,49	457345,26	5,00	45,1	36,7	36,5	46,5	
9912977_B	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201091,86	457347,23	5,00	48,0	41,8	41,7	51,7	
9912979_A	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201083,20	457335,28	1,50	42,6	36,2	36,1	46,1	
9912979_A	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201071,72	457332,94	1,50	39,9	33,9	33,8	43,8	
9912979_A	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201083,70	457330,70	1,50	43,2	36,7	36,5	46,5	
9912979_B	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201078,36	457335,28	5,00	46,8	40,8	40,8	50,8	
9912979_B	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201071,72	457332,94	5,00	42,5	36,8	36,7	46,7	
9912979_B	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201083,70	457330,70	5,00	47,6	41,4	41,3	51,3	
9912981_A	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	201070,49	457326,33	1,50	39,9	34,0	33,9	43,9	
9912981_A	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	201082,47	457324,10	1,50	43,0	36,4	36,1	46,1	
9912981_B	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	201070,49	457326,33	5,00	42,3	36,4	36,3	46,3	
9912981_B	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	201082,47	457324,10	5,00	47,4	41,1	41,0	51,0	
9912983_A	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	201069,28	457319,84	1,50	40,0	34,8	34,7	44,7	
9912983_A	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	201081,26	457317,61	1,50	42,9	36,6	36,3	46,3	
9912983_B	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	201069,28	457319,84	5,00	40,5	34,1	33,9	43,9	
9912983_B	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	201081,26	457317,61	5,00	47,4	41,5	41,3	51,3	
9912985_A	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201068,05	457313,24	1,50	40,0	35,2	35,1	45,1	
9912985_A	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201073,39	457308,66	1,50	39,9	33,3	33,0	43,0	
9912985_A	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201080,03	457311,00	1,50	42,8	36,5	36,2	46,2	
9912985_B	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201068,05	457313,24	5,00	39,3	34,1	34,0	44,0	
9912985_B	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201073,39	457308,66	5,00	42,8	34,9	34,6	44,6	
9912985_B	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201080,03	457311,00	5,00	47,3	41,2	41,1	51,1	
9912987_A	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201067,99	457300,55	1,50	41,9	36,4	36,3	46,3	
9912987_A	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201062,59	457298,44	1,50	39,0	35,0	34,8	44,8	
9912987_A	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201072,26	457296,63	1,50	42,1	36,6	36,3	46,3	
9912987_B	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201067,99	457300,55	5,00	45,7	39,7	39,6	49,6	
9912987_B	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201062,59	457298,44	5,00	39,4	35,1	34,9	44,9	
9912987_B	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201072,26	457296,63	5,00	46,5	40,9	40,7	50,7	
9912989_A	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	201061,52	457292,72	1,50	38,5	34,4	34,3	44,3	
9912989_A	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	201071,19	457290,91	1,50	42,3	36,3	36,1	46,1	
9912989_B	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	201061,52	457292,72	5,00	38,8	34,7	34,5	44,5	
9912989_B	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	201071,19	457290,91	5,00	46,6	40,7	40,5	50,5	
9912991_A	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	201060,48	457287,11	1,50	38,3	34,0	33,9	43,9	
9912991_A	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	201070,15	457285,31	1,50	41,9	35,7	35,5	45,5	
9912991_B	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	201060,48	457287,11	5,00	38,7	34,7	34,5	44,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9912991_B	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	201070,15	457285,31	5,00	46,3	40,3	40,2	50,2
9912993_A	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201059,41	457281,39	1,50	37,9	33,5	33,4	43,4
9912993_A	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201063,68	457277,47	1,50	40,1	34,8	34,7	44,7
9912993_A	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201069,08	457279,59	1,50	41,8	35,5	35,3	45,3
9912993_B	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201059,41	457281,39	5,00	38,7	35,1	34,8	44,8
9912993_B	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201063,68	457277,47	5,00	42,7	37,0	36,9	46,9
9912993_B	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201069,08	457279,59	5,00	46,3	40,1	40,0	50,0
9912995_A	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201066,68	457266,27	1,50	41,9	37,1	37,0	47,0
9912995_A	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201061,28	457264,16	1,50	39,1	35,4	35,3	45,3
9912995_A	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201070,95	457262,35	1,50	41,8	35,9	35,7	45,7
9912995_B	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201066,68	457266,27	5,00	46,4	41,7	41,7	51,7
9912995_B	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201061,28	457264,16	5,00	39,6	36,9	36,7	46,7
9912995_B	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201070,95	457262,35	5,00	46,5	41,4	41,3	51,3
9912997_A	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201060,22	457258,43	1,50	38,7	34,4	34,2	44,2
9912997_A	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201069,89	457256,63	1,50	41,8	36,0	35,8	45,8
9912997_B	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201060,22	457258,43	5,00	38,7	35,8	35,5	45,5
9912997_B	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201084,19	457155,90	5,00	46,3	41,4	41,2	51,2
9913000_A	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201059,17	457252,83	1,50	38,5	34,8	34,7	44,7
9913000_A	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201068,84	457251,03	1,50	41,5	35,9	35,7	45,7
9913000_B	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201059,17	457252,83	5,00	38,3	35,5	35,2	45,2
9913000_B	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201068,84	457251,03	5,00	46,1	41,2	41,0	51,0
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201084,19	457155,90	1,50	35,6	34,0	33,9	43,9
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,75	457157,03	1,50	36,6	34,7	34,6	44,6
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,49	457160,22	1,50	38,0	34,3	34,1	44,1
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201083,77	457161,63	1,50	39,8	35,0	34,8	44,8
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201080,51	457163,44	1,50	39,2	35,7	35,5	45,5
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201076,59	457160,44	1,50	37,3	35,5	35,4	45,4
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201084,19	457155,90	5,00	38,4	35,6	35,5	45,5
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,75	457157,03	5,00	39,0	37,4	37,2	47,2
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,49	457160,22	5,00	43,2	39,0	38,9	48,9
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201083,77	457161,63	5,00	44,0	39,5	39,4	49,4
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201080,51	457163,44	5,00	42,1	38,5	38,3	48,3
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201076,59	457160,44	5,00	39,9	38,3	38,1	48,1
9913001_A	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201058,10	457247,11	1,50	38,4	35,3	35,1	45,1
9913001_A	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201062,38	457243,19	1,50	37,2	33,8	33,6	43,6
9913001_A	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201067,78	457245,31	1,50	41,3	35,8	35,6	45,6
9913001_B	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201058,10	457247,11	5,00	38,0	35,2	34,9	44,9
9913001_B	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201062,38	457243,19	5,00	39,2	35,9	35,7	45,7
9913001_B	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201067,78	457245,31	5,00	46,2	40,9	40,8	50,8
9094441_A	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201075,65	457153,69	1,50	37,8	35,8	35,7	45,7
9094441_A	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201078,61	457149,75	1,50	37,8	35,6	35,5	45,5
9094441_A	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201082,53	457152,76	1,50	36,7	33,6	33,5	43,5
9094441_B	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201075,65	457153,69	5,00	40,4	38,2	38,0	48,0
9094441_B	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201078,61	457149,75	5,00	41,1	38,3	38,2	48,2
9094441_B	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201082,53	457152,76	5,00	41,3	37,1	37,0	47,0
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201074,01	457140,16	1,50	38,2	36,7	36,5	46,5
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201079,78	457136,46	1,50	36,0	34,9	34,6	44,6
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,80	457137,65	1,50	39,1	35,9	35,7	45,7
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,95	457140,94	1,50	39,5	36,5	36,3	46,3
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201080,12	457143,24	1,50	39,6	37,0	36,8	46,8
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201074,01	457140,16	5,00	40,7	38,6	38,3	48,3
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201079,78	457136,46	5,00	39,0	38,0	37,8	47,8
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,80	457137,65	5,00	44,2	39,2	38,8	48,8
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,95	457140,94	5,00	44,2	39,2	38,9	48,9
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201080,12	457143,24	5,00	42,7	39,2	39,1	49,1
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201090,64	457386,04	1,50	42,5	37,5	37,3	47,3
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201086,18	457384,81	1,50	39,9	36,0	35,8	45,8
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201088,61	457382,20	1,50	40,0	34,0	33,8	43,8
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201090,68	457378,76	1,50	40,4	34,8	34,7	44,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201093,50	457374,97	1,50	42,3	33,9	33,8	43,8
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201097,82	457378,61	1,50	43,9	37,2	37,0	47,0
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201096,45	457383,39	1,50	42,5	37,3	37,2	47,2
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201090,68	457378,76	5,00	41,7	34,5	34,4	44,4
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201093,50	457374,97	5,00	45,8	37,7	37,6	47,6
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201097,82	457378,61	5,00	47,6	42,0	41,9	51,9
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201096,45	457383,39	5,00	45,7	41,3	41,2	51,2
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201093,08	457384,05	5,00	45,2	41,3	41,2	51,2
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201091,50	457382,98	5,00	41,2	35,2	35,0	45,0
9094432_A	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201079,67	457110,66	1,50	39,3	34,7	34,5	44,5
9094432_A	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201076,15	457113,98	1,50	39,0	36,1	36,0	46,0
9094432_A	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201073,39	457110,00	1,50	38,1	37,0	36,8	46,8
9094432_B	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201079,67	457110,66	5,00	42,8	37,5	37,3	47,3
9094432_B	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201076,15	457113,98	5,00	42,8	37,9	37,7	47,7
9094432_B	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201073,39	457110,00	5,00	39,6	38,4	38,0	48,0
9094435_A	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201074,13	457102,91	1,50	36,6	35,6	35,4	45,4
9094435_A	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201074,88	457103,57	1,50	39,5	34,8	34,6	44,6
9094435_B	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201074,13	457102,91	5,00	39,3	38,3	37,8	47,8
9094435_B	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201080,42	457103,57	5,00	42,9	37,5	37,4	47,4
9094437_A	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201074,88	457095,81	1,50	36,7	35,7	35,5	45,5
9094437_A	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201081,16	457096,48	1,50	39,8	34,9	34,7	44,7
9094437_B	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201074,88	457095,81	5,00	39,3	38,3	37,8	47,8
9094437_B	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201081,16	457096,48	5,00	43,1	37,0	36,7	46,7
9094442_A	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201075,63	457088,72	1,50	38,0	37,3	37,2	47,2
9094442_A	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201081,91	457089,38	1,50	39,3	34,4	34,0	44,0
9094442_B	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201075,63	457088,72	5,00	39,8	38,9	38,5	48,5
9094442_B	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201081,91	457089,38	5,00	43,7	35,8	35,5	45,5
9094443_A	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201082,65	457082,29	1,50	38,3	34,6	34,3	44,3
9094443_A	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201076,37	457081,62	1,50	37,8	36,9	36,8	46,8
9094443_B	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201082,65	457082,29	5,00	43,3	35,0	34,7	44,7
9094443_B	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201076,37	457081,62	5,00	39,5	38,5	38,1	48,1
9094446_A	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201077,11	457074,53	1,50	38,1	37,3	37,1	47,1
9094446_A	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201080,64	457071,22	1,50	38,5	36,9	36,7	46,7
9094446_A	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201083,40	457075,19	1,50	38,4	34,7	34,5	44,5
9094446_B	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201077,11	457074,53	5,00	39,8	39,0	38,6	48,6
9094446_B	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201080,64	457071,22	5,00	39,4	38,4	38,2	48,2
9094446_B	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201083,40	457075,19	5,00	42,0	34,9	34,7	44,7
9094453_A	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201088,05	457052,34	1,50	36,1	32,5	32,4	42,4
9094453_A	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201084,03	457055,14	1,50	37,2	34,9	34,8	44,8
9094453_A	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201081,89	457050,72	1,50	39,8	38,8	38,6	48,6
9094453_B	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201088,05	457052,34	5,00	40,6	35,0	34,9	44,9
9094453_B	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201084,03	457055,14	5,00	40,8	37,0	36,9	46,9
9094453_B	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201081,89	457050,72	5,00	41,9	40,1	39,7	49,7
9094455_A	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201083,66	457043,93	1,50	38,9	38,0	37,8	47,8
9094455_A	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201089,83	457045,55	1,50	36,2	32,4	32,2	42,2
9094455_B	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201083,66	457043,93	5,00	41,5	39,8	39,4	49,4
9094455_B	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201089,83	457045,55	5,00	40,4	36,0	35,9	45,9
9912971_A	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201090,58	457367,16	1,50	43,0	37,2	37,1	47,1
9912971_A	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201085,20	457365,19	1,50	40,4	35,8	35,7	45,7
9912971_A	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201094,88	457363,39	1,50	43,8	36,9	36,7	46,7
9912971_B	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201090,58	457367,16	5,00	46,5	42,1	42,0	52,0
9912971_B	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201085,20	457365,19	5,00	42,4	38,3	38,2	48,2
9912971_B	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201094,88	457363,39	5,00	47,8	42,0	41,9	51,9
9094459_A	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201091,63	457038,64	1,50	36,6	33,8	33,7	43,7
9094459_A	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201085,47	457037,03	1,50	38,8	38,0	37,8	47,8
9094459_B	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201091,63	457038,64	5,00	39,9	36,2	36,1	46,1
9094459_B	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201085,47	457037,03	5,00	40,7	39,8	39,4	49,4
9094464_A	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201087,30	457030,00	1,50	39,1	38,6	38,5	48,5
9094464_A	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201093,47	457031,61	1,50	37,3	35,0	34,9	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094464_B	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201087,30	457030,00	5,00	41,2	40,5	40,1	50,1
9094464_B	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201093,47	457031,61	5,00	40,8	37,6	37,5	47,5
9094470_A	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201089,09	457023,16	1,50	39,3	38,3	38,1	48,1
9094470_A	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201093,10	457020,43	1,50	37,7	37,0	36,9	46,9
9094470_A	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457024,77	1,50	36,0	33,1	32,9	42,9
9094470_B	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201089,09	457023,16	5,00	41,8	40,4	40,0	50,0
9094470_B	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201093,10	457020,43	5,00	40,7	39,3	39,2	49,2
9094470_B	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457024,77	5,00	40,6	36,8	36,6	46,6
9094482_A	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201098,66	457013,60	1,50	36,5	34,4	34,2	44,2
9094482_A	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201094,49	457016,04	1,50	38,2	36,2	36,0	46,0
9094482_A	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201092,83	457011,50	1,50	38,7	37,9	37,7	47,7
9094482_B	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201098,66	457013,60	5,00	41,8	37,5	37,3	47,3
9094482_B	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201094,49	457016,04	5,00	42,0	38,6	38,3	48,3
9094482_B	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201092,83	457011,50	5,00	41,5	40,4	40,0	50,0
9094498_A	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457004,75	1,50	37,8	36,9	36,7	46,7
9094498_A	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201101,10	457006,86	1,50	36,4	34,2	34,0	44,0
9094498_B	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457004,75	5,00	40,8	39,8	39,3	49,3
9094498_B	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201101,10	457006,86	5,00	42,2	38,1	37,9	47,9
9094507_A	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201097,68	456998,05	1,50	38,7	37,5	37,2	47,2
9094507_A	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201103,52	457000,15	1,50	35,9	33,2	33,0	43,0
9094507_B	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201097,68	456998,05	5,00	40,5	39,6	39,0	49,0
9094507_B	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201103,52	457000,15	5,00	42,2	37,8	37,7	47,7
9094518_A	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201100,09	456991,37	1,50	39,1	38,6	38,5	48,5
9094518_A	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201104,24	456989,00	1,50	39,5	38,9	38,7	48,7
9094518_A	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201105,93	456993,46	1,50	35,5	31,7	31,6	41,6
9094518_B	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201100,09	456991,37	5,00	41,4	40,6	40,3	50,3
9094518_B	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201104,24	456989,00	5,00	41,6	40,8	40,5	50,5
9094518_B	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201105,93	456993,46	5,00	41,7	36,3	36,2	46,2
9912973_A	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201084,19	457359,77	1,50	39,8	34,7	34,5	44,5
9912973_A	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201093,87	457357,96	1,50	43,7	36,7	36,5	46,5
9912973_B	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201084,19	457359,77	5,00	41,4	36,2	36,1	46,1
9912973_B	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201093,87	457357,96	5,00	47,9	42,0	41,9	51,9
9094216_A	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201012,41	457274,53	1,50	35,0	31,3	31,1	41,1
9094216_A	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201023,48	457272,93	1,50	39,2	34,6	34,4	44,4
9094216_B	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201012,41	457274,53	5,00	36,6	34,7	34,5	44,5
9094216_B	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201023,48	457272,93	5,00	43,1	38,8	38,7	48,7
9094220_A	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201024,49	457279,88	1,50	39,4	34,5	34,3	44,3
9094220_A	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201013,42	457281,49	1,50	34,9	32,5	32,3	42,3
9094220_B	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201024,49	457279,88	5,00	43,0	38,8	38,6	48,6
9094220_B	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201013,42	457281,49	5,00	36,6	34,4	34,1	44,1
9094223_A	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201025,55	457287,20	1,50	39,9	34,6	34,3	44,3
9094223_A	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201020,56	457291,80	1,50	40,8	36,0	35,9	45,9
9094223_A	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201014,48	457288,81	1,50	36,2	33,5	33,3	43,3
9094223_B	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201025,55	457287,20	5,00	43,5	38,9	38,7	48,7
9094223_B	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201020,56	457291,80	5,00	44,1	39,1	39,0	49,0
9094223_B	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201014,48	457288,81	5,00	39,0	36,4	36,2	46,2
9094213_A	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201011,43	457267,70	1,50	35,4	32,2	32,0	42,0
9094213_A	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201016,44	457263,31	1,50	37,2	34,1	33,9	43,9
9094213_A	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201022,49	457266,10	1,50	39,2	35,1	34,8	44,8
9094213_B	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201011,43	457267,70	5,00	38,7	36,3	36,1	46,1
9094213_B	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201016,44	457263,31	5,00	38,7	35,9	35,7	45,7
9094213_B	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201022,49	457266,10	5,00	43,3	38,7	38,6	48,6
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201803,95	457226,45	1,50	22,5	19,8	19,3	29,3
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,02	457230,99	1,50	33,9	30,8	30,6	40,6
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201796,52	457228,82	1,50	34,6	31,1	30,9	40,9
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,68	457226,27	1,50	34,8	32,1	31,9	41,9
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,97	457221,31	1,50	33,6	30,4	30,2	40,2
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,92	457220,14	1,50	28,6	26,6	26,4	36,4
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201803,95	457226,45	5,00	23,2	20,5	20,1	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,02	457230,99	5,00	34,9	31,8	31,7	41,7
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201796,52	457228,82	5,00	35,8	32,5	32,4	42,4
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,68	457226,27	5,00	36,3	34,0	33,8	43,8
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,97	457221,31	5,00	34,7	31,7	31,5	41,5
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,92	457220,14	5,00	29,5	27,7	27,4	37,4
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201836,29	457149,85	1,50	28,0	26,5	26,2	36,2
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201840,74	457156,94	1,50	28,7	25,4	25,1	35,1
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201833,70	457161,77	1,50	32,6	29,5	29,4	39,4
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201828,71	457158,71	1,50	31,6	29,4	29,2	39,2
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201829,00	457154,62	1,50	31,9	30,1	29,9	39,9
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201830,28	457150,74	1,50	31,9	29,8	29,3	39,3
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201836,29	457149,85	5,00	30,4	29,4	29,2	39,2
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201840,74	457156,94	5,00	28,2	21,7	21,5	31,5
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201833,70	457161,77	5,00	33,5	29,6	29,5	39,5
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201828,71	457158,71	5,00	35,1	32,0	31,6	41,6
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201829,00	457154,62	5,00	35,9	33,3	33,0	43,0
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201716,55	457150,74	5,00	35,4	32,9	32,6	42,6
9095483_A	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201716,55	457163,47	1,50	31,0	29,7	29,3	39,3
9095483_A	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201718,57	457170,21	1,50	31,6	29,5	29,2	39,2
9095483_A	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201711,57	457170,96	1,50	35,0	33,0	32,8	42,8
9095483_A	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201709,54	457164,22	1,50	34,4	32,6	32,4	42,4
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201716,55	457163,47	5,00	31,0	29,1	28,5	38,5
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201718,57	457170,21	5,00	30,0	28,6	28,2	38,2
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201711,57	457170,96	5,00	37,2	34,7	34,5	44,5
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201709,54	457164,22	5,00	37,2	35,0	34,8	44,8
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201789,03	457149,79	1,50	30,8	28,4	27,9	37,9
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201793,36	457146,78	1,50	29,0	27,9	27,6	37,6
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201796,40	457145,76	1,50	28,5	27,3	27,1	37,1
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201799,90	457144,60	1,50	31,8	30,2	29,9	39,9
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201802,42	457150,17	1,50	25,8	24,4	24,2	34,2
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201795,49	457154,37	1,50	30,5	28,6	28,3	38,3
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201789,03	457149,79	5,00	33,2	30,2	30,1	40,1
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201793,36	457146,78	5,00	29,7	28,0	27,4	37,4
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201796,40	457145,76	5,00	29,2	27,9	27,7	37,7
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201799,90	457144,60	5,00	30,4	28,9	28,7	38,7
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201802,42	457150,17	5,00	27,5	26,6	26,4	36,4
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201795,49	457154,37	5,00	33,6	31,0	30,8	40,8
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201761,11	457155,55	1,50	31,5	29,8	29,4	39,4
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201767,17	457156,33	1,50	31,5	30,1	29,7	39,7
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201770,38	457162,26	1,50	28,7	26,1	26,0	36,0
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201768,43	457167,37	1,50	28,2	24,9	24,9	34,9
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,99	457164,15	1,50	33,3	31,2	30,9	40,9
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,60	457161,65	1,50	33,1	31,0	30,7	40,7
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,56	457157,62	1,50	33,0	31,0	30,7	40,7
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201761,11	457155,55	5,00	33,2	31,8	31,5	41,5
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201767,17	457156,33	5,00	33,5	32,1	31,8	41,8
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201770,38	457162,26	5,00	31,3	28,9	28,8	38,8
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201768,43	457167,37	5,00	30,7	27,9	27,9	37,9
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,99	457164,15	5,00	36,3	34,5	34,2	44,2
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,60	457161,65	5,00	35,7	34,0	33,7	43,7
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,56	457157,62	5,00	35,5	33,8	33,6	43,6
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,73	457140,43	1,50	28,7	26,5	26,4	36,4
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201774,37	457144,00	1,50	29,2	27,1	26,9	36,9
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201764,74	457144,68	1,50	31,8	29,3	29,2	39,2
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201756,76	457140,10	1,50	34,2	32,1	31,7	41,7
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201759,43	457138,27	1,50	33,6	31,7	31,3	41,3
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201763,59	457138,07	1,50	33,3	32,2	31,7	41,7
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201766,70	457134,18	1,50	33,6	31,4	31,0	41,0
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201771,75	457130,45	1,50	31,2	29,7	29,4	39,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,46	457134,72	1,50	29,6	26,5	26,0	36,0
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,73	457140,43	5,00	31,0	28,5	28,4	38,4
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201774,37	457144,00	5,00	30,4	27,7	27,5	37,5
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201764,74	457144,68	5,00	34,4	32,1	32,0	42,0
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201756,76	457140,10	5,00	36,6	34,7	34,5	44,5
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201759,43	457138,27	5,00	35,8	34,0	33,8	43,8
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201763,59	457138,07	5,00	35,0	34,1	33,7	43,7
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201766,70	457134,18	5,00	35,3	33,6	33,3	43,3
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201771,75	457130,45	5,00	32,3	31,4	31,1	41,1
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,46	457134,72	5,00	31,3	28,9	28,5	38,5
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201802,76	457120,45	1,50	30,1	27,9	27,7	37,7
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201804,55	457115,11	1,50	30,3	27,9	27,6	37,6
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201809,41	457117,84	1,50	25,9	23,7	23,7	33,7
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201811,41	457123,20	1,50	21,7	17,8	17,5	27,5
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201802,76	457120,45	5,00	33,8	32,1	31,7	41,7
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201804,55	457115,11	5,00	33,8	32,2	31,7	41,7
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201809,41	457117,84	5,00	22,0	19,5	19,3	29,3
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201811,41	457123,20	5,00	20,7	17,9	17,6	27,6
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201802,76	457120,45	8,50	35,9	34,0	33,6	43,6
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201804,55	457115,11	8,50	34,9	33,1	32,7	42,7
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201809,41	457117,84	8,50	25,4	23,5	23,3	33,3
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201811,41	457123,20	8,50	24,7	22,7	22,5	32,5
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201834,82	457138,18	1,50	29,4	27,3	27,1	37,1
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201828,98	457136,76	1,50	29,9	26,9	26,3	36,3
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201826,99	457133,24	1,50	30,1	27,6	27,4	37,4
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201830,11	457130,67	1,50	27,3	25,8	25,5	35,5
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201832,79	457129,40	1,50	27,5	25,7	25,4	35,4
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201836,68	457128,15	1,50	28,3	26,6	26,3	36,3
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201839,29	457133,82	1,50	24,3	22,1	21,7	31,7
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201834,82	457138,18	5,00	30,5	28,3	28,0	38,0
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201828,98	457136,76	5,00	31,2	26,9	26,6	36,6
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201826,99	457133,24	5,00	31,5	28,6	28,5	38,5
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201830,11	457130,67	5,00	30,3	28,8	28,6	38,6
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201832,79	457129,40	5,00	31,7	29,2	28,9	38,9
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201836,68	457128,15	5,00	31,4	29,5	28,8	38,8
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201839,29	457133,82	5,00	26,9	24,7	24,5	34,5
9095611_A	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201837,38	457106,82	1,50	27,9	25,7	25,5	35,5
9095611_A	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201842,10	457100,26	1,50	23,0	21,1	21,0	31,0
9095611_A	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201846,13	457104,36	1,50	23,0	21,0	20,9	30,9
9095611_B	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201837,38	457106,82	5,00	28,9	26,7	26,5	36,5
9095611_B	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201842,10	457100,26	5,00	26,9	25,3	25,1	35,1
9095611_B	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201846,13	457104,36	5,00	24,6	22,5	22,2	32,2
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,87	457096,47	1,50	32,9	30,9	30,4	40,4
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,49	457092,08	1,50	33,4	31,1	31,0	41,0
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,12	457086,96	1,50	33,5	31,4	30,8	40,8
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201777,30	457084,55	1,50	32,6	30,6	30,4	40,4
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201780,31	457093,64	1,50	24,9	23,1	22,7	32,7
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201775,29	457102,01	1,50	26,2	24,7	24,6	34,6
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201771,95	457102,28	5,00	33,2	31,4	30,9	40,9
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,87	457096,47	5,00	35,2	33,5	33,1	43,1
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,49	457092,08	5,00	35,9	33,5	33,4	43,4
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,12	457086,96	5,00	35,8	33,6	33,2	43,2
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201777,30	457084,55	5,00	34,9	32,9	32,6	42,6
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201780,31	457093,64	5,00	27,9	26,3	25,6	35,6
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201775,29	457102,01	5,00	29,7	28,1	28,0	38,0
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201790,71	457177,66	1,50	30,1	28,6	28,5	38,5
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201795,18	457182,00	1,50	29,3	27,0	26,7	36,7
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201789,61	457184,79	1,50	30,1	28,2	28,0	38,0
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201785,15	457180,45	1,50	30,4	27,6	27,4	37,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201790,71	457177,66	5,00	32,9	31,8	31,6	41,6
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201795,18	457182,00	5,00	33,0	30,9	30,6	40,6
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201789,61	457184,79	5,00	32,6	30,6	30,4	40,4
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201785,15	457180,45	5,00	33,9	31,4	31,3	41,3
9095560_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201742,72	457201,38	1,50	33,2	32,0	31,8	41,8
9095560_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201746,94	457202,08	1,50	30,0	27,9	27,8	37,8
9095560_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201749,26	457202,89	1,50	29,7	27,9	27,6	37,6
9095560_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201750,20	457205,15	1,50	27,9	25,4	24,9	34,9
9095560_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201751,13	457209,38	1,50	28,0	25,8	25,7	35,7
9095560_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201748,84	457215,28	1,50	28,8	27,4	27,2	37,2
9095560_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201743,10	457217,80	1,50	34,5	31,2	31,0	41,0
9095560_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201737,26	457215,51	1,50	35,0	31,9	31,7	41,7
9095560_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201734,72	457209,81	1,50	35,8	32,9	32,6	42,6
9095560_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201736,99	457203,95	1,50	34,7	33,0	32,7	42,7
9095560_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201742,72	457201,38	5,00	34,8	33,2	32,9	42,9
9095560_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201746,94	457202,08	5,00	30,3	28,2	28,1	38,1
9095560_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201749,26	457202,89	5,00	29,9	27,8	27,5	37,5
9095560_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201750,20	457205,15	5,00	27,9	26,1	25,5	35,5
9095560_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201751,13	457209,38	5,00	28,6	27,0	27,0	37,0
9095560_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201748,84	457215,28	5,00	29,0	27,6	27,4	37,4
9095560_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201743,10	457217,80	5,00	35,5	32,4	32,2	42,2
9095560_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201737,26	457215,51	5,00	36,5	33,7	33,6	43,6
9095560_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201734,72	457209,81	5,00	37,0	34,1	33,9	43,9
9095560_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201736,99	457203,95	5,00	36,7	34,7	34,5	44,5
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201758,25	457185,35	1,50	32,5	31,1	30,8	40,8
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,17	457187,74	1,50	27,4	26,4	26,2	36,2
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201764,16	457189,94	1,50	26,8	25,6	25,3	35,3
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201766,82	457195,26	1,50	28,9	27,5	27,3	37,3
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,26	457199,23	1,50	31,5	28,8	28,4	38,4
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201757,27	457193,83	1,50	33,1	31,7	31,5	41,5
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201756,28	457189,13	1,50	32,6	30,8	30,6	40,6
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201754,69	457186,81	1,50	33,4	31,6	31,3	41,3
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201758,25	457185,35	5,00	33,8	32,6	32,4	42,4
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,17	457187,74	5,00	31,0	29,9	29,6	39,6
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201764,16	457189,94	5,00	30,6	29,4	28,9	38,9
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201766,82	457195,26	5,00	30,5	29,1	28,7	38,7
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,26	457199,23	5,00	33,8	29,6	29,5	39,5
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201757,27	457193,83	5,00	36,0	33,4	33,3	43,3
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201756,28	457189,13	5,00	35,3	33,5	33,3	43,3
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201754,69	457186,81	5,00	34,2	32,8	32,5	42,5
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201823,31	457181,85	1,50	30,7	29,3	29,1	39,1
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201826,19	457178,58	1,50	31,2	29,4	29,2	39,2
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201829,19	457175,12	1,50	30,0	28,7	28,5	38,5
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201834,48	457174,98	1,50	30,5	29,0	28,9	38,9
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201836,77	457179,74	1,50	27,6	24,4	24,0	34,0
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201835,86	457187,95	1,50	26,2	24,5	24,4	34,4
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201827,37	457190,76	1,50	30,6	28,1	27,8	37,8
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201820,16	457185,49	1,50	32,3	30,2	29,7	39,7
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201823,31	457181,85	5,00	33,7	32,9	32,4	42,4
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201826,19	457178,58	5,00	33,0	31,8	31,5	41,5
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201829,19	457175,12	5,00	32,4	31,2	31,0	41,0
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201834,48	457174,98	5,00	32,4	30,8	30,6	40,6
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201836,77	457179,74	5,00	29,3	24,1	23,9	33,9
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201835,86	457187,95	5,00	26,3	24,4	24,3	34,3
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201827,37	457190,76	5,00	33,5	29,9	29,8	39,8
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201820,16	457185,49	5,00	34,1	32,1	31,8	41,8
9529968_A	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201534,36	457380,82	1,50	30,8	28,6	28,2	38,2
9529968_A	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457377,21	1,50	38,7	36,8	36,6	46,6
9529968_B	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201536,45	457373,30	5,00	33,6	31,8	31,6	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9529968_B	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201534,36	457380,82	5,00	31,9	30,0	29,7	39,7
9529968_B	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457377,21	5,00	40,4	38,8	38,6	48,6
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201536,45	457373,30	8,50	36,4	34,4	34,3	44,3
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201534,36	457380,82	8,50	31,8	29,5	29,2	39,2
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201527,68	457385,03	8,50	44,6	41,5	41,4	51,4
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457377,21	8,50	43,9	41,2	41,1	51,1
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201573,80	457354,40	1,50	31,6	29,5	28,9	38,9
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201569,12	457355,05	1,50	34,8	33,3	33,1	43,1
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201565,64	457351,21	1,50	34,4	32,7	32,4	42,4
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201567,54	457345,99	1,50	35,3	33,7	33,3	43,3
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201574,32	457347,79	1,50	31,5	29,4	29,2	39,2
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201573,80	457354,40	5,00	32,3	30,4	29,9	39,9
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201569,12	457355,05	5,00	38,1	37,0	36,9	46,9
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201565,64	457351,21	5,00	37,9	36,6	36,4	46,4
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201567,54	457345,99	5,00	37,7	36,4	36,1	46,1
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201574,32	457347,79	5,00	29,9	27,9	27,6	37,6
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201573,80	457354,40	8,50	34,0	32,0	31,6	41,6
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201569,12	457355,05	8,50	41,5	39,6	39,5	49,5
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201565,64	457351,21	8,50	41,9	39,8	39,7	49,7
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201567,54	457345,99	8,50	41,8	39,9	39,7	49,7
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201574,32	457347,79	8,50	33,0	30,9	30,7	40,7
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201521,97	457438,16	1,50	34,2	32,2	32,0	42,0
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201518,82	457437,91	1,50	42,0	40,2	40,0	50,0
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201517,38	457435,13	1,50	42,3	40,4	40,1	50,1
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201526,92	457436,47	1,50	33,1	31,0	30,6	40,6
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201524,15	457437,57	1,50	35,1	33,2	32,9	42,9
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201519,26	457431,59	1,50	42,4	40,6	40,4	50,4
9098348_B	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201524,21	457434,64	5,00	31,9	29,8	29,4	39,4
9098348_B	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201520,42	457435,54	5,00	43,0	41,4	41,3	51,3
9098348_B	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201519,26	457431,59	5,00	43,8	41,9	41,8	51,8
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457429,73	1,50	31,6	29,5	29,2	39,2
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201529,49	457432,65	1,50	32,1	30,1	29,8	39,8
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201527,62	457423,39	1,50	39,7	38,1	38,0	48,0
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201529,97	457422,95	1,50	37,2	35,9	35,8	45,8
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201530,46	457425,28	1,50	32,4	30,6	30,3	40,3
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201522,74	457426,41	1,50	42,2	40,5	40,3	50,3
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201525,90	457424,01	1,50	35,8	34,2	34,0	44,0
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201528,79	457427,76	1,50	30,9	28,8	28,5	38,5
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201522,74	457426,41	5,00	43,8	41,8	41,7	51,7
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201525,90	457424,01	5,00	39,3	37,3	37,2	47,2
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201528,22	457425,56	5,00	37,7	36,0	35,9	45,9
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201528,79	457427,76	5,00	31,7	30,0	29,7	39,7
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201526,72	457430,79	5,00	30,7	28,5	28,3	38,3
9094392_A	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201064,26	457026,00	1,50	39,8	39,2	39,1	49,1
9094392_A	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201065,72	457030,89	1,50	38,7	36,3	36,2	46,2
9094392_A	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201061,16	457033,18	1,50	38,1	36,4	36,2	46,2
9094392_B	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201064,26	457026,00	5,00	42,2	41,4	41,2	51,2
9094392_B	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201065,72	457030,89	5,00	41,4	38,3	38,2	48,2
9094392_B	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201061,16	457033,18	5,00	40,9	38,0	37,8	47,8
9094260_A	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	201028,47	457010,52	1,50	39,7	39,3	39,2	49,2
9094260_A	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	201025,38	457017,65	1,50	38,4	36,4	36,3	46,3
9094260_B	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	201028,47	457010,52	5,00	41,3	40,7	40,5	50,5
9094260_B	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	201025,38	457017,65	5,00	41,1	38,1	37,9	47,9
9094236_A	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	201019,84	457015,24	1,50	38,5	36,8	36,6	46,6
9094236_A	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	201022,93	457008,11	1,50	40,2	39,8	39,7	49,7
9094236_B	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	201019,84	457015,24	5,00	40,8	38,0	37,8	47,8
9094236_B	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	201022,93	457008,11	5,00	41,5	41,0	40,8	50,8
9094215_A	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201014,46	457012,90	1,50	38,9	37,8	37,7	47,7
9094215_A	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201013,24	457008,14	1,50	38,8	38,3	38,1	48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094215_A	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201017,55	457005,77	1,50	40,1	39,3	39,1	49,1
9094215_B	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201014,46	457012,90	5,00	41,1	38,4	38,2	48,2
9094215_B	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201013,24	457008,14	5,00	40,1	39,4	39,1	49,1
9094215_B	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201017,55	457005,77	5,00	41,4	40,9	40,7	50,7
9094154_A	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	201004,17	456999,98	1,50	40,5	40,1	39,9	49,9
9094154_A	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	201005,59	457004,84	1,50	38,8	37,1	36,9	46,9
9094154_B	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	201004,17	456999,98	5,00	42,3	41,5	41,3	51,3
9094154_B	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	201005,59	457004,84	5,00	41,6	38,2	38,0	48,0
9094376_A	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	201058,68	457023,58	1,50	39,3	38,7	38,6	48,6
9094376_A	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	201055,58	457030,77	1,50	38,1	35,9	35,7	45,7
9094376_B	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	201058,68	457023,58	5,00	42,0	41,3	41,1	51,1
9094376_B	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	201055,58	457030,77	5,00	41,4	38,0	37,7	47,7
9094356_A	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	201053,22	457021,22	1,50	39,0	38,5	38,4	48,4
9094356_A	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	201050,12	457028,40	1,50	38,1	35,9	35,7	45,7
9094356_B	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	201053,22	457021,22	5,00	41,6	40,9	40,8	50,8
9094356_B	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	201050,12	457028,40	5,00	42,1	38,0	37,8	47,8
9094335_A	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201047,64	457025,98	1,50	38,4	35,9	35,7	45,7
9094335_A	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201043,20	457021,15	1,50	37,2	36,5	36,2	46,2
9094335_A	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201047,64	457018,81	1,50	39,1	38,7	38,5	48,5
9094335_B	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201044,53	457025,98	5,00	42,4	38,2	37,9	47,9
9094335_B	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201043,20	457021,15	5,00	40,2	39,3	38,9	48,9
9094335_B	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201047,64	457018,81	5,00	41,4	40,8	40,6	50,6
9094287_A	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201034,20	457013,02	1,50	39,6	39,2	39,1	49,1
9094287_A	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201035,65	457017,88	1,50	38,3	36,6	36,5	46,5
9094287_A	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201031,11	457020,14	1,50	38,1	36,3	36,2	46,2
9094287_B	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201034,20	457013,02	5,00	41,5	40,8	40,6	50,6
9094287_B	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201035,65	457017,88	5,00	42,0	38,2	38,0	48,0
9094287_B	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201031,11	457020,14	5,00	41,9	38,5	38,3	48,3
9686901B_B	Stuijvenburchstraat 133	201531,37	457578,06	5,00	28,4	26,1	25,8	35,8
9686901B_B	Stuijvenburchstraat 133	201522,01	457581,92	5,00	39,5	37,8	37,6	47,6
9686901B_C	Stuijvenburchstraat 133	201531,37	457578,06	8,50	29,5	27,4	27,1	37,1
9686901B_C	Stuijvenburchstraat 133	201522,01	457581,92	8,50	43,1	39,3	39,0	49,0
9686901A_B	Stuijvenburchstraat 135	201529,14	457572,08	5,00	32,5	30,9	30,7	40,7
9686901A_B	Stuijvenburchstraat 135	201519,85	457576,25	5,00	38,5	36,7	36,4	46,4
9686901A_B	Stuijvenburchstraat 135	201523,63	457571,86	5,00	38,9	36,8	36,5	46,5
9686901A_C	Stuijvenburchstraat 135	201529,14	457572,08	8,50	33,6	31,8	31,6	41,6
9686901A_C	Stuijvenburchstraat 135	201519,85	457576,25	8,50	43,2	39,3	39,0	49,0
9686901A_C	Stuijvenburchstraat 135	201523,63	457571,86	8,50	43,1	39,4	39,1	49,1
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201492,36	457608,19	5,00	40,6	38,6	38,3	48,3
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201495,24	457608,40	5,00	39,5	37,7	37,5	47,5
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201498,64	457612,35	5,00	34,6	33,3	33,0	43,0
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201494,17	457617,97	5,00	36,2	33,6	33,2	43,2
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201487,63	457618,26	5,00	38,0	35,0	34,4	44,4
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201484,89	457614,95	5,00	42,0	39,6	39,3	49,3
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201486,22	457612,11	5,00	41,8	39,5	39,2	49,2
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201490,32	457608,94	5,00	40,8	38,9	38,6	48,6
9098300_B	Stuijvenburchstraat 141A, 6961CV	201475,17	457617,36	5,00	41,6	39,2	38,8	48,8
9098300_B	Stuijvenburchstraat 141A, 6961CV	201480,20	457619,44	5,00	36,4	34,8	34,5	44,5
9098300_B	Stuijvenburchstraat 141A, 6961CV	201477,65	457624,53	5,00	36,0	33,6	33,4	43,4
9098300B_B	Stuijvenburchstraat 141B, 6961CV	201473,04	457626,35	5,00	35,9	32,7	32,4	42,4
9098300B_B	Stuijvenburchstraat 141B, 6961CV	201467,99	457624,28	5,00	38,8	37,8	37,7	47,7
9098300B_B	Stuijvenburchstraat 141B, 6961CV	201470,58	457619,18	5,00	41,7	39,1	38,8	48,8
9095211_B	Stuijvenburchstraat 143, 6961CV	201463,39	457618,65	5,00	37,6	36,5	36,4	46,4
9095211_B	Stuijvenburchstraat 143, 6961CV	201466,43	457623,26	5,00	35,9	34,6	34,5	44,5
9095211_B	Stuijvenburchstraat 143, 6961CV	201461,65	457631,01	5,00	35,8	34,5	34,3	44,3
9095211A_B	Stuijvenburchstraat 143A, 6961CV	201454,40	457615,90	5,00	44,1	40,0	39,7	49,7
9095211A_B	Stuijvenburchstraat 143A, 6961CV	201461,47	457616,33	5,00	35,4	33,7	33,4	43,4
9095195_B	Stuijvenburchstraat 145A, 6961CV	201449,86	457635,72	5,00	35,5	31,8	31,5	41,5
9095195_B	Stuijvenburchstraat 145A, 6961CV	201443,24	457634,22	5,00	45,7	40,4	40,1	50,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9106259_B	Stuijvenburchstraat 147A, 6961CV	201435,31	457633,27	5,00	46,3	40,3	39,8	49,8
9106259_B	Stuijvenburchstraat 147A, 6961CV	201441,35	457635,08	5,00	43,5	39,1	38,9	48,9
9106259_B	Stuijvenburchstraat 147A, 6961CV	201438,34	457640,42	5,00	38,3	34,9	34,6	44,6
9106260_B	Stuijvenburchstraat 149A, 6961CV	201426,54	457634,25	5,00	46,6	40,2	39,8	49,8
9106260_B	Stuijvenburchstraat 149A, 6961CV	201430,31	457643,62	5,00	37,6	35,7	35,5	45,5
9106261_B	Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	201421,48	457652,77	5,00	37,4	35,2	34,8	44,8
9106261_B	Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	201413,99	457647,52	5,00	46,3	40,2	40,1	50,1
9106261_B	Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	201417,43	457644,63	5,00	46,6	40,4	39,9	49,9
9106261_B	Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	201420,84	457645,47	5,00	46,2	39,7	39,3	49,3
9106261_B	Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	201423,43	457648,60	5,00	45,7	40,0	39,6	49,6
9106262A_B	Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	201415,30	457664,52	5,00	37,8	36,6	36,4	46,4
9106262A_B	Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	201418,94	457658,85	5,00	35,1	33,5	33,4	43,4
9106262A_C	Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	201415,30	457664,52	8,50	32,7	29,6	28,8	38,8
9106262A_C	Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	201418,94	457658,85	8,50	40,7	37,7	37,3	47,3
9106262A_C	Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	201416,38	457654,54	8,50	46,0	40,6	40,3	50,3
9106262B_B	Stuijvenburchstraat 155B, 6961CV	201403,14	457663,98	5,00	45,2	40,3	39,5	49,5
9106262B_B	Stuijvenburchstraat 155B, 6961CV	201410,33	457666,30	5,00	32,4	30,4	30,1	40,1
9106262B_C	Stuijvenburchstraat 155B, 6961CV	201403,14	457663,98	8,50	46,7	41,9	41,1	51,1
9106262B_C	Stuijvenburchstraat 155B, 6961CV	201410,33	457666,30	8,50	33,0	30,0	29,2	39,2
9106262C_C	Stuijvenburchstraat 155C, 6961CV	201406,52	457650,89	8,50	47,2	41,6	41,0	51,0
9106262C_C	Stuijvenburchstraat 155C, 6961CV	201413,69	457651,66	8,50	40,7	38,7	38,4	48,4
9106262D_B	Stuijvenburchstraat 155D, 6961CV	201401,26	457659,28	5,00	45,6	40,6	39,8	49,8
9106262D_B	Stuijvenburchstraat 155D, 6961CV	201400,05	457653,23	5,00	47,7	41,7	40,8	50,8
9106262D_C	Stuijvenburchstraat 155D, 6961CV	201401,26	457659,28	8,50	47,1	42,1	41,3	51,3
9106262D_C	Stuijvenburchstraat 155D, 6961CV	201400,05	457653,23	8,50	48,0	43,2	42,3	52,3
9095255A_A	Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	201490,42	457657,32	5,00	37,0	35,3	35,0	45,0
9095255A_A	Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	201495,24	457655,94	5,00	37,6	35,8	35,5	45,5
9095255A_A	Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	201488,29	457669,16	5,00	38,0	36,2	36,0	46,0
9095255A_A	Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	201491,31	457676,56	5,00	37,0	35,6	35,5	45,5
9095255A_A	Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	201486,17	457659,89	5,00	37,6	35,9	35,6	45,6
9095255B_A	Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	201490,42	457657,32	8,50	44,1	39,3	38,9	48,9
9095255B_A	Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	201495,24	457655,94	8,50	43,9	39,2	38,9	48,9
9095255B_A	Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	201488,29	457669,16	8,50	43,7	39,0	38,6	48,6
9095255B_A	Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	201491,31	457676,56	8,50	39,7	37,6	37,4	47,4
9095255B_A	Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	201486,17	457659,89	8,50	44,1	39,3	38,9	48,9
9095237A_A	Stuijvenburchstraat 46A, 6961CW, Eerbeek	201473,19	457685,03	5,00	37,8	35,1	34,8	44,8
9095237B_A	Stuijvenburchstraat 46B, 6961CW, Eerbeek	201482,61	457667,98	5,00	33,7	32,3	32,0	42,0
9095237B_A	Stuijvenburchstraat 46B, 6961CW, Eerbeek	201467,95	457672,02	5,00	39,7	37,9	37,6	47,6
9095237B_A	Stuijvenburchstraat 46B, 6961CW, Eerbeek	201473,19	457666,18	5,00	38,6	35,4	35,0	45,0
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201460,95	457673,21	1,50	33,0	31,7	31,6	41,6
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201462,87	457674,25	1,50	34,7	32,7	32,4	42,4
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201465,77	457677,21	1,50	35,8	34,3	34,0	44,0
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201462,92	457682,47	1,50	32,0	30,4	30,3	40,3
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201456,77	457682,81	1,50	30,4	26,8	26,3	36,3
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201453,73	457679,05	1,50	39,7	34,4	33,8	43,8
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201456,14	457673,12	1,50	38,1	34,4	33,9	43,9
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201460,95	457673,21	5,00	35,6	34,6	34,5	44,5
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201462,87	457674,25	5,00	37,3	35,5	35,3	45,3
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201465,77	457677,21	5,00	37,6	36,3	36,1	46,1
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201462,92	457682,47	5,00	34,0	32,8	32,7	42,7
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201456,77	457682,81	5,00	31,7	28,0	27,6	37,6
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201453,73	457679,05	5,00	41,8	36,7	36,3	46,3
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201456,14	457673,12	5,00	39,9	36,4	36,0	46,0
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	201442,60	457678,55	5,00	39,0	36,3	35,9	45,9
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	201449,38	457681,36	5,00	35,5	33,7	33,6	43,6
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	201442,73	457689,55	5,00	32,1	29,1	28,3	38,3
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	201432,26	457688,24	5,00	36,9	34,1	33,6	43,6
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	201434,14	457681,96	5,00	38,7	35,5	35,2	45,2
9095172_A	Stuijvenburchstraat 52A, 6961CW	201422,56	457701,87	1,50	41,7	38,1	37,2	47,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095172_A	Stuijvenburchstraat 52A, 6961CW	201433,73	457697,49	1,50	35,9	33,9	33,5	43,5
9095172_B	Stuijvenburchstraat 52A, 6961CW	201422,56	457701,87	5,00	42,5	39,2	38,5	48,5
9095172_B	Stuijvenburchstraat 52A, 6961CW	201433,73	457697,49	5,00	38,1	36,3	36,1	46,1
9095176_A	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201436,42	457704,01	1,50	36,1	34,0	33,6	43,6
9095176_A	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201432,02	457709,33	1,50	31,8	29,4	28,7	38,7
9095176_A	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201425,46	457709,28	1,50	39,0	37,0	36,1	46,1
9095176_B	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201436,42	457704,01	5,00	38,0	36,4	36,2	46,2
9095176_B	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201432,02	457709,33	5,00	34,5	32,4	31,9	41,9
9095176_B	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201425,46	457709,28	5,00	40,2	38,0	37,3	47,3
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	201395,18	457709,31	5,00	31,0	28,8	28,1	38,1
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	201392,72	457710,24	5,00	31,5	29,0	28,3	38,3
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	201388,95	457709,90	5,00	32,8	30,5	29,9	39,9
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	201385,52	457704,10	5,00	43,4	41,0	40,4	50,4
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	201387,31	457696,33	5,00	44,9	42,3	41,7	51,7
9105813_B	Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	201343,84	457714,31	5,00	42,1	38,5	37,8	47,8
9105813_B	Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	201350,87	457708,50	5,00	44,0	41,2	40,6	50,6
9105813_C	Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	201334,43	457713,33	8,50	31,4	28,8	27,9	37,9
9105813_C	Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	201343,84	457714,31	8,50	44,2	40,2	39,4	49,4
9105813_C	Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	201350,87	457708,50	8,50	46,0	42,4	41,8	51,8
9106022_B	Stuijvenburchstraat 68, 6961CW	201321,49	457721,26	5,00	41,2	38,5	38,2	48,2
9106022_B	Stuijvenburchstraat 68, 6961CW	201325,80	457715,13	5,00	43,3	40,2	39,7	49,7
9106022_B	Stuijvenburchstraat 68, 6961CW	201352,74	457713,50	5,00	43,3	39,4	38,6	48,6
9106022_B	Stuijvenburchstraat 68, 6961CW	201338,75	457716,85	5,00	41,7	38,2	37,3	47,3
9106022A_B	Stuijvenburchstraat 68A, 6961CW	201322,32	457725,86	5,00	40,9	38,3	38,1	48,1
9106022A_B	Stuijvenburchstraat 68A, 6961CW	201340,93	457723,83	5,00	41,6	38,4	37,6	47,6
9106022A_B	Stuijvenburchstraat 68A, 6961CW	201332,58	457728,71	5,00	34,8	33,7	33,5	43,5
9106022B_C	Stuijvenburchstraat 68B, 6961CW	201321,49	457721,26	8,50	42,7	39,5	39,2	49,2
9106022B_C	Stuijvenburchstraat 68B, 6961CW	201325,80	457715,13	8,50	45,0	41,8	41,2	51,2
9106022B_C	Stuijvenburchstraat 68B, 6961CW	201334,43	457713,50	8,50	45,5	42,0	41,3	51,3
9106022B_C	Stuijvenburchstraat 68B, 6961CW	201338,75	457716,85	8,50	43,2	39,6	38,7	48,7
9106022C_C	Stuijvenburchstraat 68C, 6961CW	201322,32	457725,86	8,50	42,5	39,4	39,0	49,0
9106022C_C	Stuijvenburchstraat 68C, 6961CW	201340,93	457723,83	8,50	42,9	39,2	38,3	48,3
9106022C_C	Stuijvenburchstraat 68C, 6961CW	201332,58	457728,71	8,50	29,8	25,8	25,0	35,0
9106022D_D	Stuijvenburchstraat 68D, 6961CW	201321,49	457721,26	12,00	43,8	40,6	40,2	50,2
9106022D_D	Stuijvenburchstraat 68D, 6961CW	201325,80	457715,13	12,00	46,1	42,8	42,1	52,1
9106022D_D	Stuijvenburchstraat 68D, 6961CW	201334,43	457713,50	12,00	46,6	43,0	42,2	52,2
9106022D_D	Stuijvenburchstraat 68D, 6961CW	201338,75	457716,85	12,00	44,4	40,9	39,8	49,8
9106022E_D	Stuijvenburchstraat 68E, 6961CW	201322,32	457725,86	12,00	43,7	40,6	40,0	50,0
9106022E_D	Stuijvenburchstraat 68E, 6961CW	201340,93	457723,83	12,00	44,0	40,4	39,5	49,5
9106022E_D	Stuijvenburchstraat 68E, 6961CW	201332,58	457728,71	12,00	32,3	29,8	28,9	38,9
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201314,03	457732,13	5,00	36,8	35,1	34,5	44,5
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201307,72	457733,73	5,00	38,3	35,6	35,0	45,0
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201305,67	457729,89	5,00	41,2	38,7	38,4	48,4
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201308,02	457725,39	5,00	43,2	40,7	40,2	50,2
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201310,40	457722,09	5,00	42,4	39,5	39,3	49,3
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201313,52	457718,41	5,00	43,3	40,7	40,1	50,1
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201318,10	457724,28	5,00	40,5	38,1	37,3	47,3
9094830_A	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201210,22	457092,50	1,50	37,7	35,1	35,0	45,0
9094830_A	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201214,68	457096,50	1,50	40,4	37,3	37,1	47,1
9094830_A	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201211,54	457101,61	1,50	41,4	36,6	36,4	46,4
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201210,22	457092,50	5,00	38,6	37,1	37,0	47,0
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201214,68	457096,50	5,00	41,9	38,4	38,3	48,3
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201211,54	457101,61	5,00	45,5	38,5	38,4	48,4
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201207,10	457097,74	5,00	44,8	36,8	36,7	46,7
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201210,22	457092,50	8,50	41,9	39,1	38,9	48,9
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201214,68	457096,50	8,50	44,6	40,2	40,1	50,1
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201211,54	457101,61	8,50	47,9	40,1	40,0	50,0
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201207,10	457097,74	8,50	47,3	40,0	39,9	49,9
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201192,56	457049,82	1,50	36,8	33,9	33,7	43,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	1,50	35,4	32,0	31,8	41,8
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,61	457056,91	1,50	35,8	33,5	33,4	43,4
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201178,46	457055,99	1,50	38,1	35,7	35,6	45,6
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,86	457050,80	1,50	36,1	33,8	33,7	43,7
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	1,50	35,4	33,2	33,1	43,1
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457045,53	1,50	36,3	34,7	34,5	44,5
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201192,56	457049,82	1,50	36,8	33,9	33,7	43,7
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	1,50	35,4	32,0	31,8	41,8
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,62	457056,91	1,50	35,8	33,5	33,4	43,4
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201178,46	457055,99	1,50	38,1	35,7	35,5	45,5
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,85	457050,80	1,50	36,1	33,8	33,7	43,7
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	1,50	35,4	33,2	33,1	43,1
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457045,53	1,50	36,3	34,7	34,5	44,5
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201192,56	457049,82	5,00	40,0	37,2	37,1	47,1
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	5,00	39,2	36,1	36,0	46,0
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,61	457056,91	5,00	39,3	36,7	36,6	46,6
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201178,46	457055,99	5,00	41,7	39,8	39,7	49,7
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,86	457050,80	5,00	40,2	37,6	37,5	47,5
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	5,00	38,9	36,5	36,4	46,4
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457045,53	5,00	38,6	37,0	36,8	46,8
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201192,56	457049,82	5,00	40,0	37,2	37,1	47,1
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	5,00	39,2	36,1	36,0	46,0
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,62	457056,91	5,00	39,3	36,7	36,6	46,6
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201178,46	457055,99	5,00	41,7	39,8	39,7	49,7
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,85	457050,80	5,00	40,2	37,6	37,5	47,5
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	5,00	38,9	36,5	36,4	46,4
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457045,53	5,00	38,6	37,0	36,8	46,8
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	1,50	36,3	32,6	32,4	42,4
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	1,50	36,8	32,9	32,8	42,8
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	1,50	35,9	34,0	33,9	43,9
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	1,50	34,8	33,0	32,8	42,8
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201163,00	457032,36	1,50	34,0	32,7	32,6	42,6
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,83	1,50	36,0	34,5	34,4	44,4
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,50	457027,16	1,50	37,9	35,9	35,7	45,7
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	1,50	36,3	32,6	32,4	42,4
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	1,50	36,8	32,9	32,8	42,8
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	1,50	35,9	34,0	33,9	43,9
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	1,50	34,8	32,9	32,8	42,8
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201162,99	457032,35	1,50	34,0	32,7	32,6	42,6
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,82	1,50	36,0	34,5	34,4	44,4
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,51	457027,16	1,50	37,9	35,9	35,7	45,7
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	5,00	39,2	35,9	35,7	45,7
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	5,00	39,0	35,5	35,4	45,4
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	5,00	39,2	37,5	37,3	47,3
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	5,00	38,3	36,1	35,9	45,9
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201163,00	457032,36	5,00	36,8	35,7	35,6	45,6
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,83	5,00	39,0	37,7	37,7	47,7
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,50	457027,16	5,00	38,9	37,7	37,5	47,5
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	5,00	39,2	35,9	35,7	45,7
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	5,00	39,0	35,5	35,4	45,4
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	5,00	39,2	37,5	37,3	47,3
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	5,00	38,3	36,1	35,9	45,9
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201162,99	457032,35	5,00	36,8	35,7	35,6	45,6
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,82	5,00	39,0	37,8	37,7	47,7
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,51	457027,16	5,00	38,9	37,7	37,5	47,5
9106666F_A	't Haagje 16, 6961GM, Eerbeek	201135,83	457003,71	1,50	39,5	38,4	38,1	48,1
9106666F_A	't Haagje 16, 6961GM, Eerbeek	201129,88	457017,15	1,50	34,9	32,5	32,4	42,4
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201139,11	457005,09	1,50	39,6	38,4	38,2	48,2
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201133,32	457018,60	1,50	34,3	32,4	32,3	42,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201136,26	457016,26	1,50	33,8	32,3	32,2	42,2
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201138,76	457010,33	1,50	35,1	31,9	31,7	41,7
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201122,99	457014,24	5,00	40,4	35,9	35,8	45,8
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201125,38	457003,26	5,00	41,2	40,2	39,7	49,7
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201122,53	457010,04	5,00	41,2	39,5	39,0	49,0
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201127,70	457001,49	5,00	41,3	40,6	40,2	50,2
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201136,26	457016,26	5,00	35,6	33,7	33,6	43,6
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201135,83	457003,71	5,00	40,7	39,9	39,4	49,4
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201138,76	457010,33	5,00	34,8	32,4	32,1	42,1
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201129,88	457017,15	5,00	37,3	34,2	34,1	44,1
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201217,54	457162,14	1,50	39,3	34,7	34,5	44,5
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201219,41	457163,65	1,50	42,8	37,8	37,7	47,7
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201209,75	457169,90	1,50	42,3	37,1	37,0	47,0
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201209,73	457166,68	1,50	42,1	37,1	36,9	46,9
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201212,82	457164,70	1,50	41,2	36,9	36,7	46,7
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201219,97	457168,00	1,50	43,7	38,8	38,7	48,7
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201214,89	457171,45	1,50	45,2	40,2	40,1	50,1
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201122,99	457014,24	8,50	44,1	38,4	38,3	48,3
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201125,38	457003,26	8,50	42,1	41,2	40,9	50,9
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201122,53	457010,04	8,50	42,1	41,2	40,8	50,8
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201127,70	457001,49	8,50	42,1	41,3	41,0	51,0
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201136,26	457016,26	8,50	43,3	35,1	34,9	44,9
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201135,83	457003,71	8,50	41,6	40,6	40,2	50,2
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201138,76	457010,33	8,50	43,1	35,2	35,0	45,0
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201129,88	457017,15	8,50	44,0	37,6	37,5	47,5
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201068,21	456988,97	1,50	39,1	37,9	37,8	47,8
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201071,42	456986,36	1,50	35,7	34,5	34,3	44,3
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456984,09	1,50	36,1	35,4	35,3	45,3
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456979,74	1,50	38,7	38,0	37,8	47,8
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201079,74	456979,84	1,50	39,8	39,3	39,2	49,2
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201081,28	456984,78	1,50	35,1	33,1	32,9	42,9
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201078,04	456987,53	1,50	34,6	32,0	31,8	41,8
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201075,46	456989,32	1,50	36,4	34,9	34,8	44,8
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201072,39	456992,42	1,50	36,5	34,9	34,8	44,8
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201070,76	456993,22	1,50	33,2	32,3	32,2	42,2
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201068,21	456988,97	5,00	40,7	40,0	39,8	49,8
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201071,42	456986,36	5,00	39,1	38,1	37,5	47,5
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456984,09	5,00	38,4	37,5	37,4	47,4
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456979,74	5,00	41,0	40,1	39,5	49,5
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201079,74	456979,84	5,00	42,3	41,7	41,3	51,3
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201081,28	456984,78	5,00	38,3	35,7	35,5	45,5
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201078,04	456987,53	5,00	39,3	36,2	36,0	46,0
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201075,46	456989,32	5,00	40,1	37,8	37,7	47,7
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201072,39	456992,42	5,00	40,8	38,2	38,2	48,2
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201070,76	456993,22	5,00	40,4	37,5	37,3	47,3
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201068,07	456992,99	5,00	42,1	40,0	39,8	49,8
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201060,83	456977,17	1,50	39,1	38,4	38,2	48,2
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,00	456973,73	1,50	40,0	39,5	39,4	49,4
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,67	456977,17	1,50	34,5	33,8	33,7	43,7
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,48	456980,45	1,50	36,0	35,3	35,1	45,1
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,67	456984,02	1,50	33,2	31,7	31,6	41,6
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201062,28	456984,48	1,50	39,4	38,7	38,5	48,5
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201060,83	456977,17	5,00	41,0	40,1	39,8	49,8
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,00	456973,73	5,00	42,4	41,7	41,5	51,5
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,67	456977,17	5,00	37,4	36,5	36,4	46,4
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,48	456980,45	5,00	38,6	37,7	37,4	47,4
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,67	456984,02	5,00	36,3	34,8	34,7	44,7
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201062,28	456984,48	5,00	42,5	39,8	39,6	49,6
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,22	456972,30	1,50	38,2	37,3	37,1	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,31	456968,20	1,50	39,0	38,4	38,1	48,1
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201053,02	456966,54	1,50	40,2	39,8	39,6	49,6
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201054,30	456971,37	1,50	37,4	35,3	35,2	45,2
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,22	456972,30	5,00	42,1	39,3	39,1	49,1
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,31	456968,20	5,00	41,3	40,7	40,4	50,4
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201053,02	456966,54	5,00	42,5	42,0	41,8	51,8
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201054,30	456971,37	5,00	40,6	37,8	37,8	47,8
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201036,67	456958,18	1,50	41,2	40,7	40,5	50,5
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,23	456961,61	1,50	35,8	35,3	35,2	45,2
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,89	456964,23	1,50	35,0	34,3	34,2	44,2
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201040,11	456968,92	1,50	39,4	38,5	38,4	48,4
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201037,16	456972,63	1,50	39,3	38,3	38,2	48,2
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201034,33	456971,74	1,50	38,9	37,8	37,8	47,8
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201033,60	456969,20	1,50	32,8	31,6	31,5	41,5
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201032,49	456966,76	1,50	32,0	31,3	31,2	41,2
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201036,67	456958,18	5,00	43,2	42,7	42,5	52,5
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,23	456961,61	5,00	38,1	37,5	37,5	47,5
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,89	456964,23	5,00	37,4	36,7	36,5	46,5
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201040,11	456968,92	5,00	42,5	40,6	40,4	50,4
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201037,16	456972,63	5,00	41,2	39,6	39,4	49,4
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201034,33	456971,74	5,00	40,3	38,2	38,0	48,0
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201033,60	456969,20	5,00	34,3	33,7	33,6	43,6
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201032,49	456966,76	5,00	33,6	32,7	32,6	42,6
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201027,69	456965,26	1,50	36,2	34,3	34,2	44,2
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,18	456966,27	1,50	35,4	34,0	33,9	43,9
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,88	456967,86	1,50	38,8	38,0	37,9	47,9
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,55	456963,13	1,50	39,3	38,7	38,5	48,5
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,49	456959,42	1,50	41,9	41,5	41,4	51,4
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201026,62	456957,68	1,50	42,2	41,9	41,8	51,8
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201030,46	456956,25	1,50	41,6	41,1	41,0	51,0
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201027,69	456965,26	5,00	40,7	37,2	37,1	47,1
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,18	456966,27	5,00	40,8	36,2	36,0	46,0
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,88	456967,86	5,00	41,4	39,4	39,2	49,2
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,55	456963,13	5,00	42,0	41,3	41,0	51,0
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,49	456959,42	5,00	44,6	44,1	43,9	53,9
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201026,62	456957,68	5,00	44,6	44,1	44,0	54,0
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201030,46	456956,25	5,00	43,6	43,1	42,9	52,9
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201014,73	456955,08	1,50	41,4	41,0	40,9	50,9
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201016,98	456961,15	1,50	38,3	37,2	37,1	47,1
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201011,74	456964,95	1,50	40,0	39,0	38,9	48,9
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201009,50	456958,88	1,50	41,7	41,2	41,0	51,0
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201014,73	456955,08	5,00	44,0	43,5	43,4	53,4
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201016,98	456961,15	5,00	41,5	39,5	39,3	49,3
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201011,74	456964,95	5,00	41,5	39,8	39,7	49,7
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201009,50	456958,88	5,00	43,8	43,2	43,0	53,0
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201220,12	457150,17	1,50	42,7	38,3	38,2	48,2
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,63	457154,43	1,50	43,5	39,0	38,9	48,9
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201206,76	457150,81	1,50	42,0	36,7	36,7	46,7
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,25	457146,56	1,50	38,6	35,6	35,5	45,5
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201220,12	457150,17	5,00	45,9	40,9	40,8	50,8
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,63	457154,43	5,00	48,2	41,0	40,9	50,9
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201206,76	457150,81	5,00	45,7	37,2	37,0	47,0
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,25	457146,56	5,00	38,6	36,0	35,8	45,8
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201205,87	457129,20	1,50	41,1	36,0	35,9	45,9
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201209,88	457123,82	1,50	39,4	35,7	35,7	45,7
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201215,73	457128,00	1,50	35,1	32,0	31,9	41,9
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201216,92	457124,38	1,50	41,3	37,7	37,5	47,5
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201218,44	457132,61	1,50	41,7	37,8	37,6	47,6
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201217,45	457136,47	1,50	41,4	37,5	37,3	47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201216,22	457137,98	1,50	42,0	38,7	38,7	48,7
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201210,94	457139,70	1,50	38,8	34,8	34,6	44,6
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201204,95	457137,58	1,50	42,9	36,4	36,3	46,3
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201206,20	457133,52	1,50	38,7	33,5	33,4	43,4
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201211,40	457131,21	5,00	46,1	39,8	39,7	49,7
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201205,87	457129,20	5,00	46,2	37,6	37,5	47,5
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201209,88	457123,82	5,00	42,1	38,0	37,9	47,9
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201215,11	457124,73	5,00	43,5	39,9	39,8	49,8
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201215,73	457128,00	5,00	43,8	40,1	39,9	49,9
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201351,59	456953,03	1,50	31,2	29,8	29,4	39,4
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201355,27	456956,24	1,50	32,6	30,8	30,6	40,6
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201348,92	456960,61	1,50	36,3	32,8	32,6	42,6
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201342,01	456960,05	1,50	38,6	35,0	34,8	44,8
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201348,33	456952,25	1,50	29,1	27,3	26,9	36,9
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201340,22	456959,10	1,50	37,5	33,7	33,5	43,5
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201337,96	456955,72	1,50	39,3	36,9	36,1	46,1
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201342,86	456951,52	1,50	35,4	34,7	34,5	44,5
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201348,33	456952,25	5,00	35,1	32,9	32,6	42,6
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201348,81	456955,79	5,00	35,2	32,6	32,4	42,4
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201345,48	456958,56	5,00	39,3	34,9	34,7	44,7
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201340,22	456959,10	5,00	40,4	36,0	35,8	45,8
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201337,96	456955,72	5,00	41,2	38,5	37,8	47,8
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201342,86	456951,52	5,00	37,1	36,2	35,9	45,9
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201578,26	456953,71	1,50	35,6	32,4	32,2	42,2
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,00	456950,26	1,50	32,0	31,0	30,8	40,8
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201584,45	456955,87	1,50	30,1	24,0	24,0	34,0
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,54	456963,47	1,50	32,0	28,0	27,9	37,9
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201579,78	456965,89	1,50	35,5	31,8	31,6	41,6
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201576,08	456961,99	1,50	35,8	33,0	32,5	42,5
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201578,26	456953,71	5,00	39,3	36,0	35,7	45,7
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,00	456950,26	5,00	35,7	34,4	33,9	43,9
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201584,45	456955,87	5,00	26,0	23,8	23,5	33,5
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,54	456963,47	5,00	31,0	29,4	29,2	39,2
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201579,78	456965,89	5,00	37,5	33,6	33,4	43,4
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201576,08	456961,99	5,00	39,1	36,1	35,7	45,7
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201598,31	456965,97	1,50	35,0	31,5	31,4	41,4
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201595,58	456961,66	1,50	33,5	30,6	30,5	40,5
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201599,35	456958,19	1,50	30,2	28,6	28,3	38,3
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201603,80	456959,16	1,50	30,0	28,4	28,1	38,1
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201604,83	456962,38	1,50	29,4	28,1	28,0	38,0
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201602,98	456965,23	1,50	34,8	31,0	31,0	41,0
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201598,31	456965,97	5,00	37,2	32,6	32,5	42,5
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201595,58	456961,66	5,00	37,1	32,5	32,4	42,4
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201599,35	456958,19	5,00	33,2	31,4	31,0	41,0
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201603,80	456959,16	5,00	33,5	31,5	30,8	40,8
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201604,83	456962,38	5,00	27,4	24,8	24,6	34,6
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201602,98	456965,23	5,00	36,6	31,9	31,8	41,8
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201684,10	457003,15	1,50	30,5	29,6	29,0	39,0
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201681,42	457005,84	1,50	32,9	31,7	31,3	41,3
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201676,63	457003,25	1,50	32,4	31,2	31,0	41,0
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201673,89	456999,30	1,50	33,7	31,8	31,6	41,6
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201677,66	456997,48	1,50	33,2	32,0	31,7	41,7
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201681,20	456995,68	1,50	32,8	31,7	31,2	41,2
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201684,55	456993,61	1,50	33,1	32,0	31,5	41,5
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201686,03	456997,27	1,50	28,8	28,0	27,8	37,8
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201684,10	457003,15	5,00	28,8	26,9	26,6	36,6
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201681,42	457005,84	5,00	34,2	32,1	31,8	41,8
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201676,63	457003,25	5,00	35,1	33,5	33,3	43,3
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201673,89	456999,30	5,00	36,7	34,5	34,2	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201677,66	456997,48	5,00	35,5	34,1	33,6	43,6
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201714,02	457011,17	1,50	33,1	31,0	30,6	40,6
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201717,42	457017,02	1,50	30,3	29,0	28,7	38,7
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201713,62	457020,21	1,50	33,4	31,6	31,4	41,4
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201709,24	457017,28	1,50	32,9	31,7	31,6	41,6
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201707,84	457012,83	1,50	33,5	31,4	31,2	41,2
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201714,02	457011,17	5,00	35,0	32,9	32,5	42,5
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201717,42	457017,02	5,00	33,4	31,9	31,5	41,5
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201713,62	457020,21	5,00	36,2	33,1	32,9	42,9
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201709,24	457017,28	5,00	36,6	33,8	33,6	43,6
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201707,84	457012,83	5,00	37,6	34,6	34,3	44,3
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201707,22	457041,52	1,50	28,9	26,9	26,6	36,6
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201709,01	457038,71	1,50	33,0	31,8	31,7	41,7
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201712,73	457038,59	1,50	32,5	31,4	31,2	41,2
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201717,29	457039,13	1,50	31,3	29,2	29,1	39,1
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201723,07	457040,56	1,50	29,5	25,8	25,7	35,7
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201726,37	457043,08	1,50	28,7	26,6	26,5	36,5
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201707,22	457041,52	5,00	36,8	34,0	33,8	43,8
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201709,01	457038,71	5,00	34,9	33,0	32,8	42,8
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201712,73	457038,59	5,00	34,5	32,0	31,9	41,9
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201717,29	457039,13	5,00	33,0	29,8	29,7	39,7
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201723,07	457040,56	5,00	30,4	28,7	28,5	38,5
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201726,37	457043,08	5,00	30,1	29,1	28,9	38,9
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201726,54	457048,13	1,50	29,1	26,5	25,8	35,8
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201724,40	457050,82	1,50	30,4	29,1	28,7	38,7
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201722,02	457051,77	1,50	27,9	26,5	26,1	36,1
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201720,31	457052,82	1,50	32,3	29,6	29,3	39,3
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201718,54	457051,88	1,50	32,0	28,8	28,7	38,7
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201716,49	457051,08	1,50	30,9	28,2	28,0	38,0
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201712,97	457051,04	1,50	31,0	28,8	28,6	38,6
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201709,41	457051,15	1,50	31,8	29,8	29,6	39,6
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201707,41	457047,64	1,50	33,4	31,6	31,5	41,5
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201726,54	457048,13	5,00	30,3	28,6	28,0	38,0
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201724,40	457050,82	5,00	32,8	31,2	30,9	40,9
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201722,02	457051,77	5,00	30,1	28,7	28,3	38,3
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201720,31	457052,82	5,00	35,3	31,4	31,2	41,2
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201718,54	457051,88	5,00	36,0	31,1	31,0	41,0
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201716,49	457051,08	5,00	34,6	30,0	29,9	39,9
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201712,97	457051,04	5,00	34,8	30,3	30,2	40,2
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201709,41	457051,15	5,00	35,3	31,1	30,9	40,9
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201707,41	457047,64	5,00	36,8	33,8	33,5	43,5
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201741,19	457020,36	1,50	32,4	30,7	29,9	39,9
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201750,47	457023,99	1,50	29,8	24,9	24,7	34,7
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201744,87	457026,08	1,50	28,7	22,8	22,7	32,7
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201739,76	457028,53	1,50	32,0	29,8	29,6	39,6
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201737,14	457023,34	1,50	33,2	29,8	29,6	39,6
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201741,19	457020,36	5,00	34,3	32,8	32,2	42,2
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201750,47	457023,99	5,00	32,1	27,8	27,7	37,7
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201744,87	457026,08	5,00	29,3	21,4	21,4	31,4
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201739,76	457028,53	5,00	35,5	32,0	31,8	41,8
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201737,14	457023,34	5,00	36,8	33,7	33,3	43,3
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201419,14	456907,36	1,50	30,4	28,7	28,4	38,4
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201420,91	456905,04	1,50	32,6	31,5	31,2	41,2
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201422,39	456902,52	1,50	33,6	31,8	31,4	41,4
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201424,32	456904,72	1,50	30,9	28,1	27,2	37,2
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201425,38	456909,94	1,50	32,3	29,6	28,8	38,8
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201419,05	456913,66	1,50	34,5	32,7	32,6	42,6
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201412,07	456910,22	1,50	37,1	36,0	35,8	45,8
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201414,30	456905,86	1,50	34,2	32,7	32,5	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201419,14	456907,36	5,00	34,3	33,3	33,0	43,0
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201420,91	456905,04	5,00	36,2	35,4	35,0	45,0
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201422,39	456902,52	5,00	35,1	34,4	34,1	44,1
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201424,32	456904,72	5,00	28,8	26,9	26,6	36,6
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201425,38	456909,94	5,00	29,3	27,0	26,7	36,7
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201419,05	456913,66	5,00	33,7	32,1	31,9	41,9
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201412,07	456910,22	5,00	39,7	38,3	37,6	47,6
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201414,30	456905,86	5,00	38,0	37,0	36,0	46,0
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201304,24	457186,73	1,50	40,9	35,9	35,8	45,8
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201298,84	457190,65	1,50	49,0	37,8	37,5	49,0
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201292,17	457188,30	1,50	50,1	39,9	39,6	50,1
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201297,40	457183,55	1,50	37,6	34,5	34,3	44,3
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201302,60	457179,62	1,50	40,0	36,6	36,5	46,5
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201305,79	457175,90	1,50	39,4	35,2	35,1	45,1
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201310,34	457178,92	1,50	43,8	37,9	38,0	48,0
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201307,32	457183,47	1,50	44,2	38,7	38,6	48,6
9097199_B	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201298,84	457190,65	5,00	52,1	42,2	42,1	52,1
9097199_B	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201292,17	457188,30	5,00	52,4	42,6	42,5	52,5
9097199_B	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201297,40	457183,55	5,00	40,0	36,2	36,0	46,0
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201204,67	457183,40	1,50	43,5	38,9	38,8	48,8
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201201,30	457187,28	1,50	44,1	38,3	38,2	48,2
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201198,26	457183,10	1,50	43,4	37,6	37,6	47,6
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201203,16	457176,12	1,50	40,7	37,8	37,8	47,8
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201207,69	457178,01	1,50	44,6	40,7	40,6	50,6
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201206,12	457179,64	1,50	44,4	39,9	39,8	49,8
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201201,30	457177,59	1,50	42,5	36,1	35,9	45,9
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201201,63	457179,21	5,00	40,8	36,1	35,8	45,8
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201204,67	457183,40	5,00	47,5	40,5	40,4	50,4
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201201,30	457187,28	5,00	50,6	41,0	41,0	51,0
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201198,26	457183,10	5,00	48,6	37,8	37,7	48,6
9094773_A	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201198,48	457180,38	1,50	39,6	33,8	33,5	43,5
9094773_A	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201188,41	457183,77	1,50	43,1	38,4	38,2	48,2
9094773_A	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201184,93	457187,31	1,50	43,9	38,8	38,8	48,8
9094773_B	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201184,79	457180,38	5,00	42,2	36,2	36,1	46,1
9094773_B	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201188,41	457183,77	5,00	47,6	40,9	40,9	50,9
9094773_B	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201184,93	457187,31	5,00	49,8	40,7	40,8	50,8
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201174,32	457178,36	1,50	41,9	36,1	35,9	45,9
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201177,82	457175,85	1,50	40,5	37,2	37,1	47,1
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201181,41	457179,14	1,50	37,8	34,9	34,7	44,7
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201174,41	457184,08	1,50	42,3	37,0	36,9	46,9
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201178,03	457187,45	1,50	43,5	38,5	38,4	48,4
9098373_B	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201174,41	457184,08	5,00	47,5	36,7	36,6	47,5
9098373_B	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201177,89	457180,54	5,00	42,7	36,1	36,0	46,0
9098373_B	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201178,03	457187,45	5,00	50,1	40,3	40,2	50,2
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201162,78	457184,18	1,50	42,6	38,0	37,8	47,8
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201159,42	457188,51	1,50	42,9	37,5	37,4	47,4
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201155,63	457184,67	1,50	41,2	36,5	36,4	46,4
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201158,74	457176,81	1,50	40,1	35,8	35,7	45,7
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201154,61	457178,95	1,50	41,6	35,6	35,4	45,4
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201163,18	457178,39	1,50	43,3	38,7	38,5	48,5
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201162,42	457178,43	5,00	47,6	40,8	40,7	50,7
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201162,78	457184,18	5,00	47,8	40,8	40,6	50,6
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201159,42	457188,51	5,00	48,9	41,3	41,2	51,2
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201155,63	457184,67	5,00	47,0	38,6	38,5	48,5
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201155,31	457178,92	5,00	47,0	37,4	37,2	47,2
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201158,74	457176,81	5,00	43,6	38,4	38,2	48,2
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201343,04	457201,78	1,50	44,3	38,1	38,1	48,1
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201347,89	457204,52	1,50	43,5	38,7	38,7	48,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201347,07	457208,77	1,50	40,8	38,3	38,3	48,3
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201343,04	457201,78	5,00	46,2	39,5	39,5	49,5
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201347,89	457204,52	5,00	44,5	39,1	39,1	49,1
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201347,07	457208,77	5,00	47,1	42,5	42,5	52,5
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201343,29	457209,70	5,00	47,4	42,5	42,5	52,5
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201346,48	457216,24	1,50	38,7	33,5	33,5	43,5
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201345,43	457219,30	1,50	43,5	39,1	39,1	49,1
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201342,27	457220,19	1,50	44,0	39,5	39,5	49,5
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201340,29	457219,13	1,50	44,3	40,3	40,3	50,3
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201345,93	457211,01	1,50	40,2	36,1	36,0	46,0
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201211,94	457215,09	1,50	45,4	39,0	39,2	49,2
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201210,23	457216,78	1,50	45,5	37,8	38,1	48,1
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201207,72	457212,13	1,50	43,9	36,9	37,0	47,0
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201208,68	457207,04	1,50	42,1	36,0	35,9	45,9
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201214,00	457206,31	1,50	40,8	33,9	33,8	43,8
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201218,39	457209,38	1,50	45,3	37,9	37,9	47,9
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201215,21	457213,41	1,50	45,0	37,4	37,5	47,5
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201214,00	457206,31	5,00	41,9	36,0	36,0	46,0
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201218,39	457209,38	5,00	48,8	42,4	42,4	52,4
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201215,21	457213,41	5,00	53,4	42,7	42,8	53,4
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201210,54	457210,40	5,00	52,1	39,0	39,1	52,1
9912961_A	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201133,29	457189,70	1,50	42,2	36,4	36,3	46,3
9912961_A	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201132,58	457179,50	1,50	38,2	36,2	36,0	46,0
9912961_A	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201135,85	457184,40	1,50	42,4	37,0	36,8	46,8
9912961_B	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201133,29	457189,70	5,00	48,6	40,5	40,3	50,3
9912961_B	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201132,58	457179,50	5,00	40,1	38,1	37,9	47,9
9912961_B	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201135,85	457184,40	5,00	47,9	40,7	40,5	50,5
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201189,45	457214,69	1,50	43,8	36,6	36,8	46,8
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201184,70	457216,11	1,50	44,0	36,0	36,0	46,0
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201179,83	457213,71	1,50	43,3	34,9	34,8	44,8
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201182,72	457211,08	1,50	42,2	35,5	35,4	45,4
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201191,69	457209,66	1,50	44,1	39,1	39,1	49,1
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201190,52	457213,58	1,50	43,8	36,7	36,8	46,8
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201185,41	457208,58	1,50	41,6	34,6	34,5	44,5
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201188,45	457205,87	1,50	41,6	34,5	34,5	44,5
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201191,69	457209,66	5,00	50,2	41,9	42,0	52,0
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201190,52	457213,58	5,00	53,5	41,9	42,0	53,5
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201187,50	457213,66	5,00	53,2	41,8	41,9	53,2
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201185,53	457212,36	5,00	52,6	38,7	38,6	52,6
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201185,41	457208,58	5,00	51,7	37,8	37,7	51,7
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201188,45	457205,87	5,00	45,0	36,5	36,4	46,4
9912963_A	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	201127,79	457190,08	1,50	41,6	36,5	36,3	46,3
9912963_A	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	201127,07	457179,89	1,50	39,2	36,1	36,0	46,0
9912963_B	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	201127,79	457190,08	5,00	46,5	40,4	40,2	50,2
9912963_B	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	201127,07	457179,89	5,00	39,9	38,5	38,3	48,3
9094734_A	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201170,54	457206,57	1,50	41,4	37,2	37,2	47,2
9094734_A	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201174,18	457209,85	1,50	43,2	37,5	37,4	47,4
9094734_A	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201171,07	457213,64	1,50	43,6	37,2	37,2	47,2
9094734_B	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201170,54	457206,57	5,00	43,8	39,7	39,6	49,6
9094734_B	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201174,18	457209,85	5,00	51,1	42,5	42,5	52,5
9094734_B	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201171,07	457213,64	5,00	52,9	41,4	41,3	52,9
9912965_A	Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	201122,40	457190,46	1,50	41,1	36,2	36,1	46,1
9912965_A	Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	201121,68	457180,27	1,50	36,8	34,8	34,6	44,6
9912965_B	Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	201122,40	457190,46	5,00	46,3	40,4	40,3	50,3
9912965_B	Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	201121,68	457180,27	5,00	39,5	38,0	37,8	47,8
9094720_A	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201164,51	457214,13	1,50	43,6	37,2	37,2	47,2
9094720_A	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201160,87	457210,85	1,50	43,3	37,2	37,1	47,1
9094720_A	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201163,98	457207,06	1,50	42,2	37,4	37,4	47,4
9094720_B	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201164,51	457214,13	5,00	52,9	41,6	41,5	52,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094720_B	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201160,87	457210,85	5,00	50,9	39,9	39,9	50,9
9094720_B	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201163,98	457207,06	5,00	45,2	39,6	39,5	49,5
9912967_A	Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	201117,01	457190,84	1,50	41,5	36,5	36,3	46,3
9912967_A	Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	201116,30	457180,64	1,50	36,7	34,1	34,0	44,0
9912967_B	Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	201117,01	457190,84	5,00	47,3	40,6	40,5	50,5
9912967_B	Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	201116,30	457180,64	5,00	39,5	38,0	37,8	47,8
9094694_A	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201153,66	457207,59	1,50	42,0	36,3	36,2	46,2
9094694_A	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201157,27	457210,93	1,50	43,0	37,7	37,5	47,5
9094694_A	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201154,15	457214,74	1,50	43,8	37,6	37,5	47,5
9094694_B	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201153,66	457207,59	5,00	44,7	38,6	38,4	48,4
9094694_B	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201157,27	457210,93	5,00	51,2	41,6	41,5	51,5
9094694_B	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201154,15	457214,74	5,00	52,7	41,4	41,3	52,7
9912969_A	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201111,50	457191,22	1,50	41,3	36,2	36,0	46,0
9912969_A	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201108,24	457186,33	1,50	37,4	35,0	34,8	44,8
9912969_A	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201110,79	457181,03	1,50	35,9	33,3	33,1	43,1
9912969_B	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201111,50	457191,22	5,00	46,6	39,9	39,7	49,7
9912969_B	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201108,24	457186,33	5,00	40,4	37,7	37,4	47,4
9912969_B	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201110,79	457181,03	5,00	39,1	37,4	37,2	47,2
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201151,07	457216,21	1,50	44,0	38,1	38,0	48,0
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201149,78	457217,72	1,50	43,8	37,6	37,6	47,6
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201146,90	457217,05	1,50	42,4	32,9	32,8	42,8
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201145,62	457215,32	1,50	42,3	33,6	33,4	43,4
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201144,01	457211,84	1,50	42,0	35,9	35,8	45,8
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201147,13	457208,04	1,50	39,9	34,5	34,3	44,3
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201148,89	457215,11	5,00	52,6	41,4	41,3	52,6
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201145,62	457215,32	5,00	52,4	41,4	41,3	52,4
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201144,01	457211,84	5,00	49,3	39,3	39,2	49,3
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201147,13	457208,04	5,00	41,5	37,3	37,1	47,1
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201136,83	457217,13	1,50	43,9	37,4	37,3	47,3
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201135,54	457218,73	1,50	43,5	36,0	35,9	45,9
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201134,06	457217,31	1,50	42,5	32,9	32,8	42,8
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201136,89	457208,64	1,50	40,9	35,9	35,9	45,9
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201140,48	457211,99	1,50	42,2	36,4	36,2	46,2
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201138,63	457215,70	1,50	43,6	37,3	37,2	47,2
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201136,89	457208,64	5,00	44,1	38,4	38,3	48,3
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201140,48	457211,99	5,00	51,0	41,3	41,1	51,1
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201138,63	457215,70	5,00	52,3	41,5	41,4	52,3
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201135,36	457215,92	5,00	52,1	41,4	41,3	52,1
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,54	457184,80	1,50	38,3	33,4	33,2	43,2
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201092,98	457187,22	1,50	41,1	36,5	36,3	46,3
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,33	457189,86	1,50	40,5	36,5	36,4	46,4
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201087,83	457191,24	1,50	40,7	36,3	36,1	46,1
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201084,59	457192,86	1,50	40,4	36,3	36,2	46,2
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201081,11	457188,74	1,50	38,3	35,9	35,7	45,7
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201081,65	457183,32	1,50	37,1	35,1	35,0	45,0
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201084,93	457181,84	1,50	37,6	33,6	33,3	43,3
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201088,32	457183,07	1,50	38,2	33,9	33,6	43,6
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201085,02	457184,35	5,00	39,4	36,9	36,7	46,7
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,54	457184,80	5,00	39,0	37,3	36,9	46,9
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201092,98	457187,22	5,00	44,3	39,0	38,7	48,7
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,33	457189,86	5,00	44,5	39,5	39,4	49,4
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201087,83	457191,24	5,00	44,7	39,5	39,4	49,4
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201084,59	457192,86	5,00	44,2	38,3	38,2	48,2
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201081,11	457188,74	5,00	40,0	37,3	37,1	47,1
9094624_A	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,81	457216,22	1,50	43,2	35,9	35,8	45,8
9094624_A	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201127,21	457212,87	1,50	41,6	35,2	35,1	45,1
9094624_A	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,36	457209,08	1,50	40,2	34,8	34,7	44,7
9094624_B	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,81	457216,22	5,00	52,2	41,6	41,5	52,2
9094624_B	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201127,21	457212,87	5,00	46,5	39,5	39,4	49,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094624_B	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,36	457209,08	5,00	45,8	37,7	37,5	47,5
9107249_A	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201055,96	457169,91	1,50	36,6	35,2	35,0	45,0
9107249_A	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201059,23	457174,81	1,50	40,6	37,0	36,7	46,7
9107249_A	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201056,61	457180,09	1,50	40,1	35,9	35,7	45,7
9107249_B	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201055,96	457169,91	5,00	39,5	38,3	37,9	47,9
9107249_B	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201059,23	457174,81	5,00	43,7	38,9	38,6	48,6
9107249_B	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201056,61	457180,09	5,00	43,4	38,6	38,4	48,4
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201123,37	457216,57	1,50	40,5	33,3	33,1	43,1
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201125,07	457219,68	1,50	43,4	37,3	37,2	47,2
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201123,70	457222,98	1,50	43,1	36,1	36,0	46,0
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201122,03	457221,48	1,50	40,9	31,7	31,6	41,6
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,41	457209,92	1,50	39,9	34,9	34,8	44,8
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201123,85	457213,29	1,50	41,9	36,3	36,2	46,2
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,99	457220,28	1,50	41,7	33,8	33,7	43,7
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,41	457209,92	5,00	45,0	37,8	37,6	47,6
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201121,85	457213,29	5,00	51,2	41,6	41,4	51,4
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201122,10	457218,37	5,00	50,8	42,0	41,8	51,8
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,99	457220,28	5,00	49,5	40,8	40,6	50,6
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,41	457209,92	8,50	47,7	40,5	40,2	50,2
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201121,85	457213,29	8,50	54,0	43,0	42,7	54,0
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201122,10	457218,37	8,50	54,6	43,1	43,0	54,6
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,99	457220,28	8,50	54,8	42,6	42,6	54,8
9107250_A	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,27	457170,27	1,50	36,3	34,3	34,2	44,2
9107250_A	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,92	457180,45	1,50	40,2	36,2	36,0	46,0
9107250_B	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,27	457170,27	5,00	38,8	37,6	37,3	47,3
9107250_B	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,92	457180,45	5,00	43,2	38,7	38,5	48,5
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,93	457222,24	1,50	42,7	36,2	36,1	46,1
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201108,50	457223,94	1,50	41,8	36,0	35,9	45,9
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201106,76	457220,82	1,50	39,7	35,1	35,0	45,0
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201108,07	457217,52	1,50	38,7	34,1	33,8	43,8
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,84	457220,65	1,50	41,8	36,2	36,1	46,1
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,18	457214,07	1,50	39,0	35,4	35,3	45,3
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,17	457210,31	1,50	40,3	36,1	36,0	46,0
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,84	457220,65	5,00	47,7	39,8	39,7	49,7
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,52	457219,15	5,00	42,8	37,2	37,0	47,0
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,18	457214,07	5,00	41,2	36,5	36,2	46,2
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,17	457210,31	5,00	45,4	38,7	38,6	48,6
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,84	457220,65	8,50	54,1	42,4	42,4	54,1
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,52	457219,15	8,50	49,1	40,4	40,3	50,3
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,18	457214,07	8,50	47,5	39,8	39,6	49,6
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,17	457210,31	8,50	46,2	40,0	39,8	49,8
9107252_A	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201044,58	457170,63	1,50	35,0	33,2	33,1	43,1
9107252_A	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201045,22	457180,81	1,50	40,1	36,5	36,4	46,4
9107252_B	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201044,58	457170,63	5,00	38,6	37,6	37,3	47,3
9107252_B	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201045,22	457180,81	5,00	43,5	38,5	38,3	48,3
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201339,52	457216,21	1,50	46,1	41,5	41,5	51,5
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201337,05	457214,86	1,50	46,4	41,0	41,0	51,0
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201333,97	457214,19	1,50	46,2	40,9	40,8	50,8
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201332,91	457208,29	1,50	46,6	40,8	40,7	50,7
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201335,68	457203,73	1,50	44,9	38,5	38,4	48,4
9097196_B	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201337,59	457211,00	5,00	49,2	43,2	43,2	53,2
9097196_B	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201332,91	457208,29	5,00	49,1	43,3	43,3	53,3
9097196_B	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201335,68	457203,73	5,00	46,0	37,0	37,0	47,0
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,10	457210,96	1,50	38,9	35,8	35,7	45,7
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201097,40	457213,34	1,50	40,3	35,8	35,7	45,7
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201087,94	457214,91	1,50	39,1	36,4	36,2	46,2
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201099,06	457216,93	1,50	41,2	35,8	35,6	45,6
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,65	457223,67	1,50	41,0	35,7	35,6	45,6
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201092,34	457221,11	1,50	38,3	33,8	33,7	43,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201096,77	457221,01	1,50	40,7	34,4	34,2	44,2
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,46	457218,65	5,00	45,8	39,1	39,0	49,0
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201090,95	457214,84	5,00	39,5	36,4	36,2	46,2
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,10	457210,96	5,00	40,7	38,6	38,4	48,4
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201097,40	457213,34	5,00	46,0	39,6	39,4	49,4
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201097,48	457216,97	5,00	46,4	40,0	39,9	49,9
9107254_A	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201039,53	457181,17	1,50	39,9	36,2	36,0	46,0
9107254_A	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201036,26	457176,26	1,50	37,2	35,8	35,6	45,6
9107254_A	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201038,88	457170,99	1,50	35,7	33,7	33,5	43,5
9107254_B	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201039,53	457181,17	5,00	42,8	38,1	37,9	47,9
9107254_B	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201036,26	457176,26	5,00	39,6	38,3	38,2	48,2
9107254_B	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201038,88	457170,99	5,00	38,6	37,6	37,3	47,3
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201065,60	457222,77	1,50	41,2	36,2	36,0	46,0
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201063,73	457224,73	1,50	41,3	36,8	36,7	46,7
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201060,43	457226,08	1,50	41,5	37,3	37,2	47,2
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201058,70	457223,35	1,50	38,5	35,9	35,7	45,7
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201059,48	457216,99	1,50	37,3	34,3	34,2	44,2
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201063,06	457212,74	1,50	38,6	35,1	34,8	44,8
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201067,18	457216,73	1,50	41,7	37,0	36,8	46,8
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201059,48	457216,99	5,00	37,9	35,8	35,5	45,5
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201063,06	457212,74	5,00	39,0	36,8	36,5	46,5
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201067,18	457216,73	5,00	45,7	40,7	40,5	50,5
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201062,64	457221,25	5,00	45,3	40,2	40,1	50,1
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201043,23	457214,06	1,50	37,2	33,5	33,3	43,3
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201046,96	457216,86	1,50	40,7	36,9	36,8	46,8
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201048,28	457221,17	1,50	40,7	36,7	36,5	46,5
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201044,37	457222,99	1,50	40,9	36,7	36,6	46,6
9096980_B	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201043,67	457220,20	5,00	44,0	38,4	38,3	48,3
9096980_B	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201043,23	457214,06	5,00	38,6	35,9	35,6	45,6
9096980_B	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201046,96	457216,86	5,00	44,8	39,5	39,3	49,3
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201037,39	457223,50	1,50	40,3	36,1	36,0	46,0
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201034,13	457222,21	1,50	38,0	34,7	34,6	44,6
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201033,29	457217,87	1,50	38,3	35,4	35,3	45,3
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201036,50	457214,56	1,50	36,6	33,3	33,0	43,0
9096981_B	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201037,19	457220,68	5,00	43,3	37,9	37,8	47,8
9096981_B	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201033,29	457217,87	5,00	39,2	36,9	36,7	46,7
9096981_B	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201036,50	457214,56	5,00	40,2	36,3	36,1	46,1
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201323,15	457211,91	1,50	41,2	37,3	37,3	47,3
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201320,58	457217,63	1,50	47,4	40,5	40,5	50,5
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201315,46	457214,01	1,50	47,0	40,5	40,4	50,4
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201318,03	457208,29	1,50	42,9	34,8	34,7	44,7
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201323,15	457211,91	5,00	43,3	37,8	37,7	47,7
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201320,58	457217,63	5,00	51,0	44,1	44,1	54,1
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201315,46	457214,01	5,00	51,1	43,9	43,9	53,9
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201318,03	457208,29	5,00	46,6	37,2	37,2	47,2
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201299,48	457216,14	1,50	42,1	37,2	36,9	46,9
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201302,55	457212,48	1,50	44,8	37,9	37,9	47,9
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201307,04	457214,09	1,50	44,4	38,0	37,9	47,9
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201299,48	457216,14	5,00	52,1	43,8	43,9	53,9
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201302,55	457212,48	5,00	49,4	39,6	39,8	49,8
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201307,04	457214,09	5,00	48,0	39,9	39,8	49,8
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201303,96	457217,76	5,00	52,1	43,5	43,7	53,7
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201308,50	457219,46	1,50	44,6	39,5	39,4	49,4
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201304,63	457223,65	1,50	47,3	40,2	40,1	50,1
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201299,17	457221,99	1,50	44,9	39,8	39,5	49,5
9106592_A	W. Eindhovenstraat 10, 6961CK	201094,69	457638,63	1,50	33,9	31,7	31,5	41,5
9106592_A	W. Eindhovenstraat 10, 6961CK	201097,36	457636,41	1,50	36,0	34,2	33,9	43,9
9106592_A	W. Eindhovenstraat 10, 6961CK	201101,73	457635,51	1,50	36,1	34,6	34,3	44,3
9106592_A	W. Eindhovenstraat 10, 6961CK	201103,62	457636,94	1,50	34,8	33,3	32,9	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201102,48	457639,07	1,50	31,9	30,1	29,7	39,7
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201101,39	457640,35	1,50	32,5	30,6	30,3	40,3
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201099,63	457641,96	1,50	32,1	29,8	29,4	39,4
9106592_B	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201097,49	457640,95	5,00	38,5	36,8	36,5	46,5
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201086,14	457581,81	1,50	38,3	35,8	35,5	45,5
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201088,52	457582,95	1,50	38,1	36,3	35,9	45,9
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201086,88	457584,97	1,50	33,4	31,2	30,9	40,9
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201076,61	457587,64	1,50	34,7	32,6	32,3	42,3
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201079,84	457583,51	1,50	38,4	35,5	35,2	45,2
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201085,47	457587,08	1,50	35,9	34,7	34,4	44,4
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201076,61	457587,64	5,00	36,0	35,0	34,7	44,7
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201079,84	457583,51	5,00	41,6	39,0	38,8	48,8
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201084,70	457583,78	5,00	42,0	39,8	39,6	49,6
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201085,47	457587,08	5,00	41,3	39,5	39,3	49,3
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201081,98	457596,53	1,50	31,9	30,2	29,8	39,8
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201078,00	457593,98	1,50	35,0	34,0	33,9	43,9
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201087,42	457588,46	1,50	36,2	35,1	34,9	44,9
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201089,63	457590,11	1,50	36,3	34,0	33,7	43,7
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201091,28	457591,69	1,50	36,1	34,1	33,8	43,8
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201093,35	457594,25	1,50	36,5	34,6	34,3	44,3
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201092,74	457597,41	1,50	34,6	32,8	32,6	42,6
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201085,38	457597,31	1,50	31,7	30,1	29,8	39,8
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201086,55	457592,09	5,00	39,7	37,5	37,4	47,4
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201086,17	457595,61	5,00	38,0	36,3	36,1	46,1
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201081,98	457596,53	5,00	36,0	34,4	34,2	44,2
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201078,00	457593,98	5,00	37,0	36,5	36,3	46,3
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201086,04	457600,35	1,50	34,2	33,3	33,1	43,1
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201092,35	457600,39	1,50	35,6	33,8	33,5	43,5
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201090,98	457603,77	1,50	33,5	31,5	31,2	41,2
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201080,77	457606,45	1,50	34,6	33,5	33,3	43,3
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201083,29	457602,41	1,50	35,1	34,0	33,7	43,7
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201089,52	457605,95	1,50	34,6	33,0	32,6	42,6
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201080,77	457606,45	5,00	36,3	35,3	35,2	45,2
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201083,29	457602,41	5,00	38,7	37,6	37,4	47,4
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201088,79	457602,76	5,00	39,8	37,6	37,4	47,4
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201089,52	457605,95	5,00	39,6	37,4	37,2	47,2
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201086,12	457615,33	1,50	32,4	30,6	30,2	40,2
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201082,16	457612,80	1,50	34,5	33,3	33,1	43,1
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201091,78	457607,31	1,50	35,4	34,1	33,7	43,7
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201095,10	457612,61	1,50	36,6	35,3	34,9	44,9
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201092,92	457619,11	1,50	35,4	34,0	33,7	43,7
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201089,08	457618,08	1,50	33,8	33,0	32,7	42,7
9098298_B	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201090,55	457610,97	5,00	40,0	38,1	38,0	48,0
9098298_B	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201086,12	457615,33	5,00	35,2	34,2	34,0	44,0
9098298_B	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201082,16	457612,80	5,00	36,3	35,5	35,3	45,3
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	201157,68	457090,75	1,50	34,5	33,2	33,2	43,2
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	201155,72	457073,56	1,50	32,7	30,9	30,7	40,7
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	201157,56	457079,60	1,50	33,6	31,5	31,4	41,4
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	201160,18	457085,39	1,50	33,9	32,4	32,3	42,3
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201144,04	457086,29	1,50	35,7	34,6	34,5	44,5
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201146,00	457080,25	1,50	36,4	35,0	34,8	44,8
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201147,15	457074,06	1,50	34,0	32,8	32,7	42,7
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201149,00	457091,26	1,50	34,4	32,8	32,6	42,6
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201144,68	457091,51	1,50	34,6	32,5	32,4	42,4
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	201135,29	457074,47	1,50	34,2	32,7	32,5	42,5
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	201136,88	457080,57	1,50	34,4	31,3	31,0	41,0
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	201139,27	457086,45	1,50	34,9	33,6	33,5	43,5
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	201136,53	457091,74	1,50	34,9	32,8	32,7	42,7
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	201123,04	457086,65	1,50	36,6	35,5	35,0	45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	201125,29	457080,71	1,50	36,9	35,8	35,5	45,5
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	201126,73	457074,57	1,50	35,5	34,3	34,0	44,0
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	201125,91	457091,85	1,50	33,9	32,0	31,9	41,9
9094567_A	Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	201114,82	457074,45	1,50	34,5	31,9	31,7	41,7
9094567_A	Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	201116,13	457080,62	1,50	34,8	32,8	32,7	42,7
9094567_A	Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	201118,26	457086,61	1,50	35,0	33,6	33,4	43,4
9094567_A	Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	201115,32	457091,74	1,50	34,8	33,3	33,2	43,2
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201199,84	457086,10	1,50	36,4	34,1	33,9	43,9
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201196,46	457069,17	1,50	36,4	34,7	34,6	44,6
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201198,84	457075,04	1,50	34,8	32,8	32,6	42,6
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201201,90	457080,58	1,50	35,0	33,4	33,3	43,3
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201207,69	457078,91	1,50	36,7	34,7	34,6	44,6
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201211,67	457080,27	1,50	40,1	37,3	37,1	47,1
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201208,46	457082,62	1,50	37,5	34,1	33,9	43,9
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201205,42	457084,74	1,50	35,7	33,4	33,2	43,2
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201104,55	457091,41	1,50	35,7	34,3	34,2	44,2
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201099,10	457088,62	1,50	37,7	35,6	35,4	45,4
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201101,90	457086,08	1,50	35,8	34,2	34,0	44,0
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201104,58	457080,26	1,50	36,6	35,3	35,1	45,1
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201106,27	457074,20	1,50	37,5	36,0	35,9	45,9
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201164,17	457057,61	1,50	34,8	32,5	32,4	42,4
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201160,66	457059,56	1,50	34,8	32,7	32,6	42,6
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201156,87	457057,19	1,50	35,4	32,4	32,3	42,3
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201158,85	457052,80	1,50	33,5	29,7	29,6	39,6
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201164,82	457048,57	1,50	33,3	28,6	28,4	38,4
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201170,46	457047,72	1,50	36,0	34,0	33,9	43,9
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201169,62	457053,90	1,50	35,0	32,3	32,1	42,1
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201164,17	457057,61	5,00	38,9	36,8	36,7	46,7
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201160,66	457059,56	5,00	38,0	35,6	35,5	45,5
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201156,87	457057,19	5,00	39,5	37,0	36,9	46,9
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201158,85	457052,80	5,00	36,4	33,1	33,0	43,0
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201164,82	457048,57	5,00	36,4	32,3	32,1	42,1
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201170,46	457047,72	5,00	38,8	37,0	36,9	46,9
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201169,62	457053,90	5,00	39,2	36,8	36,7	46,7
9094359_A	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201052,43	457068,26	1,50	38,4	37,5	37,3	47,3
9094359_A	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201054,84	457072,69	1,50	38,4	34,4	34,1	44,1
9094359_A	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201051,03	457076,01	1,50	38,4	34,7	34,3	44,3
9094359_B	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201052,43	457068,26	5,00	40,4	39,5	39,2	49,2
9094359_B	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201054,84	457072,69	5,00	41,6	36,1	35,8	45,8
9094359_B	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201051,03	457076,01	5,00	42,9	37,4	37,2	47,2
9094337_A	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201044,96	457074,94	1,50	38,9	34,8	34,5	44,5
9094337_A	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201042,50	457070,50	1,50	37,0	36,2	36,0	46,0
9094337_A	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201046,36	457067,19	1,50	38,1	37,5	37,3	47,3
9094337_B	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201044,96	457074,94	5,00	42,9	37,8	37,6	47,6
9094337_B	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201042,50	457070,50	5,00	39,7	38,8	38,4	48,4
9094337_B	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201046,36	457067,19	5,00	40,2	39,3	39,1	49,1
9094778_A	Wethouder Sandersstraat 4, 6961HB	201185,92	457082,83	1,50	35,4	33,8	33,7	43,7
9094778_A	Wethouder Sandersstraat 4, 6961HB	201187,36	457076,65	1,50	36,5	34,9	34,8	44,8
9094778_A	Wethouder Sandersstraat 4, 6961HB	201187,98	457070,39	1,50	36,2	34,8	34,6	44,6
9094778_A	Wethouder Sandersstraat 4, 6961HB	201189,46	457087,61	1,50	34,0	31,9	31,7	41,7
9094292_A	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201034,36	457064,98	1,50	38,3	37,8	37,6	47,6
9094292_A	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201036,71	457069,42	1,50	38,4	36,3	36,1	46,1
9094292_A	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201033,01	457072,82	1,50	36,8	35,2	35,0	45,0
9094292_B	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201034,36	457064,98	5,00	40,1	39,3	39,0	49,0
9094292_B	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201036,71	457069,42	5,00	43,2	38,1	37,9	47,9
9094292_B	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201033,01	457072,82	5,00	42,2	38,2	38,0	48,0
9094266_A	Wethouder Sandersstraat 42, 6961HB, Eerbeek	201028,57	457063,98	1,50	38,3	37,9	37,8	47,8
9094266_A	Wethouder Sandersstraat 42, 6961HB, Eerbeek	201027,21	457071,82	1,50	37,2	35,2	35,0	45,0
9094266_B	Wethouder Sandersstraat 42, 6961HB, Eerbeek	201028,57	457063,98	5,00	40,1	39,4	39,1	49,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094266_B	Wethouder Sandersstraat 42,	6961HB, Eerbeek	201027,21	457071,82	5,00	41,3	37,9	37,8	47,8		
9094238_A	Wethouder Sandersstraat 44,	6961HB, Eerbeek	201021,08	457070,77	1,50	36,4	34,5	34,3	44,3		
9094238_A	Wethouder Sandersstraat 44,	6961HB, Eerbeek	201018,41	457066,27	1,50	36,7	36,0	35,9	45,9		
9094238_A	Wethouder Sandersstraat 44,	6961HB, Eerbeek	201022,44	457062,92	1,50	38,0	37,5	37,4	47,4		
9094238_B	Wethouder Sandersstraat 44,	6961HB, Eerbeek	201021,08	457070,77	5,00	40,1	37,2	36,9	46,9		
9094238_B	Wethouder Sandersstraat 44,	6961HB, Eerbeek	201018,41	457066,27	5,00	39,8	39,0	38,7	48,7		
9094238_B	Wethouder Sandersstraat 44,	6961HB, Eerbeek	201022,44	457062,92	5,00	39,9	39,2	39,0	49,0		
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5,	6961HA, Eerbeek	201109,05	457045,39	1,50	37,2	36,0	35,8	45,8		
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5,	6961HA, Eerbeek	201110,74	457044,52	1,50	37,3	36,0	35,8	45,8		
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5,	6961HA, Eerbeek	201115,88	457046,67	1,50	37,0	35,7	35,4	45,4		
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5,	6961HA, Eerbeek	201118,51	457052,12	1,50	36,6	33,9	33,7	43,7		
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5,	6961HA, Eerbeek	201111,74	457053,63	1,50	36,9	34,9	34,8	44,8		
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5,	6961HA, Eerbeek	201107,54	457049,00	1,50	37,0	35,6	35,3	45,3		
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5,	6961HA, Eerbeek	201109,05	457045,39	5,00	39,6	38,3	37,9	47,9		
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5,	6961HA, Eerbeek	201110,74	457044,52	5,00	40,3	39,2	38,8	48,8		
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5,	6961HA, Eerbeek	201115,88	457046,67	5,00	40,4	39,4	38,9	48,9		
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5,	6961HA, Eerbeek	201118,51	457052,12	5,00	40,4	38,1	38,0	48,0		
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5,	6961HA, Eerbeek	201111,74	457053,63	5,00	39,8	37,9	37,8	47,8		
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5,	6961HA, Eerbeek	201107,54	457049,00	5,00	39,5	37,5	37,1	47,1		
9094749_A	Wethouder Sandersstraat 6,	6961HB, Eerbeek	201176,11	457071,83	1,50	33,5	31,3	31,1	41,1		
9094749_A	Wethouder Sandersstraat 6,	6961HB, Eerbeek	201178,26	457077,78	1,50	33,2	30,9	30,8	40,8		
9094749_A	Wethouder Sandersstraat 6,	6961HB, Eerbeek	201181,18	457083,42	1,50	34,6	32,9	32,8	42,8		
9094749_A	Wethouder Sandersstraat 6,	6961HB, Eerbeek	201178,91	457088,90	1,50	34,2	32,5	32,5	42,5		
9094726_A	Wethouder Sandersstraat 8,	6961HB, Eerbeek	201164,94	457085,03	1,50	35,0	33,8	33,7	43,7		
9094726_A	Wethouder Sandersstraat 8,	6961HB, Eerbeek	201166,67	457078,90	1,50	35,1	33,6	33,5	43,5		
9094726_A	Wethouder Sandersstraat 8,	6961HB, Eerbeek	201167,58	457072,66	1,50	33,9	31,9	31,8	41,8		
9094726_A	Wethouder Sandersstraat 8,	6961HB, Eerbeek	201168,27	457089,93	1,50	33,8	32,1	32,0	42,0		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201381,41	457181,72	1,50	41,2	39,8	39,7	49,7
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201385,28	457182,80	1,50	39,8	37,8	37,7	47,7
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201390,07	457189,14	1,50	40,6	39,1	39,0	49,0
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201390,55	457197,04	1,50	38,7	35,8	35,7	45,7
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201388,30	457200,33	1,50	40,3	37,4	37,3	47,3
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201381,57	457203,27	1,50	43,6	41,2	41,1	51,1
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201376,26	457201,22	1,50	44,4	41,7	41,7	51,7
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201373,19	457191,38	1,50	45,3	40,9	40,8	50,8
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201374,63	457183,66	1,50	42,0	34,6	34,7	44,7
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201381,98	457192,05	5,00	40,1	37,3	37,3	47,3
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201381,57	457203,27	5,00	46,0	42,9	42,9	52,9
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201376,26	457201,22	5,00	46,2	42,8	42,8	52,8
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201373,19	457191,38	5,00	46,7	42,4	42,4	52,4
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201374,63	457183,66	5,00	42,5	35,0	35,2	45,2
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201141,38	457031,92	1,50	32,8	32,1	32,0	42,0
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201140,66	457029,40	1,50	32,9	31,9	31,8	41,8
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201139,56	457027,52	1,50	35,2	34,4	34,3	44,3
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201141,44	457027,05	1,50	33,0	32,4	32,2	42,2
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201150,00	457034,84	1,50	35,0	32,8	32,7	42,7
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201141,38	457031,92	5,00	36,5	36,2	36,1	46,1
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201140,66	457029,40	5,00	33,1	32,3	32,2	42,2
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201139,56	457027,52	5,00	36,7	36,1	36,1	46,1
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201141,44	457027,05	5,00	35,8	35,4	35,3	45,3
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201150,00	457034,84	5,00	37,8	35,3	35,2	45,2
9106663_A	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201141,44	457021,40	1,50	35,4	34,6	34,4	44,4
9106663_A	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201151,88	457028,83	1,50	36,1	33,4	33,3	43,3
9106663_A	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201143,30	457025,83	1,50	31,8	31,2	31,1	41,1
9106663_A	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201142,58	457023,32	1,50	33,1	32,1	32,1	42,1
9106663_B	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201141,44	457021,40	5,00	35,4	34,4	34,1	44,1
9106663_B	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201151,88	457028,83	5,00	39,1	36,4	36,3	46,3
9106663_B	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201143,30	457025,83	5,00	34,5	34,0	34,0	44,0
9106663_B	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201142,58	457023,32	5,00	33,0	32,3	32,2	42,2
9106664_A	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201147,16	457018,08	1,50	34,1	32,7	32,6	42,6
9106664_A	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201154,62	457023,30	1,50	36,4	34,0	33,9	43,9
9106664_A	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201142,49	457019,29	1,50	35,7	34,9	34,9	44,9
9106664_A	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201144,72	457019,01	1,50	34,9	33,6	33,5	43,5
9106664_B	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201147,16	457018,08	5,00	35,4	33,9	33,8	43,8
9106664_B	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201154,62	457023,30	5,00	38,7	35,9	35,8	45,8
9106664_B	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201142,49	457019,29	5,00	35,5	34,4	34,4	44,4
9106664_B	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201144,72	457019,01	5,00	36,6	35,0	34,9	44,9
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201146,28	457014,07	1,50	37,1	35,9	35,7	45,7
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201148,45	457013,81	1,50	38,8	37,7	37,5	47,5
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201150,92	457012,81	1,50	38,5	37,3	37,2	47,2
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201156,31	457013,05	1,50	38,9	37,6	37,4	47,4
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201158,40	457017,97	1,50	35,2	32,1	31,9	41,9
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201147,00	457015,86	1,50	31,5	30,5	30,4	40,4
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201146,28	457014,07	5,00	37,9	36,3	36,1	46,1
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201148,45	457013,81	5,00	40,6	39,3	39,1	49,1
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201150,92	457012,81	5,00	40,3	39,0	38,8	48,8
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201156,31	457013,05	5,00	39,9	38,9	38,7	48,7
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201158,40	457017,97	5,00	36,5	33,4	33,2	43,2
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201147,00	457015,86	5,00	31,4	30,0	30,0	40,0
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201130,52	457052,59	1,50	34,6	33,8	33,6	43,6
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201129,78	457050,77	1,50	36,5	35,5	35,4	45,4
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201139,17	457058,59	1,50	34,5	31,8	31,7	41,7
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201133,49	457058,76	1,50	35,8	33,6	33,5	43,5
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201130,65	457054,89	1,50	34,0	33,2	33,1	43,1
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201130,52	457052,59	5,00	34,7	34,1	33,9	43,9
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201129,78	457050,77	5,00	38,5	37,8	37,6	47,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal		
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201139,17	457058,59	5,00	38,2	36,1	36,0	46,0		
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201133,49	457058,76	5,00	39,1	37,4	37,3	47,3		
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201130,65	457054,89	5,00	37,7	37,4	37,1	47,1		
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201135,80	457047,61	1,50	34,4	33,6	33,5	43,5		
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201142,94	457053,30	1,50	34,1	31,4	31,1	41,1		
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201131,16	457048,83	1,50	36,8	36,0	35,9	45,9		
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201133,37	457048,52	1,50	34,8	34,0	33,9	43,9		
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201135,80	457047,61	5,00	38,5	38,0	37,7	47,7		
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201142,94	457053,30	5,00	38,3	36,4	36,3	46,3		
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201131,16	457048,83	5,00	38,3	37,8	37,6	47,6		
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201133,37	457048,52	5,00	38,9	38,4	38,1	48,1		
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,61	457039,19	1,50	34,3	33,6	33,5	43,5		
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201146,15	457047,11	1,50	34,8	31,8	31,7	41,7		
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,55	457044,08	1,50	35,0	34,2	34,1	44,1		
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201136,81	457041,58	1,50	32,9	31,4	31,2	41,2		
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201135,72	457039,67	1,50	34,6	33,5	33,3	43,3		
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,61	457039,19	5,00	39,0	38,7	38,6	48,6		
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201146,15	457047,11	5,00	38,7	36,8	36,8	46,8		
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,55	457044,08	5,00	37,6	37,3	37,2	47,2		
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201136,81	457041,58	5,00	33,3	32,5	32,4	42,4		
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201135,72	457039,67	5,00	38,2	37,7	37,6	47,6		
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,50	457033,16	1,50	33,5	32,9	32,8	42,8		
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201148,07	457040,97	1,50	34,4	32,0	31,9	41,9		
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,46	457038,01	1,50	33,8	33,1	33,1	43,1		
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201138,73	457035,52	1,50	33,3	32,2	32,1	42,1		
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201137,62	457033,63	1,50	35,6	34,8	34,6	44,6		
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,50	457033,16	5,00	37,7	37,4	37,3	47,3		
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201148,07	457040,97	5,00	37,2	34,8	34,7	44,7		
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,46	457038,01	5,00	37,6	37,2	37,1	47,1		
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201138,73	457035,52	5,00	33,7	32,8	32,7	42,7		
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201137,62	457033,63	5,00	37,7	37,2	37,0	47,0		
9095139_A	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201407,02	457580,88	1,50	43,3	37,8	37,5	47,5		
9095139_A	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201401,99	457575,49	1,50	48,5	41,4	40,9	50,9		
9095139_A	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201403,08	457568,19	1,50	47,3	40,7	40,2	50,2		
9095139_B	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201407,02	457580,88	5,00	42,1	35,0	34,3	44,3		
9095139_B	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201401,99	457575,49	5,00	50,6	43,0	42,5	52,5		
9095139_B	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201403,08	457568,19	5,00	50,1	43,2	42,8	52,8		
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201408,54	457566,49	1,50	47,0	40,7	40,3	50,3		
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,00	457565,65	1,50	46,1	40,7	40,4	50,4		
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201418,56	457570,35	1,50	40,0	37,4	37,3	47,3		
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,97	457577,57	1,50	42,3	36,8	36,4	46,4		
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201408,54	457566,49	5,00	49,5	43,0	42,7	52,7		
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,00	457565,65	5,00	48,7	43,0	42,8	52,8		
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201418,56	457570,35	5,00	39,1	35,8	35,6	45,6		
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,97	457577,57	5,00	37,7	32,0	31,1	41,1		
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,43	457513,60	1,50	37,3	33,2	32,7	42,7		
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,40	457517,19	1,50	39,9	35,0	34,4	44,4		
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201380,26	457515,87	1,50	47,8	44,5	44,2	54,2		
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201381,48	457511,82	1,50	49,0	45,6	45,4	55,4		
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,72	457508,66	1,50	48,5	44,7	44,3	54,3		
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,79	457509,36	1,50	44,7	40,2	39,9	49,9		
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,52	457511,51	1,50	38,8	35,0	34,7	44,7		
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,43	457513,60	5,00	39,3	34,8	34,3	44,3		
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,40	457517,19	5,00	42,0	35,7	34,8	44,8		
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201380,26	457515,87	5,00	49,9	46,1	45,9	55,9		
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201381,48	457511,82	5,00	50,9	47,3	47,1	57,1		
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,72	457508,66	5,00	50,4	46,5	46,1	56,1		
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,79	457509,36	5,00	46,4	41,9	41,5	51,5		
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,52	457511,51	5,00	39,4	34,8	34,2	44,2		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9106115_A	Boerhaavelaan 10	201172,19	457618,85	1,50	44,1	35,4	35,0	45,0
9106115_A	Boerhaavelaan 10	201175,88	457621,04	1,50	43,7	36,5	36,2	46,2
9106115_A	Boerhaavelaan 10	201179,26	457630,74	1,50	41,6	35,3	35,0	45,0
9106115_B	Boerhaavelaan 10	201172,19	457618,85	5,00	46,1	38,2	37,9	47,9
9106115_B	Boerhaavelaan 10	201175,88	457621,04	5,00	46,0	39,2	39,0	49,0
9106115_B	Boerhaavelaan 10	201173,56	457625,10	5,00	42,5	34,5	34,2	44,2
9094730_A	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201168,51	457602,39	1,50	42,4	34,7	34,4	44,4
9094730_A	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201179,26	457599,19	1,50	40,5	35,4	35,2	45,2
9094730_A	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201166,81	457594,60	1,50	42,3	36,9	36,6	46,6
9094730_B	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201168,51	457602,39	5,00	44,8	36,9	36,7	46,7
9094730_B	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201164,57	457599,19	5,00	42,2	36,6	36,4	46,4
9094730_B	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201166,81	457594,60	5,00	45,2	40,0	39,8	49,8
9096990_A	Boerhaavelaan 12	201164,36	457624,46	1,50	38,6	33,3	33,1	43,1
9096990_A	Boerhaavelaan 12	201166,52	457620,09	1,50	43,3	35,1	34,7	44,7
9096990_A	Boerhaavelaan 12	201168,69	457629,78	1,50	40,4	35,0	34,7	44,7
9096990_B	Boerhaavelaan 12	201164,36	457624,46	5,00	40,4	34,7	34,5	44,5
9096990_B	Boerhaavelaan 12	201166,52	457620,09	5,00	45,4	37,3	37,1	47,1
9096990_B	Boerhaavelaan 12	201167,84	457626,32	5,00	42,0	34,9	34,7	44,7
9094704_A	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201155,34	457597,00	1,50	41,7	37,1	36,9	46,9
9094704_A	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201159,43	457600,18	1,50	40,5	35,9	35,6	45,6
9094704_A	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201157,08	457604,80	1,50	40,7	32,9	32,6	42,6
9094704_B	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201155,34	457597,00	5,00	43,9	40,1	39,9	49,9
9094704_B	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201159,43	457600,18	5,00	43,3	39,3	39,1	49,1
9094704_B	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201157,08	457604,80	5,00	42,7	34,9	34,7	44,7
9094703_A	Boerhaavelaan 14	201154,85	457622,68	1,50	41,9	34,9	34,6	44,6
9094703_A	Boerhaavelaan 14	201158,56	457625,22	1,50	41,1	35,6	35,4	45,4
9094703_A	Boerhaavelaan 14	201156,29	457629,40	1,50	38,5	33,1	32,9	42,9
9094703_B	Boerhaavelaan 14	201154,85	457622,68	5,00	44,4	38,0	37,8	47,8
9094703_B	Boerhaavelaan 14	201158,56	457625,22	5,00	43,5	38,1	37,9	47,9
9094703_B	Boerhaavelaan 14	201156,29	457629,40	5,00	41,8	35,0	34,7	44,7
9094678_A	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201149,35	457598,33	1,50	41,1	37,1	36,9	46,9
9094678_A	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201151,08	457606,13	1,50	40,9	34,4	34,2	44,2
9094678_B	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201149,35	457598,33	5,00	43,2	39,3	39,1	49,1
9094678_B	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201151,08	457606,13	5,00	43,0	36,0	35,8	45,8
9096991_A	Boerhaavelaan 16	201146,93	457628,33	1,50	37,1	32,8	32,6	42,6
9096991_A	Boerhaavelaan 16	201149,13	457623,88	1,50	41,3	34,5	34,1	44,1
9096991_A	Boerhaavelaan 16	201151,35	457634,56	1,50	39,9	35,7	35,5	45,5
9096991_B	Boerhaavelaan 16	201146,93	457628,33	5,00	39,7	35,0	34,9	44,9
9096991_B	Boerhaavelaan 16	201149,13	457623,88	5,00	43,7	37,0	36,8	46,8
9096991_B	Boerhaavelaan 16	201150,63	457630,59	5,00	41,0	35,5	35,2	45,2
9094665_A	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201143,53	457599,62	1,50	40,2	36,0	35,8	45,8
9094665_A	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201145,26	457607,42	1,50	39,8	32,8	32,5	42,5
9094665_B	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201143,53	457599,62	5,00	42,2	37,6	37,5	47,5
9094665_B	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201145,26	457607,42	5,00	41,8	33,9	33,6	43,6
9094650_A	Boerhaavelaan 18	201137,83	457626,34	1,50	40,3	34,4	34,1	44,1
9094650_A	Boerhaavelaan 18	201141,94	457629,64	1,50	38,7	35,4	35,2	45,2
9094650_A	Boerhaavelaan 18	201139,32	457634,25	1,50	37,4	33,5	33,3	43,3
9094650_B	Boerhaavelaan 18	201137,83	457626,34	5,00	42,8	36,5	36,3	46,3
9094650_B	Boerhaavelaan 18	201141,94	457629,64	5,00	40,9	37,5	37,3	47,3
9094650_B	Boerhaavelaan 18	201139,32	457634,25	5,00	40,5	34,2	33,7	43,7
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201134,17	457605,38	1,50	36,1	31,4	31,2	41,2
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201132,13	457602,91	1,50	37,2	33,4	33,2	43,2
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201132,93	457599,81	1,50	39,8	34,5	34,2	44,2
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201134,60	457600,63	1,50	40,1	34,9	34,6	44,6
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201139,38	457608,73	1,50	39,9	33,3	33,0	43,0
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201135,84	457607,16	1,50	37,0	31,9	31,7	41,7
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201137,65	457600,93	1,50	39,8	34,6	34,3	44,3
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201139,38	457608,73	5,00	42,0	35,6	35,4	45,4
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201135,84	457607,16	5,00	39,2	35,1	34,9	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201135,00	457603,35	5,00	38,0	33,9	33,7	43,7
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201137,65	457600,93	5,00	41,9	37,4	37,2	47,2
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201129,77	457632,25	1,50	36,3	32,1	32,0	42,0
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201132,09	457627,59	1,50	39,9	33,5	33,2	43,2
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201136,37	457638,99	1,50	40,5	35,2	34,8	44,8
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201133,15	457635,60	5,00	39,5	33,0	32,6	42,6
9094627_B	Boerhaavelaan 20	201129,77	457632,25	5,00	38,6	34,7	34,6	44,6
9094627_B	Boerhaavelaan 20	201132,09	457627,59	5,00	42,7	36,1	35,8	45,8
9094627_B	Boerhaavelaan 20	201133,15	457635,60	5,00	39,5	33,0	32,6	42,6
9094608_A	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201125,76	457603,57	1,50	39,2	34,5	34,3	44,3
9094608_A	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201129,71	457606,80	1,50	38,8	35,2	35,0	45,0
9094608_A	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201127,47	457611,39	1,50	38,8	32,4	32,1	42,1
9094608_B	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201125,76	457603,57	5,00	41,6	37,2	37,1	47,1
9094608_B	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201129,71	457606,80	5,00	41,2	37,8	37,7	47,7
9094608_B	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201127,47	457611,39	5,00	41,0	34,1	33,7	43,7
9094597_A	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201121,10	457629,99	1,50	39,2	33,5	33,3	43,3
9094597_A	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201124,96	457633,22	1,50	38,9	34,1	33,9	43,9
9094597_A	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201122,87	457637,81	1,50	38,6	32,4	32,0	42,0
9094597_B	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201121,10	457629,99	5,00	41,5	35,9	35,8	45,8
9094597_B	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201124,96	457633,22	5,00	38,9	35,0	34,8	44,8
9094597_B	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201122,87	457637,81	5,00	38,4	30,9	30,5	40,5
9094595_A	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201119,77	457604,88	1,50	39,2	34,8	34,5	44,5
9094595_A	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201121,47	457612,69	1,50	38,1	30,7	30,3	40,3
9094595_B	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201119,77	457604,88	5,00	41,3	37,4	37,3	47,3
9094595_B	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201121,47	457612,69	5,00	40,6	34,5	34,2	44,2
9094580_A	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201115,19	457631,33	1,50	39,2	34,4	34,2	44,2
9094580_A	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201116,96	457639,15	1,50	38,1	31,0	30,6	40,6
9094580_B	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201115,19	457631,33	5,00	40,9	35,3	35,1	45,1
9094580_B	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201116,96	457639,15	5,00	37,1	28,7	27,7	37,7
9094571_A	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201115,52	457613,99	1,50	37,7	32,0	31,7	41,7
9094571_A	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201113,81	457606,18	1,50	38,9	34,6	34,4	44,4
9094571_B	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201115,52	457613,99	5,00	39,4	34,4	34,2	44,2
9094571_B	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201113,81	457606,18	5,00	41,3	37,9	37,8	47,8
9094549_A	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201110,91	457640,52	1,50	37,4	31,3	31,0	41,0
9094549_A	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201106,91	457637,31	1,50	34,4	31,9	31,7	41,7
9094549_A	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201109,13	457632,70	1,50	39,0	35,0	34,9	44,9
9094549_B	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201110,91	457640,52	5,00	36,4	29,5	28,8	38,8
9094549_B	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201106,91	457637,31	5,00	33,7	30,4	30,2	40,2
9094549_B	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201109,13	457632,70	5,00	40,6	35,4	35,2	45,2
9094546_A	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201109,63	457615,28	1,50	37,6	31,9	31,6	41,6
9094546_A	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201105,76	457612,03	1,50	37,1	33,5	33,3	43,3
9094546_A	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201107,93	457607,46	1,50	38,8	34,2	34,0	44,0
9094546_B	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201109,63	457615,28	5,00	38,8	33,8	33,6	43,6
9094546_B	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201105,76	457612,03	5,00	37,7	35,2	35,0	45,0
9094546_B	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201107,93	457607,46	5,00	41,0	37,8	37,7	47,7
9094764_A	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201178,66	457591,94	1,50	43,5	36,9	36,6	46,6
9094764_A	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201182,64	457595,13	1,50	44,3	37,7	37,4	47,4
9094764_A	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201180,41	457599,71	1,50	42,6	35,2	34,9	44,9
9094764_B	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201178,66	457591,94	5,00	45,4	40,5	40,3	50,3
9094764_B	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201182,64	457595,13	5,00	46,9	39,6	39,3	49,3
9094764_B	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201180,41	457599,71	5,00	44,9	35,7	35,5	45,5
9094744_A	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201172,74	457593,27	1,50	43,2	37,9	37,7	47,7
9094744_A	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201174,44	457601,05	1,50	42,5	34,8	34,5	44,5
9094744_B	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201172,74	457593,27	5,00	45,4	40,7	40,5	50,5
9094744_B	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201174,44	457601,05	5,00	44,5	36,2	36,0	46,0
9106727_A	Boerhavelaan 6	201191,34	457615,28	1,50	46,0	36,9	36,5	46,5
9106727_A	Boerhavelaan 6	201195,05	457619,55	1,50	45,0	36,4	36,0	46,0
9106727_A	Boerhavelaan 6	201192,88	457624,17	1,50	41,5	32,4	31,9	41,9
9106727_B	Boerhavelaan 6	201191,34	457615,28	5,00	50,4	39,4	39,1	50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9106727_B	Boerhavelaan 6	201195,05	457619,55	5,00	51,2	38,0	37,7	51,2
9106727_B	Boerhavelaan 6	201192,88	457624,17	5,00	44,7	36,1	35,8	45,8
9106726_A	Boerhavelaan 8	201182,60	457622,30	1,50	40,8	34,1	33,9	43,9
9106726_A	Boerhavelaan 8	201185,11	457616,05	1,50	46,2	36,7	36,3	46,3
9106726_A	Boerhavelaan 8	201186,54	457625,68	1,50	41,4	33,9	33,7	43,7
9106726_B	Boerhavelaan 8	201182,60	457622,30	5,00	42,8	36,9	36,8	46,8
9106726_B	Boerhavelaan 8	201185,11	457616,05	5,00	50,0	39,6	39,4	50,0
9106726_B	Boerhavelaan 8	201186,54	457625,68	5,00	43,3	34,6	34,3	44,3
10216062_B	Coldenhovenseweg 10, 6961ED	201461,84	457553,03	5,00	45,8	41,6	41,4	51,4
10216062_B	Coldenhovenseweg 10, 6961ED	201472,57	457547,57	5,00	36,6	33,2	32,9	42,9
10216062_B	Coldenhovenseweg 10, 6961ED	201468,24	457554,63	5,00	35,3	31,6	31,2	41,2
10216062A	Coldenhovenseweg 10A, 6961ED	201460,10	457549,26	5,00	46,2	41,9	41,6	51,6
10216062A	Coldenhovenseweg 10A, 6961ED	201470,66	457543,37	5,00	37,4	33,6	33,4	43,4
10216062A	Coldenhovenseweg 10A, 6961ED	201463,54	457542,21	5,00	46,3	42,0	41,8	51,8
10216062B	Coldenhovenseweg 10B, 6961ED	201461,84	457553,03	8,50	47,5	43,0	42,7	52,7
10216062B	Coldenhovenseweg 10B, 6961ED	201472,57	457547,57	8,50	35,9	33,1	32,9	42,9
10216062B	Coldenhovenseweg 10B, 6961ED	201468,24	457554,63	8,50	35,7	30,1	29,3	39,3
10216062C	Coldenhovenseweg 10C, 6961ED	201460,10	457549,26	8,50	47,7	43,2	42,9	52,9
10216062C	Coldenhovenseweg 10C, 6961ED	201470,66	457543,37	8,50	37,4	34,6	34,5	44,5
10216062C	Coldenhovenseweg 10C, 6961ED	201463,54	457542,21	8,50	47,8	43,3	43,0	53,0
9098328A_B	Coldenhovenseweg 11A, 6961EA	201494,57	457545,87	5,00	37,9	35,7	35,6	45,6
9098328A_B	Coldenhovenseweg 11A, 6961EA	201490,53	457545,38	5,00	41,3	39,9	39,7	49,7
9098328A_B	Coldenhovenseweg 11A, 6961EA	201487,21	457540,02	5,00	44,1	41,3	41,1	51,1
9098328B_B	Coldenhovenseweg 11B, 6961EA	201486,66	457526,74	5,00	43,1	40,1	39,8	49,8
9098328B_B	Coldenhovenseweg 11B, 6961EA	201484,26	457532,32	5,00	44,6	41,5	41,3	51,3
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201497,76	457544,42	5,00	38,0	36,4	36,3	46,3
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201499,96	457534,42	5,00	33,9	32,2	32,0	42,0
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201500,04	457539,04	5,00	35,4	34,1	34,0	44,0
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201499,32	457541,43	5,00	31,6	29,1	28,8	38,8
9098328D_B	Coldenhovenseweg 11D, 6961EA	201496,47	457526,92	5,00	34,9	32,9	32,8	42,8
9098328D_B	Coldenhovenseweg 11D, 6961EA	201490,13	457525,17	5,00	40,3	36,5	36,0	46,0
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201451,69	457431,24	1,50	46,0	44,5	44,3	54,3
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201454,38	457428,92	1,50	44,2	42,8	42,7	52,7
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201459,02	457432,60	1,50	38,4	37,0	36,9	46,9
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,79	457438,63	1,50	36,5	35,0	34,8	44,8
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,01	457440,51	1,50	39,6	37,3	36,8	46,8
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201455,36	457442,37	1,50	43,3	40,1	39,2	49,2
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,04	457438,55	1,50	45,6	43,4	43,0	53,0
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,33	457432,92	1,50	44,7	43,6	43,5	53,5
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201451,69	457431,24	5,00	47,4	46,1	45,9	55,9
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201454,38	457428,92	5,00	45,3	44,1	43,9	53,9
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201459,02	457432,60	5,00	36,7	34,9	34,8	44,8
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,79	457438,63	5,00	35,6	33,6	33,2	43,2
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,01	457440,51	5,00	39,8	36,6	36,0	46,0
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201455,36	457442,37	5,00	43,6	39,8	38,8	48,8
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,04	457438,55	5,00	47,0	44,9	44,6	54,6
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,33	457432,92	5,00	46,3	45,3	45,3	55,3
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201470,43	457403,66	1,50	35,6	34,2	34,1	44,1
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201462,52	457411,07	1,50	42,8	40,9	40,6	50,6
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201452,28	457410,73	1,50	44,2	42,4	42,2	52,2
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201448,26	457407,02	1,50	44,8	43,0	42,9	52,9
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201470,43	457403,66	5,00	36,1	34,6	34,5	44,5
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201462,52	457411,07	5,00	43,1	41,1	40,9	50,9
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201452,28	457410,73	5,00	45,6	43,9	43,8	53,8
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201448,26	457407,02	5,00	46,3	44,7	44,6	54,6
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201447,36	457404,03	1,50	44,8	43,1	42,9	52,9
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201446,95	457399,21	1,50	45,0	43,1	43,0	53,0
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201448,49	457395,32	1,50	46,2	43,3	43,2	53,2
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201463,81	457390,71	1,50	44,5	42,1	42,1	52,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201456,15	457393,02	1,50	47,2	43,8	43,8	53,8
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201467,70	457394,60	1,50	36,1	34,6	34,6	44,6
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201447,36	457404,03	5,00	46,4	44,8	44,7	54,7
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201446,95	457399,21	5,00	46,4	44,7	44,6	54,6
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201448,49	457395,32	5,00	47,5	44,7	44,7	54,7
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201463,81	457390,71	5,00	45,4	43,1	43,0	53,0
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201456,15	457393,02	5,00	47,9	44,3	44,3	54,3
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201467,70	457394,60	5,00	37,1	35,6	35,5	45,5
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201455,88	457377,14	1,50	41,6	40,8	40,8	50,8
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201454,28	457379,56	1,50	42,3	41,2	41,1	51,1
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201447,19	457381,43	1,50	41,8	40,3	40,1	50,1
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201441,24	457380,00	1,50	47,7	43,5	43,4	53,4
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201455,88	457377,14	5,00	42,3	41,1	41,1	51,1
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201454,28	457379,56	5,00	43,3	42,2	42,1	52,1
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201447,19	457381,43	5,00	42,8	41,4	41,2	51,2
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201441,24	457380,00	5,00	49,0	44,8	44,7	54,7
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,21	457368,83	1,50	56,2	50,2	50,2	60,2
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,18	457363,87	1,50	54,9	48,5	48,5	58,5
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201377,54	457360,19	1,50	54,0	47,2	47,2	57,2
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,34	457362,12	1,50	41,3	39,1	39,1	49,1
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,88	457369,66	1,50	39,4	37,2	37,1	47,1
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,91	457374,83	1,50	41,5	38,9	38,8	48,8
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,76	457380,27	1,50	39,6	37,0	36,8	46,8
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201383,83	457382,68	1,50	41,0	38,8	38,7	48,7
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201381,29	457385,82	1,50	46,9	44,5	44,4	54,4
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201376,50	457382,01	1,50	51,7	48,5	48,4	58,4
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,18	457377,93	1,50	52,0	46,8	46,7	56,7
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201370,46	457376,32	1,50	54,8	50,5	50,5	60,5
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,26	457373,57	1,50	54,7	50,8	50,8	60,8
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201373,81	457375,26	5,00	56,8	51,3	51,3	61,3
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,21	457368,83	5,00	57,5	51,7	51,7	61,7
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,18	457363,87	5,00	57,0	50,0	50,0	60,0
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201377,54	457360,19	5,00	56,3	48,7	48,7	58,7
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,34	457362,12	5,00	40,5	35,7	35,6	45,6
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,88	457369,66	5,00	39,1	34,5	34,2	44,2
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,91	457374,83	5,00	40,7	34,2	33,8	43,8
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,76	457380,27	5,00	39,7	35,2	34,8	44,8
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201383,83	457382,68	5,00	39,9	35,7	35,3	45,3
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201381,29	457385,82	5,00	48,1	45,7	45,6	55,6
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201376,50	457382,01	5,00	56,3	50,7	50,7	60,7
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201373,81	457375,26	8,50	57,1	52,0	51,9	61,9
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,21	457368,83	8,50	57,7	52,3	52,3	62,3
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,18	457363,87	8,50	57,1	50,7	50,6	60,6
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201377,54	457360,19	8,50	56,5	49,5	49,5	59,5
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,34	457362,12	8,50	43,6	37,4	37,3	47,3
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,88	457369,66	8,50	40,6	37,1	36,8	46,8
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,91	457374,83	8,50	42,9	36,4	36,1	46,1
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,76	457380,27	8,50	41,2	37,6	37,3	47,3
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201383,83	457382,68	8,50	41,1	37,5	37,2	47,2
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201381,29	457385,82	8,50	48,6	46,3	46,2	56,2
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201376,50	457382,01	8,50	56,7	51,4	51,4	61,4
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201451,19	457369,15	1,50	47,0	42,8	42,7	52,7
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201453,56	457371,25	1,50	41,4	40,5	40,5	50,5
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201439,82	457374,59	1,50	47,6	43,4	43,4	53,4
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201444,31	457370,41	1,50	47,4	43,0	43,0	53,0
9095203_B	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201439,82	457374,59	5,00	49,0	44,7	44,7	54,7
9095203_B	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201444,31	457370,41	5,00	48,6	44,1	44,0	54,0
9095203_B	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201450,39	457372,08	5,00	41,9	40,7	40,6	50,6
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201422,30	457340,29	1,50	49,3	44,1	44,1	54,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201427,78	457337,04	1,50	49,8	44,3	44,3	54,3
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201434,73	457338,72	1,50	44,5	41,4	41,4	51,4
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201431,73	457343,36	1,50	42,8	41,5	41,4	51,4
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201426,24	457344,99	1,50	43,7	42,3	42,2	52,2
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201422,30	457340,29	5,00	51,4	45,9	45,8	55,8
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201427,78	457337,04	5,00	51,4	45,4	45,4	55,4
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201434,73	457338,72	5,00	45,3	42,3	42,3	52,3
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201431,73	457343,36	5,00	44,0	42,8	42,8	52,8
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201426,24	457344,99	5,00	44,9	43,5	43,4	53,4
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201365,88	457298,55	1,50	55,9	47,1	47,1	57,1
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201371,96	457292,69	1,50	45,3	41,0	40,9	50,9
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201379,84	457294,04	1,50	46,2	41,8	41,8	51,8
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201376,54	457301,83	1,50	54,0	46,8	46,8	56,8
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201365,88	457298,55	5,00	57,9	49,2	49,2	59,2
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201371,96	457292,69	5,00	47,4	41,7	41,7	51,7
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201379,84	457294,04	5,00	46,8	39,0	39,0	49,0
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201376,54	457301,83	5,00	55,9	47,9	47,9	57,9
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201365,88	457298,55	8,50	57,5	50,1	50,1	60,1
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201371,96	457292,69	8,50	48,1	41,8	41,8	51,8
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201379,84	457294,04	8,50	47,2	34,3	34,2	47,2
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201376,54	457301,83	8,50	56,2	48,5	48,5	58,5
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201340,39	457257,04	1,50	50,7	43,5	43,5	53,5
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201336,72	457255,18	1,50	50,7	43,1	43,0	53,0
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201338,83	457251,66	1,50	46,2	38,7	38,6	48,6
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201352,03	457252,25	1,50	40,3	37,7	37,7	47,7
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201348,35	457257,03	1,50	50,3	43,0	42,9	52,9
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201343,36	457257,22	1,50	52,1	45,0	45,0	55,0
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201340,39	457257,04	5,00	53,7	47,0	46,9	56,9
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201336,72	457255,18	5,00	54,7	47,1	47,2	57,2
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201338,83	457251,66	5,00	50,4	38,6	39,0	50,4
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201352,03	457252,25	5,00	40,2	36,5	36,5	46,5
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201348,35	457257,03	5,00	53,2	46,2	46,2	56,2
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201343,36	457257,22	5,00	55,1	48,2	48,2	58,2
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201352,03	457252,25	8,50	42,4	38,1	38,0	48,0
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201348,35	457257,03	8,50	54,0	47,4	47,4	57,4
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201343,36	457257,22	8,50	55,2	47,8	47,8	57,8
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201342,39	457253,88	8,50	54,9	47,5	47,5	57,5
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201342,26	457244,13	1,50	44,1	39,4	39,4	49,4
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,21	457242,33	1,50	43,9	38,0	38,0	48,0
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201345,81	457240,42	1,50	43,3	37,3	37,3	47,3
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201348,17	457241,19	1,50	40,5	36,5	36,5	46,5
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201340,68	457247,96	1,50	46,1	40,0	40,0	50,0
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,14	457243,58	1,50	43,2	38,0	38,0	48,0
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201350,12	457245,58	1,50	40,7	38,1	38,1	48,1
9095060_B	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201340,68	457247,96	5,00	49,3	43,0	43,1	53,1
9095060_B	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,14	457243,58	5,00	48,3	38,3	38,8	48,8
9095060_B	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201350,12	457245,58	5,00	41,3	38,1	38,2	48,2
9095060_C	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201340,68	457247,96	8,50	54,4	47,1	47,1	57,1
9095060_C	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,14	457243,58	8,50	49,6	40,2	40,5	50,5
9095060_C	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201350,12	457245,58	8,50	40,7	36,6	36,5	46,5
9095146_A	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201412,17	457293,45	1,50	51,2	46,2	46,2	56,2
9095146_A	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201406,91	457290,34	1,50	50,2	44,5	44,4	54,4
9095146_A	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201409,51	457284,86	1,50	43,5	37,2	37,4	47,4
9095146_B	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201412,17	457293,45	5,00	53,0	47,6	47,6	57,6
9095146_B	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201406,91	457290,34	5,00	52,2	45,8	45,8	55,8
9095146_B	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201409,51	457284,86	5,00	45,6	39,2	39,3	49,3
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201409,49	457269,45	1,50	40,9	39,4	39,4	49,4
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201410,33	457272,16	1,50	41,2	39,4	39,4	49,4
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201406,71	457274,89	1,50	46,2	43,6	43,6	53,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201402,04	457274,24	1,50	46,4	42,7	42,7	52,7
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201409,49	457269,45	5,00	42,4	41,2	41,2	51,2
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201410,33	457272,16	5,00	42,6	41,3	41,2	51,2
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201406,71	457274,89	5,00	47,8	45,2	45,1	55,1
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201402,04	457274,24	5,00	48,1	44,3	44,3	54,3
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201400,13	457266,53	1,50	45,2	42,3	42,2	52,2
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201403,44	457263,96	1,50	42,4	38,0	38,0	48,0
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201407,63	457264,20	1,50	41,9	40,1	40,1	50,1
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201399,73	457269,55	1,50	46,5	42,9	42,9	52,9
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201408,56	457266,46	1,50	41,7	40,3	40,3	50,3
9098362_B	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201399,73	457269,55	5,00	48,2	44,6	44,5	54,5
9098362_B	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201403,65	457266,77	5,00	43,2	38,6	38,5	48,5
9098362_B	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201408,56	457266,46	5,00	42,7	41,4	41,4	51,4
9095116_A	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201390,58	457222,34	1,50	47,3	42,8	42,8	52,8
9095116_A	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201386,37	457222,99	1,50	46,5	42,6	42,5	52,5
9095116_A	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201383,26	457220,64	1,50	45,6	41,9	41,9	51,9
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201391,48	457218,16	5,00	38,3	32,9	32,9	42,9
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201390,58	457222,34	5,00	48,2	42,6	42,6	52,6
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201386,37	457222,99	5,00	47,5	42,7	42,7	52,7
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201383,26	457220,64	5,00	47,5	43,2	43,2	53,2
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201339,82	457174,68	1,50	42,3	38,9	39,0	49,0
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201334,74	457181,10	1,50	46,4	40,5	40,6	50,6
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201327,62	457177,07	1,50	46,9	39,7	39,7	49,7
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201332,69	457170,65	1,50	35,0	32,6	32,5	42,5
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201339,82	457174,68	5,00	42,7	39,0	39,1	49,1
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201334,74	457181,10	5,00	47,9	40,8	41,0	51,0
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201327,62	457177,07	5,00	49,9	41,6	41,7	51,7
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201332,69	457170,65	5,00	39,1	37,4	37,3	47,3
9095112_A	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,16	457214,71	1,50	45,0	42,0	41,9	51,9
9095112_A	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,88	457211,02	1,50	41,2	36,6	36,5	46,5
9095112_A	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201385,50	457208,92	1,50	42,1	37,5	37,4	47,4
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,16	457214,71	5,00	47,0	43,1	43,1	53,1
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,88	457211,02	5,00	44,1	35,8	36,0	46,0
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201385,50	457208,92	5,00	44,2	38,3	38,4	48,4
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201389,04	457211,52	5,00	39,5	35,7	35,7	45,7
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201324,26	457164,88	1,50	39,7	36,3	36,3	46,3
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201321,36	457160,91	1,50	44,1	39,4	39,3	49,3
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201322,06	457156,82	1,50	42,6	37,9	37,7	47,7
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201335,40	457157,42	1,50	39,9	37,3	37,3	47,3
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201332,29	457162,63	1,50	40,4	37,0	36,9	46,9
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201326,98	457164,12	1,50	39,6	36,5	36,5	46,5
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201335,40	457157,42	5,00	37,1	35,5	35,5	45,5
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201332,29	457162,63	5,00	40,4	36,0	35,9	45,9
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201326,98	457164,12	5,00	41,2	36,7	36,7	46,7
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201324,65	457160,43	5,00	43,5	39,7	39,6	49,6
9095023_A	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201322,53	457152,65	1,50	43,0	38,5	38,4	48,4
9095023_A	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201326,78	457147,22	1,50	38,6	37,2	37,2	47,2
9095023_A	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201333,23	457149,66	1,50	38,7	36,7	36,7	46,7
9095023_B	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201322,53	457152,65	5,00	45,4	40,7	40,7	50,7
9095023_B	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201326,78	457147,22	5,00	39,2	37,3	37,2	47,2
9095023_B	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201333,23	457149,66	5,00	38,0	34,2	34,2	44,2
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201321,51	457140,95	1,50	40,7	36,9	36,8	46,8
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201319,17	457139,54	1,50	42,8	39,4	39,3	49,3
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201331,04	457136,25	1,50	38,9	37,9	37,8	47,8
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201327,36	457139,38	1,50	41,9	35,5	35,3	45,3
9095017_B	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201331,04	457136,25	5,00	35,5	33,3	33,1	43,1
9095017_B	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201327,36	457139,38	5,00	43,8	35,3	35,1	45,1
9095017_B	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201322,40	457138,08	5,00	46,0	40,7	40,6	50,6
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201379,74	457168,61	1,50	40,8	38,9	38,9	48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201383,06	457173,42	1,50	41,3	39,4	39,3	49,3
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201381,55	457177,52	1,50	42,7	38,4	38,4	48,4
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201378,30	457176,82	1,50	43,1	38,9	38,9	48,9
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201375,82	457174,07	1,50	44,7	40,6	40,6	50,6
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201371,33	457173,95	1,50	45,7	40,5	40,7	50,7
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201366,37	457173,16	1,50	44,7	40,4	40,4	50,4
9097198_B	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201374,70	457170,34	5,00	40,3	37,2	37,2	47,2
9097198_B	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201371,33	457173,95	5,00	46,0	41,5	41,6	51,6
9097198_B	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201366,37	457173,16	5,00	45,8	41,4	41,4	51,4
9095015_A	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201318,38	457136,58	1,50	43,4	39,7	39,5	49,5
9095015_A	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201319,79	457134,86	1,50	39,7	35,2	35,0	45,0
9095015_A	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201320,59	457131,65	1,50	40,5	36,6	36,5	46,5
9095015_A	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201323,97	457127,04	1,50	38,9	37,2	37,1	47,1
9095015_A	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201329,41	457130,17	1,50	39,9	39,0	38,9	48,9
9095015_B	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201320,59	457131,65	5,00	46,5	41,8	41,7	51,7
9095015_B	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201323,97	457127,04	5,00	41,1	37,1	37,0	47,0
9095015_B	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201329,41	457130,17	5,00	36,7	35,1	35,0	45,0
9097197_A	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201373,83	457162,89	1,50	41,0	39,9	39,8	49,8
9097197_A	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201376,46	457164,65	1,50	40,1	38,9	38,8	48,8
9097197_A	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201364,73	457168,63	1,50	44,5	40,3	40,4	50,4
9097197_A	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201368,00	457164,70	1,50	38,4	36,1	36,1	46,1
9097197_B	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201364,73	457168,63	5,00	45,6	41,3	41,3	51,3
9097197_B	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201368,00	457164,70	5,00	38,7	35,2	35,1	45,1
9097197_B	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201373,03	457165,62	5,00	38,9	36,6	36,6	46,6
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201311,13	457123,09	1,50	38,3	34,5	34,3	44,3
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201308,65	457120,13	1,50	42,0	36,1	36,0	46,0
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201309,38	457116,34	1,50	37,3	35,6	35,5	45,5
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201318,25	457111,48	1,50	38,0	36,9	36,7	46,7
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201319,50	457120,93	1,50	40,6	38,3	38,3	48,3
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201313,67	457115,23	1,50	36,6	35,3	35,1	45,1
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201323,04	457113,18	1,50	38,5	37,7	37,6	47,6
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201326,11	457117,79	1,50	38,1	36,4	36,2	46,2
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201319,50	457120,93	5,00	44,5	39,3	39,2	49,2
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201311,66	457119,35	5,00	45,6	40,6	40,5	50,5
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201313,67	457115,23	5,00	37,8	36,3	36,1	46,1
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201318,88	457113,94	5,00	38,2	36,1	36,0	46,0
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201323,04	457113,18	5,00	39,6	38,6	38,5	48,5
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201326,11	457117,79	5,00	36,2	33,6	33,5	43,5
9098369_A	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201367,25	457150,81	1,50	37,4	35,4	35,3	45,3
9098369_A	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201364,93	457156,64	1,50	42,8	40,5	40,4	50,4
9098369_A	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201359,44	457153,72	1,50	43,0	40,3	40,2	50,2
9098369_B	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201367,25	457150,81	5,00	36,7	33,8	33,7	43,7
9098369_B	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201364,93	457156,64	5,00	43,3	40,2	40,2	50,2
9098369_B	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201359,44	457153,72	5,00	44,0	40,6	40,6	50,6
9105834_A	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201304,47	457090,65	1,50	39,7	37,3	37,3	47,3
9105834_A	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201301,78	457088,74	1,50	41,4	38,6	38,4	48,4
9105834_A	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201304,02	457085,51	1,50	39,1	38,3	38,2	48,2
9105834_A	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201315,50	457085,90	1,50	36,3	35,0	34,9	44,9
9105834_A	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201312,43	457090,20	1,50	38,7	35,8	35,7	45,7
9105834_B	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201315,50	457085,90	5,00	37,1	35,5	35,4	45,4
9105834_B	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201312,43	457090,20	5,00	42,9	38,1	38,0	48,0
9105834_B	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201307,60	457087,98	5,00	45,2	41,1	41,0	51,0
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201367,44	457141,91	1,50	39,3	38,2	38,1	48,1
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201369,86	457143,15	1,50	38,1	35,0	35,0	45,0
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201368,74	457145,68	1,50	37,7	34,8	34,8	44,8
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201357,55	457146,23	1,50	43,1	40,7	40,6	50,6
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201360,72	457141,61	1,50	40,4	38,4	38,3	48,3
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201365,48	457141,35	1,50	35,0	32,9	32,7	42,7
9098368_B	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201357,55	457146,23	5,00	43,7	40,7	40,6	50,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9098368_B	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201360,72	457141,61	5,00	39,9	38,4	38,4	48,4
9098368_B	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201365,48	457141,35	5,00	37,3	36,2	36,1	46,1
9098368_B	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201366,51	457144,37	5,00	36,8	35,5	35,4	45,4
9105574_A	Coldenhovenseweg 60, 6961EE	201305,92	457081,75	1,50	38,8	36,2	36,1	46,1
9105574_A	Coldenhovenseweg 60, 6961EE	201313,80	457079,64	1,50	34,8	33,5	33,4	43,4
9105574_B	Coldenhovenseweg 60, 6961EE	201305,92	457081,75	5,00	45,4	41,4	41,3	51,3
9105574_B	Coldenhovenseweg 60, 6961EE	201313,80	457079,64	5,00	35,8	34,2	34,1	44,1
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201302,86	457079,32	1,50	39,4	34,1	33,9	43,9
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201300,03	457078,49	1,50	42,5	39,3	39,2	49,2
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201302,06	457076,36	1,50	39,6	37,2	37,0	47,0
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201303,85	457074,08	1,50	38,7	34,9	34,8	44,8
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201307,28	457071,14	1,50	36,7	35,6	35,4	45,4
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201312,10	457073,33	1,50	34,2	33,2	33,0	43,0
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201304,72	457077,23	5,00	45,2	41,2	41,1	51,1
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201303,85	457074,08	5,00	45,1	41,1	41,0	51,0
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201307,28	457071,14	5,00	38,2	37,0	36,9	46,9
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201351,37	457121,33	5,00	34,9	33,4	33,3	43,3
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201360,66	457123,33	1,50	39,1	37,0	36,8	46,8
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201363,23	457125,37	1,50	40,2	39,0	38,9	48,9
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201361,99	457128,41	1,50	40,8	39,2	39,1	49,1
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201349,70	457123,44	1,50	42,0	39,9	39,8	49,8
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201351,37	457121,42	1,50	39,1	37,3	37,2	47,2
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201353,85	457122,38	1,50	34,4	32,1	31,9	41,9
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,33	457123,15	1,50	37,8	35,7	35,6	45,6
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,27	457131,25	1,50	42,6	40,9	40,8	50,8
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201350,92	457128,61	1,50	42,0	40,0	40,0	50,0
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201352,12	457124,21	5,00	38,0	35,8	35,7	45,7
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,33	457123,15	5,00	37,5	35,8	35,7	45,7
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201359,47	457125,71	5,00	34,5	32,8	32,7	42,7
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,27	457131,25	5,00	42,1	40,0	39,9	49,9
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201350,92	457128,61	5,00	43,2	40,7	40,6	50,6
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201305,15	457057,14	1,50	37,1	34,8	34,6	44,6
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201309,78	457059,34	1,50	35,4	33,4	33,3	43,3
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201307,18	457064,19	1,50	36,6	32,9	32,8	42,8
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201301,98	457065,75	1,50	40,3	35,9	35,7	45,7
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201300,10	457065,08	1,50	40,0	37,3	37,2	47,2
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201298,86	457064,39	1,50	38,6	36,1	35,9	45,9
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201296,70	457061,77	1,50	38,0	36,3	36,1	46,1
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201298,46	457057,71	1,50	37,3	35,0	34,8	44,8
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201305,15	457057,14	5,00	38,8	36,9	36,7	46,7
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201309,78	457059,34	5,00	35,7	33,9	33,8	43,8
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201307,18	457064,19	5,00	38,4	33,3	33,1	43,1
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201302,13	457061,97	5,00	44,5	40,4	40,3	50,3
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201341,32	457047,62	1,50	38,4	36,8	36,7	46,7
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201344,05	457050,33	1,50	34,2	33,3	33,1	43,1
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201346,15	457052,73	1,50	34,3	33,5	33,3	43,3
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201348,21	457054,43	1,50	37,7	36,5	36,4	46,4
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201347,38	457057,82	1,50	39,6	36,5	36,5	46,5
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201344,43	457058,87	1,50	39,6	37,0	36,9	46,9
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201340,04	457058,54	1,50	39,5	36,6	36,5	46,5
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,74	457054,82	1,50	41,0	37,9	37,8	47,8
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,59	457049,64	1,50	38,5	36,7	36,6	46,6
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201338,11	457048,75	1,50	38,3	36,6	36,5	46,5
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201340,04	457058,54	5,00	41,5	38,4	38,4	48,4
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,74	457054,82	5,00	42,6	39,8	39,6	49,6
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,59	457049,64	5,00	38,9	37,6	37,5	47,5
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201338,11	457048,75	5,00	38,8	37,6	37,4	47,4
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201340,48	457051,48	5,00	36,3	35,4	35,3	45,3
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201342,13	457056,04	5,00	36,9	36,0	35,9	45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201250,51	457018,76	1,50	37,8	33,8	33,7	43,7
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,01	457019,82	1,50	29,1	26,4	26,3	36,3
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,92	457031,26	1,50	40,6	35,6	35,4	45,4
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201248,29	457027,39	1,50	41,0	36,8	36,7	46,7
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201247,12	457020,42	1,50	36,0	33,5	33,3	43,3
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201250,51	457018,76	5,00	38,2	36,2	36,1	46,1
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,01	457019,82	5,00	35,3	33,2	33,1	43,1
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,92	457031,26	5,00	42,4	37,2	37,1	47,1
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201248,29	457027,39	5,00	43,0	39,3	39,1	49,1
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201247,12	457020,42	5,00	36,5	35,2	35,1	45,1
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201338,14	457020,45	1,50	35,7	34,1	34,0	44,0
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201340,25	457025,89	1,50	35,5	33,5	33,3	43,3
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201336,80	457029,61	1,50	38,1	34,6	34,5	44,5
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201333,60	457028,14	1,50	39,6	37,5	37,4	47,4
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201330,19	457026,94	1,50	38,4	35,9	35,8	45,8
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201326,12	457024,31	1,50	40,5	38,3	38,2	48,2
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201331,01	457018,84	1,50	37,5	35,4	35,3	45,3
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201338,14	457020,45	5,00	39,3	37,6	37,5	47,5
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201340,25	457025,89	5,00	39,5	38,0	37,8	47,8
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201336,80	457029,61	5,00	40,7	37,8	37,7	47,7
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201333,60	457028,14	5,00	41,7	39,0	38,9	48,9
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201330,19	457026,94	5,00	40,9	38,5	38,4	48,4
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201326,12	457024,31	5,00	41,6	39,5	39,4	49,4
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201331,01	457018,84	5,00	39,6	37,7	37,5	47,5
9095187C_B	Coldenhovenseweg 6C, 6961ED	201467,34	457573,10	5,00	43,3	41,2	41,1	51,1
9095187C_B	Coldenhovenseweg 6C, 6961ED	201479,35	457569,41	5,00	36,7	35,3	35,1	45,1
9095187C_B	Coldenhovenseweg 6C, 6961ED	201474,85	457576,09	5,00	37,6	34,9	34,6	44,6
9095187D_B	Coldenhovenseweg 6D, 6961ED	201464,74	457564,39	5,00	45,2	41,7	41,5	51,5
9095187D_B	Coldenhovenseweg 6D, 6961ED	201468,40	457556,29	5,00	36,8	30,5	29,6	39,6
9095187D_B	Coldenhovenseweg 6D, 6961ED	201476,30	457560,11	5,00	37,1	35,2	35,0	45,0
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201511,13	457553,39	1,50	32,5	30,4	30,0	40,0
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201513,73	457554,76	1,50	34,1	32,0	31,6	41,6
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201509,08	457560,25	1,50	35,3	32,9	32,7	42,7
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201504,16	457560,28	1,50	34,5	32,1	31,9	41,9
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201499,00	457560,28	1,50	41,0	38,1	38,0	48,0
9095264_B	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201507,25	457556,06	5,00	33,2	30,8	30,6	40,6
9095264_B	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201504,16	457560,28	5,00	32,2	27,9	27,5	37,5
9095264_B	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201499,00	457560,28	5,00	41,5	38,6	38,4	48,4
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201269,08	456994,21	1,50	33,1	30,5	30,3	40,3
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201267,34	457000,02	1,50	38,3	34,4	34,2	44,2
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201261,32	456999,24	1,50	37,3	33,5	33,3	43,3
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201263,06	456993,43	1,50	33,3	30,0	29,8	39,8
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201269,08	456994,21	5,00	34,9	31,1	30,9	40,9
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201267,34	457000,02	5,00	39,6	36,0	35,9	45,9
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201261,32	456999,24	5,00	40,2	37,0	36,8	46,8
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201263,06	456993,43	5,00	36,2	33,1	32,9	42,9
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201330,30	456996,13	1,50	36,8	35,4	35,3	45,3
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201332,71	456998,62	1,50	35,6	33,6	33,5	43,5
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201332,41	457002,03	1,50	36,5	33,2	33,1	43,1
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201327,21	457004,03	1,50	38,2	35,3	35,2	45,2
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201321,98	457002,30	1,50	39,9	36,9	36,7	46,7
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201324,96	456997,75	1,50	35,8	33,5	33,3	43,3
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201330,19	456999,48	5,00	35,8	32,3	32,1	42,1
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201327,21	457004,03	5,00	40,1	35,8	35,7	45,7
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201321,98	457002,30	5,00	42,1	39,5	39,3	49,3
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201324,96	456997,75	5,00	38,7	37,3	37,1	47,1
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201310,62	456968,41	1,50	38,3	33,5	33,3	43,3
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201306,58	456966,22	1,50	41,0	38,2	38,1	48,1
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201308,54	456961,95	1,50	37,7	36,4	36,2	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201313,78	456958,71	1,50	37,3	35,9	35,7	45,7
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201317,90	456961,56	1,50	35,5	33,7	33,6	43,6
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201310,62	456968,41	5,00	41,0	36,4	36,3	46,3
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201306,58	456966,22	5,00	42,9	39,8	39,7	49,7
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201308,54	456961,95	5,00	39,8	38,4	38,2	48,2
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201313,78	456958,71	5,00	39,7	38,4	38,1	48,1
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201317,90	456961,56	5,00	37,4	35,3	35,2	45,2
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201219,64	456917,60	1,50	38,7	37,9	37,8	47,8
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201221,27	456913,52	1,50	38,4	37,7	37,5	47,5
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201222,01	456908,73	1,50	39,3	38,6	38,4	48,4
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201223,15	456903,33	1,50	39,3	37,8	37,8	47,8
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201229,83	456904,37	1,50	38,1	36,3	36,2	46,2
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201219,64	456917,60	5,00	40,4	39,5	39,3	49,3
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201221,27	456913,52	5,00	39,9	39,5	39,3	49,3
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201222,01	456908,73	5,00	40,5	40,3	40,1	50,1
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201223,15	456903,33	5,00	40,7	39,6	39,5	49,5
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201229,83	456904,37	5,00	39,1	37,0	36,9	46,9
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201203,26	456893,77	1,50	39,3	38,6	38,4	48,4
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,59	456891,01	1,50	37,5	37,0	36,8	46,8
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,38	456889,12	1,50	37,8	37,2	37,1	47,1
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,29	456886,88	1,50	37,2	36,0	35,7	45,7
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201204,83	456884,31	1,50	37,0	35,5	35,4	45,4
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201207,93	456884,25	1,50	39,0	37,6	37,6	47,6
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201210,32	456884,53	1,50	37,8	36,4	36,3	46,3
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,97	456886,02	1,50	38,8	37,3	37,2	47,2
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,04	456891,37	1,50	36,8	35,2	35,0	45,0
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201206,84	456894,09	1,50	36,8	35,5	35,4	45,4
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201203,26	456893,77	5,00	41,9	40,0	39,8	49,8
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,59	456891,01	5,00	40,5	40,2	39,9	49,9
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,38	456889,12	5,00	40,8	40,5	40,2	50,2
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,29	456886,88	5,00	39,1	38,4	38,2	48,2
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201204,83	456884,31	5,00	38,8	37,3	37,2	47,2
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201207,93	456884,25	5,00	40,6	39,4	39,4	49,4
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201210,32	456884,53	5,00	39,5	38,2	38,1	48,1
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,97	456886,02	5,00	40,1	38,7	38,6	48,6
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,04	456891,37	5,00	40,0	36,8	36,5	46,5
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201206,84	456894,09	5,00	40,3	37,1	37,0	47,0
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201496,89	457556,17	1,50	41,2	38,7	38,5	48,5
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201499,93	457551,88	1,50	38,6	36,9	36,6	46,6
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201505,99	457548,96	1,50	35,2	31,9	31,4	41,4
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201509,16	457549,52	1,50	33,8	31,6	31,2	41,2
9098495_B	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201505,05	457551,61	5,00	34,5	32,6	32,4	42,4
9098495_B	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201496,89	457556,17	5,00	41,6	39,1	38,9	48,9
9098495_B	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201499,93	457551,88	5,00	39,6	37,8	37,6	47,6
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201189,22	456878,92	1,50	36,9	35,7	35,4	45,4
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201188,92	456874,38	1,50	39,4	38,4	38,1	48,1
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201193,39	456870,28	1,50	40,5	39,3	38,5	48,5
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,57	456867,37	1,50	40,9	39,8	39,0	49,0
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201199,78	456869,24	1,50	39,7	38,0	37,9	47,9
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,90	456876,70	1,50	37,9	36,2	36,0	46,0
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201189,22	456878,92	5,00	42,1	40,1	39,9	49,9
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201188,92	456874,38	5,00	41,1	40,1	39,8	49,8
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201193,39	456870,28	5,00	41,9	40,8	40,1	50,1
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,57	456867,37	5,00	42,3	41,3	40,6	50,6
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201199,78	456869,24	5,00	40,2	38,9	38,8	48,8
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,90	456876,70	5,00	40,3	37,3	37,1	47,1
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201780,06	457284,92	1,50	31,7	26,5	25,2	35,2
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201778,01	457284,21	1,50	33,9	30,5	30,1	40,1
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201774,70	457280,90	1,50	35,2	32,5	32,0	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201776,00	457276,89	1,50	34,7	32,4	32,1	42,1
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201781,72	457276,10	1,50	30,7	29,1	28,5	38,5
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201786,04	457278,59	1,50	22,3	19,0	18,6	28,6
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201780,06	457284,92	5,00	32,8	27,6	26,4	36,4
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201778,01	457284,21	5,00	35,5	32,4	32,2	42,2
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201774,70	457280,90	5,00	36,9	34,5	34,2	44,2
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201776,00	457276,89	5,00	36,4	34,4	34,1	44,1
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201781,72	457276,10	5,00	32,3	30,8	30,5	40,5
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201786,04	457278,59	5,00	24,2	21,2	20,8	30,8
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201780,06	457284,92	8,50	34,7	32,0	31,6	41,6
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201778,01	457284,21	8,50	37,1	34,1	33,8	43,8
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201774,70	457280,90	8,50	37,9	35,4	35,1	45,1
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201776,00	457276,89	8,50	37,6	35,3	35,0	45,0
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201781,72	457276,10	8,50	34,9	33,1	32,8	42,8
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201786,04	457278,59	8,50	30,2	28,1	27,8	37,8
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201784,31	457282,87	8,50	33,9	30,7	30,3	40,3
9095558_B	Hogeweg 4A, 6961LT, Eerbeek	201782,50	457286,99	5,00	35,8	32,9	32,6	42,6
9095558A_B	Hogeweg 4A, 6961LT, Eerbeek	201788,10	457289,75	5,00	35,0	32,3	32,0	42,0
9095558A_B	Hogeweg 4A, 6961LT, Eerbeek	201789,50	457280,17	5,00	29,0	27,5	27,3	37,3
9095558B_B	Hogeweg 4B, 6961LT, Eerbeek	201797,22	457279,48	5,00	32,0	30,8	30,5	40,5
9095558B_B	Hogeweg 4B, 6961LT, Eerbeek	201802,96	457285,61	5,00	24,7	22,1	21,8	31,8
9095558B_B	Hogeweg 4B, 6961LT, Eerbeek	201799,05	457289,70	5,00	34,6	31,9	31,7	41,7
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,97	457173,73	1,50	30,5	26,8	26,6	36,6
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201856,88	457169,13	1,50	30,4	26,7	26,5	36,5
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201862,99	457167,83	1,50	27,0	25,2	25,0	35,0
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,82	457171,79	1,50	25,5	24,0	23,8	33,8
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,60	457176,77	1,50	25,1	23,6	23,5	33,5
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201865,50	457181,33	1,50	25,9	24,3	24,1	34,1
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201859,38	457182,66	1,50	30,8	29,1	28,8	38,8
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,55	457178,70	1,50	30,8	29,0	28,7	38,7
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,97	457173,73	5,00	31,8	27,3	27,1	37,1
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201856,88	457169,13	5,00	31,2	26,3	26,1	36,1
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201862,99	457167,83	5,00	27,6	25,7	25,4	35,4
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,82	457171,79	5,00	24,5	22,8	22,6	32,6
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,60	457176,77	5,00	24,5	22,8	22,5	32,5
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201865,50	457181,33	5,00	26,4	24,9	24,7	34,7
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201859,38	457182,66	5,00	32,7	30,7	30,4	40,4
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,55	457178,70	5,00	32,6	30,5	30,3	40,3
9094328_A	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201043,55	457407,36	1,50	38,4	35,2	35,1	45,1
9094328_A	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201047,86	457409,55	1,50	41,2	38,4	38,2	48,2
9094328_A	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201044,95	457413,40	1,50	40,1	37,6	37,4	47,4
9094328_B	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201043,55	457407,36	5,00	41,1	37,2	37,0	47,0
9094328_B	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201047,86	457409,55	5,00	43,3	39,6	39,5	49,5
9094328_B	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201044,95	457413,40	5,00	41,2	38,4	38,2	48,2
9094235_A	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201021,90	457445,24	1,50	38,8	36,2	36,0	46,0
9094235_A	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201017,59	457443,12	1,50	36,0	34,2	34,1	44,1
9094235_A	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201020,52	457439,32	1,50	38,3	36,0	35,9	45,9
9094235_B	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201021,90	457445,24	5,00	40,4	37,5	37,3	47,3
9094235_B	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201017,59	457443,12	5,00	37,3	35,6	35,4	45,4
9094235_B	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201020,52	457439,32	5,00	40,8	37,2	37,1	47,1
9094168_A	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201005,25	457422,44	1,50	38,2	36,3	36,1	46,1
9094168_A	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201000,93	457420,28	1,50	35,5	33,4	33,2	43,2
9094168_A	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201003,86	457416,44	1,50	37,1	34,6	34,5	44,5
9094168_B	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201005,25	457422,44	5,00	39,5	37,3	37,1	47,1
9094168_B	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201000,93	457420,28	5,00	37,4	35,1	35,0	45,0
9094168_B	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201003,86	457416,44	5,00	40,5	36,3	36,2	46,2
9094189_A	Huygenslaan 12, 6961XR, Eerbeek	201012,85	457444,19	1,50	37,6	33,5	33,2	43,2
9094189_B	Huygenslaan 12, 6961XR, Eerbeek	201012,85	457444,19	5,00	39,6	34,4	34,0	44,0
9094304_A	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201036,63	457408,96	1,50	38,5	35,1	34,9	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094304_A	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201038,03	457415,00	1,50	39,6	37,4	37,2	47,2
9094304_B	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201036,63	457408,96	5,00	40,9	36,8	36,6	46,6
9094304_B	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201038,03	457415,00	5,00	41,1	38,3	38,2	48,2
9094273_A	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201031,09	457416,60	1,50	39,4	37,3	37,1	47,1
9094273_A	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201026,75	457414,43	1,50	37,4	35,9	35,8	45,8
9094273_A	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201029,69	457410,56	1,50	39,3	37,3	37,2	47,2
9094273_B	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201031,09	457416,60	5,00	41,0	38,4	38,2	48,2
9094273_B	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201026,75	457414,43	5,00	39,1	36,9	36,9	46,9
9094273_B	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201029,69	457410,56	5,00	40,8	37,7	37,7	47,7
9094298_A	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201034,42	457436,08	1,50	38,8	35,9	35,8	45,8
9094298_A	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201038,72	457438,19	1,50	38,1	33,7	33,5	43,5
9094298_A	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201035,80	457442,00	1,50	37,7	34,3	34,1	44,1
9094298_B	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201034,42	457436,08	5,00	41,6	37,6	37,6	47,6
9094298_B	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201038,72	457438,19	5,00	42,9	38,8	38,7	48,7
9094298_B	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201035,80	457442,00	5,00	40,6	37,6	37,5	47,5
9094226_A	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201017,84	457413,21	1,50	38,5	36,1	36,0	46,0
9094226_A	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201022,06	457415,39	1,50	38,1	34,9	34,6	44,6
9094226_A	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201019,23	457419,20	1,50	38,7	36,7	36,5	46,5
9094226_B	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201017,84	457413,21	5,00	41,3	37,6	37,5	47,5
9094226_B	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201022,06	457415,39	5,00	40,3	36,2	35,9	45,9
9094226_B	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201019,23	457419,20	5,00	40,4	37,9	37,7	47,7
9094263_A	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201022,47	457437,70	1,50	38,3	35,5	35,3	45,3
9094263_A	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201028,85	457443,62	1,50	38,4	35,2	35,0	45,0
9094263_B	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201027,47	457437,70	5,00	41,2	37,1	37,0	47,0
9094263_B	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201028,85	457443,62	5,00	40,3	37,3	37,1	47,1
9094196_A	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201010,90	457414,81	1,50	37,8	35,3	35,2	45,2
9094196_A	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201012,29	457420,81	1,50	38,5	36,6	36,5	46,5
9094196_B	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201010,90	457414,81	5,00	41,0	37,1	37,1	47,1
9094196_B	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201012,29	457420,81	5,00	40,0	37,9	37,8	47,8
9106510_A	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,19	457102,83	1,50	39,4	35,3	35,2	45,2
9106510_A	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201198,84	457103,39	1,50	38,9	35,3	35,2	45,2
9106510_A	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201199,38	457094,05	1,50	35,5	34,3	34,1	44,1
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,63	457097,50	5,00	42,1	39,5	39,4	49,4
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,19	457102,83	5,00	43,2	39,4	39,3	49,3
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201198,84	457103,39	5,00	43,3	39,6	39,6	49,6
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201199,38	457094,05	5,00	38,2	37,0	36,9	46,9
9106510_C	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,63	457097,50	8,50	45,7	41,3	41,2	51,2
9106510_C	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201198,84	457103,39	8,50	46,2	41,3	41,2	51,2
9106510_C	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201199,38	457094,05	8,50	45,0	40,9	40,8	50,8
9094691_A	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,07	457129,10	1,50	32,9	30,4	30,2	40,2
9094691_A	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201157,03	457138,47	1,50	40,4	37,4	37,3	47,3
9094691_A	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,87	457140,05	1,50	40,5	36,8	36,7	46,7
9094691_B	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,07	457129,10	5,00	36,9	35,5	35,4	45,4
9094691_B	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201157,03	457138,47	5,00	45,0	40,4	40,3	50,3
9094691_B	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,87	457140,05	5,00	44,4	38,9	38,8	48,8
9094691_C	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,07	457129,10	8,50	45,4	40,5	40,2	50,2
9094691_C	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201157,03	457138,47	8,50	47,6	41,2	41,1	51,1
9094691_C	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,87	457140,05	8,50	47,7	41,2	41,1	51,1
9094285_A	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,69	457107,72	1,50	36,6	36,0	35,9	45,9
9094285_A	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,56	457113,90	1,50	35,2	33,6	33,5	43,5
9094285_B	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,69	457107,72	5,00	38,9	38,3	38,1	48,1
9094285_B	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,56	457113,90	5,00	39,2	37,0	36,8	46,8
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201148,90	457142,16	1,50	39,9	36,6	36,5	46,5
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201144,02	457142,55	1,50	39,4	36,3	36,2	46,2
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201140,66	457139,12	1,50	37,6	33,9	33,7	43,7
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201142,06	457135,29	1,50	33,9	30,9	30,8	40,8
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201143,35	457132,64	1,50	33,5	30,8	30,6	40,6
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201146,56	457129,65	1,50	32,9	29,9	29,7	39,7
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201148,90	457142,16	5,00	43,7	38,4	38,3	48,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201144,02	457142,55	5,00	43,8	38,3	38,2	48,2
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201140,66	457139,12	5,00	39,5	33,4	33,1	43,1
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201142,06	457135,29	5,00	36,7	34,1	33,9	43,9
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201143,35	457132,64	5,00	36,3	34,0	33,9	43,9
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201146,56	457129,65	5,00	35,7	33,5	33,3	43,3
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201148,90	457142,16	8,50	47,8	41,4	41,2	51,2
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201144,02	457142,55	8,50	47,7	41,3	41,0	51,0
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201140,66	457139,12	8,50	46,6	40,8	40,5	50,5
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201142,06	457135,29	8,50	46,2	40,9	40,6	50,6
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201143,35	457132,64	8,50	45,9	41,0	40,8	50,8
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201146,56	457129,65	8,50	46,3	40,9	40,6	50,6
9094252_A	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,62	457113,75	1,50	35,3	33,6	33,4	43,4
9094252_A	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,75	457107,57	1,50	37,3	36,1	36,0	46,0
9094252_B	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,62	457113,75	5,00	39,2	37,1	36,9	46,9
9094252_B	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,75	457107,57	5,00	39,2	38,1	37,9	47,9
9094640_A	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,46	457130,48	1,50	33,5	30,5	30,3	40,3
9094640_A	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201137,96	457133,90	1,50	38,3	33,4	33,2	43,2
9094640_A	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,94	457137,75	1,50	40,4	36,6	36,5	46,5
9094640_B	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,46	457130,48	5,00	37,1	34,4	34,3	44,3
9094640_B	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201137,96	457133,90	5,00	42,7	36,5	36,4	46,4
9094640_B	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,94	457137,75	5,00	43,9	38,1	38,0	48,0
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201137,96	457139,11	1,50	42,0	38,0	37,8	47,8
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201130,31	457140,57	1,50	40,6	36,6	36,4	46,4
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201128,50	457139,33	1,50	34,4	30,7	30,5	40,5
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201127,04	457138,27	1,50	39,3	34,5	34,2	44,2
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201125,21	457134,74	1,50	36,8	34,4	34,3	44,3
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201131,94	457130,89	1,50	34,5	31,5	31,4	41,4
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201131,94	457139,11	5,00	45,6	40,2	40,1	50,1
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201130,31	457140,57	5,00	44,1	38,4	38,2	48,2
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201128,50	457139,33	5,00	35,2	29,4	29,2	39,2
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201127,04	457138,27	5,00	42,7	35,3	35,0	45,0
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201125,21	457134,74	5,00	38,7	35,3	35,1	45,1
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201128,18	457130,89	5,00	38,7	36,4	36,3	46,3
9094578_A	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201114,83	457131,81	1,50	34,4	32,1	31,9	41,9
9094578_A	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201118,24	457135,22	1,50	39,6	36,3	36,1	46,1
9094578_A	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201115,24	457139,00	1,50	39,4	36,6	36,4	46,4
9094578_B	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201114,83	457131,81	5,00	39,1	37,3	37,2	47,2
9094578_B	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201118,24	457135,22	5,00	43,4	38,7	38,5	48,5
9094578_B	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201115,24	457139,00	5,00	42,5	38,1	38,0	48,0
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201195,27	457103,90	1,50	38,9	35,2	35,0	45,0
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201190,86	457104,54	1,50	39,3	36,5	36,4	46,4
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201187,73	457103,41	1,50	39,2	36,6	36,5	46,5
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201192,09	457095,07	1,50	32,6	31,3	31,2	41,2
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201195,27	457103,90	5,00	43,1	39,3	39,2	49,2
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201190,86	457104,54	5,00	42,8	39,4	39,4	49,4
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201187,73	457103,41	5,00	42,0	39,0	38,9	48,9
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201192,09	457095,07	5,00	38,1	37,0	36,9	46,9
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201195,27	457103,90	8,50	46,2	41,3	41,2	51,2
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201190,86	457104,54	8,50	46,1	41,2	41,1	51,1
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201187,73	457103,41	8,50	46,0	41,1	41,0	51,0
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201192,09	457095,07	8,50	45,1	41,0	40,9	50,9
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201177,65	457096,94	1,50	32,5	31,2	31,1	41,1
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201183,13	457096,56	1,50	32,6	31,3	31,2	41,2
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201184,09	457103,91	1,50	38,5	36,2	36,1	46,1
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201181,33	457105,77	1,50	37,6	35,6	35,5	45,5
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201176,89	457106,30	1,50	36,6	35,0	34,9	44,9
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201177,65	457096,94	5,00	38,3	37,3	37,2	47,2
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201183,13	457096,56	5,00	38,4	37,3	37,2	47,2
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201184,09	457103,91	5,00	40,9	38,2	38,1	48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201181,33	457105,77	5,00	40,0	37,9	37,8	47,8
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201176,89	457106,30	5,00	39,6	38,0	37,9	47,9
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201177,65	457096,94	8,50	45,0	40,8	40,7	50,7
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201183,13	457096,56	8,50	45,0	40,9	40,8	50,8
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201184,09	457103,91	8,50	46,0	41,2	41,1	51,1
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201181,33	457105,77	8,50	46,0	41,2	41,1	51,1
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201176,89	457106,30	8,50	45,9	41,0	40,8	50,8
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,86	457126,37	1,50	36,0	34,5	34,4	44,4
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201188,43	457128,85	1,50	35,3	33,9	33,8	43,8
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,97	457131,30	1,50	35,9	34,4	34,4	44,4
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201191,84	457135,48	1,50	40,5	38,5	38,4	48,4
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,24	457138,58	1,50	38,6	36,2	36,1	46,1
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,56	457138,98	1,50	38,5	35,3	35,2	45,2
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201182,35	457137,02	1,50	38,1	33,1	33,1	43,1
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,86	457126,37	5,00	38,3	36,8	36,7	46,7
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201188,43	457128,85	5,00	37,9	36,2	36,1	46,1
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,97	457131,30	5,00	38,2	36,5	36,4	46,4
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201191,84	457135,48	5,00	44,2	41,1	41,1	51,1
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,24	457138,58	5,00	44,6	39,7	39,7	49,7
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,56	457138,98	5,00	44,4	39,7	39,6	49,6
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201182,35	457137,02	5,00	40,9	28,5	28,4	40,9
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,86	457126,37	8,50	46,6	41,2	41,1	51,1
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201188,43	457128,85	8,50	45,6	40,1	39,9	49,9
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,97	457131,30	8,50	46,0	40,4	40,3	50,3
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201191,84	457135,48	8,50	47,5	42,0	42,0	52,0
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,24	457138,58	8,50	48,1	42,1	42,0	52,0
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,56	457138,98	8,50	48,2	41,9	41,8	51,8
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201182,35	457137,02	8,50	46,9	40,1	39,9	49,9
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201112,28	457140,40	1,50	40,1	37,0	36,8	46,8
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201110,74	457141,92	1,50	39,3	36,7	36,6	46,6
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201109,04	457140,59	1,50	33,9	32,0	31,9	41,9
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201107,47	457139,45	1,50	36,8	33,6	33,4	43,4
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201105,57	457135,96	1,50	37,2	35,9	35,7	45,7
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201108,59	457132,18	1,50	35,4	33,2	33,1	43,1
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201112,28	457140,40	5,00	43,8	39,8	39,7	49,7
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201110,74	457141,92	5,00	42,1	38,0	37,8	47,8
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201109,04	457140,59	5,00	32,6	29,6	29,4	39,4
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201107,47	457139,45	5,00	40,0	34,8	34,6	44,6
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201105,57	457135,96	5,00	39,3	38,0	37,8	47,8
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201108,59	457132,18	5,00	39,7	37,4	37,2	47,2
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201100,66	457136,94	1,50	39,1	36,4	36,3	46,3
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201097,48	457141,56	1,50	36,6	34,6	34,5	44,5
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201093,73	457137,39	1,50	37,5	36,5	36,3	46,3
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201096,90	457132,77	1,50	36,9	35,6	35,4	45,4
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201100,66	457136,94	5,00	43,1	39,0	38,8	48,8
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201097,48	457141,56	5,00	41,8	38,1	38,0	48,0
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201093,73	457137,39	5,00	39,3	38,2	38,0	48,0
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201096,90	457132,77	5,00	39,8	38,0	37,6	47,6
9094358_A	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,84	457132,01	1,50	35,9	34,2	34,0	44,0
9094358_A	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201055,44	457135,15	1,50	39,8	36,4	36,1	46,1
9094358_A	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,71	457138,12	1,50	39,4	35,6	35,4	45,4
9094358_B	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,84	457132,01	5,00	38,6	37,4	37,0	47,0
9094358_B	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201055,44	457135,15	5,00	42,7	38,9	38,6	48,6
9094358_B	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,71	457138,12	5,00	42,0	38,2	38,0	48,0
9094331_A	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,57	457137,97	1,50	40,3	35,9	35,7	45,7
9094331_A	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,71	457131,85	1,50	35,7	34,7	34,6	44,6
9094331_B	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,57	457137,97	5,00	42,8	38,2	38,0	48,0
9094331_B	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,71	457131,85	5,00	37,2	36,5	36,4	46,4
9094307_A	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,44	457137,81	1,50	39,0	36,4	36,2	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094307_A	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,58	457131,70	1,50	35,0	33,3	33,2	43,2
9094307_B	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,44	457137,81	5,00	41,5	38,5	38,3	48,3
9094307_B	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,58	457131,70	5,00	37,0	34,2	34,1	44,1
9094276_A	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,31	457137,66	1,50	38,3	35,8	35,6	45,6
9094276_A	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201026,71	457134,52	1,50	36,7	35,2	35,0	45,0
9094276_A	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,44	457131,54	1,50	36,3	34,8	34,7	44,7
9094276_B	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,31	457137,66	5,00	40,6	38,1	37,9	47,9
9094276_B	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201026,71	457134,52	5,00	39,2	38,2	38,0	48,0
9094276_B	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,44	457131,54	5,00	39,3	36,8	36,6	46,6
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201173,31	457106,74	1,50	34,8	32,4	32,3	42,3
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201168,88	457107,27	1,50	33,4	30,2	30,1	40,1
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,79	457106,26	1,50	33,8	31,0	30,9	40,9
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,69	457098,57	1,50	33,3	32,3	32,2	42,2
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201170,35	457097,76	1,50	32,8	31,6	31,5	41,5
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201173,31	457106,74	5,00	38,3	36,2	36,2	46,2
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201168,88	457107,27	5,00	37,0	34,5	34,5	44,5
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,79	457106,26	5,00	37,0	34,8	34,7	44,7
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,69	457098,57	5,00	38,2	37,1	37,0	47,0
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201170,35	457097,76	5,00	38,2	37,1	36,9	46,9
9097227_C	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201173,31	457106,74	8,50	45,8	40,8	40,6	50,6
9097227_C	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201168,88	457107,27	8,50	45,5	40,5	40,3	50,3
9097227_C	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,79	457106,26	8,50	45,5	40,5	40,4	50,4
9097227_C	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,69	457098,57	8,50	43,8	40,2	40,0	50,0
9097227_C	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201170,35	457097,76	8,50	43,8	40,2	40,0	50,0
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201155,89	457099,31	1,50	32,8	31,7	31,6	41,6
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201160,63	457099,13	1,50	32,9	31,8	31,7	41,7
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201162,11	457106,63	1,50	33,1	30,3	30,1	40,1
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201159,30	457108,26	1,50	33,3	30,7	30,6	40,6
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201154,84	457108,67	1,50	33,6	31,2	31,1	41,1
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201155,89	457099,31	5,00	38,1	37,4	37,2	47,2
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201160,63	457099,13	5,00	38,2	37,3	37,2	47,2
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201162,11	457106,63	5,00	36,8	34,5	34,4	44,4
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201159,30	457108,26	5,00	36,3	34,0	33,8	43,8
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201154,84	457108,67	5,00	35,7	33,1	33,0	43,0
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201155,89	457099,31	8,50	44,9	40,8	40,7	50,7
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201160,63	457099,13	8,50	44,8	40,8	40,6	50,6
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201162,11	457106,63	8,50	45,6	40,9	40,7	50,7
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201159,30	457108,26	8,50	45,6	40,9	40,7	50,7
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201154,84	457108,67	8,50	45,6	40,7	40,6	50,6
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201151,26	457108,99	1,50	33,2	30,3	30,1	40,1
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201146,78	457109,38	1,50	34,4	31,8	31,7	41,7
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201143,74	457108,12	1,50	35,2	33,0	32,9	42,9
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201142,91	457100,52	1,50	34,0	32,6	32,5	42,5
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201148,39	457100,01	1,50	32,9	31,8	31,7	41,7
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201151,26	457108,99	5,00	35,9	33,4	33,3	43,3
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201146,78	457109,38	5,00	35,8	32,9	32,8	42,8
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201143,74	457108,12	5,00	36,1	32,8	32,7	42,7
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201142,91	457100,52	5,00	37,5	36,5	36,3	46,3
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201148,39	457100,01	5,00	37,9	37,1	36,9	46,9
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201151,26	457108,99	8,50	45,7	40,9	40,7	50,7
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201146,78	457109,38	8,50	45,7	40,8	40,6	50,6
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201143,74	457108,12	8,50	45,5	40,7	40,5	50,5
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201142,91	457100,52	8,50	44,8	40,7	40,5	50,5
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201148,39	457100,01	8,50	45,0	41,0	40,8	50,8
9094762_A	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201178,48	457126,90	1,50	35,8	34,4	34,4	44,4
9094762_A	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201179,16	457135,32	1,50	39,7	36,1	36,0	46,0
9094762_B	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201178,48	457126,90	5,00	38,4	37,0	37,0	47,0
9094762_B	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201179,16	457135,32	5,00	43,7	39,4	39,3	49,3
9094762_C	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201178,48	457126,90	8,50	45,1	40,4	40,2	50,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094762_C	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201179,16	457135,32	8,50	47,6	41,4	41,3	51,3
9094634_A	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,96	457108,07	1,50	35,2	31,7	31,6	41,6
9094634_A	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201137,20	457110,14	1,50	36,0	32,2	32,1	42,1
9094634_A	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201132,73	457110,44	1,50	36,1	32,3	32,1	42,1
9094634_A	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201133,80	457101,13	1,50	34,1	33,0	32,8	42,8
9094634_A	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,20	457099,43	1,50	34,5	32,6	32,5	42,5
9094634_B	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,96	457108,07	5,00	37,2	32,7	32,6	42,6
9094634_B	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201137,20	457110,14	5,00	37,8	32,1	31,9	41,9
9094634_B	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201132,73	457110,44	5,00	37,8	32,2	32,0	42,0
9094634_B	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201133,80	457101,13	5,00	38,0	37,2	36,9	46,9
9094634_B	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,20	457099,43	5,00	38,2	37,3	37,0	47,0
9094634_C	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,96	457108,07	8,50	45,6	40,7	40,5	50,5
9094634_C	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201137,20	457110,14	8,50	45,7	40,7	40,5	50,5
9094634_C	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201132,73	457110,44	8,50	45,6	40,6	40,3	50,3
9094634_C	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201133,80	457101,13	8,50	44,7	40,7	40,5	50,5
9094634_C	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,20	457099,43	8,50	44,6	40,6	40,4	50,4
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,24	457100,59	1,50	32,6	31,4	31,2	41,2
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201126,78	457101,59	1,50	33,0	31,9	31,7	41,7
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201129,14	457110,66	1,50	36,7	33,7	33,5	43,5
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201124,67	457110,95	1,50	37,0	34,7	34,6	44,6
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201123,39	457109,66	1,50	34,5	32,8	32,7	42,7
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,66	457108,57	1,50	35,8	32,3	32,1	42,1
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,24	457100,59	5,00	38,8	38,0	37,6	47,6
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201126,78	457101,59	5,00	38,3	37,5	37,2	47,2
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201129,14	457110,66	5,00	38,3	33,5	33,3	43,3
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201124,67	457110,95	5,00	39,3	34,7	34,6	44,6
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201123,39	457109,66	5,00	32,4	26,3	26,1	36,1
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,66	457108,57	5,00	38,3	33,0	32,8	42,8
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,24	457100,59	8,50	44,9	41,0	40,7	50,7
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201126,78	457101,59	8,50	44,8	40,8	40,6	50,6
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201129,14	457110,66	8,50	45,7	40,7	40,4	50,4
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201124,67	457110,95	8,50	45,6	40,6	40,3	50,3
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201123,39	457109,66	8,50	44,1	39,6	39,3	49,3
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,66	457108,57	8,50	45,2	40,1	39,7	49,7
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201112,07	457102,37	1,50	33,1	32,0	31,8	41,8
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,51	457102,42	1,50	33,2	32,1	31,9	41,9
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,98	457109,70	1,50	37,0	32,6	32,4	42,4
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201115,08	457111,48	1,50	38,5	35,0	34,9	44,9
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201110,62	457111,63	1,50	39,2	35,9	35,7	45,7
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201112,07	457102,37	5,00	38,8	38,0	37,6	47,6
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,51	457102,42	5,00	39,3	38,5	38,1	48,1
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,98	457109,70	5,00	40,2	35,3	35,1	45,1
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201115,08	457111,48	5,00	41,8	36,7	36,6	46,6
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201110,62	457111,63	5,00	42,1	37,7	37,6	47,6
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201112,07	457102,37	8,50	44,7	40,9	40,6	50,6
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,51	457102,42	8,50	44,7	40,8	40,5	50,5
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,98	457109,70	8,50	45,5	40,7	40,4	50,4
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201115,08	457111,48	8,50	45,6	40,7	40,4	50,4
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201110,62	457111,63	8,50	45,5	40,6	40,3	50,3
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201107,01	457111,76	1,50	37,3	34,7	34,5	44,5
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201102,53	457111,94	1,50	36,7	34,4	34,2	44,2
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,77	457110,51	1,50	37,2	35,1	34,9	44,9
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201098,25	457106,89	1,50	36,6	35,5	35,3	45,3
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,80	457103,16	1,50	33,8	32,7	32,4	42,4
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201104,74	457102,65	1,50	32,9	31,7	31,5	41,5
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201107,01	457111,76	5,00	40,6	37,2	37,1	47,1
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201102,53	457111,94	5,00	39,9	37,3	37,2	47,2
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,77	457110,51	5,00	40,1	37,1	36,9	46,9
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201098,25	457106,89	5,00	38,2	36,6	36,0	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,80	457103,16	5,00	37,8	36,7	36,1	46,1
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201104,74	457102,65	5,00	38,2	37,2	36,6	46,6
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201107,01	457111,76	8,50	45,6	40,8	40,4	50,4
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201102,53	457111,94	8,50	45,3	40,6	40,3	50,3
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,77	457110,51	8,50	45,1	40,3	40,0	50,0
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201098,25	457106,89	8,50	44,3	40,7	40,4	50,4
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,80	457103,16	8,50	44,7	40,9	40,5	50,5
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201104,74	457102,65	8,50	44,6	40,7	40,4	50,4
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201167,58	457133,21	1,50	31,6	28,3	28,2	38,2
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201168,95	457131,44	1,50	32,3	29,5	29,4	39,4
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,05	457127,44	1,50	32,9	30,7	30,7	40,7
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201174,03	457135,75	1,50	39,9	36,4	36,3	46,3
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,29	457137,92	1,50	40,0	37,2	37,1	47,1
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201169,49	457140,36	1,50	40,2	36,6	36,5	46,5
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201167,58	457133,21	5,00	34,4	31,9	31,8	41,8
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201168,95	457131,44	5,00	35,5	33,5	33,4	43,4
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,05	457127,44	5,00	35,8	34,2	34,1	44,1
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201174,03	457135,75	5,00	44,6	40,7	40,6	50,6
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,29	457137,92	5,00	44,4	41,2	41,2	51,2
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201169,49	457140,36	5,00	44,3	39,1	39,1	49,1
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201167,58	457133,21	8,50	45,2	40,2	40,0	50,0
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201168,95	457131,44	8,50	45,1	40,2	40,1	50,1
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,05	457127,44	8,50	45,0	40,3	40,1	50,1
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201174,03	457135,75	8,50	47,7	41,3	41,2	51,2
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,29	457137,92	8,50	47,3	41,3	41,2	51,2
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201169,49	457140,36	8,50	48,1	41,4	41,3	51,3
9094336_A	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,38	457108,02	1,50	37,2	36,6	36,6	46,6
9094336_A	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201048,93	457110,69	1,50	39,3	37,2	37,0	47,0
9094336_A	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,24	457114,19	1,50	38,1	35,9	35,7	45,7
9094336_B	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,38	457108,02	5,00	39,9	39,3	39,1	49,1
9094336_B	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201048,93	457110,69	5,00	42,3	39,3	39,2	49,2
9094336_B	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,24	457114,19	5,00	40,9	38,1	38,0	48,0
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,88	457140,83	1,50	40,5	36,8	36,6	46,6
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201160,87	457138,94	1,50	37,2	31,2	31,2	41,2
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201158,83	457137,16	1,50	38,7	33,6	33,5	43,5
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201159,49	457128,57	1,50	32,6	29,8	29,6	39,6
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,14	457131,93	1,50	33,5	31,3	31,3	41,3
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201164,58	457133,46	1,50	33,9	32,0	31,9	41,9
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,88	457140,83	5,00	44,6	38,9	38,8	48,8
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201160,87	457138,94	5,00	39,4	29,8	29,7	39,7
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201158,83	457137,16	5,00	43,3	36,6	36,5	46,5
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201159,49	457128,57	5,00	35,6	33,6	33,5	43,5
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,14	457131,93	5,00	37,1	35,6	35,6	45,6
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201164,58	457133,46	5,00	37,4	36,1	36,1	46,1
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,88	457140,83	8,50	48,0	41,6	41,5	51,5
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201160,87	457138,94	8,50	46,6	39,9	39,7	49,7
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201158,83	457137,16	8,50	47,3	40,6	40,5	50,5
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201159,49	457128,57	8,50	46,2	40,8	40,7	50,7
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,14	457131,93	8,50	45,5	40,1	39,9	49,9
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201164,58	457133,46	8,50	46,0	40,3	40,2	50,2
9094313_A	Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,28	457114,04	1,50	36,0	34,0	33,8	43,8
9094313_A	Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,42	457107,87	1,50	36,4	35,8	35,7	45,7
9094313_B	Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,28	457114,04	5,00	39,7	36,9	36,7	46,7
9094313_B	Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,42	457107,87	5,00	39,0	38,4	38,2	48,2
9094418_A	Kerkpad 11, 6961GK, Eerbeek	201080,80	456901,23	1,50	36,9	35,2	35,0	45,0
9094418_A	Kerkpad 11, 6961GK, Eerbeek	201071,93	456905,54	1,50	36,7	35,3	35,1	45,1
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201135,47	456929,07	1,50	38,5	37,1	36,9	46,9
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201136,32	456934,68	1,50	35,2	33,6	33,4	43,4
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201130,72	456935,59	1,50	37,5	36,4	36,2	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201129,87	456929,98	1,50	39,0	37,6	37,4	47,4	
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201135,47	456929,07	5,00	40,8	39,6	39,4	49,4	
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201136,32	456934,68	5,00	38,4	35,4	35,3	45,3	
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201130,72	456935,59	5,00	40,8	39,3	39,1	49,1	
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201129,87	456929,98	5,00	41,8	40,7	40,1	50,1	
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201100,01	456903,59	1,50	37,0	36,4	36,2	46,2	
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,81	456903,37	1,50	37,6	36,8	36,6	46,6	
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201109,07	456908,22	1,50	37,3	35,2	35,1	45,1	
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,46	456913,48	1,50	37,2	35,8	35,7	45,7	
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201099,95	456914,79	1,50	37,8	36,4	36,2	46,2	
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201097,71	456909,51	1,50	37,6	36,9	36,7	46,7	
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201100,01	456903,59	5,00	41,9	40,9	40,2	50,2	
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,81	456903,37	5,00	42,1	41,2	40,5	50,5	
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201109,07	456908,22	5,00	36,6	34,0	33,8	43,8	
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,46	456913,48	5,00	36,1	33,1	32,9	42,9	
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201099,95	456914,79	5,00	39,5	38,0	37,9	47,9	
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201097,71	456909,51	5,00	41,7	40,8	40,1	50,1	
10215976_A	Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	201206,54	457583,07	1,50	48,1	37,9	37,5	48,1	
10215976_A	Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	201198,03	457588,04	1,50	43,5	34,1	33,7	43,7	
10215976_B	Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	201200,47	457586,61	5,00	44,7	34,5	34,2	44,7	
10215976_B	Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	201206,54	457583,07	5,00	50,3	40,4	40,2	50,3	
10215975_A	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201195,12	457582,95	1,50	43,2	35,3	35,0	45,0	
10215975_A	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201194,94	457579,59	1,50	43,5	34,2	33,9	43,9	
10215975_A	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201203,65	457578,02	1,50	47,8	38,0	37,6	47,8	
10215975_B	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201203,65	457578,02	5,00	50,0	40,6	40,3	50,3	
10215975_B	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201197,54	457581,55	5,00	44,3	33,2	32,9	44,3	
9094793_A	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201194,63	457576,42	1,50	43,0	34,6	34,4	44,4	
9094793_A	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201196,13	457571,98	1,50	45,9	37,7	37,3	47,3	
9094793_A	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201200,72	457572,91	1,50	47,6	38,2	37,8	47,8	
9094793_B	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201194,63	457576,42	5,00	43,3	33,9	33,6	43,6	
9094793_B	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201196,13	457571,98	5,00	47,5	40,9	40,7	50,7	
9094793_B	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201200,72	457572,91	5,00	49,9	40,9	40,6	50,6	
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201187,55	457569,12	1,50	44,4	36,3	36,0	46,0	
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201183,86	457567,00	1,50	42,4	36,2	35,9	45,9	
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201183,56	457562,80	1,50	44,6	38,5	38,1	48,1	
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201193,68	457560,96	1,50	47,0	37,9	37,5	47,5	
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201192,37	457566,15	1,50	45,1	34,4	33,9	45,1	
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201188,39	457559,83	1,50	44,9	38,0	37,7	47,7	
9094774_B	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201193,68	457560,96	5,00	49,5	41,3	41,0	51,0	
9094774_B	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201192,37	457566,15	5,00	47,7	36,5	36,2	47,7	
9094774_B	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201187,08	457565,02	5,00	43,2	34,0	33,6	43,6	
9094774_B	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201188,39	457559,83	5,00	46,9	41,0	40,8	50,8	
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201162,50	457535,62	1,50	37,9	32,8	32,5	42,5	
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201159,59	457534,79	1,50	40,0	34,9	34,7	44,7	
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201159,60	457531,73	1,50	42,3	38,8	38,7	48,7	
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201162,23	457529,02	1,50	43,7	41,2	41,1	51,1	
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201164,70	457528,83	1,50	44,8	43,0	42,8	52,8	
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201164,88	457536,06	1,50	38,1	31,9	31,7	41,7	
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201166,91	457528,59	1,50	43,8	41,6	41,5	51,5	
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201170,68	457530,03	1,50	46,6	42,7	42,5	52,5	
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201171,10	457534,04	1,50	48,0	39,2	38,8	48,8	
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201164,88	457536,06	5,00	40,8	32,4	32,1	42,1	
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201162,92	457533,51	5,00	40,7	34,2	34,0	44,0	
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201163,71	457531,07	5,00	45,8	42,4	42,2	52,2	
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201166,91	457528,59	5,00	46,4	43,1	42,9	52,9	
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201170,68	457530,03	5,00	49,7	44,4	44,2	54,2	
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201171,10	457534,04	5,00	50,8	41,4	41,1	51,1	
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201163,83	457539,06	1,50	38,8	32,6	32,4	42,4	
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201171,44	457537,60	1,50	47,9	40,6	40,3	50,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201169,54	457543,08	1,50	46,6	38,9	38,6	48,6
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201162,80	457547,23	1,50	43,9	37,4	37,1	47,1
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201158,89	457547,39	1,50	41,3	35,6	35,3	45,3
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201158,65	457544,38	1,50	41,4	35,3	35,0	45,0
9094712_B	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201163,40	457543,08	5,00	40,9	33,8	33,5	43,5
9094712_B	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201163,83	457539,06	5,00	41,4	35,0	34,8	44,8
9094712_B	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201171,44	457537,60	5,00	51,0	43,6	43,4	53,4
9094712_B	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201169,54	457543,08	5,00	49,2	39,9	39,6	49,6
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201181,51	457477,62	1,50	46,2	43,3	43,2	53,2
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201173,96	457482,54	1,50	43,9	37,9	37,7	47,7
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,69	457481,58	1,50	41,6	36,4	36,3	46,3
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,93	457478,34	1,50	39,3	34,6	34,5	44,5
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201179,45	457480,31	1,50	46,8	43,6	43,4	53,4
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201178,59	457482,47	1,50	46,1	42,7	42,6	52,6
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201176,27	457482,39	1,50	42,3	37,4	37,2	47,2
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201182,30	457470,50	1,50	44,8	39,8	39,7	49,7
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201184,82	457471,26	1,50	46,2	41,2	41,1	51,1
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201184,65	457473,78	1,50	46,2	42,6	42,5	52,5
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201182,28	457472,90	5,00	54,1	47,4	47,3	57,3
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201181,51	457477,62	5,00	52,4	46,1	46,0	56,0
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201177,25	457480,40	5,00	51,1	45,1	44,9	54,9
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201173,96	457482,54	5,00	50,4	44,5	44,3	54,3
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,69	457481,58	5,00	44,3	34,9	34,6	44,6
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,93	457478,34	5,00	40,6	35,3	35,1	45,1
9094737A_C	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201182,28	457472,90	8,50	57,8	49,2	49,0	59,0
9094737A_C	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201181,51	457477,62	8,50	56,1	48,0	47,8	57,8
9094737A_C	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201177,25	457480,40	8,50	54,9	46,9	46,7	56,7
9094737A_C	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201173,96	457482,54	8,50	54,5	46,3	46,1	56,1
9094737A_C	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,69	457481,58	8,50	48,7	36,7	36,4	48,7
9094737A_C	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,93	457478,34	8,50	42,9	37,8	37,6	47,6
9096955B_A	Kloosterstraat 1B	201264,22	457693,71	1,50	37,3	27,7	27,1	37,3
9096955B_B	Kloosterstraat 1B	201264,22	457693,71	5,00	39,4	28,8	28,3	39,4
9096955B_B	Kloosterstraat 1B	201275,37	457690,70	5,00	44,0	33,3	32,4	44,0
9096955B_B	Kloosterstraat 1B	201270,84	457697,54	5,00	38,1	25,9	25,1	38,1
9096955B_C	Kloosterstraat 1B	201264,22	457693,71	8,50	42,9	32,1	31,3	42,9
9096955B_C	Kloosterstraat 1B	201275,37	457690,70	8,50	54,8	40,9	40,0	54,8
9096955B_C	Kloosterstraat 1B	201270,84	457697,54	8,50	40,8	30,8	29,6	40,8
9096955C_A	Kloosterstraat 1C	201261,90	457686,00	1,50	40,2	31,2	30,7	40,7
9096955C_A	Kloosterstraat 1C	201266,23	457678,04	1,50	45,2	33,2	32,6	45,2
9096955C_B	Kloosterstraat 1C	201261,90	457686,00	5,00	42,5	32,2	31,8	42,5
9096955C_B	Kloosterstraat 1C	201266,23	457678,04	5,00	48,5	36,8	36,3	48,5
9096955C_B	Kloosterstraat 1C	201273,91	457683,55	5,00	41,6	29,4	28,3	41,6
9096955C_C	Kloosterstraat 1C	201261,90	457686,00	8,50	46,8	34,4	33,8	46,8
9096955C_C	Kloosterstraat 1C	201266,23	457678,04	8,50	56,7	41,4	40,6	56,7
9096955C_C	Kloosterstraat 1C	201273,91	457683,55	8,50	56,3	41,5	40,5	56,3
9096955D_A	Kloosterstraat 1D	201272,00	457675,73	1,50	42,8	30,8	30,5	42,8
9096955D_B	Kloosterstraat 1D	201272,00	457675,73	5,00	45,4	32,6	32,2	45,4
9096955D_B	Kloosterstraat 1D	201284,70	457674,59	5,00	49,4	37,7	36,8	49,4
9096955D_B	Kloosterstraat 1D	201279,64	457680,69	5,00	41,0	27,7	26,7	41,0
9096955E_A	Kloosterstraat 1E	201270,83	457670,17	1,50	43,2	30,7	30,3	43,2
9096955E_A	Kloosterstraat 1E	201275,89	457664,50	1,50	51,5	33,8	32,8	51,5
9096955E_A	Kloosterstraat 1E	201282,69	457666,30	1,50	47,7	36,2	34,5	47,7
9096955E_B	Kloosterstraat 1E	201270,83	457670,17	5,00	45,6	32,2	31,8	45,6
9096955E_B	Kloosterstraat 1E	201275,89	457664,50	5,00	52,6	35,8	34,9	52,6
9096955E_B	Kloosterstraat 1E	201282,69	457666,30	5,00	50,6	37,5	36,1	50,6
9094659_A	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201140,83	457509,55	1,50	41,1	37,0	36,9	46,9
9094659_A	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201146,38	457508,66	1,50	45,4	42,6	42,5	52,5
9094659_A	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201145,85	457514,47	1,50	44,3	41,5	41,4	51,4
9094659_A	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201134,77	457512,94	1,50	42,1	39,8	39,6	49,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094659_A	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201137,42	457518,87	1,50	42,4	38,1	37,9	47,9
9094659_A	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201133,33	457516,96	1,50	40,3	37,0	36,8	46,8
9094659_B	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201139,54	457514,70	5,00	39,9	32,6	32,2	42,2
9094659_B	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201140,83	457509,55	5,00	43,2	38,0	37,8	47,8
9094659_B	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201146,38	457508,66	5,00	47,7	43,9	43,6	53,6
9094659_B	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201145,85	457514,47	5,00	46,6	43,2	43,1	53,1
9094737_A	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201179,31	457468,65	1,50	45,9	42,4	42,3	52,3
9094737_A	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201170,59	457474,56	1,50	39,9	35,8	35,7	45,7
9094737_A	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201171,60	457469,67	1,50	41,5	37,5	37,4	47,4
9094737_A	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201173,58	457466,64	1,50	40,6	36,0	35,8	45,8
9094737_A	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201174,23	457464,23	1,50	43,6	39,6	39,5	49,5
9094737_A	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201176,68	457464,60	1,50	46,1	42,6	42,4	52,4
9094737_B	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201175,92	457466,84	5,00	49,1	42,7	42,6	52,6
9094737_B	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201179,31	457468,65	5,00	53,8	47,0	46,9	56,9
9094737_B	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201170,59	457474,56	5,00	40,7	34,3	34,1	44,1
9094737_B	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201171,60	457469,67	5,00	46,8	41,4	41,3	51,3
9094737_C	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201175,92	457466,84	8,50	53,1	44,6	44,5	54,5
9094737_C	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201179,31	457468,65	8,50	57,4	49,0	48,8	58,8
9094737_C	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201170,59	457474,56	8,50	42,3	36,3	36,0	46,0
9094737_C	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201171,60	457469,67	8,50	50,9	43,3	43,2	53,2
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201094,16	457399,50	1,50	40,8	35,8	35,6	45,6
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201087,95	457404,15	1,50	40,8	36,7	36,5	46,5
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201080,11	457401,74	1,50	37,1	33,8	33,5	43,5
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201081,73	457397,16	1,50	38,1	33,7	33,4	43,4
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201088,33	457394,62	1,50	39,1	34,4	34,2	44,2
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201093,36	457395,99	1,50	40,9	35,9	35,7	45,7
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201094,16	457399,50	5,00	44,6	40,1	40,0	50,0
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201087,95	457404,15	5,00	43,4	39,7	39,6	49,6
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201080,11	457401,74	5,00	39,0	36,0	35,7	45,7
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201081,73	457397,16	5,00	41,8	37,4	37,2	47,2
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201088,33	457394,62	5,00	42,4	39,1	39,0	49,0
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201093,36	457395,99	5,00	44,5	40,2	40,1	50,1
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201128,79	457502,46	1,50	41,1	37,3	37,0	47,0
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201131,72	457499,29	1,50	40,6	37,6	37,4	47,4
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,76	457499,75	1,50	44,6	41,8	41,6	51,6
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,79	457505,38	1,50	42,7	40,8	40,6	50,6
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201124,88	457510,79	1,50	40,4	36,7	36,5	46,5
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201125,73	457507,10	1,50	41,2	37,8	37,6	47,6
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201131,82	457509,68	1,50	41,5	39,6	39,4	49,4
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201129,56	457509,95	1,50	38,3	34,8	34,6	44,6
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201127,33	457510,38	1,50	38,4	34,5	34,2	44,2
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201130,17	457506,59	5,00	40,8	36,5	36,4	46,4
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201128,79	457502,46	5,00	43,0	38,5	38,3	48,3
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201131,72	457499,29	5,00	41,8	36,8	36,6	46,6
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,76	457499,75	5,00	46,6	42,8	42,6	52,6
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,79	457505,38	5,00	44,8	42,4	42,2	52,2
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201070,07	457379,36	1,50	40,0	37,6	37,4	47,4
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201073,55	457383,03	1,50	40,8	38,1	37,9	47,9
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201071,58	457388,26	1,50	39,4	36,4	36,2	46,2
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,06	457387,45	1,50	36,1	33,2	33,0	43,0
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201064,00	457382,95	1,50	35,0	31,7	31,5	41,5
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,21	457379,76	1,50	38,5	35,0	34,8	44,8
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201070,07	457379,36	5,00	43,3	40,9	40,8	50,8
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201073,55	457383,03	5,00	44,6	41,2	41,0	51,0
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201071,58	457388,26	5,00	43,3	39,8	39,7	49,7
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,06	457387,45	5,00	37,1	33,9	33,7	43,7
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201064,00	457382,95	5,00	36,1	32,9	32,7	42,7
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,21	457379,76	5,00	40,8	37,3	37,2	47,2
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201117,31	457498,89	1,50	38,5	34,6	34,3	44,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201113,43	457499,63	1,50	39,8	36,1	35,9	45,9
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201113,16	457495,66	1,50	40,0	36,5	36,3	46,3
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201115,94	457489,38	1,50	40,1	37,4	37,3	47,3
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201122,35	457489,44	1,50	43,3	40,0	39,8	49,8
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201124,03	457495,67	1,50	41,9	39,6	39,4	49,4
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201120,24	457497,68	1,50	37,1	32,5	32,3	42,3
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201115,94	457489,38	5,00	41,9	38,1	37,9	47,9
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201122,35	457489,44	5,00	45,4	41,5	41,3	51,3
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201124,03	457495,67	5,00	43,8	41,3	41,2	51,2
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201120,24	457497,68	5,00	41,0	36,6	36,5	46,5
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201116,92	457495,09	5,00	40,3	36,1	36,0	46,0
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201115,94	457489,38	8,50	43,7	36,6	36,5	46,5
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201122,35	457489,44	8,50	48,6	43,0	42,9	52,9
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201124,03	457495,67	8,50	47,8	43,1	42,9	52,9
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201120,24	457497,68	8,50	42,2	34,0	33,7	43,7
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201116,92	457495,09	8,50	40,8	32,6	32,3	42,3
9913021_A	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201057,46	457371,16	1,50	35,7	30,9	30,6	40,6
9913021_A	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201066,54	457363,02	1,50	40,4	36,8	36,6	46,6
9913021_A	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201064,35	457369,71	1,50	38,9	34,9	34,6	44,6
9913021_B	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201057,46	457371,16	5,00	36,6	31,4	31,1	41,1
9913021_B	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201066,54	457363,02	5,00	43,2	39,7	39,4	49,4
9913021_B	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201064,35	457369,71	5,00	42,8	38,8	38,7	48,7
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,92	457476,93	1,50	42,6	40,2	40,0	50,0
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201104,67	457479,38	1,50	42,2	39,0	38,8	48,8
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,80	457484,03	1,50	41,1	38,9	38,7	48,7
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201099,33	457485,65	1,50	38,6	35,8	35,7	45,7
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201094,21	457481,98	1,50	38,2	35,5	35,4	45,4
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201093,66	457476,25	1,50	39,2	37,1	36,9	46,9
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201097,23	457472,03	1,50	39,8	37,7	37,6	47,6
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201101,79	457473,02	1,50	42,4	39,3	39,1	49,1
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,92	457476,93	5,00	44,5	42,0	41,9	51,9
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201104,67	457479,38	5,00	44,5	40,8	40,7	50,7
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,80	457484,03	5,00	43,1	40,5	40,4	50,4
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201099,33	457485,65	5,00	40,5	37,5	37,4	47,4
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201094,21	457481,98	5,00	40,0	37,0	36,9	46,9
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201093,66	457476,25	5,00	41,2	37,9	37,8	47,8
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201097,23	457472,03	5,00	41,4	38,3	38,2	48,2
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201101,79	457473,02	5,00	44,5	41,0	40,9	50,9
9913019_A	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201052,98	457366,16	1,50	35,6	30,7	30,5	40,5
9913019_A	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201062,05	457358,02	1,50	40,4	37,1	36,9	46,9
9913019_B	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201052,98	457366,16	5,00	36,8	30,7	30,5	40,5
9913019_B	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201062,05	457358,02	5,00	43,3	40,1	39,9	49,9
9913017_A	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201048,57	457361,25	1,50	36,4	32,6	32,5	42,5
9913017_A	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201057,64	457353,11	1,50	40,2	37,0	36,8	46,8
9913017_B	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201048,57	457361,25	5,00	36,7	32,3	32,1	42,1
9913017_B	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201057,64	457353,11	5,00	43,5	40,6	40,4	50,4
9913015_A	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201044,16	457356,33	1,50	36,4	33,2	33,1	43,1
9913015_A	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201053,23	457348,19	1,50	39,8	36,5	36,2	46,2
9913015_B	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201044,16	457356,33	5,00	36,7	32,2	32,1	42,1
9913015_B	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201053,23	457348,19	5,00	43,0	40,0	39,8	49,8
9913013_A	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201039,75	457351,42	1,50	36,7	34,1	34,0	44,0
9913013_A	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201048,83	457343,28	1,50	39,9	36,7	36,3	46,3
9913013_B	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201039,75	457351,42	5,00	37,0	32,1	32,0	42,0
9913013_B	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201048,83	457343,28	5,00	42,8	39,8	39,6	49,6
9913011_A	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201035,27	457346,42	1,50	36,4	33,9	33,7	43,7
9913011_A	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201037,45	457339,73	1,50	37,4	35,1	34,9	44,9
9913011_A	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201044,34	457338,28	1,50	39,8	36,8	36,5	46,5
9913011_B	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201035,27	457346,42	5,00	37,5	33,5	33,4	43,4
9913011_B	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201037,45	457339,73	5,00	38,9	36,6	36,4	46,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9913011_B	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201044,34	457338,28	5,00	42,6	39,7	39,5	49,5
9913009_A	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201024,84	457336,69	1,50	36,1	31,7	31,4	41,4
9913009_A	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201032,01	457326,84	1,50	39,4	36,6	36,4	46,4
9913009_A	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201031,27	457333,84	1,50	37,7	34,2	34,1	44,1
9913009_B	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201024,84	457336,69	5,00	37,3	31,4	31,1	41,1
9913009_B	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201032,01	457326,84	5,00	42,2	39,4	39,2	49,2
9913009_B	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201031,27	457333,84	5,00	40,1	36,6	36,5	46,5
9913007_A	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201019,40	457332,74	1,50	36,3	31,0	30,8	40,8
9913007_A	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201026,58	457322,88	1,50	39,2	36,6	36,4	46,4
9913007_B	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201019,40	457332,74	5,00	37,3	30,3	29,9	39,9
9913007_B	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201026,58	457322,88	5,00	42,0	39,2	39,1	49,1
10249054_A	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201035,44	457386,44	1,50	40,2	37,2	37,0	47,0
10249054_A	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201033,17	457391,66	1,50	40,0	36,9	36,7	46,7
10249054_A	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201027,51	457392,26	1,50	37,2	35,3	35,1	45,1
10249054_B	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201035,44	457386,44	5,00	42,6	39,4	39,3	49,3
10249054_B	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201033,17	457391,66	5,00	42,3	39,1	39,0	49,0
10249054_B	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201032,17	457392,26	5,00	38,0	35,8	35,7	45,7
9913005_A	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201014,07	457328,85	1,50	36,2	29,9	29,6	39,6
9913005_A	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201021,24	457319,00	1,50	38,7	36,0	35,8	45,8
9913005_B	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201014,07	457328,85	5,00	37,2	29,9	29,5	39,5
9913005_B	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201021,24	457319,00	5,00	41,8	39,1	38,9	48,9
10249053_A	Kloosterstraat 44, 6961WV, Eerbeek	201032,17	457381,99	1,50	40,0	36,9	36,7	46,7
10249053_A	Kloosterstraat 44, 6961WV, Eerbeek	201024,24	457387,81	1,50	36,9	35,4	35,2	45,2
10249053_B	Kloosterstraat 44, 6961WV, Eerbeek	201032,17	457381,99	5,00	42,2	39,3	39,1	49,1
10249053_B	Kloosterstraat 44, 6961WV, Eerbeek	201024,24	457387,81	5,00	37,1	35,2	35,1	45,1
9913003_A	Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	201008,63	457324,90	1,50	36,7	31,9	31,7	41,7
9913003_A	Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	201009,37	457317,90	1,50	34,3	31,3	31,2	41,2
9913003_A	Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	201015,81	457315,04	1,50	38,4	35,5	35,3	45,3
9913003_B	Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	201008,63	457324,90	5,00	37,3	30,5	30,2	40,2
9913003_B	Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	201009,37	457317,90	5,00	36,4	34,9	34,7	44,7
9913003_B	Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	201015,81	457315,04	5,00	41,6	38,9	38,7	48,7
10249052_A	Kloosterstraat 46, 6961WV, Eerbeek	201028,91	457377,54	1,50	39,4	36,1	35,9	45,9
10249052_A	Kloosterstraat 46, 6961WV, Eerbeek	201020,97	457383,36	1,50	36,1	34,5	34,3	44,3
10249052_B	Kloosterstraat 46, 6961WV, Eerbeek	201028,91	457377,54	5,00	42,2	39,4	39,2	49,2
10249052_B	Kloosterstraat 46, 6961WV, Eerbeek	201020,97	457383,36	5,00	40,2	37,8	37,7	47,7
10249051_A	Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	201017,70	457378,92	1,50	36,1	34,8	34,7	44,7
10249051_A	Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	201019,98	457373,70	1,50	36,3	33,9	33,7	43,7
10249051_A	Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	201025,64	457373,10	1,50	39,2	35,9	35,6	45,6
10249051_B	Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	201017,70	457378,92	5,00	37,4	35,2	35,0	45,0
10249051_B	Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	201019,98	457373,70	5,00	37,7	35,0	34,7	44,7
10249051_B	Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	201025,64	457373,10	5,00	41,8	39,0	38,8	48,8
9106580_A	Kloosterstraat 4A	201223,46	457628,91	1,50	46,5	35,6	35,0	46,5
9106580_A	Kloosterstraat 4A	201228,99	457633,11	1,50	48,5	37,2	36,6	48,5
9106580_A	Kloosterstraat 4A	201226,80	457639,50	1,50	42,9	32,6	32,0	42,9
9106580_B	Kloosterstraat 4A	201221,11	457635,00	5,00	43,6	35,1	34,9	44,9
9106580_B	Kloosterstraat 4A	201223,46	457628,91	5,00	51,8	38,4	38,0	51,8
9106580_B	Kloosterstraat 4A	201228,99	457633,11	5,00	52,8	39,4	39,0	52,8
9106580_B	Kloosterstraat 4A	201226,80	457639,50	5,00	44,7	33,7	33,2	44,7
10249050_A	Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	201012,74	457360,13	1,50	38,2	35,5	35,3	45,3
10249050_A	Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	201012,01	457365,77	1,50	37,9	35,8	35,6	45,6
10249050_A	Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	201006,77	457367,96	1,50	35,9	33,6	33,4	43,4
10249050_B	Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	201012,74	457360,13	5,00	40,8	38,4	38,2	48,2
10249050_B	Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	201012,01	457365,77	5,00	40,5	37,9	37,8	47,8
10249050_B	Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	201006,77	457367,96	5,00	36,9	33,4	33,3	43,3
10249049_A	Kloosterstraat 52, 6961WV, Eerbeek	201008,38	457356,81	1,50	38,3	35,5	35,2	45,2
10249049_A	Kloosterstraat 52, 6961WV, Eerbeek	201002,41	457364,64	1,50	35,5	33,2	32,9	42,9
10249049_B	Kloosterstraat 52, 6961WV, Eerbeek	201008,38	457356,81	5,00	41,0	38,3	38,1	48,1
10249049_B	Kloosterstraat 52, 6961WV, Eerbeek	201002,41	457364,64	5,00	39,9	37,2	36,9	46,9
9094835_A	Kloosterstraat 6	201209,80	457615,88	1,50	43,6	34,6	34,4	44,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Ja
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094835_A	Kloosterstraat 6	201214,88	457609,76	1,50	47,9	38,2	37,9	47,9
9094835_A	Kloosterstraat 6	201222,25	457612,09	1,50	48,6	37,5	37,1	48,6
9094835_A	Kloosterstraat 6	201217,15	457617,85	1,50	45,2	34,2	33,8	45,2
9094835_B	Kloosterstraat 6	201209,80	457615,88	5,00	44,2	35,1	34,8	44,8
9094835_B	Kloosterstraat 6	201214,88	457609,76	5,00	52,5	39,3	39,0	52,5
9094835_B	Kloosterstraat 6	201222,25	457612,09	5,00	52,5	38,8	38,4	52,5
9094835_B	Kloosterstraat 6	201217,15	457617,85	5,00	47,5	34,8	34,4	47,5
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201209,48	457588,20	1,50	49,6	37,6	37,3	49,6
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201209,92	457591,52	1,50	46,2	35,2	34,8	46,2
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201206,96	457593,21	1,50	45,6	34,5	34,2	45,6
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201203,79	457595,03	1,50	45,0	35,0	34,7	45,0
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201201,75	457594,53	1,50	42,5	33,1	32,8	42,8
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201199,36	457594,49	1,50	43,4	35,4	35,1	45,1
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201196,56	457594,18	1,50	43,0	36,5	36,3	46,3
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201197,57	457591,63	1,50	43,7	34,4	34,0	44,0
10096576_B	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201203,42	457591,72	5,00	44,2	34,3	34,0	44,2
10096576_B	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201209,48	457588,20	5,00	51,6	40,0	39,7	51,6
10096576_B	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201209,92	457591,52	5,00	49,2	35,6	35,2	49,2
10096576_B	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201206,96	457593,21	5,00	48,8	36,2	35,8	48,8
9504771_B	Loenenseweg 5	201171,03	457697,22	5,00	45,3	37,3	37,0	47,0
9504771B_B	Loenenseweg 5B	201187,43	457695,25	5,00	46,1	37,5	37,2	47,2
9504771B_B	Loenenseweg 5B	201197,28	457700,94	5,00	47,4	39,4	39,1	49,1
9504771C_C	Loenenseweg 5C	201187,43	457695,25	8,50	49,1	38,7	38,5	49,1
9504771C_C	Loenenseweg 5C	201197,28	457700,94	8,50	50,0	40,2	40,0	50,0
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201386,78	457129,66	1,50	40,1	38,2	38,2	48,2
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201385,62	457125,62	1,50	39,7	38,0	37,9	47,9
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,63	457125,08	1,50	39,0	38,2	38,1	48,1
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201394,91	457130,15	1,50	38,6	37,4	37,3	47,3
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,33	457131,88	1,50	38,6	36,9	36,8	46,8
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201386,78	457129,66	5,00	43,5	42,0	41,9	51,9
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201385,62	457125,62	5,00	41,8	39,7	39,6	49,6
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,63	457125,08	5,00	40,7	39,8	39,7	49,7
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201394,91	457130,15	5,00	42,5	41,5	41,4	51,4
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,33	457131,88	5,00	43,7	41,9	41,9	51,9
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201427,13	457108,04	1,50	34,2	32,8	32,8	42,8
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201429,07	457105,79	1,50	33,5	30,8	30,6	40,6
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201432,31	457103,76	1,50	34,2	32,7	32,6	42,6
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201433,75	457107,27	1,50	32,5	30,6	30,5	40,5
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201427,08	457116,21	1,50	40,1	38,5	38,5	48,5
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201424,72	457111,40	1,50	39,6	38,1	38,1	48,1
9098367_B	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201427,08	457116,21	5,00	42,3	39,7	39,7	49,7
9098367_B	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201424,72	457111,40	5,00	42,1	39,6	39,6	49,6
9098367_B	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201429,40	457108,74	5,00	33,2	31,7	31,6	41,6
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201436,63	457108,94	1,50	31,9	30,3	30,1	40,1
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201439,17	457107,50	1,50	33,3	31,9	31,7	41,7
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201440,46	457110,13	1,50	36,1	32,7	32,6	42,6
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,50	457110,30	1,50	32,5	31,1	31,0	41,0
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201438,75	457115,71	1,50	34,9	33,6	33,5	43,5
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,01	457118,34	1,50	39,6	37,9	37,9	47,9
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,50	457110,30	5,00	33,3	31,9	31,8	41,8
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201437,98	457111,39	5,00	34,0	32,3	32,2	42,2
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201438,75	457115,71	5,00	36,6	35,6	35,5	45,5
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,01	457118,34	5,00	41,7	39,1	39,1	49,1
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201356,85	457075,32	1,50	40,3	38,4	38,3	48,3
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201351,04	457073,75	1,50	40,4	38,5	38,4	48,4
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201352,15	457069,67	1,50	38,3	36,7	36,6	46,6
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201355,46	457067,02	1,50	37,4	36,4	36,3	46,3
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201357,75	457065,59	1,50	38,1	36,7	36,6	46,6
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201362,14	457065,28	1,50	36,6	34,8	34,5	44,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201363,69	457072,01	1,50	38,8	36,6	36,5	46,5
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201359,33	457074,95	1,50	38,8	36,3	36,2	46,2
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201358,27	457068,80	5,00	38,6	37,0	36,6	46,6
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201358,92	457071,95	5,00	40,6	39,0	38,9	48,9
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201356,85	457075,32	5,00	40,8	39,0	38,9	48,9
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201351,04	457073,75	5,00	41,6	39,6	39,6	49,6
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201352,15	457069,67	5,00	41,2	39,4	39,3	49,3
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201355,46	457067,02	5,00	38,7	37,2	36,8	46,8
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201457,72	457117,88	1,50	36,5	34,6	34,5	44,5
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201450,64	457112,85	1,50	38,3	35,8	35,7	45,7
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201454,31	457112,18	1,50	35,5	34,0	33,9	43,9
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201457,46	457114,21	1,50	34,8	33,4	33,3	43,3
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201455,93	457122,03	1,50	33,2	31,3	31,3	41,3
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201452,03	457123,57	1,50	38,1	34,5	34,5	44,5
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201449,44	457118,44	1,50	38,3	35,9	35,8	45,8
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201453,83	457114,68	5,00	38,7	37,6	37,5	47,5
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201456,78	457117,70	5,00	37,7	36,4	36,4	46,4
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201455,93	457122,03	5,00	36,1	34,3	34,3	44,3
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201452,03	457123,57	5,00	40,7	37,2	37,2	47,2
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201449,44	457118,44	5,00	41,6	38,7	38,7	48,7
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201807,72	457314,32	1,50	25,1	22,9	22,5	32,5
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201804,73	457319,02	1,50	33,6	30,9	30,4	40,4
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201798,96	457318,66	1,50	33,0	30,1	29,6	39,6
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201796,27	457315,53	1,50	35,2	32,3	31,9	41,9
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201801,38	457311,14	1,50	33,6	31,3	31,0	41,0
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201807,72	457314,32	5,00	25,2	23,0	22,7	32,7
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201804,73	457319,02	5,00	34,4	31,9	31,5	41,5
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201798,96	457318,66	5,00	34,1	31,3	30,9	40,9
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201796,27	457315,53	5,00	36,6	34,0	33,7	43,7
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201801,38	457311,14	5,00	34,9	32,8	32,5	42,5
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201807,72	457314,32	8,50	29,3	27,2	26,9	36,9
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201804,73	457319,02	8,50	35,0	32,5	32,1	42,1
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201798,96	457318,66	8,50	35,4	32,9	32,5	42,5
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201796,27	457315,53	8,50	37,5	34,9	34,6	44,6
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201801,38	457311,14	8,50	36,4	34,1	33,9	43,9
9094651_A	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201139,11	457582,05	1,50	39,3	34,0	33,8	43,8
9094651_A	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201135,63	457578,32	1,50	39,0	34,3	34,0	44,0
9094651_A	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201138,25	457573,94	1,50	42,6	38,6	38,4	48,4
9094651_B	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201139,11	457582,05	5,00	41,8	35,9	35,7	45,7
9094651_B	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201135,63	457578,32	5,00	40,6	35,2	35,0	45,0
9094651_B	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201138,25	457573,94	5,00	44,3	40,2	40,1	50,1
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201114,79	457550,05	1,50	36,9	33,6	33,4	43,4
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201116,18	457548,16	1,50	42,6	40,2	40,1	50,1
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201117,92	457549,73	1,50	42,1	39,8	39,6	49,6
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201113,51	457551,71	1,50	37,4	34,7	34,5	44,5
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201118,45	457554,73	1,50	41,0	38,6	38,5	48,5
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201115,73	457558,51	1,50	39,9	34,6	34,4	44,4
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201113,51	457551,71	5,00	44,0	41,3	41,2	51,2
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201116,50	457551,42	5,00	44,2	41,3	41,2	51,2
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201118,45	457554,73	5,00	43,0	40,0	39,9	49,9
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201115,73	457558,51	5,00	41,7	35,8	35,6	45,6
9094609_A	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,01	457575,36	1,50	41,8	38,0	37,7	47,7
9094609_A	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201129,73	457578,99	1,50	40,7	38,3	38,1	48,1
9094609_A	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,88	457583,34	1,50	39,1	33,9	33,7	43,7
9094609_B	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,01	457575,36	5,00	43,5	39,6	39,4	49,4
9094609_B	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201129,73	457578,99	5,00	42,6	40,0	39,8	49,8
9094609_B	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,88	457583,34	5,00	41,4	35,6	35,5	45,5
9096977_A	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201109,89	457559,13	1,50	39,2	34,6	34,4	44,4
9096977_A	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201107,56	457550,57	1,50	42,1	40,5	40,4	50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9096977_A	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201110,37	457550,08	1,50	41,7	39,8	39,6	49,6
9096977_B	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201109,15	457552,18	5,00	43,8	41,2	41,1	51,1
9096977_B	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201109,89	457559,13	5,00	41,5	36,1	35,9	45,9
9094594_A	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201119,80	457576,04	1,50	41,4	37,0	36,8	46,8
9094594_A	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201120,68	457584,02	1,50	38,8	33,9	33,7	43,7
9094594_B	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201119,80	457576,04	5,00	43,3	39,1	38,9	48,9
9094594_B	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201120,68	457584,02	5,00	40,6	35,2	35,0	45,0
9094531_A	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201103,35	457552,80	1,50	40,5	39,1	39,0	49,0
9094531_A	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201104,04	457559,76	1,50	38,3	33,0	32,7	42,7
9094531_B	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201103,35	457552,80	5,00	44,1	41,6	41,5	51,5
9094531_B	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201104,04	457559,76	5,00	40,6	35,1	35,0	45,0
9094572_A	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201113,86	457576,70	1,50	41,0	36,4	36,2	46,2
9094572_A	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201114,74	457584,67	1,50	38,3	32,9	32,7	42,7
9094572_B	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201113,86	457576,70	5,00	42,6	38,6	38,5	48,5
9094572_B	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201114,74	457584,67	5,00	40,2	34,8	34,7	44,7
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201094,22	457552,62	1,50	39,1	37,7	37,5	47,5
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201097,08	457550,94	1,50	42,4	40,7	40,6	50,6
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201100,21	457551,95	1,50	42,1	40,5	40,4	50,4
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201098,11	457560,39	1,50	38,3	33,9	33,8	43,8
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201094,66	457556,76	1,50	36,6	34,7	34,5	44,5
9096978_B	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201098,11	457560,39	5,00	40,6	35,9	35,8	45,8
9096978_B	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201094,66	457556,76	5,00	38,9	36,2	36,0	46,0
9096978_B	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201097,33	457553,43	5,00	44,0	41,6	41,5	51,5
9094547_A	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,89	457585,31	1,50	37,6	31,0	30,7	40,7
9094547_A	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,01	457577,34	1,50	39,9	35,4	35,1	45,1
9094547_B	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,89	457585,31	5,00	39,6	33,4	33,2	43,2
9094547_B	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,01	457577,34	5,00	41,7	38,2	38,1	48,1
9094519_A	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,93	457585,97	1,50	37,3	31,0	30,7	40,7
9094519_A	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201099,35	457582,33	1,50	35,9	31,7	31,4	41,4
9094519_A	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,05	457577,99	1,50	39,6	35,5	35,3	45,3
9094519_B	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,93	457585,97	5,00	39,3	33,8	33,6	43,6
9094519_B	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201099,35	457582,33	5,00	36,6	32,9	32,6	42,6
9094519_B	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,05	457577,99	5,00	41,4	38,3	38,1	48,1
9094706_A	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201156,43	457572,02	1,50	44,3	39,9	39,7	49,7
9094706_A	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201160,15	457575,73	1,50	44,7	39,7	39,5	49,5
9094706_B	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201157,29	457580,13	1,50	39,8	35,0	34,8	44,8
9094706_B	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201156,43	457572,02	5,00	45,5	40,8	40,6	50,6
9094706_B	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201160,15	457575,73	5,00	46,9	41,0	40,8	50,8
9094706_B	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201157,29	457580,13	5,00	43,2	36,6	36,4	46,4
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201136,57	457549,30	1,50	39,2	36,3	36,1	46,1
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201141,56	457552,26	1,50	44,3	40,7	40,5	50,5
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201138,84	457556,09	1,50	42,1	36,9	36,7	46,7
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201136,57	457549,30	5,00	44,9	41,6	41,4	51,4
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201139,54	457548,95	5,00	45,1	41,6	41,4	51,4
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201141,56	457552,26	5,00	46,2	41,6	41,4	51,4
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201138,84	457556,09	5,00	44,0	37,2	37,0	47,0
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201137,70	457547,26	1,50	37,6	33,8	33,5	43,5
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201139,13	457545,00	1,50	43,1	40,7	40,6	50,6
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201140,99	457546,89	1,50	44,2	40,8	40,6	50,6
9094682_A	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201151,13	457580,78	1,50	39,5	34,2	34,0	44,0
9094682_A	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201150,27	457572,67	1,50	43,0	38,9	38,7	48,7
9094682_B	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201151,13	457580,78	5,00	42,5	36,2	36,0	46,0
9094682_B	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201150,27	457572,67	5,00	44,9	40,6	40,4	50,4
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201129,11	457548,85	1,50	38,3	34,5	34,3	44,3
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201131,96	457547,11	1,50	42,5	40,6	40,4	50,4
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201135,11	457548,21	1,50	40,1	37,1	37,0	47,0
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201132,97	457556,70	1,50	41,6	36,2	36,0	46,0
9094629_B	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201132,24	457549,77	5,00	44,7	41,5	41,4	51,4
9094629_B	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201132,97	457556,70	5,00	43,7	37,7	37,5	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094667_A	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201144,25	457573,31	1,50	42,6	38,7	38,4	48,4
9094667_A	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201145,11	457581,42	1,50	39,4	32,9	32,6	42,6
9094667_B	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201144,25	457573,31	5,00	44,8	40,9	40,7	50,7
9094667_B	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201145,11	457581,42	5,00	41,8	34,5	34,3	44,3
9094612_A	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201127,17	457557,31	1,50	41,0	36,2	36,0	46,0
9094612_A	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201123,80	457554,15	1,50	39,8	37,6	37,4	47,4
9094612_A	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201126,43	457550,36	1,50	40,1	36,6	36,4	46,4
9094612_B	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201127,17	457557,31	5,00	42,9	37,8	37,6	47,6
9094612_B	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201123,80	457554,15	5,00	41,0	37,9	37,7	47,7
9094612_B	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201126,43	457550,36	5,00	44,6	41,5	41,4	51,4
9106172I_B	Oranje Nassauplein 1	201079,58	457555,17	5,00	43,2	40,8	40,6	50,6
9106172I_B	Oranje Nassauplein 1	201075,37	457561,85	5,00	34,3	32,4	32,2	42,2
9106172I_B	Oranje Nassauplein 1	201070,38	457560,49	5,00	33,3	31,5	31,4	41,4
9106172I_C	Oranje Nassauplein 1	201079,58	457555,17	8,50	46,0	41,4	41,3	51,3
9106172I_C	Oranje Nassauplein 1	201075,37	457561,85	8,50	44,0	38,9	38,7	48,7
9106172I_C	Oranje Nassauplein 1	201070,38	457560,49	8,50	34,1	30,3	30,1	40,1
9106172_B	Oranje Nassauplein 10	201042,93	457496,33	5,00	35,3	33,6	33,4	43,4
9106172_B	Oranje Nassauplein 10	201050,24	457496,74	5,00	42,8	38,7	38,5	48,5
9106172_B	Oranje Nassauplein 10	201041,28	457502,37	5,00	34,7	32,5	32,4	42,4
9106172_C	Oranje Nassauplein 10	201042,93	457496,33	8,50	42,0	37,8	37,7	47,7
9106172_C	Oranje Nassauplein 10	201050,24	457496,74	8,50	44,6	40,2	40,0	50,0
9106172_C	Oranje Nassauplein 10	201041,28	457502,37	8,50	33,3	30,4	30,2	40,2
9094126_A	Oranje Nassauplein 19	201027,63	457461,32	1,50	37,0	34,2	34,1	44,1
9094126_A	Oranje Nassauplein 19	201036,05	457469,13	1,50	39,3	36,5	36,3	46,3
9094126_A	Oranje Nassauplein 19	201033,70	457477,33	1,50	38,4	35,8	35,6	45,6
9094126A_B	Oranje Nassauplein 19A	201033,32	457483,53	5,00	42,0	38,2	38,1	48,1
9106172H_B	Oranje Nassauplein 2	201076,65	457549,33	5,00	43,6	41,3	41,1	51,1
9106172H_B	Oranje Nassauplein 2	201066,91	457553,57	5,00	33,6	32,3	32,2	42,2
9106172H_C	Oranje Nassauplein 2	201076,65	457549,33	8,50	45,9	41,4	41,3	51,3
9106172H_C	Oranje Nassauplein 2	201066,91	457553,57	8,50	33,4	30,0	29,7	39,7
9094126D_B	Oranje Nassauplein 20	201027,63	457461,32	5,00	40,6	36,6	36,6	46,6
9094126D_B	Oranje Nassauplein 20	201036,05	457469,13	5,00	42,5	38,4	38,3	48,3
9094126D_B	Oranje Nassauplein 20	201033,70	457477,33	5,00	41,0	37,5	37,3	47,3
9094126E_C	Oranje Nassauplein 20A	201033,32	457483,53	8,50	44,0	39,8	39,6	49,6
9106172G_B	Oranje Nassauplein 3	201073,31	457542,69	5,00	43,1	40,1	40,0	50,0
9106172G_B	Oranje Nassauplein 3	201063,59	457546,94	5,00	34,6	33,5	33,5	43,5
9106172G_C	Oranje Nassauplein 3	201073,31	457542,69	8,50	45,8	41,2	41,0	51,0
9106172G_C	Oranje Nassauplein 3	201063,59	457546,94	8,50	33,2	29,9	29,7	39,7
9106172F_B	Oranje Nassauplein 4	201069,31	457534,72	5,00	43,0	39,4	39,2	49,2
9106172F_B	Oranje Nassauplein 4	201060,24	457540,24	5,00	34,8	33,6	33,5	43,5
9106172F_C	Oranje Nassauplein 4	201069,31	457534,72	8,50	45,5	40,8	40,6	50,6
9106172F_C	Oranje Nassauplein 4	201060,24	457540,24	8,50	33,0	29,9	29,7	39,7
9106172E_B	Oranje Nassauplein 5	201066,07	457528,26	5,00	42,9	39,1	38,9	48,9
9106172E_B	Oranje Nassauplein 5	201057,03	457533,83	5,00	35,5	33,4	33,3	43,3
9106172E_C	Oranje Nassauplein 5	201066,07	457528,26	8,50	45,1	40,9	40,6	50,6
9106172E_C	Oranje Nassauplein 5	201057,03	457533,83	8,50	33,0	29,9	29,7	39,7
9106172D_B	Oranje Nassauplein 6	201063,11	457522,37	5,00	42,8	38,7	38,5	48,5
9106172D_B	Oranje Nassauplein 6	201053,84	457527,47	5,00	35,0	33,0	32,9	42,9
9106172D_C	Oranje Nassauplein 6	201063,11	457522,37	8,50	45,0	40,7	40,5	50,5
9106172D_C	Oranje Nassauplein 6	201053,84	457527,47	8,50	32,8	29,9	29,7	39,7
9106172C_B	Oranje Nassauplein 7	201059,97	457516,12	5,00	42,8	38,5	38,3	48,3
9106172C_B	Oranje Nassauplein 7	201050,86	457521,50	5,00	35,4	33,6	33,6	43,6
9106172C_C	Oranje Nassauplein 7	201059,97	457516,12	8,50	44,9	40,7	40,5	50,5
9106172C_C	Oranje Nassauplein 7	201050,86	457521,50	8,50	32,8	30,0	29,8	39,8
9106172B_B	Oranje Nassauplein 8	201056,76	457509,72	5,00	42,8	38,6	38,4	48,4
9106172B_B	Oranje Nassauplein 8	201047,89	457515,58	5,00	36,0	34,6	34,5	44,5
9106172B_C	Oranje Nassauplein 8	201056,76	457509,72	8,50	44,8	40,5	40,3	50,3
9106172B_C	Oranje Nassauplein 8	201047,89	457515,58	8,50	32,9	30,2	30,0	40,0
9106172A_B	Oranje Nassauplein 9	201053,56	457503,34	5,00	42,8	38,5	38,4	48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9106172A_B	Oranje Nassauplein 9	201044,19	457508,20	5,00	35,1	33,5	33,4	43,4
9106172A_C	Oranje Nassauplein 9	201053,56	457503,34	8,50	44,6	40,2	40,0	50,0
9106172A_C	Oranje Nassauplein 9	201044,19	457508,20	8,50	32,9	30,3	30,1	40,1
9912975_A	Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek	201083,20	457354,46	1,50	37,4	34,0	33,8	43,8
9912975_A	Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek	201092,88	457352,66	1,50	40,1	35,2	34,9	44,9
9912975_B	Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek	201083,20	457354,46	5,00	37,9	33,5	33,2	43,2
9912975_B	Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek	201092,88	457352,66	5,00	45,2	40,5	40,4	50,4
9912977_A	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201082,19	457349,03	1,50	37,5	33,6	33,4	43,4
9912977_A	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201086,49	457345,26	1,50	38,5	33,5	33,2	43,2
9912977_A	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201091,86	457347,23	1,50	40,2	35,4	35,1	45,1
9912977_B	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201082,19	457349,03	5,00	38,6	33,0	32,8	42,8
9912977_B	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201086,49	457345,26	5,00	42,1	36,4	36,2	46,2
9912977_B	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201091,86	457347,23	5,00	45,3	40,6	40,5	50,5
9912979_A	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201078,36	457335,28	1,50	39,6	35,7	35,6	45,6
9912979_A	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201071,72	457332,94	1,50	37,7	33,8	33,6	43,6
9912979_A	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201083,70	457330,70	1,50	40,6	36,1	35,8	45,8
9912979_B	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201078,36	457335,28	5,00	43,5	40,0	40,0	50,0
9912979_B	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201071,72	457332,94	5,00	40,4	36,7	36,6	46,6
9912979_B	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201083,70	457330,70	5,00	45,3	40,7	40,5	50,5
9912981_A	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	201070,49	457326,33	1,50	37,5	33,8	33,7	43,7
9912981_A	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	201082,47	457324,10	1,50	40,6	36,0	35,7	45,7
9912981_B	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	201078,36	457326,33	5,00	39,9	36,4	36,2	46,2
9912981_B	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	201082,47	457324,10	5,00	45,3	40,7	40,5	50,5
9912983_A	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	201069,28	457319,84	1,50	37,9	34,4	34,3	44,3
9912983_A	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	201081,26	457317,61	1,50	40,5	35,8	35,5	45,5
9912983_B	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	201069,28	457319,84	5,00	38,8	33,9	33,8	43,8
9912983_B	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	201081,26	457317,61	5,00	45,2	40,5	40,3	50,3
9912985_A	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201068,05	457313,24	1,50	38,1	34,9	34,7	44,7
9912985_A	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201073,39	457308,66	1,50	38,5	33,2	32,8	42,8
9912985_A	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201080,03	457311,00	1,50	40,6	35,8	35,5	45,5
9912985_B	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201068,05	457313,24	5,00	37,3	33,9	33,8	43,8
9912985_B	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201073,39	457308,66	5,00	41,5	34,6	34,3	44,3
9912985_B	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201080,03	457311,00	5,00	45,2	40,4	40,3	50,3
9912987_A	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201067,99	457300,55	1,50	39,3	35,8	35,7	45,7
9912987_A	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201062,59	457298,44	1,50	37,4	34,9	34,7	44,7
9912987_A	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201072,26	457296,63	1,50	40,6	36,1	35,8	45,8
9912987_B	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201067,99	457300,55	5,00	42,1	38,9	38,8	48,8
9912987_B	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201062,59	457298,44	5,00	37,9	35,0	34,7	44,7
9912987_B	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201072,26	457296,63	5,00	44,8	40,3	40,1	50,1
9912989_A	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	201061,52	457292,72	1,50	36,9	34,4	34,3	44,3
9912989_A	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	201071,19	457290,91	1,50	40,8	35,9	35,6	45,6
9912989_B	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	201061,52	457292,72	5,00	37,5	34,6	34,4	44,4
9912989_B	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	201071,19	457290,91	5,00	45,1	40,2	40,0	50,0
9912991_A	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	201060,48	457287,11	1,50	37,0	34,0	33,8	43,8
9912991_A	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	201070,15	457285,31	1,50	40,4	35,4	35,2	45,2
9912991_B	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	201060,48	457287,11	5,00	37,4	34,7	34,4	44,4
9912991_B	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	201070,15	457285,31	5,00	44,9	40,0	39,8	49,8
9912993_A	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201059,41	457281,39	1,50	36,9	33,5	33,4	43,4
9912993_A	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201063,68	457277,47	1,50	39,5	35,0	34,9	44,9
9912993_A	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201069,08	457279,59	1,50	40,5	35,2	34,9	44,9
9912993_B	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201059,41	457281,39	5,00	37,7	35,1	34,8	44,8
9912993_B	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201063,68	457277,47	5,00	42,1	37,1	37,0	47,0
9912993_B	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201069,08	457279,59	5,00	45,0	39,7	39,5	49,5
9912995_A	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201066,68	457266,27	1,50	40,5	36,2	36,0	46,0
9912995_A	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201061,28	457264,16	1,50	38,1	35,1	34,9	44,9
9912995_A	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201070,95	457262,35	1,50	40,3	35,0	34,6	44,6
9912995_B	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201066,68	457266,27	5,00	44,6	39,6	39,5	49,5
9912995_B	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201061,28	457264,16	5,00	38,8	36,6	36,4	46,4
9912995_B	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201070,95	457262,35	5,00	45,2	39,7	39,5	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9912997_A	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201060,22	457258,43	1,50	37,8	34,1	34,0	44,0
9912997_A	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201069,89	457256,63	1,50	40,3	35,2	34,9	44,9
9912997_B	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201060,22	457258,43	5,00	38,0	35,6	35,3	45,3
9912997_B	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201069,89	457256,63	5,00	45,1	39,8	39,6	49,6
9913000_A	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201059,17	457252,83	1,50	37,4	34,7	34,5	44,5
9913000_A	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201068,84	457251,03	1,50	40,4	35,2	34,9	44,9
9913000_B	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201059,17	457252,83	5,00	37,6	35,3	35,0	45,0
9913000_B	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201068,84	457251,03	5,00	45,0	39,8	39,6	49,6
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201084,19	457155,90	1,50	35,1	34,0	33,9	43,9
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,75	457157,03	1,50	36,4	34,7	34,6	44,6
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,75	457160,22	1,50	36,9	34,1	33,9	43,9
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201083,77	457161,63	1,50	38,9	34,8	34,6	44,6
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201080,51	457163,44	1,50	38,5	35,6	35,4	45,4
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201076,59	457160,44	1,50	37,1	35,5	35,4	45,4
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201084,19	457155,90	5,00	36,6	35,6	35,5	45,5
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,75	457157,03	5,00	38,8	37,4	37,1	47,1
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,49	457160,22	5,00	42,4	39,0	38,9	48,9
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201083,77	457161,63	5,00	43,3	39,6	39,5	49,5
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201080,51	457163,44	5,00	41,5	38,6	38,5	48,5
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201076,59	457160,44	5,00	39,6	38,3	38,1	48,1
9913001_A	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201058,10	457247,11	1,50	37,4	35,2	35,1	45,1
9913001_A	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201062,38	457243,19	1,50	36,4	33,5	33,4	43,4
9913001_A	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201067,78	457245,31	1,50	40,6	35,0	34,8	44,8
9913001_B	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201058,10	457247,11	5,00	37,3	35,0	34,7	44,7
9913001_B	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201062,38	457243,19	5,00	38,8	35,7	35,6	45,6
9913001_B	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201067,78	457245,31	5,00	45,3	39,7	39,7	49,7
9094441_A	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201075,65	457153,69	1,50	37,5	35,8	35,7	45,7
9094441_A	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201078,61	457149,75	1,50	37,5	35,7	35,6	45,6
9094441_A	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201082,53	457152,76	1,50	35,9	33,4	33,3	43,3
9094441_B	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201075,65	457153,69	5,00	39,9	38,2	38,0	48,0
9094441_B	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201078,61	457149,75	5,00	40,3	38,3	38,2	48,2
9094441_B	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201082,53	457152,76	5,00	39,3	36,8	36,8	46,8
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201074,01	457140,16	1,50	37,8	36,5	36,3	46,3
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201079,78	457136,46	1,50	35,8	34,9	34,6	44,6
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,80	457137,65	1,50	38,3	35,9	35,6	45,6
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,95	457140,94	1,50	38,8	36,5	36,3	46,3
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201080,12	457143,24	1,50	39,2	37,0	36,9	46,9
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201074,01	457140,16	5,00	39,4	38,4	38,2	48,2
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201079,78	457136,46	5,00	38,9	38,0	37,8	47,8
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,80	457137,65	5,00	42,3	39,1	38,7	48,7
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,95	457140,94	5,00	42,3	39,2	38,9	48,9
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201080,12	457143,24	5,00	42,2	39,3	39,1	49,1
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201090,64	457386,04	1,50	40,0	36,2	36,0	46,0
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201086,18	457384,81	1,50	38,2	35,3	35,1	45,1
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201088,61	457382,20	1,50	37,5	33,5	33,2	43,2
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201090,68	457378,76	1,50	37,7	34,6	34,4	44,4
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201093,50	457374,97	1,50	38,0	32,6	32,4	42,4
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201097,82	457378,61	1,50	40,4	35,4	35,2	45,2
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201096,45	457383,39	1,50	39,8	35,1	35,0	45,0
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201090,68	457378,76	5,00	39,1	34,0	33,9	43,9
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201093,50	457374,97	5,00	41,9	36,8	36,7	46,7
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201097,82	457378,61	5,00	44,9	40,4	40,3	50,3
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201096,45	457383,39	5,00	43,4	39,2	39,1	49,1
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201093,08	457384,05	5,00	42,8	39,3	39,1	49,1
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201091,50	457382,98	5,00	38,7	34,8	34,6	44,6
9094432_A	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201079,67	457110,66	1,50	37,8	34,5	34,3	44,3
9094432_A	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201076,15	457113,98	1,50	38,5	36,2	36,1	46,1
9094432_A	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201073,39	457110,00	1,50	38,0	37,1	36,9	46,9
9094432_B	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201079,67	457110,66	5,00	41,3	37,4	37,3	47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094432_B	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201076,15	457113,98	5,00	41,3	37,7	37,6	47,6
9094432_B	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201073,39	457110,00	5,00	39,3	38,4	37,9	47,9
9094435_A	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201074,13	457102,91	1,50	36,4	35,6	35,4	45,4
9094435_A	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201080,42	457103,57	1,50	37,9	34,5	34,3	44,3
9094435_B	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201074,13	457102,91	5,00	39,1	38,3	37,8	47,8
9094435_B	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201080,42	457103,57	5,00	41,1	37,4	37,3	47,3
9094437_A	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201074,88	457095,81	1,50	36,5	35,7	35,5	45,5
9094437_A	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201081,16	457096,48	1,50	38,2	34,9	34,7	44,7
9094437_B	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201074,88	457095,81	5,00	39,1	38,3	37,8	47,8
9094437_B	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201081,16	457096,48	5,00	41,2	36,9	36,7	46,7
9094442_A	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201075,63	457088,72	1,50	37,9	37,3	37,2	47,2
9094442_A	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201081,91	457089,38	1,50	37,6	34,5	34,2	44,2
9094442_B	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201075,63	457088,72	5,00	39,6	38,9	38,4	48,4
9094442_B	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201081,91	457089,38	5,00	41,2	35,8	35,5	45,5
9094443_A	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201082,65	457082,29	1,50	37,4	34,5	34,3	44,3
9094443_A	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201076,37	457081,62	1,50	37,7	36,9	36,8	46,8
9094443_B	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201076,37	457081,62	5,00	40,6	34,9	34,7	44,7
9094443_B	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201076,37	457081,62	5,00	39,3	38,5	38,1	48,1
9094446_A	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201077,11	457074,53	1,50	38,1	37,3	37,1	47,1
9094446_A	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201080,64	457071,22	1,50	38,0	36,9	36,8	46,8
9094446_A	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201083,40	457075,19	1,50	37,8	34,6	34,4	44,4
9094446_B	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201077,11	457074,53	5,00	39,7	39,0	38,6	48,6
9094446_B	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201080,64	457071,22	5,00	39,3	38,4	38,1	48,1
9094446_B	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201083,40	457075,19	5,00	39,5	34,9	34,7	44,7
9094453_A	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201088,05	457052,34	1,50	35,2	32,4	32,3	42,3
9094453_A	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201084,03	457055,14	1,50	36,5	34,9	34,8	44,8
9094453_A	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201081,89	457050,72	1,50	39,5	38,8	38,6	48,6
9094453_B	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201088,05	457052,34	5,00	37,9	35,2	35,1	45,1
9094453_B	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201084,03	457055,14	5,00	39,2	37,1	37,1	47,1
9094453_B	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201081,89	457050,72	5,00	41,4	40,1	39,8	49,8
9094455_A	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201083,66	457043,93	1,50	38,7	38,0	37,8	47,8
9094455_A	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201089,83	457045,55	1,50	35,3	32,5	32,3	42,3
9094455_B	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201083,66	457043,93	5,00	40,9	39,9	39,4	49,4
9094455_B	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201089,83	457045,55	5,00	38,8	36,1	36,0	46,0
9912971_A	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201090,58	457367,16	1,50	39,3	36,1	35,9	45,9
9912971_A	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201085,20	457365,19	1,50	37,7	35,1	35,0	45,0
9912971_A	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201094,88	457363,39	1,50	40,3	35,2	34,9	44,9
9912971_B	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201090,58	457367,16	5,00	43,4	40,5	40,4	50,4
9912971_B	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201085,20	457365,19	5,00	39,5	37,2	37,1	47,1
9912971_B	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201094,88	457363,39	5,00	45,0	40,3	40,2	50,2
9094459_A	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201091,63	457038,64	1,50	36,1	34,0	33,8	43,8
9094459_A	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201085,47	457037,03	1,50	38,6	38,0	37,8	47,8
9094459_B	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201091,63	457038,64	5,00	39,4	36,6	36,5	46,5
9094459_B	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201085,47	457037,03	5,00	40,5	39,8	39,3	49,3
9094464_A	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201087,30	457030,00	1,50	39,1	38,6	38,5	48,5
9094464_A	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201093,47	457031,61	1,50	36,9	35,1	35,0	45,0
9094464_B	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201087,30	457030,00	5,00	41,1	40,5	40,1	50,1
9094464_B	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201093,47	457031,61	5,00	40,2	37,9	37,8	47,8
9094470_A	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201089,09	457023,16	1,50	39,1	38,4	38,2	48,2
9094470_A	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201093,10	457020,43	1,50	37,6	37,0	36,9	46,9
9094470_A	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457024,77	1,50	35,5	33,3	33,1	43,1
9094470_B	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201089,09	457023,16	5,00	41,4	40,4	40,0	50,0
9094470_B	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201093,10	457020,43	5,00	40,0	39,3	39,2	49,2
9094470_B	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457024,77	5,00	39,7	36,8	36,7	46,7
9094482_A	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201098,66	457013,60	1,50	36,0	34,3	34,1	44,1
9094482_A	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201094,49	457016,04	1,50	37,8	36,2	36,0	46,0
9094482_A	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201092,83	457011,50	1,50	38,6	37,9	37,7	47,7
9094482_B	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201098,66	457013,60	5,00	40,3	37,5	37,3	47,3
9094482_B	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201094,49	457016,04	5,00	40,9	38,6	38,4	48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094482_B	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201092,83	457011,50	5,00	41,4	40,4	40,0	50,0
9094498_A	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457004,75	1,50	37,7	36,9	36,7	46,7
9094498_A	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201101,10	457006,86	1,50	35,9	34,2	34,0	44,0
9094498_B	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457004,75	5,00	40,8	39,8	39,3	49,3
9094498_B	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201101,10	457006,86	5,00	40,6	38,1	38,0	48,0
9094507_A	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201097,68	456998,05	1,50	38,3	37,5	37,2	47,2
9094507_A	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201103,52	457000,15	1,50	35,5	33,4	33,3	43,3
9094507_B	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201097,68	456998,05	5,00	40,5	39,6	39,0	49,0
9094507_B	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201103,52	457000,15	5,00	40,5	37,9	37,8	47,8
9094518_A	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201100,09	456991,37	1,50	39,1	38,6	38,4	48,4
9094518_A	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201104,24	456989,00	1,50	39,4	38,9	38,7	48,7
9094518_A	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201105,93	456993,46	1,50	34,9	32,2	32,1	42,1
9094518_B	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201100,09	456991,37	5,00	41,3	40,6	40,3	50,3
9094518_B	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201104,24	456989,00	5,00	41,5	40,8	40,5	50,5
9094518_B	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201105,93	456993,46	5,00	39,8	36,5	36,3	46,3
9912973_A	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201084,19	457359,77	1,50	37,1	34,2	34,1	44,1
9912973_A	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201093,87	457357,96	1,50	40,2	35,1	34,8	44,8
9912973_B	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201084,19	457359,77	5,00	38,2	35,3	35,1	45,1
9912973_B	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201093,87	457357,96	5,00	45,2	40,4	40,2	50,2
9094216_A	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201012,41	457274,53	1,50	34,8	31,3	31,0	41,0
9094216_A	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201023,48	457272,93	1,50	38,7	34,3	34,0	44,0
9094216_B	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201012,41	457274,53	5,00	36,2	34,7	34,4	44,4
9094216_B	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201023,48	457272,93	5,00	42,5	38,5	38,3	48,3
9094220_A	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201024,49	457279,88	1,50	38,7	34,1	33,8	43,8
9094220_A	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201013,42	457281,49	1,50	34,5	32,5	32,3	42,3
9094220_B	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201024,49	457279,88	5,00	42,5	38,5	38,3	48,3
9094220_B	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201013,42	457281,49	5,00	36,5	34,4	34,1	44,1
9094223_A	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201025,55	457287,20	1,50	38,8	34,1	33,8	43,8
9094223_A	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201020,56	457291,80	1,50	39,6	35,6	35,4	45,4
9094223_A	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201014,48	457288,81	1,50	35,7	33,3	33,1	43,1
9094223_B	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201025,55	457287,20	5,00	42,6	38,5	38,3	48,3
9094223_B	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201020,56	457291,80	5,00	42,6	38,8	38,7	48,7
9094223_B	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201014,48	457288,81	5,00	38,4	36,0	35,8	45,8
9094213_A	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201011,43	457267,70	1,50	35,2	32,2	31,9	41,9
9094213_A	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201016,44	457263,31	1,50	37,2	34,0	33,8	43,8
9094213_A	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201022,49	457266,10	1,50	38,8	34,7	34,5	44,5
9094213_B	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201011,43	457267,70	5,00	38,6	36,2	36,0	46,0
9094213_B	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201016,44	457263,31	5,00	38,3	35,8	35,6	45,6
9094213_B	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201022,49	457266,10	5,00	42,5	38,4	38,2	48,2
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201803,95	457226,45	1,50	23,2	20,1	19,7	29,7
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,02	457230,99	1,50	34,9	31,5	31,3	41,3
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201796,52	457228,82	1,50	35,7	32,0	31,8	41,8
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,68	457226,27	1,50	35,7	32,7	32,5	42,5
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,97	457221,31	1,50	34,8	31,1	30,9	40,9
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,92	457220,14	1,50	29,1	26,7	26,5	36,5
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201803,95	457226,45	5,00	23,9	20,9	20,6	30,6
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,02	457230,99	5,00	36,0	32,6	32,5	42,5
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201796,52	457228,82	5,00	36,9	33,4	33,3	43,3
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,68	457226,27	5,00	37,2	34,5	34,4	44,4
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,97	457221,31	5,00	35,9	32,5	32,3	42,3
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,92	457220,14	5,00	29,8	27,8	27,6	37,6
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201836,29	457149,85	1,50	29,0	26,6	26,3	36,3
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201840,74	457156,94	1,50	29,7	26,2	26,0	36,0
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201833,70	457161,77	1,50	32,8	29,8	29,7	39,7
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201828,71	457158,71	1,50	32,1	30,1	29,8	39,8
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201829,00	457154,62	1,50	32,5	30,8	30,6	40,6
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201830,28	457150,74	1,50	32,5	30,6	30,2	40,2
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201836,29	457149,85	5,00	30,5	29,5	29,3	39,3
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201840,74	457156,94	5,00	28,7	21,9	21,8	31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201833,70	457161,77	5,00	34,2	30,7	30,6	40,6
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201828,71	457158,71	5,00	35,7	32,9	32,6	42,6
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201829,00	457154,62	5,00	36,4	33,9	33,6	43,6
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201830,28	457150,74	5,00	35,9	33,5	33,1	43,1
9095483_A	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201716,55	457163,47	1,50	31,0	29,8	29,4	39,4
9095483_A	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201718,57	457170,21	1,50	31,8	29,7	29,4	39,4
9095483_A	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201711,57	457170,96	1,50	35,4	33,5	33,3	43,3
9095483_A	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201709,54	457164,22	1,50	35,0	33,1	33,0	43,0
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201716,55	457163,47	5,00	31,1	29,2	28,6	38,6
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201718,57	457170,21	5,00	30,5	28,9	28,5	38,5
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201711,57	457170,96	5,00	37,6	35,3	35,1	45,1
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201709,54	457164,22	5,00	37,8	35,5	35,3	45,3
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201789,03	457149,79	1,50	31,2	28,6	28,2	38,2
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201793,36	457146,78	1,50	29,1	27,9	27,7	37,7
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201796,40	457145,76	1,50	28,6	27,3	27,1	37,1
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201799,90	457144,60	1,50	31,8	30,3	30,0	40,0
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201802,42	457150,17	1,50	26,5	24,6	24,3	34,3
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201795,49	457154,37	1,50	31,5	29,0	28,7	38,7
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201789,03	457149,79	5,00	34,1	30,9	30,8	40,8
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201793,36	457146,78	5,00	29,8	28,0	27,4	37,4
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201796,40	457145,76	5,00	29,3	28,0	27,7	37,7
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201799,90	457144,60	5,00	30,5	29,0	28,8	38,8
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201802,42	457150,17	5,00	28,0	26,7	26,5	36,5
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201795,49	457154,37	5,00	34,9	32,0	31,8	41,8
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201761,11	457155,55	1,50	31,6	29,9	29,6	39,6
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201767,17	457156,33	1,50	31,9	30,2	29,8	39,8
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201770,38	457162,26	1,50	29,1	26,4	26,3	36,3
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201768,43	457167,37	1,50	28,5	25,4	25,4	35,4
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,99	457164,15	1,50	34,3	31,5	31,2	41,2
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,60	457161,65	1,50	33,7	31,3	31,0	41,0
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,56	457157,62	1,50	33,5	31,4	31,2	41,2
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201761,11	457155,55	5,00	33,4	31,9	31,6	41,6
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201767,17	457156,33	5,00	34,1	32,2	31,9	41,9
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201770,38	457162,26	5,00	31,8	29,5	29,4	39,4
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201768,43	457167,37	5,00	31,4	28,9	28,8	38,8
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,99	457164,15	5,00	37,4	35,1	34,9	44,9
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,60	457161,65	5,00	36,5	34,5	34,3	44,3
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,56	457157,62	5,00	36,4	34,4	34,2	44,2
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,73	457140,43	1,50	29,2	27,0	26,9	36,9
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201774,37	457144,00	1,50	30,0	27,8	27,6	37,6
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201764,74	457144,68	1,50	32,6	30,4	30,2	40,2
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201756,76	457140,10	1,50	34,5	32,4	32,1	42,1
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201759,43	457138,27	1,50	33,6	31,8	31,4	41,4
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201763,59	457138,07	1,50	33,4	32,2	31,8	41,8
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201766,70	457134,18	1,50	33,4	31,4	31,0	41,0
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201771,75	457130,45	1,50	31,0	29,8	29,5	39,5
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,46	457134,72	1,50	30,1	26,8	26,3	36,3
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,73	457140,43	5,00	31,4	28,8	28,7	38,7
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201774,37	457144,00	5,00	31,3	28,5	28,3	38,3
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201764,74	457144,68	5,00	35,5	33,1	33,0	43,0
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201756,76	457140,10	5,00	37,2	35,2	34,9	44,9
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201759,43	457138,27	5,00	35,7	34,1	33,8	43,8
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201763,59	457138,07	5,00	35,1	34,1	33,7	43,7
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201766,70	457134,18	5,00	35,3	33,7	33,3	43,3
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201771,75	457130,45	5,00	32,3	31,6	31,3	41,3
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,46	457134,72	5,00	31,9	29,4	29,1	39,1
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201802,76	457120,45	1,50	30,6	28,1	27,9	37,9
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201804,55	457115,11	1,50	30,1	28,2	27,9	37,9
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201809,41	457117,84	1,50	25,7	23,9	23,8	33,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201811,41	457123,20	1,50	22,2	18,3	17,9	27,9
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201802,76	457120,45	5,00	34,5	32,3	31,9	41,9
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201804,55	457115,11	5,00	33,8	32,4	32,0	42,0
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201809,41	457117,84	5,00	22,2	19,8	19,5	29,5
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201811,41	457123,20	5,00	21,2	18,3	18,0	28,0
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201802,76	457120,45	8,50	36,6	34,5	34,1	44,1
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201804,55	457115,11	8,50	35,0	33,3	32,9	42,9
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201809,41	457117,84	8,50	25,8	23,9	23,6	33,6
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201811,41	457123,20	8,50	25,3	23,2	22,9	32,9
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201834,82	457138,18	1,50	30,4	28,4	28,2	38,2
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201828,98	457136,76	1,50	30,7	27,5	26,9	36,9
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201826,99	457133,24	1,50	30,4	27,8	27,7	37,7
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201830,11	457130,67	1,50	27,4	25,9	25,6	35,6
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201832,79	457129,40	1,50	27,7	25,9	25,5	35,5
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201836,68	457128,15	1,50	28,5	26,8	26,5	36,5
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201839,29	457133,82	1,50	25,3	22,4	21,9	31,9
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201834,82	457138,18	5,00	31,8	29,2	28,9	38,9
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201828,98	457136,76	5,00	32,5	27,4	27,0	37,0
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201826,99	457133,24	5,00	32,2	28,8	28,6	38,6
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201830,11	457130,67	5,00	30,6	29,0	28,8	38,8
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201832,79	457129,40	5,00	32,0	29,4	29,2	39,2
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201836,68	457128,15	5,00	31,6	29,7	29,0	39,0
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201839,29	457133,82	5,00	27,4	25,3	25,0	35,0
9095611_A	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201837,38	457106,82	1,50	28,4	26,0	25,7	35,7
9095611_A	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201842,10	457100,26	1,50	23,7	22,0	21,8	31,8
9095611_A	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201846,13	457104,36	1,50	23,5	21,4	21,2	31,2
9095611_B	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201837,38	457106,82	5,00	29,5	27,0	26,8	36,8
9095611_B	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201842,10	457100,26	5,00	27,1	25,5	25,2	35,2
9095611_B	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201846,13	457104,36	5,00	25,2	22,9	22,7	32,7
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,87	457096,47	1,50	33,2	31,2	30,7	40,7
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,49	457092,08	1,50	33,9	31,6	31,5	41,5
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,12	457086,96	1,50	34,1	31,8	31,3	41,3
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201777,30	457084,55	1,50	32,9	30,9	30,7	40,7
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201780,31	457093,64	1,50	25,4	23,3	22,9	32,9
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201775,29	457102,01	1,50	26,7	25,5	25,5	35,5
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201771,95	457102,28	5,00	33,3	31,5	31,0	41,0
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,87	457096,47	5,00	35,6	33,8	33,4	43,4
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,49	457092,08	5,00	36,3	34,0	34,0	44,0
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,12	457086,96	5,00	36,3	34,0	33,6	43,6
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201777,30	457084,55	5,00	35,1	33,2	32,9	42,9
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201780,31	457093,64	5,00	28,6	26,5	25,8	35,8
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201775,29	457102,01	5,00	30,2	28,9	28,8	38,8
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201790,71	457177,66	1,50	30,9	29,0	28,9	38,9
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201795,18	457182,00	1,50	29,5	27,1	26,9	36,9
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201789,61	457184,79	1,50	31,1	28,5	28,3	38,3
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201785,15	457180,45	1,50	31,7	27,8	27,6	37,6
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201790,71	457177,66	5,00	33,8	32,2	32,0	42,0
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201795,18	457182,00	5,00	33,0	31,0	30,7	40,7
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201789,61	457184,79	5,00	33,6	31,4	31,2	41,2
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201785,15	457180,45	5,00	35,1	31,9	31,8	41,8
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201742,72	457201,38	1,50	33,3	32,1	31,9	41,9
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201746,94	457202,08	1,50	29,9	28,0	27,9	37,9
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201749,26	457202,89	1,50	29,7	27,9	27,7	37,7
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201750,20	457205,15	1,50	27,7	25,5	25,0	35,0
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201751,13	457209,38	1,50	28,0	26,0	25,9	35,9
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201748,84	457215,28	1,50	29,5	27,8	27,6	37,6
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201743,10	457217,80	1,50	35,6	31,9	31,8	41,8
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201737,26	457215,51	1,50	36,1	32,6	32,4	42,4
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201734,72	457209,81	1,50	36,7	33,5	33,3	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201736,99	457203,95	1,50	35,7	33,5	33,3	43,3
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201742,72	457201,38	5,00	35,0	33,3	33,0	43,0
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201746,94	457202,08	5,00	30,5	28,3	28,2	38,2
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201749,26	457202,89	5,00	30,0	27,9	27,6	37,6
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201750,20	457205,15	5,00	28,1	26,2	25,7	35,7
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201751,13	457209,38	5,00	28,9	27,2	27,1	37,1
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201748,84	457215,28	5,00	29,7	28,0	27,8	37,8
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201743,10	457217,80	5,00	36,8	33,2	33,1	43,1
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201737,26	457215,51	5,00	37,6	34,4	34,3	44,3
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201734,72	457209,81	5,00	37,9	34,8	34,6	44,6
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201736,99	457203,95	5,00	37,5	35,3	35,1	45,1
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201758,25	457185,35	1,50	32,7	31,2	30,9	40,9
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,17	457187,74	1,50	27,6	26,5	26,4	36,4
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201764,16	457189,94	1,50	27,0	25,7	25,5	35,5
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201766,82	457195,26	1,50	29,4	28,2	28,0	38,0
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,26	457199,23	1,50	31,8	28,9	28,5	38,5
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201757,27	457193,83	1,50	33,5	32,0	31,9	41,9
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201756,28	457189,13	1,50	33,7	31,9	31,7	41,7
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201754,69	457186,81	1,50	34,5	32,2	31,9	41,9
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201758,25	457185,35	5,00	34,0	32,7	32,4	42,4
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,17	457187,74	5,00	31,1	30,0	29,7	39,7
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201764,16	457189,94	5,00	30,8	29,5	29,0	39,0
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201766,82	457195,26	5,00	31,1	29,8	29,5	39,5
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,26	457199,23	5,00	34,3	29,8	29,8	39,8
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201757,27	457193,83	5,00	36,3	33,8	33,7	43,7
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201756,28	457189,13	5,00	36,2	34,5	34,3	44,3
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201754,69	457186,81	5,00	35,5	33,5	33,2	43,2
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201823,31	457181,85	1,50	30,7	29,7	29,5	39,5
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201826,19	457178,58	1,50	31,6	29,8	29,6	39,6
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201829,19	457175,12	1,50	30,3	28,8	28,7	38,7
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201834,48	457174,98	1,50	30,8	29,1	28,9	38,9
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201836,77	457179,74	1,50	28,0	24,4	24,1	34,1
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201835,86	457187,95	1,50	26,5	24,7	24,5	34,5
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201827,37	457190,76	1,50	31,7	28,9	28,7	38,7
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201820,16	457185,49	1,50	32,9	30,7	30,3	40,3
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201823,31	457181,85	5,00	33,9	33,1	32,7	42,7
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201826,19	457178,58	5,00	33,4	32,1	31,9	41,9
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201829,19	457175,12	5,00	32,5	31,2	31,1	41,1
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201834,48	457174,98	5,00	32,6	30,8	30,7	40,7
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201836,77	457179,74	5,00	29,9	24,2	24,0	34,0
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201835,86	457187,95	5,00	26,5	24,5	24,4	34,4
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201827,37	457190,76	5,00	34,5	30,7	30,6	40,6
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201820,16	457185,49	5,00	34,9	32,8	32,5	42,5
9529968_A	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201534,36	457380,82	1,50	31,8	28,7	28,2	38,2
9529968_A	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457377,21	1,50	40,0	37,2	37,0	47,0
9529968_B	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201536,45	457373,30	5,00	34,9	32,0	31,7	41,7
9529968_B	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201534,36	457380,82	5,00	33,2	30,2	29,9	39,9
9529968_B	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457377,21	5,00	41,9	39,7	39,5	49,5
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201536,45	457373,30	8,50	36,5	34,6	34,4	44,4
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201534,36	457380,82	8,50	33,1	30,0	29,7	39,7
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201527,68	457385,03	8,50	45,3	42,2	42,1	52,1
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457377,21	8,50	44,8	42,0	41,9	51,9
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201573,80	457354,40	1,50	34,2	29,7	29,2	39,2
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201569,12	457355,05	1,50	36,6	34,1	33,9	43,9
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201565,64	457351,21	1,50	35,4	33,1	32,8	42,8
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201567,54	457345,99	1,50	36,4	33,9	33,5	43,5
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201574,32	457347,79	1,50	31,7	29,9	29,8	39,8
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201573,80	457354,40	5,00	35,2	30,8	30,4	40,4
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201569,12	457355,05	5,00	39,6	38,0	37,9	47,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201565,64	457351,21	5,00	39,3	37,7	37,5	47,5
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201567,54	457345,99	5,00	38,8	37,2	37,1	47,1
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201574,32	457347,79	5,00	30,0	28,0	27,7	37,7
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201573,80	457354,40	8,50	36,6	32,6	32,2	42,2
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201569,12	457355,05	8,50	42,5	40,4	40,3	50,3
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201565,64	457351,21	8,50	42,8	40,6	40,5	50,5
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201567,54	457345,99	8,50	42,5	40,6	40,5	50,5
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201574,32	457347,79	8,50	33,2	31,1	31,0	41,0
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201521,97	457438,16	1,50	34,4	32,3	31,9	41,9
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201518,82	457437,91	1,50	42,5	40,3	40,0	50,0
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201517,38	457435,13	1,50	42,7	40,5	40,2	50,2
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201526,92	457436,47	1,50	33,5	31,1	30,6	40,6
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201524,15	457437,57	1,50	35,4	33,3	32,9	42,9
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201519,26	457431,59	1,50	42,9	40,8	40,4	50,4
9098348_B	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201524,21	457434,64	5,00	32,7	30,0	29,5	39,5
9098348_B	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201520,42	457435,54	5,00	43,7	41,8	41,6	51,6
9098348_B	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201530,46	457431,59	5,00	44,3	42,2	42,0	52,0
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457429,73	1,50	31,8	29,6	29,2	39,2
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201529,49	457432,65	1,50	32,6	30,2	29,7	39,7
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201527,62	457423,39	1,50	39,8	38,2	38,1	48,1
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201529,97	457422,95	1,50	37,2	36,0	35,8	45,8
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201530,46	457425,28	1,50	32,7	30,7	30,3	40,3
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201522,74	457426,41	1,50	42,7	40,7	40,3	50,3
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201525,90	457424,01	1,50	35,9	34,2	34,0	44,0
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201528,79	457427,76	1,50	31,2	28,9	28,5	38,5
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201522,74	457426,41	5,00	44,2	42,2	42,0	52,0
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201525,90	457424,01	5,00	39,3	37,4	37,3	47,3
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201528,22	457425,56	5,00	37,7	36,1	35,9	45,9
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201528,79	457427,76	5,00	32,1	30,1	29,9	39,9
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201526,72	457430,79	5,00	31,3	28,7	28,4	38,4
9094392_A	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201064,26	457026,00	1,50	39,7	39,2	39,1	49,1
9094392_A	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201065,72	457030,89	1,50	38,1	36,5	36,4	46,4
9094392_A	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201061,16	457033,18	1,50	37,5	36,3	36,2	46,2
9094392_B	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201064,26	457026,00	5,00	42,1	41,4	41,2	51,2
9094392_B	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201065,72	457030,89	5,00	40,6	38,4	38,3	48,3
9094392_B	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201061,16	457033,18	5,00	39,7	38,0	37,9	47,9
9094260_A	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	201028,47	457010,52	1,50	39,7	39,3	39,2	49,2
9094260_A	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	201025,38	457017,65	1,50	37,6	36,5	36,3	46,3
9094260_B	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	201028,47	457010,52	5,00	41,3	40,7	40,5	50,5
9094260_B	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	201025,38	457017,65	5,00	40,4	38,1	37,9	47,9
9094236_A	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	201019,84	457015,24	1,50	37,9	36,8	36,6	46,6
9094236_A	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	201022,93	457008,11	1,50	40,1	39,8	39,7	49,7
9094236_B	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	201019,84	457015,24	5,00	40,3	38,0	37,8	47,8
9094236_B	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	201022,93	457008,11	5,00	41,5	41,0	40,8	50,8
9094215_A	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201014,46	457012,90	1,50	38,7	37,7	37,6	47,6
9094215_A	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201013,24	457008,14	1,50	38,7	38,3	38,1	48,1
9094215_A	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201017,55	457005,77	1,50	39,8	39,3	39,1	49,1
9094215_B	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201014,46	457012,90	5,00	40,6	38,4	38,2	48,2
9094215_B	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201013,24	457008,14	5,00	40,1	39,4	39,1	49,1
9094215_B	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201017,55	457005,77	5,00	41,4	40,9	40,7	50,7
9094154_A	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	201004,17	456999,98	1,50	40,5	40,0	39,9	49,9
9094154_A	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	201005,59	457004,84	1,50	38,6	37,0	36,8	46,8
9094154_B	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	201004,17	456999,98	5,00	42,2	41,5	41,3	51,3
9094154_B	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	201005,59	457004,84	5,00	40,7	38,1	37,9	47,9
9094376_A	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	201058,68	457023,58	1,50	39,2	38,7	38,6	48,6
9094376_A	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	201055,58	457030,77	1,50	37,3	35,9	35,7	45,7
9094376_B	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	201058,68	457023,58	5,00	42,0	41,3	41,1	51,1
9094376_B	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	201055,58	457030,77	5,00	40,2	38,0	37,7	47,7
9094356_A	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	201053,22	457021,22	1,50	39,0	38,5	38,4	48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
90943356_A	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	201050,12	457028,40	1,50	37,2	35,9	35,7	45,7
90943356_B	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	201053,22	457021,22	5,00	41,6	40,9	40,8	50,8
90943356_B	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	201050,12	457028,40	5,00	40,8	38,0	37,8	47,8
9094335_A	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201044,53	457025,98	1,50	37,3	35,9	35,7	45,7
9094335_A	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201043,20	457021,15	1,50	37,1	36,5	36,2	46,2
9094335_A	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201047,64	457018,81	1,50	39,1	38,7	38,5	48,5
9094335_B	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201044,53	457025,98	5,00	41,0	38,1	37,9	47,9
9094335_B	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201043,20	457021,15	5,00	40,1	39,3	38,9	48,9
9094335_B	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201047,64	457018,81	5,00	41,4	40,8	40,6	50,6
9094287_A	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201034,20	457013,02	1,50	39,6	39,2	39,1	49,1
9094287_A	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201035,65	457017,88	1,50	38,1	36,7	36,6	46,6
9094287_A	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201031,11	457020,14	1,50	37,7	36,4	36,3	46,3
9094287_B	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201034,20	457013,02	5,00	41,4	40,8	40,6	50,6
9094287_B	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201035,65	457017,88	5,00	41,1	38,1	37,9	47,9
9094287_B	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201031,11	457020,14	5,00	41,0	38,5	38,3	48,3
9686901B_B	Stuijvenburchstraat 133	201531,37	457578,06	5,00	29,0	26,2	25,9	35,9
9686901B_B	Stuijvenburchstraat 133	201522,01	457581,92	5,00	40,3	38,4	38,2	48,2
9686901B_C	Stuijvenburchstraat 133	201531,37	457578,06	8,50	30,3	27,6	27,3	37,3
9686901B_C	Stuijvenburchstraat 133	201522,01	457581,92	8,50	44,4	40,1	39,8	49,8
9686901A_B	Stuijvenburchstraat 135	201529,14	457572,08	5,00	32,8	31,0	30,7	40,7
9686901A_B	Stuijvenburchstraat 135	201519,85	457576,25	5,00	39,5	36,9	36,6	46,6
9686901A_B	Stuijvenburchstraat 135	201523,63	457571,86	5,00	40,7	37,0	36,8	46,8
9686901A_C	Stuijvenburchstraat 135	201529,14	457572,08	8,50	34,1	32,1	31,9	41,9
9686901A_C	Stuijvenburchstraat 135	201519,85	457576,25	8,50	44,5	40,0	39,8	49,8
9686901A_C	Stuijvenburchstraat 135	201523,63	457571,86	8,50	44,4	40,1	39,9	49,9
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201492,36	457608,19	5,00	43,8	39,0	38,8	48,8
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201495,24	457608,40	5,00	40,6	38,3	38,2	48,2
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201498,64	457612,35	5,00	36,2	33,2	32,9	42,9
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201494,17	457617,97	5,00	37,0	33,6	33,4	43,4
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201487,63	457618,26	5,00	39,6	35,7	35,3	45,3
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201484,89	457614,95	5,00	43,6	40,0	39,8	49,8
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201486,22	457612,11	5,00	45,2	39,8	39,7	49,7
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201490,32	457608,94	5,00	44,0	39,4	39,2	49,2
9098300_B	Stuijvenburchstraat 141A, 6961CV	201475,17	457617,36	5,00	42,8	39,8	39,6	49,6
9098300_B	Stuijvenburchstraat 141A, 6961CV	201480,20	457619,44	5,00	38,4	35,9	35,8	45,8
9098300_B	Stuijvenburchstraat 141A, 6961CV	201477,65	457624,53	5,00	37,1	34,8	34,6	44,6
9098300B_B	Stuijvenburchstraat 141B, 6961CV	201473,04	457626,35	5,00	36,7	33,9	33,8	43,8
9098300B_B	Stuijvenburchstraat 141B, 6961CV	201467,99	457624,28	5,00	39,0	37,9	37,8	47,8
9098300B_B	Stuijvenburchstraat 141B, 6961CV	201470,58	457619,18	5,00	42,4	39,6	39,4	49,4
9095211_B	Stuijvenburchstraat 143, 6961CV	201463,39	457618,65	5,00	38,6	36,5	36,4	46,4
9095211_B	Stuijvenburchstraat 143, 6961CV	201466,43	457623,26	5,00	36,5	34,7	34,6	44,6
9095211_B	Stuijvenburchstraat 143, 6961CV	201461,65	457631,01	5,00	36,5	34,5	34,3	44,3
9095211A_B	Stuijvenburchstraat 143A, 6961CV	201454,40	457615,90	5,00	44,7	40,8	40,6	50,6
9095211A_B	Stuijvenburchstraat 143A, 6961CV	201461,47	457616,33	5,00	37,0	33,4	33,3	43,3
9095195_B	Stuijvenburchstraat 145A, 6961CV	201449,86	457635,72	5,00	37,0	33,2	33,0	43,0
9095195_B	Stuijvenburchstraat 145A, 6961CV	201443,24	457634,22	5,00	45,7	40,8	40,6	50,6
9106259_B	Stuijvenburchstraat 147A, 6961CV	201435,31	457633,27	5,00	47,1	40,7	40,4	50,4
9106259_B	Stuijvenburchstraat 147A, 6961CV	201441,35	457635,08	5,00	43,9	39,7	39,6	49,6
9106259_B	Stuijvenburchstraat 147A, 6961CV	201438,34	457640,42	5,00	39,3	35,9	35,7	45,7
9106260_B	Stuijvenburchstraat 149A, 6961CV	201426,54	457634,25	5,00	47,3	40,9	40,5	50,5
9106260_B	Stuijvenburchstraat 149A, 6961CV	201430,31	457643,62	5,00	38,7	36,4	36,3	46,3
9106261_B	Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	201421,48	457652,77	5,00	37,9	35,1	34,8	44,8
9106261_B	Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	201413,99	457647,52	5,00	46,7	40,9	40,7	50,7
9106261_B	Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	201417,43	457644,63	5,00	47,1	41,0	40,6	50,6
9106261_B	Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	201420,84	457645,47	5,00	46,5	40,2	40,0	50,0
9106261_B	Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	201423,43	457648,60	5,00	46,0	40,6	40,4	50,4
9106262A_B	Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	201415,30	457664,52	5,00	37,5	35,4	35,0	45,0
9106262A_B	Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	201418,94	457658,85	5,00	36,0	33,5	33,4	43,4
9106262A_C	Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	201415,30	457664,52	8,50	35,6	29,8	28,9	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9106262A_C	Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	201418,94	457658,85	8,50	41,5	37,9	37,5	47,5
9106262A_C	Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	201416,38	457654,54	8,50	46,3	41,0	40,7	50,7
9106262B_B	Stuijvenburchstraat 155B, 6961CV	201403,14	457663,98	5,00	46,5	40,1	39,4	49,4
9106262B_B	Stuijvenburchstraat 155B, 6961CV	201410,33	457666,30	5,00	34,3	30,1	29,9	39,9
9106262B_C	Stuijvenburchstraat 155B, 6961CV	201403,14	457663,98	8,50	49,5	41,5	40,7	50,7
9106262B_C	Stuijvenburchstraat 155B, 6961CV	201410,33	457666,30	8,50	36,1	29,7	28,9	38,9
9106262C_C	Stuijvenburchstraat 155C, 6961CV	201406,52	457650,89	8,50	49,5	41,6	41,0	51,0
9106262C_C	Stuijvenburchstraat 155C, 6961CV	201413,69	457651,66	8,50	41,7	38,7	38,4	48,4
9106262D_B	Stuijvenburchstraat 155D, 6961CV	201401,26	457659,28	5,00	46,8	40,4	39,8	49,8
9106262D_B	Stuijvenburchstraat 155D, 6961CV	201400,05	457653,23	5,00	48,4	41,4	40,8	50,8
9106262D_C	Stuijvenburchstraat 155D, 6961CV	201401,26	457659,28	8,50	49,9	41,8	40,9	50,9
9106262D_C	Stuijvenburchstraat 155D, 6961CV	201400,05	457653,23	8,50	50,7	42,9	42,0	52,0
9095255A_A	Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	201490,42	457657,32	5,00	39,2	36,1	35,9	45,9
9095255A_A	Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	201495,24	457655,94	5,00	39,6	36,7	36,6	46,6
9095255A_A	Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	201488,29	457669,16	5,00	38,5	36,7	36,6	46,6
9095255A_A	Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	201491,31	457676,56	5,00	37,0	35,6	35,5	45,5
9095255A_A	Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	201486,17	457659,89	5,00	39,5	36,4	36,2	46,2
9095255B_A	Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	201490,42	457657,32	8,50	45,9	39,6	39,3	49,3
9095255B_A	Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	201495,24	457655,94	8,50	45,7	39,5	39,2	49,2
9095255B_A	Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	201488,29	457669,16	8,50	43,8	39,0	38,8	48,8
9095255B_A	Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	201491,31	457676,56	8,50	40,1	37,5	37,3	47,3
9095255B_A	Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	201486,17	457659,89	8,50	46,0	39,5	39,2	49,2
9095237A_A	Stuijvenburchstraat 46A, 6961CW, Eerbeek	201473,19	457685,03	5,00	38,7	35,6	35,4	45,4
9095237B_A	Stuijvenburchstraat 46B, 6961CW, Eerbeek	201482,61	457667,98	5,00	35,1	32,2	32,0	42,0
9095237B_A	Stuijvenburchstraat 46B, 6961CW, Eerbeek	201467,95	457672,02	5,00	40,8	38,2	38,0	48,0
9095237B_A	Stuijvenburchstraat 46B, 6961CW, Eerbeek	201473,74	457666,18	5,00	39,9	35,7	35,5	45,5
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201460,95	457673,21	1,50	33,8	31,7	31,6	41,6
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201462,87	457674,25	1,50	35,2	32,7	32,5	42,5
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201465,77	457677,21	1,50	36,5	34,3	34,1	44,1
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201462,92	457682,47	1,50	32,7	30,5	30,3	40,3
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201456,77	457682,81	1,50	31,3	26,9	26,4	36,4
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201453,73	457679,05	1,50	40,3	34,9	34,5	44,5
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201456,14	457673,12	1,50	39,1	34,8	34,3	44,3
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201460,95	457673,21	5,00	35,9	34,6	34,5	44,5
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201462,87	457674,25	5,00	37,8	36,0	35,9	45,9
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201465,77	457677,21	5,00	38,3	36,3	36,2	46,2
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201462,92	457682,47	5,00	34,6	32,8	32,7	42,7
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201456,77	457682,81	5,00	32,6	28,2	27,8	37,8
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201453,73	457679,05	5,00	42,4	37,5	37,2	47,2
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201456,14	457673,12	5,00	40,7	36,9	36,6	46,6
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	201442,60	457678,55	5,00	40,4	36,8	36,5	46,5
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	201449,38	457681,36	5,00	36,3	33,8	33,7	43,7
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	201442,73	457689,55	5,00	32,9	29,5	28,9	38,9
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	201432,26	457688,24	5,00	39,4	34,3	33,8	43,8
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	201434,14	457681,96	5,00	41,2	35,8	35,5	45,5
9095172_A	Stuijvenburchstraat 52A, 6961CW	201422,56	457701,87	1,50	42,2	37,0	36,3	46,3
9095172_A	Stuijvenburchstraat 52A, 6961CW	201433,73	457697,49	1,50	36,7	33,8	33,5	43,5
9095172_B	Stuijvenburchstraat 52A, 6961CW	201422,56	457701,87	5,00	43,3	38,2	37,5	47,5
9095172_B	Stuijvenburchstraat 52A, 6961CW	201433,73	457697,49	5,00	38,6	36,4	36,1	46,1
9095176_A	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201436,42	457704,01	1,50	36,5	33,8	33,5	43,5
9095176_A	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201432,02	457709,33	1,50	33,2	28,1	27,5	37,5
9095176_A	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201425,46	457709,28	1,50	39,3	34,1	33,2	43,2
9095176_B	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201436,42	457704,01	5,00	38,3	36,3	36,2	46,2
9095176_B	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201432,02	457709,33	5,00	35,6	31,7	31,3	41,3
9095176_B	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201425,46	457709,28	5,00	40,4	35,3	34,4	44,4
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	201395,18	457709,31	5,00	33,2	27,3	26,7	36,7
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	201392,72	457710,24	5,00	34,1	27,5	26,9	36,9
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	201388,95	457709,90	5,00	35,5	29,1	28,5	38,5
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	201385,52	457704,10	5,00	44,7	38,9	38,2	48,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	201387,31	457696,33	5,00	45,9	40,6	40,0	50,0
9105813_B	Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	201343,84	457714,31	5,00	45,8	37,6	37,0	47,0
9105813_B	Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	201350,87	457708,50	5,00	46,2	39,1	38,6	48,6
9105813_C	Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	201352,74	457717,33	8,50	36,1	28,0	27,2	37,2
9105813_C	Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	201343,84	457714,31	8,50	51,1	39,3	38,5	51,1
9105813_C	Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	201350,87	457708,50	8,50	51,3	40,9	40,2	51,3
9106022_B	Stuijvenburchstraat 68, 6961CW	201321,49	457721,26	5,00	46,0	35,8	35,5	46,0
9106022_B	Stuijvenburchstraat 68, 6961CW	201325,80	457715,13	5,00	46,3	38,4	38,0	48,0
9106022_B	Stuijvenburchstraat 68, 6961CW	201334,43	457713,50	5,00	46,3	38,5	38,1	48,1
9106022_B	Stuijvenburchstraat 68, 6961CW	201338,75	457716,85	5,00	41,1	36,9	36,6	46,6
9106022A_B	Stuijvenburchstraat 68A, 6961CW	201322,32	457725,86	5,00	45,6	35,6	35,2	45,6
9106022A_B	Stuijvenburchstraat 68A, 6961CW	201340,93	457723,83	5,00	43,8	37,8	37,5	47,5
9106022A_B	Stuijvenburchstraat 68A, 6961CW	201332,58	457728,71	5,00	37,7	34,3	34,1	44,1
9106022B_C	Stuijvenburchstraat 68B, 6961CW	201321,49	457721,26	8,50	50,7	37,2	36,7	50,7
9106022B_C	Stuijvenburchstraat 68B, 6961CW	201325,80	457715,13	8,50	51,5	39,9	39,4	51,5
9106022B_C	Stuijvenburchstraat 68B, 6961CW	201334,43	457713,50	8,50	51,5	40,0	39,5	51,5
9106022B_C	Stuijvenburchstraat 68B, 6961CW	201338,75	457716,85	8,50	43,6	38,0	37,5	47,5
9106022C_C	Stuijvenburchstraat 68C, 6961CW	201322,32	457725,86	8,50	50,4	37,0	36,5	50,4
9106022C_C	Stuijvenburchstraat 68C, 6961CW	201340,93	457723,83	8,50	47,2	38,4	37,8	47,8
9106022C_C	Stuijvenburchstraat 68C, 6961CW	201332,58	457728,71	8,50	34,3	24,7	23,9	34,3
9106022D_D	Stuijvenburchstraat 68D, 6961CW	201321,49	457721,26	12,00	53,0	38,7	38,0	53,0
9106022D_D	Stuijvenburchstraat 68D, 6961CW	201325,80	457715,13	12,00	53,8	41,3	40,5	53,8
9106022D_D	Stuijvenburchstraat 68D, 6961CW	201334,43	457713,50	12,00	53,9	41,3	40,6	53,9
9106022D_D	Stuijvenburchstraat 68D, 6961CW	201338,75	457716,85	12,00	45,9	39,4	38,7	48,7
9106022E_D	Stuijvenburchstraat 68E, 6961CW	201322,32	457725,86	12,00	52,6	38,7	37,9	52,6
9106022E_D	Stuijvenburchstraat 68E, 6961CW	201340,93	457723,83	12,00	45,2	39,7	38,9	48,9
9106022E_D	Stuijvenburchstraat 68E, 6961CW	201332,58	457728,71	12,00	37,5	28,7	27,9	37,9
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201314,03	457732,13	5,00	37,4	34,9	34,6	44,6
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201307,72	457733,73	5,00	42,3	35,6	35,4	45,4
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201305,67	457729,89	5,00	46,2	35,8	35,5	46,2
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201308,02	457725,39	5,00	46,4	38,4	38,0	48,0
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201310,40	457722,09	5,00	47,8	36,6	36,2	47,8
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201313,52	457718,41	5,00	47,2	38,1	37,7	47,7
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201318,10	457724,28	5,00	40,8	36,7	36,3	46,3
9094830_A	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201210,22	457092,50	1,50	37,3	35,1	34,9	44,9
9094830_A	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201214,68	457096,50	1,50	40,6	37,6	37,5	47,5
9094830_A	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201211,54	457101,61	1,50	40,5	36,9	36,7	46,7
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201210,22	457092,50	5,00	38,3	37,1	37,0	47,0
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201214,68	457096,50	5,00	42,1	38,8	38,7	48,7
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201211,54	457101,61	5,00	43,2	38,8	38,7	48,7
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201207,10	457097,74	5,00	41,8	36,9	36,8	46,8
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201210,22	457092,50	8,50	41,2	39,1	38,9	48,9
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201214,68	457096,50	8,50	44,1	40,5	40,4	50,4
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201211,54	457101,61	8,50	45,8	40,4	40,3	50,3
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201207,10	457097,74	8,50	45,2	40,2	40,0	50,0
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201192,56	457049,82	1,50	36,6	34,0	33,9	43,9
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	1,50	34,8	32,1	31,9	41,9
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,61	457056,91	1,50	35,3	33,6	33,5	43,5
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201178,46	457055,99	1,50	37,8	35,8	35,7	45,7
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,86	457050,80	1,50	35,7	33,9	33,8	43,8
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	1,50	35,1	33,2	33,1	43,1
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457045,53	1,50	36,1	34,7	34,5	44,5
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201192,56	457049,82	1,50	36,6	34,0	33,9	43,9
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	1,50	34,8	32,1	31,9	41,9
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,62	457056,91	1,50	35,3	33,6	33,5	43,5
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201178,46	457055,99	1,50	37,8	35,8	35,7	45,7
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,85	457050,80	1,50	35,7	33,9	33,8	43,8
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	1,50	35,1	33,2	33,1	43,1
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457045,53	1,50	36,1	34,7	34,5	44,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201192,56	457049,82	5,00	39,7	37,6	37,5	47,5
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	5,00	38,8	36,5	36,4	46,4
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,61	457056,91	5,00	38,8	36,9	36,8	46,8
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201178,46	457055,99	5,00	41,6	40,2	40,2	50,2
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,86	457050,80	5,00	39,6	37,8	37,7	47,7
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	5,00	38,0	36,4	36,3	46,3
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457045,53	5,00	38,2	37,0	36,8	46,8
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201192,56	457049,82	5,00	39,7	37,6	37,5	47,5
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	5,00	38,8	36,5	36,4	46,4
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,62	457056,91	5,00	38,8	36,9	36,8	46,8
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201178,46	457055,99	5,00	41,6	40,2	40,2	50,2
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,85	457050,80	5,00	39,6	37,8	37,7	47,7
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	5,00	38,0	36,4	36,3	46,3
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457045,53	5,00	38,2	37,0	36,8	46,8
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	1,50	35,3	32,7	32,5	42,5
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	1,50	35,5	32,8	32,7	42,7
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	1,50	35,5	34,0	33,9	43,9
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	1,50	34,5	33,0	32,9	42,9
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201163,00	457032,36	1,50	33,8	32,7	32,6	42,6
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,83	1,50	35,9	34,5	34,4	44,4
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,50	457027,16	1,50	37,4	35,9	35,7	45,7
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	1,50	35,3	32,7	32,5	42,5
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	1,50	35,5	32,8	32,7	42,7
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	1,50	35,5	34,0	33,9	43,9
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	1,50	34,5	33,0	32,8	42,8
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201162,99	457032,35	1,50	33,9	32,7	32,6	42,6
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,82	1,50	35,9	34,5	34,4	44,4
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,51	457027,16	1,50	37,4	35,9	35,7	45,7
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	5,00	38,2	36,0	35,9	45,9
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	5,00	38,3	36,0	35,9	45,9
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	5,00	38,8	37,5	37,3	47,3
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	5,00	37,9	36,3	36,2	46,2
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201163,00	457032,36	5,00	36,7	35,7	35,6	45,6
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,83	5,00	39,0	37,8	37,7	47,7
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,50	457027,16	5,00	38,8	37,7	37,5	47,5
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	5,00	38,2	36,0	35,9	45,9
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	5,00	38,3	36,0	35,9	45,9
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	5,00	38,8	37,5	37,3	47,3
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	5,00	37,9	36,3	36,2	46,2
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201162,99	457032,35	5,00	36,7	35,7	35,6	45,6
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,82	5,00	39,0	37,8	37,7	47,7
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,51	457027,16	5,00	38,8	37,7	37,5	47,5
9106666F_A	't Haagje 16, 6961GM, Eerbeek	201135,83	457003,71	1,50	39,3	38,5	38,2	48,2
9106666F_A	't Haagje 16, 6961GM, Eerbeek	201129,88	457017,15	1,50	33,9	32,5	32,4	42,4
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201139,11	457005,09	1,50	39,4	38,5	38,3	48,3
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201133,32	457018,60	1,50	33,6	32,4	32,3	42,3
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201136,26	457016,26	1,50	33,2	32,3	32,2	42,2
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201138,76	457010,33	1,50	33,9	31,9	31,7	41,7
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201122,99	457014,24	5,00	38,4	36,1	36,0	46,0
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201125,38	457003,26	5,00	41,2	40,2	39,8	49,8
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201122,53	457010,04	5,00	40,7	39,5	39,1	49,1
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201127,70	457001,49	5,00	41,2	40,6	40,2	50,2
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201136,26	457016,26	5,00	34,9	33,7	33,6	43,6
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201135,83	457003,71	5,00	40,7	39,9	39,4	49,4
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201138,76	457010,33	5,00	34,0	32,4	32,1	42,1
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201129,88	457017,15	5,00	35,9	34,2	34,1	44,1
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201217,54	457162,14	1,50	39,0	35,4	35,2	45,2
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201219,41	457163,65	1,50	42,9	38,4	38,2	48,2
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201209,75	457169,90	1,50	40,8	37,4	37,3	47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201209,73	457166,68	1,50	40,7	37,1	36,9	46,9
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201212,82	457164,70	1,50	40,4	36,9	36,7	46,7
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201219,97	457168,00	1,50	43,9	39,5	39,4	49,4
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201214,89	457171,45	1,50	44,6	40,6	40,5	50,5
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201122,99	457014,24	8,50	42,2	38,5	38,4	48,4
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201125,38	457003,26	8,50	42,0	41,2	40,9	50,9
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201122,53	457010,04	8,50	42,0	41,2	40,8	50,8
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201127,70	457001,49	8,50	42,1	41,3	41,0	51,0
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201136,26	457016,26	8,50	41,1	35,3	35,2	45,2
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201135,83	457003,71	8,50	41,5	40,6	40,2	50,2
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201138,76	457010,33	8,50	40,8	35,2	35,1	45,1
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201129,88	457017,15	8,50	41,9	37,8	37,7	47,7
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201068,21	456988,97	1,50	38,9	37,9	37,8	47,8
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201071,42	456986,36	1,50	35,6	34,5	34,3	44,3
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456984,09	1,50	36,0	35,4	35,3	45,3
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456979,74	1,50	38,7	38,0	37,8	47,8
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201079,74	456979,84	1,50	39,8	39,3	39,2	49,2
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201081,28	456984,78	1,50	34,7	33,1	33,0	43,0
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201078,04	456987,53	1,50	33,9	31,9	31,8	41,8
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201075,46	456989,32	1,50	35,9	34,9	34,8	44,8
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201072,39	456992,42	1,50	36,0	34,9	34,8	44,8
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201070,76	456993,22	1,50	33,1	32,4	32,2	42,2
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201068,21	456988,97	5,00	40,7	40,0	39,7	49,7
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201071,42	456986,36	5,00	39,1	38,1	37,5	47,5
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456984,09	5,00	38,3	37,6	37,4	47,4
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456979,74	5,00	40,9	40,1	39,5	49,5
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201079,74	456979,84	5,00	42,3	41,7	41,3	51,3
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201081,28	456984,78	5,00	37,6	35,7	35,6	45,6
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201078,04	456987,53	5,00	38,3	36,3	36,2	46,2
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201075,46	456989,32	5,00	39,3	37,9	37,9	47,9
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201072,39	456992,42	5,00	39,6	38,3	38,3	48,3
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201070,76	456993,22	5,00	39,3	37,6	37,4	47,4
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201068,07	456992,99	5,00	41,4	40,0	39,9	49,9
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201060,83	456977,17	1,50	39,1	38,4	38,2	48,2
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,00	456973,73	1,50	40,0	39,5	39,4	49,4
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,67	456977,17	1,50	34,3	33,8	33,7	43,7
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,48	456980,45	1,50	35,9	35,3	35,0	45,0
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,67	456984,02	1,50	33,0	31,7	31,6	41,6
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201062,28	456984,48	1,50	39,3	38,6	38,5	48,5
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201060,83	456977,17	5,00	40,9	40,1	39,8	49,8
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,00	456973,73	5,00	42,3	41,7	41,5	51,5
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,67	456977,17	5,00	37,1	36,5	36,4	46,4
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,48	456980,45	5,00	38,4	37,7	37,4	47,4
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,67	456984,02	5,00	36,0	34,8	34,7	44,7
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201062,28	456984,48	5,00	41,4	39,7	39,6	49,6
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,22	456972,30	1,50	38,1	37,3	37,1	47,1
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,31	456968,20	1,50	39,0	38,4	38,1	48,1
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201053,02	456966,54	1,50	40,2	39,8	39,6	49,6
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201054,30	456971,37	1,50	36,9	35,1	35,0	45,0
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,22	456972,30	5,00	41,4	39,2	39,1	49,1
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,31	456968,20	5,00	41,3	40,7	40,3	50,3
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201053,02	456966,54	5,00	42,5	42,0	41,8	51,8
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201054,30	456971,37	5,00	39,7	37,7	37,6	47,6
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201036,67	456958,18	1,50	41,0	40,7	40,5	50,5
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,23	456961,61	1,50	35,7	35,3	35,2	45,2
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,89	456964,23	1,50	34,9	34,3	34,2	44,2
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201040,11	456968,92	1,50	39,2	38,5	38,4	48,4
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201037,16	456972,63	1,50	39,1	38,3	38,2	48,2
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201034,33	456971,74	1,50	38,6	37,8	37,8	47,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201033,60	456969,20	1,50	32,5	31,6	31,5	41,5
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201032,49	456966,76	1,50	31,9	31,3	31,2	41,2
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201036,67	456958,18	5,00	43,2	42,7	42,5	52,5
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,23	456961,61	5,00	38,1	37,5	37,5	47,5
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,89	456964,23	5,00	37,3	36,7	36,5	46,5
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201040,11	456968,92	5,00	42,1	40,6	40,4	50,4
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201037,16	456972,63	5,00	41,0	39,5	39,4	49,4
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201034,33	456971,74	5,00	39,9	38,1	38,0	48,0
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201033,60	456969,20	5,00	34,2	33,7	33,6	43,6
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201032,49	456966,76	5,00	33,4	32,6	32,6	42,6
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201027,69	456965,26	1,50	35,7	34,3	34,2	44,2
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,18	456966,27	1,50	35,3	34,0	33,9	43,9
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,88	456967,86	1,50	39,0	38,0	37,9	47,9
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,55	456963,13	1,50	39,3	38,7	38,5	48,5
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,49	456959,42	1,50	41,8	41,5	41,4	51,4
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201026,62	456957,68	1,50	42,2	41,9	41,8	51,8
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,49	456956,25	1,50	41,4	41,1	41,0	51,0
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201027,69	456965,26	5,00	39,8	37,3	37,1	47,1
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,18	456966,27	5,00	39,3	36,1	36,0	46,0
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,88	456967,86	5,00	41,1	39,3	39,1	49,1
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,55	456963,13	5,00	41,9	41,3	41,0	51,0
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,49	456959,42	5,00	44,5	44,1	43,9	53,9
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201026,62	456957,68	5,00	44,6	44,1	44,0	54,0
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201030,46	456956,25	5,00	43,6	43,1	42,9	52,9
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201014,73	456955,08	1,50	41,4	41,0	40,9	50,9
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201016,98	456961,15	1,50	38,1	37,1	37,0	47,0
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201011,74	456964,95	1,50	39,8	39,0	38,9	48,9
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201009,50	456958,88	1,50	41,7	41,3	41,1	51,1
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201014,73	456955,08	5,00	44,0	43,5	43,4	53,4
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201016,98	456961,15	5,00	41,0	39,4	39,3	49,3
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201011,74	456964,95	5,00	41,2	39,8	39,7	49,7
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201009,50	456958,88	5,00	43,7	43,2	43,0	53,0
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201220,12	457150,17	1,50	43,0	39,0	38,9	48,9
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,63	457154,43	1,50	42,9	39,0	38,9	48,9
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201206,76	457150,81	1,50	40,3	36,8	36,7	46,7
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,25	457146,56	1,50	38,0	35,8	35,7	45,7
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201220,12	457150,17	5,00	45,9	41,4	41,3	51,3
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,63	457154,43	5,00	46,7	41,1	41,0	51,0
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201206,76	457150,81	5,00	43,2	37,2	37,1	47,1
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,25	457146,56	5,00	38,1	36,1	36,0	46,0
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201205,87	457129,20	1,50	38,5	35,8	35,7	45,7
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201209,88	457123,82	1,50	38,5	35,9	35,8	45,8
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201215,73	457128,00	1,50	35,3	32,3	32,1	42,1
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201216,92	457124,38	1,50	41,5	38,2	38,1	48,1
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201218,44	457132,61	1,50	41,9	38,4	38,2	48,2
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201217,45	457136,47	1,50	41,2	37,7	37,5	47,5
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201216,22	457137,98	1,50	42,0	38,9	38,8	48,8
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201210,94	457139,70	1,50	37,3	34,8	34,7	44,7
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201204,95	457137,58	1,50	40,5	36,5	36,4	46,4
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201206,20	457133,52	1,50	36,5	33,3	33,1	43,1
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201211,40	457131,21	5,00	44,2	39,9	39,8	49,8
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201205,87	457129,20	5,00	43,3	37,7	37,6	47,6
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201209,88	457123,82	5,00	40,6	38,0	37,9	47,9
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201215,11	457124,73	5,00	43,6	40,3	40,2	50,2
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201215,73	457128,00	5,00	43,9	40,5	40,4	50,4
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201351,59	456953,03	1,50	30,9	29,8	29,5	39,5
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201355,27	456956,24	1,50	32,5	30,9	30,7	40,7
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201348,92	456960,61	1,50	35,6	33,1	32,9	42,9
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201342,01	456960,05	1,50	37,6	35,5	35,3	45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201348,33	456952,25	1,50	28,7	27,3	27,0	37,0
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201340,22	456959,10	1,50	36,6	34,1	33,9	43,9
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201337,96	456955,72	1,50	38,8	37,0	36,2	46,2
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201342,86	456951,52	1,50	35,3	34,7	34,5	44,5
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201348,33	456952,25	5,00	34,8	33,0	32,7	42,7
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201348,81	456955,79	5,00	34,8	32,8	32,6	42,6
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201345,48	456958,56	5,00	38,7	35,3	35,2	45,2
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201340,22	456959,10	5,00	39,2	36,4	36,2	46,2
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201337,96	456955,72	5,00	40,8	38,7	38,1	48,1
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201342,86	456951,52	5,00	37,0	36,2	36,0	46,0
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201578,26	456953,71	1,50	35,6	32,7	32,5	42,5
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,00	456950,26	1,50	32,0	31,0	30,8	40,8
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201584,45	456955,87	1,50	29,7	24,1	24,0	34,0
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,54	456963,47	1,50	31,7	28,1	28,0	38,0
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201579,78	456965,89	1,50	35,5	32,2	32,0	42,0
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201576,08	456961,99	1,50	35,8	33,2	32,8	42,8
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201578,26	456953,71	5,00	39,1	36,3	35,9	45,9
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,00	456950,26	5,00	35,6	34,4	33,9	43,9
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201584,45	456955,87	5,00	26,2	23,9	23,6	33,6
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,54	456963,47	5,00	31,0	29,5	29,3	39,3
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201579,78	456965,89	5,00	36,9	34,0	33,8	43,8
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201576,08	456961,99	5,00	38,9	36,3	36,0	46,0
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201598,31	456965,97	1,50	33,8	32,0	31,9	41,9
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201595,58	456961,66	1,50	33,1	31,0	31,0	41,0
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201599,35	456958,19	1,50	30,0	28,6	28,3	38,3
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201603,80	456959,16	1,50	29,9	28,4	28,2	38,2
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201604,83	456962,38	1,50	29,8	28,7	28,6	38,6
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201602,98	456965,23	1,50	33,6	31,8	31,7	41,7
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201598,31	456965,97	5,00	36,1	33,0	32,9	42,9
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201595,58	456961,66	5,00	36,3	33,0	32,9	42,9
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201599,35	456958,19	5,00	33,2	31,4	31,0	41,0
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201603,80	456959,16	5,00	33,4	31,5	30,8	40,8
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201604,83	456962,38	5,00	27,1	24,9	24,7	34,7
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201602,98	456965,23	5,00	35,3	32,4	32,4	42,4
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201684,10	457003,15	1,50	30,7	29,7	29,2	39,2
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201681,42	457005,84	1,50	32,9	31,7	31,4	41,4
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201676,63	457003,25	1,50	32,5	31,2	31,1	41,1
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201673,89	456999,30	1,50	33,8	31,9	31,7	41,7
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201677,66	456997,48	1,50	33,3	32,0	31,7	41,7
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201681,20	456995,68	1,50	32,9	31,8	31,3	41,3
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201684,55	456993,61	1,50	33,3	32,1	31,7	41,7
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201686,03	456997,27	1,50	29,1	28,1	28,0	38,0
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201684,10	457003,15	5,00	29,0	27,1	26,9	36,9
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201681,42	457005,84	5,00	33,8	32,1	31,9	41,9
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201676,63	457003,25	5,00	35,2	33,9	33,8	43,8
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201673,89	456999,30	5,00	36,7	34,8	34,5	44,5
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201677,66	456997,48	5,00	35,5	34,1	33,6	43,6
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201714,02	457011,17	1,50	33,1	31,1	30,7	40,7
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201717,42	457017,02	1,50	30,4	29,0	28,6	38,6
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201713,62	457020,21	1,50	33,1	31,6	31,3	41,3
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201709,24	457017,28	1,50	33,0	31,9	31,8	41,8
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201707,84	457012,83	1,50	33,7	31,8	31,7	41,7
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201714,02	457011,17	5,00	35,0	33,0	32,6	42,6
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201717,42	457017,02	5,00	33,4	31,9	31,5	41,5
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201713,62	457020,21	5,00	35,9	33,1	32,9	42,9
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201709,24	457017,28	5,00	36,2	34,0	33,9	43,9
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201707,84	457012,83	5,00	37,4	34,9	34,6	44,6
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201707,22	457041,52	1,50	29,2	26,8	26,5	36,5
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201709,01	457038,71	1,50	33,0	31,9	31,7	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201712,73	457038,59	1,50	32,6	31,5	31,4	41,4
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201717,29	457039,13	1,50	31,1	29,3	29,1	39,1
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201723,07	457040,56	1,50	29,3	25,8	25,6	35,6
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201726,37	457043,08	1,50	28,4	26,6	26,5	36,5
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201707,22	457041,52	5,00	36,8	34,2	34,0	44,0
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201709,01	457038,71	5,00	34,8	33,1	32,9	42,9
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201712,73	457038,59	5,00	34,5	32,1	32,0	42,0
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201717,29	457039,13	5,00	33,0	29,8	29,7	39,7
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201723,07	457040,56	5,00	30,4	28,7	28,5	38,5
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201726,37	457043,08	5,00	30,2	29,1	28,9	38,9
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201726,54	457048,13	1,50	28,9	26,5	25,8	35,8
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201724,40	457050,82	1,50	31,3	29,7	29,3	39,3
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201723,07	457051,77	1,50	27,9	26,5	26,2	36,2
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201720,31	457052,82	1,50	32,3	30,1	29,8	39,8
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201718,54	457051,88	1,50	32,0	29,4	29,3	39,3
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201716,49	457051,08	1,50	31,2	28,7	28,5	38,5
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201712,97	457051,04	1,50	31,5	29,1	28,9	38,9
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201709,41	457051,15	1,50	32,4	30,1	29,8	39,8
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201707,41	457047,64	1,50	33,8	31,8	31,7	41,7
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201726,54	457048,13	5,00	30,4	28,6	28,1	38,1
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201724,40	457050,82	5,00	33,5	31,9	31,6	41,6
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201722,02	457051,77	5,00	30,2	28,7	28,4	38,4
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201720,31	457052,82	5,00	35,4	31,9	31,8	41,8
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201718,54	457051,88	5,00	36,1	31,7	31,7	41,7
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201716,49	457051,08	5,00	34,7	30,5	30,4	40,4
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201712,97	457051,04	5,00	34,8	30,7	30,6	40,6
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201709,41	457051,15	5,00	35,3	31,4	31,2	41,2
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201707,41	457047,64	5,00	36,8	34,0	33,6	43,6
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201741,19	457020,36	1,50	32,5	30,7	29,9	39,9
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201750,47	457023,99	1,50	30,5	25,1	24,8	34,8
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201744,87	457026,08	1,50	28,9	22,9	22,8	32,8
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201739,76	457028,53	1,50	32,1	29,8	29,6	39,6
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201737,14	457023,34	1,50	33,0	29,8	29,6	39,6
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201741,19	457020,36	5,00	34,4	32,8	32,2	42,2
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201750,47	457023,99	5,00	32,8	28,9	28,7	38,7
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201744,87	457026,08	5,00	29,6	21,5	21,5	31,5
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201739,76	457028,53	5,00	35,5	32,4	32,3	42,3
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201737,14	457023,34	5,00	36,8	33,9	33,6	43,6
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201419,14	456907,36	1,50	30,3	28,7	28,4	38,4
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201420,91	456905,04	1,50	32,5	31,5	31,2	41,2
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201422,39	456902,52	1,50	33,7	31,9	31,5	41,5
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201424,32	456904,72	1,50	30,7	28,1	27,1	37,1
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201425,38	456909,94	1,50	32,1	29,5	28,7	38,7
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201419,05	456913,66	1,50	34,3	32,7	32,6	42,6
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201412,07	456910,22	1,50	37,0	36,0	35,8	45,8
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201414,30	456905,86	1,50	34,1	32,7	32,5	42,5
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201419,14	456907,36	5,00	34,3	33,3	33,0	43,0
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201420,91	456905,04	5,00	36,1	35,4	35,1	45,1
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201422,39	456902,52	5,00	35,0	34,4	34,1	44,1
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201424,32	456904,72	5,00	28,7	27,0	26,7	36,7
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201425,38	456909,94	5,00	29,3	27,3	27,0	37,0
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201419,05	456913,66	5,00	33,5	32,2	32,1	42,1
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201412,07	456910,22	5,00	39,6	38,3	37,6	47,6
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201414,30	456905,86	5,00	37,9	37,0	36,0	46,0
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201304,24	457186,73	1,50	40,9	35,9	35,8	45,8
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201298,84	457190,65	1,50	49,1	38,7	38,5	49,1
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201292,17	457188,30	1,50	49,6	40,4	40,1	50,1
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201297,40	457183,55	1,50	37,4	34,6	34,4	44,4
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201302,60	457179,62	1,50	39,8	36,7	36,5	46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201305,79	457175,90	1,50	39,0	35,2	35,1	45,1
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201310,34	457178,92	1,50	43,8	37,9	38,0	48,0
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201307,32	457183,47	1,50	44,3	39,0	38,9	48,9
9097199_B	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201304,24	457186,73	5,00	44,9	40,0	39,9	49,9
9097199_B	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201298,84	457190,65	5,00	52,1	42,8	42,7	52,7
9097199_B	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201292,17	457188,30	5,00	52,2	43,3	43,1	53,1
9097199_B	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201297,40	457183,55	5,00	39,8	36,3	36,1	46,1
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201204,67	457183,40	1,50	43,9	39,6	39,5	49,5
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201201,30	457187,28	1,50	43,5	38,8	38,8	48,8
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201198,26	457183,10	1,50	42,0	37,5	37,4	47,4
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201203,16	457176,12	1,50	40,1	37,9	37,8	47,8
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201207,69	457178,01	1,50	44,7	41,0	40,9	50,9
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201206,12	457179,64	1,50	44,5	40,2	40,1	50,1
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201198,48	457177,59	1,50	40,8	35,8	35,6	45,6
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201201,63	457179,21	5,00	40,0	36,0	35,8	45,8
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201204,67	457183,40	5,00	47,1	41,0	41,0	51,0
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201184,79	457187,28	5,00	48,4	41,4	41,5	51,5
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201198,26	457183,10	5,00	45,4	37,1	37,0	47,0
9094773_A	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201184,79	457180,38	1,50	39,0	34,8	34,6	44,6
9094773_A	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201188,41	457183,77	1,50	42,7	39,2	39,1	49,1
9094773_A	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201184,93	457187,31	1,50	43,3	39,2	39,1	49,1
9094773_B	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201201,30	457180,38	5,00	40,4	36,8	36,7	46,7
9094773_B	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201188,41	457183,77	5,00	46,8	41,6	41,7	51,7
9094773_B	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201184,93	457187,31	5,00	47,7	40,8	40,9	50,9
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201174,32	457178,36	1,50	40,7	36,0	35,9	45,9
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201177,82	457175,85	1,50	39,6	37,3	37,2	47,2
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201181,41	457179,14	1,50	37,8	35,9	35,8	45,8
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201174,41	457184,08	1,50	41,2	37,0	36,9	46,9
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201178,03	457187,45	1,50	42,9	38,7	38,7	48,7
9098373_B	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201174,41	457184,08	5,00	44,0	36,6	36,5	46,5
9098373_B	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201177,89	457180,54	5,00	40,7	36,3	36,2	46,2
9098373_B	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201178,03	457187,45	5,00	47,7	40,4	40,3	50,3
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201162,78	457184,18	1,50	42,3	38,5	38,3	48,3
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201159,42	457188,51	1,50	42,2	37,6	37,5	47,5
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201155,63	457184,67	1,50	40,3	36,6	36,5	46,5
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201158,74	457176,81	1,50	38,8	36,2	36,1	46,1
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201154,61	457178,95	1,50	40,5	35,6	35,4	45,4
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201163,18	457178,39	1,50	42,4	39,3	39,2	49,2
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201162,42	457178,43	5,00	45,9	41,0	40,9	50,9
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201162,78	457184,18	5,00	46,4	41,0	40,9	50,9
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201159,42	457188,51	5,00	47,0	41,4	41,3	51,3
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201155,63	457184,67	5,00	43,9	38,5	38,4	48,4
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201155,31	457178,92	5,00	43,3	37,3	37,1	47,1
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201158,74	457176,81	5,00	41,8	38,7	38,6	48,6
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201343,04	457201,78	1,50	44,8	38,3	38,3	48,3
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201347,89	457204,52	1,50	43,5	38,9	38,8	48,8
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201347,07	457208,77	1,50	40,7	38,4	38,3	48,3
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201343,04	457201,78	5,00	46,6	39,6	39,6	49,6
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201347,89	457204,52	5,00	44,5	39,4	39,4	49,4
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201347,07	457208,77	5,00	46,6	42,5	42,5	52,5
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201343,29	457209,70	5,00	47,0	42,5	42,5	52,5
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201346,48	457216,24	1,50	38,8	33,5	33,5	43,5
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201345,43	457219,30	1,50	43,2	39,0	39,0	49,0
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201342,27	457220,19	1,50	43,7	39,5	39,4	49,4
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201340,29	457219,13	1,50	44,2	40,3	40,2	50,2
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201345,93	457211,01	1,50	40,3	36,2	36,1	46,1
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201211,94	457215,09	1,50	46,0	39,3	39,5	49,5
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201210,23	457216,78	1,50	45,3	38,0	38,3	48,3
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201207,72	457212,13	1,50	43,1	37,1	37,3	47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201208,68	457207,04	1,50	41,7	37,0	36,9	46,9
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201214,00	457206,31	1,50	40,8	35,3	35,2	45,2
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201218,39	457209,38	1,50	44,7	38,4	38,4	48,4
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201215,21	457213,41	1,50	45,3	37,6	37,7	47,7
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201214,00	457206,31	5,00	41,6	36,0	36,0	46,0
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201218,39	457209,38	5,00	49,0	43,2	43,2	53,2
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201215,21	457213,41	5,00	51,6	43,1	43,2	53,2
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201210,54	457210,40	5,00	49,3	38,8	38,9	49,3
9912961_A	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201133,29	457189,70	1,50	41,5	36,7	36,6	46,6
9912961_A	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201132,58	457179,50	1,50	38,0	36,1	36,0	46,0
9912961_A	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201135,85	457184,40	1,50	41,4	37,1	36,9	46,9
9912961_B	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201133,29	457189,70	5,00	46,6	40,5	40,4	50,4
9912961_B	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201132,58	457179,50	5,00	39,8	38,2	37,9	47,9
9912961_B	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201135,85	457184,40	5,00	45,9	40,9	40,7	50,7
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201189,45	457214,69	1,50	43,6	36,9	37,1	47,1
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201184,70	457216,11	1,50	43,5	36,2	36,2	46,2
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201179,83	457213,71	1,50	42,5	34,9	34,8	44,8
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201182,72	457211,08	1,50	41,1	36,2	36,0	46,0
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201191,69	457209,66	1,50	43,4	39,4	39,4	49,4
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201190,52	457213,58	1,50	43,2	36,9	37,1	47,1
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201185,41	457208,58	1,50	39,9	34,1	34,0	44,0
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201188,45	457205,87	1,50	40,3	34,8	34,7	44,7
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201191,69	457209,66	5,00	48,8	42,8	42,8	52,8
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201190,52	457213,58	5,00	50,8	42,3	42,4	52,4
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201187,50	457213,66	5,00	50,7	42,2	42,2	52,2
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201185,53	457212,36	5,00	48,9	37,8	37,8	48,9
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201185,41	457208,58	5,00	47,9	36,5	36,4	47,9
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201188,45	457205,87	5,00	42,8	36,1	36,1	46,1
9912963_A	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	201127,79	457190,08	1,50	40,8	36,4	36,3	46,3
9912963_A	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	201127,07	457179,89	1,50	38,3	36,3	36,2	46,2
9912963_B	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	201127,79	457190,08	5,00	45,4	40,2	40,0	50,0
9912963_B	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	201127,07	457179,89	5,00	39,6	38,4	38,3	48,3
9094734_A	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201170,54	457206,57	1,50	41,1	37,6	37,5	47,5
9094734_A	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201174,18	457209,85	1,50	42,6	37,9	37,8	47,8
9094734_A	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201171,07	457213,64	1,50	43,2	37,4	37,4	47,4
9094734_B	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201170,54	457206,57	5,00	43,8	40,3	40,2	50,2
9094734_B	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201174,18	457209,85	5,00	49,3	42,9	42,9	52,9
9094734_B	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201171,07	457213,64	5,00	50,4	41,5	41,4	51,4
9912965_A	Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	201122,40	457190,46	1,50	40,5	36,1	36,0	46,0
9912965_A	Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	201121,68	457180,27	1,50	36,5	35,0	34,8	44,8
9912965_B	Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	201122,40	457190,46	5,00	45,2	40,2	40,0	50,0
9912965_B	Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	201121,68	457180,27	5,00	39,2	38,0	37,8	47,8
9094720_A	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201164,51	457214,13	1,50	43,2	37,4	37,3	47,3
9094720_A	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201160,87	457210,85	1,50	42,5	37,0	37,0	47,0
9094720_A	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201163,98	457207,06	1,50	41,1	37,4	37,4	47,4
9094720_B	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201164,51	457214,13	5,00	50,5	41,6	41,5	51,5
9094720_B	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201160,87	457210,85	5,00	48,0	39,7	39,6	49,6
9094720_B	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201163,98	457207,06	5,00	43,6	39,5	39,4	49,4
9912967_A	Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	201117,01	457190,84	1,50	40,7	36,2	36,0	46,0
9912967_A	Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	201116,30	457180,64	1,50	35,9	34,1	34,0	44,0
9912967_B	Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	201117,01	457190,84	5,00	45,6	40,5	40,3	50,3
9912967_B	Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	201116,30	457180,64	5,00	39,2	38,0	37,8	47,8
9094694_A	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201153,66	457207,59	1,50	40,3	36,5	36,4	46,4
9094694_A	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201157,27	457210,93	1,50	42,3	38,0	37,9	47,9
9094694_A	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201154,15	457214,74	1,50	43,4	37,8	37,8	47,8
9094694_B	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201153,66	457207,59	5,00	43,2	39,0	38,8	48,8
9094694_B	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201157,27	457210,93	5,00	48,8	41,5	41,4	51,4
9094694_B	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201154,15	457214,74	5,00	50,3	41,3	41,2	51,2
9912969_A	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201111,50	457191,22	1,50	40,6	36,4	36,3	46,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9912969_A	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201108,24	457186,33	1,50	37,0	34,8	34,6	44,6
9912969_A	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201110,79	457181,03	1,50	35,5	33,1	32,9	42,9
9912969_B	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201111,50	457191,22	5,00	45,1	40,1	39,9	49,9
9912969_B	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201108,24	457186,33	5,00	39,6	37,6	37,3	47,3
9912969_B	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201110,79	457181,03	5,00	38,7	37,4	37,2	47,2
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201151,07	457216,21	1,50	43,6	38,3	38,2	48,2
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201149,78	457217,72	1,50	43,6	37,7	37,7	47,7
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201146,90	457217,05	1,50	42,1	32,8	32,7	42,7
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201145,62	457215,32	1,50	41,7	33,3	33,1	43,1
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201144,01	457211,84	1,50	41,4	35,7	35,6	45,6
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201147,13	457208,04	1,50	39,1	34,4	34,2	44,2
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201148,89	457215,11	5,00	50,2	41,3	41,1	51,1
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201145,62	457215,32	5,00	50,0	41,3	41,2	51,2
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201144,01	457211,84	5,00	46,5	39,1	39,0	49,0
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201147,13	457208,04	5,00	41,0	37,3	37,1	47,1
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201136,83	457217,13	1,50	43,7	37,6	37,6	47,6
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201136,89	457218,73	1,50	42,9	36,1	36,0	46,0
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201134,06	457217,31	1,50	41,0	32,8	32,7	42,7
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201136,89	457208,64	1,50	39,6	35,9	35,8	45,8
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201140,48	457211,99	1,50	41,7	36,5	36,3	46,3
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201138,63	457215,70	1,50	43,1	37,3	37,2	47,2
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201135,54	457208,64	5,00	42,2	38,3	38,3	48,3
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201140,48	457211,99	5,00	48,8	41,2	41,0	51,0
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201138,63	457215,70	5,00	49,9	41,3	41,1	51,1
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201135,36	457215,92	5,00	49,8	41,2	41,1	51,1
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,54	457184,80	1,50	37,2	33,4	33,1	43,1
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201092,98	457187,22	1,50	39,9	36,2	36,1	46,1
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,33	457189,86	1,50	39,8	36,5	36,4	46,4
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201087,83	457191,24	1,50	40,1	36,4	36,3	46,3
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201084,59	457192,86	1,50	39,9	36,6	36,5	46,5
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201081,11	457188,74	1,50	37,8	35,8	35,6	45,6
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201081,65	457183,32	1,50	36,7	34,9	34,7	44,7
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201084,93	457181,84	1,50	37,1	33,9	33,7	43,7
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201088,32	457183,07	1,50	37,7	33,9	33,7	43,7
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201085,02	457184,35	5,00	38,9	36,8	36,6	46,6
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,54	457184,80	5,00	38,7	37,3	36,9	46,9
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201092,98	457187,22	5,00	42,8	38,8	38,5	48,5
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,33	457189,86	5,00	43,4	39,3	39,2	49,2
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201087,83	457191,24	5,00	43,7	39,5	39,4	49,4
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201084,59	457192,86	5,00	42,7	38,6	38,4	48,4
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201081,11	457188,74	5,00	38,7	37,0	36,8	46,8
9094624_A	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,81	457216,22	1,50	42,4	36,0	35,9	45,9
9094624_A	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201127,21	457212,87	1,50	40,5	35,3	35,2	45,2
9094624_A	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,36	457209,08	1,50	39,2	34,6	34,5	44,5
9094624_B	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,81	457216,22	5,00	49,7	41,4	41,3	51,3
9094624_B	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201127,21	457212,87	5,00	44,9	39,3	39,2	49,2
9094624_B	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,36	457209,08	5,00	42,9	37,3	37,2	47,2
9107249_A	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201055,96	457169,91	1,50	36,4	35,2	35,0	45,0
9107249_A	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201059,23	457174,81	1,50	40,6	36,9	36,7	46,7
9107249_A	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201056,61	457180,09	1,50	40,2	36,1	35,9	45,9
9107249_B	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201055,96	457169,91	5,00	39,3	38,2	37,9	47,9
9107249_B	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201059,23	457174,81	5,00	43,0	38,7	38,3	48,3
9107249_B	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201056,61	457180,09	5,00	42,8	38,3	38,1	48,1
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201123,37	457216,57	1,50	39,5	33,5	33,3	43,3
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201125,07	457219,68	1,50	42,9	37,3	37,2	47,2
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201123,70	457222,98	1,50	42,9	36,1	36,0	46,0
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201122,03	457221,48	1,50	40,2	31,2	31,1	41,1
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,41	457209,92	1,50	39,0	34,9	34,8	44,8
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201121,85	457213,29	1,50	41,1	36,4	36,2	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,99	457220,28	1,50	41,0	33,8	33,7	43,7
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,41	457209,92	5,00	43,1	37,8	37,7	47,7
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201121,85	457213,29	5,00	48,8	41,3	41,1	51,1
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201122,10	457218,37	5,00	49,1	41,7	41,6	51,6
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,99	457220,28	5,00	48,2	40,8	40,7	50,7
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,41	457209,92	8,50	45,9	40,2	39,9	49,9
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201121,85	457213,29	8,50	52,0	42,5	42,3	52,3
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201122,10	457218,37	8,50	52,7	42,7	42,6	52,7
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,99	457220,28	8,50	52,7	42,3	42,3	52,7
9107250_A	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,27	457170,27	1,50	35,5	34,3	34,2	44,2
9107250_A	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,92	457180,45	1,50	39,9	36,1	35,9	45,9
9107250_B	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,27	457170,27	5,00	38,6	37,5	37,2	47,2
9107250_B	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,92	457180,45	5,00	42,6	38,3	38,2	48,2
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,93	457222,24	1,50	42,1	36,1	36,1	46,1
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201108,50	457223,94	1,50	41,3	35,9	35,8	45,8
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201106,76	457220,82	1,50	39,5	35,3	35,2	45,2
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201108,07	457217,52	1,50	38,2	34,4	34,2	44,2
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,84	457220,65	1,50	41,5	36,2	36,1	46,1
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,18	457214,07	1,50	38,6	35,4	35,3	45,3
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,17	457210,31	1,50	39,6	36,1	36,0	46,0
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,84	457220,65	5,00	47,0	40,0	39,9	49,9
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,52	457219,15	5,00	41,5	37,1	36,8	46,8
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,18	457214,07	5,00	40,3	36,3	36,1	46,1
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,17	457210,31	5,00	43,1	38,8	38,7	48,7
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,84	457220,65	8,50	52,1	42,0	42,0	52,1
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,52	457219,15	8,50	47,2	40,1	39,9	49,9
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,18	457214,07	8,50	45,6	39,4	39,2	49,2
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,17	457210,31	8,50	44,6	39,8	39,6	49,6
9107252_A	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201044,58	457170,63	1,50	34,5	33,2	33,1	43,1
9107252_A	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201045,22	457180,81	1,50	39,3	36,4	36,2	46,2
9107252_B	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201044,58	457170,63	5,00	38,5	37,5	37,3	47,3
9107252_B	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201045,22	457180,81	5,00	41,8	38,3	38,1	48,1
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201339,52	457216,21	1,50	46,1	41,5	41,5	51,5
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201337,05	457214,86	1,50	46,3	41,0	41,0	51,0
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201333,97	457214,19	1,50	46,1	40,8	40,7	50,7
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201332,91	457208,29	1,50	46,2	40,7	40,6	50,6
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201335,68	457203,73	1,50	44,8	38,6	38,5	48,5
9097196_B	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201337,59	457211,00	5,00	48,9	43,2	43,2	53,2
9097196_B	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201332,91	457208,29	5,00	49,0	43,3	43,2	53,2
9097196_B	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201335,68	457203,73	5,00	46,4	37,0	37,0	47,0
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,10	457210,96	1,50	38,0	35,8	35,7	45,7
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201097,40	457213,34	1,50	39,3	35,9	35,7	45,7
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201087,94	457214,91	1,50	38,7	36,4	36,2	46,2
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201099,06	457216,93	1,50	40,3	35,9	35,7	45,7
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,65	457223,67	1,50	40,2	35,4	35,3	45,3
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201092,34	457221,11	1,50	37,7	33,8	33,7	43,7
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201096,77	457221,01	1,50	39,7	34,3	34,2	44,2
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,46	457218,65	5,00	44,4	39,0	39,0	49,0
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201090,95	457214,84	5,00	38,8	36,1	35,9	45,9
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,10	457210,96	5,00	40,4	38,6	38,4	48,4
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201097,40	457213,34	5,00	44,8	39,6	39,4	49,4
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201097,48	457216,97	5,00	45,2	40,0	39,8	49,8
9107254_A	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201039,53	457181,17	1,50	39,6	35,8	35,6	45,6
9107254_A	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201036,26	457176,26	1,50	37,3	35,9	35,7	45,7
9107254_A	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201038,88	457170,99	1,50	35,9	33,7	33,5	43,5
9107254_B	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201039,53	457181,17	5,00	42,1	37,8	37,6	47,6
9107254_B	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201036,26	457176,26	5,00	39,5	38,3	38,1	48,1
9107254_B	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201038,88	457170,99	5,00	38,5	37,5	37,3	47,3
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201065,60	457222,77	1,50	40,5	35,8	35,7	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201063,73	457224,73	1,50	40,8	36,4	36,2	46,2
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201060,43	457226,08	1,50	41,2	36,8	36,7	46,7
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201058,70	457223,35	1,50	38,2	35,8	35,6	45,6
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201059,48	457216,99	1,50	36,7	34,1	34,0	44,0
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201063,06	457212,74	1,50	37,9	35,2	35,0	45,0
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201067,18	457216,73	1,50	40,8	36,9	36,7	46,7
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201059,48	457216,99	5,00	37,4	35,6	35,4	45,4
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201063,06	457212,74	5,00	38,6	36,7	36,4	46,4
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201067,18	457216,73	5,00	44,6	40,1	39,9	49,9
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201062,64	457221,25	5,00	44,1	39,2	39,0	49,0
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201043,23	457214,06	1,50	37,2	33,5	33,3	43,3
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201046,96	457216,86	1,50	39,5	36,3	36,1	46,1
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201048,28	457221,17	1,50	39,4	36,4	36,2	46,2
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201044,37	457222,99	1,50	39,6	36,4	36,3	46,3
9096980_B	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201043,67	457220,20	5,00	41,8	37,9	37,7	47,7
9096980_B	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201043,23	457214,06	5,00	38,9	35,7	35,4	45,4
9096980_B	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201046,96	457216,86	5,00	42,4	38,5	38,3	48,3
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201037,39	457223,50	1,50	39,7	35,9	35,8	45,8
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201034,13	457222,21	1,50	37,6	34,5	34,3	44,3
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201033,29	457217,87	1,50	37,9	35,5	35,3	45,3
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201036,50	457214,56	1,50	36,3	33,4	33,1	43,1
9096981_B	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201037,19	457220,68	5,00	42,1	37,4	37,3	47,3
9096981_B	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201033,29	457217,87	5,00	39,0	36,7	36,6	46,6
9096981_B	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201036,50	457214,56	5,00	39,3	36,3	36,1	46,1
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201323,15	457211,91	1,50	41,4	37,4	37,3	47,3
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201320,58	457217,63	1,50	47,3	40,5	40,5	50,5
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201315,46	457214,01	1,50	47,0	40,7	40,6	50,6
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201318,03	457208,29	1,50	43,2	34,7	34,6	44,6
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201323,15	457211,91	5,00	43,5	37,8	37,8	47,8
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201320,58	457217,63	5,00	50,7	44,0	44,0	54,0
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201315,46	457214,01	5,00	50,9	43,9	43,9	53,9
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201318,03	457208,29	5,00	46,9	37,5	37,5	47,5
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201299,48	457216,14	1,50	42,1	37,2	36,8	46,8
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201302,55	457212,48	1,50	45,0	38,0	37,9	47,9
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201307,04	457214,09	1,50	44,3	38,0	37,8	47,8
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201299,48	457216,14	5,00	52,0	44,4	44,4	54,4
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201302,55	457212,48	5,00	49,7	39,7	39,9	49,9
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201307,04	457214,09	5,00	48,0	39,8	39,7	49,7
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201303,96	457217,76	5,00	51,9	43,8	44,0	54,0
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201308,50	457219,46	1,50	44,5	39,5	39,4	49,4
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201304,63	457223,65	1,50	47,3	40,5	40,4	50,4
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201299,17	457221,99	1,50	45,0	40,1	39,9	49,9
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201094,69	457638,63	1,50	33,9	30,6	30,5	40,5
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201097,36	457636,41	1,50	37,9	33,3	33,1	43,1
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201101,73	457635,51	1,50	37,4	33,7	33,5	43,5
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201103,62	457636,94	1,50	35,7	32,7	32,5	42,5
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201102,48	457639,07	1,50	35,6	30,0	29,7	39,7
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201101,39	457640,35	1,50	36,0	30,2	29,9	39,9
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201099,63	457641,96	1,50	36,1	30,0	29,5	39,5
9106592_B	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201097,49	457640,95	5,00	39,1	36,3	36,1	46,1
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201086,14	457581,81	1,50	39,0	34,8	34,4	44,4
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201088,52	457582,95	1,50	38,8	35,6	35,3	45,3
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201086,88	457584,97	1,50	36,0	31,3	31,0	41,0
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201076,61	457587,64	1,50	35,4	32,1	31,9	41,9
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201079,84	457583,51	1,50	38,4	34,4	34,1	44,1
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201085,47	457587,08	1,50	37,5	33,7	33,5	43,5
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201076,61	457587,64	5,00	36,5	33,9	33,7	43,7
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201079,84	457583,51	5,00	41,1	37,8	37,7	47,7
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201084,70	457583,78	5,00	41,5	38,6	38,5	48,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201085,47	457587,08	5,00	41,7	38,6	38,4	48,4
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201081,98	457596,53	1,50	33,3	29,7	29,5	39,5
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201078,00	457593,98	1,50	35,9	33,7	33,5	43,5
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201087,42	457588,46	1,50	36,8	34,6	34,4	44,4
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201089,63	457590,11	1,50	37,9	33,3	33,0	43,0
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201091,28	457591,69	1,50	36,6	33,3	33,0	43,0
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201093,35	457594,25	1,50	38,3	34,1	33,8	43,8
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201092,74	457597,41	1,50	37,3	32,3	32,1	42,1
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201085,38	457597,31	1,50	33,4	29,6	29,3	39,3
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201086,55	457592,09	5,00	40,9	37,1	36,9	46,9
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201086,17	457595,61	5,00	39,8	35,5	35,4	45,4
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201081,98	457596,53	5,00	38,7	33,8	33,6	43,6
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201078,00	457593,98	5,00	37,5	35,6	35,5	45,5
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201086,04	457600,35	1,50	35,1	32,8	32,7	42,7
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201092,35	457600,39	1,50	38,0	33,1	32,8	42,8
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201090,98	457603,77	1,50	36,4	31,1	30,8	40,8
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201080,77	457606,45	1,50	35,7	33,1	33,0	43,0
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201083,29	457602,41	1,50	35,9	33,4	33,3	43,3
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201089,52	457605,95	1,50	37,2	32,0	31,7	41,7
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201080,77	457606,45	5,00	37,4	35,1	35,0	45,0
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201083,29	457602,41	5,00	40,1	37,3	37,2	47,2
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201088,79	457602,76	5,00	41,0	36,7	36,5	46,5
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201089,52	457605,95	5,00	41,0	36,9	36,7	46,7
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201086,12	457615,33	1,50	34,1	29,9	29,6	39,6
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201082,16	457612,80	1,50	35,4	32,8	32,6	42,6
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201091,78	457607,31	1,50	37,5	33,0	32,7	42,7
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201095,10	457612,61	1,50	38,2	34,9	34,6	44,6
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201092,92	457619,11	1,50	37,2	33,2	32,9	42,9
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201089,08	457618,08	1,50	34,7	32,2	32,0	42,0
9098298_B	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201090,55	457610,97	5,00	41,0	37,9	37,7	47,7
9098298_B	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201086,12	457615,33	5,00	37,2	33,9	33,7	43,7
9098298_B	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201082,16	457612,80	5,00	37,4	35,2	35,0	45,0
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	201157,68	457090,75	1,50	34,2	33,2	33,2	43,2
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	201155,72	457073,56	1,50	32,3	30,8	30,7	40,7
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	201157,56	457079,60	1,50	33,1	31,5	31,4	41,4
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	201160,18	457085,39	1,50	33,6	32,4	32,3	42,3
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201144,04	457086,29	1,50	35,4	34,6	34,5	44,5
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201146,00	457080,25	1,50	35,9	35,0	34,8	44,8
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201147,15	457074,06	1,50	33,8	32,8	32,7	42,7
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201149,00	457091,26	1,50	34,0	32,8	32,6	42,6
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201144,68	457091,51	1,50	34,0	32,5	32,4	42,4
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	201135,29	457074,47	1,50	33,8	32,7	32,5	42,5
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	201136,88	457080,57	1,50	33,7	31,3	31,1	41,1
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	201139,27	457086,45	1,50	34,5	33,6	33,5	43,5
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	201136,53	457091,74	1,50	34,5	32,9	32,7	42,7
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	201123,04	457086,65	1,50	36,3	35,5	35,0	45,0
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	201125,29	457080,71	1,50	36,7	35,8	35,5	45,5
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	201126,73	457074,57	1,50	35,3	34,3	34,0	44,0
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	201125,91	457091,85	1,50	33,5	32,0	31,9	41,9
9094567_A	Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	201114,82	457074,45	1,50	33,7	31,9	31,7	41,7
9094567_A	Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	201116,13	457080,62	1,50	34,4	32,8	32,6	42,6
9094567_A	Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	201118,26	457086,61	1,50	34,7	33,6	33,4	43,4
9094567_A	Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	201115,32	457091,74	1,50	34,5	33,3	33,2	43,2
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201199,84	457086,10	1,50	36,1	34,1	34,0	44,0
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201196,46	457069,17	1,50	36,1	34,8	34,7	44,7
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201198,84	457075,04	1,50	34,7	32,9	32,8	42,8
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201201,90	457080,58	1,50	34,7	33,4	33,3	43,3
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201207,69	457078,91	1,50	36,6	34,8	34,7	44,7
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201211,67	457080,27	1,50	40,1	37,4	37,3	47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201208,46	457082,62	1,50	36,6	34,1	33,9	43,9
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201205,42	457084,74	1,50	36,3	34,2	34,0	44,0
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201104,55	457091,41	1,50	35,4	34,3	34,2	44,2
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201099,10	457088,62	1,50	37,3	35,7	35,5	45,5
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201101,90	457086,08	1,50	35,5	34,2	34,0	44,0
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201104,58	457080,26	1,50	36,4	35,4	35,2	45,2
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201106,27	457074,20	1,50	37,1	36,0	35,8	45,8
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201164,17	457057,61	1,50	34,5	32,6	32,5	42,5
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201160,66	457059,56	1,50	34,5	32,8	32,7	42,7
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201156,87	457057,19	1,50	34,9	32,6	32,5	42,5
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201158,85	457052,80	1,50	32,5	29,9	29,7	39,7
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201164,82	457048,57	1,50	31,6	28,5	28,3	38,3
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201170,46	457047,72	1,50	35,8	34,1	34,0	44,0
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201169,62	457053,90	1,50	34,5	32,3	32,2	42,2
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201164,17	457057,61	5,00	38,5	37,1	37,0	47,0
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201160,66	457059,56	5,00	37,6	36,0	35,9	45,9
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201156,87	457057,19	5,00	39,2	37,5	37,4	47,4
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201158,85	457052,80	5,00	35,8	33,8	33,7	43,7
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201164,82	457048,57	5,00	34,9	32,3	32,1	42,1
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201170,46	457047,72	5,00	38,6	37,1	37,1	47,1
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201169,62	457053,90	5,00	38,7	37,1	37,0	47,0
9094359_A	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201052,43	457068,26	1,50	38,2	37,5	37,3	47,3
9094359_A	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201054,84	457072,69	1,50	37,0	34,4	34,1	44,1
9094359_A	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201051,03	457076,01	1,50	37,3	34,8	34,5	44,5
9094359_B	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201052,43	457068,26	5,00	40,2	39,5	39,2	49,2
9094359_B	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201054,84	457072,69	5,00	39,9	36,2	36,0	46,0
9094359_B	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201051,03	457076,01	5,00	41,0	37,3	37,1	47,1
9094337_A	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201044,96	457074,94	1,50	37,2	34,8	34,5	44,5
9094337_A	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201042,50	457070,50	1,50	36,8	36,2	36,0	46,0
9094337_A	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201046,36	457067,19	1,50	38,0	37,5	37,3	47,3
9094337_B	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201044,96	457074,94	5,00	41,3	37,7	37,4	47,4
9094337_B	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201042,50	457070,50	5,00	39,5	38,8	38,4	48,4
9094337_B	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201046,36	457067,19	5,00	40,1	39,4	39,1	49,1
9094778_A	Wethouder Sandersstraat 4, 6961HB	201185,92	457082,83	1,50	35,1	33,8	33,6	43,6
9094778_A	Wethouder Sandersstraat 4, 6961HB	201187,36	457076,65	1,50	36,2	34,9	34,8	44,8
9094778_A	Wethouder Sandersstraat 4, 6961HB	201187,98	457070,39	1,50	36,1	34,9	34,7	44,7
9094778_A	Wethouder Sandersstraat 4, 6961HB	201189,46	457087,61	1,50	33,5	31,9	31,8	41,8
9094292_A	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201034,36	457064,98	1,50	38,2	37,8	37,7	47,7
9094292_A	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201036,71	457069,42	1,50	37,8	36,2	36,0	46,0
9094292_A	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201033,01	457072,82	1,50	36,4	35,0	34,8	44,8
9094292_B	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201034,36	457064,98	5,00	40,1	39,3	39,0	49,0
9094292_B	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201036,71	457069,42	5,00	41,6	38,0	37,8	47,8
9094292_B	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201033,01	457072,82	5,00	41,2	38,1	37,9	47,9
9094266_A	Wethouder Sandersstraat 42, 6961HB, Eerbeek	201028,57	457063,98	1,50	38,3	37,9	37,8	47,8
9094266_A	Wethouder Sandersstraat 42, 6961HB, Eerbeek	201027,21	457071,82	1,50	36,7	35,1	34,9	44,9
9094266_B	Wethouder Sandersstraat 42, 6961HB, Eerbeek	201028,57	457063,98	5,00	40,1	39,4	39,2	49,2
9094266_B	Wethouder Sandersstraat 42, 6961HB, Eerbeek	201027,21	457071,82	5,00	40,7	37,9	37,8	47,8
9094238_A	Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201021,08	457070,77	1,50	36,1	34,5	34,3	44,3
9094238_A	Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201018,41	457066,27	1,50	36,7	36,0	35,9	45,9
9094238_A	Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201022,44	457062,92	1,50	37,9	37,5	37,4	47,4
9094238_B	Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201021,08	457070,77	5,00	39,7	37,1	36,8	46,8
9094238_B	Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201018,41	457066,27	5,00	39,7	39,0	38,7	48,7
9094238_B	Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201022,44	457062,92	5,00	39,9	39,2	39,0	49,0
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201109,05	457045,39	1,50	37,0	36,0	35,8	45,8
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201110,74	457044,52	1,50	37,0	36,0	35,8	45,8
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201115,88	457046,67	1,50	36,8	35,8	35,4	45,4
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201118,51	457052,12	1,50	36,1	34,0	33,7	43,7
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201111,74	457053,63	1,50	36,5	35,0	34,9	44,9
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201107,54	457049,00	1,50	36,9	35,6	35,4	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 1A+1B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201109,05	457045,39	5,00	39,4	38,3	37,9	47,9			
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201110,74	457044,52	5,00	40,1	39,2	38,8	48,8			
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201115,88	457046,67	5,00	40,2	39,4	38,9	48,9			
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201118,51	457052,12	5,00	40,0	38,4	38,2	48,2			
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201111,74	457053,63	5,00	39,5	38,1	38,1	48,1			
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201107,54	457049,00	5,00	39,2	37,5	37,2	47,2			
9094749_A	Wethouder Sandersstraat 6, 6961HB, Eerbeek	201176,11	457071,83	1,50	33,1	31,3	31,1	41,1			
9094749_A	Wethouder Sandersstraat 6, 6961HB, Eerbeek	201178,26	457077,78	1,50	32,7	30,9	30,8	40,8			
9094749_A	Wethouder Sandersstraat 6, 6961HB, Eerbeek	201181,18	457083,42	1,50	34,2	32,9	32,8	42,8			
9094749_A	Wethouder Sandersstraat 6, 6961HB, Eerbeek	201178,91	457088,90	1,50	33,9	32,5	32,5	42,5			
9094726_A	Wethouder Sandersstraat 8, 6961HB, Eerbeek	201164,94	457085,03	1,50	34,8	33,8	33,7	43,7			
9094726_A	Wethouder Sandersstraat 8, 6961HB, Eerbeek	201166,67	457078,90	1,50	34,9	33,6	33,5	43,5			
9094726_A	Wethouder Sandersstraat 8, 6961HB, Eerbeek	201167,58	457072,66	1,50	33,5	31,9	31,8	41,8			
9094726_A	Wethouder Sandersstraat 8, 6961HB, Eerbeek	201168,27	457089,93	1,50	33,4	32,1	32,0	42,0			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201381,41	457181,72	1,50	41,1	39,7	39,7	49,7
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201385,28	457182,80	1,50	38,9	37,7	37,6	47,6
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201390,07	457189,14	1,50	40,1	39,0	39,0	49,0
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201390,55	457197,04	1,50	37,6	35,7	35,6	45,6
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201388,30	457200,33	1,50	39,0	37,1	37,1	47,1
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201381,57	457203,27	1,50	42,9	41,0	41,0	51,0
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201376,26	457201,22	1,50	43,8	41,4	41,4	51,4
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201373,19	457191,38	1,50	44,6	40,6	40,6	50,6
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201374,63	457183,66	1,50	41,3	34,4	34,4	44,4
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201381,98	457192,05	5,00	39,3	37,3	37,3	47,3
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201381,57	457203,27	5,00	45,0	42,8	42,8	52,8
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201376,26	457201,22	5,00	45,4	42,8	42,7	52,7
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201373,19	457191,38	5,00	46,2	42,3	42,3	52,3
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201374,63	457183,66	5,00	41,8	34,9	35,0	45,0
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201141,38	457031,92	1,50	32,7	32,1	31,9	41,9
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201140,66	457029,40	1,50	32,7	31,7	31,6	41,6
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201139,56	457027,52	1,50	35,1	34,2	34,1	44,1
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201141,44	457027,05	1,50	33,0	32,4	32,1	42,1
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201150,00	457034,84	1,50	34,7	32,6	32,6	42,6
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201141,38	457031,92	5,00	36,5	36,1	36,0	46,0
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201140,66	457029,40	5,00	33,0	32,3	32,1	42,1
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201139,56	457027,52	5,00	36,7	36,1	36,0	46,0
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201141,44	457027,05	5,00	35,8	35,4	35,3	45,3
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201150,00	457034,84	5,00	37,6	35,0	34,9	44,9
9106663_A	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201141,44	457021,40	1,50	35,3	34,5	34,3	44,3
9106663_A	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201151,88	457028,83	1,50	35,8	33,2	33,1	43,1
9106663_A	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201143,30	457025,83	1,50	31,8	31,1	31,0	41,0
9106663_A	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201142,58	457023,32	1,50	32,9	31,9	31,9	41,9
9106663_B	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201141,44	457021,40	5,00	35,3	34,3	34,1	44,1
9106663_B	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201151,88	457028,83	5,00	38,5	36,1	36,1	46,1
9106663_B	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201143,30	457025,83	5,00	34,5	34,0	33,9	43,9
9106663_B	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201142,58	457023,32	5,00	32,9	32,2	32,1	42,1
9106664_A	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201147,16	457018,08	1,50	34,1	32,7	32,6	42,6
9106664_A	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201154,62	457023,30	1,50	36,1	33,8	33,7	43,7
9106664_A	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201142,49	457019,29	1,50	35,6	34,8	34,8	44,8
9106664_A	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201144,72	457019,01	1,50	34,9	33,6	33,4	43,4
9106664_B	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201147,16	457018,08	5,00	35,3	33,9	33,8	43,8
9106664_B	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201154,62	457023,30	5,00	38,4	35,7	35,6	45,6
9106664_B	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201142,49	457019,29	5,00	35,4	34,4	34,3	44,3
9106664_B	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201144,72	457019,01	5,00	36,5	35,0	34,8	44,8
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201146,28	457014,07	1,50	37,0	35,8	35,6	45,6
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201148,45	457013,81	1,50	38,8	37,7	37,5	47,5
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201150,92	457012,81	1,50	38,4	37,3	37,1	47,1
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201156,31	457013,05	1,50	38,6	37,5	37,3	47,3
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201158,40	457017,97	1,50	34,6	31,6	31,5	41,5
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201147,00	457015,86	1,50	31,2	30,1	30,1	40,1
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201146,28	457014,07	5,00	37,9	36,3	36,1	46,1
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201148,45	457013,81	5,00	40,5	39,3	39,1	49,1
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201150,92	457012,81	5,00	40,3	39,0	38,8	48,8
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201156,31	457013,05	5,00	39,8	38,9	38,7	48,7
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201158,40	457017,97	5,00	36,3	33,0	32,9	42,9
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201147,00	457015,86	5,00	31,2	29,8	29,8	39,8
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201130,52	457052,59	1,50	34,4	33,6	33,4	43,4
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201129,78	457050,77	1,50	36,3	35,4	35,3	45,3
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201139,17	457058,59	1,50	34,4	31,5	31,4	41,4
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201133,49	457058,76	1,50	35,5	33,3	33,3	43,3
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201130,65	457054,89	1,50	33,9	33,0	32,9	42,9
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201130,52	457052,59	5,00	34,6	34,0	33,8	43,8
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201129,78	457050,77	5,00	38,5	37,8	37,5	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal		
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201139,17	457058,59	5,00	38,0	35,8	35,7	45,7		
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201133,49	457058,76	5,00	38,8	37,2	37,1	47,1		
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201130,65	457054,89	5,00	37,7	37,3	37,1	47,1		
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201135,80	457047,61	1,50	34,4	33,6	33,5	43,5		
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201142,94	457053,30	1,50	34,1	31,1	30,9	40,9		
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201131,16	457048,83	1,50	36,5	35,8	35,7	45,7		
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201133,37	457048,52	1,50	34,8	34,0	33,9	43,9		
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201135,80	457047,61	5,00	38,5	38,0	37,7	47,7		
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201142,94	457053,30	5,00	38,3	36,2	36,1	46,1		
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201131,16	457048,83	5,00	38,3	37,7	37,5	47,5		
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201133,37	457048,52	5,00	38,9	38,4	38,1	48,1		
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,61	457039,19	1,50	34,3	33,6	33,5	43,5		
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201146,15	457047,11	1,50	34,7	31,6	31,5	41,5		
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,55	457044,08	1,50	34,6	34,0	33,9	43,9		
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201136,81	457041,58	1,50	32,3	31,0	30,8	40,8		
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201135,72	457039,67	1,50	34,5	33,4	33,2	43,2		
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,61	457039,19	5,00	39,0	38,7	38,6	48,6		
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201146,15	457047,11	5,00	38,6	36,6	36,6	46,6		
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,55	457044,08	5,00	37,6	37,3	37,2	47,2		
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201136,81	457041,58	5,00	33,2	32,4	32,3	42,3		
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201135,72	457039,67	5,00	38,1	37,7	37,5	47,5		
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,50	457033,16	1,50	33,5	32,9	32,7	42,7		
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201148,07	457040,97	1,50	34,2	31,7	31,6	41,6		
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,46	457038,01	1,50	33,7	33,1	33,0	43,0		
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201138,73	457035,52	1,50	33,3	32,0	32,0	42,0		
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201137,62	457033,63	1,50	35,5	34,6	34,5	44,5		
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,50	457033,16	5,00	37,7	37,4	37,3	47,3		
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201148,07	457040,97	5,00	37,0	34,5	34,4	44,4		
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,46	457038,01	5,00	37,6	37,2	37,1	47,1		
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201138,73	457035,52	5,00	33,6	32,7	32,7	42,7		
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201137,62	457033,63	5,00	37,7	37,2	37,0	47,0		
9095139_A	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201407,02	457580,88	1,50	43,1	37,2	37,2	47,2		
9095139_A	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201401,99	457575,49	1,50	48,4	40,4	40,4	50,4		
9095139_A	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201403,08	457568,19	1,50	47,1	39,6	39,6	49,6		
9095139_B	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201407,02	457580,88	5,00	41,8	33,5	33,5	43,5		
9095139_B	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201401,99	457575,49	5,00	50,4	42,0	42,0	52,0		
9095139_B	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201403,08	457568,19	5,00	49,9	42,4	42,3	52,3		
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201408,54	457566,49	1,50	46,8	39,8	39,8	49,8		
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,00	457565,65	1,50	45,9	40,1	40,1	50,1		
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201418,56	457570,35	1,50	39,9	37,2	37,2	47,2		
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,97	457577,57	1,50	42,1	36,1	36,1	46,1		
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201408,54	457566,49	5,00	49,3	42,3	42,3	52,3		
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,00	457565,65	5,00	48,5	42,6	42,6	52,6		
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201418,56	457570,35	5,00	38,8	35,5	35,4	45,4		
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,97	457577,57	5,00	37,2	30,1	30,1	40,1		
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,43	457513,60	1,50	37,1	32,5	32,3	42,3		
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,40	457517,19	1,50	39,6	33,8	33,7	43,7		
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201380,26	457515,87	1,50	47,6	44,0	44,0	54,0		
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201381,48	457511,82	1,50	48,8	45,2	45,1	55,1		
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,72	457508,66	1,50	48,2	44,0	43,9	53,9		
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,79	457509,36	1,50	44,6	39,9	39,8	49,8		
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,52	457511,51	1,50	38,5	34,5	34,4	44,4		
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,43	457513,60	5,00	39,1	34,2	33,9	43,9		
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,40	457517,19	5,00	41,7	33,8	33,8	43,8		
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201380,26	457515,87	5,00	49,7	45,6	45,6	55,6		
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201381,48	457511,82	5,00	50,7	46,9	46,9	56,9		
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,72	457508,66	5,00	50,2	45,8	45,7	55,7		
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,79	457509,36	5,00	46,3	41,6	41,4	51,4		
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,52	457511,51	5,00	39,1	33,9	33,7	43,7		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9106115_A	Boerhaavelaan 10	201172,19	457618,85	1,50	44,1	34,6	34,6	44,6
9106115_A	Boerhaavelaan 10	201175,88	457621,04	1,50	43,6	35,9	35,9	45,9
9106115_A	Boerhaavelaan 10	201179,26	457630,74	1,50	41,4	34,7	34,7	44,7
9106115_B	Boerhaavelaan 10	201172,19	457618,85	5,00	46,0	37,8	37,7	47,7
9106115_B	Boerhaavelaan 10	201175,88	457621,04	5,00	45,9	38,9	38,9	48,9
9106115_B	Boerhaavelaan 10	201173,56	457625,10	5,00	42,4	33,9	33,9	43,9
9094730_A	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201168,51	457602,39	1,50	42,3	34,2	34,2	44,2
9094730_A	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201164,57	457599,19	1,50	40,4	35,1	35,0	45,0
9094730_A	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201166,81	457594,60	1,50	42,2	36,3	36,2	46,2
9094730_B	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201168,51	457602,39	5,00	44,7	36,6	36,6	46,6
9094730_B	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201164,57	457599,19	5,00	42,1	36,3	36,3	46,3
9094730_B	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201166,81	457594,60	5,00	44,9	39,6	39,6	49,6
9096990_A	Boerhaavelaan 12	201164,36	457624,46	1,50	38,5	33,0	32,9	42,9
9096990_A	Boerhaavelaan 12	201166,52	457620,09	1,50	43,3	34,3	34,3	44,3
9096990_A	Boerhaavelaan 12	201168,69	457629,78	1,50	40,3	34,6	34,6	44,6
9096990_B	Boerhaavelaan 12	201164,36	457624,46	5,00	40,2	34,5	34,4	44,4
9096990_B	Boerhaavelaan 12	201166,52	457620,09	5,00	45,4	37,0	36,9	46,9
9096990_B	Boerhaavelaan 12	201167,84	457626,32	5,00	41,8	34,4	34,4	44,4
9094704_A	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201155,34	457597,00	1,50	41,5	36,7	36,7	46,7
9094704_A	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201159,43	457600,18	1,50	40,4	35,4	35,4	45,4
9094704_A	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201157,08	457604,80	1,50	40,5	32,3	32,3	42,3
9094704_B	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201155,34	457597,00	5,00	43,8	39,8	39,8	49,8
9094704_B	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201159,43	457600,18	5,00	43,2	39,0	39,0	49,0
9094704_B	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201157,08	457604,80	5,00	42,6	34,6	34,6	44,6
9094703_A	Boerhaavelaan 14	201154,85	457622,68	1,50	41,8	34,3	34,3	44,3
9094703_A	Boerhaavelaan 14	201158,56	457625,22	1,50	40,8	35,1	35,1	45,1
9094703_A	Boerhaavelaan 14	201156,29	457629,40	1,50	38,4	32,7	32,6	42,6
9094703_B	Boerhaavelaan 14	201154,85	457622,68	5,00	44,4	37,6	37,6	47,6
9094703_B	Boerhaavelaan 14	201158,56	457625,22	5,00	43,3	37,8	37,8	47,8
9094703_B	Boerhaavelaan 14	201156,29	457629,40	5,00	41,8	34,4	34,4	44,4
9094678_A	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201149,35	457598,33	1,50	41,0	36,7	36,7	46,7
9094678_A	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201151,08	457606,13	1,50	40,8	34,0	34,0	44,0
9094678_B	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201149,35	457598,33	5,00	43,0	39,0	39,0	49,0
9094678_B	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201151,08	457606,13	5,00	42,9	35,6	35,6	45,6
9096991_A	Boerhaavelaan 16	201146,93	457628,33	1,50	36,9	32,5	32,4	42,4
9096991_A	Boerhaavelaan 16	201149,13	457623,88	1,50	41,2	33,8	33,8	43,8
9096991_A	Boerhaavelaan 16	201151,35	457634,56	1,50	39,6	35,3	35,3	45,3
9096991_B	Boerhaavelaan 16	201146,93	457628,33	5,00	39,5	34,8	34,7	44,7
9096991_B	Boerhaavelaan 16	201149,13	457623,88	5,00	43,6	36,6	36,6	46,6
9096991_B	Boerhaavelaan 16	201150,63	457630,59	5,00	40,9	34,9	34,9	44,9
9094665_A	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201143,53	457599,62	1,50	40,1	35,5	35,5	45,5
9094665_A	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201145,26	457607,42	1,50	39,7	32,2	32,2	42,2
9094665_B	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201143,53	457599,62	5,00	42,0	37,3	37,3	47,3
9094665_B	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201145,26	457607,42	5,00	41,7	33,3	33,3	43,3
9094650_A	Boerhaavelaan 18	201137,83	457626,34	1,50	40,2	33,9	33,9	43,9
9094650_A	Boerhaavelaan 18	201141,94	457629,64	1,50	38,4	34,9	34,9	44,9
9094650_A	Boerhaavelaan 18	201139,32	457634,25	1,50	37,3	33,0	33,0	43,0
9094650_B	Boerhaavelaan 18	201137,83	457626,34	5,00	42,7	36,2	36,2	46,2
9094650_B	Boerhaavelaan 18	201141,94	457629,64	5,00	40,7	37,1	37,1	47,1
9094650_B	Boerhaavelaan 18	201139,32	457634,25	5,00	40,3	33,3	33,3	43,3
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201134,17	457605,38	1,50	36,1	31,2	31,2	41,2
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201132,13	457602,91	1,50	37,2	33,2	33,1	43,1
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201132,93	457599,81	1,50	39,7	34,0	33,9	43,9
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201134,60	457600,63	1,50	40,0	34,5	34,4	44,4
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201139,38	457608,73	1,50	39,7	32,7	32,7	42,7
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201135,84	457607,16	1,50	36,9	31,5	31,5	41,5
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201137,65	457600,93	1,50	39,6	34,1	34,1	44,1
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201139,38	457608,73	5,00	41,9	35,2	35,2	45,2
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201135,84	457607,16	5,00	39,0	34,9	34,8	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201135,00	457603,35	5,00	37,7	33,8	33,7	43,7
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201137,65	457600,93	5,00	41,7	37,1	37,1	47,1
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201129,77	457632,25	1,50	36,2	31,9	31,8	41,8
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201132,09	457627,59	1,50	39,8	32,9	32,9	42,9
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201136,37	457638,99	1,50	40,3	34,5	34,5	44,5
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201133,15	457635,60	1,50	34,2	28,9	28,9	38,9
9094627_B	Boerhaavelaan 20	201129,77	457632,25	5,00	38,4	34,5	34,5	44,5
9094627_B	Boerhaavelaan 20	201132,09	457627,59	5,00	42,4	35,7	35,7	45,7
9094627_B	Boerhaavelaan 20	201133,15	457635,60	5,00	39,4	32,2	32,2	42,2
9094608_A	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201125,76	457603,57	1,50	39,0	34,1	34,1	44,1
9094608_A	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201129,71	457606,80	1,50	38,6	34,9	34,8	44,8
9094608_A	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201127,47	457611,39	1,50	38,7	31,7	31,7	41,7
9094608_B	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201125,76	457603,57	5,00	41,4	37,0	37,0	47,0
9094608_B	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201129,71	457606,80	5,00	40,8	37,6	37,6	47,6
9094608_B	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201127,47	457611,39	5,00	40,8	33,4	33,3	43,3
9094597_A	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201121,10	457629,99	1,50	39,1	33,1	33,1	43,1
9094597_A	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201124,96	457633,22	1,50	38,8	33,7	33,7	43,7
9094597_A	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201122,87	457637,81	1,50	38,3	31,7	31,7	41,7
9094597_B	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201121,10	457629,99	5,00	41,3	35,6	35,6	45,6
9094597_B	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201124,96	457633,22	5,00	38,5	34,7	34,7	44,7
9094597_B	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201122,87	457637,81	5,00	38,2	30,0	30,0	40,0
9094595_A	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201119,77	457604,88	1,50	39,1	34,3	34,3	44,3
9094595_A	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201121,47	457612,69	1,50	38,0	29,9	29,8	39,8
9094595_B	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201119,77	457604,88	5,00	41,2	37,2	37,2	47,2
9094595_B	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201121,47	457612,69	5,00	40,2	34,0	34,0	44,0
9094580_A	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201115,19	457631,33	1,50	39,1	34,1	34,1	44,1
9094580_A	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201116,96	457639,15	1,50	37,9	30,2	30,2	40,2
9094580_B	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201115,19	457631,33	5,00	40,8	35,0	35,0	45,0
9094580_B	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201116,96	457639,15	5,00	36,7	26,5	26,5	36,7
9094571_A	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201115,52	457613,99	1,50	37,6	31,5	31,4	41,4
9094571_A	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201113,81	457606,18	1,50	38,7	34,2	34,1	44,1
9094571_B	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201115,52	457613,99	5,00	39,3	34,1	34,0	44,0
9094571_B	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201113,81	457606,18	5,00	41,1	37,7	37,7	47,7
9094549_A	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201110,91	457640,52	1,50	37,2	30,7	30,7	40,7
9094549_A	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201106,91	457637,31	1,50	34,2	31,8	31,7	41,7
9094549_A	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201109,13	457632,70	1,50	38,9	34,8	34,7	44,7
9094549_B	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201110,91	457640,52	5,00	36,2	28,0	28,0	38,0
9094549_B	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201106,91	457637,31	5,00	33,5	30,3	30,2	40,2
9094549_B	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201109,13	457632,70	5,00	40,4	35,1	35,1	45,1
9094546_A	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201109,63	457615,28	1,50	37,4	31,3	31,3	41,3
9094546_A	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201105,76	457612,03	1,50	36,9	33,2	33,1	43,1
9094546_A	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201107,93	457607,46	1,50	38,7	33,7	33,7	43,7
9094546_B	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201109,63	457615,28	5,00	38,6	33,4	33,4	43,4
9094546_B	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201105,76	457612,03	5,00	37,5	35,0	34,9	44,9
9094546_B	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201107,93	457607,46	5,00	40,9	37,6	37,6	47,6
9094764_A	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201178,66	457591,94	1,50	43,4	36,5	36,4	46,4
9094764_A	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201182,64	457595,13	1,50	44,1	37,2	37,2	47,2
9094764_A	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201180,41	457599,71	1,50	42,3	34,6	34,6	44,6
9094764_B	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201178,66	457591,94	5,00	45,2	40,2	40,2	50,2
9094764_B	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201182,64	457595,13	5,00	46,7	39,2	39,2	49,2
9094764_B	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201180,41	457599,71	5,00	44,5	35,3	35,3	45,3
9094744_A	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201172,74	457593,27	1,50	43,1	37,5	37,5	47,5
9094744_A	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201174,44	457601,05	1,50	42,3	34,2	34,2	44,2
9094744_B	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201172,74	457593,27	5,00	45,2	40,5	40,5	50,5
9094744_B	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201174,44	457601,05	5,00	44,4	35,8	35,8	45,8
9106727_A	Boerhavelaan 6	201191,34	457615,28	1,50	46,0	36,0	36,0	46,0
9106727_A	Boerhavelaan 6	201195,05	457619,55	1,50	44,9	35,6	35,6	45,6
9106727_A	Boerhavelaan 6	201192,88	457624,17	1,50	41,4	31,4	31,4	41,4
9106727_B	Boerhavelaan 6	201191,34	457615,28	5,00	50,4	38,9	38,8	50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
9106727_B	Boerhavelaan 6	201195,05	457619,55	5,00	51,2	37,4	37,4	51,2	
9106727_B	Boerhavelaan 6	201192,88	457624,17	5,00	44,6	35,5	35,5	45,5	
9106726_A	Boerhavelaan 8	201182,60	457622,30	1,50	40,7	33,7	33,7	43,7	
9106726_A	Boerhavelaan 8	201185,11	457616,05	1,50	46,1	36,0	35,9	46,1	
9106726_A	Boerhavelaan 8	201186,54	457625,68	1,50	41,2	33,4	33,3	43,3	
9106726_B	Boerhavelaan 8	201182,60	457622,30	5,00	42,7	36,7	36,7	46,7	
9106726_B	Boerhavelaan 8	201185,11	457616,05	5,00	49,9	39,2	39,2	49,9	
9106726_B	Boerhavelaan 8	201186,54	457625,68	5,00	43,2	34,0	33,9	43,9	
10216062_B	Coldenhovenseweg 10, 6961ED	201461,84	457553,03	5,00	45,7	41,2	41,2	51,2	
10216062_B	Coldenhovenseweg 10, 6961ED	201472,57	457547,57	5,00	36,2	32,6	32,5	42,5	
10216062_B	Coldenhovenseweg 10, 6961ED	201468,24	457554,63	5,00	34,8	30,8	30,7	40,7	
10216062A	Coldenhovenseweg 10A, 6961ED	201460,10	457549,26	5,00	46,0	41,4	41,4	51,4	
10216062A	Coldenhovenseweg 10A, 6961ED	201470,66	457543,37	5,00	37,2	33,3	33,2	43,2	
10216062A	Coldenhovenseweg 10A, 6961ED	201463,54	457542,21	5,00	46,1	41,6	41,6	51,6	
10216062B	Coldenhovenseweg 10B, 6961ED	201461,84	457553,03	8,50	47,3	42,5	42,4	52,4	
10216062B	Coldenhovenseweg 10B, 6961ED	201472,57	457547,57	8,50	35,8	32,9	32,8	42,8	
10216062B	Coldenhovenseweg 10B, 6961ED	201468,24	457554,63	8,50	35,2	28,5	28,4	38,4	
10216062C	Coldenhovenseweg 10C, 6961ED	201460,10	457549,26	8,50	47,5	42,6	42,6	52,6	
10216062C	Coldenhovenseweg 10C, 6961ED	201470,66	457543,37	8,50	37,2	34,4	34,3	44,3	
10216062C	Coldenhovenseweg 10C, 6961ED	201463,54	457542,21	8,50	47,6	42,8	42,8	52,8	
9098328A_B	Coldenhovenseweg 11A, 6961EA	201494,57	457545,87	5,00	37,7	35,5	35,4	45,4	
9098328A_B	Coldenhovenseweg 11A, 6961EA	201490,53	457545,38	5,00	41,2	39,5	39,5	49,5	
9098328A_B	Coldenhovenseweg 11A, 6961EA	201487,21	457540,02	5,00	43,9	40,9	40,9	50,9	
9098328B_B	Coldenhovenseweg 11B, 6961EA	201486,66	457526,74	5,00	42,8	39,6	39,5	49,5	
9098328B_B	Coldenhovenseweg 11B, 6961EA	201484,26	457532,32	5,00	44,4	41,1	41,1	51,1	
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201497,76	457544,42	5,00	37,7	36,2	36,2	46,2	
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201499,96	457534,42	5,00	33,7	31,9	31,9	41,9	
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201500,04	457539,04	5,00	35,1	34,0	34,0	44,0	
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201499,32	457541,43	5,00	31,3	28,5	28,5	38,5	
9098328D_B	Coldenhovenseweg 11D, 6961EA	201496,47	457526,92	5,00	34,7	32,7	32,7	42,7	
9098328D_B	Coldenhovenseweg 11D, 6961EA	201490,13	457525,17	5,00	39,9	35,5	35,5	45,5	
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201451,69	457431,24	1,50	45,8	44,2	44,1	54,1	
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201454,38	457428,92	1,50	44,1	42,7	42,6	52,6	
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201459,02	457432,60	1,50	38,3	37,0	36,9	46,9	
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,79	457438,63	1,50	36,4	34,7	34,7	44,7	
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,01	457440,51	1,50	39,7	36,8	36,5	46,5	
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201455,36	457442,37	1,50	43,0	38,9	38,5	48,5	
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,04	457438,55	1,50	45,5	43,0	42,8	52,8	
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,33	457432,92	1,50	44,6	43,5	43,5	53,5	
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201451,69	457431,24	5,00	47,3	45,9	45,8	55,8	
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201454,38	457428,92	5,00	45,2	43,9	43,9	53,9	
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201459,02	457432,60	5,00	36,5	34,7	34,6	44,6	
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,79	457438,63	5,00	35,4	33,1	33,0	43,0	
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,01	457440,51	5,00	39,9	36,1	35,7	45,7	
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201455,36	457442,37	5,00	43,4	38,6	38,1	48,1	
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,04	457438,55	5,00	46,9	44,6	44,4	54,4	
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,33	457432,92	5,00	46,3	45,3	45,2	55,2	
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201470,43	457403,66	1,50	35,9	34,1	34,1	44,1	
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201462,52	457411,07	1,50	42,5	40,5	40,4	50,4	
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201452,28	457410,73	1,50	44,1	42,2	42,2	52,2	
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201448,26	457407,02	1,50	44,8	43,0	42,9	52,9	
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201470,43	457403,66	5,00	36,1	34,5	34,5	44,5	
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201462,52	457411,07	5,00	42,9	40,8	40,7	50,7	
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201452,28	457410,73	5,00	45,5	43,8	43,7	53,7	
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201448,26	457407,02	5,00	46,3	44,7	44,6	54,6	
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201447,36	457404,03	1,50	44,8	43,0	42,9	52,9	
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201446,95	457399,21	1,50	45,0	43,0	43,0	53,0	
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201448,49	457395,32	1,50	46,2	43,3	43,3	53,3	
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201463,81	457390,71	1,50	44,5	42,1	42,1	52,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201456,15	457393,02	1,50	47,2	43,8	43,8	53,8
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201467,70	457394,60	1,50	35,9	34,6	34,6	44,6
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201447,36	457404,03	5,00	46,3	44,7	44,7	54,7
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201446,95	457399,21	5,00	46,4	44,6	44,5	54,5
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201448,49	457395,32	5,00	47,5	44,7	44,6	54,6
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201463,81	457390,71	5,00	45,4	43,0	43,0	53,0
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201456,15	457393,02	5,00	47,8	44,3	44,3	54,3
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201467,70	457394,60	5,00	36,8	35,5	35,5	45,5
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201455,88	457377,14	1,50	41,5	40,8	40,8	50,8
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201454,28	457379,56	1,50	42,2	41,0	41,0	51,0
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201447,19	457381,43	1,50	41,7	40,1	40,0	50,0
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201441,24	457380,00	1,50	47,6	43,5	43,4	53,4
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201455,88	457377,14	5,00	42,2	41,1	41,1	51,1
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201454,28	457379,56	5,00	43,3	42,1	42,1	52,1
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201447,19	457381,43	5,00	42,8	41,3	41,2	51,2
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201441,24	457380,00	5,00	48,9	44,7	44,7	54,7
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,21	457368,83	1,50	56,2	50,2	50,2	60,2
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,18	457363,87	1,50	54,9	48,5	48,5	58,5
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201377,54	457360,19	1,50	54,0	47,2	47,2	57,2
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,34	457362,12	1,50	41,1	39,0	39,0	49,0
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,88	457369,66	1,50	39,3	37,1	37,0	47,0
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,91	457374,83	1,50	41,3	38,8	38,7	48,7
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,76	457380,27	1,50	39,5	36,9	36,8	46,8
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201383,83	457382,68	1,50	40,9	38,7	38,6	48,6
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201381,29	457385,82	1,50	46,9	44,4	44,4	54,4
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201376,50	457382,01	1,50	51,7	48,4	48,4	58,4
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201373,18	457377,93	1,50	51,9	46,7	46,7	56,7
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201370,46	457376,32	1,50	54,8	50,5	50,5	60,5
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,26	457373,57	1,50	54,7	50,8	50,8	60,8
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201373,81	457375,26	5,00	56,8	51,3	51,3	61,3
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,21	457368,83	5,00	57,5	51,7	51,7	61,7
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,18	457363,87	5,00	57,0	50,0	50,0	60,0
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201377,54	457360,19	5,00	56,3	48,7	48,7	58,7
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,34	457362,12	5,00	40,5	35,6	35,6	45,6
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,88	457369,66	5,00	39,0	34,4	34,1	44,1
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,91	457374,83	5,00	40,6	34,0	33,7	43,7
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,76	457380,27	5,00	39,5	35,0	34,6	44,6
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201383,83	457382,68	5,00	39,9	35,6	35,3	45,3
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201381,29	457385,82	5,00	48,1	45,7	45,6	55,6
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201376,50	457382,01	5,00	56,3	50,7	50,7	60,7
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201373,81	457375,26	8,50	57,1	51,9	51,9	61,9
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,21	457368,83	8,50	57,7	52,3	52,3	62,3
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,18	457363,87	8,50	57,1	50,6	50,6	60,6
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201377,54	457360,19	8,50	56,5	49,5	49,5	59,5
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,34	457362,12	8,50	43,6	37,3	37,2	47,2
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,88	457369,66	8,50	40,5	36,9	36,7	46,7
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,91	457374,83	8,50	42,9	36,2	35,9	45,9
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,76	457380,27	8,50	41,1	37,4	37,2	47,2
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201383,83	457382,68	8,50	41,0	37,3	37,1	47,1
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201381,29	457385,82	8,50	48,7	46,3	46,2	56,2
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201376,50	457382,01	8,50	56,6	51,4	51,4	61,4
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201451,19	457369,15	1,50	47,0	42,7	42,7	52,7
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201453,56	457371,25	1,50	41,3	40,5	40,5	50,5
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201439,82	457374,59	1,50	47,6	43,4	43,4	53,4
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201444,31	457370,41	1,50	47,4	43,1	43,1	53,1
9095203_B	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201439,82	457374,59	5,00	49,0	44,7	44,6	54,6
9095203_B	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201444,31	457370,41	5,00	48,5	44,0	44,0	54,0
9095203_B	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201450,39	457372,08	5,00	41,9	40,6	40,6	50,6
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201422,30	457340,29	1,50	49,2	44,0	44,0	54,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201427,78	457337,04	1,50	49,7	44,3	44,3	54,3
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201434,73	457338,72	1,50	44,4	41,4	41,4	51,4
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201431,73	457343,36	1,50	42,7	41,4	41,4	51,4
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201426,24	457344,99	1,50	43,6	42,2	42,2	52,2
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201422,30	457340,29	5,00	51,3	45,8	45,8	55,8
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201427,78	457337,04	5,00	51,3	45,4	45,4	55,4
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201434,73	457338,72	5,00	45,3	42,3	42,2	52,2
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201431,73	457343,36	5,00	44,0	42,8	42,7	52,7
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201426,24	457344,99	5,00	44,9	43,4	43,4	53,4
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201365,88	457298,55	1,50	55,9	47,1	47,1	57,1
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201371,96	457292,69	1,50	45,1	40,9	40,9	50,9
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201379,84	457294,04	1,50	45,9	41,7	41,7	51,7
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201376,54	457301,83	1,50	54,0	46,8	46,8	56,8
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201365,88	457298,55	5,00	57,9	49,1	49,1	59,1
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201371,96	457292,69	5,00	47,0	41,6	41,6	51,6
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201379,84	457294,04	5,00	46,5	38,9	38,9	48,9
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201376,54	457301,83	5,00	55,9	47,8	47,8	57,8
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201365,88	457298,55	8,50	57,4	50,1	50,1	60,1
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201371,96	457292,69	8,50	47,1	41,7	41,7	51,7
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201379,84	457294,04	8,50	47,1	34,2	34,1	47,1
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201376,54	457301,83	8,50	56,1	48,4	48,4	58,4
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201340,39	457257,04	1,50	50,6	43,4	43,4	53,4
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201336,72	457255,18	1,50	50,5	42,8	42,8	52,8
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201338,83	457251,66	1,50	44,5	38,3	38,3	48,3
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201352,03	457252,25	1,50	39,8	37,6	37,6	47,6
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201348,35	457257,03	1,50	50,2	42,9	42,9	52,9
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201343,36	457257,22	1,50	51,9	44,9	44,9	54,9
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201340,39	457257,04	5,00	53,5	46,9	46,9	56,9
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201336,72	457255,18	5,00	53,7	47,1	47,1	57,1
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201338,83	457251,66	5,00	46,2	38,3	38,2	48,2
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201352,03	457252,25	5,00	39,8	36,4	36,4	46,4
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201348,35	457257,03	5,00	53,0	46,2	46,2	56,2
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201343,36	457257,22	5,00	54,8	48,2	48,2	58,2
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201352,03	457252,25	8,50	41,9	38,0	37,9	47,9
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201348,35	457257,03	8,50	53,7	47,3	47,3	57,3
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201343,36	457257,22	8,50	54,3	47,7	47,7	57,7
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201342,39	457253,88	8,50	54,1	47,4	47,4	57,4
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201342,26	457244,13	1,50	42,7	39,2	39,2	49,2
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,21	457242,33	1,50	41,9	37,8	37,8	47,8
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201345,81	457240,42	1,50	41,5	36,9	36,9	46,9
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201348,17	457241,19	1,50	39,6	36,4	36,4	46,4
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201340,68	457247,96	1,50	44,2	39,7	39,7	49,7
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,14	457243,58	1,50	41,6	37,8	37,8	47,8
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201350,12	457245,58	1,50	40,1	38,0	38,0	48,0
9095060_B	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201340,68	457247,96	5,00	46,7	42,9	42,9	52,9
9095060_B	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,14	457243,58	5,00	46,1	38,3	38,3	48,3
9095060_B	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201350,12	457245,58	5,00	40,7	38,1	38,1	48,1
9095060_C	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201340,68	457247,96	8,50	53,5	47,0	47,0	57,0
9095060_C	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,14	457243,58	8,50	47,7	40,0	39,9	49,9
9095060_C	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201350,12	457245,58	8,50	40,0	36,5	36,4	46,4
9095146_A	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201412,17	457293,45	1,50	51,1	46,2	46,2	56,2
9095146_A	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201406,91	457290,34	1,50	50,0	44,4	44,4	54,4
9095146_A	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201409,51	457284,86	1,50	41,5	37,1	37,1	47,1
9095146_B	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201412,17	457293,45	5,00	53,0	47,6	47,6	57,6
9095146_B	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201406,91	457290,34	5,00	52,0	45,7	45,7	55,7
9095146_B	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201409,51	457284,86	5,00	43,7	39,1	39,1	49,1
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201409,49	457269,45	1,50	40,6	39,3	39,3	49,3
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201410,33	457272,16	1,50	40,9	39,4	39,4	49,4
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201406,71	457274,89	1,50	46,1	43,5	43,5	53,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201402,04	457274,24	1,50	45,7	42,7	42,6	52,6
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201409,49	457269,45	5,00	42,3	41,1	41,1	51,1
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201410,33	457272,16	5,00	42,5	41,2	41,2	51,2
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201406,71	457274,89	5,00	47,7	45,1	45,1	55,1
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201402,04	457274,24	5,00	47,3	44,3	44,2	54,2
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201400,13	457266,53	1,50	44,3	42,2	42,2	52,2
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201403,44	457263,96	1,50	40,5	37,9	37,8	47,8
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201407,63	457264,20	1,50	41,6	40,1	40,1	50,1
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201399,73	457269,55	1,50	45,8	42,8	42,8	52,8
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201408,56	457266,46	1,50	41,4	40,3	40,3	50,3
9098362_B	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201399,73	457269,55	5,00	47,4	44,5	44,5	54,5
9098362_B	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201403,65	457266,77	5,00	40,8	38,5	38,4	48,4
9098362_B	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201408,56	457266,46	5,00	42,5	41,4	41,4	51,4
9095116_A	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201390,58	457222,34	1,50	46,8	42,7	42,7	52,7
9095116_A	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201386,37	457222,99	1,50	46,0	42,5	42,5	52,5
9095116_A	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201383,26	457220,64	1,50	44,9	41,7	41,7	51,7
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201391,48	457218,16	5,00	36,9	32,8	32,8	42,8
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201390,58	457222,34	5,00	47,5	42,5	42,5	52,5
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201386,37	457222,99	5,00	46,8	42,6	42,6	52,6
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201383,26	457220,64	5,00	46,8	43,1	43,1	53,1
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201339,82	457174,68	1,50	41,4	38,8	38,8	48,8
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201334,74	457181,10	1,50	45,9	40,3	40,2	50,2
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201327,62	457177,07	1,50	46,1	39,4	39,3	49,3
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201332,69	457170,65	1,50	34,6	32,4	32,4	42,4
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201339,82	457174,68	5,00	41,8	38,9	38,9	48,9
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201334,74	457181,10	5,00	47,3	40,4	40,4	50,4
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201327,62	457177,07	5,00	49,5	41,3	41,2	51,2
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201332,69	457170,65	5,00	38,9	37,2	37,2	47,2
9095112_A	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,16	457214,71	1,50	44,2	41,8	41,8	51,8
9095112_A	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,88	457211,02	1,50	40,1	36,1	36,1	46,1
9095112_A	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201385,50	457208,92	1,50	41,4	37,4	37,4	47,4
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,16	457214,71	5,00	46,1	43,0	43,0	53,0
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,88	457211,02	5,00	43,1	35,7	35,8	45,8
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201385,50	457208,92	5,00	43,4	38,3	38,3	48,3
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201389,04	457211,52	5,00	38,4	35,7	35,7	45,7
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201324,26	457164,88	1,50	39,1	36,3	36,2	46,2
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201321,36	457160,91	1,50	43,3	39,1	39,0	49,0
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201322,06	457156,82	1,50	41,6	37,6	37,5	47,5
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201335,40	457157,42	1,50	39,3	37,1	37,0	47,0
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201332,29	457162,63	1,50	39,7	36,7	36,7	46,7
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201326,98	457164,12	1,50	39,1	36,5	36,4	46,4
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201335,40	457157,42	5,00	36,7	35,0	35,0	45,0
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201332,29	457162,63	5,00	39,7	35,4	35,4	45,4
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201326,98	457164,12	5,00	40,9	36,5	36,4	46,4
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201324,65	457160,43	5,00	43,2	39,5	39,5	49,5
9095023_A	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201322,53	457152,65	1,50	42,2	38,0	37,9	47,9
9095023_A	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201326,78	457147,22	1,50	38,1	36,7	36,7	46,7
9095023_A	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201333,23	457149,66	1,50	38,3	36,5	36,5	46,5
9095023_B	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201322,53	457152,65	5,00	44,9	40,5	40,4	50,4
9095023_B	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201326,78	457147,22	5,00	39,0	37,2	37,1	47,1
9095023_B	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201333,23	457149,66	5,00	36,7	34,0	34,0	44,0
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201321,51	457140,95	1,50	40,1	36,3	36,2	46,2
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201319,17	457139,54	1,50	42,2	38,7	38,6	48,6
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201331,04	457136,25	1,50	38,5	37,6	37,5	47,5
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201327,36	457139,38	1,50	41,4	35,0	34,9	44,9
9095017_B	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201331,04	457136,25	5,00	34,9	32,9	32,8	42,8
9095017_B	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201327,36	457139,38	5,00	43,2	35,1	35,0	45,0
9095017_B	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201322,40	457138,08	5,00	45,5	40,2	40,2	50,2
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201379,74	457168,61	1,50	40,4	38,7	38,7	48,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201383,06	457173,42	1,50	40,9	39,3	39,3	49,3
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201381,55	457177,52	1,50	42,1	38,3	38,4	48,4
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201378,30	457176,82	1,50	42,9	38,7	38,8	48,8
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201375,82	457174,07	1,50	44,4	40,3	40,3	50,3
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201371,33	457173,95	1,50	45,4	40,4	40,4	50,4
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201366,37	457173,16	1,50	44,4	40,2	40,2	50,2
9097198_B	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201374,70	457170,34	5,00	39,6	37,1	37,1	47,1
9097198_B	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201371,33	457173,95	5,00	45,7	41,4	41,4	51,4
9097198_B	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201366,37	457173,16	5,00	45,5	41,3	41,3	51,3
9095015_A	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201318,38	457136,58	1,50	42,5	38,9	38,8	48,8
9095015_A	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201319,79	457134,86	1,50	38,6	34,8	34,7	44,7
9095015_A	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201320,59	457131,65	1,50	39,9	36,3	36,2	46,2
9095015_A	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201323,97	457127,04	1,50	38,0	36,5	36,4	46,4
9095015_A	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201329,41	457130,17	1,50	39,4	38,5	38,5	48,5
9095015_B	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201320,59	457131,65	5,00	45,9	41,2	41,2	51,2
9095015_B	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201323,97	457127,04	5,00	39,9	35,9	35,8	45,8
9095015_B	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201329,41	457130,17	5,00	35,5	33,7	33,6	43,6
9097197_A	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201373,83	457162,89	1,50	40,8	39,7	39,7	49,7
9097197_A	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201376,46	457164,65	1,50	39,7	38,7	38,6	48,6
9097197_A	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201364,73	457168,63	1,50	44,1	40,1	40,1	50,1
9097197_A	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201368,00	457164,70	1,50	38,0	36,1	36,0	46,0
9097197_B	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201364,73	457168,63	5,00	45,1	41,1	41,1	51,1
9097197_B	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201368,00	457164,70	5,00	37,9	35,1	35,0	45,0
9097197_B	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201373,03	457165,62	5,00	38,0	36,6	36,5	46,5
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201311,13	457123,09	1,50	37,8	34,0	33,9	43,9
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201308,65	457120,13	1,50	41,3	35,5	35,4	45,4
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201309,38	457116,34	1,50	36,9	35,3	35,2	45,2
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201318,25	457111,48	1,50	37,9	36,8	36,7	46,7
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201319,50	457120,93	1,50	39,6	37,4	37,3	47,3
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201313,67	457115,23	1,50	36,6	35,2	35,0	45,0
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201323,04	457113,18	1,50	38,3	37,5	37,4	47,4
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201326,11	457117,79	1,50	37,6	36,2	36,1	46,1
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201319,50	457120,93	5,00	43,4	38,1	38,0	48,0
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201311,66	457119,35	5,00	45,0	40,0	39,9	49,9
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201313,67	457115,23	5,00	37,7	36,2	36,1	46,1
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201318,88	457113,94	5,00	38,1	36,1	35,9	45,9
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201323,04	457113,18	5,00	39,3	38,3	38,2	48,2
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201326,11	457117,79	5,00	35,7	33,1	33,0	43,0
9098369_A	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201367,25	457150,81	1,50	36,9	35,3	35,2	45,2
9098369_A	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201364,93	457156,64	1,50	42,4	40,3	40,3	50,3
9098369_A	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201359,44	457153,72	1,50	42,5	40,0	39,9	49,9
9098369_B	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201367,25	457150,81	5,00	35,9	33,6	33,7	43,7
9098369_B	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201364,93	457156,64	5,00	42,5	40,0	40,0	50,0
9098369_B	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201359,44	457153,72	5,00	43,3	40,4	40,4	50,4
9105834_A	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201304,47	457090,65	1,50	39,2	36,7	36,7	46,7
9105834_A	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201301,78	457088,74	1,50	40,8	38,1	38,1	48,1
9105834_A	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201304,02	457085,51	1,50	38,7	37,9	37,8	47,8
9105834_A	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201315,50	457085,90	1,50	35,8	34,5	34,5	44,5
9105834_A	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201312,43	457090,20	1,50	37,7	34,7	34,6	44,6
9105834_B	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201315,50	457085,90	5,00	36,7	35,1	35,1	45,1
9105834_B	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201312,43	457090,20	5,00	42,0	36,9	36,9	46,9
9105834_B	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201307,60	457087,98	5,00	44,6	40,4	40,3	50,3
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201367,44	457141,91	1,50	38,8	37,6	37,5	47,5
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201369,86	457143,15	1,50	37,2	34,8	34,7	44,7
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201368,74	457145,68	1,50	37,1	34,6	34,6	44,6
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201357,55	457146,23	1,50	42,4	40,4	40,3	50,3
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201360,72	457141,61	1,50	40,1	38,3	38,2	48,2
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201365,48	457141,35	1,50	34,7	32,6	32,4	42,4
9098368_B	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201357,55	457146,23	5,00	42,8	40,5	40,4	50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9098368_B	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201360,72	457141,61	5,00	39,7	38,3	38,3	48,3
9098368_B	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201365,48	457141,35	5,00	36,9	35,9	35,8	45,8
9098368_B	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201366,51	457144,37	5,00	36,5	35,1	35,1	45,1
9105574_A	Coldenhovenseweg 60, 6961EE	201305,92	457081,75	1,50	37,9	35,6	35,5	45,5
9105574_A	Coldenhovenseweg 60, 6961EE	201313,80	457079,64	1,50	34,3	33,1	33,0	43,0
9105574_B	Coldenhovenseweg 60, 6961EE	201305,92	457081,75	5,00	44,8	40,7	40,6	50,6
9105574_B	Coldenhovenseweg 60, 6961EE	201313,80	457079,64	5,00	35,4	33,8	33,7	43,7
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201302,86	457079,32	1,50	38,5	33,3	33,3	43,3
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201300,03	457078,49	1,50	41,7	38,6	38,5	48,5
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201302,06	457076,36	1,50	38,9	36,6	36,5	46,5
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201303,85	457074,08	1,50	37,9	34,5	34,4	44,4
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201307,28	457071,14	1,50	36,3	35,0	34,9	44,9
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201312,10	457073,33	1,50	33,7	32,6	32,5	42,5
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201304,72	457077,23	5,00	44,7	40,6	40,6	50,6
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201303,85	457074,08	5,00	44,6	40,6	40,5	50,5
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201307,28	457071,14	5,00	38,0	36,8	36,7	46,7
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201312,10	457073,33	5,00	34,5	33,0	32,9	42,9
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201360,66	457123,33	1,50	38,7	36,7	36,5	46,5
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201363,23	457125,37	1,50	40,0	38,7	38,6	48,6
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201361,99	457128,41	1,50	39,8	38,3	38,2	48,2
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201349,70	457123,44	1,50	41,6	39,6	39,6	49,6
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201351,37	457121,42	1,50	38,9	37,2	37,1	47,1
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201353,85	457122,38	1,50	34,1	31,8	31,7	41,7
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,33	457123,15	1,50	37,6	35,6	35,5	45,5
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,27	457131,25	1,50	41,8	40,2	40,2	50,2
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201350,92	457128,61	1,50	41,7	39,8	39,8	49,8
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201352,12	457124,21	5,00	37,5	35,7	35,6	45,6
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,33	457123,15	5,00	37,3	35,7	35,6	45,6
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201359,47	457125,71	5,00	34,1	32,5	32,4	42,4
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,27	457131,25	5,00	41,4	39,3	39,3	49,3
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201350,92	457128,61	5,00	42,4	40,3	40,3	50,3
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201305,15	457057,14	1,50	36,5	34,6	34,5	44,5
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201309,78	457059,34	1,50	35,2	33,2	33,1	43,1
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201307,18	457064,19	1,50	36,3	32,5	32,5	42,5
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201301,98	457065,75	1,50	39,3	35,1	35,0	45,0
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201300,10	457065,08	1,50	39,3	36,6	36,5	46,5
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201298,86	457064,39	1,50	38,0	35,4	35,3	45,3
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201296,70	457061,77	1,50	37,6	35,8	35,7	45,7
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201298,46	457057,71	1,50	36,6	34,5	34,4	44,4
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201305,15	457057,14	5,00	38,6	36,7	36,6	46,6
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201309,78	457059,34	5,00	35,4	33,6	33,5	43,5
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201307,18	457064,19	5,00	38,0	32,8	32,7	42,7
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201302,13	457061,97	5,00	44,0	39,8	39,8	49,8
9097215_A3	Coldenhovenseweg 62A noord, 6961EE	201300,52	457049,34	4,50	42,7	39,4	39,3	49,3
9097215_A3	Coldenhovenseweg 62A noord, 6961EE	201300,52	457049,34	1,50	38,8	36,7	36,6	46,6
9097215_A2	Coldenhovenseweg 62A oost, 6961EE	201303,24	457044,05	4,50	41,9	38,4	38,2	48,2
9097215_A2	Coldenhovenseweg 62A oost, 6961EE	201303,24	457044,05	1,50	39,2	36,7	36,6	46,6
9097215_A	Coldenhovenseweg 62A west, 6961EE	201291,02	457050,02	4,50	43,6	39,5	39,5	49,5
9097215_A	Coldenhovenseweg 62A west, 6961EE	201291,02	457050,02	1,50	39,8	35,6	35,5	45,5
9097215_A1	Coldenhovenseweg 62A zuid, 6961EE	201297,95	457043,26	4,50	43,3	39,5	39,4	49,4
9097215_A1	Coldenhovenseweg 62A zuid, 6961EE	201297,95	457043,26	1,50	40,1	37,6	37,5	47,5
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201341,32	457047,62	1,50	38,3	36,6	36,5	46,5
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201344,05	457050,33	1,50	34,0	33,1	33,0	43,0
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201346,15	457052,73	1,50	34,2	33,4	33,3	43,3
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201348,21	457054,43	1,50	37,3	36,1	36,0	46,0
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201347,38	457057,82	1,50	38,8	35,9	35,9	45,9
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201344,43	457058,87	1,50	39,1	36,7	36,6	46,6
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201340,04	457058,54	1,50	39,0	36,1	36,1	46,1
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,74	457054,82	1,50	40,7	37,6	37,5	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,59	457049,64	1,50	38,5	36,7	36,6	46,6
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201338,11	457048,75	1,50	38,2	36,6	36,5	46,5
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201340,04	457058,54	5,00	40,7	37,9	37,8	47,8
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,74	457054,82	5,00	42,1	39,3	39,2	49,2
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,59	457049,64	5,00	38,8	37,5	37,4	47,4
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201338,11	457048,75	5,00	38,7	37,5	37,4	47,4
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201340,48	457051,48	5,00	36,2	35,3	35,2	45,2
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201342,13	457056,04	5,00	36,7	35,8	35,7	45,7
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201250,51	457018,76	1,50	37,4	33,1	33,1	43,1
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,01	457019,82	1,50	28,6	25,9	25,8	35,8
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,92	457031,26	1,50	39,4	34,6	34,5	44,5
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201248,29	457027,39	1,50	39,7	35,7	35,6	45,6
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201247,12	457020,42	1,50	35,4	32,7	32,6	42,6
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201250,51	457018,76	5,00	38,0	36,1	36,0	46,0
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,01	457019,82	5,00	35,2	33,1	33,0	43,0
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,92	457031,26	5,00	41,7	36,5	36,5	46,5
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201248,29	457027,39	5,00	42,4	38,7	38,6	48,6
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201247,12	457020,42	5,00	36,4	35,1	35,0	45,0
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201338,14	457020,45	1,50	35,0	33,6	33,6	43,6
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201340,25	457025,89	1,50	34,7	32,8	32,7	42,7
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201336,80	457029,61	1,50	37,1	33,6	33,5	43,5
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201333,60	457028,14	1,50	39,0	36,7	36,7	46,7
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201330,19	457026,94	1,50	37,6	35,1	35,1	45,1
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201326,12	457024,31	1,50	40,2	37,9	37,9	47,9
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201331,01	457018,84	1,50	37,3	35,2	35,1	45,1
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201338,14	457020,45	5,00	38,8	37,2	37,1	47,1
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201340,25	457025,89	5,00	39,1	37,6	37,5	47,5
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201336,80	457029,61	5,00	39,7	37,3	37,2	47,2
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201333,60	457028,14	5,00	41,3	38,6	38,5	48,5
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201330,19	457026,94	5,00	40,4	38,1	38,0	48,0
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201326,12	457024,31	5,00	41,3	39,2	39,2	49,2
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201331,01	457018,84	5,00	39,2	37,4	37,3	47,3
9095187C_B	Coldenhovenseweg 6C, 6961ED	201467,34	457573,10	5,00	43,1	41,0	40,9	50,9
9095187C_B	Coldenhovenseweg 6C, 6961ED	201479,35	457569,41	5,00	36,6	35,1	35,0	45,0
9095187C_B	Coldenhovenseweg 6C, 6961ED	201474,85	457576,09	5,00	37,1	34,4	34,4	44,4
9095187D_B	Coldenhovenseweg 6D, 6961ED	201464,74	457564,39	5,00	45,1	41,4	41,4	51,4
9095187D_B	Coldenhovenseweg 6D, 6961ED	201468,40	457556,29	5,00	36,4	28,4	28,4	38,4
9095187D_B	Coldenhovenseweg 6D, 6961ED	201476,30	457560,11	5,00	36,7	34,8	34,8	44,8
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201511,13	457553,39	1,50	32,2	29,7	29,7	39,7
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201513,73	457554,76	1,50	33,8	31,3	31,3	41,3
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201509,08	457560,25	1,50	35,0	32,5	32,5	42,5
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201504,16	457560,28	1,50	34,1	31,8	31,7	41,7
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201499,00	457560,28	1,50	40,7	37,9	37,9	47,9
9095264_B	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201507,25	457556,06	5,00	33,0	30,5	30,4	40,4
9095264_B	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201504,16	457560,28	5,00	31,9	27,0	27,0	37,0
9095264_B	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201499,00	457560,28	5,00	41,3	38,4	38,3	48,3
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201269,08	456994,21	1,50	32,3	29,9	29,8	39,8
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201267,34	457000,02	1,50	37,4	33,5	33,5	43,5
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201261,32	456999,24	1,50	36,6	32,8	32,8	42,8
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201263,06	456993,43	1,50	32,5	29,0	29,0	39,0
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201269,08	456994,21	5,00	33,7	30,8	30,7	40,7
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201267,34	457000,02	5,00	38,8	35,3	35,2	45,2
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201261,32	456999,24	5,00	39,9	36,7	36,6	46,6
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201263,06	456993,43	5,00	35,6	32,6	32,5	42,5
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201330,30	456996,13	1,50	36,5	35,1	35,0	45,0
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201332,71	456998,62	1,50	35,1	33,2	33,1	43,1
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201332,41	457002,03	1,50	36,2	32,9	32,8	42,8
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201327,21	457004,03	1,50	37,9	34,9	34,9	44,9
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201321,98	457002,30	1,50	39,5	36,5	36,4	46,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201324,96	456997,75	1,50	35,8	33,4	33,2	43,2
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201330,19	456999,48	5,00	34,6	31,8	31,7	41,7
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201327,21	457004,03	5,00	39,2	35,3	35,3	45,3
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201321,98	457002,30	5,00	41,6	39,2	39,1	49,1
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201324,96	456997,75	5,00	38,7	37,3	37,1	47,1
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201310,62	456968,41	1,50	37,4	32,7	32,7	42,7
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201306,58	456966,22	1,50	40,4	37,8	37,8	47,8
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201308,54	456961,95	1,50	37,6	36,3	36,2	46,2
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201313,78	456958,71	1,50	37,2	35,9	35,7	45,7
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201317,90	456961,56	1,50	34,8	33,4	33,3	43,3
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201310,62	456968,41	5,00	40,3	35,8	35,8	45,8
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201306,58	456966,22	5,00	42,5	39,6	39,5	49,5
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201308,54	456961,95	5,00	39,7	38,3	38,1	48,1
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201313,78	456958,71	5,00	39,6	38,3	38,1	48,1
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201317,90	456961,56	5,00	36,7	34,9	34,9	44,9
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201219,64	456917,60	1,50	38,6	37,8	37,7	47,7
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201221,27	456913,52	1,50	38,4	37,7	37,5	47,5
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201222,01	456908,73	1,50	39,2	38,6	38,4	48,4
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201223,15	456903,33	1,50	39,2	37,8	37,7	47,7
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201229,83	456904,37	1,50	38,0	36,1	36,0	46,0
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201219,64	456917,60	5,00	40,4	39,5	39,3	49,3
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201221,27	456913,52	5,00	39,9	39,5	39,3	49,3
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201222,01	456908,73	5,00	40,5	40,2	40,1	50,1
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201223,15	456903,33	5,00	40,7	39,6	39,5	49,5
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201229,83	456904,37	5,00	39,1	37,0	36,9	46,9
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201203,26	456893,77	1,50	39,2	38,5	38,4	48,4
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,59	456891,01	1,50	37,4	36,9	36,8	46,8
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,38	456889,12	1,50	37,7	37,1	37,0	47,0
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,29	456886,88	1,50	36,8	35,8	35,6	45,6
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201204,83	456884,31	1,50	36,9	35,4	35,3	45,3
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201207,93	456884,25	1,50	38,9	37,6	37,6	47,6
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201210,32	456884,53	1,50	37,8	36,4	36,3	46,3
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,97	456886,02	1,50	38,8	37,2	37,1	47,1
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,04	456891,37	1,50	36,6	35,1	34,9	44,9
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201206,84	456894,09	1,50	36,7	35,4	35,4	45,4
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201203,26	456893,77	5,00	41,7	39,9	39,7	49,7
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,59	456891,01	5,00	40,5	40,2	39,9	49,9
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,38	456889,12	5,00	40,8	40,4	40,2	50,2
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,29	456886,88	5,00	39,0	38,4	38,2	48,2
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201204,83	456884,31	5,00	38,7	37,2	37,1	47,1
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201207,93	456884,25	5,00	40,6	39,4	39,4	49,4
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201210,32	456884,53	5,00	39,5	38,1	38,1	48,1
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,97	456886,02	5,00	40,0	38,6	38,5	48,5
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,04	456891,37	5,00	39,7	36,6	36,4	46,4
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201206,84	456894,09	5,00	40,0	36,9	36,8	46,8
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201496,89	457556,17	1,50	41,0	38,4	38,4	48,4
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201499,93	457551,88	1,50	38,5	36,4	36,4	46,4
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201505,99	457548,96	1,50	34,6	30,7	30,7	40,7
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201509,16	457549,52	1,50	33,6	30,8	30,8	40,8
9098495_B	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201505,05	457551,61	5,00	34,3	32,3	32,3	42,3
9098495_B	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201496,89	457556,17	5,00	41,4	38,8	38,8	48,8
9098495_B	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201499,93	457551,88	5,00	39,4	37,4	37,4	47,4
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201189,22	456878,92	1,50	36,7	35,6	35,4	45,4
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201188,92	456874,38	1,50	39,2	38,3	38,1	48,1
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201193,39	456870,28	1,50	40,5	39,3	38,4	48,4
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,57	456867,37	1,50	40,9	39,7	39,0	49,0
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201199,78	456869,24	1,50	39,5	37,8	37,8	47,8
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,90	456876,70	1,50	37,6	35,9	35,8	45,8
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201189,22	456878,92	5,00	41,9	40,0	39,8	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201188,92	456874,38	5,00	40,9	40,0	39,8	49,8
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201193,39	456870,28	5,00	41,8	40,7	40,0	50,0
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,57	456867,37	5,00	42,3	41,2	40,6	50,6
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201199,78	456869,24	5,00	40,1	38,8	38,7	48,7
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,90	456876,70	5,00	39,9	37,1	36,9	46,9
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201780,06	457284,92	1,50	31,2	23,3	23,2	33,2
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201778,01	457284,21	1,50	33,1	29,7	29,7	39,7
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201774,70	457280,90	1,50	34,6	32,0	31,8	41,8
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201776,00	457276,89	1,50	34,2	32,1	31,9	41,9
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201781,72	457276,10	1,50	30,5	28,9	28,4	38,4
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201786,04	457278,59	1,50	21,6	18,3	18,3	28,3
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201780,06	457284,92	5,00	32,2	24,9	24,8	34,8
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201778,01	457284,21	5,00	34,8	31,9	31,9	41,9
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201774,70	457280,90	5,00	36,4	34,1	34,0	44,0
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201776,00	457276,89	5,00	35,9	34,1	34,0	44,0
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201781,72	457276,10	5,00	32,2	30,7	30,4	40,4
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201786,04	457278,59	5,00	23,5	20,5	20,5	30,5
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201780,06	457284,92	8,50	34,3	31,2	31,2	41,2
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201778,01	457284,21	8,50	36,4	33,6	33,6	43,6
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201774,70	457280,90	8,50	37,4	35,0	34,9	44,9
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201776,00	457276,89	8,50	37,0	35,0	34,9	44,9
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201781,72	457276,10	8,50	34,6	32,9	32,6	42,6
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201786,04	457278,59	8,50	29,7	27,7	27,6	37,6
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201784,31	457282,87	8,50	33,4	29,9	29,8	39,8
9095558_B	Hogeweg 4A, 6961LT, Eerbeek	201782,50	457286,99	5,00	35,1	32,4	32,4	42,4
9095558A_B	Hogeweg 4A, 6961LT, Eerbeek	201788,10	457289,75	5,00	34,4	31,7	31,7	41,7
9095558A_B	Hogeweg 4A, 6961LT, Eerbeek	201789,50	457280,17	5,00	28,7	27,3	27,1	37,1
9095558B_B	Hogeweg 4B, 6961LT, Eerbeek	201797,22	457279,48	5,00	31,9	30,7	30,4	40,4
9095558B_B	Hogeweg 4B, 6961LT, Eerbeek	201802,96	457285,61	5,00	24,1	21,5	21,5	31,5
9095558B_B	Hogeweg 4B, 6961LT, Eerbeek	201799,05	457289,70	5,00	34,1	31,4	31,4	41,4
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,97	457173,73	1,50	29,3	26,6	26,5	36,5
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201856,88	457169,13	1,50	29,3	26,4	26,3	36,3
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201862,99	457167,83	1,50	26,6	25,0	24,9	34,9
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,82	457171,79	1,50	25,3	23,8	23,7	33,7
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,60	457176,77	1,50	24,8	23,4	23,4	33,4
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201865,50	457181,33	1,50	25,5	24,0	24,0	34,0
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201859,38	457182,66	1,50	30,4	28,7	28,6	38,6
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,55	457178,70	1,50	30,6	28,7	28,5	38,5
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,97	457173,73	5,00	30,2	27,1	27,0	37,0
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201856,88	457169,13	5,00	29,8	26,1	26,0	36,0
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201862,99	457167,83	5,00	27,2	25,5	25,3	35,3
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,82	457171,79	5,00	24,1	22,5	22,4	32,4
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,60	457176,77	5,00	24,1	22,4	22,4	32,4
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201865,50	457181,33	5,00	26,0	24,6	24,6	34,6
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201859,38	457182,66	5,00	32,4	30,2	30,2	40,2
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,55	457178,70	5,00	32,4	30,3	30,2	40,2
9094328_A	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201043,55	457407,36	1,50	38,7	35,0	34,9	44,9
9094328_A	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201047,86	457409,55	1,50	41,4	38,1	38,1	48,1
9094328_A	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201044,95	457413,40	1,50	40,4	37,3	37,3	47,3
9094328_B	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201043,55	457407,36	5,00	40,7	37,2	37,0	47,0
9094328_B	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201047,86	457409,55	5,00	43,1	39,5	39,5	49,5
9094328_B	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201044,95	457413,40	5,00	41,7	38,2	38,2	48,2
9094235_A	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201021,90	457445,24	1,50	38,8	35,8	35,8	45,8
9094235_A	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201017,59	457443,12	1,50	36,0	34,0	33,9	43,9
9094235_A	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201020,52	457439,32	1,50	38,4	35,8	35,8	45,8
9094235_B	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201021,90	457445,24	5,00	40,4	37,2	37,2	47,2
9094235_B	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201017,59	457443,12	5,00	36,9	35,3	35,3	45,3
9094235_B	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201020,52	457439,32	5,00	40,0	37,0	36,9	46,9
9094168_A	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201005,25	457422,44	1,50	38,3	36,0	36,0	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094168_A	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201000,93	457420,28	1,50	35,3	33,1	33,0	43,0
9094168_A	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201003,86	457416,44	1,50	37,1	34,4	34,3	44,3
9094168_B	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201005,25	457422,44	5,00	39,6	37,2	37,1	47,1
9094168_B	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201000,93	457420,28	5,00	36,5	35,0	34,9	44,9
9094168_B	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201003,86	457416,44	5,00	39,1	36,1	36,1	46,1
9094189_A	Huygenslaan 12, 6961XR, Eerbeek	201012,85	457444,19	1,50	37,8	33,5	33,4	43,4
9094189_B	Huygenslaan 12, 6961XR, Eerbeek	201012,85	457444,19	5,00	39,1	33,8	33,6	43,6
9094304_A	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201036,63	457408,96	1,50	38,7	34,8	34,7	44,7
9094304_A	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201038,03	457415,00	1,50	39,9	37,0	37,0	47,0
9094304_B	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201036,63	457408,96	5,00	40,3	36,7	36,5	46,5
9094304_B	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201038,03	457415,00	5,00	41,6	38,2	38,2	48,2
9094273_A	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201031,09	457416,60	1,50	39,7	37,0	37,0	47,0
9094273_A	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201026,75	457414,43	1,50	37,7	35,8	35,8	45,8
9094273_A	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201029,69	457410,56	1,50	39,6	37,3	37,2	47,2
9094273_B	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201031,09	457416,60	5,00	41,5	38,3	38,2	48,2
9094273_B	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201026,75	457414,43	5,00	38,4	36,9	36,8	46,8
9094273_B	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201029,69	457410,56	5,00	40,4	37,6	37,6	47,6
9094298_A	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201034,42	457436,08	1,50	38,8	35,7	35,7	45,7
9094298_A	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201038,72	457438,19	1,50	38,2	33,3	33,3	43,3
9094298_A	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201035,80	457442,00	1,50	37,9	33,9	33,9	43,9
9094298_B	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201034,42	457436,08	5,00	40,7	37,4	37,4	47,4
9094298_B	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201029,69	457438,19	5,00	42,2	38,4	38,4	48,4
9094298_B	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201035,80	457442,00	5,00	40,6	37,2	37,2	47,2
9094226_A	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201017,84	457413,21	1,50	38,8	36,1	36,0	46,0
9094226_A	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201022,06	457415,39	1,50	38,3	34,7	34,6	44,6
9094226_A	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201019,23	457419,20	1,50	38,9	36,4	36,4	46,4
9094226_B	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201017,84	457413,21	5,00	40,6	37,7	37,6	47,6
9094226_B	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201022,06	457415,39	5,00	40,3	36,2	36,1	46,1
9094226_B	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201019,23	457419,20	5,00	40,7	37,8	37,8	47,8
9094263_A	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201027,47	457437,70	1,50	38,3	35,2	35,2	45,2
9094263_A	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201028,85	457443,62	1,50	38,2	34,7	34,7	44,7
9094263_B	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201027,47	457437,70	5,00	40,2	36,9	36,8	46,8
9094263_B	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201028,85	457443,62	5,00	40,1	36,9	36,9	46,9
9094196_A	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201010,90	457414,81	1,50	38,0	35,3	35,2	45,2
9094196_A	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201012,29	457420,81	1,50	38,7	36,4	36,3	46,3
9094196_B	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201010,90	457414,81	5,00	39,9	37,0	36,9	46,9
9094196_B	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201012,29	457420,81	5,00	40,3	37,8	37,8	47,8
9106510_A	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,19	457102,83	1,50	37,3	32,8	32,7	42,7
9106510_A	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201198,84	457103,39	1,50	36,8	32,9	32,8	42,8
9106510_A	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201199,38	457094,05	1,50	34,9	33,4	33,3	43,3
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,63	457097,50	5,00	41,6	38,8	38,7	48,7
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,19	457102,83	5,00	42,0	38,5	38,5	48,5
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201198,84	457103,39	5,00	41,8	38,9	38,9	48,9
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201199,38	457094,05	5,00	38,1	37,0	36,9	46,9
9106510_C	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,63	457097,50	8,50	45,1	40,8	40,7	50,7
9106510_C	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201198,84	457103,39	8,50	45,6	40,8	40,7	50,7
9106510_C	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201199,38	457094,05	8,50	44,6	40,6	40,5	50,5
9094691_A	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,07	457129,10	1,50	32,3	30,1	29,9	39,9
9094691_A	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201157,03	457138,47	1,50	38,9	36,1	36,1	46,1
9094691_A	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,87	457140,05	1,50	39,4	35,6	35,6	45,6
9094691_B	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,07	457129,10	5,00	36,2	35,0	34,9	44,9
9094691_B	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201157,03	457138,47	5,00	42,6	39,8	39,8	49,8
9094691_B	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,87	457140,05	5,00	43,6	38,0	38,0	48,0
9094691_C	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,07	457129,10	8,50	45,0	40,2	40,0	50,0
9094691_C	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201157,03	457138,47	8,50	46,6	40,7	40,7	50,7
9094691_C	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,87	457140,05	8,50	47,2	40,7	40,6	50,6
9094285_A	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,69	457107,72	1,50	36,8	36,0	35,9	45,9
9094285_A	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,56	457113,90	1,50	35,1	33,1	33,1	43,1
9094285_B	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,69	457107,72	5,00	38,9	38,2	38,1	48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094285_B	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,56	457113,90	5,00	39,2	36,4	36,3	46,3
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201148,90	457142,16	1,50	38,8	35,4	35,3	45,3
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201144,02	457142,55	1,50	39,0	35,4	35,3	45,3
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201140,66	457139,12	1,50	38,0	33,7	33,6	43,6
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201142,06	457135,29	1,50	34,4	30,7	30,6	40,6
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201143,35	457132,64	1,50	34,1	30,7	30,5	40,5
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201146,56	457129,65	1,50	33,0	29,7	29,6	39,6
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201148,90	457142,16	5,00	43,7	37,7	37,7	47,7
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201144,02	457142,55	5,00	43,8	37,6	37,6	47,6
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201140,66	457139,12	5,00	41,0	33,1	33,0	43,0
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201142,06	457135,29	5,00	37,8	34,0	33,9	43,9
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201143,35	457132,64	5,00	37,6	33,9	33,8	43,8
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201146,56	457129,65	5,00	36,2	33,4	33,2	43,2
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201148,90	457142,16	8,50	47,3	40,9	40,8	50,8
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201144,02	457142,55	8,50	47,2	40,8	40,6	50,6
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201140,66	457139,12	8,50	46,4	40,5	40,3	50,3
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201142,06	457135,29	8,50	45,9	40,6	40,4	50,4
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201143,35	457132,64	8,50	45,4	40,6	40,4	50,4
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201146,56	457129,65	8,50	45,7	40,6	40,4	50,4
9094252_A	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,62	457113,75	1,50	35,1	33,1	33,0	43,0
9094252_A	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,75	457107,57	1,50	37,6	36,0	35,9	45,9
9094252_B	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,62	457113,75	5,00	39,0	36,5	36,4	46,4
9094252_B	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,75	457107,57	5,00	39,5	38,0	37,8	47,8
9094640_A	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,46	457130,48	1,50	33,3	30,1	30,0	40,0
9094640_A	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201137,96	457133,90	1,50	37,7	32,7	32,7	42,7
9094640_A	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,94	457137,75	1,50	39,6	35,8	35,8	45,8
9094640_B	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,46	457130,48	5,00	37,3	34,2	34,1	44,1
9094640_B	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201137,96	457133,90	5,00	41,8	36,0	36,0	46,0
9094640_B	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,94	457137,75	5,00	43,1	37,3	37,4	47,4
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201131,94	457139,11	1,50	40,9	37,0	37,0	47,0
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201130,31	457140,57	1,50	39,6	35,7	35,6	45,6
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201128,50	457139,33	1,50	34,9	30,3	30,1	40,1
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201127,04	457138,27	1,50	38,6	33,9	33,9	43,9
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201125,21	457134,74	1,50	36,9	33,9	33,8	43,8
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201128,18	457130,89	1,50	33,5	31,2	31,1	41,1
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201131,94	457139,11	5,00	44,3	39,4	39,4	49,4
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201130,31	457140,57	5,00	42,8	37,5	37,5	47,5
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201128,50	457139,33	5,00	36,6	29,1	29,0	39,0
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201127,04	457138,27	5,00	40,7	34,3	34,4	44,4
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201125,21	457134,74	5,00	38,8	35,0	34,9	44,9
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201128,18	457130,89	5,00	38,0	36,0	35,9	45,9
9094578_A	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201114,83	457131,81	1,50	34,3	31,7	31,6	41,6
9094578_A	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201118,24	457135,22	1,50	38,7	35,6	35,6	45,6
9094578_A	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201115,24	457139,00	1,50	38,6	35,6	35,6	45,6
9094578_B	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201114,83	457131,81	5,00	39,3	37,0	37,0	47,0
9094578_B	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201118,24	457135,22	5,00	42,1	37,9	37,9	47,9
9094578_B	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201115,24	457139,00	5,00	41,5	37,1	37,1	47,1
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201195,27	457103,90	1,50	37,0	33,6	33,5	43,5
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201190,86	457104,54	1,50	37,4	34,5	34,4	44,4
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201187,73	457103,41	1,50	37,3	34,6	34,6	44,6
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201192,09	457095,07	1,50	32,3	31,1	30,9	40,9
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201195,27	457103,90	5,00	41,7	38,7	38,7	48,7
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201190,86	457104,54	5,00	41,7	38,7	38,7	48,7
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201187,73	457103,41	5,00	41,3	38,3	38,3	48,3
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201192,09	457095,07	5,00	38,0	36,9	36,8	46,8
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201195,27	457103,90	8,50	45,5	40,8	40,8	50,8
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201190,86	457104,54	8,50	45,4	40,7	40,6	50,6
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201187,73	457103,41	8,50	45,4	40,6	40,6	50,6
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201192,09	457095,07	8,50	44,6	40,6	40,5	50,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201177,65	457096,94	1,50	32,4	31,1	31,0	41,0
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201183,13	457096,56	1,50	32,5	31,3	31,1	41,1
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201184,09	457103,91	1,50	36,8	33,9	33,8	43,8
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201181,33	457105,77	1,50	35,8	33,0	33,0	43,0
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201176,89	457106,30	1,50	34,9	32,3	32,2	42,2
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201177,65	457096,94	5,00	38,3	37,3	37,1	47,1
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201183,13	457096,56	5,00	38,3	37,3	37,2	47,2
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201184,09	457103,91	5,00	40,5	37,5	37,4	47,4
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201181,33	457105,77	5,00	39,8	37,0	37,0	47,0
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201176,89	457106,30	5,00	39,2	37,1	37,1	47,1
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201177,65	457096,94	8,50	44,6	40,6	40,5	50,5
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201183,13	457096,56	8,50	44,6	40,7	40,6	50,6
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201184,09	457103,91	8,50	45,4	40,8	40,7	50,7
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201181,33	457105,77	8,50	45,4	40,7	40,6	50,6
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201176,89	457106,30	8,50	45,3	40,4	40,3	50,3
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,86	457126,37	1,50	34,9	33,1	33,1	43,1
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201188,43	457128,85	1,50	34,0	32,1	32,1	42,1
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,97	457131,30	1,50	34,3	32,6	32,6	42,6
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201191,84	457135,48	1,50	38,3	35,9	35,9	45,9
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,24	457138,58	1,50	37,1	33,7	33,6	43,6
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,56	457138,98	1,50	37,9	34,2	34,1	44,1
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201182,35	457137,02	1,50	37,7	33,2	33,3	43,3
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,86	457126,37	5,00	38,2	36,6	36,6	46,6
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201188,43	457128,85	5,00	37,3	35,5	35,5	45,5
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,97	457131,30	5,00	37,4	35,9	35,9	45,9
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201191,84	457135,48	5,00	43,1	39,7	39,7	49,7
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,24	457138,58	5,00	43,4	37,9	37,8	47,8
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,56	457138,98	5,00	43,6	37,9	37,9	47,9
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201182,35	457137,02	5,00	41,4	28,4	28,8	41,4
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,86	457126,37	8,50	46,0	40,9	40,9	50,9
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201188,43	457128,85	8,50	45,2	39,7	39,6	49,6
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,97	457131,30	8,50	45,6	40,1	40,0	50,0
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201191,84	457135,48	8,50	46,8	41,6	41,5	51,5
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,24	457138,58	8,50	47,7	41,5	41,5	51,5
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,56	457138,98	8,50	47,7	41,3	41,2	51,2
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201182,35	457137,02	8,50	46,4	39,7	39,6	49,6
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201112,28	457140,40	1,50	39,1	35,9	35,9	45,9
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201110,74	457141,92	1,50	38,7	36,0	35,9	45,9
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201109,04	457140,59	1,50	33,7	31,8	31,7	41,7
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201107,47	457139,45	1,50	35,9	33,1	33,0	43,0
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201105,57	457135,96	1,50	37,1	35,7	35,6	45,6
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201108,59	457132,18	1,50	34,7	33,0	32,9	42,9
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201112,28	457140,40	5,00	42,8	39,0	39,0	49,0
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201110,74	457141,92	5,00	41,3	37,2	37,2	47,2
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201109,04	457140,59	5,00	32,6	29,2	29,1	39,1
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201107,47	457139,45	5,00	39,2	34,0	34,0	44,0
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201105,57	457135,96	5,00	39,2	37,6	37,5	47,5
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201108,59	457132,18	5,00	38,8	37,2	37,1	47,1
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201100,66	457136,94	1,50	38,3	35,9	35,8	45,8
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201097,48	457141,56	1,50	36,4	34,1	34,0	44,0
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201093,73	457137,39	1,50	37,3	36,3	36,2	46,2
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201096,90	457132,77	1,50	36,9	35,4	35,3	45,3
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201100,66	457136,94	5,00	42,1	38,4	38,3	48,3
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201097,48	457141,56	5,00	41,6	37,5	37,5	47,5
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201093,73	457137,39	5,00	39,0	37,9	37,7	47,7
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201096,90	457132,77	5,00	39,9	37,8	37,5	47,5
9094358_A	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,84	457132,01	1,50	35,8	34,0	33,9	43,9
9094358_A	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201055,44	457135,15	1,50	39,4	35,7	35,6	45,6
9094358_A	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,71	457138,12	1,50	39,0	34,8	34,7	44,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094358_B	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,84	457132,01	5,00	38,4	37,3	37,0	47,0
9094358_B	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201055,44	457135,15	5,00	42,1	38,3	38,0	48,0
9094358_B	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,71	457138,12	5,00	41,9	37,4	37,4	47,4
9094331_A	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,57	457137,97	1,50	39,8	35,2	35,1	45,1
9094331_A	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,71	457131,85	1,50	35,5	34,5	34,5	44,5
9094331_B	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,57	457137,97	5,00	42,6	37,3	37,3	47,3
9094331_B	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,71	457131,85	5,00	37,2	36,4	36,3	46,3
9094307_A	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,44	457137,81	1,50	38,2	35,7	35,6	45,6
9094307_A	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,58	457131,70	1,50	35,2	33,2	33,1	43,1
9094307_B	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,44	457137,81	5,00	40,8	37,4	37,4	47,4
9094307_B	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,58	457131,70	5,00	37,6	34,0	33,9	43,9
9094276_A	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,31	457137,66	1,50	37,6	35,1	35,1	45,1
9094276_A	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201026,71	457134,52	1,50	36,5	34,9	34,8	44,8
9094276_A	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,44	457131,54	1,50	35,8	34,5	34,5	44,5
9094276_B	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,31	457137,66	5,00	40,4	37,4	37,4	47,4
9094276_B	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201026,71	457134,52	5,00	39,1	38,0	37,8	47,8
9094276_B	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,44	457131,54	5,00	39,0	36,6	36,5	46,5
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201173,31	457106,74	1,50	33,6	30,0	29,9	39,9
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201168,88	457107,27	1,50	32,5	29,0	28,9	38,9
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,79	457106,26	1,50	33,0	30,0	29,9	39,9
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,69	457098,57	1,50	33,1	32,1	32,0	42,0
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201170,35	457097,76	1,50	32,8	31,5	31,4	41,4
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201173,31	457106,74	5,00	37,8	35,6	35,5	45,5
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201168,88	457107,27	5,00	36,5	34,1	34,1	44,1
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,79	457106,26	5,00	36,6	34,4	34,4	44,4
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,69	457098,57	5,00	38,2	37,1	37,0	47,0
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201170,35	457097,76	5,00	38,1	37,0	36,9	46,9
9097227_C	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201173,31	457106,74	8,50	45,2	40,2	40,1	50,1
9097227_C	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201168,88	457107,27	8,50	44,9	40,0	39,9	49,9
9097227_C	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,79	457106,26	8,50	44,9	40,0	39,9	49,9
9097227_C	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,69	457098,57	8,50	43,4	40,0	39,9	49,9
9097227_C	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201170,35	457097,76	8,50	43,5	40,0	39,9	49,9
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201155,89	457099,31	1,50	32,7	31,7	31,6	41,6
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201160,63	457099,13	1,50	32,8	31,8	31,7	41,7
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201162,11	457106,63	1,50	32,5	29,5	29,3	39,3
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201159,30	457108,26	1,50	32,8	30,2	30,1	40,1
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201154,84	457108,67	1,50	33,3	30,9	30,8	40,8
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201155,89	457099,31	5,00	38,1	37,4	37,2	47,2
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201160,63	457099,13	5,00	38,1	37,2	37,1	47,1
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201162,11	457106,63	5,00	36,3	34,2	34,1	44,1
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201159,30	457108,26	5,00	35,8	33,6	33,5	43,5
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201154,84	457108,67	5,00	35,4	32,6	32,5	42,5
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201155,89	457099,31	8,50	44,4	40,5	40,4	50,4
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201160,63	457099,13	8,50	44,4	40,5	40,4	50,4
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201162,11	457106,63	8,50	45,0	40,4	40,3	50,3
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201159,30	457108,26	8,50	45,1	40,5	40,4	50,4
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201154,84	457108,67	8,50	45,1	40,3	40,2	50,2
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201151,26	457108,99	1,50	32,9	29,9	29,8	39,8
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201146,78	457109,38	1,50	33,9	31,1	31,1	41,1
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201143,74	457108,12	1,50	34,8	32,4	32,4	42,4
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201142,91	457100,52	1,50	33,9	32,5	32,3	42,3
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201148,39	457100,01	1,50	32,8	31,8	31,6	41,6
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201151,26	457108,99	5,00	35,6	33,0	32,9	42,9
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201146,78	457109,38	5,00	35,6	32,3	32,3	42,3
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201143,74	457108,12	5,00	36,1	32,2	32,1	42,1
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201142,91	457100,52	5,00	37,4	36,4	36,2	46,2
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201148,39	457100,01	5,00	37,9	37,1	36,9	46,9
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201151,26	457108,99	8,50	45,1	40,5	40,3	50,3
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201146,78	457109,38	8,50	45,0	40,4	40,2	50,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201143,74	457108,12	8,50	45,0	40,2	40,0	50,0
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201142,91	457100,52	8,50	44,3	40,4	40,3	50,3
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201148,39	457100,01	8,50	44,5	40,7	40,5	50,5
9094762_A	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201178,48	457126,90	1,50	34,5	32,7	32,7	42,7
9094762_A	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201179,16	457135,32	1,50	38,5	35,0	35,0	45,0
9094762_B	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201178,48	457126,90	5,00	37,9	36,5	36,5	46,5
9094762_B	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201179,16	457135,32	5,00	43,3	37,9	37,9	47,9
9094762_C	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201178,48	457126,90	8,50	44,7	40,1	40,0	50,0
9094762_C	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201179,16	457135,32	8,50	47,0	40,8	40,8	50,8
9094634_A	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,96	457108,07	1,50	35,5	31,4	31,3	41,3
9094634_A	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201137,20	457110,14	1,50	36,2	31,9	31,8	41,8
9094634_A	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201132,73	457110,44	1,50	35,5	31,7	31,6	41,6
9094634_A	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201133,80	457101,13	1,50	33,8	32,7	32,6	42,6
9094634_A	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,20	457099,43	1,50	34,2	32,4	32,3	42,3
9094634_B	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,96	457108,07	5,00	38,6	32,2	32,1	42,1
9094634_B	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201137,20	457110,14	5,00	38,8	31,4	31,4	41,4
9094634_B	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201132,73	457110,44	5,00	37,2	31,5	31,4	41,4
9094634_B	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201133,80	457101,13	5,00	38,0	37,1	36,9	46,9
9094634_B	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,20	457099,43	5,00	38,1	37,2	37,0	47,0
9094634_C	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,96	457108,07	8,50	45,0	40,3	40,1	50,1
9094634_C	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201137,20	457110,14	8,50	45,1	40,2	40,1	50,1
9094634_C	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201132,73	457110,44	8,50	45,1	40,1	40,0	50,0
9094634_C	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201133,80	457101,13	8,50	44,3	40,4	40,2	50,2
9094634_C	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,20	457099,43	8,50	44,1	40,3	40,1	50,1
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,24	457100,59	1,50	32,6	31,4	31,1	41,1
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201126,78	457101,59	1,50	32,9	31,9	31,7	41,7
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201129,14	457110,66	1,50	35,6	32,8	32,8	42,8
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201124,67	457110,95	1,50	36,5	34,1	34,1	44,1
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201123,39	457109,66	1,50	35,0	32,5	32,5	42,5
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,66	457108,57	1,50	35,5	31,7	31,6	41,6
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,24	457100,59	5,00	38,7	38,0	37,6	47,6
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201126,78	457101,59	5,00	38,2	37,5	37,2	47,2
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201129,14	457110,66	5,00	37,3	32,7	32,7	42,7
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201124,67	457110,95	5,00	38,0	34,1	34,1	44,1
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201123,39	457109,66	5,00	34,5	26,0	25,9	35,9
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,66	457108,57	5,00	38,0	32,4	32,4	42,4
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,24	457100,59	8,50	44,3	40,7	40,4	50,4
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201126,78	457101,59	8,50	44,3	40,6	40,4	50,4
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201129,14	457110,66	8,50	45,1	40,3	40,1	50,1
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201124,67	457110,95	8,50	45,1	40,2	40,0	50,0
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201123,39	457109,66	8,50	44,1	39,3	39,0	49,0
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,66	457108,57	8,50	44,6	39,8	39,5	49,5
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201112,07	457102,37	1,50	33,0	32,0	31,8	41,8
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,51	457102,42	1,50	33,1	32,0	31,8	41,8
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,98	457109,70	1,50	36,7	32,1	32,0	42,0
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201115,08	457111,48	1,50	37,4	34,6	34,5	44,5
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201110,62	457111,63	1,50	37,6	35,3	35,3	45,3
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201112,07	457102,37	5,00	38,8	38,0	37,5	47,5
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,51	457102,42	5,00	39,2	38,5	38,1	48,1
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,98	457109,70	5,00	40,0	34,7	34,7	44,7
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201115,08	457111,48	5,00	40,6	36,3	36,2	46,2
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201110,62	457111,63	5,00	40,2	37,2	37,2	47,2
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201112,07	457102,37	8,50	44,3	40,6	40,3	50,3
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,51	457102,42	8,50	44,1	40,5	40,3	50,3
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,98	457109,70	8,50	44,9	40,3	40,1	50,1
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201115,08	457111,48	8,50	45,0	40,3	40,1	50,1
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201110,62	457111,63	8,50	45,0	40,2	40,0	50,0
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201107,01	457111,76	1,50	36,3	33,9	33,9	43,9
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201102,53	457111,94	1,50	36,2	33,7	33,7	43,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,77	457110,51	1,50	36,9	34,6	34,5	44,5
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201098,25	457106,89	1,50	36,4	35,3	35,2	45,2
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,80	457103,16	1,50	33,6	32,4	32,2	42,2
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201104,74	457102,65	1,50	32,7	31,5	31,3	41,3
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201107,01	457111,76	5,00	39,5	36,7	36,7	46,7
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201102,53	457111,94	5,00	39,5	36,9	36,8	46,8
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,77	457110,51	5,00	39,8	36,8	36,7	46,7
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201098,25	457106,89	5,00	38,0	36,5	35,9	45,9
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,80	457103,16	5,00	37,8	36,6	36,1	46,1
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201104,74	457102,65	5,00	38,2	37,1	36,6	46,6
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201107,01	457111,76	8,50	45,0	40,3	40,1	50,1
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201102,53	457111,94	8,50	44,7	40,1	39,9	49,9
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,77	457110,51	8,50	44,6	40,0	39,8	49,8
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201098,25	457106,89	8,50	44,0	40,5	40,2	50,2
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,80	457103,16	8,50	44,3	40,6	40,3	50,3
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201104,74	457102,65	8,50	44,2	40,5	40,2	50,2
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201167,58	457133,21	1,50	31,1	28,1	28,0	38,0
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201168,95	457131,44	1,50	32,0	29,4	29,3	39,3
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,05	457127,44	1,50	32,7	30,5	30,5	40,5
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201174,03	457135,75	1,50	38,4	34,0	33,9	43,9
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,29	457137,92	1,50	38,1	34,7	34,7	44,7
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201169,49	457140,36	1,50	38,9	34,9	34,8	44,8
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201167,58	457133,21	5,00	33,9	31,8	31,7	41,7
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201168,95	457131,44	5,00	35,3	33,4	33,3	43,3
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,05	457127,44	5,00	35,7	34,1	34,0	44,0
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201174,03	457135,75	5,00	44,2	39,5	39,4	49,4
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,29	457137,92	5,00	43,3	40,1	40,1	50,1
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201169,49	457140,36	5,00	43,6	38,3	38,2	48,2
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201167,58	457133,21	8,50	44,9	39,9	39,7	49,7
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201168,95	457131,44	8,50	44,7	39,9	39,8	49,8
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,05	457127,44	8,50	44,7	39,9	39,8	49,8
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201174,03	457135,75	8,50	47,4	40,8	40,7	50,7
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,29	457137,92	8,50	46,7	40,8	40,7	50,7
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201169,49	457140,36	8,50	47,6	40,9	40,8	50,8
9094336_A	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,38	457108,02	1,50	37,1	36,6	36,5	46,5
9094336_A	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201048,93	457110,69	1,50	39,1	36,7	36,6	46,6
9094336_A	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,24	457114,19	1,50	37,4	35,2	35,2	45,2
9094336_B	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,38	457108,02	5,00	39,9	39,2	39,1	49,1
9094336_B	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201048,93	457110,69	5,00	42,0	38,8	38,8	48,8
9094336_B	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,24	457114,19	5,00	40,5	37,5	37,5	47,5
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,88	457140,83	1,50	39,6	35,4	35,3	45,3
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201160,87	457138,94	1,50	37,1	31,2	31,2	41,2
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201158,83	457137,16	1,50	37,9	32,8	32,8	42,8
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201159,49	457128,57	1,50	32,2	29,4	29,3	39,3
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,14	457131,93	1,50	32,7	30,4	30,3	40,3
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201164,58	457133,46	1,50	33,0	30,9	30,8	40,8
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,88	457140,83	5,00	43,3	38,2	38,2	48,2
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201160,87	457138,94	5,00	39,8	29,7	29,8	39,8
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201158,83	457137,16	5,00	41,7	35,6	35,6	45,6
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201159,49	457128,57	5,00	35,3	33,4	33,4	43,4
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,14	457131,93	5,00	36,3	35,0	35,0	45,0
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201164,58	457133,46	5,00	36,9	35,6	35,5	45,5
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,88	457140,83	8,50	47,6	41,1	41,0	51,0
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201160,87	457138,94	8,50	46,2	39,6	39,5	49,5
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201158,83	457137,16	8,50	46,7	40,3	40,2	50,2
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201159,49	457128,57	8,50	45,6	40,5	40,4	50,4
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,14	457131,93	8,50	45,2	39,7	39,6	49,6
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201164,58	457133,46	8,50	45,6	40,0	39,9	49,9
9094313_A	Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,28	457114,04	1,50	35,5	33,4	33,3	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094313_A	Jan Manesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,42	457107,87	1,50	36,5	35,8	35,7	45,7
9094313_B	Jan Manesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,28	457114,04	5,00	39,2	36,2	36,1	46,1
9094313_B	Jan Manesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,42	457107,87	5,00	39,0	38,4	38,2	48,2
9094418_A	Kerkpad 11, 6961GK, Eerbeek	201080,80	456901,23	1,50	36,5	35,0	34,8	44,8
9094418_A	Kerkpad 11, 6961GK, Eerbeek	201071,93	456905,54	1,50	36,5	35,2	35,0	45,0
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201135,47	456929,07	1,50	38,5	37,0	36,9	46,9
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201136,32	456934,68	1,50	34,9	33,3	33,2	43,2
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201130,72	456935,59	1,50	37,3	36,3	36,1	46,1
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201129,87	456929,98	1,50	39,0	37,6	37,4	47,4
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201135,47	456929,07	5,00	40,7	39,6	39,4	49,4
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201136,32	456934,68	5,00	37,6	35,0	34,9	44,9
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201130,72	456935,59	5,00	40,3	39,1	39,0	49,0
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201129,87	456929,98	5,00	41,7	40,6	40,1	50,1
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201100,01	456903,59	1,50	36,9	36,4	36,2	46,2
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,81	456903,37	1,50	37,6	36,8	36,5	46,5
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201109,07	456908,22	1,50	37,2	34,9	34,9	44,9
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,46	456913,48	1,50	37,1	35,6	35,5	45,5
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201099,95	456914,79	1,50	37,7	36,3	36,1	46,1
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201097,71	456909,51	1,50	37,6	36,9	36,7	46,7
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201100,01	456903,59	5,00	41,9	40,9	40,2	50,2
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,81	456903,37	5,00	42,1	41,2	40,5	50,5
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201109,07	456908,22	5,00	36,9	33,7	33,5	43,5
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,46	456913,48	5,00	36,4	32,7	32,6	42,6
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201099,95	456914,79	5,00	39,6	37,9	37,8	47,8
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201097,71	456909,51	5,00	41,7	40,7	40,1	50,1
10215976_A	Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	201206,54	457583,07	1,50	47,8	37,1	37,1	47,8
10215976_A	Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	201198,03	457588,04	1,50	43,4	33,3	33,3	43,4
10215976_B	Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	201200,47	457586,61	5,00	44,6	34,0	34,0	44,6
10215976_B	Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	201206,54	457583,07	5,00	49,9	39,8	39,8	49,9
10215975_A	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201195,12	457582,95	1,50	43,0	34,8	34,8	44,8
10215975_A	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201194,94	457579,59	1,50	43,4	33,6	33,6	43,6
10215975_A	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201203,65	457578,02	1,50	47,8	37,1	37,1	47,8
10215975_B	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201203,65	457578,02	5,00	50,0	40,0	39,9	50,0
10215975_B	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201197,54	457581,55	5,00	44,2	32,7	32,6	44,2
9094793_A	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201194,63	457576,42	1,50	43,0	34,2	34,2	44,2
9094793_A	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201196,13	457571,98	1,50	45,7	36,8	36,8	46,8
9094793_A	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201200,72	457572,91	1,50	47,6	37,4	37,4	47,6
9094793_B	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201194,63	457576,42	5,00	43,2	33,4	33,4	43,4
9094793_B	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201196,13	457571,98	5,00	47,3	40,4	40,4	50,4
9094793_B	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201200,72	457572,91	5,00	49,8	40,3	40,3	50,3
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201187,55	457569,12	1,50	44,3	35,8	35,8	45,8
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201183,86	457567,00	1,50	42,2	35,6	35,5	45,5
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201183,56	457562,80	1,50	44,4	37,9	37,8	47,8
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201193,68	457560,96	1,50	47,0	37,1	37,1	47,1
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201192,37	457566,15	1,50	45,0	33,4	33,4	45,0
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201188,39	457559,83	1,50	44,8	37,4	37,4	47,4
9094774_B	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201193,68	457560,96	5,00	49,5	40,8	40,7	50,7
9094774_B	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201192,37	457566,15	5,00	47,7	35,8	35,8	47,7
9094774_B	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201187,08	457565,02	5,00	43,1	33,4	33,3	43,3
9094774_B	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201188,39	457559,83	5,00	46,7	40,6	40,5	50,5
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201162,50	457535,62	1,50	37,8	32,3	32,3	42,3
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201159,59	457534,79	1,50	39,7	34,5	34,5	44,5
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201159,60	457531,73	1,50	42,1	38,7	38,6	48,6
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201162,23	457529,02	1,50	43,6	41,2	41,2	51,2
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201164,70	457528,83	1,50	44,9	42,8	42,7	52,7
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201164,88	457536,06	1,50	38,0	31,5	31,5	41,5
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201166,91	457528,59	1,50	43,7	41,4	41,4	51,4
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201170,68	457530,03	1,50	46,5	42,3	42,3	52,3
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201171,10	457534,04	1,50	48,0	38,4	38,4	48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201164,88	457536,06	5,00	40,7	31,8	31,8	41,8
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201162,92	457533,51	5,00	40,6	33,7	33,7	43,7
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201163,71	457531,07	5,00	45,7	42,3	42,3	52,3
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201166,91	457528,59	5,00	46,3	42,8	42,8	52,8
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201170,68	457530,03	5,00	49,5	44,1	44,1	54,1
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201171,10	457534,04	5,00	50,9	40,9	40,9	50,9
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201163,83	457539,06	1,50	38,5	32,1	32,1	42,1
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201171,44	457537,60	1,50	47,9	40,0	40,0	50,0
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201169,54	457543,08	1,50	46,5	38,3	38,3	48,3
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201162,80	457547,23	1,50	43,8	36,8	36,8	46,8
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201158,89	457547,39	1,50	41,0	35,1	35,1	45,1
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201158,65	457544,38	1,50	41,2	34,8	34,7	44,7
9094712_B	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201163,40	457543,08	5,00	40,8	33,2	33,2	43,2
9094712_B	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201163,83	457539,06	5,00	41,3	34,7	34,6	44,6
9094712_B	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201171,44	457537,60	5,00	51,1	43,2	43,2	53,2
9094712_B	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201169,54	457543,08	5,00	49,0	39,2	39,2	49,2
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201181,51	457477,62	1,50	46,3	43,1	43,1	53,1
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201173,96	457482,54	1,50	44,0	37,5	37,5	47,5
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,69	457481,58	1,50	41,7	36,2	36,2	46,2
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,93	457478,34	1,50	39,4	34,4	34,4	44,4
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201179,45	457480,31	1,50	46,9	43,3	43,3	53,3
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201178,59	457482,47	1,50	46,1	42,5	42,5	52,5
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201176,27	457482,39	1,50	42,5	37,2	37,2	47,2
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201182,30	457470,50	1,50	45,1	39,7	39,7	49,7
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201184,82	457471,26	1,50	46,4	41,0	41,0	51,0
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201184,65	457473,78	1,50	46,3	42,4	42,4	52,4
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201182,28	457472,90	5,00	54,5	47,2	47,2	57,2
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201181,51	457477,62	5,00	52,7	45,8	45,8	55,8
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201177,25	457480,40	5,00	51,1	44,8	44,8	54,8
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201173,96	457482,54	5,00	50,4	44,2	44,2	54,2
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,69	457481,58	5,00	44,2	34,5	34,5	44,5
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,93	457478,34	5,00	40,8	35,1	35,0	45,0
9094737A_C	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201182,28	457472,90	8,50	58,1	48,9	48,9	58,9
9094737A_C	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201181,51	457477,62	8,50	56,3	47,5	47,5	57,5
9094737A_C	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201177,25	457480,40	8,50	54,9	46,5	46,5	56,5
9094737A_C	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201173,96	457482,54	8,50	54,6	45,8	45,8	55,8
9094737A_C	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,69	457481,58	8,50	48,8	36,3	36,3	48,8
9094737A_C	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,93	457478,34	8,50	43,7	37,7	37,6	47,6
9096955B_A	Kloosterstraat 1B	201264,22	457693,71	1,50	37,2	26,5	26,5	37,2
9096955B_B	Kloosterstraat 1B	201264,22	457693,71	5,00	39,3	27,7	27,7	39,3
9096955B_B	Kloosterstraat 1B	201275,37	457690,70	5,00	43,9	31,4	31,4	43,9
9096955B_B	Kloosterstraat 1B	201270,84	457697,54	5,00	38,1	24,1	24,1	38,1
9096955B_C	Kloosterstraat 1B	201264,22	457693,71	8,50	42,8	30,5	30,5	42,8
9096955B_C	Kloosterstraat 1B	201275,37	457690,70	8,50	54,8	38,9	38,9	54,8
9096955B_C	Kloosterstraat 1B	201270,84	457697,54	8,50	40,7	27,9	27,9	40,7
9096955C_A	Kloosterstraat 1C	201261,90	457686,00	1,50	40,8	30,4	30,3	40,8
9096955C_A	Kloosterstraat 1C	201266,23	457678,04	1,50	45,2	31,9	31,9	45,2
9096955C_B	Kloosterstraat 1C	201261,90	457686,00	5,00	42,8	31,6	31,6	42,8
9096955C_B	Kloosterstraat 1C	201266,23	457678,04	5,00	48,6	35,8	35,7	48,6
9096955C_B	Kloosterstraat 1C	201273,91	457683,55	5,00	41,5	26,9	26,9	41,5
9096955C_C	Kloosterstraat 1C	201261,90	457686,00	8,50	46,9	33,3	33,3	46,9
9096955C_C	Kloosterstraat 1C	201266,23	457678,04	8,50	56,7	39,6	39,6	56,7
9096955C_C	Kloosterstraat 1C	201273,91	457683,55	8,50	56,2	39,2	39,2	56,2
9096955D_A	Kloosterstraat 1D	201272,00	457675,73	1,50	42,9	30,3	30,2	42,9
9096955D_B	Kloosterstraat 1D	201272,00	457675,73	5,00	45,8	32,1	31,9	45,8
9096955D_B	Kloosterstraat 1D	201284,70	457674,59	5,00	49,4	35,8	35,8	49,4
9096955D_B	Kloosterstraat 1D	201279,64	457680,69	5,00	40,9	25,5	25,5	40,9
9096955E_A	Kloosterstraat 1E	201270,83	457670,17	1,50	43,2	30,0	30,0	43,2
9096955E_A	Kloosterstraat 1E	201275,89	457664,50	1,50	51,9	31,9	31,8	51,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9096955E_A	Kloosterstraat 1E	201282,69	457666,30	1,50	47,6	31,9	31,9	47,6
9096955E_B	Kloosterstraat 1E	201270,83	457670,17	5,00	45,7	31,6	31,5	45,7
9096955E_B	Kloosterstraat 1E	201275,89	457664,50	5,00	53,0	33,9	33,9	53,0
9096955E_B	Kloosterstraat 1E	201282,69	457666,30	5,00	50,4	34,0	33,9	50,4
9094659_A	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201140,83	457509,55	1,50	41,0	37,0	36,9	46,9
9094659_A	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201146,38	457508,66	1,50	45,3	42,5	42,5	52,5
9094659_A	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201145,85	457514,47	1,50	44,2	41,2	41,2	51,2
9094659_A	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201134,77	457512,94	1,50	41,9	39,6	39,5	49,5
9094659_A	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201137,42	457518,87	1,50	42,3	37,7	37,7	47,7
9094659_A	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201133,33	457516,96	1,50	40,0	36,7	36,7	46,7
9094659_B	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201139,54	457514,70	5,00	39,8	32,2	32,1	42,1
9094659_B	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201140,83	457509,55	5,00	43,1	38,0	37,9	47,9
9094659_B	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201146,38	457508,66	5,00	47,6	43,7	43,6	53,6
9094659_B	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201145,85	457514,47	5,00	46,5	42,9	42,9	52,9
9094737_A	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201179,31	457468,65	1,50	46,0	42,2	42,2	52,2
9094737_A	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201170,59	457474,56	1,50	40,0	35,6	35,6	45,6
9094737_A	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201171,60	457469,67	1,50	41,6	37,2	37,2	47,2
9094737_A	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201173,58	457466,64	1,50	40,8	35,7	35,7	45,7
9094737_A	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201174,23	457464,23	1,50	43,8	39,5	39,5	49,5
9094737_A	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201176,68	457464,60	1,50	46,3	42,4	42,4	52,4
9094737_B	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201175,92	457466,84	5,00	49,3	42,7	42,7	52,7
9094737_B	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201179,31	457468,65	5,00	53,9	46,8	46,8	56,8
9094737_B	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201170,59	457474,56	5,00	40,6	34,0	34,0	44,0
9094737_B	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201171,60	457469,67	5,00	46,9	41,5	41,4	51,4
9094737_C	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201175,92	457466,84	8,50	53,7	44,7	44,7	54,7
9094737_C	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201179,31	457468,65	8,50	57,6	48,6	48,6	58,6
9094737_C	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201170,59	457474,56	8,50	42,6	35,9	35,9	45,9
9094737_C	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201171,60	457469,67	8,50	51,8	43,5	43,5	53,5
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201094,16	457399,50	1,50	41,5	35,7	35,7	45,7
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201087,95	457404,15	1,50	41,3	36,5	36,5	46,5
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201080,11	457401,74	1,50	37,8	33,6	33,5	43,5
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201081,73	457397,16	1,50	38,5	33,5	33,4	43,4
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201088,33	457394,62	1,50	39,9	34,5	34,4	44,4
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201093,36	457395,99	1,50	41,5	35,8	35,7	45,7
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201094,16	457399,50	5,00	45,4	40,1	40,1	50,1
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201087,95	457404,15	5,00	44,0	39,6	39,5	49,5
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201080,11	457401,74	5,00	39,6	35,8	35,7	45,7
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201081,73	457397,16	5,00	42,4	37,5	37,4	47,4
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201088,33	457394,62	5,00	43,4	39,1	39,1	49,1
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201093,36	457395,99	5,00	45,4	40,2	40,2	50,2
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201128,79	457502,46	1,50	41,1	37,1	37,0	47,0
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201131,72	457499,29	1,50	40,7	37,5	37,4	47,4
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,76	457499,75	1,50	44,6	41,6	41,5	51,5
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,79	457505,38	1,50	42,6	40,5	40,5	50,5
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201124,88	457510,79	1,50	40,2	36,4	36,3	46,3
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201125,73	457507,10	1,50	41,1	37,4	37,4	47,4
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201131,82	457509,68	1,50	41,5	39,2	39,2	49,2
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201129,56	457509,95	1,50	38,2	34,5	34,5	44,5
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201127,33	457510,38	1,50	38,3	34,0	34,0	44,0
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201130,17	457506,59	5,00	40,7	36,3	36,2	46,2
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201128,79	457502,46	5,00	42,9	38,4	38,3	48,3
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201131,72	457499,29	5,00	41,9	36,8	36,7	46,7
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,76	457499,75	5,00	46,5	42,6	42,5	52,5
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,79	457505,38	5,00	44,7	42,0	42,0	52,0
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201070,07	457379,36	1,50	40,7	37,7	37,7	47,7
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201073,55	457383,03	1,50	41,4	38,1	38,1	48,1
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201071,58	457388,26	1,50	40,1	36,4	36,4	46,4
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,06	457387,45	1,50	36,6	32,9	32,9	42,9
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201064,00	457382,95	1,50	35,6	31,7	31,6	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,21	457379,76	1,50	39,0	35,2	35,1	45,1
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201070,07	457379,36	5,00	43,9	40,9	40,9	50,9
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201073,55	457383,03	5,00	45,1	41,1	41,0	51,0
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201071,58	457388,26	5,00	44,0	39,8	39,8	49,8
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,06	457387,45	5,00	37,5	33,6	33,6	43,6
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201064,00	457382,95	5,00	36,6	32,7	32,6	42,6
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,21	457379,76	5,00	41,2	37,2	37,2	47,2
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201117,31	457498,89	1,50	38,5	34,2	34,1	44,1
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201113,43	457499,63	1,50	39,5	35,8	35,8	45,8
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201113,16	457495,66	1,50	39,8	36,3	36,2	46,2
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201115,94	457489,38	1,50	40,3	37,4	37,3	47,3
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201122,35	457489,44	1,50	43,4	39,7	39,7	49,7
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201124,03	457495,67	1,50	41,9	39,3	39,3	49,3
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201120,24	457497,68	1,50	37,0	32,0	32,0	42,0
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201115,94	457489,38	5,00	42,0	38,0	38,0	48,0
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201122,35	457489,44	5,00	45,4	41,3	41,3	51,3
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201124,03	457495,67	5,00	43,7	41,1	41,1	51,1
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201120,24	457497,68	5,00	40,7	36,3	36,3	46,3
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201116,92	457495,09	5,00	40,1	35,9	35,9	45,9
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201115,94	457489,38	8,50	44,2	36,8	36,8	46,8
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201122,35	457489,44	8,50	48,9	42,8	42,8	52,8
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201124,03	457495,67	8,50	47,8	42,8	42,8	52,8
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201120,24	457497,68	8,50	42,1	33,1	33,1	43,1
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201116,92	457495,09	8,50	40,7	31,9	31,9	41,9
9913021_A	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201057,46	457371,16	1,50	36,0	30,6	30,6	40,6
9913021_A	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201066,54	457363,02	1,50	40,7	36,6	36,5	46,5
9913021_A	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201064,35	457369,71	1,50	39,5	34,9	34,9	44,9
9913021_B	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201057,46	457371,16	5,00	36,9	30,9	30,9	40,9
9913021_B	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201066,54	457363,02	5,00	43,6	39,5	39,4	49,4
9913021_B	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201064,35	457369,71	5,00	43,4	38,6	38,6	48,6
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,92	457476,93	1,50	42,6	39,9	39,9	49,9
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201104,67	457479,38	1,50	42,3	38,7	38,7	48,7
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,80	457484,03	1,50	41,2	38,7	38,7	48,7
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201099,33	457485,65	1,50	38,7	35,6	35,6	45,6
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201094,21	457481,98	1,50	38,3	35,3	35,3	45,3
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201093,66	457476,25	1,50	39,4	37,0	36,9	46,9
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201097,23	457472,03	1,50	40,0	37,6	37,6	47,6
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201101,79	457473,02	1,50	42,5	39,1	39,0	49,0
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,92	457476,93	5,00	44,6	41,9	41,9	51,9
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201104,67	457479,38	5,00	44,5	40,7	40,7	50,7
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,80	457484,03	5,00	43,2	40,5	40,5	50,5
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201099,33	457485,65	5,00	40,6	37,3	37,3	47,3
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201094,21	457481,98	5,00	40,0	36,8	36,8	46,8
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201093,66	457476,25	5,00	41,1	37,8	37,7	47,7
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201097,23	457472,03	5,00	41,5	38,2	38,1	48,1
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201101,79	457473,02	5,00	44,5	40,9	40,9	50,9
9913019_A	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201052,98	457366,16	1,50	35,6	30,4	30,3	40,3
9913019_A	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201062,05	457358,02	1,50	40,6	36,7	36,6	46,6
9913019_B	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201052,98	457366,16	5,00	36,7	30,3	30,3	40,3
9913019_B	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201062,05	457358,02	5,00	43,6	39,9	39,8	49,8
9913017_A	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201048,57	457361,25	1,50	36,5	32,4	32,4	42,4
9913017_A	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201057,64	457353,11	1,50	40,5	36,6	36,5	46,5
9913017_B	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201048,57	457361,25	5,00	36,9	32,1	32,1	42,1
9913017_B	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201057,64	457353,11	5,00	43,7	40,3	40,2	50,2
9913015_A	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201044,16	457356,33	1,50	36,8	33,2	33,2	43,2
9913015_A	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201053,23	457348,19	1,50	40,0	36,2	36,1	46,1
9913015_B	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201044,16	457356,33	5,00	36,9	32,0	32,0	42,0
9913015_B	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201053,23	457348,19	5,00	43,1	39,8	39,7	49,7
9913013_A	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201039,75	457351,42	1,50	37,1	34,2	34,1	44,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9913013_A	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201048,83	457343,28	1,50	40,0	36,3	36,1	46,1
9913013_B	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201039,75	457351,42	5,00	37,7	32,4	32,4	42,4
9913013_B	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201048,83	457343,28	5,00	42,9	39,6	39,5	49,5
9913011_A	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201035,27	457346,42	1,50	36,9	34,0	33,9	43,9
9913011_A	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201037,45	457339,73	1,50	37,8	34,9	34,7	44,7
9913011_A	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201044,34	457338,28	1,50	40,1	36,5	36,4	46,4
9913011_B	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201035,27	457346,42	5,00	37,6	33,3	33,3	43,3
9913011_B	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201037,45	457339,73	5,00	39,1	36,5	36,3	46,3
9913011_B	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201044,34	457338,28	5,00	42,7	39,5	39,4	49,4
9913009_A	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201024,84	457336,69	1,50	36,0	31,4	31,3	41,3
9913009_A	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201032,01	457326,84	1,50	39,5	36,2	36,1	46,1
9913009_A	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201031,27	457333,84	1,50	37,8	34,0	34,0	44,0
9913009_B	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201024,84	457336,69	5,00	37,3	30,9	30,9	40,9
9913009_B	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201032,01	457326,84	5,00	42,3	39,2	39,1	49,1
9913009_B	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201031,27	457333,84	5,00	40,2	36,4	36,4	46,4
9913007_A	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201019,40	457332,74	1,50	36,1	30,6	30,5	40,5
9913007_A	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201027,51	457322,88	1,50	39,2	36,2	36,1	46,1
9913007_B	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201019,40	457332,74	5,00	37,3	29,5	29,5	39,5
9913007_B	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201026,58	457322,88	5,00	42,0	39,0	38,9	48,9
10249054_A	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201035,44	457386,44	1,50	40,3	36,9	36,9	46,9
10249054_A	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201033,17	457391,66	1,50	40,3	36,7	36,7	46,7
10249054_A	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201027,51	457392,26	1,50	37,3	35,1	35,1	45,1
10249054_B	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201035,44	457386,44	5,00	42,6	39,4	39,3	49,3
10249054_B	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201033,17	457391,66	5,00	42,4	39,1	39,1	49,1
10249054_B	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201027,51	457392,26	5,00	37,9	35,7	35,6	45,6
9913005_A	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201014,07	457328,85	1,50	35,8	29,2	29,3	39,3
9913005_A	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201021,24	457319,00	1,50	38,7	35,7	35,6	45,6
9913005_B	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201014,07	457328,85	5,00	37,2	29,1	29,1	39,1
9913005_B	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201021,24	457319,00	5,00	41,8	38,8	38,8	48,8
10249053_A	Kloosterstraat 44, 6961WV, Eerbeek	201032,17	457381,99	1,50	40,2	36,7	36,6	46,6
10249053_A	Kloosterstraat 44, 6961WV, Eerbeek	201024,24	457387,81	1,50	37,2	35,3	35,3	45,3
10249053_B	Kloosterstraat 44, 6961WV, Eerbeek	201032,17	457381,99	5,00	42,4	39,2	39,1	49,1
10249053_B	Kloosterstraat 44, 6961WV, Eerbeek	201024,24	457387,81	5,00	37,6	35,5	35,4	45,4
9913003_A	Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	201008,63	457324,90	1,50	36,5	31,6	31,6	41,6
9913003_A	Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	201009,37	457317,90	1,50	34,3	31,2	31,1	41,1
9913003_A	Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	201015,81	457315,04	1,50	38,5	35,2	35,0	45,0
9913003_B	Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	201008,63	457324,90	5,00	37,2	29,9	29,8	39,8
9913003_B	Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	201009,37	457317,90	5,00	36,4	34,8	34,6	44,6
9913003_B	Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	201015,81	457315,04	5,00	41,5	38,7	38,6	48,6
10249052_A	Kloosterstraat 46, 6961WV, Eerbeek	201028,91	457377,54	1,50	39,7	35,9	35,8	45,8
10249052_A	Kloosterstraat 46, 6961WV, Eerbeek	201020,97	457383,36	1,50	36,4	34,4	34,4	44,4
10249052_B	Kloosterstraat 46, 6961WV, Eerbeek	201028,91	457377,54	5,00	42,4	39,3	39,2	49,2
10249052_B	Kloosterstraat 46, 6961WV, Eerbeek	201020,97	457383,36	5,00	40,5	38,1	38,0	48,0
10249051_A	Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	201017,70	457378,92	1,50	36,5	34,8	34,8	44,8
10249051_A	Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	201019,98	457373,70	1,50	36,3	33,7	33,7	43,7
10249051_A	Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	201025,64	457373,10	1,50	39,5	35,6	35,5	45,5
10249051_B	Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	201017,70	457378,92	5,00	37,3	35,1	35,0	45,0
10249051_B	Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	201019,98	457373,70	5,00	37,4	34,9	34,8	44,8
10249051_B	Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	201025,64	457373,10	5,00	42,0	38,9	38,8	48,8
9106580_A	Kloosterstraat 4A	201223,46	457628,91	1,50	46,4	34,4	34,4	46,4
9106580_A	Kloosterstraat 4A	201228,99	457633,11	1,50	46,6	36,1	36,1	46,6
9106580_A	Kloosterstraat 4A	201226,80	457639,50	1,50	42,8	31,2	31,2	42,8
9106580_B	Kloosterstraat 4A	201221,11	457635,00	5,00	43,5	34,7	34,7	44,7
9106580_B	Kloosterstraat 4A	201223,46	457628,91	5,00	51,7	37,5	37,5	51,7
9106580_B	Kloosterstraat 4A	201228,99	457633,11	5,00	52,1	38,6	38,5	52,1
9106580_B	Kloosterstraat 4A	201226,80	457639,50	5,00	44,6	32,6	32,6	44,6
10249050_A	Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	201012,74	457360,13	1,50	38,3	35,2	35,1	45,1
10249050_A	Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	201012,01	457365,77	1,50	38,1	35,5	35,5	45,5
10249050_A	Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	201006,77	457367,96	1,50	36,0	33,4	33,3	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal		
10249050_B	Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	201012,74	457360,13	5,00	40,9	38,1	38,1	48,1		
10249050_B	Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	201012,01	457365,77	5,00	40,5	37,7	37,7	47,7		
10249050_B	Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	201006,77	457367,96	5,00	36,8	33,1	33,1	43,1		
10249049_A	Kloosterstraat 52, 6961WV, Eerbeek	201008,38	457356,81	1,50	38,3	35,1	35,0	45,0		
10249049_A	Kloosterstraat 52, 6961WV, Eerbeek	201002,41	457364,64	1,50	35,6	33,0	32,9	42,9		
10249049_B	Kloosterstraat 52, 6961WV, Eerbeek	201008,38	457356,81	5,00	40,9	38,0	38,0	48,0		
10249049_B	Kloosterstraat 52, 6961WV, Eerbeek	201002,41	457364,64	5,00	39,7	37,0	36,8	46,8		
9094835_A	Kloosterstraat 6	201209,80	457615,88	1,50	43,5	34,2	34,2	44,2		
9094835_A	Kloosterstraat 6	201214,88	457609,76	1,50	47,8	37,5	37,5	47,8		
9094835_A	Kloosterstraat 6	201222,25	457612,09	1,50	48,7	36,7	36,7	48,7		
9094835_A	Kloosterstraat 6	201217,15	457617,85	1,50	45,3	33,0	33,0	45,3		
9094835_B	Kloosterstraat 6	201209,80	457615,88	5,00	44,1	34,7	34,6	44,6		
9094835_B	Kloosterstraat 6	201214,88	457609,76	5,00	52,4	38,6	38,6	52,4		
9094835_B	Kloosterstraat 6	201222,25	457612,09	5,00	52,5	37,9	37,9	52,5		
9094835_B	Kloosterstraat 6	201217,15	457617,85	5,00	47,5	34,0	34,0	47,5		
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201209,48	457588,20	1,50	49,4	36,9	36,9	49,4		
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201209,92	457591,52	1,50	46,1	34,4	34,4	46,1		
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201206,96	457593,21	1,50	45,6	33,8	33,8	45,6		
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201203,79	457595,03	1,50	44,9	34,3	34,3	44,9		
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201201,75	457594,53	1,50	42,4	32,5	32,5	42,5		
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201199,36	457594,49	1,50	43,3	34,8	34,8	44,8		
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201196,56	457594,18	1,50	42,9	36,1	36,0	46,0		
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201197,57	457591,63	1,50	43,6	33,5	33,5	43,6		
10096576_B	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201203,42	457591,72	5,00	44,0	33,8	33,8	44,0		
10096576_B	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201209,48	457588,20	5,00	51,3	39,4	39,3	51,3		
10096576_B	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201209,92	457591,52	5,00	49,2	34,8	34,7	49,2		
10096576_B	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201206,96	457593,21	5,00	48,8	35,5	35,5	48,8		
9504771_B	Loenenseweg 5	201171,03	457697,22	5,00	45,1	36,8	36,7	46,7		
9504771B_B	Loenenseweg 5B	201187,43	457695,25	5,00	46,0	37,1	37,0	47,0		
9504771B_B	Loenenseweg 5B	201197,28	457700,94	5,00	47,2	38,9	38,9	48,9		
9504771C_C	Loenenseweg 5C	201187,43	457695,25	8,50	49,0	38,3	38,2	49,0		
9504771C_C	Loenenseweg 5C	201197,28	457700,94	8,50	49,9	39,7	39,7	49,9		
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201386,78	457129,66	1,50	39,6	37,8	37,8	47,8		
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201385,62	457125,62	1,50	39,2	37,5	37,5	47,5		
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,63	457125,08	1,50	38,8	38,0	37,9	47,9		
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201394,91	457130,15	1,50	38,4	37,2	37,2	47,2		
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,33	457131,88	1,50	38,2	36,7	36,6	46,6		
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201386,78	457129,66	5,00	43,0	41,7	41,7	51,7		
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201385,62	457125,62	5,00	41,1	39,2	39,1	49,1		
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,63	457125,08	5,00	40,5	39,5	39,5	49,5		
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201394,91	457130,15	5,00	42,2	41,2	41,2	51,2		
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,33	457131,88	5,00	43,2	41,7	41,7	51,7		
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201427,13	457108,04	1,50	34,0	32,7	32,7	42,7		
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201429,07	457105,79	1,50	32,9	30,4	30,3	40,3		
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201432,31	457103,76	1,50	33,9	32,5	32,4	42,4		
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201433,75	457107,27	1,50	32,1	30,4	30,4	40,4		
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201427,08	457116,21	1,50	39,6	38,2	38,2	48,2		
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201424,72	457111,40	1,50	39,3	37,9	37,9	47,9		
9098367_B	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201427,08	457116,21	5,00	41,6	39,5	39,5	49,5		
9098367_B	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201424,72	457111,40	5,00	41,5	39,4	39,3	49,3		
9098367_B	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201429,40	457108,74	5,00	33,0	31,6	31,5	41,5		
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201436,63	457108,94	1,50	31,7	30,1	30,0	40,0		
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201439,17	457107,50	1,50	33,0	31,5	31,4	41,4		
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201440,46	457110,13	1,50	35,2	32,3	32,2	42,2		
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,50	457110,30	1,50	32,4	30,9	30,9	40,9		
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201438,75	457115,71	1,50	34,6	33,3	33,3	43,3		
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,01	457118,34	1,50	39,3	37,8	37,7	47,7		
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,50	457110,30	5,00	33,2	31,8	31,7	41,7		
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201437,98	457111,39	5,00	33,8	32,2	32,2	42,2		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201438,75	457115,71	5,00	36,4	35,4	35,4	45,4
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,01	457118,34	5,00	41,2	39,0	39,0	49,0
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201356,85	457075,32	1,50	39,8	37,7	37,7	47,7
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201351,04	457073,75	1,50	40,1	38,0	37,9	47,9
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201352,15	457069,67	1,50	38,0	36,4	36,3	46,3
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201355,46	457067,02	1,50	37,1	36,1	36,0	46,0
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201357,75	457065,59	1,50	37,1	36,1	35,9	45,9
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201362,14	457065,28	1,50	36,3	34,5	34,2	44,2
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201363,69	457072,01	1,50	38,0	35,9	35,9	45,9
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201359,33	457074,95	1,50	38,1	35,4	35,4	45,4
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201358,27	457068,80	5,00	38,5	36,9	36,5	46,5
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201358,92	457071,95	5,00	39,9	38,4	38,4	48,4
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201356,85	457075,32	5,00	40,2	38,4	38,4	48,4
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201351,04	457073,75	5,00	41,1	39,1	39,1	49,1
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201352,15	457069,67	5,00	40,7	39,1	39,0	49,0
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201355,46	457067,02	5,00	38,6	37,1	36,7	46,7
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201457,72	457117,88	1,50	36,4	34,4	34,4	44,4
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201450,64	457112,85	1,50	38,0	35,6	35,6	45,6
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201454,31	457112,18	1,50	35,2	33,8	33,8	43,8
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201457,46	457114,21	1,50	34,7	33,3	33,2	43,2
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201455,93	457122,03	1,50	33,1	31,2	31,1	41,1
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201452,03	457123,57	1,50	37,9	34,4	34,3	44,3
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201449,44	457118,44	1,50	38,2	35,7	35,7	45,7
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201453,83	457114,68	5,00	38,4	37,5	37,4	47,4
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201456,78	457117,70	5,00	37,6	36,3	36,3	46,3
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201455,93	457122,03	5,00	35,9	34,2	34,2	44,2
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201452,03	457123,57	5,00	40,2	37,1	37,1	47,1
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201449,44	457118,44	5,00	41,2	38,6	38,6	48,6
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201807,72	457314,32	1,50	24,6	22,4	22,3	32,3
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201804,73	457319,02	1,50	33,2	30,1	29,9	39,9
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201798,96	457318,66	1,50	32,6	29,1	29,1	39,1
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201796,27	457315,53	1,50	34,5	31,8	31,6	41,6
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201801,38	457311,14	1,50	32,9	31,0	30,8	40,8
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201807,72	457314,32	5,00	24,8	22,6	22,4	32,4
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201804,73	457319,02	5,00	34,1	31,3	31,1	41,1
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201798,96	457318,66	5,00	33,7	30,5	30,5	40,5
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201796,27	457315,53	5,00	36,0	33,6	33,5	43,5
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201801,38	457311,14	5,00	34,3	32,6	32,4	42,4
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201807,72	457314,32	8,50	28,7	26,6	26,5	36,5
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201804,73	457319,02	8,50	34,6	31,8	31,8	41,8
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201798,96	457318,66	8,50	35,0	32,2	32,2	42,2
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201796,27	457315,53	8,50	37,0	34,5	34,4	44,4
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201801,38	457311,14	8,50	35,9	33,9	33,7	43,7
9094651_A	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201139,11	457582,05	1,50	39,2	33,6	33,6	43,6
9094651_A	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201135,63	457578,32	1,50	38,9	33,9	33,8	43,8
9094651_A	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201138,25	457573,94	1,50	42,4	38,2	38,2	48,2
9094651_B	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201139,11	457582,05	5,00	41,7	35,6	35,6	45,6
9094651_B	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201135,63	457578,32	5,00	40,4	34,9	34,9	44,9
9094651_B	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201138,25	457573,94	5,00	44,1	40,0	40,0	50,0
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201114,79	457550,05	1,50	36,5	33,3	33,2	43,2
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201116,18	457548,16	1,50	42,5	40,0	40,0	50,0
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201117,92	457549,73	1,50	42,1	39,6	39,6	49,6
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201113,51	457551,71	1,50	37,4	34,5	34,4	44,4
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201118,45	457554,73	1,50	40,9	38,5	38,5	48,5
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201115,73	457558,51	1,50	39,8	34,3	34,3	44,3
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201113,51	457551,71	5,00	43,9	41,1	41,1	51,1
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201116,50	457551,42	5,00	43,9	41,0	41,0	51,0
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201118,45	457554,73	5,00	42,7	39,9	39,9	49,9
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201115,73	457558,51	5,00	41,5	35,5	35,5	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094609_A	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,01	457575,36	1,50	41,7	37,5	37,5	47,5
9094609_A	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201129,73	457578,99	1,50	40,6	38,0	38,0	48,0
9094609_A	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,88	457583,34	1,50	39,0	33,6	33,5	43,5
9094609_B	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,01	457575,36	5,00	43,3	39,3	39,2	49,2
9094609_B	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201129,73	457578,99	5,00	42,5	39,8	39,7	49,7
9094609_B	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,88	457583,34	5,00	41,3	35,4	35,4	45,4
9096977_A	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201109,89	457559,13	1,50	39,1	34,2	34,2	44,2
9096977_A	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201107,56	457550,57	1,50	42,0	40,3	40,3	50,3
9096977_A	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201110,37	457550,08	1,50	41,6	39,7	39,6	49,6
9096977_B	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201109,15	457552,18	5,00	43,7	41,1	41,1	51,1
9096977_B	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201109,89	457559,13	5,00	41,2	35,7	35,7	45,7
9094594_A	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201119,80	457576,04	1,50	41,1	36,5	36,5	46,5
9094594_A	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201120,68	457584,02	1,50	38,7	33,4	33,4	43,4
9094594_B	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201119,80	457576,04	5,00	42,9	38,8	38,7	48,7
9094594_B	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201120,68	457584,02	5,00	40,6	34,9	34,9	44,9
9094531_A	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201103,35	457552,80	1,50	40,5	39,0	39,0	49,0
9094531_A	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201104,04	457559,76	1,50	38,1	32,5	32,5	42,5
9094531_B	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201103,35	457552,80	5,00	43,9	41,5	41,5	51,5
9094531_B	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201104,04	457559,76	5,00	40,4	34,8	34,8	44,8
9094572_A	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201113,86	457576,70	1,50	40,7	36,0	35,9	45,9
9094572_A	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201114,74	457584,67	1,50	38,2	32,5	32,4	42,4
9094572_B	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201113,86	457576,70	5,00	42,4	38,4	38,4	48,4
9094572_B	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201114,74	457584,67	5,00	40,0	34,6	34,6	44,6
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201094,22	457552,62	1,50	39,0	37,5	37,5	47,5
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201097,08	457550,94	1,50	42,3	40,5	40,5	50,5
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201100,21	457551,95	1,50	42,0	40,4	40,4	50,4
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201098,11	457560,39	1,50	38,2	33,6	33,6	43,6
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201094,66	457556,76	1,50	36,4	34,6	34,5	44,5
9096978_B	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201098,11	457560,39	5,00	40,4	35,6	35,6	45,6
9096978_B	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201094,66	457556,76	5,00	38,2	36,1	36,0	46,0
9096978_B	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201097,33	457553,43	5,00	43,7	41,5	41,5	51,5
9094547_A	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,89	457585,31	1,50	37,4	30,4	30,3	40,3
9094547_A	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,01	457577,34	1,50	39,6	34,9	34,9	44,9
9094547_B	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,89	457585,31	5,00	39,4	33,1	33,0	43,0
9094547_B	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,01	457577,34	5,00	41,6	38,0	37,9	47,9
9094519_A	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,93	457585,97	1,50	37,1	30,4	30,4	40,4
9094519_A	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201099,35	457582,33	1,50	35,4	31,3	31,2	41,2
9094519_A	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,05	457577,99	1,50	39,2	35,0	35,0	45,0
9094519_B	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,93	457585,97	5,00	39,2	33,5	33,5	43,5
9094519_B	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201099,35	457582,33	5,00	36,4	32,7	32,6	42,6
9094519_B	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,05	457577,99	5,00	41,2	38,0	38,0	48,0
9094706_A	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201156,43	457572,02	1,50	44,1	39,6	39,5	49,5
9094706_A	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201160,15	457575,73	1,50	44,6	39,4	39,4	49,4
9094706_A	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201157,29	457580,13	1,50	39,7	34,7	34,6	44,6
9094706_B	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201156,43	457572,02	5,00	45,3	40,6	40,6	50,6
9094706_B	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201160,15	457575,73	5,00	46,7	40,8	40,7	50,7
9094706_B	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201157,29	457580,13	5,00	43,1	36,3	36,3	46,3
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201136,57	457549,30	1,50	39,1	36,0	36,0	46,0
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201141,56	457552,26	1,50	44,1	40,4	40,4	50,4
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201138,84	457556,09	1,50	41,9	36,5	36,5	46,5
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201136,57	457549,30	5,00	44,6	41,4	41,4	51,4
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201139,54	457548,95	5,00	44,8	41,3	41,3	51,3
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201141,56	457552,26	5,00	46,0	41,3	41,3	51,3
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201138,84	457556,09	5,00	43,8	36,8	36,8	46,8
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201137,70	457547,26	1,50	37,2	33,4	33,3	43,3
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201139,13	457545,00	1,50	43,0	40,6	40,6	50,6
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201140,99	457546,89	1,50	44,0	40,5	40,5	50,5
9094682_A	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201151,13	457580,78	1,50	39,4	33,8	33,8	43,8
9094682_A	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201150,27	457572,67	1,50	42,7	38,5	38,4	48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal		
9094682_B	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201151,13	457580,78	5,00	42,4	35,9	35,9	45,9		
9094682_B	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201150,27	457572,67	5,00	44,6	40,3	40,3	50,3		
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201129,11	457548,85	1,50	38,0	34,1	34,1	44,1		
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201131,96	457547,11	1,50	42,5	40,5	40,5	50,5		
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201135,11	457548,21	1,50	40,1	37,0	37,0	47,0		
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201132,97	457556,70	1,50	41,4	35,8	35,8	45,8		
9094629_B	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201132,24	457549,77	5,00	44,5	41,5	41,5	51,5		
9094629_B	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201132,97	457556,70	5,00	43,6	37,3	37,3	47,3		
9094667_A	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201144,25	457573,31	1,50	42,4	38,1	38,1	48,1		
9094667_A	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201145,11	457581,42	1,50	39,3	32,4	32,4	42,4		
9094667_B	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201144,25	457573,31	5,00	44,6	40,6	40,6	50,6		
9094667_B	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201145,11	457581,42	5,00	41,7	34,2	34,1	44,1		
9094612_A	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201127,17	457557,31	1,50	40,9	35,9	35,9	45,9		
9094612_A	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201123,80	457554,15	1,50	39,8	37,3	37,3	47,3		
9094612_A	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201126,43	457550,36	1,50	39,9	36,3	36,3	46,3		
9094612_B	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201127,17	457557,31	5,00	42,8	37,6	37,5	47,5		
9094612_B	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201079,58	457555,17	5,00	40,8	37,7	37,7	47,7		
9094612_B	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201126,43	457550,36	5,00	44,4	41,5	41,5	51,5		
9106172I_B	Oranje Nassauplein 1	201079,58	457555,17	5,00	43,3	40,6	40,6	50,6		
9106172I_B	Oranje Nassauplein 1	201075,37	457561,85	5,00	34,3	32,2	32,2	42,2		
9106172I_B	Oranje Nassauplein 1	201070,38	457560,49	5,00	33,4	31,4	31,3	41,3		
9106172I_C	Oranje Nassauplein 1	201079,58	457555,17	8,50	45,9	41,2	41,2	51,2		
9106172I_C	Oranje Nassauplein 1	201075,37	457561,85	8,50	43,9	38,5	38,5	48,5		
9106172I_C	Oranje Nassauplein 1	201070,38	457560,49	8,50	34,0	29,9	29,9	39,9		
9106172_B	Oranje Nassauplein 10	201042,93	457496,33	5,00	35,2	33,5	33,3	43,3		
9106172_B	Oranje Nassauplein 10	201050,24	457496,74	5,00	42,5	38,6	38,5	48,5		
9106172_B	Oranje Nassauplein 10	201041,28	457502,37	5,00	34,6	32,4	32,3	42,3		
9106172_C	Oranje Nassauplein 10	201042,93	457496,33	8,50	42,4	37,9	37,8	47,8		
9106172_C	Oranje Nassauplein 10	201050,24	457496,74	8,50	44,9	40,1	40,1	50,1		
9106172_C	Oranje Nassauplein 10	201041,28	457502,37	8,50	33,3	30,2	30,2	40,2		
9094126_A	Oranje Nassauplein 19	201027,63	457461,32	1,50	36,9	34,0	34,0	44,0		
9094126_A	Oranje Nassauplein 19	201036,05	457469,13	1,50	39,3	36,2	36,2	46,2		
9094126_A	Oranje Nassauplein 19	201033,70	457477,33	1,50	38,3	35,4	35,4	45,4		
9094126A_B	Oranje Nassauplein 19A	201033,32	457483,53	5,00	41,6	37,9	37,9	47,9		
9106172H_B	Oranje Nassauplein 2	201076,65	457549,33	5,00	43,7	41,1	41,1	51,1		
9106172H_B	Oranje Nassauplein 2	201066,91	457553,57	5,00	33,7	32,2	32,2	42,2		
9106172H_C	Oranje Nassauplein 2	201076,65	457549,33	8,50	46,0	41,2	41,2	51,2		
9106172H_C	Oranje Nassauplein 2	201066,91	457553,57	8,50	33,4	29,6	29,6	39,6		
9094126D_B	Oranje Nassauplein 20	201027,63	457461,32	5,00	40,1	36,5	36,5	46,5		
9094126D_B	Oranje Nassauplein 20	201036,05	457469,13	5,00	42,1	38,2	38,1	48,1		
9094126D_B	Oranje Nassauplein 20	201033,70	457477,33	5,00	40,9	37,1	37,1	47,1		
9094126E_C	Oranje Nassauplein 20A	201033,32	457483,53	8,50	44,3	39,5	39,5	49,5		
9106172G_B	Oranje Nassauplein 3	201073,31	457542,69	5,00	43,3	39,9	39,9	49,9		
9106172G_B	Oranje Nassauplein 3	201063,59	457546,94	5,00	34,6	33,5	33,5	43,5		
9106172G_C	Oranje Nassauplein 3	201073,31	457542,69	8,50	45,8	40,9	40,9	50,9		
9106172G_C	Oranje Nassauplein 3	201063,59	457546,94	8,50	33,2	29,6	29,5	39,5		
9106172F_B	Oranje Nassauplein 4	201069,31	457534,72	5,00	43,1	39,2	39,2	49,2		
9106172F_B	Oranje Nassauplein 4	201060,24	457540,24	5,00	34,7	33,5	33,5	43,5		
9106172F_C	Oranje Nassauplein 4	201069,31	457534,72	8,50	45,5	40,6	40,6	50,6		
9106172F_C	Oranje Nassauplein 4	201060,24	457540,24	8,50	33,1	29,7	29,6	39,6		
9106172E_B	Oranje Nassauplein 5	201066,07	457528,26	5,00	42,9	38,9	38,9	48,9		
9106172E_B	Oranje Nassauplein 5	201057,03	457533,83	5,00	35,2	33,3	33,3	43,3		
9106172E_C	Oranje Nassauplein 5	201066,07	457528,26	8,50	45,2	40,6	40,6	50,6		
9106172E_C	Oranje Nassauplein 5	201057,03	457533,83	8,50	33,0	29,6	29,6	39,6		
9106172D_B	Oranje Nassauplein 6	201063,11	457522,37	5,00	42,8	38,5	38,5	48,5		
9106172D_B	Oranje Nassauplein 6	201053,84	457527,47	5,00	34,8	32,9	32,9	42,9		
9106172D_C	Oranje Nassauplein 6	201063,11	457522,37	8,50	45,1	40,5	40,5	50,5		
9106172D_C	Oranje Nassauplein 6	201053,84	457527,47	8,50	32,9	29,7	29,6	39,6		
9106172C_B	Oranje Nassauplein 7	201059,97	457516,12	5,00	42,5	38,2	38,2	48,2		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
9106172C_B	Oranje Nassauplein 7	201050,86	457521,50	5,00	35,4	33,5	33,5	43,5	
9106172C_C	Oranje Nassauplein 7	201059,97	457516,12	8,50	44,9	40,4	40,3	50,3	
9106172C_C	Oranje Nassauplein 7	201050,86	457521,50	8,50	32,9	29,8	29,7	39,7	
9106172B_B	Oranje Nassauplein 8	201056,76	457509,72	5,00	42,6	38,4	38,4	48,4	
9106172B_B	Oranje Nassauplein 8	201047,89	457515,58	5,00	36,1	34,5	34,4	44,4	
9106172B_C	Oranje Nassauplein 8	201056,76	457509,72	8,50	45,0	40,4	40,4	50,4	
9106172B_C	Oranje Nassauplein 8	201047,89	457515,58	8,50	33,0	30,0	29,9	39,9	
9106172A_B	Oranje Nassauplein 9	201053,56	457503,34	5,00	42,6	38,4	38,4	48,4	
9106172A_B	Oranje Nassauplein 9	201044,19	457508,20	5,00	35,1	33,3	33,3	43,3	
9106172A_C	Oranje Nassauplein 9	201053,56	457503,34	8,50	44,9	40,2	40,2	50,2	
9106172A_C	Oranje Nassauplein 9	201044,19	457508,20	8,50	33,1	30,1	30,1	40,1	
9912975_A	Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek	201083,20	457354,46	1,50	37,9	33,9	33,8	43,8	
9912975_A	Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek	201092,88	457352,66	1,50	41,0	34,8	34,7	44,7	
9912975_B	Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek	201083,20	457354,46	5,00	38,6	33,3	33,2	43,2	
9912975_B	Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek	201092,88	457352,66	5,00	46,1	40,4	40,4	50,4	
9912977_A	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201082,19	457349,03	1,50	37,6	33,4	33,4	43,4	
9912977_A	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201091,86	457347,23	1,50	41,0	35,0	34,9	44,9	
9912977_B	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201082,19	457349,03	5,00	38,7	32,8	32,7	42,7	
9912977_B	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201086,49	457345,26	5,00	42,8	36,3	36,2	46,2	
9912979_A	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201091,86	457347,23	5,00	46,1	40,5	40,4	50,4	
9912979_A	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201078,36	457335,28	1,50	40,1	35,3	35,3	45,3	
9912979_B	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201071,72	457332,94	1,50	37,8	33,6	33,6	43,6	
9912979_B	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201083,70	457330,70	1,50	41,1	35,8	35,6	45,6	
9912979_B	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201078,36	457335,28	5,00	44,1	39,8	39,8	49,8	
9912979_B	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201071,72	457332,94	5,00	40,2	36,6	36,5	46,5	
9912979_B	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201083,70	457330,70	5,00	45,9	40,5	40,5	50,5	
9912981_A	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	201070,49	457326,33	1,50	37,6	33,7	33,6	43,6	
9912981_A	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	201082,47	457324,10	1,50	41,0	35,6	35,4	45,4	
9912981_B	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	201070,49	457326,33	5,00	39,9	36,3	36,2	46,2	
9912981_B	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	201082,47	457324,10	5,00	45,8	40,4	40,4	50,4	
9912983_A	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	201069,28	457319,84	1,50	37,9	34,4	34,3	44,3	
9912983_A	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	201081,26	457317,61	1,50	40,8	35,4	35,2	45,2	
9912983_B	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	201069,28	457319,84	5,00	38,9	33,8	33,7	43,7	
9912983_B	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	201081,26	457317,61	5,00	45,6	40,3	40,2	50,2	
9912985_A	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201068,05	457313,24	1,50	38,1	34,8	34,8	44,8	
9912985_A	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201073,39	457308,66	1,50	37,9	32,9	32,6	42,6	
9912985_A	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201080,03	457311,00	1,50	40,8	35,4	35,3	45,3	
9912985_B	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201068,05	457313,24	5,00	38,2	33,8	33,7	43,7	
9912985_B	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201073,39	457308,66	5,00	40,9	34,5	34,4	44,4	
9912985_B	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201080,03	457311,00	5,00	45,6	40,2	40,2	50,2	
9912987_A	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201067,99	457300,55	1,50	39,6	35,5	35,5	45,5	
9912987_A	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201062,59	457298,44	1,50	37,4	34,7	34,6	44,6	
9912987_A	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201072,26	457296,63	1,50	40,5	35,8	35,7	45,7	
9912987_B	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201067,99	457300,55	5,00	42,8	38,7	38,7	48,7	
9912987_B	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201062,59	457298,44	5,00	38,3	34,8	34,6	44,6	
9912987_B	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201072,26	457296,63	5,00	44,9	40,2	40,1	50,1	
9912989_A	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	201061,52	457292,72	1,50	36,9	34,3	34,2	44,2	
9912989_A	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	201071,19	457290,91	1,50	40,8	35,6	35,5	45,5	
9912989_B	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	201061,52	457292,72	5,00	37,9	34,5	34,4	44,4	
9912989_B	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	201071,19	457290,91	5,00	45,2	40,1	40,1	50,1	
9912991_A	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	201060,48	457287,11	1,50	37,0	33,9	33,8	43,8	
9912991_A	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	201070,15	457285,31	1,50	40,4	35,1	35,1	45,1	
9912991_B	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	201060,48	457287,11	5,00	37,7	34,6	34,4	44,4	
9912991_B	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	201070,15	457285,31	5,00	44,9	39,8	39,8	49,8	
9912993_A	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201059,41	457281,39	1,50	36,8	33,4	33,4	43,4	
9912993_A	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201063,68	457277,47	1,50	39,4	34,9	34,9	44,9	
9912993_A	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201069,08	457279,59	1,50	40,4	34,9	34,8	44,8	
9912993_B	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201059,41	457281,39	5,00	37,8	35,0	34,8	44,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9912993_B	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201063,68	457277,47	5,00	42,0	37,0	37,0	47,0
9912993_B	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201069,08	457279,59	5,00	44,9	39,4	39,5	49,5
9912995_A	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201066,68	457266,27	1,50	40,5	35,8	35,9	45,9
9912995_A	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201061,28	457264,16	1,50	37,8	34,9	34,9	44,9
9912995_A	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201070,95	457262,35	1,50	40,2	34,6	34,4	44,4
9912995_B	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201066,68	457266,27	5,00	44,4	39,4	39,4	49,4
9912995_B	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201061,28	457264,16	5,00	38,8	36,5	36,3	46,3
9912995_B	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201070,95	457262,35	5,00	44,9	39,5	39,4	49,4
9912997_A	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201060,22	457258,43	1,50	37,4	34,0	33,9	43,9
9912997_A	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201069,89	457256,63	1,50	40,2	34,9	34,7	44,7
9912997_B	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201060,22	457258,43	5,00	37,9	35,5	35,3	45,3
9912997_B	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201069,89	457256,63	5,00	44,9	39,6	39,5	49,5
9913000_A	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201059,17	457252,83	1,50	37,2	34,5	34,4	44,4
9913000_A	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201068,84	457251,03	1,50	40,5	34,8	34,7	44,7
9913000_B	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201059,17	457252,83	5,00	37,5	35,2	35,0	45,0
9913000_B	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201068,84	457251,03	5,00	44,8	39,6	39,5	49,5
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,75	457157,03	1,50	36,4	34,5	34,4	44,4
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,49	457160,22	1,50	36,9	33,5	33,5	43,5
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201083,77	457161,63	1,50	38,1	33,9	33,9	43,9
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201080,51	457163,44	1,50	37,6	34,9	34,8	44,8
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201076,59	457160,44	1,50	36,6	35,2	35,1	45,1
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201084,19	457155,90	5,00	36,3	35,2	35,1	45,1
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,75	457157,03	5,00	38,7	37,1	36,8	46,8
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,49	457160,22	5,00	42,0	38,3	38,4	48,4
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201083,77	457161,63	5,00	42,7	39,0	39,0	49,0
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201080,51	457163,44	5,00	40,8	37,9	37,9	47,9
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201076,59	457160,44	5,00	39,1	38,0	37,9	47,9
9913001_A	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201058,10	457247,11	1,50	37,2	35,1	35,0	45,0
9913001_A	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201062,38	457243,19	1,50	36,1	33,4	33,3	43,3
9913001_A	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201067,78	457245,31	1,50	40,6	34,8	34,6	44,6
9913001_B	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201058,10	457247,11	5,00	37,2	35,0	34,7	44,7
9913001_B	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201062,38	457243,19	5,00	38,6	35,7	35,5	45,5
9913001_B	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201067,78	457245,31	5,00	45,1	39,4	39,3	49,3
9094441_A	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201075,65	457153,69	1,50	36,7	35,6	35,5	45,5
9094441_A	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201078,61	457149,75	1,50	36,9	35,4	35,4	45,4
9094441_A	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201082,53	457152,76	1,50	36,1	33,0	33,0	43,0
9094441_B	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201075,65	457153,69	5,00	38,8	37,8	37,6	47,6
9094441_B	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201078,61	457149,75	5,00	39,5	38,1	38,1	48,1
9094441_B	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201082,53	457152,76	5,00	39,5	36,2	36,1	46,1
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201074,01	457140,16	1,50	37,6	36,4	36,2	46,2
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201079,78	457136,46	1,50	35,7	34,8	34,6	44,6
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,80	457137,65	1,50	37,9	35,4	35,2	45,2
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,95	457140,94	1,50	38,4	36,1	36,0	46,0
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201080,12	457143,24	1,50	38,3	36,3	36,3	46,3
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201074,01	457140,16	5,00	39,7	38,3	38,1	48,1
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201079,78	457136,46	5,00	38,8	37,9	37,7	47,7
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,80	457137,65	5,00	41,9	38,5	38,2	48,2
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,95	457140,94	5,00	42,1	38,7	38,5	48,5
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201080,12	457143,24	5,00	41,0	38,5	38,5	48,5
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201090,64	457386,04	1,50	40,8	36,3	36,3	46,3
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201086,18	457384,81	1,50	38,5	35,2	35,2	45,2
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201088,61	457382,20	1,50	38,0	33,4	33,3	43,3
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201090,68	457378,76	1,50	38,1	34,4	34,4	44,4
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201093,50	457374,97	1,50	38,9	32,6	32,6	42,6
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201097,82	457378,61	1,50	41,3	35,5	35,4	45,4
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201096,45	457383,39	1,50	40,7	35,1	35,1	45,1
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201090,68	457378,76	5,00	39,2	33,8	33,8	43,8
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201093,50	457374,97	5,00	43,3	37,6	37,6	47,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201097,82	457378,61	5,00	46,1	40,8	40,7	50,7
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201096,45	457383,39	5,00	44,6	39,7	39,7	49,7
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201093,08	457384,05	5,00	44,1	39,4	39,4	49,4
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201091,50	457382,98	5,00	39,3	34,7	34,6	44,6
9094432_A	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201079,67	457110,66	1,50	37,6	33,8	33,7	43,7
9094432_A	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201076,15	457113,98	1,50	37,9	35,8	35,7	45,7
9094432_A	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201073,39	457110,00	1,50	37,7	36,9	36,8	46,8
9094432_B	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201079,67	457110,66	5,00	41,0	36,8	36,8	46,8
9094432_B	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201076,15	457113,98	5,00	39,8	36,9	36,9	46,9
9094432_B	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201073,39	457110,00	5,00	39,2	38,3	37,9	47,9
9094435_A	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201074,13	457102,91	1,50	36,3	35,5	35,3	45,3
9094435_A	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201080,42	457103,57	1,50	37,9	33,9	33,8	43,8
9094435_B	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201074,13	457102,91	5,00	39,0	38,2	37,8	47,8
9094435_B	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201080,42	457103,57	5,00	40,9	36,9	36,8	46,8
9094437_A	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201074,88	457095,81	1,50	36,4	35,6	35,4	45,4
9094437_A	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201081,16	457096,48	1,50	38,0	34,2	34,1	44,1
9094437_B	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201081,16	457095,81	5,00	39,0	38,2	37,7	47,7
9094437_B	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201081,16	457096,48	5,00	40,5	36,3	36,3	46,3
9094442_A	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201075,63	457088,72	1,50	37,9	37,3	37,2	47,2
9094442_A	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201081,91	457089,38	1,50	36,9	33,7	33,6	43,6
9094442_B	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201075,63	457088,72	5,00	39,5	38,9	38,4	48,4
9094442_B	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201081,91	457089,38	5,00	39,9	35,1	35,0	45,0
9094443_A	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201082,65	457082,29	1,50	36,9	34,1	34,0	44,0
9094443_A	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201076,37	457081,62	1,50	37,6	36,9	36,8	46,8
9094443_B	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201082,65	457082,29	5,00	39,4	34,3	34,2	44,2
9094443_B	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201076,37	457081,62	5,00	39,3	38,5	38,1	48,1
9094446_A	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201077,11	457074,53	1,50	38,0	37,3	37,1	47,1
9094446_A	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201080,64	457071,22	1,50	37,9	36,9	36,7	46,7
9094446_A	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201083,40	457075,19	1,50	37,6	34,3	34,2	44,2
9094446_B	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201077,11	457074,53	5,00	39,7	38,9	38,6	48,6
9094446_B	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201080,64	457071,22	5,00	39,3	38,4	38,1	48,1
9094446_B	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201083,40	457075,19	5,00	39,3	34,5	34,3	44,3
9094453_A	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201088,05	457052,34	1,50	35,0	32,1	32,0	42,0
9094453_A	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201084,03	457055,14	1,50	36,3	34,6	34,5	44,5
9094453_A	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201081,89	457050,72	1,50	39,4	38,8	38,6	48,6
9094453_B	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201088,05	457052,34	5,00	38,2	34,7	34,7	44,7
9094453_B	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201084,03	457055,14	5,00	39,2	36,9	36,8	46,8
9094453_B	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201081,89	457050,72	5,00	40,9	40,1	39,7	49,7
9094455_A	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201083,66	457043,93	1,50	38,5	37,9	37,8	47,8
9094455_A	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201089,83	457045,55	1,50	34,9	32,0	31,9	41,9
9094455_B	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201083,66	457043,93	5,00	40,6	39,8	39,4	49,4
9094455_B	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201089,83	457045,55	5,00	38,9	35,7	35,7	45,7
9912971_A	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201090,58	457367,16	1,50	40,1	36,2	36,2	46,2
9912971_A	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201085,20	457365,19	1,50	38,7	35,5	35,4	45,4
9912971_A	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201094,88	457363,39	1,50	41,1	35,0	34,9	44,9
9912971_B	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201090,58	457367,16	5,00	44,5	40,7	40,7	50,7
9912971_B	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201085,20	457365,19	5,00	40,7	37,5	37,4	47,4
9912971_B	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201094,88	457363,39	5,00	46,1	40,5	40,4	50,4
9094459_A	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201091,63	457038,64	1,50	35,7	33,6	33,5	43,5
9094459_A	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201085,47	457037,03	1,50	38,5	38,0	37,8	47,8
9094459_B	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201091,63	457038,64	5,00	39,2	36,1	36,0	46,0
9094459_B	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201085,47	457037,03	5,00	40,5	39,8	39,3	49,3
9094464_A	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201087,30	457030,00	1,50	39,1	38,6	38,4	48,4
9094464_A	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201093,47	457031,61	1,50	36,5	34,8	34,8	44,8
9094464_B	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201087,30	457030,00	5,00	41,1	40,4	40,0	50,0
9094464_B	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201093,47	457031,61	5,00	39,7	37,5	37,5	47,5
9094470_A	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201089,09	457023,16	1,50	38,9	38,3	38,1	48,1
9094470_A	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201093,10	457020,43	1,50	37,6	36,9	36,8	46,8
9094470_A	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457024,77	1,50	35,2	32,9	32,8	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094470_B	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201089,09	457023,16	5,00	41,1	40,3	40,0	50,0
9094470_B	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201093,10	457020,43	5,00	40,0	39,2	39,1	49,1
9094470_B	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457024,77	5,00	39,0	36,2	36,1	46,1
9094482_A	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201098,66	457013,60	1,50	35,7	34,0	33,9	43,9
9094482_A	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201094,49	457016,04	1,50	37,4	35,9	35,8	45,8
9094482_A	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201092,83	457011,50	1,50	38,5	37,9	37,6	47,6
9094482_B	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201098,66	457013,60	5,00	39,7	37,1	37,0	47,0
9094482_B	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201094,49	457016,04	5,00	40,3	38,2	38,1	48,1
9094482_B	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201092,83	457011,50	5,00	41,3	40,4	40,0	50,0
9094498_A	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457004,75	1,50	37,6	36,9	36,6	46,6
9094498_A	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201101,10	457006,86	1,50	35,5	33,9	33,7	43,7
9094498_B	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457004,75	5,00	40,8	39,8	39,3	49,3
9094498_B	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201101,10	457006,86	5,00	40,0	37,8	37,7	47,7
9094507_A	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201097,68	456998,05	1,50	38,0	37,4	37,2	47,2
9094507_A	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201103,52	457000,15	1,50	35,0	33,1	33,1	43,1
9094507_B	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201097,68	456998,05	5,00	40,5	39,5	39,0	49,0
9094507_B	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201103,52	457000,15	5,00	39,8	37,5	37,5	47,5
9094518_A	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201100,09	456991,37	1,50	39,1	38,6	38,4	48,4
9094518_A	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201104,24	456989,00	1,50	39,4	38,8	38,7	48,7
9094518_A	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201105,93	456993,46	1,50	34,4	32,0	31,9	41,9
9094518_B	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201100,09	456991,37	5,00	41,3	40,6	40,3	50,3
9094518_B	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201104,24	456989,00	5,00	41,5	40,7	40,5	50,5
9094518_B	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201105,93	456993,46	5,00	39,0	36,1	36,1	46,1
9912973_A	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201084,19	457359,77	1,50	38,1	34,4	34,3	44,3
9912973_A	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201093,87	457357,96	1,50	41,0	34,8	34,6	44,6
9912973_B	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201084,19	457359,77	5,00	39,6	35,6	35,5	45,5
9912973_B	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201093,87	457357,96	5,00	46,1	40,3	40,3	50,3
9094216_A	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201012,41	457274,53	1,50	34,5	31,2	31,0	41,0
9094216_A	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201023,48	457272,93	1,50	38,7	34,0	33,9	43,9
9094216_B	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201012,41	457274,53	5,00	36,2	34,6	34,4	44,4
9094216_B	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201023,48	457272,93	5,00	42,5	38,3	38,3	48,3
9094220_A	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201024,49	457279,88	1,50	38,7	33,8	33,7	43,7
9094220_A	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201013,42	457281,49	1,50	34,3	32,4	32,2	42,2
9094220_B	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201024,49	457279,88	5,00	42,4	38,3	38,2	48,2
9094220_B	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201013,42	457281,49	5,00	36,5	34,2	34,0	44,0
9094223_A	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201025,55	457287,20	1,50	38,7	33,6	33,5	43,5
9094223_A	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201020,56	457291,80	1,50	39,3	35,2	35,2	45,2
9094223_A	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201014,48	457288,81	1,50	35,4	33,1	32,9	42,9
9094223_B	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201025,55	457287,20	5,00	42,4	38,2	38,2	48,2
9094223_B	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201020,56	457291,80	5,00	42,4	38,5	38,5	48,5
9094223_B	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201014,48	457288,81	5,00	38,2	35,8	35,7	45,7
9094213_A	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201011,43	457267,70	1,50	34,6	32,1	31,9	41,9
9094213_A	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201016,44	457263,31	1,50	37,1	33,9	33,7	43,7
9094213_A	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201022,49	457266,10	1,50	38,8	34,5	34,4	44,4
9094213_B	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201011,43	457267,70	5,00	38,3	36,1	36,0	46,0
9094213_B	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201016,44	457263,31	5,00	38,1	35,7	35,5	45,5
9094213_B	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201022,49	457266,10	5,00	42,4	38,2	38,1	48,1
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201803,95	457226,45	1,50	22,7	19,4	19,3	29,3
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,02	457230,99	1,50	34,0	31,1	31,1	41,1
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201796,52	457228,82	1,50	34,7	31,6	31,6	41,6
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,68	457226,27	1,50	35,0	32,4	32,3	42,3
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,97	457221,31	1,50	33,9	30,7	30,7	40,7
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,92	457220,14	1,50	28,7	26,5	26,4	36,4
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201803,95	457226,45	5,00	23,3	20,3	20,2	30,2
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,02	457230,99	5,00	35,1	32,3	32,2	42,2
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201796,52	457228,82	5,00	35,9	33,1	33,1	43,1
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,68	457226,27	5,00	36,4	34,3	34,3	44,3
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,97	457221,31	5,00	35,0	32,1	32,1	42,1
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,92	457220,14	5,00	29,5	27,7	27,5	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201836,29	457149,85	1,50	28,7	26,5	26,2	36,2
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201840,74	457156,94	1,50	28,6	25,7	25,7	35,7
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201833,70	457161,77	1,50	31,7	29,6	29,6	39,6
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201828,71	457158,71	1,50	31,6	29,8	29,7	39,7
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201829,00	457154,62	1,50	32,1	30,6	30,5	40,5
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201830,28	457150,74	1,50	32,1	30,4	30,1	40,1
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201836,29	457149,85	5,00	30,3	29,5	29,3	39,3
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201840,74	457156,94	5,00	26,9	21,4	21,6	31,6
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201833,70	457161,77	5,00	32,8	30,5	30,5	40,5
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201828,71	457158,71	5,00	34,9	32,7	32,5	42,5
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201829,00	457154,62	5,00	35,7	33,7	33,5	43,5
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201830,28	457150,74	5,00	35,2	33,3	33,1	43,1
9095483_A	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201716,55	457163,47	1,50	31,0	29,7	29,3	39,3
9095483_A	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201718,57	457170,21	1,50	31,4	29,6	29,3	39,3
9095483_A	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201711,57	457170,96	1,50	34,7	33,4	33,3	43,3
9095483_A	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201709,54	457164,22	1,50	34,7	33,0	32,9	42,9
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201716,55	457163,47	5,00	31,0	29,1	28,6	38,6
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201718,57	457170,21	5,00	30,3	28,7	28,4	38,4
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201711,57	457170,96	5,00	36,9	35,2	35,0	45,0
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201709,54	457164,22	5,00	37,2	35,4	35,3	45,3
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201789,03	457149,79	1,50	30,8	28,4	28,1	38,1
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201793,36	457146,78	1,50	29,1	27,9	27,6	37,6
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201796,40	457145,76	1,50	28,5	27,3	27,1	37,1
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201799,90	457144,60	1,50	31,7	30,2	29,9	39,9
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201802,42	457150,17	1,50	26,0	24,2	24,0	34,0
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201795,49	457154,37	1,50	31,1	28,5	28,4	38,4
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201789,03	457149,79	5,00	33,4	30,7	30,7	40,7
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201793,36	457146,78	5,00	29,7	28,0	27,4	37,4
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201796,40	457145,76	5,00	29,2	27,9	27,7	37,7
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201799,90	457144,60	5,00	30,3	28,9	28,7	38,7
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201802,42	457150,17	5,00	27,6	26,5	26,4	36,4
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201795,49	457154,37	5,00	34,4	31,6	31,6	41,6
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201761,11	457155,55	1,50	31,4	29,9	29,5	39,5
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201767,17	457156,33	1,50	31,7	30,1	29,8	39,8
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201770,38	457162,26	1,50	28,2	26,2	26,2	36,2
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201768,43	457167,37	1,50	27,7	25,3	25,3	35,3
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,60	457161,65	1,50	33,5	31,2	30,9	40,9
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,56	457157,62	1,50	33,2	31,3	31,0	41,0
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201761,11	457155,55	5,00	33,1	31,8	31,6	41,6
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201767,17	457156,33	5,00	33,9	32,1	31,8	41,8
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201770,38	457162,26	5,00	31,0	29,3	29,3	39,3
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201768,43	457167,37	5,00	30,7	28,8	28,8	38,8
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,99	457164,15	5,00	37,0	34,9	34,8	44,8
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,60	457161,65	5,00	36,3	34,4	34,2	44,2
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,56	457157,62	5,00	36,1	34,3	34,1	44,1
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,73	457140,43	1,50	28,8	26,8	26,8	36,8
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201774,37	457144,00	1,50	29,6	27,5	27,4	37,4
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201764,74	457144,68	1,50	31,9	30,1	30,1	40,1
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201756,76	457140,10	1,50	34,0	32,3	32,0	42,0
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201759,43	457138,27	1,50	33,2	31,7	31,4	41,4
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201763,59	457138,07	1,50	33,3	32,2	31,7	41,7
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201766,70	457134,18	1,50	33,0	31,3	30,9	40,9
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201771,75	457130,45	1,50	30,8	29,8	29,5	39,5
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,46	457134,72	1,50	29,4	26,6	26,2	36,2
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,73	457140,43	5,00	30,5	28,6	28,6	38,6
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201774,37	457144,00	5,00	30,7	28,1	28,2	38,2
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201764,74	457144,68	5,00	34,8	32,9	32,9	42,9
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201756,76	457140,10	5,00	36,7	35,1	34,9	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201759,43	457138,27	5,00	35,2	34,1	33,8	43,8
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201763,59	457138,07	5,00	35,0	34,1	33,7	43,7
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201766,70	457134,18	5,00	34,9	33,6	33,3	43,3
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201771,75	457130,45	5,00	32,2	31,6	31,3	41,3
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,46	457134,72	5,00	31,3	29,3	29,0	39,0
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201802,76	457120,45	1,50	30,0	27,9	27,8	37,8
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201804,55	457115,11	1,50	29,7	28,0	27,8	37,8
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201809,41	457117,84	1,50	25,1	23,8	23,7	33,7
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201811,41	457123,20	1,50	21,5	17,9	17,7	27,7
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201802,76	457120,45	5,00	34,2	32,2	31,8	41,8
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201804,55	457115,11	5,00	33,6	32,3	31,9	41,9
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201809,41	457117,84	5,00	21,8	19,5	19,3	29,3
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201811,41	457123,20	5,00	20,6	18,0	17,8	27,8
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201802,76	457120,45	8,50	36,3	34,3	34,0	44,0
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201804,55	457115,11	8,50	34,7	33,2	32,8	42,8
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201809,41	457117,84	8,50	25,5	23,6	23,4	33,4
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201811,41	457123,20	8,50	24,9	22,9	22,8	32,8
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201834,82	457138,18	1,50	29,9	28,1	28,0	38,0
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201828,98	457136,76	1,50	30,0	27,1	26,7	36,7
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201826,99	457133,24	1,50	29,8	27,6	27,5	37,5
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201830,11	457130,67	1,50	27,3	25,8	25,6	35,6
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201811,41	457129,40	1,50	27,5	25,8	25,5	35,5
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201836,68	457128,15	1,50	28,3	26,7	26,4	36,4
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201839,29	457133,82	1,50	24,8	21,4	21,3	31,3
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201834,82	457138,18	5,00	31,4	28,8	28,7	38,7
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201828,98	457136,76	5,00	31,6	26,9	26,7	36,7
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201832,79	457133,24	5,00	31,4	28,6	28,5	38,5
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201830,11	457130,67	5,00	30,4	28,9	28,8	38,8
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201832,79	457129,40	5,00	31,5	29,2	29,1	39,1
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201836,68	457128,15	5,00	31,4	29,6	29,0	39,0
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201839,29	457133,82	5,00	26,9	25,0	24,8	34,8
9095611_A	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201837,38	457106,82	1,50	27,9	25,6	25,5	35,5
9095611_A	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201842,10	457100,26	1,50	23,4	21,8	21,7	31,7
9095611_A	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201846,13	457104,36	1,50	23,2	21,1	21,0	31,0
9095611_B	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201837,38	457106,82	5,00	29,0	26,8	26,7	36,7
9095611_B	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201842,10	457100,26	5,00	26,8	25,3	25,1	35,1
9095611_B	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201846,13	457104,36	5,00	24,8	22,5	22,4	32,4
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,87	457096,47	1,50	32,8	31,1	30,7	40,7
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,49	457092,08	1,50	33,4	31,5	31,5	41,5
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,12	457086,96	1,50	33,6	31,7	31,3	41,3
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201777,30	457084,55	1,50	32,3	30,8	30,7	40,7
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201780,31	457093,64	1,50	25,1	23,0	22,7	32,7
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201775,29	457102,01	1,50	26,7	25,5	25,4	35,4
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201771,95	457102,28	5,00	33,0	31,4	31,0	41,0
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,87	457096,47	5,00	35,3	33,7	33,4	43,4
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,49	457092,08	5,00	35,8	33,9	33,9	43,9
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,12	457086,96	5,00	35,9	33,9	33,6	43,6
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201777,30	457084,55	5,00	34,7	33,1	32,9	42,9
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201780,31	457093,64	5,00	28,3	26,3	25,6	35,6
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201775,29	457102,01	5,00	30,1	28,8	28,8	38,8
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201790,71	457177,66	1,50	30,4	28,8	28,8	38,8
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201795,18	457182,00	1,50	28,9	27,0	26,8	36,8
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201789,61	457184,79	1,50	30,5	28,2	28,1	38,1
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201785,15	457180,45	1,50	31,0	27,5	27,5	37,5
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201790,71	457177,66	5,00	33,5	32,1	31,9	41,9
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201795,18	457182,00	5,00	32,3	30,9	30,7	40,7
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201789,61	457184,79	5,00	33,0	31,2	31,1	41,1
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201785,15	457180,45	5,00	34,5	31,8	31,7	41,7
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201742,72	457201,38	1,50	33,1	32,0	31,9	41,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201746,94	457202,08	1,50	29,6	27,9	27,9	37,9
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201749,26	457202,89	1,50	29,3	27,9	27,7	37,7
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201750,20	457205,15	1,50	27,3	25,4	24,9	34,9
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201751,13	457209,38	1,50	27,5	25,8	25,8	35,8
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201748,84	457215,28	1,50	29,2	27,5	27,4	37,4
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201743,10	457217,80	1,50	34,7	31,6	31,6	41,6
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201737,26	457215,51	1,50	35,3	32,3	32,3	42,3
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201734,72	457209,81	1,50	35,9	33,3	33,1	43,1
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201736,99	457203,95	1,50	35,4	33,3	33,1	43,1
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201742,72	457201,38	5,00	34,6	33,3	33,0	43,0
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201746,94	457202,08	5,00	30,2	28,3	28,2	38,2
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201749,26	457202,89	5,00	29,8	27,9	27,6	37,6
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201750,20	457205,15	5,00	27,9	26,1	25,6	35,6
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201751,13	457209,38	5,00	28,7	27,0	27,0	37,0
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201748,84	457215,28	5,00	29,4	27,7	27,6	37,6
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201743,10	457217,80	5,00	35,9	33,0	32,9	42,9
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201737,26	457215,51	5,00	36,8	34,2	34,1	44,1
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201734,72	457209,81	5,00	37,1	34,6	34,5	44,5
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201736,99	457203,95	5,00	37,1	35,2	35,0	45,0
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201758,25	457185,35	1,50	32,3	31,1	30,8	40,8
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,17	457187,74	1,50	27,4	26,5	26,3	36,3
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201764,16	457189,94	1,50	26,8	25,7	25,5	35,5
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201766,82	457195,26	1,50	29,3	28,1	27,9	37,9
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,26	457199,23	1,50	30,9	28,8	28,4	38,4
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201757,27	457193,83	1,50	33,3	31,9	31,8	41,8
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201756,28	457189,13	1,50	33,3	31,6	31,6	41,6
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201754,69	457186,81	1,50	34,2	32,0	31,8	41,8
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201758,25	457185,35	5,00	33,7	32,7	32,4	42,4
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,17	457187,74	5,00	31,0	30,0	29,7	39,7
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201764,16	457189,94	5,00	30,6	29,4	29,0	39,0
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201766,82	457195,26	5,00	31,0	29,8	29,5	39,5
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,26	457199,23	5,00	33,0	29,7	29,7	39,7
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201757,27	457193,83	5,00	35,6	33,7	33,6	43,6
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201756,28	457189,13	5,00	35,9	34,3	34,2	44,2
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201754,69	457186,81	5,00	35,2	33,3	33,1	43,1
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201823,31	457181,85	1,50	30,2	29,6	29,4	39,4
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201826,19	457178,58	1,50	30,9	29,7	29,6	39,6
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201829,19	457175,12	1,50	29,9	28,7	28,6	38,6
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201834,48	457174,98	1,50	30,3	29,0	28,8	38,8
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201836,77	457179,74	1,50	27,0	24,3	24,0	34,0
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201835,86	457187,95	1,50	26,3	24,5	24,4	34,4
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201827,37	457190,76	1,50	31,2	28,5	28,5	38,5
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201820,16	457185,49	1,50	32,4	30,3	30,0	40,0
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201823,31	457181,85	5,00	33,9	33,1	32,7	42,7
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201826,19	457178,58	5,00	33,2	32,0	31,9	41,9
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201829,19	457175,12	5,00	32,0	31,2	31,0	41,0
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201834,48	457174,98	5,00	31,8	30,7	30,6	40,6
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201836,77	457179,74	5,00	28,1	24,1	23,9	33,9
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201835,86	457187,95	5,00	26,3	24,4	24,3	34,3
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201827,37	457190,76	5,00	33,5	30,4	30,4	40,4
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201820,16	457185,49	5,00	34,5	32,4	32,3	42,3
9529968_A	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201534,36	457380,82	1,50	31,4	27,8	27,8	37,8
9529968_A	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457377,21	1,50	39,7	36,7	36,7	46,7
9529968_B	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201536,45	457373,30	5,00	34,7	31,5	31,5	41,5
9529968_B	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201534,36	457380,82	5,00	32,8	29,6	29,5	39,5
9529968_B	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457377,21	5,00	41,7	39,3	39,3	49,3
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201536,45	457373,30	8,50	36,4	34,5	34,4	44,4
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201534,36	457380,82	8,50	32,7	29,4	29,3	39,3
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201527,68	457385,03	8,50	45,2	42,0	42,0	52,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457377,21	8,50	44,6	41,8	41,8	51,8
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201573,80	457354,40	1,50	34,0	28,7	28,7	38,7
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201569,12	457355,05	1,50	36,3	33,7	33,6	43,6
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201565,64	457351,21	1,50	35,1	32,6	32,5	42,5
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201567,54	457345,99	1,50	36,0	33,2	33,2	43,2
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201574,32	457347,79	1,50	31,3	29,7	29,7	39,7
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201573,80	457354,40	5,00	35,0	29,9	29,9	39,9
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201569,12	457355,05	5,00	39,4	37,8	37,8	47,8
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201565,64	457351,21	5,00	39,1	37,4	37,3	47,3
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201567,54	457345,99	5,00	38,5	36,9	36,9	46,9
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201574,32	457347,79	5,00	29,8	27,8	27,6	37,6
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201573,80	457354,40	8,50	36,2	31,8	31,8	41,8
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201569,12	457355,05	8,50	42,1	40,2	40,2	50,2
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201565,64	457351,21	8,50	42,4	40,4	40,4	50,4
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201567,54	457345,99	8,50	42,1	40,4	40,4	50,4
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201574,32	457347,79	8,50	32,9	30,9	30,8	40,8
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201519,26	457431,59	1,50	34,0	31,6	31,5	41,5
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201518,82	457437,91	1,50	42,2	39,7	39,6	49,6
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201517,38	457435,13	1,50	42,4	39,9	39,8	49,8
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201526,92	457436,47	1,50	33,1	30,1	30,0	40,0
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201524,15	457437,57	1,50	35,0	32,4	32,4	42,4
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201519,26	457431,59	1,50	42,6	40,2	40,1	50,1
9098348_B	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201524,21	457434,64	5,00	32,2	29,1	29,1	39,1
9098348_B	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201520,42	457435,54	5,00	43,5	41,4	41,4	51,4
9098348_B	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201519,26	457431,59	5,00	44,1	41,8	41,8	51,8
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457429,73	1,50	31,3	28,8	28,7	38,7
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201529,49	457432,65	1,50	32,1	29,3	29,3	39,3
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201527,62	457423,39	1,50	39,6	38,0	38,0	48,0
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201529,97	457422,95	1,50	36,9	35,7	35,7	45,7
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201530,46	457425,28	1,50	32,2	30,0	29,9	39,9
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201522,74	457426,41	1,50	42,5	40,1	40,0	50,0
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201525,90	457424,01	1,50	35,7	33,9	33,9	43,9
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201528,79	457427,76	1,50	30,7	28,2	28,2	38,2
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201522,74	457426,41	5,00	44,1	41,8	41,8	51,8
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201525,90	457424,01	5,00	39,2	37,2	37,2	47,2
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201528,22	457425,56	5,00	37,6	35,9	35,9	45,9
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201528,79	457427,76	5,00	31,7	29,6	29,6	39,6
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201526,72	457430,79	5,00	30,9	28,0	28,0	38,0
9094392_A	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201064,26	457026,00	1,50	39,6	39,2	39,1	49,1
9094392_A	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201065,72	457030,89	1,50	37,5	36,3	36,2	46,2
9094392_A	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201061,16	457033,18	1,50	37,1	36,0	36,0	46,0
9094392_B	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201064,26	457026,00	5,00	42,0	41,4	41,2	51,2
9094392_B	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201065,72	457030,89	5,00	39,8	38,2	38,2	48,2
9094392_B	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201061,16	457033,18	5,00	39,4	37,8	37,8	47,8
9094260_A	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	201028,47	457010,52	1,50	39,6	39,2	39,1	49,1
9094260_A	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	201025,38	457017,65	1,50	37,2	36,2	36,1	46,1
9094260_B	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	201028,47	457010,52	5,00	41,3	40,7	40,5	50,5
9094260_B	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	201025,38	457017,65	5,00	39,8	37,7	37,6	47,6
9094236_A	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	201019,84	457015,24	1,50	37,7	36,5	36,4	46,4
9094236_A	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	201022,93	457008,11	1,50	40,1	39,7	39,6	49,6
9094236_B	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	201019,84	457015,24	5,00	40,1	37,6	37,5	47,5
9094236_B	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	201022,93	457008,11	5,00	41,5	41,0	40,8	50,8
9094215_A	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201014,46	457012,90	1,50	38,5	37,5	37,4	47,4
9094215_A	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201013,24	457008,14	1,50	38,7	38,2	38,0	48,0
9094215_A	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201017,55	457005,77	1,50	39,8	39,3	39,1	49,1
9094215_B	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201014,46	457012,90	5,00	40,2	38,0	37,9	47,9
9094215_B	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201013,24	457008,14	5,00	40,0	39,3	39,0	49,0
9094215_B	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201017,55	457005,77	5,00	41,4	40,9	40,7	50,7
9094154_A	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	201004,17	456999,98	1,50	40,4	40,0	39,8	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094154_A	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	201005,59	457004,84	1,50	38,2	36,7	36,6	46,6
9094154_B	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	201004,17	456999,98	5,00	42,2	41,5	41,2	51,2
9094154_B	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	201005,59	457004,84	5,00	40,0	37,7	37,7	47,7
9094376_A	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	201058,68	457023,58	1,50	39,2	38,7	38,6	48,6
9094376_A	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	201055,58	457030,77	1,50	36,9	35,6	35,4	45,4
9094376_B	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	201058,68	457023,58	5,00	41,9	41,3	41,1	51,1
9094376_B	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	201055,58	457030,77	5,00	40,2	37,7	37,5	47,5
9094356_A	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	201053,22	457021,22	1,50	39,0	38,5	38,4	48,4
9094356_A	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	201050,12	457028,40	1,50	36,9	35,5	35,4	45,4
9094356_B	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	201053,22	457021,22	5,00	41,5	40,9	40,8	50,8
9094356_B	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	201050,12	457028,40	5,00	40,6	37,7	37,5	47,5
9094335_A	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201044,53	457025,98	1,50	37,2	35,6	35,5	45,5
9094335_A	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201043,20	457021,15	1,50	37,0	36,3	36,1	46,1
9094335_A	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201047,64	457018,81	1,50	39,1	38,6	38,5	48,5
9094335_B	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201044,53	457025,98	5,00	40,6	37,7	37,5	47,5
9094335_B	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201043,20	457021,15	5,00	40,0	39,2	38,9	48,9
9094335_B	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201035,65	457017,88	5,00	41,4	40,8	40,6	50,6
9094287_A	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201034,20	457013,02	1,50	39,6	39,1	39,0	49,0
9094287_A	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201035,65	457017,88	1,50	38,0	36,5	36,4	46,4
9094287_A	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201031,11	457020,14	1,50	37,2	36,2	36,0	46,0
9094287_B	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201034,20	457013,02	5,00	41,3	40,7	40,6	50,6
9094287_B	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201035,65	457017,88	5,00	40,2	37,8	37,7	47,7
9094287_B	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201031,11	457020,14	5,00	40,0	38,1	38,0	48,0
9686901B_B	Stuijvenburchstraat 133	201531,37	457578,06	5,00	28,7	25,8	25,7	35,7
9686901B_B	Stuijvenburchstraat 133	201522,01	457581,92	5,00	40,1	38,1	38,1	48,1
9686901B_C	Stuijvenburchstraat 133	201531,37	457578,06	8,50	30,0	27,2	27,1	37,1
9686901B_C	Stuijvenburchstraat 133	201522,01	457581,92	8,50	44,2	39,6	39,6	49,6
9686901A_B	Stuijvenburchstraat 135	201529,14	457572,08	5,00	32,6	30,6	30,6	40,6
9686901A_B	Stuijvenburchstraat 135	201519,85	457576,25	5,00	39,3	36,5	36,4	46,4
9686901A_B	Stuijvenburchstraat 135	201523,63	457571,86	5,00	40,5	36,6	36,5	46,5
9686901A_C	Stuijvenburchstraat 135	201529,14	457572,08	8,50	33,9	31,8	31,8	41,8
9686901A_C	Stuijvenburchstraat 135	201519,85	457576,25	8,50	44,3	39,6	39,6	49,6
9686901A_C	Stuijvenburchstraat 135	201523,63	457571,86	8,50	44,3	39,7	39,7	49,7
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201492,36	457608,19	5,00	43,6	38,7	38,7	48,7
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201495,24	457608,40	5,00	40,2	38,0	38,0	48,0
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201498,64	457612,35	5,00	35,8	32,8	32,7	42,7
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201494,17	457617,97	5,00	36,8	33,2	33,2	43,2
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201487,63	457618,26	5,00	39,1	34,9	34,9	44,9
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201484,89	457614,95	5,00	43,3	39,6	39,6	49,6
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201486,22	457612,11	5,00	45,0	39,5	39,5	49,5
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201490,32	457608,94	5,00	43,8	39,1	39,1	49,1
9098300_B	Stuijvenburchstraat 141A, 6961CV	201475,17	457617,36	5,00	42,4	39,3	39,3	49,3
9098300_B	Stuijvenburchstraat 141A, 6961CV	201480,20	457619,44	5,00	38,3	35,6	35,6	45,6
9098300_B	Stuijvenburchstraat 141A, 6961CV	201477,65	457624,53	5,00	36,8	34,5	34,5	44,5
9098300B_B	Stuijvenburchstraat 141B, 6961CV	201473,04	457626,35	5,00	36,5	33,6	33,6	43,6
9098300B_B	Stuijvenburchstraat 141B, 6961CV	201467,99	457624,28	5,00	38,8	37,8	37,8	47,8
9098300B_B	Stuijvenburchstraat 141B, 6961CV	201470,58	457619,18	5,00	42,1	39,1	39,1	49,1
9095211_B	Stuijvenburchstraat 143, 6961CV	201463,39	457618,65	5,00	38,5	36,3	36,3	46,3
9095211_B	Stuijvenburchstraat 143, 6961CV	201466,43	457623,26	5,00	36,3	34,5	34,5	44,5
9095211_B	Stuijvenburchstraat 143, 6961CV	201461,65	457631,01	5,00	36,2	34,2	34,2	44,2
9095211A_B	Stuijvenburchstraat 143A, 6961CV	201454,40	457615,90	5,00	44,5	40,4	40,4	50,4
9095211A_B	Stuijvenburchstraat 143A, 6961CV	201461,47	457616,33	5,00	36,8	33,1	33,1	43,1
9095195_B	Stuijvenburchstraat 145A, 6961CV	201449,86	457635,72	5,00	36,6	32,9	32,8	42,8
9095195_B	Stuijvenburchstraat 145A, 6961CV	201443,24	457634,22	5,00	45,6	40,4	40,4	50,4
9106259_B	Stuijvenburchstraat 147A, 6961CV	201435,31	457633,27	5,00	47,0	40,1	40,1	50,1
9106259_B	Stuijvenburchstraat 147A, 6961CV	201441,35	457635,08	5,00	43,7	39,5	39,4	49,4
9106259_B	Stuijvenburchstraat 147A, 6961CV	201438,34	457640,42	5,00	39,1	35,5	35,5	45,5
9106260_B	Stuijvenburchstraat 149A, 6961CV	201426,54	457634,25	5,00	47,2	40,2	40,2	50,2
9106260_B	Stuijvenburchstraat 149A, 6961CV	201430,31	457643,62	5,00	38,6	36,2	36,1	46,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9106261_B	Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	201421,48	457652,77	5,00	37,7	34,6	34,6	44,6
9106261_B	Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	201413,99	457647,52	5,00	46,5	40,5	40,5	50,5
9106261_B	Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	201417,43	457644,63	5,00	46,9	40,3	40,3	50,3
9106261_B	Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	201420,84	457645,47	5,00	46,3	39,8	39,7	49,7
9106261_B	Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	201423,43	457648,60	5,00	45,8	40,2	40,2	50,2
9106262A_B	Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	201415,30	457664,52	5,00	37,2	34,6	34,6	44,6
9106262A_B	Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	201418,94	457658,85	5,00	35,8	33,3	33,3	43,3
9106262A_C	Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	201415,30	457664,52	8,50	35,1	27,8	27,8	37,8
9106262A_C	Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	201418,94	457658,85	8,50	41,1	37,1	37,0	47,0
9106262A_C	Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	201416,38	457654,54	8,50	46,1	40,3	40,3	50,3
9106262B_B	Stuijvenburchstraat 155B, 6961CV	201403,14	457663,98	5,00	46,2	38,6	38,6	48,6
9106262B_B	Stuijvenburchstraat 155B, 6961CV	201410,33	457666,30	5,00	34,1	29,7	29,7	39,7
9106262B_C	Stuijvenburchstraat 155B, 6961CV	201403,14	457663,98	8,50	49,3	39,6	39,6	49,6
9106262B_C	Stuijvenburchstraat 155B, 6961CV	201410,33	457666,30	8,50	35,6	27,9	27,9	37,9
9106262C_C	Stuijvenburchstraat 155C, 6961CV	201406,52	457650,89	8,50	49,3	40,3	40,2	50,2
9106262C_C	Stuijvenburchstraat 155C, 6961CV	201413,69	457651,66	8,50	41,3	38,1	38,0	48,0
9106262D_B	Stuijvenburchstraat 155D, 6961CV	201401,26	457659,28	5,00	46,5	39,0	39,0	49,0
9106262D_B	Stuijvenburchstraat 155D, 6961CV	201400,05	457653,23	5,00	48,2	40,0	40,0	50,0
9106262D_C	Stuijvenburchstraat 155D, 6961CV	201401,26	457659,28	8,50	49,7	39,9	39,8	49,8
9106262D_C	Stuijvenburchstraat 155D, 6961CV	201400,05	457653,23	8,50	50,5	40,9	40,9	50,9
9095255A_A	Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	201490,42	457657,32	5,00	38,9	35,7	35,7	45,7
9095255A_A	Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	201495,24	457655,94	5,00	39,3	36,4	36,4	46,4
9095255A_A	Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	201488,29	457669,16	5,00	38,3	36,4	36,4	46,4
9095255A_A	Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	201491,31	457676,56	5,00	36,8	35,5	35,5	45,5
9095255A_A	Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	201486,17	457659,89	5,00	39,1	36,0	36,0	46,0
9095255B_A	Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	201490,42	457657,32	8,50	45,7	39,0	38,9	48,9
9095255B_A	Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	201495,24	457655,94	8,50	45,5	38,9	38,9	48,9
9095255B_A	Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	201488,29	457669,16	8,50	43,6	38,5	38,5	48,5
9095255B_A	Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	201491,31	457676,56	8,50	39,7	37,3	37,2	47,2
9095255B_A	Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	201486,17	457659,89	8,50	45,8	39,0	39,0	49,0
9095237A_A	Stuijvenburchstraat 46A, 6961CW, Eerbeek	201473,19	457685,03	5,00	38,2	35,1	35,1	45,1
9095237B_A	Stuijvenburchstraat 46B, 6961CW, Eerbeek	201482,61	457667,98	5,00	34,8	31,9	31,8	41,8
9095237B_A	Stuijvenburchstraat 46B, 6961CW, Eerbeek	201467,95	457672,02	5,00	40,5	37,9	37,9	47,9
9095237B_A	Stuijvenburchstraat 46B, 6961CW, Eerbeek	201473,74	457666,18	5,00	39,6	35,2	35,2	45,2
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201460,95	457673,21	1,50	33,6	31,5	31,5	41,5
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201462,87	457674,25	1,50	34,9	32,3	32,2	42,2
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201465,77	457677,21	1,50	36,2	34,0	34,0	44,0
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201462,92	457682,47	1,50	32,4	30,2	30,2	40,2
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201456,77	457682,81	1,50	31,0	25,9	25,9	35,9
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201453,73	457679,05	1,50	40,0	34,1	34,1	44,1
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201456,14	457673,12	1,50	38,6	33,8	33,8	43,8
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201460,95	457673,21	5,00	35,8	34,5	34,5	44,5
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201462,87	457674,25	5,00	37,6	35,8	35,8	45,8
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201465,77	457677,21	5,00	38,0	36,1	36,1	46,1
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201462,92	457682,47	5,00	34,3	32,6	32,6	42,6
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201456,77	457682,81	5,00	32,2	27,5	27,4	37,4
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201453,73	457679,05	5,00	42,1	36,9	36,9	46,9
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201456,14	457673,12	5,00	40,4	36,2	36,2	46,2
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	201442,60	457678,55	5,00	40,1	36,3	36,2	46,2
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	201449,38	457681,36	5,00	36,2	33,6	33,6	43,6
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	201442,73	457689,55	5,00	32,7	28,0	28,0	38,0
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	201432,26	457688,24	5,00	39,0	33,2	33,2	43,2
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	201434,14	457681,96	5,00	41,0	35,1	35,1	45,1
9095172_A	Stuijvenburchstraat 52A, 6961CW	201422,56	457701,87	1,50	41,7	35,5	35,5	45,5
9095172_A	Stuijvenburchstraat 52A, 6961CW	201433,73	457697,49	1,50	36,2	33,1	33,1	43,1
9095172_B	Stuijvenburchstraat 52A, 6961CW	201422,56	457701,87	5,00	42,9	36,7	36,7	46,7
9095172_B	Stuijvenburchstraat 52A, 6961CW	201433,73	457697,49	5,00	38,3	36,0	35,9	45,9
9095176_A	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201436,42	457704,01	1,50	35,9	33,1	33,1	43,1
9095176_A	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201432,02	457709,33	1,50	32,6	26,9	26,9	36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095176_A	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201425,46	457709,28	1,50	38,7	32,0	32,0	42,0
9095176_B	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201436,42	457704,01	5,00	38,1	36,0	36,0	46,0
9095176_B	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201432,02	457709,33	5,00	35,2	30,8	30,8	40,8
9095176_B	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201425,46	457709,28	5,00	40,0	33,3	33,3	43,3
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	201395,18	457709,31	5,00	32,7	25,9	25,9	35,9
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	201392,72	457710,24	5,00	33,7	26,2	26,1	36,1
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	201388,95	457709,90	5,00	35,1	27,7	27,7	37,7
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	201385,52	457704,10	5,00	44,4	37,4	37,4	47,4
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	201387,31	457696,33	5,00	45,6	39,4	39,4	49,4
9105813_B	Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	201343,84	457714,31	5,00	45,5	36,5	36,4	46,4
9105813_B	Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	201350,87	457708,50	5,00	46,1	38,1	38,1	48,1
9105813_C	Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	201352,74	457717,33	8,50	35,8	26,0	26,0	36,0
9105813_C	Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	201343,84	457714,31	8,50	50,9	37,8	37,7	50,9
9105813_C	Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	201350,87	457708,50	8,50	51,2	39,4	39,4	51,2
9106022_B	Stuijvenburchstraat 68, 6961CW	201321,49	457721,26	5,00	46,0	35,2	35,1	46,0
9106022_B	Stuijvenburchstraat 68, 6961CW	201325,80	457715,13	5,00	46,3	37,6	37,6	47,6
9106022_B	Stuijvenburchstraat 68, 6961CW	201334,43	457713,50	5,00	46,2	37,7	37,6	47,6
9106022_B	Stuijvenburchstraat 68, 6961CW	201338,75	457716,85	5,00	40,9	36,3	36,3	46,3
9106022A_B	Stuijvenburchstraat 68A, 6961CW	201322,32	457725,86	5,00	45,7	34,9	34,9	45,7
9106022A_B	Stuijvenburchstraat 68A, 6961CW	201340,93	457723,83	5,00	43,6	37,2	37,2	47,2
9106022A_B	Stuijvenburchstraat 68A, 6961CW	201332,58	457728,71	5,00	37,6	34,0	34,0	44,0
9106022B_C	Stuijvenburchstraat 68B, 6961CW	201321,49	457721,26	8,50	50,7	36,2	36,2	50,7
9106022B_C	Stuijvenburchstraat 68B, 6961CW	201325,80	457715,13	8,50	51,4	38,9	38,9	51,4
9106022B_C	Stuijvenburchstraat 68B, 6961CW	201334,43	457713,50	8,50	51,4	38,9	38,8	51,4
9106022B_C	Stuijvenburchstraat 68B, 6961CW	201338,75	457716,85	8,50	43,3	36,9	36,9	46,9
9106022C_C	Stuijvenburchstraat 68C, 6961CW	201322,32	457725,86	8,50	50,4	35,9	35,8	50,4
9106022C_C	Stuijvenburchstraat 68C, 6961CW	201340,93	457723,83	8,50	47,1	37,2	37,2	47,2
9106022C_C	Stuijvenburchstraat 68C, 6961CW	201332,58	457728,71	8,50	34,2	23,0	23,0	34,2
9106022D_D	Stuijvenburchstraat 68D, 6961CW	201321,49	457721,26	12,00	53,0	37,3	37,3	53,0
9106022D_D	Stuijvenburchstraat 68D, 6961CW	201325,80	457715,13	12,00	53,8	39,7	39,7	53,8
9106022D_D	Stuijvenburchstraat 68D, 6961CW	201334,43	457713,50	12,00	53,9	39,7	39,7	53,9
9106022D_D	Stuijvenburchstraat 68D, 6961CW	201338,75	457716,85	12,00	45,6	37,8	37,8	47,8
9106022E_D	Stuijvenburchstraat 68E, 6961CW	201322,32	457725,86	12,00	52,6	36,9	36,9	52,6
9106022E_D	Stuijvenburchstraat 68E, 6961CW	201340,93	457723,83	12,00	44,9	38,0	38,0	48,0
9106022E_D	Stuijvenburchstraat 68E, 6961CW	201332,58	457728,71	12,00	37,4	27,1	27,1	37,4
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201314,03	457732,13	5,00	37,1	34,3	34,3	44,3
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201307,72	457733,73	5,00	42,4	35,1	35,1	45,1
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201305,67	457729,89	5,00	46,3	35,2	35,2	46,3
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201308,02	457725,39	5,00	46,4	37,6	37,6	47,6
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201310,40	457722,09	5,00	47,9	35,9	35,8	47,9
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201313,52	457718,41	5,00	47,2	37,3	37,2	47,2
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201318,10	457724,28	5,00	40,6	35,8	35,8	45,8
9094830_A	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201210,22	457092,50	1,50	36,3	33,8	33,7	43,7
9094830_A	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201214,68	457096,50	1,50	39,1	35,3	35,2	45,2
9094830_A	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201211,54	457101,61	1,50	39,3	34,3	34,2	44,2
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201210,22	457092,50	5,00	38,3	37,1	36,9	46,9
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201214,68	457096,50	5,00	41,5	37,8	37,8	47,8
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201211,54	457101,61	5,00	42,6	37,7	37,7	47,7
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201207,10	457097,74	5,00	40,8	36,7	36,6	46,6
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201210,22	457092,50	8,50	41,0	39,0	38,8	48,8
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201214,68	457096,50	8,50	43,9	39,9	39,9	49,9
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201211,54	457101,61	8,50	45,3	39,8	39,7	49,7
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201207,10	457097,74	8,50	44,5	39,8	39,8	49,8
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201192,56	457049,82	1,50	36,0	33,6	33,5	43,5
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	1,50	34,2	31,4	31,4	41,4
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,61	457056,91	1,50	34,9	33,1	33,1	43,1
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201178,46	457055,99	1,50	37,2	35,4	35,3	45,3
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,86	457050,80	1,50	35,5	33,8	33,7	43,7
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	1,50	34,9	33,1	33,0	43,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457045,53	1,50	36,0	34,6	34,4	44,4
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201192,56	457049,82	1,50	36,0	33,6	33,5	43,5
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	1,50	34,2	31,4	31,4	41,4
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,62	457056,91	1,50	34,9	33,1	33,1	43,1
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201178,46	457055,99	1,50	37,2	35,4	35,3	45,3
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,85	457050,80	1,50	35,5	33,8	33,7	43,7
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	1,50	34,9	33,1	33,0	43,0
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457045,53	1,50	36,0	34,6	34,4	44,4
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201192,56	457049,82	5,00	39,2	37,2	37,1	47,1
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	5,00	38,4	36,2	36,2	46,2
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,61	457056,91	5,00	38,4	36,6	36,5	46,5
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201178,46	457055,99	5,00	41,1	39,9	39,9	49,9
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,86	457050,80	5,00	39,4	37,7	37,6	47,6
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	5,00	37,9	36,3	36,2	46,2
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457045,53	5,00	38,1	36,9	36,7	46,7
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201192,56	457049,82	5,00	39,2	37,2	37,1	47,1
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457052,69	5,00	38,4	36,2	36,2	46,2
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,62	457056,91	5,00	38,4	36,6	36,5	46,5
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201178,46	457055,99	5,00	41,1	39,9	39,9	49,9
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,85	457050,80	5,00	39,4	37,7	37,6	47,6
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	5,00	37,9	36,3	36,2	46,2
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457045,53	5,00	38,1	36,9	36,7	46,7
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	1,50	34,9	32,4	32,3	42,3
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	1,50	35,2	32,6	32,6	42,6
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	1,50	35,2	33,7	33,6	43,6
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	1,50	34,1	32,7	32,6	42,6
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201163,00	457032,36	1,50	33,7	32,6	32,5	42,5
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,83	1,50	35,8	34,3	34,2	44,2
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,50	457027,16	1,50	37,1	35,8	35,6	45,6
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	1,50	34,9	32,4	32,3	42,3
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	1,50	35,2	32,6	32,6	42,6
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	1,50	35,2	33,7	33,6	43,6
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	1,50	34,2	32,7	32,6	42,6
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201162,99	457032,35	1,50	33,8	32,6	32,5	42,5
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,82	1,50	35,8	34,3	34,2	44,2
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,51	457027,16	1,50	37,1	35,8	35,6	45,6
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	5,00	37,8	35,8	35,7	45,7
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	5,00	37,9	35,8	35,7	45,7
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	5,00	38,4	37,1	37,0	47,0
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	5,00	37,4	35,9	35,9	45,9
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201163,00	457032,36	5,00	36,5	35,5	35,4	45,4
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,83	5,00	38,8	37,5	37,5	47,5
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,50	457027,16	5,00	38,7	37,6	37,4	47,4
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	5,00	37,8	35,8	35,7	45,7
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	5,00	37,9	35,8	35,7	45,7
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	5,00	38,4	37,1	37,0	47,0
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	5,00	37,4	35,9	35,9	45,9
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201162,99	457032,35	5,00	36,5	35,5	35,4	45,4
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,82	5,00	38,8	37,5	37,5	47,5
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,51	457027,16	5,00	38,7	37,6	37,4	47,4
9106666F_A	't Haagje 16, 6961GM, Eerbeek	201135,83	457003,71	1,50	39,2	38,4	38,2	48,2
9106666F_A	't Haagje 16, 6961GM, Eerbeek	201129,88	457017,15	1,50	33,8	32,2	32,2	42,2
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201139,11	457005,09	1,50	39,3	38,4	38,2	48,2
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201133,32	457018,60	1,50	33,4	32,1	32,1	42,1
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201136,26	457016,26	1,50	33,2	32,2	32,1	42,1
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201138,76	457010,33	1,50	33,4	31,8	31,6	41,6
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201122,99	457014,24	5,00	37,7	35,7	35,7	45,7
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201125,38	457003,26	5,00	40,9	40,1	39,7	49,7
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201122,53	457010,04	5,00	40,3	39,4	38,9	48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201127,70	457001,49	5,00	41,2	40,6	40,1	50,1
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201136,26	457016,26	5,00	34,8	33,6	33,5	43,5
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201135,83	457003,71	5,00	40,7	39,9	39,4	49,4
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201138,76	457010,33	5,00	33,9	32,3	32,0	42,0
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201129,88	457017,15	5,00	35,8	33,8	33,8	43,8
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201217,54	457162,14	1,50	38,1	34,4	34,4	44,4
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201219,41	457163,65	1,50	42,4	35,3	35,1	45,1
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201209,75	457169,90	1,50	39,6	36,1	36,1	46,1
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201209,73	457166,68	1,50	39,6	35,8	35,8	45,8
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201212,82	457164,70	1,50	39,0	34,3	34,1	44,1
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201219,97	457168,00	1,50	43,3	37,0	36,9	46,9
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201214,89	457171,45	1,50	43,8	37,8	37,7	47,7
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201122,99	457014,24	8,50	41,7	38,2	38,1	48,1
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201125,38	457003,26	8,50	42,0	41,2	40,8	50,8
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201122,53	457010,04	8,50	42,0	41,2	40,8	50,8
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201127,70	457001,49	8,50	42,1	41,3	41,0	51,0
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201136,26	457016,26	8,50	40,5	34,8	34,8	44,8
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201135,83	457003,71	8,50	41,5	40,6	40,2	50,2
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201138,76	457010,33	8,50	40,3	34,7	34,7	44,7
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201129,88	457017,15	8,50	41,4	37,4	37,3	47,3
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201068,21	456988,97	1,50	38,7	37,8	37,8	47,8
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201071,42	456986,36	1,50	35,6	34,5	34,3	44,3
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456984,09	1,50	35,9	35,4	35,2	45,2
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456979,74	1,50	38,7	38,0	37,8	47,8
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201079,74	456979,84	1,50	39,8	39,3	39,1	49,1
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201081,28	456984,78	1,50	34,3	32,8	32,8	42,8
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201071,42	456987,53	1,50	33,5	31,5	31,4	41,4
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201075,46	456989,32	1,50	35,8	34,7	34,7	44,7
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201072,39	456992,42	1,50	35,9	34,7	34,7	44,7
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201070,76	456993,22	1,50	33,0	32,2	32,1	42,1
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201068,21	456988,97	5,00	40,7	39,9	39,7	49,7
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201071,42	456986,36	5,00	39,0	38,1	37,5	47,5
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456984,09	5,00	38,1	37,5	37,4	47,4
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456979,74	5,00	40,9	40,1	39,5	49,5
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201079,74	456979,84	5,00	42,3	41,6	41,3	51,3
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201081,28	456984,78	5,00	37,1	35,5	35,5	45,5
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201078,04	456987,53	5,00	38,0	36,2	36,1	46,1
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201075,46	456989,32	5,00	39,1	37,8	37,8	47,8
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201072,39	456992,42	5,00	39,5	38,2	38,1	48,1
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201070,76	456993,22	5,00	39,2	37,4	37,3	47,3
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201068,07	456992,99	5,00	41,4	39,9	39,8	49,8
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201060,83	456977,17	1,50	39,0	38,4	38,2	48,2
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,00	456973,73	1,50	39,9	39,5	39,3	49,3
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,67	456977,17	1,50	34,3	33,7	33,7	43,7
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,48	456980,45	1,50	35,8	35,2	35,0	45,0
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,67	456984,02	1,50	32,9	31,6	31,5	41,5
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201062,28	456984,48	1,50	39,3	38,5	38,4	48,4
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201060,83	456977,17	5,00	40,9	40,1	39,8	49,8
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,00	456973,73	5,00	42,3	41,7	41,5	51,5
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,67	456977,17	5,00	37,0	36,4	36,4	46,4
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,48	456980,45	5,00	38,3	37,6	37,4	47,4
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,67	456984,02	5,00	35,8	34,7	34,6	44,6
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201062,28	456984,48	5,00	41,4	39,6	39,6	49,6
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,22	456972,30	1,50	37,9	37,1	37,0	47,0
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,31	456968,20	1,50	39,0	38,4	38,1	48,1
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201053,02	456966,54	1,50	40,1	39,7	39,6	49,6
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201054,30	456971,37	1,50	37,0	35,0	35,0	45,0
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,22	456972,30	5,00	40,7	39,0	38,9	48,9
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,31	456968,20	5,00	41,2	40,6	40,3	50,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201053,02	456966,54	5,00	42,4	42,0	41,8	51,8
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201054,30	456971,37	5,00	39,7	37,6	37,6	47,6
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201036,67	456958,18	1,50	41,0	40,6	40,5	50,5
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,23	456961,61	1,50	35,7	35,2	35,2	45,2
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,89	456964,23	1,50	34,9	34,3	34,2	44,2
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201040,11	456968,92	1,50	39,1	38,4	38,3	48,3
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201037,16	456972,63	1,50	38,9	38,2	38,1	48,1
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201034,33	456971,74	1,50	38,4	37,7	37,6	47,6
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201033,60	456969,20	1,50	32,3	31,5	31,4	41,4
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201032,49	456966,76	1,50	31,8	31,3	31,1	41,1
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201036,67	456958,18	5,00	43,2	42,7	42,5	52,5
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,23	456961,61	5,00	38,0	37,5	37,4	47,4
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,89	456964,23	5,00	37,3	36,6	36,5	46,5
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201040,11	456968,92	5,00	41,6	40,4	40,2	50,2
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201037,16	456972,63	5,00	40,6	39,4	39,3	49,3
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201034,33	456971,74	5,00	39,5	37,9	37,8	47,8
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201033,60	456969,20	5,00	34,2	33,7	33,6	43,6
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201032,49	456966,76	5,00	33,3	32,6	32,5	42,5
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201027,69	456965,26	1,50	35,3	34,0	33,9	43,9
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,18	456966,27	1,50	35,0	33,7	33,6	43,6
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,88	456967,86	1,50	39,1	37,9	37,8	47,8
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,55	456963,13	1,50	39,3	38,7	38,5	48,5
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,49	456959,42	1,50	41,8	41,5	41,4	51,4
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201026,62	456957,68	1,50	42,1	41,9	41,8	51,8
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201030,46	456956,25	1,50	41,4	41,1	41,0	51,0
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201027,69	456965,26	5,00	39,1	36,8	36,7	46,7
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,18	456966,27	5,00	38,9	35,6	35,6	45,6
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,88	456967,86	5,00	41,1	39,2	39,0	49,0
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,55	456963,13	5,00	41,9	41,2	41,0	51,0
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,49	456959,42	5,00	44,5	44,1	43,9	53,9
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201026,62	456957,68	5,00	44,6	44,1	43,9	53,9
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201030,46	456956,25	5,00	43,6	43,1	42,9	52,9
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201014,73	456955,08	1,50	41,4	41,0	40,9	50,9
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201016,98	456961,15	1,50	38,0	37,0	37,0	47,0
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201011,74	456964,95	1,50	39,5	38,8	38,8	48,8
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201009,50	456958,88	1,50	41,7	41,2	41,0	51,0
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201014,73	456955,08	5,00	44,0	43,5	43,4	53,4
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201016,98	456961,15	5,00	40,8	39,3	39,2	49,2
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201011,74	456964,95	5,00	40,8	39,6	39,6	49,6
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201009,50	456958,88	5,00	43,7	43,2	43,0	53,0
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201220,12	457150,17	1,50	42,0	37,0	36,9	46,9
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,63	457154,43	1,50	41,8	35,0	34,9	44,9
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201206,76	457150,81	1,50	38,6	35,1	35,1	45,1
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,25	457146,56	1,50	36,3	33,4	33,3	43,3
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201220,12	457150,17	5,00	45,2	38,5	38,4	48,4
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,63	457154,43	5,00	45,7	37,8	37,8	47,8
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201206,76	457150,81	5,00	42,3	36,4	36,3	46,3
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,25	457146,56	5,00	37,5	35,4	35,3	45,3
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201205,87	457129,20	1,50	36,4	33,1	33,1	43,1
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201209,88	457123,82	1,50	37,0	34,0	33,9	43,9
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201215,73	457128,00	1,50	34,1	30,0	29,9	39,9
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201216,92	457124,38	1,50	39,9	35,7	35,6	45,6
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201218,44	457132,61	1,50	40,5	36,0	35,9	45,9
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201217,45	457136,47	1,50	40,0	34,9	34,7	44,7
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201216,22	457137,98	1,50	40,7	35,1	35,0	45,0
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201210,94	457139,70	1,50	36,2	33,3	33,2	43,2
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201204,95	457137,58	1,50	38,5	34,6	34,6	44,6
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201206,20	457133,52	1,50	34,3	31,4	31,3	41,3
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201211,40	457131,21	5,00	43,2	37,3	37,2	47,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201205,87	457129,20	5,00	41,3	36,8	36,8	46,8	
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201209,88	457123,82	5,00	39,6	37,4	37,3	47,3	
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201215,11	457124,73	5,00	42,9	38,4	38,3	48,3	
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201215,73	457128,00	5,00	43,2	38,4	38,4	48,4	
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201351,59	456953,03	1,50	30,8	29,7	29,4	39,4	
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201355,27	456956,24	1,50	32,1	30,6	30,5	40,5	
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201348,92	456960,61	1,50	35,0	32,7	32,6	42,6	
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201342,01	456960,05	1,50	37,3	35,2	35,0	45,0	
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201348,33	456952,25	1,50	28,5	27,1	26,8	36,8	
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201340,22	456959,10	1,50	36,4	33,8	33,7	43,7	
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201337,96	456955,72	1,50	38,6	36,8	36,0	46,0	
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201342,86	456951,52	1,50	35,2	34,7	34,5	44,5	
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201342,86	456952,25	5,00	34,5	32,8	32,6	42,6	
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201348,81	456955,79	5,00	34,5	32,6	32,4	42,4	
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201345,48	456958,56	5,00	38,2	34,8	34,8	44,8	
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201340,22	456959,10	5,00	38,7	36,1	35,9	45,9	
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201582,54	456955,72	5,00	40,5	38,5	37,9	47,9	
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201342,86	456951,52	5,00	36,9	36,2	35,9	45,9	
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201578,26	456953,71	1,50	35,3	32,6	32,4	42,4	
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,00	456950,26	1,50	31,8	31,0	30,8	40,8	
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201584,45	456955,87	1,50	28,0	23,9	23,7	33,7	
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,54	456963,47	1,50	30,6	28,0	27,8	37,8	
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201579,78	456965,89	1,50	35,1	32,0	31,9	41,9	
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201576,08	456961,99	1,50	35,7	33,1	32,6	42,6	
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201578,26	456953,71	5,00	38,8	36,1	35,8	45,8	
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,00	456950,26	5,00	35,6	34,4	33,9	43,9	
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201584,45	456955,87	5,00	25,8	23,5	23,3	33,3	
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,54	456963,47	5,00	30,8	29,4	29,2	39,2	
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201579,78	456965,89	5,00	36,7	33,8	33,7	43,7	
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201576,08	456961,99	5,00	38,7	36,2	35,9	45,9	
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201598,31	456965,97	1,50	33,4	31,7	31,7	41,7	
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201595,58	456961,66	1,50	32,9	30,8	30,8	40,8	
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201599,35	456958,19	1,50	30,0	28,5	28,3	38,3	
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201603,80	456959,16	1,50	29,9	28,3	28,1	38,1	
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201604,83	456962,38	1,50	29,6	28,5	28,4	38,4	
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201602,98	456965,23	1,50	33,3	31,5	31,5	41,5	
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201598,31	456965,97	5,00	35,8	32,8	32,8	42,8	
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201595,58	456961,66	5,00	36,0	32,8	32,7	42,7	
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201599,35	456958,19	5,00	33,1	31,3	31,0	41,0	
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201603,80	456959,16	5,00	33,3	31,5	30,8	40,8	
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201604,83	456962,38	5,00	26,7	24,6	24,4	34,4	
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201602,98	456965,23	5,00	35,1	32,2	32,2	42,2	
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201684,10	457003,15	1,50	30,5	29,6	29,1	39,1	
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201681,42	457005,84	1,50	32,7	31,6	31,3	41,3	
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201676,63	457003,25	1,50	32,2	31,1	31,0	41,0	
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201673,89	456999,30	1,50	33,4	31,8	31,6	41,6	
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201677,66	456997,48	1,50	33,3	32,0	31,7	41,7	
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201681,20	456995,68	1,50	32,8	31,7	31,3	41,3	
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201684,55	456993,61	1,50	33,1	32,1	31,6	41,6	
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201686,03	456997,27	1,50	28,9	28,0	27,9	37,9	
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201684,10	457003,15	5,00	28,6	26,8	26,8	36,8	
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201681,42	457005,84	5,00	33,5	32,0	31,8	41,8	
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201676,63	457003,25	5,00	34,9	33,8	33,7	43,7	
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201673,89	456999,30	5,00	36,4	34,7	34,5	44,5	
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201677,66	456997,48	5,00	35,5	34,1	33,5	43,5	
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201714,02	457011,17	1,50	32,6	31,0	30,7	40,7	
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201717,42	457017,02	1,50	30,0	28,9	28,6	38,6	
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201713,62	457020,21	1,50	32,7	31,5	31,3	41,3	
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201709,24	457017,28	1,50	32,7	31,8	31,7	41,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201707,84	457012,83	1,50	33,1	31,6	31,5	41,5
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201714,02	457011,17	5,00	34,5	32,9	32,6	42,6
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201717,42	457017,02	5,00	33,1	31,8	31,5	41,5
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201713,62	457020,21	5,00	35,3	33,1	32,9	42,9
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201709,24	457017,28	5,00	35,6	33,9	33,8	43,8
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201707,84	457012,83	5,00	36,8	34,8	34,6	44,6
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201707,22	457041,52	1,50	28,4	26,4	26,3	36,3
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201709,01	457038,71	1,50	32,7	31,8	31,7	41,7
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201712,73	457038,59	1,50	32,2	31,4	31,3	41,3
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201717,29	457039,13	1,50	30,3	29,2	29,1	39,1
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201723,07	457040,56	1,50	28,4	25,8	25,6	35,6
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201726,37	457043,08	1,50	27,6	26,6	26,4	36,4
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201707,22	457041,52	5,00	36,2	34,0	33,9	43,9
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201709,01	457038,71	5,00	34,2	33,0	32,8	42,8
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201712,73	457038,59	5,00	33,7	32,1	32,0	42,0
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201717,29	457039,13	5,00	32,0	29,7	29,6	39,6
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201723,07	457040,56	5,00	30,1	28,6	28,5	38,5
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201726,37	457043,08	5,00	29,9	29,0	28,9	38,9
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201726,54	457048,13	1,50	28,2	26,4	25,7	35,7
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201724,40	457050,82	1,50	31,1	29,5	29,1	39,1
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201722,02	457051,77	1,50	27,8	26,5	26,1	36,1
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201723,07	457052,82	1,50	31,8	29,8	29,6	39,6
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201718,54	457051,88	1,50	31,4	29,2	29,2	39,2
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201716,49	457051,08	1,50	30,7	28,3	28,3	38,3
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201712,97	457051,04	1,50	31,0	28,8	28,7	38,7
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201709,41	457051,15	1,50	31,9	29,8	29,6	39,6
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201707,41	457047,64	1,50	33,2	31,6	31,5	41,5
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201726,54	457048,13	5,00	30,1	28,5	28,0	38,0
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201724,40	457050,82	5,00	33,3	31,7	31,5	41,5
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201722,02	457051,77	5,00	30,0	28,6	28,3	38,3
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201720,31	457052,82	5,00	34,6	31,8	31,7	41,7
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201718,54	457051,88	5,00	35,0	31,6	31,6	41,6
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201716,49	457051,08	5,00	33,7	30,2	30,3	40,3
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201712,97	457051,04	5,00	33,8	30,4	30,4	40,4
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201709,41	457051,15	5,00	34,4	31,2	31,1	41,1
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201707,41	457047,64	5,00	36,1	33,8	33,6	43,6
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201741,19	457020,36	1,50	32,4	30,7	29,9	39,9
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201750,47	457023,99	1,50	29,2	24,6	24,6	34,6
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201744,87	457026,08	1,50	27,4	22,8	22,9	32,9
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201739,76	457028,53	1,50	31,6	29,7	29,5	39,5
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201737,14	457023,34	1,50	32,2	29,7	29,6	39,6
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201741,19	457020,36	5,00	34,3	32,8	32,2	42,2
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201750,47	457023,99	5,00	31,8	28,6	28,6	38,6
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201744,87	457026,08	5,00	27,8	21,4	21,5	31,5
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201739,76	457028,53	5,00	34,8	32,3	32,2	42,2
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201737,14	457023,34	5,00	36,1	33,8	33,5	43,5
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201419,14	456907,36	1,50	30,2	28,7	28,3	38,3
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201420,91	456905,04	1,50	32,4	31,4	31,1	41,1
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201422,39	456902,52	1,50	33,4	31,6	31,2	41,2
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201424,32	456904,72	1,50	30,6	27,9	27,0	37,0
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201425,38	456909,94	1,50	31,9	29,3	28,6	38,6
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201419,05	456913,66	1,50	34,2	32,5	32,4	42,4
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201412,07	456910,22	1,50	36,9	35,9	35,7	45,7
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201414,30	456905,86	1,50	33,9	32,5	32,3	42,3
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201419,14	456907,36	5,00	34,3	33,3	33,0	43,0
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201420,91	456905,04	5,00	36,0	35,4	35,0	45,0
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201422,39	456902,52	5,00	35,0	34,4	34,1	44,1
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201424,32	456904,72	5,00	28,4	26,7	26,5	36,5
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201425,38	456909,94	5,00	28,8	26,9	26,8	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201419,05	456913,66	5,00	33,3	32,1	32,0	42,0
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201412,07	456910,22	5,00	39,6	38,3	37,6	47,6
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201414,30	456905,86	5,00	37,9	37,0	36,0	46,0
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201304,24	457186,73	1,50	40,5	35,6	35,5	45,5
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201298,84	457190,65	1,50	48,5	37,3	36,8	48,5
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201292,17	457188,30	1,50	49,3	39,2	38,8	49,3
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201297,40	457183,55	1,50	37,1	34,4	34,3	44,3
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201302,60	457179,62	1,50	39,6	36,5	36,3	46,3
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201305,79	457175,90	1,50	38,1	35,1	34,9	44,9
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201310,34	457178,92	1,50	43,6	37,7	37,6	47,6
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201307,32	457183,47	1,50	43,8	38,4	38,3	48,3
9097199_B	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201304,24	457186,73	5,00	44,9	39,6	39,5	49,5
9097199_B	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201298,84	457190,65	5,00	51,9	41,7	41,4	51,9
9097199_B	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201292,17	457188,30	5,00	52,2	41,8	41,4	52,2
9097199_B	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201297,40	457183,55	5,00	39,9	36,1	35,9	45,9
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201204,67	457183,40	1,50	43,1	36,6	36,4	46,4
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201201,30	457187,28	1,50	43,0	36,3	36,2	46,2
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201198,26	457183,10	1,50	41,3	36,7	36,7	46,7
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201203,16	457176,12	1,50	38,9	35,4	35,3	45,3
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201207,69	457178,01	1,50	43,9	37,9	37,8	47,8
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201206,12	457179,64	1,50	43,7	37,2	37,1	47,1
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201198,48	457177,59	1,50	40,1	34,6	34,6	44,6
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201201,63	457179,21	5,00	39,6	35,7	35,5	45,5
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201204,67	457183,40	5,00	46,5	38,7	38,5	48,5
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201201,30	457187,28	5,00	47,0	39,4	39,5	49,5
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201198,26	457183,10	5,00	44,7	36,8	36,9	46,9
9094773_A	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201184,79	457180,38	1,50	37,8	34,2	34,2	44,2
9094773_A	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201188,41	457183,77	1,50	41,8	37,8	37,7	47,7
9094773_A	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201184,93	457187,31	1,50	42,6	38,1	38,1	48,1
9094773_B	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201184,79	457180,38	5,00	39,6	36,3	36,3	46,3
9094773_B	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201188,41	457183,77	5,00	45,2	40,4	40,3	50,3
9094773_B	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201184,93	457187,31	5,00	47,0	39,7	39,8	49,8
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201174,32	457178,36	1,50	39,8	35,0	35,0	45,0
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201177,82	457175,85	1,50	38,5	35,6	35,5	45,5
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201181,41	457179,14	1,50	37,1	35,2	35,2	45,2
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201174,41	457184,08	1,50	40,4	36,5	36,5	46,5
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201178,03	457187,45	1,50	42,0	37,6	37,6	47,6
9098373_B	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201174,41	457184,08	5,00	43,4	36,4	36,5	46,5
9098373_B	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201177,89	457180,54	5,00	39,7	36,1	36,0	46,0
9098373_B	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201178,03	457187,45	5,00	46,4	39,4	39,5	49,5
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201162,78	457184,18	1,50	40,8	36,9	36,9	46,9
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201159,42	457188,51	1,50	41,7	37,1	37,1	47,1
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201155,63	457184,67	1,50	40,2	36,5	36,4	46,4
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201158,74	457176,81	1,50	38,3	36,0	36,0	46,0
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201154,61	457178,95	1,50	40,5	35,4	35,3	45,3
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201163,18	457178,39	1,50	40,9	38,3	38,3	48,3
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201162,42	457178,43	5,00	44,3	40,3	40,3	50,3
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201162,78	457184,18	5,00	45,0	40,2	40,2	50,2
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201159,42	457188,51	5,00	46,5	40,8	40,9	50,9
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201155,63	457184,67	5,00	44,0	38,4	38,4	48,4
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201155,31	457178,92	5,00	43,6	37,1	37,0	47,0
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201158,74	457176,81	5,00	41,7	38,5	38,4	48,4
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201343,04	457201,78	1,50	43,9	38,0	38,0	48,0
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201347,89	457204,52	1,50	42,9	38,8	38,8	48,8
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201347,07	457208,77	1,50	40,0	38,2	38,2	48,2
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201343,04	457201,78	5,00	46,2	39,5	39,5	49,5
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201347,89	457204,52	5,00	43,8	39,4	39,4	49,4
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201347,07	457208,77	5,00	45,6	42,3	42,3	52,3
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201343,29	457209,70	5,00	46,1	42,2	42,2	52,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201346,48	457216,24	1,50	37,8	33,2	33,2	43,2
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201345,43	457219,30	1,50	41,7	38,5	38,5	48,5
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201342,27	457220,19	1,50	42,4	39,0	39,0	49,0
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201340,29	457219,13	1,50	43,2	39,8	39,8	49,8
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201345,93	457211,01	1,50	39,4	36,1	36,0	46,0
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201211,94	457215,09	1,50	45,3	37,5	37,4	47,4
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201210,23	457216,78	1,50	45,3	36,9	36,8	46,8
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201207,72	457212,13	1,50	42,8	36,4	36,5	46,5
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201208,68	457207,04	1,50	40,6	36,0	36,0	46,0
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201214,00	457206,31	1,50	39,7	34,5	34,4	44,4
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201218,39	457209,38	1,50	43,7	36,3	36,1	46,1
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201215,21	457213,41	1,50	44,6	36,0	35,8	45,8
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201214,00	457206,31	5,00	41,5	35,9	35,8	45,8
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201218,39	457209,38	5,00	49,2	41,3	41,0	51,0
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201215,21	457213,41	5,00	50,9	41,9	42,0	52,0
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201210,54	457210,40	5,00	47,9	38,9	39,3	49,3
9912961_A	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201133,29	457189,70	1,50	40,4	35,9	35,9	45,9
9912961_A	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201132,58	457179,50	1,50	37,5	35,5	35,4	45,4
9912961_A	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201135,85	457184,40	1,50	40,8	36,2	36,2	46,2
9912961_B	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201133,29	457189,70	5,00	45,0	39,6	39,7	49,7
9912961_B	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201132,58	457179,50	5,00	39,4	37,9	37,7	47,7
9912961_B	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201135,85	457184,40	5,00	45,0	40,1	40,1	50,1
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201189,45	457214,69	1,50	43,0	36,4	36,5	46,5
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201184,70	457216,11	1,50	42,8	35,7	35,9	45,9
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201179,83	457213,71	1,50	41,1	33,8	34,1	44,1
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201182,72	457211,08	1,50	40,0	35,1	35,1	45,1
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201191,69	457209,66	1,50	42,5	37,5	37,5	47,5
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201190,52	457213,58	1,50	43,1	36,4	36,4	46,4
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201185,41	457208,58	1,50	39,3	33,9	33,9	43,9
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201188,45	457205,87	1,50	39,4	34,0	34,0	44,0
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201191,69	457209,66	5,00	47,8	42,0	42,0	52,0
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201190,52	457213,58	5,00	49,9	41,9	42,1	52,1
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201187,50	457213,66	5,00	49,9	41,8	42,0	52,0
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201185,53	457212,36	5,00	48,0	38,2	38,8	48,8
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201185,41	457208,58	5,00	47,3	36,8	37,4	47,4
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201188,45	457205,87	5,00	42,6	35,9	35,9	45,9
9912963_A	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	201127,79	457190,08	1,50	39,9	35,7	35,7	45,7
9912963_A	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	201127,07	457179,89	1,50	37,1	35,8	35,8	45,8
9912963_B	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	201127,79	457190,08	5,00	44,5	39,4	39,4	49,4
9912963_B	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	201127,07	457179,89	5,00	39,5	38,4	38,2	48,2
9094734_A	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201170,54	457206,57	1,50	40,5	36,9	37,0	47,0
9094734_A	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201174,18	457209,85	1,50	41,2	36,7	36,7	46,7
9094734_A	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201171,07	457213,64	1,50	42,4	37,2	37,3	47,3
9094734_B	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201170,54	457206,57	5,00	43,1	40,0	39,9	49,9
9094734_B	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201174,18	457209,85	5,00	47,8	42,3	42,3	52,3
9094734_B	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201171,07	457213,64	5,00	49,7	41,1	41,4	51,4
9912965_A	Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	201122,40	457190,46	1,50	39,9	35,4	35,3	45,3
9912965_A	Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	201121,68	457180,27	1,50	36,0	34,4	34,3	44,3
9912965_B	Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	201122,40	457190,46	5,00	44,6	39,3	39,3	49,3
9912965_B	Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	201121,68	457180,27	5,00	38,9	37,7	37,5	47,5
9094720_A	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201164,51	457214,13	1,50	42,4	37,1	37,2	47,2
9094720_A	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201160,87	457210,85	1,50	41,5	36,5	36,6	46,6
9094720_A	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201163,98	457207,06	1,50	39,9	36,3	36,4	46,4
9094720_B	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201164,51	457214,13	5,00	49,8	41,0	41,3	51,3
9094720_B	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201160,87	457210,85	5,00	48,0	39,2	39,5	49,5
9094720_B	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201163,98	457207,06	5,00	43,6	38,9	38,9	48,9
9912967_A	Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	201117,01	457190,84	1,50	39,8	35,5	35,5	45,5
9912967_A	Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	201116,30	457180,64	1,50	36,0	34,0	33,9	43,9
9912967_B	Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	201117,01	457190,84	5,00	44,8	39,7	39,7	49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9912967_B	Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	201116,30	457180,64	5,00	39,1	37,9	37,7	47,7
9094694_A	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201153,66	457207,59	1,50	39,1	35,3	35,3	45,3
9094694_A	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201157,27	457210,93	1,50	41,1	37,2	37,2	47,2
9094694_A	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201154,15	457214,74	1,50	42,4	37,4	37,5	47,5
9094694_B	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201153,66	457207,59	5,00	41,7	38,6	38,5	48,5
9094694_B	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201157,27	457210,93	5,00	46,9	40,9	40,9	50,9
9094694_B	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201154,15	457214,74	5,00	49,7	40,5	40,7	50,7
9912969_A	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201111,50	457191,22	1,50	39,7	35,8	35,8	45,8
9912969_A	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201108,24	457186,33	1,50	37,1	34,6	34,5	44,5
9912969_A	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201110,79	457181,03	1,50	35,3	32,9	32,7	42,7
9912969_B	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201111,50	457191,22	5,00	43,3	38,9	39,0	49,0
9912969_B	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201108,24	457186,33	5,00	39,5	37,5	37,2	47,2
9912969_B	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201110,79	457181,03	5,00	38,6	37,3	37,1	47,1
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201151,07	457216,21	1,50	42,4	37,8	37,8	47,8
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201149,78	457217,72	1,50	42,5	37,3	37,4	47,4
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201146,90	457217,05	1,50	40,7	31,8	32,3	42,3
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201145,62	457215,32	1,50	40,4	32,1	32,4	42,4
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201144,01	457211,84	1,50	40,4	35,1	35,1	45,1
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201147,13	457208,04	1,50	38,2	33,9	33,8	43,8
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201148,89	457215,11	5,00	49,5	40,2	40,5	50,5
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201145,62	457215,32	5,00	49,5	40,3	40,5	50,5
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201144,01	457211,84	5,00	47,0	38,7	38,7	48,7
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201147,13	457208,04	5,00	40,5	37,0	36,9	46,9
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201136,83	457217,13	1,50	42,2	36,8	37,0	47,0
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201135,54	457218,73	1,50	41,8	35,4	35,5	45,5
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201134,06	457217,31	1,50	40,7	31,5	31,7	41,7
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201136,89	457208,64	1,50	39,1	35,2	35,2	45,2
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201140,48	457211,99	1,50	40,3	35,8	35,8	45,8
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201138,63	457215,70	1,50	42,0	36,3	36,4	46,4
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201136,89	457208,64	5,00	42,3	37,8	37,7	47,7
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201140,48	457211,99	5,00	47,7	40,4	40,5	50,5
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201138,63	457215,70	5,00	49,5	40,1	40,4	50,4
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201135,36	457215,92	5,00	49,5	40,1	40,3	50,3
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,54	457184,80	1,50	36,6	32,9	32,8	42,8
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201092,98	457187,22	1,50	39,9	35,6	35,5	45,5
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,33	457189,86	1,50	39,2	35,7	35,6	45,6
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201087,83	457191,24	1,50	39,6	35,6	35,6	45,6
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201084,59	457192,86	1,50	39,1	35,9	35,9	45,9
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201081,11	457188,74	1,50	37,6	35,7	35,5	45,5
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201081,65	457183,32	1,50	36,2	34,8	34,6	44,6
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201084,93	457181,84	1,50	35,7	33,3	33,2	43,2
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201088,32	457183,07	1,50	37,0	33,4	33,3	43,3
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201085,02	457184,35	5,00	39,4	36,7	36,5	46,5
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,54	457184,80	5,00	38,6	37,1	36,8	46,8
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201092,98	457187,22	5,00	42,9	38,2	38,0	48,0
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,33	457189,86	5,00	43,1	38,4	38,4	48,4
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201087,83	457191,24	5,00	43,3	38,5	38,5	48,5
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201084,59	457192,86	5,00	41,7	37,4	37,4	47,4
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201081,11	457188,74	5,00	39,1	36,8	36,7	46,7
9094624_A	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,81	457216,22	1,50	41,0	35,1	35,2	45,2
9094624_A	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201127,21	457212,87	1,50	39,8	34,3	34,4	44,4
9094624_A	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,36	457209,08	1,50	38,3	33,7	33,7	43,7
9094624_B	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,81	457216,22	5,00	49,1	40,1	40,3	50,3
9094624_B	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201127,21	457212,87	5,00	44,2	38,7	38,7	48,7
9094624_B	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,36	457209,08	5,00	42,4	36,6	36,6	46,6
9107249_A	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201055,96	457169,91	1,50	36,3	35,0	34,9	44,9
9107249_A	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201059,23	457174,81	1,50	40,1	36,3	36,2	46,2
9107249_A	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201056,61	457180,09	1,50	39,9	35,5	35,5	45,5
9107249_B	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201055,96	457169,91	5,00	39,3	38,2	37,9	47,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9107249_B	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201059,23	457174,81	5,00	42,7	38,1	37,9	47,9
9107249_B	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201056,61	457180,09	5,00	42,4	37,7	37,7	47,7
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201123,37	457216,57	1,50	38,3	32,6	32,7	42,7
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201125,07	457219,68	1,50	41,7	36,7	36,8	46,8
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201123,70	457222,98	1,50	41,6	35,5	35,6	45,6
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201122,03	457221,48	1,50	38,5	30,3	30,4	40,4
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,41	457209,92	1,50	38,1	34,4	34,4	44,4
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201121,85	457213,29	1,50	39,9	35,5	35,6	45,6
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,99	457220,28	1,50	39,4	32,9	33,1	43,1
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,41	457209,92	5,00	41,8	37,4	37,4	47,4
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201121,85	457213,29	5,00	47,0	40,3	40,5	50,5
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201122,10	457218,37	5,00	47,5	40,8	41,0	51,0
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,99	457220,28	5,00	46,8	39,7	40,0	50,0
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,41	457209,92	8,50	45,5	40,0	39,8	49,8
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201121,85	457213,29	8,50	51,1	41,9	42,0	52,0
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201122,10	457218,37	8,50	51,8	42,1	42,4	52,4
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,99	457220,28	8,50	52,1	41,7	42,2	52,2
9107250_A	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,27	457170,27	1,50	35,5	34,1	34,0	44,0
9107250_A	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,92	457180,45	1,50	39,6	35,5	35,4	45,4
9107250_B	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,27	457170,27	5,00	38,6	37,5	37,2	47,2
9107250_B	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,92	457180,45	5,00	42,1	37,6	37,6	47,6
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,93	457222,24	1,50	41,2	35,5	35,6	45,6
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201108,50	457223,94	1,50	40,5	35,4	35,4	45,4
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201106,76	457220,82	1,50	39,1	34,6	34,6	44,6
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201108,07	457217,52	1,50	37,8	33,7	33,5	43,5
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,84	457220,65	1,50	40,6	35,5	35,6	45,6
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,18	457214,07	1,50	38,1	35,0	34,9	44,9
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,17	457210,31	1,50	39,0	35,8	35,7	45,7
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,84	457220,65	5,00	46,2	39,3	39,5	49,5
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,52	457219,15	5,00	41,1	36,5	36,3	46,3
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,18	457214,07	5,00	39,9	35,8	35,6	45,6
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,17	457210,31	5,00	41,8	38,6	38,5	48,5
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,84	457220,65	8,50	51,8	41,4	41,9	51,9
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,52	457219,15	8,50	47,7	39,4	39,5	49,5
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,18	457214,07	8,50	46,1	39,1	38,9	48,9
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,17	457210,31	8,50	44,4	39,6	39,3	49,3
9107252_A	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201044,58	457170,63	1,50	34,4	32,9	32,8	42,8
9107252_A	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201045,22	457180,81	1,50	38,8	35,7	35,7	45,7
9107252_B	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201044,58	457170,63	5,00	38,4	37,5	37,2	47,2
9107252_B	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201045,22	457180,81	5,00	41,1	37,6	37,5	47,5
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201339,52	457216,21	1,50	45,5	41,2	41,2	51,2
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201337,05	457214,86	1,50	45,9	40,6	40,6	50,6
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201333,97	457214,19	1,50	45,9	40,6	40,6	50,6
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201332,91	457208,29	1,50	45,9	40,5	40,5	50,5
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201335,68	457203,73	1,50	44,0	38,4	38,3	48,3
9097196_B	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201337,59	457211,00	5,00	48,1	42,8	42,8	52,8
9097196_B	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201332,91	457208,29	5,00	48,4	42,9	42,9	52,9
9097196_B	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201335,68	457203,73	5,00	45,9	36,9	36,8	46,8
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,10	457210,96	1,50	38,0	35,6	35,5	45,5
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201097,40	457213,34	1,50	38,5	35,4	35,4	45,4
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201087,94	457214,91	1,50	38,3	36,0	35,9	45,9
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201099,06	457216,93	1,50	39,1	35,3	35,2	45,2
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,65	457223,67	1,50	39,6	35,0	35,0	45,0
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201092,34	457221,11	1,50	37,0	33,3	33,3	43,3
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201096,77	457221,01	1,50	39,3	33,7	33,7	43,7
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,46	457218,65	5,00	44,2	38,4	38,4	48,4
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201090,95	457214,84	5,00	38,7	35,9	35,7	45,7
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,10	457210,96	5,00	40,1	38,4	38,3	48,3
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201097,40	457213,34	5,00	43,8	39,2	39,2	49,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201097,48	457216,97	5,00	44,6	39,6	39,6	49,6
9107254_A	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201039,53	457181,17	1,50	39,3	35,1	35,1	45,1
9107254_A	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201036,26	457176,26	1,50	37,2	35,7	35,5	45,5
9107254_A	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201038,88	457170,99	1,50	36,0	33,4	33,2	43,2
9107254_B	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201039,53	457181,17	5,00	41,4	36,9	36,8	46,8
9107254_B	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201036,26	457176,26	5,00	39,3	38,1	38,0	48,0
9107254_B	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201038,88	457170,99	5,00	38,5	37,5	37,2	47,2
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201065,60	457222,77	1,50	40,5	35,5	35,4	45,4
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201063,73	457224,73	1,50	40,7	36,0	35,9	45,9
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201060,43	457226,08	1,50	41,0	36,4	36,3	46,3
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201058,70	457223,35	1,50	37,7	35,6	35,4	45,4
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201059,48	457216,99	1,50	36,1	33,9	33,8	43,8
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201063,06	457212,74	1,50	37,3	34,9	34,8	44,8
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201067,18	457216,73	1,50	40,4	36,4	36,3	46,3
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201059,48	457216,99	5,00	37,3	35,5	35,3	45,3
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201063,06	457212,74	5,00	38,4	36,6	36,4	46,4
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201067,18	457216,73	5,00	44,4	39,6	39,4	49,4
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201062,64	457221,25	5,00	43,9	38,7	38,7	48,7
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201043,23	457214,06	1,50	37,1	33,1	32,9	42,9
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201046,96	457216,86	1,50	39,1	35,7	35,7	45,7
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201048,28	457221,17	1,50	38,9	36,0	35,9	45,9
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201044,37	457222,99	1,50	39,1	36,0	36,0	46,0
9096980_B	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201043,67	457220,20	5,00	41,4	37,2	37,2	47,2
9096980_B	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201043,23	457214,06	5,00	39,4	35,6	35,4	45,4
9096980_B	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201046,96	457216,86	5,00	42,1	38,0	37,9	47,9
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201037,39	457223,50	1,50	39,5	35,5	35,5	45,5
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201034,13	457222,21	1,50	37,1	34,1	34,0	44,0
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201033,29	457217,87	1,50	37,5	35,2	35,1	45,1
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201036,50	457214,56	1,50	36,5	33,1	32,9	42,9
9096981_B	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201037,19	457220,68	5,00	41,9	36,9	36,9	46,9
9096981_B	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201033,29	457217,87	5,00	38,5	36,5	36,4	46,4
9096981_B	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201036,50	457214,56	5,00	39,3	35,9	35,7	45,7
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201323,15	457211,91	1,50	40,8	37,1	37,1	47,1
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201320,58	457217,63	1,50	46,8	39,9	39,8	49,8
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201315,46	457214,01	1,50	46,8	39,8	39,7	49,7
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201318,03	457208,29	1,50	43,0	34,1	34,0	44,0
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201323,15	457211,91	5,00	42,8	37,6	37,5	47,5
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201320,58	457217,63	5,00	50,5	43,5	43,5	53,5
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201315,46	457214,01	5,00	50,8	43,4	43,3	53,3
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201318,03	457208,29	5,00	46,8	36,9	36,7	46,8
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201299,48	457216,14	1,50	42,8	36,4	36,1	46,1
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201302,55	457212,48	1,50	44,8	37,3	37,1	47,1
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201307,04	457214,09	1,50	44,0	37,5	37,4	47,4
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201299,48	457216,14	5,00	52,5	42,9	42,6	52,6
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201302,55	457212,48	5,00	49,5	39,5	39,4	49,5
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201307,04	457214,09	5,00	47,8	39,6	39,4	49,4
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201303,96	457217,76	5,00	52,0	43,1	42,9	52,9
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201308,50	457219,46	1,50	44,2	39,1	39,0	49,0
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201304,63	457223,65	1,50	46,5	39,1	39,0	49,0
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201299,17	457221,99	1,50	44,6	38,5	38,3	48,3
9106592_A	W. Eindhovenstraat 10, 6961CK	201094,69	457638,63	1,50	33,6	30,5	30,4	40,4
9106592_A	W. Eindhovenstraat 10, 6961CK	201097,36	457636,41	1,50	37,7	33,0	32,9	42,9
9106592_A	W. Eindhovenstraat 10, 6961CK	201101,73	457635,51	1,50	37,2	33,4	33,3	43,3
9106592_A	W. Eindhovenstraat 10, 6961CK	201103,62	457636,94	1,50	35,6	32,6	32,4	42,4
9106592_A	W. Eindhovenstraat 10, 6961CK	201102,48	457639,07	1,50	35,5	29,7	29,6	39,6
9106592_A	W. Eindhovenstraat 10, 6961CK	201101,39	457640,35	1,50	35,8	29,8	29,7	39,7
9106592_A	W. Eindhovenstraat 10, 6961CK	201099,63	457641,96	1,50	36,0	29,2	29,1	39,1
9106592_B	W. Eindhovenstraat 10, 6961CK	201097,49	457640,95	5,00	38,8	36,0	35,9	45,9
9098508_A	W. Eindhovenstraat 2, 6961CK	201086,14	457581,81	1,50	38,7	34,3	34,2	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201088,52	457582,95	1,50	38,6	35,3	35,2	45,2	
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201086,88	457584,97	1,50	35,8	30,9	30,8	40,8	
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201076,61	457587,64	1,50	34,9	31,8	31,7	41,7	
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201079,84	457583,51	1,50	38,1	34,0	34,0	44,0	
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201085,47	457587,08	1,50	37,4	33,3	33,2	43,2	
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201076,61	457587,64	5,00	36,3	33,5	33,5	43,5	
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201079,84	457583,51	5,00	40,8	37,7	37,7	47,7	
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201084,70	457583,78	5,00	41,2	38,5	38,5	48,5	
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201085,47	457587,08	5,00	41,4	38,4	38,4	48,4	
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201081,98	457596,53	1,50	33,1	29,3	29,2	39,2	
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201078,00	457593,98	1,50	35,7	33,5	33,4	43,4	
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201087,42	457588,46	1,50	36,7	34,3	34,3	44,3	
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201089,63	457590,11	1,50	37,8	33,0	32,9	42,9	
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201091,28	457591,69	1,50	36,5	33,0	32,9	42,9	
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201093,35	457594,25	1,50	38,3	33,8	33,7	43,7	
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201092,74	457597,41	1,50	37,1	31,8	31,8	41,8	
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201086,04	457597,31	1,50	33,2	29,1	29,1	39,1	
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201086,55	457592,09	5,00	40,6	36,9	36,9	46,9	
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201086,17	457595,61	5,00	39,5	35,2	35,2	45,2	
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201081,98	457596,53	5,00	38,4	33,5	33,5	43,5	
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201078,00	457593,98	5,00	37,4	35,5	35,5	45,5	
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201086,04	457600,35	1,50	35,0	32,6	32,5	42,5	
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201092,35	457600,39	1,50	37,9	32,6	32,6	42,6	
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201090,98	457603,77	1,50	36,2	30,5	30,5	40,5	
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201080,77	457606,45	1,50	35,7	32,9	32,9	42,9	
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201083,29	457602,41	1,50	35,7	33,1	33,1	43,1	
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201089,52	457605,95	1,50	37,0	31,4	31,4	41,4	
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201080,77	457606,45	5,00	37,3	35,0	35,0	45,0	
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201083,29	457602,41	5,00	40,0	37,1	37,1	47,1	
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201088,79	457602,76	5,00	40,8	36,4	36,4	46,4	
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201089,52	457605,95	5,00	40,7	36,7	36,6	46,6	
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201086,12	457615,33	1,50	34,0	29,6	29,4	39,4	
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201082,16	457612,80	1,50	35,3	32,6	32,5	42,5	
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201091,78	457607,31	1,50	37,4	32,4	32,4	42,4	
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201095,10	457612,61	1,50	38,0	34,5	34,4	44,4	
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201092,92	457619,11	1,50	37,1	32,7	32,7	42,7	
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201089,08	457618,08	1,50	34,6	31,9	31,9	41,9	
9098298_B	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201090,55	457610,97	5,00	40,7	37,6	37,6	47,6	
9098298_B	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201086,12	457615,33	5,00	37,2	33,7	33,6	43,6	
9098298_B	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201082,16	457612,80	5,00	37,3	35,0	35,0	45,0	
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	201157,68	457090,75	1,50	34,1	33,2	33,1	43,1	
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	201155,72	457073,56	1,50	32,1	30,6	30,6	40,6	
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	201157,56	457079,60	1,50	32,6	31,3	31,3	41,3	
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	201160,18	457085,39	1,50	33,4	32,2	32,1	42,1	
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201144,04	457086,29	1,50	35,3	34,5	34,4	44,4	
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201146,00	457080,25	1,50	35,8	34,9	34,8	44,8	
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201147,15	457074,06	1,50	33,6	32,7	32,6	42,6	
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201149,00	457091,26	1,50	33,9	32,6	32,5	42,5	
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201144,68	457091,51	1,50	33,8	32,4	32,3	42,3	
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	201135,29	457074,47	1,50	33,6	32,5	32,3	42,3	
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	201136,88	457080,57	1,50	33,0	30,8	30,7	40,7	
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	201139,27	457086,45	1,50	34,3	33,5	33,4	43,4	
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	201136,53	457091,74	1,50	34,1	32,5	32,5	42,5	
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	201123,04	457086,65	1,50	36,3	35,4	34,9	44,9	
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	201125,29	457080,71	1,50	36,6	35,7	35,4	45,4	
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	201126,73	457074,57	1,50	35,2	34,2	33,9	43,9	
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	201125,91	457091,85	1,50	33,2	31,7	31,6	41,6	
9094567_A	Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	201114,82	457074,45	1,50	33,8	31,7	31,5	41,5	
9094567_A	Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	201116,13	457080,62	1,50	34,0	32,4	32,4	42,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094567_A	Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	201118,26	457086,61	1,50	34,5	33,4	33,3	43,3
9094567_A	Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	201115,32	457091,74	1,50	34,2	33,0	32,9	42,9
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201199,84	457086,10	1,50	35,3	33,2	33,1	43,1
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201196,46	457069,17	1,50	35,7	34,5	34,4	44,4
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201198,84	457075,04	1,50	34,1	32,3	32,2	42,2
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201201,90	457080,58	1,50	34,5	33,2	33,2	43,2
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201207,69	457078,91	1,50	36,2	34,5	34,5	44,5
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201211,67	457080,27	1,50	39,1	35,9	35,8	45,8
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201208,46	457082,62	1,50	35,7	32,9	32,8	42,8
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201205,42	457084,74	1,50	35,5	33,1	33,1	43,1
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201104,55	457091,41	1,50	35,2	34,1	34,0	44,0
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201099,10	457088,62	1,50	36,7	35,4	35,3	45,3
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201101,90	457086,08	1,50	35,3	34,1	33,9	43,9
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201104,58	457080,26	1,50	36,1	35,2	35,0	45,0
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201106,27	457074,20	1,50	37,1	35,9	35,8	45,8
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201164,17	457057,61	1,50	34,2	32,3	32,2	42,2
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201160,66	457059,56	1,50	34,2	32,6	32,6	42,6
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201156,87	457057,19	1,50	34,4	32,2	32,1	42,1
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201158,85	457052,80	1,50	32,4	29,6	29,6	39,6
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201164,82	457048,57	1,50	31,9	28,3	28,2	38,2
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201170,46	457047,72	1,50	35,5	33,9	33,8	43,8
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201169,62	457053,90	1,50	34,2	32,1	32,0	42,0
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201164,17	457057,61	5,00	38,3	36,8	36,8	46,8
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201160,66	457059,56	5,00	37,3	35,7	35,6	45,6
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201156,87	457057,19	5,00	38,7	37,2	37,1	47,1
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201158,85	457052,80	5,00	35,8	33,6	33,5	43,5
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201164,82	457048,57	5,00	35,1	32,1	32,0	42,0
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201170,46	457047,72	5,00	38,1	36,8	36,7	46,7
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201169,62	457053,90	5,00	38,4	36,8	36,7	46,7
9094359_A	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201052,43	457068,26	1,50	38,1	37,5	37,3	47,3
9094359_A	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201054,84	457072,69	1,50	36,7	33,9	33,7	43,7
9094359_A	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201051,03	457076,01	1,50	36,5	34,2	34,0	44,0
9094359_B	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201052,43	457068,26	5,00	40,0	39,4	39,2	49,2
9094359_B	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201054,84	457072,69	5,00	39,9	35,9	35,7	45,7
9094359_B	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201051,03	457076,01	5,00	40,3	36,8	36,7	46,7
9094337_A	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201044,96	457074,94	1,50	36,7	34,1	34,0	44,0
9094337_A	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201042,50	457070,50	1,50	36,7	36,1	35,9	45,9
9094337_A	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201046,36	457067,19	1,50	37,9	37,4	37,3	47,3
9094337_B	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201044,96	457074,94	5,00	40,6	37,0	36,9	46,9
9094337_B	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201042,50	457070,50	5,00	39,4	38,6	38,3	48,3
9094337_B	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201046,36	457067,19	5,00	39,9	39,3	39,1	49,1
9094778_A	Wethouder Sandersstraat 4, 6961HB	201185,92	457082,83	1,50	34,8	33,5	33,4	43,4
9094778_A	Wethouder Sandersstraat 4, 6961HB	201187,36	457076,65	1,50	35,8	34,6	34,5	44,5
9094778_A	Wethouder Sandersstraat 4, 6961HB	201187,98	457070,39	1,50	35,5	34,2	34,2	44,2
9094778_A	Wethouder Sandersstraat 4, 6961HB	201189,46	457087,61	1,50	33,2	31,6	31,5	41,5
9094292_A	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201034,36	457064,98	1,50	38,1	37,7	37,6	47,6
9094292_A	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201036,71	457069,42	1,50	37,2	35,7	35,6	45,6
9094292_A	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201033,01	457072,82	1,50	36,1	34,6	34,5	44,5
9094292_B	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201034,36	457064,98	5,00	39,9	39,3	39,0	49,0
9094292_B	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201036,71	457069,42	5,00	41,0	37,4	37,3	47,3
9094292_B	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201033,01	457072,82	5,00	40,5	37,5	37,4	47,4
9094266_A	Wethouder Sandersstraat 42, 6961HB, Eerbeek	201028,57	457063,98	1,50	38,3	37,9	37,8	47,8
9094266_A	Wethouder Sandersstraat 42, 6961HB, Eerbeek	201027,21	457071,82	1,50	36,1	34,5	34,5	44,5
9094266_B	Wethouder Sandersstraat 42, 6961HB, Eerbeek	201028,57	457063,98	5,00	40,0	39,4	39,1	49,1
9094266_B	Wethouder Sandersstraat 42, 6961HB, Eerbeek	201027,21	457071,82	5,00	39,7	37,2	37,1	47,1
9094238_A	Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201021,08	457070,77	1,50	35,6	33,9	33,8	43,8
9094238_A	Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201018,41	457066,27	1,50	36,6	35,9	35,8	45,8
9094238_A	Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201022,44	457062,92	1,50	37,9	37,4	37,3	47,3
9094238_B	Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201021,08	457070,77	5,00	39,2	36,4	36,3	46,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM VKA 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094238_B	Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201018,41	457066,27	5,00	39,7	38,8	38,6	48,6			
9094238_B	Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201022,44	457062,92	5,00	39,8	39,2	38,9	48,9			
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201109,05	457045,39	1,50	36,8	35,9	35,6	45,6			
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201110,74	457044,52	1,50	37,0	35,9	35,7	45,7			
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201115,88	457046,67	1,50	36,8	35,7	35,3	45,3			
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201118,51	457052,12	1,50	35,6	33,6	33,4	43,4			
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201111,74	457053,63	1,50	36,2	34,7	34,6	44,6			
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201107,54	457049,00	1,50	36,6	35,5	35,2	45,2			
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201109,05	457045,39	5,00	39,2	38,1	37,7	47,7			
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201110,74	457044,52	5,00	40,1	39,1	38,7	48,7			
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201115,88	457046,67	5,00	40,2	39,3	38,9	48,9			
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201118,51	457052,12	5,00	39,6	38,1	38,0	48,0			
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201111,74	457053,63	5,00	39,2	37,9	37,9	47,9			
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201107,54	457049,00	5,00	38,5	37,3	36,9	46,9			
9094749_A	Wethouder Sandersstraat 6, 6961HB, Eerbeek	201176,11	457071,83	1,50	32,8	30,9	30,8	40,8			
9094749_A	Wethouder Sandersstraat 6, 6961HB, Eerbeek	201178,26	457077,78	1,50	32,2	30,6	30,5	40,5			
9094749_A	Wethouder Sandersstraat 6, 6961HB, Eerbeek	201181,18	457083,42	1,50	33,9	32,6	32,5	42,5			
9094749_A	Wethouder Sandersstraat 6, 6961HB, Eerbeek	201178,91	457088,90	1,50	33,7	32,4	32,4	42,4			
9094726_A	Wethouder Sandersstraat 8, 6961HB, Eerbeek	201164,94	457085,03	1,50	34,6	33,6	33,5	43,5			
9094726_A	Wethouder Sandersstraat 8, 6961HB, Eerbeek	201166,67	457078,90	1,50	34,8	33,5	33,4	43,4			
9094726_A	Wethouder Sandersstraat 8, 6961HB, Eerbeek	201167,58	457072,66	1,50	33,1	31,7	31,7	41,7			
9094726_A	Wethouder Sandersstraat 8, 6961HB, Eerbeek	201168,27	457089,93	1,50	33,3	32,0	31,9	41,9			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Kenmerk

R017-1276840HDI-V01-agv-NL

Bijlage 3

**Effectbeoordeling Industrielawaai
vergunde situatie**

Adres	Ident	MAX_CUM_AFGEROND
Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	10096576	54
Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	10215975	54
Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	10215976	54
Coldenhovenseweg 10, 6961ED	10216062	51
Coldenhovenseweg 10A, 6961ED	10216062A	52
Coldenhovenseweg 10B, 6961ED	10216062B	53
Coldenhovenseweg 10C, 6961ED	10216062C	53
Kloosterstraat 52, 6961WV, Eerbeek	10249049	50
Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	10249050	50
Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	10249051	50
Kloosterstraat 46, 6961WV, Eerbeek	10249052	51
Kloosterstraat 44, 6961WV, Eerbeek	10249053	51
Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	10249054	51
Oranje Nassauplein 19	9094126	48
Oranje Nassauplein 19A	9094126A	49
Oranje Nassauplein 20	9094126D	50
Oranje Nassauplein 20A	9094126E	50
Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	9094154	51
Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	9094168	49
Huygenslaan 12, 6961XR, Eerbeek	9094189	44
Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	9094196	49
't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	9094202	53
Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	9094213	49
Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	9094215	51
Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	9094216	49
Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	9094220	49
Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	9094223	50
Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	9094226	50
Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	9094235	49
Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	9094236	51
Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB,	9094238	49
't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	9094249	54
Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	9094252	48
Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	9094260	50
Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	9094263	49
Wethouder Sandersstraat 42, 6961HB,	9094266	49
Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	9094273	50
Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	9094276	48
Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	9094285	48
Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	9094287	51
Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB,	9094292	49
't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	9094295	52
Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	9094298	50
Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	9094304	50
Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	9094307	48
Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	9094313	48

Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	9094328	51
Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	9094331	48
Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	9094335	51
Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	9094336	50
Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB,	9094337	49
't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	9094354	52
Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	9094356	51
Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	9094358	49
Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB,	9094359	49
Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	9094376	51
Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	9094392	51
Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	9094397	51
Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	9094413	53
Kerkpad 11, 6961GK, Eerbeek	9094418	45
Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	9094432	48
Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	9094435	48
Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	9094437	48
Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	9094441	49
Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	9094442	48
Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	9094443	48
Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	9094444	51
Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	9094446	49
Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	9094448	54
Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	9094452	51
Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	9094453	50
Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	9094455	49
Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	9094459	49
Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	9094464	50
Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	9094470	50
Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	9094482	50
Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	9094495	50
Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	9094498	49
Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	9094506	50
Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	9094507	49
Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	9094514	51
Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	9094518	50
Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	9094519	50
Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB,	9094521	46
Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	9094531	53
Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	9094546	49
Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	9094547	50
Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	9094549	47
Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, E	9094553	49
Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	9094554	53
Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB,	9094567	44
Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	9094571	50
Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	9094572	50

Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	9094576	55
Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	9094578	49
Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	9094580	47
Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	9094591	54
Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	9094594	51
Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	9094595	49
Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	9094597	48
Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	9094600	51
Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB,	9094604	46
Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	9094608	49
Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	9094609	51
Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	9094612	53
Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	9094620	54
Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	9094624	53
Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	9094625	50
Boerhaavelaan 20	9094627	48
Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	9094629	53
Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	9094634	51
Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB,	9094639	43
Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	9094640	48
Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	9094644	53
Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	9094648	50
Boerhaavelaan 18	9094650	48
Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	9094651	52
Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	9094659	54
Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	9094665	50
Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	9094667	52
Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB,	9094668	45
Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	9094673	53
Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	9094678	51
Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	9094682	53
Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	9094691	51
Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	9094694	53
Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB,	9094698	43
Boerhaavelaan 14	9094703	50
Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	9094704	52
Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	9094706	53
Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	9094711	53
Kloosterstraat 18A, 6961WT	9094712	54
Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	9094716	55
Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	9094720	53
Wethouder Sandersstraat 8, 6961HB, E	9094726	44
Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	9094730	52
Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	9094734	54
Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	9094737	60
Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	9094737A	60
Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	9094744	53

Wethouder Sandersstraat 6, 6961HB, E	9094749	43
Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	9094758	51
Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	9094762	52
Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	9094764	52
Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	9094773	52
Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	9094774	54
Wethouder Sandersstraat 4, 6961HB	9094778	45
Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	9094781	54
Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	9094786	51
Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	9094790	47
Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	9094793	54
't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	9094830	50
't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	9094831	51
Kloosterstraat 6	9094835	53
't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	9094837	51
Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	9094866	54
Coldenhovenseweg 68, 6961EE	9094886	49
Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	9094894	57
Coldenhovenseweg 70, 6961EE	9094903	47
Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	9094948	52
Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	9094991	50
Coldenhovenseweg 75, 6961EB	9094993	50
Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	9095012	54
Coldenhovenseweg 54, 6961EE	9095015	52
Coldenhovenseweg 52, 6961EE	9095017	51
Coldenhovenseweg 71, 6961EB	9095022	49
Coldenhovenseweg 50, 6961EE	9095023	51
Coldenhovenseweg 69, 6961EB	9095029	49
Coldenhovenseweg 46, 6961EE	9095032	52
Coldenhovenseweg 65, 6961EB	9095049	49
Coldenhovenseweg 36, 6961ED	9095051	58
Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	9095055	48
Coldenhovenseweg 38, 6961ED	9095060	57
Coldenhovenseweg 61, 6961EB	9095068	51
Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	9095069	49
Coldenhovenseweg 30	9095091	60
Coldenhovenseweg 22, 6961ED	9095093	63
Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	9095107	58
Coldenhovenseweg 47, 6961EB	9095112	53
Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	9095115	52
Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	9095119	52
Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	9095139	52
Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	9095146	58
Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	9095147	54
Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	9095154	48
Stuijvenburchstraat 52A, 6961CW	9095172	50
Coldenhovenseweg 27, 6961EA	9095174	56

Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	9095176	48
Coldenhovenseweg 6C, 6961ED	9095187C	52
Coldenhovenseweg 6D, 6961ED	9095187D	52
Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	9095188	47
Stuijvenburchstraat 145A, 6961CV	9095195	52
Coldenhovenseweg 23, 6961EA	9095203	55
Coldenhovenseweg 21, 6961EA	9095205	55
Stuijvenburchstraat 143, 6961CV	9095211	49
Stuijvenburchstraat 143A, 6961CV	9095211A	52
Coldenhovenseweg 19, 6961EA	9095213	55
Coldenhovenseweg 15, 6961EA	9095217	56
Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	9095218	50
Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	9095222	48
Stuijvenburchstraat 46A, 6961CW, Eerbeek	9095237A	45
Stuijvenburchstraat 46B, 6961CW, Eerbeek	9095237B	49
Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	9095255A	47
Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	9095255B	51
Coldenhovenseweg 7, 6961EA	9095264	48
Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	9095335	50
Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	9095366	44
Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	9095447	44
Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	9095481	44
Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	9095483	44
Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	9095484	44
Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	9095506	44
Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	9095510	43
Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	9095523	43
Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	9095529	44
Hogeweg 4A, 6961LT, Eerbeek	9095558	41
Hogeweg 4B, 6961LT, Eerbeek	9095558B	40
Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	9095560	42
Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	9095579	43
Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	9095608	43
Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	9095609	42
Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	9095611	36
Kloosterstraat 1B	9096955B	50
Kloosterstraat 1C	9096955C	52
Kloosterstraat 1D	9096955D	48
Kloosterstraat 1E	9096955E	50
Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	9096977	53
Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	9096978	53
Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	9096979	54
Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	9096980	49
Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	9096981	48
Boerhaavelaan 12	9096990	50
Boerhaavelaan 16	9096991	48
Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	9097192	52

Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	9097193	54
Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	9097194	54
Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	9097194	54
Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	9097194	54
Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	9097195	53
Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	9097195	53
Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	9097195	53
Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	9097196	54
Coldenhovenseweg 55, 6961EB	9097197	52
Coldenhovenseweg 53, 6961EB	9097198	52
Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	9097199	53
Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	9097200	44
Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	9097203	43
Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	9097207	43
Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	9097208	43
Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	9097209	44
Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	9097211	48
Coldenhovenseweg 48, 6961EE	9097213	50
Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	9097214	51
Coldenhovenseweg 62, 6961EE	9097215	50
Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	9097226	52
Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	9097227	51
Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	9097228	51
Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	9097229	51
Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	9097230	51
Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	9097231	51
Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	9097232	51
Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	9097233	51
Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	9097234	50
Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	9097332	46
't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	9097333	52
Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	9097348	50
W. Eindhovenstraat 6, 6961CK	9098297	49
W. Eindhovenstraat 8, 6961CK	9098298	49
Stuijvenburchstraat 141A, 6961CV	9098300	51
Stuijvenburchstraat 141B, 6961CV	9098300B	51
Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	9098302	51
Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	9098325	53
Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	9098326	53
Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	9098326	53
Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	9098326	53
Coldenhovenseweg 11A, 6961EA	9098328A	51
Coldenhovenseweg 11B, 6961EA	9098328B	51
Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	9098328C	46
Coldenhovenseweg 11D, 6961EA	9098328D	44
Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	9098347	51
Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	9098348	51

Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	9098362	55
Coldenhovenseweg 41, 6961EB	9098363	55
Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	9098367	49
Coldenhovenseweg 59, 6961EB	9098368	51
Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	9098370	52
Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	9098371	51
Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	9098372	52
Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	9098373	50
Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	9098374	52
Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	9098429	50
Coldenhovenseweg 9, 6961EA	9098495	49
W. Eindhovenstraat 4, 6961CK	9098507	48
W. Eindhovenstraat 2, 6961CK	9098508	50
Coldenhovenseweg 60, 6961EE	9105574	51
Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	9105813	52
Coldenhovenseweg 58, 6961EE	9105834	51
Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	9105885	40
Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	9105952	40
Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	9105954	39
Coldenhovenseweg 56, 6961EE	9106013	50
Stuijvenburchstraat 68, 6961CW	9106022	50
Stuijvenburchstraat 68A, 6961CW	9106022A	48
Stuijvenburchstraat 68B, 6961CW	9106022B	51
Stuijvenburchstraat 68C, 6961CW	9106022C	49
Stuijvenburchstraat 68D, 6961CW	9106022D	52
Stuijvenburchstraat 68E, 6961CW	9106022E	50
't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	9106095	50
Boerhaavelaan 10	9106115	50
't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	9106141	51
Oranje Nassauplein 10	9106172	51
Oranje Nassauplein 9	9106172A	51
Oranje Nassauplein 8	9106172B	51
Oranje Nassauplein 7	9106172C	51
Oranje Nassauplein 6	9106172D	52
Oranje Nassauplein 5	9106172E	52
Oranje Nassauplein 4	9106172F	51
Oranje Nassauplein 3	9106172G	52
Oranje Nassauplein 2	9106172H	52
Oranje Nassauplein 1	9106172I	52
Stuijvenburchstraat 147A, 6961CV	9106259	51
Stuijvenburchstraat 149A, 6961CV	9106260	51
Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	9106261	53
Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	9106262A	52
Stuijvenburchstraat 155B, 6961CV	9106262B	52
Stuijvenburchstraat 155C, 6961CV	9106262C	53
Stuijvenburchstraat 155D, 6961CV	9106262D	53
Jan Mankesstraat 1, 6961VC	9106510	51

Kloosterstraat 4A	9106580	52
W. Eindhovenstraat 10, 6961CK	9106592	47
't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	9106655	50
Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, E	9106656	48
't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	9106657	48
Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	9106658	48
Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	9106659	48
Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	9106660	49
Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	9106661	47
Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	9106662	46
Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	9106663	47
Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	9106664	46
Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	9106665	49
't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	9106666A	50
't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	9106666B	49
't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	9106666C	51
't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	9106666D	50
't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	9106666E	48
't Haagje 16, 6961GM, Eerbeek	9106666F	48
Boerhavelaan 8	9106726	52
Boerhavelaan 6	9106727	52
Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	9107249	49
Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	9107250	49
Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	9107252	49
Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	9107254	48
Loenenseweg 5	9504771	48
Loenenseweg 5B	9504771B	50
Loenenseweg 5C	9504771C	51
Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	9529968	51
Stuijvenburchstraat 135	9686901A	49
Stuijvenburchstraat 133	9686901B	49
Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	9817910	54
Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	9867997	43
Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	9912961	52
Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	9912963	51
Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	9912965	51
Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	9912967	51
Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	9912969	51
Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	9912971	53
Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	9912973	54
Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek	9912975	54
Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	9912977	54
Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	9912979	53
Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	9912981	52
Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	9912983	52
Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	9912985	52
Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	9912987	52

Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	9912989	51
Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	9912991	51
Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	9912993	51
Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	9912995	52
Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	9912997	52
Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	9913000	51
Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	9913001	51
Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	9913003	50
Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	9913005	50
Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	9913007	50
Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	9913009	51
Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	9913011	51
Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	9913013	51
Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	9913015	51
Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	9913017	52
Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	9913019	51
Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	9913021	51
Coldenhovenseweg 17, 6961EA, Eerbeek	9095214	54
Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbeek	9095094	54
Coldenhovenseweg 55, 6961EB, Eerbeek	9097197	52

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM vergunning
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201381,41	457181,72	1,50	40,5	40,2	40,2	50,2
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201385,28	457182,80	1,50	38,9	37,7	37,7	47,7
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201390,07	457189,14	1,50	40,8	39,2	39,2	49,2
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201390,55	457197,04	1,50	38,6	36,0	36,0	46,0
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201388,30	457200,33	1,50	40,1	37,9	37,9	47,9
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201381,57	457203,27	1,50	42,7	41,5	41,5	51,5
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201376,26	457201,22	1,50	46,5	42,4	42,4	52,4
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201373,19	457191,38	1,50	42,8	41,9	41,9	51,9
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201374,63	457183,66	1,50	35,7	34,8	34,8	44,8
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201381,98	457192,05	5,00	38,7	37,2	37,2	47,2
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201381,57	457203,27	5,00	44,9	43,1	43,1	53,1
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201376,26	457201,22	5,00	45,0	43,3	43,3	53,3
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201373,19	457191,38	5,00	45,2	43,9	43,9	53,9
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201374,63	457183,66	5,00	36,1	35,0	34,9	44,9
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201141,38	457031,92	1,50	32,7	32,1	32,0	42,0
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201140,66	457029,40	1,50	32,9	32,2	32,1	42,1
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201139,56	457027,52	1,50	35,2	34,6	34,5	44,5
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201141,44	457027,05	1,50	33,0	32,4	32,2	42,2
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201150,00	457034,84	1,50	34,8	32,9	32,8	42,8
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201141,38	457031,92	5,00	36,5	36,2	36,1	46,1
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201140,66	457029,40	5,00	33,2	32,3	32,2	42,2
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201139,56	457027,52	5,00	36,7	36,1	36,1	46,1
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201141,44	457027,05	5,00	35,9	35,4	35,3	45,3
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201150,00	457034,84	5,00	38,6	35,5	35,4	45,4
9106663_A	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201141,44	457021,40	1,50	35,3	34,6	34,4	44,4
9106663_A	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201151,88	457028,83	1,50	35,9	33,4	33,4	43,4
9106663_A	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201143,30	457025,83	1,50	31,8	31,2	31,1	41,1
9106663_A	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201142,58	457023,32	1,50	33,2	32,4	32,4	42,4
9106663_B	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201141,44	457021,40	5,00	35,4	34,4	34,2	44,2
9106663_B	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201151,88	457028,83	5,00	39,7	36,6	36,6	46,6
9106663_B	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201143,30	457025,83	5,00	34,5	34,0	34,0	44,0
9106663_B	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201142,58	457023,32	5,00	33,1	32,3	32,2	42,2
9106664_A	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201147,16	457018,08	1,50	34,2	32,7	32,6	42,6
9106664_A	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201154,62	457023,30	1,50	36,6	34,2	34,1	44,1
9106664_A	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201142,49	457019,29	1,50	35,6	34,9	34,9	44,9
9106664_A	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201144,72	457019,01	1,50	34,9	33,6	33,5	43,5
9106664_B	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201147,16	457018,08	5,00	35,5	33,9	33,8	43,8
9106664_B	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201154,62	457023,30	5,00	39,7	36,1	36,0	46,0
9106664_B	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201142,49	457019,29	5,00	35,6	34,4	34,4	44,4
9106664_B	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201144,72	457019,01	5,00	36,6	35,0	34,9	44,9
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201146,28	457014,07	1,50	37,1	36,0	35,8	45,8
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201148,45	457013,81	1,50	38,8	37,7	37,5	47,5
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201150,92	457012,81	1,50	38,5	37,3	37,2	47,2
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201156,31	457013,05	1,50	38,7	37,5	37,4	47,4
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201158,40	457017,97	1,50	34,7	31,9	31,9	41,9
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201147,00	457015,86	1,50	31,1	30,2	30,2	40,2
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201146,28	457014,07	5,00	38,0	36,4	36,2	46,2
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201148,45	457013,81	5,00	40,6	39,3	39,1	49,1
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201150,92	457012,81	5,00	40,3	39,0	38,8	48,8
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201156,31	457013,05	5,00	39,9	38,9	38,7	48,7
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201158,40	457017,97	5,00	38,9	33,5	33,5	43,5
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201147,00	457015,86	5,00	31,6	30,0	30,0	40,0
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201130,52	457052,59	1,50	34,3	33,8	33,7	43,7
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201129,78	457050,77	1,50	36,6	35,6	35,5	45,5
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201139,17	457058,59	1,50	34,7	32,0	31,9	41,9
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201133,49	457058,76	1,50	36,0	33,6	33,6	43,6
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201130,65	457054,89	1,50	33,8	33,3	33,2	43,2
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201130,52	457052,59	5,00	34,8	34,1	33,9	43,9
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201129,78	457050,77	5,00	38,5	37,8	37,6	47,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM vergunning
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201139,17	457058,59	5,00	39,0	36,1	36,0	46,0
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201133,49	457058,76	5,00	40,6	37,5	37,4	47,4
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201130,65	457054,89	5,00	37,7	37,4	37,2	47,2
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201135,80	457047,61	1,50	34,3	33,6	33,5	43,5
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201142,94	457053,30	1,50	33,7	31,5	31,3	41,3
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201131,16	457048,83	1,50	36,6	35,9	35,9	45,9
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201133,37	457048,52	1,50	34,8	34,0	33,9	43,9
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201135,80	457047,61	5,00	38,5	38,0	37,7	47,7
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201142,94	457053,30	5,00	38,8	36,5	36,4	46,4
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201131,16	457048,83	5,00	38,3	37,7	37,6	47,6
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201133,37	457048,52	5,00	38,9	38,4	38,1	48,1
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,61	457039,19	1,50	34,3	33,7	33,5	43,5
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201146,15	457047,11	1,50	34,4	31,9	31,8	41,8
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,55	457044,08	1,50	34,6	34,0	34,0	44,0
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201136,81	457041,58	1,50	32,6	31,3	31,2	41,2
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201135,72	457039,67	1,50	34,7	33,8	33,6	43,6
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,61	457039,19	5,00	39,0	38,7	38,6	48,6
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201146,15	457047,11	5,00	39,2	37,0	37,0	47,0
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,55	457044,08	5,00	37,7	37,3	37,2	47,2
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201136,81	457041,58	5,00	33,5	32,5	32,4	42,4
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201135,72	457039,67	5,00	38,2	37,7	37,6	47,6
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,50	457033,16	1,50	33,5	32,9	32,8	42,8
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201148,07	457040,97	1,50	34,1	32,1	32,0	42,0
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,46	457038,01	1,50	33,7	33,1	33,1	43,1
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201138,73	457035,52	1,50	33,0	32,3	32,3	42,3
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201137,62	457033,63	1,50	35,4	34,7	34,6	44,6
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,50	457033,16	5,00	37,7	37,4	37,3	47,3
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201148,07	457040,97	5,00	38,2	35,3	35,3	45,3
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,46	457038,01	5,00	37,6	37,2	37,1	47,1
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201138,73	457035,52	5,00	33,8	32,8	32,8	42,8
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201137,62	457033,63	5,00	37,7	37,2	37,0	47,0
9095139_A	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201407,02	457580,88	1,50	40,5	38,7	38,7	48,7
9095139_A	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201401,99	457575,49	1,50	43,1	41,1	41,1	51,1
9095139_A	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201403,08	457568,19	1,50	41,1	39,7	39,7	49,7
9095139_B	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201407,02	457580,88	5,00	39,7	34,8	34,8	44,8
9095139_B	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201401,99	457575,49	5,00	44,9	42,2	42,2	52,2
9095139_B	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201403,08	457568,19	5,00	43,9	42,6	42,5	52,5
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201408,54	457566,49	1,50	41,0	40,0	40,0	50,0
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,00	457565,65	1,50	40,8	40,3	40,3	50,3
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201418,56	457570,35	1,50	39,3	39,1	39,1	49,1
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,97	457577,57	1,50	37,5	36,7	36,7	46,7
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201408,54	457566,49	5,00	44,1	43,2	43,2	53,2
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,00	457565,65	5,00	44,2	43,8	43,8	53,8
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201418,56	457570,35	5,00	37,8	37,3	37,3	47,3
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,97	457577,57	5,00	34,0	31,3	31,2	41,2
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,43	457513,60	1,50	32,8	32,1	32,1	42,1
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,40	457517,19	1,50	35,5	34,3	34,3	44,3
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201380,26	457515,87	1,50	44,8	44,4	44,4	54,4
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201381,48	457511,82	1,50	45,5	45,2	45,2	55,2
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,72	457508,66	1,50	44,0	43,6	43,6	53,6
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,79	457509,36	1,50	40,2	40,0	40,0	50,0
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,52	457511,51	1,50	36,3	35,9	35,9	45,9
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,43	457513,60	5,00	34,7	34,2	34,2	44,2
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,40	457517,19	5,00	36,7	34,6	34,6	44,6
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201380,26	457515,87	5,00	47,6	47,3	47,3	57,3
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201381,48	457511,82	5,00	48,0	47,8	47,8	57,8
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,72	457508,66	5,00	46,8	46,5	46,5	56,5
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,79	457509,36	5,00	42,0	41,8	41,8	51,8
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,52	457511,51	5,00	34,5	33,9	33,9	43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM vergunning
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9106115_A	Boerhaavelaan 10	201172,19	457618,85	1,50	39,6	36,4	36,4	46,4
9106115_A	Boerhaavelaan 10	201175,88	457621,04	1,50	39,0	37,1	37,1	47,1
9106115_A	Boerhaavelaan 10	201179,26	457630,74	1,50	37,3	35,4	35,4	45,4
9106115_B	Boerhaavelaan 10	201172,19	457618,85	5,00	45,1	40,2	40,2	50,2
9106115_B	Boerhaavelaan 10	201175,88	457621,04	5,00	42,8	40,5	40,5	50,5
9106115_B	Boerhaavelaan 10	201173,56	457625,10	5,00	38,0	35,4	35,4	45,4
9094730_A	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201168,51	457602,39	1,50	39,4	36,7	36,7	46,7
9094730_A	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201164,57	457599,19	1,50	38,3	37,4	37,4	47,4
9094730_A	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201166,81	457594,60	1,50	39,8	38,7	38,7	48,7
9094730_B	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201168,51	457602,39	5,00	43,2	38,7	38,7	48,7
9094730_B	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201164,57	457599,19	5,00	39,4	38,5	38,5	48,5
9094730_B	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201166,81	457594,60	5,00	43,5	42,4	42,3	52,3
9096990_A	Boerhaavelaan 12	201164,36	457624,46	1,50	36,6	35,0	35,0	45,0
9096990_A	Boerhaavelaan 12	201166,52	457620,09	1,50	39,5	36,3	36,3	46,3
9096990_A	Boerhaavelaan 12	201168,69	457629,78	1,50	37,0	35,9	35,9	45,9
9096990_B	Boerhaavelaan 12	201164,36	457624,46	5,00	36,9	35,2	35,1	45,1
9096990_B	Boerhaavelaan 12	201166,52	457620,09	5,00	44,5	39,7	39,7	49,7
9096990_B	Boerhaavelaan 12	201167,84	457626,32	5,00	37,8	35,8	35,8	45,8
9094704_A	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201155,34	457597,00	1,50	39,3	38,1	38,1	48,1
9094704_A	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201159,43	457600,18	1,50	38,9	37,6	37,6	47,6
9094704_A	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201157,08	457604,80	1,50	37,8	34,6	34,6	44,6
9094704_B	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201155,34	457597,00	5,00	42,7	41,9	41,9	51,9
9094704_B	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201159,43	457600,18	5,00	42,0	40,9	40,9	50,9
9094704_B	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201157,08	457604,80	5,00	41,2	36,5	36,5	46,5
9094703_A	Boerhaavelaan 14	201154,85	457622,68	1,50	38,9	35,7	35,7	45,7
9094703_A	Boerhaavelaan 14	201158,56	457625,22	1,50	38,2	37,0	37,0	47,0
9094703_A	Boerhaavelaan 14	201156,29	457629,40	1,50	35,4	34,1	34,1	44,1
9094703_B	Boerhaavelaan 14	201154,85	457622,68	5,00	43,6	39,4	39,4	49,4
9094703_B	Boerhaavelaan 14	201158,56	457625,22	5,00	41,2	40,0	40,0	50,0
9094703_B	Boerhaavelaan 14	201156,29	457629,40	5,00	37,4	35,6	35,6	45,6
9094678_A	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201149,35	457598,33	1,50	38,7	38,1	38,1	48,1
9094678_A	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201151,08	457606,13	1,50	37,9	35,4	35,4	45,4
9094678_B	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201149,35	457598,33	5,00	41,8	41,1	41,1	51,1
9094678_B	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201151,08	457606,13	5,00	41,1	37,3	37,3	47,3
9096991_A	Boerhaavelaan 16	201146,93	457628,33	1,50	35,5	34,3	34,2	44,2
9096991_A	Boerhaavelaan 16	201149,13	457623,88	1,50	38,6	35,4	35,4	45,4
9096991_A	Boerhaavelaan 16	201151,35	457634,56	1,50	37,1	36,1	36,1	46,1
9096991_B	Boerhaavelaan 16	201146,93	457628,33	5,00	37,5	36,5	36,5	46,5
9096991_B	Boerhaavelaan 16	201149,13	457623,88	5,00	42,9	38,3	38,3	48,3
9096991_B	Boerhaavelaan 16	201150,63	457630,59	5,00	37,6	36,1	36,1	46,1
9094665_A	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201143,53	457599,62	1,50	37,8	37,2	37,1	47,1
9094665_A	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201145,26	457607,42	1,50	37,5	34,9	34,9	44,9
9094665_B	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201143,53	457599,62	5,00	40,4	39,7	39,7	49,7
9094665_B	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201145,26	457607,42	5,00	40,4	36,5	36,5	46,5
9094650_A	Boerhaavelaan 18	201137,83	457626,34	1,50	38,4	35,5	35,4	45,4
9094650_A	Boerhaavelaan 18	201141,94	457629,64	1,50	36,6	36,0	36,0	46,0
9094650_A	Boerhaavelaan 18	201139,32	457634,25	1,50	34,4	33,7	33,7	43,7
9094650_B	Boerhaavelaan 18	201137,83	457626,34	5,00	42,2	38,2	38,2	48,2
9094650_B	Boerhaavelaan 18	201141,94	457629,64	5,00	39,2	38,4	38,4	48,4
9094650_B	Boerhaavelaan 18	201139,32	457634,25	5,00	36,6	35,0	35,0	45,0
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201134,17	457605,38	1,50	33,4	32,2	32,2	42,2
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201132,13	457602,91	1,50	35,4	34,2	34,2	44,2
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201132,93	457599,81	1,50	37,3	35,9	35,9	45,9
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201134,60	457600,63	1,50	38,5	37,6	37,6	47,6
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201139,38	457608,73	1,50	37,7	35,5	35,5	45,5
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201135,84	457607,16	1,50	34,8	33,4	33,4	43,4
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201137,65	457600,93	1,50	37,7	37,0	37,0	47,0
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201139,38	457608,73	5,00	40,8	37,8	37,8	47,8
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201135,84	457607,16	5,00	38,1	37,4	37,3	47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM vergunning
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201135,00	457603,35	5,00	36,3	34,9	34,8	44,8
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201137,65	457600,93	5,00	40,5	39,6	39,6	49,6
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201129,77	457632,25	1,50	34,3	33,2	33,2	43,2
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201132,09	457627,59	1,50	38,3	34,7	34,6	44,6
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201136,37	457638,99	1,50	37,3	36,2	36,2	46,2
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201133,15	457635,60	5,00	36,2	34,8	34,8	44,8
9094627_B	Boerhaavelaan 20	201129,77	457632,25	5,00	37,1	36,5	36,5	46,5
9094627_B	Boerhaavelaan 20	201132,09	457627,59	5,00	41,9	37,7	37,7	47,7
9094627_B	Boerhaavelaan 20	201133,15	457635,60	5,00	36,2	34,8	34,8	44,8
9094608_A	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201125,76	457603,57	1,50	36,7	35,5	35,5	45,5
9094608_A	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201129,71	457606,80	1,50	37,8	36,7	36,7	46,7
9094608_A	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201127,47	457611,39	1,50	36,7	34,3	34,2	44,2
9094608_B	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201125,76	457603,57	5,00	40,0	38,7	38,7	48,7
9094608_B	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201129,71	457606,80	5,00	40,4	39,4	39,4	49,4
9094608_B	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201127,47	457611,39	5,00	39,6	36,4	36,4	46,4
9094597_A	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201121,10	457629,99	1,50	38,0	34,8	34,8	44,8
9094597_A	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201124,96	457633,22	1,50	37,0	35,8	35,8	45,8
9094597_A	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201122,87	457637,81	1,50	34,7	33,6	33,6	43,6
9094597_B	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201121,10	457629,99	5,00	40,6	37,9	37,8	47,8
9094597_B	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201124,96	457633,22	5,00	37,9	36,3	36,3	46,3
9094597_B	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201122,87	457637,81	5,00	35,8	33,9	33,9	43,9
9094595_A	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201119,77	457604,88	1,50	35,9	35,1	35,1	45,1
9094595_A	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201121,47	457612,69	1,50	36,1	33,1	33,1	43,1
9094595_B	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201119,77	457604,88	5,00	39,6	39,0	39,0	49,0
9094595_B	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201121,47	457612,69	5,00	39,7	36,9	36,9	46,9
9094580_A	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201115,19	457631,33	1,50	37,8	35,4	35,4	45,4
9094580_A	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201116,96	457639,15	1,50	33,5	32,4	32,4	42,4
9094580_B	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201115,19	457631,33	5,00	39,8	36,8	36,8	46,8
9094580_B	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201116,96	457639,15	5,00	32,5	29,0	29,0	39,0
9094571_A	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201115,52	457613,99	1,50	35,7	32,9	32,9	42,9
9094571_A	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201113,81	457606,18	1,50	36,2	35,5	35,5	45,5
9094571_B	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201115,52	457613,99	5,00	38,7	35,7	35,7	45,7
9094571_B	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201113,81	457606,18	5,00	40,3	39,9	39,9	49,9
9094549_A	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201110,91	457640,52	1,50	32,7	31,6	31,6	41,6
9094549_A	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201106,91	457637,31	1,50	33,8	33,2	33,0	43,0
9094549_A	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201109,13	457632,70	1,50	37,7	35,6	35,5	45,5
9094549_B	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201110,91	457640,52	5,00	31,7	28,5	28,4	38,4
9094549_B	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201106,91	457637,31	5,00	31,5	30,6	30,5	40,5
9094549_B	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201109,13	457632,70	5,00	39,5	36,8	36,8	46,8
9094546_A	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201109,63	457615,28	1,50	36,3	33,9	33,9	43,9
9094546_A	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201105,76	457612,03	1,50	35,4	34,8	34,8	44,8
9094546_A	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201107,93	457607,46	1,50	35,5	34,6	34,6	44,6
9094546_B	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201109,63	457615,28	5,00	38,7	35,9	35,9	45,9
9094546_B	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201105,76	457612,03	5,00	37,0	36,6	36,6	46,6
9094546_B	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201107,93	457607,46	5,00	39,8	39,4	39,4	49,4
9094764_A	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201178,66	457591,94	1,50	40,5	38,4	38,4	48,4
9094764_A	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201182,64	457595,13	1,50	42,2	39,7	39,7	49,7
9094764_A	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201180,41	457599,71	1,50	40,6	37,8	37,8	47,8
9094764_B	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201178,66	457591,94	5,00	44,0	42,5	42,4	52,4
9094764_B	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201182,64	457595,13	5,00	44,8	41,4	41,3	51,3
9094764_B	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201180,41	457599,71	5,00	44,0	36,6	36,6	46,6
9094744_A	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201172,74	457593,27	1,50	40,3	39,4	39,4	49,4
9094744_A	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201174,44	457601,05	1,50	39,7	36,6	36,6	46,6
9094744_B	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201172,74	457593,27	5,00	43,9	42,7	42,7	52,7
9094744_B	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201174,44	457601,05	5,00	43,4	37,9	37,9	47,9
9106727_A	Boerhavelaan 6	201191,34	457615,28	1,50	41,4	39,0	39,0	49,0
9106727_A	Boerhavelaan 6	201195,05	457619,55	1,50	40,0	38,8	38,8	48,8
9106727_A	Boerhavelaan 6	201192,88	457624,17	1,50	37,2	34,2	34,2	44,2
9106727_B	Boerhavelaan 6	201191,34	457615,28	5,00	47,4	42,0	42,0	52,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM vergunning
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9106727_B	Boerhavelaan 6	201195,05	457619,55	5,00	45,8	40,8	40,8	50,8
9106727_B	Boerhavelaan 6	201192,88	457624,17	5,00	41,8	38,3	38,3	48,3
9106726_A	Boerhavelaan 8	201182,60	457622,30	1,50	37,3	36,1	36,1	46,1
9106726_A	Boerhavelaan 8	201185,11	457616,05	1,50	41,4	38,0	38,0	48,0
9106726_A	Boerhavelaan 8	201186,54	457625,68	1,50	37,2	34,5	34,5	44,5
9106726_B	Boerhavelaan 8	201182,60	457622,30	5,00	40,0	38,5	38,5	48,5
9106726_B	Boerhavelaan 8	201185,11	457616,05	5,00	47,1	41,8	41,8	51,8
9106726_B	Boerhavelaan 8	201186,54	457625,68	5,00	38,3	35,2	35,2	45,2
10216062_B	Coldenhovenseweg 10, 6961ED	201461,84	457553,03	5,00	41,9	41,4	41,4	51,4
10216062_B	Coldenhovenseweg 10, 6961ED	201472,57	457547,57	5,00	33,3	32,5	32,4	42,4
10216062_B	Coldenhovenseweg 10, 6961ED	201468,24	457554,63	5,00	31,1	30,3	30,3	40,3
10216062A	Coldenhovenseweg 10A, 6961ED	201460,10	457549,26	5,00	42,0	41,5	41,5	51,5
10216062A	Coldenhovenseweg 10A, 6961ED	201470,66	457543,37	5,00	34,3	33,5	33,5	43,5
10216062A	Coldenhovenseweg 10A, 6961ED	201463,54	457542,21	5,00	42,4	41,7	41,7	51,7
10216062B	Coldenhovenseweg 10B, 6961ED	201461,84	457553,03	8,50	43,8	43,1	43,0	53,0
10216062B	Coldenhovenseweg 10B, 6961ED	201472,57	457547,57	8,50	33,5	32,9	32,8	42,8
10216062B	Coldenhovenseweg 10B, 6961ED	201468,24	457554,63	8,50	30,6	28,0	28,0	38,0
10216062C	Coldenhovenseweg 10C, 6961ED	201460,10	457549,26	8,50	44,0	43,2	43,2	53,2
10216062C	Coldenhovenseweg 10C, 6961ED	201470,66	457543,37	8,50	35,0	34,5	34,5	44,5
10216062C	Coldenhovenseweg 10C, 6961ED	201463,54	457542,21	8,50	43,9	43,2	43,2	53,2
9098328A_B	Coldenhovenseweg 11A, 6961EA	201494,57	457545,87	5,00	35,7	35,4	35,3	45,3
9098328A_B	Coldenhovenseweg 11A, 6961EA	201490,53	457545,38	5,00	39,9	39,5	39,5	49,5
9098328A_B	Coldenhovenseweg 11A, 6961EA	201487,21	457540,02	5,00	41,4	41,1	41,1	51,1
9098328B_B	Coldenhovenseweg 11B, 6961EA	201486,66	457526,74	5,00	40,1	39,2	39,2	49,2
9098328B_B	Coldenhovenseweg 11B, 6961EA	201484,26	457532,32	5,00	41,9	41,4	41,4	51,4
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201497,76	457544,42	5,00	36,5	36,1	36,1	46,1
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201499,96	457534,42	5,00	32,6	32,0	32,0	42,0
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201500,04	457539,04	5,00	34,8	34,6	34,6	44,6
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201499,32	457541,43	5,00	29,2	28,4	28,4	38,4
9098328D_B	Coldenhovenseweg 11D, 6961EA	201496,47	457526,92	5,00	33,2	32,6	32,6	42,6
9098328D_B	Coldenhovenseweg 11D, 6961EA	201490,13	457525,17	5,00	36,1	34,5	34,5	44,5
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201451,69	457431,24	1,50	44,2	43,8	43,8	53,8
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201454,38	457428,92	1,50	42,7	42,4	42,4	52,4
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201459,02	457432,60	1,50	36,6	36,3	36,3	46,3
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,79	457438,63	1,50	34,5	34,1	34,1	44,1
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,01	457440,51	1,50	36,0	35,4	35,4	45,4
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201455,36	457442,37	1,50	38,3	37,1	37,1	47,1
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,04	457438,55	1,50	42,7	42,2	42,2	52,2
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,33	457432,92	1,50	43,7	43,4	43,4	53,4
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201451,69	457431,24	5,00	45,9	45,6	45,6	55,6
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201454,38	457428,92	5,00	44,0	43,7	43,7	53,7
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201459,02	457432,60	5,00	34,8	34,4	34,3	44,3
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,79	457438,63	5,00	33,3	32,9	32,8	42,8
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,01	457440,51	5,00	35,8	34,8	34,8	44,8
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201455,36	457442,37	5,00	37,7	36,1	36,1	46,1
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,04	457438,55	5,00	44,5	44,0	44,0	54,0
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,33	457432,92	5,00	45,5	45,3	45,3	55,3
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201470,43	457403,66	1,50	35,0	34,3	34,3	44,3
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201462,52	457411,07	1,50	40,5	40,2	40,2	50,2
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201452,28	457410,73	1,50	42,3	42,0	42,0	52,0
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201448,26	457407,02	1,50	42,9	42,6	42,6	52,6
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201470,43	457403,66	5,00	35,5	34,8	34,8	44,8
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201462,52	457411,07	5,00	40,8	40,4	40,4	50,4
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201452,28	457410,73	5,00	43,8	43,5	43,5	53,5
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201448,26	457407,02	5,00	44,6	44,4	44,4	54,4
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201447,36	457404,03	1,50	42,9	42,6	42,6	52,6
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201446,95	457399,21	1,50	42,9	42,7	42,7	52,7
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201448,49	457395,32	1,50	43,5	43,3	43,2	53,2
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201463,81	457390,71	1,50	42,4	42,2	42,2	52,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM vergunning
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201456,15	457393,02	1,50	44,1	43,9	43,9	53,9
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201467,70	457394,60	1,50	34,9	34,6	34,6	44,6
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201447,36	457404,03	5,00	44,7	44,5	44,5	54,5
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201446,95	457399,21	5,00	44,5	44,3	44,3	54,3
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201448,49	457395,32	5,00	44,8	44,6	44,6	54,6
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201463,81	457390,71	5,00	43,1	42,9	42,9	52,9
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201456,15	457393,02	5,00	44,6	44,4	44,4	54,4
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201467,70	457394,60	5,00	35,8	35,5	35,5	45,5
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201455,88	457377,14	1,50	41,0	40,8	40,8	50,8
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201454,28	457379,56	1,50	41,1	41,0	41,0	51,0
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201447,19	457381,43	1,50	40,2	40,0	40,0	50,0
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201441,24	457380,00	1,50	43,7	43,5	43,5	53,5
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201455,88	457377,14	5,00	41,3	41,0	41,0	51,0
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201454,28	457379,56	5,00	41,9	41,8	41,8	51,8
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201447,19	457381,43	5,00	40,9	40,7	40,7	50,7
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201441,24	457380,00	5,00	44,8	44,6	44,6	54,6
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,21	457368,83	1,50	50,6	50,5	50,5	60,5
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,18	457363,87	1,50	48,8	48,7	48,7	58,7
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201377,54	457360,19	1,50	47,4	47,3	47,3	57,3
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,34	457362,12	1,50	39,4	39,1	39,0	49,0
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,88	457369,66	1,50	37,0	36,8	36,8	46,8
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,91	457374,83	1,50	39,2	38,8	38,8	48,8
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,76	457380,27	1,50	36,9	36,7	36,7	46,7
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201383,83	457382,68	1,50	39,1	38,7	38,7	48,7
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201381,29	457385,82	1,50	44,5	44,4	44,4	54,4
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201376,50	457382,01	1,50	48,7	48,7	48,7	58,7
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,18	457377,93	1,50	47,1	47,0	47,0	57,0
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201370,46	457376,32	1,50	50,8	50,8	50,8	60,8
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,26	457373,57	1,50	51,0	51,0	51,0	61,0
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201373,81	457375,26	5,00	51,7	51,6	51,6	61,6
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,21	457368,83	5,00	52,0	52,0	52,0	62,0
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,18	457363,87	5,00	50,4	50,3	50,3	60,3
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201377,54	457360,19	5,00	49,1	49,0	49,0	59,0
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,34	457362,12	5,00	36,0	35,6	35,6	45,6
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,88	457369,66	5,00	34,1	33,7	33,7	43,7
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,91	457374,83	5,00	33,9	33,4	33,4	43,4
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,76	457380,27	5,00	34,7	34,3	34,3	44,3
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201383,83	457382,68	5,00	35,4	35,1	35,1	45,1
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201381,29	457385,82	5,00	45,9	45,9	45,9	55,9
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201376,50	457382,01	5,00	51,1	51,1	51,1	61,1
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201373,81	457375,26	8,50	52,4	52,3	52,3	62,3
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,21	457368,83	8,50	52,7	52,6	52,6	62,6
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,18	457363,87	8,50	51,2	51,0	51,0	61,0
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201377,54	457360,19	8,50	49,9	49,8	49,8	59,8
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,34	457362,12	8,50	38,0	37,6	37,6	47,6
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,88	457369,66	8,50	37,0	36,6	36,6	46,6
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,91	457374,83	8,50	36,3	35,9	35,9	45,9
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,76	457380,27	8,50	37,5	37,2	37,2	47,2
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201383,83	457382,68	8,50	37,5	37,2	37,2	47,2
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201381,29	457385,82	8,50	46,7	46,6	46,6	56,6
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201376,50	457382,01	8,50	51,8	51,7	51,7	61,7
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201451,19	457369,15	1,50	42,9	42,7	42,7	52,7
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201453,56	457371,25	1,50	40,8	40,6	40,6	50,6
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201439,82	457374,59	1,50	43,8	43,6	43,6	53,6
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201444,31	457370,41	1,50	43,6	43,4	43,4	53,4
9095203_B	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201439,82	457374,59	5,00	44,8	44,6	44,6	54,6
9095203_B	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201444,31	457370,41	5,00	44,4	44,1	44,1	54,1
9095203_B	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201450,39	457372,08	5,00	40,7	40,5	40,5	50,5
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201422,30	457340,29	1,50	44,6	44,4	44,4	54,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM vergunning
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201427,78	457337,04	1,50	44,5	44,2	44,2	54,2
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201434,73	457338,72	1,50	41,5	41,3	41,3	51,3
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201431,73	457343,36	1,50	41,5	41,4	41,4	51,4
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201426,24	457344,99	1,50	42,4	42,2	42,2	52,2
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201422,30	457340,29	5,00	46,2	46,0	46,0	56,0
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201427,78	457337,04	5,00	45,5	45,3	45,3	55,3
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201434,73	457338,72	5,00	42,4	42,1	42,1	52,1
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201431,73	457343,36	5,00	42,7	42,6	42,6	52,6
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201426,24	457344,99	5,00	43,4	43,2	43,2	53,2
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201365,88	457298,55	1,50	47,2	47,1	47,1	57,1
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201371,96	457292,69	1,50	42,0	41,6	41,6	51,6
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201379,84	457294,04	1,50	42,2	41,8	41,8	51,8
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201376,54	457301,83	1,50	46,8	46,7	46,7	56,7
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201365,88	457298,55	5,00	49,5	49,4	49,4	59,4
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201371,96	457292,69	5,00	42,8	42,4	42,4	52,4
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201379,84	457294,04	5,00	39,3	38,9	38,9	48,9
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201376,54	457301,83	5,00	48,2	48,2	48,2	58,2
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201365,88	457298,55	8,50	50,5	50,3	50,3	60,3
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201371,96	457292,69	8,50	42,4	41,5	41,5	51,5
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201379,84	457294,04	8,50	35,6	34,4	34,4	44,4
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201376,54	457301,83	8,50	48,8	48,7	48,7	58,7
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201340,39	457257,04	1,50	44,4	43,8	43,8	53,8
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201336,72	457255,18	1,50	44,0	43,8	43,8	53,8
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201338,83	457251,66	1,50	40,3	39,3	39,3	49,3
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201352,03	457252,25	1,50	39,5	38,6	38,6	48,6
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201348,35	457257,03	1,50	43,6	43,2	43,2	53,2
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201343,36	457257,22	1,50	45,7	45,4	45,4	55,4
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201340,39	457257,04	5,00	47,2	46,7	46,7	56,7
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201336,72	457255,18	5,00	47,8	46,8	46,8	56,8
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201338,83	457251,66	5,00	42,5	38,1	38,0	48,0
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201352,03	457252,25	5,00	38,6	37,4	37,4	47,4
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201348,35	457257,03	5,00	46,6	46,3	46,3	56,3
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201343,36	457257,22	5,00	48,7	48,3	48,3	58,3
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201352,03	457252,25	8,50	39,3	38,5	38,5	48,5
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201348,35	457257,03	8,50	47,9	47,3	47,3	57,3
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201343,36	457257,22	8,50	48,9	47,5	47,5	57,5
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201342,39	457253,88	8,50	49,0	47,3	47,3	57,3
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201342,26	457244,13	1,50	40,5	39,4	39,4	49,4
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,21	457242,33	1,50	40,5	38,5	38,5	48,5
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201345,81	457240,42	1,50	38,8	37,6	37,6	47,6
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201348,17	457241,19	1,50	37,3	36,4	36,4	46,4
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201340,68	457247,96	1,50	41,8	40,4	40,4	50,4
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,14	457243,58	1,50	39,7	38,4	38,4	48,4
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201350,12	457245,58	1,50	39,0	38,4	38,4	48,4
9095060_B	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201340,68	457247,96	5,00	45,1	41,8	41,8	51,8
9095060_B	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,14	457243,58	5,00	41,5	37,6	37,5	47,5
9095060_B	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201350,12	457245,58	5,00	39,2	38,6	38,6	48,6
9095060_C	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201340,68	457247,96	8,50	50,0	46,8	46,8	56,8
9095060_C	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,14	457243,58	8,50	46,0	39,2	39,2	49,2
9095060_C	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201350,12	457245,58	8,50	38,1	36,9	36,9	46,9
9095146_A	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201412,17	457293,45	1,50	46,3	46,2	46,2	56,2
9095146_A	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201406,91	457290,34	1,50	44,7	44,4	44,4	54,4
9095146_A	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201409,51	457284,86	1,50	38,6	37,4	37,4	47,4
9095146_B	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201412,17	457293,45	5,00	47,7	47,5	47,5	57,5
9095146_B	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201406,91	457290,34	5,00	45,9	45,6	45,6	55,6
9095146_B	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201409,51	457284,86	5,00	40,5	39,4	39,4	49,4
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201409,49	457269,45	1,50	39,8	39,3	39,3	49,3
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201410,33	457272,16	1,50	39,9	39,4	39,4	49,4
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201406,71	457274,89	1,50	43,9	43,6	43,6	53,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM vergunning
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201402,04	457274,24	1,50	43,6	43,4	43,4	53,4
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201409,49	457269,45	5,00	41,1	40,9	40,9	50,9
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201410,33	457272,16	5,00	41,5	41,1	41,1	51,1
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201406,71	457274,89	5,00	45,3	45,1	45,1	55,1
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201402,04	457274,24	5,00	45,1	44,8	44,8	54,8
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201400,13	457266,53	1,50	43,0	42,4	42,4	52,4
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201403,44	457263,96	1,50	39,3	38,3	38,3	48,3
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201407,63	457264,20	1,50	40,8	40,4	40,4	50,4
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201399,73	457269,55	1,50	43,9	43,6	43,6	53,6
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201408,56	457266,46	1,50	40,6	40,2	40,2	50,2
9098362_B	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201399,73	457269,55	5,00	45,5	45,2	45,1	55,1
9098362_B	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201403,65	457266,77	5,00	39,9	38,6	38,5	48,5
9098362_B	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201408,56	457266,46	5,00	41,4	41,2	41,2	51,2
9095116_A	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201390,58	457222,34	1,50	43,6	42,9	42,9	52,9
9095116_A	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201386,37	457222,99	1,50	43,2	42,5	42,5	52,5
9095116_A	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201383,26	457220,64	1,50	43,0	42,0	42,0	52,0
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201391,48	457218,16	5,00	35,4	32,6	32,6	42,6
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201390,58	457222,34	5,00	44,1	42,8	42,8	52,8
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201386,37	457222,99	5,00	44,3	43,0	43,0	53,0
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201383,26	457220,64	5,00	45,2	43,4	43,4	53,4
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201339,82	457174,68	1,50	40,9	38,9	38,9	48,9
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201334,74	457181,10	1,50	42,7	40,5	40,5	50,5
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201327,62	457177,07	1,50	43,0	40,3	40,3	50,3
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201332,69	457170,65	1,50	34,5	33,0	33,0	43,0
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201339,82	457174,68	5,00	41,5	39,0	39,0	49,0
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201334,74	457181,10	5,00	45,2	40,9	40,8	50,8
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201327,62	457177,07	5,00	46,6	42,4	42,4	52,4
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201332,69	457170,65	5,00	38,7	38,1	38,1	48,1
9095112_A	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,16	457214,71	1,50	43,2	42,3	42,3	52,3
9095112_A	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,88	457211,02	1,50	37,7	36,8	36,7	46,7
9095112_A	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201385,50	457208,92	1,50	38,8	38,2	38,2	48,2
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,16	457214,71	5,00	45,2	43,4	43,4	53,4
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,88	457211,02	5,00	37,4	35,6	35,5	45,5
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201385,50	457208,92	5,00	40,3	39,3	39,2	49,2
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201389,04	457211,52	5,00	37,6	36,0	36,0	46,0
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201324,26	457164,88	1,50	39,8	36,5	36,5	46,5
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201321,36	457160,91	1,50	45,6	39,7	39,7	49,7
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201322,06	457156,82	1,50	44,5	38,1	38,1	48,1
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201335,40	457157,42	1,50	39,6	38,2	38,1	48,1
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201332,29	457162,63	1,50	38,4	37,1	37,1	47,1
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201326,98	457164,12	1,50	38,4	36,6	36,5	46,5
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201335,40	457157,42	5,00	37,0	35,8	35,8	45,8
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201332,29	457162,63	5,00	40,3	36,5	36,5	46,5
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201326,98	457164,12	5,00	41,0	37,2	37,2	47,2
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201324,65	457160,43	5,00	44,6	40,1	40,1	50,1
9095023_A	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201322,53	457152,65	1,50	41,8	38,6	38,5	48,5
9095023_A	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201326,78	457147,22	1,50	38,8	37,4	37,3	47,3
9095023_A	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201333,23	457149,66	1,50	39,1	37,6	37,6	47,6
9095023_B	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201322,53	457152,65	5,00	46,1	41,2	41,2	51,2
9095023_B	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201326,78	457147,22	5,00	38,8	37,7	37,6	47,6
9095023_B	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201333,23	457149,66	5,00	35,7	34,3	34,3	44,3
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201321,51	457140,95	1,50	42,4	36,7	36,6	46,6
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201319,17	457139,54	1,50	42,4	39,3	39,3	49,3
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201331,04	457136,25	1,50	38,7	38,2	38,1	48,1
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201327,36	457139,38	1,50	42,4	35,5	35,5	45,5
9095017_B	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201331,04	457136,25	5,00	35,8	33,6	33,6	43,6
9095017_B	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201327,36	457139,38	5,00	46,2	35,7	35,6	46,2
9095017_B	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201322,40	457138,08	5,00	47,5	40,9	40,9	50,9
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201379,74	457168,61	1,50	40,4	38,9	38,9	48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM vergunning
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201383,06	457173,42	1,50	41,2	39,6	39,6	49,6
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201381,55	457177,52	1,50	40,1	38,3	38,3	48,3
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201378,30	457176,82	1,50	40,7	39,4	39,4	49,4
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201375,82	457174,07	1,50	42,2	40,8	40,8	50,8
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201371,33	457173,95	1,50	42,5	41,1	41,1	51,1
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201366,37	457173,16	1,50	42,8	40,8	40,8	50,8
9097198_B	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201374,70	457170,34	5,00	39,2	37,2	37,2	47,2
9097198_B	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201371,33	457173,95	5,00	44,1	41,9	41,9	51,9
9097198_B	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201366,37	457173,16	5,00	46,3	41,8	41,8	51,8
9095015_A	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201318,38	457136,58	1,50	45,0	39,7	39,7	49,7
9095015_A	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201319,79	457134,86	1,50	42,8	35,6	35,6	45,6
9095015_A	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201320,59	457131,65	1,50	41,1	36,9	36,9	46,9
9095015_A	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201323,97	457127,04	1,50	39,2	36,8	36,8	46,8
9095015_A	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201329,41	457130,17	1,50	39,9	38,8	38,7	48,7
9095015_B	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201320,59	457131,65	5,00	47,9	42,0	42,0	52,0
9095015_B	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201323,97	457127,04	5,00	43,7	36,6	36,5	46,5
9095015_B	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201329,41	457130,17	5,00	44,3	41,8	41,8	51,8
9097197_A	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201373,83	457162,89	1,50	40,6	40,4	40,3	50,3
9097197_A	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201376,46	457164,65	1,50	39,6	38,6	38,6	48,6
9097197_A	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201364,73	457168,63	1,50	42,4	40,7	40,7	50,7
9097197_A	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201368,00	457164,70	1,50	38,1	37,4	37,4	47,4
9097197_B	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201364,73	457168,63	5,00	44,3	41,8	41,8	51,8
9097197_B	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201368,00	457164,70	5,00	37,6	36,7	36,7	46,7
9097197_B	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201373,03	457165,62	5,00	38,9	36,7	36,7	46,7
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201311,13	457123,09	1,50	39,6	34,2	34,2	44,2
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201308,65	457120,13	1,50	45,3	35,6	35,6	45,6
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201309,38	457116,34	1,50	37,3	35,3	35,3	45,3
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201318,25	457111,48	1,50	38,4	37,0	37,0	47,0
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201319,50	457120,93	1,50	40,7	37,7	37,7	47,7
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201313,67	457115,23	1,50	37,2	35,2	35,1	45,1
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201323,04	457113,18	1,50	38,6	37,8	37,7	47,7
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201326,11	457117,79	1,50	39,6	36,4	36,3	46,3
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201319,50	457120,93	5,00	45,8	38,6	38,6	48,6
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201311,66	457119,35	5,00	47,5	40,5	40,5	50,5
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201313,67	457115,23	5,00	38,5	36,2	36,1	46,1
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201318,88	457113,94	5,00	38,1	36,7	36,5	46,5
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201323,04	457113,18	5,00	39,6	38,9	38,8	48,8
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201326,11	457117,79	5,00	40,0	34,0	34,0	44,0
9098369_A	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201367,25	457150,81	1,50	38,2	37,0	37,0	47,0
9098369_A	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201364,93	457156,64	1,50	43,5	41,0	41,0	51,0
9098369_A	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201359,44	457153,72	1,50	43,8	40,9	40,9	50,9
9098369_B	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201367,25	457150,81	5,00	35,9	34,2	34,2	44,2
9098369_B	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201364,93	457156,64	5,00	44,2	40,7	40,7	50,7
9098369_B	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201359,44	457153,72	5,00	45,7	41,1	41,1	51,1
9105834_A	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201304,47	457090,65	1,50	39,2	37,3	37,3	47,3
9105834_A	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201301,78	457088,74	1,50	42,5	38,7	38,6	48,6
9105834_A	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201304,02	457085,51	1,50	38,8	38,4	38,4	48,4
9105834_A	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201315,50	457085,90	1,50	36,1	34,9	34,9	44,9
9105834_A	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201312,43	457090,20	1,50	37,8	34,7	34,7	44,7
9105834_B	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201315,50	457085,90	5,00	36,8	35,9	35,8	45,8
9105834_B	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201312,43	457090,20	5,00	43,7	38,1	38,1	48,1
9105834_B	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201307,60	457087,98	5,00	44,8	41,0	41,0	51,0
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201367,44	457141,91	1,50	39,2	38,1	38,1	48,1
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201369,86	457143,15	1,50	38,7	36,3	36,3	46,3
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201368,74	457145,68	1,50	36,5	35,5	35,5	45,5
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201357,55	457146,23	1,50	42,7	41,1	41,1	51,1
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201360,72	457141,61	1,50	41,9	38,8	38,8	48,8
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201365,48	457141,35	1,50	35,1	32,8	32,7	42,7
9098368_B	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201357,55	457146,23	5,00	43,1	41,0	41,0	51,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM vergunning
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9098368_B	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201360,72	457141,61	5,00	39,5	38,9	38,9	48,9
9098368_B	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201365,48	457141,35	5,00	37,2	36,4	36,3	46,3
9098368_B	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201366,51	457144,37	5,00	36,5	35,5	35,5	45,5
9105574_A	Coldenhovenseweg 60, 6961EE	201305,92	457081,75	1,50	38,2	36,3	36,2	46,2
9105574_A	Coldenhovenseweg 60, 6961EE	201313,80	457079,64	1,50	34,6	33,7	33,6	43,6
9105574_B	Coldenhovenseweg 60, 6961EE	201305,92	457081,75	5,00	45,0	41,2	41,2	51,2
9105574_B	Coldenhovenseweg 60, 6961EE	201313,80	457079,64	5,00	35,4	34,6	34,5	44,5
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201302,86	457079,32	1,50	41,2	34,0	34,0	44,0
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201300,03	457078,49	1,50	43,1	39,3	39,3	49,3
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201302,06	457076,36	1,50	38,9	37,2	37,1	47,1
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201303,85	457074,08	1,50	38,0	35,1	35,1	45,1
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201307,28	457071,14	1,50	36,8	35,3	35,3	45,3
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201312,10	457073,33	1,50	34,1	33,3	33,2	43,2
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201304,72	457077,23	5,00	44,9	41,1	41,1	51,1
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201303,85	457074,08	5,00	44,9	41,1	41,0	51,0
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201307,28	457071,14	5,00	37,7	37,0	36,9	46,9
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201351,37	457121,33	5,00	34,4	33,4	33,4	43,4
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201360,66	457123,33	1,50	38,6	36,9	36,8	46,8
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201363,23	457125,37	1,50	39,8	38,9	38,8	48,8
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201361,99	457128,41	1,50	42,1	38,8	38,8	48,8
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201349,70	457123,44	1,50	41,7	40,2	40,2	50,2
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201351,37	457121,42	1,50	39,0	37,4	37,3	47,3
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201353,85	457122,38	1,50	34,2	32,0	31,8	41,8
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,33	457123,15	1,50	37,7	35,7	35,6	45,6
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,27	457131,25	1,50	42,5	40,7	40,7	50,7
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201350,92	457128,61	1,50	41,6	40,4	40,4	50,4
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201352,12	457124,21	5,00	38,1	35,7	35,6	45,6
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,33	457123,15	5,00	37,6	35,7	35,6	45,6
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201359,47	457125,71	5,00	34,7	32,8	32,7	42,7
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,27	457131,25	5,00	42,1	39,8	39,8	49,8
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201350,92	457128,61	5,00	42,5	40,6	40,6	50,6
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201305,15	457057,14	1,50	36,6	34,8	34,7	44,7
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201309,78	457059,34	1,50	35,4	33,4	33,3	43,3
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201307,18	457064,19	1,50	37,6	32,8	32,7	42,7
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201301,98	457065,75	1,50	40,7	35,4	35,4	45,4
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201300,10	457065,08	1,50	38,9	36,8	36,8	46,8
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201298,86	457064,39	1,50	37,7	35,9	35,9	45,9
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201296,70	457061,77	1,50	37,4	36,2	36,2	46,2
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201298,46	457057,71	1,50	36,5	34,7	34,7	44,7
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201305,15	457057,14	5,00	38,5	36,6	36,5	46,5
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201309,78	457059,34	5,00	35,6	34,0	33,9	43,9
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201307,18	457064,19	5,00	38,8	33,3	33,2	43,2
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201302,13	457061,97	5,00	44,0	40,2	40,2	50,2
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201341,32	457047,62	1,50	37,8	37,0	36,9	46,9
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201344,05	457050,33	1,50	34,1	33,3	33,2	43,2
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201346,15	457052,73	1,50	34,1	33,5	33,4	43,4
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201348,21	457054,43	1,50	38,0	36,5	36,4	46,4
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201347,38	457057,82	1,50	41,7	36,5	36,4	46,4
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201344,43	457058,87	1,50	39,7	37,0	37,0	47,0
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201340,04	457058,54	1,50	41,7	36,7	36,7	46,7
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,74	457054,82	1,50	41,5	38,0	38,0	48,0
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,59	457049,64	1,50	37,7	36,8	36,7	46,7
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201338,11	457048,75	1,50	37,7	36,7	36,6	46,6
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201340,04	457058,54	5,00	42,9	38,1	38,1	48,1
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,74	457054,82	5,00	43,7	39,5	39,4	49,4
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,59	457049,64	5,00	39,0	37,6	37,4	47,4
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201338,11	457048,75	5,00	38,8	37,6	37,4	47,4
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201340,48	457051,48	5,00	36,3	35,4	35,3	45,3
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201342,13	457056,04	5,00	37,1	36,0	35,9	45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM vergunning
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201250,51	457018,76	1,50	35,0	33,7	33,7	43,7
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,01	457019,82	1,50	27,8	26,3	26,2	36,2
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,92	457031,26	1,50	37,5	34,6	34,6	44,6
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201248,29	457027,39	1,50	38,6	36,4	36,4	46,4
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201247,12	457020,42	1,50	34,7	33,2	33,2	43,2
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201250,51	457018,76	5,00	36,9	36,3	36,3	46,3
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,01	457019,82	5,00	34,9	33,1	33,1	43,1
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,92	457031,26	5,00	39,5	36,9	36,9	46,9
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201248,29	457027,39	5,00	41,1	39,2	39,1	49,1
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201247,12	457020,42	5,00	36,0	35,2	35,1	45,1
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201338,14	457020,45	1,50	37,3	33,9	33,8	43,8
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201340,25	457025,89	1,50	37,9	33,3	33,3	43,3
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201336,80	457029,61	1,50	40,0	33,6	33,6	43,6
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201333,60	457028,14	1,50	38,4	36,9	36,9	46,9
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201330,19	457026,94	1,50	39,1	35,4	35,4	45,4
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201326,12	457024,31	1,50	40,5	38,2	38,1	48,1
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201331,01	457018,84	1,50	36,8	35,5	35,4	45,4
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201338,14	457020,45	5,00	39,6	37,7	37,6	47,6
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201340,25	457025,89	5,00	40,2	38,1	38,0	48,0
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201336,80	457029,61	5,00	42,7	37,5	37,4	47,4
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201333,60	457028,14	5,00	40,7	38,8	38,7	48,7
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201330,19	457026,94	5,00	40,1	38,4	38,3	48,3
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201326,12	457024,31	5,00	41,7	39,4	39,3	49,3
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201331,01	457018,84	5,00	40,2	37,6	37,5	47,5
9095187C_B	Coldenhovenseweg 6C, 6961ED	201467,34	457573,10	5,00	42,7	42,4	42,4	52,4
9095187C_B	Coldenhovenseweg 6C, 6961ED	201479,35	457569,41	5,00	35,7	35,4	35,4	45,4
9095187C_B	Coldenhovenseweg 6C, 6961ED	201474,85	457576,09	5,00	35,6	34,7	34,7	44,7
9095187D_B	Coldenhovenseweg 6D, 6961ED	201464,74	457564,39	5,00	42,2	41,9	41,9	51,9
9095187D_B	Coldenhovenseweg 6D, 6961ED	201468,40	457556,29	5,00	31,4	28,6	28,6	38,6
9095187D_B	Coldenhovenseweg 6D, 6961ED	201476,30	457560,11	5,00	35,1	34,7	34,7	44,7
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201511,13	457553,39	1,50	30,0	29,4	29,4	39,4
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201513,73	457554,76	1,50	31,4	30,7	30,7	40,7
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201509,08	457560,25	1,50	34,6	33,7	33,6	43,6
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201504,16	457560,28	1,50	33,7	33,2	33,2	43,2
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201499,00	457560,28	1,50	38,3	37,9	37,9	47,9
9095264_B	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201507,25	457556,06	5,00	31,3	30,6	30,5	40,5
9095264_B	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201504,16	457560,28	5,00	28,5	26,8	26,8	36,8
9095264_B	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201499,00	457560,28	5,00	38,8	38,5	38,4	48,4
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201269,08	456994,21	1,50	36,0	30,5	30,4	40,4
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201267,34	457000,02	1,50	35,5	34,3	34,3	44,3
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201261,32	456999,24	1,50	35,1	33,9	33,8	43,8
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201263,06	456993,43	1,50	31,6	30,0	30,0	40,0
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201269,08	456994,21	5,00	38,5	31,0	30,9	40,9
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201267,34	457000,02	5,00	37,0	35,8	35,8	45,8
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201261,32	456999,24	5,00	38,2	37,1	37,0	47,0
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201263,06	456993,43	5,00	34,5	33,0	32,9	42,9
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201330,30	456996,13	1,50	36,4	35,7	35,6	45,6
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201332,71	456998,62	1,50	35,7	34,4	34,4	44,4
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201332,41	457002,03	1,50	36,9	33,8	33,7	43,7
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201327,21	457004,03	1,50	38,1	35,2	35,1	45,1
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201321,98	457002,30	1,50	40,0	36,8	36,7	46,7
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201324,96	456997,75	1,50	35,4	33,5	33,3	43,3
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201330,19	456999,48	5,00	34,8	32,3	32,2	42,2
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201327,21	457004,03	5,00	41,8	36,0	36,0	46,0
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201321,98	457002,30	5,00	42,9	39,5	39,4	49,4
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201324,96	456997,75	5,00	38,7	37,3	37,1	47,1
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201310,62	456968,41	1,50	39,7	33,3	33,3	43,3
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201306,58	456966,22	1,50	41,8	38,1	38,1	48,1
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201308,54	456961,95	1,50	37,7	36,4	36,2	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM vergunning
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201313,78	456958,71	1,50	37,2	35,9	35,7	45,7
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201317,90	456961,56	1,50	34,6	33,5	33,5	43,5
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201310,62	456968,41	5,00	41,2	36,2	36,2	46,2
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201306,58	456966,22	5,00	43,1	39,8	39,7	49,7
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201308,54	456961,95	5,00	39,8	38,4	38,2	48,2
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201313,78	456958,71	5,00	39,7	38,3	38,1	48,1
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201317,90	456961,56	5,00	36,6	35,0	35,0	45,0
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201219,64	456917,60	1,50	38,5	38,0	37,8	47,8
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201221,27	456913,52	1,50	38,3	37,6	37,5	47,5
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201222,01	456908,73	1,50	39,1	38,5	38,4	48,4
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201223,15	456903,33	1,50	39,1	37,9	37,8	47,8
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201229,83	456904,37	1,50	37,7	36,2	36,1	46,1
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201219,64	456917,60	5,00	40,2	39,5	39,3	49,3
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201221,27	456913,52	5,00	39,9	39,5	39,3	49,3
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201222,01	456908,73	5,00	40,5	40,2	40,1	50,1
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201223,15	456903,33	5,00	40,4	39,6	39,6	49,6
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201229,83	456904,37	5,00	39,0	37,0	36,9	46,9
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201203,26	456893,77	1,50	38,9	38,6	38,4	48,4
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,59	456891,01	1,50	37,4	37,0	36,9	46,9
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,38	456889,12	1,50	37,6	37,2	37,1	47,1
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,29	456886,88	1,50	36,9	36,0	35,9	45,9
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201204,83	456884,31	1,50	36,7	35,7	35,6	45,6
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201207,93	456884,25	1,50	38,8	37,7	37,6	47,6
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201210,32	456884,53	1,50	37,7	36,4	36,4	46,4
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,97	456886,02	1,50	38,6	37,3	37,2	47,2
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,04	456891,37	1,50	36,2	35,3	35,1	45,1
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201206,84	456894,09	1,50	36,4	35,5	35,4	45,4
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201203,26	456893,77	5,00	41,1	40,0	39,8	49,8
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,59	456891,01	5,00	40,5	40,2	40,0	50,0
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,38	456889,12	5,00	40,7	40,4	40,2	50,2
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,29	456886,88	5,00	38,9	38,4	38,2	48,2
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201204,83	456884,31	5,00	38,2	37,3	37,2	47,2
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201207,93	456884,25	5,00	40,5	39,4	39,4	49,4
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201210,32	456884,53	5,00	39,4	38,2	38,1	48,1
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,97	456886,02	5,00	39,8	38,7	38,6	48,6
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,04	456891,37	5,00	39,1	36,8	36,6	46,6
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201206,84	456894,09	5,00	39,1	37,1	37,1	47,1
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201496,89	457556,17	1,50	38,8	38,4	38,4	48,4
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201499,93	457551,88	1,50	36,7	36,1	36,1	46,1
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201505,99	457548,96	1,50	31,2	29,5	29,5	39,5
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201509,16	457549,52	1,50	31,0	29,9	29,9	39,9
9098495_B	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201505,05	457551,61	5,00	33,1	32,4	32,4	42,4
9098495_B	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201496,89	457556,17	5,00	39,2	38,9	38,9	48,9
9098495_B	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201499,93	457551,88	5,00	38,4	37,8	37,8	47,8
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201189,22	456878,92	1,50	36,4	35,6	35,4	45,4
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201188,92	456874,38	1,50	39,1	38,4	38,2	48,2
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201193,39	456870,28	1,50	40,2	39,3	38,5	48,5
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,57	456867,37	1,50	40,7	39,8	39,1	49,1
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201199,78	456869,24	1,50	39,1	38,0	37,9	47,9
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,90	456876,70	1,50	37,2	36,0	35,9	45,9
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201189,22	456878,92	5,00	41,3	40,1	39,9	49,9
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201188,92	456874,38	5,00	40,8	40,1	39,8	49,8
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201193,39	456870,28	5,00	41,6	40,8	40,1	50,1
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,57	456867,37	5,00	42,1	41,3	40,7	50,7
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201199,78	456869,24	5,00	39,9	38,9	38,8	48,8
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,90	456876,70	5,00	39,1	37,3	37,2	47,2
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201780,06	457284,92	1,50	24,2	17,6	17,5	27,5
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201778,01	457284,21	1,50	29,6	27,9	27,9	37,9
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201774,70	457280,90	1,50	32,5	31,1	30,8	40,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM vergunning
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201776,00	457276,89	1,50	32,5	31,2	30,9	40,9
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201781,72	457276,10	1,50	29,9	28,7	28,2	38,2
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201786,04	457278,59	1,50	20,8	17,2	17,1	27,1
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201780,06	457284,92	5,00	25,8	20,1	20,0	30,0
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201778,01	457284,21	5,00	31,7	30,3	30,3	40,3
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201774,70	457280,90	5,00	34,5	33,2	33,1	43,1
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201776,00	457276,89	5,00	34,3	33,3	33,1	43,1
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201781,72	457276,10	5,00	31,7	30,6	30,2	40,2
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201786,04	457278,59	5,00	22,2	19,5	19,4	29,4
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201780,06	457284,92	8,50	31,0	29,9	29,8	39,8
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201778,01	457284,21	8,50	33,6	32,3	32,3	42,3
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201774,70	457280,90	8,50	35,3	34,1	33,9	43,9
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201776,00	457276,89	8,50	35,1	34,1	33,9	43,9
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201781,72	457276,10	8,50	33,4	32,4	32,2	42,2
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201786,04	457278,59	8,50	27,9	26,9	26,8	36,8
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201784,31	457282,87	8,50	29,8	28,5	28,5	38,5
9095558_B	Hogeweg 4A, 6961LT, Eerbeek	201782,50	457286,99	5,00	32,3	31,0	31,0	41,0
9095558A_B	Hogeweg 4A, 6961LT, Eerbeek	201788,10	457289,75	5,00	31,6	30,3	30,3	40,3
9095558A_B	Hogeweg 4A, 6961LT, Eerbeek	201789,50	457280,17	5,00	28,0	26,9	26,8	36,8
9095558B_B	Hogeweg 4B, 6961LT, Eerbeek	201797,22	457279,48	5,00	31,7	30,6	30,3	40,3
9095558B_B	Hogeweg 4B, 6961LT, Eerbeek	201802,96	457285,61	5,00	22,4	20,6	20,5	30,5
9095558B_B	Hogeweg 4B, 6961LT, Eerbeek	201799,05	457289,70	5,00	31,3	29,9	29,9	39,9
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,97	457173,73	1,50	27,1	26,1	25,9	35,9
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201856,88	457169,13	1,50	27,2	26,1	25,9	35,9
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201862,99	457167,83	1,50	25,3	24,3	24,1	34,1
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,82	457171,79	1,50	24,5	23,6	23,5	33,5
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,60	457176,77	1,50	23,7	23,2	23,1	33,1
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201865,50	457181,33	1,50	24,2	23,6	23,6	33,6
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201859,38	457182,66	1,50	28,4	27,8	27,7	37,7
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,55	457178,70	1,50	29,6	28,2	28,1	38,1
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,97	457173,73	5,00	27,6	26,5	26,3	36,3
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201856,88	457169,13	5,00	27,2	25,6	25,4	35,4
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201862,99	457167,83	5,00	26,3	25,2	25,0	35,0
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,82	457171,79	5,00	22,8	22,1	22,1	32,1
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,60	457176,77	5,00	22,6	22,0	21,9	31,9
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201865,50	457181,33	5,00	24,7	24,2	24,2	34,2
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201859,38	457182,66	5,00	29,7	28,9	28,9	38,9
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,55	457178,70	5,00	31,3	29,9	29,8	39,8
9094328_A	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201043,55	457407,36	1,50	39,8	38,0	38,0	48,0
9094328_A	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201047,86	457409,55	1,50	41,9	40,4	40,4	50,4
9094328_A	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201044,95	457413,40	1,50	40,7	39,6	39,6	49,6
9094328_B	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201043,55	457407,36	5,00	41,6	39,5	39,4	49,4
9094328_B	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201047,86	457409,55	5,00	43,5	41,4	41,3	51,3
9094328_B	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201044,95	457413,40	5,00	41,5	40,2	40,2	50,2
9094235_A	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201021,90	457445,24	1,50	37,0	36,3	36,3	46,3
9094235_A	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201017,59	457443,12	1,50	36,5	35,4	35,3	45,3
9094235_A	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201020,52	457439,32	1,50	40,0	38,4	38,3	48,3
9094235_B	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201021,90	457445,24	5,00	39,5	38,9	38,9	48,9
9094235_B	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201017,59	457443,12	5,00	38,1	36,3	36,3	46,3
9094235_B	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201020,52	457439,32	5,00	41,6	38,4	38,4	48,4
9094168_A	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201005,25	457422,44	1,50	37,8	37,3	37,3	47,3
9094168_A	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201000,93	457420,28	1,50	34,9	33,7	33,6	43,6
9094168_A	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201003,86	457416,44	1,50	38,3	35,8	35,8	45,8
9094168_B	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201005,25	457422,44	5,00	39,4	38,7	38,7	48,7
9094168_B	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201000,93	457420,28	5,00	37,6	35,7	35,6	45,6
9094168_B	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201003,86	457416,44	5,00	41,4	37,7	37,7	47,7
9094189_A	Huygenslaan 12, 6961XR, Eerbeek	201012,85	457444,19	1,50	35,3	33,8	33,8	43,8
9094189_B	Huygenslaan 12, 6961XR, Eerbeek	201012,85	457444,19	5,00	36,7	34,5	34,4	44,4
9094304_A	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201036,63	457408,96	1,50	39,4	37,1	37,1	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM vergunning
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094304_A	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201038,03	457415,00	1,50	39,7	39,2	39,2	49,2
9094304_B	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201036,63	457408,96	5,00	41,6	38,8	38,7	48,7
9094304_B	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201038,03	457415,00	5,00	41,1	39,9	39,9	49,9
9094273_A	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201031,09	457416,60	1,50	39,4	38,9	38,9	48,9
9094273_A	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201026,75	457414,43	1,50	37,7	37,1	37,0	47,0
9094273_A	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201029,69	457410,56	1,50	40,8	39,5	39,5	49,5
9094273_B	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201031,09	457416,60	5,00	40,9	39,8	39,8	49,8
9094273_B	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201026,75	457414,43	5,00	38,9	37,8	37,7	47,7
9094273_B	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201029,69	457410,56	5,00	41,7	39,4	39,4	49,4
9094298_A	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201034,42	457436,08	1,50	40,5	38,2	38,2	48,2
9094298_A	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201038,72	457438,19	1,50	38,3	35,4	35,4	45,4
9094298_A	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201035,80	457442,00	1,50	36,3	35,3	35,3	45,3
9094298_B	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201034,42	457436,08	5,00	42,2	39,2	39,1	49,1
9094298_B	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201038,72	457438,19	5,00	42,8	40,2	40,2	50,2
9094298_B	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201035,80	457442,00	5,00	40,1	39,1	39,1	49,1
9094226_A	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201017,84	457413,21	1,50	39,8	37,9	37,9	47,9
9094226_A	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201022,06	457415,39	1,50	36,3	35,4	35,3	45,3
9094226_A	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201019,23	457419,20	1,50	38,8	38,1	38,1	48,1
9094226_B	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201017,84	457413,21	5,00	41,9	39,0	39,0	49,0
9094226_B	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201022,06	457415,39	5,00	39,0	37,6	37,5	47,5
9094226_B	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201019,23	457419,20	5,00	40,6	39,6	39,5	49,5
9094263_A	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201027,47	457437,70	1,50	39,7	37,7	37,7	47,7
9094263_A	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201028,85	457443,62	1,50	36,3	35,4	35,4	45,4
9094263_B	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201027,47	457437,70	5,00	41,8	38,5	38,4	48,4
9094263_B	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201028,85	457443,62	5,00	39,5	38,9	38,9	48,9
9094196_A	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201010,90	457414,81	1,50	38,9	36,9	36,8	46,8
9094196_A	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201012,29	457420,81	1,50	38,7	37,9	37,9	47,9
9094196_B	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201010,90	457414,81	5,00	41,9	38,7	38,7	48,7
9094196_B	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201012,29	457420,81	5,00	40,3	39,4	39,4	49,4
9106510_A	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,19	457102,83	1,50	37,5	35,4	35,4	45,4
9106510_A	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201198,84	457103,39	1,50	38,0	35,5	35,5	45,5
9106510_A	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201199,38	457094,05	1,50	35,3	34,6	34,6	44,6
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,63	457097,50	5,00	40,9	39,5	39,5	49,5
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,19	457102,83	5,00	41,7	39,6	39,6	49,6
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201198,84	457103,39	5,00	42,4	40,0	40,0	50,0
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201199,38	457094,05	5,00	38,0	37,0	36,9	46,9
9106510_C	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,63	457097,50	8,50	44,2	41,4	41,4	51,4
9106510_C	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201198,84	457103,39	8,50	44,5	41,4	41,4	51,4
9106510_C	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201199,38	457094,05	8,50	43,8	41,1	41,0	51,0
9094691_A	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,07	457129,10	1,50	32,4	30,7	30,6	40,6
9094691_A	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201157,03	457138,47	1,50	40,5	37,5	37,5	47,5
9094691_A	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,87	457140,05	1,50	39,2	36,5	36,5	46,5
9094691_B	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,07	457129,10	5,00	36,6	35,7	35,6	45,6
9094691_B	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201157,03	457138,47	5,00	45,2	40,8	40,8	50,8
9094691_B	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,87	457140,05	5,00	43,3	38,8	38,8	48,8
9094691_C	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,07	457129,10	8,50	45,4	40,6	40,4	50,4
9094691_C	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201157,03	457138,47	8,50	47,8	41,3	41,3	51,3
9094691_C	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,87	457140,05	8,50	47,8	41,3	41,2	51,2
9094285_A	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,69	457107,72	1,50	36,3	36,0	35,9	45,9
9094285_A	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,56	457113,90	1,50	34,8	34,1	34,1	44,1
9094285_B	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,69	457107,72	5,00	38,8	38,3	38,1	48,1
9094285_B	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,56	457113,90	5,00	38,4	37,3	37,2	47,2
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201148,90	457142,16	1,50	39,5	36,8	36,8	46,8
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201144,02	457142,55	1,50	38,6	36,2	36,2	46,2
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201140,66	457139,12	1,50	38,3	34,3	34,2	44,2
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201142,06	457135,29	1,50	33,0	31,0	30,9	40,9
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201143,35	457132,64	1,50	32,6	30,8	30,7	40,7
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201146,56	457129,65	1,50	32,3	30,4	30,2	40,2
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201148,90	457142,16	5,00	44,9	38,8	38,8	48,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM vergunning
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201144,02	457142,55	5,00	44,7	38,4	38,4	48,4
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201140,66	457139,12	5,00	41,3	34,0	33,9	43,9
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201142,06	457135,29	5,00	35,9	34,1	34,0	44,0
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201143,35	457132,64	5,00	35,5	34,1	33,9	43,9
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201146,56	457129,65	5,00	35,8	34,6	34,5	44,5
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201148,90	457142,16	8,50	48,0	41,6	41,5	51,5
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201144,02	457142,55	8,50	48,0	41,4	41,3	51,3
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201140,66	457139,12	8,50	47,3	41,0	40,8	50,8
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201142,06	457135,29	8,50	46,4	41,1	40,9	50,9
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201143,35	457132,64	8,50	45,9	41,1	41,0	51,0
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201146,56	457129,65	8,50	46,7	41,0	40,9	50,9
9094252_A	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,62	457113,75	1,50	34,6	33,9	33,8	43,8
9094252_A	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,75	457107,57	1,50	36,7	36,2	36,1	46,1
9094252_B	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,62	457113,75	5,00	38,2	37,4	37,3	47,3
9094252_B	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,75	457107,57	5,00	38,6	38,1	37,9	47,9
9094640_A	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,46	457130,48	1,50	32,4	30,6	30,5	40,5
9094640_A	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201137,96	457133,90	1,50	39,7	33,5	33,5	43,5
9094640_A	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,94	457137,75	1,50	39,4	36,4	36,3	46,3
9094640_B	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,46	457130,48	5,00	36,2	34,6	34,5	44,5
9094640_B	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201137,96	457133,90	5,00	45,1	36,8	36,8	46,8
9094640_B	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,94	457137,75	5,00	43,4	38,3	38,3	48,3
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201137,96	457139,11	1,50	40,5	38,4	38,4	48,4
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201130,31	457140,57	1,50	38,2	36,7	36,6	46,6
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201128,50	457139,33	1,50	31,5	30,5	30,3	40,3
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201127,04	457138,27	1,50	36,9	34,9	34,8	44,8
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201125,21	457134,74	1,50	35,9	35,0	34,9	44,9
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201128,18	457130,89	1,50	33,3	32,0	32,0	42,0
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201131,94	457139,11	5,00	44,2	40,8	40,8	50,8
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201130,31	457140,57	5,00	41,6	38,7	38,7	48,7
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201128,50	457139,33	5,00	31,0	29,6	29,5	39,5
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201127,04	457138,27	5,00	40,0	35,8	35,8	45,8
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201125,21	457134,74	5,00	36,7	35,6	35,5	45,5
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201128,18	457130,89	5,00	38,0	36,7	36,7	46,7
9094578_A	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201114,83	457131,81	1,50	33,8	32,5	32,5	42,5
9094578_A	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201118,24	457135,22	1,50	38,0	36,3	36,3	46,3
9094578_A	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201115,24	457139,00	1,50	38,5	37,4	37,4	47,4
9094578_B	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201114,83	457131,81	5,00	38,6	37,6	37,6	47,6
9094578_B	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201118,24	457135,22	5,00	41,7	39,2	39,2	49,2
9094578_B	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201115,24	457139,00	5,00	40,8	39,1	39,1	49,1
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201195,27	457103,90	1,50	37,8	35,2	35,2	45,2
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201190,86	457104,54	1,50	38,2	36,4	36,4	46,4
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201187,73	457103,41	1,50	38,1	36,5	36,5	46,5
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201192,09	457095,07	1,50	32,3	31,5	31,4	41,4
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201195,27	457103,90	5,00	42,3	39,6	39,6	49,6
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201190,86	457104,54	5,00	41,8	39,5	39,5	49,5
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201187,73	457103,41	5,00	41,0	39,0	39,0	49,0
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201192,09	457095,07	5,00	37,9	37,0	36,9	46,9
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201195,27	457103,90	8,50	44,5	41,4	41,3	51,3
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201190,86	457104,54	8,50	44,3	41,3	41,2	51,2
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201187,73	457103,41	8,50	44,3	41,2	41,2	51,2
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201192,09	457095,07	8,50	43,8	41,0	40,9	50,9
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201177,65	457096,94	1,50	32,2	31,2	31,1	41,1
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201183,13	457096,56	1,50	32,3	31,3	31,2	41,2
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201184,09	457103,91	1,50	38,0	36,5	36,5	46,5
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201181,33	457105,77	1,50	37,2	35,9	35,9	45,9
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201176,89	457106,30	1,50	35,7	34,9	34,9	44,9
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201177,65	457096,94	5,00	38,2	37,3	37,2	47,2
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201183,13	457096,56	5,00	38,2	37,3	37,2	47,2
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201184,09	457103,91	5,00	40,2	38,3	38,3	48,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM vergunning
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201181,33	457105,77	5,00	39,4	37,9	37,8	47,8
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201176,89	457106,30	5,00	38,8	37,8	37,7	47,7
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201177,65	457096,94	8,50	44,1	41,1	41,0	51,0
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201183,13	457096,56	8,50	44,2	41,1	41,1	51,1
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201184,09	457103,91	8,50	44,7	41,3	41,3	51,3
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201181,33	457105,77	8,50	44,5	41,3	41,2	51,2
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201176,89	457106,30	8,50	44,5	41,1	41,0	51,0
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,86	457126,37	1,50	35,5	34,5	34,5	44,5
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201188,43	457128,85	1,50	34,7	33,8	33,8	43,8
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,97	457131,30	1,50	35,7	35,0	35,0	45,0
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201191,84	457135,48	1,50	40,4	38,7	38,7	48,7
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,24	457138,58	1,50	37,9	37,1	37,1	47,1
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,56	457138,98	1,50	38,2	36,7	36,7	46,7
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201182,35	457137,02	1,50	38,0	36,0	36,0	46,0
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,86	457126,37	5,00	37,7	36,7	36,7	46,7
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201188,43	457128,85	5,00	36,8	35,8	35,8	45,8
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,97	457131,30	5,00	38,0	36,8	36,8	46,8
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201191,84	457135,48	5,00	43,1	41,1	41,1	51,1
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,24	457138,58	5,00	42,8	39,8	39,8	49,8
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,56	457138,98	5,00	42,6	39,8	39,8	49,8
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201182,35	457137,02	5,00	38,4	33,8	33,8	43,8
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201182,35	457126,37	8,50	44,7	41,5	41,4	51,4
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201188,43	457128,85	8,50	43,7	40,3	40,2	50,2
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,97	457131,30	8,50	44,2	40,7	40,6	50,6
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201191,84	457135,48	8,50	45,3	42,2	42,1	52,1
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,24	457138,58	8,50	45,5	42,2	42,1	52,1
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,56	457138,98	8,50	45,7	42,0	41,9	51,9
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201182,35	457137,02	8,50	44,8	40,4	40,3	50,3
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201112,28	457140,40	1,50	39,3	38,1	38,1	48,1
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201110,74	457141,92	1,50	38,7	37,9	37,9	47,9
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201109,04	457140,59	1,50	33,5	32,7	32,7	42,7
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201107,47	457139,45	1,50	34,9	33,3	33,3	43,3
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201105,57	457135,96	1,50	37,3	36,6	36,5	46,5
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201108,59	457132,18	1,50	34,6	33,9	33,8	43,8
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201112,28	457140,40	5,00	42,6	41,2	41,2	51,2
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201110,74	457141,92	5,00	40,5	39,1	39,1	49,1
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201109,04	457140,59	5,00	30,6	29,6	29,5	39,5
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201107,47	457139,45	5,00	37,4	35,3	35,2	45,2
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201105,57	457135,96	5,00	39,2	38,6	38,4	48,4
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201108,59	457132,18	5,00	38,9	38,0	37,9	47,9
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201100,66	457136,94	1,50	38,6	37,5	37,4	47,4
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201097,48	457141,56	1,50	35,8	35,2	35,1	45,1
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201093,73	457137,39	1,50	37,7	37,2	37,1	47,1
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201096,90	457132,77	1,50	36,8	36,2	36,1	46,1
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201100,66	457136,94	5,00	41,9	40,0	40,0	50,0
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201097,48	457141,56	5,00	40,7	39,1	39,1	49,1
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201093,73	457137,39	5,00	39,2	38,6	38,5	48,5
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201096,90	457132,77	5,00	39,7	38,6	38,3	48,3
9094358_A	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,84	457132,01	1,50	35,6	34,6	34,5	44,5
9094358_A	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201055,44	457135,15	1,50	38,0	36,5	36,4	46,4
9094358_A	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,71	457138,12	1,50	37,1	35,9	35,8	45,8
9094358_B	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,84	457132,01	5,00	38,5	37,7	37,3	47,3
9094358_B	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201055,44	457135,15	5,00	40,9	39,4	39,2	49,2
9094358_B	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,71	457138,12	5,00	39,7	38,5	38,4	48,4
9094331_A	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,57	457137,97	1,50	37,9	36,7	36,7	46,7
9094331_A	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,71	457131,85	1,50	35,1	34,7	34,6	44,6
9094331_B	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,57	457137,97	5,00	40,3	38,5	38,4	48,4
9094331_B	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,71	457131,85	5,00	37,0	36,5	36,5	46,5
9094307_A	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,44	457137,81	1,50	37,6	36,4	36,4	46,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM vergunning
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094307_A	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,58	457131,70	1,50	34,2	33,6	33,5	43,5
9094307_B	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,44	457137,81	5,00	40,3	38,4	38,4	48,4
9094307_B	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,58	457131,70	5,00	35,5	34,6	34,5	44,5
9094276_A	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,31	457137,66	1,50	37,2	36,1	36,1	46,1
9094276_A	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201026,71	457134,52	1,50	36,2	35,7	35,6	45,6
9094276_A	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,44	457131,54	1,50	35,6	35,0	34,9	44,9
9094276_B	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,31	457137,66	5,00	39,7	38,3	38,2	48,2
9094276_B	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201026,71	457134,52	5,00	39,0	38,4	38,2	48,2
9094276_B	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,44	457131,54	5,00	38,1	37,2	37,1	47,1
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201173,31	457106,74	1,50	33,3	32,1	32,1	42,1
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201168,88	457107,27	1,50	31,7	30,1	30,1	40,1
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,79	457106,26	1,50	32,3	30,9	30,8	40,8
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,69	457098,57	1,50	33,1	32,3	32,2	42,2
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201170,35	457097,76	1,50	32,5	31,6	31,5	41,5
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201173,31	457106,74	5,00	37,4	36,4	36,4	46,4
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201168,88	457107,27	5,00	36,2	34,9	34,8	44,8
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,79	457106,26	5,00	36,3	35,0	34,9	44,9
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,69	457098,57	5,00	38,1	37,1	37,1	47,1
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201170,35	457097,76	5,00	38,0	37,1	37,0	47,0
9097227_C	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201173,31	457106,74	8,50	44,3	40,8	40,7	50,7
9097227_C	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201168,88	457107,27	8,50	44,4	40,5	40,4	50,4
9097227_C	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,79	457106,26	8,50	44,5	40,6	40,5	50,5
9097227_C	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,69	457098,57	8,50	43,7	40,2	40,1	50,1
9097227_C	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201170,35	457097,76	8,50	43,5	40,2	40,1	50,1
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201155,89	457099,31	1,50	32,6	31,7	31,6	41,6
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201160,63	457099,13	1,50	32,8	31,8	31,7	41,7
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201162,11	457106,63	1,50	33,5	30,4	30,3	40,3
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201159,30	457108,26	1,50	32,7	30,7	30,7	40,7
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201154,84	457108,67	1,50	33,0	31,2	31,1	41,1
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201155,89	457099,31	5,00	38,1	37,4	37,3	47,3
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201160,63	457099,13	5,00	38,2	37,3	37,2	47,2
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201162,11	457106,63	5,00	37,2	34,6	34,6	44,6
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201159,30	457108,26	5,00	36,5	34,0	34,0	44,0
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201154,84	457108,67	5,00	36,1	33,2	33,2	43,2
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201155,89	457099,31	8,50	45,3	40,8	40,7	50,7
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201160,63	457099,13	8,50	45,1	40,9	40,8	50,8
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201162,11	457106,63	8,50	46,3	40,9	40,8	50,8
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201159,30	457108,26	8,50	46,1	40,9	40,8	50,8
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201154,84	457108,67	8,50	46,0	40,8	40,7	50,7
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201151,26	457108,99	1,50	32,8	30,7	30,6	40,6
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201146,78	457109,38	1,50	33,5	31,5	31,5	41,5
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201143,74	457108,12	1,50	34,6	33,0	32,9	42,9
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201142,91	457100,52	1,50	33,9	32,7	32,6	42,6
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201148,39	457100,01	1,50	32,7	31,8	31,7	41,7
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201151,26	457108,99	5,00	36,3	33,6	33,5	43,5
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201146,78	457109,38	5,00	36,2	33,1	33,1	43,1
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201143,74	457108,12	5,00	36,5	33,0	33,0	43,0
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201142,91	457100,52	5,00	37,6	36,6	36,3	46,3
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201148,39	457100,01	5,00	37,9	37,1	36,9	46,9
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201151,26	457108,99	8,50	46,3	41,0	40,8	50,8
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201146,78	457109,38	8,50	46,1	40,8	40,7	50,7
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201143,74	457108,12	8,50	46,1	40,7	40,5	50,5
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201142,91	457100,52	8,50	45,1	40,8	40,6	50,6
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201148,39	457100,01	8,50	45,3	41,0	40,9	50,9
9094762_A	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201178,48	457126,90	1,50	35,7	34,8	34,8	44,8
9094762_A	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201179,16	457135,32	1,50	38,8	36,5	36,5	46,5
9094762_B	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201178,48	457126,90	5,00	38,2	37,3	37,2	47,2
9094762_B	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201179,16	457135,32	5,00	42,4	39,6	39,6	49,6
9094762_C	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201178,48	457126,90	8,50	44,3	40,6	40,5	50,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM vergunning
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094762_C	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201179,16	457135,32	8,50	45,7	41,5	41,5	51,5
9094634_A	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,96	457108,07	1,50	34,6	31,8	31,8	41,8
9094634_A	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201137,20	457110,14	1,50	36,6	32,6	32,6	42,6
9094634_A	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201132,73	457110,44	1,50	37,4	33,1	33,1	43,1
9094634_A	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201133,80	457101,13	1,50	33,6	32,7	32,6	42,6
9094634_A	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,20	457099,43	1,50	33,9	32,7	32,6	42,6
9094634_B	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,96	457108,07	5,00	37,3	33,1	33,0	43,0
9094634_B	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201137,20	457110,14	5,00	39,2	32,8	32,8	42,8
9094634_B	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201132,73	457110,44	5,00	40,9	32,6	32,5	42,5
9094634_B	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201133,80	457101,13	5,00	38,1	37,2	36,9	46,9
9094634_B	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,20	457099,43	5,00	38,2	37,3	37,0	47,0
9094634_C	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,96	457108,07	8,50	46,2	40,8	40,6	50,6
9094634_C	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201137,20	457110,14	8,50	46,5	40,8	40,6	50,6
9094634_C	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201132,73	457110,44	8,50	46,4	40,6	40,5	50,5
9094634_C	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201133,80	457101,13	8,50	45,8	40,7	40,6	50,6
9094634_C	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,20	457099,43	8,50	45,1	40,6	40,4	50,4
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,24	457100,59	1,50	32,0	31,4	31,2	41,2
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201126,78	457101,59	1,50	32,6	31,9	31,7	41,7
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201129,14	457110,66	1,50	35,6	33,7	33,7	43,7
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201124,67	457110,95	1,50	36,4	35,2	35,2	45,2
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201123,39	457109,66	1,50	34,0	33,6	33,5	43,5
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,66	457108,57	1,50	34,8	33,2	33,1	43,1
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,24	457100,59	5,00	38,6	38,0	37,6	47,6
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201126,78	457101,59	5,00	38,2	37,5	37,2	47,2
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201129,14	457110,66	5,00	37,3	33,3	33,3	43,3
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201124,67	457110,95	5,00	37,3	34,3	34,3	44,3
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201123,39	457109,66	5,00	27,4	26,2	26,1	36,1
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,66	457108,57	5,00	36,3	33,2	33,2	43,2
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,24	457100,59	8,50	43,1	41,0	40,7	50,7
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201126,78	457101,59	8,50	44,3	40,9	40,7	50,7
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201129,14	457110,66	8,50	44,8	40,8	40,7	50,7
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201124,67	457110,95	8,50	44,1	40,8	40,6	50,6
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201123,39	457109,66	8,50	42,0	39,7	39,4	49,4
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,66	457108,57	8,50	43,6	40,4	40,1	50,1
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201112,07	457102,37	1,50	32,7	32,1	31,9	41,9
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,51	457102,42	1,50	32,7	32,1	31,9	41,9
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,98	457109,70	1,50	35,5	34,0	33,9	43,9
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201115,08	457111,48	1,50	36,9	35,7	35,6	45,6
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201110,62	457111,63	1,50	37,3	35,7	35,7	45,7
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201112,07	457102,37	5,00	38,7	38,0	37,6	47,6
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,51	457102,42	5,00	39,1	38,5	38,1	48,1
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,98	457109,70	5,00	38,1	35,9	35,9	45,9
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201115,08	457111,48	5,00	39,9	37,6	37,6	47,6
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201110,62	457111,63	5,00	40,3	38,2	38,2	48,2
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201112,07	457102,37	8,50	43,1	40,9	40,6	50,6
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,51	457102,42	8,50	43,0	40,8	40,6	50,6
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,98	457109,70	8,50	43,4	40,9	40,7	50,7
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201115,08	457111,48	8,50	43,5	40,9	40,7	50,7
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201110,62	457111,63	8,50	43,3	40,7	40,5	50,5
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201107,01	457111,76	1,50	35,8	34,5	34,4	44,4
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201102,53	457111,94	1,50	35,7	34,9	34,8	44,8
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,77	457110,51	1,50	36,4	35,6	35,6	45,6
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201098,25	457106,89	1,50	36,0	35,4	35,3	45,3
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,80	457103,16	1,50	33,6	32,9	32,7	42,7
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201104,74	457102,65	1,50	32,4	31,7	31,5	41,5
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201107,01	457111,76	5,00	39,2	37,3	37,3	47,3
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201102,53	457111,94	5,00	38,6	37,5	37,4	47,4
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,77	457110,51	5,00	38,6	37,4	37,3	47,3
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201098,25	457106,89	5,00	37,6	36,6	36,0	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM vergunning
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,80	457103,16	5,00	37,7	36,8	36,3	46,3
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201104,74	457102,65	5,00	38,0	37,2	36,6	46,6
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201107,01	457111,76	8,50	43,3	40,8	40,6	50,6
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201102,53	457111,94	8,50	43,2	40,7	40,5	50,5
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,77	457110,51	8,50	43,1	40,6	40,3	50,3
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201098,25	457106,89	8,50	42,7	40,8	40,5	50,5
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,80	457103,16	8,50	43,1	40,9	40,7	50,7
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201104,74	457102,65	8,50	42,9	40,7	40,5	50,5
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201167,58	457133,21	1,50	30,1	28,5	28,4	38,4
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201168,95	457131,44	1,50	31,6	29,7	29,6	39,6
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,05	457127,44	1,50	32,5	31,5	31,5	41,5
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201174,03	457135,75	1,50	39,1	36,5	36,5	46,5
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,29	457137,92	1,50	39,7	37,0	37,0	47,0
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201169,49	457140,36	1,50	39,8	36,8	36,8	46,8
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201167,58	457133,21	5,00	33,4	32,2	32,1	42,1
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201168,95	457131,44	5,00	35,1	33,8	33,7	43,7
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,05	457127,44	5,00	35,7	34,9	34,9	44,9
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201174,03	457135,75	5,00	43,1	40,9	40,9	50,9
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,29	457137,92	5,00	43,5	41,2	41,2	51,2
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201169,49	457140,36	5,00	43,0	39,3	39,3	49,3
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201167,58	457133,21	8,50	44,7	40,3	40,1	50,1
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201168,95	457131,44	8,50	44,6	40,3	40,2	50,2
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,05	457127,44	8,50	44,4	40,3	40,2	50,2
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201174,03	457135,75	8,50	45,7	41,3	41,3	51,3
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,29	457137,92	8,50	45,8	41,3	41,2	51,2
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201169,49	457140,36	8,50	45,9	41,4	41,3	51,3
9094336_A	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,38	457108,02	1,50	37,0	36,7	36,6	46,6
9094336_A	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201048,93	457110,69	1,50	38,3	37,3	37,3	47,3
9094336_A	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,24	457114,19	1,50	37,0	36,0	36,0	46,0
9094336_B	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,38	457108,02	5,00	39,8	39,3	39,1	49,1
9094336_B	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201048,93	457110,69	5,00	41,0	39,7	39,7	49,7
9094336_B	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,24	457114,19	5,00	40,0	38,6	38,6	48,6
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,88	457140,83	1,50	39,8	37,3	37,2	47,2
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201160,87	457138,94	1,50	38,2	33,2	33,2	43,2
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201158,83	457137,16	1,50	38,3	33,3	33,3	43,3
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201159,49	457128,57	1,50	31,6	29,8	29,7	39,7
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,14	457131,93	1,50	32,3	30,7	30,7	40,7
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201164,58	457133,46	1,50	33,3	31,6	31,6	41,6
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,88	457140,83	5,00	45,9	39,0	39,0	49,0
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201160,87	457138,94	5,00	44,3	32,6	32,6	44,3
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201158,83	457137,16	5,00	45,0	36,2	36,2	46,2
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201159,49	457128,57	5,00	35,1	33,9	33,8	43,8
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,14	457131,93	5,00	36,1	35,1	35,0	45,0
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201164,58	457133,46	5,00	36,8	35,8	35,8	45,8
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,88	457140,83	8,50	48,0	41,6	41,5	51,5
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201160,87	457138,94	8,50	47,2	40,0	39,9	49,9
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201158,83	457137,16	8,50	47,5	40,7	40,6	50,6
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201159,49	457128,57	8,50	46,1	41,1	41,0	51,0
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,14	457131,93	8,50	45,3	40,2	40,0	50,0
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201164,58	457133,46	8,50	45,9	40,5	40,4	50,4
9094313_A	Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,28	457114,04	1,50	35,0	34,0	34,0	44,0
9094313_A	Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,42	457107,87	1,50	36,2	35,8	35,7	45,7
9094313_B	Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,28	457114,04	5,00	38,3	37,2	37,1	47,1
9094313_B	Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,42	457107,87	5,00	38,9	38,4	38,3	48,3
9094418_A	Kerkpad 11, 6961GK, Eerbeek	201080,80	456901,23	1,50	36,1	35,1	34,9	44,9
9094418_A	Kerkpad 11, 6961GK, Eerbeek	201071,93	456905,54	1,50	35,9	35,3	35,1	45,1
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201135,47	456929,07	1,50	38,4	37,1	36,9	46,9
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201136,32	456934,68	1,50	34,9	33,6	33,4	43,4
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201130,72	456935,59	1,50	37,4	36,4	36,3	46,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM vergunning
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201129,87	456929,98	1,50	39,0	37,6	37,4	47,4
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201135,47	456929,07	5,00	40,9	39,6	39,4	49,4
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201136,32	456934,68	5,00	40,4	35,4	35,4	45,4
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201130,72	456935,59	5,00	41,0	39,3	39,1	49,1
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201129,87	456929,98	5,00	41,9	40,6	40,1	50,1
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201100,01	456903,59	1,50	37,0	36,4	36,2	46,2
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,81	456903,37	1,50	37,6	36,8	36,6	46,6
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201109,07	456908,22	1,50	37,1	35,2	35,2	45,2
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,46	456913,48	1,50	37,1	36,0	35,9	45,9
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201099,95	456914,79	1,50	39,2	36,6	36,4	46,4
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201097,71	456909,51	1,50	37,7	36,9	36,7	46,7
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201100,01	456903,59	5,00	41,9	40,9	40,2	50,2
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,81	456903,37	5,00	42,1	41,2	40,5	50,5
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201109,07	456908,22	5,00	36,6	33,9	33,8	43,8
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,46	456913,48	5,00	37,0	33,1	33,1	43,1
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201099,95	456914,79	5,00	41,3	38,0	37,9	47,9
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201097,71	456909,51	5,00	41,8	40,7	40,1	50,1
10215976_A	Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	201206,54	457583,07	1,50	46,5	41,0	41,0	51,0
10215976_A	Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	201198,03	457588,04	1,50	37,1	33,6	33,6	43,6
10215976_B	Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	201200,47	457586,61	5,00	40,9	36,5	36,5	46,5
10215976_B	Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	201206,54	457583,07	5,00	51,2	44,2	44,2	54,2
10215975_A	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201195,12	457582,95	1,50	38,2	36,5	36,5	46,5
10215975_A	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201194,94	457579,59	1,50	36,9	35,2	35,2	45,2
10215975_A	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201203,65	457578,02	1,50	46,4	40,9	40,8	50,8
10215975_B	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201203,65	457578,02	5,00	51,0	44,0	44,0	54,0
10215975_B	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201197,54	457581,55	5,00	37,8	32,8	32,8	42,8
9094793_A	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201194,63	457576,42	1,50	37,6	35,9	35,9	45,9
9094793_A	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201196,13	457571,98	1,50	42,0	40,3	40,2	50,2
9094793_A	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201200,72	457572,91	1,50	47,5	40,5	40,5	50,5
9094793_B	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201194,63	457576,42	5,00	37,4	34,6	34,6	44,6
9094793_B	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201196,13	457571,98	5,00	45,3	43,7	43,7	53,7
9094793_B	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201200,72	457572,91	5,00	50,8	43,9	43,9	53,9
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201187,55	457569,12	1,50	43,3	37,8	37,7	47,7
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201183,86	457567,00	1,50	39,2	37,8	37,8	47,8
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201183,56	457562,80	1,50	42,6	40,4	40,4	50,4
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201193,68	457560,96	1,50	46,0	40,0	40,0	50,0
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201192,37	457566,15	1,50	44,4	37,4	37,4	47,4
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201188,39	457559,83	1,50	40,8	39,6	39,6	49,6
9094774_B	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201193,68	457560,96	5,00	49,2	43,9	43,8	53,8
9094774_B	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201192,37	457566,15	5,00	47,7	39,2	39,2	49,2
9094774_B	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201187,08	457565,02	5,00	37,8	34,8	34,8	44,8
9094774_B	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201188,39	457559,83	5,00	44,8	43,7	43,6	53,6
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201162,50	457535,62	1,50	33,8	32,1	32,1	42,1
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201159,59	457534,79	1,50	36,6	34,6	34,6	44,6
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201159,60	457531,73	1,50	41,6	39,6	39,6	49,6
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201162,23	457529,02	1,50	42,9	41,4	41,4	51,4
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201164,70	457528,83	1,50	43,8	42,9	42,8	52,8
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201164,88	457536,06	1,50	34,1	32,1	32,1	42,1
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201166,91	457528,59	1,50	42,4	41,3	41,2	51,2
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201170,68	457530,03	1,50	44,5	42,1	42,1	52,1
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201171,10	457534,04	1,50	43,5	39,6	39,6	49,6
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201164,88	457536,06	5,00	36,0	32,9	32,9	42,9
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201162,92	457533,51	5,00	36,5	34,5	34,5	44,5
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201163,71	457531,07	5,00	44,1	43,0	42,9	52,9
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201166,91	457528,59	5,00	44,5	43,5	43,5	53,5
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201170,68	457530,03	5,00	47,2	45,1	45,1	55,1
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201171,10	457534,04	5,00	46,7	44,1	44,1	54,1
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201163,83	457539,06	1,50	35,6	33,7	33,6	43,6
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201171,44	457537,60	1,50	45,0	40,7	40,7	50,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM vergunning
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201169,54	457543,08	1,50	43,9	39,6	39,6	49,6
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201162,80	457547,23	1,50	43,1	38,2	38,2	48,2
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201158,89	457547,39	1,50	37,5	36,0	36,0	46,0
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201158,65	457544,38	1,50	37,8	35,9	35,8	45,8
9094712_B	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201163,40	457543,08	5,00	36,8	34,4	34,4	44,4
9094712_B	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201163,83	457539,06	5,00	37,6	35,9	35,8	45,8
9094712_B	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201171,44	457537,60	5,00	47,8	44,5	44,5	54,5
9094712_B	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201169,54	457543,08	5,00	46,0	42,0	42,0	52,0
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201181,51	457477,62	1,50	44,2	43,5	43,5	53,5
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201173,96	457482,54	1,50	41,3	39,7	39,7	49,7
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,69	457481,58	1,50	39,1	37,5	37,4	47,4
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,93	457478,34	1,50	37,3	36,0	36,0	46,0
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201179,45	457480,31	1,50	44,7	44,0	44,0	54,0
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201178,59	457482,47	1,50	44,1	43,3	43,3	53,3
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201176,27	457482,39	1,50	38,7	37,6	37,6	47,6
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201182,30	457470,50	1,50	43,4	41,7	41,7	51,7
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201184,82	457471,26	1,50	45,3	44,3	44,3	54,3
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201184,65	457473,78	1,50	44,8	44,0	44,0	54,0
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201182,28	457472,90	5,00	49,2	48,4	48,4	58,4
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201181,51	457477,62	5,00	46,9	46,3	46,3	56,3
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201177,25	457480,40	5,00	46,4	45,9	45,9	55,9
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201173,96	457482,54	5,00	45,8	45,2	45,2	55,2
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,69	457481,58	5,00	39,4	35,7	35,6	45,6
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,93	457478,34	5,00	38,1	36,5	36,4	46,4
9094737A_C	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201182,28	457472,90	8,50	51,5	49,7	49,7	59,7
9094737A_C	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201181,51	457477,62	8,50	49,8	47,9	47,9	57,9
9094737A_C	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201177,25	457480,40	8,50	49,0	46,9	46,9	56,9
9094737A_C	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201173,96	457482,54	8,50	48,8	46,5	46,5	56,5
9094737A_C	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,69	457481,58	8,50	44,0	37,4	37,3	47,3
9094737A_C	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,93	457478,34	8,50	40,1	38,2	38,2	48,2
9096955B_A	Kloosterstraat 1B	201264,22	457693,71	1,50	31,9	29,1	29,1	39,1
9096955B_B	Kloosterstraat 1B	201264,22	457693,71	5,00	33,2	30,8	30,8	40,8
9096955B_B	Kloosterstraat 1B	201275,37	457690,70	5,00	34,8	31,9	31,9	41,9
9096955B_B	Kloosterstraat 1B	201270,84	457697,54	5,00	29,2	24,6	24,6	34,6
9096955B_C	Kloosterstraat 1B	201264,22	457693,71	8,50	35,5	33,3	33,3	43,3
9096955B_C	Kloosterstraat 1B	201275,37	457690,70	8,50	45,8	39,9	39,9	49,9
9096955B_C	Kloosterstraat 1B	201270,84	457697,54	8,50	32,7	29,0	29,0	39,0
9096955C_A	Kloosterstraat 1C	201261,90	457686,00	1,50	36,1	32,4	32,4	42,4
9096955C_A	Kloosterstraat 1C	201266,23	457678,04	1,50	40,2	35,0	35,0	45,0
9096955C_B	Kloosterstraat 1C	201261,90	457686,00	5,00	38,1	34,1	34,0	44,0
9096955C_B	Kloosterstraat 1C	201266,23	457678,04	5,00	43,2	37,7	37,7	47,7
9096955C_B	Kloosterstraat 1C	201273,91	457683,55	5,00	31,7	26,8	26,8	36,8
9096955C_C	Kloosterstraat 1C	201261,90	457686,00	8,50	40,5	36,3	36,3	46,3
9096955C_C	Kloosterstraat 1C	201266,23	457678,04	8,50	46,6	41,9	41,9	51,9
9096955C_C	Kloosterstraat 1C	201273,91	457683,55	8,50	47,0	40,4	40,4	50,4
9096955D_A	Kloosterstraat 1D	201272,00	457675,73	1,50	42,1	35,3	35,3	45,3
9096955D_B	Kloosterstraat 1D	201272,00	457675,73	5,00	45,4	38,5	38,5	48,5
9096955D_B	Kloosterstraat 1D	201284,70	457674,59	5,00	45,7	38,1	38,1	48,1
9096955D_B	Kloosterstraat 1D	201279,64	457680,69	5,00	31,2	25,7	25,7	35,7
9096955E_A	Kloosterstraat 1E	201270,83	457670,17	1,50	40,3	34,5	34,5	44,5
9096955E_A	Kloosterstraat 1E	201275,89	457664,50	1,50	43,9	37,3	37,3	47,3
9096955E_A	Kloosterstraat 1E	201282,69	457666,30	1,50	43,8	33,9	33,9	43,9
9096955E_B	Kloosterstraat 1E	201270,83	457670,17	5,00	45,9	37,7	37,7	47,7
9096955E_B	Kloosterstraat 1E	201275,89	457664,50	5,00	48,5	39,8	39,8	49,8
9096955E_B	Kloosterstraat 1E	201282,69	457666,30	5,00	47,0	38,2	38,2	48,2
9094659_A	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201140,83	457509,55	1,50	39,5	38,5	38,5	48,5
9094659_A	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201146,38	457508,66	1,50	44,7	42,6	42,6	52,6
9094659_A	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201145,85	457514,47	1,50	41,9	41,4	41,3	51,3
9094659_A	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201134,77	457512,94	1,50	41,1	40,6	40,6	50,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM vergunning
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094659_A	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201137,42	457518,87	1,50	39,7	38,9	38,8	48,8
9094659_A	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201133,33	457516,96	1,50	38,8	37,7	37,7	47,7
9094659_B	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201139,54	457514,70	5,00	34,6	32,6	32,6	42,6
9094659_B	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201140,83	457509,55	5,00	41,4	39,0	39,0	49,0
9094659_B	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201146,38	457508,66	5,00	46,3	43,9	43,9	53,9
9094659_B	Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	201145,85	457514,47	5,00	44,4	43,6	43,5	53,5
9094737_A	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201179,31	457468,65	1,50	44,6	43,4	43,4	53,4
9094737_A	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201170,59	457474,56	1,50	37,4	36,7	36,7	46,7
9094737_A	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201171,60	457469,67	1,50	42,2	40,0	39,9	49,9
9094737_A	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201173,58	457466,64	1,50	37,2	36,6	36,6	46,6
9094737_A	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201174,23	457464,23	1,50	43,1	41,3	41,3	51,3
9094737_A	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201176,68	457464,60	1,50	44,4	43,2	43,2	53,2
9094737_B	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201175,92	457466,84	5,00	46,7	45,2	45,2	55,2
9094737_B	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201179,31	457468,65	5,00	49,1	48,2	48,2	58,2
9094737_B	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201170,59	457474,56	5,00	36,8	35,6	35,6	45,6
9094737_B	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201171,60	457469,67	5,00	46,5	44,3	44,2	54,2
9094737_C	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201175,92	457466,84	8,50	49,0	46,6	46,6	56,6
9094737_C	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201179,31	457468,65	8,50	51,4	49,5	49,5	59,5
9094737_C	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201170,59	457474,56	8,50	38,0	36,1	36,1	46,1
9094737_C	Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	201171,60	457469,67	8,50	48,3	45,6	45,5	55,5
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201094,16	457399,50	1,50	43,6	41,9	41,9	51,9
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201087,95	457404,15	1,50	41,5	40,9	40,9	50,9
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201080,11	457401,74	1,50	36,7	35,0	34,9	44,9
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201081,73	457397,16	1,50	38,0	34,7	34,6	44,6
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201088,33	457394,62	1,50	40,2	37,8	37,8	47,8
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201093,36	457395,99	1,50	42,7	41,3	41,3	51,3
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201094,16	457399,50	5,00	46,5	44,4	44,4	54,4
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201087,95	457404,15	5,00	44,0	43,3	43,3	53,3
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201080,11	457401,74	5,00	38,9	37,9	37,9	47,9
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201081,73	457397,16	5,00	42,3	39,6	39,5	49,5
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201088,33	457394,62	5,00	44,2	41,8	41,7	51,7
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201093,36	457395,99	5,00	46,0	44,2	44,2	54,2
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201128,79	457502,46	1,50	40,1	39,2	39,1	49,1
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201131,72	457499,29	1,50	40,7	39,9	39,8	49,8
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,76	457499,75	1,50	44,0	42,6	42,6	52,6
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,79	457505,38	1,50	41,5	41,2	41,2	51,2
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201124,88	457510,79	1,50	38,5	37,3	37,3	47,3
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201125,73	457507,10	1,50	40,0	39,0	39,0	49,0
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201131,82	457509,68	1,50	41,0	40,2	40,2	50,2
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201129,56	457509,95	1,50	36,3	35,2	35,2	45,2
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201127,33	457510,38	1,50	36,4	35,4	35,3	45,3
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201130,17	457506,59	5,00	38,6	37,8	37,8	47,8
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201128,79	457502,46	5,00	41,4	40,5	40,5	50,5
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201131,72	457499,29	5,00	40,4	39,1	39,0	49,0
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,76	457499,75	5,00	46,1	43,8	43,7	53,7
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,79	457505,38	5,00	43,1	42,9	42,8	52,8
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201070,07	457379,36	1,50	42,1	39,6	39,6	49,6
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201073,55	457383,03	1,50	41,8	39,5	39,4	49,4
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201071,58	457388,26	1,50	41,2	39,9	39,9	49,9
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,06	457387,45	1,50	35,3	34,3	34,3	44,3
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201064,00	457382,95	1,50	34,3	33,1	33,0	43,0
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,21	457379,76	1,50	38,6	37,4	37,4	47,4
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201070,07	457379,36	5,00	45,2	43,2	43,1	53,1
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201073,55	457383,03	5,00	45,3	42,9	42,8	52,8
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201071,58	457388,26	5,00	44,1	42,6	42,6	52,6
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,06	457387,45	5,00	35,5	34,3	34,3	44,3
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201064,00	457382,95	5,00	35,5	34,4	34,3	44,3
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,21	457379,76	5,00	40,9	39,7	39,7	49,7
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201117,31	457498,89	1,50	35,0	33,8	33,8	43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM vergunning
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201113,43	457499,63	1,50	38,5	37,2	37,2	47,2
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201113,16	457495,66	1,50	39,1	37,7	37,6	47,6
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201115,94	457489,38	1,50	41,2	39,4	39,3	49,3
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201122,35	457489,44	1,50	42,0	40,2	40,1	50,1
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201124,03	457495,67	1,50	39,8	39,4	39,4	49,4
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201120,24	457497,68	1,50	34,0	32,5	32,5	42,5
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201115,94	457489,38	5,00	42,9	40,6	40,5	50,5
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201122,35	457489,44	5,00	44,7	42,3	42,2	52,2
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201124,03	457495,67	5,00	42,2	41,2	41,2	51,2
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201120,24	457497,68	5,00	38,8	38,0	38,0	48,0
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201116,92	457495,09	5,00	38,9	37,8	37,8	47,8
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201115,94	457489,38	8,50	44,3	39,6	39,5	49,5
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201122,35	457489,44	8,50	46,6	44,8	44,8	54,8
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201124,03	457495,67	8,50	45,8	44,2	44,2	54,2
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201120,24	457497,68	8,50	38,2	34,2	34,2	44,2
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201116,92	457495,09	8,50	35,8	32,9	32,9	42,9
9913021_A	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201057,46	457371,16	1,50	33,5	31,5	31,4	41,4
9913021_A	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201066,54	457363,02	1,50	39,0	37,5	37,4	47,4
9913021_A	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201064,35	457369,71	1,50	39,2	36,5	36,5	46,5
9913021_B	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201057,46	457371,16	5,00	34,1	31,3	31,2	41,2
9913021_B	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201066,54	457363,02	5,00	42,6	40,4	40,4	50,4
9913021_B	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201064,35	457369,71	5,00	43,2	41,0	41,0	51,0
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,92	457476,93	1,50	42,9	41,8	41,8	51,8
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201104,67	457479,38	1,50	42,2	40,6	40,6	50,6
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,80	457484,03	1,50	41,4	39,5	39,5	49,5
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201099,33	457485,65	1,50	37,8	37,0	37,0	47,0
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201094,21	457481,98	1,50	37,7	36,8	36,8	46,8
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201093,66	457476,25	1,50	39,5	38,6	38,5	48,5
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201097,23	457472,03	1,50	40,8	39,8	39,7	49,7
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201101,79	457473,02	1,50	42,4	40,5	40,5	50,5
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,92	457476,93	5,00	45,4	44,3	44,3	54,3
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201104,67	457479,38	5,00	44,6	42,9	42,9	52,9
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,80	457484,03	5,00	43,7	42,0	42,0	52,0
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201099,33	457485,65	5,00	39,4	38,8	38,8	48,8
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201094,21	457481,98	5,00	38,6	38,0	38,0	48,0
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201093,66	457476,25	5,00	40,7	39,1	39,1	49,1
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201097,23	457472,03	5,00	42,1	40,3	40,2	50,2
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201101,79	457473,02	5,00	44,7	42,6	42,6	52,6
9913019_A	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201052,98	457366,16	1,50	34,6	32,3	32,2	42,2
9913019_A	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201062,05	457358,02	1,50	38,9	36,9	36,8	46,8
9913019_B	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201052,98	457366,16	5,00	33,7	30,7	30,7	40,7
9913019_B	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201062,05	457358,02	5,00	43,0	40,7	40,6	50,6
9913017_A	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201048,57	457361,25	1,50	35,5	33,9	33,9	43,9
9913017_A	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201057,64	457353,11	1,50	42,1	38,3	38,2	48,2
9913017_B	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201048,57	457361,25	5,00	35,8	33,7	33,7	43,7
9913017_B	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201057,64	457353,11	5,00	45,5	42,1	42,1	52,1
9913015_A	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201044,16	457356,33	1,50	36,2	34,9	34,9	44,9
9913015_A	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201053,23	457348,19	1,50	43,9	37,0	36,9	46,9
9913015_B	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201044,16	457356,33	5,00	34,6	33,1	33,1	43,1
9913015_B	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201053,23	457348,19	5,00	47,6	41,0	41,0	51,0
9913013_A	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201039,75	457351,42	1,50	37,1	36,2	36,1	46,1
9913013_A	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201048,83	457343,28	1,50	44,2	37,4	37,3	47,3
9913013_B	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201039,75	457351,42	5,00	35,3	34,2	34,2	44,2
9913013_B	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201048,83	457343,28	5,00	47,1	41,1	41,0	51,0
9913011_A	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201035,27	457346,42	1,50	36,3	35,5	35,4	45,4
9913011_A	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201037,45	457339,73	1,50	37,7	36,2	36,1	46,1
9913011_A	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201044,34	457338,28	1,50	41,2	37,4	37,2	47,2
9913011_B	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201035,27	457346,42	5,00	36,0	34,7	34,7	44,7
9913011_B	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201037,45	457339,73	5,00	39,6	38,2	38,0	48,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM vergunning
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9913011_B	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201044,34	457338,28	5,00	44,3	41,1	41,0	51,0
9913009_A	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201024,84	457336,69	1,50	33,3	31,7	31,6	41,6
9913009_A	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201032,01	457326,84	1,50	39,3	37,0	36,9	46,9
9913009_A	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201031,27	457333,84	1,50	38,9	36,2	36,2	46,2
9913009_B	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201024,84	457336,69	5,00	34,8	32,0	31,9	41,9
9913009_B	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201032,01	457326,84	5,00	43,2	40,7	40,6	50,6
9913009_B	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201031,27	457333,84	5,00	42,0	38,0	38,0	48,0
9913007_A	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201019,40	457332,74	1,50	32,9	31,2	31,1	41,1
9913007_A	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201026,58	457322,88	1,50	39,5	37,4	37,4	47,4
9913007_B	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201019,40	457332,74	5,00	32,9	29,9	29,9	39,9
9913007_B	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201026,58	457322,88	5,00	43,3	40,5	40,4	50,4
10249054_A	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201035,44	457386,44	1,50	41,9	38,6	38,6	48,6
10249054_A	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201033,17	457391,66	1,50	40,5	38,4	38,4	48,4
10249054_A	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201027,51	457392,26	1,50	37,5	36,6	36,6	46,6
10249054_B	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201035,44	457386,44	5,00	43,8	40,9	40,9	50,9
10249054_B	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201033,17	457391,66	5,00	43,1	40,7	40,7	50,7
10249054_B	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201027,51	457392,26	5,00	38,2	36,7	36,6	46,6
9913005_A	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201014,07	457328,85	1,50	32,3	29,6	29,6	39,6
9913005_A	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201021,24	457319,00	1,50	40,0	37,3	37,2	47,2
9913005_B	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201014,07	457328,85	5,00	32,4	29,3	29,3	39,3
9913005_B	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201021,24	457319,00	5,00	44,1	40,4	40,3	50,3
10249053_A	Kloosterstraat 44, 6961WV, Eerbeek	201032,17	457381,99	1,50	40,2	37,4	37,4	47,4
10249053_A	Kloosterstraat 44, 6961WV, Eerbeek	201024,24	457387,81	1,50	37,3	36,4	36,4	46,4
10249053_B	Kloosterstraat 44, 6961WV, Eerbeek	201032,17	457381,99	5,00	44,8	40,7	40,6	50,6
10249053_B	Kloosterstraat 44, 6961WV, Eerbeek	201024,24	457387,81	5,00	37,5	36,6	36,5	46,5
9913003_A	Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	201008,63	457324,90	1,50	34,9	33,4	33,3	43,3
9913003_A	Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	201009,37	457317,90	1,50	34,2	33,0	33,0	43,0
9913003_A	Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	201015,81	457315,04	1,50	39,9	36,2	36,2	46,2
9913003_B	Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	201008,63	457324,90	5,00	32,8	30,0	30,0	40,0
9913003_B	Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	201009,37	457317,90	5,00	36,4	34,9	34,7	44,7
9913003_B	Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	201015,81	457315,04	5,00	44,3	40,2	40,1	50,1
10249052_A	Kloosterstraat 46, 6961WV, Eerbeek	201028,91	457377,54	1,50	38,9	36,3	36,3	46,3
10249052_A	Kloosterstraat 46, 6961WV, Eerbeek	201020,97	457383,36	1,50	36,6	35,8	35,7	45,7
10249052_B	Kloosterstraat 46, 6961WV, Eerbeek	201028,91	457377,54	5,00	42,9	40,7	40,6	50,6
10249052_B	Kloosterstraat 46, 6961WV, Eerbeek	201020,97	457383,36	5,00	41,7	38,9	38,8	48,8
10249051_A	Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	201017,70	457378,92	1,50	36,7	36,2	36,2	46,2
10249051_A	Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	201019,98	457373,70	1,50	35,8	34,8	34,8	44,8
10249051_A	Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	201025,64	457373,10	1,50	38,2	36,4	36,4	46,4
10249051_B	Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	201017,70	457378,92	5,00	37,5	35,3	35,2	45,2
10249051_B	Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	201019,98	457373,70	5,00	38,6	35,3	35,2	45,2
10249051_B	Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	201025,64	457373,10	5,00	42,4	40,4	40,3	50,3
9106580_A	Kloosterstraat 4A	201223,46	457628,91	1,50	43,9	38,2	38,2	48,2
9106580_A	Kloosterstraat 4A	201228,99	457633,11	1,50	44,7	39,7	39,7	49,7
9106580_A	Kloosterstraat 4A	201226,80	457639,50	1,50	37,9	33,9	33,9	43,9
9106580_B	Kloosterstraat 4A	201221,11	457635,00	5,00	40,9	37,8	37,8	47,8
9106580_B	Kloosterstraat 4A	201223,46	457628,91	5,00	49,7	41,3	41,3	51,3
9106580_B	Kloosterstraat 4A	201228,99	457633,11	5,00	50,3	42,0	42,0	52,0
9106580_B	Kloosterstraat 4A	201226,80	457639,50	5,00	40,5	35,7	35,7	45,7
9094894_A	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201263,07	457642,42	1,50	46,1	36,4	36,4	46,4
9094894_A	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201261,74	457646,06	1,50	40,3	34,3	34,3	44,3
9094894_A	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201259,10	457645,32	1,50	39,2	30,6	30,5	40,5
9094894_A	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201260,37	457638,14	1,50	47,6	33,7	33,6	47,6
9094894_A	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201255,57	457645,06	1,50	39,6	33,1	33,0	43,0
9094894_A	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201251,18	457642,60	1,50	41,5	35,8	35,8	45,8
9094894_A	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201254,98	457637,70	1,50	42,7	34,8	34,8	44,8
9094894_B	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201260,37	457638,14	5,00	56,2	41,0	40,9	56,2
9094894_B	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201261,36	457641,52	5,00	55,1	41,2	41,1	55,1
9094894_B	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201260,29	457643,66	5,00	42,5	36,1	36,1	46,1
9094894_B	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201255,57	457645,06	5,00	41,0	35,9	35,9	45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM vergunning
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094894_B	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201251,18	457642,60	5,00	46,0	38,7	38,7	48,7
9094894_B	Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	201254,98	457637,70	5,00	56,9	41,2	41,2	56,9
10249050_A	Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	201012,74	457360,13	1,50	37,2	35,7	35,7	45,7
10249050_A	Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	201012,01	457365,77	1,50	38,1	36,6	36,6	46,6
10249050_A	Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	201006,77	457367,96	1,50	34,7	33,6	33,5	43,5
10249050_B	Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	201012,74	457360,13	5,00	41,8	39,9	39,8	49,8
10249050_B	Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	201012,01	457365,77	5,00	41,8	39,4	39,4	49,4
10249050_B	Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	201006,77	457367,96	5,00	36,2	33,6	33,5	43,5
10249049_A	Kloosterstraat 52, 6961WV, Eerbeek	201008,38	457356,81	1,50	37,1	35,4	35,3	45,3
10249049_A	Kloosterstraat 52, 6961WV, Eerbeek	201002,41	457364,64	1,50	34,5	33,6	33,5	43,5
10249049_B	Kloosterstraat 52, 6961WV, Eerbeek	201008,38	457356,81	5,00	41,8	39,8	39,8	49,8
10249049_B	Kloosterstraat 52, 6961WV, Eerbeek	201002,41	457364,64	5,00	40,7	37,6	37,5	47,5
9094835_A	Kloosterstraat 6	201209,80	457615,88	1,50	38,5	37,0	37,0	47,0
9094835_A	Kloosterstraat 6	201214,88	457609,76	1,50	45,5	41,3	41,3	51,3
9094835_A	Kloosterstraat 6	201222,25	457612,09	1,50	46,3	40,8	40,8	50,8
9094835_A	Kloosterstraat 6	201217,15	457617,85	1,50	40,9	35,6	35,6	45,6
9094835_B	Kloosterstraat 6	201209,80	457615,88	5,00	40,2	37,6	37,5	47,5
9094835_B	Kloosterstraat 6	201214,88	457609,76	5,00	49,5	43,4	43,4	53,4
9094835_B	Kloosterstraat 6	201222,25	457612,09	5,00	51,4	43,0	43,0	53,0
9094835_B	Kloosterstraat 6	201217,15	457617,85	5,00	45,0	35,9	35,9	45,9
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201209,48	457588,20	1,50	47,0	41,4	41,4	51,4
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201209,92	457591,52	1,50	44,4	39,3	39,3	49,3
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201206,96	457593,21	1,50	43,5	37,8	37,8	47,8
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201203,79	457595,03	1,50	42,6	36,8	36,8	46,8
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201201,75	457594,53	1,50	36,6	34,3	34,2	44,2
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201199,36	457594,49	1,50	38,0	36,8	36,8	46,8
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201196,56	457594,18	1,50	39,0	37,5	37,5	47,5
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201197,57	457591,63	1,50	37,3	35,4	35,4	45,4
10096576_B	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201203,42	457591,72	5,00	40,2	36,4	36,4	46,4
10096576_B	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201209,48	457588,20	5,00	51,3	43,9	43,9	53,9
10096576_B	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201209,92	457591,52	5,00	50,0	39,4	39,4	50,0
10096576_B	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201206,96	457593,21	5,00	49,4	38,2	38,2	49,4
9504771_B	Loenenseweg 5	201171,03	457697,22	5,00	41,4	38,5	38,4	48,4
9504771B_B	Loenenseweg 5B	201187,43	457695,25	5,00	42,3	38,6	38,5	48,5
9504771B_B	Loenenseweg 5B	201197,28	457700,94	5,00	42,9	40,2	40,1	50,1
9504771C_C	Loenenseweg 5C	201187,43	457695,25	8,50	44,2	39,7	39,7	49,7
9504771C_C	Loenenseweg 5C	201197,28	457700,94	8,50	44,2	41,0	41,0	51,0
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201386,78	457129,66	1,50	39,2	38,0	38,0	48,0
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201385,62	457125,62	1,50	39,2	37,8	37,7	47,7
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,63	457125,08	1,50	38,7	38,1	38,0	48,0
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201394,91	457130,15	1,50	37,9	37,5	37,5	47,5
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,33	457131,88	1,50	38,4	36,7	36,6	46,6
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201386,78	457129,66	5,00	44,1	41,7	41,7	51,7
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201385,62	457125,62	5,00	42,2	39,4	39,4	49,4
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,63	457125,08	5,00	40,4	39,7	39,6	49,6
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201394,91	457130,15	5,00	41,7	41,6	41,6	51,6
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,33	457131,88	5,00	43,6	41,7	41,7	51,7
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201427,13	457108,04	1,50	34,0	33,1	33,1	43,1
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201429,07	457105,79	1,50	31,8	30,4	30,3	40,3
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201432,31	457103,76	1,50	33,3	32,4	32,4	42,4
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201433,75	457107,27	1,50	31,4	30,5	30,4	40,4
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201427,08	457116,21	1,50	39,0	38,1	38,1	48,1
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201424,72	457111,40	1,50	38,7	37,8	37,8	47,8
9098367_B	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201427,08	457116,21	5,00	41,8	39,4	39,4	49,4
9098367_B	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201424,72	457111,40	5,00	41,8	39,1	39,1	49,1
9098367_B	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201429,40	457108,74	5,00	32,8	31,8	31,6	41,6
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201436,63	457108,94	1,50	30,8	29,8	29,8	39,8
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201439,17	457107,50	1,50	32,4	31,4	31,3	41,3
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201440,46	457110,13	1,50	34,0	33,1	33,0	43,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM vergunning
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,50	457110,30	1,50	31,6	30,9	30,8	40,8
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201438,75	457115,71	1,50	34,5	33,8	33,8	43,8
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,01	457118,34	1,50	38,7	37,3	37,2	47,2
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,50	457110,30	5,00	33,0	31,9	31,8	41,8
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201437,98	457111,39	5,00	33,6	32,4	32,3	42,3
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201438,75	457115,71	5,00	36,7	36,3	36,2	46,2
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,01	457118,34	5,00	41,3	38,5	38,5	48,5
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201356,85	457075,32	1,50	41,9	38,0	37,9	47,9
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201351,04	457073,75	1,50	41,2	38,3	38,3	48,3
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201352,15	457069,67	1,50	39,8	36,7	36,7	46,7
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201355,46	457067,02	1,50	37,7	36,5	36,5	46,5
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201357,75	457065,59	1,50	38,0	36,2	36,1	46,1
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201362,14	457065,28	1,50	36,5	35,0	34,7	44,7
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201363,69	457072,01	1,50	38,5	36,4	36,3	46,3
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201359,33	457074,95	1,50	40,1	35,8	35,7	45,7
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201358,27	457068,80	5,00	38,5	37,0	36,6	46,6
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201358,92	457071,95	5,00	41,1	38,6	38,6	48,6
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201356,85	457075,32	5,00	42,8	38,5	38,5	48,5
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201351,04	457073,75	5,00	42,8	39,4	39,3	49,3
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201352,15	457069,67	5,00	42,6	39,1	39,0	49,0
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201355,46	457067,02	5,00	38,9	37,2	36,9	46,9
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201457,72	457117,88	1,50	35,9	35,1	35,1	45,1
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201450,64	457112,85	1,50	38,7	37,0	36,9	46,9
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201454,31	457112,18	1,50	35,4	34,2	34,2	44,2
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201457,46	457114,21	1,50	34,3	33,8	33,8	43,8
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201455,93	457122,03	1,50	33,0	31,4	31,4	41,4
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201452,03	457123,57	1,50	37,6	35,4	35,4	45,4
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201449,44	457118,44	1,50	38,7	37,0	36,9	46,9
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201453,83	457114,68	5,00	39,6	37,7	37,6	47,6
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201456,78	457117,70	5,00	37,3	36,9	36,8	46,8
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201455,93	457122,03	5,00	35,6	34,7	34,7	44,7
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201452,03	457123,57	5,00	39,8	37,9	37,8	47,8
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201449,44	457118,44	5,00	42,0	40,1	40,0	50,0
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201807,72	457314,32	1,50	23,2	21,9	21,7	31,7
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201804,73	457319,02	1,50	30,4	28,7	28,4	38,4
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201798,96	457318,66	1,50	28,3	26,8	26,8	36,8
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201796,27	457315,53	1,50	32,3	30,8	30,6	40,6
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201801,38	457311,14	1,50	31,6	30,4	30,2	40,2
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201807,72	457314,32	5,00	23,5	22,1	21,9	31,9
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201804,73	457319,02	5,00	31,4	29,9	29,6	39,6
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201798,96	457318,66	5,00	29,6	28,2	28,2	38,2
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201796,27	457315,53	5,00	34,0	32,7	32,6	42,6
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201801,38	457311,14	5,00	33,2	32,2	32,0	42,0
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201807,72	457314,32	8,50	26,9	25,7	25,6	35,6
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201804,73	457319,02	8,50	31,7	30,2	30,2	40,2
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201798,96	457318,66	8,50	31,8	30,5	30,5	40,5
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201796,27	457315,53	8,50	34,8	33,6	33,4	43,4
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201801,38	457311,14	8,50	34,3	33,2	33,1	43,1
9094651_A	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201139,11	457582,05	1,50	37,0	35,9	35,9	45,9
9094651_A	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201135,63	457578,32	1,50	37,1	36,1	36,1	46,1
9094651_A	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201138,25	457573,94	1,50	41,1	39,4	39,4	49,4
9094651_B	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201139,11	457582,05	5,00	39,0	37,9	37,9	47,9
9094651_B	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201135,63	457578,32	5,00	38,3	37,5	37,4	47,4
9094651_B	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201138,25	457573,94	5,00	43,5	42,2	42,2	52,2
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201114,79	457550,05	1,50	35,5	34,4	34,3	44,3
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201116,18	457548,16	1,50	41,6	40,9	40,9	50,9
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201117,92	457549,73	1,50	40,8	40,2	40,1	50,1
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201113,51	457551,71	1,50	36,3	35,3	35,2	45,2
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201118,45	457554,73	1,50	40,2	39,5	39,4	49,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM vergunning
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201115,73	457558,51	1,50	39,7	35,2	35,2	45,2
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201113,51	457551,71	5,00	43,7	42,7	42,7	52,7
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201116,50	457551,42	5,00	43,8	42,6	42,6	52,6
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201118,45	457554,73	5,00	42,3	41,3	41,3	51,3
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201115,73	457558,51	5,00	40,9	36,8	36,8	46,8
9094609_A	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,01	457575,36	1,50	39,8	38,6	38,6	48,6
9094609_A	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201129,73	457578,99	1,50	39,3	38,8	38,8	48,8
9094609_A	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,88	457583,34	1,50	36,7	35,5	35,5	45,5
9094609_B	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,01	457575,36	5,00	42,3	41,4	41,4	51,4
9094609_B	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201129,73	457578,99	5,00	41,8	41,3	41,3	51,3
9094609_B	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,88	457583,34	5,00	38,5	37,4	37,4	47,4
9096977_A	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201109,89	457559,13	1,50	39,4	36,0	36,0	46,0
9096977_A	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201107,56	457550,57	1,50	40,7	40,0	40,0	50,0
9096977_A	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201110,37	457550,08	1,50	41,1	40,3	40,3	50,3
9096977_B	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201109,15	457552,18	5,00	43,2	42,6	42,6	52,6
9096977_B	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201109,89	457559,13	5,00	40,5	37,7	37,6	47,6
9094594_A	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201120,68	457584,02	1,50	39,2	37,9	37,9	47,9
9094594_A	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201120,68	457584,02	1,50	36,0	34,8	34,8	44,8
9094594_B	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201119,80	457576,04	5,00	41,7	40,8	40,8	50,8
9094594_B	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201120,68	457584,02	5,00	37,5	36,5	36,5	46,5
9094531_A	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201103,35	457552,80	1,50	39,1	38,5	38,5	48,5
9094531_A	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201104,04	457559,76	1,50	37,4	34,2	34,1	44,1
9094531_B	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201103,35	457552,80	5,00	43,3	42,7	42,7	52,7
9094531_B	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201104,04	457559,76	5,00	39,1	36,7	36,7	46,7
9094572_A	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201113,86	457576,70	1,50	39,4	38,1	38,1	48,1
9094572_A	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201114,74	457584,67	1,50	35,9	34,5	34,5	44,5
9094572_B	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201113,86	457576,70	5,00	41,5	40,5	40,5	50,5
9094572_B	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201114,74	457584,67	5,00	37,8	36,5	36,5	46,5
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201094,22	457552,62	1,50	38,5	38,2	38,1	48,1
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201097,08	457550,94	1,50	40,8	40,5	40,5	50,5
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201100,21	457551,95	1,50	40,7	40,3	40,3	50,3
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201098,11	457560,39	1,50	37,4	35,0	35,0	45,0
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201094,66	457556,76	1,50	36,4	35,6	35,5	45,5
9096978_B	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201098,11	457560,39	5,00	39,2	37,4	37,4	47,4
9096978_B	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201094,66	457556,76	5,00	37,9	37,1	37,1	47,1
9096978_B	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201097,33	457553,43	5,00	43,2	42,7	42,7	52,7
9094547_A	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,89	457585,31	1,50	34,3	32,7	32,7	42,7
9094547_A	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,01	457577,34	1,50	38,1	36,7	36,7	46,7
9094547_B	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,89	457585,31	5,00	36,4	35,0	34,9	44,9
9094547_B	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,01	457577,34	5,00	40,9	40,1	40,0	50,0
9094519_A	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,93	457585,97	1,50	34,9	33,4	33,4	43,4
9094519_A	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201099,35	457582,33	1,50	33,9	32,7	32,6	42,6
9094519_A	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,05	457577,99	1,50	37,7	36,3	36,2	46,2
9094519_B	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,93	457585,97	5,00	37,0	35,8	35,8	45,8
9094519_B	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201099,35	457582,33	5,00	34,4	33,4	33,3	43,3
9094519_B	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,05	457577,99	5,00	40,8	40,0	40,0	50,0
9094706_A	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201156,43	457572,02	1,50	42,5	41,2	41,1	51,1
9094706_A	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201160,15	457575,73	1,50	43,5	41,4	41,3	51,3
9094706_A	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201157,29	457580,13	1,50	37,6	36,5	36,5	46,5
9094706_B	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201156,43	457572,02	5,00	45,4	43,1	43,0	53,0
9094706_B	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201160,15	457575,73	5,00	45,7	43,4	43,3	53,3
9094706_B	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201157,29	457580,13	5,00	40,6	38,8	38,8	48,8
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201136,57	457549,30	1,50	38,2	37,3	37,3	47,3
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201141,56	457552,26	1,50	43,7	41,2	41,2	51,2
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201138,84	457556,09	1,50	41,3	38,6	38,6	48,6
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201136,57	457549,30	5,00	43,6	42,9	42,9	52,9
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201139,54	457548,95	5,00	44,0	42,9	42,9	52,9
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201141,56	457552,26	5,00	45,5	43,4	43,4	53,4
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201138,84	457556,09	5,00	42,1	38,8	38,7	48,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM vergunning
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201137,70	457547,26	1,50	34,6	33,4	33,3	43,3
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201139,13	457545,00	1,50	42,1	41,1	41,1	51,1
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201140,99	457546,89	1,50	42,6	40,6	40,6	50,6
9094682_A	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201151,13	457580,78	1,50	37,3	35,9	35,9	45,9
9094682_A	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201150,27	457572,67	1,50	42,5	40,2	40,2	50,2
9094682_B	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201151,13	457580,78	5,00	40,0	38,5	38,5	48,5
9094682_B	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201150,27	457572,67	5,00	45,0	42,7	42,6	52,6
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201129,11	457548,85	1,50	35,8	34,9	34,8	44,8
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201131,96	457547,11	1,50	41,4	41,0	41,0	51,0
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201135,11	457548,21	1,50	39,5	38,7	38,7	48,7
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201132,97	457556,70	1,50	40,9	38,0	38,0	48,0
9094629_B	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201132,24	457549,77	5,00	44,0	43,2	43,2	53,2
9094629_B	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201132,97	457556,70	5,00	42,2	39,3	39,3	49,3
9094667_A	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201144,25	457573,31	1,50	41,9	39,5	39,5	49,5
9094667_A	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201145,11	457581,42	1,50	37,2	35,8	35,8	45,8
9094667_B	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201144,25	457573,31	5,00	44,1	42,4	42,3	52,3
9094667_B	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201145,11	457581,42	5,00	39,7	38,3	38,3	48,3
9094612_A	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201127,17	457557,31	1,50	40,8	38,3	38,3	48,3
9094612_A	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201123,80	457554,15	1,50	38,9	38,4	38,3	48,3
9094612_A	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201126,43	457550,36	1,50	38,0	37,3	37,3	47,3
9094612_B	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201127,17	457557,31	5,00	42,2	40,0	39,9	49,9
9094612_B	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201123,80	457554,15	5,00	39,8	39,4	39,4	49,4
9094612_B	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201126,43	457550,36	5,00	43,8	43,0	42,9	52,9
9106172I_B	Oranje Nassauplein 1	201079,58	457555,17	5,00	42,5	41,8	41,8	51,8
9106172I_B	Oranje Nassauplein 1	201075,37	457561,85	5,00	31,9	31,5	31,4	41,4
9106172I_B	Oranje Nassauplein 1	201070,38	457560,49	5,00	33,2	32,7	32,6	42,6
9106172I_C	Oranje Nassauplein 1	201079,58	457555,17	8,50	44,4	42,5	42,5	52,5
9106172I_C	Oranje Nassauplein 1	201075,37	457561,85	8,50	42,1	40,3	40,3	50,3
9106172I_C	Oranje Nassauplein 1	201070,38	457560,49	8,50	31,2	30,4	30,3	40,3
9106172_B	Oranje Nassauplein 10	201042,93	457496,33	5,00	35,2	34,4	34,3	44,3
9106172_B	Oranje Nassauplein 10	201050,24	457496,74	5,00	42,2	40,2	40,1	50,1
9106172_B	Oranje Nassauplein 10	201041,28	457502,37	5,00	34,1	33,5	33,5	43,5
9106172_C	Oranje Nassauplein 10	201042,93	457496,33	8,50	41,8	39,1	39,0	49,0
9106172_C	Oranje Nassauplein 10	201050,24	457496,74	8,50	43,7	41,4	41,3	51,3
9106172_C	Oranje Nassauplein 10	201041,28	457502,37	8,50	32,2	30,9	30,8	40,8
9094126_A	Oranje Nassauplein 19	201027,63	457461,32	1,50	37,4	36,3	36,3	46,3
9094126_A	Oranje Nassauplein 19	201036,05	457469,13	1,50	38,6	37,7	37,7	47,7
9094126_A	Oranje Nassauplein 19	201033,70	457477,33	1,50	37,3	36,7	36,7	46,7
9094126A_B	Oranje Nassauplein 19A	201033,32	457483,53	5,00	42,6	39,2	39,2	49,2
9106172H_B	Oranje Nassauplein 2	201076,65	457549,33	5,00	43,2	42,0	42,0	52,0
9106172H_B	Oranje Nassauplein 2	201066,91	457553,57	5,00	33,7	33,1	33,1	43,1
9106172H_C	Oranje Nassauplein 2	201076,65	457549,33	8,50	44,5	42,3	42,3	52,3
9106172H_C	Oranje Nassauplein 2	201066,91	457553,57	8,50	31,3	30,0	29,9	39,9
9094126D_B	Oranje Nassauplein 20	201027,63	457461,32	5,00	40,6	38,4	38,4	48,4
9094126D_B	Oranje Nassauplein 20	201036,05	457469,13	5,00	42,3	39,8	39,8	49,8
9094126D_B	Oranje Nassauplein 20	201033,70	457477,33	5,00	39,3	38,4	38,4	48,4
9094126E_C	Oranje Nassauplein 20A	201033,32	457483,53	8,50	44,0	40,6	40,5	50,5
9106172G_B	Oranje Nassauplein 3	201073,31	457542,69	5,00	43,2	40,8	40,8	50,8
9106172G_B	Oranje Nassauplein 3	201063,59	457546,94	5,00	35,5	34,9	34,9	44,9
9106172G_C	Oranje Nassauplein 3	201073,31	457542,69	8,50	45,0	42,0	42,0	52,0
9106172G_C	Oranje Nassauplein 3	201063,59	457546,94	8,50	31,3	29,9	29,9	39,9
9106172F_B	Oranje Nassauplein 4	201069,31	457534,72	5,00	42,6	40,2	40,2	50,2
9106172F_B	Oranje Nassauplein 4	201060,24	457540,24	5,00	35,7	35,1	35,1	45,1
9106172F_C	Oranje Nassauplein 4	201069,31	457534,72	8,50	44,7	41,5	41,4	51,4
9106172F_C	Oranje Nassauplein 4	201060,24	457540,24	8,50	31,4	30,0	29,9	39,9
9106172E_B	Oranje Nassauplein 5	201066,07	457528,26	5,00	42,2	39,9	39,8	49,8
9106172E_B	Oranje Nassauplein 5	201057,03	457533,83	5,00	35,6	35,1	35,0	45,0
9106172E_C	Oranje Nassauplein 5	201066,07	457528,26	8,50	44,2	41,5	41,5	51,5
9106172E_C	Oranje Nassauplein 5	201057,03	457533,83	8,50	31,5	30,1	30,1	40,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM vergunning
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9106172D_B	Oranje Nassauplein 6			201063,11	457522,37	5,00	42,1	39,8	39,7	49,7
9106172D_B	Oranje Nassauplein 6			201053,84	457527,47	5,00	35,4	34,6	34,5	44,5
9106172D_C	Oranje Nassauplein 6			201063,11	457522,37	8,50	44,0	41,5	41,5	51,5
9106172D_C	Oranje Nassauplein 6			201053,84	457527,47	8,50	31,6	30,2	30,2	40,2
9106172C_B	Oranje Nassauplein 7			201059,97	457516,12	5,00	41,9	39,6	39,6	49,6
9106172C_B	Oranje Nassauplein 7			201050,86	457521,50	5,00	35,9	35,4	35,4	45,4
9106172C_C	Oranje Nassauplein 7			201059,97	457516,12	8,50	43,9	41,5	41,4	51,4
9106172C_C	Oranje Nassauplein 7			201050,86	457521,50	8,50	31,7	30,3	30,3	40,3
9106172B_B	Oranje Nassauplein 8			201056,76	457509,72	5,00	41,9	39,7	39,7	49,7
9106172B_B	Oranje Nassauplein 8			201047,89	457515,58	5,00	36,2	35,9	35,9	45,9
9106172B_C	Oranje Nassauplein 8			201056,76	457509,72	8,50	43,8	41,5	41,4	51,4
9106172B_C	Oranje Nassauplein 8			201047,89	457515,58	8,50	31,8	30,5	30,4	40,4
9106172A_B	Oranje Nassauplein 9			201053,56	457503,34	5,00	42,0	40,0	39,9	49,9
9106172A_B	Oranje Nassauplein 9			201044,19	457508,20	5,00	34,9	34,4	34,4	44,4
9106172A_C	Oranje Nassauplein 9			201053,56	457503,34	8,50	43,7	41,4	41,3	51,3
9106172A_C	Oranje Nassauplein 9			201044,19	457508,20	8,50	31,9	30,6	30,5	40,5
9912975_A	Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek			201083,20	457354,46	1,50	37,0	36,0	35,9	45,9
9912975_A	Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek			201092,88	457352,66	1,50	44,2	40,4	40,4	50,4
9912975_B	Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek			201083,20	457354,46	5,00	36,5	34,4	34,2	44,2
9912975_B	Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek			201092,88	457352,66	5,00	50,2	43,5	43,5	53,5
9912977_A	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek			201082,19	457349,03	1,50	35,4	34,0	33,9	43,9
9912977_A	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek			201086,49	457345,26	1,50	42,5	36,3	36,2	46,2
9912977_A	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek			201091,86	457347,23	1,50	44,2	40,5	40,4	50,4
9912977_B	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek			201082,19	457349,03	5,00	36,0	33,4	33,2	43,2
9912977_B	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek			201086,49	457345,26	5,00	48,9	38,3	38,2	48,9
9912977_B	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek			201091,86	457347,23	5,00	50,3	43,5	43,5	53,5
9912979_A	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek			201083,20	457335,28	1,50	45,9	39,9	39,9	49,9
9912979_A	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek			201071,72	457332,94	1,50	37,5	34,3	34,2	44,2
9912979_A	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek			201083,70	457330,70	1,50	46,1	39,8	39,8	49,8
9912979_B	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek			201078,36	457335,28	5,00	49,0	42,7	42,7	52,7
9912979_B	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek			201071,72	457332,94	5,00	40,5	37,5	37,5	47,5
9912979_B	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek			201083,70	457330,70	5,00	49,8	42,8	42,7	52,7
9912981_A	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek			201070,49	457326,33	1,50	37,4	34,4	34,3	44,3
9912981_A	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek			201082,47	457324,10	1,50	46,3	39,5	39,5	49,5
9912981_B	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek			201070,49	457326,33	5,00	40,1	37,1	37,0	47,0
9912981_B	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek			201082,47	457324,10	5,00	49,9	42,6	42,5	52,5
9912983_A	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek			201069,28	457319,84	1,50	37,9	35,5	35,4	45,4
9912983_A	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek			201081,26	457317,61	1,50	46,2	39,4	39,3	49,3
9912983_B	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek			201069,28	457319,84	5,00	38,1	34,1	33,9	43,9
9912983_B	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek			201081,26	457317,61	5,00	49,8	42,3	42,3	52,3
9912985_A	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek			201068,05	457313,24	1,50	37,4	35,5	35,5	45,5
9912985_A	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek			201073,39	457308,66	1,50	40,4	34,1	33,8	43,8
9912985_A	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek			201080,03	457311,00	1,50	46,1	39,3	39,2	49,2
9912985_B	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek			201068,05	457313,24	5,00	36,0	34,1	33,9	43,9
9912985_B	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek			201073,39	457308,66	5,00	42,9	35,6	35,3	45,3
9912985_B	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek			201080,03	457311,00	5,00	49,6	42,1	42,0	52,0
9912987_A	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek			201067,99	457300,55	1,50	45,6	38,6	38,5	48,5
9912987_A	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek			201062,59	457298,44	1,50	37,1	35,3	35,2	45,2
9912987_A	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek			201072,26	457296,63	1,50	45,8	39,0	38,9	48,9
9912987_B	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek			201067,99	457300,55	5,00	48,3	40,6	40,6	50,6
9912987_B	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek			201062,59	457298,44	5,00	36,7	34,9	34,8	44,8
9912987_B	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek			201072,26	457296,63	5,00	48,8	41,6	41,5	51,5
9912989_A	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek			201061,52	457292,72	1,50	36,6	35,0	34,9	44,9
9912989_A	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek			201071,19	457290,91	1,50	45,7	38,8	38,7	48,7
9912989_B	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek			201061,52	457292,72	5,00	36,3	34,7	34,5	44,5
9912989_B	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek			201071,19	457290,91	5,00	48,7	41,4	41,4	51,4
9912991_A	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek			201060,48	457287,11	1,50	36,1	34,6	34,5	44,5
9912991_A	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek			201070,15	457285,31	1,50	45,6	38,6	38,5	48,5
9912991_B	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek			201060,48	457287,11	5,00	36,3	34,7	34,5	44,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM vergunning
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9912991_B	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	201070,15	457285,31	5,00	48,5	41,1	41,0	51,0
9912993_A	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201059,41	457281,39	1,50	35,6	34,4	34,3	44,3
9912993_A	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201063,68	457277,47	1,50	39,0	36,0	35,9	45,9
9912993_A	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201069,08	457279,59	1,50	45,5	38,5	38,5	48,5
9912993_B	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201059,41	457281,39	5,00	36,8	35,2	35,0	45,0
9912993_B	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201063,68	457277,47	5,00	40,5	37,4	37,3	47,3
9912993_B	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201069,08	457279,59	5,00	48,3	40,8	40,8	50,8
9912995_A	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201066,68	457266,27	1,50	45,8	40,5	40,5	50,5
9912995_A	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201061,28	457264,16	1,50	37,2	35,8	35,7	45,7
9912995_A	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201070,95	457262,35	1,50	45,8	39,7	39,6	49,6
9912995_B	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201066,68	457266,27	5,00	48,1	41,9	41,9	51,9
9912995_B	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201061,28	457264,16	5,00	38,1	36,8	36,7	46,7
9912995_B	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201070,95	457262,35	5,00	48,6	41,7	41,7	51,7
9912997_A	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201060,22	457258,43	1,50	36,5	35,2	35,1	45,1
9912997_A	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201069,89	457256,63	1,50	45,7	39,5	39,4	49,4
9912997_B	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201060,22	457258,43	5,00	37,0	35,7	35,5	45,5
9912997_B	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201084,19	457155,90	5,00	48,4	41,6	41,5	51,5
9913000_A	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201059,17	457252,83	1,50	36,9	35,6	35,5	45,5
9913000_A	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201068,84	457251,03	1,50	45,5	39,3	39,2	49,2
9913000_B	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201059,17	457252,83	5,00	36,7	35,4	35,1	45,1
9913000_B	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201068,84	457251,03	5,00	48,2	41,4	41,3	51,3
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201084,19	457155,90	1,50	35,3	34,8	34,8	44,8
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,75	457157,03	1,50	36,3	35,3	35,3	45,3
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,49	457160,22	1,50	35,7	34,6	34,6	44,6
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201083,77	457161,63	1,50	37,2	35,3	35,3	45,3
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201080,51	457163,44	1,50	37,6	36,2	36,1	46,1
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201076,59	457160,44	1,50	37,1	36,4	36,4	46,4
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201084,19	457155,90	5,00	37,1	36,4	36,4	46,4
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,75	457157,03	5,00	39,2	38,4	38,2	48,2
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,49	457160,22	5,00	41,1	40,0	40,0	50,0
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201083,77	457161,63	5,00	42,0	40,8	40,8	50,8
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201080,51	457163,44	5,00	40,7	39,6	39,6	49,6
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201076,59	457160,44	5,00	39,7	39,0	38,9	48,9
9913001_A	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201058,10	457247,11	1,50	37,0	35,6	35,5	45,5
9913001_A	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201062,38	457243,19	1,50	36,6	34,1	34,0	44,0
9913001_A	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201067,78	457245,31	1,50	45,4	39,2	39,1	49,1
9913001_B	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201058,10	457247,11	5,00	36,7	35,1	34,8	44,8
9913001_B	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201062,38	457243,19	5,00	38,3	35,9	35,7	45,7
9913001_B	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201067,78	457245,31	5,00	47,9	41,1	41,1	51,1
9094441_A	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201075,65	457153,69	1,50	37,0	36,2	36,2	46,2
9094441_A	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201078,61	457149,75	1,50	36,6	35,9	35,9	45,9
9094441_A	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201082,53	457152,76	1,50	35,6	34,9	34,8	44,8
9094441_B	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201075,65	457153,69	5,00	39,2	38,4	38,2	48,2
9094441_B	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201078,61	457149,75	5,00	39,6	38,9	38,9	48,9
9094441_B	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201082,53	457152,76	5,00	39,0	38,3	38,3	48,3
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201074,01	457140,16	1,50	37,4	36,9	36,7	46,7
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201079,78	457136,46	1,50	35,5	35,0	34,8	44,8
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,80	457137,65	1,50	37,2	36,1	36,0	46,0
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,95	457140,94	1,50	37,8	36,6	36,5	46,5
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201080,12	457143,24	1,50	38,4	37,4	37,4	47,4
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201074,01	457140,16	5,00	39,2	38,6	38,4	48,4
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201079,78	457136,46	5,00	38,6	38,0	37,7	47,7
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,80	457137,65	5,00	41,2	39,7	39,5	49,5
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,95	457140,94	5,00	41,1	39,8	39,6	49,6
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201080,12	457143,24	5,00	40,9	39,6	39,6	49,6
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201090,64	457386,04	1,50	41,9	40,9	40,9	50,9
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201086,18	457384,81	1,50	37,4	36,5	36,4	46,4
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201088,61	457382,20	1,50	35,5	33,9	33,8	43,8
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201090,68	457378,76	1,50	36,5	34,5	34,4	44,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM vergunning
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201093,50	457374,97	1,50	40,7	35,5	35,4	45,4
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201097,82	457378,61	1,50	43,4	41,1	41,1	51,1
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201096,45	457383,39	1,50	42,3	41,5	41,5	51,5
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201090,68	457378,76	5,00	37,7	34,5	34,4	44,4
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201093,50	457374,97	5,00	44,7	39,0	39,0	49,0
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201097,82	457378,61	5,00	46,7	43,9	43,9	53,9
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201096,45	457383,39	5,00	44,3	43,3	43,3	53,3
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201093,08	457384,05	5,00	43,9	43,1	43,1	53,1
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201091,50	457382,98	5,00	37,1	35,4	35,4	45,4
9094432_A	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201079,67	457110,66	1,50	36,1	34,7	34,7	44,7
9094432_A	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201076,15	457113,98	1,50	37,6	36,7	36,6	46,6
9094432_A	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201073,39	457110,00	1,50	37,8	37,1	37,0	47,0
9094432_B	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201079,67	457110,66	5,00	39,8	38,1	38,1	48,1
9094432_B	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201076,15	457113,98	5,00	40,0	38,3	38,3	48,3
9094432_B	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201073,39	457110,00	5,00	39,0	38,3	37,9	47,9
9094435_A	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201074,13	457102,91	1,50	36,2	35,6	35,4	45,4
9094435_A	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201074,88	457103,57	1,50	36,0	34,6	34,6	44,6
9094435_B	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201074,13	457102,91	5,00	38,9	38,3	37,8	47,8
9094435_B	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201080,42	457103,57	5,00	39,1	37,5	37,5	47,5
9094437_A	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201074,88	457095,81	1,50	36,6	36,1	35,9	45,9
9094437_A	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201081,16	457096,48	1,50	36,3	34,9	34,8	44,8
9094437_B	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201074,88	457095,81	5,00	39,2	38,5	38,1	48,1
9094437_B	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201081,16	457096,48	5,00	39,2	37,0	37,0	47,0
9094442_A	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201075,63	457088,72	1,50	37,8	37,4	37,3	47,3
9094442_A	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201081,91	457089,38	1,50	35,9	34,2	34,1	44,1
9094442_B	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201075,63	457088,72	5,00	39,5	38,9	38,5	48,5
9094442_B	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201081,91	457089,38	5,00	38,8	35,7	35,6	45,6
9094443_A	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201082,65	457082,29	1,50	35,6	34,3	34,2	44,2
9094443_A	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201076,37	457081,62	1,50	37,7	37,1	37,0	47,0
9094443_B	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201082,65	457082,29	5,00	38,1	35,0	34,9	44,9
9094443_B	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201076,37	457081,62	5,00	39,3	38,7	38,3	48,3
9094446_A	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201077,11	457074,53	1,50	37,9	37,3	37,1	47,1
9094446_A	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201080,64	457071,22	1,50	37,6	36,9	36,8	46,8
9094446_A	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201083,40	457075,19	1,50	36,1	34,6	34,5	44,5
9094446_B	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201077,11	457074,53	5,00	39,6	38,9	38,6	48,6
9094446_B	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201080,64	457071,22	5,00	39,0	38,4	38,1	48,1
9094446_B	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201083,40	457075,19	5,00	37,3	35,0	34,9	44,9
9094453_A	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201088,05	457052,34	1,50	34,1	32,7	32,7	42,7
9094453_A	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201084,03	457055,14	1,50	35,8	35,1	35,1	45,1
9094453_A	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201081,89	457050,72	1,50	39,3	38,8	38,7	48,7
9094453_B	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201088,05	457052,34	5,00	36,6	35,6	35,5	45,5
9094453_B	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201084,03	457055,14	5,00	38,3	37,5	37,5	47,5
9094453_B	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201081,89	457050,72	5,00	41,0	40,2	39,8	49,8
9094455_A	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201083,66	457043,93	1,50	38,6	38,1	37,9	47,9
9094455_A	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201089,83	457045,55	1,50	33,8	32,6	32,5	42,5
9094455_B	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201083,66	457043,93	5,00	40,6	39,8	39,4	49,4
9094455_B	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201089,83	457045,55	5,00	37,8	36,6	36,5	46,5
9912971_A	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201090,58	457367,16	1,50	42,1	40,8	40,8	50,8
9912971_A	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201085,20	457365,19	1,50	38,0	36,4	36,3	46,3
9912971_A	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201094,88	457363,39	1,50	44,3	41,1	41,0	51,0
9912971_B	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201090,58	457367,16	5,00	44,8	43,3	43,3	53,3
9912971_B	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201085,20	457365,19	5,00	40,4	38,7	38,6	48,6
9912971_B	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201094,88	457363,39	5,00	50,0	43,4	43,4	53,4
9094459_A	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201091,63	457038,64	1,50	34,9	33,8	33,8	43,8
9094459_A	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201085,47	457037,03	1,50	38,6	38,1	38,0	48,0
9094459_B	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201091,63	457038,64	5,00	38,1	36,9	36,9	46,9
9094459_B	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201085,47	457037,03	5,00	40,4	39,8	39,4	49,4
9094464_A	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201087,30	457030,00	1,50	39,1	38,8	38,6	48,6
9094464_A	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201093,47	457031,61	1,50	36,0	35,1	35,1	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM vergunning
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094464_B	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201087,30	457030,00	5,00	41,1	40,6	40,2	50,2
9094464_B	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201093,47	457031,61	5,00	39,2	38,2	38,2	48,2
9094470_A	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201089,09	457023,16	1,50	38,9	38,4	38,2	48,2
9094470_A	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201093,10	457020,43	1,50	37,4	37,0	36,9	46,9
9094470_A	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457024,77	1,50	34,6	33,3	33,3	43,3
9094470_B	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201089,09	457023,16	5,00	41,3	40,4	40,1	50,1
9094470_B	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201093,10	457020,43	5,00	39,7	39,3	39,1	49,1
9094470_B	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457024,77	5,00	38,4	37,1	37,1	47,1
9094482_A	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201098,66	457013,60	1,50	35,2	34,5	34,4	44,4
9094482_A	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201094,49	457016,04	1,50	37,0	36,1	36,0	46,0
9094482_A	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201092,83	457011,50	1,50	38,5	38,0	37,8	47,8
9094482_B	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201098,66	457013,60	5,00	39,0	37,6	37,5	47,5
9094482_B	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201094,49	457016,04	5,00	39,8	38,6	38,5	48,5
9094482_B	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201092,83	457011,50	5,00	41,2	40,4	40,0	50,0
9094498_A	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457004,75	1,50	37,6	37,0	36,8	46,8
9094498_A	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201101,10	457006,86	1,50	34,8	34,2	34,1	44,1
9094498_B	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457004,75	5,00	40,7	39,8	39,3	49,3
9094498_B	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201101,10	457006,86	5,00	39,4	38,2	38,2	48,2
9094507_A	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201097,68	456998,05	1,50	37,9	37,3	37,1	47,1
9094507_A	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201103,52	457000,15	1,50	34,6	33,2	33,2	43,2
9094507_B	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201097,68	456998,05	5,00	40,4	39,6	39,0	49,0
9094507_B	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201103,52	457000,15	5,00	40,1	37,9	37,9	47,9
9094518_A	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201100,09	456991,37	1,50	39,1	38,6	38,4	48,4
9094518_A	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201104,24	456989,00	1,50	39,4	38,9	38,7	48,7
9094518_A	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201105,93	456993,46	1,50	34,9	32,0	31,9	41,9
9094518_B	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201100,09	456991,37	5,00	41,3	40,6	40,3	50,3
9094518_B	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201104,24	456989,00	5,00	41,5	40,8	40,5	50,5
9094518_B	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201105,93	456993,46	5,00	41,3	36,6	36,6	46,6
9912973_A	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201084,19	457359,77	1,50	36,7	35,7	35,6	45,6
9912973_A	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201093,87	457357,96	1,50	44,2	40,5	40,5	50,5
9912973_B	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201084,19	457359,77	5,00	38,1	36,7	36,6	46,6
9912973_B	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201093,87	457357,96	5,00	50,2	43,5	43,5	53,5
9094216_A	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201012,41	457274,53	1,50	34,1	31,8	31,6	41,6
9094216_A	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201023,48	457272,93	1,50	40,3	35,1	35,0	45,0
9094216_B	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201012,41	457274,53	5,00	36,2	34,8	34,5	44,5
9094216_B	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201023,48	457272,93	5,00	43,8	39,3	39,3	49,3
9094220_A	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201024,49	457279,88	1,50	38,5	35,2	35,1	45,1
9094220_A	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201013,42	457281,49	1,50	34,8	32,9	32,8	42,8
9094220_B	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201024,49	457279,88	5,00	42,8	39,4	39,3	49,3
9094220_B	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201013,42	457281,49	5,00	36,0	34,2	34,0	44,0
9094223_A	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201025,55	457287,20	1,50	37,6	35,0	34,9	44,9
9094223_A	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201020,56	457291,80	1,50	39,2	36,7	36,7	46,7
9094223_A	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201014,48	457288,81	1,50	35,6	33,9	33,8	43,8
9094223_B	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201025,55	457287,20	5,00	42,4	39,5	39,5	49,5
9094223_B	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201020,56	457291,80	5,00	43,1	40,0	40,0	50,0
9094223_B	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201014,48	457288,81	5,00	38,9	37,1	37,0	47,0
9094213_A	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201011,43	457267,70	1,50	34,8	32,6	32,4	42,4
9094213_A	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201016,44	457263,31	1,50	37,0	34,6	34,5	44,5
9094213_A	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201022,49	457266,10	1,50	42,9	35,6	35,6	45,6
9094213_B	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201011,43	457267,70	5,00	38,0	36,7	36,5	46,5
9094213_B	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201016,44	457263,31	5,00	38,6	35,9	35,7	45,7
9094213_B	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201022,49	457266,10	5,00	45,4	39,3	39,2	49,2
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201803,95	457226,45	1,50	20,9	18,4	18,3	28,3
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,02	457230,99	1,50	31,2	30,0	29,9	39,9
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201796,52	457228,82	1,50	31,6	30,3	30,3	40,3
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,68	457226,27	1,50	32,6	31,4	31,3	41,3
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,97	457221,31	1,50	30,7	29,4	29,4	39,4
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,92	457220,14	1,50	27,5	26,2	26,0	36,0
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201803,95	457226,45	5,00	21,5	19,3	19,2	29,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM vergunning
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,02	457230,99	5,00	32,3	31,1	31,0	41,0
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201796,52	457228,82	5,00	33,1	31,9	31,9	41,9
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,68	457226,27	5,00	34,5	33,5	33,4	43,4
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,97	457221,31	5,00	32,2	30,9	30,9	40,9
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,92	457220,14	5,00	28,7	27,4	27,2	37,2
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201836,29	457149,85	1,50	27,0	26,2	25,9	35,9
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201840,74	457156,94	1,50	25,4	24,6	24,6	34,6
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201833,70	457161,77	1,50	30,3	28,8	28,8	38,8
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201828,71	457158,71	1,50	30,3	29,0	28,9	38,9
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201829,00	457154,62	1,50	30,6	29,9	29,8	39,8
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201830,28	457150,74	1,50	30,5	29,5	29,1	39,1
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201836,29	457149,85	5,00	29,8	29,4	29,1	39,1
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201840,74	457156,94	5,00	22,5	20,6	20,5	30,5
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201833,70	457161,77	5,00	30,2	29,0	28,9	38,9
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201828,71	457158,71	5,00	33,1	31,5	31,2	41,2
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201829,00	457154,62	5,00	34,3	33,1	32,8	42,8
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201716,55	457150,74	5,00	34,0	32,5	32,2	42,2
9095483_A	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201716,55	457163,47	1,50	30,9	29,7	29,3	39,3
9095483_A	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201718,57	457170,21	1,50	30,6	29,3	28,9	38,9
9095483_A	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201711,57	457170,96	1,50	33,9	32,6	32,5	42,5
9095483_A	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201709,54	457164,22	1,50	33,4	32,2	32,1	42,1
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201716,55	457163,47	5,00	30,8	29,0	28,5	38,5
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201718,57	457170,21	5,00	29,5	28,4	28,0	38,0
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201711,57	457170,96	5,00	35,5	34,4	34,3	44,3
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201709,54	457164,22	5,00	35,9	34,7	34,5	44,5
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201789,03	457149,79	1,50	29,5	28,1	27,7	37,7
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201793,36	457146,78	1,50	28,8	27,9	27,6	37,6
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201796,40	457145,76	1,50	28,1	27,2	27,0	37,0
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201799,90	457144,60	1,50	31,4	30,1	29,8	39,8
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201802,42	457150,17	1,50	24,3	23,7	23,6	33,6
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201795,49	457154,37	1,50	28,5	27,9	27,8	37,8
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201789,03	457149,79	5,00	31,7	30,0	29,9	39,9
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201793,36	457146,78	5,00	29,5	28,0	27,3	37,3
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201796,40	457145,76	5,00	28,9	27,9	27,6	37,6
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201799,90	457144,60	5,00	29,8	28,7	28,6	38,6
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201802,42	457150,17	5,00	26,7	26,3	26,2	36,2
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201795,49	457154,37	5,00	31,8	30,6	30,5	40,5
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201761,11	457155,55	1,50	30,9	29,7	29,3	39,3
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201767,17	457156,33	1,50	31,2	30,0	29,7	39,7
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201770,38	457162,26	1,50	27,2	25,9	25,9	35,9
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201768,43	457167,37	1,50	26,2	24,8	24,8	34,8
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,99	457164,15	1,50	32,3	30,9	30,6	40,6
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,60	457161,62	1,50	32,2	30,8	30,6	40,6
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,56	457157,62	1,50	31,9	30,8	30,6	40,6
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201761,11	457155,55	5,00	32,7	31,7	31,4	41,4
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201767,17	457156,33	5,00	33,1	32,0	31,8	41,8
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201770,38	457162,26	5,00	30,0	28,8	28,8	38,8
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201768,43	457167,37	5,00	28,7	27,8	27,8	37,8
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,99	457164,15	5,00	35,3	34,2	34,0	44,0
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,60	457161,65	5,00	34,9	33,8	33,6	43,6
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,56	457157,62	5,00	34,6	33,7	33,5	43,5
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,73	457140,43	1,50	27,6	26,5	26,5	36,5
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201774,37	457144,00	1,50	27,7	26,7	26,7	36,7
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201764,74	457144,68	1,50	30,0	29,1	29,0	39,0
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201756,76	457140,10	1,50	33,1	31,7	31,4	41,4
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201759,43	457138,27	1,50	33,0	31,5	31,2	41,2
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201763,59	457138,07	1,50	33,2	32,1	31,6	41,6
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201766,70	457134,18	1,50	32,5	31,2	30,7	40,7
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201771,75	457130,45	1,50	30,6	29,5	29,2	39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM vergunning
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,46	457134,72	1,50	28,2	26,3	25,8	35,8
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,73	457140,43	5,00	29,7	28,3	28,2	38,2
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201774,37	457144,00	5,00	28,2	27,3	27,3	37,3
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201764,74	457144,68	5,00	32,8	31,7	31,6	41,6
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201756,76	457140,10	5,00	35,8	34,5	34,3	44,3
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201759,43	457138,27	5,00	35,2	33,9	33,6	43,6
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201763,59	457138,07	5,00	35,0	34,1	33,7	43,7
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201766,70	457134,18	5,00	34,6	33,4	33,1	43,1
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201771,75	457130,45	5,00	32,0	31,2	31,0	41,0
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,46	457134,72	5,00	30,3	28,7	28,4	38,4
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201802,76	457120,45	1,50	28,7	27,4	27,3	37,3
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201804,55	457115,11	1,50	29,0	27,3	27,1	37,1
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201809,41	457117,84	1,50	25,2	23,4	23,3	33,3
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201811,41	457123,20	1,50	18,4	17,3	17,0	27,0
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201802,76	457120,45	5,00	33,2	31,9	31,5	41,5
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201804,55	457115,11	5,00	33,3	32,0	31,5	41,5
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201809,41	457117,84	5,00	20,1	19,0	18,8	28,8
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201811,41	457123,20	5,00	18,4	17,4	17,2	27,2
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201802,76	457120,45	8,50	34,9	33,7	33,4	43,4
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201804,55	457115,11	8,50	34,2	32,8	32,4	42,4
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201809,41	457117,84	8,50	24,0	23,0	22,9	32,9
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201811,41	457123,20	8,50	23,2	22,3	22,1	32,1
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201834,82	457138,18	1,50	27,7	26,9	26,9	36,9
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201828,98	457136,76	1,50	27,9	26,4	25,8	35,8
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201826,99	457133,24	1,50	28,2	27,0	26,9	36,9
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201830,11	457130,67	1,50	26,9	25,7	25,4	35,4
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201832,79	457129,40	1,50	26,7	25,6	25,2	35,2
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201836,68	457128,15	1,50	27,5	26,4	26,2	36,2
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201839,29	457133,82	1,50	21,4	20,5	20,4	30,4
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201834,82	457138,18	5,00	28,8	27,7	27,6	37,6
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201828,98	457136,76	5,00	28,8	26,1	25,9	35,9
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201826,99	457133,24	5,00	30,1	28,0	27,9	37,9
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201830,11	457130,67	5,00	29,7	28,7	28,5	38,5
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201832,79	457129,40	5,00	30,6	29,0	28,8	38,8
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201836,68	457128,15	5,00	30,7	29,3	28,7	38,7
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201839,29	457133,82	5,00	25,3	24,2	24,1	34,1
9095611_A	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201837,38	457106,82	1,50	25,9	24,9	24,8	34,8
9095611_A	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201842,10	457100,26	1,50	21,3	20,7	20,7	30,7
9095611_A	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201846,13	457104,36	1,50	21,2	20,5	20,4	30,4
9095611_B	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201837,38	457106,82	5,00	27,2	26,2	26,1	36,1
9095611_B	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201842,10	457100,26	5,00	26,0	25,0	24,8	34,8
9095611_B	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201846,13	457104,36	5,00	22,7	21,7	21,6	31,6
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,87	457096,47	1,50	31,9	30,8	30,3	40,3
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,49	457092,08	1,50	31,6	30,8	30,8	40,8
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,12	457086,96	1,50	32,7	31,0	30,5	40,5
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201777,30	457084,55	1,50	31,4	30,6	30,5	40,5
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201780,31	457093,64	1,50	24,0	22,7	22,3	32,3
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201775,29	457102,01	1,50	25,9	24,6	24,5	34,5
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201771,95	457102,28	5,00	32,7	31,3	30,8	40,8
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,87	457096,47	5,00	34,4	33,4	33,0	43,0
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,49	457092,08	5,00	34,2	33,4	33,3	43,3
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,12	457086,96	5,00	34,6	33,4	33,0	43,0
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201777,30	457084,55	5,00	33,9	32,9	32,6	42,6
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201780,31	457093,64	5,00	27,0	25,8	25,2	35,2
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201775,29	457102,01	5,00	29,0	28,0	27,9	37,9
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201790,71	457177,66	1,50	29,0	28,4	28,3	38,3
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201795,18	457182,00	1,50	28,2	26,8	26,6	36,6
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201789,61	457184,79	1,50	28,6	27,6	27,5	37,5
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201785,15	457180,45	1,50	28,1	27,0	26,9	36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM vergunning
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201790,71	457177,66	5,00	32,4	31,7	31,6	41,6
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201795,18	457182,00	5,00	31,9	30,7	30,4	40,4
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201789,61	457184,79	5,00	31,3	30,4	30,3	40,3
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201785,15	457180,45	5,00	32,2	31,3	31,2	41,2
9095560_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201742,72	457201,38	1,50	32,5	31,8	31,7	41,7
9095560_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201746,94	457202,08	1,50	29,4	27,7	27,7	37,7
9095560_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201749,26	457202,89	1,50	29,4	27,7	27,5	37,5
9095560_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201750,20	457205,15	1,50	27,6	25,2	24,7	34,7
9095560_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201751,13	457209,38	1,50	27,8	25,6	25,5	35,5
9095560_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201748,84	457215,28	1,50	27,8	26,9	26,9	36,9
9095560_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201743,10	457217,80	1,50	31,8	30,5	30,4	40,4
9095560_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201737,26	457215,51	1,50	32,8	31,4	31,3	41,3
9095560_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201734,72	457209,81	1,50	33,8	32,5	32,3	42,3
9095560_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201736,99	457203,95	1,50	33,8	32,7	32,5	42,5
9095560_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201742,72	457201,38	5,00	34,2	33,1	32,9	42,9
9095560_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201746,94	457202,08	5,00	29,7	28,1	28,0	38,0
9095560_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201749,26	457202,89	5,00	29,4	27,7	27,4	37,4
9095560_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201750,20	457205,15	5,00	27,5	25,9	25,4	35,4
9095560_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201751,13	457209,38	5,00	28,2	26,8	26,8	36,8
9095560_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201748,84	457215,28	5,00	28,1	27,2	27,1	37,1
9095560_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201743,10	457217,80	5,00	33,0	31,7	31,7	41,7
9095560_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201737,26	457215,51	5,00	34,6	33,3	33,2	43,2
9095560_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201734,72	457209,81	5,00	35,0	33,8	33,6	43,6
9095560_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201736,99	457203,95	5,00	35,7	34,5	34,3	44,3
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201758,25	457185,35	1,50	31,9	31,0	30,7	40,7
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,17	457187,74	1,50	27,1	26,3	26,1	36,1
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201764,16	457189,94	1,50	26,5	25,5	25,3	35,3
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201766,82	457195,26	1,50	28,6	27,4	27,3	37,3
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,26	457199,23	1,50	29,9	28,3	27,9	37,9
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201757,27	457193,83	1,50	32,4	31,5	31,3	41,3
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201756,28	457189,13	1,50	31,2	30,4	30,4	40,4
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201754,69	457186,81	1,50	32,4	31,2	31,0	41,0
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201758,25	457185,35	5,00	33,4	32,6	32,3	42,3
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,17	457187,74	5,00	30,8	29,8	29,5	39,5
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201764,16	457189,94	5,00	30,4	29,3	28,9	38,9
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201766,82	457195,26	5,00	30,2	29,1	28,8	38,8
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,26	457199,23	5,00	30,5	29,0	28,9	38,9
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201757,27	457193,83	5,00	34,4	33,2	33,1	43,1
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201756,28	457189,13	5,00	34,2	33,4	33,2	43,2
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201754,69	457186,81	5,00	33,6	32,6	32,4	42,4
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201823,31	457181,85	1,50	29,9	29,2	29,0	39,0
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201826,19	457178,58	1,50	29,8	29,2	29,1	39,1
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201829,19	457175,12	1,50	29,2	28,4	28,3	38,3
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201834,48	457174,98	1,50	29,4	28,8	28,6	38,6
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201836,77	457179,74	1,50	25,1	23,8	23,4	33,4
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201835,86	457187,95	1,50	25,5	24,3	24,2	34,2
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201827,37	457190,76	1,50	28,3	27,4	27,3	37,3
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201820,16	457185,49	1,50	30,8	29,6	29,3	39,3
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201823,31	457181,85	5,00	33,6	32,9	32,5	42,5
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201826,19	457178,58	5,00	32,2	31,7	31,5	41,5
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201829,19	457175,12	5,00	31,8	30,9	30,8	40,8
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201834,48	457174,98	5,00	31,1	30,5	30,4	40,4
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201836,77	457179,74	5,00	24,8	23,1	22,7	32,7
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201835,86	457187,95	5,00	25,5	24,1	24,1	34,1
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201827,37	457190,76	5,00	30,7	29,2	29,2	39,2
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201820,16	457185,49	5,00	32,9	31,7	31,5	41,5
9529968_A	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201534,36	457380,82	1,50	27,7	27,0	27,0	37,0
9529968_A	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457377,21	1,50	36,7	36,1	36,1	46,1
9529968_B	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201536,45	457373,30	5,00	31,6	30,9	30,9	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM vergunning
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9529968_B	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201534,36	457380,82	5,00	29,4	28,8	28,8	38,8
9529968_B	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457377,21	5,00	38,8	38,3	38,3	48,3
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201536,45	457373,30	8,50	35,2	34,2	34,1	44,1
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201534,36	457380,82	8,50	29,3	28,5	28,5	38,5
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201527,68	457385,03	8,50	41,6	41,1	41,1	51,1
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457377,21	8,50	41,6	41,0	41,0	51,0
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201573,80	457354,40	1,50	29,1	27,6	27,6	37,6
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201569,12	457355,05	1,50	33,2	32,7	32,7	42,7
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201565,64	457351,21	1,50	32,3	31,8	31,8	41,8
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201567,54	457345,99	1,50	33,1	32,6	32,6	42,6
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201574,32	457347,79	1,50	29,8	29,1	29,1	39,1
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201573,80	457354,40	5,00	30,4	29,1	29,1	39,1
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201569,12	457355,05	5,00	37,3	36,9	36,9	46,9
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201565,64	457351,21	5,00	36,8	36,4	36,4	46,4
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201567,54	457345,99	5,00	36,4	36,0	36,0	46,0
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201574,32	457347,79	5,00	28,4	27,4	27,2	37,2
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201573,80	457354,40	8,50	32,0	30,8	30,8	40,8
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201569,12	457355,05	8,50	39,9	39,4	39,4	49,4
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201565,64	457351,21	8,50	40,2	39,6	39,6	49,6
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201567,54	457345,99	8,50	40,2	39,6	39,6	49,6
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201574,32	457347,79	8,50	31,9	30,5	30,5	40,5
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201521,97	457438,16	1,50	31,7	31,2	31,2	41,2
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201518,82	457437,91	1,50	39,7	39,1	39,1	49,1
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201517,38	457435,13	1,50	40,0	39,4	39,4	49,4
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201526,92	457436,47	1,50	29,8	29,2	29,2	39,2
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201524,15	457437,57	1,50	32,3	31,7	31,7	41,7
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201519,26	457431,59	1,50	40,3	39,7	39,7	49,7
9098348_B	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201524,21	457434,64	5,00	29,2	28,4	28,4	38,4
9098348_B	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201520,42	457435,54	5,00	41,4	40,9	40,9	50,9
9098348_B	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201519,26	457431,59	5,00	41,8	41,3	41,2	51,2
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457429,73	1,50	28,8	28,2	28,2	38,2
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201529,49	457432,65	1,50	29,4	28,7	28,7	38,7
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201527,62	457423,39	1,50	38,5	38,1	38,1	48,1
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201529,97	457422,95	1,50	36,0	35,4	35,4	45,4
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201530,46	457425,28	1,50	29,9	29,4	29,3	39,3
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201522,74	457426,41	1,50	40,1	39,6	39,6	49,6
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201525,90	457424,01	1,50	33,7	33,3	33,3	43,3
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201528,79	457427,76	1,50	28,5	27,8	27,8	37,8
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201522,74	457426,41	5,00	41,7	41,2	41,2	51,2
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201525,90	457424,01	5,00	37,5	37,0	37,0	47,0
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201528,22	457425,56	5,00	36,2	35,8	35,7	45,7
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201528,79	457427,76	5,00	29,9	29,4	29,3	39,3
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201526,72	457430,79	5,00	28,2	27,5	27,5	37,5
9094392_A	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201064,26	457026,00	1,50	39,7	39,3	39,2	49,2
9094392_A	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201065,72	457030,89	1,50	37,3	36,5	36,5	46,5
9094392_A	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201061,16	457033,18	1,50	36,9	36,4	36,3	46,3
9094392_B	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201064,26	457026,00	5,00	42,1	41,5	41,3	51,3
9094392_B	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201065,72	457030,89	5,00	39,7	38,6	38,6	48,6
9094392_B	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201061,16	457033,18	5,00	38,9	38,1	38,0	48,0
9094260_A	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	201028,47	457010,52	1,50	39,6	39,3	39,2	49,2
9094260_A	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	201025,38	457017,65	1,50	36,9	36,3	36,2	46,2
9094260_B	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	201028,47	457010,52	5,00	41,2	40,7	40,5	50,5
9094260_B	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	201025,38	457017,65	5,00	39,1	37,9	37,9	47,9
9094236_A	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	201019,84	457015,24	1,50	37,2	36,7	36,6	46,6
9094236_A	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	201022,93	457008,11	1,50	40,1	39,8	39,7	49,7
9094236_B	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	201019,84	457015,24	5,00	38,8	37,8	37,7	47,7
9094236_B	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	201022,93	457008,11	5,00	41,4	41,0	40,8	50,8
9094215_A	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201014,46	457012,90	1,50	38,1	37,7	37,6	47,6
9094215_A	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201013,24	457008,14	1,50	38,6	38,3	38,1	48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM vergunning
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094215_A	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201017,55	457005,77	1,50	39,7	39,3	39,1	49,1
9094215_B	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201014,46	457012,90	5,00	39,2	38,2	38,1	48,1
9094215_B	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201013,24	457008,14	5,00	39,9	39,3	39,0	49,0
9094215_B	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201017,55	457005,77	5,00	41,3	40,9	40,7	50,7
9094154_A	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	201004,17	456999,98	1,50	40,4	40,0	39,9	49,9
9094154_A	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	201005,59	457004,84	1,50	37,7	37,0	36,8	46,8
9094154_B	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	201004,17	456999,98	5,00	42,1	41,5	41,2	51,2
9094154_B	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	201005,59	457004,84	5,00	39,2	37,9	37,9	47,9
9094376_A	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	201058,68	457023,58	1,50	39,1	38,7	38,6	48,6
9094376_A	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	201055,58	457030,77	1,50	36,5	36,0	35,9	45,9
9094376_B	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	201058,68	457023,58	5,00	41,9	41,4	41,2	51,2
9094376_B	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	201055,58	457030,77	5,00	39,0	38,1	37,9	47,9
9094356_A	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	201053,22	457021,22	1,50	38,9	38,5	38,4	48,4
9094356_A	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	201050,12	457028,40	1,50	36,4	35,8	35,7	45,7
9094356_B	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	201053,22	457021,22	5,00	41,5	40,9	40,8	50,8
9094356_B	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	201050,12	457028,40	5,00	39,2	38,0	37,8	47,8
9094335_A	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201047,64	457025,98	1,50	36,4	35,8	35,6	45,6
9094335_A	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201043,20	457021,15	1,50	36,8	36,4	36,1	46,1
9094335_A	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201047,64	457018,81	1,50	39,0	38,7	38,5	48,5
9094335_B	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201044,53	457025,98	5,00	39,4	38,0	37,9	47,9
9094335_B	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201043,20	457021,15	5,00	39,9	39,2	38,9	48,9
9094335_B	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201047,64	457018,81	5,00	41,4	40,8	40,6	50,6
9094287_A	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201034,20	457013,02	1,50	39,5	39,1	39,0	49,0
9094287_A	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201035,65	457017,88	1,50	37,2	36,6	36,5	46,5
9094287_A	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201031,11	457020,14	1,50	36,8	36,2	36,0	46,0
9094287_B	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201034,20	457013,02	5,00	41,3	40,7	40,6	50,6
9094287_B	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201035,65	457017,88	5,00	39,6	38,1	38,0	48,0
9094287_B	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201031,11	457020,14	5,00	39,7	38,3	38,2	48,2
9686901B_B	Stuijvenburchstraat 133	201531,37	457578,06	5,00	26,8	25,8	25,7	35,7
9686901B_B	Stuijvenburchstraat 133	201522,01	457581,92	5,00	39,2	38,7	38,7	48,7
9686901B_C	Stuijvenburchstraat 133	201531,37	457578,06	8,50	27,9	26,9	26,8	36,8
9686901B_C	Stuijvenburchstraat 133	201522,01	457581,92	8,50	40,1	39,0	39,0	49,0
9686901A_B	Stuijvenburchstraat 135	201529,14	457572,08	5,00	31,4	30,6	30,6	40,6
9686901A_B	Stuijvenburchstraat 135	201519,85	457576,25	5,00	38,0	37,1	37,1	47,1
9686901A_B	Stuijvenburchstraat 135	201523,63	457571,86	5,00	37,6	36,5	36,5	46,5
9686901A_C	Stuijvenburchstraat 135	201529,14	457572,08	8,50	32,3	31,5	31,5	41,5
9686901A_C	Stuijvenburchstraat 135	201519,85	457576,25	8,50	40,2	39,0	39,0	49,0
9686901A_C	Stuijvenburchstraat 135	201523,63	457571,86	8,50	40,3	39,3	39,3	49,3
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201492,36	457608,19	5,00	41,0	40,0	40,0	50,0
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201495,24	457608,40	5,00	40,0	39,5	39,5	49,5
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201498,64	457612,35	5,00	34,5	33,8	33,8	43,8
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201494,17	457617,97	5,00	34,0	33,4	33,4	43,4
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201487,63	457618,26	5,00	35,8	34,4	34,4	44,4
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201484,89	457614,95	5,00	41,3	40,5	40,5	50,5
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201486,22	457612,11	5,00	41,8	40,8	40,7	50,7
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201490,32	457608,94	5,00	41,3	40,4	40,4	50,4
9098300_B	Stuijvenburchstraat 141A, 6961CV	201475,17	457617,36	5,00	41,7	41,0	41,0	51,0
9098300_B	Stuijvenburchstraat 141A, 6961CV	201480,20	457619,44	5,00	37,7	36,8	36,8	46,8
9098300_B	Stuijvenburchstraat 141A, 6961CV	201477,65	457624,53	5,00	35,2	34,6	34,6	44,6
9098300B_B	Stuijvenburchstraat 141B, 6961CV	201473,04	457626,35	5,00	34,3	33,5	33,5	43,5
9098300B_B	Stuijvenburchstraat 141B, 6961CV	201467,99	457624,28	5,00	39,6	39,4	39,3	49,3
9098300B_B	Stuijvenburchstraat 141B, 6961CV	201470,58	457619,18	5,00	41,6	41,0	41,0	51,0
9095211_B	Stuijvenburchstraat 143, 6961CV	201463,39	457618,65	5,00	39,0	38,6	38,6	48,6
9095211_B	Stuijvenburchstraat 143, 6961CV	201466,43	457623,26	5,00	36,2	35,9	35,9	45,9
9095211_B	Stuijvenburchstraat 143, 6961CV	201461,65	457631,01	5,00	36,0	35,7	35,7	45,7
9095211A_B	Stuijvenburchstraat 143A, 6961CV	201454,40	457615,90	5,00	42,4	41,9	41,9	51,9
9095211A_B	Stuijvenburchstraat 143A, 6961CV	201461,47	457616,33	5,00	37,1	36,4	36,4	46,4
9095195_B	Stuijvenburchstraat 145A, 6961CV	201449,86	457635,72	5,00	34,0	33,3	33,3	43,3
9095195_B	Stuijvenburchstraat 145A, 6961CV	201443,24	457634,22	5,00	42,4	41,8	41,8	51,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM vergunning
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9106259_B	Stuijvenburchstraat 147A, 6961CV	201435,31	457633,27	5,00	43,0	41,2	41,2	51,2
9106259_B	Stuijvenburchstraat 147A, 6961CV	201441,35	457635,08	5,00	40,9	40,3	40,3	50,3
9106259_B	Stuijvenburchstraat 147A, 6961CV	201438,34	457640,42	5,00	36,5	35,9	35,9	45,9
9106260_B	Stuijvenburchstraat 149A, 6961CV	201426,54	457634,25	5,00	42,8	41,3	41,2	51,2
9106260_B	Stuijvenburchstraat 149A, 6961CV	201430,31	457643,62	5,00	37,9	37,3	37,3	47,3
9106261_B	Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	201421,48	457652,77	5,00	37,1	36,1	36,1	46,1
9106261_B	Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	201413,99	457647,52	5,00	43,0	42,6	42,6	52,6
9106261_B	Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	201417,43	457644,63	5,00	42,6	41,6	41,6	51,6
9106261_B	Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	201420,84	457645,47	5,00	42,3	41,3	41,2	51,2
9106261_B	Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	201423,43	457648,60	5,00	42,3	41,4	41,4	51,4
9106262A_B	Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	201415,30	457664,52	5,00	37,4	37,1	37,1	47,1
9106262A_B	Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	201418,94	457658,85	5,00	35,8	35,6	35,6	45,6
9106262A_C	Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	201415,30	457664,52	8,50	30,8	29,3	29,3	39,3
9106262A_C	Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	201418,94	457658,85	8,50	40,1	39,2	39,2	49,2
9106262A_C	Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	201416,38	457654,54	8,50	43,2	42,5	42,5	52,5
9106262B_B	Stuijvenburchstraat 155B, 6961CV	201403,14	457663,98	5,00	43,1	40,8	40,8	50,8
9106262B_B	Stuijvenburchstraat 155B, 6961CV	201410,33	457666,30	5,00	32,5	31,8	31,8	41,8
9106262B_C	Stuijvenburchstraat 155B, 6961CV	201403,14	457663,98	8,50	44,5	42,1	42,1	52,1
9106262B_C	Stuijvenburchstraat 155B, 6961CV	201410,33	457666,30	8,50	31,1	29,7	29,7	39,7
9106262C_C	Stuijvenburchstraat 155C, 6961CV	201406,52	457650,89	8,50	44,0	42,7	42,7	52,7
9106262C_C	Stuijvenburchstraat 155C, 6961CV	201413,69	457651,66	8,50	40,7	40,2	40,1	50,1
9106262D_B	Stuijvenburchstraat 155D, 6961CV	201401,26	457659,28	5,00	43,5	41,1	41,1	51,1
9106262D_B	Stuijvenburchstraat 155D, 6961CV	201400,05	457653,23	5,00	45,0	42,3	42,3	52,3
9106262D_C	Stuijvenburchstraat 155D, 6961CV	201401,26	457659,28	8,50	44,8	42,3	42,3	52,3
9106262D_C	Stuijvenburchstraat 155D, 6961CV	201400,05	457653,23	8,50	46,1	43,2	43,2	53,2
9095255A_A	Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	201490,42	457657,32	5,00	37,0	36,5	36,5	46,5
9095255A_A	Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	201495,24	457655,94	5,00	37,4	36,9	36,9	46,9
9095255A_A	Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	201488,29	457669,16	5,00	37,6	37,3	37,3	47,3
9095255A_A	Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	201491,31	457676,56	5,00	37,2	36,8	36,8	46,8
9095255A_A	Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	201486,17	457659,89	5,00	37,2	36,7	36,7	46,7
9095255B_A	Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	201490,42	457657,32	8,50	41,4	40,6	40,6	50,6
9095255B_A	Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	201495,24	457655,94	8,50	41,4	40,5	40,5	50,5
9095255B_A	Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	201488,29	457669,16	8,50	40,8	40,2	40,2	50,2
9095255B_A	Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	201491,31	457676,56	8,50	39,1	38,7	38,7	48,7
9095255B_A	Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	201486,17	457659,89	8,50	41,4	40,6	40,6	50,6
9095237A_A	Stuijvenburchstraat 46A, 6961CW, Eerbeek	201473,19	457685,03	5,00	35,6	34,9	34,9	44,9
9095237B_A	Stuijvenburchstraat 46B, 6961CW, Eerbeek	201482,61	457667,98	5,00	33,9	33,2	33,2	43,2
9095237B_A	Stuijvenburchstraat 46B, 6961CW, Eerbeek	201467,95	457672,02	5,00	39,4	38,9	38,9	48,9
9095237B_A	Stuijvenburchstraat 46B, 6961CW, Eerbeek	201473,19	457666,18	5,00	36,9	36,1	36,1	46,1
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201460,95	457673,21	1,50	34,3	34,1	34,1	44,1
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201462,87	457674,25	1,50	33,8	33,4	33,4	43,4
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201465,77	457677,21	1,50	35,8	35,2	35,2	45,2
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201462,92	457682,47	1,50	31,7	31,3	31,3	41,3
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201456,77	457682,81	1,50	27,3	26,2	26,1	36,1
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201453,73	457679,05	1,50	35,4	34,5	34,5	44,5
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201456,14	457673,12	1,50	34,9	34,1	34,1	44,1
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201460,95	457673,21	5,00	36,9	36,7	36,7	46,7
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201462,87	457674,25	5,00	37,2	37,0	37,0	47,0
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201465,77	457677,21	5,00	37,7	37,2	37,2	47,2
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201462,92	457682,47	5,00	34,3	34,1	34,1	44,1
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201456,77	457682,81	5,00	28,5	27,6	27,6	37,6
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201453,73	457679,05	5,00	38,3	37,7	37,7	47,7
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201456,14	457673,12	5,00	37,4	36,7	36,7	46,7
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	201442,60	457678,55	5,00	37,5	36,9	36,9	46,9
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	201449,38	457681,36	5,00	35,8	35,5	35,4	45,4
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	201442,73	457689,55	5,00	28,6	27,2	27,2	37,2
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	201432,26	457688,24	5,00	36,6	34,4	34,4	44,4
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	201434,14	457681,96	5,00	37,3	36,5	36,5	46,5
9095172_A	Stuijvenburchstraat 52A, 6961CW	201422,56	457701,87	1,50	39,9	37,7	37,7	47,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM vergunning
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095172_A	Stuijvenburchstraat 52A, 6961CW	201433,73	457697,49	1,50	34,7	33,8	33,8	43,8
9095172_B	Stuijvenburchstraat 52A, 6961CW	201422,56	457701,87	5,00	41,2	39,5	39,5	49,5
9095172_B	Stuijvenburchstraat 52A, 6961CW	201433,73	457697,49	5,00	37,7	37,3	37,3	47,3
9095176_A	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201436,42	457704,01	1,50	34,9	34,2	34,2	44,2
9095176_A	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201432,02	457709,33	1,50	29,9	28,5	28,5	38,5
9095176_A	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201425,46	457709,28	1,50	37,9	35,1	35,1	45,1
9095176_B	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201436,42	457704,01	5,00	37,9	37,6	37,6	47,6
9095176_B	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201432,02	457709,33	5,00	33,2	32,4	32,4	42,4
9095176_B	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201425,46	457709,28	5,00	39,1	37,0	37,0	47,0
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	201395,18	457709,31	5,00	29,0	27,1	27,1	37,1
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	201392,72	457710,24	5,00	29,4	27,2	27,2	37,2
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	201388,95	457709,90	5,00	30,8	29,1	29,1	39,1
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	201385,52	457704,10	5,00	42,5	40,3	40,3	50,3
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	201387,31	457696,33	5,00	43,8	42,0	42,0	52,0
9105813_B	Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	201343,84	457714,31	5,00	41,6	37,1	37,1	47,1
9105813_B	Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	201350,87	457708,50	5,00	43,8	40,6	40,6	50,6
9105813_C	Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	201352,74	457717,33	8,50	29,0	26,9	26,9	36,9
9105813_C	Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	201343,84	457714,31	8,50	43,5	38,7	38,7	48,7
9105813_C	Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	201350,87	457708,50	8,50	45,3	41,7	41,7	51,7
9106022_B	Stuijvenburchstraat 68, 6961CW	201321,49	457721,26	5,00	42,3	38,2	38,2	48,2
9106022_B	Stuijvenburchstraat 68, 6961CW	201325,80	457715,13	5,00	43,2	40,0	40,0	50,0
9106022_B	Stuijvenburchstraat 68, 6961CW	201334,43	457713,50	5,00	42,7	38,8	38,8	48,8
9106022_B	Stuijvenburchstraat 68, 6961CW	201338,75	457716,85	5,00	40,6	38,4	38,4	48,4
9106022A_B	Stuijvenburchstraat 68A, 6961CW	201322,32	457725,86	5,00	42,6	38,0	38,0	48,0
9106022A_B	Stuijvenburchstraat 68A, 6961CW	201340,93	457723,83	5,00	41,3	38,4	38,4	48,4
9106022A_B	Stuijvenburchstraat 68A, 6961CW	201332,58	457728,71	5,00	36,4	35,2	35,2	45,2
9106022B_C	Stuijvenburchstraat 68B, 6961CW	201321,49	457721,26	8,50	44,4	39,1	39,1	49,1
9106022B_C	Stuijvenburchstraat 68B, 6961CW	201325,80	457715,13	8,50	45,8	41,5	41,4	51,4
9106022B_C	Stuijvenburchstraat 68B, 6961CW	201334,43	457713,50	8,50	45,3	41,4	41,4	51,4
9106022B_C	Stuijvenburchstraat 68B, 6961CW	201338,75	457716,85	8,50	42,0	39,6	39,6	49,6
9106022C_C	Stuijvenburchstraat 68C, 6961CW	201322,32	457725,86	8,50	44,0	38,8	38,8	48,8
9106022C_C	Stuijvenburchstraat 68C, 6961CW	201340,93	457723,83	8,50	42,4	39,1	39,0	49,0
9106022C_C	Stuijvenburchstraat 68C, 6961CW	201332,58	457728,71	8,50	27,3	24,0	23,9	33,9
9106022D_D	Stuijvenburchstraat 68D, 6961CW	201321,49	457721,26	12,00	45,5	40,0	39,9	49,9
9106022D_D	Stuijvenburchstraat 68D, 6961CW	201325,80	457715,13	12,00	46,9	42,1	42,1	52,1
9106022D_D	Stuijvenburchstraat 68D, 6961CW	201334,43	457713,50	12,00	46,6	42,1	42,1	52,1
9106022D_D	Stuijvenburchstraat 68D, 6961CW	201338,75	457716,85	12,00	43,0	40,5	40,5	50,5
9106022E_D	Stuijvenburchstraat 68E, 6961CW	201322,32	457725,86	12,00	45,2	39,6	39,6	49,6
9106022E_D	Stuijvenburchstraat 68E, 6961CW	201340,93	457723,83	12,00	42,2	39,9	39,9	49,9
9106022E_D	Stuijvenburchstraat 68E, 6961CW	201332,58	457728,71	12,00	30,6	28,1	28,1	38,1
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201314,03	457732,13	5,00	35,8	35,3	35,3	45,3
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201307,72	457733,73	5,00	37,0	36,0	36,0	46,0
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201305,67	457729,89	5,00	40,8	38,9	38,9	48,9
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201308,02	457725,39	5,00	41,9	40,5	40,5	50,5
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201310,40	457722,09	5,00	41,8	39,2	39,2	49,2
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201313,52	457718,41	5,00	44,0	40,1	40,1	50,1
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201318,10	457724,28	5,00	38,8	37,3	37,3	47,3
9094830_A	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201210,22	457092,50	1,50	36,8	35,8	35,7	45,7
9094830_A	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201214,68	457096,50	1,50	39,6	37,4	37,4	47,4
9094830_A	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201211,54	457101,61	1,50	39,3	36,8	36,8	46,8
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201210,22	457092,50	5,00	38,1	37,1	37,0	47,0
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201214,68	457096,50	5,00	40,9	38,7	38,6	48,6
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201211,54	457101,61	5,00	41,7	38,9	38,9	48,9
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201207,10	457097,74	5,00	40,5	37,4	37,3	47,3
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201210,22	457092,50	8,50	40,5	39,2	39,1	49,1
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201214,68	457096,50	8,50	42,9	40,5	40,5	50,5
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201211,54	457101,61	8,50	43,9	40,5	40,5	50,5
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201207,10	457097,74	8,50	43,4	40,5	40,4	50,4
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201192,56	457049,82	1,50	35,6	34,1	34,1	44,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM vergunning
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	1,50	33,7	32,3	32,3	42,3
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,61	457056,91	1,50	34,5	33,9	33,8	43,8
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201178,46	457055,99	1,50	37,1	36,0	36,0	46,0
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,86	457050,80	1,50	35,1	34,0	33,9	43,9
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	1,50	34,8	33,3	33,2	43,2
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457045,53	1,50	35,8	34,7	34,5	44,5
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201192,56	457049,82	1,50	35,6	34,1	34,1	44,1
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	1,50	33,7	32,3	32,3	42,3
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,62	457056,91	1,50	34,5	33,9	33,8	43,8
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201178,46	457055,99	1,50	37,1	36,0	36,0	46,0
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,85	457050,80	1,50	35,1	34,0	33,9	43,9
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	1,50	34,8	33,3	33,2	43,2
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457045,53	1,50	35,8	34,7	34,5	44,5
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201192,56	457049,82	5,00	38,6	37,4	37,3	47,3
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	5,00	38,2	36,5	36,4	46,4
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,61	457056,91	5,00	37,7	36,9	36,9	46,9
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,86	457050,80	5,00	41,3	40,5	40,5	50,5
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,86	457050,80	5,00	39,2	38,1	38,0	48,0
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	5,00	37,9	36,6	36,5	46,5
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457045,53	5,00	38,1	37,0	36,8	46,8
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201192,56	457049,82	5,00	38,6	37,4	37,3	47,3
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	5,00	38,2	36,5	36,4	46,4
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,62	457056,91	5,00	37,7	36,9	36,9	46,9
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201178,46	457055,99	5,00	41,3	40,5	40,5	50,5
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,85	457050,80	5,00	39,2	38,1	38,0	48,0
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	5,00	37,9	36,6	36,5	46,5
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457045,53	5,00	38,1	37,0	36,8	46,8
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	1,50	34,3	32,5	32,5	42,5
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	1,50	34,9	33,0	33,0	43,0
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	1,50	35,1	34,3	34,2	44,2
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	1,50	34,1	33,2	33,1	43,1
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201163,00	457032,36	1,50	33,7	32,7	32,7	42,7
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,83	1,50	35,9	34,7	34,6	44,6
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,50	457027,16	1,50	37,1	36,0	35,8	45,8
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	1,50	34,3	32,5	32,5	42,5
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	1,50	34,9	33,0	33,0	43,0
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	1,50	35,1	34,3	34,2	44,2
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	1,50	34,1	33,2	33,0	43,0
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201162,99	457032,35	1,50	33,7	32,7	32,7	42,7
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,82	1,50	35,9	34,7	34,6	44,6
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,51	457027,16	1,50	37,1	36,0	35,8	45,8
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	5,00	37,6	36,3	36,2	46,2
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	5,00	38,4	36,4	36,3	46,3
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	5,00	38,7	37,7	37,6	47,6
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	5,00	37,8	36,8	36,7	46,7
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201163,00	457032,36	5,00	36,5	35,7	35,6	45,6
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,83	5,00	38,9	37,9	37,9	47,9
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,50	457027,16	5,00	38,8	37,7	37,5	47,5
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	5,00	37,6	36,3	36,2	46,2
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	5,00	38,4	36,4	36,3	46,3
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	5,00	38,7	37,7	37,6	47,6
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	5,00	37,8	36,8	36,7	46,7
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201162,99	457032,35	5,00	36,6	35,7	35,6	45,6
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,82	5,00	38,9	37,9	37,9	47,9
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,51	457027,16	5,00	38,8	37,7	37,5	47,5
9106666F_A	't Haagje 16, 6961GM, Eerbeek	201135,83	457003,71	1,50	39,1	38,4	38,2	48,2
9106666F_A	't Haagje 16, 6961GM, Eerbeek	201129,88	457017,15	1,50	34,1	32,8	32,7	42,7
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201139,11	457005,09	1,50	39,3	38,5	38,3	48,3
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201133,32	457018,60	1,50	33,8	32,8	32,7	42,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM vergunning
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201136,26	457016,26	1,50	33,2	32,4	32,3	42,3
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201138,76	457010,33	1,50	33,5	32,1	31,9	41,9
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201122,99	457014,24	5,00	40,0	36,3	36,3	46,3
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201125,38	457003,26	5,00	41,2	40,3	39,9	49,9
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201122,53	457010,04	5,00	40,7	39,6	39,2	49,2
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201127,70	457001,49	5,00	41,2	40,6	40,2	50,2
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201136,26	457016,26	5,00	35,3	33,8	33,7	43,7
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201135,83	457003,71	5,00	40,7	39,9	39,4	49,4
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201138,76	457010,33	5,00	34,5	32,4	32,1	42,1
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201129,88	457017,15	5,00	36,5	34,2	34,1	44,1
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201217,54	457162,14	1,50	38,0	35,2	35,2	45,2
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201219,41	457163,65	1,50	41,3	38,9	38,8	48,8
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201209,75	457169,90	1,50	41,1	38,2	38,1	48,1
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201209,73	457166,68	1,50	40,7	37,9	37,9	47,9
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201212,82	457164,70	1,50	39,5	37,6	37,5	47,5
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201219,97	457168,00	1,50	43,2	39,7	39,7	49,7
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201214,89	457171,45	1,50	43,9	40,8	40,8	50,8
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201122,99	457014,24	8,50	43,4	38,5	38,4	48,4
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201125,38	457003,26	8,50	42,0	41,2	40,9	50,9
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201122,53	457010,04	8,50	42,1	41,2	40,8	50,8
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201127,70	457001,49	8,50	42,1	41,3	41,0	51,0
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201136,26	457016,26	8,50	42,3	35,5	35,4	45,4
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201135,83	457003,71	8,50	41,5	40,6	40,2	50,2
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201138,76	457010,33	8,50	42,1	35,3	35,3	45,3
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201129,88	457017,15	8,50	43,1	37,8	37,7	47,7
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201068,21	456988,97	1,50	38,6	37,9	37,8	47,8
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201071,42	456986,36	1,50	35,5	34,5	34,3	44,3
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456984,09	1,50	35,9	35,4	35,3	45,3
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456979,74	1,50	38,6	38,0	37,9	47,9
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201079,74	456979,84	1,50	39,7	39,3	39,2	49,2
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201081,28	456984,78	1,50	33,7	32,9	32,9	42,9
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201078,04	456987,53	1,50	33,0	32,2	32,1	42,1
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201075,46	456989,32	1,50	35,4	35,0	35,0	45,0
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201072,39	456992,42	1,50	35,3	34,9	34,9	44,9
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201070,76	456993,22	1,50	32,7	32,3	32,2	42,2
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201068,21	456988,97	5,00	40,6	39,9	39,7	49,7
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201071,42	456986,36	5,00	39,0	38,1	37,5	47,5
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456984,09	5,00	38,1	37,6	37,4	47,4
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456979,74	5,00	40,9	40,1	39,5	49,5
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201079,74	456979,84	5,00	42,2	41,7	41,3	51,3
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201081,28	456984,78	5,00	36,6	35,7	35,6	45,6
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201078,04	456987,53	5,00	37,4	36,5	36,5	46,5
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201075,46	456989,32	5,00	38,6	38,0	38,0	48,0
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201072,39	456992,42	5,00	38,8	38,3	38,3	48,3
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201070,76	456993,22	5,00	38,5	37,7	37,5	47,5
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201068,07	456992,99	5,00	40,8	40,1	40,0	50,0
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201060,83	456977,17	1,50	39,0	38,4	38,2	48,2
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,00	456973,73	1,50	39,9	39,5	39,4	49,4
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,67	456977,17	1,50	34,0	33,8	33,7	43,7
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,48	456980,45	1,50	35,7	35,2	35,0	45,0
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,67	456984,02	1,50	32,5	31,6	31,5	41,5
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201062,28	456984,48	1,50	38,9	38,6	38,5	48,5
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201060,83	456977,17	5,00	40,8	40,1	39,8	49,8
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,00	456973,73	5,00	42,3	41,7	41,5	51,5
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,67	456977,17	5,00	36,7	36,5	36,4	46,4
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,48	456980,45	5,00	38,2	37,7	37,4	47,4
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,67	456984,02	5,00	35,6	34,8	34,7	44,7
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201062,28	456984,48	5,00	40,6	39,8	39,7	49,7
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,22	456972,30	1,50	37,6	37,2	37,1	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM vergunning
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,31	456968,20	1,50	39,0	38,5	38,2	48,2
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201053,02	456966,54	1,50	40,1	39,7	39,6	49,6
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201054,30	456971,37	1,50	35,8	35,2	35,1	45,1
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,22	456972,30	5,00	40,4	39,2	39,2	49,2
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,31	456968,20	5,00	41,2	40,7	40,4	50,4
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201053,02	456966,54	5,00	42,4	42,0	41,8	51,8
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201054,30	456971,37	5,00	38,7	37,8	37,7	47,7
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201036,67	456958,18	1,50	40,9	40,7	40,5	50,5
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,23	456961,61	1,50	35,8	35,5	35,4	45,4
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,89	456964,23	1,50	34,8	34,3	34,2	44,2
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201040,11	456968,92	1,50	38,9	38,5	38,3	48,3
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201037,16	456972,63	1,50	38,7	38,3	38,2	48,2
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201034,33	456971,74	1,50	38,2	37,9	37,8	47,8
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201033,60	456969,20	1,50	32,0	31,5	31,4	41,4
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201032,49	456966,76	1,50	31,7	31,3	31,2	41,2
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201036,67	456958,18	5,00	43,2	42,7	42,5	52,5
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,23	456961,61	5,00	38,0	37,6	37,6	47,6
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,89	456964,23	5,00	37,2	36,6	36,5	46,5
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201040,11	456968,92	5,00	41,4	40,6	40,4	50,4
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201037,16	456972,63	5,00	40,3	39,5	39,5	49,5
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201034,33	456971,74	5,00	39,1	38,1	38,0	48,0
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201033,60	456969,20	5,00	34,1	33,7	33,6	43,6
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201032,49	456966,76	5,00	33,1	32,6	32,5	42,5
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201027,69	456965,26	1,50	35,0	34,4	34,3	44,3
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,18	456966,27	1,50	34,6	34,0	34,0	44,0
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,88	456967,86	1,50	38,4	38,0	37,9	47,9
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,55	456963,13	1,50	39,2	38,7	38,5	48,5
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,49	456959,42	1,50	41,8	41,5	41,4	51,4
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201026,62	456957,68	1,50	42,1	41,9	41,8	51,8
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201030,46	456956,25	1,50	41,4	41,1	41,0	51,0
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201027,69	456965,26	5,00	38,5	37,3	37,3	47,3
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,18	456966,27	5,00	37,8	36,3	36,3	46,3
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,88	456967,86	5,00	40,2	39,3	39,2	49,2
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,55	456963,13	5,00	41,9	41,3	41,1	51,1
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,49	456959,42	5,00	44,5	44,1	43,9	53,9
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201026,62	456957,68	5,00	44,6	44,1	44,0	54,0
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201030,46	456956,25	5,00	43,5	43,1	42,9	52,9
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201014,73	456955,08	1,50	41,3	41,0	40,9	50,9
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201016,98	456961,15	1,50	37,7	37,1	37,0	47,0
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201011,74	456964,95	1,50	39,3	38,9	38,8	48,8
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201009,50	456958,88	1,50	41,6	41,3	41,1	51,1
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201014,73	456955,08	5,00	43,9	43,5	43,4	53,4
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201016,98	456961,15	5,00	40,2	39,4	39,3	49,3
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201011,74	456964,95	5,00	40,5	39,7	39,7	49,7
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201009,50	456958,88	5,00	43,7	43,2	43,0	53,0
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201220,12	457150,17	1,50	42,4	38,9	38,8	48,8
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,63	457154,43	1,50	39,7	38,6	38,6	48,6
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201206,76	457150,81	1,50	39,6	37,0	37,0	47,0
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,25	457146,56	1,50	37,2	36,0	36,0	46,0
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201220,12	457150,17	5,00	44,4	41,4	41,3	51,3
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,63	457154,43	5,00	44,5	41,2	41,2	51,2
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201206,76	457150,81	5,00	41,0	38,0	38,0	48,0
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,25	457146,56	5,00	37,3	36,0	36,0	46,0
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201205,87	457129,20	1,50	37,6	36,1	36,1	46,1
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201209,88	457123,82	1,50	37,7	35,8	35,8	45,8
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201215,73	457128,00	1,50	33,1	31,8	31,8	41,8
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201216,92	457124,38	1,50	40,4	37,9	37,9	47,9
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201218,44	457132,61	1,50	40,7	37,8	37,8	47,8
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201217,45	457136,47	1,50	40,4	37,6	37,6	47,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM vergunning
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal		
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201216,22	457137,98	1,50	40,4	38,9	38,9	48,9		
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201210,94	457139,70	1,50	37,2	36,2	36,2	46,2		
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201204,95	457137,58	1,50	39,2	36,7	36,7	46,7		
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201206,20	457133,52	1,50	35,4	33,7	33,7	43,7		
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201211,40	457131,21	5,00	42,3	40,2	40,2	50,2		
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201205,87	457129,20	5,00	41,6	38,6	38,6	48,6		
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201209,88	457123,82	5,00	39,6	38,2	38,2	48,2		
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201215,11	457124,73	5,00	42,5	40,1	40,0	50,0		
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201215,73	457128,00	5,00	42,8	40,4	40,4	50,4		
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201351,59	456953,03	1,50	30,6	29,6	29,4	39,4		
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201355,27	456956,24	1,50	31,6	30,8	30,7	40,7		
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201348,92	456960,61	1,50	36,7	32,7	32,7	42,7		
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201342,01	456960,05	1,50	36,6	35,2	35,1	45,1		
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201348,33	456952,25	1,50	28,1	27,1	26,8	36,8		
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201340,22	456959,10	1,50	35,5	33,9	33,8	43,8		
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201337,96	456955,72	1,50	38,4	37,0	36,2	46,2		
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201342,86	456951,52	1,50	35,2	34,7	34,5	44,5		
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201348,33	456952,25	5,00	34,7	32,9	32,7	42,7		
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201348,81	456955,79	5,00	34,8	32,7	32,5	42,5		
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201345,48	456958,56	5,00	38,0	35,0	35,0	45,0		
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201340,22	456959,10	5,00	38,7	36,4	36,2	46,2		
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201337,96	456955,72	5,00	40,8	38,7	38,1	48,1		
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201342,86	456951,52	5,00	37,0	36,1	35,9	45,9		
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201578,26	456953,71	1,50	34,9	32,3	32,1	42,1		
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,00	456950,26	1,50	31,7	31,0	30,8	40,8		
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201584,45	456955,87	1,50	28,6	23,1	23,0	33,0		
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,54	456963,47	1,50	30,8	27,6	27,5	37,5		
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201579,78	456965,89	1,50	33,5	31,5	31,4	41,4		
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201576,08	456961,99	1,50	33,7	32,8	32,3	42,3		
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201578,26	456953,71	5,00	38,4	35,9	35,5	45,5		
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,00	456950,26	5,00	35,5	34,4	33,9	43,9		
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201584,45	456955,87	5,00	24,6	23,1	23,0	33,0		
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,54	456963,47	5,00	30,5	29,2	29,0	39,0		
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201579,78	456965,89	5,00	36,3	33,2	33,1	43,1		
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201576,08	456961,99	5,00	38,2	35,9	35,6	45,6		
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201598,31	456965,97	1,50	35,3	32,7	32,7	42,7		
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201595,58	456961,66	1,50	32,4	30,1	30,1	40,1		
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201599,35	456958,19	1,50	29,8	28,4	28,2	38,2		
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201603,80	456959,16	1,50	29,6	28,3	28,1	38,1		
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201604,83	456962,38	1,50	28,6	27,9	27,9	37,9		
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201602,98	456965,23	1,50	34,5	32,4	32,4	42,4		
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201598,31	456965,97	5,00	36,5	33,8	33,8	43,8		
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201595,58	456961,66	5,00	35,7	32,0	31,9	41,9		
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201599,35	456958,19	5,00	33,0	31,3	31,0	41,0		
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201603,80	456959,16	5,00	33,3	31,5	30,8	40,8		
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201604,83	456962,38	5,00	26,2	24,6	24,5	34,5		
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201602,98	456965,23	5,00	36,2	33,3	33,2	43,2		
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201684,10	457003,15	1,50	29,9	29,3	28,8	38,8		
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201681,42	457005,84	1,50	32,3	31,4	31,1	41,1		
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201676,63	457003,25	1,50	31,6	30,9	30,8	40,8		
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201673,89	456999,30	1,50	32,8	31,6	31,5	41,5		
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201677,66	456997,48	1,50	33,1	32,0	31,6	41,6		
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201681,20	456995,68	1,50	32,6	31,6	31,2	41,2		
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201684,55	456993,61	1,50	32,9	31,9	31,5	41,5		
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201686,03	456997,27	1,50	28,1	27,6	27,5	37,5		
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201684,10	457003,15	5,00	27,3	26,1	26,0	36,0		
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201681,42	457005,84	5,00	33,1	31,7	31,5	41,5		
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201676,63	457003,25	5,00	34,2	33,2	33,1	43,1		
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201673,89	456999,30	5,00	35,7	34,3	34,0	44,0		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM vergunning
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201677,66	456997,48	5,00	35,3	34,1	33,5	43,5
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201714,02	457011,17	1,50	32,7	30,9	30,5	40,5
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201717,42	457017,02	1,50	29,5	28,7	28,4	38,4
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201713,62	457020,21	1,50	32,7	31,4	31,1	41,1
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201709,24	457017,28	1,50	32,2	31,4	31,3	41,3
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201707,84	457012,83	1,50	32,7	31,1	31,0	41,0
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201714,02	457011,17	5,00	34,7	32,8	32,4	42,4
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201717,42	457017,02	5,00	32,6	31,7	31,4	41,4
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201713,62	457020,21	5,00	34,6	33,0	32,7	42,7
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201709,24	457017,28	5,00	35,7	33,5	33,3	43,3
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201707,84	457012,83	5,00	37,0	34,4	34,2	44,2
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201707,22	457041,52	1,50	27,3	26,0	25,9	35,9
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201709,01	457038,71	1,50	32,7	31,7	31,6	41,6
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201712,73	457038,59	1,50	32,1	31,3	31,1	41,1
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201717,29	457039,13	1,50	30,7	29,3	29,1	39,1
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201723,07	457040,56	1,50	28,7	25,5	25,3	35,3
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201726,37	457043,08	1,50	28,8	26,4	26,3	36,3
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201707,22	457041,52	5,00	36,0	33,7	33,5	43,5
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201709,01	457038,71	5,00	34,8	32,8	32,6	42,6
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201712,73	457038,59	5,00	33,8	31,8	31,6	41,6
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201717,29	457039,13	5,00	30,7	29,6	29,4	39,4
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201723,07	457040,56	5,00	29,7	28,5	28,3	38,3
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201726,37	457043,08	5,00	29,5	28,9	28,7	38,7
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201726,54	457048,13	1,50	29,1	26,2	25,5	35,5
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201724,40	457050,82	1,50	29,6	28,6	28,3	38,3
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201722,02	457051,77	1,50	27,6	26,4	26,1	36,1
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201720,31	457052,82	1,50	32,2	29,0	28,8	38,8
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201718,54	457051,88	1,50	32,4	28,1	28,1	38,1
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201716,49	457051,08	1,50	31,1	27,3	27,3	37,3
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201712,97	457051,04	1,50	29,6	27,9	27,9	37,9
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201709,41	457051,15	1,50	30,8	29,2	29,1	39,1
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201707,41	457047,64	1,50	32,4	31,2	31,1	41,1
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201726,54	457048,13	5,00	29,7	28,3	27,8	37,8
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201724,40	457050,82	5,00	32,1	30,9	30,6	40,6
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201722,02	457051,77	5,00	29,7	28,5	28,2	38,2
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201720,31	457052,82	5,00	34,3	30,9	30,7	40,7
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201718,54	457051,88	5,00	34,9	30,5	30,4	40,4
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201716,49	457051,08	5,00	33,4	29,3	29,2	39,2
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201712,97	457051,04	5,00	33,6	29,5	29,5	39,5
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201709,41	457051,15	5,00	34,2	30,5	30,3	40,3
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201707,41	457047,64	5,00	36,0	33,5	33,2	43,2
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201741,19	457020,36	1,50	32,1	30,7	29,9	39,9
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201750,47	457023,99	1,50	26,1	23,6	23,5	33,5
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201744,87	457026,08	1,50	23,5	22,5	22,4	32,4
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201739,76	457028,53	1,50	30,9	29,5	29,3	39,3
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201737,14	457023,34	1,50	31,7	29,6	29,4	39,4
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201741,19	457020,36	5,00	34,1	32,8	32,2	42,2
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201750,47	457023,99	5,00	29,2	26,6	26,5	36,5
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201744,87	457026,08	5,00	22,1	19,7	19,5	29,5
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201739,76	457028,53	5,00	34,4	31,6	31,5	41,5
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201737,14	457023,34	5,00	35,8	33,3	33,0	43,0
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201419,14	456907,36	1,50	30,2	28,7	28,4	38,4
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201420,91	456905,04	1,50	32,4	31,7	31,4	41,4
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201422,39	456902,52	1,50	33,0	31,9	31,5	41,5
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201424,32	456904,72	1,50	30,5	28,0	27,2	37,2
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201425,38	456909,94	1,50	31,7	29,5	28,8	38,8
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201419,05	456913,66	1,50	34,0	32,7	32,7	42,7
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201412,07	456910,22	1,50	36,7	36,0	35,8	45,8
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201414,30	456905,86	1,50	33,4	32,7	32,6	42,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM vergunning
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201419,14	456907,36	5,00	34,2	33,3	33,0	43,0
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201420,91	456905,04	5,00	36,0	35,4	35,0	45,0
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201422,39	456902,52	5,00	34,9	34,4	34,1	44,1
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201424,32	456904,72	5,00	28,0	26,8	26,5	36,5
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201425,38	456909,94	5,00	28,1	27,0	26,9	36,9
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201419,05	456913,66	5,00	33,4	32,4	32,3	42,3
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201412,07	456910,22	5,00	39,6	38,3	37,6	47,6
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201414,30	456905,86	5,00	37,9	37,0	36,0	46,0
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201304,24	457186,73	1,50	40,1	39,3	39,3	49,3
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201298,84	457190,65	1,50	48,1	37,8	37,8	48,1
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201292,17	457188,30	1,50	48,7	39,5	39,4	49,4
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201297,40	457183,55	1,50	37,0	34,4	34,4	44,4
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201302,60	457179,62	1,50	39,0	36,8	36,7	46,7
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201305,79	457175,90	1,50	38,1	35,1	35,0	45,0
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201310,34	457178,92	1,50	39,8	38,5	38,5	48,5
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201307,32	457183,47	1,50	42,1	40,5	40,5	50,5
9097199_B	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201304,24	457186,73	5,00	41,9	40,9	40,9	50,9
9097199_B	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201298,84	457190,65	5,00	50,6	42,7	42,7	52,7
9097199_B	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201292,17	457188,30	5,00	51,0	42,6	42,6	52,6
9097199_B	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201297,40	457183,55	5,00	38,8	36,1	36,0	46,0
9094948_A	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201294,85	457222,41	1,50	43,3	37,7	37,6	47,6
9094948_A	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201293,24	457225,08	1,50	46,6	37,9	37,9	47,9
9094948_A	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201290,45	457223,62	1,50	48,3	39,2	39,1	49,1
9094948_A	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201293,60	457217,80	1,50	38,7	36,7	36,6	46,6
9094948_A	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201288,47	457222,13	1,50	49,9	37,8	37,8	49,9
9094948_A	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201286,07	457219,90	1,50	48,9	39,0	38,9	48,9
9094948_A	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201289,05	457216,13	1,50	38,3	35,1	34,9	44,9
9094948_B	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201293,60	457217,80	5,00	41,8	39,0	39,0	49,0
9094948_B	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201292,11	457221,14	5,00	50,4	41,3	41,3	51,3
9094948_B	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201288,47	457222,13	5,00	51,4	41,5	41,5	51,5
9094948_B	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201286,07	457219,90	5,00	51,9	42,4	42,4	52,4
9094948_B	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201289,05	457216,13	5,00	40,1	36,3	36,1	46,1
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201204,67	457183,40	1,50	42,6	39,5	39,5	49,5
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201201,30	457187,28	1,50	42,3	39,9	39,9	49,9
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201198,26	457183,10	1,50	41,4	39,1	39,0	49,0
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201203,16	457176,12	1,50	39,0	38,3	38,3	48,3
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201207,69	457178,01	1,50	43,6	40,5	40,5	50,5
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201206,12	457179,64	1,50	43,1	39,7	39,7	49,7
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201198,48	457177,59	1,50	39,5	36,7	36,6	46,6
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201201,63	457179,21	5,00	37,8	36,1	36,0	46,0
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201204,67	457183,40	5,00	45,0	41,2	41,2	51,2
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201201,30	457187,28	5,00	46,2	41,9	41,9	51,9
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201198,26	457183,10	5,00	42,8	38,3	38,3	48,3
9094773_A	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201184,79	457180,38	1,50	36,5	33,9	33,9	43,9
9094773_A	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201188,41	457183,77	1,50	42,7	39,3	39,3	49,3
9094773_A	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201184,93	457187,31	1,50	42,8	40,1	40,1	50,1
9094773_B	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201184,79	457180,38	5,00	38,9	36,9	36,9	46,9
9094773_B	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201188,41	457183,77	5,00	45,4	41,8	41,8	51,8
9094773_B	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201184,93	457187,31	5,00	45,7	41,2	41,2	51,2
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201174,32	457178,36	1,50	40,3	36,5	36,5	46,5
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201177,82	457175,85	1,50	38,6	37,6	37,5	47,5
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201181,41	457179,14	1,50	37,3	36,1	36,1	46,1
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201174,41	457184,08	1,50	41,1	38,7	38,6	48,6
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201178,03	457187,45	1,50	42,9	38,4	38,4	48,4
9098373_B	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201174,41	457184,08	5,00	42,0	37,5	37,4	47,4
9098373_B	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201177,89	457180,54	5,00	38,9	36,1	36,1	46,1
9098373_B	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201178,03	457187,45	5,00	46,5	40,5	40,5	50,5
9094866_A	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201239,58	457218,02	1,50	37,1	30,1	30,0	40,0
9094866_A	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201240,74	457221,64	1,50	50,0	41,2	41,2	51,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM vergunning
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094866_A	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201238,43	457224,73	1,50	51,7	41,7	41,7	51,7
9094866_A	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201237,05	457221,94	1,50	45,9	35,7	35,7	45,9
9094866_A	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201235,90	457209,78	1,50	38,7	34,5	34,4	44,4
9094866_A	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201238,67	457214,15	1,50	43,6	37,6	37,6	47,6
9094866_A	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201234,33	457219,13	1,50	48,1	38,7	38,7	48,7
9094866_A	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201231,78	457213,93	1,50	44,2	36,5	36,5	46,5
9094866_B	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201235,90	457209,78	5,00	40,1	36,9	36,8	46,8
9094866_B	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201238,67	457214,15	5,00	51,3	43,5	43,5	53,5
9094866_B	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201234,33	457219,13	5,00	54,2	44,3	44,3	54,3
9094866_B	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201231,78	457213,93	5,00	50,8	39,1	39,0	50,8
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201162,78	457184,18	1,50	41,9	39,6	39,6	49,6
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201159,42	457188,51	1,50	41,4	39,2	39,2	49,2
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201155,63	457184,67	1,50	37,8	36,6	36,5	46,5
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201158,74	457176,81	1,50	37,5	36,1	36,1	46,1
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201154,61	457178,95	1,50	39,4	36,1	36,0	46,0
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201163,18	457178,39	1,50	42,6	40,6	40,5	50,5
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201162,78	457184,18	5,00	48,0	42,7	42,7	52,7
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201162,78	457184,18	5,00	47,0	42,4	42,4	52,4
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201159,42	457188,51	5,00	47,3	43,3	43,3	53,3
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201155,63	457184,67	5,00	44,0	39,1	39,0	49,0
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201155,31	457178,92	5,00	42,8	38,1	38,0	48,0
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201158,74	457176,81	5,00	40,4	38,9	38,9	48,9
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201343,04	457201,78	1,50	38,8	38,2	38,2	48,2
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201347,89	457204,52	1,50	40,7	39,0	39,0	49,0
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201347,07	457208,77	1,50	39,4	38,5	38,5	48,5
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201343,04	457201,78	5,00	40,3	39,8	39,8	49,8
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201347,89	457204,52	5,00	41,5	39,5	39,5	49,5
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201347,07	457208,77	5,00	45,1	42,7	42,7	52,7
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201343,29	457209,70	5,00	45,2	42,7	42,7	52,7
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201346,48	457216,24	1,50	37,7	34,4	34,4	44,4
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201345,43	457219,30	1,50	42,0	39,9	39,9	49,9
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201342,27	457220,19	1,50	42,1	40,3	40,3	50,3
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201340,29	457219,13	1,50	42,3	40,9	40,9	50,9
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201345,93	457211,01	1,50	37,6	36,2	36,2	46,2
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201211,94	457215,09	1,50	47,8	41,6	41,6	51,6
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201210,23	457216,78	1,50	47,9	42,9	42,9	52,9
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201207,72	457212,13	1,50	42,2	38,8	38,8	48,8
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201208,68	457207,04	1,50	38,7	36,5	36,5	46,5
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201214,00	457206,31	1,50	37,8	34,9	34,9	44,9
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201218,39	457209,38	1,50	46,2	39,9	39,9	49,9
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201215,21	457213,41	1,50	47,5	40,3	40,3	50,3
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201214,00	457206,31	5,00	38,0	36,0	36,0	46,0
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201218,39	457209,38	5,00	50,0	43,4	43,4	53,4
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201215,21	457213,41	5,00	53,2	43,8	43,8	53,8
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201210,54	457210,40	5,00	46,2	39,9	39,9	49,9
9912961_A	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201133,29	457189,70	1,50	39,4	37,5	37,4	47,4
9912961_A	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201132,58	457179,50	1,50	37,4	36,4	36,3	46,3
9912961_A	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201135,85	457184,40	1,50	40,0	38,4	38,4	48,4
9912961_B	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201133,29	457189,70	5,00	44,3	41,8	41,8	51,8
9912961_B	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201132,58	457179,50	5,00	39,6	38,8	38,7	48,7
9912961_B	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201135,85	457184,40	5,00	44,3	42,0	41,9	51,9
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201189,45	457214,69	1,50	42,6	40,5	40,5	50,5
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201184,70	457216,11	1,50	43,0	41,0	41,0	51,0
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201179,83	457213,71	1,50	39,2	36,3	36,3	46,3
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201182,72	457211,08	1,50	38,5	36,6	36,5	46,5
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201191,69	457209,66	1,50	44,4	41,1	41,1	51,1
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201190,52	457213,58	1,50	42,9	40,4	40,3	50,3
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201185,41	457208,58	1,50	36,9	35,1	35,0	45,0
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201188,45	457205,87	1,50	38,5	36,1	36,0	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM vergunning
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201191,69	457209,66	5,00	49,1	44,4	44,4	54,4
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201190,52	457213,58	5,00	49,6	44,3	44,2	54,2
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201187,50	457213,66	5,00	49,5	44,2	44,2	54,2
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201185,53	457212,36	5,00	45,9	40,2	40,2	50,2
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201185,41	457208,58	5,00	44,6	39,0	38,9	48,9
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201188,45	457205,87	5,00	40,5	38,0	37,9	47,9
9912963_A	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	201127,79	457190,08	1,50	39,3	37,6	37,6	47,6
9912963_A	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	201127,07	457179,89	1,50	38,0	37,3	37,2	47,2
9912963_B	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	201127,79	457190,08	5,00	43,6	41,4	41,4	51,4
9912963_B	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	201127,07	457179,89	5,00	39,5	38,9	38,7	48,7
9094734_A	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201170,54	457206,57	1,50	40,0	38,0	38,0	48,0
9094734_A	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201174,18	457209,85	1,50	42,2	40,0	40,0	50,0
9094734_A	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201171,07	457213,64	1,50	43,6	41,1	41,1	51,1
9094734_B	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201170,54	457206,57	5,00	42,9	40,6	40,6	50,6
9094734_B	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201174,18	457209,85	5,00	49,4	44,5	44,5	54,5
9094734_B	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201171,07	457213,64	5,00	51,2	43,5	43,5	53,5
9912965_A	Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	201121,68	457180,27	1,50	35,6	34,8	34,7	44,7
9912965_A	Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	201122,40	457190,46	5,00	43,3	41,4	41,4	51,4
9912965_B	Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	201121,68	457180,27	5,00	38,7	37,9	37,7	47,7
9094720_A	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201164,51	457214,13	1,50	42,2	39,6	39,5	49,5
9094720_A	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201160,87	457210,85	1,50	42,1	39,2	39,2	49,2
9094720_A	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201163,98	457207,06	1,50	40,0	37,7	37,6	47,6
9094720_B	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201164,51	457214,13	5,00	50,4	43,3	43,3	53,3
9094720_B	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201160,87	457210,85	5,00	47,2	41,3	41,2	51,2
9094720_B	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201163,98	457207,06	5,00	42,1	39,9	39,8	49,8
9912967_A	Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	201116,30	457180,64	1,50	34,9	34,1	34,0	44,0
9912967_A	Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	201117,01	457190,84	5,00	43,9	41,4	41,4	51,4
9912967_B	Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	201116,30	457180,64	5,00	38,8	38,0	37,8	47,8
9094694_A	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201153,66	457207,59	1,50	39,2	37,8	37,7	47,7
9094694_A	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201157,27	457210,93	1,50	42,2	39,1	39,1	49,1
9094694_A	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201154,15	457214,74	1,50	43,4	40,5	40,5	50,5
9094694_B	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201153,66	457207,59	5,00	42,5	40,2	40,1	50,1
9094694_B	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201157,27	457210,93	5,00	49,7	42,8	42,8	52,8
9094694_B	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201154,15	457214,74	5,00	51,8	43,0	43,0	53,0
9912969_A	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201111,50	457191,22	1,50	39,4	37,3	37,3	47,3
9912969_A	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201108,24	457186,33	1,50	36,0	34,9	34,8	44,8
9912969_A	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201110,79	457181,03	1,50	35,1	34,0	33,9	43,9
9912969_B	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201111,50	457191,22	5,00	43,6	40,8	40,8	50,8
9912969_B	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201108,24	457186,33	5,00	38,6	37,7	37,5	47,5
9912969_B	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201110,79	457181,03	5,00	38,2	37,4	37,2	47,2
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201151,07	457216,21	1,50	43,5	41,0	41,0	51,0
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201149,78	457217,72	1,50	42,9	40,7	40,7	50,7
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201146,90	457217,05	1,50	35,5	33,9	33,8	43,8
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201145,62	457215,32	1,50	36,8	34,4	34,3	44,3
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201144,01	457211,84	1,50	38,7	37,4	37,3	47,3
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201147,13	457208,04	1,50	37,6	35,6	35,5	45,5
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201148,89	457215,11	5,00	48,4	42,9	42,9	52,9
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201145,62	457215,32	5,00	47,4	42,9	42,9	52,9
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201144,01	457211,84	5,00	42,4	40,9	40,9	50,9
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201147,13	457208,04	5,00	39,8	38,5	38,3	48,3
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201136,83	457217,13	1,50	42,0	40,4	40,4	50,4
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201135,54	457218,73	1,50	40,2	38,3	38,3	48,3
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201134,06	457217,31	1,50	36,0	35,0	35,0	45,0
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201136,89	457208,64	1,50	37,9	37,3	37,3	47,3
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201140,48	457211,99	1,50	39,3	38,0	38,0	48,0
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201138,63	457215,70	1,50	41,2	40,0	40,0	50,0
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201136,89	457208,64	5,00	40,3	39,5	39,5	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM vergunning
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201140,48	457211,99	5,00	46,2	42,3	42,3	52,3
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201138,63	457215,70	5,00	47,2	42,9	42,9	52,9
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201135,36	457215,92	5,00	47,0	42,8	42,8	52,8
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,54	457184,80	1,50	35,4	33,5	33,4	43,4
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201092,98	457187,22	1,50	39,2	37,6	37,6	47,6
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,33	457189,86	1,50	40,0	38,1	38,1	48,1
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201087,83	457191,24	1,50	40,5	38,2	38,2	48,2
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201084,59	457192,86	1,50	40,0	37,7	37,7	47,7
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201081,11	457188,74	1,50	37,3	36,3	36,2	46,2
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201081,65	457183,32	1,50	36,3	35,5	35,4	45,4
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201084,93	457181,84	1,50	35,5	34,1	34,0	44,0
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201088,32	457183,07	1,50	36,4	34,8	34,7	44,7
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201085,02	457184,35	5,00	37,8	37,0	36,8	46,8
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,54	457184,80	5,00	38,3	37,4	37,1	47,1
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201092,98	457187,22	5,00	41,9	39,8	39,6	49,6
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,33	457189,86	5,00	43,0	40,4	40,4	50,4
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201087,83	457191,24	5,00	43,4	40,6	40,6	50,6
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201084,59	457192,86	5,00	42,1	39,4	39,4	49,4
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201081,11	457188,74	5,00	38,3	37,4	37,3	47,3
9094624_A	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,81	457216,22	1,50	39,2	38,0	38,0	48,0
9094624_A	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201127,21	457212,87	1,50	38,0	36,1	36,1	46,1
9094624_A	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,36	457209,08	1,50	36,6	35,0	34,9	44,9
9094624_B	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,81	457216,22	5,00	46,9	42,8	42,8	52,8
9094624_B	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201127,21	457212,87	5,00	42,7	41,1	41,1	51,1
9094624_B	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,36	457209,08	5,00	40,8	38,3	38,3	48,3
9107249_A	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201055,96	457169,91	1,50	36,4	35,7	35,5	45,5
9107249_A	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201059,23	457174,81	1,50	38,9	37,2	37,1	47,1
9107249_A	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201056,61	457180,09	1,50	38,7	36,5	36,5	46,5
9107249_B	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201055,96	457169,91	5,00	39,3	38,5	38,2	48,2
9107249_B	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201059,23	457174,81	5,00	40,6	38,9	38,7	48,7
9107249_B	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201056,61	457180,09	5,00	40,8	39,0	38,9	48,9
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201123,37	457216,57	1,50	35,9	33,4	33,4	43,4
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201125,07	457219,68	1,50	41,6	40,1	40,1	50,1
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201123,70	457222,98	1,50	40,1	38,5	38,5	48,5
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201122,03	457221,48	1,50	32,3	30,5	30,5	40,5
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,41	457209,92	1,50	37,1	35,8	35,7	45,7
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201121,85	457213,29	1,50	39,1	37,7	37,7	47,7
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,99	457220,28	1,50	38,3	36,0	36,0	46,0
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,41	457209,92	5,00	41,3	39,2	39,1	49,1
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201121,85	457213,29	5,00	46,5	42,9	42,9	52,9
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201122,10	457218,37	5,00	47,1	43,3	43,3	53,3
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,99	457220,28	5,00	46,2	42,2	42,2	52,2
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,41	457209,92	8,50	43,7	41,2	41,1	51,1
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201121,85	457213,29	8,50	48,2	43,6	43,6	53,6
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201122,10	457218,37	8,50	48,6	43,8	43,8	53,8
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,99	457220,28	8,50	48,3	43,4	43,4	53,4
9107250_A	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,27	457170,27	1,50	35,7	35,1	35,0	45,0
9107250_A	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,92	457180,45	1,50	39,2	37,1	37,1	47,1
9107250_B	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,27	457170,27	5,00	38,3	37,6	37,3	47,3
9107250_B	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,92	457180,45	5,00	40,7	38,7	38,7	48,7
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,93	457222,24	1,50	42,8	41,1	41,1	51,1
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201108,50	457223,94	1,50	41,8	39,7	39,7	49,7
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201106,76	457220,82	1,50	37,1	35,8	35,7	45,7
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201108,07	457217,52	1,50	35,2	34,2	34,0	44,0
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,84	457220,65	1,50	41,6	39,8	39,8	49,8
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,18	457214,07	1,50	37,3	36,3	36,2	46,2
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,17	457210,31	1,50	38,0	36,9	36,8	46,8
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,84	457220,65	5,00	46,0	41,9	41,9	51,9
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,52	457219,15	5,00	38,6	36,9	36,7	46,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM vergunning
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,18	457214,07	5,00	37,8	36,4	36,1	46,1
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,17	457210,31	5,00	41,7	39,8	39,7	49,7
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,84	457220,65	8,50	48,0	43,1	43,1	53,1
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,52	457219,15	8,50	43,2	40,6	40,5	50,5
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,18	457214,07	8,50	42,6	40,1	40,0	50,0
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,17	457210,31	8,50	42,7	40,6	40,4	50,4
9107252_A	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201044,58	457170,63	1,50	34,5	34,0	33,9	43,9
9107252_A	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201045,22	457180,81	1,50	39,2	37,2	37,2	47,2
9107252_B	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201044,58	457170,63	5,00	38,3	37,6	37,3	47,3
9107252_B	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201045,22	457180,81	5,00	40,9	38,6	38,6	48,6
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201339,52	457216,21	1,50	42,6	41,8	41,8	51,8
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201337,05	457214,86	1,50	42,1	41,3	41,3	51,3
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201333,97	457214,19	1,50	42,7	41,3	41,3	51,3
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201332,91	457208,29	1,50	45,8	41,0	41,0	51,0
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201335,68	457203,73	1,50	40,2	39,3	39,3	49,3
9097196_B	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201337,59	457211,00	5,00	45,9	43,6	43,6	53,6
9097196_B	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201099,06	457208,29	5,00	45,1	43,7	43,7	53,7
9097196_B	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201335,68	457203,73	5,00	38,7	37,4	37,4	47,4
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,10	457210,96	1,50	37,7	37,2	37,1	47,1
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201097,40	457213,34	1,50	38,7	37,2	37,2	47,2
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201087,94	457214,91	1,50	38,7	37,6	37,6	47,6
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201099,06	457216,93	1,50	40,6	38,4	38,3	48,3
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,65	457223,67	1,50	41,7	39,5	39,5	49,5
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201092,34	457221,11	1,50	36,1	34,3	34,3	44,3
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201096,77	457221,01	1,50	41,2	38,8	38,8	48,8
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,46	457218,65	5,00	44,6	40,6	40,6	50,6
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201090,95	457214,84	5,00	37,0	36,1	36,0	46,0
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,10	457210,96	5,00	40,4	39,7	39,6	49,6
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201097,40	457213,34	5,00	44,1	40,9	40,8	50,8
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201097,48	457216,97	5,00	45,0	41,8	41,8	51,8
9107254_A	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201039,53	457181,17	1,50	38,8	36,7	36,6	46,6
9107254_A	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201036,26	457176,26	1,50	36,7	36,2	36,1	46,1
9107254_A	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201038,88	457170,99	1,50	34,3	33,7	33,6	43,6
9107254_B	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201039,53	457181,17	5,00	40,8	38,2	38,1	48,1
9107254_B	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201036,26	457176,26	5,00	39,3	38,6	38,4	48,4
9107254_B	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201038,88	457170,99	5,00	38,4	37,6	37,4	47,4
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201065,60	457222,77	1,50	41,4	38,9	38,9	48,9
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201063,73	457224,73	1,50	42,0	39,5	39,5	49,5
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201060,43	457226,08	1,50	42,1	39,6	39,6	49,6
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201058,70	457223,35	1,50	37,1	36,3	36,2	46,2
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201059,48	457216,99	1,50	36,4	35,7	35,7	45,7
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201063,06	457212,74	1,50	36,6	35,5	35,4	45,4
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201067,18	457216,73	1,50	41,4	39,1	39,0	49,0
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201059,48	457216,99	5,00	36,3	35,7	35,5	45,5
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201063,06	457212,74	5,00	38,4	37,4	37,2	47,2
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201067,18	457216,73	5,00	44,2	41,3	41,2	51,2
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201062,64	457221,25	5,00	43,4	40,4	40,3	50,3
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201043,23	457214,06	1,50	35,2	34,2	34,1	44,1
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201046,96	457216,86	1,50	40,1	37,2	37,2	47,2
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201048,28	457221,17	1,50	40,0	37,4	37,4	47,4
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201044,37	457222,99	1,50	40,0	37,8	37,7	47,7
9096980_B	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201043,67	457220,20	5,00	42,2	38,5	38,5	48,5
9096980_B	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201043,23	457214,06	5,00	37,1	36,2	35,9	45,9
9096980_B	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201046,96	457216,86	5,00	42,7	39,3	39,2	49,2
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201037,39	457223,50	1,50	39,4	37,2	37,1	47,1
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201034,13	457222,21	1,50	37,0	35,8	35,8	45,8
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201033,29	457217,87	1,50	37,4	36,1	36,1	46,1
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201036,50	457214,56	1,50	35,3	33,7	33,5	43,5
9096981_B	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201037,19	457220,68	5,00	41,5	38,2	38,2	48,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM vergunning
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9096981_B	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201033,29	457217,87	5,00	38,4	37,1	37,0	47,0
9096981_B	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201036,50	457214,56	5,00	37,7	36,1	36,0	46,0
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201323,15	457211,91	1,50	38,8	37,9	37,9	47,9
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201320,58	457217,63	1,50	42,9	40,9	40,9	50,9
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201315,46	457214,01	1,50	41,9	40,9	40,9	50,9
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201318,03	457208,29	1,50	39,6	34,7	34,7	44,7
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201323,15	457211,91	5,00	39,0	37,7	37,7	47,7
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201320,58	457217,63	5,00	46,9	44,1	44,1	54,1
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201315,46	457214,01	5,00	47,9	44,4	44,3	54,3
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201318,03	457208,29	5,00	40,8	36,6	36,5	46,5
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201299,48	457216,14	1,50	39,6	36,9	36,9	46,9
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201302,55	457212,48	1,50	39,5	38,2	38,2	48,2
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201307,04	457214,09	1,50	40,7	38,9	38,8	48,8
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201299,48	457216,14	5,00	49,0	44,0	44,0	54,0
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201302,55	457212,48	5,00	41,3	39,8	39,8	49,8
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201307,04	457214,09	5,00	45,0	41,2	41,2	51,2
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201097,36	457217,76	5,00	49,1	43,2	43,2	53,2
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201308,50	457219,46	1,50	41,3	40,1	40,1	50,1
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201304,63	457223,65	1,50	44,1	40,9	40,9	50,9
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201299,17	457221,99	1,50	45,5	40,6	40,6	50,6
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201094,69	457638,63	1,50	33,0	32,3	32,3	42,3
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201303,96	457636,41	1,50	36,1	34,2	34,1	44,1
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201101,73	457635,51	1,50	35,8	34,8	34,8	44,8
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201103,62	457636,94	1,50	33,9	33,3	33,2	43,2
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201102,48	457639,07	1,50	32,2	31,4	31,4	41,4
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201101,39	457640,35	1,50	32,2	31,5	31,4	41,4
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201099,63	457641,96	1,50	31,1	29,9	29,8	39,8
9106592_B	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201097,49	457640,95	5,00	37,6	37,0	37,0	47,0
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201086,14	457581,81	1,50	36,1	35,3	35,2	45,2
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201088,52	457582,95	1,50	36,8	36,3	36,2	46,2
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201086,88	457584,97	1,50	33,4	32,2	32,2	42,2
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201076,61	457587,64	1,50	33,7	33,3	33,2	43,2
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201079,84	457583,51	1,50	35,8	35,1	35,0	45,0
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201085,47	457587,08	1,50	35,6	34,8	34,8	44,8
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201076,61	457587,64	5,00	35,7	35,3	35,3	45,3
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201079,84	457583,51	5,00	39,5	39,1	39,1	49,1
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201084,70	457583,78	5,00	40,6	40,2	40,1	50,1
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201085,47	457587,08	5,00	40,2	39,7	39,6	49,6
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201081,98	457596,53	1,50	31,1	30,1	30,0	40,0
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201078,00	457593,98	1,50	34,9	34,5	34,4	44,4
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201087,42	457588,46	1,50	35,4	35,1	35,1	45,1
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201089,63	457590,11	1,50	35,9	34,6	34,5	44,5
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201091,28	457591,69	1,50	35,7	34,6	34,5	44,5
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201093,35	457594,25	1,50	36,4	35,1	35,0	45,0
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201092,74	457597,41	1,50	35,1	33,4	33,4	43,4
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201085,38	457597,31	1,50	30,7	29,8	29,8	39,8
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201086,55	457592,09	5,00	39,7	38,5	38,4	48,4
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201086,17	457595,61	5,00	38,2	37,0	37,0	47,0
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201081,98	457596,53	5,00	36,3	34,7	34,7	44,7
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201078,00	457593,98	5,00	36,8	36,4	36,4	46,4
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201086,04	457600,35	1,50	33,7	33,4	33,4	43,4
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201092,35	457600,39	1,50	35,6	34,4	34,4	44,4
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201090,98	457603,77	1,50	33,7	31,8	31,8	41,8
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201080,77	457606,45	1,50	34,3	33,9	33,8	43,8
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201083,29	457602,41	1,50	34,6	34,3	34,3	44,3
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201089,52	457605,95	1,50	34,3	33,0	33,0	43,0
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201080,77	457606,45	5,00	36,5	36,2	36,1	46,1
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201083,29	457602,41	5,00	39,8	38,7	38,7	48,7
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201088,79	457602,76	5,00	39,5	38,6	38,6	48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL gezoneerd CUM vergunning
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201089,52	457605,95	5,00	39,5	38,7	38,6	48,6
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201086,12	457615,33	1,50	31,0	30,1	30,0	40,0
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201082,16	457612,80	1,50	34,7	34,0	34,0	44,0
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201091,78	457607,31	1,50	35,1	34,3	34,3	44,3
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201095,10	457612,61	1,50	35,9	35,4	35,4	45,4
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201092,92	457619,11	1,50	36,2	33,7	33,6	43,6
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201089,08	457618,08	1,50	33,8	33,3	33,3	43,3
9098298_B	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201090,55	457610,97	5,00	39,9	39,3	39,2	49,2
9098298_B	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201086,12	457615,33	5,00	35,6	34,9	34,9	44,9
9098298_B	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201082,16	457612,80	5,00	37,0	36,5	36,5	46,5
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	201157,68	457090,75	1,50	34,1	33,2	33,2	43,2
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	201155,72	457073,56	1,50	32,0	30,8	30,7	40,7
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	201157,56	457079,60	1,50	32,8	31,5	31,5	41,5
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	201160,18	457085,39	1,50	33,6	32,3	32,2	42,2
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201144,04	457086,29	1,50	35,2	34,6	34,5	44,5
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201146,00	457080,25	1,50	35,7	35,0	34,9	44,9
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201147,15	457074,06	1,50	33,5	32,7	32,6	42,6
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201149,00	457091,26	1,50	33,7	32,8	32,8	42,8
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201144,68	457091,51	1,50	33,9	32,6	32,5	42,5
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	201135,29	457074,47	1,50	33,5	32,6	32,4	42,4
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	201136,88	457080,57	1,50	33,6	31,1	31,0	41,0
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	201139,27	457086,45	1,50	34,2	33,5	33,4	43,4
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	201136,53	457091,74	1,50	34,2	32,6	32,5	42,5
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	201123,04	457086,65	1,50	36,0	35,4	35,0	45,0
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	201125,29	457080,71	1,50	36,7	35,8	35,5	45,5
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	201126,73	457074,57	1,50	35,3	34,2	34,0	44,0
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	201125,91	457091,85	1,50	33,3	32,0	32,0	42,0
9094567_A	Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	201114,82	457074,45	1,50	32,4	31,8	31,6	41,6
9094567_A	Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	201116,13	457080,62	1,50	33,2	32,5	32,4	42,4
9094567_A	Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	201118,26	457086,61	1,50	34,1	33,5	33,3	43,3
9094567_A	Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	201115,32	457091,74	1,50	34,4	33,9	33,9	43,9
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB, Eerbeek	201199,84	457086,10	1,50	34,8	33,9	33,9	43,9
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB, Eerbeek	201196,46	457069,17	1,50	35,9	35,1	35,1	45,1
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB, Eerbeek	201198,84	457075,04	1,50	33,8	33,0	33,0	43,0
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB, Eerbeek	201201,90	457080,58	1,50	34,3	33,5	33,4	43,4
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB, Eerbeek	201207,69	457078,91	1,50	36,3	34,9	34,8	44,8
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB, Eerbeek	201211,67	457080,27	1,50	39,5	37,4	37,4	47,4
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB, Eerbeek	201208,46	457082,62	1,50	35,9	34,2	34,2	44,2
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB, Eerbeek	201205,42	457084,74	1,50	34,9	33,7	33,7	43,7
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201104,55	457091,41	1,50	34,9	34,4	34,4	44,4
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201099,10	457088,62	1,50	36,4	35,5	35,4	45,4
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201101,90	457086,08	1,50	34,9	34,1	33,9	43,9
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201104,58	457080,26	1,50	36,1	35,6	35,4	45,4
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201106,27	457074,20	1,50	36,8	36,1	35,9	45,9
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201164,17	457057,61	1,50	33,6	32,6	32,5	42,5
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201160,66	457059,56	1,50	34,5	32,9	32,8	42,8
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201156,87	457057,19	1,50	34,4	32,7	32,7	42,7
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201158,85	457052,80	1,50	31,9	30,0	30,0	40,0
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201164,82	457048,57	1,50	30,6	28,6	28,5	38,5
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201170,46	457047,72	1,50	35,4	34,2	34,1	44,1
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201169,62	457053,90	1,50	33,6	32,4	32,3	42,3
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201164,17	457057,61	5,00	38,1	37,2	37,1	47,1
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201160,66	457059,56	5,00	38,1	36,1	36,1	46,1
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201156,87	457057,19	5,00	39,4	37,7	37,6	47,6
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201158,85	457052,80	5,00	35,7	34,5	34,4	44,4
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201164,82	457048,57	5,00	34,0	32,4	32,3	42,3
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201170,46	457047,72	5,00	38,2	37,2	37,1	47,1
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201169,62	457053,90	5,00	38,3	37,2	37,1	47,1
9094359_A	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201052,43	457068,26	1,50	38,2	37,8	37,7	47,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 2 Rekenresultaten industrielawaai vergunde situatie

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL gezoneerd CUM vergunning
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
9094359_A	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201054,84	457072,69	1,50	35,7	34,4	34,2	44,2
9094359_A	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201051,03	457076,01	1,50	35,6	34,4	34,3	44,3
9094359_B	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201052,43	457068,26	5,00	40,1	39,6	39,4	49,4
9094359_B	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201054,84	457072,69	5,00	37,8	36,4	36,2	46,2
9094359_B	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201051,03	457076,01	5,00	38,7	37,1	37,0	47,0
9094337_A	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201044,96	457074,94	1,50	35,3	34,2	34,1	44,1
9094337_A	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201042,50	457070,50	1,50	36,6	36,2	36,0	46,0
9094337_A	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201046,36	457067,19	1,50	38,0	37,6	37,5	47,5
9094337_B	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201044,96	457074,94	5,00	39,1	37,4	37,3	47,3
9094337_B	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201042,50	457070,50	5,00	39,4	38,9	38,6	48,6
9094337_B	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201046,36	457067,19	5,00	39,9	39,3	39,1	49,1
9094778_A	Wethouder Sandersstraat 4, 6961HB	201185,92	457082,83	1,50	34,6	33,9	33,8	43,8
9094778_A	Wethouder Sandersstraat 4, 6961HB	201187,36	457076,65	1,50	35,8	35,1	35,1	45,1
9094778_A	Wethouder Sandersstraat 4, 6961HB	201187,98	457070,39	1,50	35,4	34,9	34,9	44,9
9094778_A	Wethouder Sandersstraat 4, 6961HB	201189,46	457087,61	1,50	32,9	31,9	31,8	41,8
9094292_A	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201034,36	457064,98	1,50	38,0	37,7	37,6	47,6
9094292_A	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201036,71	457069,42	1,50	36,8	35,8	35,7	45,7
9094292_A	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201033,01	457072,82	1,50	35,6	34,9	34,9	44,9
9094292_B	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201034,36	457064,98	5,00	39,8	39,2	38,9	48,9
9094292_B	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201036,71	457069,42	5,00	39,7	37,9	37,8	47,8
9094292_B	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201033,01	457072,82	5,00	39,8	38,3	38,2	48,2
9094266_A	Wethouder Sandersstraat 42, 6961HB, Eerbeek	201028,57	457063,98	1,50	38,2	37,9	37,8	47,8
9094266_A	Wethouder Sandersstraat 42, 6961HB, Eerbeek	201027,21	457071,82	1,50	35,7	34,8	34,8	44,8
9094266_B	Wethouder Sandersstraat 42, 6961HB, Eerbeek	201028,57	457063,98	5,00	40,0	39,4	39,1	49,1
9094266_B	Wethouder Sandersstraat 42, 6961HB, Eerbeek	201027,21	457071,82	5,00	39,4	38,0	37,9	47,9
9094238_A	Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201021,08	457070,77	1,50	35,4	34,7	34,7	44,7
9094238_A	Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201018,41	457066,27	1,50	36,7	36,2	36,1	46,1
9094238_A	Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201022,44	457062,92	1,50	37,8	37,5	37,4	47,4
9094238_B	Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201021,08	457070,77	5,00	38,6	37,3	37,2	47,2
9094238_B	Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201018,41	457066,27	5,00	39,7	39,1	38,8	48,8
9094238_B	Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201022,44	457062,92	5,00	39,8	39,2	39,0	49,0
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201109,05	457045,39	1,50	36,8	36,1	35,9	45,9
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201110,74	457044,52	1,50	36,8	36,1	35,9	45,9
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201115,88	457046,67	1,50	36,6	35,7	35,4	45,4
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201118,51	457052,12	1,50	35,8	33,9	33,7	43,7
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201111,74	457053,63	1,50	35,7	35,1	35,0	45,0
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201107,54	457049,00	1,50	36,5	35,6	35,4	45,4
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201109,05	457045,39	5,00	39,2	38,5	38,1	48,1
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201110,74	457044,52	5,00	39,9	39,2	38,9	48,9
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201115,88	457046,67	5,00	40,1	39,4	39,0	49,0
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201118,51	457052,12	5,00	40,2	38,4	38,3	48,3
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201111,74	457053,63	5,00	39,0	38,5	38,4	48,4
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201107,54	457049,00	5,00	38,6	37,5	37,2	47,2
9094749_A	Wethouder Sandersstraat 6, 6961HB, Eerbeek	201176,11	457071,83	1,50	32,3	31,2	31,1	41,1
9094749_A	Wethouder Sandersstraat 6, 6961HB, Eerbeek	201178,26	457077,78	1,50	32,1	30,9	30,9	40,9
9094749_A	Wethouder Sandersstraat 6, 6961HB, Eerbeek	201181,18	457083,42	1,50	33,8	32,9	32,8	42,8
9094749_A	Wethouder Sandersstraat 6, 6961HB, Eerbeek	201178,91	457088,90	1,50	33,4	32,6	32,5	42,5
9094726_A	Wethouder Sandersstraat 8, 6961HB, Eerbeek	201164,94	457085,03	1,50	34,5	33,9	33,8	43,8
9094726_A	Wethouder Sandersstraat 8, 6961HB, Eerbeek	201166,67	457078,90	1,50	34,5	33,7	33,6	43,6
9094726_A	Wethouder Sandersstraat 8, 6961HB, Eerbeek	201167,58	457072,66	1,50	32,8	31,9	31,8	41,8
9094726_A	Wethouder Sandersstraat 8, 6961HB, Eerbeek	201168,27	457089,93	1,50	33,0	32,1	32,0	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Kenmerk R017-1276840HDI-V01-agv-NL

Bijlage 4 Resultaten wegverkeerslawaa

Adres	iden	Referentie	2	2 verdiept
Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	10096576	42	40	40
Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	10215975	39	39	39
Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	10215976	40	40	40
Coldenhovenseweg 10, 6961ED	10216062	52	50	50
Coldenhovenseweg 10A, 6961ED	10216062A	52	50	50
Coldenhovenseweg 10B, 6961ED	10216062B	51	50	50
Coldenhovenseweg 10C, 6961ED	10216062C	51	50	50
Kloosterstraat 52, 6961WV, Eerbeek	10249049	39	39	39
Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	10249050	38	38	38
Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	10249051	38	37	37
Kloosterstraat 46, 6961WV, Eerbeek	10249052	38	38	38
Kloosterstraat 44, 6961WV, Eerbeek	10249053	37	37	37
Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	10249054	36	36	36
Oranje Nassauplein 19	9094126	40	40	40
Oranje Nassauplein 19A	9094126A	44	44	44
Oranje Nassauplein 20	9094126D	43	43	43
Oranje Nassauplein 20A	9094126E	44	44	44
Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	9094154	44	44	44
Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	9094168	45	45	45
Huygenslaan 12, 6961XR, Eerbeek	9094189	39	39	39
Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	9094196	44	44	44
't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	9094202	49	49	49
Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	9094213	38	38	37
Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	9094215	48	48	48
Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	9094216	39	38	38
Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	9094220	40	39	39
Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	9094223	39	38	38
Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	9094226	42	42	42
Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	9094235	43	43	43
Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	9094236	48	48	48
Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB,	9094238	54	55	55
't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	9094249	45	45	45
Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	9094252	41	42	42
Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	9094260	48	49	49
Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	9094263	42	42	42
Wethouder Sandersstraat 42, 6961HB,	9094266	54	55	55
Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	9094273	41	41	41
Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	9094276	38	38	38
Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	9094285	41	42	42
Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	9094287	48	49	49
Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB,	9094292	54	55	55
't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	9094295	43	43	43
Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	9094298	41	41	41
Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	9094304	40	40	40
Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	9094307	39	39	39
Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	9094313	41	42	42

Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	9094328	39	39	39
Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	9094331	40	40	40
Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	9094335	49	49	49
Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	9094336	42	43	43
Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB,	9094337	54	55	55
't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	9094354	42	42	42
Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	9094356	49	50	50
Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	9094358	42	41	41
Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB,	9094359	54	55	55
Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	9094376	49	50	50
Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	9094392	50	50	50
Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	9094397	52	51	51
Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	9094413	36	35	35
Kerkpad 11, 6961GK, Eerbeek	9094418	38	38	38
Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	9094432	42	42	42
Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	9094435	43	43	43
Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	9094437	44	45	45
Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	9094441	41	40	40
Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	9094442	46	46	46
Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	9094443	48	48	48
Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	9094444	43	42	42
Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	9094446	55	55	55
Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	9094448	37	36	36
Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	9094452	53	51	51
Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	9094453	56	57	57
Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	9094455	49	50	50
Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	9094459	47	47	47
Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	9094464	45	46	46
Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	9094470	44	45	45
Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	9094482	42	43	43
Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	9094495	39	39	39
Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	9094498	42	42	42
Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	9094506	44	44	44
Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	9094507	42	42	42
Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	9094514	46	46	46
Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	9094518	42	42	42
Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	9094519	46	46	46
Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB,	9094521	54	55	55
Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	9094531	47	47	47
Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	9094546	47	47	47
Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	9094547	44	44	44
Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	9094549	48	48	48
Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, E	9094553	54	54	54
Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	9094554	51	50	50
Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB,	9094567	55	55	55
Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	9094571	46	46	46
Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	9094572	43	43	43

Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	9094576	40	39	39
Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	9094578	40	40	40
Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	9094580	47	47	47
Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	9094591	51	50	50
Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	9094594	42	42	42
Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	9094595	45	45	45
Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	9094597	45	45	45
Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	9094600	47	48	48
Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	9094604	55	55	55
Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	9094608	44	44	44
Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	9094609	42	42	42
Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	9094612	43	43	43
Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	9094620	37	37	37
Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	9094624	51	50	50
Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	9094625	44	44	44
Boerhaavelaan 20	9094627	43	43	43
Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	9094629	41	41	41
Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	9094634	48	48	48
Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	9094639	55	56	56
Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	9094640	39	39	39
Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	9094644	51	50	50
Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	9094648	43	43	43
Boerhaavelaan 18	9094650	43	43	43
Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	9094651	41	41	41
Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	9094659	36	36	36
Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	9094665	43	42	42
Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	9094667	41	41	41
Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	9094668	55	56	56
Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	9094673	51	50	50
Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	9094678	42	42	42
Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	9094682	41	40	40
Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	9094691	42	43	43
Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	9094694	51	50	50
Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	9094698	56	56	56
Boerhaavelaan 14	9094703	44	44	44
Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	9094704	41	41	41
Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	9094706	40	39	39
Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	9094711	53	52	52
Kloosterstraat 18A, 6961WT	9094712	38	37	37
Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	9094716	39	37	37
Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	9094720	51	50	50
Wethouder Sandersstraat 8, 6961HB, Eerbeek	9094726	56	56	56
Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	9094730	42	42	42
Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	9094734	51	50	50
Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	9094737	39	37	37
Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	9094737A	39	38	38
Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	9094744	42	41	41

Wethouder Sandersstraat 6, 6961HB, E	9094749	56	57	57
Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	9094758	49	50	50
Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	9094762	43	44	44
Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	9094764	40	40	40
Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	9094773	53	51	51
Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	9094774	40	39	39
Wethouder Sandersstraat 4, 6961HB	9094778	56	57	57
Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	9094781	51	50	50
Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	9094786	60	60	60
Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	9094790	57	57	57
Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	9094793	40	40	40
't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	9094830	50	51	51
't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	9094831	46	47	46
Kloosterstraat 6	9094835	45	44	44
't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	9094837	46	44	44
Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	9094866	52	0	0
Coldenhovenseweg 68, 6961EE	9094886	55	56	56
Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	9094894	50	0	0
Coldenhovenseweg 70, 6961EE	9094903	58	59	59
Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	9094948	55	0	0
Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	9094991	61	61	61
Coldenhovenseweg 75, 6961EB	9094993	61	61	61
Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	9095012	56	44	44
Coldenhovenseweg 54, 6961EE	9095015	58	57	57
Coldenhovenseweg 52, 6961EE	9095017	58	56	56
Coldenhovenseweg 71, 6961EB	9095022	60	61	61
Coldenhovenseweg 50, 6961EE	9095023	56	54	54
Coldenhovenseweg 69, 6961EB	9095029	62	62	62
Coldenhovenseweg 46, 6961EE	9095032	56	51	51
Coldenhovenseweg 65, 6961EB	9095049	63	64	64
Coldenhovenseweg 36, 6961ED	9095051	46	45	45
Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	9095055	51	51	51
Coldenhovenseweg 38, 6961ED	9095060	46	45	45
Coldenhovenseweg 61, 6961EB	9095068	60	60	60
Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	9095069	64	64	64
Coldenhovenseweg 30	9095091	46	46	46
Coldenhovenseweg 22, 6961ED	9095093	43	43	43
Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	9095107	43	43	43
Coldenhovenseweg 47, 6961EB	9095112	50	48	48
Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	9095115	62	62	62
Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	9095119	65	65	65
Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	9095139	44	44	44
Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	9095146	47	48	48
Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	9095147	43	43	43
Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	9095154	43	44	44
Stuijvenburchstraat 52A, 6961CW	9095172	57	57	57
Coldenhovenseweg 27, 6961EA	9095174	47	48	48

Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	9095176	56	56	56
Coldenhovenseweg 6C, 6961ED	9095187C	50	49	49
Coldenhovenseweg 6D, 6961ED	9095187D	51	50	50
Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	9095188	60	60	60
Stuijvenburchstraat 145A, 6961CV	9095195	58	58	58
Coldenhovenseweg 23, 6961EA	9095203	45	45	45
Coldenhovenseweg 21, 6961EA	9095205	45	45	45
Stuijvenburchstraat 143, 6961CV	9095211	58	58	58
Stuijvenburchstraat 143A, 6961CV	9095211A	41	41	41
Coldenhovenseweg 19, 6961EA	9095213	46	47	47
Coldenhovenseweg 15, 6961EA	9095217	49	51	51
Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	9095218	65	65	65
Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	9095222	59	59	59
Stuijvenburchstraat 46A, 6961CW, Eerbeek	9095237A	46	46	46
Stuijvenburchstraat 46B, 6961CW, Eerbeek	9095237B	59	59	59
Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	9095255A	60	60	60
Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	9095255B	60	60	60
Coldenhovenseweg 7, 6961EA	9095264	52	51	51
Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	9095335	46	47	47
Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	9095366	40	40	40
Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	9095447	42	42	42
Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	9095481	42	42	42
Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	9095483	52	52	52
Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	9095484	44	45	45
Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	9095506	60	60	60
Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	9095510	41	41	41
Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	9095523	52	52	52
Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	9095529	45	45	45
Hogeweg 4A, 6961LT, Eerbeek	9095558	63	63	63
Hogeweg 4B, 6961LT, Eerbeek	9095558B	56	57	57
Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	9095560	48	48	48
Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	9095579	62	63	63
Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	9095608	41	41	41
Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	9095609	44	44	44
Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	9095611	37	38	38
Kloosterstraat 1B	9096955B	59	59	59
Kloosterstraat 1C	9096955C	55	55	55
Kloosterstraat 1D	9096955D	50	50	50
Kloosterstraat 1E	9096955E	47	47	47
Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	9096977	46	46	46
Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	9096978	48	48	48
Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	9096979	37	35	35
Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	9096980	52	51	51
Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	9096981	52	51	51
Boerhaavelaan 12	9096990	45	45	45
Boerhaavelaan 16	9096991	44	43	43
Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	9097192	51	50	50

Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	9097193	51	50	50
Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	9097194	56	45	44
Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	9097194	56	45	44
Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	9097194	56	45	44
Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	9097195	56	48	48
Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	9097195	56	48	48
Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	9097195	56	48	48
Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	9097196	56	44	44
Coldenhovenseweg 55, 6961EB	9097197	56	51	51
Coldenhovenseweg 53, 6961EB	9097198	56	51	51
Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	9097199	58	47	46
Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	9097200	66	66	66
Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	9097203	55	55	55
Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	9097207	44	44	44
Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	9097208	42	43	43
Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	9097209	47	47	47
Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	9097211	65	65	65
Coldenhovenseweg 48, 6961EE	9097213	56	53	53
Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	9097214	61	62	62
Coldenhovenseweg 62, 6961EE	9097215	63	64	64
Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	9097226	53	51	51
Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	9097227	49	50	50
Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	9097228	48	49	49
Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	9097229	48	49	48
Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	9097230	49	50	50
Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	9097231	46	47	47
Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	9097232	40	40	39
Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	9097233	40	40	40
Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	9097234	40	40	40
Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	9097332	39	40	40
't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	9097333	42	42	42
Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	9097348	61	61	61
W. Eindhovenstraat 6, 6961CK	9098297	58	58	58
W. Eindhovenstraat 8, 6961CK	9098298	58	58	58
Stuijvenburchstraat 141A, 6961CV	9098300	58	58	58
Stuijvenburchstraat 141B, 6961CV	9098300B	58	58	58
Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	9098302	58	58	58
Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	9098325	45	45	45
Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	9098326	42	41	41
Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	9098326	42	41	41
Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	9098326	42	41	41
Coldenhovenseweg 11A, 6961EA	9098328A	52	50	50
Coldenhovenseweg 11B, 6961EA	9098328B	51	50	50
Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	9098328C	46	45	45
Coldenhovenseweg 11D, 6961EA	9098328D	44	43	43
Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	9098347	44	44	44
Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	9098348	44	44	44

Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	9098362	48	48	48
Coldenhovenseweg 41, 6961EB	9098363	46	47	47
Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	9098367	65	65	65
Coldenhovenseweg 59, 6961EB	9098368	56	57	57
Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	9098370	43	44	43
Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	9098371	44	44	44
Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	9098372	43	43	42
Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	9098373	53	51	51
Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	9098374	45	46	46
Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	9098429	60	61	61
Coldenhovenseweg 9, 6961EA	9098495	52	51	51
W. Eindhovenstraat 4, 6961CK	9098507	58	58	58
W. Eindhovenstraat 2, 6961CK	9098508	58	58	58
Coldenhovenseweg 60, 6961EE	9105574	61	61	61
Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	9105813	62	62	62
Coldenhovenseweg 58, 6961EE	9105834	60	60	60
Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	9105885	42	42	42
Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	9105952	44	44	44
Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	9105954	38	39	39
Coldenhovenseweg 56, 6961EE	9106013	59	58	58
Stuijvenburchstraat 68, 6961CW	9106022	61	61	61
Stuijvenburchstraat 68A, 6961CW	9106022A	51	51	51
Stuijvenburchstraat 68B, 6961CW	9106022B	61	61	61
Stuijvenburchstraat 68C, 6961CW	9106022C	53	53	53
Stuijvenburchstraat 68D, 6961CW	9106022D	60	60	60
Stuijvenburchstraat 68E, 6961CW	9106022E	54	54	54
't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	9106095	46	47	46
Boerhaavelaan 10	9106115	45	45	45
't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	9106141	42	42	42
Oranje Nassauplein 10	9106172	54	54	54
Oranje Nassauplein 9	9106172A	54	54	54
Oranje Nassauplein 8	9106172B	54	54	54
Oranje Nassauplein 7	9106172C	54	54	54
Oranje Nassauplein 6	9106172D	54	54	54
Oranje Nassauplein 5	9106172E	54	54	54
Oranje Nassauplein 4	9106172F	54	54	54
Oranje Nassauplein 3	9106172G	54	54	54
Oranje Nassauplein 2	9106172H	55	55	55
Oranje Nassauplein 1	9106172I	55	55	55
Stuijvenburchstraat 147A, 6961CV	9106259	58	58	58
Stuijvenburchstraat 149A, 6961CV	9106260	57	57	57
Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	9106261	56	56	56
Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	9106262A	61	61	61
Stuijvenburchstraat 155B, 6961CV	9106262B	61	61	61
Stuijvenburchstraat 155C, 6961CV	9106262C	48	48	48
Stuijvenburchstraat 155D, 6961CV	9106262D	56	56	56
Jan Mankesstraat 1, 6961VC	9106510	49	50	50

Kloosterstraat 4A	9106580	50	50	50
W. Eindhovenstraat 10, 6961CK	9106592	54	54	54
't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	9106655	56	57	57
Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	9106656	57	57	57
't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	9106657	46	47	47
Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	9106658	56	56	56
Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	9106659	52	52	52
Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	9106660	48	49	49
Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	9106661	46	47	47
Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	9106662	45	46	46
Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	9106663	43	43	43
Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	9106664	43	44	44
Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	9106665	43	44	44
't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	9106666A	45	45	45
't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	9106666B	42	43	43
't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	9106666C	43	43	43
't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	9106666D	42	42	42
't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	9106666E	41	42	42
't Haagje 16, 6961GM, Eerbeek	9106666F	41	41	41
Boerhavelaan 8	9106726	46	46	46
Boerhavelaan 6	9106727	44	44	44
Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	9107249	48	46	46
Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	9107250	48	46	46
Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	9107252	48	46	46
Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	9107254	48	46	46
Loenenseweg 5	9504771	41	41	41
Loenenseweg 5B	9504771B	58	58	58
Loenenseweg 5C	9504771C	57	57	57
Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	9529968	46	46	46
Stuijvenburchstraat 135	9686901A	52	52	52
Stuijvenburchstraat 133	9686901B	53	52	52
Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	9817910	38	37	37
Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	9867997	46	45	45
Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	9912961	53	51	51
Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	9912963	53	51	51
Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	9912965	53	51	51
Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	9912967	53	51	51
Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	9912969	53	51	51
Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	9912971	36	35	35
Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	9912973	36	35	34
Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek	9912975	36	35	35
Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	9912977	36	35	35
Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	9912979	36	35	35
Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	9912981	36	36	36
Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	9912983	36	35	35
Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	9912985	36	35	35
Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	9912987	37	36	36

Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	9912989	37	36	36
Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	9912991	37	36	36
Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	9912993	37	36	36
Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	9912995	38	38	38
Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	9912997	39	38	38
Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	9913000	39	39	39
Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	9913001	42	41	41
Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	9913003	38	38	38
Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	9913005	38	37	37
Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	9913007	38	37	37
Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	9913009	38	37	37
Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	9913011	37	36	36
Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	9913013	37	36	36
Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	9913015	36	36	36
Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	9913017	36	36	36
Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	9913019	36	35	35
Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	9913021	36	35	35
Coldenhovenseweg 17, 6961EA, Eerbeek	9095214	46	47	47
Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbeek	9095094	54	51	51
Coldenhovenseweg 55, 6961EB, Eerbeek	9097197	56	51	51



Kenmerk R017-1276840HDI-V01-agv-NL

Bijlage 5 Toetsing wegverkeerslawaaï Wgh



Kenmerk R017-1276840HDI-V01-agv-NL

Bijlage 6 Resultaten cumulatief geluid

Adres	iden	Referentie	1A	1A+B	2
Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	10096576	55	56	55	54
Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	10215975	54	55	53	52
Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	10215976	55	55	53	53
Coldenhovenseweg 10, 6961ED	10216062	56	56	56	56
Coldenhovenseweg 10A, 6961ED	10216062A	56	56	56	56
Coldenhovenseweg 10B, 6961ED	10216062B	56	56	57	57
Coldenhovenseweg 10C, 6961ED	10216062C	57	56	57	57
Kloosterstraat 52, 6961WV, Eerbeek	10249049	50	50	50	50
Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	10249050	50	50	50	50
Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	10249051	51	51	50	50
Kloosterstraat 46, 6961WV, Eerbeek	10249052	52	52	51	51
Kloosterstraat 44, 6961WV, Eerbeek	10249053	51	51	51	51
Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	10249054	51	52	51	51
Oranje Nassauplein 19	9094126	53	53	53	53
Oranje Nassauplein 19A	9094126A	54	54	54	54
Oranje Nassauplein 20	9094126D	54	54	54	54
Oranje Nassauplein 20A	9094126E	55	55	54	54
Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	9094154	53	54	54	54
Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	9094168	51	51	51	51
Huygenslaan 12, 6961XR, Eerbeek	9094189	49	49	49	48
Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	9094196	51	51	51	51
't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	9094202	56	56	56	56
Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	9094213	50	51	50	50
Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	9094215	54	54	54	54
Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	9094216	50	51	50	50
Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	9094220	50	51	50	50
Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	9094223	51	51	51	51
Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	9094226	52	52	51	51
Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	9094235	52	52	52	52
Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	9094236	54	54	54	54
Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB,	9094238	56	56	56	56
't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	9094249	56	56	56	56
Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	9094252	50	50	50	50
Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	9094260	54	54	54	54
Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	9094263	53	52	52	52
Wethouder Sandersstraat 42, 6961HB,	9094266	56	56	56	56
Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	9094273	52	52	51	51
Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	9094276	50	50	50	50
Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	9094285	50	51	51	51
Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	9094287	54	54	54	54
Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB,	9094292	56	56	56	56
't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	9094295	56	56	56	56
Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	9094298	55	54	54	54
Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	9094304	52	52	52	52
Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	9094307	50	50	50	50
Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	9094313	51	51	51	51

Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	9094328	54	53	53	53
Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	9094331	50	50	50	50
Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	9094335	54	54	54	54
Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	9094336	51	52	52	52
Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB,	9094337	56	56	56	56
't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	9094354	55	55	55	55
Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	9094356	54	55	55	55
Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	9094358	51	51	51	51
Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB,	9094359	56	56	56	56
Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	9094376	55	55	55	55
Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	9094392	55	55	55	55
Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	9094397	55	54	54	54
Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	9094413	54	53	53	53
Kerkpad 11, 6961GK, Eerbeek	9094418	56	56	56	56
Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	9094432	51	51	51	51
Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	9094435	51	51	51	51
Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	9094437	51	51	51	51
Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	9094441	51	51	51	50
Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	9094442	52	52	52	52
Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	9094443	52	53	53	53
Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	9094444	52	52	52	51
Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	9094446	56	57	57	57
Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	9094448	56	54	52	52
Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	9094452	55	54	54	54
Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	9094453	57	58	58	58
Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	9094455	53	54	54	54
Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	9094459	53	53	53	53
Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	9094464	53	53	53	53
Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	9094470	53	53	53	53
Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	9094482	53	53	53	53
Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	9094495	51	51	51	51
Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	9094498	53	53	53	53
Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	9094506	57	58	58	58
Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	9094507	53	53	53	53
Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	9094514	54	54	54	54
Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	9094518	55	55	55	55
Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	9094519	52	52	51	51
Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB,	9094521	55	56	56	56
Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	9094531	55	55	54	54
Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	9094546	51	51	51	51
Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	9094547	52	52	51	51
Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	9094549	52	52	51	51
Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, E	9094553	56	56	56	56
Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	9094554	58	56	55	55
Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB,	9094567	55	56	56	56
Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	9094571	51	51	51	51
Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	9094572	52	52	51	51

Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	9094576	56	56	55	54
Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	9094578	50	50	50	50
Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	9094580	51	51	51	51
Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	9094591	59	57	56	55
Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	9094594	52	52	51	51
Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	9094595	50	51	50	50
Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	9094597	50	51	51	50
Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	9094600	54	54	54	54
Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	9094604	55	56	56	56
Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	9094608	51	51	51	50
Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	9094609	52	52	52	51
Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	9094612	54	54	53	53
Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	9094620	54	54	54	54
Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	9094624	59	55	55	54
Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	9094625	57	57	57	57
Boerhaavelaan 20	9094627	50	51	50	50
Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	9094629	54	54	53	53
Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	9094634	54	54	54	54
Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	9094639	56	56	56	56
Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	9094640	50	50	50	50
Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	9094644	59	55	54	54
Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	9094648	51	52	50	50
Boerhaavelaan 18	9094650	51	51	51	51
Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	9094651	53	53	52	52
Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	9094659	54	55	55	55
Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	9094665	52	52	50	50
Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	9094667	53	53	52	52
Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	9094668	56	56	56	56
Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	9094673	59	55	54	54
Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	9094678	52	53	52	52
Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	9094682	53	53	52	52
Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	9094691	53	54	54	53
Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	9094694	60	56	55	54
Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	9094698	56	57	57	57
Boerhaavelaan 14	9094703	52	52	52	52
Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	9094704	53	53	52	52
Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	9094706	54	54	52	52
Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	9094711	56	55	55	55
Kloosterstraat 18A, 6961WT, Eerbeek	9094712	55	55	55	54
Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	9094716	56	56	55	55
Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	9094720	60	56	55	55
Wethouder Sandersstraat 8, 6961HB, Eerbeek	9094726	56	57	57	57
Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	9094730	54	54	53	53
Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	9094734	60	56	56	55
Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	9094737	60	60	60	60
Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	9094737A	60	61	60	60
Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	9094744	54	54	54	54

Wethouder Sandersstraat 6, 6961HB, E	9094749	57	58	58	58
Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	9094758	55	55	55	55
Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	9094762	54	54	54	54
Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	9094764	54	55	54	54
Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	9094773	57	55	56	55
Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	9094774	55	55	53	53
Wethouder Sandersstraat 4, 6961HB	9094778	57	57	57	57
Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	9094781	60	56	56	55
Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	9094786	62	62	62	62
Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	9094790	58	58	58	58
Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	9094793	55	55	53	53
't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	9094830	55	56	56	56
't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	9094831	54	54	54	53
Kloosterstraat 6	9094835	58	58	58	58
't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	9094837	53	53	53	51
Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	9094866	60	#N/A	#N/A	#N/A
Coldenhovenseweg 68, 6961EE	9094886	67	67	67	67
Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	9094894	55	#N/A	#N/A	#N/A
Coldenhovenseweg 70, 6961EE	9094903	66	66	66	66
Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	9094948	59	#N/A	#N/A	#N/A
Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	9094991	62	62	61	61
Coldenhovenseweg 75, 6961EB	9094993	62	63	63	63
Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	9095012	59	57	56	56
Coldenhovenseweg 54, 6961EE	9095015	61	60	60	60
Coldenhovenseweg 52, 6961EE	9095017	60	59	59	59
Coldenhovenseweg 71, 6961EB	9095022	62	62	62	62
Coldenhovenseweg 50, 6961EE	9095023	59	58	58	58
Coldenhovenseweg 69, 6961EB	9095029	63	63	64	64
Coldenhovenseweg 46, 6961EE	9095032	60	58	58	58
Coldenhovenseweg 65, 6961EB	9095049	64	64	64	64
Coldenhovenseweg 36, 6961ED	9095051	60	60	60	60
Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	9095055	58	58	58	58
Coldenhovenseweg 38, 6961ED	9095060	60	60	60	60
Coldenhovenseweg 61, 6961EB	9095068	62	62	62	62
Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	9095069	65	65	65	65
Coldenhovenseweg 30	9095091	62	62	62	62
Coldenhovenseweg 22, 6961ED	9095093	64	64	64	64
Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	9095107	57	58	59	58
Coldenhovenseweg 47, 6961EB	9095112	59	59	59	59
Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	9095115	63	63	63	63
Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	9095119	65	66	66	66
Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	9095139	54	54	55	55
Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	9095146	63	64	64	64
Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	9095147	55	55	56	55
Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	9095154	56	56	56	56
Stuijvenburchstraat 52A, 6961CW	9095172	58	58	58	58
Coldenhovenseweg 27, 6961EA	9095174	60	60	60	60

Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	9095176	57	57	57	57
Coldenhovenseweg 6C, 6961ED	9095187C	56	56	56	56
Coldenhovenseweg 6D, 6961ED	9095187D	56	56	56	56
Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	9095188	61	61	61	61
Stuijvenburchstraat 145A, 6961CV	9095195	59	59	59	59
Coldenhovenseweg 23, 6961EA	9095203	59	59	59	59
Coldenhovenseweg 21, 6961EA	9095205	59	59	59	59
Stuijvenburchstraat 143, 6961CV	9095211	59	59	59	59
Stuijvenburchstraat 143A, 6961CV	9095211A	54	54	55	54
Coldenhovenseweg 19, 6961EA	9095213	59	59	59	59
Coldenhovenseweg 15, 6961EA	9095217	60	60	60	60
Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	9095218	65	65	65	65
Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	9095222	60	60	60	60
Stuijvenburchstraat 46A, 6961CW, Eerbeek	9095237A	53	53	53	53
Stuijvenburchstraat 46B, 6961CW, Eerbeek	9095237B	60	60	60	60
Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	9095255A	60	60	60	60
Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	9095255B	60	60	61	60
Coldenhovenseweg 7, 6961EA	9095264	55	55	55	55
Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	9095335	56	56	57	57
Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	9095366	56	56	56	56
Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	9095447	55	55	55	55
Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	9095481	53	53	53	53
Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	9095483	58	58	58	58
Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	9095484	56	56	56	56
Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	9095506	61	61	61	61
Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	9095510	54	54	54	54
Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	9095523	58	58	58	58
Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	9095529	57	57	57	57
Hogeweg 4A, 6961LT, Eerbeek	9095558	64	64	64	64
Hogeweg 4B, 6961LT, Eerbeek	9095558B	59	59	59	59
Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	9095560	57	57	57	57
Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	9095579	63	63	63	63
Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	9095608	56	56	56	56
Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	9095609	57	57	57	57
Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	9095611	56	56	56	56
Kloosterstraat 1B	9096955B	60	60	61	61
Kloosterstraat 1C	9096955C	58	58	60	60
Kloosterstraat 1D	9096955D	55	55	55	55
Kloosterstraat 1E	9096955E	55	55	56	56
Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	9096977	54	54	54	54
Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	9096978	56	56	55	55
Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	9096979	56	53	52	52
Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	9096980	54	54	53	53
Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	9096981	54	53	53	53
Boerhaavelaan 12	9096990	52	52	52	52
Boerhaavelaan 16	9096991	51	51	51	51
Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	9097192	56	54	54	54

Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	9097193	60	56	56	56
Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	9097194	59	56	56	55
Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	9097194	59	56	56	55
Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	9097194	59	56	56	55
Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	9097195	60	58	58	57
Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	9097195	60	58	58	57
Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	9097195	60	58	58	57
Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	9097196	59	56	56	56
Coldenhovenseweg 55, 6961EB	9097197	60	58	58	58
Coldenhovenseweg 53, 6961EB	9097198	60	58	59	58
Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	9097199	60	56	56	55
Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	9097200	66	66	66	66
Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	9097203	59	59	59	59
Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	9097207	57	57	57	57
Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	9097208	56	56	57	57
Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	9097209	57	57	57	57
Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	9097211	65	66	66	66
Coldenhovenseweg 48, 6961EE	9097213	59	58	58	58
Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	9097214	62	63	63	63
Coldenhovenseweg 62, 6961EE	9097215	64	64	64	64
Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	9097226	57	55	56	55
Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	9097227	55	55	55	55
Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	9097228	54	55	55	55
Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	9097229	54	55	55	54
Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	9097230	55	55	56	55
Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	9097231	54	54	54	54
Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	9097232	52	52	52	51
Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	9097233	51	51	51	51
Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	9097234	51	51	51	51
Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	9097332	57	57	57	57
't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	9097333	55	55	55	55
Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	9097348	62	63	63	63
W. Eindhovenstraat 6, 6961CK	9098297	58	58	58	58
W. Eindhovenstraat 8, 6961CK	9098298	58	58	58	58
Stuijvenburchstraat 141A, 6961CV	9098300	59	59	59	59
Stuijvenburchstraat 141B, 6961CV	9098300B	59	59	59	59
Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	9098302	59	59	59	59
Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	9098325	54	54	53	53
Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	9098326	54	54	53	53
Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	9098326	54	54	53	53
Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	9098326	54	54	53	53
Coldenhovenseweg 11A, 6961EA	9098328A	56	56	56	56
Coldenhovenseweg 11B, 6961EA	9098328B	56	55	56	56
Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	9098328C	53	53	53	53
Coldenhovenseweg 11D, 6961EA	9098328D	53	53	53	53
Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	9098347	58	58	58	58
Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	9098348	58	58	58	58

Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	9098362	59	59	59	59
Coldenhovenseweg 41, 6961EB	9098363	59	59	59	59
Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	9098367	65	66	66	66
Coldenhovenseweg 59, 6961EB	9098368	60	60	60	60
Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	9098370	54	54	54	54
Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	9098371	54	54	54	54
Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	9098372	54	54	54	53
Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	9098373	57	55	55	55
Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	9098374	55	55	55	55
Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	9098429	62	62	62	62
Coldenhovenseweg 9, 6961EA	9098495	55	55	55	55
W. Eindhovenstraat 4, 6961CK	9098507	59	59	58	58
W. Eindhovenstraat 2, 6961CK	9098508	59	59	59	59
Coldenhovenseweg 60, 6961EE	9105574	62	62	62	62
Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	9105813	63	63	63	63
Coldenhovenseweg 58, 6961EE	9105834	62	62	62	62
Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	9105885	56	56	56	56
Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	9105952	56	56	56	56
Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	9105954	56	56	56	56
Coldenhovenseweg 56, 6961EE	9106013	61	60	60	60
Stuijvenburchstraat 68, 6961CW	9106022	62	62	62	62
Stuijvenburchstraat 68A, 6961CW	9106022A	55	55	55	55
Stuijvenburchstraat 68B, 6961CW	9106022B	62	62	62	62
Stuijvenburchstraat 68C, 6961CW	9106022C	56	56	56	56
Stuijvenburchstraat 68D, 6961CW	9106022D	61	61	62	62
Stuijvenburchstraat 68E, 6961CW	9106022E	57	57	58	58
't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	9106095	54	54	54	53
Boerhaavelaan 10	9106115	57	57	57	57
't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	9106141	55	55	55	55
Oranje Nassauplein 10	9106172	57	57	57	57
Oranje Nassauplein 9	9106172A	57	57	57	57
Oranje Nassauplein 8	9106172B	57	57	57	57
Oranje Nassauplein 7	9106172C	57	57	57	57
Oranje Nassauplein 6	9106172D	57	57	57	57
Oranje Nassauplein 5	9106172E	57	57	57	57
Oranje Nassauplein 4	9106172F	57	57	57	57
Oranje Nassauplein 3	9106172G	58	58	57	57
Oranje Nassauplein 2	9106172H	58	58	58	58
Oranje Nassauplein 1	9106172I	58	58	58	58
Stuijvenburchstraat 147A, 6961CV	9106259	59	59	59	59
Stuijvenburchstraat 149A, 6961CV	9106260	59	59	59	59
Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	9106261	58	58	58	58
Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	9106262A	62	62	62	62
Stuijvenburchstraat 155B, 6961CV	9106262B	62	62	62	62
Stuijvenburchstraat 155C, 6961CV	9106262C	55	55	55	55
Stuijvenburchstraat 155D, 6961CV	9106262D	59	59	59	59
Jan Mankesstraat 1, 6961VC	9106510	55	56	56	55

Kloosterstraat 4A	9106580	56	56	57	56
W. Eindhovenstraat 10, 6961CK	9106592	55	55	55	55
't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	9106655	58	58	58	58
Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, E	9106656	57	58	58	58
't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	9106657	54	54	54	54
Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	9106658	57	57	57	57
Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	9106659	54	55	55	55
Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	9106660	53	53	53	53
Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	9106661	52	52	52	52
Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	9106662	51	51	51	51
Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	9106663	51	52	52	52
Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	9106664	51	51	51	51
Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	9106665	54	54	54	54
't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	9106666A	55	55	55	55
't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	9106666B	54	54	54	54
't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	9106666C	55	55	55	55
't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	9106666D	54	54	54	54
't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	9106666E	53	53	53	53
't Haagje 16, 6961GM, Eerbeek	9106666F	53	53	53	53
Boerhavelaan 8	9106726	58	58	57	57
Boerhavelaan 6	9106727	57	57	58	58
Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	9107249	52	52	52	52
Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	9107250	52	52	52	51
Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	9107252	52	52	52	51
Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	9107254	52	52	52	52
Loenenseweg 5	9504771	53	53	53	53
Loenenseweg 5B	9504771B	59	59	59	59
Loenenseweg 5C	9504771C	59	59	59	59
Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	9529968	58	58	58	58
Stuijvenburchstraat 135	9686901A	56	56	56	56
Stuijvenburchstraat 133	9686901B	56	56	56	56
Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	9817910	55	55	54	54
Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	9867997	56	56	56	56
Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	9912961	56	55	55	55
Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	9912963	55	55	54	54
Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	9912965	55	55	54	54
Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	9912967	55	55	55	54
Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	9912969	55	54	55	54
Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	9912971	56	53	52	52
Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	9912973	55	53	52	52
Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek	9912975	55	53	52	52
Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	9912977	55	53	52	52
Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	9912979	54	53	52	52
Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	9912981	54	52	52	52
Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	9912983	54	53	52	52
Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	9912985	54	53	52	52
Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	9912987	54	52	52	52

Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	9912989	53	52	52	52
Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	9912991	53	52	52	51
Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	9912993	53	52	51	51
Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	9912995	53	53	51	51
Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	9912997	53	53	51	51
Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	9913000	53	53	51	51
Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	9913001	53	53	52	51
Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	9913003	51	51	51	51
Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	9913005	51	51	51	51
Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	9913007	51	51	51	51
Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	9913009	51	51	51	51
Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	9913011	51	51	51	51
Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	9913013	51	52	51	51
Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	9913015	51	52	51	51
Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	9913017	52	52	52	52
Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	9913019	51	51	51	51
Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	9913021	53	52	51	51
Coldenhovenseweg 17, 6961EA, Eerbeek	9095214	64	64	64	64
Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbeek	9095094	64	64	64	64
Coldenhovenseweg 55, 6961EB, Eerbeek	9097197	60	58	58	58



Kenmerk R017-1276840HDI-V01-agv-NL

Bijlage 7 Resultaten maximale geluidniveaus

Hoogste waarde piekgeluidbelasting: Bepaald op meerdere verdiepingshoogten, alleen de hoogste waarde is hier getoond

DESCR	Ident	Referentie	1A	1A+B	2
Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	10096576	71	71	62	63
Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	10215975	69	69	62	61
Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	10215976	70	70	62	62
Coldenhovenseweg 10, 6961ED	10216062	58	58	58	55
Coldenhovenseweg 10A, 6961ED	10216062A	60	60	60	56
Coldenhovenseweg 10B, 6961ED	10216062B	61	61	61	57
Coldenhovenseweg 10C, 6961ED	10216062C	63	63	63	59
Kloosterstraat 52, 6961WV, Eerbeek	10249049	52	52	51	51
Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	10249050	52	50	50	52
Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	10249051	53	53	51	54
Kloosterstraat 46, 6961WV, Eerbeek	10249052	53	53	52	54
Kloosterstraat 44, 6961WV, Eerbeek	10249053	53	53	52	54
Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	10249054	55	55	53	54
Oranje Nassauplein 19	9094126	53	53	51	49
Oranje Nassauplein 19A	9094126A	54	54	52	50
Oranje Nassauplein 20	9094126D	54	54	52	52
Oranje Nassauplein 20A	9094126E	55	55	54	54
Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	9094154	53	52	51	51
Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	9094168	54	53	54	52
Huygenslaan 12, 6961XR, Eerbeek	9094189	53	53	50	50
Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	9094196	55	53	54	53
't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	9094202	50	51	49	50
Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	9094213	58	54	52	53
Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	9094215	52	51	49	51
Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	9094216	57	54	54	55
Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	9094220	55	53	52	55
Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	9094223	56	54	54	54
Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	9094226	54	53	54	54
Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	9094235	54	54	52	53
Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	9094236	52	50	49	51
Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	9094238	54	52	52	50
't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	9094249	51	50	50	50
Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	9094252	51	50	51	51
Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	9094260	53	51	51	50
Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	9094263	55	54	53	54
Wethouder Sandersstraat 42, 6961HB, Eerbeek	9094266	54	52	52	51
Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	9094273	54	54	53	55
Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	9094276	55	54	54	53
Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	9094285	52	54	54	52
Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	9094287	53	54	52	52
Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	9094292	55	54	52	53
't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	9094295	51	50	49	48
Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	9094298	56	54	53	54
Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	9094304	54	55	54	56
Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	9094307	55	54	54	54

Hoogste waarde piekgeluidbelasting: Bepaald op meerdere verdiepinghoogten, alleen de hoogste waarde is hier getoond

DESCR	Ident	Referentie	1A	1A+B	2
Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	9094313	53	51	53	51
Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	9094328	56	55	53	56
Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	9094331	54	55	54	55
Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	9094335	52	53	50	53
Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	9094336	53	52	53	54
Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	9094337	55	53	53	54
't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	9094354	52	51	51	50
Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	9094356	51	51	50	51
Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	9094358	54	54	54	54
Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	9094359	54	54	53	53
Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	9094376	50	49	49	49
Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	9094392	52	52	52	48
Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	9094397	60	58	58	57
Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	9094413	60	53	55	58
Kerkpad 11, 6961GK, Eerbeek	9094418	48	48	48	47
Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	9094432	56	56	53	53
Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	9094435	53	54	52	53
Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	9094437	54	54	53	52
Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	9094441	53	52	52	54
Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	9094442	54	55	54	51
Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	9094443	54	54	53	51
Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	9094444	56	56	55	54
Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	9094446	52	52	51	52
Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	9094448	58	56	55	61
Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	9094452	58	58	58	58
Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	9094453	51	51	50	50
Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	9094455	50	50	50	50
Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	9094459	50	50	51	51
Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	9094464	50	51	50	47
Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	9094470	50	50	50	48
Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	9094482	51	51	51	49
Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	9094495	57	56	56	54
Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	9094498	51	51	51	50
Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	9094506	48	50	50	49
Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	9094507	52	52	51	51
Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	9094514	58	57	57	57
Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	9094518	52	52	51	50
Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	9094519	56	56	60	56
Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	9094521	49	49	49	48
Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	9094531	55	55	57	53
Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	9094546	57	57	54	50
Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	9094547	56	58	61	57
Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	9094549	57	57	52	52
Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	9094553	50	50	50	49
Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	9094554	65	65	68	68

Hoogste waarde piekgeluidbelasting: Bepaald op meerdere verdiepingshoogten, alleen de hoogste waarde is hier getoond

DESCR	Ident	Referentie	1A	1A+B	2
Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	9094567	47	47	46	48
Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	9094571	57	57	54	51
Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	9094572	56	62	63	59
Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	9094576	59	64	64	60
Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	9094578	57	56	56	54
Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	9094580	56	56	52	51
Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	9094591	67	69	68	68
Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	9094594	56	62	63	59
Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	9094595	57	57	54	51
Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	9094597	57	57	51	51
Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	9094600	58	58	59	57
Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	9094604	45	48	48	48
Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	9094608	58	58	54	52
Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	9094609	57	63	63	60
Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	9094612	57	57	60	56
Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	9094620	60	60	62	58
Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	9094624	67	66	64	62
Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	9094625	50	52	52	49
Boerhaavelaan 20	9094627	57	57	52	52
Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	9094629	58	58	61	57
Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	9094634	57	58	59	58
Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	9094639	48	45	47	45
Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	9094640	58	56	57	55
Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	9094644	67	66	64	64
Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	9094648	59	59	56	53
Boerhaavelaan 18	9094650	56	56	53	53
Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	9094651	59	63	64	60
Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	9094659	61	61	64	60
Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	9094665	60	60	57	53
Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	9094667	59	59	62	58
Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	9094668	46	45	45	47
Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	9094673	68	65	64	64
Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	9094678	61	61	57	54
Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	9094682	59	59	62	58
Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	9094691	61	61	61	60
Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	9094694	68	64	64	64
Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	9094698	44	44	45	45
Boerhaavelaan 14	9094703	59	59	55	55
Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	9094704	62	62	56	54
Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	9094706	59	59	62	58
Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	9094711	64	61	61	61
Kloosterstraat 18A, 6961WT	9094712	65	76	76	72
Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	9094716	63	76	76	72
Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	9094720	68	64	64	64
Wethouder Sandersstraat 8, 6961HB, Eerbeek	9094726	46	43	43	46

Hoogste waarde piekgeluidbelasting: Bepaald op meerdere verdiepinghoogten, alleen de hoogste waarde is hier getoond

DESCR	Ident	Referentie	1A	1A+B	2
Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	9094730	64	64	57	56
Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	9094734	68	65	64	64
Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	9094737	62	73	71	71
Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	9094737A	64	74	73	73
Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	9094744	64	64	58	56
Wethouder Sandersstraat 6, 6961HB, Eerbeek	9094749	44	46	46	46
Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	9094758	59	60	60	58
Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	9094762	60	60	61	61
Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	9094764	65	65	59	57
Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	9094773	64	61	62	62
Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	9094774	67	67	65	61
Wethouder Sandersstraat 4, 6961HB	9094778	46	50	50	48
Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	9094781	69	64	64	67
Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	9094786	51	51	51	49
Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	9094790	58	55	55	56
Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	9094793	68	68	61	60
't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	9094830	61	60	60	59
't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	9094831	64	63	63	65
Kloosterstraat 6	9094835	72	72	64	64
't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	9094837	64	58	58	62
Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	9094866	74	#N/A	#N/A	#N/A
Coldenhovenseweg 68, 6961EE	9094886	56	56	56	56
Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	9094894	77	77	#N/A	#N/A
Coldenhovenseweg 70, 6961EE	9094903	50	52	52	52
Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	9094948	76	#N/A	#N/A	#N/A
Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	9094991	64	63	58	58
Coldenhovenseweg 75, 6961EB	9094993	55	54	54	54
Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	9095012	70	68	68	69
Coldenhovenseweg 54, 6961EE	9095015	60	57	57	63
Coldenhovenseweg 52, 6961EE	9095017	59	56	56	63
Coldenhovenseweg 71, 6961EB	9095022	54	52	51	51
Coldenhovenseweg 50, 6961EE	9095023	57	55	56	60
Coldenhovenseweg 69, 6961EB	9095029	54	53	53	52
Coldenhovenseweg 46, 6961EE	9095032	66	64	65	68
Coldenhovenseweg 65, 6961EB	9095049	56	53	53	56
Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	9095055	51	52	52	52
Coldenhovenseweg 38, 6961ED	9095060	74	73	73	72
Coldenhovenseweg 61, 6961EB	9095068	57	57	57	55
Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	9095069	54	54	54	54
Coldenhovenseweg 22, 6961ED	9095093	79	79	79	79
Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	9095107	74	74	74	70
Coldenhovenseweg 47, 6961EB	9095112	65	65	65	63
Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	9095115	60	60	56	56
Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	9095119	54	55	54	53
Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	9095139	64	64	64	63

Hoogste waarde piekgeluidbelasting: Bepaald op meerdere verdiepingshoogten, alleen de hoogste waarde is hier getoond

DESCR	Ident	Referentie	1A	1A+B	2
Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	9095146	68	68	68	68
Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	9095147	63	63	63	61
Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	9095154	44	46	46	46
Stuijvenburchstraat 52A, 6961CW	9095172	59	58	55	54
Coldenhovenseweg 27, 6961EA	9095174	61	61	61	61
Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	9095176	58	58	52	52
Coldenhovenseweg 6C, 6961ED	9095187C	56	56	56	53
Coldenhovenseweg 6D, 6961ED	9095187D	59	59	59	56
Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	9095188	52	52	51	51
Stuijvenburchstraat 145A, 6961CV	9095195	54	54	54	54
Coldenhovenseweg 23, 6961EA	9095203	59	62	62	62
Coldenhovenseweg 21, 6961EA	9095205	65	66	66	66
Stuijvenburchstraat 143, 6961CV	9095211	51	47	46	46
Stuijvenburchstraat 143A, 6961CV	9095211A	57	57	57	53
Coldenhovenseweg 19, 6961EA	9095213	64	65	65	65
Coldenhovenseweg 15, 6961EA	9095217	65	65	65	65
Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	9095218	53	53	53	54
Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	9095222	54	52	53	53
Stuijvenburchstraat 46A, 6961CW, Eerbeek	9095237A	50	49	48	48
Stuijvenburchstraat 46B, 6961CW, Eerbeek	9095237B	56	50	50	49
Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	9095255A	50	50	50	48
Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	9095255B	56	56	56	52
Coldenhovenseweg 7, 6961EA	9095264	52	54	54	54
Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	9095335	56	55	55	54
Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	9095366	49	48	48	48
Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	9095447	42	45	46	46
Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	9095481	46	47	47	46
Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	9095483	46	49	49	49
Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	9095484	45	46	46	46
Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	9095506	48	48	48	48
Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	9095510	45	47	48	47
Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	9095523	46	46	47	46
Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	9095529	46	48	48	48
Hogeweg 4A, 6961LT, Eerbeek	9095558	48	48	49	48
Hogeweg 4B, 6961LT, Eerbeek	9095558B	48	48	49	48
Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	9095560	45	44	45	44
Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	9095579	51	51	51	50
Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	9095608	46	46	46	46
Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	9095609	48	47	48	44
Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	9095611	41	42	42	42
Kloosterstraat 1B	9096955B	66	66	64	64
Kloosterstraat 1C	9096955C	71	71	67	67
Kloosterstraat 1D	9096955D	66	66	60	60
Kloosterstraat 1E	9096955E	71	71	66	66
Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	9096977	55	55	58	54

Hoogste waarde piekgeluidbelasting: Bepaald op meerdere verdiepingshoogten, alleen de hoogste waarde is hier getoond

DESCR	Ident	Referentie	1A	1A+B	2
Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	9096978	55	55	56	52
Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	9096979	60	54	56	61
Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	9096980	60	54	55	57
Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	9096981	59	54	55	58
Boerhaavelaan 12	9096990	60	60	55	56
Boerhaavelaan 16	9096991	58	58	55	55
Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	9097192	62	60	60	58
Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	9097193	71	70	70	70
Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	9097194	75	70	70	76
Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	9097195	68	66	66	65
Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	9097196	69	68	68	66
Coldenhovenseweg 55, 6961EB	9097197	61	60	60	61
Coldenhovenseweg 53, 6961EB	9097198	61	62	62	62
Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	9097199	74	66	67	73
Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	9097200	50	50	51	49
Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	9097203	47	48	48	48
Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	9097207	43	47	46	47
Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	9097208	44	47	47	47
Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	9097209	46	48	48	48
Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	9097211	52	52	53	52
Coldenhovenseweg 48, 6961EE	9097213	60	56	56	62
Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	9097214	58	58	58	59
Coldenhovenseweg 62, 6961EE	9097215	57	57	57	59
Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	9097226	64	62	62	64
Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	9097227	58	58	59	58
Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	9097228	56	57	59	58
Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	9097229	58	58	59	57
Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	9097230	60	60	60	59
Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	9097231	59	58	58	57
Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	9097232	60	58	58	58
Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	9097233	58	54	55	54
Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	9097234	57	54	55	55
Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	9097332	48	48	48	47
't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	9097333	51	51	50	50
Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	9097348	48	48	48	45
W. Einthovenstraat 6, 6961CK	9098297	53	53	54	50
W. Einthovenstraat 8, 6961CK	9098298	55	55	55	51
Stuijvenburchstraat 141A, 6961CV	9098300	56	56	57	52
Stuijvenburchstraat 141B, 6961CV	9098300B	55	55	55	52
Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	9098302	58	56	56	53
Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	9098325	56	56	59	55
Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	9098326	58	58	62	58
Coldenhovenseweg 11A, 6961EA	9098328A	61	61	61	57
Coldenhovenseweg 11B, 6961EA	9098328B	63	63	63	59
Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	9098328C	50	50	50	50

Hoogste waarde piekgeluidbelasting: Bepaald op meerdere verdiepinghoogten, alleen de hoogste waarde is hier getoond

DESCR	Ident	Referentie	1A	1A+B	2
Coldenhovenseweg 11D, 6961EA	9098328D	58	58	58	54
Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	9098347	58	58	59	58
Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	9098348	58	60	60	60
Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	9098362	67	67	67	67
Coldenhovenseweg 41, 6961EB	9098363	67	67	67	67
Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	9098367	53	54	54	53
Coldenhovenseweg 59, 6961EB	9098368	57	57	57	57
Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	9098370	60	61	61	60
Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	9098371	60	59	61	62
Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	9098372	60	61	61	60
Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	9098373	62	60	61	62
Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	9098374	60	62	62	63
Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	9098429	51	50	50	50
Coldenhovenseweg 9, 6961EA	9098495	58	58	58	55
W. Einthovenstraat 4, 6961CK	9098507	54	54	54	50
W. Einthovenstraat 2, 6961CK	9098508	54	54	57	52
Coldenhovenseweg 60, 6961EE	9105574	57	58	58	58
Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	9105813	63	63	61	61
Coldenhovenseweg 58, 6961EE	9105834	57	58	58	58
Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	9105885	46	46	46	43
Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	9105952	47	47	47	44
Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	9105954	44	46	46	46
Coldenhovenseweg 56, 6961EE	9106013	59	59	59	61
Stuijvenburchstraat 68, 6961CW	9106022	63	63	57	57
Stuijvenburchstraat 68A, 6961CW	9106022A	61	59	56	56
Stuijvenburchstraat 68B, 6961CW	9106022B	65	65	61	61
Stuijvenburchstraat 68C, 6961CW	9106022C	63	61	59	59
Stuijvenburchstraat 68D, 6961CW	9106022D	66	66	63	63
Stuijvenburchstraat 68E, 6961CW	9106022E	64	63	62	62
't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	9106095	62	62	62	60
Boerhaavelaan 10	9106115	59	58	54	54
't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	9106141	49	49	49	48
Oranje Nassauplein 10	9106172	56	56	56	54
Oranje Nassauplein 9	9106172A	56	56	57	54
Oranje Nassauplein 8	9106172B	56	56	58	54
Oranje Nassauplein 7	9106172C	57	56	58	55
Oranje Nassauplein 6	9106172D	57	57	59	55
Oranje Nassauplein 5	9106172E	57	57	58	56
Oranje Nassauplein 4	9106172F	57	57	58	55
Oranje Nassauplein 3	9106172G	57	57	59	57
Oranje Nassauplein 2	9106172H	57	57	59	56
Oranje Nassauplein 1	9106172I	58	58	59	56
Stuijvenburchstraat 147A, 6961CV	9106259	58	57	55	55
Stuijvenburchstraat 149A, 6961CV	9106260	57	56	54	54
Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	9106261	60	55	54	54

Hoogste waarde piekgeluidbelasting: Bepaald op meerdere verdiepingshoogten, alleen de hoogste waarde is hier getoond

DESCR	Ident	Referentie	1A	1A+B	2
Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	9106262A	58	54	54	54
Stuijvenburchstraat 155B, 6961CV	9106262B	64	63	58	58
Stuijvenburchstraat 155C, 6961CV	9106262C	60	58	57	57
Stuijvenburchstraat 155D, 6961CV	9106262D	67	67	59	59
Jan Mankesstraat 1, 6961VC	9106510	61	60	60	59
Kloosterstraat 4A	9106580	72	72	64	64
W. Einthovenstraat 10, 6961CK	9106592	53	53	51	48
't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	9106655	55	56	56	50
Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	9106656	49	51	51	49
't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	9106657	48	52	52	50
Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	9106658	50	50	51	49
Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	9106659	48	48	50	50
Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	9106660	48	48	50	50
Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	9106661	48	49	50	49
Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	9106662	48	49	50	48
Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	9106663	49	49	51	48
Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	9106664	52	49	50	49
Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	9106665	51	48	50	48
't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	9106666A	53	54	55	52
't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	9106666B	46	48	47	48
't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	9106666C	54	53	53	52
't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	9106666D	50	50	49	50
't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	9106666E	48	48	46	45
't Haagje 16, 6961GM, Eerbeek	9106666F	45	46	45	45
Boerhavelaan 8	9106726	64	64	57	57
Boerhavelaan 6	9106727	65	65	58	58
Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	9107249	56	54	55	54
Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	9107250	57	55	54	53
Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	9107252	57	55	54	52
Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	9107254	56	54	54	53
Loenenseweg 5	9504771	60	60	52	52
Loenenseweg 5B	9504771B	61	61	55	55
Loenenseweg 5C	9504771C	64	64	58	58
Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	9529968	59	60	60	60
Stuijvenburchstraat 135	9686901A	57	56	55	52
Stuijvenburchstraat 133	9686901B	56	56	54	52
Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	9817910	56	60	58	54
Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	9867997	45	48	49	48
Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	9912961	62	60	60	60
Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	9912963	59	60	59	58
Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	9912965	59	59	58	58
Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	9912967	59	59	59	58
Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	9912969	60	59	58	58
Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	9912971	62	55	57	61
Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	9912973	62	55	57	61

Hoogste waarde piekgeluidbelasting: Bepaald op meerdere verdiepingshoogten, alleen de hoogste waarde is hier getoond

DESCR	Ident	Referentie	1A	1A+B	2
Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek	9912975	62	56	57	61
Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	9912977	64	56	58	62
Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	9912979	64	58	57	61
Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	9912981	64	58	57	61
Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	9912983	64	60	58	61
Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	9912985	64	60	58	60
Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	9912987	63	58	58	59
Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	9912989	62	59	58	58
Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	9912991	62	59	58	58
Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	9912993	62	58	58	58
Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	9912995	62	59	60	57
Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	9912997	61	59	60	57
Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	9913000	61	58	60	56
Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	9913001	61	58	59	58
Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	9913003	57	53	53	53
Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	9913005	57	53	53	53
Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	9913007	54	51	51	53
Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	9913009	54	53	52	55
Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	9913011	56	54	52	55
Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	9913013	60	54	52	56
Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	9913015	61	54	55	56
Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	9913017	60	52	55	57
Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	9913019	55	52	55	57
Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	9913021	56	54	54	57
Coldenhovenseweg 17, 6961EA, Eerbeek	9095214	64	65	65	65
Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbeek	9095094	64	62	62	61

* In deze berekening zijn de niet tweevrachtwagens ter plaatse van de noordelijk ingang berekend. Dit is een aanvullende beschouwing geweest.

Hoorbare afname t.o.v. de referentie > 2dB

Hoorbare toename t.o.v. de referentie > 2 dB

**Hoogste waarde piekgeluidbelasting:
Bepaald op meerdere verdiepingshoogten,
alleen de hoogste waarde is hier getoond**

DESCR	Ident	Referentie	1A	1A+B	2
Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	10096576	55	56	53	53
Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	10215975	55	56	54	54
Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	10215976	55	56	53	53
Coldenhovenseweg 10, 6961ED	10216062	56	51	51	51
Coldenhovenseweg 10A, 6961ED	10216062A	58	53	53	52
Coldenhovenseweg 10B, 6961ED	10216062B	60	53	53	53
Coldenhovenseweg 10C, 6961ED	10216062C	60	54	53	53
Kloosterstraat 52, 6961WV, Eerbeek	10249049	48	49	48	48
Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	10249050	49	49	48	49
Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	10249051	50	50	49	50
Kloosterstraat 46, 6961WV, Eerbeek	10249052	50	51	50	51
Kloosterstraat 44, 6961WV, Eerbeek	10249053	50	50	49	51
Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	10249054	51	51	50	51
Oranje Nassauplein 19	9094126	51	50	49	49
Oranje Nassauplein 19A	9094126A	52	52	50	49
Oranje Nassauplein 20	9094126D	53	53	52	52
Oranje Nassauplein 20A	9094126E	54	54	52	51
Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	9094154	48	48	48	45
Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	9094168	52	51	51	52
Huygenslaan 12, 6961XR, Eerbeek	9094189	48	48	48	50
Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	9094196	52	51	51	52
't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	9094202	48	48	48	46
Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	9094213	48	49	48	48
Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	9094215	49	49	48	46
Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	9094216	49	49	49	48
Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	9094220	49	49	49	48
Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	9094223	50	50	49	49
Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	9094226	52	51	51	52
Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	9094235	54	53	52	52
Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	9094236	48	48	48	47
Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	9094238	49	49	48	46
't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	9094249	47	47	47	46
Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	9094252	49	49	49	44
Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	9094260	49	49	48	46
Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	9094263	54	53	53	52
Wethouder Sandersstraat 42, 6961HB, Eerbeek	9094266	51	51	51	47
Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	9094273	52	52	52	53
Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	9094276	51	51	50	46
Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	9094285	49	49	49	44
Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	9094287	49	49	49	46
Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	9094292	51	51	50	47
't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	9094295	46	46	46	44
Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	9094298	54	53	53	53
Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	9094304	53	52	52	53
Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	9094307	54	54	54	47

**Hoogste waarde piekgeluidbelasting:
Bepaald op meerdere verdiepingshoogten,
alleen de hoogste waarde is hier getoond**

DESCR	Ident	Referentie	1A	1A+B	2
Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	9094313	50	50	50	46
Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	9094328	53	52	52	53
Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	9094331	52	52	52	48
Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	9094335	49	49	49	47
Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	9094336	49	49	50	47
Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	9094337	50	50	50	46
't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	9094354	46	46	46	44
Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	9094356	49	47	49	48
Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	9094358	51	52	52	48
Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	9094359	49	49	51	45
Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	9094376	47	47	46	44
Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	9094392	48	48	47	46
Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	9094397	55	53	53	49
Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	9094413	53	53	52	54
Kerkpad 11, 6961GK, Eerbeek	9094418	42	44	44	44
Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	9094432	50	50	51	47
Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	9094435	50	50	49	47
Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	9094437	51	51	51	49
Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	9094441	51	52	52	43
Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	9094442	50	50	50	48
Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	9094443	49	49	49	46
Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	9094444	50	50	50	46
Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	9094446	47	47	47	45
Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	9094448	55	54	53	54
Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	9094452	57	55	54	48
Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	9094453	44	44	44	41
Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	9094455	45	45	43	43
Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	9094459	45	46	46	44
Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	9094464	46	47	46	46
Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	9094470	46	47	46	44
Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	9094482	46	47	46	44
Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	9094495	50	50	50	48
Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	9094498	46	46	45	45
Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	9094506	43	43	41	41
Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	9094507	45	46	45	45
Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	9094514	51	51	50	50
Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	9094518	45	45	46	46
Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	9094519	51	50	50	50
Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	9094521	45	45	45	41
Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	9094531	55	55	52	52
Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	9094546	48	51	49	49
Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	9094547	52	51	51	51
Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	9094549	49	50	45	45
Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	9094553	44	43	44	43
Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	9094554	60	58	57	51

**Hoogste waarde piekgeluidbelasting:
Bepaald op meerdere verdiepinghoogten,
alleen de hoogste waarde is hier getoond**

DESCR	Ident	Referentie	1A	1A+B	2
Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	9094567	42	42	42	40
Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	9094571	48	50	48	48
Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	9094572	51	53	52	52
Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	9094576	58	60	57	57
Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	9094578	51	51	51	49
Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	9094580	48	51	46	46
Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	9094591	58	58	58	52
Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	9094594	52	53	52	52
Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	9094595	49	51	48	48
Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	9094597	49	50	46	46
Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	9094600	49	49	49	48
Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	9094604	39	39	39	37
Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	9094608	50	52	47	47
Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	9094609	52	53	54	54
Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	9094612	56	56	51	51
Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	9094620	55	58	56	56
Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	9094624	55	55	55	49
Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	9094625	46	46	45	43
Boerhaavelaan 20	9094627	49	50	48	47
Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	9094629	55	55	53	53
Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	9094634	49	49	48	48
Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	9094639	42	41	42	41
Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	9094640	49	49	49	47
Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	9094644	55	54	55	49
Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	9094648	50	52	48	48
Boerhaavelaan 18	9094650	50	51	50	50
Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	9094651	52	54	54	54
Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	9094659	57	58	60	60
Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	9094665	51	53	50	50
Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	9094667	53	55	54	54
Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	9094668	38	38	39	39
Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	9094673	55	54	54	50
Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	9094678	52	54	51	51
Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	9094682	53	55	53	53
Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	9094691	50	50	49	49
Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	9094694	53	54	53	49
Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	9094698	38	38	38	36
Boerhaavelaan 14	9094703	50	52	49	49
Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	9094704	52	54	52	52
Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	9094706	55	56	53	53
Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	9094711	51	51	51	48
Kloosterstraat 18A, 6961WT	9094712	59	59	59	59
Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	9094716	59	60	59	59
Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	9094720	53	53	52	49
Wethouder Sandersstraat 8, 6961HB, Eerbeek	9094726	40	40	39	39

**Hoogste waarde piekgeluidbelasting:
Bepaald op meerdere verdiepinghoogten,
alleen de hoogste waarde is hier getoond**

DESCR	Ident	Referentie	1A	1A+B	2
Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	9094730	53	54	52	52
Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	9094734	55	53	53	49
Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	9094737	62	62	62	62
Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	9094737A	64	64	62	62
Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	9094744	54	54	52	52
Wethouder Sandersstraat 6, 6961HB, Eerbeek	9094749	38	38	38	37
Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	9094758	51	50	48	47
Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	9094762	51	51	49	48
Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	9094764	53	55	53	53
Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	9094773	54	50	50	48
Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	9094774	56	58	55	55
Wethouder Sandersstraat 4, 6961HB	9094778	41	41	41	41
Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	9094781	57	52	53	49
Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	9094786	46	46	45	44
Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	9094790	46	46	45	46
Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	9094793	55	56	54	54
't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	9094830	51	50	49	50
't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	9094831	52	52	50	50
Kloosterstraat 6	9094835	55	55	53	53
't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	9094837	50	50	50	49
Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	9094866	63	#N/A	#N/A	#N/A
Coldenhovenseweg 68, 6961EE	9094886	49	50	48	48
Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	9094894	59	54	#N/A	#N/A
Coldenhovenseweg 70, 6961EE	9094903	48	49	48	45
Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	9094948	59	#N/A	#N/A	#N/A
Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	9094991	64	51	50	51
Coldenhovenseweg 75, 6961EB	9094993	46	46	45	44
Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	9095012	54	52	52	52
Coldenhovenseweg 54, 6961EE	9095015	50	51	50	46
Coldenhovenseweg 52, 6961EE	9095017	49	49	50	47
Coldenhovenseweg 71, 6961EB	9095022	45	46	45	44
Coldenhovenseweg 50, 6961EE	9095023	48	48	48	48
Coldenhovenseweg 69, 6961EB	9095029	47	47	47	46
Coldenhovenseweg 46, 6961EE	9095032	50	51	50	50
Coldenhovenseweg 65, 6961EB	9095049	47	48	48	45
Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	9095055	44	45	45	43
Coldenhovenseweg 38, 6961ED	9095060	52	52	52	51
Coldenhovenseweg 61, 6961EB	9095068	47	47	46	45
Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	9095069	46	46	45	45
Coldenhovenseweg 22, 6961ED	9095093	56	56	56	56
Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	9095107	64	59	58	58
Coldenhovenseweg 47, 6961EB	9095112	48	48	48	45
Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	9095115	60	57	56	54
Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	9095119	47	47	46	45
Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	9095139	63	55	55	54

**Hoogste waarde piekgeluidbelasting:
Bepaald op meerdere verdiepingshoogten,
alleen de hoogste waarde is hier getoond**

DESCR	Ident	Referentie	1A	1A+B	2
Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	9095146	48	49	48	48
Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	9095147	62	54	54	53
Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	9095154	40	40	40	38
Stuijvenburchstraat 52A, 6961CW	9095172	59	54	55	54
Coldenhovenseweg 27, 6961EA	9095174	51	51	51	51
Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	9095176	58	51	52	52
Coldenhovenseweg 6C, 6961ED	9095187C	53	49	50	49
Coldenhovenseweg 6D, 6961ED	9095187D	55	52	52	52
Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	9095188	52	48	49	49
Stuijvenburchstraat 145A, 6961CV	9095195	53	53	50	51
Coldenhovenseweg 23, 6961EA	9095203	53	53	53	53
Coldenhovenseweg 21, 6961EA	9095205	54	54	54	54
Stuijvenburchstraat 143, 6961CV	9095211	51	44	45	44
Stuijvenburchstraat 143A, 6961CV	9095211A	55	52	52	52
Coldenhovenseweg 19, 6961EA	9095213	56	56	56	56
Coldenhovenseweg 15, 6961EA	9095217	64	61	61	57
Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	9095218	46	46	45	43
Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	9095222	54	52	51	51
Stuijvenburchstraat 46A, 6961CW, Eerbeek	9095237A	50	49	47	47
Stuijvenburchstraat 46B, 6961CW, Eerbeek	9095237B	56	50	48	48
Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	9095255A	48	50	48	48
Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	9095255B	53	54	52	52
Coldenhovenseweg 7, 6961EA	9095264	50	47	47	46
Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	9095335	55	49	49	45
Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	9095366	43	43	42	38
Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	9095447	39	40	40	38
Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	9095481	41	40	42	40
Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	9095483	42	42	42	40
Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	9095484	42	42	42	40
Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	9095506	48	42	42	40
Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	9095510	41	41	41	40
Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	9095523	46	41	42	41
Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	9095529	44	41	41	40
Hogeweg 4A, 6961LT, Eerbeek	9095558	48	48	49	45
Hogeweg 4B, 6961LT, Eerbeek	9095558B	48	48	49	45
Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	9095560	45	38	39	38
Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	9095579	51	51	51	47
Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	9095608	46	40	41	39
Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	9095609	48	42	42	40
Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	9095611	41	41	41	37
Kloosterstraat 1B	9096955B	64	54	53	54
Kloosterstraat 1C	9096955C	65	53	54	54
Kloosterstraat 1D	9096955D	65	53	51	50
Kloosterstraat 1E	9096955E	67	53	51	49
Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	9096977	55	55	52	52

**Hoogste waarde piekgeluidbelasting:
Bepaald op meerdere verdiepingshoogten,
alleen de hoogste waarde is hier getoond**

DESCR	Ident	Referentie	1A	1A+B	2
Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	9096978	55	55	51	51
Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	9096979	55	54	52	54
Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	9096980	51	51	51	48
Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	9096981	50	50	50	47
Boerhaavelaan 12	9096990	52	52	49	49
Boerhaavelaan 16	9096991	49	52	49	49
Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	9097192	58	53	52	47
Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	9097193	64	53	53	53
Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	9097194	55	57	57	58
Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	9097195	50	50	50	50
Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	9097196	50	51	50	50
Coldenhovenseweg 55, 6961EB	9097197	47	47	47	45
Coldenhovenseweg 53, 6961EB	9097198	48	48	47	45
Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	9097199	56	58	58	58
Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	9097200	50	50	50	46
Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	9097203	47	45	45	41
Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	9097207	41	41	41	40
Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	9097208	43	41	41	40
Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	9097209	46	41	42	40
Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	9097211	47	47	46	44
Coldenhovenseweg 48, 6961EE	9097213	48	46	45	46
Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	9097214	51	47	47	45
Coldenhovenseweg 62, 6961EE	9097215	49	49	48	46
Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	9097226	55	52	52	53
Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	9097227	50	50	49	47
Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	9097228	50	50	50	49
Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	9097229	48	49	50	49
Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	9097230	51	50	49	48
Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	9097231	49	49	49	48
Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	9097232	51	51	50	48
Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	9097233	53	51	52	50
Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	9097234	53	52	53	49
Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	9097332	43	43	41	38
't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	9097333	44	45	45	44
Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	9097348	44	44	42	42
W. Eindhovenstraat 6, 6961CK	9098297	50	50	47	47
W. Eindhovenstraat 8, 6961CK	9098298	48	50	50	50
Stuijvenburchstraat 141A, 6961CV	9098300	56	52	53	52
Stuijvenburchstraat 141B, 6961CV	9098300B	52	52	52	52
Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	9098302	58	51	51	51
Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	9098325	55	55	52	52
Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	9098326	56	56	56	56
Coldenhovenseweg 11A, 6961EA	9098328A	52	52	53	53
Coldenhovenseweg 11B, 6961EA	9098328B	56	50	51	51
Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	9098328C	50	44	42	42

**Hoogste waarde piekgeluidbelasting:
Bepaald op meerdere verdiepinghoogten,
alleen de hoogste waarde is hier getoond**

DESCR	Ident	Referentie	1A	1A+B	2
Coldenhovenseweg 11D, 6961EA	9098328D	54	49	49	49
Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	9098347	58	58	59	55
Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	9098348	58	58	59	55
Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	9098362	48	48	49	48
Coldenhovenseweg 41, 6961EB	9098363	50	50	49	48
Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	9098367	47	47	46	44
Coldenhovenseweg 59, 6961EB	9098368	47	47	47	46
Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	9098370	49	51	51	51
Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	9098371	50	50	49	50
Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	9098372	50	50	50	48
Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	9098373	51	50	50	48
Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	9098374	52	52	51	48
Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	9098429	47	47	45	45
Coldenhovenseweg 9, 6961EA	9098495	52	50	48	48
W. Einthovenstraat 4, 6961CK	9098507	48	48	48	48
W. Einthovenstraat 2, 6961CK	9098508	51	50	48	48
Coldenhovenseweg 60, 6961EE	9105574	50	50	51	45
Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	9105813	62	56	56	54
Coldenhovenseweg 58, 6961EE	9105834	50	50	50	45
Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	9105885	46	42	43	39
Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	9105952	46	41	41	40
Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	9105954	44	39	40	38
Coldenhovenseweg 56, 6961EE	9106013	50	50	50	46
Stuijvenburchstraat 68, 6961CW	9106022	62	50	50	50
Stuijvenburchstraat 68A, 6961CW	9106022A	61	48	49	48
Stuijvenburchstraat 68B, 6961CW	9106022B	64	51	52	52
Stuijvenburchstraat 68C, 6961CW	9106022C	63	50	52	49
Stuijvenburchstraat 68D, 6961CW	9106022D	66	54	53	53
Stuijvenburchstraat 68E, 6961CW	9106022E	64	51	53	51
't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	9106095	52	52	50	49
Boerhaavelaan 10	9106115	52	52	51	51
't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	9106141	44	43	43	42
Oranje Nassauplein 10	9106172	54	54	51	52
Oranje Nassauplein 9	9106172A	55	54	51	52
Oranje Nassauplein 8	9106172B	55	55	54	54
Oranje Nassauplein 7	9106172C	55	56	55	55
Oranje Nassauplein 6	9106172D	56	56	55	55
Oranje Nassauplein 5	9106172E	55	54	56	56
Oranje Nassauplein 4	9106172F	52	55	54	54
Oranje Nassauplein 3	9106172G	54	55	53	53
Oranje Nassauplein 2	9106172H	55	57	52	52
Oranje Nassauplein 1	9106172I	57	57	52	52
Stuijvenburchstraat 147A, 6961CV	9106259	58	54	53	53
Stuijvenburchstraat 149A, 6961CV	9106260	57	54	54	54
Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	9106261	60	53	54	54

**Hoogste waarde piekgeluidbelasting:
Bepaald op meerdere verdiepingshoogten,
alleen de hoogste waarde is hier getoond**

DESCR	Ident	Referentie	1A	1A+B	2
Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	9106262A	58	53	53	53
Stuijvenburchstraat 155B, 6961CV	9106262B	64	56	58	58
Stuijvenburchstraat 155C, 6961CV	9106262C	60	55	56	56
Stuijvenburchstraat 155D, 6961CV	9106262D	67	56	58	58
Jan Mankesstraat 1, 6961VC	9106510	50	50	49	48
Kloosterstraat 4A	9106580	58	54	52	52
W. Einthovenstraat 10, 6961CK	9106592	48	50	46	46
't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	9106655	46	46	45	45
Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	9106656	43	43	42	42
't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	9106657	46	46	44	42
Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	9106658	42	43	43	43
Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	9106659	41	40	40	38
Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	9106660	41	40	40	39
Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	9106661	42	41	40	39
Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	9106662	44	41	41	41
Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	9106663	43	43	45	42
Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	9106664	45	42	44	41
Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	9106665	44	44	43	42
't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	9106666A	47	47	45	45
't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	9106666B	39	38	38	38
't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	9106666C	47	48	48	48
't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	9106666D	44	43	43	43
't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	9106666E	43	43	43	42
't Haagje 16, 6961GM, Eerbeek	9106666F	43	42	42	42
Boerhavelaan 8	9106726	52	53	51	51
Boerhavelaan 6	9106727	54	54	51	51
Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	9107249	56	54	52	49
Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	9107250	55	53	52	49
Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	9107252	54	53	52	49
Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	9107254	53	53	52	48
Loenenseweg 5	9504771	52	52	48	47
Loenenseweg 5B	9504771B	56	52	50	50
Loenenseweg 5C	9504771C	57	53	51	51
Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	9529968	56	53	53	49
Stuijvenburchstraat 135	9686901A	57	50	51	51
Stuijvenburchstraat 133	9686901B	56	50	51	51
Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	9817910	54	54	52	53
Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	9867997	42	42	42	40
Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	9912961	54	54	54	51
Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	9912963	53	53	52	50
Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	9912965	51	51	52	49
Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	9912967	51	51	52	49
Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	9912969	56	55	55	48
Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	9912971	53	53	51	52
Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	9912973	52	51	50	50

**Hoogste waarde piekgeluidbelasting:
Bepaald op meerdere verdiepingshoogten,
alleen de hoogste waarde is hier getoond**

DESCR	Ident	Referentie	1A	1A+B	2
Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek	9912975	53	51	50	50
Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	9912977	52	51	51	50
Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	9912979	53	52	51	51
Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	9912981	53	52	51	51
Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	9912983	54	51	50	50
Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	9912985	52	51	50	50
Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	9912987	52	51	50	49
Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	9912989	52	51	49	49
Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	9912991	50	50	49	49
Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	9912993	51	49	49	49
Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	9912995	51	49	49	48
Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	9912997	51	49	49	49
Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	9913000	51	49	49	49
Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	9913001	51	49	49	49
Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	9913003	48	49	48	48
Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	9913005	48	48	48	48
Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	9913007	49	49	49	48
Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	9913009	49	50	49	49
Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	9913011	49	49	49	48
Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	9913013	49	49	49	48
Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	9913015	49	49	49	49
Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	9913017	50	50	50	49
Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	9913019	49	49	50	49
Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	9913021	52	52	51	52
Coldenhovenseweg 17, 6961EA, Eerbeek	9095214	59	56	56	56
Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbeek	9095094	48	48	49	47

* In deze berekening zijn de niet tweevrachtwagens ter plaatse van de noordelijk ingang berekend. Dit is een aanvullende beschouwing geweest.

Afname t.o.v. de referentie

Toename t.o.v. de referentie

Hoogste waarde piekgeluidbelasting:
Bepaald op meerdere verdiepingshoogten,
alleen de hoogste waarde is hier getoond

DESCR	Ident	Referentie	1A	1A+B	2
Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	10096576	55	56	53	53
Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	10215975	55	56	54	54
Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	10215976	55	56	53	53
Coldenhovenseweg 10, 6961ED	10216062	56	51	51	51
Coldenhovenseweg 10A, 6961ED	10216062A	58	53	53	52
Coldenhovenseweg 10B, 6961ED	10216062B	60	53	53	53
Coldenhovenseweg 10C, 6961ED	10216062C	60	54	53	53
Kloosterstraat 52, 6961WV, Eerbeek	10249049	48	49	48	48
Kloosterstraat 50, 6961WV, Eerbeek	10249050	49	49	48	49
Kloosterstraat 48, 6961WV, Eerbeek	10249051	50	50	49	50
Kloosterstraat 46, 6961WV, Eerbeek	10249052	50	51	50	51
Kloosterstraat 44, 6961WV, Eerbeek	10249053	50	50	49	51
Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	10249054	51	51	50	51
Oranje Nassauplein 19	9094126	51	50	49	49
Oranje Nassauplein 19A	9094126A	52	52	50	49
Oranje Nassauplein 20	9094126D	53	53	52	52
Oranje Nassauplein 20A	9094126E	54	54	52	51
Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	9094154	48	48	48	45
Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	9094168	52	51	51	52
Huygenslaan 12, 6961XR, Eerbeek	9094189	48	48	48	50
Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	9094196	52	51	51	52
't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	9094202	48	48	48	46
Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	9094213	48	49	48	48
Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	9094215	49	49	48	46
Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	9094216	49	49	49	48
Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	9094220	49	49	49	48
Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	9094223	50	50	49	49
Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	9094226	52	51	51	52
Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	9094235	54	53	52	52
Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	9094236	48	48	48	47
Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	9094238	49	49	48	46
't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	9094249	47	47	47	46
Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	9094252	49	49	49	44
Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	9094260	49	49	48	46
Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	9094263	54	53	53	52
Wethouder Sandersstraat 42, 6961HB, Eerbeek	9094266	51	51	51	47
Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	9094273	52	52	52	53
Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	9094276	51	51	50	46
Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	9094285	49	49	49	44
Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	9094287	49	49	49	46
Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	9094292	51	51	50	47
't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	9094295	46	46	46	44
Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	9094298	54	53	53	53
Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	9094304	53	52	52	53
Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	9094307	54	54	54	47

**Hoogste waarde piekgeluidbelasting:
Bepaald op meerdere verdiepingshoogten,
alleen de hoogste waarde is hier getoond**

DESCR	Ident	Referentie	1A	1A+B	2
Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	9094313	50	50	50	46
Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	9094328	53	52	52	53
Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	9094331	52	52	52	48
Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	9094335	49	49	49	47
Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	9094336	49	49	50	47
Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	9094337	50	50	50	46
't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	9094354	46	46	46	44
Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	9094356	49	47	49	48
Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	9094358	51	52	52	48
Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	9094359	49	49	51	45
Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	9094376	47	47	46	44
Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	9094392	48	48	47	46
Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	9094397	55	53	53	49
Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	9094413	53	53	52	54
Kerkpad 11, 6961GK, Eerbeek	9094418	42	44	44	44
Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	9094432	50	50	51	47
Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	9094435	50	50	49	47
Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	9094437	51	51	51	49
Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	9094441	51	52	52	43
Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	9094442	50	50	50	48
Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	9094443	49	49	49	46
Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	9094444	50	50	50	48
Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	9094446	47	47	47	45
Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	9094448	55	54	53	54
Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	9094452	57	55	54	48
Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	9094453	44	44	44	41
Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	9094455	45	45	43	43
Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	9094459	45	46	46	44
Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	9094464	46	47	46	46
Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	9094470	46	47	46	44
Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	9094482	46	47	46	44
Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	9094495	50	50	50	48
Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	9094498	46	46	45	45
Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	9094506	43	43	41	41
Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	9094507	45	46	45	45
Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	9094514	51	51	50	50
Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	9094518	45	45	46	46
Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	9094519	51	50	50	50
Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	9094521	45	45	45	41
Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	9094531	55	55	52	52
Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	9094546	48	51	49	49
Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	9094547	52	51	51	51
Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	9094549	49	50	45	45
Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	9094553	44	43	44	43
Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	9094554	60	58	57	60

**Hoogste waarde piekgeluidbelasting:
Bepaald op meerdere verdiepingshoogten,
alleen de hoogste waarde is hier getoond**

DESCR	Ident	Referentie	1A	1A+B	2
Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	9094567	42	42	42	40
Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	9094571	48	50	48	48
Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	9094572	51	53	52	52
Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	9094576	58	60	57	57
Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	9094578	51	51	51	49
Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	9094580	48	51	46	46
Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	9094591	58	58	58	61
Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	9094594	52	53	52	52
Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	9094595	49	51	48	48
Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	9094597	49	50	46	46
Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	9094600	52	49	49	50
Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	9094604	39	39	39	37
Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	9094608	50	52	47	47
Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	9094609	52	53	54	54
Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	9094612	56	56	51	51
Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	9094620	55	58	56	56
Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	9094624	56	55	55	56
Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	9094625	46	46	45	43
Boerhaavelaan 20	9094627	49	50	48	47
Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	9094629	55	55	53	53
Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	9094634	53	49	49	49
Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	9094639	42	41	42	41
Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	9094640	49	49	49	49
Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	9094644	56	54	55	57
Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	9094648	50	52	48	48
Boerhaavelaan 18	9094650	50	51	50	50
Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	9094651	52	54	54	54
Kloosterstraat 20, 6961WT, Eerbeek	9094659	57	58	60	60
Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	9094665	51	53	50	50
Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	9094667	53	55	54	54
Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	9094668	38	38	39	39
Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	9094673	57	54	54	57
Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	9094678	52	54	51	51
Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	9094682	53	55	53	53
Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	9094691	56	51	52	53
Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	9094694	57	54	53	57
Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	9094698	38	38	38	36
Boerhaavelaan 14	9094703	50	52	49	49
Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	9094704	52	54	52	52
Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	9094706	55	56	53	53
Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	9094711	55	51	52	52
Kloosterstraat 18A, 6961WT	9094712	59	59	59	59
Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	9094716	59	60	59	59
Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	9094720	59	53	54	57
Wethouder Sandersstraat 8, 6961HB, Eerbeek	9094726	40	40	39	39

**Hoogste waarde piekgeluidbelasting:
Bepaald op meerdere verdiepinghoogten,
alleen de hoogste waarde is hier getoond**

DESCR	Ident	Referentie	1A	1A+B	2
Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	9094730	53	54	52	52
Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	9094734	59	53	55	57
Kloosterstraat 21, 6961WN, Eerbeek	9094737	62	62	62	62
Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	9094737A	64	64	62	62
Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	9094744	54	54	52	52
Wethouder Sandersstraat 6, 6961HB, Eerbeek	9094749	38	38	38	37
Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	9094758	54	50	50	49
Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	9094762	56	53	52	52
Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	9094764	53	55	53	53
Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	9094773	60	54	54	54
Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	9094774	56	58	55	55
Wethouder Sandersstraat 4, 6961HB	9094778	41	41	41	41
Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	9094781	62	56	56	58
Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	9094786	46	46	45	44
Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	9094790	51	46	47	46
Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	9094793	55	56	54	54
't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	9094830	57	51	51	50
't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	9094831	60	55	55	51
Kloosterstraat 6	9094835	55	55	53	53
't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	9094837	61	55	55	49
Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	9094866	73	#N/A	#N/A	#N/A
Coldenhovenseweg 68, 6961EE	9094886	49	50	48	48
Kloosterstraat 5, 6961WN, Eerbeek	9094894	59	54	#N/A	#N/A
Coldenhovenseweg 70, 6961EE	9094903	48	49	48	45
Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	9094948	70	#N/A	#N/A	#N/A
Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	9094991	64	51	50	51
Coldenhovenseweg 75, 6961EB	9094993	47	46	45	44
Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	9095012	62	56	57	54
Coldenhovenseweg 54, 6961EE	9095015	56	51	54	49
Coldenhovenseweg 52, 6961EE	9095017	57	52	55	49
Coldenhovenseweg 71, 6961EB	9095022	45	46	45	44
Coldenhovenseweg 50, 6961EE	9095023	57	54	55	50
Coldenhovenseweg 69, 6961EB	9095029	47	47	47	46
Coldenhovenseweg 46, 6961EE	9095032	61	56	58	54
Coldenhovenseweg 65, 6961EB	9095049	49	48	48	45
Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	9095055	44	45	45	43
Coldenhovenseweg 38, 6961ED	9095060	60	57	59	55
Coldenhovenseweg 61, 6961EB	9095068	48	47	46	45
Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	9095069	47	46	46	45
Coldenhovenseweg 22, 6961ED	9095093	56	56	56	56
Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	9095107	64	59	58	58
Coldenhovenseweg 47, 6961EB	9095112	53	52	52	51
Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	9095115	60	57	56	54
Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	9095119	47	47	46	45
Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	9095139	63	55	55	54

**Hoogste waarde piekgeluidbelasting:
Bepaald op meerdere verdiepinghoogten,
alleen de hoogste waarde is hier getoond**

DESCR	Ident	Referentie	1A	1A+B	2
Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	9095146	48	51	51	48
Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	9095147	62	54	54	53
Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	9095154	40	40	40	38
Stuijvenburchstraat 52A, 6961CW	9095172	59	54	55	54
Coldenhovenseweg 27, 6961EA	9095174	51	51	51	51
Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	9095176	58	51	52	52
Coldenhovenseweg 6C, 6961ED	9095187C	53	49	50	49
Coldenhovenseweg 6D, 6961ED	9095187D	55	52	52	52
Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	9095188	52	48	49	49
Stuijvenburchstraat 145A, 6961CV	9095195	53	53	50	51
Coldenhovenseweg 23, 6961EA	9095203	53	53	53	53
Coldenhovenseweg 21, 6961EA	9095205	54	54	54	54
Stuijvenburchstraat 143, 6961CV	9095211	51	44	45	44
Stuijvenburchstraat 143A, 6961CV	9095211A	55	52	52	52
Coldenhovenseweg 19, 6961EA	9095213	56	56	56	56
Coldenhovenseweg 15, 6961EA	9095217	64	61	61	57
Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	9095218	46	46	45	46
Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	9095222	54	52	51	51
Stuijvenburchstraat 46A, 6961CW, Eerbeek	9095237A	50	49	47	47
Stuijvenburchstraat 46B, 6961CW, Eerbeek	9095237B	56	50	48	48
Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	9095255A	48	50	48	48
Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	9095255B	53	54	52	52
Coldenhovenseweg 7, 6961EA	9095264	50	47	47	46
Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	9095335	55	49	49	45
Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	9095366	43	43	42	41
Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	9095447	39	40	40	38
Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	9095481	41	40	42	40
Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	9095483	42	42	42	40
Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	9095484	42	42	42	40
Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	9095506	48	42	42	40
Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	9095510	41	41	41	40
Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	9095523	46	41	42	41
Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	9095529	44	41	41	40
Hogeweg 4A, 6961LT, Eerbeek	9095558	48	48	49	45
Hogeweg 4B, 6961LT, Eerbeek	9095558B	48	48	49	45
Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	9095560	45	38	39	38
Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	9095579	51	51	51	47
Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	9095608	46	40	41	39
Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	9095609	48	42	42	40
Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	9095611	41	41	41	37
Kloosterstraat 1B	9096955B	64	54	53	54
Kloosterstraat 1C	9096955C	65	53	54	54
Kloosterstraat 1D	9096955D	65	53	51	50
Kloosterstraat 1E	9096955E	67	53	51	49
Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	9096977	55	55	52	52

Hoogste waarde piekgeluidbelasting:
Bepaald op meerdere verdiepingshoogten,
alleen de hoogste waarde is hier getoond

DESCR	Ident	Referentie	1A	1A+B	2
Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	9096978	55	55	51	51
Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	9096979	55	54	52	54
Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	9096980	51	51	51	48
Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	9096981	50	50	50	47
Boerhaavelaan 12	9096990	52	52	49	49
Boerhaavelaan 16	9096991	49	52	49	49
Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	9097192	58	53	52	52
Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	9097193	64	58	59	58
Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	9097194	65	60	62	58
Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	9097195	60	55	55	52
Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	9097196	61	56	56	52
Coldenhovenseweg 55, 6961EB	9097197	54	51	53	49
Coldenhovenseweg 53, 6961EB	9097198	55	53	53	51
Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	9097199	67	63	64	59
Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	9097200	50	50	50	46
Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	9097203	47	45	45	41
Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	9097207	41	41	41	40
Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	9097208	43	41	41	40
Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	9097209	46	41	42	40
Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	9097211	48	47	46	45
Coldenhovenseweg 48, 6961EE	9097213	58	50	53	48
Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	9097214	52	47	47	46
Coldenhovenseweg 62, 6961EE	9097215	52	49	48	46
Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	9097226	64	58	58	55
Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	9097227	54	50	49	49
Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	9097228	52	50	50	50
Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	9097229	51	49	50	50
Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	9097230	54	50	49	49
Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	9097231	52	49	49	49
Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	9097232	51	51	50	49
Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	9097233	53	51	52	50
Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	9097234	53	52	53	49
Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	9097332	43	43	41	38
't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	9097333	44	45	45	44
Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	9097348	44	44	42	42
W. Einthovenstraat 6, 6961CK	9098297	50	50	47	47
W. Einthovenstraat 8, 6961CK	9098298	48	50	50	50
Stuijvenburchstraat 141A, 6961CV	9098300	56	52	53	52
Stuijvenburchstraat 141B, 6961CV	9098300B	52	52	52	52
Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	9098302	58	51	51	51
Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	9098325	55	55	52	52
Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	9098326	56	56	56	56
Coldenhovenseweg 11A, 6961EA	9098328A	52	52	53	53
Coldenhovenseweg 11B, 6961EA	9098328B	56	50	51	51
Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	9098328C	50	44	42	42

**Hoogste waarde piekgeluidbelasting:
Bepaald op meerdere verdiepingshoogten,
alleen de hoogste waarde is hier getoond**

DESCR	Ident	Referentie	1A	1A+B	2
Coldenhovenseweg 11D, 6961EA	9098328D	54	49	49	49
Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	9098347	58	58	59	55
Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	9098348	58	58	59	55
Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	9098362	48	49	49	48
Coldenhovenseweg 41, 6961EB	9098363	50	50	50	48
Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	9098367	47	47	46	45
Coldenhovenseweg 59, 6961EB	9098368	52	47	50	46
Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	9098370	57	52	53	53
Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	9098371	59	53	53	53
Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	9098372	56	51	52	52
Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	9098373	59	53	53	55
Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	9098374	59	53	54	53
Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	9098429	47	47	45	45
Coldenhovenseweg 9, 6961EA	9098495	52	50	48	48
W. Einthovenstraat 4, 6961CK	9098507	48	48	48	48
W. Einthovenstraat 2, 6961CK	9098508	51	50	48	48
Coldenhovenseweg 60, 6961EE	9105574	52	50	51	46
Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	9105813	62	56	56	54
Coldenhovenseweg 58, 6961EE	9105834	52	50	51	46
Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	9105885	46	42	43	39
Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	9105952	46	41	41	40
Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	9105954	44	39	40	38
Coldenhovenseweg 56, 6961EE	9106013	55	50	53	48
Stuijvenburchstraat 68, 6961CW	9106022	62	50	50	50
Stuijvenburchstraat 68A, 6961CW	9106022A	61	48	49	48
Stuijvenburchstraat 68B, 6961CW	9106022B	64	51	52	52
Stuijvenburchstraat 68C, 6961CW	9106022C	63	50	52	49
Stuijvenburchstraat 68D, 6961CW	9106022D	66	54	53	53
Stuijvenburchstraat 68E, 6961CW	9106022E	64	51	53	51
't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	9106095	57	52	52	49
Boerhaavelaan 10	9106115	52	52	51	51
't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	9106141	44	43	43	42
Oranje Nassauplein 10	9106172	54	54	51	52
Oranje Nassauplein 9	9106172A	55	54	51	52
Oranje Nassauplein 8	9106172B	55	55	54	54
Oranje Nassauplein 7	9106172C	55	56	55	55
Oranje Nassauplein 6	9106172D	56	56	55	55
Oranje Nassauplein 5	9106172E	55	54	56	56
Oranje Nassauplein 4	9106172F	52	55	54	54
Oranje Nassauplein 3	9106172G	54	55	53	53
Oranje Nassauplein 2	9106172H	55	57	52	52
Oranje Nassauplein 1	9106172I	57	57	52	52
Stuijvenburchstraat 147A, 6961CV	9106259	58	54	53	53
Stuijvenburchstraat 149A, 6961CV	9106260	57	54	54	54
Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	9106261	60	53	54	54

**Hoogste waarde piekgeluidbelasting:
Bepaald op meerdere verdiepingshoogten,
alleen de hoogste waarde is hier getoond**

DESCR	Ident	Referentie	1A	1A+B	2
Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	9106262A	58	53	53	53
Stuijvenburchstraat 155B, 6961CV	9106262B	64	56	58	58
Stuijvenburchstraat 155C, 6961CV	9106262C	60	55	56	56
Stuijvenburchstraat 155D, 6961CV	9106262D	67	56	58	58
Jan Mankesstraat 1, 6961VC	9106510	56	50	49	50
Kloosterstraat 4A	9106580	58	54	52	52
W. Einthovenstraat 10, 6961CK	9106592	48	50	46	46
't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	9106655	48	46	45	45
Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	9106656	43	43	42	42
't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	9106657	46	46	44	42
Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	9106658	42	43	43	43
Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	9106659	41	40	40	38
Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	9106660	41	40	40	39
Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	9106661	42	41	40	39
Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	9106662	44	41	41	41
Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	9106663	43	43	45	42
Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	9106664	45	42	44	41
Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	9106665	44	44	43	42
't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	9106666A	47	47	46	45
't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	9106666B	39	38	38	38
't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	9106666C	48	48	48	48
't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	9106666D	44	43	43	43
't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	9106666E	43	43	43	42
't Haagje 16, 6961GM, Eerbeek	9106666F	43	42	42	42
Boerhavelaan 8	9106726	52	53	51	51
Boerhavelaan 6	9106727	54	54	51	51
Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	9107249	56	54	52	49
Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	9107250	55	53	52	49
Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	9107252	54	53	52	49
Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	9107254	53	53	52	48
Loenenseweg 5	9504771	52	52	48	47
Loenenseweg 5B	9504771B	56	52	50	50
Loenenseweg 5C	9504771C	57	53	51	51
Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	9529968	56	53	53	49
Stuijvenburchstraat 135	9686901A	57	50	51	51
Stuijvenburchstraat 133	9686901B	56	50	51	51
Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	9817910	54	54	52	53
Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	9867997	42	42	42	41
Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	9912961	54	54	54	53
Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	9912963	53	53	52	50
Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	9912965	51	51	52	49
Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	9912967	51	51	52	49
Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	9912969	56	55	55	52
Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	9912971	53	53	51	52
Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	9912973	52	51	50	50

**Hoogste waarde piekgeluidbelasting:
Bepaald op meerdere verdiepingshoogten,
alleen de hoogste waarde is hier getoond**

DESCR	Ident	Referentie	1A	1A+B	2
Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek	9912975	53	51	50	50
Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	9912977	52	51	51	50
Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	9912979	53	52	51	51
Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	9912981	53	52	51	51
Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	9912983	54	51	50	50
Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	9912985	52	51	50	50
Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	9912987	52	51	50	49
Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	9912989	52	51	49	49
Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	9912991	50	50	49	49
Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	9912993	51	49	49	49
Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	9912995	51	49	49	49
Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	9912997	51	49	49	49
Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	9913000	51	49	49	49
Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	9913001	51	50	51	49
Kloosterstraat 45, 6961WP, Eerbeek	9913003	48	49	48	48
Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	9913005	48	48	48	48
Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	9913007	49	49	49	48
Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	9913009	49	50	49	49
Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	9913011	49	49	49	48
Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	9913013	49	49	49	48
Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	9913015	49	49	49	49
Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	9913017	50	50	50	49
Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	9913019	49	49	50	49
Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	9913021	52	52	51	52
Coldenhovenseweg 17, 6961EA, Eerbeek	9095214	59	56	56	56
Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbeek	9095094	55	52	51	49

* In deze berekening zijn de niet tweevrachtwagens ter plaatse van de noordelijk ingang berekend. Dit is een aanvullende beschouwing geweest.

Afname t.o.v. de referentie

Toename t.o.v. de referentie

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LAmox ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LAmox VKA 1A overschrijdingen
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49,	6961EB, Eerbe	201381,41	457181,72	1,50	52,2	42,6	42,6
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49,	6961EB, Eerbe	201385,28	457182,80	1,50	50,8	43,3	43,3
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49,	6961EB, Eerbe	201390,07	457189,14	1,50	54,4	44,7	44,7
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49,	6961EB, Eerbe	201390,55	457197,04	1,50	54,6	43,6	43,6
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49,	6961EB, Eerbe	201388,30	457200,33	1,50	59,5	46,5	46,5
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49,	6961EB, Eerbe	201381,57	457203,27	1,50	59,8	46,9	46,9
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49,	6961EB, Eerbe	201376,26	457201,22	1,50	59,6	47,7	47,7
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49,	6961EB, Eerbe	201373,19	457191,38	1,50	58,2	47,6	48,7
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49,	6961EB, Eerbe	201374,63	457183,66	1,50	55,7	44,3	50,0
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49,	6961EB, Eerbe	201381,98	457192,05	5,00	52,8	42,3	42,3
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49,	6961EB, Eerbe	201381,57	457203,27	5,00	62,5	47,7	47,7
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49,	6961EB, Eerbe	201376,26	457201,22	5,00	62,3	47,3	48,7
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49,	6961EB, Eerbe	201373,19	457191,38	5,00	59,3	47,7	51,9
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49,	6961EB, Eerbe	201374,63	457183,66	5,00	57,6	44,1	50,3
9106662_A	Beekkerkpad 10,	6961HN, Eerbeek	201141,38	457031,92	1,50	36,1	30,7	30,7
9106662_A	Beekkerkpad 10,	6961HN, Eerbeek	201140,66	457029,40	1,50	43,6	31,6	31,6
9106662_A	Beekkerkpad 10,	6961HN, Eerbeek	201139,56	457027,52	1,50	43,4	31,1	31,1
9106662_A	Beekkerkpad 10,	6961HN, Eerbeek	201141,44	457027,05	1,50	36,0	30,8	30,8
9106662_A	Beekkerkpad 10,	6961HN, Eerbeek	201150,00	457034,84	1,50	45,3	38,4	38,4
9106662_B	Beekkerkpad 10,	6961HN, Eerbeek	201141,38	457031,92	5,00	37,4	31,8	31,8
9106662_B	Beekkerkpad 10,	6961HN, Eerbeek	201140,66	457029,40	5,00	39,9	33,6	33,6
9106662_B	Beekkerkpad 10,	6961HN, Eerbeek	201139,56	457027,52	5,00	37,2	32,0	32,0
9106662_B	Beekkerkpad 10,	6961HN, Eerbeek	201141,44	457027,05	5,00	37,3	31,8	31,8
9106662_B	Beekkerkpad 10,	6961HN, Eerbeek	201150,00	457034,84	5,00	48,7	41,1	41,1
9106663_A	Beekkerkpad 12,	6961HN, Eerbeek	201141,44	457021,40	1,50	43,3	31,0	31,0
9106663_A	Beekkerkpad 12,	6961HN, Eerbeek	201151,88	457028,83	1,50	46,2	41,2	41,2
9106663_A	Beekkerkpad 12,	6961HN, Eerbeek	201143,30	457025,83	1,50	35,9	30,7	30,7
9106663_A	Beekkerkpad 12,	6961HN, Eerbeek	201142,58	457023,32	1,50	43,5	31,5	31,5
9106663_B	Beekkerkpad 12,	6961HN, Eerbeek	201141,44	457021,40	5,00	37,2	32,0	32,0
9106663_B	Beekkerkpad 12,	6961HN, Eerbeek	201151,88	457028,83	5,00	49,2	43,0	43,0
9106663_B	Beekkerkpad 12,	6961HN, Eerbeek	201143,30	457025,83	5,00	37,1	31,8	31,8
9106663_B	Beekkerkpad 12,	6961HN, Eerbeek	201142,58	457023,32	5,00	39,9	33,7	33,7
9106664_A	Beekkerkpad 14,	6961HN, Eerbeek	201147,16	457018,08	1,50	36,2	30,9	30,9
9106664_A	Beekkerkpad 14,	6961HN, Eerbeek	201154,62	457023,30	1,50	48,7	41,6	41,6
9106664_A	Beekkerkpad 14,	6961HN, Eerbeek	201142,49	457019,29	1,50	43,3	31,0	31,0
9106664_A	Beekkerkpad 14,	6961HN, Eerbeek	201144,72	457019,01	1,50	37,4	33,1	33,1
9106664_B	Beekkerkpad 14,	6961HN, Eerbeek	201147,16	457018,08	5,00	37,1	31,9	31,9
9106664_B	Beekkerkpad 14,	6961HN, Eerbeek	201154,62	457023,30	5,00	47,9	42,5	42,5
9106664_B	Beekkerkpad 14,	6961HN, Eerbeek	201142,49	457019,29	5,00	37,0	31,9	31,9
9106664_B	Beekkerkpad 14,	6961HN, Eerbeek	201144,72	457019,01	5,00	38,7	33,7	33,7
9106665_A	Beekkerkpad 16,	6961HN, Eerbeek	201146,28	457014,07	1,50	39,6	31,3	31,3
9106665_A	Beekkerkpad 16,	6961HN, Eerbeek	201148,45	457013,81	1,50	36,8	31,5	31,5
9106665_A	Beekkerkpad 16,	6961HN, Eerbeek	201150,92	457012,81	1,50	37,5	32,1	32,1
9106665_A	Beekkerkpad 16,	6961HN, Eerbeek	201156,31	457013,05	1,50	47,4	43,0	43,0
9106665_A	Beekkerkpad 16,	6961HN, Eerbeek	201158,40	457017,97	1,50	48,1	44,2	44,2
9106665_A	Beekkerkpad 16,	6961HN, Eerbeek	201147,00	457015,86	1,50	44,6	31,6	31,6
9106665_B	Beekkerkpad 16,	6961HN, Eerbeek	201146,28	457014,07	5,00	43,4	32,2	32,2
9106665_B	Beekkerkpad 16,	6961HN, Eerbeek	201148,45	457013,81	5,00	37,1	32,4	32,4
9106665_B	Beekkerkpad 16,	6961HN, Eerbeek	201150,92	457012,81	5,00	37,0	32,8	32,8
9106665_B	Beekkerkpad 16,	6961HN, Eerbeek	201156,31	457013,05	5,00	37,6	37,4	37,4
9106665_B	Beekkerkpad 16,	6961HN, Eerbeek	201158,40	457017,97	5,00	47,9	44,2	44,2
9106665_B	Beekkerkpad 16,	6961HN, Eerbeek	201147,00	457015,86	5,00	44,1	33,3	33,3
9106658_A	Beekkerkpad 2,	6961HN, Eerbeek	201130,52	457052,59	1,50	47,6	35,4	35,4
9106658_A	Beekkerkpad 2,	6961HN, Eerbeek	201129,78	457050,77	1,50	46,5	39,8	39,8
9106658_A	Beekkerkpad 2,	6961HN, Eerbeek	201139,17	457058,59	1,50	46,4	40,7	40,7
9106658_A	Beekkerkpad 2,	6961HN, Eerbeek	201133,49	457058,76	1,50	48,2	41,3	41,3
9106658_A	Beekkerkpad 2,	6961HN, Eerbeek	201130,65	457054,89	1,50	47,5	33,1	33,1
9106658_B	Beekkerkpad 2,	6961HN, Eerbeek	201130,52	457052,59	5,00	39,2	36,6	36,6
9106658_B	Beekkerkpad 2,	6961HN, Eerbeek	201129,78	457050,77	5,00	40,2	39,6	39,6
9106658_B	Beekkerkpad 2,	6961HN, Eerbeek	201139,17	457058,59	5,00	48,3	43,1	43,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LAmox ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAmox VKA 1A overschrijdingen
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201133,49	457058,76	5,00	49,7	43,2	43,2
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201130,65	457054,89	5,00	39,1	34,2	34,2
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201135,80	457047,61	1,50	35,8	33,8	33,8
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201142,94	457053,30	1,50	45,6	37,9	37,9
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201131,16	457048,83	1,50	46,3	39,4	39,4
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201133,37	457048,52	1,50	36,3	34,9	34,9
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201135,80	457047,61	5,00	36,7	34,8	34,8
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201142,94	457053,30	5,00	47,8	40,1	40,1
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201131,16	457048,83	5,00	38,3	37,5	37,5
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201133,37	457048,52	5,00	37,2	35,6	35,6
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,61	457039,19	1,50	35,5	31,3	31,3
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201146,15	457047,11	1,50	45,3	38,0	38,0
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,55	457044,08	1,50	44,7	38,6	38,6
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201136,81	457041,58	1,50	42,5	39,2	39,2
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201135,72	457039,67	1,50	42,9	32,0	32,0
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,61	457039,19	5,00	37,6	32,2	32,2
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201146,15	457047,11	5,00	47,6	40,4	40,4
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,55	457044,08	5,00	36,5	31,9	31,9
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201136,81	457041,58	5,00	39,7	34,1	34,1
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201135,72	457039,67	5,00	38,0	32,8	32,8
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,50	457033,16	1,50	35,7	30,9	30,9
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201148,07	457040,97	1,50	46,4	38,2	38,2
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,46	457038,01	1,50	35,5	30,7	30,7
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201138,73	457035,52	1,50	43,4	31,8	31,8
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201137,62	457033,63	1,50	43,3	31,4	31,4
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,50	457033,16	5,00	36,4	31,9	31,9
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201148,07	457040,97	5,00	48,6	40,6	40,6
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,46	457038,01	5,00	37,1	31,8	31,8
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201138,73	457035,52	5,00	40,2	33,8	33,8
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201137,62	457033,63	5,00	36,7	32,3	32,3
9095139_A	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201407,02	457580,88	1,50	54,8	50,4	50,4
9095139_A	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201401,99	457575,49	1,50	59,5	54,8	54,8
9095139_A	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201403,08	457568,19	1,50	61,7	53,6	53,6
9095139_B	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201407,02	457580,88	5,00	57,1	48,3	48,3
9095139_B	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201401,99	457575,49	5,00	62,6	55,0	55,0
9095139_B	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201403,08	457568,19	5,00	63,7	54,9	54,9
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201408,54	457566,49	1,50	60,1	52,7	52,7
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,00	457565,65	1,50	61,6	52,3	52,3
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201418,56	457570,35	1,50	54,0	45,8	45,8
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,97	457577,57	1,50	52,3	48,4	48,4
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201408,54	457566,49	5,00	62,2	53,8	53,8
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,00	457565,65	5,00	63,3	53,4	53,4
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201418,56	457570,35	5,00	52,1	46,9	46,9
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,97	457577,57	5,00	52,9	44,2	44,2
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,43	457513,60	1,50	57,6	45,6	45,6
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,40	457517,19	1,50	58,2	46,7	46,7
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201380,26	457515,87	1,50	71,5	55,5	55,5
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201381,48	457511,82	1,50	71,6	56,0	56,0
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,72	457508,66	1,50	71,2	56,6	56,6
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,79	457509,36	1,50	62,5	48,1	48,1
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,52	457511,51	1,50	58,4	45,9	45,9
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,43	457513,60	5,00	61,3	46,9	46,9
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,40	457517,19	5,00	61,7	48,0	48,0
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201380,26	457515,87	5,00	74,1	58,0	58,0
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201381,48	457511,82	5,00	74,2	58,1	58,1
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,72	457508,66	5,00	74,0	58,7	58,7
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,79	457509,36	5,00	64,4	50,1	50,1
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,52	457511,51	5,00	61,9	47,5	47,5
9106115_A	Boerhaavelaan 10	201172,19	457618,85	1,50	54,4	51,9	51,9
9106115_A	Boerhaavelaan 10	201175,88	457621,04	1,50	53,5	50,0	50,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LAmox ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAmox VKA 1A overschrijdingen
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9106115_A	Boerhaavelaan 10	201179,26	457630,74	1,50	57,9	49,2	49,2
9106115_B	Boerhaavelaan 10	201172,19	457618,85	5,00	56,0	51,8	51,8
9106115_B	Boerhaavelaan 10	201175,88	457621,04	5,00	57,4	51,0	51,0
9106115_B	Boerhaavelaan 10	201173,56	457625,10	5,00	58,5	46,0	46,0
9094730_A	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201168,51	457602,39	1,50	61,0	46,0	46,0
9094730_A	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201164,57	457599,19	1,50	54,1	52,5	52,5
9094730_A	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201166,81	457594,60	1,50	53,9	53,9	53,9
9094730_B	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201168,51	457602,39	5,00	64,0	47,0	47,0
9094730_B	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201164,57	457599,19	5,00	56,6	52,5	52,5
9094730_B	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201166,81	457594,60	5,00	53,8	53,8	53,8
9096990_A	Boerhaavelaan 12	201164,36	457624,46	1,50	52,8	48,1	48,1
9096990_A	Boerhaavelaan 12	201166,52	457620,09	1,50	55,4	52,0	52,0
9096990_A	Boerhaavelaan 12	201168,69	457629,78	1,50	55,6	47,8	47,8
9096990_B	Boerhaavelaan 12	201164,36	457624,46	5,00	53,5	45,2	45,2
9096990_B	Boerhaavelaan 12	201166,52	457620,09	5,00	55,3	51,5	51,5
9096990_B	Boerhaavelaan 12	201167,84	457626,32	5,00	59,6	44,9	44,9
9094704_A	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201155,34	457597,00	1,50	53,1	53,1	53,1
9094704_A	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201159,43	457600,18	1,50	54,9	51,8	51,8
9094704_A	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201157,08	457604,80	1,50	59,3	46,6	46,6
9094704_B	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201155,34	457597,00	5,00	54,4	54,4	54,4
9094704_B	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201159,43	457600,18	5,00	57,5	53,1	53,1
9094704_B	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201157,08	457604,80	5,00	61,7	46,6	46,6
9094703_A	Boerhaavelaan 14	201154,85	457622,68	1,50	54,2	51,7	51,7
9094703_A	Boerhaavelaan 14	201158,56	457625,22	1,50	52,4	49,9	49,9
9094703_A	Boerhaavelaan 14	201156,29	457629,40	1,50	56,0	45,2	45,2
9094703_B	Boerhaavelaan 14	201154,85	457622,68	5,00	54,2	51,8	51,8
9094703_B	Boerhaavelaan 14	201158,56	457625,22	5,00	55,1	50,6	50,6
9094703_B	Boerhaavelaan 14	201156,29	457629,40	5,00	58,8	45,2	45,2
9094678_A	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201149,35	457598,33	1,50	53,1	53,1	53,1
9094678_A	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201151,08	457606,13	1,50	58,9	46,7	46,7
9094678_B	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201149,35	457598,33	5,00	54,1	54,1	54,1
9094678_B	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201151,08	457606,13	5,00	61,2	47,4	47,4
9096991_A	Boerhaavelaan 16	201146,93	457628,33	1,50	51,5	45,8	45,8
9096991_A	Boerhaavelaan 16	201149,13	457623,88	1,50	55,6	51,8	51,8
9096991_A	Boerhaavelaan 16	201151,35	457634,56	1,50	57,0	47,1	47,1
9096991_B	Boerhaavelaan 16	201146,93	457628,33	5,00	52,9	45,9	45,9
9096991_B	Boerhaavelaan 16	201149,13	457623,88	5,00	55,8	51,3	51,3
9096991_B	Boerhaavelaan 16	201150,63	457630,59	5,00	58,5	46,5	46,5
9094665_A	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201143,53	457599,62	1,50	53,4	53,4	53,4
9094665_A	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201145,26	457607,42	1,50	57,7	45,8	45,8
9094665_B	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201143,53	457599,62	5,00	52,3	52,3	52,3
9094665_B	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201145,26	457607,42	5,00	59,8	46,3	46,3
9094650_A	Boerhaavelaan 18	201137,83	457626,34	1,50	55,6	50,4	50,4
9094650_A	Boerhaavelaan 18	201141,94	457629,64	1,50	50,4	50,0	50,0
9094650_A	Boerhaavelaan 18	201139,32	457634,25	1,50	54,1	45,2	45,2
9094650_B	Boerhaavelaan 18	201137,83	457626,34	5,00	55,1	50,6	50,6
9094650_B	Boerhaavelaan 18	201141,94	457629,64	5,00	52,1	51,2	51,2
9094650_B	Boerhaavelaan 18	201139,32	457634,25	5,00	56,2	46,7	46,7
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201134,17	457605,38	1,50	51,9	47,4	47,4
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201132,13	457602,91	1,50	49,2	48,4	48,4
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201132,93	457599,81	1,50	51,8	51,8	51,8
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201134,60	457600,63	1,50	52,3	52,3	52,3
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201139,38	457608,73	1,50	57,2	43,2	43,2
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201135,84	457607,16	1,50	53,8	49,0	49,0
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201137,65	457600,93	1,50	51,8	51,8	51,8
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201139,38	457608,73	5,00	59,2	43,6	43,6
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201135,84	457607,16	5,00	55,0	47,2	47,2
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201135,00	457603,35	5,00	51,5	45,7	45,7
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201137,65	457600,93	5,00	52,3	52,3	52,3
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201129,77	457632,25	1,50	49,0	46,7	46,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax VKA 1A overschrijdingen
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201132,09	457627,59	1,50	53,9	49,3	49,3
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201136,37	457638,99	1,50	56,6	48,3	48,3
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201133,15	457635,60	1,50	50,5	42,7	42,7
9094627_B	Boerhaavelaan 20	201129,77	457632,25	5,00	49,7	47,9	47,9
9094627_B	Boerhaavelaan 20	201132,09	457627,59	5,00	54,2	50,2	50,2
9094627_B	Boerhaavelaan 20	201133,15	457635,60	5,00	55,8	45,0	45,0
9094608_A	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201125,76	457603,57	1,50	50,8	50,8	50,8
9094608_A	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201129,71	457606,80	1,50	51,6	50,6	50,6
9094608_A	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201127,47	457611,39	1,50	56,3	47,4	47,4
9094608_B	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201125,76	457603,57	5,00	51,7	51,7	51,7
9094608_B	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201129,71	457606,80	5,00	53,8	51,9	51,9
9094608_B	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201127,47	457611,39	5,00	57,9	47,2	47,2
9094597_A	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201121,10	457629,99	1,50	52,2	50,4	50,4
9094597_A	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201124,96	457633,22	1,50	49,8	49,8	49,8
9094597_A	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201122,87	457637,81	1,50	53,8	45,7	45,7
9094597_B	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201121,10	457629,99	5,00	52,2	49,7	49,7
9094597_B	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201124,96	457633,22	5,00	50,2	49,9	49,9
9094597_B	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201122,87	457637,81	5,00	56,6	44,8	44,8
9094595_A	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201119,77	457604,88	1,50	50,5	50,5	50,5
9094595_A	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201121,47	457612,69	1,50	55,9	46,0	46,0
9094595_B	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201119,77	457604,88	5,00	51,2	51,2	51,2
9094595_B	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201121,47	457612,69	5,00	57,4	46,3	46,3
9094580_A	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201115,19	457631,33	1,50	51,4	51,4	51,4
9094580_A	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201116,96	457639,15	1,50	54,2	44,9	44,9
9094580_B	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201115,19	457631,33	5,00	51,1	50,1	50,1
9094580_B	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201116,96	457639,15	5,00	56,3	42,7	42,7
9094571_A	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201115,52	457613,99	1,50	55,6	44,4	44,4
9094571_A	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201113,81	457606,18	1,50	49,0	49,0	49,0
9094571_B	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201115,52	457613,99	5,00	57,0	44,6	44,6
9094571_B	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201113,81	457606,18	5,00	50,2	50,2	50,2
9094549_A	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201110,91	457640,52	1,50	55,2	42,0	42,0
9094549_A	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201106,91	457637,31	1,50	45,1	44,8	44,8
9094549_A	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201109,13	457632,70	1,50	50,2	49,4	49,4
9094549_B	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201110,91	457640,52	5,00	57,2	42,2	42,2
9094549_B	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201106,91	457637,31	5,00	44,3	42,7	42,7
9094549_B	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201109,13	457632,70	5,00	50,2	50,1	50,1
9094546_A	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201109,63	457615,28	1,50	55,2	44,9	44,9
9094546_A	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201105,76	457612,03	1,50	51,7	48,6	48,6
9094546_A	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201107,93	457607,46	1,50	50,0	50,0	50,0
9094546_B	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201109,63	457615,28	5,00	56,6	45,2	45,2
9094546_B	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201105,76	457612,03	5,00	46,6	46,6	46,6
9094546_B	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201107,93	457607,46	5,00	50,8	50,8	50,8
9094764_A	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201178,66	457591,94	1,50	53,9	53,9	53,9
9094764_A	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201182,64	457595,13	1,50	61,3	52,7	52,7
9094764_A	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201180,41	457599,71	1,50	61,3	49,3	49,3
9094764_B	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201178,66	457591,94	5,00	55,1	55,1	55,1
9094764_B	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201182,64	457595,13	5,00	64,9	53,5	53,5
9094764_B	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201180,41	457599,71	5,00	64,7	46,9	46,9
9094744_A	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201172,74	457593,27	1,50	54,4	54,4	54,4
9094744_A	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201174,44	457601,05	1,50	61,0	49,0	49,0
9094744_B	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201172,74	457593,27	5,00	54,2	54,2	54,2
9094744_B	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201174,44	457601,05	5,00	64,0	47,2	47,2
9106727_A	Boerhavelaan 6	201191,34	457615,28	1,50	58,9	52,4	52,4
9106727_A	Boerhavelaan 6	201195,05	457619,55	1,50	57,4	52,1	52,1
9106727_A	Boerhavelaan 6	201192,88	457624,17	1,50	62,1	46,9	46,9
9106727_B	Boerhavelaan 6	201191,34	457615,28	5,00	58,0	53,5	53,5
9106727_B	Boerhavelaan 6	201195,05	457619,55	5,00	62,4	51,9	51,9
9106727_B	Boerhavelaan 6	201192,88	457624,17	5,00	65,2	49,0	49,0
9106726_A	Boerhavelaan 8	201182,60	457622,30	1,50	54,0	46,2	46,2
9106726_A	Boerhavelaan 8	201185,11	457616,05	1,50	57,8	51,3	51,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9106726_A	Boerhavelaan 8	201186,54	457625,68	1,50	61,9	47,0	47,0
9106726_B	Boerhavelaan 8	201182,60	457622,30	5,00	57,3	46,6	46,6
9106726_B	Boerhavelaan 8	201185,11	457616,05	5,00	58,8	52,7	52,7
9106726_B	Boerhavelaan 8	201186,54	457625,68	5,00	64,5	45,4	45,4
10216062_B	Coldenhovenseweg 10, 6961ED	201461,84	457553,03	5,00	58,4	50,8	50,8
10216062_B	Coldenhovenseweg 10, 6961ED	201472,57	457547,57	5,00	49,2	47,2	47,2
10216062_B	Coldenhovenseweg 10, 6961ED	201468,24	457554,63	5,00	48,3	44,9	44,9
10216062A_	Coldenhovenseweg 10A, 6961ED	201460,10	457549,26	5,00	58,8	52,9	52,9
10216062A_	Coldenhovenseweg 10A, 6961ED	201470,66	457543,37	5,00	51,0	40,6	40,6
10216062A_	Coldenhovenseweg 10A, 6961ED	201463,54	457542,21	5,00	59,8	51,9	51,9
10216062B_	Coldenhovenseweg 10B, 6961ED	201461,84	457553,03	8,50	60,9	52,9	52,9
10216062B_	Coldenhovenseweg 10B, 6961ED	201472,57	457547,57	8,50	50,1	41,0	41,0
10216062B_	Coldenhovenseweg 10B, 6961ED	201468,24	457554,63	8,50	49,5	42,9	42,9
10216062C_	Coldenhovenseweg 10C, 6961ED	201460,10	457549,26	8,50	61,3	53,3	53,3
10216062C_	Coldenhovenseweg 10C, 6961ED	201470,66	457543,37	8,50	51,7	41,8	41,8
10216062C_	Coldenhovenseweg 10C, 6961ED	201463,54	457542,21	8,50	62,7	53,8	53,8
9098328A_B	Coldenhovenseweg 11A, 6961EA	201494,57	457545,87	5,00	52,9	44,9	44,9
9098328A_B	Coldenhovenseweg 11A, 6961EA	201490,53	457545,38	5,00	59,5	50,4	50,4
9098328A_B	Coldenhovenseweg 11A, 6961EA	201487,21	457540,02	5,00	61,0	51,7	51,7
9098328B_B	Coldenhovenseweg 11B, 6961EA	201486,66	457526,74	5,00	62,4	49,9	49,9
9098328B_B	Coldenhovenseweg 11B, 6961EA	201484,26	457532,32	5,00	62,6	50,5	50,5
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201497,76	457544,42	5,00	49,3	43,7	43,7
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201499,96	457534,42	5,00	49,0	39,1	39,1
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201500,04	457539,04	5,00	49,5	40,0	40,0
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201499,32	457541,43	5,00	47,6	40,3	40,3
9098328D_B	Coldenhovenseweg 11D, 6961EA	201496,47	457526,92	5,00	50,8	40,0	40,0
9098328D_B	Coldenhovenseweg 11D, 6961EA	201490,13	457525,17	5,00	58,2	49,0	49,0
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201451,69	457431,24	1,50	63,7	58,8	58,8
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201454,38	457428,92	1,50	63,2	54,0	54,0
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201459,02	457432,60	1,50	55,1	45,3	45,3
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,79	457438,63	1,50	50,0	47,9	47,9
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,01	457440,51	1,50	55,8	55,8	55,8
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201455,36	457442,37	1,50	61,6	60,7	60,7
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,04	457438,55	1,50	63,0	59,2	59,2
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,33	457432,92	1,50	63,7	54,9	54,9
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201451,69	457431,24	5,00	64,7	59,0	59,0
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201454,38	457428,92	5,00	63,6	54,9	54,9
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201459,02	457432,60	5,00	54,3	46,3	46,3
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,79	457438,63	5,00	51,4	48,3	48,3
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,01	457440,51	5,00	55,8	55,8	55,8
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201455,36	457442,37	5,00	62,0	60,8	60,8
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,04	457438,55	5,00	63,6	59,6	59,6
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,33	457432,92	5,00	64,7	57,0	57,0
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201470,43	457403,66	1,50	53,8	41,2	41,2
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201462,52	457411,07	1,50	59,2	53,2	53,2
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201452,28	457410,73	1,50	63,3	53,7	53,7
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201448,26	457407,02	1,50	63,6	54,7	54,7
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201470,43	457403,66	5,00	55,3	41,7	41,7
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201462,52	457411,07	5,00	59,3	50,9	50,9
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201452,28	457410,73	5,00	64,1	55,8	55,8
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201448,26	457407,02	5,00	64,6	56,5	56,5
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201447,36	457404,03	1,50	63,7	54,7	54,7
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201446,95	457399,21	1,50	63,8	54,7	54,7
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201448,49	457395,32	1,50	63,7	49,0	49,0
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201463,81	457390,71	1,50	63,0	46,4	46,4
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201456,15	457393,02	1,50	63,3	47,4	47,4
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201467,70	457394,60	1,50	51,2	41,2	41,2
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201447,36	457404,03	5,00	64,7	56,5	56,5
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201446,95	457399,21	5,00	64,8	56,0	56,0
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201448,49	457395,32	5,00	64,7	48,9	48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LAmix ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAmix VKA 1A overschrijdingen
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201463,81	457390,71	5,00	63,3	46,4	46,4
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201456,15	457393,02	5,00	63,9	47,4	47,4
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201467,70	457394,60	5,00	52,1	41,0	41,0
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201455,88	457377,14	1,50	54,7	43,5	43,5
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201454,28	457379,56	1,50	57,8	49,9	49,9
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201447,19	457381,43	1,50	58,6	51,0	51,0
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201441,24	457380,00	1,50	64,3	51,6	51,6
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201455,88	457377,14	5,00	55,6	43,2	43,2
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201454,28	457379,56	5,00	58,5	52,6	52,6
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201447,19	457381,43	5,00	59,5	53,7	53,7
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201441,24	457380,00	5,00	65,5	54,1	54,1
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,21	457368,83	1,50	75,9	49,1	49,1
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,18	457363,87	1,50	69,6	48,0	48,0
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201377,54	457360,19	1,50	66,2	47,0	47,0
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,34	457362,12	1,50	55,9	47,3	47,3
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,88	457369,66	1,50	56,7	50,4	50,4
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,91	457374,83	1,50	56,7	51,2	51,2
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,76	457380,27	1,50	60,3	52,2	52,2
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201383,83	457382,68	1,50	61,4	53,5	53,5
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201381,29	457385,82	1,50	70,8	53,6	53,6
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201376,50	457382,01	1,50	77,0	53,6	53,6
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201373,18	457377,93	1,50	79,2	53,0	53,0
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201370,46	457376,32	1,50	78,5	51,6	51,6
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,26	457373,57	1,50	70,9	49,0	49,0
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201373,81	457375,26	5,00	76,9	55,1	55,1
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,21	457368,83	5,00	76,7	52,7	52,7
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,18	457363,87	5,00	70,4	49,1	49,1
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201377,54	457360,19	5,00	67,6	48,4	48,4
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,34	457362,12	5,00	56,4	50,1	50,1
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,88	457369,66	5,00	58,3	53,6	53,6
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,91	457374,83	5,00	57,4	54,1	54,1
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,76	457380,27	5,00	61,4	55,0	55,0
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201383,83	457382,68	5,00	62,2	55,9	55,9
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201381,29	457385,82	5,00	71,2	56,0	56,0
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201376,50	457382,01	5,00	77,4	55,4	55,4
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201373,81	457375,26	8,50	77,5	55,4	55,4
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,21	457368,83	8,50	77,0	53,5	53,5
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,18	457363,87	8,50	70,3	52,4	52,4
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201377,54	457360,19	8,50	69,4	51,4	51,4
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,34	457362,12	8,50	59,5	50,7	50,7
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,88	457369,66	8,50	60,5	53,6	53,6
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,91	457374,83	8,50	58,4	54,1	54,1
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,76	457380,27	8,50	63,3	54,9	54,9
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201383,83	457382,68	8,50	63,5	55,8	55,8
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201381,29	457385,82	8,50	71,7	55,9	55,9
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201376,50	457382,01	8,50	77,6	55,4	55,4
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201451,19	457369,15	1,50	58,4	45,6	45,6
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201453,56	457371,25	1,50	52,3	46,0	46,0
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201439,82	457374,59	1,50	60,4	50,7	50,7
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201444,31	457370,41	1,50	60,6	46,2	46,2
9095203_B	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201439,82	457374,59	5,00	61,8	53,4	53,4
9095203_B	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201444,31	457370,41	5,00	61,3	46,3	46,3
9095203_B	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201450,39	457372,08	5,00	51,7	43,5	43,5
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201422,30	457340,29	1,50	60,5	46,5	46,5
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201427,78	457337,04	1,50	60,7	45,8	45,8
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201434,73	457338,72	1,50	53,3	43,4	43,4
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201431,73	457343,36	1,50	54,6	46,1	46,1
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201426,24	457344,99	1,50	56,2	48,7	48,7
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201422,30	457340,29	5,00	61,3	47,9	47,9
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201427,78	457337,04	5,00	61,4	45,5	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LAmix ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAmix VKA 1A overschrijdingen
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201434,73	457338,72	5,00	54,4	44,3	44,3
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201431,73	457343,36	5,00	55,9	48,1	48,1
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201426,24	457344,99	5,00	58,2	50,7	50,7
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201365,88	457298,55	1,50	72,4	48,7	48,7
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201371,96	457292,69	1,50	70,5	44,8	44,8
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201379,84	457294,04	1,50	60,6	47,1	47,1
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201376,54	457301,83	1,50	64,2	49,4	49,4
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201365,88	457298,55	5,00	74,2	49,8	49,8
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201371,96	457292,69	5,00	72,8	44,7	46,2
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201379,84	457294,04	5,00	58,5	46,4	46,4
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201376,54	457301,83	5,00	65,7	48,5	48,5
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201365,88	457298,55	8,50	74,6	52,7	52,7
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201371,96	457292,69	8,50	73,2	45,9	47,9
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201379,84	457294,04	8,50	61,0	43,8	43,8
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201376,54	457301,83	8,50	68,1	51,3	51,3
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201340,39	457257,04	1,50	71,6	48,7	48,7
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201336,72	457255,18	1,50	70,8	49,0	49,0
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201338,83	457251,66	1,50	68,5	46,7	46,7
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201352,03	457252,25	1,50	59,0	42,7	42,7
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201348,35	457257,03	1,50	70,6	49,2	49,2
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201343,36	457257,22	1,50	72,4	49,4	49,4
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201340,39	457257,04	5,00	73,7	49,5	49,5
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201336,72	457255,18	5,00	75,7	49,4	54,4
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201338,83	457251,66	5,00	75,0	47,8	56,3
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201352,03	457252,25	5,00	61,4	42,0	42,0
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201348,35	457257,03	5,00	72,9	49,5	49,5
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201343,36	457257,22	5,00	74,8	50,1	50,1
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201352,03	457252,25	8,50	63,7	43,6	43,6
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201348,35	457257,03	8,50	73,3	52,3	52,3
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201343,36	457257,22	8,50	74,1	52,3	55,1
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201342,39	457253,88	8,50	73,7	52,2	55,2
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201342,26	457244,13	1,50	62,5	45,4	47,1
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,21	457242,33	1,50	65,4	45,9	47,1
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201345,81	457240,42	1,50	62,4	45,8	45,8
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201348,17	457241,19	1,50	56,1	43,3	43,3
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201340,68	457247,96	1,50	66,3	47,5	47,5
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,14	457243,58	1,50	59,5	44,7	45,8
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201350,12	457245,58	1,50	55,8	42,7	42,7
9095060_B	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201340,68	457247,96	5,00	73,0	48,0	54,0
9095060_B	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,14	457243,58	5,00	69,9	47,1	56,4
9095060_B	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201350,12	457245,58	5,00	58,1	43,0	47,6
9095060_C	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201340,68	457247,96	8,50	73,4	52,0	55,4
9095060_C	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,14	457243,58	8,50	70,0	51,4	57,3
9095060_C	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201350,12	457245,58	8,50	61,4	44,4	44,4
9095146_A	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201412,17	457293,45	1,50	63,0	48,0	48,0
9095146_A	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201406,91	457290,34	1,50	62,3	47,6	47,6
9095146_A	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201409,51	457284,86	1,50	67,0	40,9	50,0
9095146_B	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201412,17	457293,45	5,00	63,5	48,7	48,7
9095146_B	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201406,91	457290,34	5,00	63,3	47,8	48,8
9095146_B	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201409,51	457284,86	5,00	68,3	43,8	51,0
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201409,49	457269,45	1,50	57,0	44,2	44,2
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201410,33	457272,16	1,50	59,1	44,6	44,6
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201406,71	457274,89	1,50	65,5	48,6	48,6
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201402,04	457274,24	1,50	65,2	48,8	48,8
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201409,49	457269,45	5,00	57,6	43,6	43,6
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201410,33	457272,16	5,00	59,7	44,1	44,1
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201406,71	457274,89	5,00	66,8	49,0	49,0
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201402,04	457274,24	5,00	66,8	49,5	49,5
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201400,13	457266,53	1,50	65,0	47,4	47,4
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201403,44	457263,96	1,50	61,3	46,5	46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LAmox ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LAmox VKA 1A overschrijdingen
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201407,63	457264,20	1,50	57,1	45,1	45,1
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201399,73	457269,55	1,50	65,2	47,6	47,6
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201408,56	457266,46	1,50	55,0	44,5	44,5
9098362_B	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201399,73	457269,55	5,00	66,9	48,3	48,9
9098362_B	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201403,65	457266,77	5,00	64,1	45,8	47,8
9098362_B	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201408,56	457266,46	5,00	55,4	44,1	44,1
9095116_A	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201390,58	457222,34	1,50	64,0	48,3	48,3
9095116_A	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201386,37	457222,99	1,50	63,9	48,2	48,2
9095116_A	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201383,26	457220,64	1,50	63,7	47,5	47,5
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201391,48	457218,16	5,00	54,1	40,1	41,7
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201390,58	457222,34	5,00	64,7	48,2	48,2
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201386,37	457222,99	5,00	66,2	48,3	48,3
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201383,26	457220,64	5,00	65,1	48,2	49,7
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201339,82	457174,68	1,50	57,0	43,0	45,3
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201334,74	457181,10	1,50	62,3	47,6	52,8
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201327,62	457177,07	1,50	62,5	49,0	53,5
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201332,69	457170,65	1,50	49,2	37,8	37,8
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201339,82	457174,68	5,00	57,1	42,9	46,1
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201334,74	457181,10	5,00	63,5	49,7	55,5
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201327,62	457177,07	5,00	63,7	51,3	56,4
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201332,69	457170,65	5,00	53,6	40,5	40,5
9095112_A	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,16	457214,71	1,50	62,0	47,5	47,5
9095112_A	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,88	457211,02	1,50	53,0	43,4	43,4
9095112_A	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201385,50	457208,92	1,50	52,0	42,2	46,4
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,16	457214,71	5,00	64,8	48,1	49,9
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,88	457211,02	5,00	54,4	43,5	52,3
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201385,50	457208,92	5,00	59,7	42,6	50,5
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201389,04	457211,52	5,00	54,4	41,3	44,1
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201324,26	457164,88	1,50	52,6	43,1	44,6
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201321,36	457160,91	1,50	56,2	46,4	50,0
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201322,06	457156,82	1,50	55,6	44,4	49,1
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201335,40	457157,42	1,50	53,4	41,5	43,3
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201332,29	457162,63	1,50	52,9	42,3	44,0
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201326,98	457164,12	1,50	52,6	42,3	44,2
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201335,40	457157,42	5,00	53,6	41,8	41,8
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201332,29	457162,63	5,00	55,3	45,8	45,8
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201326,98	457164,12	5,00	53,8	45,0	45,0
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201324,65	457160,43	5,00	54,7	44,9	45,0
9095023_A	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201322,53	457152,65	1,50	53,8	46,8	51,2
9095023_A	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201326,78	457147,22	1,50	50,8	43,3	43,3
9095023_A	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201333,23	457149,66	1,50	52,7	41,0	41,0
9095023_B	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201322,53	457152,65	5,00	55,2	48,2	53,7
9095023_B	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201326,78	457147,22	5,00	50,4	38,9	41,6
9095023_B	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201333,23	457149,66	5,00	49,4	40,3	40,3
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201321,51	457140,95	1,50	55,2	48,2	48,2
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201319,17	457139,54	1,50	55,9	49,0	49,0
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201331,04	457136,25	1,50	51,0	44,3	44,3
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201327,36	457139,38	1,50	56,1	46,8	49,9
9095017_B	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201331,04	457136,25	5,00	50,6	42,6	42,6
9095017_B	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201327,36	457139,38	5,00	56,4	46,4	51,9
9095017_B	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201322,40	457138,08	5,00	56,5	49,4	52,1
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201379,74	457168,61	1,50	53,6	43,1	44,4
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201383,06	457173,42	1,50	53,8	45,1	45,1
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201381,55	457177,52	1,50	57,0	44,3	50,2
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201378,30	457176,82	1,50	58,4	47,4	50,2
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201375,82	457174,07	1,50	59,5	47,5	50,3
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201371,33	457173,95	1,50	61,5	45,6	52,7
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201366,37	457173,16	1,50	59,6	46,6	50,2
9097198_B	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201374,70	457170,34	5,00	53,2	42,4	44,2
9097198_B	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201371,33	457173,95	5,00	59,8	46,3	51,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9097198_B	Coldenhovenseweg	53, 6961EB	201366,37	457173,16	5,00	59,5	46,2	50,7
9095015_A	Coldenhovenseweg	54, 6961EE	201318,38	457136,58	1,50	56,3	48,9	49,1
9095015_A	Coldenhovenseweg	54, 6961EE	201319,79	457134,86	1,50	54,5	41,6	45,3
9095015_A	Coldenhovenseweg	54, 6961EE	201320,59	457131,65	1,50	51,6	43,4	45,0
9095015_A	Coldenhovenseweg	54, 6961EE	201323,97	457127,04	1,50	49,4	43,9	43,9
9095015_A	Coldenhovenseweg	54, 6961EE	201329,41	457130,17	1,50	50,8	40,7	40,7
9095015_B	Coldenhovenseweg	54, 6961EE	201320,59	457131,65	5,00	56,8	50,6	50,9
9095015_B	Coldenhovenseweg	54, 6961EE	201323,97	457127,04	5,00	55,8	44,2	47,1
9095015_B	Coldenhovenseweg	54, 6961EE	201329,41	457130,17	5,00	49,9	41,1	41,1
9097197_A	Coldenhovenseweg	55, 6961EB	201373,83	457162,89	1,50	54,0	43,8	43,8
9097197_A	Coldenhovenseweg	55, 6961EB	201376,46	457164,65	1,50	53,4	43,6	43,6
9097197_A	Coldenhovenseweg	55, 6961EB	201364,73	457168,63	1,50	59,3	46,5	50,0
9097197_A	Coldenhovenseweg	55, 6961EB	201368,00	457164,70	1,50	53,2	41,9	41,9
9097197_B	Coldenhovenseweg	55, 6961EB	201364,73	457168,63	5,00	59,5	46,7	50,8
9097197_B	Coldenhovenseweg	55, 6961EB	201368,00	457164,70	5,00	52,7	40,2	40,2
9097197_B	Coldenhovenseweg	55, 6961EB	201373,03	457165,62	5,00	53,2	41,3	41,3
9106013_A	Coldenhovenseweg	56, 6961EE	201311,13	457123,09	1,50	51,2	42,5	42,5
9106013_A	Coldenhovenseweg	56, 6961EE	201308,65	457120,13	1,50	54,0	48,5	48,5
9106013_A	Coldenhovenseweg	56, 6961EE	201309,38	457116,34	1,50	48,9	39,8	39,8
9106013_A	Coldenhovenseweg	56, 6961EE	201318,25	457111,48	1,50	47,0	38,3	38,3
9106013_A	Coldenhovenseweg	56, 6961EE	201319,50	457120,93	1,50	55,8	46,5	46,5
9106013_A	Coldenhovenseweg	56, 6961EE	201313,67	457115,23	1,50	42,9	36,8	36,8
9106013_A	Coldenhovenseweg	56, 6961EE	201323,04	457113,18	1,50	48,4	38,8	38,8
9106013_A	Coldenhovenseweg	56, 6961EE	201326,11	457117,79	1,50	47,4	42,0	42,0
9106013_B	Coldenhovenseweg	56, 6961EE	201319,50	457120,93	5,00	58,3	50,5	50,5
9106013_B	Coldenhovenseweg	56, 6961EE	201311,66	457119,35	5,00	59,0	49,8	49,8
9106013_B	Coldenhovenseweg	56, 6961EE	201313,67	457115,23	5,00	46,0	37,1	37,1
9106013_B	Coldenhovenseweg	56, 6961EE	201318,88	457113,94	5,00	48,7	35,9	35,9
9106013_B	Coldenhovenseweg	56, 6961EE	201323,04	457113,18	5,00	50,2	37,0	37,0
9106013_B	Coldenhovenseweg	56, 6961EE	201326,11	457117,79	5,00	49,4	41,6	41,6
9098369_A	Coldenhovenseweg	57, 6961EB	201367,25	457150,81	1,50	49,6	38,3	38,3
9098369_A	Coldenhovenseweg	57, 6961EB	201364,93	457156,64	1,50	57,7	46,3	46,3
9098369_A	Coldenhovenseweg	57, 6961EB	201359,44	457153,72	1,50	56,4	47,0	47,0
9098369_B	Coldenhovenseweg	57, 6961EB	201367,25	457150,81	5,00	52,1	41,5	41,5
9098369_B	Coldenhovenseweg	57, 6961EB	201364,93	457156,64	5,00	57,5	46,9	46,9
9098369_B	Coldenhovenseweg	57, 6961EB	201359,44	457153,72	5,00	56,8	47,0	47,8
9105834_A	Coldenhovenseweg	58, 6961EE	201304,47	457090,65	1,50	51,5	46,5	46,5
9105834_A	Coldenhovenseweg	58, 6961EE	201301,78	457088,74	1,50	53,9	49,1	49,1
9105834_A	Coldenhovenseweg	58, 6961EE	201304,02	457085,51	1,50	51,3	41,8	41,8
9105834_A	Coldenhovenseweg	58, 6961EE	201315,50	457085,90	1,50	45,8	42,2	42,2
9105834_A	Coldenhovenseweg	58, 6961EE	201312,43	457090,20	1,50	52,3	47,4	47,4
9105834_B	Coldenhovenseweg	58, 6961EE	201315,50	457085,90	5,00	47,9	42,1	42,1
9105834_B	Coldenhovenseweg	58, 6961EE	201312,43	457090,20	5,00	58,2	50,2	50,2
9105834_B	Coldenhovenseweg	58, 6961EE	201307,60	457087,98	5,00	57,8	50,0	50,0
9098368_A	Coldenhovenseweg	59, 6961EB	201367,44	457141,91	1,50	51,2	42,7	42,7
9098368_A	Coldenhovenseweg	59, 6961EB	201369,86	457143,15	1,50	51,1	39,9	39,9
9098368_A	Coldenhovenseweg	59, 6961EB	201368,74	457145,68	1,50	51,5	40,3	40,6
9098368_A	Coldenhovenseweg	59, 6961EB	201357,55	457146,23	1,50	57,1	47,1	47,1
9098368_A	Coldenhovenseweg	59, 6961EB	201360,72	457141,61	1,50	51,2	40,7	44,2
9098368_A	Coldenhovenseweg	59, 6961EB	201365,48	457141,35	1,50	45,7	37,6	37,6
9098368_B	Coldenhovenseweg	59, 6961EB	201357,55	457146,23	5,00	57,0	46,1	46,1
9098368_B	Coldenhovenseweg	59, 6961EB	201360,72	457141,61	5,00	50,6	40,6	45,1
9098368_B	Coldenhovenseweg	59, 6961EB	201365,48	457141,35	5,00	50,8	41,5	41,5
9098368_B	Coldenhovenseweg	59, 6961EB	201366,51	457144,37	5,00	51,3	41,9	41,9
9105574_A	Coldenhovenseweg	60, 6961EE	201305,92	457081,75	1,50	49,7	44,8	44,8
9105574_A	Coldenhovenseweg	60, 6961EE	201313,80	457079,64	1,50	43,3	39,4	39,4
9105574_B	Coldenhovenseweg	60, 6961EE	201305,92	457081,75	5,00	57,7	50,5	50,5
9105574_B	Coldenhovenseweg	60, 6961EE	201313,80	457079,64	5,00	48,5	39,6	39,6
9097214_A	Coldenhovenseweg	60A, 6961EE	201302,86	457079,32	1,50	51,5	41,4	43,9
9097214_A	Coldenhovenseweg	60A, 6961EE	201300,03	457078,49	1,50	57,1	47,3	47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax VKA 1A overschrijdingen
LMax totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201302,06	457076,36	1,50	53,3	45,1	45,1
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201303,85	457074,08	1,50	53,3	42,9	43,1
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201307,28	457071,14	1,50	46,0	44,0	44,0
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201312,10	457073,33	1,50	42,1	41,1	41,1
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201304,72	457077,23	5,00	57,6	47,2	47,2
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201303,85	457074,08	5,00	57,5	47,2	47,2
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201307,28	457071,14	5,00	49,1	40,2	40,2
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201312,10	457073,33	5,00	45,4	40,0	40,0
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201360,66	457123,33	1,50	47,7	42,2	42,2
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201363,23	457125,37	1,50	51,0	45,6	45,6
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201361,99	457128,41	1,50	57,1	46,4	46,4
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201349,70	457123,44	1,50	54,9	44,9	44,9
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201351,37	457121,42	1,50	47,8	41,7	41,7
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201353,85	457122,38	1,50	45,1	39,8	39,8
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,33	457123,15	1,50	50,2	40,8	40,8
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,27	457131,25	1,50	55,8	46,1	46,1
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201350,92	457128,61	1,50	54,7	46,0	46,0
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201352,12	457124,21	5,00	46,8	41,7	41,7
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,33	457123,15	5,00	44,9	39,8	39,8
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201359,47	457125,71	5,00	46,7	40,4	40,4
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,27	457131,25	5,00	55,1	47,1	47,1
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201350,92	457128,61	5,00	54,2	46,0	46,0
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201305,15	457057,14	1,50	48,7	43,1	43,1
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201309,78	457059,34	1,50	44,4	39,0	39,0
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201307,18	457064,19	1,50	49,9	40,1	40,1
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201301,98	457065,75	1,50	56,6	46,1	46,1
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201300,10	457065,08	1,50	56,7	45,2	45,2
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201298,86	457064,39	1,50	53,7	43,8	43,8
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201296,70	457061,77	1,50	50,6	44,3	44,3
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201298,46	457057,71	1,50	50,1	44,8	44,8
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201305,15	457057,14	5,00	50,9	44,7	44,7
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201309,78	457059,34	5,00	46,9	39,5	39,5
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201307,18	457064,19	5,00	50,3	41,1	41,1
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201302,13	457061,97	5,00	57,1	49,0	49,0
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201341,32	457047,62	1,50	49,4	39,0	39,0
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201344,05	457050,33	1,50	43,4	38,9	38,9
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201346,15	457052,73	1,50	41,5	36,5	36,5
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201348,21	457054,43	1,50	45,2	40,8	40,8
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201347,38	457057,82	1,50	52,1	43,8	43,8
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201344,43	457058,87	1,50	52,1	44,0	44,0
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201340,04	457058,54	1,50	52,0	47,2	47,2
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,74	457054,82	1,50	51,6	47,7	47,7
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,59	457049,64	1,50	48,0	38,9	38,9
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201338,11	457048,75	1,50	48,6	37,5	37,5
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201340,04	457058,54	5,00	53,1	47,5	47,5
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,74	457054,82	5,00	52,7	47,9	47,9
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,59	457049,64	5,00	42,9	39,4	39,4
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201338,11	457048,75	5,00	42,3	38,3	38,3
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201340,48	457051,48	5,00	44,1	38,6	38,6
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201342,13	457056,04	5,00	43,5	39,7	39,7
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201250,51	457018,76	1,50	52,3	42,7	42,7
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,01	457019,82	1,50	40,1	35,7	35,7
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,92	457031,26	1,50	52,8	48,0	48,0
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201248,29	457027,39	1,50	53,9	46,4	46,4
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201247,12	457020,42	1,50	49,5	43,2	43,2
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201250,51	457018,76	5,00	49,7	41,3	41,3
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,01	457019,82	5,00	44,9	39,9	39,9
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,92	457031,26	5,00	55,8	50,3	50,3
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201248,29	457027,39	5,00	55,1	49,0	49,0
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201247,12	457020,42	5,00	46,1	41,5	41,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201338,14	457020,45	1,50	46,5	41,5	41,5
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201340,25	457025,89	1,50	47,7	43,6	43,6
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201336,80	457029,61	1,50	51,5	46,0	46,0
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201333,60	457028,14	1,50	50,7	45,1	45,1
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201330,19	457026,94	1,50	50,6	45,0	45,0
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201326,12	457024,31	1,50	51,3	46,9	46,9
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201331,01	457018,84	1,50	48,1	40,5	40,5
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201338,14	457020,45	5,00	48,9	46,4	46,4
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201340,25	457025,89	5,00	50,5	46,9	46,9
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201336,80	457029,61	5,00	53,2	46,9	46,9
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201333,60	457028,14	5,00	51,0	46,1	46,1
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201330,19	457026,94	5,00	51,3	46,0	46,0
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201326,12	457024,31	5,00	50,9	45,1	45,1
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201331,01	457018,84	5,00	46,7	46,0	46,0
9095187C_B	Coldenhovenseweg 6C, 6961ED	201467,34	457573,10	5,00	56,1	49,2	49,2
9095187C_B	Coldenhovenseweg 6C, 6961ED	201479,35	457569,41	5,00	48,5	42,0	42,0
9095187C_B	Coldenhovenseweg 6C, 6961ED	201474,85	457576,09	5,00	50,3	42,7	42,7
9095187D_B	Coldenhovenseweg 6D, 6961ED	201464,74	457564,39	5,00	59,1	51,5	51,5
9095187D_B	Coldenhovenseweg 6D, 6961ED	201468,40	457556,29	5,00	51,5	44,0	44,0
9095187D_B	Coldenhovenseweg 6D, 6961ED	201476,30	457560,11	5,00	56,0	46,4	46,4
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201511,13	457553,39	1,50	49,2	46,0	46,0
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201513,73	457554,76	1,50	51,8	46,6	46,6
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201509,08	457560,25	1,50	47,2	43,8	43,8
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201504,16	457560,28	1,50	46,7	42,8	42,8
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201499,00	457560,28	1,50	54,2	47,0	47,0
9095264_B	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201507,25	457556,06	5,00	47,0	42,1	42,1
9095264_B	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201504,16	457560,28	5,00	47,2	43,1	43,1
9095264_B	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201499,00	457560,28	5,00	53,4	47,0	47,0
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201269,08	456994,21	1,50	45,4	43,7	43,7
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201267,34	457000,02	1,50	51,2	46,9	46,9
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201261,32	456999,24	1,50	49,6	44,9	44,9
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201263,06	456993,43	1,50	46,1	43,7	43,7
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201269,08	456994,21	5,00	47,5	42,0	42,0
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201267,34	457000,02	5,00	52,1	48,6	48,6
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201261,32	456999,24	5,00	51,2	47,0	47,0
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201263,06	456993,43	5,00	47,6	45,1	45,1
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201330,30	456996,13	1,50	47,7	41,5	41,5
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201332,71	456998,62	1,50	45,0	40,4	40,4
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201332,41	457002,03	1,50	48,6	40,3	40,3
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201327,21	457004,03	1,50	50,4	43,5	43,5
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201321,98	457002,30	1,50	50,0	44,9	44,9
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201324,96	456997,75	1,50	45,9	36,7	36,7
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201330,19	456999,48	5,00	48,2	40,8	40,8
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201327,21	457004,03	5,00	51,3	45,5	45,5
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201321,98	457002,30	5,00	51,5	45,5	45,5
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201324,96	456997,75	5,00	40,9	34,9	34,9
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201310,62	456968,41	1,50	53,2	43,6	43,6
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201306,58	456966,22	1,50	53,2	45,4	45,4
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201308,54	456961,95	1,50	39,8	35,5	35,5
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201313,78	456958,71	1,50	38,8	33,8	33,8
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201317,90	456961,56	1,50	48,1	39,4	39,4
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201310,62	456968,41	5,00	54,1	46,0	46,0
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201306,58	456966,22	5,00	53,5	45,7	45,7
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201308,54	456961,95	5,00	43,7	37,9	37,9
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201313,78	456958,71	5,00	43,6	37,6	37,6
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201317,90	456961,56	5,00	48,8	42,3	42,3
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201219,64	456917,60	1,50	45,4	42,3	42,3
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201221,27	456913,52	1,50	40,3	40,3	40,3
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201222,01	456908,73	1,50	40,8	40,8	40,8
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201223,15	456903,33	1,50	46,3	37,7	37,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax VKA 1A overschrijdingen
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201229,83	456904,37	1,50	42,5	40,7	40,7
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201219,64	456917,60	5,00	48,1	44,0	44,0
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201221,27	456913,52	5,00	40,8	33,9	33,9
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201222,01	456908,73	5,00	40,5	36,9	36,9
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201223,15	456903,33	5,00	45,3	37,6	37,6
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201229,83	456904,37	5,00	42,1	36,4	36,4
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201203,26	456893,77	1,50	46,0	43,0	43,0
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,59	456891,01	1,50	44,2	35,2	35,2
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,38	456889,12	1,50	43,4	40,4	40,4
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,29	456886,88	1,50	45,4	42,2	42,2
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201204,83	456884,31	1,50	45,5	40,3	40,3
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201207,93	456884,25	1,50	45,8	36,1	36,1
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201210,32	456884,53	1,50	44,3	36,4	36,4
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,97	456886,02	1,50	45,6	41,2	41,2
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,04	456891,37	1,50	46,0	42,2	42,2
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201206,84	456894,09	1,50	45,0	41,4	41,4
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201203,26	456893,77	5,00	50,3	46,5	46,5
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,59	456891,01	5,00	42,6	35,4	35,4
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,38	456889,12	5,00	41,9	37,5	37,5
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,29	456886,88	5,00	44,5	40,0	40,0
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201204,83	456884,31	5,00	47,7	42,7	42,7
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201207,93	456884,25	5,00	44,3	36,7	36,7
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201210,32	456884,53	5,00	45,8	36,9	36,9
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,97	456886,02	5,00	47,4	39,8	39,8
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,04	456891,37	5,00	49,9	46,6	46,6
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201206,84	456894,09	5,00	50,0	46,2	46,2
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201496,89	457556,17	1,50	54,6	47,2	47,2
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201499,93	457551,88	1,50	58,2	49,7	49,7
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201505,99	457548,96	1,50	51,8	48,1	48,1
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201509,16	457549,52	1,50	51,9	46,8	46,8
9098495_B	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201505,05	457551,61	5,00	50,5	44,3	44,3
9098495_B	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201496,89	457556,17	5,00	53,6	47,4	47,4
9098495_B	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201499,93	457551,88	5,00	57,9	49,3	49,3
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201189,22	456878,92	1,50	45,6	43,0	43,0
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201188,92	456874,38	1,50	45,6	40,9	40,9
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201193,39	456870,28	1,50	45,4	41,1	41,1
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,57	456867,37	1,50	45,8	43,8	43,8
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201199,78	456869,24	1,50	48,4	45,8	45,8
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,90	456876,70	1,50	47,0	45,7	45,7
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201189,22	456878,92	5,00	50,7	45,9	45,9
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201188,92	456874,38	5,00	46,4	41,1	41,1
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201193,39	456870,28	5,00	46,1	40,7	40,7
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,57	456867,37	5,00	46,2	41,1	41,1
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201199,78	456869,24	5,00	46,3	42,5	42,5
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,90	456876,70	5,00	50,0	45,5	45,5
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201780,06	457284,92	1,50	49,2	49,2	49,2
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201778,01	457284,21	1,50	47,6	47,6	47,6
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201774,70	457280,90	1,50	47,6	47,6	47,6
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201776,00	457276,89	1,50	47,6	47,6	47,6
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201781,72	457276,10	1,50	40,7	40,7	40,7
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201786,04	457278,59	1,50	35,4	35,4	35,4
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201780,06	457284,92	5,00	49,8	49,8	49,8
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201778,01	457284,21	5,00	48,2	48,2	48,2
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201774,70	457280,90	5,00	48,2	48,2	48,2
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201776,00	457276,89	5,00	48,2	48,2	48,2
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201781,72	457276,10	5,00	40,6	40,4	40,4
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201786,04	457278,59	5,00	37,2	36,9	36,9
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201780,06	457284,92	8,50	49,2	49,1	49,1
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201778,01	457284,21	8,50	49,7	49,2	49,2
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201774,70	457280,90	8,50	49,2	49,2	49,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LAmox ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LAmox VKA 1A overschrijdingen
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201776,00	457276,89	8,50	49,2	49,2	49,2
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201781,72	457276,10	8,50	46,3	45,4	45,4
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201786,04	457278,59	8,50	44,2	42,5	42,5
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201784,31	457282,87	8,50	49,1	47,2	47,2
9095558_B	Hogeweg 4A, 6961LT, Eerbeek	201782,50	457286,99	5,00	48,2	48,2	48,2
9095558A_B	Hogeweg 4A, 6961LT, Eerbeek	201788,10	457289,75	5,00	48,1	48,1	48,1
9095558A_B	Hogeweg 4A, 6961LT, Eerbeek	201789,50	457280,17	5,00	39,5	39,2	39,2
9095558B_B	Hogeweg 4B, 6961LT, Eerbeek	201797,22	457279,48	5,00	37,6	37,1	37,1
9095558B_B	Hogeweg 4B, 6961LT, Eerbeek	201802,96	457285,61	5,00	38,1	37,8	37,8
9095558B_B	Hogeweg 4B, 6961LT, Eerbeek	201799,05	457289,70	5,00	48,2	48,2	48,2
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,97	457173,73	1,50	40,8	34,6	34,6
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201856,88	457169,13	1,50	42,1	35,9	35,9
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201862,99	457167,83	1,50	36,8	31,6	31,6
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,82	457171,79	1,50	32,4	30,1	30,1
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,60	457176,77	1,50	32,1	31,9	31,9
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201865,50	457181,33	1,50	33,9	33,7	33,7
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201859,38	457182,66	1,50	41,8	41,8	41,8
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,55	457178,70	1,50	38,9	37,6	37,6
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,97	457173,73	5,00	40,8	34,5	36,7
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201856,88	457169,13	5,00	41,2	34,5	36,8
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201862,99	457167,83	5,00	37,0	31,9	31,9
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,82	457171,79	5,00	34,8	31,0	31,0
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,60	457176,77	5,00	35,0	32,7	32,7
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201865,50	457181,33	5,00	36,4	34,1	34,1
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201859,38	457182,66	5,00	45,7	42,1	42,1
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,55	457178,70	5,00	41,0	37,1	37,1
9094328_A	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201043,55	457407,36	1,50	49,8	48,7	48,7
9094328_A	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201047,86	457409,55	1,50	54,1	51,3	51,3
9094328_A	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201044,95	457413,40	1,50	54,0	51,4	51,4
9094328_B	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201043,55	457407,36	5,00	51,3	48,9	48,9
9094328_B	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201047,86	457409,55	5,00	55,4	52,1	52,1
9094328_B	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201044,95	457413,40	5,00	55,2	52,1	52,1
9094235_A	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201021,90	457445,24	1,50	51,6	50,8	50,8
9094235_A	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201017,59	457443,12	1,50	47,5	47,5	47,5
9094235_A	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201020,52	457439,32	1,50	51,1	51,1	51,1
9094235_B	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201021,90	457445,24	5,00	54,0	50,3	50,3
9094235_B	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201017,59	457443,12	5,00	48,1	48,1	48,1
9094235_B	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201020,52	457439,32	5,00	53,0	53,0	53,0
9094168_A	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201005,25	457422,44	1,50	50,2	50,2	50,2
9094168_A	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201000,93	457420,28	1,50	45,2	44,6	44,6
9094168_A	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201003,86	457416,44	1,50	48,5	46,6	46,6
9094168_B	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201005,25	457422,44	5,00	50,9	50,9	50,9
9094168_B	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201000,93	457420,28	5,00	51,0	42,8	42,8
9094168_B	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201003,86	457416,44	5,00	52,6	46,8	46,8
9094189_A	Huygenslaan 12, 6961XR, Eerbeek	201012,85	457444,19	1,50	50,4	48,2	48,2
9094189_B	Huygenslaan 12, 6961XR, Eerbeek	201012,85	457444,19	5,00	53,3	48,3	48,3
9094304_A	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201036,63	457408,96	1,50	49,5	48,1	48,1
9094304_A	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201038,03	457415,00	1,50	51,3	51,3	51,3
9094304_B	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201036,63	457408,96	5,00	52,1	47,2	47,2
9094304_B	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201038,03	457415,00	5,00	54,6	51,9	51,9
9094273_A	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201031,09	457416,60	1,50	51,1	51,1	51,1
9094273_A	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201026,75	457414,43	1,50	46,9	46,9	46,9
9094273_A	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201029,69	457410,56	1,50	49,3	49,3	49,3
9094273_B	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201031,09	457416,60	5,00	54,3	51,7	51,7
9094273_B	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201026,75	457414,43	5,00	51,2	44,4	44,4
9094273_B	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201029,69	457410,56	5,00	51,2	49,2	49,2
9094298_A	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201034,42	457436,08	1,50	51,7	51,5	51,5
9094298_A	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201038,72	457438,19	1,50	50,4	49,6	49,6
9094298_A	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201035,80	457442,00	1,50	51,0	50,4	50,4
9094298_B	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201034,42	457436,08	5,00	53,4	53,4	53,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LAmox ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LAmox VKA 1A overschrijdingen
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094298_B	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201038,72	457438,19	5,00	53,6	53,3	53,3
9094298_B	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201035,80	457442,00	5,00	54,0	50,6	50,6
9094226_A	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201017,84	457413,21	1,50	50,0	48,9	48,9
9094226_A	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201022,06	457415,39	1,50	48,7	48,6	48,6
9094226_A	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201019,23	457419,20	1,50	50,6	50,6	50,6
9094226_B	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201017,84	457413,21	5,00	53,3	49,6	49,6
9094226_B	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201022,06	457415,39	5,00	52,8	48,9	48,9
9094226_B	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201019,23	457419,20	5,00	52,9	51,3	51,3
9094263_A	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201027,47	457437,70	1,50	51,3	51,3	51,3
9094263_A	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201028,85	457443,62	1,50	52,1	50,2	50,2
9094263_B	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201027,47	457437,70	5,00	53,2	53,2	53,2
9094263_B	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201028,85	457443,62	5,00	54,2	52,1	52,1
9094196_A	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201010,90	457414,81	1,50	49,6	48,9	48,9
9094196_A	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201012,29	457420,81	1,50	50,4	50,4	50,4
9094196_B	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201010,90	457414,81	5,00	53,1	48,6	48,6
9094196_B	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201012,29	457420,81	5,00	51,1	51,1	51,1
9106510_A	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,19	457102,83	1,50	53,5	43,9	43,9
9106510_A	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201198,84	457103,39	1,50	52,1	45,3	45,3
9106510_A	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201199,38	457094,05	1,50	46,7	39,3	39,3
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,63	457097,50	5,00	58,0	49,8	49,8
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,19	457102,83	5,00	57,8	49,6	49,6
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201198,84	457103,39	5,00	56,5	49,3	49,3
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201199,38	457094,05	5,00	46,0	37,5	37,5
9106510_C	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,63	457097,50	8,50	59,8	50,1	50,1
9106510_C	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201198,84	457103,39	8,50	60,1	50,1	50,1
9106510_C	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201199,38	457094,05	8,50	58,2	49,1	49,1
9094691_A	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,07	457129,10	1,50	45,3	35,4	35,4
9094691_A	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201157,03	457138,47	1,50	52,7	46,3	46,3
9094691_A	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,87	457140,05	1,50	53,3	46,4	46,4
9094691_B	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,07	457129,10	5,00	47,3	36,5	36,9
9094691_B	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201157,03	457138,47	5,00	58,0	49,2	49,2
9094691_B	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,87	457140,05	5,00	56,1	48,5	48,6
9094691_C	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,07	457129,10	8,50	57,2	49,3	49,3
9094691_C	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201157,03	457138,47	8,50	60,9	49,5	50,6
9094691_C	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,87	457140,05	8,50	60,9	49,3	51,0
9094285_A	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,69	457107,72	1,50	44,3	34,9	34,9
9094285_A	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,56	457113,90	1,50	46,7	44,5	44,5
9094285_B	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,69	457107,72	5,00	37,6	37,6	37,6
9094285_B	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,56	457113,90	5,00	53,8	49,1	49,1
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201148,90	457142,16	1,50	50,8	46,2	46,2
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201144,02	457142,55	1,50	51,3	45,6	45,6
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201140,66	457139,12	1,50	50,5	43,3	43,3
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201142,06	457135,29	1,50	45,2	37,2	37,2
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201143,35	457132,64	1,50	45,3	36,6	36,6
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201146,56	457129,65	1,50	44,5	36,0	36,0
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201148,90	457142,16	5,00	54,1	48,0	48,2
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201144,02	457142,55	5,00	55,3	45,9	47,9
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201140,66	457139,12	5,00	51,5	42,9	42,9
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201142,06	457135,29	5,00	46,8	37,4	37,4
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201143,35	457132,64	5,00	46,8	37,0	37,0
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201146,56	457129,65	5,00	44,6	37,1	37,1
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201148,90	457142,16	8,50	60,8	49,5	50,7
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201144,02	457142,55	8,50	60,7	49,7	50,4
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201140,66	457139,12	8,50	57,9	49,7	49,7
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201142,06	457135,29	8,50	58,8	49,3	49,3
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201143,35	457132,64	8,50	58,9	49,2	49,2
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201146,56	457129,65	8,50	59,0	48,9	48,9
9094252_A	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,62	457113,75	1,50	46,2	43,6	43,6
9094252_A	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,75	457107,57	1,50	42,8	36,6	36,6
9094252_B	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,62	457113,75	5,00	50,0	48,8	48,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LAmox ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LAmox VKA 1A overschrijdingen
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094252_B	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,75	457107,57	5,00	44,7	40,9	40,9
9094640_A	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,46	457130,48	1,50	43,6	38,6	38,6
9094640_A	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201137,96	457133,90	1,50	50,7	46,2	46,2
9094640_A	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,94	457137,75	1,50	54,0	45,7	45,7
9094640_B	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,46	457130,48	5,00	46,5	40,1	40,1
9094640_B	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201137,96	457133,90	5,00	56,0	44,8	44,8
9094640_B	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,94	457137,75	5,00	55,9	49,0	49,0
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201131,94	457139,11	1,50	55,3	47,8	47,8
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201130,31	457140,57	1,50	54,1	49,2	49,2
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201128,50	457139,33	1,50	50,4	36,9	36,9
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201127,04	457138,27	1,50	53,4	46,2	46,2
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201125,21	457134,74	1,50	49,3	42,9	42,9
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201128,18	457130,89	1,50	47,1	39,4	39,4
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201131,94	457139,11	5,00	58,5	50,6	50,6
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201130,31	457140,57	5,00	56,8	49,4	49,4
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201128,50	457139,33	5,00	52,0	38,4	38,4
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201127,04	457138,27	5,00	56,7	49,3	49,3
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201125,21	457134,74	5,00	51,6	43,3	43,3
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201128,18	457130,89	5,00	50,7	40,8	40,8
9094578_A	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201114,83	457131,81	1,50	45,3	40,8	40,8
9094578_A	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201118,24	457135,22	1,50	53,0	48,6	48,6
9094578_A	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201115,24	457139,00	1,50	51,3	48,7	48,7
9094578_B	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201114,83	457131,81	5,00	46,6	43,2	43,2
9094578_B	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201118,24	457135,22	5,00	56,2	49,9	49,9
9094578_B	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201115,24	457139,00	5,00	53,9	51,1	51,1
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201195,27	457103,90	1,50	53,1	45,9	45,9
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201190,86	457104,54	1,50	53,9	46,5	46,5
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201187,73	457103,41	1,50	52,4	45,8	45,8
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201192,09	457095,07	1,50	39,9	33,4	33,4
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201195,27	457103,90	5,00	58,5	50,5	50,5
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201190,86	457104,54	5,00	58,7	50,5	50,5
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201187,73	457103,41	5,00	58,4	50,4	50,4
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201192,09	457095,07	5,00	44,1	35,9	35,9
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201195,27	457103,90	8,50	60,0	50,1	50,1
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201190,86	457104,54	8,50	60,0	50,0	50,0
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201187,73	457103,41	8,50	59,9	49,9	49,9
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201192,09	457095,07	8,50	58,9	48,8	48,8
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201177,65	457096,94	1,50	38,5	32,9	32,9
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201183,13	457096,56	1,50	39,5	33,0	33,0
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201184,09	457103,91	1,50	53,4	44,6	44,6
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201181,33	457105,77	1,50	50,7	41,7	41,7
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201176,89	457106,30	1,50	50,4	42,2	42,2
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201177,65	457096,94	5,00	42,4	35,2	35,2
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201183,13	457096,56	5,00	43,2	35,4	35,4
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201184,09	457103,91	5,00	58,4	47,5	47,5
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201181,33	457105,77	5,00	58,4	46,9	46,9
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201176,89	457106,30	5,00	54,9	44,4	44,4
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201177,65	457096,94	8,50	58,0	48,6	48,6
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201183,13	457096,56	8,50	57,9	48,6	48,6
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201184,09	457103,91	8,50	59,8	50,3	50,3
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201181,33	457105,77	8,50	59,8	50,5	50,5
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201176,89	457106,30	8,50	59,4	50,4	50,4
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,86	457126,37	1,50	46,1	41,1	41,1
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201188,43	457128,85	1,50	46,8	41,0	41,0
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,97	457131,30	1,50	46,7	40,9	40,9
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201191,84	457135,48	1,50	53,3	44,4	44,4
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,24	457138,58	1,50	52,0	44,3	44,3
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,56	457138,98	1,50	52,6	46,0	46,0
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201182,35	457137,02	1,50	54,0	36,7	36,7
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,86	457126,37	5,00	54,1	42,9	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax VKA 1A overschrijdingen
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201188,43	457128,85	5,00	54,8	44,1	44,1
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,97	457131,30	5,00	51,3	44,3	44,3
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201191,84	457135,48	5,00	60,7	50,3	50,3
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,24	457138,58	5,00	60,8	50,1	50,1
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,56	457138,98	5,00	56,5	50,0	50,0
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201182,35	457137,02	5,00	56,4	37,5	37,5
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,86	457126,37	8,50	60,0	51,2	51,2
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201188,43	457128,85	8,50	58,4	50,1	50,1
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,97	457131,30	8,50	59,2	50,6	50,6
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201191,84	457135,48	8,50	62,2	52,2	52,2
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,24	457138,58	8,50	62,3	52,1	53,3
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,56	457138,98	8,50	60,9	51,4	53,0
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201182,35	457137,02	8,50	59,1	50,5	50,5
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201112,28	457140,40	1,50	51,7	50,3	50,3
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201110,74	457141,92	1,50	50,2	49,6	49,6
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201109,04	457140,59	1,50	44,7	38,6	38,6
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201107,47	457139,45	1,50	50,1	47,3	47,3
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201105,57	457135,96	1,50	47,6	43,8	43,8
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201108,59	457132,18	1,50	45,7	41,3	41,3
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201112,28	457140,40	5,00	54,4	51,4	51,4
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201110,74	457141,92	5,00	53,9	51,3	51,3
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201109,04	457140,59	5,00	44,2	42,2	42,2
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201107,47	457139,45	5,00	52,3	49,8	49,8
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201105,57	457135,96	5,00	47,2	45,4	45,4
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201108,59	457132,18	5,00	52,2	44,2	44,2
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201100,66	457136,94	1,50	50,8	48,1	48,1
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201097,48	457141,56	1,50	49,7	45,6	45,6
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201093,73	457137,39	1,50	44,8	43,4	43,4
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201096,90	457132,77	1,50	44,3	43,5	43,5
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201100,66	457136,94	5,00	55,0	50,2	50,2
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201097,48	457141,56	5,00	56,1	49,8	49,8
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201093,73	457137,39	5,00	47,6	43,9	43,9
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201096,90	457132,77	5,00	47,6	44,9	44,9
9094358_A	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,84	457132,01	1,50	42,8	39,8	39,8
9094358_A	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201055,44	457135,15	1,50	51,7	48,2	48,2
9094358_A	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,71	457138,12	1,50	51,6	48,4	48,4
9094358_B	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,84	457132,01	5,00	47,5	40,5	40,5
9094358_B	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201055,44	457135,15	5,00	53,8	50,8	50,8
9094358_B	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,71	457138,12	5,00	53,4	51,6	51,6
9094331_A	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,57	457137,97	1,50	53,1	47,9	47,9
9094331_A	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,71	457131,85	1,50	42,6	38,5	38,5
9094331_B	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,57	457137,97	5,00	54,6	52,1	52,1
9094331_B	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,71	457131,85	5,00	46,7	39,6	39,6
9094307_A	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,44	457137,81	1,50	53,0	49,3	49,3
9094307_A	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,58	457131,70	1,50	44,9	35,6	35,6
9094307_B	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,44	457137,81	5,00	54,2	54,2	54,2
9094307_B	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,58	457131,70	5,00	46,9	43,1	43,1
9094276_A	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,31	457137,66	1,50	51,2	48,5	48,5
9094276_A	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201026,71	457134,52	1,50	45,6	42,0	42,0
9094276_A	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,44	457131,54	1,50	46,5	44,4	44,4
9094276_B	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,31	457137,66	5,00	54,4	51,3	51,3
9094276_B	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201026,71	457134,52	5,00	51,5	45,5	45,5
9094276_B	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,44	457131,54	5,00	49,4	45,7	45,7
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201173,31	457106,74	1,50	49,6	38,3	38,3
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201168,88	457107,27	1,50	51,0	37,5	37,5
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,79	457106,26	1,50	51,4	38,7	38,7
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,69	457098,57	1,50	38,3	31,0	31,0
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201170,35	457097,76	1,50	38,4	31,2	31,2
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201173,31	457106,74	5,00	54,2	40,4	41,0
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201168,88	457107,27	5,00	53,0	39,9	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9097227_B	Jan Mankesstraat 3,	6961VC,	Eerbeek	201165,79	457106,26	5,00	52,5	41,9	41,9
9097227_B	Jan Mankesstraat 3,	6961VC,	Eerbeek	201165,69	457098,57	5,00	40,7	32,3	32,3
9097227_B	Jan Mankesstraat 3,	6961VC,	Eerbeek	201170,35	457097,76	5,00	40,8	32,5	32,5
9097227_C	Jan Mankesstraat 3,	6961VC,	Eerbeek	201173,31	457106,74	8,50	58,3	50,3	50,3
9097227_C	Jan Mankesstraat 3,	6961VC,	Eerbeek	201168,88	457107,27	8,50	56,9	50,1	50,1
9097227_C	Jan Mankesstraat 3,	6961VC,	Eerbeek	201165,79	457106,26	8,50	56,5	50,0	50,0
9097227_C	Jan Mankesstraat 3,	6961VC,	Eerbeek	201165,69	457098,57	8,50	54,9	50,0	50,0
9097227_C	Jan Mankesstraat 3,	6961VC,	Eerbeek	201170,35	457097,76	8,50	55,2	50,1	50,1
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A,	6961VC,	Eerbeek	201155,89	457099,31	1,50	38,9	31,9	31,9
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A,	6961VC,	Eerbeek	201160,63	457099,13	1,50	38,6	30,9	30,9
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A,	6961VC,	Eerbeek	201162,11	457106,63	1,50	47,1	39,1	39,1
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A,	6961VC,	Eerbeek	201159,30	457108,26	1,50	46,6	38,5	38,5
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A,	6961VC,	Eerbeek	201154,84	457108,67	1,50	47,1	39,0	39,0
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A,	6961VC,	Eerbeek	201155,89	457099,31	5,00	40,0	33,4	33,4
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A,	6961VC,	Eerbeek	201160,63	457099,13	5,00	39,9	33,5	33,5
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A,	6961VC,	Eerbeek	201162,11	457106,63	5,00	52,3	41,4	41,4
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A,	6961VC,	Eerbeek	201159,30	457108,26	5,00	47,6	40,9	40,9
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A,	6961VC,	Eerbeek	201154,84	457108,67	5,00	47,3	41,8	41,8
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A,	6961VC,	Eerbeek	201155,89	457099,31	8,50	55,0	49,5	49,5
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A,	6961VC,	Eerbeek	201160,63	457099,13	8,50	55,4	49,8	49,8
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A,	6961VC,	Eerbeek	201162,11	457106,63	8,50	57,3	49,9	49,9
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A,	6961VC,	Eerbeek	201159,30	457108,26	8,50	57,3	49,7	49,7
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A,	6961VC,	Eerbeek	201154,84	457108,67	8,50	57,0	49,8	49,8
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B,	6961VC,	Eerbeek	201151,26	457108,99	1,50	49,4	38,7	38,7
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B,	6961VC,	Eerbeek	201146,78	457109,38	1,50	51,0	37,7	37,7
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B,	6961VC,	Eerbeek	201143,74	457108,12	1,50	48,2	38,3	38,3
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B,	6961VC,	Eerbeek	201142,91	457100,52	1,50	40,4	35,7	35,7
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B,	6961VC,	Eerbeek	201148,39	457100,01	1,50	38,3	32,9	32,9
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B,	6961VC,	Eerbeek	201151,26	457108,99	5,00	47,1	41,4	41,4
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B,	6961VC,	Eerbeek	201146,78	457109,38	5,00	47,3	40,0	40,0
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B,	6961VC,	Eerbeek	201143,74	457108,12	5,00	47,4	40,5	40,5
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B,	6961VC,	Eerbeek	201142,91	457100,52	5,00	42,0	35,9	35,9
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B,	6961VC,	Eerbeek	201148,39	457100,01	5,00	40,6	35,2	35,2
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B,	6961VC,	Eerbeek	201151,26	457108,99	8,50	56,8	49,1	49,1
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B,	6961VC,	Eerbeek	201146,78	457109,38	8,50	57,8	49,0	49,0
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B,	6961VC,	Eerbeek	201143,74	457108,12	8,50	58,4	49,2	49,2
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B,	6961VC,	Eerbeek	201142,91	457100,52	8,50	56,4	48,8	48,8
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B,	6961VC,	Eerbeek	201148,39	457100,01	8,50	56,3	49,3	49,3
9094762_A	Jan Mankesstraat 4,	6961VG,	Eerbeek	201178,48	457126,90	1,50	47,5	35,4	37,9
9094762_A	Jan Mankesstraat 4,	6961VG,	Eerbeek	201179,16	457135,32	1,50	52,9	46,1	46,1
9094762_B	Jan Mankesstraat 4,	6961VG,	Eerbeek	201178,48	457126,90	5,00	54,1	36,3	40,3
9094762_B	Jan Mankesstraat 4,	6961VG,	Eerbeek	201179,16	457135,32	5,00	56,2	50,0	51,6
9094762_C	Jan Mankesstraat 4,	6961VG,	Eerbeek	201178,48	457126,90	8,50	57,8	50,7	50,7
9094762_C	Jan Mankesstraat 4,	6961VG,	Eerbeek	201179,16	457135,32	8,50	60,5	50,4	53,3
9094634_A	Jan Mankesstraat 5,	6961VC,	Eerbeek	201139,96	457108,07	1,50	48,9	39,2	39,2
9094634_A	Jan Mankesstraat 5,	6961VC,	Eerbeek	201137,20	457110,14	1,50	48,9	40,2	40,2
9094634_A	Jan Mankesstraat 5,	6961VC,	Eerbeek	201132,73	457110,44	1,50	48,4	42,9	42,9
9094634_A	Jan Mankesstraat 5,	6961VC,	Eerbeek	201133,80	457101,13	1,50	43,9	40,3	40,3
9094634_A	Jan Mankesstraat 5,	6961VC,	Eerbeek	201139,20	457099,43	1,50	44,6	39,5	39,5
9094634_B	Jan Mankesstraat 5,	6961VC,	Eerbeek	201139,96	457108,07	5,00	49,1	40,8	40,8
9094634_B	Jan Mankesstraat 5,	6961VC,	Eerbeek	201137,20	457110,14	5,00	49,5	41,5	41,5
9094634_B	Jan Mankesstraat 5,	6961VC,	Eerbeek	201132,73	457110,44	5,00	51,7	43,5	43,5
9094634_B	Jan Mankesstraat 5,	6961VC,	Eerbeek	201133,80	457101,13	5,00	38,6	33,9	33,9
9094634_B	Jan Mankesstraat 5,	6961VC,	Eerbeek	201139,20	457099,43	5,00	42,3	37,3	37,3
9094634_C	Jan Mankesstraat 5,	6961VC,	Eerbeek	201139,96	457108,07	8,50	58,4	48,7	48,7
9094634_C	Jan Mankesstraat 5,	6961VC,	Eerbeek	201137,20	457110,14	8,50	58,4	48,3	48,3
9094634_C	Jan Mankesstraat 5,	6961VC,	Eerbeek	201132,73	457110,44	8,50	58,2	48,4	48,4
9094634_C	Jan Mankesstraat 5,	6961VC,	Eerbeek	201133,80	457101,13	8,50	56,8	49,0	49,0
9094634_C	Jan Mankesstraat 5,	6961VC,	Eerbeek	201139,20	457099,43	8,50	56,2	49,0	49,0
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A,	6961VC,	Eerbeek	201121,24	457100,59	1,50	44,9	33,0	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201126,78	457101,59	1,50	40,2	32,4	32,4
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201129,14	457110,66	1,50	49,4	44,2	44,2
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201124,67	457110,95	1,50	50,8	42,8	42,8
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201123,39	457109,66	1,50	49,2	32,4	32,4
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,66	457108,57	1,50	49,8	42,6	42,6
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,24	457100,59	5,00	40,2	33,7	33,7
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201126,78	457101,59	5,00	40,3	33,6	33,6
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201129,14	457110,66	5,00	52,5	45,6	45,6
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201124,67	457110,95	5,00	53,5	45,0	45,0
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201123,39	457109,66	5,00	50,9	33,8	33,8
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,66	457108,57	5,00	51,7	44,3	44,3
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,24	457100,59	8,50	57,1	48,9	48,9
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201126,78	457101,59	8,50	56,8	48,2	48,2
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201129,14	457110,66	8,50	58,1	48,5	48,5
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201124,67	457110,95	8,50	58,0	49,1	49,1
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201123,39	457109,66	8,50	55,1	49,1	49,1
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,66	457108,57	8,50	57,9	49,1	49,1
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201112,07	457102,37	1,50	38,3	32,9	32,9
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,51	457102,42	1,50	38,4	32,8	32,8
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,98	457109,70	1,50	50,7	43,5	43,5
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201115,08	457111,48	1,50	52,6	45,8	45,8
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201110,62	457111,63	1,50	53,8	47,4	47,4
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201112,07	457102,37	5,00	40,6	35,0	35,0
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,51	457102,42	5,00	40,6	35,0	35,0
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,98	457109,70	5,00	52,5	45,9	45,9
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201115,08	457111,48	5,00	55,2	46,7	46,7
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201110,62	457111,63	5,00	55,8	48,9	48,9
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201112,07	457102,37	8,50	56,4	49,0	49,0
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,51	457102,42	8,50	55,8	48,9	48,9
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,98	457109,70	8,50	57,9	49,2	49,2
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201115,08	457111,48	8,50	57,8	49,2	49,2
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201110,62	457111,63	8,50	57,5	49,3	49,3
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201107,01	457111,76	1,50	50,9	47,7	47,7
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201102,53	457111,94	1,50	50,4	45,7	45,7
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,77	457110,51	1,50	48,1	45,5	45,5
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201098,25	457106,89	1,50	43,5	42,4	42,4
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,80	457103,16	1,50	39,9	39,1	39,1
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201104,74	457102,65	1,50	38,7	34,8	34,8
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201107,01	457111,76	5,00	53,7	48,7	48,7
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201102,53	457111,94	5,00	50,9	48,1	48,1
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,77	457110,51	5,00	51,4	47,6	47,6
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201098,25	457106,89	5,00	47,1	41,8	41,8
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,80	457103,16	5,00	43,6	38,9	38,9
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201104,74	457102,65	5,00	41,1	35,4	35,4
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201107,01	457111,76	8,50	57,4	51,4	51,4
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201102,53	457111,94	8,50	57,3	51,1	51,1
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,77	457110,51	8,50	57,1	51,1	51,1
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201098,25	457106,89	8,50	54,7	50,0	50,0
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,80	457103,16	8,50	55,9	50,1	50,1
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201104,74	457102,65	8,50	55,8	49,1	49,1
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201167,58	457133,21	1,50	43,6	34,3	34,3
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201168,95	457131,44	1,50	43,8	34,4	34,4
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,05	457127,44	1,50	42,9	36,9	36,9
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201174,03	457135,75	1,50	52,0	46,3	46,3
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,29	457137,92	1,50	53,0	46,5	46,5
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201169,49	457140,36	1,50	53,8	44,6	44,6
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201167,58	457133,21	5,00	45,4	36,0	36,0
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201168,95	457131,44	5,00	45,9	34,5	34,5
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,05	457127,44	5,00	45,8	38,0	38,0
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201174,03	457135,75	5,00	57,1	48,8	50,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LAmox ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LAmox VKA 1A overschrijdingen
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,29	457137,92	5,00	57,3	49,1	50,2
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201169,49	457140,36	5,00	56,8	47,4	50,1
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201167,58	457133,21	8,50	56,2	50,0	50,0
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201168,95	457131,44	8,50	56,3	50,0	50,0
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,05	457127,44	8,50	57,0	50,5	50,5
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201174,03	457135,75	8,50	58,7	50,3	52,6
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,29	457137,92	8,50	59,1	50,2	53,4
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201169,49	457140,36	8,50	59,2	50,2	52,5
9094336_A	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,38	457108,02	1,50	39,7	39,1	39,1
9094336_A	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201048,93	457110,69	1,50	50,8	47,0	47,0
9094336_A	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,24	457114,19	1,50	50,4	47,9	47,9
9094336_B	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,38	457108,02	5,00	40,9	40,9	40,9
9094336_B	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201048,93	457110,69	5,00	51,5	49,2	49,2
9094336_B	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,24	457114,19	5,00	51,4	49,4	49,4
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,88	457140,83	1,50	53,0	45,7	47,6
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201160,87	457138,94	1,50	54,0	34,1	34,1
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201158,83	457137,16	1,50	51,5	46,5	46,5
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201159,49	457128,57	1,50	42,1	36,1	36,1
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,14	457131,93	1,50	47,0	36,4	36,4
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201164,58	457133,46	1,50	46,9	36,4	36,4
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,88	457140,83	5,00	56,6	47,6	49,9
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201160,87	457138,94	5,00	55,1	35,1	35,1
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201158,83	457137,16	5,00	56,1	48,7	48,7
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201159,49	457128,57	5,00	43,8	36,7	36,7
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,14	457131,93	5,00	50,0	37,7	39,6
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201164,58	457133,46	5,00	49,9	37,0	39,1
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,88	457140,83	8,50	61,3	50,8	51,9
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201160,87	457138,94	8,50	57,9	49,1	49,1
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201158,83	457137,16	8,50	60,3	50,3	50,3
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201159,49	457128,57	8,50	58,4	49,6	49,6
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,14	457131,93	8,50	56,7	49,4	49,4
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201164,58	457133,46	8,50	57,3	50,4	50,4
9094313_A	Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,28	457114,04	1,50	46,1	46,1	46,1
9094313_A	Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,42	457107,87	1,50	41,4	36,5	36,5
9094313_B	Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,28	457114,04	5,00	50,9	49,7	49,7
9094313_B	Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,42	457107,87	5,00	38,9	37,4	37,4
9094418_A	Kerkpad 11, 6961GK, Eerbeek	201080,80	456901,23	1,50	47,5	44,3	44,3
9094418_A	Kerkpad 11, 6961GK, Eerbeek	201071,93	456905,54	1,50	45,4	40,1	40,1
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201135,47	456929,07	1,50	38,8	36,4	36,4
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201136,32	456934,68	1,50	48,6	41,8	41,8
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201130,72	456935,59	1,50	48,3	38,6	38,6
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201129,87	456929,98	1,50	36,1	33,6	33,6
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201135,47	456929,07	5,00	47,0	40,4	40,4
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201136,32	456934,68	5,00	52,1	46,0	46,0
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201130,72	456935,59	5,00	51,8	44,1	44,1
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201129,87	456929,98	5,00	45,3	37,4	37,4
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201100,01	456903,59	1,50	35,0	32,2	32,2
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,81	456903,37	1,50	36,8	32,9	32,9
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201109,07	456908,22	1,50	49,5	40,0	40,0
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,46	456913,48	1,50	48,0	40,7	40,7
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201099,95	456914,79	1,50	47,2	38,5	38,5
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201097,71	456909,51	1,50	35,8	33,6	33,6
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201100,01	456903,59	5,00	40,4	32,6	32,6
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,81	456903,37	5,00	42,1	33,1	33,1
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201109,07	456908,22	5,00	50,4	42,6	42,6
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,46	456913,48	5,00	50,4	39,4	39,4
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201099,95	456914,79	5,00	50,2	39,0	39,0
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201097,71	456909,51	5,00	41,2	33,7	33,7
10215976_A	Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	201206,54	457583,07	1,50	64,6	54,9	54,9
10215976_A	Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	201198,03	457588,04	1,50	57,9	49,6	49,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LAmox ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAmox VKA 1A overschrijdingen
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10215976_B	Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	201200,47	457586,61	5,00	61,6	46,9	46,9
10215976_B	Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	201206,54	457583,07	5,00	69,8	55,9	55,9
10215975_A	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201195,12	457582,95	1,50	58,7	50,4	50,4
10215975_A	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201194,94	457579,59	1,50	56,6	48,1	48,1
10215975_A	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201203,65	457578,02	1,50	64,6	54,8	54,8
10215975_B	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201203,65	457578,02	5,00	68,9	56,1	56,1
10215975_B	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201197,54	457581,55	5,00	60,6	47,5	47,5
9094793_A	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201194,63	457576,42	1,50	56,2	48,3	48,3
9094793_A	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201196,13	457571,98	1,50	57,1	54,3	54,3
9094793_A	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201200,72	457572,91	1,50	64,4	54,8	54,8
9094793_B	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201194,63	457576,42	5,00	59,2	47,2	47,2
9094793_B	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201196,13	457571,98	5,00	58,7	56,3	56,3
9094793_B	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201200,72	457572,91	5,00	68,2	56,4	56,4
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201187,55	457569,12	1,50	57,3	51,3	51,3
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201183,86	457567,00	1,50	55,2	52,6	52,6
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201183,56	457562,80	1,50	57,2	55,5	55,5
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201193,68	457560,96	1,50	63,0	55,2	55,2
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201192,37	457566,15	1,50	61,5	50,9	50,9
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201188,39	457559,83	1,50	55,3	55,1	55,1
9094774_B	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201193,68	457560,96	5,00	66,7	57,4	57,4
9094774_B	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201192,37	457566,15	5,00	66,6	52,5	52,5
9094774_B	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201187,08	457565,02	5,00	59,4	48,6	48,6
9094774_B	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201188,39	457559,83	5,00	58,8	57,5	57,5
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201162,50	457535,62	1,50	52,9	46,8	46,8
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201159,59	457534,79	1,50	55,6	49,6	49,6
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201159,60	457531,73	1,50	55,1	52,5	52,5
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201162,23	457529,02	1,50	55,7	54,4	54,4
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201164,70	457528,83	1,50	56,5	56,5	56,5
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201164,88	457536,06	1,50	51,8	44,7	44,7
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201166,91	457528,59	1,50	56,9	54,5	54,5
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201170,68	457530,03	1,50	64,3	57,9	57,9
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201171,10	457534,04	1,50	72,8	57,8	57,8
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201164,88	457536,06	5,00	56,5	47,2	47,2
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201162,92	457533,51	5,00	56,7	49,0	49,0
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201163,71	457531,07	5,00	56,6	53,2	53,2
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201166,91	457528,59	5,00	58,7	56,2	56,2
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201170,68	457530,03	5,00	67,2	56,8	56,8
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201171,10	457534,04	5,00	75,6	59,8	59,8
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201163,83	457539,06	1,50	52,7	44,9	44,9
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201171,44	457537,60	1,50	72,7	58,1	58,1
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201169,54	457543,08	1,50	70,2	55,4	55,4
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201162,80	457547,23	1,50	56,9	51,8	51,8
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201158,89	457547,39	1,50	51,4	49,8	49,8
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201158,65	457544,38	1,50	49,1	49,0	49,0
9094712_B	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201163,40	457543,08	5,00	54,8	49,8	49,8
9094712_B	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201163,83	457539,06	5,00	56,4	47,7	47,7
9094712_B	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201171,44	457537,60	5,00	75,6	58,7	58,7
9094712_B	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201169,54	457543,08	5,00	73,3	56,5	56,5
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201181,51	457477,62	1,50	63,3	57,0	57,0
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201173,96	457482,54	1,50	59,6	53,7	53,7
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,69	457481,58	1,50	51,5	51,2	51,2
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,93	457478,34	1,50	47,8	47,2	47,2
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201179,45	457480,31	1,50	61,6	57,7	57,7
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201178,59	457482,47	1,50	61,1	57,5	57,5
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201176,27	457482,39	1,50	53,4	51,1	51,1
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201182,30	457470,50	1,50	58,9	51,0	51,0
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201184,82	457471,26	1,50	66,4	56,2	56,2
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201184,65	457473,78	1,50	66,7	56,2	56,2
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201182,28	457472,90	5,00	70,2	58,6	58,6
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201181,51	457477,62	5,00	68,5	59,2	59,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LAmox ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LAmox VKA 1A overschrijdingen
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094737A_B	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201177,25	457480,40	5,00	65,8	59,5	59,5
9094737A_B	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201173,96	457482,54	5,00	64,2	59,3	59,3
9094737A_B	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201170,69	457481,58	5,00	53,9	51,4	51,4
9094737A_B	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201170,93	457478,34	5,00	50,5	48,2	48,2
9094737A_C	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201182,28	457472,90	8,50	73,8	63,3	63,3
9094737A_C	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201181,51	457477,62	8,50	73,4	64,4	64,4
9094737A_C	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201177,25	457480,40	8,50	72,8	63,4	63,4
9094737A_C	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201173,96	457482,54	8,50	69,9	63,2	63,2
9094737A_C	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201170,69	457481,58	8,50	57,7	53,6	53,6
9094737A_C	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201170,93	457478,34	8,50	52,9	51,6	51,6
9096955B_A	Kloosterstraat 1B			201264,22	457693,71	1,50	52,9	43,2	43,2
9096955B_B	Kloosterstraat 1B			201264,22	457693,71	5,00	56,0	43,2	43,2
9096955B_B	Kloosterstraat 1B			201275,37	457690,70	5,00	55,4	46,8	46,8
9096955B_B	Kloosterstraat 1B			201270,84	457697,54	5,00	49,9	41,1	41,1
9096955B_C	Kloosterstraat 1B			201264,22	457693,71	8,50	60,7	46,0	46,0
9096955B_C	Kloosterstraat 1B			201275,37	457690,70	8,50	65,8	53,7	53,7
9096955B_C	Kloosterstraat 1B			201270,84	457697,54	8,50	56,1	43,9	43,9
9096955C_A	Kloosterstraat 1C			201261,90	457686,00	1,50	54,9	45,1	45,1
9096955C_A	Kloosterstraat 1C			201266,23	457678,04	1,50	67,4	51,6	51,6
9096955C_B	Kloosterstraat 1C			201261,90	457686,00	5,00	56,9	45,5	45,5
9096955C_B	Kloosterstraat 1C			201266,23	457678,04	5,00	68,2	52,3	52,3
9096955C_B	Kloosterstraat 1C			201273,91	457683,55	5,00	55,6	42,8	42,8
9096955C_C	Kloosterstraat 1C			201261,90	457686,00	8,50	61,3	47,0	47,0
9096955C_C	Kloosterstraat 1C			201266,23	457678,04	8,50	70,8	53,4	53,4
9096955C_C	Kloosterstraat 1C			201273,91	457683,55	8,50	67,7	53,1	53,1
9096955D_A	Kloosterstraat 1D			201272,00	457675,73	1,50	51,1	40,9	40,9
9096955D_B	Kloosterstraat 1D			201272,00	457675,73	5,00	55,9	41,4	41,4
9096955D_B	Kloosterstraat 1D			201284,70	457674,59	5,00	66,4	52,6	52,6
9096955D_B	Kloosterstraat 1D			201279,64	457680,69	5,00	50,5	42,4	42,4
9096955E_A	Kloosterstraat 1E			201270,83	457670,17	1,50	52,6	44,7	44,7
9096955E_A	Kloosterstraat 1E			201275,89	457664,50	1,50	67,8	52,3	52,3
9096955E_A	Kloosterstraat 1E			201282,69	457666,30	1,50	66,3	51,5	51,5
9096955E_B	Kloosterstraat 1E			201270,83	457670,17	5,00	59,2	41,7	41,7
9096955E_B	Kloosterstraat 1E			201275,89	457664,50	5,00	71,4	52,6	52,6
9096955E_B	Kloosterstraat 1E			201282,69	457666,30	5,00	68,7	52,9	52,9
9094659_A	Kloosterstraat 20,	6961WT,	Eerbeek	201140,83	457509,55	1,50	53,7	51,2	51,2
9094659_A	Kloosterstraat 20,	6961WT,	Eerbeek	201146,38	457508,66	1,50	58,9	55,3	55,3
9094659_A	Kloosterstraat 20,	6961WT,	Eerbeek	201145,85	457514,47	1,50	57,2	57,2	57,2
9094659_A	Kloosterstraat 20,	6961WT,	Eerbeek	201134,77	457512,94	1,50	53,2	52,9	52,9
9094659_A	Kloosterstraat 20,	6961WT,	Eerbeek	201137,42	457518,87	1,50	54,3	54,3	54,3
9094659_A	Kloosterstraat 20,	6961WT,	Eerbeek	201133,33	457516,96	1,50	53,4	53,4	53,4
9094659_B	Kloosterstraat 20,	6961WT,	Eerbeek	201139,54	457514,70	5,00	51,7	46,7	46,7
9094659_B	Kloosterstraat 20,	6961WT,	Eerbeek	201140,83	457509,55	5,00	55,8	49,7	49,7
9094659_B	Kloosterstraat 20,	6961WT,	Eerbeek	201146,38	457508,66	5,00	60,6	57,5	57,5
9094659_B	Kloosterstraat 20,	6961WT,	Eerbeek	201145,85	457514,47	5,00	57,6	57,0	57,0
9094737_A	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201179,31	457468,65	1,50	59,3	55,0	55,0
9094737_A	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201170,59	457474,56	1,50	49,0	47,4	47,4
9094737_A	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201171,60	457469,67	1,50	56,1	49,7	49,7
9094737_A	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201173,58	457466,64	1,50	50,0	49,8	49,8
9094737_A	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201174,23	457464,23	1,50	61,1	51,7	51,7
9094737_A	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201176,68	457464,60	1,50	60,1	55,1	55,1
9094737_B	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201175,92	457466,84	5,00	62,5	53,6	53,6
9094737_B	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201179,31	457468,65	5,00	69,1	58,2	58,2
9094737_B	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201170,59	457474,56	5,00	51,9	47,7	47,7
9094737_B	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201171,60	457469,67	5,00	63,0	53,3	53,3
9094737_C	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201175,92	457466,84	8,50	64,5	58,4	58,4
9094737_C	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201179,31	457468,65	8,50	72,9	62,2	62,2
9094737_C	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201170,59	457474,56	8,50	54,1	53,0	53,0
9094737_C	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201171,60	457469,67	8,50	63,1	57,9	57,9
9094448_A	Kloosterstraat 23,	6961WN,	Eerbeek	201094,16	457399,50	1,50	51,8	51,0	51,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201087,95	457404,15	1,50	53,6	51,2	51,2
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201080,11	457401,74	1,50	50,8	49,1	49,1
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201081,73	457397,16	1,50	49,5	46,8	46,8
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201088,33	457394,62	1,50	48,9	48,0	48,0
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201093,36	457395,99	1,50	52,2	50,9	50,9
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201094,16	457399,50	5,00	53,9	53,7	53,7
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201087,95	457404,15	5,00	54,8	53,7	53,7
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201080,11	457401,74	5,00	52,0	49,1	49,1
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201081,73	457397,16	5,00	52,3	50,1	50,1
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201088,33	457394,62	5,00	52,7	51,2	51,2
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201093,36	457395,99	5,00	55,8	53,6	53,6
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201128,79	457502,46	1,50	53,9	50,3	50,3
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201131,72	457499,29	1,50	54,2	50,9	50,9
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,76	457499,75	1,50	58,3	56,4	56,4
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,79	457505,38	1,50	56,9	56,9	56,9
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201124,88	457510,79	1,50	53,7	53,7	53,7
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201125,73	457507,10	1,50	54,7	54,7	54,7
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201131,82	457509,68	1,50	53,1	53,1	53,1
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201129,56	457509,95	1,50	52,0	52,0	52,0
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201127,33	457510,38	1,50	51,7	51,7	51,7
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201130,17	457506,59	5,00	53,1	50,9	50,9
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201128,79	457502,46	5,00	56,2	51,3	51,3
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201131,72	457499,29	5,00	56,6	49,9	49,9
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,76	457499,75	5,00	60,4	57,1	57,1
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,79	457505,38	5,00	57,7	57,7	57,7
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201070,07	457379,36	1,50	50,1	48,9	48,9
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201073,55	457383,03	1,50	51,0	50,5	50,5
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201071,58	457388,26	1,50	50,7	50,7	50,7
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,06	457387,45	1,50	46,8	46,3	46,3
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201064,00	457382,95	1,50	43,7	43,7	43,7
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,21	457379,76	1,50	49,4	47,8	47,8
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201070,07	457379,36	5,00	51,9	51,0	51,0
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201073,55	457383,03	5,00	53,0	52,3	52,3
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201071,58	457388,26	5,00	53,1	52,9	52,9
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,06	457387,45	5,00	49,5	46,4	46,4
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201064,00	457382,95	5,00	47,8	43,7	43,7
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,21	457379,76	5,00	51,0	48,5	48,5
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201117,31	457498,89	1,50	51,9	50,9	50,9
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201113,43	457499,63	1,50	50,7	50,7	50,7
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201113,16	457495,66	1,50	49,2	48,9	48,9
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201115,94	457489,38	1,50	54,6	48,6	48,6
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201122,35	457489,44	1,50	60,0	55,4	55,4
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201124,03	457495,67	1,50	60,3	56,2	56,2
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201120,24	457497,68	1,50	52,0	50,8	50,8
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201115,94	457489,38	5,00	57,1	49,9	49,9
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201122,35	457489,44	5,00	62,0	56,0	56,0
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201124,03	457495,67	5,00	62,2	56,9	56,9
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201120,24	457497,68	5,00	53,6	51,6	51,6
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201116,92	457495,09	5,00	53,7	50,0	50,0
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201115,94	457489,38	8,50	58,0	50,7	50,7
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201122,35	457489,44	8,50	64,2	58,7	58,7
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201124,03	457495,67	8,50	64,5	59,5	59,5
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201120,24	457497,68	8,50	58,7	52,0	52,0
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201116,92	457495,09	8,50	57,2	50,0	50,0
9913021_A	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201057,46	457371,16	1,50	45,6	45,2	45,2
9913021_A	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201066,54	457363,02	1,50	50,4	47,8	47,8
9913021_A	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201064,35	457369,71	1,50	52,2	50,0	50,0
9913021_B	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201057,46	457371,16	5,00	48,9	45,3	45,3
9913021_B	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201066,54	457363,02	5,00	52,5	49,8	49,8
9913021_B	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201064,35	457369,71	5,00	53,6	52,1	52,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax VKA 1A overschrijdingen
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,92	457476,93	1,50	54,9	52,9	52,9
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201104,67	457479,38	1,50	58,6	53,2	53,2
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,80	457484,03	1,50	53,4	53,4	53,4
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201099,33	457485,65	1,50	48,4	48,4	48,4
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201094,21	457481,98	1,50	49,7	46,7	46,7
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201093,66	457476,25	1,50	48,9	48,5	48,5
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201097,23	457472,03	1,50	50,5	49,0	49,0
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201101,79	457473,02	1,50	53,3	52,4	52,4
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,92	457476,93	5,00	56,6	53,9	53,9
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201104,67	457479,38	5,00	59,9	53,2	53,2
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,80	457484,03	5,00	54,2	53,3	53,3
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201099,33	457485,65	5,00	50,6	50,0	50,0
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201094,21	457481,98	5,00	51,7	49,0	49,0
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201093,66	457476,25	5,00	50,8	48,4	48,4
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201097,23	457472,03	5,00	52,1	49,6	49,6
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201101,79	457473,02	5,00	55,7	53,1	53,1
9913019_A	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201052,98	457366,16	1,50	46,0	42,7	42,7
9913019_A	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201062,05	457358,02	1,50	50,3	47,7	47,7
9913019_B	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201052,98	457366,16	5,00	49,2	42,9	42,9
9913019_B	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201062,05	457358,02	5,00	52,2	49,3	49,3
9913017_A	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201048,57	457361,25	1,50	46,3	41,5	41,5
9913017_A	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201057,64	457353,11	1,50	50,2	47,6	47,6
9913017_B	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201048,57	457361,25	5,00	49,5	42,0	42,0
9913017_B	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201057,64	457353,11	5,00	52,5	50,2	50,2
9913015_A	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201044,16	457356,33	1,50	49,7	43,0	43,0
9913015_A	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201053,23	457348,19	1,50	52,0	47,1	47,1
9913015_B	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201044,16	457356,33	5,00	50,1	41,3	41,3
9913015_B	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201053,23	457348,19	5,00	54,0	49,2	49,2
9913013_A	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201039,75	457351,42	1,50	49,7	42,4	42,4
9913013_A	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201048,83	457343,28	1,50	51,6	47,9	47,9
9913013_B	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201039,75	457351,42	5,00	50,2	43,5	43,5
9913013_B	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201048,83	457343,28	5,00	54,0	49,1	49,1
9913011_A	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201035,27	457346,42	1,50	47,8	42,9	42,9
9913011_A	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201037,45	457339,73	1,50	48,8	45,3	45,3
9913011_A	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201044,34	457338,28	1,50	51,5	48,0	48,0
9913011_B	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201035,27	457346,42	5,00	51,3	42,7	42,7
9913011_B	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201037,45	457339,73	5,00	51,0	45,7	45,7
9913011_B	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201044,34	457338,28	5,00	54,3	49,3	49,3
9913009_A	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201024,84	457336,69	1,50	49,0	42,8	42,8
9913009_A	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201032,01	457326,84	1,50	50,5	48,2	48,2
9913009_A	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201031,27	457333,84	1,50	51,7	48,2	48,2
9913009_B	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201024,84	457336,69	5,00	51,1	44,1	44,1
9913009_B	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201032,01	457326,84	5,00	52,3	49,5	49,5
9913009_B	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201031,27	457333,84	5,00	53,1	48,5	48,5
9913007_A	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201019,40	457332,74	1,50	49,3	43,7	43,7
9913007_A	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201026,58	457322,88	1,50	49,3	48,4	48,4
9913007_B	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201019,40	457332,74	5,00	51,2	44,4	44,4
9913007_B	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201026,58	457322,88	5,00	50,9	48,9	48,9
10249054_A	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201035,44	457386,44	1,50	51,5	49,9	49,9
10249054_A	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201033,17	457391,66	1,50	53,7	50,2	50,2
10249054_A	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201027,51	457392,26	1,50	49,4	47,9	47,9
10249054_B	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201035,44	457386,44	5,00	53,2	50,0	50,0
10249054_B	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201033,17	457391,66	5,00	54,9	50,7	50,7
10249054_B	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201027,51	457392,26	5,00	51,6	46,2	46,2
9913005_A	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201014,07	457328,85	1,50	49,2	43,5	43,5
9913005_A	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201021,24	457319,00	1,50	50,3	47,0	47,0
9913005_B	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201014,07	457328,85	5,00	51,9	44,3	44,3
9913005_B	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201021,24	457319,00	5,00	53,2	48,5	48,5
10249053_A	Kloosterstraat 44, 6961WV, Eerbeek	201032,17	457381,99	1,50	51,2	49,6	49,6
10249053_A	Kloosterstraat 44, 6961WV, Eerbeek	201024,24	457387,81	1,50	48,4	46,8	46,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10249053_B	Kloosterstraat 44,	6961WV,	Eerbeek	201032,17	457381,99	5,00	53,0	50,3	50,3
10249053_B	Kloosterstraat 44,	6961WV,	Eerbeek	201024,24	457387,81	5,00	50,0	44,4	44,4
9913003_A	Kloosterstraat 45,	6961WP,	Eerbeek	201008,63	457324,90	1,50	49,2	43,3	43,3
9913003_A	Kloosterstraat 45,	6961WP,	Eerbeek	201009,37	457317,90	1,50	44,9	39,4	39,4
9913003_A	Kloosterstraat 45,	6961WP,	Eerbeek	201015,81	457315,04	1,50	49,9	46,6	46,6
9913003_B	Kloosterstraat 45,	6961WP,	Eerbeek	201008,63	457324,90	5,00	51,9	44,2	44,2
9913003_B	Kloosterstraat 45,	6961WP,	Eerbeek	201009,37	457317,90	5,00	43,3	38,9	38,9
9913003_B	Kloosterstraat 45,	6961WP,	Eerbeek	201015,81	457315,04	5,00	53,2	48,9	48,9
10249052_A	Kloosterstraat 46,	6961WV,	Eerbeek	201028,91	457377,54	1,50	50,9	49,4	49,4
10249052_A	Kloosterstraat 46,	6961WV,	Eerbeek	201020,97	457383,36	1,50	48,3	48,3	48,3
10249052_B	Kloosterstraat 46,	6961WV,	Eerbeek	201028,91	457377,54	5,00	53,0	50,8	50,8
10249052_B	Kloosterstraat 46,	6961WV,	Eerbeek	201020,97	457383,36	5,00	49,6	47,9	47,9
10249051_A	Kloosterstraat 48,	6961WV,	Eerbeek	201017,70	457378,92	1,50	45,2	45,2	45,2
10249051_A	Kloosterstraat 48,	6961WV,	Eerbeek	201019,98	457373,70	1,50	48,1	43,8	43,8
10249051_A	Kloosterstraat 48,	6961WV,	Eerbeek	201025,64	457373,10	1,50	50,7	49,4	49,4
10249051_B	Kloosterstraat 48,	6961WV,	Eerbeek	201017,70	457378,92	5,00	48,5	46,6	46,6
10249051_B	Kloosterstraat 48,	6961WV,	Eerbeek	201019,98	457373,70	5,00	48,4	44,4	44,4
10249051_B	Kloosterstraat 48,	6961WV,	Eerbeek	201025,64	457373,10	5,00	52,9	50,2	50,2
9106580_A	Kloosterstraat 4A			201223,46	457628,91	1,50	64,8	54,3	54,3
9106580_A	Kloosterstraat 4A			201228,99	457633,11	1,50	66,1	53,5	53,5
9106580_A	Kloosterstraat 4A			201226,80	457639,50	1,50	56,4	44,1	44,1
9106580_B	Kloosterstraat 4A			201221,11	457635,00	5,00	58,1	49,2	49,2
9106580_B	Kloosterstraat 4A			201223,46	457628,91	5,00	70,5	53,7	53,7
9106580_B	Kloosterstraat 4A			201228,99	457633,11	5,00	71,5	53,8	53,8
9106580_B	Kloosterstraat 4A			201226,80	457639,50	5,00	63,2	44,5	44,5
9094894_A	Kloosterstraat 5,	6961WN,	Eerbeek	201263,07	457642,42	1,50	74,6	52,8	52,8
9094894_A	Kloosterstraat 5,	6961WN,	Eerbeek	201261,74	457646,06	1,50	66,5	48,3	48,3
9094894_A	Kloosterstraat 5,	6961WN,	Eerbeek	201259,10	457645,32	1,50	62,5	44,5	44,5
9094894_A	Kloosterstraat 5,	6961WN,	Eerbeek	201260,37	457638,14	1,50	73,7	50,1	50,1
9094894_A	Kloosterstraat 5,	6961WN,	Eerbeek	201255,57	457645,06	1,50	59,0	47,5	47,5
9094894_A	Kloosterstraat 5,	6961WN,	Eerbeek	201251,18	457642,60	1,50	60,1	50,5	50,5
9094894_A	Kloosterstraat 5,	6961WN,	Eerbeek	201254,98	457637,70	1,50	68,8	49,3	49,3
9094894_B	Kloosterstraat 5,	6961WN,	Eerbeek	201260,37	457638,14	5,00	77,0	54,0	54,0
9094894_B	Kloosterstraat 5,	6961WN,	Eerbeek	201261,36	457641,52	5,00	76,0	53,7	53,7
9094894_B	Kloosterstraat 5,	6961WN,	Eerbeek	201260,29	457643,66	5,00	68,1	47,0	47,0
9094894_B	Kloosterstraat 5,	6961WN,	Eerbeek	201255,57	457645,06	5,00	61,5	45,7	45,7
9094894_B	Kloosterstraat 5,	6961WN,	Eerbeek	201251,18	457642,60	5,00	64,7	50,7	50,7
9094894_B	Kloosterstraat 5,	6961WN,	Eerbeek	201254,98	457637,70	5,00	76,2	54,2	54,2
10249050_A	Kloosterstraat 50,	6961WV,	Eerbeek	201012,74	457360,13	1,50	49,2	48,4	48,4
10249050_A	Kloosterstraat 50,	6961WV,	Eerbeek	201012,01	457365,77	1,50	48,3	47,3	47,3
10249050_A	Kloosterstraat 50,	6961WV,	Eerbeek	201006,77	457367,96	1,50	46,9	46,2	46,2
10249050_B	Kloosterstraat 50,	6961WV,	Eerbeek	201012,74	457360,13	5,00	50,1	48,9	48,9
10249050_B	Kloosterstraat 50,	6961WV,	Eerbeek	201012,01	457365,77	5,00	50,0	48,6	48,6
10249050_B	Kloosterstraat 50,	6961WV,	Eerbeek	201006,77	457367,96	5,00	50,0	47,5	47,5
10249049_A	Kloosterstraat 52,	6961WV,	Eerbeek	201008,38	457356,81	1,50	50,2	47,5	47,5
10249049_A	Kloosterstraat 52,	6961WV,	Eerbeek	201002,41	457364,64	1,50	47,7	45,1	45,1
10249049_B	Kloosterstraat 52,	6961WV,	Eerbeek	201008,38	457356,81	5,00	51,5	48,9	48,9
10249049_B	Kloosterstraat 52,	6961WV,	Eerbeek	201002,41	457364,64	5,00	50,2	47,7	47,7
9094835_A	Kloosterstraat 6			201209,80	457615,88	1,50	56,3	47,2	47,2
9094835_A	Kloosterstraat 6			201214,88	457609,76	1,50	56,9	55,2	55,2
9094835_A	Kloosterstraat 6			201222,25	457612,09	1,50	66,0	54,8	54,8
9094835_A	Kloosterstraat 6			201217,15	457617,85	1,50	66,0	43,6	43,6
9094835_B	Kloosterstraat 6			201209,80	457615,88	5,00	61,2	46,7	46,7
9094835_B	Kloosterstraat 6			201214,88	457609,76	5,00	63,8	55,1	55,1
9094835_B	Kloosterstraat 6			201222,25	457612,09	5,00	72,2	54,1	54,1
9094835_B	Kloosterstraat 6			201217,15	457617,85	5,00	71,3	44,6	44,6
10096576_A	Kloosterstraat 8,	6961WT,	Eerbeek	201209,48	457588,20	1,50	64,9	55,8	55,8
10096576_A	Kloosterstraat 8,	6961WT,	Eerbeek	201209,92	457591,52	1,50	63,5	51,2	51,2
10096576_A	Kloosterstraat 8,	6961WT,	Eerbeek	201206,96	457593,21	1,50	63,0	49,0	49,0
10096576_A	Kloosterstraat 8,	6961WT,	Eerbeek	201203,79	457595,03	1,50	62,7	48,8	48,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201201,75	457594,53	1,50	54,9	48,2	48,2		
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201199,36	457594,49	1,50	58,6	50,4	50,4		
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201196,56	457594,18	1,50	52,7	51,3	51,3		
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201197,57	457591,63	1,50	51,9	50,1	50,1		
10096576_B	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201203,42	457591,72	5,00	59,5	45,8	45,8		
10096576_B	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201209,48	457588,20	5,00	70,5	55,7	55,7		
10096576_B	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201209,92	457591,52	5,00	70,6	50,5	50,5		
10096576_B	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201206,96	457593,21	5,00	69,2	48,5	48,5		
9504771_B	Loenenseweg 5	201171,03	457697,22	5,00	59,8	51,5	51,5		
9504771B_B	Loenenseweg 5B	201187,43	457695,25	5,00	61,4	50,7	50,7		
9504771B_B	Loenenseweg 5B	201197,28	457700,94	5,00	60,4	52,2	52,2		
9504771C_C	Loenenseweg 5C	201187,43	457695,25	8,50	64,0	52,5	52,5		
9504771C_C	Loenenseweg 5C	201197,28	457700,94	8,50	63,6	53,2	53,2		
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201386,78	457129,66	1,50	53,6	45,4	45,4		
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201385,62	457125,62	1,50	54,1	44,3	44,3		
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,63	457125,08	1,50	45,2	40,2	40,2		
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201394,91	457130,15	1,50	49,5	43,1	43,1		
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,33	457131,88	1,50	50,2	43,2	43,2		
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201386,78	457129,66	5,00	54,7	47,3	47,3		
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201385,62	457125,62	5,00	54,3	46,2	46,2		
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,63	457125,08	5,00	45,9	40,6	40,6		
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201394,91	457130,15	5,00	52,6	45,3	45,3		
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,33	457131,88	5,00	54,5	46,4	46,4		
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201427,13	457108,04	1,50	43,7	38,3	38,3		
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201429,07	457105,79	1,50	45,9	40,2	40,2		
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201432,31	457103,76	1,50	45,1	39,6	39,6		
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201433,75	457107,27	1,50	43,9	40,4	40,4		
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201427,08	457116,21	1,50	51,0	45,1	45,1		
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201424,72	457111,40	1,50	49,2	45,2	45,2		
9098367_B	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201427,08	457116,21	5,00	53,5	46,9	46,9		
9098367_B	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201424,72	457111,40	5,00	54,0	46,7	46,7		
9098367_B	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201429,40	457108,74	5,00	43,7	36,6	36,6		
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201436,63	457108,94	1,50	43,2	39,9	39,9		
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201439,17	457107,50	1,50	44,4	41,5	41,5		
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201440,46	457110,13	1,50	50,7	41,3	41,3		
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,50	457110,30	1,50	42,6	38,4	38,4		
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201438,75	457115,71	1,50	47,4	41,2	41,2		
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,01	457118,34	1,50	50,4	44,9	44,9		
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,50	457110,30	5,00	40,4	35,7	35,7		
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201437,98	457111,39	5,00	45,0	36,8	36,8		
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201438,75	457115,71	5,00	48,1	41,9	41,9		
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,01	457118,34	5,00	52,0	46,6	46,6		
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201356,85	457075,32	1,50	52,9	46,0	46,0		
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201351,04	457073,75	1,50	52,7	45,3	45,3		
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201352,15	457069,67	1,50	46,0	42,1	42,1		
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201355,46	457067,02	1,50	46,4	37,9	37,9		
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201357,75	457065,59	1,50	50,5	43,4	43,4		
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201362,14	457065,28	1,50	47,2	41,4	41,4		
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201363,69	457072,01	1,50	50,1	45,8	45,8		
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201359,33	457074,95	1,50	50,5	45,3	45,3		
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201358,27	457068,80	5,00	44,0	38,8	38,8		
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201358,92	457071,95	5,00	51,8	45,6	45,6		
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201356,85	457075,32	5,00	53,0	45,7	45,7		
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201351,04	457073,75	5,00	53,6	46,2	46,2		
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201352,15	457069,67	5,00	47,8	42,3	42,3		
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201355,46	457067,02	5,00	46,3	38,9	38,9		
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201457,72	457117,88	1,50	45,5	44,0	44,0		
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201450,64	457112,85	1,50	49,9	45,8	45,8		
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201454,31	457112,18	1,50	47,6	42,4	42,4		
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201457,46	457114,21	1,50	45,7	42,2	42,2		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax VKA 1A overschrijdingen
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201455,93	457122,03	1,50	44,1	41,4	41,4
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201452,03	457123,57	1,50	49,7	43,5	43,5
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201449,44	457118,44	1,50	49,4	44,2	44,2
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201453,83	457114,68	5,00	50,2	41,5	41,5
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201456,78	457117,70	5,00	44,4	42,0	42,0
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201455,93	457122,03	5,00	43,9	42,4	42,4
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201452,03	457123,57	5,00	53,2	44,4	44,6
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201449,44	457118,44	5,00	52,0	45,6	45,6
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201807,72	457314,32	1,50	37,5	37,5	37,5
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201804,73	457319,02	1,50	49,0	49,0	49,0
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201798,96	457318,66	1,50	49,2	49,2	49,2
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201796,27	457315,53	1,50	48,7	48,4	48,4
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201801,38	457311,14	1,50	43,1	43,1	43,1
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201807,72	457314,32	5,00	37,1	37,1	37,1
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201804,73	457319,02	5,00	49,4	49,4	49,4
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201798,96	457318,66	5,00	50,0	50,0	50,0
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201796,27	457315,53	5,00	49,1	49,0	49,0
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201801,38	457311,14	5,00	45,8	42,3	42,3
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201807,72	457314,32	8,50	43,2	43,2	43,2
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201804,73	457319,02	8,50	50,3	50,3	50,3
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201798,96	457318,66	8,50	50,8	50,8	50,8
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201796,27	457315,53	8,50	49,9	49,9	49,9
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201801,38	457311,14	8,50	48,4	45,9	45,9
9094651_A	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201139,11	457582,05	1,50	57,2	47,3	47,3
9094651_A	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201135,63	457578,32	1,50	52,9	49,7	49,7
9094651_A	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201138,25	457573,94	1,50	61,6	53,1	53,1
9094651_B	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201139,11	457582,05	5,00	58,7	47,8	47,8
9094651_B	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201135,63	457578,32	5,00	54,2	50,1	50,1
9094651_B	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201138,25	457573,94	5,00	63,1	53,9	53,9
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201114,79	457550,05	1,50	49,9	49,9	49,9
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201116,18	457548,16	1,50	54,2	54,2	54,2
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201117,92	457549,73	1,50	54,4	54,4	54,4
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201113,51	457551,71	1,50	50,6	50,6	50,6
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201118,45	457554,73	1,50	52,4	51,3	51,3
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201115,73	457558,51	1,50	55,0	50,2	50,2
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201113,51	457551,71	5,00	55,1	55,1	55,1
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201116,50	457551,42	5,00	55,0	55,0	55,0
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201118,45	457554,73	5,00	53,9	51,0	51,0
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201115,73	457558,51	5,00	55,6	49,5	49,5
9094609_A	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,01	457575,36	1,50	61,4	51,3	51,3
9094609_A	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201129,73	457578,99	1,50	55,4	52,7	52,7
9094609_A	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,88	457583,34	1,50	55,8	49,1	49,1
9094609_B	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,01	457575,36	5,00	62,6	51,7	51,7
9094609_B	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201129,73	457578,99	5,00	56,5	53,1	53,1
9094609_B	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,88	457583,34	5,00	56,7	49,1	49,1
9096977_A	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201109,89	457559,13	1,50	54,4	49,1	49,1
9096977_A	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201107,56	457550,57	1,50	54,1	54,1	54,1
9096977_A	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201110,37	457550,08	1,50	54,2	54,2	54,2
9096977_B	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201109,15	457552,18	5,00	54,6	54,6	54,6
9096977_B	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201109,89	457559,13	5,00	54,9	48,9	48,9
9094594_A	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201119,80	457576,04	1,50	61,4	51,5	51,5
9094594_A	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201120,68	457584,02	1,50	56,1	47,7	47,7
9094594_B	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201119,80	457576,04	5,00	62,5	52,8	52,8
9094594_B	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201120,68	457584,02	5,00	56,5	47,7	47,7
9094531_A	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201103,35	457552,80	1,50	51,1	50,0	50,0
9094531_A	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201104,04	457559,76	1,50	54,2	45,3	45,3
9094531_B	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201103,35	457552,80	5,00	54,9	54,9	54,9
9094531_B	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201104,04	457559,76	5,00	54,6	45,8	45,8
9094572_A	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201113,86	457576,70	1,50	61,0	52,9	52,9
9094572_A	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201114,74	457584,67	1,50	56,3	43,7	43,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax VKA 1A overschrijdingen
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094572_B	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201113,86	457576,70	5,00	62,0	52,9	52,9
9094572_B	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201114,74	457584,67	5,00	56,0	44,1	44,1
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201094,22	457552,62	1,50	51,0	51,0	51,0
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201097,08	457550,94	1,50	54,2	54,2	54,2
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201100,21	457551,95	1,50	54,0	54,0	54,0
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201098,11	457560,39	1,50	53,5	44,6	44,6
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201094,66	457556,76	1,50	46,3	43,7	43,7
9096978_B	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201098,11	457560,39	5,00	53,6	45,2	45,2
9096978_B	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201094,66	457556,76	5,00	46,6	44,4	44,4
9096978_B	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201097,33	457553,43	5,00	54,9	54,9	54,9
9094547_A	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,89	457585,31	1,50	56,3	43,0	43,0
9094547_A	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,01	457577,34	1,50	57,0	50,2	50,2
9094547_B	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,89	457585,31	5,00	56,0	43,5	43,5
9094547_B	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,01	457577,34	5,00	57,9	50,6	50,6
9094519_A	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,93	457585,97	1,50	55,3	41,6	41,6
9094519_A	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201099,35	457582,33	1,50	49,9	46,1	46,1
9094519_A	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,05	457577,99	1,50	54,4	50,1	50,1
9094519_B	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,93	457585,97	5,00	55,9	43,3	43,3
9094519_B	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201099,35	457582,33	5,00	49,6	44,9	44,9
9094519_B	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,05	457577,99	5,00	55,3	50,5	50,5
9094706_A	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201156,43	457572,02	1,50	54,8	54,8	54,8
9094706_A	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201160,15	457575,73	1,50	55,1	55,1	55,1
9094706_A	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201157,29	457580,13	1,50	55,9	48,3	48,3
9094706_B	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201156,43	457572,02	5,00	56,5	56,2	56,2
9094706_B	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201160,15	457575,73	5,00	59,0	55,9	55,9
9094706_B	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201157,29	457580,13	5,00	59,2	48,5	48,5
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201136,57	457549,30	1,50	53,5	53,5	53,5
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201141,56	457552,26	1,50	55,5	53,1	53,1
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201138,84	457556,09	1,50	55,1	49,1	49,1
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201136,57	457549,30	5,00	55,4	55,0	55,0
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201139,54	457548,95	5,00	55,8	54,2	54,2
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201141,56	457552,26	5,00	58,1	51,9	51,9
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201138,84	457556,09	5,00	57,0	49,6	49,6
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201137,70	457547,26	1,50	51,6	51,6	51,6
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201139,13	457545,00	1,50	55,8	55,8	55,8
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201140,99	457546,89	1,50	55,2	53,8	53,8
9094682_A	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201151,13	457580,78	1,50	57,4	47,5	47,5
9094682_A	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201150,27	457572,67	1,50	55,4	54,0	54,0
9094682_B	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201151,13	457580,78	5,00	58,7	47,8	47,8
9094682_B	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201150,27	457572,67	5,00	57,4	55,1	55,1
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201129,11	457548,85	1,50	47,4	46,7	46,7
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201131,96	457547,11	1,50	53,8	53,8	53,8
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201135,11	457548,21	1,50	51,2	49,2	49,2
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201132,97	457556,70	1,50	56,2	48,5	48,5
9094629_B	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201132,24	457549,77	5,00	55,0	55,0	55,0
9094629_B	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201132,97	457556,70	5,00	57,6	50,0	50,0
9094667_A	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201144,25	457573,31	1,50	57,5	53,8	53,8
9094667_A	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201145,11	457581,42	1,50	57,6	47,4	47,4
9094667_B	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201144,25	457573,31	5,00	59,2	54,7	54,7
9094667_B	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201145,11	457581,42	5,00	59,2	48,0	48,0
9094612_A	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201127,17	457557,31	1,50	56,0	48,2	48,2
9094612_A	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201123,80	457554,15	1,50	51,9	51,9	51,9
9094612_A	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201126,43	457550,36	1,50	50,4	50,4	50,4
9094612_B	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201127,17	457557,31	5,00	56,8	49,0	49,0
9094612_B	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201123,80	457554,15	5,00	52,6	52,1	52,1
9094612_B	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201126,43	457550,36	5,00	55,9	55,9	55,9
9106172I_B	Oranje Nassauplein 1	201079,58	457555,17	5,00	56,1	56,1	56,1
9106172I_B	Oranje Nassauplein 1	201075,37	457561,85	5,00	46,5	44,6	44,6
9106172I_B	Oranje Nassauplein 1	201070,38	457560,49	5,00	45,4	40,8	40,8
9106172I_C	Oranje Nassauplein 1	201079,58	457555,17	8,50	57,5	57,4	57,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LAmix ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LAmix VKA 1A overschrijdingen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9106172I_C	Oranje Nassauplein 1	201075,37	457561,85	8,50	57,7	55,5	55,5
9106172I_C	Oranje Nassauplein 1	201070,38	457560,49	8,50	48,4	44,8	44,8
9106172_B	Oranje Nassauplein 10	201042,93	457496,33	5,00	45,3	44,6	44,6
9106172_B	Oranje Nassauplein 10	201050,24	457496,74	5,00	54,5	50,4	50,4
9106172_B	Oranje Nassauplein 10	201041,28	457502,37	5,00	45,8	42,9	42,9
9106172_C	Oranje Nassauplein 10	201042,93	457496,33	8,50	53,9	50,8	50,8
9106172_C	Oranje Nassauplein 10	201050,24	457496,74	8,50	55,9	54,1	54,1
9106172_C	Oranje Nassauplein 10	201041,28	457502,37	8,50	45,1	44,0	44,0
9094126_A	Oranje Nassauplein 19	201027,63	457461,32	1,50	49,0	47,6	47,6
9094126_A	Oranje Nassauplein 19	201036,05	457469,13	1,50	52,6	50,3	50,3
9094126_A	Oranje Nassauplein 19	201033,70	457477,33	1,50	50,5	48,9	48,9
9094126A_B	Oranje Nassauplein 19A	201033,32	457483,53	5,00	53,9	52,0	52,0
9106172H_B	Oranje Nassauplein 2	201076,65	457549,33	5,00	56,6	56,6	56,6
9106172H_B	Oranje Nassauplein 2	201066,91	457553,57	5,00	42,7	40,3	40,3
9106172H_C	Oranje Nassauplein 2	201076,65	457549,33	8,50	57,4	57,4	57,4
9106172H_C	Oranje Nassauplein 2	201066,91	457553,57	8,50	46,7	45,5	45,5
9094126D_B	Oranje Nassauplein 20	201027,63	457461,32	5,00	51,7	51,5	51,5
9094126D_B	Oranje Nassauplein 20	201036,05	457469,13	5,00	54,2	52,7	52,7
9094126D_B	Oranje Nassauplein 20	201033,70	457477,33	5,00	53,9	50,5	50,5
9094126E_C	Oranje Nassauplein 20A	201033,32	457483,53	8,50	54,8	53,8	53,8
9106172G_B	Oranje Nassauplein 3	201073,31	457542,69	5,00	52,2	52,2	52,2
9106172G_B	Oranje Nassauplein 3	201063,59	457546,94	5,00	42,1	42,0	42,0
9106172G_C	Oranje Nassauplein 3	201073,31	457542,69	8,50	57,4	54,7	54,7
9106172G_C	Oranje Nassauplein 3	201063,59	457546,94	8,50	44,2	42,8	42,8
9106172F_B	Oranje Nassauplein 4	201069,31	457534,72	5,00	52,8	52,8	52,8
9106172F_B	Oranje Nassauplein 4	201060,24	457540,24	5,00	42,2	41,4	41,4
9106172F_C	Oranje Nassauplein 4	201069,31	457534,72	8,50	57,2	54,7	54,7
9106172F_C	Oranje Nassauplein 4	201060,24	457540,24	8,50	43,8	42,4	42,4
9106172E_B	Oranje Nassauplein 5	201066,07	457528,26	5,00	53,3	50,8	50,8
9106172E_B	Oranje Nassauplein 5	201057,03	457533,83	5,00	43,7	41,4	41,4
9106172E_C	Oranje Nassauplein 5	201066,07	457528,26	8,50	56,8	54,3	54,3
9106172E_C	Oranje Nassauplein 5	201057,03	457533,83	8,50	45,8	42,2	42,2
9106172D_B	Oranje Nassauplein 6	201063,11	457522,37	5,00	54,4	50,1	50,1
9106172D_B	Oranje Nassauplein 6	201053,84	457527,47	5,00	43,4	41,6	41,6
9106172D_C	Oranje Nassauplein 6	201063,11	457522,37	8,50	56,6	55,9	55,9
9106172D_C	Oranje Nassauplein 6	201053,84	457527,47	8,50	45,2	43,2	43,2
9106172C_B	Oranje Nassauplein 7	201059,97	457516,12	5,00	54,2	50,6	50,6
9106172C_B	Oranje Nassauplein 7	201050,86	457521,50	5,00	45,3	45,3	45,3
9106172C_C	Oranje Nassauplein 7	201059,97	457516,12	8,50	56,5	56,0	56,0
9106172C_C	Oranje Nassauplein 7	201050,86	457521,50	8,50	45,0	44,9	44,9
9106172B_B	Oranje Nassauplein 8	201056,76	457509,72	5,00	54,4	50,8	50,8
9106172B_B	Oranje Nassauplein 8	201047,89	457515,58	5,00	47,9	45,5	45,5
9106172B_C	Oranje Nassauplein 8	201056,76	457509,72	8,50	56,5	55,4	55,4
9106172B_C	Oranje Nassauplein 8	201047,89	457515,58	8,50	44,8	42,6	42,6
9106172A_B	Oranje Nassauplein 9	201053,56	457503,34	5,00	54,1	50,0	50,0
9106172A_B	Oranje Nassauplein 9	201044,19	457508,20	5,00	46,1	43,6	43,6
9106172A_C	Oranje Nassauplein 9	201053,56	457503,34	8,50	55,7	54,5	54,5
9106172A_C	Oranje Nassauplein 9	201044,19	457508,20	8,50	45,1	43,7	43,7
9912975_A	Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek	201083,20	457354,46	1,50	49,7	41,5	41,5
9912975_A	Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek	201092,88	457352,66	1,50	52,1	48,3	48,3
9912975_B	Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek	201083,20	457354,46	5,00	51,5	41,5	41,5
9912975_B	Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek	201092,88	457352,66	5,00	56,0	51,0	51,0
9912977_A	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201082,19	457349,03	1,50	49,8	41,2	41,2
9912977_A	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201086,49	457345,26	1,50	52,2	44,2	44,2
9912977_A	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201091,86	457347,23	1,50	52,7	48,1	48,1
9912977_B	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201082,19	457349,03	5,00	51,6	41,6	41,6
9912977_B	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201086,49	457345,26	5,00	56,0	44,9	44,9
9912977_B	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201091,86	457347,23	5,00	56,3	50,8	50,8
9912979_A	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201078,36	457335,28	1,50	53,0	48,9	48,9
9912979_A	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201071,72	457332,94	1,50	49,5	42,0	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9912979_A	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201083,70	457330,70	1,50	53,9	48,4	48,4
9912979_B	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201078,36	457335,28	5,00	56,2	50,5	50,5
9912979_B	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201071,72	457332,94	5,00	51,9	42,5	42,5
9912979_B	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201083,70	457330,70	5,00	57,7	51,5	51,5
9912981_A	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	201070,49	457326,33	1,50	49,7	40,9	40,9
9912981_A	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	201082,47	457324,10	1,50	54,2	48,4	48,4
9912981_B	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	201070,49	457326,33	5,00	51,6	41,4	41,4
9912981_B	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	201082,47	457324,10	5,00	57,9	51,5	51,5
9912983_A	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	201069,28	457319,84	1,50	49,9	43,8	43,8
9912983_A	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	201081,26	457317,61	1,50	55,3	48,3	48,3
9912983_B	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	201069,28	457319,84	5,00	51,7	41,2	41,2
9912983_B	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	201081,26	457317,61	5,00	59,6	51,4	51,4
9912985_A	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201068,05	457313,24	1,50	49,7	43,9	43,9
9912985_A	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201073,39	457308,66	1,50	54,4	44,7	44,7
9912985_A	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201080,03	457311,00	1,50	55,6	48,3	48,3
9912985_B	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201068,05	457313,24	5,00	47,7	41,6	41,6
9912985_B	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201073,39	457308,66	5,00	58,1	45,0	45,0
9912985_B	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201080,03	457311,00	5,00	60,1	50,6	50,6
9912987_A	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201067,99	457300,55	1,50	52,0	47,6	47,6
9912987_A	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201062,59	457298,44	1,50	46,8	42,9	42,9
9912987_B	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201072,26	457296,63	1,50	54,2	47,5	47,5
9912987_B	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201067,99	457300,55	5,00	55,0	49,7	49,7
9912987_B	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201062,59	457298,44	5,00	47,9	43,7	43,7
9912987_B	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201072,26	457296,63	5,00	58,5	50,8	50,8
9912989_A	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	201061,52	457292,72	1,50	46,7	40,3	40,3
9912989_A	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	201071,19	457290,91	1,50	54,6	47,3	47,3
9912989_B	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	201061,52	457292,72	5,00	48,1	41,8	41,8
9912989_B	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	201071,19	457290,91	5,00	58,8	50,7	50,7
9912991_A	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	201060,48	457287,11	1,50	49,7	39,7	39,7
9912991_A	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	201070,15	457285,31	1,50	55,4	47,3	47,3
9912991_B	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	201060,48	457287,11	5,00	47,3	41,4	41,4
9912991_B	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	201070,15	457285,31	5,00	59,3	49,6	49,6
9912993_A	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201059,41	457281,39	1,50	49,5	39,9	39,9
9912993_A	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201063,68	457277,47	1,50	54,0	42,5	42,5
9912993_A	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201069,08	457279,59	1,50	53,6	47,4	47,4
9912993_B	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201059,41	457281,39	5,00	47,3	41,3	41,3
9912993_B	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201063,68	457277,47	5,00	57,3	44,6	44,6
9912993_B	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201069,08	457279,59	5,00	58,2	49,0	49,0
9912995_A	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201066,68	457266,27	1,50	54,4	47,3	47,3
9912995_A	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201061,28	457264,16	1,50	49,7	42,9	42,9
9912995_A	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201070,95	457262,35	1,50	54,1	47,1	47,1
9912995_B	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201066,68	457266,27	5,00	58,1	48,9	48,9
9912995_B	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201061,28	457264,16	5,00	48,1	42,3	42,3
9912995_B	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201070,95	457262,35	5,00	59,0	49,0	49,0
9912997_A	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201060,22	457258,43	1,50	49,6	43,7	43,7
9912997_A	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201069,89	457256,63	1,50	53,9	47,0	47,0
9912997_B	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201060,22	457258,43	5,00	47,8	40,4	40,4
9912997_B	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201069,89	457256,63	5,00	58,7	48,9	48,9
9913000_A	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201059,17	457252,83	1,50	51,4	43,6	43,6
9913000_A	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201068,84	457251,03	1,50	53,6	47,0	47,0
9913000_B	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201059,17	457252,83	5,00	47,5	39,2	39,2
9913000_B	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201068,84	457251,03	5,00	58,4	48,9	48,9
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201084,19	457155,90	1,50	41,6	37,4	37,4
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,75	457157,03	1,50	48,4	38,5	39,7
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,49	457160,22	1,50	51,9	46,4	46,4
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201083,77	457161,63	1,50	53,9	49,8	49,8
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201080,51	457163,44	1,50	53,7	48,8	48,8
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201076,59	457160,44	1,50	49,5	42,5	42,5
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201084,19	457155,90	5,00	49,9	39,7	39,7
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,75	457157,03	5,00	51,2	41,3	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,49	457160,22	5,00	55,3	49,8	49,8
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201083,77	457161,63	5,00	55,7	50,3	50,3
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201080,51	457163,44	5,00	54,8	49,5	49,5
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201076,59	457160,44	5,00	52,0	42,9	42,9
9913001_A	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201058,10	457247,11	1,50	49,3	43,2	43,2
9913001_A	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201062,38	457243,19	1,50	47,5	40,4	40,4
9913001_A	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201067,78	457245,31	1,50	53,3	46,9	46,9
9913001_B	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201058,10	457247,11	5,00	47,2	38,9	38,9
9913001_B	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201062,38	457243,19	5,00	52,3	41,3	43,9
9913001_B	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201067,78	457245,31	5,00	58,0	49,0	50,2
9094441_A	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201075,65	457153,69	1,50	49,0	47,3	47,3
9094441_A	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201078,61	457149,75	1,50	47,6	45,5	45,5
9094441_A	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201082,53	457152,76	1,50	50,5	41,5	41,5
9094441_B	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201075,65	457153,69	5,00	51,6	51,6	51,6
9094441_B	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201078,61	457149,75	5,00	51,2	46,5	46,5
9094441_B	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201082,53	457152,76	5,00	50,5	44,6	44,6
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201074,01	457140,16	1,50	46,4	41,5	41,5
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201079,78	457136,46	1,50	41,0	38,7	38,7
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,80	457137,65	1,50	51,4	46,6	46,6
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,95	457140,94	1,50	51,5	46,7	46,7
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201080,12	457143,24	1,50	52,1	49,2	49,2
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201074,01	457140,16	5,00	47,2	43,7	43,7
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201079,78	457136,46	5,00	42,8	42,8	42,8
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,80	457137,65	5,00	54,0	50,7	50,7
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,95	457140,94	5,00	54,0	49,4	49,4
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201080,12	457143,24	5,00	54,5	51,8	51,8
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201090,64	457386,04	1,50	51,3	50,7	50,7
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201086,18	457384,81	1,50	48,6	45,7	45,7
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201088,61	457382,20	1,50	50,5	45,5	45,5
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201090,68	457378,76	1,50	47,3	43,6	43,6
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201093,50	457374,97	1,50	51,2	48,8	48,8
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201097,82	457378,61	1,50	51,6	50,4	50,4
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201096,45	457383,39	1,50	51,1	50,9	50,9
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201090,68	457378,76	5,00	51,3	44,3	44,3
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201093,50	457374,97	5,00	54,2	49,6	49,6
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201097,82	457378,61	5,00	54,3	53,3	53,3
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201096,45	457383,39	5,00	53,5	53,5	53,5
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201093,08	457384,05	5,00	53,4	53,4	53,4
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201091,50	457382,98	5,00	50,1	45,2	45,2
9094432_A	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201079,67	457110,66	1,50	51,9	47,4	47,4
9094432_A	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201076,15	457113,98	1,50	51,5	46,3	46,3
9094432_A	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201073,39	457110,00	1,50	47,4	44,3	44,3
9094432_B	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201079,67	457110,66	5,00	54,6	48,8	48,8
9094432_B	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201076,15	457113,98	5,00	55,5	50,1	50,1
9094432_B	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201073,39	457110,00	5,00	47,0	42,0	42,0
9094435_A	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201074,13	457102,91	1,50	40,2	37,8	37,8
9094435_A	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201080,42	457103,57	1,50	51,5	47,6	47,6
9094435_B	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201074,13	457102,91	5,00	45,5	39,6	39,6
9094435_B	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201080,42	457103,57	5,00	53,8	49,6	49,6
9094437_A	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201074,88	457095,81	1,50	43,5	36,3	36,3
9094437_A	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201081,16	457096,48	1,50	51,7	48,2	48,2
9094437_B	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201074,88	457095,81	5,00	47,3	38,7	38,7
9094437_B	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201081,16	457096,48	5,00	53,5	51,4	51,4
9094442_A	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201075,63	457088,72	1,50	40,5	36,7	36,7
9094442_A	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201081,91	457089,38	1,50	50,7	48,9	48,9
9094442_B	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201075,63	457088,72	5,00	48,7	38,7	38,7
9094442_B	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201081,91	457089,38	5,00	54,7	50,3	50,3
9094443_A	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201082,65	457082,29	1,50	49,5	46,1	46,1
9094443_A	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201076,37	457081,62	1,50	39,7	35,8	35,8
9094443_B	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201082,65	457082,29	5,00	53,8	48,7	48,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax VKA 1A overschrijdingen
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094443_B	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201076,37	457081,62	5,00	48,8	38,7	38,7
9094446_A	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201077,11	457074,53	1,50	38,2	36,5	36,5
9094446_A	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201080,64	457071,22	1,50	47,3	42,2	42,2
9094446_A	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201083,40	457075,19	1,50	50,2	44,4	44,4
9094446_B	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201077,11	457074,53	5,00	41,7	37,2	37,2
9094446_B	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201080,64	457071,22	5,00	43,7	43,7	43,7
9094446_B	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201083,40	457075,19	5,00	51,6	46,8	46,8
9094453_A	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201088,05	457052,34	1,50	47,9	40,6	40,6
9094453_A	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201084,03	457055,14	1,50	46,6	43,8	43,8
9094453_A	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201081,89	457050,72	1,50	44,4	41,3	41,3
9094453_B	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201088,05	457052,34	5,00	48,4	43,0	43,0
9094453_B	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201084,03	457055,14	5,00	51,2	43,2	43,2
9094453_B	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201081,89	457050,72	5,00	49,4	43,6	43,6
9094455_A	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201083,66	457043,93	1,50	44,8	38,4	38,4
9094455_A	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201089,83	457045,55	1,50	48,3	42,0	42,0
9094455_B	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201083,66	457043,93	5,00	49,2	40,1	40,1
9094455_B	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201089,83	457045,55	5,00	49,8	44,7	44,7
9912971_A	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201090,58	457367,16	1,50	52,2	49,8	49,8
9912971_A	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201085,20	457365,19	1,50	48,0	47,5	47,5
9912971_A	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201094,88	457363,39	1,50	51,7	49,6	49,6
9912971_B	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201090,58	457367,16	5,00	55,1	52,6	52,6
9912971_B	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201085,20	457365,19	5,00	49,8	48,6	48,6
9912971_B	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201094,88	457363,39	5,00	54,8	52,6	52,6
9094459_A	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201091,63	457038,64	1,50	47,4	43,3	43,3
9094459_A	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201085,47	457037,03	1,50	41,4	36,4	36,4
9094459_B	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201091,63	457038,64	5,00	50,1	45,5	45,5
9094459_B	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201085,47	457037,03	5,00	40,6	36,4	36,4
9094464_A	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201087,30	457030,00	1,50	43,8	33,0	33,0
9094464_A	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201093,47	457031,61	1,50	47,6	41,6	41,6
9094464_B	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201087,30	457030,00	5,00	43,3	34,5	34,5
9094464_B	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201093,47	457031,61	5,00	50,7	46,8	46,8
9094470_A	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201089,09	457023,16	1,50	46,3	39,1	39,1
9094470_A	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201093,10	457020,43	1,50	42,1	36,5	36,5
9094470_A	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457024,77	1,50	46,1	40,6	40,6
9094470_B	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201089,09	457023,16	5,00	49,1	42,7	42,7
9094470_B	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201093,10	457020,43	5,00	45,8	36,8	36,8
9094470_B	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457024,77	5,00	50,2	46,6	46,6
9094482_A	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201098,66	457013,60	1,50	46,3	42,3	42,3
9094482_A	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201094,49	457016,04	1,50	47,2	43,7	43,7
9094482_A	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201092,83	457011,50	1,50	43,6	39,0	39,0
9094482_B	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201098,66	457013,60	5,00	50,5	46,8	46,8
9094482_B	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201094,49	457016,04	5,00	51,0	46,5	46,5
9094482_B	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201092,83	457011,50	5,00	46,4	40,0	40,0
9094498_A	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457004,75	1,50	40,4	40,4	40,4
9094498_A	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201101,10	457006,86	1,50	45,9	42,7	42,7
9094498_B	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457004,75	5,00	41,3	35,0	35,0
9094498_B	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201101,10	457006,86	5,00	51,0	45,8	45,8
9094507_A	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201097,68	456998,05	1,50	46,7	39,8	39,8
9094507_A	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201103,52	457000,15	1,50	46,4	43,0	43,0
9094507_B	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201097,68	456998,05	5,00	39,7	33,9	33,9
9094507_B	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201103,52	457000,15	5,00	51,6	45,6	45,6
9094518_A	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201100,09	456991,37	1,50	35,6	33,1	33,1
9094518_A	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201104,24	456989,00	1,50	39,4	35,5	35,5
9094518_A	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201105,93	456993,46	1,50	46,7	41,4	41,4
9094518_B	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201100,09	456991,37	5,00	39,8	34,2	34,2
9094518_B	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201104,24	456989,00	5,00	41,8	35,9	35,9
9094518_B	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201105,93	456993,46	5,00	51,5	45,2	45,2
9912973_A	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201084,19	457359,77	1,50	47,3	46,5	46,5
9912973_A	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201093,87	457357,96	1,50	51,9	48,5	48,5
9912973_B	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201084,19	457359,77	5,00	49,1	47,3	47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9912973_B	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201093,87	457357,96	5,00	55,4	51,2	51,2
9094216_A	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201012,41	457274,53	1,50	48,9	37,5	37,5
9094216_A	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201023,48	457272,93	1,50	49,9	46,3	46,3
9094216_B	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201012,41	457274,53	5,00	42,3	41,3	41,3
9094216_B	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201023,48	457272,93	5,00	54,2	49,1	49,1
9094220_A	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201024,49	457279,88	1,50	49,9	46,5	46,5
9094220_A	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201013,42	457281,49	1,50	42,6	38,0	38,0
9094220_B	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201024,49	457279,88	5,00	52,9	49,1	49,1
9094220_B	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201013,42	457281,49	5,00	44,4	41,0	41,0
9094223_A	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201025,55	457287,20	1,50	50,1	47,1	47,1
9094223_A	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201020,56	457291,80	1,50	51,3	48,3	48,3
9094223_A	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201014,48	457288,81	1,50	47,5	41,5	41,5
9094223_B	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201025,55	457287,20	5,00	53,2	49,7	49,7
9094223_B	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201020,56	457291,80	5,00	54,1	50,3	50,3
9094223_B	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201014,48	457288,81	5,00	51,0	44,5	44,5
9094213_A	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201011,43	457267,70	1,50	46,8	38,4	38,4
9094213_A	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201016,44	457263,31	1,50	52,2	41,5	41,5
9094213_A	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201022,49	457266,10	1,50	49,9	45,3	45,3
9094213_B	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201011,43	457267,70	5,00	51,0	41,6	41,6
9094213_B	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201016,44	457263,31	5,00	50,4	43,3	43,3
9094213_B	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201022,49	457266,10	5,00	53,6	48,7	48,7
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201803,95	457226,45	1,50	34,5	34,5	34,5
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,02	457230,99	1,50	47,3	44,5	44,5
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201796,52	457228,82	1,50	47,5	45,1	45,1
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,68	457226,27	1,50	46,1	45,0	45,0
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,97	457221,31	1,50	46,6	44,6	44,6
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,92	457220,14	1,50	37,6	35,7	35,7
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201803,95	457226,45	5,00	36,0	34,8	34,8
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,02	457230,99	5,00	47,6	44,7	44,7
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201796,52	457228,82	5,00	47,9	44,7	44,7
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,68	457226,27	5,00	47,2	44,7	44,7
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,97	457221,31	5,00	46,9	44,6	44,6
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,92	457220,14	5,00	37,5	35,4	35,4
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201836,29	457149,85	1,50	39,1	32,8	32,8
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201840,74	457156,94	1,50	42,1	39,8	39,8
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201833,70	457161,77	1,50	44,3	39,1	39,1
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201828,71	457158,71	1,50	43,1	38,5	38,5
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201829,00	457154,62	1,50	42,1	38,8	38,8
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201830,28	457150,74	1,50	42,7	38,7	38,7
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201836,29	457149,85	5,00	36,8	31,3	31,3
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201840,74	457156,94	5,00	40,1	33,8	35,6
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201833,70	457161,77	5,00	44,5	39,0	39,0
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201828,71	457158,71	5,00	45,5	40,3	40,3
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201829,00	457154,62	5,00	45,8	40,2	40,2
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201830,28	457150,74	5,00	46,4	39,8	39,8
9095483_A	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201716,55	457163,47	1,50	38,9	31,3	31,3
9095483_A	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201718,57	457170,21	1,50	41,2	33,7	33,7
9095483_A	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201711,57	457170,96	1,50	44,6	41,6	41,6
9095483_A	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201709,54	457164,22	1,50	43,6	41,4	41,4
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201716,55	457163,47	5,00	36,4	31,6	31,6
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201718,57	457170,21	5,00	37,8	33,6	33,6
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201711,57	457170,96	5,00	48,9	42,1	42,1
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201709,54	457164,22	5,00	48,7	41,9	41,9
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201789,03	457149,79	1,50	42,4	35,1	35,1
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201793,36	457146,78	1,50	32,0	27,8	27,8
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201796,40	457145,76	1,50	35,4	29,8	29,8
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201799,90	457144,60	1,50	40,5	33,4	33,4
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201802,42	457150,17	1,50	40,1	38,0	38,0
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201795,49	457154,37	1,50	46,2	40,2	40,2
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201789,03	457149,79	5,00	44,1	37,7	37,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax VKA 1A overschrijdingen
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201793,36	457146,78	5,00	31,6	27,2	27,2
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201796,40	457145,76	5,00	34,9	29,2	29,2
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201799,90	457144,60	5,00	39,8	32,7	32,7
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201802,42	457150,17	5,00	39,7	38,0	38,0
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201795,49	457154,37	5,00	46,7	40,7	40,7
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201761,11	457155,55	1,50	41,3	33,7	33,7
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201767,17	457156,33	1,50	38,8	33,8	33,8
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201770,38	457162,26	1,50	41,3	32,9	32,9
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201768,43	457167,37	1,50	40,4	33,1	33,1
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,99	457164,15	1,50	46,5	38,9	38,9
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,60	457161,65	1,50	46,4	38,9	38,9
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,56	457157,62	1,50	44,5	39,1	39,1
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201761,11	457155,55	5,00	42,0	34,5	34,5
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201767,17	457156,33	5,00	41,0	36,4	36,4
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201770,38	457162,26	5,00	42,6	35,7	35,7
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201768,43	457167,37	5,00	41,5	36,3	36,3
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,99	457164,15	5,00	48,2	41,2	41,2
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,60	457161,65	5,00	48,0	39,8	39,8
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,56	457157,62	5,00	45,2	39,8	39,8
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,73	457140,43	1,50	38,5	34,2	34,2
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201774,37	457144,00	1,50	43,9	36,5	36,5
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201764,74	457144,68	1,50	44,4	38,4	38,4
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201756,76	457140,10	1,50	47,5	40,3	40,3
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201759,43	457138,27	1,50	47,5	36,5	36,5
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201763,59	457138,07	1,50	39,5	35,1	35,1
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201766,70	457134,18	1,50	47,3	40,5	40,5
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201771,75	457130,45	1,50	43,4	36,0	36,0
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,46	457134,72	1,50	40,3	34,4	34,4
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,73	457140,43	5,00	41,8	34,3	34,3
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201774,37	457144,00	5,00	44,5	38,0	38,0
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201764,74	457144,68	5,00	45,3	39,6	39,6
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201756,76	457140,10	5,00	48,0	41,0	41,0
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201759,43	457138,27	5,00	47,9	33,6	33,6
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201763,59	457138,07	5,00	33,4	29,5	29,5
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201766,70	457134,18	5,00	47,0	40,4	40,4
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201771,75	457130,45	5,00	42,8	35,5	35,5
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,46	457134,72	5,00	40,6	33,9	33,9
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201802,76	457120,45	1,50	42,2	36,9	36,9
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201804,55	457115,11	1,50	46,5	38,2	38,2
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201809,41	457117,84	1,50	38,7	32,0	32,0
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201811,41	457123,20	1,50	37,3	28,3	28,3
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201802,76	457120,45	5,00	42,9	38,0	38,0
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201804,55	457115,11	5,00	46,3	37,5	37,5
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201809,41	457117,84	5,00	34,1	30,0	30,0
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201811,41	457123,20	5,00	33,5	28,2	28,2
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201802,76	457120,45	8,50	47,0	41,1	41,1
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201804,55	457115,11	8,50	47,0	39,8	39,8
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201809,41	457117,84	8,50	38,2	33,7	33,7
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201811,41	457123,20	8,50	38,0	31,8	31,8
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201834,82	457138,18	1,50	41,5	36,8	36,8
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201828,98	457136,76	1,50	42,2	37,1	37,1
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201826,99	457133,24	1,50	44,3	36,6	36,6
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201830,11	457130,67	1,50	33,3	27,9	27,9
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201832,79	457129,40	1,50	37,1	29,9	29,9
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201836,68	457128,15	1,50	39,0	31,9	31,9
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201839,29	457133,82	1,50	41,5	38,9	38,9
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201834,82	457138,18	5,00	43,4	39,3	39,3
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201828,98	457136,76	5,00	42,8	39,2	39,2
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201826,99	457133,24	5,00	46,4	36,2	36,2
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201830,11	457130,67	5,00	39,8	33,0	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201832,79	457129,40	5,00	41,8	35,8	35,8
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201836,68	457128,15	5,00	41,8	34,6	34,6
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201839,29	457133,82	5,00	40,0	33,6	33,6
9095611_A	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201837,38	457106,82	1,50	41,2	40,7	40,7
9095611_A	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201842,10	457100,26	1,50	34,3	31,7	31,7
9095611_A	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201846,13	457104,36	1,50	35,7	31,5	31,5
9095611_B	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201837,38	457106,82	5,00	41,7	36,9	36,9
9095611_B	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201842,10	457100,26	5,00	37,7	33,2	33,2
9095611_B	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201846,13	457104,36	5,00	38,1	33,4	33,4
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,87	457096,47	1,50	44,1	39,7	39,7
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,49	457092,08	1,50	45,7	40,5	40,5
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,12	457086,96	1,50	44,6	40,3	40,3
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201777,30	457084,55	1,50	41,3	33,4	33,4
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201780,31	457093,64	1,50	36,3	32,2	32,2
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201775,29	457102,01	1,50	35,8	32,8	32,8
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201771,95	457102,28	5,00	43,1	38,2	38,2
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,87	457096,47	5,00	44,4	40,0	40,0
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,49	457092,08	5,00	47,0	40,8	40,8
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,12	457086,96	5,00	44,5	40,0	40,0
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201777,30	457084,55	5,00	42,0	34,9	36,3
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201780,31	457093,64	5,00	39,6	35,7	35,7
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201775,29	457102,01	5,00	40,7	36,3	36,3
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201790,71	457177,66	1,50	41,6	36,5	36,5
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201795,18	457182,00	1,50	39,1	33,9	33,9
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201789,61	457184,79	1,50	42,8	37,0	37,0
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201785,15	457180,45	1,50	42,9	36,5	36,5
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201790,71	457177,66	5,00	41,8	36,7	36,7
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201795,18	457182,00	5,00	42,2	36,3	36,3
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201789,61	457184,79	5,00	44,2	38,2	38,2
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201785,15	457180,45	5,00	42,7	38,4	38,4
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201742,72	457201,38	1,50	42,6	38,2	38,2
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201746,94	457202,08	1,50	42,7	36,5	36,5
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201749,26	457202,89	1,50	42,7	32,9	32,9
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201750,20	457205,15	1,50	42,6	30,9	30,9
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201751,13	457209,38	1,50	40,3	31,5	31,5
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201748,84	457215,28	1,50	42,3	36,8	36,8
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201743,10	457217,80	1,50	47,2	41,6	41,6
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201737,26	457215,51	1,50	46,3	41,3	41,3
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201734,72	457209,81	1,50	46,0	41,1	41,1
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201736,99	457203,95	1,50	44,9	40,9	40,9
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201742,72	457201,38	5,00	42,6	36,7	36,7
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201746,94	457202,08	5,00	39,7	34,2	34,2
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201749,26	457202,89	5,00	38,8	33,2	33,2
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201750,20	457205,15	5,00	36,5	31,6	31,6
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201751,13	457209,38	5,00	37,0	31,9	31,9
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201748,84	457215,28	5,00	42,0	36,5	36,5
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201743,10	457217,80	5,00	47,8	41,6	41,6
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201737,26	457215,51	5,00	47,6	41,4	41,4
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201734,72	457209,81	5,00	47,7	41,1	41,1
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201736,99	457203,95	5,00	46,5	40,9	40,9
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201758,25	457185,35	1,50	42,2	34,9	34,9
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,17	457187,74	1,50	34,7	30,6	30,6
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201764,16	457189,94	1,50	34,6	30,2	30,2
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201766,82	457195,26	1,50	36,5	35,9	35,9
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,26	457199,23	1,50	44,8	35,4	35,4
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201757,27	457193,83	1,50	41,0	39,6	39,6
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201756,28	457189,13	1,50	45,3	41,1	41,1
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201754,69	457186,81	1,50	44,2	40,2	40,2
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201758,25	457185,35	5,00	40,7	35,6	35,6
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,17	457187,74	5,00	36,3	32,3	32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201764,16	457189,94	5,00	36,4	32,2	32,2
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201766,82	457195,26	5,00	37,5	36,3	36,3
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,26	457199,23	5,00	46,1	36,9	39,5
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201757,27	457193,83	5,00	46,5	39,9	39,9
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201756,28	457189,13	5,00	45,7	41,4	41,4
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201754,69	457186,81	5,00	44,5	40,3	40,3
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201823,31	457181,85	1,50	37,4	33,4	33,4
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201826,19	457178,58	1,50	41,4	38,3	38,3
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201829,19	457175,12	1,50	40,5	34,8	34,8
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201834,48	457174,98	1,50	40,2	35,3	35,3
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201836,77	457179,74	1,50	38,0	29,0	32,2
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201835,86	457187,95	1,50	32,7	31,6	31,6
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201827,37	457190,76	1,50	42,4	38,6	38,6
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201820,16	457185,49	1,50	46,2	41,7	41,7
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201823,31	457181,85	5,00	35,6	33,7	33,7
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201826,19	457178,58	5,00	40,5	38,7	38,7
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201829,19	457175,12	5,00	41,6	34,3	34,3
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201834,48	457174,98	5,00	41,2	36,3	36,3
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201836,77	457179,74	5,00	41,6	28,6	35,9
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201835,86	457187,95	5,00	34,4	31,0	31,0
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201827,37	457190,76	5,00	45,1	38,9	38,9
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201820,16	457185,49	5,00	47,4	42,0	42,0
9529968_A	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201534,36	457380,82	1,50	47,6	45,1	45,1
9529968_A	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457377,21	1,50	56,7	49,2	49,2
9529968_B	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201536,45	457373,30	5,00	50,4	46,0	46,0
9529968_B	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201534,36	457380,82	5,00	49,0	45,3	45,3
9529968_B	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457377,21	5,00	58,1	50,4	50,4
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201536,45	457373,30	8,50	50,7	41,7	41,7
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201534,36	457380,82	8,50	48,5	43,0	43,0
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201527,68	457385,03	8,50	59,6	53,2	53,2
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457377,21	8,50	59,5	49,9	49,9
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201573,80	457354,40	1,50	48,3	44,9	44,9
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201569,12	457355,05	1,50	48,8	46,4	46,4
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201565,64	457351,21	1,50	50,4	47,4	47,4
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201567,54	457345,99	1,50	52,9	46,9	46,9
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201574,32	457347,79	1,50	44,5	38,7	38,7
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201573,80	457354,40	5,00	48,5	44,6	44,6
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201569,12	457355,05	5,00	49,4	46,8	46,8
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201565,64	457351,21	5,00	53,3	47,6	47,6
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201567,54	457345,99	5,00	53,2	48,1	48,1
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201574,32	457347,79	5,00	41,0	37,3	37,3
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201573,80	457354,40	8,50	50,3	45,8	45,8
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201569,12	457355,05	8,50	54,9	48,4	48,4
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201565,64	457351,21	8,50	55,0	49,0	49,0
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201567,54	457345,99	8,50	54,6	48,3	48,3
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201574,32	457347,79	8,50	46,3	39,6	39,6
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201521,97	457438,16	1,50	52,8	49,3	49,3
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201518,82	457437,91	1,50	59,3	58,4	58,4
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201517,38	457435,13	1,50	59,7	58,4	58,4
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201526,92	457436,47	1,50	50,6	49,7	49,7
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201524,15	457437,57	1,50	53,0	51,2	51,2
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201519,26	457431,59	1,50	59,7	58,4	58,4
9098348_B	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201524,21	457434,64	5,00	48,1	47,7	47,7
9098348_B	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201520,42	457435,54	5,00	58,7	57,6	57,6
9098348_B	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201519,26	457431,59	5,00	59,4	58,1	58,1
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457429,73	1,50	47,2	47,1	47,1
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201529,49	457432,65	1,50	48,3	47,9	47,9
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201527,62	457423,39	1,50	55,4	49,4	49,4
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201529,97	457422,95	1,50	50,2	50,2	50,2
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201530,46	457425,28	1,50	47,9	47,9	47,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax VKA 1A overschrijdingen
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek			201522,74	457426,41	1,50	58,3	58,3	58,3
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek			201525,90	457424,01	1,50	50,6	47,2	47,2
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek			201528,79	457427,76	1,50	47,0	45,9	45,9
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek			201522,74	457426,41	5,00	58,1	58,1	58,1
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek			201525,90	457424,01	5,00	51,3	49,3	49,3
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek			201528,22	457425,56	5,00	50,9	46,6	46,6
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek			201528,79	457427,76	5,00	46,7	45,8	45,8
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek			201526,72	457430,79	5,00	46,9	45,8	45,8
9094392_A	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek			201064,26	457026,00	1,50	44,1	40,1	40,1
9094392_A	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek			201065,72	457030,89	1,50	49,3	43,9	43,9
9094392_A	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek			201061,16	457033,18	1,50	46,9	46,9	46,9
9094392_B	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek			201064,26	457026,00	5,00	47,3	39,8	39,8
9094392_B	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek			201065,72	457030,89	5,00	52,1	46,7	46,7
9094392_B	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek			201061,16	457033,18	5,00	49,3	47,5	47,5
9094260_A	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek			201028,47	457010,52	1,50	40,1	37,5	37,5
9094260_A	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek			201025,38	457017,65	1,50	47,8	44,0	44,0
9094260_B	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek			201028,47	457010,52	5,00	43,2	37,2	37,2
9094260_B	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek			201025,38	457017,65	5,00	50,8	48,9	48,9
9094236_A	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek			201019,84	457015,24	1,50	46,9	45,4	45,4
9094236_A	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek			201022,93	457008,11	1,50	40,0	40,0	40,0
9094236_B	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek			201019,84	457015,24	5,00	50,1	48,5	48,5
9094236_B	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek			201022,93	457008,11	5,00	42,3	36,3	36,3
9094215_A	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek			201014,46	457012,90	1,50	47,4	45,1	45,1
9094215_A	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek			201013,24	457008,14	1,50	42,6	38,4	38,4
9094215_A	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek			201017,55	457005,77	1,50	40,9	35,6	35,6
9094215_B	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek			201014,46	457012,90	5,00	51,1	48,6	48,6
9094215_B	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek			201013,24	457008,14	5,00	44,1	38,4	38,4
9094215_B	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek			201017,55	457005,77	5,00	40,6	37,1	37,1
9094154_A	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek			201004,17	456999,98	1,50	43,1	40,7	40,7
9094154_A	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek			201005,59	457004,84	1,50	49,4	46,2	46,2
9094154_B	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek			201004,17	456999,98	5,00	44,0	40,2	40,2
9094154_B	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek			201005,59	457004,84	5,00	52,1	48,1	48,1
9094376_A	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek			201058,68	457023,58	1,50	43,2	38,7	38,7
9094376_A	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek			201055,58	457030,77	1,50	47,9	46,8	46,8
9094376_B	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek			201058,68	457023,58	5,00	45,8	37,4	37,4
9094376_B	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek			201055,58	457030,77	5,00	48,9	46,4	46,4
9094356_A	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek			201053,22	457021,22	1,50	38,9	36,8	36,8
9094356_A	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek			201050,12	457028,40	1,50	47,1	44,0	44,0
9094356_B	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek			201053,22	457021,22	5,00	40,3	36,6	36,6
9094356_B	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek			201050,12	457028,40	5,00	50,6	47,3	47,3
9094335_A	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek			201044,53	457025,98	1,50	48,1	44,5	44,5
9094335_A	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek			201043,20	457021,15	1,50	43,3	40,1	40,1
9094335_A	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek			201047,64	457018,81	1,50	37,2	36,7	36,7
9094335_B	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek			201044,53	457025,98	5,00	52,6	49,1	49,1
9094335_B	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek			201043,20	457021,15	5,00	47,2	40,1	40,1
9094335_B	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek			201047,64	457018,81	5,00	40,5	36,6	36,6
9094287_A	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek			201034,20	457013,02	1,50	41,1	41,0	41,0
9094287_A	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek			201035,65	457017,88	1,50	48,4	44,5	44,5
9094287_A	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek			201031,11	457020,14	1,50	48,5	44,0	44,0
9094287_B	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek			201034,20	457013,02	5,00	45,3	40,6	40,6
9094287_B	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek			201035,65	457017,88	5,00	53,9	48,4	48,4
9094287_B	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek			201031,11	457020,14	5,00	52,9	48,6	48,6
9686901B_B	Stuijvenburchstraat 133			201531,37	457578,06	5,00	43,1	37,3	37,3
9686901B_B	Stuijvenburchstraat 133			201522,01	457581,92	5,00	53,3	46,2	46,2
9686901B_C	Stuijvenburchstraat 133			201531,37	457578,06	8,50	42,9	38,0	38,0
9686901B_C	Stuijvenburchstraat 133			201522,01	457581,92	8,50	55,8	49,9	49,9
9686901A_B	Stuijvenburchstraat 135			201529,14	457572,08	5,00	43,9	42,7	42,7
9686901A_B	Stuijvenburchstraat 135			201519,85	457576,25	5,00	51,0	46,6	46,6
9686901A_B	Stuijvenburchstraat 135			201523,63	457571,86	5,00	53,7	48,0	48,0
9686901A_C	Stuijvenburchstraat 135			201529,14	457572,08	8,50	49,1	43,1	43,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9686901A_C	Stuijvenburchstraat 135	201519,85	457576,25	8,50	55,9	49,6	49,6
9686901A_C	Stuijvenburchstraat 135	201523,63	457571,86	8,50	55,6	49,2	49,2
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201492,36	457608,19	5,00	55,6	50,4	50,4
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201495,24	457608,40	5,00	54,3	50,6	50,6
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201498,64	457612,35	5,00	45,4	45,4	45,4
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201494,17	457617,97	5,00	47,7	45,2	45,2
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201487,63	457618,26	5,00	50,9	50,9	50,9
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201484,89	457614,95	5,00	55,8	51,2	51,2
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201486,22	457612,11	5,00	56,1	50,3	50,3
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201490,32	457608,94	5,00	55,7	50,2	50,2
9098300_B	Stuijvenburchstraat 141A, 6961CV	201475,17	457617,36	5,00	56,5	52,5	52,5
9098300_B	Stuijvenburchstraat 141A, 6961CV	201480,20	457619,44	5,00	52,7	45,8	45,8
9098300_B	Stuijvenburchstraat 141A, 6961CV	201477,65	457624,53	5,00	47,4	44,8	44,8
9098300B_B	Stuijvenburchstraat 141B, 6961CV	201473,04	457626,35	5,00	46,2	45,6	45,6
9098300B_B	Stuijvenburchstraat 141B, 6961CV	201467,99	457624,28	5,00	49,4	44,0	44,0
9098300B_B	Stuijvenburchstraat 141B, 6961CV	201470,58	457619,18	5,00	55,0	51,7	51,7
9095211_B	Stuijvenburchstraat 143, 6961CV	201463,39	457618,65	5,00	46,6	44,5	44,5
9095211_B	Stuijvenburchstraat 143, 6961CV	201466,43	457623,26	5,00	44,5	44,3	44,3
9095211_B	Stuijvenburchstraat 143, 6961CV	201461,65	457631,01	5,00	45,4	42,5	42,5
9095211A_B	Stuijvenburchstraat 143A, 6961CV	201454,40	457615,90	5,00	56,9	52,2	52,2
9095211A_B	Stuijvenburchstraat 143A, 6961CV	201461,47	457616,33	5,00	45,7	44,5	44,5
9095195_B	Stuijvenburchstraat 145A, 6961CV	201449,86	457635,72	5,00	49,0	42,7	42,7
9095195_B	Stuijvenburchstraat 145A, 6961CV	201443,24	457634,22	5,00	54,0	53,4	53,4
9106259_B	Stuijvenburchstraat 147A, 6961CV	201435,31	457633,27	5,00	56,6	54,1	54,1
9106259_B	Stuijvenburchstraat 147A, 6961CV	201441,35	457635,08	5,00	53,9	49,8	49,8
9106259_B	Stuijvenburchstraat 147A, 6961CV	201438,34	457640,42	5,00	50,6	46,3	46,3
9106260_B	Stuijvenburchstraat 149A, 6961CV	201426,54	457634,25	5,00	56,1	54,0	54,0
9106260_B	Stuijvenburchstraat 149A, 6961CV	201430,31	457643,62	5,00	47,5	46,0	46,0
9106261_B	Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	201421,48	457652,77	5,00	52,1	46,0	46,0
9106261_B	Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	201413,99	457647,52	5,00	53,3	50,8	50,8
9106261_B	Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	201417,43	457644,63	5,00	54,7	53,4	53,4
9106261_B	Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	201420,84	457645,47	5,00	52,8	52,3	52,3
9106261_B	Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	201423,43	457648,60	5,00	52,7	52,7	52,7
9106262A_B	Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	201415,30	457664,52	5,00	48,9	48,9	48,9
9106262A_B	Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	201418,94	457658,85	5,00	46,0	40,1	40,1
9106262A_C	Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	201415,30	457664,52	8,50	44,3	42,5	42,5
9106262A_C	Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	201418,94	457658,85	8,50	51,4	45,5	45,5
9106262A_C	Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	201416,38	457654,54	8,50	53,8	53,1	53,1
9106262B_B	Stuijvenburchstraat 155B, 6961CV	201403,14	457663,98	5,00	61,7	54,0	54,0
9106262B_B	Stuijvenburchstraat 155B, 6961CV	201410,33	457666,30	5,00	43,6	40,4	40,4
9106262B_C	Stuijvenburchstraat 155B, 6961CV	201403,14	457663,98	8,50	63,2	55,9	55,9
9106262B_C	Stuijvenburchstraat 155B, 6961CV	201410,33	457666,30	8,50	45,0	43,4	43,4
9106262C_C	Stuijvenburchstraat 155C, 6961CV	201406,52	457650,89	8,50	58,1	54,9	54,9
9106262C_C	Stuijvenburchstraat 155C, 6961CV	201413,69	457651,66	8,50	53,9	47,5	47,5
9106262D_B	Stuijvenburchstraat 155D, 6961CV	201401,26	457659,28	5,00	62,2	54,1	54,1
9106262D_B	Stuijvenburchstraat 155D, 6961CV	201400,05	457653,23	5,00	65,3	54,9	54,9
9106262D_C	Stuijvenburchstraat 155D, 6961CV	201401,26	457659,28	8,50	63,8	55,9	55,9
9106262D_C	Stuijvenburchstraat 155D, 6961CV	201400,05	457653,23	8,50	67,0	55,6	55,6
9095255A_A	Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	201490,42	457657,32	5,00	49,4	47,9	47,9
9095255A_A	Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	201495,24	457655,94	5,00	50,3	47,8	47,8
9095255A_A	Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	201488,29	457669,16	5,00	50,2	50,2	50,2
9095255A_A	Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	201491,31	457676,56	5,00	48,0	47,3	47,3
9095255A_A	Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	201486,17	457659,89	5,00	49,3	49,3	49,3
9095255B_A	Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	201490,42	457657,32	8,50	55,9	52,6	52,6
9095255B_A	Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	201495,24	457655,94	8,50	56,0	52,3	52,3
9095255B_A	Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	201488,29	457669,16	8,50	54,6	53,8	53,8
9095255B_A	Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	201491,31	457676,56	8,50	52,5	50,0	50,0
9095255B_A	Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	201486,17	457659,89	8,50	55,7	52,8	52,8
9095237A_A	Stuijvenburchstraat 46A, 6961CW, Eerbeek	201473,19	457685,03	5,00	49,1	49,1	49,1
9095237B_A	Stuijvenburchstraat 46B, 6961CW, Eerbeek	201482,61	457667,98	5,00	44,7	44,7	44,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LAmox ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LAmox VKA 1A overschrijdingen
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9095237B_A	Stuijvenburchstraat 46B, 6961CW, Eerbeek	201467,95	457672,02	5,00	49,3	49,3	49,3
9095237B_A	Stuijvenburchstraat 46B, 6961CW, Eerbeek	201473,74	457666,18	5,00	50,2	50,2	50,2
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201460,95	457673,21	1,50	48,8	39,8	39,8
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201462,87	457674,25	1,50	46,8	46,4	46,4
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201465,77	457677,21	1,50	49,0	44,8	44,8
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201462,92	457682,47	1,50	44,8	41,2	41,2
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201456,77	457682,81	1,50	45,8	43,0	43,0
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201453,73	457679,05	1,50	51,5	51,5	51,5
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201456,14	457673,12	1,50	50,6	49,4	49,4
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201460,95	457673,21	5,00	49,6	40,3	40,3
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201462,87	457674,25	5,00	47,8	47,5	47,5
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201465,77	457677,21	5,00	51,0	44,6	44,6
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201462,92	457682,47	5,00	48,8	41,4	41,4
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201456,77	457682,81	5,00	47,8	43,0	43,0
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201453,73	457679,05	5,00	52,4	52,4	52,4
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201456,14	457673,12	5,00	51,5	50,0	50,0
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	201442,60	457678,55	5,00	49,9	48,3	48,3
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	201449,38	457681,36	5,00	46,5	44,8	44,8
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	201442,73	457689,55	5,00	45,8	44,8	44,8
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	201432,26	457688,24	5,00	51,9	47,2	47,2
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW	201434,14	457681,96	5,00	51,9	46,9	46,9
9095172_A	Stuijvenburchstraat 52A, 6961CW	201422,56	457701,87	1,50	57,9	53,1	53,1
9095172_A	Stuijvenburchstraat 52A, 6961CW	201433,73	457697,49	1,50	48,0	48,0	48,0
9095172_B	Stuijvenburchstraat 52A, 6961CW	201422,56	457701,87	5,00	58,0	53,7	53,7
9095172_B	Stuijvenburchstraat 52A, 6961CW	201433,73	457697,49	5,00	48,6	46,9	46,9
9095176_A	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201436,42	457704,01	1,50	48,7	46,9	46,9
9095176_A	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201432,02	457709,33	1,50	49,8	41,6	41,6
9095176_A	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201425,46	457709,28	1,50	57,4	50,7	50,7
9095176_B	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201436,42	457704,01	5,00	49,0	48,2	48,2
9095176_B	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201432,02	457709,33	5,00	50,5	44,7	44,7
9095176_B	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW	201425,46	457709,28	5,00	57,5	51,3	51,3
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	201395,18	457709,31	5,00	47,7	44,5	44,5
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	201392,72	457710,24	5,00	51,5	44,7	44,7
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	201388,95	457709,90	5,00	52,1	46,7	46,7
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	201385,52	457704,10	5,00	59,1	56,6	56,6
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60, 6961CW	201387,31	457696,33	5,00	59,8	56,7	56,7
9105813_B	Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	201343,84	457714,31	5,00	61,7	52,4	52,4
9105813_B	Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	201350,87	457708,50	5,00	60,0	54,3	54,3
9105813_C	Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	201352,74	457717,33	8,50	50,7	44,1	44,1
9105813_C	Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	201343,84	457714,31	8,50	63,4	54,1	54,1
9105813_C	Stuijvenburchstraat 64, 6961CW	201350,87	457708,50	8,50	61,8	55,7	55,7
9106022_B	Stuijvenburchstraat 68, 6961CW	201321,49	457721,26	5,00	60,0	48,1	48,1
9106022_B	Stuijvenburchstraat 68, 6961CW	201325,80	457715,13	5,00	63,3	49,1	49,1
9106022_B	Stuijvenburchstraat 68, 6961CW	201334,43	457713,50	5,00	62,1	50,1	50,1
9106022_B	Stuijvenburchstraat 68, 6961CW	201338,75	457716,85	5,00	61,6	44,2	44,2
9106022A_B	Stuijvenburchstraat 68A, 6961CW	201322,32	457725,86	5,00	59,4	48,0	48,0
9106022A_B	Stuijvenburchstraat 68A, 6961CW	201340,93	457723,83	5,00	58,9	46,2	46,2
9106022A_B	Stuijvenburchstraat 68A, 6961CW	201332,58	457728,71	5,00	49,0	43,2	43,2
9106022B_C	Stuijvenburchstraat 68B, 6961CW	201321,49	457721,26	8,50	62,1	50,0	50,0
9106022B_C	Stuijvenburchstraat 68B, 6961CW	201325,80	457715,13	8,50	64,7	50,7	50,7
9106022B_C	Stuijvenburchstraat 68B, 6961CW	201334,43	457713,50	8,50	63,5	51,1	51,1
9106022B_C	Stuijvenburchstraat 68B, 6961CW	201338,75	457716,85	8,50	62,9	45,1	45,1
9106022C_C	Stuijvenburchstraat 68C, 6961CW	201322,32	457725,86	8,50	61,1	49,9	49,9
9106022C_C	Stuijvenburchstraat 68C, 6961CW	201340,93	457723,83	8,50	60,1	47,6	47,6
9106022C_C	Stuijvenburchstraat 68C, 6961CW	201332,58	457728,71	8,50	50,0	38,8	38,8
9106022D_D	Stuijvenburchstraat 68D, 6961CW	201321,49	457721,26	12,00	63,3	51,5	51,5
9106022D_D	Stuijvenburchstraat 68D, 6961CW	201325,80	457715,13	12,00	66,0	53,7	53,7
9106022D_D	Stuijvenburchstraat 68D, 6961CW	201334,43	457713,50	12,00	64,8	52,9	52,9
9106022D_D	Stuijvenburchstraat 68D, 6961CW	201338,75	457716,85	12,00	64,1	46,5	46,5
9106022E_D	Stuijvenburchstraat 68E, 6961CW	201322,32	457725,86	12,00	62,9	51,3	51,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9106022E_D	Stuijvenburchstraat 68E, 6961CW	201340,93	457723,83	12,00	61,3	50,1	50,1
9106022E_D	Stuijvenburchstraat 68E, 6961CW	201332,58	457728,71	12,00	51,5	41,9	41,9
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201314,03	457732,13	5,00	55,9	44,9	44,9
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201307,72	457733,73	5,00	56,6	45,9	45,9
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201305,67	457729,89	5,00	59,4	47,9	47,9
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201308,02	457725,39	5,00	62,7	50,6	50,6
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201310,40	457722,09	5,00	62,4	48,2	48,2
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201313,52	457718,41	5,00	63,2	50,1	50,1
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201318,10	457724,28	5,00	62,6	50,0	50,0
9094830_A	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201210,22	457092,50	1,50	50,3	41,3	43,2
9094830_A	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201214,68	457096,50	1,50	55,1	46,8	46,8
9094830_A	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201211,54	457101,61	1,50	55,1	46,5	46,7
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201210,22	457092,50	5,00	46,8	39,0	39,0
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201214,68	457096,50	5,00	58,5	49,8	49,8
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201211,54	457101,61	5,00	58,7	49,8	49,8
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201207,10	457097,74	5,00	53,8	46,7	46,7
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201210,22	457092,50	8,50	54,2	45,4	45,4
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201214,68	457096,50	8,50	60,0	50,5	50,5
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201211,54	457101,61	8,50	60,2	50,5	50,8
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201207,10	457097,74	8,50	57,0	49,5	49,5
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201192,56	457049,82	1,50	52,0	45,5	45,5
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	1,50	50,8	43,7	43,7
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,61	457056,91	1,50	50,5	40,9	40,9
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201178,46	457055,99	1,50	51,8	42,6	42,6
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,86	457050,80	1,50	45,4	39,3	39,3
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	1,50	42,8	36,3	36,3
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457045,53	1,50	39,9	39,8	39,8
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201192,56	457049,82	1,50	52,0	45,5	45,5
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	1,50	50,8	43,7	43,7
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,62	457056,91	1,50	50,5	40,9	40,9
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201178,46	457055,99	1,50	51,8	42,6	42,6
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,85	457050,80	1,50	45,4	39,3	39,3
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	1,50	42,8	36,3	36,3
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457045,53	1,50	39,9	39,8	39,8
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201192,56	457049,82	5,00	55,8	46,5	46,5
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	5,00	53,2	45,1	45,1
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,61	457056,91	5,00	54,2	43,7	43,7
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201178,46	457055,99	5,00	52,8	45,3	45,3
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,86	457050,80	5,00	47,9	44,5	44,5
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	5,00	45,1	38,2	38,2
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457045,53	5,00	45,1	40,6	40,6
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201192,56	457049,82	5,00	55,8	46,5	46,5
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	5,00	53,2	45,1	45,1
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,62	457056,91	5,00	54,2	43,7	43,7
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201178,46	457055,99	5,00	52,8	45,3	45,3
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,85	457050,80	5,00	47,9	44,5	44,5
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	5,00	45,1	38,2	38,2
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457045,53	5,00	45,1	40,6	40,6
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	1,50	46,3	42,7	42,7
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	1,50	47,4	41,5	41,5
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	1,50	49,5	39,3	39,3
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	1,50	47,8	40,1	40,1
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201163,00	457032,36	1,50	41,4	33,4	33,4
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,83	1,50	45,7	35,8	35,8
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,50	457027,16	1,50	47,3	39,4	39,4
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	1,50	46,3	42,7	42,7
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	1,50	47,4	41,5	41,5
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	1,50	49,5	39,3	39,3
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	1,50	47,8	40,1	40,1
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201162,99	457032,35	1,50	41,4	33,4	33,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LAmox ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAmox VKA 1A overschrijdingen
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,82	1,50	45,7	35,8	35,8
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,51	457027,16	1,50	47,3	39,5	39,5
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	5,00	49,2	45,8	45,8
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	5,00	50,4	44,1	44,1
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	5,00	52,1	44,1	44,1
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	5,00	49,2	44,0	44,0
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201163,00	457032,36	5,00	45,4	37,7	37,7
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,83	5,00	49,1	37,8	37,8
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,50	457027,16	5,00	41,3	40,3	40,3
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	5,00	49,2	45,8	45,8
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	5,00	50,4	44,1	44,1
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	5,00	52,1	44,1	44,1
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	5,00	49,2	44,0	44,0
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201162,99	457032,35	5,00	45,4	37,8	37,8
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,82	5,00	49,1	37,8	37,8
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,51	457027,16	5,00	41,3	40,3	40,3
9106666F_A	't Haagje 16, 6961GM, Eerbeek	201135,83	457003,71	1,50	44,9	42,4	42,4
9106666F_A	't Haagje 16, 6961GM, Eerbeek	201129,88	457017,15	1,50	45,5	37,0	37,0
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201139,11	457005,09	1,50	45,2	43,0	43,0
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201133,32	457018,60	1,50	45,3	35,0	35,0
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201136,26	457016,26	1,50	41,2	34,0	34,0
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201138,76	457010,33	1,50	48,2	36,5	36,5
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201122,99	457014,24	5,00	49,9	43,1	43,1
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201125,38	457003,26	5,00	48,2	39,8	39,8
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201122,53	457010,04	5,00	47,7	40,1	40,1
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201127,70	457001,49	5,00	39,2	32,0	32,0
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201136,26	457016,26	5,00	44,6	36,7	36,7
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201135,83	457003,71	5,00	39,7	33,3	33,3
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201138,76	457010,33	5,00	44,2	36,5	36,5
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201129,88	457017,15	5,00	48,3	38,2	38,2
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201217,54	457162,14	1,50	52,3	44,9	44,9
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201219,41	457163,65	1,50	57,3	48,8	53,9
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201209,75	457169,90	1,50	53,0	46,1	46,1
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201209,73	457166,68	1,50	53,4	45,4	46,0
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201212,82	457164,70	1,50	53,8	45,0	49,2
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201219,97	457168,00	1,50	58,3	49,4	54,7
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201214,89	457171,45	1,50	58,0	49,6	54,5
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201122,99	457014,24	8,50	52,7	47,7	47,7
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201125,38	457003,26	8,50	42,1	33,7	33,7
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201122,53	457010,04	8,50	43,5	38,6	38,6
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201127,70	457001,49	8,50	42,7	33,3	33,3
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201136,26	457016,26	8,50	54,2	47,1	47,1
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201135,83	457003,71	8,50	44,9	34,4	34,4
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201138,76	457010,33	8,50	54,0	47,0	47,0
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201129,88	457017,15	8,50	53,2	47,0	47,0
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201068,21	456988,97	1,50	45,4	41,5	41,5
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201071,42	456986,36	1,50	34,1	32,7	32,7
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456984,09	1,50	37,9	34,6	34,6
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456979,74	1,50	35,3	33,4	33,4
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201079,74	456979,84	1,50	39,7	36,3	36,3
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201081,28	456984,78	1,50	45,4	41,8	41,8
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201078,04	456987,53	1,50	45,0	40,9	40,9
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201075,46	456989,32	1,50	44,8	40,3	40,3
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201072,39	456992,42	1,50	44,6	40,3	40,3
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201070,76	456993,22	1,50	38,6	37,3	37,3
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201068,21	456988,97	5,00	42,3	36,6	36,6
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201071,42	456986,36	5,00	40,1	33,7	33,7
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456984,09	5,00	44,0	36,0	36,0
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456979,74	5,00	41,2	34,4	34,4
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201079,74	456979,84	5,00	41,9	36,4	36,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LAmox ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAmox VKA 1A overschrijdingen
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201081,28	456984,78	5,00	48,6	42,6	42,6
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201078,04	456987,53	5,00	49,1	42,4	42,4
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201075,46	456989,32	5,00	48,1	41,8	41,8
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201072,39	456992,42	5,00	48,1	41,8	41,8
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201070,76	456993,22	5,00	47,8	42,7	42,7
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201068,07	456992,99	5,00	48,2	42,6	42,6
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201060,83	456977,17	1,50	40,5	37,6	37,6
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,00	456973,73	1,50	39,6	36,2	36,2
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,67	456977,17	1,50	39,8	35,9	35,9
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,48	456980,45	1,50	39,0	35,4	35,4
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,67	456984,02	1,50	39,5	36,0	36,0
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201062,28	456984,48	1,50	44,3	41,5	41,5
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201060,83	456977,17	5,00	42,0	36,6	36,6
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,00	456973,73	5,00	43,1	37,7	37,7
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,67	456977,17	5,00	44,7	38,3	38,3
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,48	456980,45	5,00	44,1	37,8	37,8
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,67	456984,02	5,00	44,3	38,1	38,1
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201062,28	456984,48	5,00	50,9	45,4	45,4
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,22	456972,30	1,50	45,7	44,6	44,6
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,31	456968,20	1,50	41,6	35,8	35,8
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201053,02	456966,54	1,50	39,8	38,3	38,3
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201054,30	456971,37	1,50	45,6	42,1	42,1
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,22	456972,30	5,00	51,3	46,0	46,0
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,31	456968,20	5,00	45,7	38,4	38,4
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201053,02	456966,54	5,00	43,2	39,1	39,1
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201054,30	456971,37	5,00	49,2	44,4	44,4
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201036,67	456958,18	1,50	40,8	37,9	37,9
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,23	456961,61	1,50	42,4	38,7	38,7
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,89	456964,23	1,50	33,0	32,4	32,4
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201040,11	456968,92	1,50	44,7	43,8	43,8
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201037,16	456972,63	1,50	46,2	44,7	44,7
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201034,33	456971,74	1,50	46,5	44,5	44,5
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201033,60	456969,20	1,50	38,9	38,4	38,4
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201032,49	456966,76	1,50	35,4	31,9	31,9
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201036,67	456958,18	5,00	41,5	38,0	38,0
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,23	456961,61	5,00	44,7	40,2	40,2
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,89	456964,23	5,00	37,3	33,6	33,6
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201040,11	456968,92	5,00	50,3	46,0	46,0
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201037,16	456972,63	5,00	48,8	46,0	46,0
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201034,33	456971,74	5,00	49,0	46,0	46,0
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201033,60	456969,20	5,00	36,6	32,8	32,8
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201032,49	456966,76	5,00	38,8	34,9	34,9
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201027,69	456965,26	1,50	46,1	44,6	44,6
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,18	456966,27	1,50	44,4	44,4	44,4
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,88	456967,86	1,50	43,7	42,7	42,7
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,55	456963,13	1,50	42,4	37,5	37,5
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,49	456959,42	1,50	35,4	35,4	35,4
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201026,62	456957,68	1,50	39,9	34,0	34,0
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201030,46	456956,25	1,50	39,5	35,3	35,3
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201027,69	456965,26	5,00	50,4	47,0	47,0
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,18	456966,27	5,00	50,2	47,3	47,3
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,88	456967,86	5,00	48,9	46,8	46,8
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,55	456963,13	5,00	45,2	37,7	37,7
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,49	456959,42	5,00	40,1	36,0	36,0
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201026,62	456957,68	5,00	40,8	35,0	35,0
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201030,46	456956,25	5,00	41,4	35,8	35,8
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201014,73	456955,08	1,50	38,4	38,4	38,4
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201016,98	456961,15	1,50	44,6	43,5	43,5
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201011,74	456964,95	1,50	47,5	46,0	46,0
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201009,50	456958,88	1,50	45,0	42,4	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LAmox ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LAmox VKA 1A overschrijdingen
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201014,73	456955,08	5,00	42,1	39,0	39,0
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201016,98	456961,15	5,00	49,3	45,7	45,7
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201011,74	456964,95	5,00	50,9	48,1	48,1
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201009,50	456958,88	5,00	42,6	39,1	39,1
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201220,12	457150,17	1,50	58,0	48,0	52,2
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,63	457154,43	1,50	57,7	48,8	53,8
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201206,76	457150,81	1,50	54,0	44,9	44,9
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,25	457146,56	1,50	50,1	43,4	43,4
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201220,12	457150,17	5,00	62,9	51,3	54,9
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,63	457154,43	5,00	62,1	51,6	55,2
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201206,76	457150,81	5,00	56,0	48,3	48,3
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,25	457146,56	5,00	50,9	45,2	45,2
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201205,87	457129,20	1,50	51,0	42,6	42,6
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201209,88	457123,82	1,50	50,8	40,9	44,0
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201215,73	457128,00	1,50	49,6	40,2	40,2
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201216,92	457124,38	1,50	55,8	48,0	48,4
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201218,44	457132,61	1,50	57,1	48,8	49,2
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201217,45	457136,47	1,50	57,1	45,0	49,5
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201216,22	457137,98	1,50	58,0	46,8	51,7
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201210,94	457139,70	1,50	54,0	40,2	40,2
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201204,95	457137,58	1,50	53,1	45,3	45,3
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201206,20	457133,52	1,50	50,8	42,0	42,0
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201211,40	457131,21	5,00	59,1	50,0	50,8
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201205,87	457129,20	5,00	56,0	50,1	50,1
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201209,88	457123,82	5,00	54,5	41,7	45,3
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201215,11	457124,73	5,00	61,4	51,3	51,3
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201215,73	457128,00	5,00	61,6	52,0	52,0
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201351,59	456953,03	1,50	39,8	34,6	34,6
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201355,27	456956,24	1,50	44,9	39,5	39,5
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201348,92	456960,61	1,50	47,7	42,7	42,7
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201342,01	456960,05	1,50	47,9	42,0	42,0
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201348,33	456952,25	1,50	38,6	34,5	34,5
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201340,22	456959,10	1,50	47,7	41,8	41,8
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201337,96	456955,72	1,50	47,7	42,1	42,1
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201342,86	456951,52	1,50	38,2	32,4	32,4
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201348,33	456952,25	5,00	48,8	40,8	40,8
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201348,81	456955,79	5,00	49,5	41,6	41,6
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201345,48	456958,56	5,00	52,5	44,6	44,6
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201340,22	456959,10	5,00	50,3	44,6	44,6
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201337,96	456955,72	5,00	50,2	42,8	42,8
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201342,86	456951,52	5,00	42,6	38,0	38,0
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201578,26	456953,71	1,50	43,1	38,9	38,9
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,00	456950,26	1,50	38,1	33,1	33,1
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201584,45	456955,87	1,50	44,2	35,5	36,5
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,54	456963,47	1,50	44,7	37,1	37,1
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201579,78	456965,89	1,50	45,0	40,2	40,2
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201576,08	456961,99	1,50	44,1	39,3	39,3
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201578,26	456953,71	5,00	47,1	41,6	41,6
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,00	456950,26	5,00	38,6	33,6	33,6
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201584,45	456955,87	5,00	39,1	35,7	35,7
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,54	456963,47	5,00	41,0	37,2	37,2
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201579,78	456965,89	5,00	47,8	42,6	42,6
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201576,08	456961,99	5,00	47,1	42,5	42,5
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201598,31	456965,97	1,50	46,0	42,7	42,7
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201595,58	456961,66	1,50	46,9	42,3	42,3
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201599,35	456958,19	1,50	38,1	32,5	32,5
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201603,80	456959,16	1,50	37,9	32,9	32,9
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201604,83	456962,38	1,50	40,4	36,8	36,8
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201602,98	456965,23	1,50	45,4	42,3	42,3
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201598,31	456965,97	5,00	47,5	42,7	42,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax VKA 1A overschrijdingen
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201595,58	456961,66	5,00	47,5	42,6	42,6
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201599,35	456958,19	5,00	39,3	33,0	33,0
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201603,80	456959,16	5,00	39,2	33,3	33,3
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201604,83	456962,38	5,00	40,4	36,6	36,6
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201602,98	456965,23	5,00	47,5	42,7	42,7
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201684,10	457003,15	1,50	39,2	37,6	37,6
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201681,42	457005,84	1,50	40,3	38,0	38,0
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201676,63	457003,25	1,50	41,7	39,1	39,1
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201673,89	456999,30	1,50	43,7	38,3	38,3
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201677,66	456997,48	1,50	37,6	34,6	34,6
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201681,20	456995,68	1,50	37,3	34,2	34,2
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201684,55	456993,61	1,50	38,1	35,4	35,4
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201686,03	456997,27	1,50	38,2	36,2	36,2
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201684,10	457003,15	5,00	41,7	38,5	38,5
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201681,42	457005,84	5,00	43,2	39,1	39,1
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201676,63	457003,25	5,00	44,0	39,0	39,0
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201673,89	456999,30	5,00	45,4	40,4	40,4
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201677,66	456997,48	5,00	40,9	36,2	36,2
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201714,02	457011,17	1,50	40,7	34,6	34,6
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201717,42	457017,02	1,50	38,3	37,2	37,2
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201713,62	457020,21	1,50	43,5	38,2	38,2
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201709,24	457017,28	1,50	42,6	37,5	37,5
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201707,84	457012,83	1,50	43,8	38,5	38,5
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201714,02	457011,17	5,00	42,2	37,2	37,2
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201717,42	457017,02	5,00	42,6	37,7	37,7
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201713,62	457020,21	5,00	46,3	37,1	39,4
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201709,24	457017,28	5,00	45,7	40,3	40,3
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201707,84	457012,83	5,00	46,6	40,3	40,3
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201707,22	457041,52	1,50	40,7	38,5	38,5
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201709,01	457038,71	1,50	42,1	36,5	36,5
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201712,73	457038,59	1,50	39,1	35,3	35,3
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201717,29	457039,13	1,50	41,4	35,7	35,7
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201723,07	457040,56	1,50	41,0	30,5	30,5
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201726,37	457043,08	1,50	40,2	31,7	31,7
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201707,22	457041,52	5,00	46,4	42,0	42,0
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201709,01	457038,71	5,00	44,8	37,3	37,3
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201712,73	457038,59	5,00	45,5	35,3	38,2
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201717,29	457039,13	5,00	45,3	34,7	38,0
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201723,07	457040,56	5,00	39,6	34,6	34,6
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201726,37	457043,08	5,00	39,2	35,2	35,2
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201726,54	457048,13	1,50	40,4	34,1	34,1
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201724,40	457050,82	1,50	40,9	40,9	40,9
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201722,02	457051,77	1,50	33,8	29,1	29,1
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201720,31	457052,82	1,50	42,6	40,9	40,9
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201718,54	457051,88	1,50	42,7	41,0	41,0
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201716,49	457051,08	1,50	42,5	41,2	41,2
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201712,97	457051,04	1,50	42,4	41,6	41,6
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201709,41	457051,15	1,50	42,3	41,7	41,7
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201707,41	457047,64	1,50	43,0	41,9	41,9
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201726,54	457048,13	5,00	39,4	35,6	35,6
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201724,40	457050,82	5,00	42,9	41,4	41,4
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201722,02	457051,77	5,00	37,4	33,2	33,2
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201720,31	457052,82	5,00	45,9	41,5	41,5
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201718,54	457051,88	5,00	47,6	41,6	41,6
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201716,49	457051,08	5,00	46,0	41,6	41,6
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201712,97	457051,04	5,00	46,3	41,7	41,7
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201709,41	457051,15	5,00	46,4	41,8	41,8
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201707,41	457047,64	5,00	46,5	41,7	41,7
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201741,19	457020,36	1,50	37,1	31,3	31,3
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201750,47	457023,99	1,50	42,5	40,9	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LAmox ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LAmox VKA 1A overschrijdingen
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201744,87	457026,08	1,50	42,1	33,4	33,9
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201739,76	457028,53	1,50	43,5	37,1	37,1
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201737,14	457023,34	1,50	44,4	36,6	36,6
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201741,19	457020,36	5,00	39,3	29,9	29,9
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201750,47	457023,99	5,00	44,0	41,0	41,0
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201744,87	457026,08	5,00	43,0	30,0	36,2
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201739,76	457028,53	5,00	46,1	41,1	41,1
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201737,14	457023,34	5,00	47,0	41,1	41,1
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201419,14	456907,36	1,50	35,4	29,4	29,4
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201420,91	456905,04	1,50	44,2	31,0	31,0
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201422,39	456902,52	1,50	42,4	40,1	40,1
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201424,32	456904,72	1,50	39,6	34,8	34,8
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201425,38	456909,94	1,50	42,2	37,3	37,3
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201419,05	456913,66	1,50	43,3	36,2	36,2
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201412,07	456910,22	1,50	46,2	40,3	40,3
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201414,30	456905,86	1,50	44,2	40,3	40,3
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201419,14	456907,36	5,00	37,2	31,2	31,2
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201420,91	456905,04	5,00	39,8	33,7	33,7
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201422,39	456902,52	5,00	39,0	33,0	33,0
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201424,32	456904,72	5,00	41,3	35,7	35,7
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201425,38	456909,94	5,00	43,2	37,7	37,7
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201419,05	456913,66	5,00	46,1	37,5	37,5
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201412,07	456910,22	5,00	44,3	37,7	37,7
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201414,30	456905,86	5,00	39,1	33,3	33,3
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201304,24	457186,73	1,50	58,5	41,9	41,9
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201298,84	457190,65	1,50	61,0	54,7	60,4
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201292,17	457188,30	1,50	61,5	55,9	61,5
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201297,40	457183,55	1,50	47,6	42,1	42,4
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201302,60	457179,62	1,50	53,5	43,7	47,0
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201305,79	457175,90	1,50	54,0	42,9	42,9
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201310,34	457178,92	1,50	59,7	45,3	50,4
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201307,32	457183,47	1,50	60,1	48,1	48,1
9097199_B	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201304,24	457186,73	5,00	60,7	43,6	44,7
9097199_B	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201298,84	457190,65	5,00	66,2	56,8	62,2
9097199_B	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201292,17	457188,30	5,00	66,3	57,6	63,0
9097199_B	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201297,40	457183,55	5,00	51,2	44,7	47,1
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201204,67	457183,40	1,50	57,6	49,8	55,2
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201201,30	457187,28	1,50	58,2	48,1	53,5
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201198,26	457183,10	1,50	56,0	45,1	50,2
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201203,16	457176,12	1,50	52,8	43,2	46,6
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201207,69	457178,01	1,50	58,5	50,3	55,7
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201206,12	457179,64	1,50	57,8	50,4	56,0
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201198,48	457177,59	1,50	56,3	44,6	45,6
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201201,63	457179,21	5,00	53,6	50,0	50,9
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201204,67	457183,40	5,00	60,0	52,4	58,2
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201201,30	457187,28	5,00	62,3	52,1	56,2
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201198,26	457183,10	5,00	58,6	46,8	52,4
9094773_A	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201184,79	457180,38	1,50	52,8	45,5	45,5
9094773_A	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201188,41	457183,77	1,50	56,0	49,0	51,7
9094773_A	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201184,93	457187,31	1,50	56,2	46,5	52,0
9094773_B	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201184,79	457180,38	5,00	52,5	45,6	45,6
9094773_B	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201188,41	457183,77	5,00	60,5	50,4	54,2
9094773_B	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201184,93	457187,31	5,00	60,9	48,4	54,4
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201174,32	457178,36	1,50	56,3	45,8	45,8
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201177,82	457175,85	1,50	50,6	44,6	44,6
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201181,41	457179,14	1,50	49,1	45,4	45,4
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201174,41	457184,08	1,50	57,2	44,3	47,8
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201178,03	457187,45	1,50	55,5	46,4	51,1
9098373_B	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201174,41	457184,08	5,00	59,2	44,6	49,1
9098373_B	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201177,89	457180,54	5,00	55,6	43,9	43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LAmox ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LAmox VKA 1A overschrijdingen
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9098373_B	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201178,03	457187,45	5,00	60,4	49,7	53,3
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201162,78	457184,18	1,50	55,6	48,9	48,9
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201159,42	457188,51	1,50	55,3	44,7	49,3
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201155,63	457184,67	1,50	55,2	44,6	44,6
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201158,74	457176,81	1,50	48,4	41,2	41,2
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201154,61	457178,95	1,50	55,4	45,1	45,1
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201163,18	457178,39	1,50	55,8	48,4	48,4
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201162,42	457178,43	5,00	58,8	51,2	51,2
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201162,78	457184,18	5,00	59,3	50,9	50,9
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201159,42	457188,51	5,00	61,3	50,2	51,0
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201155,63	457184,67	5,00	57,3	44,4	44,4
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201155,31	457178,92	5,00	57,1	42,9	45,5
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201158,74	457176,81	5,00	52,4	43,0	43,0
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201343,04	457201,78	1,50	56,2	48,1	52,6
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201347,89	457204,52	1,50	57,2	42,7	46,7
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201347,07	457208,77	1,50	58,3	44,3	44,3
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201343,04	457201,78	5,00	58,7	50,1	55,0
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201347,89	457204,52	5,00	59,3	42,4	48,2
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201347,07	457208,77	5,00	64,2	49,4	49,4
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201343,29	457209,70	5,00	65,9	49,6	50,4
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201346,48	457216,24	1,50	51,7	43,0	44,5
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201345,43	457219,30	1,50	63,3	47,4	47,4
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201342,27	457220,19	1,50	63,7	46,8	46,8
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201340,29	457219,13	1,50	62,6	46,9	46,9
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201345,93	457211,01	1,50	57,0	43,0	45,6
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201211,94	457215,09	1,50	66,1	48,6	54,4
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201210,23	457216,78	1,50	65,7	48,3	54,6
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201207,72	457212,13	1,50	57,3	45,3	52,4
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201208,68	457207,04	1,50	58,4	48,3	48,3
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201214,00	457206,31	1,50	57,2	47,4	47,9
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201218,39	457209,38	1,50	65,7	50,2	54,4
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201215,21	457213,41	1,50	64,1	50,8	55,4
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201214,00	457206,31	5,00	55,2	45,3	48,3
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201218,39	457209,38	5,00	69,6	53,0	57,4
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201215,21	457213,41	5,00	66,5	52,6	57,5
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201210,54	457210,40	5,00	62,1	49,8	55,1
9912961_A	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201133,29	457189,70	1,50	55,8	50,2	50,2
9912961_A	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201132,58	457179,50	1,50	47,5	45,4	45,4
9912961_A	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201135,85	457184,40	1,50	55,1	50,2	50,2
9912961_B	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201133,29	457189,70	5,00	60,1	53,6	53,6
9912961_B	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201132,58	457179,50	5,00	48,2	46,5	46,5
9912961_B	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201135,85	457184,40	5,00	58,8	53,6	53,6
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201189,45	457214,69	1,50	59,5	43,7	51,6
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201184,70	457216,11	1,50	59,4	43,3	48,2
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201179,83	457213,71	1,50	57,5	46,5	46,5
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201182,72	457211,08	1,50	52,8	44,7	44,7
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201191,69	457209,66	1,50	58,6	47,1	49,1
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201190,52	457213,58	1,50	59,5	44,5	51,4
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201185,41	457208,58	1,50	53,8	40,4	43,3
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201188,45	457205,87	1,50	53,8	44,1	44,8
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201191,69	457209,66	5,00	63,4	51,0	56,1
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201190,52	457213,58	5,00	63,9	51,9	56,4
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201187,50	457213,66	5,00	63,7	51,9	52,6
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201185,53	457212,36	5,00	63,4	47,0	47,0
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201185,41	457208,58	5,00	62,8	45,5	45,5
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201188,45	457205,87	5,00	56,8	41,9	44,7
9912963_A	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	201127,79	457190,08	1,50	55,7	49,6	49,6
9912963_A	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	201127,07	457179,89	1,50	51,0	42,1	42,1
9912963_B	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	201127,79	457190,08	5,00	60,0	52,7	52,7
9912963_B	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	201127,07	457179,89	5,00	48,0	42,1	42,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax VKA 1A overschrijdingen
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094734_A	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201170,54	457206,57	1,50	54,4	44,4	44,4
9094734_A	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201174,18	457209,85	1,50	55,2	47,4	47,4
9094734_A	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201171,07	457213,64	1,50	58,1	46,4	46,4
9094734_B	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201170,54	457206,57	5,00	57,7	47,1	47,1
9094734_B	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201174,18	457209,85	5,00	63,0	52,8	52,8
9094734_B	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201171,07	457213,64	5,00	64,9	52,6	52,6
9912965_A	Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	201122,40	457190,46	1,50	55,3	48,0	48,0
9912965_A	Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	201121,68	457180,27	1,50	46,5	43,3	43,3
9912965_B	Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	201122,40	457190,46	5,00	59,4	51,2	51,2
9912965_B	Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	201121,68	457180,27	5,00	47,6	40,9	40,9
9094720_A	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201164,51	457214,13	1,50	57,9	46,7	46,7
9094720_A	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201160,87	457210,85	1,50	57,1	45,9	45,9
9094720_A	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201163,98	457207,06	1,50	53,2	43,9	43,9
9094720_B	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201164,51	457214,13	5,00	64,2	52,6	52,6
9094720_B	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201160,87	457210,85	5,00	62,6	47,0	48,8
9094720_B	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201163,98	457207,06	5,00	57,3	43,3	45,1
9912967_A	Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	201117,01	457190,84	1,50	55,3	48,0	48,0
9912967_A	Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	201116,30	457180,64	1,50	48,9	39,1	39,1
9912967_B	Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	201117,01	457190,84	5,00	59,0	51,3	51,3
9912967_B	Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	201116,30	457180,64	5,00	47,5	40,8	40,8
9094694_A	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201153,66	457207,59	1,50	52,6	45,6	45,6
9094694_A	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201157,27	457210,93	1,50	54,6	49,1	49,1
9094694_A	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201154,15	457214,74	1,50	58,0	47,4	47,4
9094694_B	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201153,66	457207,59	5,00	55,9	48,5	48,5
9094694_B	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201157,27	457210,93	5,00	61,3	53,7	53,7
9094694_B	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201154,15	457214,74	5,00	63,6	53,5	53,5
9912969_A	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201111,50	457191,22	1,50	55,9	49,9	49,9
9912969_A	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201108,24	457186,33	1,50	47,2	44,2	44,2
9912969_A	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201110,79	457181,03	1,50	48,5	40,1	40,1
9912969_B	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201111,50	457191,22	5,00	59,2	54,6	54,6
9912969_B	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201108,24	457186,33	5,00	51,5	44,6	44,6
9912969_B	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201110,79	457181,03	5,00	48,1	41,4	41,4
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201151,07	457216,21	1,50	54,2	48,6	48,6
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201149,78	457217,72	1,50	58,6	47,3	47,3
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201146,90	457217,05	1,50	59,6	45,2	45,2
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201145,62	457215,32	1,50	58,7	47,7	47,7
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201144,01	457211,84	1,50	59,3	46,1	46,1
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201147,13	457208,04	1,50	51,4	44,6	44,6
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201148,89	457215,11	5,00	63,8	53,6	53,6
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201145,62	457215,32	5,00	63,9	53,7	53,7
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201144,01	457211,84	5,00	64,8	47,6	47,6
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201147,13	457208,04	5,00	52,8	46,0	46,0
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201136,83	457217,13	1,50	58,3	47,8	47,8
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201135,54	457218,73	1,50	61,3	47,2	47,2
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201134,06	457217,31	1,50	61,9	45,1	45,1
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201136,89	457208,64	1,50	54,3	42,7	42,7
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201140,48	457211,99	1,50	57,5	47,6	47,6
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201138,63	457215,70	1,50	60,8	48,9	48,9
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201136,89	457208,64	5,00	58,4	45,2	45,2
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201140,48	457211,99	5,00	63,7	53,5	53,5
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201138,63	457215,70	5,00	66,3	54,2	54,2
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201135,36	457215,92	5,00	66,3	54,5	54,5
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,54	457184,80	1,50	50,5	45,7	45,7
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201092,98	457187,22	1,50	55,7	48,5	48,5
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,33	457189,86	1,50	52,4	50,5	50,5
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201087,83	457191,24	1,50	53,5	50,0	50,0
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201084,59	457192,86	1,50	52,3	50,5	50,5
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201081,11	457188,74	1,50	50,5	40,5	40,5
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201081,65	457183,32	1,50	48,1	38,9	38,9
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201084,93	457181,84	1,50	50,5	45,8	45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LAmox ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LAmox VKA 1A overschrijdingen
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201088,32	457183,07	1,50	51,6	45,8	45,8
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201085,02	457184,35	5,00	47,0	42,8	42,8
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,54	457184,80	5,00	48,4	44,9	44,9
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201092,98	457187,22	5,00	57,0	50,1	50,1
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,33	457189,86	5,00	58,2	54,6	54,6
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201087,83	457191,24	5,00	58,5	53,7	53,7
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201084,59	457192,86	5,00	55,5	54,1	54,1
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201081,11	457188,74	5,00	46,2	44,8	44,8
9094624_A	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,81	457216,22	1,50	60,8	47,5	47,5
9094624_A	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201127,21	457212,87	1,50	57,4	47,6	47,6
9094624_A	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,36	457209,08	1,50	54,3	41,5	41,5
9094624_B	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,81	457216,22	5,00	66,3	54,8	54,8
9094624_B	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201127,21	457212,87	5,00	62,5	48,1	48,1
9094624_B	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,36	457209,08	5,00	58,3	44,5	44,5
9107249_A	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201055,96	457169,91	1,50	43,5	40,4	40,4
9107249_A	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201059,23	457174,81	1,50	52,7	50,3	50,3
9107249_A	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201056,61	457180,09	1,50	52,4	49,1	49,1
9107249_B	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201055,96	457169,91	5,00	47,5	40,6	40,6
9107249_B	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201059,23	457174,81	5,00	53,7	53,7	53,7
9107249_B	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201056,61	457180,09	5,00	53,5	53,2	53,2
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201123,37	457216,57	1,50	53,6	47,7	47,7
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201125,07	457219,68	1,50	59,6	49,2	49,2
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201123,70	457222,98	1,50	59,6	48,6	48,6
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201122,03	457221,48	1,50	55,1	47,1	47,1
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,41	457209,92	1,50	52,0	46,2	46,2
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201121,85	457213,29	1,50	56,4	50,4	50,4
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,99	457220,28	1,50	59,5	49,1	49,1
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,41	457209,92	5,00	55,5	48,4	48,4
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201121,85	457213,29	5,00	63,5	55,9	55,9
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201122,10	457218,37	5,00	64,3	56,2	56,2
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,99	457220,28	5,00	64,8	56,0	56,0
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,41	457209,92	8,50	63,6	52,8	52,8
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201121,85	457213,29	8,50	67,6	57,6	57,6
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201122,10	457218,37	8,50	68,3	58,2	58,2
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,99	457220,28	8,50	68,8	58,1	58,1
9107250_A	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,27	457170,27	1,50	42,4	37,4	37,4
9107250_A	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,92	457180,45	1,50	53,2	48,9	48,9
9107250_B	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,27	457170,27	5,00	45,9	42,8	42,8
9107250_B	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,92	457180,45	5,00	54,9	53,2	53,2
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,93	457222,24	1,50	58,5	49,2	49,2
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201108,50	457223,94	1,50	57,0	48,0	48,0
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201106,76	457220,82	1,50	53,2	43,0	43,0
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201108,07	457217,52	1,50	51,1	41,6	41,6
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,84	457220,65	1,50	56,4	48,6	48,6
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,18	457214,07	1,50	50,9	42,9	42,9
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,17	457210,31	1,50	51,7	45,2	45,2
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,84	457220,65	5,00	61,6	52,3	52,3
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,52	457219,15	5,00	57,4	51,2	51,2
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,18	457214,07	5,00	54,4	46,2	46,2
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,17	457210,31	5,00	55,3	48,1	48,1
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,84	457220,65	8,50	64,8	57,8	57,8
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,52	457219,15	8,50	61,8	55,8	55,8
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,18	457214,07	8,50	60,5	52,7	52,7
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,17	457210,31	8,50	62,9	52,1	52,1
9107252_A	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201044,58	457170,63	1,50	46,4	37,1	37,1
9107252_A	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201045,22	457180,81	1,50	53,1	49,5	49,5
9107252_B	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201044,58	457170,63	5,00	45,6	44,0	44,0
9107252_B	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201045,22	457180,81	5,00	54,9	52,8	52,8
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201339,52	457216,21	1,50	63,0	46,9	46,9
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201337,05	457214,86	1,50	62,2	47,2	47,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201333,97	457214,19	1,50	62,2	46,4	46,4
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201332,91	457208,29	1,50	61,0	46,1	46,1
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201335,68	457203,73	1,50	55,7	48,7	52,9
9097196_B	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201337,59	457211,00	5,00	68,1	50,0	50,4
9097196_B	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201332,91	457208,29	5,00	67,8	50,1	50,6
9097196_B	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201335,68	457203,73	5,00	59,0	51,0	55,5
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,10	457210,96	1,50	47,8	40,7	40,7
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201097,40	457213,34	1,50	53,8	48,1	48,1
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201087,94	457214,91	1,50	49,5	45,5	45,5
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201099,06	457216,93	1,50	54,9	49,0	49,0
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,65	457223,67	1,50	56,5	48,5	48,5
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201092,34	457221,11	1,50	51,2	44,6	44,6
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201096,77	457221,01	1,50	55,4	47,9	47,9
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,46	457218,65	5,00	59,9	52,1	52,1
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201090,95	457214,84	5,00	52,4	48,6	48,6
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,10	457210,96	5,00	54,9	45,4	45,4
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201097,40	457213,34	5,00	60,2	51,8	51,8
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201097,48	457216,97	5,00	60,4	52,7	52,7
9107254_A	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201039,53	457181,17	1,50	53,0	49,1	49,1
9107254_A	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201036,26	457176,26	1,50	49,9	41,4	41,4
9107254_A	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201038,88	457170,99	1,50	48,8	37,0	37,0
9107254_B	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201039,53	457181,17	5,00	53,6	52,6	52,6
9107254_B	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201036,26	457176,26	5,00	51,1	43,0	43,0
9107254_B	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201038,88	457170,99	5,00	43,4	42,7	42,7
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201065,60	457222,77	1,50	53,9	47,5	47,5
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201063,73	457224,73	1,50	53,9	48,0	48,0
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201060,43	457226,08	1,50	54,8	48,1	48,1
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201058,70	457223,35	1,50	50,2	43,5	43,5
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201059,48	457216,99	1,50	49,3	42,8	42,8
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201063,06	457212,74	1,50	50,2	44,5	44,5
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201067,18	457216,73	1,50	54,9	49,7	49,7
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201059,48	457216,99	5,00	46,4	41,1	41,1
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201063,06	457212,74	5,00	51,8	41,2	41,2
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201067,18	457216,73	5,00	58,4	53,3	53,3
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201062,64	457221,25	5,00	57,0	49,9	49,9
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201043,23	457214,06	1,50	49,5	44,3	44,3
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201046,96	457216,86	1,50	51,9	48,3	48,3
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201048,28	457221,17	1,50	51,9	48,1	48,1
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201044,37	457222,99	1,50	53,7	48,2	48,2
9096980_B	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201043,67	457220,20	5,00	53,7	50,7	50,7
9096980_B	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201043,23	457214,06	5,00	49,9	41,0	41,0
9096980_B	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201046,96	457216,86	5,00	53,7	50,8	50,8
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201037,39	457223,50	1,50	53,9	46,1	46,1
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201034,13	457222,21	1,50	50,6	46,0	46,0
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201033,29	457217,87	1,50	50,7	45,1	45,1
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201036,50	457214,56	1,50	50,4	45,4	45,4
9096981_B	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201037,19	457220,68	5,00	53,2	47,7	47,7
9096981_B	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201033,29	457217,87	5,00	52,3	43,6	43,6
9096981_B	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201036,50	457214,56	5,00	50,2	50,2	50,2
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201323,15	457211,91	1,50	57,5	42,3	45,9
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201320,58	457217,63	1,50	66,6	47,5	47,5
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201315,46	457214,01	1,50	63,9	48,8	48,8
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201318,03	457208,29	1,50	58,3	49,0	53,3
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201323,15	457211,91	5,00	61,3	45,3	48,6
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201320,58	457217,63	5,00	68,5	51,0	53,6
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201315,46	457214,01	5,00	67,3	50,3	54,0
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201318,03	457208,29	5,00	62,7	51,9	56,4
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201299,48	457216,14	1,50	59,0	54,0	54,0
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201302,55	457212,48	1,50	59,7	53,2	57,9
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201307,04	457214,09	1,50	61,5	48,2	52,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201299,48	457216,14	5,00	69,0	57,0	58,8
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201302,55	457212,48	5,00	67,4	55,1	59,7
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201307,04	457214,09	5,00	63,3	50,8	54,8
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201303,96	457217,76	5,00	69,8	55,4	59,0
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201308,50	457219,46	1,50	62,7	44,7	44,8
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201304,63	457223,65	1,50	69,4	49,4	49,4
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201299,17	457221,99	1,50	67,1	53,6	53,6
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201094,69	457638,63	1,50	52,9	45,0	45,0
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201097,36	457636,41	1,50	49,7	49,6	49,6
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201101,73	457635,51	1,50	49,5	49,5	49,5
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201103,62	457636,94	1,50	48,8	48,8	48,8
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201102,48	457639,07	1,50	50,2	43,6	43,6
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201101,39	457640,35	1,50	50,8	45,6	45,6
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201099,63	457641,96	1,50	52,7	43,5	43,5
9106592_B	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201097,49	457640,95	5,00	53,2	49,1	49,1
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201086,14	457581,81	1,50	49,8	49,7	49,7
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201088,52	457582,95	1,50	52,0	48,8	48,8
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201086,88	457584,97	1,50	52,8	44,4	44,4
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201076,61	457587,64	1,50	47,3	45,7	45,7
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201079,84	457583,51	1,50	50,1	50,1	50,1
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201085,47	457587,08	1,50	52,5	48,6	48,6
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201076,61	457587,64	5,00	49,1	49,1	49,1
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201079,84	457583,51	5,00	49,9	49,9	49,9
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201084,70	457583,78	5,00	51,9	50,0	50,0
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201085,47	457587,08	5,00	54,2	49,3	49,3
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201081,98	457596,53	1,50	49,2	43,6	43,6
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201078,00	457593,98	1,50	47,5	45,5	45,5
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201087,42	457588,46	1,50	47,5	47,5	47,5
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201089,63	457590,11	1,50	52,3	44,9	44,9
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201091,28	457591,69	1,50	46,3	46,3	46,3
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201093,35	457594,25	1,50	51,9	45,2	45,2
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201092,74	457597,41	1,50	53,0	44,8	44,8
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201085,38	457597,31	1,50	47,5	43,3	43,3
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201086,55	457592,09	5,00	53,4	46,8	46,8
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201086,17	457595,61	5,00	53,8	47,5	47,5
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201081,98	457596,53	5,00	53,8	45,5	45,5
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201078,00	457593,98	5,00	48,1	46,2	46,2
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201086,04	457600,35	1,50	47,7	46,5	46,5
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201092,35	457600,39	1,50	51,2	47,4	47,4
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201090,98	457603,77	1,50	52,0	44,6	44,6
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201080,77	457606,45	1,50	47,6	45,0	45,0
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201083,29	457602,41	1,50	48,0	48,0	48,0
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201089,52	457605,95	1,50	50,8	48,6	48,6
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201080,77	457606,45	5,00	48,3	45,6	45,6
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201083,29	457602,41	5,00	49,4	49,4	49,4
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201088,79	457602,76	5,00	53,4	48,9	48,9
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201089,52	457605,95	5,00	51,5	49,7	49,7
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201086,12	457615,33	1,50	47,3	45,5	45,5
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201082,16	457612,80	1,50	50,3	44,8	44,8
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201091,78	457607,31	1,50	50,0	50,0	50,0
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201095,10	457612,61	1,50	49,0	48,6	48,6
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201092,92	457619,11	1,50	55,4	49,4	49,4
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201089,08	457618,08	1,50	49,1	49,1	49,1
9098298_B	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201090,55	457610,97	5,00	51,7	47,6	47,6
9098298_B	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201086,12	457615,33	5,00	53,3	45,4	45,4
9098298_B	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201082,16	457612,80	5,00	51,2	45,2	45,2
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	201157,68	457090,75	1,50	41,6	33,9	33,9
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	201155,72	457073,56	1,50	41,8	37,5	37,5
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	201157,56	457079,60	1,50	43,7	35,9	35,9
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	201160,18	457085,39	1,50	42,9	37,8	37,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax VKA 1A overschrijdingen
LMax totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201144,04	457086,29	1,50	41,9	38,2	38,2	
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201146,00	457080,25	1,50	42,4	38,4	38,4	
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201147,15	457074,06	1,50	41,6	37,7	37,7	
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201149,00	457091,26	1,50	44,6	36,8	36,8	
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201144,68	457091,51	1,50	43,2	37,2	37,2	
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	201135,29	457074,47	1,50	41,5	37,9	37,9	
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	201136,88	457080,57	1,50	45,2	41,3	41,3	
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	201139,27	457086,45	1,50	41,8	38,2	38,2	
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	201136,53	457091,74	1,50	44,6	40,6	40,6	
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	201123,04	457086,65	1,50	43,3	38,6	38,6	
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	201125,29	457080,71	1,50	41,7	39,1	39,1	
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	201126,73	457074,57	1,50	41,5	38,1	38,1	
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	201125,91	457091,85	1,50	48,2	36,3	36,3	
9094567_A	Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	201114,82	457074,45	1,50	44,8	38,6	38,6	
9094567_A	Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	201116,13	457080,62	1,50	45,2	41,8	41,8	
9094567_A	Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	201118,26	457086,61	1,50	44,8	38,8	38,8	
9094567_A	Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	201115,32	457091,74	1,50	46,9	37,6	37,6	
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201199,84	457086,10	1,50	51,5	41,0	41,0	
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201196,46	457069,17	1,50	48,0	40,3	40,3	
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201198,84	457075,04	1,50	49,6	41,3	41,3	
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201201,90	457080,58	1,50	45,1	38,2	38,2	
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201207,69	457078,91	1,50	46,8	41,0	41,0	
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201211,67	457080,27	1,50	54,6	44,6	45,3	
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201208,46	457082,62	1,50	52,3	41,3	41,3	
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201205,42	457084,74	1,50	50,1	45,5	45,5	
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201104,55	457091,41	1,50	47,1	38,5	38,5	
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201099,10	457088,62	1,50	48,8	45,0	45,0	
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201101,90	457086,08	1,50	44,1	41,3	41,3	
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201104,58	457080,26	1,50	46,6	42,2	42,2	
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201106,27	457074,20	1,50	45,5	39,2	39,2	
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201164,17	457057,61	1,50	47,6	39,3	39,3	
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201160,66	457059,56	1,50	47,5	37,5	37,5	
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201156,87	457057,19	1,50	48,3	38,3	38,3	
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201158,85	457052,80	1,50	44,2	37,1	37,1	
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201164,82	457048,57	1,50	44,0	36,5	36,5	
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201170,46	457047,72	1,50	47,5	40,1	40,1	
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201169,62	457053,90	1,50	47,3	40,4	40,4	
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201164,17	457057,61	5,00	49,8	41,9	41,9	
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201160,66	457059,56	5,00	49,6	40,2	40,2	
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201156,87	457057,19	5,00	48,7	41,0	41,0	
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201158,85	457052,80	5,00	46,3	39,1	39,1	
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201164,82	457048,57	5,00	46,1	38,4	38,4	
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201170,46	457047,72	5,00	49,4	42,9	42,9	
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201169,62	457053,90	5,00	50,8	43,1	43,1	
9094359_A	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201052,43	457068,26	1,50	45,1	41,8	41,8	
9094359_A	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201054,84	457072,69	1,50	50,1	45,9	45,9	
9094359_A	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201051,03	457076,01	1,50	50,5	46,8	46,8	
9094359_B	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201052,43	457068,26	5,00	47,2	42,3	42,3	
9094359_B	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201054,84	457072,69	5,00	51,8	46,9	46,9	
9094359_B	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201051,03	457076,01	5,00	53,8	49,2	49,2	
9094337_A	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201044,96	457074,94	1,50	49,4	47,7	47,7	
9094337_A	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201042,50	457070,50	1,50	43,6	40,7	40,7	
9094337_A	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201046,36	457067,19	1,50	45,1	38,9	38,9	
9094337_B	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201044,96	457074,94	5,00	53,4	49,7	49,7	
9094337_B	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201042,50	457070,50	5,00	47,7	41,0	41,0	
9094337_B	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201046,36	457067,19	5,00	46,2	39,4	39,4	
9094778_A	Wethouder Sandersstraat 4, 6961HB	201185,92	457082,83	1,50	47,4	38,0	38,0	
9094778_A	Wethouder Sandersstraat 4, 6961HB	201187,36	457076,65	1,50	47,6	39,9	39,9	
9094778_A	Wethouder Sandersstraat 4, 6961HB	201187,98	457070,39	1,50	50,1	41,0	41,0	
9094778_A	Wethouder Sandersstraat 4, 6961HB	201189,46	457087,61	1,50	45,1	35,7	35,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094292_A	Wethouder	Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201034,36	457064,98	1,50	43,9	41,5	41,5
9094292_A	Wethouder	Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201036,71	457069,42	1,50	50,8	47,1	47,1
9094292_A	Wethouder	Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201033,01	457072,82	1,50	47,1	46,5	46,5
9094292_B	Wethouder	Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201034,36	457064,98	5,00	47,3	41,8	41,8
9094292_B	Wethouder	Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201036,71	457069,42	5,00	53,7	49,6	49,6
9094292_B	Wethouder	Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201033,01	457072,82	5,00	53,1	50,7	50,7
9094266_A	Wethouder	Sandersstraat 42, 6961HB, Eerbeek	201028,57	457063,98	1,50	39,4	39,4	39,4
9094266_A	Wethouder	Sandersstraat 42, 6961HB, Eerbeek	201027,21	457071,82	1,50	48,3	46,2	46,2
9094266_B	Wethouder	Sandersstraat 42, 6961HB, Eerbeek	201028,57	457063,98	5,00	43,1	41,7	41,7
9094266_B	Wethouder	Sandersstraat 42, 6961HB, Eerbeek	201027,21	457071,82	5,00	51,8	50,6	50,6
9094238_A	Wethouder	Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201021,08	457070,77	1,50	46,1	45,8	45,8
9094238_A	Wethouder	Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201018,41	457066,27	1,50	42,9	38,1	38,1
9094238_A	Wethouder	Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201022,44	457062,92	1,50	38,3	38,3	38,3
9094238_B	Wethouder	Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201021,08	457070,77	5,00	51,5	48,6	48,6
9094238_B	Wethouder	Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201018,41	457066,27	5,00	47,8	41,1	41,1
9094238_B	Wethouder	Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201022,44	457062,92	5,00	40,8	38,7	38,7
9094553_A	Wethouder	Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201109,05	457045,39	1,50	44,7	40,0	40,0
9094553_A	Wethouder	Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201110,74	457044,52	1,50	42,0	37,0	37,0
9094553_A	Wethouder	Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201115,88	457046,67	1,50	42,1	38,3	38,3
9094553_A	Wethouder	Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201118,51	457052,12	1,50	47,8	41,8	41,8
9094553_A	Wethouder	Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201111,74	457053,63	1,50	48,4	41,5	41,5
9094553_A	Wethouder	Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201107,54	457049,00	1,50	46,2	40,8	40,8
9094553_B	Wethouder	Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201109,05	457045,39	5,00	47,3	42,4	42,4
9094553_B	Wethouder	Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201110,74	457044,52	5,00	45,2	39,4	39,4
9094553_B	Wethouder	Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201115,88	457046,67	5,00	44,2	39,7	39,7
9094553_B	Wethouder	Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201118,51	457052,12	5,00	50,2	43,1	43,1
9094553_B	Wethouder	Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201111,74	457053,63	5,00	48,5	42,4	42,4
9094553_B	Wethouder	Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201107,54	457049,00	5,00	50,1	43,1	43,1
9094749_A	Wethouder	Sandersstraat 6, 6961HB, Eerbeek	201176,11	457071,83	1,50	45,9	37,8	37,8
9094749_A	Wethouder	Sandersstraat 6, 6961HB, Eerbeek	201178,26	457077,78	1,50	46,0	37,2	37,2
9094749_A	Wethouder	Sandersstraat 6, 6961HB, Eerbeek	201181,18	457083,42	1,50	44,7	38,0	38,0
9094749_A	Wethouder	Sandersstraat 6, 6961HB, Eerbeek	201178,91	457088,90	1,50	45,2	34,8	34,8
9094726_A	Wethouder	Sandersstraat 8, 6961HB, Eerbeek	201164,94	457085,03	1,50	43,1	37,8	37,8
9094726_A	Wethouder	Sandersstraat 8, 6961HB, Eerbeek	201166,67	457078,90	1,50	42,6	39,1	39,1
9094726_A	Wethouder	Sandersstraat 8, 6961HB, Eerbeek	201167,58	457072,66	1,50	42,8	40,0	40,0
9094726_A	Wethouder	Sandersstraat 8, 6961HB, Eerbeek	201168,27	457089,93	1,50	41,2	33,9	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LAmox ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAmox VKA 1A+1B overschrijdingen
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201381,41	457181,72	1,50	52,0	42,5	42,5
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201385,28	457182,80	1,50	51,3	42,6	42,6
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201390,07	457189,14	1,50	54,4	44,1	44,1
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201390,55	457197,04	1,50	54,6	42,4	42,4
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201388,30	457200,33	1,50	59,5	47,2	47,2
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201381,57	457203,27	1,50	59,7	47,6	47,6
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201376,26	457201,22	1,50	59,6	47,1	47,4
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201373,19	457191,38	1,50	58,2	46,9	48,9
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201374,63	457183,66	1,50	55,9	44,5	51,4
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201381,98	457192,05	5,00	53,1	41,7	41,7
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201381,57	457203,27	5,00	62,5	48,7	48,7
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201376,26	457201,22	5,00	62,2	46,2	48,8
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201373,19	457191,38	5,00	59,3	46,7	50,4
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201374,63	457183,66	5,00	57,1	44,8	50,6
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201141,38	457031,92	1,50	37,5	30,4	30,4
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201140,66	457029,40	1,50	43,7	31,7	31,7
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201139,56	457027,52	1,50	43,5	31,2	31,2
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201141,44	457027,05	1,50	37,6	30,8	30,8
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201150,00	457034,84	1,50	48,1	37,8	37,8
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201141,38	457031,92	5,00	39,6	31,7	31,7
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201140,66	457029,40	5,00	42,3	35,4	35,4
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201139,56	457027,52	5,00	39,2	32,2	32,2
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201141,44	457027,05	5,00	39,0	31,8	31,8
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201150,00	457034,84	5,00	50,1	41,1	41,1
9106663_A	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201141,44	457021,40	1,50	43,4	30,9	30,9
9106663_A	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201151,88	457028,83	1,50	49,2	41,2	41,2
9106663_A	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201143,30	457025,83	1,50	37,3	30,0	30,0
9106663_A	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201142,58	457023,32	1,50	43,6	31,5	31,5
9106663_B	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201141,44	457021,40	5,00	40,1	36,0	36,0
9106663_B	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201151,88	457028,83	5,00	50,8	44,9	44,9
9106663_B	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201143,30	457025,83	5,00	38,7	31,3	31,3
9106663_B	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201142,58	457023,32	5,00	42,2	35,8	35,8
9106664_A	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201147,16	457018,08	1,50	36,9	30,4	30,4
9106664_A	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201154,62	457023,30	1,50	48,6	41,7	41,7
9106664_A	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201142,49	457019,29	1,50	43,4	30,8	30,8
9106664_A	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201144,72	457019,01	1,50	38,3	33,0	33,0
9106664_B	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201147,16	457018,08	5,00	39,8	34,5	34,5
9106664_B	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201154,62	457023,30	5,00	49,9	44,4	44,4
9106664_B	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201142,49	457019,29	5,00	40,2	36,6	36,6
9106664_B	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201144,72	457019,01	5,00	41,1	36,5	36,5
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201146,28	457014,07	1,50	39,8	36,7	36,7
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201148,45	457013,81	1,50	37,4	34,2	34,2
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201150,92	457012,81	1,50	37,6	36,7	36,7
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201156,31	457013,05	1,50	47,5	42,8	42,8
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201158,40	457017,97	1,50	48,4	43,3	43,3
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201147,00	457015,86	1,50	44,7	34,0	34,0
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201146,28	457014,07	5,00	43,4	31,7	31,7
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201148,45	457013,81	5,00	39,6	34,1	34,1
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201150,92	457012,81	5,00	39,8	34,5	34,5
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201156,31	457013,05	5,00	40,5	36,6	36,6
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201158,40	457017,97	5,00	49,8	41,0	41,0
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201147,00	457015,86	5,00	44,1	32,9	32,9
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201130,52	457052,59	1,50	48,0	33,9	33,9
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201129,78	457050,77	1,50	46,8	38,4	38,4
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201139,17	457058,59	1,50	47,6	40,7	40,7
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201133,49	457058,76	1,50	47,7	40,4	40,4
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201130,65	457054,89	1,50	46,7	31,7	32,8
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201130,52	457052,59	5,00	42,2	35,1	35,1
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201129,78	457050,77	5,00	45,8	38,2	38,2
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201139,17	457058,59	5,00	50,9	43,2	43,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201133,49	457058,76	5,00	50,0	42,3	42,3
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201130,65	457054,89	5,00	39,7	32,7	32,7
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201135,80	457047,61	1,50	37,3	33,8	33,8
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201142,94	457053,30	1,50	47,7	38,2	38,2
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201131,16	457048,83	1,50	46,6	38,6	38,6
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201133,37	457048,52	1,50	38,8	34,9	34,9
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201135,80	457047,61	5,00	40,0	34,8	34,8
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201142,94	457053,30	5,00	50,1	40,1	40,1
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201131,16	457048,83	5,00	43,2	37,5	37,5
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201133,37	457048,52	5,00	40,9	35,6	35,6
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,61	457039,19	1,50	36,4	31,6	31,6
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201146,15	457047,11	1,50	47,5	37,9	37,9
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,55	457044,08	1,50	45,5	38,6	38,6
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201136,81	457041,58	1,50	42,9	39,2	39,2
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201135,72	457039,67	1,50	43,5	32,3	32,3
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,61	457039,19	5,00	40,4	32,5	32,5
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201146,15	457047,11	5,00	50,0	39,9	39,9
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,55	457044,08	5,00	40,4	32,2	32,2
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201136,81	457041,58	5,00	43,0	34,4	34,4
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201135,72	457039,67	5,00	40,7	33,0	33,0
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,50	457033,16	1,50	37,8	31,1	31,1
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201148,07	457040,97	1,50	47,5	37,9	37,9
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,46	457038,01	1,50	37,6	30,6	30,6
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201138,73	457035,52	1,50	43,5	32,0	32,0
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201137,62	457033,63	1,50	43,4	31,7	31,7
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,50	457033,16	5,00	40,2	32,1	32,1
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201148,07	457040,97	5,00	50,0	39,9	39,9
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,46	457038,01	5,00	40,9	31,8	31,8
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201138,73	457035,52	5,00	43,6	34,1	34,1
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201137,62	457033,63	5,00	41,9	32,5	32,5
9095139_A	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201407,02	457580,88	1,50	51,1	50,0	50,0
9095139_A	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201401,99	457575,49	1,50	59,2	54,9	54,9
9095139_A	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201403,08	457568,19	1,50	61,7	53,7	53,7
9095139_B	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201407,02	457580,88	5,00	56,2	47,4	47,4
9095139_B	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201401,99	457575,49	5,00	62,6	55,1	55,1
9095139_B	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201403,08	457568,19	5,00	63,7	55,0	55,0
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201408,54	457566,49	1,50	60,1	52,9	52,9
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,00	457565,65	1,50	61,7	52,9	52,9
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201418,56	457570,35	1,50	53,8	43,9	43,9
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,97	457577,57	1,50	50,4	48,5	48,5
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201408,54	457566,49	5,00	62,3	54,2	54,2
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,00	457565,65	5,00	63,4	53,8	53,8
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201418,56	457570,35	5,00	52,1	45,1	45,1
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,97	457577,57	5,00	49,7	42,6	42,6
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,43	457513,60	1,50	57,6	44,9	44,9
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,40	457517,19	1,50	58,3	47,4	47,4
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201380,26	457515,87	1,50	71,5	55,3	55,3
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201381,48	457511,82	1,50	71,7	55,9	55,9
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,72	457508,66	1,50	71,3	56,5	56,5
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,79	457509,36	1,50	62,5	48,2	48,2
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,52	457511,51	1,50	58,4	45,1	45,1
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,43	457513,60	5,00	61,3	46,2	46,2
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,40	457517,19	5,00	61,7	48,5	48,5
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201380,26	457515,87	5,00	74,1	57,3	57,3
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201381,48	457511,82	5,00	74,2	57,6	57,6
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,72	457508,66	5,00	74,0	58,1	58,1
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,79	457509,36	5,00	64,7	50,2	50,2
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,52	457511,51	5,00	61,9	46,5	46,5
9106115_A	Boerhaavelaan 10	201172,19	457618,85	1,50	51,6	50,4	50,4
9106115_A	Boerhaavelaan 10	201175,88	457621,04	1,50	51,0	49,8	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9106115_A	Boerhaavelaan 10	201179,26	457630,74	1,50	54,2	47,3	47,3
9106115_B	Boerhaavelaan 10	201172,19	457618,85	5,00	52,9	51,0	51,0
9106115_B	Boerhaavelaan 10	201175,88	457621,04	5,00	53,2	50,6	50,6
9106115_B	Boerhaavelaan 10	201173,56	457625,10	5,00	54,5	45,4	45,4
9094730_A	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201168,51	457602,39	1,50	53,9	44,8	44,8
9094730_A	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201164,57	457599,19	1,50	50,4	47,0	47,0
9094730_A	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201166,81	457594,60	1,50	56,7	52,4	52,4
9094730_B	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201168,51	457602,39	5,00	55,8	45,9	45,9
9094730_B	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201164,57	457599,19	5,00	51,6	46,6	46,6
9094730_B	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201166,81	457594,60	5,00	57,3	52,0	52,0
9096990_A	Boerhaavelaan 12	201164,36	457624,46	1,50	48,7	45,0	45,0
9096990_A	Boerhaavelaan 12	201166,52	457620,09	1,50	51,3	48,9	48,9
9096990_A	Boerhaavelaan 12	201168,69	457629,78	1,50	51,0	46,3	46,3
9096990_B	Boerhaavelaan 12	201164,36	457624,46	5,00	49,2	44,0	44,0
9096990_B	Boerhaavelaan 12	201166,52	457620,09	5,00	51,8	49,4	49,4
9096990_B	Boerhaavelaan 12	201167,84	457626,32	5,00	55,4	44,8	44,8
9094704_A	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201155,34	457597,00	1,50	54,6	49,8	49,8
9094704_A	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201159,43	457600,18	1,50	53,0	49,0	49,0
9094704_A	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201157,08	457604,80	1,50	52,7	43,6	43,6
9094704_B	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201155,34	457597,00	5,00	56,3	51,6	51,6
9094704_B	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201159,43	457600,18	5,00	55,1	50,6	50,6
9094704_B	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201157,08	457604,80	5,00	54,2	43,6	43,6
9094703_A	Boerhaavelaan 14	201154,85	457622,68	1,50	50,8	48,4	48,4
9094703_A	Boerhaavelaan 14	201158,56	457625,22	1,50	49,1	47,8	47,8
9094703_A	Boerhaavelaan 14	201156,29	457629,40	1,50	52,1	44,1	44,1
9094703_B	Boerhaavelaan 14	201154,85	457622,68	5,00	51,1	48,7	48,7
9094703_B	Boerhaavelaan 14	201158,56	457625,22	5,00	51,2	48,4	48,4
9094703_B	Boerhaavelaan 14	201156,29	457629,40	5,00	54,9	44,4	44,4
9094678_A	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201149,35	457598,33	1,50	55,9	49,7	49,7
9094678_A	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201151,08	457606,13	1,50	52,7	45,3	45,3
9094678_B	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201149,35	457598,33	5,00	57,2	50,9	50,9
9094678_B	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201151,08	457606,13	5,00	54,2	45,6	45,6
9096991_A	Boerhaavelaan 16	201146,93	457628,33	1,50	46,3	45,5	45,5
9096991_A	Boerhaavelaan 16	201149,13	457623,88	1,50	52,6	49,4	49,4
9096991_A	Boerhaavelaan 16	201151,35	457634,56	1,50	53,2	45,9	45,9
9096991_B	Boerhaavelaan 16	201146,93	457628,33	5,00	47,6	45,6	45,6
9096991_B	Boerhaavelaan 16	201149,13	457623,88	5,00	51,8	49,2	49,2
9096991_B	Boerhaavelaan 16	201150,63	457630,59	5,00	54,6	45,1	45,1
9094665_A	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201143,53	457599,62	1,50	56,4	49,5	49,5
9094665_A	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201145,26	457607,42	1,50	52,0	43,4	43,4
9094665_B	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201143,53	457599,62	5,00	57,3	49,0	49,0
9094665_B	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201145,26	457607,42	5,00	53,2	42,7	42,7
9094650_A	Boerhaavelaan 18	201137,83	457626,34	1,50	50,5	47,2	47,2
9094650_A	Boerhaavelaan 18	201141,94	457629,64	1,50	50,0	48,7	48,7
9094650_A	Boerhaavelaan 18	201139,32	457634,25	1,50	49,2	44,4	44,4
9094650_B	Boerhaavelaan 18	201137,83	457626,34	5,00	50,4	47,3	47,3
9094650_B	Boerhaavelaan 18	201141,94	457629,64	5,00	50,2	49,6	49,6
9094650_B	Boerhaavelaan 18	201139,32	457634,25	5,00	52,7	44,7	44,7
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201134,17	457605,38	1,50	48,2	42,5	42,5
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201132,13	457602,91	1,50	50,5	43,7	43,7
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201132,93	457599,81	1,50	54,5	47,4	47,4
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201134,60	457600,63	1,50	53,6	47,2	47,2
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201139,38	457608,73	1,50	51,6	42,2	42,2
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201135,84	457607,16	1,50	48,9	43,0	43,0
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201137,65	457600,93	1,50	55,0	47,7	47,7
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201139,38	457608,73	5,00	52,7	42,0	42,0
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201135,84	457607,16	5,00	49,3	44,5	44,5
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201135,00	457603,35	5,00	49,5	40,5	40,5
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201137,65	457600,93	5,00	56,0	47,9	47,9
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201129,77	457632,25	1,50	44,8	42,6	42,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201132,09	457627,59	1,50	48,9	45,6	45,6
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201136,37	457638,99	1,50	51,7	47,5	47,5
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201133,15	457635,60	1,50	44,7	41,4	41,4
9094627_B	Boerhaavelaan 20	201129,77	457632,25	5,00	46,8	42,6	42,6
9094627_B	Boerhaavelaan 20	201132,09	457627,59	5,00	52,1	46,6	46,6
9094627_B	Boerhaavelaan 20	201133,15	457635,60	5,00	52,0	44,0	44,0
9094608_A	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201125,76	457603,57	1,50	53,4	46,6	46,6
9094608_A	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201129,71	457606,80	1,50	51,2	46,1	46,1
9094608_A	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201127,47	457611,39	1,50	51,0	43,0	43,0
9094608_B	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201125,76	457603,57	5,00	53,7	46,2	46,2
9094608_B	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201129,71	457606,80	5,00	53,7	46,1	46,1
9094608_B	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201127,47	457611,39	5,00	51,7	43,0	43,0
9094597_A	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201121,10	457629,99	1,50	49,9	44,6	44,6
9094597_A	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201124,96	457633,22	1,50	50,1	45,6	45,6
9094597_A	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201122,87	457637,81	1,50	48,5	43,6	43,6
9094597_B	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201121,10	457629,99	5,00	49,8	45,7	45,7
9094597_B	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201124,96	457633,22	5,00	50,7	45,5	45,5
9094597_B	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201122,87	457637,81	5,00	51,3	42,7	42,7
9094595_A	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201119,77	457604,88	1,50	53,0	47,3	47,3
9094595_A	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201121,47	457612,69	1,50	50,6	41,8	41,8
9094595_B	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201119,77	457604,88	5,00	53,5	47,7	47,7
9094595_B	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201121,47	457612,69	5,00	51,3	41,9	41,9
9094580_A	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201115,19	457631,33	1,50	52,3	46,3	46,3
9094580_A	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201116,96	457639,15	1,50	48,7	40,2	40,2
9094580_B	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201115,19	457631,33	5,00	50,5	45,0	45,0
9094580_B	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201116,96	457639,15	5,00	51,0	37,8	37,8
9094571_A	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201115,52	457613,99	1,50	50,3	38,7	38,7
9094571_A	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201113,81	457606,18	1,50	53,3	47,8	47,8
9094571_B	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201115,52	457613,99	5,00	50,9	37,9	37,9
9094571_B	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201113,81	457606,18	5,00	53,5	48,3	48,3
9094549_A	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201110,91	457640,52	1,50	50,1	40,7	40,7
9094549_A	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201106,91	457637,31	1,50	45,8	41,4	41,4
9094549_A	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201109,13	457632,70	1,50	51,5	45,0	45,0
9094549_B	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201110,91	457640,52	5,00	51,6	39,9	39,9
9094549_B	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201106,91	457637,31	5,00	44,4	37,2	37,2
9094549_B	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201109,13	457632,70	5,00	51,1	44,6	44,6
9094546_A	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201109,63	457615,28	1,50	50,0	41,6	41,6
9094546_A	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201105,76	457612,03	1,50	50,8	44,9	44,9
9094546_A	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201107,93	457607,46	1,50	52,7	47,1	47,1
9094546_B	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201109,63	457615,28	5,00	50,5	41,6	41,6
9094546_B	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201105,76	457612,03	5,00	49,6	43,5	43,5
9094546_B	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201107,93	457607,46	5,00	53,9	48,7	48,7
9094764_A	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201178,66	457591,94	1,50	56,1	52,1	52,1
9094764_A	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201182,64	457595,13	1,50	55,7	51,6	51,6
9094764_A	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201180,41	457599,71	1,50	54,2	47,1	47,1
9094764_B	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201178,66	457591,94	5,00	58,8	52,7	52,7
9094764_B	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201182,64	457595,13	5,00	58,3	52,4	52,4
9094764_B	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201180,41	457599,71	5,00	56,8	46,4	46,4
9094744_A	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201172,74	457593,27	1,50	56,8	51,0	51,0
9094744_A	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201174,44	457601,05	1,50	53,8	46,9	46,9
9094744_B	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201172,74	457593,27	5,00	58,2	51,8	51,8
9094744_B	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201174,44	457601,05	5,00	56,1	45,4	45,4
9106727_A	Boerhavelaan 6	201191,34	457615,28	1,50	53,9	50,7	50,7
9106727_A	Boerhavelaan 6	201195,05	457619,55	1,50	53,9	49,7	49,7
9106727_A	Boerhavelaan 6	201192,88	457624,17	1,50	55,5	46,2	46,2
9106727_B	Boerhavelaan 6	201191,34	457615,28	5,00	53,6	51,3	51,3
9106727_B	Boerhavelaan 6	201195,05	457619,55	5,00	57,9	50,0	50,0
9106727_B	Boerhavelaan 6	201192,88	457624,17	5,00	57,7	48,2	48,2
9106726_A	Boerhavelaan 8	201182,60	457622,30	1,50	50,3	45,3	45,3
9106726_A	Boerhavelaan 8	201185,11	457616,05	1,50	53,7	49,9	49,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9106726_A	Boerhavelaan 8	201186,54	457625,68	1,50	55,4	45,6	45,6
9106726_B	Boerhavelaan 8	201182,60	457622,30	5,00	52,4	43,5	43,5
9106726_B	Boerhavelaan 8	201185,11	457616,05	5,00	55,2	50,8	50,8
9106726_B	Boerhavelaan 8	201186,54	457625,68	5,00	57,2	45,2	45,2
10216062_B	Coldenhovenseweg 10, 6961ED	201461,84	457553,03	5,00	58,5	51,3	51,3
10216062_B	Coldenhovenseweg 10, 6961ED	201472,57	457547,57	5,00	49,4	47,1	47,1
10216062_B	Coldenhovenseweg 10, 6961ED	201468,24	457554,63	5,00	48,3	45,5	45,5
10216062A_	Coldenhovenseweg 10A, 6961ED	201460,10	457549,26	5,00	58,8	52,8	52,8
10216062A_	Coldenhovenseweg 10A, 6961ED	201470,66	457543,37	5,00	51,1	42,8	42,8
10216062A_	Coldenhovenseweg 10A, 6961ED	201463,54	457542,21	5,00	59,9	50,7	50,7
10216062B_	Coldenhovenseweg 10B, 6961ED	201461,84	457553,03	8,50	60,9	53,3	53,3
10216062B_	Coldenhovenseweg 10B, 6961ED	201472,57	457547,57	8,50	50,3	42,2	42,2
10216062B_	Coldenhovenseweg 10B, 6961ED	201468,24	457554,63	8,50	47,5	42,9	42,9
10216062C_	Coldenhovenseweg 10C, 6961ED	201460,10	457549,26	8,50	61,3	53,2	53,2
10216062C_	Coldenhovenseweg 10C, 6961ED	201470,66	457543,37	8,50	51,8	43,3	43,3
10216062C_	Coldenhovenseweg 10C, 6961ED	201463,54	457542,21	8,50	62,8	52,5	52,5
9098328A_B	Coldenhovenseweg 11A, 6961EA	201494,57	457545,87	5,00	52,9	43,3	43,3
9098328A_B	Coldenhovenseweg 11A, 6961EA	201490,53	457545,38	5,00	59,7	49,3	49,3
9098328A_B	Coldenhovenseweg 11A, 6961EA	201487,21	457540,02	5,00	61,0	52,6	52,6
9098328B_B	Coldenhovenseweg 11B, 6961EA	201486,66	457526,74	5,00	62,5	50,6	50,6
9098328B_B	Coldenhovenseweg 11B, 6961EA	201484,26	457532,32	5,00	62,6	51,1	51,1
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201497,76	457544,42	5,00	49,3	41,8	41,8
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201499,96	457534,42	5,00	48,9	40,0	40,0
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201500,04	457539,04	5,00	49,5	39,8	39,8
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201499,32	457541,43	5,00	47,6	40,2	40,2
9098328D_B	Coldenhovenseweg 11D, 6961EA	201496,47	457526,92	5,00	50,8	42,1	42,1
9098328D_B	Coldenhovenseweg 11D, 6961EA	201490,13	457525,17	5,00	58,3	48,9	48,9
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201451,69	457431,24	1,50	63,7	59,1	59,1
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201454,38	457428,92	1,50	63,2	54,2	54,2
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201459,02	457432,60	1,50	55,2	45,6	45,6
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,79	457438,63	1,50	50,0	48,3	48,3
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,01	457440,51	1,50	56,1	56,1	56,1
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201455,36	457442,37	1,50	62,1	60,9	60,9
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,04	457438,55	1,50	63,0	59,4	59,4
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,33	457432,92	1,50	63,7	54,8	54,8
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201451,69	457431,24	5,00	64,7	59,2	59,2
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201454,38	457428,92	5,00	63,6	54,9	54,9
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201459,02	457432,60	5,00	54,4	46,5	46,5
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,79	457438,63	5,00	51,4	48,6	48,6
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,01	457440,51	5,00	55,9	55,9	55,9
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201455,36	457442,37	5,00	62,4	61,0	61,0
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,04	457438,55	5,00	63,7	59,8	59,8
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,33	457432,92	5,00	64,8	57,0	57,0
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201470,43	457403,66	1,50	53,8	41,5	41,5
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201462,52	457411,07	1,50	59,8	53,8	53,8
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201452,28	457410,73	1,50	63,3	53,6	53,6
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201448,26	457407,02	1,50	63,6	54,6	54,6
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201470,43	457403,66	5,00	55,4	42,2	42,2
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201462,52	457411,07	5,00	59,4	51,5	51,5
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201452,28	457410,73	5,00	64,1	55,7	55,7
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201448,26	457407,02	5,00	64,6	56,4	56,4
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201447,36	457404,03	1,50	63,7	54,6	54,6
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201446,95	457399,21	1,50	63,8	54,8	54,8
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201448,49	457395,32	1,50	63,7	46,0	46,0
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201463,81	457390,71	1,50	63,0	45,7	45,7
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201456,15	457393,02	1,50	63,3	44,7	44,7
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201467,70	457394,60	1,50	51,2	41,2	41,2
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201447,36	457404,03	5,00	64,7	56,4	56,4
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201446,95	457399,21	5,00	64,8	55,9	55,9
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201448,49	457395,32	5,00	64,7	48,1	48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201463,81	457390,71	5,00	63,3	45,4	45,4
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201456,15	457393,02	5,00	63,9	44,6	44,6
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201467,70	457394,60	5,00	52,0	40,9	42,4
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201455,88	457377,14	1,50	54,7	43,1	43,1
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201454,28	457379,56	1,50	57,8	50,2	50,2
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201447,19	457381,43	1,50	58,6	51,0	51,0
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201441,24	457380,00	1,50	64,3	51,6	51,6
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201455,88	457377,14	5,00	55,6	42,9	42,9
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201454,28	457379,56	5,00	58,5	52,6	52,6
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201447,19	457381,43	5,00	59,5	53,6	53,6
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201441,24	457380,00	5,00	65,5	54,1	54,1
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,21	457368,83	1,50	75,9	47,5	47,5
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,18	457363,87	1,50	69,5	48,0	48,0
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201377,54	457360,19	1,50	66,2	47,0	47,0
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,34	457362,12	1,50	57,1	47,3	47,3
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,88	457369,66	1,50	56,8	50,4	50,4
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,91	457374,83	1,50	56,7	51,2	51,2
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,76	457380,27	1,50	60,4	52,3	52,3
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201383,83	457382,68	1,50	61,5	53,4	53,4
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201381,29	457385,82	1,50	70,8	53,5	53,5
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201376,50	457382,01	1,50	77,0	53,5	53,5
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201373,18	457377,93	1,50	79,2	53,0	53,0
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201370,46	457376,32	1,50	78,5	51,5	51,5
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,26	457373,57	1,50	70,9	49,0	49,0
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201373,81	457375,26	5,00	77,2	55,1	55,1
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,21	457368,83	5,00	76,8	52,7	52,7
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,18	457363,87	5,00	70,3	49,1	49,1
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201377,54	457360,19	5,00	67,7	48,4	48,4
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,34	457362,12	5,00	58,4	50,2	50,2
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,88	457369,66	5,00	58,3	53,6	53,6
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,91	457374,83	5,00	57,4	54,1	54,1
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,76	457380,27	5,00	61,4	55,0	55,0
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201383,83	457382,68	5,00	62,2	55,8	55,8
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201381,29	457385,82	5,00	71,2	55,9	55,9
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201376,50	457382,01	5,00	77,4	55,3	55,3
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201373,81	457375,26	8,50	77,5	55,4	55,4
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,21	457368,83	8,50	77,0	53,5	53,5
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,18	457363,87	8,50	70,2	52,4	52,4
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201377,54	457360,19	8,50	69,5	51,4	51,4
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,34	457362,12	8,50	61,3	50,7	50,7
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,88	457369,66	8,50	60,5	53,6	53,6
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,91	457374,83	8,50	58,4	54,1	54,1
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,76	457380,27	8,50	63,3	55,0	55,0
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201383,83	457382,68	8,50	63,5	55,8	55,8
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201381,29	457385,82	8,50	71,7	55,9	55,9
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201376,50	457382,01	8,50	77,6	55,3	55,3
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201451,19	457369,15	1,50	59,4	45,6	45,6
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201453,56	457371,25	1,50	52,3	46,0	46,0
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201439,82	457374,59	1,50	60,4	50,7	50,7
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201444,31	457370,41	1,50	60,5	46,9	46,9
9095203_B	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201439,82	457374,59	5,00	61,8	53,4	53,4
9095203_B	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201444,31	457370,41	5,00	61,3	47,0	47,0
9095203_B	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201450,39	457372,08	5,00	51,7	43,5	43,5
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201422,30	457340,29	1,50	60,6	46,5	46,7
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201427,78	457337,04	1,50	60,7	46,0	46,0
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201434,73	457338,72	1,50	53,3	43,6	43,6
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201431,73	457343,36	1,50	54,6	46,2	46,2
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201426,24	457344,99	1,50	56,2	48,7	48,7
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201422,30	457340,29	5,00	61,4	47,9	47,9
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201427,78	457337,04	5,00	61,4	46,5	46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201434,73	457338,72	5,00	54,5	44,6	44,6
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201431,73	457343,36	5,00	55,9	48,1	48,1
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201426,24	457344,99	5,00	58,1	50,7	50,7
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201365,88	457298,55	1,50	72,4	49,1	49,1
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201371,96	457292,69	1,50	70,6	45,4	45,4
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201379,84	457294,04	1,50	60,9	47,0	47,0
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201376,54	457301,83	1,50	64,2	49,5	49,5
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201365,88	457298,55	5,00	74,2	50,2	51,0
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201371,96	457292,69	5,00	72,8	45,0	50,1
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201379,84	457294,04	5,00	58,6	46,3	46,3
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201376,54	457301,83	5,00	65,7	49,3	49,3
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201365,88	457298,55	8,50	74,6	53,2	53,5
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201371,96	457292,69	8,50	73,3	46,8	53,2
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201379,84	457294,04	8,50	60,8	43,7	43,7
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201376,54	457301,83	8,50	68,1	52,0	52,0
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201340,39	457257,04	1,50	71,6	48,5	48,5
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201336,72	457255,18	1,50	70,8	48,8	48,8
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201338,83	457251,66	1,50	68,3	47,0	47,0
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201352,03	457252,25	1,50	59,0	43,0	43,0
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201348,35	457257,03	1,50	70,5	49,2	49,2
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201343,36	457257,22	1,50	72,4	49,2	49,2
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201340,39	457257,04	5,00	73,7	49,4	49,4
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201336,72	457255,18	5,00	75,9	49,3	55,8
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201338,83	457251,66	5,00	76,4	48,0	57,7
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201352,03	457252,25	5,00	61,4	43,0	43,0
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201348,35	457257,03	5,00	72,9	49,7	49,7
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201343,36	457257,22	5,00	74,9	50,0	50,0
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201352,03	457252,25	8,50	63,7	45,0	45,0
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201348,35	457257,03	8,50	73,3	52,4	52,4
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201343,36	457257,22	8,50	74,0	51,8	56,9
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201342,39	457253,88	8,50	73,6	51,7	57,1
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201342,26	457244,13	1,50	62,6	43,9	47,6
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,21	457242,33	1,50	65,5	44,6	47,5
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201345,81	457240,42	1,50	62,5	45,6	46,0
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201348,17	457241,19	1,50	56,0	41,9	43,0
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201340,68	457247,96	1,50	68,6	48,0	48,0
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,14	457243,58	1,50	59,6	44,4	47,0
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201350,12	457245,58	1,50	55,8	42,3	42,7
9095060_B	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201340,68	457247,96	5,00	73,1	48,2	57,7
9095060_B	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,14	457243,58	5,00	70,0	47,1	57,4
9095060_B	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201350,12	457245,58	5,00	58,1	42,7	48,6
9095060_C	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201340,68	457247,96	8,50	73,4	51,7	57,6
9095060_C	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,14	457243,58	8,50	70,1	51,4	59,4
9095060_C	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201350,12	457245,58	8,50	61,3	44,1	44,1
9095146_A	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201412,17	457293,45	1,50	63,0	47,6	47,6
9095146_A	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201406,91	457290,34	1,50	62,3	47,2	47,8
9095146_A	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201409,51	457284,86	1,50	67,0	40,9	50,3
9095146_B	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201412,17	457293,45	5,00	63,5	47,7	47,7
9095146_B	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201406,91	457290,34	5,00	63,2	48,1	49,0
9095146_B	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201409,51	457284,86	5,00	68,4	43,4	51,4
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201409,49	457269,45	1,50	56,6	44,5	44,5
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201410,33	457272,16	1,50	59,2	44,7	44,7
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201406,71	457274,89	1,50	65,6	48,1	48,1
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201402,04	457274,24	1,50	65,2	47,8	47,8
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201409,49	457269,45	5,00	57,7	44,0	44,0
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201410,33	457272,16	5,00	59,7	44,1	44,1
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201406,71	457274,89	5,00	66,8	48,7	48,7
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201402,04	457274,24	5,00	66,9	48,5	49,6
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201400,13	457266,53	1,50	65,1	48,1	48,1
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201403,44	457263,96	1,50	61,5	46,7	46,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201407,63	457264,20	1,50	57,2	45,4	45,4
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201399,73	457269,55	1,50	65,2	48,1	48,1
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201408,56	457266,46	1,50	55,0	44,9	44,9
9098362_B	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201399,73	457269,55	5,00	66,9	48,7	49,0
9098362_B	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201403,65	457266,77	5,00	64,2	46,1	46,7
9098362_B	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201408,56	457266,46	5,00	55,4	44,7	44,7
9095116_A	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201390,58	457222,34	1,50	64,0	49,3	49,3
9095116_A	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201386,37	457222,99	1,50	63,9	49,2	49,2
9095116_A	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201383,26	457220,64	1,50	63,7	47,4	47,4
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201391,48	457218,16	5,00	54,2	40,5	40,5
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201390,58	457222,34	5,00	64,7	49,2	49,2
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201386,37	457222,99	5,00	66,2	49,5	49,5
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201383,26	457220,64	5,00	65,0	48,3	51,6
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201339,82	457174,68	1,50	57,2	43,0	49,4
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201334,74	457181,10	1,50	62,5	47,6	54,5
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201327,62	457177,07	1,50	63,3	48,1	56,6
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201332,69	457170,65	1,50	49,2	36,9	37,0
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201339,82	457174,68	5,00	57,3	42,9	49,9
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201334,74	457181,10	5,00	63,6	49,8	55,9
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201327,62	457177,07	5,00	64,6	50,4	58,5
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201332,69	457170,65	5,00	53,6	39,1	39,6
9095112_A	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,16	457214,71	1,50	62,0	47,5	47,5
9095112_A	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,88	457211,02	1,50	56,1	42,8	42,8
9095112_A	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201385,50	457208,92	1,50	53,8	41,7	46,5
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,16	457214,71	5,00	64,9	48,2	49,4
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,88	457211,02	5,00	56,9	41,9	51,9
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201385,50	457208,92	5,00	58,3	41,0	49,9
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201389,04	457211,52	5,00	54,4	41,3	43,6
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201324,26	457164,88	1,50	52,7	41,1	44,6
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201321,36	457160,91	1,50	56,2	45,3	52,6
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201322,06	457156,82	1,50	55,7	44,4	52,1
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201335,40	457157,42	1,50	53,7	40,8	43,6
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201332,29	457162,63	1,50	53,8	41,6	44,0
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201326,98	457164,12	1,50	52,8	41,3	44,2
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201335,40	457157,42	5,00	53,6	40,6	40,6
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201332,29	457162,63	5,00	55,2	44,7	44,8
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201326,98	457164,12	5,00	53,6	44,2	45,5
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201324,65	457160,43	5,00	54,5	43,7	47,9
9095023_A	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201322,53	457152,65	1,50	54,9	46,3	53,0
9095023_A	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201326,78	457147,22	1,50	50,7	42,9	42,9
9095023_A	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201333,23	457149,66	1,50	52,7	40,6	40,6
9095023_B	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201322,53	457152,65	5,00	55,8	48,3	55,0
9095023_B	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201326,78	457147,22	5,00	50,2	37,7	41,7
9095023_B	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201333,23	457149,66	5,00	52,9	40,2	43,9
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201321,51	457140,95	1,50	56,2	47,3	48,2
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201319,17	457139,54	1,50	55,9	47,0	51,5
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201331,04	457136,25	1,50	50,9	43,9	43,9
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201327,36	457139,38	1,50	56,1	46,3	52,3
9095017_B	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201331,04	457136,25	5,00	50,0	41,6	41,6
9095017_B	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201327,36	457139,38	5,00	56,4	46,5	53,7
9095017_B	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201322,40	457138,08	5,00	56,5	50,0	55,0
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201379,74	457168,61	1,50	53,7	43,8	43,8
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201383,06	457173,42	1,50	53,9	43,3	43,3
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201381,55	457177,52	1,50	56,5	43,5	49,5
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201378,30	457176,82	1,50	58,5	45,2	49,8
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201375,82	457174,07	1,50	59,6	47,3	50,5
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201371,33	457173,95	1,50	61,7	46,7	53,3
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201366,37	457173,16	1,50	59,8	46,7	51,4
9097198_B	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201374,70	457170,34	5,00	53,2	42,4	44,4
9097198_B	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201371,33	457173,95	5,00	60,0	46,2	51,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9097198_B	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201366,37	457173,16	5,00	59,7	46,3	51,7
9095015_A	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201318,38	457136,58	1,50	56,2	47,1	51,7
9095015_A	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201319,79	457134,86	1,50	52,3	41,6	50,2
9095015_A	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201320,59	457131,65	1,50	53,1	43,3	46,9
9095015_A	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201323,97	457127,04	1,50	49,3	43,3	43,3
9095015_A	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201329,41	457130,17	1,50	50,8	40,2	40,2
9095015_B	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201320,59	457131,65	5,00	56,7	49,9	53,9
9095015_B	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201323,97	457127,04	5,00	55,8	43,7	50,7
9095015_B	Coldenhovenseweg 54, 6961EE	201329,41	457130,17	5,00	46,4	40,6	40,6
9097197_A	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201373,83	457162,89	1,50	53,9	43,8	43,8
9097197_A	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201376,46	457164,65	1,50	53,7	43,2	43,2
9097197_A	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201364,73	457168,63	1,50	59,6	46,6	51,7
9097197_A	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201368,00	457164,70	1,50	53,1	41,7	41,7
9097197_B	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201364,73	457168,63	5,00	59,6	46,5	52,6
9097197_B	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201368,00	457164,70	5,00	53,1	39,0	43,2
9097197_B	Coldenhovenseweg 55, 6961EB	201373,03	457165,62	5,00	53,1	41,2	41,2
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201311,13	457123,09	1,50	51,0	42,7	43,4
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201308,65	457120,13	1,50	53,8	48,6	51,2
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201309,38	457116,34	1,50	48,9	40,0	40,0
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201318,25	457111,48	1,50	47,0	39,1	39,1
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201319,50	457120,93	1,50	55,7	44,9	44,9
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201313,67	457115,23	1,50	42,8	37,1	37,1
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201323,04	457113,18	1,50	48,4	38,0	38,0
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201326,11	457117,79	1,50	48,2	41,9	41,9
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201319,50	457120,93	5,00	58,3	49,8	51,9
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201311,66	457119,35	5,00	59,1	50,0	52,8
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201313,67	457115,23	5,00	46,0	37,5	37,5
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201318,88	457113,94	5,00	48,7	36,3	36,3
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201323,04	457113,18	5,00	50,1	36,7	36,7
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE	201326,11	457117,79	5,00	47,4	41,7	42,3
9098369_A	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201367,25	457150,81	1,50	49,6	38,3	39,5
9098369_A	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201364,93	457156,64	1,50	57,6	45,4	45,4
9098369_A	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201359,44	457153,72	1,50	56,4	46,0	50,0
9098369_B	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201367,25	457150,81	5,00	52,1	40,6	40,6
9098369_B	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201364,93	457156,64	5,00	57,7	45,7	48,4
9098369_B	Coldenhovenseweg 57, 6961EB	201359,44	457153,72	5,00	57,0	45,5	51,2
9105834_A	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201304,47	457090,65	1,50	50,9	46,6	46,6
9105834_A	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201301,78	457088,74	1,50	53,9	49,1	49,1
9105834_A	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201304,02	457085,51	1,50	51,3	41,9	41,9
9105834_A	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201315,50	457085,90	1,50	46,0	42,4	42,4
9105834_A	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201312,43	457090,20	1,50	52,4	47,7	47,7
9105834_B	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201315,50	457085,90	5,00	47,9	42,3	42,3
9105834_B	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201312,43	457090,20	5,00	58,2	50,4	50,5
9105834_B	Coldenhovenseweg 58, 6961EE	201307,60	457087,98	5,00	57,8	50,2	50,7
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201367,44	457141,91	1,50	50,9	42,7	42,7
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201369,86	457143,15	1,50	51,2	39,8	41,7
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201368,74	457145,68	1,50	52,3	40,1	42,7
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201357,55	457146,23	1,50	56,9	46,9	49,6
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201360,72	457141,61	1,50	51,2	40,8	44,9
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201365,48	457141,35	1,50	45,7	37,6	37,6
9098368_B	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201357,55	457146,23	5,00	56,5	45,0	50,4
9098368_B	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201360,72	457141,61	5,00	50,6	39,8	45,1
9098368_B	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201365,48	457141,35	5,00	50,8	40,7	40,7
9098368_B	Coldenhovenseweg 59, 6961EB	201366,51	457144,37	5,00	50,1	41,2	41,2
9105574_A	Coldenhovenseweg 60, 6961EE	201305,92	457081,75	1,50	49,3	44,9	44,9
9105574_A	Coldenhovenseweg 60, 6961EE	201313,80	457079,64	1,50	43,1	39,5	39,5
9105574_B	Coldenhovenseweg 60, 6961EE	201305,92	457081,75	5,00	57,8	50,7	51,0
9105574_B	Coldenhovenseweg 60, 6961EE	201313,80	457079,64	5,00	46,7	39,8	39,8
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201302,86	457079,32	1,50	50,9	41,6	41,8
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201300,03	457078,49	1,50	57,1	47,2	47,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201302,06	457076,36	1,50	53,4	43,7	43,7
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201303,85	457074,08	1,50	53,4	42,5	43,1
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201307,28	457071,14	1,50	45,9	43,7	43,7
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201312,10	457073,33	1,50	42,2	41,1	41,1
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201304,72	457077,23	5,00	57,7	47,0	47,0
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201303,85	457074,08	5,00	57,6	46,9	46,9
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201307,28	457071,14	5,00	49,0	40,0	40,0
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201312,10	457073,33	5,00	45,3	39,3	39,3
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201360,66	457123,33	1,50	47,5	41,5	42,4
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201363,23	457125,37	1,50	51,0	45,4	45,4
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201361,99	457128,41	1,50	57,0	46,4	46,4
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201349,70	457123,44	1,50	54,9	45,0	45,0
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201351,37	457121,42	1,50	50,5	40,8	40,8
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201353,85	457122,38	1,50	44,8	38,9	38,9
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,33	457123,15	1,50	50,4	40,1	40,6
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,27	457131,25	1,50	55,7	45,9	45,9
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201350,92	457128,61	1,50	54,7	45,3	45,3
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201352,12	457124,21	5,00	47,5	40,9	40,9
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,33	457123,15	5,00	45,5	38,9	38,9
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201359,47	457125,71	5,00	46,7	39,7	39,7
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,27	457131,25	5,00	55,0	46,4	46,4
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201350,92	457128,61	5,00	54,2	44,8	44,8
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201305,15	457057,14	1,50	47,5	43,4	43,4
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201309,78	457059,34	1,50	42,9	39,2	39,2
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201307,18	457064,19	1,50	50,3	39,8	39,8
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201301,98	457065,75	1,50	56,6	45,8	45,8
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201300,10	457065,08	1,50	56,7	45,2	45,2
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201298,86	457064,39	1,50	53,7	43,9	43,9
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201296,70	457061,77	1,50	50,6	44,0	44,0
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201298,46	457057,71	1,50	48,1	44,8	44,8
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201305,15	457057,14	5,00	50,8	44,7	44,7
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201309,78	457059,34	5,00	46,8	39,5	39,5
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201307,18	457064,19	5,00	50,6	40,2	40,2
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201302,13	457061,97	5,00	57,1	48,1	48,1
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201341,32	457047,62	1,50	49,3	38,4	38,4
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201344,05	457050,33	1,50	43,1	38,5	38,5
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201346,15	457052,73	1,50	41,3	37,3	37,3
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201348,21	457054,43	1,50	44,9	41,3	41,3
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201347,38	457057,82	1,50	52,2	43,7	43,7
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201344,43	457058,87	1,50	52,1	44,3	44,3
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201340,04	457058,54	1,50	51,7	46,8	47,5
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,74	457054,82	1,50	52,2	47,8	47,8
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,59	457049,64	1,50	48,1	38,3	38,3
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201338,11	457048,75	1,50	48,6	36,8	36,8
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201340,04	457058,54	5,00	53,2	47,0	48,4
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,74	457054,82	5,00	52,7	48,1	48,3
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,59	457049,64	5,00	45,5	38,7	38,7
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201338,11	457048,75	5,00	43,8	37,4	37,4
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201340,48	457051,48	5,00	44,1	38,0	38,0
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201342,13	457056,04	5,00	43,7	40,2	40,2
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201250,51	457018,76	1,50	52,4	44,2	44,2
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,01	457019,82	1,50	40,1	36,6	36,6
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,92	457031,26	1,50	53,7	47,3	47,3
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201248,29	457027,39	1,50	53,9	46,3	46,3
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201247,12	457020,42	1,50	49,5	44,4	44,4
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201250,51	457018,76	5,00	49,7	39,3	39,3
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,01	457019,82	5,00	44,9	37,3	37,3
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,92	457031,26	5,00	55,8	48,3	48,3
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201248,29	457027,39	5,00	55,1	47,4	47,4
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201247,12	457020,42	5,00	46,1	38,9	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201338,14	457020,45	1,50	46,3	41,6	41,6
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201340,25	457025,89	1,50	47,1	43,7	43,7
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201336,80	457029,61	1,50	51,6	46,1	46,1
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201333,60	457028,14	1,50	51,2	45,8	45,8
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201330,19	457026,94	1,50	49,7	45,2	45,2
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201326,12	457024,31	1,50	51,3	46,7	46,7
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201331,01	457018,84	1,50	48,1	40,5	40,5
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201338,14	457020,45	5,00	48,9	46,5	46,5
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201340,25	457025,89	5,00	51,5	47,1	47,1
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201336,80	457029,61	5,00	53,3	47,2	47,2
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201333,60	457028,14	5,00	51,6	46,7	46,7
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201330,19	457026,94	5,00	51,3	46,2	46,2
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201326,12	457024,31	5,00	51,0	45,1	45,1
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201331,01	457018,84	5,00	46,8	46,1	46,1
9095187C_B	Coldenhovenseweg 6C, 6961ED	201467,34	457573,10	5,00	56,1	49,5	49,5
9095187C_B	Coldenhovenseweg 6C, 6961ED	201479,35	457569,41	5,00	48,6	42,1	42,1
9095187C_B	Coldenhovenseweg 6C, 6961ED	201474,85	457576,09	5,00	50,4	43,5	43,5
9095187D_B	Coldenhovenseweg 6D, 6961ED	201464,74	457564,39	5,00	59,0	51,7	51,7
9095187D_B	Coldenhovenseweg 6D, 6961ED	201468,40	457556,29	5,00	49,0	44,5	44,5
9095187D_B	Coldenhovenseweg 6D, 6961ED	201476,30	457560,11	5,00	56,0	46,6	46,6
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201511,13	457553,39	1,50	49,2	46,0	46,0
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201513,73	457554,76	1,50	51,8	46,6	46,6
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201509,08	457560,25	1,50	47,2	41,8	41,8
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201504,16	457560,28	1,50	44,5	41,6	41,6
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201499,00	457560,28	1,50	54,2	45,9	45,9
9095264_B	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201507,25	457556,06	5,00	47,0	41,0	41,0
9095264_B	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201504,16	457560,28	5,00	44,7	41,8	41,8
9095264_B	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201499,00	457560,28	5,00	53,4	46,0	46,0
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201269,08	456994,21	1,50	45,8	42,8	42,8
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201267,34	457000,02	1,50	51,1	46,1	46,1
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201261,32	456999,24	1,50	49,6	44,5	44,5
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201263,06	456993,43	1,50	46,0	42,7	42,7
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201269,08	456994,21	5,00	47,5	39,2	39,2
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201267,34	457000,02	5,00	52,0	47,5	47,5
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201261,32	456999,24	5,00	51,2	46,0	46,0
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201263,06	456993,43	5,00	48,8	44,4	44,4
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201330,30	456996,13	1,50	47,6	39,3	39,3
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201332,71	456998,62	1,50	44,9	40,4	40,4
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201332,41	457002,03	1,50	49,7	40,6	40,6
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201327,21	457004,03	1,50	49,7	43,5	43,5
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201321,98	457002,30	1,50	49,6	44,4	44,4
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201324,96	456997,75	1,50	45,0	36,8	36,8
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201330,19	456999,48	5,00	48,2	40,8	40,8
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201327,21	457004,03	5,00	51,3	45,4	45,4
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201321,98	457002,30	5,00	51,4	44,7	44,7
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201324,96	456997,75	5,00	41,4	34,9	34,9
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201310,62	456968,41	1,50	53,2	43,7	43,7
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201306,58	456966,22	1,50	53,2	45,0	45,0
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201308,54	456961,95	1,50	39,6	34,3	34,3
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201313,78	456958,71	1,50	38,7	33,7	33,7
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201317,90	456961,56	1,50	48,0	39,5	39,5
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201310,62	456968,41	5,00	54,1	45,4	45,4
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201306,58	456966,22	5,00	53,5	44,6	44,6
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201308,54	456961,95	5,00	43,6	36,1	36,1
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201313,78	456958,71	5,00	43,6	36,0	36,0
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201317,90	456961,56	5,00	48,8	41,2	41,2
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201219,64	456917,60	1,50	45,4	41,1	41,1
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201221,27	456913,52	1,50	40,4	40,4	40,4
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201222,01	456908,73	1,50	40,4	40,4	40,4
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201223,15	456903,33	1,50	46,3	37,5	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201229,83	456904,37	1,50	42,5	40,7	40,7
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201219,64	456917,60	5,00	48,1	41,9	41,9
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201221,27	456913,52	5,00	40,8	32,0	32,0
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201222,01	456908,73	5,00	40,5	34,7	34,7
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201223,15	456903,33	5,00	45,2	35,9	35,9
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201229,83	456904,37	5,00	42,1	34,2	34,2
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201203,26	456893,77	1,50	45,9	41,4	41,4
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,59	456891,01	1,50	44,1	35,3	35,3
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,38	456889,12	1,50	43,3	39,7	39,7
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,29	456886,88	1,50	45,3	41,1	41,1
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201204,83	456884,31	1,50	45,4	42,1	42,1
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201207,93	456884,25	1,50	45,9	35,1	35,1
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201210,32	456884,53	1,50	44,3	36,2	36,2
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,97	456886,02	1,50	45,6	41,1	41,1
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,04	456891,37	1,50	45,9	40,5	40,5
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201206,84	456894,09	1,50	43,8	39,7	39,7
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201203,26	456893,77	5,00	50,3	45,1	45,1
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,59	456891,01	5,00	42,6	33,7	33,7
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,38	456889,12	5,00	41,6	35,8	35,8
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,29	456886,88	5,00	44,5	38,3	38,3
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201204,83	456884,31	5,00	47,7	43,4	43,4
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201207,93	456884,25	5,00	44,3	35,9	35,9
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201210,32	456884,53	5,00	45,8	37,3	37,3
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,97	456886,02	5,00	47,4	39,6	39,6
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,04	456891,37	5,00	49,9	45,0	45,0
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201206,84	456894,09	5,00	50,0	44,6	44,6
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201496,89	457556,17	1,50	54,5	47,4	47,4
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201499,93	457551,88	1,50	58,2	47,8	47,8
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201505,99	457548,96	1,50	51,9	47,9	47,9
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201509,16	457549,52	1,50	51,9	46,2	46,2
9098495_B	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201505,05	457551,61	5,00	49,3	42,9	42,9
9098495_B	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201496,89	457556,17	5,00	53,5	47,6	47,6
9098495_B	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201499,93	457551,88	5,00	58,5	47,9	47,9
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201189,22	456878,92	1,50	45,6	43,2	43,2
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201188,92	456874,38	1,50	45,8	41,0	41,0
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201193,39	456870,28	1,50	45,4	41,1	41,1
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,57	456867,37	1,50	46,4	43,7	43,7
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201199,78	456869,24	1,50	48,4	43,5	43,5
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,90	456876,70	1,50	47,3	45,4	45,4
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201189,22	456878,92	5,00	50,7	44,3	44,3
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201188,92	456874,38	5,00	46,5	40,8	40,8
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201193,39	456870,28	5,00	46,2	40,6	40,6
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,57	456867,37	5,00	46,3	40,9	40,9
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201199,78	456869,24	5,00	46,3	41,5	41,5
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,90	456876,70	5,00	50,0	43,8	43,8
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201780,06	457284,92	1,50	49,5	49,5	49,5
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201778,01	457284,21	1,50	48,3	48,0	48,0
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201774,70	457280,90	1,50	48,0	48,0	48,0
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201776,00	457276,89	1,50	48,0	48,0	48,0
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201781,72	457276,10	1,50	41,0	41,0	41,0
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201786,04	457278,59	1,50	35,7	35,7	35,7
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201780,06	457284,92	5,00	50,6	50,1	50,1
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201778,01	457284,21	5,00	49,2	48,6	48,6
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201774,70	457280,90	5,00	48,6	48,6	48,6
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201776,00	457276,89	5,00	48,6	48,6	48,6
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201781,72	457276,10	5,00	40,7	40,7	40,7
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201786,04	457278,59	5,00	37,8	37,2	37,2
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201780,06	457284,92	8,50	50,4	49,6	49,6
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201778,01	457284,21	8,50	50,4	49,6	49,6
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201774,70	457280,90	8,50	49,6	49,6	49,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201776,00	457276,89	8,50	49,6	49,6	49,6
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201781,72	457276,10	8,50	46,3	45,7	45,7
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201786,04	457278,59	8,50	44,2	42,8	42,8
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201784,31	457282,87	8,50	50,3	47,5	47,5
9095558_B	Hogeweg 4A, 6961LT, Eerbeek	201782,50	457286,99	5,00	49,2	48,6	48,6
9095558A_B	Hogeweg 4A, 6961LT, Eerbeek	201788,10	457289,75	5,00	49,2	48,8	48,8
9095558A_B	Hogeweg 4A, 6961LT, Eerbeek	201789,50	457280,17	5,00	40,6	39,5	39,5
9095558B_B	Hogeweg 4B, 6961LT, Eerbeek	201797,22	457279,48	5,00	38,4	37,4	37,4
9095558B_B	Hogeweg 4B, 6961LT, Eerbeek	201802,96	457285,61	5,00	39,2	38,2	38,2
9095558B_B	Hogeweg 4B, 6961LT, Eerbeek	201799,05	457289,70	5,00	49,1	48,6	48,6
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,97	457173,73	1,50	41,9	35,3	35,3
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201856,88	457169,13	1,50	42,4	36,4	36,4
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201862,99	457167,83	1,50	36,9	31,9	31,9
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,82	457171,79	1,50	32,4	30,8	30,8
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,60	457176,77	1,50	32,1	32,1	32,1
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201865,50	457181,33	1,50	34,2	34,0	34,0
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201859,38	457182,66	1,50	42,7	42,5	42,5
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,55	457178,70	1,50	38,4	38,3	38,3
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,97	457173,73	5,00	43,5	35,2	36,7
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201856,88	457169,13	5,00	44,6	34,6	37,6
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201862,99	457167,83	5,00	37,0	32,5	32,5
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,82	457171,79	5,00	35,1	31,8	31,8
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,60	457176,77	5,00	35,9	32,7	32,7
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201865,50	457181,33	5,00	37,3	34,3	34,3
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201859,38	457182,66	5,00	46,2	42,8	42,8
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,55	457178,70	5,00	41,7	37,8	37,8
9094328_A	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201043,55	457407,36	1,50	50,6	47,5	47,5
9094328_A	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201047,86	457409,55	1,50	50,7	50,4	50,4
9094328_A	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201044,95	457413,40	1,50	50,2	50,2	50,2
9094328_B	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201043,55	457407,36	5,00	53,3	47,9	47,9
9094328_B	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201047,86	457409,55	5,00	53,4	51,9	51,9
9094328_B	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201044,95	457413,40	5,00	52,1	52,1	52,1
9094235_A	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201021,90	457445,24	1,50	50,5	50,5	50,5
9094235_A	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201017,59	457443,12	1,50	47,4	47,4	47,4
9094235_A	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201020,52	457439,32	1,50	50,1	50,1	50,1
9094235_B	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201021,90	457445,24	5,00	49,9	49,9	49,9
9094235_B	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201017,59	457443,12	5,00	47,9	47,9	47,9
9094235_B	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201020,52	457439,32	5,00	52,4	52,4	52,4
9094168_A	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201005,25	457422,44	1,50	50,3	50,3	50,3
9094168_A	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201000,93	457420,28	1,50	45,8	44,1	44,1
9094168_A	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201003,86	457416,44	1,50	51,0	45,5	45,5
9094168_B	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201005,25	457422,44	5,00	50,8	50,8	50,8
9094168_B	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201000,93	457420,28	5,00	50,9	42,2	42,2
9094168_B	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201003,86	457416,44	5,00	54,0	45,9	45,9
9094189_A	Huygenslaan 12, 6961XR, Eerbeek	201012,85	457444,19	1,50	48,0	47,8	47,8
9094189_B	Huygenslaan 12, 6961XR, Eerbeek	201012,85	457444,19	5,00	50,3	47,7	47,7
9094304_A	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201036,63	457408,96	1,50	50,9	47,0	47,0
9094304_A	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201038,03	457415,00	1,50	50,1	50,1	50,1
9094304_B	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201036,63	457408,96	5,00	53,7	45,9	45,9
9094304_B	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201038,03	457415,00	5,00	51,8	51,8	51,8
9094273_A	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201031,09	457416,60	1,50	49,9	49,9	49,9
9094273_A	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201026,75	457414,43	1,50	47,1	47,1	47,1
9094273_A	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201029,69	457410,56	1,50	50,5	48,6	48,6
9094273_B	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201031,09	457416,60	5,00	51,6	51,6	51,6
9094273_B	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201026,75	457414,43	5,00	51,1	44,2	44,2
9094273_B	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201029,69	457410,56	5,00	53,3	48,6	48,6
9094298_A	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201034,42	457436,08	1,50	50,7	50,4	50,4
9094298_A	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201038,72	457438,19	1,50	50,9	49,1	49,1
9094298_A	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201035,80	457442,00	1,50	50,1	50,1	50,1
9094298_B	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201034,42	457436,08	5,00	53,0	52,8	52,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094298_B	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201038,72	457438,19	5,00	53,4	53,3	53,3		
9094298_B	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201035,80	457442,00	5,00	51,5	51,5	51,5		
9094226_A	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201017,84	457413,21	1,50	50,7	48,9	48,9		
9094226_A	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201022,06	457415,39	1,50	50,4	47,7	47,7		
9094226_A	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201019,23	457419,20	1,50	49,5	49,5	49,5		
9094226_B	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201017,84	457413,21	5,00	53,6	48,9	48,9		
9094226_B	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201022,06	457415,39	5,00	50,4	48,1	48,1		
9094226_B	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201019,23	457419,20	5,00	51,2	51,2	51,2		
9094263_A	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201027,47	457437,70	1,50	50,5	50,2	50,2		
9094263_A	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201028,85	457443,62	1,50	49,6	49,6	49,6		
9094263_B	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201027,47	457437,70	5,00	52,7	52,6	52,6		
9094263_B	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201028,85	457443,62	5,00	51,3	51,3	51,3		
9094196_A	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201010,90	457414,81	1,50	50,2	48,2	48,2		
9094196_A	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201012,29	457420,81	1,50	49,3	49,3	49,3		
9094196_B	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201010,90	457414,81	5,00	53,5	47,8	47,8		
9094196_B	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201012,29	457420,81	5,00	51,0	51,0	51,0		
9106510_A	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,19	457102,83	1,50	53,5	44,2	44,2		
9106510_A	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201198,84	457103,39	1,50	53,9	45,8	45,8		
9106510_A	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201199,38	457094,05	1,50	47,6	39,4	39,4		
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,63	457097,50	5,00	58,0	47,6	47,6		
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,19	457102,83	5,00	57,8	47,7	47,7		
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201198,84	457103,39	5,00	56,6	47,6	47,6		
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201199,38	457094,05	5,00	46,0	34,4	34,4		
9106510_C	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,63	457097,50	8,50	59,8	48,6	49,0		
9106510_C	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201198,84	457103,39	8,50	60,1	48,8	49,2		
9106510_C	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201199,38	457094,05	8,50	58,3	48,5	48,5		
9094691_A	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,07	457129,10	1,50	45,4	35,4	35,4		
9094691_A	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201157,03	457138,47	1,50	54,6	46,5	46,5		
9094691_A	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,87	457140,05	1,50	54,3	46,5	46,5		
9094691_B	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,07	457129,10	5,00	48,0	36,6	36,9		
9094691_B	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201157,03	457138,47	5,00	57,8	48,9	48,9		
9094691_B	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,87	457140,05	5,00	56,0	48,3	49,1		
9094691_C	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,07	457129,10	8,50	58,0	48,6	48,6		
9094691_C	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201157,03	457138,47	8,50	61,2	48,9	50,8		
9094691_C	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,87	457140,05	8,50	61,2	49,0	52,2		
9094285_A	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,69	457107,72	1,50	37,8	35,2	35,2		
9094285_A	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,56	457113,90	1,50	48,0	44,6	44,6		
9094285_B	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,69	457107,72	5,00	40,4	38,6	38,6		
9094285_B	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,56	457113,90	5,00	53,7	49,0	49,0		
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201148,90	457142,16	1,50	52,3	46,2	46,2		
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201144,02	457142,55	1,50	51,1	45,8	45,8		
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201140,66	457139,12	1,50	52,0	43,5	43,5		
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201142,06	457135,29	1,50	45,6	37,4	37,4		
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201143,35	457132,64	1,50	44,7	36,8	36,8		
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201146,56	457129,65	1,50	43,5	36,0	36,0		
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201148,90	457142,16	5,00	56,3	47,3	49,1		
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201144,02	457142,55	5,00	55,9	46,6	50,0		
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201140,66	457139,12	5,00	54,2	43,2	43,2		
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201142,06	457135,29	5,00	47,3	37,6	37,6		
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201143,35	457132,64	5,00	46,5	37,2	37,2		
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201146,56	457129,65	5,00	45,0	37,1	37,1		
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201148,90	457142,16	8,50	61,4	49,2	52,1		
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201144,02	457142,55	8,50	60,7	49,8	51,9		
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201140,66	457139,12	8,50	60,0	49,7	49,7		
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201142,06	457135,29	8,50	58,8	49,0	49,8		
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201143,35	457132,64	8,50	58,9	48,9	49,7		
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201146,56	457129,65	8,50	59,9	48,6	48,8		
9094252_A	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,62	457113,75	1,50	47,0	43,5	43,5		
9094252_A	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,75	457107,57	1,50	44,6	36,2	36,2		
9094252_B	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,62	457113,75	5,00	51,1	48,7	48,7		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LAmox ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LAmox VKA 1A+1B overschrijdingen
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094252_B	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,75	457107,57	5,00	43,3	40,8	40,8
9094640_A	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,46	457130,48	1,50	45,1	38,8	38,8
9094640_A	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201137,96	457133,90	1,50	54,5	46,4	46,4
9094640_A	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,94	457137,75	1,50	54,2	46,0	46,0
9094640_B	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,46	457130,48	5,00	47,4	40,3	40,3
9094640_B	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201137,96	457133,90	5,00	57,1	45,1	45,1
9094640_B	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,94	457137,75	5,00	56,6	48,9	48,9
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201131,94	457139,11	1,50	55,6	47,8	47,8
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201130,31	457140,57	1,50	54,4	49,3	49,3
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201128,50	457139,33	1,50	48,6	35,0	36,0
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201127,04	457138,27	1,50	54,0	45,6	45,6
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201125,21	457134,74	1,50	51,5	43,2	43,2
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201128,18	457130,89	1,50	46,8	39,5	39,5
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201131,94	457139,11	5,00	58,2	50,5	50,5
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201130,31	457140,57	5,00	57,0	49,3	49,3
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201128,50	457139,33	5,00	49,9	38,3	38,3
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201127,04	457138,27	5,00	56,2	49,3	49,3
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201125,21	457134,74	5,00	52,2	43,7	43,7
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201128,18	457130,89	5,00	50,4	40,9	40,9
9094578_A	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201114,83	457131,81	1,50	47,4	40,5	40,5
9094578_A	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201118,24	457135,22	1,50	52,7	48,6	48,6
9094578_A	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201115,24	457139,00	1,50	51,2	48,8	48,8
9094578_B	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201114,83	457131,81	5,00	49,0	43,3	43,3
9094578_B	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201118,24	457135,22	5,00	55,8	49,9	49,9
9094578_B	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201115,24	457139,00	5,00	54,5	51,1	51,1
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201195,27	457103,90	1,50	52,7	45,9	45,9
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201190,86	457104,54	1,50	53,6	46,5	46,5
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201187,73	457103,41	1,50	53,7	45,2	46,4
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201192,09	457095,07	1,50	39,6	33,4	33,4
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201195,27	457103,90	5,00	58,5	47,6	47,6
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201190,86	457104,54	5,00	58,7	47,4	47,7
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201187,73	457103,41	5,00	58,4	47,1	47,5
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201192,09	457095,07	5,00	43,9	33,6	33,6
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201195,27	457103,90	8,50	60,0	48,8	49,0
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201190,86	457104,54	8,50	60,0	48,8	49,0
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201187,73	457103,41	8,50	59,9	47,5	49,2
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201192,09	457095,07	8,50	58,2	48,5	48,5
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201177,65	457096,94	1,50	39,7	32,0	32,0
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201183,13	457096,56	1,50	39,6	31,2	31,2
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201184,09	457103,91	1,50	53,5	43,2	45,4
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201181,33	457105,77	1,50	50,6	40,7	45,3
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201176,89	457106,30	1,50	50,5	41,3	41,3
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201177,65	457096,94	5,00	42,4	34,3	34,3
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201183,13	457096,56	5,00	43,2	32,7	32,7
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201184,09	457103,91	5,00	58,4	44,5	46,7
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201181,33	457105,77	5,00	57,1	45,0	46,7
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201176,89	457106,30	5,00	55,0	44,3	44,3
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201177,65	457096,94	8,50	58,0	47,1	47,1
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201183,13	457096,56	8,50	58,0	47,5	47,5
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201184,09	457103,91	8,50	59,8	47,6	50,0
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201181,33	457105,77	8,50	59,8	47,7	48,6
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201176,89	457106,30	8,50	59,5	48,3	48,4
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,86	457126,37	1,50	46,1	42,0	42,0
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201188,43	457128,85	1,50	46,8	40,4	40,4
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,97	457131,30	1,50	46,4	40,7	40,7
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201191,84	457135,48	1,50	53,2	44,7	46,8
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,24	457138,58	1,50	52,1	43,1	43,1
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,56	457138,98	1,50	53,1	43,2	43,2
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201182,35	457137,02	1,50	54,4	34,7	36,9
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,86	457126,37	5,00	54,0	42,7	42,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201188,43	457128,85	5,00	54,4	44,3	44,3
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,97	457131,30	5,00	51,5	44,4	44,4
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201191,84	457135,48	5,00	60,7	46,5	49,3
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,24	457138,58	5,00	60,9	47,8	50,6
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,56	457138,98	5,00	56,7	50,5	51,0
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201182,35	457137,02	5,00	56,5	35,6	36,4
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,86	457126,37	8,50	60,0	48,2	50,2
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201188,43	457128,85	8,50	58,6	48,3	49,1
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,97	457131,30	8,50	59,3	48,4	50,6
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201191,84	457135,48	8,50	62,2	48,6	52,1
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,24	457138,58	8,50	62,3	49,9	54,5
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,56	457138,98	8,50	61,1	51,2	54,2
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201182,35	457137,02	8,50	60,8	49,5	51,4
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201112,28	457140,40	1,50	52,4	50,9	50,9
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201110,74	457141,92	1,50	51,6	49,1	49,1
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201109,04	457140,59	1,50	44,7	37,7	37,7
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201107,47	457139,45	1,50	50,6	46,7	46,7
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201105,57	457135,96	1,50	48,0	44,1	44,1
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201108,59	457132,18	1,50	45,3	40,5	40,5
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201112,28	457140,40	5,00	55,0	52,0	52,0
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201110,74	457141,92	5,00	53,9	50,9	50,9
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201109,04	457140,59	5,00	45,0	40,4	40,4
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201107,47	457139,45	5,00	53,0	49,5	49,5
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201105,57	457135,96	5,00	48,8	44,5	44,5
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201108,59	457132,18	5,00	52,0	43,4	43,4
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201100,66	457136,94	1,50	51,3	47,9	47,9
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201097,48	457141,56	1,50	49,7	44,5	44,5
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201093,73	457137,39	1,50	46,9	41,7	41,7
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201096,90	457132,77	1,50	44,3	41,0	41,0
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201100,66	457136,94	5,00	55,6	50,1	50,1
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201097,48	457141,56	5,00	56,1	49,8	49,8
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201093,73	457137,39	5,00	47,6	45,6	45,6
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201096,90	457132,77	5,00	47,4	44,1	44,1
9094358_A	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,84	457132,01	1,50	44,1	39,7	39,7
9094358_A	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201055,44	457135,15	1,50	51,7	47,9	47,9
9094358_A	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,71	457138,12	1,50	51,3	48,3	48,3
9094358_B	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,84	457132,01	5,00	47,4	40,2	40,2
9094358_B	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201055,44	457135,15	5,00	54,1	50,9	50,9
9094358_B	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,71	457138,12	5,00	53,1	51,5	51,5
9094331_A	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,57	457137,97	1,50	52,0	47,8	47,8
9094331_A	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,71	457131,85	1,50	43,2	37,8	37,8
9094331_B	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,57	457137,97	5,00	53,8	52,0	52,0
9094331_B	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,71	457131,85	5,00	46,6	41,3	41,3
9094307_A	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,44	457137,81	1,50	53,3	49,0	49,0
9094307_A	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,58	457131,70	1,50	44,7	36,5	36,5
9094307_B	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,44	457137,81	5,00	54,1	54,1	54,1
9094307_B	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,58	457131,70	5,00	47,0	43,0	43,0
9094276_A	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,31	457137,66	1,50	51,0	48,2	48,2
9094276_A	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201026,71	457134,52	1,50	45,8	42,0	42,0
9094276_A	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,44	457131,54	1,50	47,5	43,3	43,3
9094276_B	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,31	457137,66	5,00	54,4	50,1	50,1
9094276_B	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201026,71	457134,52	5,00	51,5	43,3	43,3
9094276_B	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,44	457131,54	5,00	49,7	45,5	45,5
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201173,31	457106,74	1,50	49,7	37,7	37,9
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201168,88	457107,27	1,50	50,7	37,2	37,2
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,79	457106,26	1,50	51,2	38,7	38,7
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,69	457098,57	1,50	39,5	30,8	30,8
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201170,35	457097,76	1,50	40,1	30,7	30,7
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201173,31	457106,74	5,00	54,3	42,1	42,2
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201168,88	457107,27	5,00	52,9	39,6	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LAmox ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAmox VKA 1A+1B overschrijdingen
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9097227_B	Jan Mankesstraat 3,	6961VC,	Eerbeek	201165,79	457106,26	5,00	52,3	42,0	42,0
9097227_B	Jan Mankesstraat 3,	6961VC,	Eerbeek	201165,69	457098,57	5,00	40,7	32,3	32,3
9097227_B	Jan Mankesstraat 3,	6961VC,	Eerbeek	201170,35	457097,76	5,00	40,8	34,3	34,3
9097227_C	Jan Mankesstraat 3,	6961VC,	Eerbeek	201173,31	457106,74	8,50	58,3	48,9	48,9
9097227_C	Jan Mankesstraat 3,	6961VC,	Eerbeek	201168,88	457107,27	8,50	58,7	47,2	48,1
9097227_C	Jan Mankesstraat 3,	6961VC,	Eerbeek	201165,79	457106,26	8,50	58,7	48,9	49,4
9097227_C	Jan Mankesstraat 3,	6961VC,	Eerbeek	201165,69	457098,57	8,50	55,1	46,9	46,9
9097227_C	Jan Mankesstraat 3,	6961VC,	Eerbeek	201170,35	457097,76	8,50	55,7	46,8	46,8
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A,	6961VC,	Eerbeek	201155,89	457099,31	1,50	39,9	31,9	31,9
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A,	6961VC,	Eerbeek	201160,63	457099,13	1,50	39,8	31,0	31,0
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A,	6961VC,	Eerbeek	201162,11	457106,63	1,50	47,4	39,1	39,1
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A,	6961VC,	Eerbeek	201159,30	457108,26	1,50	47,1	38,5	38,5
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A,	6961VC,	Eerbeek	201154,84	457108,67	1,50	47,0	39,1	39,1
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A,	6961VC,	Eerbeek	201155,89	457099,31	5,00	41,1	33,4	33,4
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A,	6961VC,	Eerbeek	201160,63	457099,13	5,00	41,0	33,5	33,5
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A,	6961VC,	Eerbeek	201162,11	457106,63	5,00	51,6	41,4	41,4
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A,	6961VC,	Eerbeek	201159,30	457108,26	5,00	49,6	40,9	40,9
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A,	6961VC,	Eerbeek	201154,84	457108,67	5,00	49,6	41,9	41,9
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A,	6961VC,	Eerbeek	201155,89	457099,31	8,50	58,2	48,4	48,4
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A,	6961VC,	Eerbeek	201160,63	457099,13	8,50	56,6	48,7	48,7
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A,	6961VC,	Eerbeek	201162,11	457106,63	8,50	57,8	48,7	48,7
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A,	6961VC,	Eerbeek	201159,30	457108,26	8,50	58,9	48,5	48,5
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A,	6961VC,	Eerbeek	201154,84	457108,67	8,50	58,8	49,9	49,9
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B,	6961VC,	Eerbeek	201151,26	457108,99	1,50	48,6	37,8	37,8
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B,	6961VC,	Eerbeek	201146,78	457109,38	1,50	51,1	38,0	38,0
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B,	6961VC,	Eerbeek	201143,74	457108,12	1,50	49,0	38,5	38,5
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B,	6961VC,	Eerbeek	201142,91	457100,52	1,50	45,4	36,0	36,0
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B,	6961VC,	Eerbeek	201148,39	457100,01	1,50	40,4	32,9	32,9
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B,	6961VC,	Eerbeek	201151,26	457108,99	5,00	49,7	40,3	40,3
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B,	6961VC,	Eerbeek	201146,78	457109,38	5,00	48,8	40,4	40,4
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B,	6961VC,	Eerbeek	201143,74	457108,12	5,00	48,7	40,6	40,6
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B,	6961VC,	Eerbeek	201142,91	457100,52	5,00	43,8	36,2	36,2
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B,	6961VC,	Eerbeek	201148,39	457100,01	5,00	41,1	35,3	35,3
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B,	6961VC,	Eerbeek	201151,26	457108,99	8,50	59,2	49,6	49,6
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B,	6961VC,	Eerbeek	201146,78	457109,38	8,50	59,0	48,7	49,5
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B,	6961VC,	Eerbeek	201143,74	457108,12	8,50	58,7	48,4	48,4
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B,	6961VC,	Eerbeek	201142,91	457100,52	8,50	57,5	48,6	48,6
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B,	6961VC,	Eerbeek	201148,39	457100,01	8,50	58,2	49,4	49,4
9094762_A	Jan Mankesstraat 4,	6961VG,	Eerbeek	201178,48	457126,90	1,50	47,0	35,4	38,0
9094762_A	Jan Mankesstraat 4,	6961VG,	Eerbeek	201179,16	457135,32	1,50	54,0	46,4	46,4
9094762_B	Jan Mankesstraat 4,	6961VG,	Eerbeek	201178,48	457126,90	5,00	54,1	36,4	40,3
9094762_B	Jan Mankesstraat 4,	6961VG,	Eerbeek	201179,16	457135,32	5,00	55,6	48,5	49,0
9094762_C	Jan Mankesstraat 4,	6961VG,	Eerbeek	201178,48	457126,90	8,50	57,7	49,4	49,4
9094762_C	Jan Mankesstraat 4,	6961VG,	Eerbeek	201179,16	457135,32	8,50	60,7	49,3	51,7
9094634_A	Jan Mankesstraat 5,	6961VC,	Eerbeek	201139,96	457108,07	1,50	49,6	39,9	39,9
9094634_A	Jan Mankesstraat 5,	6961VC,	Eerbeek	201137,20	457110,14	1,50	50,9	40,4	40,4
9094634_A	Jan Mankesstraat 5,	6961VC,	Eerbeek	201132,73	457110,44	1,50	50,6	43,1	43,1
9094634_A	Jan Mankesstraat 5,	6961VC,	Eerbeek	201133,80	457101,13	1,50	43,6	40,2	40,2
9094634_A	Jan Mankesstraat 5,	6961VC,	Eerbeek	201139,20	457099,43	1,50	46,7	39,6	39,6
9094634_B	Jan Mankesstraat 5,	6961VC,	Eerbeek	201139,96	457108,07	5,00	51,3	41,1	41,1
9094634_B	Jan Mankesstraat 5,	6961VC,	Eerbeek	201137,20	457110,14	5,00	53,2	41,8	41,8
9094634_B	Jan Mankesstraat 5,	6961VC,	Eerbeek	201132,73	457110,44	5,00	54,3	43,8	43,8
9094634_B	Jan Mankesstraat 5,	6961VC,	Eerbeek	201133,80	457101,13	5,00	42,7	34,2	34,2
9094634_B	Jan Mankesstraat 5,	6961VC,	Eerbeek	201139,20	457099,43	5,00	44,1	37,3	37,3
9094634_C	Jan Mankesstraat 5,	6961VC,	Eerbeek	201139,96	457108,07	8,50	58,5	48,1	48,1
9094634_C	Jan Mankesstraat 5,	6961VC,	Eerbeek	201137,20	457110,14	8,50	58,6	48,0	48,0
9094634_C	Jan Mankesstraat 5,	6961VC,	Eerbeek	201132,73	457110,44	8,50	58,7	48,2	48,7
9094634_C	Jan Mankesstraat 5,	6961VC,	Eerbeek	201133,80	457101,13	8,50	56,9	47,8	47,8
9094634_C	Jan Mankesstraat 5,	6961VC,	Eerbeek	201139,20	457099,43	8,50	56,8	48,2	48,2
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A,	6961VC,	Eerbeek	201121,24	457100,59	1,50	45,1	33,0	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201126,78	457101,59	1,50	42,6	32,7	32,7
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201129,14	457110,66	1,50	50,1	44,5	44,5
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201124,67	457110,95	1,50	49,1	43,0	43,0
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201123,39	457109,66	1,50	45,0	32,5	32,5
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,66	457108,57	1,50	49,7	42,9	42,9
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,24	457100,59	5,00	41,7	34,0	34,0
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201126,78	457101,59	5,00	41,9	33,9	33,9
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201129,14	457110,66	5,00	53,1	46,0	46,0
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201124,67	457110,95	5,00	53,6	45,3	45,3
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201123,39	457109,66	5,00	46,3	34,1	34,1
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,66	457108,57	5,00	53,2	44,6	44,6
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,24	457100,59	8,50	57,1	48,8	48,8
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201126,78	457101,59	8,50	57,1	48,0	48,0
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201129,14	457110,66	8,50	58,6	48,3	48,6
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201124,67	457110,95	8,50	58,3	49,1	49,1
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201123,39	457109,66	8,50	55,8	49,0	49,0
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,66	457108,57	8,50	58,2	49,0	49,0
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201112,07	457102,37	1,50	38,8	33,1	33,1
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,51	457102,42	1,50	40,1	32,8	32,8
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,98	457109,70	1,50	53,2	43,8	43,8
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201115,08	457111,48	1,50	51,9	45,5	45,5
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201110,62	457111,63	1,50	53,1	47,4	47,4
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201112,07	457102,37	5,00	40,7	34,3	34,3
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,51	457102,42	5,00	41,6	34,1	34,1
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,98	457109,70	5,00	54,6	45,3	45,3
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201115,08	457111,48	5,00	54,8	46,5	46,5
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201110,62	457111,63	5,00	55,0	48,6	48,6
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201112,07	457102,37	8,50	57,1	49,0	49,0
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,51	457102,42	8,50	56,9	48,9	48,9
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,98	457109,70	8,50	58,2	49,1	49,1
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201115,08	457111,48	8,50	58,1	49,2	49,2
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201110,62	457111,63	8,50	57,5	49,2	49,2
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201107,01	457111,76	1,50	51,5	46,5	46,5
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201102,53	457111,94	1,50	50,1	44,7	44,7
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,77	457110,51	1,50	49,3	44,5	44,5
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201098,25	457106,89	1,50	45,9	42,4	42,4
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,80	457103,16	1,50	42,0	38,3	38,3
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201104,74	457102,65	1,50	39,3	34,2	34,2
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201107,01	457111,76	5,00	52,8	47,5	47,5
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201102,53	457111,94	5,00	51,3	47,2	47,2
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,77	457110,51	5,00	53,5	46,7	46,7
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201098,25	457106,89	5,00	48,0	41,9	41,9
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,80	457103,16	5,00	43,8	38,3	38,3
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201104,74	457102,65	5,00	41,2	35,1	35,1
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201107,01	457111,76	8,50	57,4	50,5	50,5
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201102,53	457111,94	8,50	57,3	50,3	50,3
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,77	457110,51	8,50	57,2	50,3	50,3
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201098,25	457106,89	8,50	56,0	50,1	50,1
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,80	457103,16	8,50	56,3	49,9	49,9
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201104,74	457102,65	8,50	56,4	49,0	49,0
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201167,58	457133,21	1,50	44,7	34,3	34,3
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201168,95	457131,44	1,50	43,7	34,4	34,4
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,05	457127,44	1,50	44,9	36,9	36,9
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201174,03	457135,75	1,50	54,2	46,2	46,2
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,29	457137,92	1,50	52,5	46,6	46,6
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201169,49	457140,36	1,50	53,8	44,6	44,6
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201167,58	457133,21	5,00	46,7	36,2	36,2
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201168,95	457131,44	5,00	45,6	34,5	34,5
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,05	457127,44	5,00	47,0	40,5	40,5
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201174,03	457135,75	5,00	57,5	47,8	50,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,29	457137,92	5,00	57,7	48,3	50,3
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201169,49	457140,36	5,00	57,1	46,4	51,3
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201167,58	457133,21	8,50	57,4	48,8	48,8
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201168,95	457131,44	8,50	56,9	48,9	48,9
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,05	457127,44	8,50	57,6	49,0	49,0
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201174,03	457135,75	8,50	60,8	49,1	52,8
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,29	457137,92	8,50	59,3	49,0	53,1
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201169,49	457140,36	8,50	61,2	48,9	53,1
9094336_A	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,38	457108,02	1,50	41,7	37,8	37,8
9094336_A	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201048,93	457110,69	1,50	48,8	46,9	46,9
9094336_A	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,24	457114,19	1,50	50,5	47,9	47,9
9094336_B	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,38	457108,02	5,00	41,9	38,7	38,7
9094336_B	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201048,93	457110,69	5,00	49,7	49,7	49,7
9094336_B	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,24	457114,19	5,00	53,3	49,6	49,6
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,88	457140,83	1,50	54,1	45,7	47,6
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201160,87	457138,94	1,50	54,5	34,1	34,1
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201158,83	457137,16	1,50	54,0	45,8	45,8
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201159,49	457128,57	1,50	42,1	36,1	36,1
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,14	457131,93	1,50	46,7	36,4	36,4
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201164,58	457133,46	1,50	46,7	36,4	36,4
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,88	457140,83	5,00	58,0	47,6	50,8
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201160,87	457138,94	5,00	57,0	34,2	34,2
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201158,83	457137,16	5,00	57,0	48,5	48,5
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201159,49	457128,57	5,00	43,8	36,9	36,9
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,14	457131,93	5,00	50,4	38,2	39,6
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201164,58	457133,46	5,00	50,2	37,7	39,1
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,88	457140,83	8,50	61,4	50,9	52,8
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201160,87	457138,94	8,50	61,1	49,7	50,1
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201158,83	457137,16	8,50	61,1	49,6	51,8
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201159,49	457128,57	8,50	59,2	49,6	50,3
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,14	457131,93	8,50	57,5	49,4	49,4
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201164,58	457133,46	8,50	58,4	50,5	50,5
9094313_A	Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,28	457114,04	1,50	50,1	46,1	46,1
9094313_A	Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,42	457107,87	1,50	39,0	35,7	35,7
9094313_B	Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,28	457114,04	5,00	52,8	49,6	49,6
9094313_B	Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,42	457107,87	5,00	41,0	39,1	39,1
9094418_A	Kerkpad 11, 6961GK, Eerbeek	201080,80	456901,23	1,50	47,6	44,4	44,4
9094418_A	Kerkpad 11, 6961GK, Eerbeek	201071,93	456905,54	1,50	46,1	39,9	39,9
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201135,47	456929,07	1,50	43,0	33,7	33,7
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201136,32	456934,68	1,50	48,6	39,2	39,2
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201130,72	456935,59	1,50	48,3	40,3	40,3
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201129,87	456929,98	1,50	39,2	35,2	35,2
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201135,47	456929,07	5,00	47,0	36,9	36,9
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201136,32	456934,68	5,00	52,1	43,2	43,2
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201130,72	456935,59	5,00	51,8	44,7	44,7
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201129,87	456929,98	5,00	45,3	39,1	39,1
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201100,01	456903,59	1,50	39,1	32,0	32,0
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,81	456903,37	1,50	36,9	32,2	32,2
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201109,07	456908,22	1,50	49,5	38,4	38,4
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,46	456913,48	1,50	48,0	40,7	40,7
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201099,95	456914,79	1,50	48,2	38,8	38,8
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201097,71	456909,51	1,50	39,7	33,6	33,6
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201100,01	456903,59	5,00	40,9	32,4	32,4
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,81	456903,37	5,00	42,1	32,5	32,5
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201109,07	456908,22	5,00	50,3	38,8	39,4
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,46	456913,48	5,00	50,4	38,6	39,4
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201099,95	456914,79	5,00	50,3	39,1	39,1
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201097,71	456909,51	5,00	42,3	33,8	33,8
10215976_A	Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	201206,54	457583,07	1,50	58,3	52,3	52,3
10215976_A	Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	201198,03	457588,04	1,50	52,3	48,2	48,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LAmox ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAmox VKA 1A+1B overschrijdingen
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10215976_B	Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	201200,47	457586,61	5,00	55,0	45,9	45,9
10215976_B	Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	201206,54	457583,07	5,00	61,6	53,3	53,3
10215975_A	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201195,12	457582,95	1,50	53,2	48,4	48,4
10215975_A	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201194,94	457579,59	1,50	52,2	46,7	46,7
10215975_A	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201203,65	457578,02	1,50	58,5	52,6	52,6
10215975_B	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201203,65	457578,02	5,00	61,5	53,5	53,5
10215975_B	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201197,54	457581,55	5,00	54,5	45,7	45,7
9094793_A	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201194,63	457576,42	1,50	52,9	48,0	48,0
9094793_A	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201196,13	457571,98	1,50	56,8	52,8	52,8
9094793_A	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201200,72	457572,91	1,50	58,3	52,6	52,6
9094793_B	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201194,63	457576,42	5,00	52,1	46,7	46,7
9094793_B	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201196,13	457571,98	5,00	60,6	54,2	54,2
9094793_B	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201200,72	457572,91	5,00	60,5	53,9	53,9
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201187,55	457569,12	1,50	54,5	48,5	48,5
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201183,86	457567,00	1,50	55,7	50,8	50,8
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201183,56	457562,80	1,50	61,4	53,4	53,4
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201193,68	457560,96	1,50	60,3	52,2	52,2
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201192,37	457566,15	1,50	55,0	48,8	48,8
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201188,39	457559,83	1,50	61,5	53,1	53,1
9094774_B	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201193,68	457560,96	5,00	63,7	53,9	53,9
9094774_B	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201192,37	457566,15	5,00	58,5	49,4	49,4
9094774_B	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201187,08	457565,02	5,00	59,7	48,2	48,2
9094774_B	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201188,39	457559,83	5,00	64,7	55,1	55,1
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201162,50	457535,62	1,50	57,5	47,3	47,3
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201159,59	457534,79	1,50	53,4	47,6	47,6
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201159,60	457531,73	1,50	58,2	51,0	51,0
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201162,23	457529,02	1,50	54,5	50,1	50,1
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201164,70	457528,83	1,50	59,1	57,2	57,2
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201164,88	457536,06	1,50	55,4	45,7	45,7
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201166,91	457528,59	1,50	54,8	53,8	53,8
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201170,68	457530,03	1,50	66,5	56,4	56,4
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201171,10	457534,04	1,50	73,5	55,5	55,5
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201164,88	457536,06	5,00	59,9	47,0	47,0
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201162,92	457533,51	5,00	59,7	47,8	47,8
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201163,71	457531,07	5,00	58,5	56,9	56,9
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201166,91	457528,59	5,00	58,6	57,5	57,5
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201170,68	457530,03	5,00	69,7	59,0	59,0
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201171,10	457534,04	5,00	76,1	56,8	56,8
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201163,83	457539,06	1,50	55,8	46,1	46,1
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201171,44	457537,60	1,50	73,4	56,1	56,1
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201169,54	457543,08	1,50	71,4	54,0	54,0
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201162,80	457547,23	1,50	61,2	50,3	50,3
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201158,89	457547,39	1,50	56,2	47,4	47,4
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201158,65	457544,38	1,50	55,3	48,2	48,2
9094712_B	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201163,40	457543,08	5,00	61,1	46,9	46,9
9094712_B	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201163,83	457539,06	5,00	60,7	48,4	48,4
9094712_B	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201171,44	457537,60	5,00	76,2	58,6	58,6
9094712_B	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201169,54	457543,08	5,00	74,2	55,1	55,1
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201181,51	457477,62	1,50	58,9	52,3	52,3
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201173,96	457482,54	1,50	59,3	50,9	50,9
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,69	457481,58	1,50	56,3	48,7	48,7
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,93	457478,34	1,50	49,8	45,5	45,5
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201179,45	457480,31	1,50	61,7	53,3	53,3
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201178,59	457482,47	1,50	60,0	52,7	52,7
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201176,27	457482,39	1,50	54,3	48,1	48,1
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201182,30	457470,50	1,50	59,4	52,2	52,2
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201184,82	457471,26	1,50	60,0	52,1	52,1
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201184,65	457473,78	1,50	60,1	52,2	52,2
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201182,28	457472,90	5,00	69,3	57,6	57,6
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201181,51	457477,62	5,00	67,4	57,5	57,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LAmox ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAmox VKA 1A+1B overschrijdingen
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094737A_B	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201177,25	457480,40	5,00	65,4	57,0	57,0
9094737A_B	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201173,96	457482,54	5,00	63,9	56,8	56,8
9094737A_B	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201170,69	457481,58	5,00	58,1	48,5	48,5
9094737A_B	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201170,93	457478,34	5,00	52,2	46,6	46,6
9094737A_C	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201182,28	457472,90	8,50	72,8	61,8	61,8
9094737A_C	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201181,51	457477,62	8,50	72,4	61,6	61,6
9094737A_C	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201177,25	457480,40	8,50	70,6	61,1	61,1
9094737A_C	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201173,96	457482,54	8,50	69,2	60,7	60,7
9094737A_C	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201170,69	457481,58	8,50	59,1	51,7	51,7
9094737A_C	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201170,93	457478,34	8,50	54,6	50,9	50,9
9096955B_A	Kloosterstraat 1B			201264,22	457693,71	1,50	47,0	43,1	43,1
9096955B_B	Kloosterstraat 1B			201264,22	457693,71	5,00	51,5	42,9	42,9
9096955B_B	Kloosterstraat 1B			201275,37	457690,70	5,00	56,4	46,7	46,7
9096955B_B	Kloosterstraat 1B			201270,84	457697,54	5,00	48,2	41,4	41,4
9096955B_C	Kloosterstraat 1B			201264,22	457693,71	8,50	55,4	45,4	45,4
9096955B_C	Kloosterstraat 1B			201275,37	457690,70	8,50	63,5	53,4	53,4
9096955B_C	Kloosterstraat 1B			201270,84	457697,54	8,50	52,7	44,2	44,2
9096955C_A	Kloosterstraat 1C			201261,90	457686,00	1,50	49,9	44,9	44,9
9096955C_A	Kloosterstraat 1C			201266,23	457678,04	1,50	56,7	48,3	48,3
9096955C_B	Kloosterstraat 1C			201261,90	457686,00	5,00	54,3	44,6	44,6
9096955C_B	Kloosterstraat 1C			201266,23	457678,04	5,00	60,1	49,9	49,9
9096955C_B	Kloosterstraat 1C			201273,91	457683,55	5,00	54,1	43,3	43,3
9096955C_C	Kloosterstraat 1C			201261,90	457686,00	8,50	57,8	46,9	46,9
9096955C_C	Kloosterstraat 1C			201266,23	457678,04	8,50	66,7	53,7	53,7
9096955C_C	Kloosterstraat 1C			201273,91	457683,55	8,50	66,6	54,2	54,2
9096955D_A	Kloosterstraat 1D			201272,00	457675,73	1,50	52,6	41,2	41,2
9096955D_B	Kloosterstraat 1D			201272,00	457675,73	5,00	55,7	41,9	41,9
9096955D_B	Kloosterstraat 1D			201284,70	457674,59	5,00	60,5	50,7	50,7
9096955D_B	Kloosterstraat 1D			201279,64	457680,69	5,00	51,3	42,0	42,0
9096955E_A	Kloosterstraat 1E			201270,83	457670,17	1,50	54,2	44,1	44,1
9096955E_A	Kloosterstraat 1E			201275,89	457664,50	1,50	64,3	47,2	47,2
9096955E_A	Kloosterstraat 1E			201282,69	457666,30	1,50	60,0	49,1	49,1
9096955E_B	Kloosterstraat 1E			201270,83	457670,17	5,00	58,1	41,8	41,8
9096955E_B	Kloosterstraat 1E			201275,89	457664,50	5,00	65,9	49,1	49,1
9096955E_B	Kloosterstraat 1E			201282,69	457666,30	5,00	63,5	51,0	51,0
9094659_A	Kloosterstraat 20,	6961WT,	Eerbeek	201140,83	457509,55	1,50	53,4	49,7	49,7
9094659_A	Kloosterstraat 20,	6961WT,	Eerbeek	201146,38	457508,66	1,50	59,3	54,9	54,9
9094659_A	Kloosterstraat 20,	6961WT,	Eerbeek	201145,85	457514,47	1,50	59,6	54,0	54,0
9094659_A	Kloosterstraat 20,	6961WT,	Eerbeek	201134,77	457512,94	1,50	52,7	52,7	52,7
9094659_A	Kloosterstraat 20,	6961WT,	Eerbeek	201137,42	457518,87	1,50	59,3	50,7	50,7
9094659_A	Kloosterstraat 20,	6961WT,	Eerbeek	201133,33	457516,96	1,50	53,6	49,6	49,6
9094659_B	Kloosterstraat 20,	6961WT,	Eerbeek	201139,54	457514,70	5,00	54,9	46,6	46,6
9094659_B	Kloosterstraat 20,	6961WT,	Eerbeek	201140,83	457509,55	5,00	56,8	51,1	51,1
9094659_B	Kloosterstraat 20,	6961WT,	Eerbeek	201146,38	457508,66	5,00	64,0	59,9	59,9
9094659_B	Kloosterstraat 20,	6961WT,	Eerbeek	201145,85	457514,47	5,00	64,0	57,2	57,2
9094737_A	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201179,31	457468,65	1,50	57,7	53,0	53,0
9094737_A	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201170,59	457474,56	1,50	50,7	45,7	45,7
9094737_A	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201171,60	457469,67	1,50	52,6	47,6	47,6
9094737_A	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201173,58	457466,64	1,50	52,6	48,2	48,2
9094737_A	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201174,23	457464,23	1,50	56,6	51,1	51,1
9094737_A	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201176,68	457464,60	1,50	57,6	54,0	54,0
9094737_B	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201175,92	457466,84	5,00	63,1	54,5	54,5
9094737_B	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201179,31	457468,65	5,00	68,5	57,5	57,5
9094737_B	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201170,59	457474,56	5,00	52,0	46,5	46,5
9094737_B	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201171,60	457469,67	5,00	59,9	54,1	54,1
9094737_C	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201175,92	457466,84	8,50	69,1	59,4	59,4
9094737_C	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201179,31	457468,65	8,50	71,4	61,7	61,7
9094737_C	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201170,59	457474,56	8,50	55,0	50,4	50,4
9094737_C	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201171,60	457469,67	8,50	65,6	58,9	58,9
9094448_A	Kloosterstraat 23,	6961WN,	Eerbeek	201094,16	457399,50	1,50	51,4	49,6	49,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201087,95	457404,15	1,50	51,3	49,9	49,9
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201080,11	457401,74	1,50	48,7	48,7	48,7
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201081,73	457397,16	1,50	51,3	46,9	46,9
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201088,33	457394,62	1,50	52,2	46,9	46,9
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201093,36	457395,99	1,50	51,4	49,3	49,3
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201094,16	457399,50	5,00	55,4	52,6	52,6
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201087,95	457404,15	5,00	52,5	52,5	52,5
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201080,11	457401,74	5,00	48,4	48,4	48,4
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201081,73	457397,16	5,00	54,3	48,5	48,5
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201088,33	457394,62	5,00	54,9	50,5	50,5
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201093,36	457395,99	5,00	55,3	52,1	52,1
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201128,79	457502,46	1,50	53,9	49,2	49,2
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201131,72	457499,29	1,50	51,6	49,4	49,4
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,76	457499,75	1,50	58,4	54,8	54,8
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,79	457505,38	1,50	57,6	54,2	54,2
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201124,88	457510,79	1,50	53,7	49,6	49,6
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201125,73	457507,10	1,50	53,1	52,7	52,7
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201131,82	457509,68	1,50	53,7	53,7	53,7
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201129,56	457509,95	1,50	51,8	48,3	48,3
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201127,33	457510,38	1,50	51,6	48,7	48,7
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201130,17	457506,59	5,00	54,2	48,4	48,4
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201128,79	457502,46	5,00	54,6	50,4	50,4
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201131,72	457499,29	5,00	53,0	49,8	49,8
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,76	457499,75	5,00	61,5	55,6	55,6
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,79	457505,38	5,00	61,9	56,4	56,4
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201070,07	457379,36	1,50	51,3	48,7	48,7
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201073,55	457383,03	1,50	51,7	49,2	49,2
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201071,58	457388,26	1,50	51,5	49,0	49,0
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,06	457387,45	1,50	46,2	46,2	46,2
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201064,00	457382,95	1,50	46,4	41,8	41,8
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,21	457379,76	1,50	51,4	46,7	46,7
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201070,07	457379,36	5,00	54,5	50,2	50,2
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201073,55	457383,03	5,00	54,7	51,1	51,1
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201071,58	457388,26	5,00	51,7	51,7	51,7
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,06	457387,45	5,00	45,9	45,9	45,9
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201064,00	457382,95	5,00	46,7	41,9	41,9
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,21	457379,76	5,00	54,7	47,5	47,5
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201117,31	457498,89	1,50	52,1	48,8	48,8
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201113,43	457499,63	1,50	51,2	48,0	48,0
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201113,16	457495,66	1,50	51,4	45,9	45,9
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201115,94	457489,38	1,50	50,7	48,3	48,3
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201122,35	457489,44	1,50	57,8	52,8	52,8
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201124,03	457495,67	1,50	57,4	54,0	54,0
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201120,24	457497,68	1,50	49,6	48,4	48,4
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201115,94	457489,38	5,00	53,8	47,8	47,8
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201122,35	457489,44	5,00	59,3	53,2	53,2
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201124,03	457495,67	5,00	59,2	54,6	54,6
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201120,24	457497,68	5,00	53,3	48,8	48,8
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201116,92	457495,09	5,00	51,9	47,6	47,6
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201115,94	457489,38	8,50	57,9	48,0	48,0
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201122,35	457489,44	8,50	63,0	56,1	56,1
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201124,03	457495,67	8,50	63,5	57,0	57,0
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201120,24	457497,68	8,50	57,8	50,0	50,0
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201116,92	457495,09	8,50	55,6	47,9	47,9
9913021_A	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201057,46	457371,16	1,50	48,1	44,8	44,8
9913021_A	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201066,54	457363,02	1,50	52,7	48,4	48,4
9913021_A	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201064,35	457369,71	1,50	50,9	48,1	48,1
9913021_B	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201057,46	457371,16	5,00	46,7	45,3	45,3
9913021_B	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201066,54	457363,02	5,00	54,4	50,3	50,3
9913021_B	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201064,35	457369,71	5,00	53,8	50,8	50,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LAmox ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAmox VKA 1A+1B overschrijdingen
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,92	457476,93	1,50	54,0	51,8	51,8
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201104,67	457479,38	1,50	56,9	52,1	52,1
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,80	457484,03	1,50	55,2	51,3	51,3
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201099,33	457485,65	1,50	48,2	46,1	46,1
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201094,21	457481,98	1,50	48,2	46,2	46,2
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201093,66	457476,25	1,50	48,5	48,4	48,4
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201097,23	457472,03	1,50	49,0	49,0	49,0
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201101,79	457473,02	1,50	53,7	51,4	51,4
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,92	457476,93	5,00	54,6	52,3	52,3
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201104,67	457479,38	5,00	57,8	52,2	52,2
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,80	457484,03	5,00	56,7	51,2	51,2
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201099,33	457485,65	5,00	50,1	48,2	48,2
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201094,21	457481,98	5,00	49,5	47,7	47,7
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201093,66	457476,25	5,00	51,4	47,5	47,5
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201097,23	457472,03	5,00	51,4	48,3	48,3
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201101,79	457473,02	5,00	54,2	51,1	51,1
9913019_A	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201052,98	457366,16	1,50	47,6	42,6	42,6
9913019_A	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201062,05	457358,02	1,50	53,2	48,4	48,4
9913019_B	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201052,98	457366,16	5,00	48,9	42,6	42,6
9913019_B	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201062,05	457358,02	5,00	55,4	49,8	49,8
9913017_A	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201048,57	457361,25	1,50	47,7	42,3	42,3
9913017_A	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201057,64	457353,11	1,50	51,9	47,8	47,8
9913017_B	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201048,57	457361,25	5,00	45,8	41,6	41,6
9913017_B	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201057,64	457353,11	5,00	54,8	49,5	49,5
9913015_A	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201044,16	457356,33	1,50	47,1	43,3	43,3
9913015_A	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201053,23	457348,19	1,50	51,9	48,2	48,2
9913015_B	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201044,16	457356,33	5,00	46,5	40,9	40,9
9913015_B	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201053,23	457348,19	5,00	54,7	49,3	49,3
9913013_A	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201039,75	457351,42	1,50	45,7	43,3	43,3
9913013_A	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201048,83	457343,28	1,50	50,0	48,9	48,9
9913013_B	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201039,75	457351,42	5,00	47,3	44,4	44,4
9913013_B	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201048,83	457343,28	5,00	52,2	48,6	48,6
9913011_A	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201035,27	457346,42	1,50	44,9	43,6	43,6
9913011_A	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201037,45	457339,73	1,50	47,9	44,9	44,9
9913011_A	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201044,34	457338,28	1,50	51,4	47,8	47,8
9913011_B	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201035,27	457346,42	5,00	47,7	40,2	40,2
9913011_B	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201037,45	457339,73	5,00	49,5	45,4	45,4
9913011_B	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201044,34	457338,28	5,00	52,1	48,7	48,7
9913009_A	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201024,84	457336,69	1,50	45,9	42,3	42,3
9913009_A	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201032,01	457326,84	1,50	50,7	48,4	48,4
9913009_A	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201031,27	457333,84	1,50	51,4	47,5	47,5
9913009_B	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201024,84	457336,69	5,00	47,9	43,9	43,9
9913009_B	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201032,01	457326,84	5,00	51,8	48,9	48,9
9913009_B	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201031,27	457333,84	5,00	51,5	47,6	47,6
9913007_A	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201019,40	457332,74	1,50	46,4	44,6	44,6
9913007_A	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201026,58	457322,88	1,50	51,0	48,7	48,7
9913007_B	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201019,40	457332,74	5,00	47,8	45,2	45,2
9913007_B	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201026,58	457322,88	5,00	51,4	48,1	48,1
10249054_A	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201035,44	457386,44	1,50	52,0	49,6	49,6
10249054_A	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201033,17	457391,66	1,50	51,3	49,9	49,9
10249054_A	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201027,51	457392,26	1,50	47,6	47,6	47,6
10249054_B	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201035,44	457386,44	5,00	53,0	49,2	49,2
10249054_B	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201033,17	457391,66	5,00	53,0	50,0	50,0
10249054_B	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201027,51	457392,26	5,00	46,0	46,0	46,0
9913005_A	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201014,07	457328,85	1,50	46,4	44,4	44,4
9913005_A	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201021,24	457319,00	1,50	51,0	47,0	47,0
9913005_B	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201014,07	457328,85	5,00	47,8	45,1	45,1
9913005_B	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201021,24	457319,00	5,00	53,2	48,4	48,4
10249053_A	Kloosterstraat 44, 6961WV, Eerbeek	201032,17	457381,99	1,50	51,0	48,5	48,5
10249053_A	Kloosterstraat 44, 6961WV, Eerbeek	201024,24	457387,81	1,50	45,6	45,6	45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10249053_B	Kloosterstraat 44,	6961WV,	Eerbeek	201032,17	457381,99	5,00	52,2	49,2	49,2
10249053_B	Kloosterstraat 44,	6961WV,	Eerbeek	201024,24	457387,81	5,00	45,3	45,3	45,3
9913003_A	Kloosterstraat 45,	6961WP,	Eerbeek	201008,63	457324,90	1,50	46,5	44,3	44,3
9913003_A	Kloosterstraat 45,	6961WP,	Eerbeek	201009,37	457317,90	1,50	44,9	38,4	38,4
9913003_A	Kloosterstraat 45,	6961WP,	Eerbeek	201015,81	457315,04	1,50	49,3	46,8	46,8
9913003_B	Kloosterstraat 45,	6961WP,	Eerbeek	201008,63	457324,90	5,00	47,7	45,0	45,0
9913003_B	Kloosterstraat 45,	6961WP,	Eerbeek	201009,37	457317,90	5,00	41,2	38,4	38,4
9913003_B	Kloosterstraat 45,	6961WP,	Eerbeek	201015,81	457315,04	5,00	53,2	48,2	48,2
10249052_A	Kloosterstraat 46,	6961WV,	Eerbeek	201028,91	457377,54	1,50	50,7	48,9	48,9
10249052_A	Kloosterstraat 46,	6961WV,	Eerbeek	201020,97	457383,36	1,50	45,9	45,9	45,9
10249052_B	Kloosterstraat 46,	6961WV,	Eerbeek	201028,91	457377,54	5,00	51,6	49,7	49,7
10249052_B	Kloosterstraat 46,	6961WV,	Eerbeek	201020,97	457383,36	5,00	51,9	47,8	47,8
10249051_A	Kloosterstraat 48,	6961WV,	Eerbeek	201017,70	457378,92	1,50	43,5	43,5	43,5
10249051_A	Kloosterstraat 48,	6961WV,	Eerbeek	201019,98	457373,70	1,50	48,1	43,8	43,8
10249051_A	Kloosterstraat 48,	6961WV,	Eerbeek	201025,64	457373,10	1,50	48,3	48,0	48,0
10249051_B	Kloosterstraat 48,	6961WV,	Eerbeek	201017,70	457378,92	5,00	46,9	45,4	45,4
10249051_B	Kloosterstraat 48,	6961WV,	Eerbeek	201019,98	457373,70	5,00	51,2	43,9	43,9
10249051_B	Kloosterstraat 48,	6961WV,	Eerbeek	201025,64	457373,10	5,00	51,4	49,1	49,1
9106580_A	Kloosterstraat 4A			201223,46	457628,91	1,50	57,8	50,7	50,7
9106580_A	Kloosterstraat 4A			201228,99	457633,11	1,50	60,1	51,9	51,9
9106580_A	Kloosterstraat 4A			201226,80	457639,50	1,50	51,8	43,9	43,9
9106580_B	Kloosterstraat 4A			201221,11	457635,00	5,00	53,0	46,8	46,8
9106580_B	Kloosterstraat 4A			201223,46	457628,91	5,00	62,3	51,9	51,9
9106580_B	Kloosterstraat 4A			201228,99	457633,11	5,00	64,0	52,5	52,5
9106580_B	Kloosterstraat 4A			201226,80	457639,50	5,00	55,9	43,8	43,8
10249050_A	Kloosterstraat 50,	6961WV,	Eerbeek	201012,74	457360,13	1,50	48,5	47,3	47,3
10249050_A	Kloosterstraat 50,	6961WV,	Eerbeek	201012,01	457365,77	1,50	47,6	47,0	47,0
10249050_A	Kloosterstraat 50,	6961WV,	Eerbeek	201006,77	457367,96	1,50	46,5	45,0	45,0
10249050_B	Kloosterstraat 50,	6961WV,	Eerbeek	201012,74	457360,13	5,00	49,6	48,4	48,4
10249050_B	Kloosterstraat 50,	6961WV,	Eerbeek	201012,01	457365,77	5,00	50,4	48,3	48,3
10249050_B	Kloosterstraat 50,	6961WV,	Eerbeek	201006,77	457367,96	5,00	50,0	46,3	46,3
10249049_A	Kloosterstraat 52,	6961WV,	Eerbeek	201008,38	457356,81	1,50	49,1	46,4	46,4
10249049_A	Kloosterstraat 52,	6961WV,	Eerbeek	201002,41	457364,64	1,50	47,8	44,0	44,0
10249049_B	Kloosterstraat 52,	6961WV,	Eerbeek	201008,38	457356,81	5,00	51,4	48,3	48,3
10249049_B	Kloosterstraat 52,	6961WV,	Eerbeek	201002,41	457364,64	5,00	50,1	46,7	46,7
9094835_A	Kloosterstraat 6			201209,80	457615,88	1,50	51,7	46,7	46,7
9094835_A	Kloosterstraat 6			201214,88	457609,76	1,50	56,5	52,6	52,6
9094835_A	Kloosterstraat 6			201222,25	457612,09	1,50	59,9	51,4	51,4
9094835_A	Kloosterstraat 6			201217,15	457617,85	1,50	59,9	46,3	46,3
9094835_B	Kloosterstraat 6			201209,80	457615,88	5,00	55,3	46,4	46,4
9094835_B	Kloosterstraat 6			201214,88	457609,76	5,00	58,5	53,2	53,2
9094835_B	Kloosterstraat 6			201222,25	457612,09	5,00	64,2	52,6	52,6
9094835_B	Kloosterstraat 6			201217,15	457617,85	5,00	63,7	44,2	44,2
10096576_A	Kloosterstraat 8,	6961WT,	Eerbeek	201209,48	457588,20	1,50	59,8	51,5	51,5
10096576_A	Kloosterstraat 8,	6961WT,	Eerbeek	201209,92	457591,52	1,50	58,2	48,0	48,0
10096576_A	Kloosterstraat 8,	6961WT,	Eerbeek	201206,96	457593,21	1,50	57,9	45,6	45,6
10096576_A	Kloosterstraat 8,	6961WT,	Eerbeek	201203,79	457595,03	1,50	57,1	47,1	47,1
10096576_A	Kloosterstraat 8,	6961WT,	Eerbeek	201201,75	457594,53	1,50	51,2	46,5	46,5
10096576_A	Kloosterstraat 8,	6961WT,	Eerbeek	201199,36	457594,49	1,50	54,4	48,6	48,6
10096576_A	Kloosterstraat 8,	6961WT,	Eerbeek	201196,56	457594,18	1,50	53,0	49,9	49,9
10096576_A	Kloosterstraat 8,	6961WT,	Eerbeek	201197,57	457591,63	1,50	52,7	48,8	48,8
10096576_B	Kloosterstraat 8,	6961WT,	Eerbeek	201203,42	457591,72	5,00	52,7	45,0	45,0
10096576_B	Kloosterstraat 8,	6961WT,	Eerbeek	201209,48	457588,20	5,00	62,3	52,9	52,9
10096576_B	Kloosterstraat 8,	6961WT,	Eerbeek	201209,92	457591,52	5,00	62,5	47,8	47,8
10096576_B	Kloosterstraat 8,	6961WT,	Eerbeek	201206,96	457593,21	5,00	62,0	46,2	46,2
9504771_B	Loenenseweg 5			201171,03	457697,22	5,00	52,4	48,1	48,1
9504771B_B	Loenenseweg 5B			201187,43	457695,25	5,00	53,7	48,7	48,7
9504771B_B	Loenenseweg 5B			201197,28	457700,94	5,00	55,0	50,4	50,4
9504771C_C	Loenenseweg 5C			201187,43	457695,25	8,50	56,6	49,4	49,4
9504771C_C	Loenenseweg 5C			201197,28	457700,94	8,50	57,9	51,2	51,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201386,78	457129,66	1,50	53,8	45,3	45,3		
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201385,62	457125,62	1,50	54,2	42,9	42,9		
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,63	457125,08	1,50	45,2	40,2	40,2		
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201394,91	457130,15	1,50	49,9	42,4	42,4		
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,33	457131,88	1,50	50,5	42,0	42,0		
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201386,78	457129,66	5,00	53,9	46,1	46,1		
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201385,62	457125,62	5,00	54,5	45,0	45,0		
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,63	457125,08	5,00	45,8	40,7	40,7		
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201394,91	457130,15	5,00	52,6	44,2	44,2		
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,33	457131,88	5,00	53,4	45,5	46,1		
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201427,13	457108,04	1,50	44,0	38,3	38,3		
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201429,07	457105,79	1,50	46,2	39,3	39,3		
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201432,31	457103,76	1,50	45,4	39,9	39,9		
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201433,75	457107,27	1,50	44,1	39,5	39,5		
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201427,08	457116,21	1,50	52,6	44,7	44,7		
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201424,72	457111,40	1,50	50,5	43,6	43,6		
9098367_B	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201427,08	457116,21	5,00	54,5	46,5	46,5		
9098367_B	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201424,72	457111,40	5,00	53,5	45,6	45,6		
9098367_B	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201429,40	457108,74	5,00	43,5	36,1	36,1		
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201436,63	457108,94	1,50	43,3	39,7	39,7		
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201439,17	457107,50	1,50	44,6	41,4	41,4		
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201440,46	457110,13	1,50	50,7	42,9	42,9		
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,50	457110,30	1,50	42,7	38,1	38,1		
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201438,75	457115,71	1,50	47,4	42,4	42,4		
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,01	457118,34	1,50	50,6	46,1	46,1		
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,50	457110,30	5,00	41,1	35,4	35,4		
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201437,98	457111,39	5,00	44,2	36,5	36,5		
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201438,75	457115,71	5,00	48,1	42,2	42,2		
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,01	457118,34	5,00	52,7	44,7	44,7		
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201356,85	457075,32	1,50	53,0	44,9	45,3		
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201351,04	457073,75	1,50	52,6	44,4	44,4		
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201352,15	457069,67	1,50	46,6	40,9	40,9		
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201355,46	457067,02	1,50	46,4	37,9	37,9		
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201357,75	457065,59	1,50	50,5	42,8	42,8		
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201362,14	457065,28	1,50	46,9	40,8	40,8		
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201363,69	457072,01	1,50	50,1	44,4	44,4		
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201359,33	457074,95	1,50	50,5	43,9	44,2		
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201358,27	457068,80	5,00	42,7	37,8	39,2		
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201358,92	457071,95	5,00	51,8	44,0	44,0		
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201356,85	457075,32	5,00	53,0	44,1	45,8		
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201351,04	457073,75	5,00	53,6	44,2	44,2		
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201352,15	457069,67	5,00	50,3	41,2	41,5		
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201355,46	457067,02	5,00	46,4	38,0	41,6		
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201457,72	457117,88	1,50	45,5	43,2	43,2		
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201450,64	457112,85	1,50	50,5	43,3	43,3		
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201454,31	457112,18	1,50	47,8	41,4	41,4		
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201457,46	457114,21	1,50	45,7	42,0	42,0		
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201455,93	457122,03	1,50	44,3	39,6	39,6		
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201452,03	457123,57	1,50	50,3	42,3	42,3		
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201449,44	457118,44	1,50	50,1	43,0	43,0		
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201453,83	457114,68	5,00	50,2	41,2	41,2		
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201456,78	457117,70	5,00	44,4	42,6	42,6		
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201455,93	457122,03	5,00	44,0	40,6	40,6		
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201452,03	457123,57	5,00	52,9	43,0	44,4		
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201449,44	457118,44	5,00	52,1	45,4	45,4		
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201807,72	457314,32	1,50	38,0	38,0	38,0		
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201804,73	457319,02	1,50	49,4	49,4	49,4		
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201798,96	457318,66	1,50	49,6	49,6	49,6		
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201796,27	457315,53	1,50	48,8	48,8	48,8		
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201801,38	457311,14	1,50	43,7	43,7	43,7		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201807,72	457314,32	5,00	37,7	37,7	37,7
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201804,73	457319,02	5,00	49,7	49,7	49,7
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201798,96	457318,66	5,00	50,1	50,1	50,1
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201796,27	457315,53	5,00	49,4	49,4	49,4
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201801,38	457311,14	5,00	46,0	42,9	42,9
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201807,72	457314,32	8,50	43,5	43,5	43,5
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201804,73	457319,02	8,50	50,7	50,7	50,7
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201798,96	457318,66	8,50	51,1	51,1	51,1
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201796,27	457315,53	8,50	50,3	50,3	50,3
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201801,38	457311,14	8,50	48,4	46,2	46,2
9094651_A	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201139,11	457582,05	1,50	51,4	43,8	43,8
9094651_A	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201135,63	457578,32	1,50	56,1	47,4	47,4
9094651_A	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201138,25	457573,94	1,50	63,2	53,8	53,8
9094651_B	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201139,11	457582,05	5,00	52,6	43,8	43,8
9094651_B	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201135,63	457578,32	5,00	57,2	47,1	47,1
9094651_B	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201138,25	457573,94	5,00	64,5	53,4	53,4
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201114,79	457550,05	1,50	47,3	46,7	46,7
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201116,18	457548,16	1,50	56,6	51,3	51,3
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201117,92	457549,73	1,50	57,1	52,2	52,2
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201113,51	457551,71	1,50	49,0	47,2	47,2
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201118,45	457554,73	1,50	54,7	47,6	47,6
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201115,73	457558,51	1,50	51,8	46,0	46,0
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201113,51	457551,71	5,00	58,5	52,1	52,1
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201116,50	457551,42	5,00	58,9	52,2	52,2
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201118,45	457554,73	5,00	56,9	48,3	48,3
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201115,73	457558,51	5,00	53,1	46,2	46,2
9094609_A	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,01	457575,36	1,50	62,4	53,6	53,6
9094609_A	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201129,73	457578,99	1,50	58,1	51,2	51,2
9094609_A	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,88	457583,34	1,50	53,3	42,8	42,8
9094609_B	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,01	457575,36	5,00	63,4	53,1	53,1
9094609_B	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201129,73	457578,99	5,00	59,4	51,7	51,7
9094609_B	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,88	457583,34	5,00	54,5	42,4	42,4
9096977_A	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201109,89	457559,13	1,50	52,0	44,8	44,8
9096977_A	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201107,56	457550,57	1,50	55,3	51,0	51,0
9096977_A	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201110,37	457550,08	1,50	52,0	51,9	51,9
9096977_B	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201109,15	457552,18	5,00	57,9	50,9	50,9
9096977_B	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201109,89	457559,13	5,00	53,0	44,9	44,9
9094594_A	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201119,80	457576,04	1,50	62,4	52,4	52,4
9094594_A	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201120,68	457584,02	1,50	51,0	44,6	44,6
9094594_B	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201119,80	457576,04	5,00	63,2	52,3	52,3
9094594_B	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201120,68	457584,02	5,00	52,3	43,6	43,6
9094531_A	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201103,35	457552,80	1,50	51,2	47,2	47,2
9094531_A	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201104,04	457559,76	1,50	50,0	43,6	43,6
9094531_B	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201103,35	457552,80	5,00	57,2	51,5	51,5
9094531_B	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201104,04	457559,76	5,00	49,9	43,8	43,8
9094572_A	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201113,86	457576,70	1,50	62,7	51,4	51,4
9094572_A	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201114,74	457584,67	1,50	51,2	40,5	40,5
9094572_B	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201113,86	457576,70	5,00	63,4	51,6	51,6
9094572_B	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201114,74	457584,67	5,00	51,4	41,2	41,2
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201094,22	457552,62	1,50	52,2	46,7	46,7
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201097,08	457550,94	1,50	56,3	50,5	50,5
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201100,21	457551,95	1,50	55,6	51,3	51,3
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201098,11	457560,39	1,50	50,0	42,8	42,8
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201094,66	457556,76	1,50	46,2	46,2	46,2
9096978_B	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201098,11	457560,39	5,00	49,5	43,2	43,2
9096978_B	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201094,66	457556,76	5,00	49,3	45,3	45,3
9096978_B	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201097,33	457553,43	5,00	56,5	51,1	51,1
9094547_A	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,89	457585,31	1,50	50,8	40,5	40,5
9094547_A	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,01	457577,34	1,50	60,3	50,6	50,6
9094547_B	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,89	457585,31	5,00	50,2	41,1	41,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LAmox ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LAmox VKA 1A+1B overschrijdingen
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094547_B	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,01	457577,34	5,00	61,1	50,9	50,9
9094519_A	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,93	457585,97	1,50	51,0	40,5	40,5
9094519_A	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201099,35	457582,33	1,50	52,0	44,0	44,0
9094519_A	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,05	457577,99	1,50	59,2	50,1	50,1
9094519_B	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,93	457585,97	5,00	50,8	41,1	41,1
9094519_B	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201099,35	457582,33	5,00	50,5	42,4	42,4
9094519_B	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,05	457577,99	5,00	59,8	50,2	50,2
9094706_A	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201156,43	457572,02	1,50	60,1	52,7	52,7
9094706_A	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201160,15	457575,73	1,50	59,6	52,7	52,7
9094706_A	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201157,29	457580,13	1,50	50,2	44,9	44,9
9094706_B	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201156,43	457572,02	5,00	62,1	53,0	53,0
9094706_B	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201160,15	457575,73	5,00	61,4	52,7	52,7
9094706_B	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201157,29	457580,13	5,00	54,3	44,1	44,1
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XW, Eerbeek	201136,57	457549,30	1,50	52,9	50,8	50,8
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201141,56	457552,26	1,50	58,0	52,2	52,2
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201138,84	457556,09	1,50	52,7	47,3	47,3
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201136,57	457549,30	5,00	61,7	56,1	56,1
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201139,54	457548,95	5,00	62,0	55,5	55,5
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201141,56	457552,26	5,00	61,3	52,7	52,7
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201138,84	457556,09	5,00	53,8	47,7	47,7
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201137,70	457547,26	1,50	50,8	47,0	47,0
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201139,13	457545,00	1,50	58,1	53,0	53,0
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201140,99	457546,89	1,50	58,4	54,5	54,5
9094682_A	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201151,13	457580,78	1,50	52,3	43,9	43,9
9094682_A	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201150,27	457572,67	1,50	60,4	52,9	52,9
9094682_B	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201151,13	457580,78	5,00	53,9	44,3	44,3
9094682_B	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201150,27	457572,67	5,00	62,2	53,2	53,2
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201129,11	457548,85	1,50	49,2	47,9	47,9
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201131,96	457547,11	1,50	57,6	53,0	53,0
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201135,11	457548,21	1,50	53,7	50,2	50,2
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201132,97	457556,70	1,50	52,4	46,7	46,7
9094629_B	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201132,24	457549,77	5,00	61,0	52,9	52,9
9094629_B	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201132,97	457556,70	5,00	53,2	45,9	45,9
9094667_A	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201144,25	457573,31	1,50	60,8	53,7	53,7
9094667_A	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201145,11	457581,42	1,50	51,7	43,6	43,6
9094667_B	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201144,25	457573,31	5,00	62,5	53,6	53,6
9094667_B	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201145,11	457581,42	5,00	53,1	43,9	43,9
9094612_A	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201127,17	457557,31	1,50	53,3	46,0	46,0
9094612_A	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201123,80	457554,15	1,50	53,1	48,0	48,0
9094612_A	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201126,43	457550,36	1,50	54,7	48,3	48,3
9094612_B	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201127,17	457557,31	5,00	53,0	45,0	45,0
9094612_B	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201123,80	457554,15	5,00	54,8	47,8	47,8
9094612_B	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201126,43	457550,36	5,00	60,2	50,8	50,8
9106172I_B	Oranje Nassauplein 1	201079,58	457555,17	5,00	55,9	50,4	50,4
9106172I_B	Oranje Nassauplein 1	201075,37	457561,85	5,00	46,9	40,5	40,5
9106172I_B	Oranje Nassauplein 1	201070,38	457560,49	5,00	44,0	40,1	40,1
9106172I_C	Oranje Nassauplein 1	201079,58	457555,17	8,50	58,7	51,5	51,5
9106172I_C	Oranje Nassauplein 1	201075,37	457561,85	8,50	58,0	51,1	51,1
9106172I_C	Oranje Nassauplein 1	201070,38	457560,49	8,50	48,3	42,0	42,0
9106172_B	Oranje Nassauplein 10	201042,93	457496,33	5,00	45,6	43,0	43,0
9106172_B	Oranje Nassauplein 10	201050,24	457496,74	5,00	51,8	48,3	48,3
9106172_B	Oranje Nassauplein 10	201041,28	457502,37	5,00	42,4	42,4	42,4
9106172_C	Oranje Nassauplein 10	201042,93	457496,33	8,50	53,2	48,8	48,8
9106172_C	Oranje Nassauplein 10	201050,24	457496,74	8,50	56,2	51,1	51,1
9106172_C	Oranje Nassauplein 10	201041,28	457502,37	8,50	46,6	41,3	41,3
9094126_A	Oranje Nassauplein 19	201027,63	457461,32	1,50	49,8	47,8	47,8
9094126_A	Oranje Nassauplein 19	201036,05	457469,13	1,50	49,5	48,7	48,7
9094126_A	Oranje Nassauplein 19	201033,70	457477,33	1,50	50,6	47,7	47,7
9094126A_B	Oranje Nassauplein 19A	201033,32	457483,53	5,00	52,0	49,7	49,7
9106172H_B	Oranje Nassauplein 2	201076,65	457549,33	5,00	56,5	50,9	50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9106172H_B	Oranje Nassauplein 2	201066,91	457553,57	5,00	42,1	39,5	39,5	
9106172H_C	Oranje Nassauplein 2	201076,65	457549,33	8,50	58,7	52,0	52,0	
9106172H_C	Oranje Nassauplein 2	201066,91	457553,57	8,50	46,9	41,2	41,2	
9094126D_B	Oranje Nassauplein 20	201027,63	457461,32	5,00	51,8	51,8	51,8	
9094126D_B	Oranje Nassauplein 20	201036,05	457469,13	5,00	51,5	50,9	50,9	
9094126D_B	Oranje Nassauplein 20	201033,70	457477,33	5,00	51,1	49,7	49,7	
9094126E_C	Oranje Nassauplein 20A	201033,32	457483,53	8,50	53,9	51,6	51,6	
9106172G_B	Oranje Nassauplein 3	201073,31	457542,69	5,00	57,2	51,8	51,8	
9106172G_B	Oranje Nassauplein 3	201063,59	457546,94	5,00	42,1	39,5	39,5	
9106172G_C	Oranje Nassauplein 3	201073,31	457542,69	8,50	59,3	52,9	52,9	
9106172G_C	Oranje Nassauplein 3	201063,59	457546,94	8,50	46,2	41,5	41,5	
9106172F_B	Oranje Nassauplein 4	201069,31	457534,72	5,00	56,4	49,8	49,8	
9106172F_B	Oranje Nassauplein 4	201060,24	457540,24	5,00	43,8	40,7	40,7	
9106172F_C	Oranje Nassauplein 4	201069,31	457534,72	8,50	58,2	54,3	54,3	
9106172F_C	Oranje Nassauplein 4	201060,24	457540,24	8,50	47,2	41,9	41,9	
9106172E_B	Oranje Nassauplein 5	201066,07	457528,26	5,00	56,1	53,3	53,3	
9106172E_B	Oranje Nassauplein 5	201057,03	457533,83	5,00	44,3	40,9	40,9	
9106172E_C	Oranje Nassauplein 5	201066,07	457528,26	8,50	57,9	56,5	56,5	
9106172E_C	Oranje Nassauplein 5	201057,03	457533,83	8,50	46,6	42,2	42,2	
9106172D_B	Oranje Nassauplein 6	201063,11	457522,37	5,00	55,5	49,3	49,3	
9106172D_B	Oranje Nassauplein 6	201053,84	457527,47	5,00	45,6	41,4	41,4	
9106172D_C	Oranje Nassauplein 6	201063,11	457522,37	8,50	58,6	54,9	54,9	
9106172D_C	Oranje Nassauplein 6	201053,84	457527,47	8,50	46,2	40,7	40,7	
9106172C_B	Oranje Nassauplein 7	201059,97	457516,12	5,00	54,7	49,0	49,0	
9106172C_B	Oranje Nassauplein 7	201050,86	457521,50	5,00	44,0	44,0	44,0	
9106172C_C	Oranje Nassauplein 7	201059,97	457516,12	8,50	58,0	54,6	54,6	
9106172C_C	Oranje Nassauplein 7	201050,86	457521,50	8,50	47,1	40,9	40,9	
9106172B_B	Oranje Nassauplein 8	201056,76	457509,72	5,00	53,0	50,4	50,4	
9106172B_B	Oranje Nassauplein 8	201047,89	457515,58	5,00	43,7	43,4	43,4	
9106172B_C	Oranje Nassauplein 8	201056,76	457509,72	8,50	57,7	53,7	53,7	
9106172B_C	Oranje Nassauplein 8	201047,89	457515,58	8,50	46,8	41,0	41,0	
9106172A_B	Oranje Nassauplein 9	201053,56	457503,34	5,00	51,9	47,7	47,7	
9106172A_B	Oranje Nassauplein 9	201044,19	457508,20	5,00	42,7	41,8	41,8	
9106172A_C	Oranje Nassauplein 9	201053,56	457503,34	8,50	56,7	50,8	50,8	
9106172A_C	Oranje Nassauplein 9	201044,19	457508,20	8,50	46,6	41,7	41,7	
9912975_A	Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek	201083,20	457354,46	1,50	49,5	41,6	41,6	
9912975_A	Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek	201092,88	457352,66	1,50	53,0	47,1	47,1	
9912975_B	Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek	201083,20	457354,46	5,00	51,3	40,7	40,7	
9912975_B	Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek	201092,88	457352,66	5,00	57,4	50,1	50,1	
9912977_A	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201082,19	457349,03	1,50	50,7	40,8	40,8	
9912977_A	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201086,49	457345,26	1,50	53,2	44,1	44,1	
9912977_A	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201091,86	457347,23	1,50	53,2	48,3	48,3	
9912977_B	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201082,19	457349,03	5,00	53,0	40,8	40,8	
9912977_B	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201086,49	457345,26	5,00	57,3	44,9	44,9	
9912977_B	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201091,86	457347,23	5,00	57,6	51,4	51,4	
9912979_A	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201078,36	457335,28	1,50	52,6	48,1	48,1	
9912979_A	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201071,72	457332,94	1,50	49,7	41,0	41,0	
9912979_A	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201083,70	457330,70	1,50	52,5	48,2	48,2	
9912979_B	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201078,36	457335,28	5,00	55,1	50,5	50,5	
9912979_B	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201071,72	457332,94	5,00	51,9	42,0	43,6	
9912979_B	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201083,70	457330,70	5,00	56,6	50,8	50,8	
9912981_A	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	201070,49	457326,33	1,50	49,6	39,4	39,4	
9912981_A	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	201082,47	457324,10	1,50	52,8	48,6	48,6	
9912981_B	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	201070,49	457326,33	5,00	51,6	39,8	40,6	
9912981_B	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	201082,47	457324,10	5,00	56,8	50,8	50,8	
9912983_A	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	201069,28	457319,84	1,50	49,8	43,1	43,1	
9912983_A	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	201081,26	457317,61	1,50	53,1	48,6	48,6	
9912983_B	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	201069,28	457319,84	5,00	51,4	39,4	40,8	
9912983_B	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	201081,26	457317,61	5,00	57,6	50,5	50,5	
9912985_A	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201068,05	457313,24	1,50	49,6	43,1	43,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9912985_A	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201073,39	457308,66	1,50	53,6	42,6	42,6
9912985_A	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201080,03	457311,00	1,50	54,2	48,7	48,7
9912985_B	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201068,05	457313,24	5,00	47,4	39,8	39,8
9912985_B	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201073,39	457308,66	5,00	57,4	42,7	42,8
9912985_B	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201080,03	457311,00	5,00	58,1	50,3	50,3
9912987_A	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201067,99	457300,55	1,50	53,0	47,5	47,5
9912987_A	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201062,59	457298,44	1,50	48,7	41,8	41,8
9912987_B	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201072,26	457296,63	1,50	53,9	47,3	47,3
9912987_B	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201067,99	457300,55	5,00	55,4	49,2	49,2
9912987_B	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201062,59	457298,44	5,00	48,2	42,3	42,3
9912987_B	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201072,26	457296,63	5,00	57,9	49,5	49,5
9912989_A	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	201061,52	457292,72	1,50	46,5	39,2	39,2
9912989_A	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	201071,19	457290,91	1,50	53,9	47,1	47,1
9912989_B	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	201061,52	457292,72	5,00	46,9	40,0	40,0
9912989_B	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	201071,19	457290,91	5,00	58,0	48,9	48,9
9912991_A	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	201060,48	457287,11	1,50	49,4	38,4	38,4
9912991_A	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	201070,15	457285,31	1,50	54,0	47,1	47,1
9912991_B	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	201060,48	457287,11	5,00	46,2	39,3	39,3
9912991_B	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	201070,15	457285,31	5,00	58,1	49,2	49,2
9912993_A	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201059,41	457281,39	1,50	49,4	38,3	38,8
9912993_A	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201063,68	457277,47	1,50	54,5	42,1	42,1
9912993_A	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201069,08	457279,59	1,50	53,7	47,2	47,2
9912993_B	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201059,41	457281,39	5,00	47,2	39,4	39,4
9912993_B	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201063,68	457277,47	5,00	57,4	44,4	44,4
9912993_B	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201069,08	457279,59	5,00	58,0	48,9	48,9
9912995_A	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201066,68	457266,27	1,50	53,9	47,0	47,0
9912995_A	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201061,28	457264,16	1,50	49,5	42,0	42,0
9912995_A	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201070,95	457262,35	1,50	55,5	46,7	46,7
9912995_B	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201066,68	457266,27	5,00	57,5	48,7	48,7
9912995_B	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201061,28	457264,16	5,00	47,3	42,4	42,4
9912995_B	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201070,95	457262,35	5,00	60,5	49,1	49,1
9912997_A	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201060,22	457258,43	1,50	50,5	43,3	43,3
9912997_A	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201069,89	457256,63	1,50	55,4	46,6	46,6
9912997_B	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201060,22	457258,43	5,00	50,2	40,1	40,1
9912997_B	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201069,89	457256,63	5,00	60,4	49,1	49,1
9913000_A	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201059,17	457252,83	1,50	50,0	43,4	43,4
9913000_A	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201068,84	457251,03	1,50	55,4	46,6	46,6
9913000_B	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201059,17	457252,83	5,00	49,3	39,4	39,4
9913000_B	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201068,84	457251,03	5,00	59,7	48,6	48,6
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201084,19	457155,90	1,50	41,5	37,1	37,1
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,75	457157,03	1,50	48,4	38,1	39,8
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,49	457160,22	1,50	50,4	46,2	46,2
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201083,77	457161,63	1,50	53,0	49,4	49,4
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201080,51	457163,44	1,50	53,5	48,5	48,5
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201076,59	457160,44	1,50	49,5	42,7	42,7
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201084,19	457155,90	5,00	49,9	38,4	38,4
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,75	457157,03	5,00	51,2	40,6	40,6
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,49	457160,22	5,00	53,6	49,4	49,4
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201083,77	457161,63	5,00	54,9	49,7	49,7
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201080,51	457163,44	5,00	54,4	49,2	49,2
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201076,59	457160,44	5,00	52,0	42,9	42,9
9913001_A	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201058,10	457247,11	1,50	49,7	43,1	43,1
9913001_A	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201062,38	457243,19	1,50	50,2	39,6	39,6
9913001_A	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201067,78	457245,31	1,50	54,9	46,6	46,6
9913001_B	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201058,10	457247,11	5,00	49,1	39,1	39,1
9913001_B	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201062,38	457243,19	5,00	52,9	40,5	42,9
9913001_B	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201067,78	457245,31	5,00	59,2	48,6	51,2
9094441_A	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201075,65	457153,69	1,50	49,6	46,8	46,8
9094441_A	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201078,61	457149,75	1,50	50,6	45,5	45,5
9094441_A	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201082,53	457152,76	1,50	50,5	40,0	40,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LAmox ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LAmox VKA 1A+1B overschrijdingen
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094441_B	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201075,65	457153,69	5,00	51,5	51,5	51,5
9094441_B	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201078,61	457149,75	5,00	52,1	46,0	46,0
9094441_B	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201082,53	457152,76	5,00	50,5	44,4	44,4
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201074,01	457140,16	1,50	48,3	41,3	41,3
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201079,78	457136,46	1,50	42,1	38,1	38,1
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,80	457137,65	1,50	50,5	47,1	47,1
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,95	457140,94	1,50	50,5	47,4	47,4
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201080,12	457143,24	1,50	52,7	50,2	50,2
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201074,01	457140,16	5,00	46,5	42,9	42,9
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201079,78	457136,46	5,00	43,9	43,7	43,7
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,80	457137,65	5,00	54,0	49,7	49,7
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,95	457140,94	5,00	53,3	49,3	49,3
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201080,12	457143,24	5,00	54,6	52,7	52,7
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201090,64	457386,04	1,50	49,6	48,9	48,9
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201086,18	457384,81	1,50	49,3	46,3	46,3
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201088,61	457382,20	1,50	50,5	43,7	43,7
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201090,68	457378,76	1,50	51,0	43,1	43,1
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201093,50	457374,97	1,50	52,4	46,5	46,5
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201097,82	457378,61	1,50	51,9	48,3	48,3
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201096,45	457383,39	1,50	49,8	49,2	49,2
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201090,68	457378,76	5,00	53,1	42,8	42,8
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201093,50	457374,97	5,00	56,2	48,2	48,2
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201097,82	457378,61	5,00	55,9	51,2	51,2
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201096,45	457383,39	5,00	51,9	51,9	51,9
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201093,08	457384,05	5,00	51,9	51,9	51,9
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201091,50	457382,98	5,00	50,1	44,6	44,6
9094432_A	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201079,67	457110,66	1,50	51,9	47,2	47,2
9094432_A	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201076,15	457113,98	1,50	49,8	46,7	46,7
9094432_A	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201073,39	457110,00	1,50	47,7	43,3	43,3
9094432_B	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201079,67	457110,66	5,00	52,6	49,4	49,4
9094432_B	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201076,15	457113,98	5,00	52,8	50,8	50,8
9094432_B	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201073,39	457110,00	5,00	44,2	42,8	42,8
9094435_A	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201074,13	457102,91	1,50	41,4	36,8	36,8
9094435_A	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201080,42	457103,57	1,50	51,0	46,7	46,7
9094435_B	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201074,13	457102,91	5,00	43,8	40,3	40,3
9094435_B	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201080,42	457103,57	5,00	52,5	49,0	49,0
9094437_A	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201074,88	457095,81	1,50	43,4	36,5	36,5
9094437_A	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201081,16	457096,48	1,50	51,0	48,1	48,1
9094437_B	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201074,88	457095,81	5,00	47,2	38,0	38,0
9094437_B	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201081,16	457096,48	5,00	52,7	50,8	50,8
9094442_A	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201075,63	457088,72	1,50	40,4	35,8	35,8
9094442_A	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201081,91	457089,38	1,50	52,2	48,0	48,0
9094442_B	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201075,63	457088,72	5,00	48,7	38,0	38,0
9094442_B	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201081,91	457089,38	5,00	54,0	50,3	50,3
9094443_A	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201082,65	457082,29	1,50	49,9	45,8	45,8
9094443_A	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201076,37	457081,62	1,50	39,7	35,4	35,4
9094443_B	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201082,65	457082,29	5,00	53,4	48,8	48,8
9094443_B	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201076,37	457081,62	5,00	48,5	38,0	38,0
9094446_A	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201077,11	457074,53	1,50	39,0	35,7	35,7
9094446_A	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201080,64	457071,22	1,50	47,2	41,6	41,6
9094446_A	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201083,40	457075,19	1,50	49,2	44,6	44,6
9094446_B	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201077,11	457074,53	5,00	41,8	36,8	36,8
9094446_B	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201080,64	457071,22	5,00	43,3	43,3	43,3
9094446_B	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201083,40	457075,19	5,00	51,2	47,1	47,1
9094453_A	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201088,05	457052,34	1,50	48,9	40,9	40,9
9094453_A	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201084,03	457055,14	1,50	47,2	43,2	43,2
9094453_A	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201081,89	457050,72	1,50	45,7	41,4	41,4
9094453_B	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201088,05	457052,34	5,00	50,1	42,0	42,0
9094453_B	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201084,03	457055,14	5,00	49,6	43,5	43,5
9094453_B	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201081,89	457050,72	5,00	48,7	43,6	43,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094455_A	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201083,66	457043,93	1,50	45,4	38,8	38,8
9094455_A	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201089,83	457045,55	1,50	47,9	42,0	42,0
9094455_B	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201083,66	457043,93	5,00	49,1	40,0	40,0
9094455_B	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201089,83	457045,55	5,00	49,9	43,4	43,4
9912971_A	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201090,58	457367,16	1,50	50,5	47,7	47,7
9912971_A	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201085,20	457365,19	1,50	46,8	46,8	46,8
9912971_A	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201094,88	457363,39	1,50	53,4	47,3	47,3
9912971_B	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201090,58	457367,16	5,00	52,9	50,7	50,7
9912971_B	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201085,20	457365,19	5,00	48,1	48,1	48,1
9912971_B	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201094,88	457363,39	5,00	56,9	50,4	50,4
9094459_A	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201091,63	457038,64	1,50	48,5	43,3	43,3
9094459_A	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201085,47	457037,03	1,50	42,5	36,5	36,5
9094459_B	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201091,63	457038,64	5,00	50,6	45,6	45,6
9094459_B	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201085,47	457037,03	5,00	39,5	34,8	34,8
9094464_A	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201087,30	457030,00	1,50	44,4	33,0	33,0
9094464_A	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201093,47	457031,61	1,50	47,4	41,6	41,6
9094464_B	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201087,30	457030,00	5,00	43,8	34,5	34,5
9094464_B	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201093,47	457031,61	5,00	50,3	45,7	45,7
9094470_A	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201089,09	457023,16	1,50	45,7	39,3	39,3
9094470_A	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201093,10	457020,43	1,50	42,4	36,5	36,5
9094470_A	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457024,77	1,50	47,2	40,6	40,6
9094470_B	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201089,09	457023,16	5,00	49,0	42,7	42,7
9094470_B	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201093,10	457020,43	5,00	45,9	36,8	36,8
9094470_B	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457024,77	5,00	50,3	45,6	45,6
9094482_A	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201098,66	457013,60	1,50	48,8	41,8	41,8
9094482_A	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201094,49	457016,04	1,50	48,6	43,3	43,3
9094482_A	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201092,83	457011,50	1,50	44,0	39,1	39,1
9094482_B	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201098,66	457013,60	5,00	50,3	45,6	45,6
9094482_B	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201094,49	457016,04	5,00	51,1	45,3	45,3
9094482_B	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201092,83	457011,50	5,00	46,6	40,1	40,1
9094498_A	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457004,75	1,50	40,3	40,3	40,3
9094498_A	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201101,10	457006,86	1,50	48,4	43,0	43,0
9094498_B	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457004,75	5,00	42,2	34,5	34,5
9094498_B	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201101,10	457006,86	5,00	51,3	45,3	45,3
9094507_A	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201097,68	456998,05	1,50	46,0	39,8	39,8
9094507_A	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201103,52	457000,15	1,50	47,1	42,5	42,5
9094507_B	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201097,68	456998,05	5,00	41,3	34,0	34,0
9094507_B	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201103,52	457000,15	5,00	51,2	44,8	44,8
9094518_A	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201100,09	456991,37	1,50	35,8	32,9	32,9
9094518_A	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201104,24	456989,00	1,50	39,5	35,1	35,1
9094518_A	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201105,93	456993,46	1,50	47,7	41,6	41,6
9094518_B	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201100,09	456991,37	5,00	41,3	34,0	34,0
9094518_B	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201104,24	456989,00	5,00	43,1	35,4	35,4
9094518_B	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201105,93	456993,46	5,00	51,1	45,7	45,7
9912973_A	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201084,19	457359,77	1,50	46,7	46,7	46,7
9912973_A	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201093,87	457357,96	1,50	53,5	47,2	47,2
9912973_B	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201084,19	457359,77	5,00	47,7	47,7	47,7
9912973_B	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201093,87	457357,96	5,00	57,1	50,4	50,4
9094216_A	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201012,41	457274,53	1,50	48,8	35,6	38,3
9094216_A	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201023,48	457272,93	1,50	50,0	43,9	43,9
9094216_B	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201012,41	457274,53	5,00	43,7	39,3	39,3
9094216_B	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201023,48	457272,93	5,00	54,2	48,7	48,7
9094220_A	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201024,49	457279,88	1,50	50,0	45,2	45,2
9094220_A	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201013,42	457281,49	1,50	45,2	38,1	38,1
9094220_B	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201024,49	457279,88	5,00	51,9	48,6	48,6
9094220_B	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201013,42	457281,49	5,00	44,6	41,2	41,2
9094223_A	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201025,55	457287,20	1,50	50,7	45,3	45,3
9094223_A	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201020,56	457291,80	1,50	52,4	47,2	47,2
9094223_A	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201014,48	457288,81	1,50	48,1	40,7	40,7
9094223_B	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201025,55	457287,20	5,00	52,7	48,7	48,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094223_B	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201020,56	457291,80	5,00	53,5	48,6	48,6
9094223_B	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201014,48	457288,81	5,00	51,0	43,2	43,2
9094213_A	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201011,43	457267,70	1,50	49,0	35,8	35,8
9094213_A	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201016,44	457263,31	1,50	52,2	41,0	41,0
9094213_A	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201022,49	457266,10	1,50	49,9	44,3	44,3
9094213_B	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201011,43	457267,70	5,00	51,0	39,4	43,1
9094213_B	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201016,44	457263,31	5,00	50,6	40,1	41,9
9094213_B	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201022,49	457266,10	5,00	52,3	47,8	47,8
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201803,95	457226,45	1,50	35,0	35,0	35,0
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,02	457230,99	1,50	47,3	44,8	44,8
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201796,52	457228,82	1,50	47,5	45,3	45,3
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,68	457226,27	1,50	46,7	45,3	45,3
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,97	457221,31	1,50	46,6	44,9	44,9
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,92	457220,14	1,50	40,2	35,8	35,8
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201803,95	457226,45	5,00	36,5	35,3	35,3
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,02	457230,99	5,00	47,6	45,0	45,0
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201796,52	457228,82	5,00	47,9	45,0	45,0
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,68	457226,27	5,00	47,3	45,0	45,0
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,97	457221,31	5,00	47,1	43,4	43,4
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,92	457220,14	5,00	40,2	35,9	35,9
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201836,29	457149,85	1,50	39,1	33,3	33,3
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201840,74	457156,94	1,50	42,1	39,9	39,9
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201833,70	457161,77	1,50	44,7	38,4	38,4
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201828,71	457158,71	1,50	44,1	38,5	38,5
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201829,00	457154,62	1,50	42,3	38,8	38,8
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201830,28	457150,74	1,50	41,6	38,8	38,8
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201836,29	457149,85	5,00	39,3	31,4	31,4
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201840,74	457156,94	5,00	41,8	34,2	35,7
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201833,70	457161,77	5,00	45,3	39,0	39,0
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201828,71	457158,71	5,00	45,7	41,2	41,2
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201829,00	457154,62	5,00	45,7	41,1	41,1
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201830,28	457150,74	5,00	46,4	40,8	40,8
9095483_A	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201716,55	457163,47	1,50	38,9	32,4	32,4
9095483_A	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201718,57	457170,21	1,50	41,1	35,7	35,7
9095483_A	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201711,57	457170,96	1,50	46,2	40,3	40,3
9095483_A	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201709,54	457164,22	1,50	43,7	41,4	41,4
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201716,55	457163,47	5,00	36,4	32,6	32,6
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201718,57	457170,21	5,00	37,9	37,3	37,3
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201711,57	457170,96	5,00	49,0	40,8	40,8
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201709,54	457164,22	5,00	48,7	41,9	41,9
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201789,03	457149,79	1,50	42,4	35,0	35,0
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201793,36	457146,78	1,50	32,0	27,9	27,9
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201796,40	457145,76	1,50	35,4	29,8	29,8
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201799,90	457144,60	1,50	40,5	33,4	33,4
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201802,42	457150,17	1,50	40,2	38,1	38,1
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201795,49	457154,37	1,50	46,3	40,7	40,7
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201789,03	457149,79	5,00	44,2	37,5	37,5
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201793,36	457146,78	5,00	31,6	27,3	27,3
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201796,40	457145,76	5,00	34,9	29,2	29,2
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201799,90	457144,60	5,00	39,8	32,7	32,7
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201802,42	457150,17	5,00	39,8	38,1	38,1
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201795,49	457154,37	5,00	46,8	41,2	41,2
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201761,11	457155,55	1,50	41,3	34,3	34,3
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201767,17	457156,33	1,50	38,8	36,4	36,4
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201770,38	457162,26	1,50	41,3	34,7	34,7
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201768,43	457167,37	1,50	41,5	33,1	33,1
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,99	457164,15	1,50	46,5	38,7	38,7
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,60	457161,65	1,50	46,5	38,8	38,8
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,56	457157,62	1,50	44,5	40,5	40,5
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201761,11	457155,55	5,00	42,0	35,0	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201767,17	457156,33	5,00	41,2	37,7	37,7
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201770,38	457162,26	5,00	42,5	36,0	36,0
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201768,43	457167,37	5,00	42,5	36,3	36,3
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,99	457164,15	5,00	48,2	41,6	41,6
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,60	457161,65	5,00	48,1	40,0	40,0
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,56	457157,62	5,00	45,3	41,1	41,1
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,73	457140,43	1,50	38,6	35,1	35,1
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201774,37	457144,00	1,50	44,0	36,9	36,9
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201764,74	457144,68	1,50	44,4	39,2	39,2
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201756,76	457140,10	1,50	47,5	40,4	40,4
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201759,43	457138,27	1,50	47,4	36,5	36,5
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201763,59	457138,07	1,50	39,5	35,1	35,1
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201766,70	457134,18	1,50	47,3	40,5	40,5
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201771,75	457130,45	1,50	43,4	36,0	36,0
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,46	457134,72	1,50	41,3	34,7	34,7
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,73	457140,43	5,00	42,8	35,2	35,2
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201774,37	457144,00	5,00	44,6	38,3	38,3
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201764,74	457144,68	5,00	45,9	40,5	40,5
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201756,76	457140,10	5,00	47,9	41,3	41,3
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201759,43	457138,27	5,00	47,8	33,6	33,6
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201763,59	457138,07	5,00	33,4	29,5	29,5
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201766,70	457134,18	5,00	46,9	40,4	40,4
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201771,75	457130,45	5,00	42,8	35,5	35,5
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,46	457134,72	5,00	42,1	34,3	34,3
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201802,76	457120,45	1,50	42,3	36,9	36,9
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201804,55	457115,11	1,50	46,5	37,8	37,8
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201809,41	457117,84	1,50	40,4	32,0	32,0
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201811,41	457123,20	1,50	37,3	29,8	29,8
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201802,76	457120,45	5,00	42,9	38,0	38,0
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201804,55	457115,11	5,00	46,3	37,2	37,2
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201809,41	457117,84	5,00	34,1	30,0	30,0
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201811,41	457123,20	5,00	33,5	29,6	29,6
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201802,76	457120,45	8,50	47,0	41,1	41,1
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201804,55	457115,11	8,50	46,9	39,6	39,6
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201809,41	457117,84	8,50	38,2	33,7	33,7
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201811,41	457123,20	8,50	38,0	32,6	32,6
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201834,82	457138,18	1,50	41,5	38,4	38,4
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201828,98	457136,76	1,50	42,2	38,1	38,1
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201826,99	457133,24	1,50	44,3	36,6	36,6
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201830,11	457130,67	1,50	33,3	27,9	27,9
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201832,79	457129,40	1,50	37,1	29,9	29,9
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201836,68	457128,15	1,50	39,0	31,9	31,9
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201839,29	457133,82	1,50	41,7	39,0	39,0
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201834,82	457138,18	5,00	44,1	40,3	40,3
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201828,98	457136,76	5,00	42,8	39,6	39,6
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201826,99	457133,24	5,00	46,5	36,2	36,2
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201830,11	457130,67	5,00	39,8	33,7	33,7
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201832,79	457129,40	5,00	42,8	35,8	35,8
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201836,68	457128,15	5,00	41,8	35,1	35,1
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201839,29	457133,82	5,00	40,0	34,7	34,7
9095611_A	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201837,38	457106,82	1,50	41,3	40,9	40,9
9095611_A	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201842,10	457100,26	1,50	34,3	30,8	30,8
9095611_A	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201846,13	457104,36	1,50	35,7	31,5	31,5
9095611_B	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201837,38	457106,82	5,00	41,6	36,9	36,9
9095611_B	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201842,10	457100,26	5,00	37,7	33,2	33,2
9095611_B	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201846,13	457104,36	5,00	38,1	33,9	33,9
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,87	457096,47	1,50	44,3	39,7	39,7
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,49	457092,08	1,50	45,8	40,5	40,5
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,12	457086,96	1,50	44,7	40,3	40,3
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201777,30	457084,55	1,50	41,8	33,5	33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201780,31	457093,64	1,50	36,1	32,5	32,5
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201775,29	457102,01	1,50	35,8	32,8	32,8
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201771,95	457102,28	5,00	42,3	38,2	38,2
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,87	457096,47	5,00	44,6	40,0	40,0
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,49	457092,08	5,00	46,3	40,8	40,8
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,12	457086,96	5,00	44,0	40,0	40,0
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201777,30	457084,55	5,00	42,5	34,9	35,3
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201780,31	457093,64	5,00	40,0	36,2	36,2
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201775,29	457102,01	5,00	41,3	36,3	36,3
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201790,71	457177,66	1,50	41,6	36,8	36,8
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201795,18	457182,00	1,50	41,3	33,5	33,5
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201789,61	457184,79	1,50	43,3	37,9	37,9
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201785,15	457180,45	1,50	42,9	37,2	37,2
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201790,71	457177,66	5,00	41,0	37,1	37,1
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201795,18	457182,00	5,00	42,2	35,9	35,9
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201789,61	457184,79	5,00	44,7	39,1	39,1
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201785,15	457180,45	5,00	45,3	39,0	39,0
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201742,72	457201,38	1,50	42,6	37,2	37,2
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201746,94	457202,08	1,50	42,7	36,0	36,0
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201749,26	457202,89	1,50	42,7	32,2	32,2
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201750,20	457205,15	1,50	42,6	31,0	31,0
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201751,13	457209,38	1,50	40,2	32,4	32,4
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201748,84	457215,28	1,50	42,8	37,7	37,7
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201743,10	457217,80	1,50	47,2	42,0	42,0
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201737,26	457215,51	1,50	46,5	41,8	41,8
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201734,72	457209,81	1,50	46,0	41,7	41,7
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201736,99	457203,95	1,50	44,9	41,5	41,5
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201742,72	457201,38	5,00	42,9	35,2	35,2
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201746,94	457202,08	5,00	39,7	33,2	33,2
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201749,26	457202,89	5,00	38,8	32,3	32,3
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201750,20	457205,15	5,00	36,5	31,6	31,6
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201751,13	457209,38	5,00	37,7	32,8	32,8
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201748,84	457215,28	5,00	42,5	37,4	37,4
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201743,10	457217,80	5,00	47,5	42,1	42,1
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201737,26	457215,51	5,00	47,6	41,9	41,9
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201734,72	457209,81	5,00	47,7	41,7	41,7
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201736,99	457203,95	5,00	46,4	41,4	41,4
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201758,25	457185,35	1,50	42,4	33,6	33,6
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,17	457187,74	1,50	34,7	30,3	30,3
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201764,16	457189,94	1,50	34,5	30,0	30,0
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201766,82	457195,26	1,50	36,4	35,8	35,8
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,26	457199,23	1,50	44,8	34,8	34,8
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201757,27	457193,83	1,50	41,0	39,6	39,6
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201756,28	457189,13	1,50	45,6	41,6	41,6
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201754,69	457186,81	1,50	43,8	40,7	40,7
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201758,25	457185,35	5,00	41,3	34,1	34,1
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,17	457187,74	5,00	36,3	31,7	31,7
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201764,16	457189,94	5,00	36,4	31,6	31,6
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201766,82	457195,26	5,00	37,4	35,9	35,9
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,26	457199,23	5,00	46,7	36,5	40,4
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201757,27	457193,83	5,00	46,5	39,9	39,9
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201756,28	457189,13	5,00	46,0	41,9	41,9
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201754,69	457186,81	5,00	44,1	40,9	40,9
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201823,31	457181,85	1,50	41,8	35,8	35,8
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201826,19	457178,58	1,50	42,9	37,8	37,8
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201829,19	457175,12	1,50	41,1	34,3	34,3
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201834,48	457174,98	1,50	40,5	36,5	36,5
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201836,77	457179,74	1,50	40,9	29,7	32,1
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201835,86	457187,95	1,50	32,7	32,3	32,3
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201827,37	457190,76	1,50	43,2	39,3	39,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LAmox ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAmox VKA 1A+1B overschrijdingen
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201820,16	457185,49	1,50	46,7	41,7	41,7
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201823,31	457181,85	5,00	36,0	36,0	36,0
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201826,19	457178,58	5,00	40,5	38,1	38,1
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201829,19	457175,12	5,00	42,3	33,6	33,6
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201834,48	457174,98	5,00	42,8	36,3	36,3
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201836,77	457179,74	5,00	43,2	29,3	36,2
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201835,86	457187,95	5,00	35,2	31,7	31,7
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201827,37	457190,76	5,00	45,1	39,7	39,7
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201820,16	457185,49	5,00	47,8	42,0	42,0
9529968_A	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201534,36	457380,82	1,50	47,1	45,3	45,3
9529968_A	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457377,21	1,50	56,7	49,6	49,6
9529968_B	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201536,45	457373,30	5,00	50,3	46,1	46,1
9529968_B	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201534,36	457380,82	5,00	48,3	45,5	45,5
9529968_B	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457377,21	5,00	58,1	50,7	50,7
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201536,45	457373,30	8,50	50,7	42,2	42,2
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201534,36	457380,82	8,50	48,5	43,4	43,4
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201527,68	457385,03	8,50	59,7	53,4	53,4
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457377,21	8,50	59,5	50,3	50,3
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201573,80	457354,40	1,50	49,1	45,4	45,4
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201569,12	457355,05	1,50	49,7	46,9	46,9
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201565,64	457351,21	1,50	50,7	47,8	47,8
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201567,54	457345,99	1,50	53,0	47,2	47,2
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201574,32	457347,79	1,50	44,4	38,0	38,0
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201573,80	457354,40	5,00	48,8	45,1	45,1
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201569,12	457355,05	5,00	49,6	47,3	47,3
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201565,64	457351,21	5,00	53,4	48,0	48,0
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201567,54	457345,99	5,00	53,1	48,4	48,4
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201574,32	457347,79	5,00	41,0	37,8	37,8
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201573,80	457354,40	8,50	50,8	46,3	46,3
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201569,12	457355,05	8,50	55,0	48,8	48,8
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201565,64	457351,21	8,50	55,1	49,3	49,3
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201567,54	457345,99	8,50	54,6	48,6	48,6
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201574,32	457347,79	8,50	46,7	40,1	40,1
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201521,97	457438,16	1,50	52,8	49,7	49,7
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201518,82	457437,91	1,50	59,3	58,7	58,7
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201517,38	457435,13	1,50	59,7	58,6	58,6
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201526,92	457436,47	1,50	50,6	50,1	50,1
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201524,15	457437,57	1,50	53,0	51,7	51,7
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201519,26	457431,59	1,50	59,7	58,6	58,6
9098348_B	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201524,21	457434,64	5,00	48,2	48,2	48,2
9098348_B	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201520,42	457435,54	5,00	58,7	57,9	57,9
9098348_B	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201519,26	457431,59	5,00	59,4	58,3	58,3
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457429,73	1,50	47,7	47,7	47,7
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201529,49	457432,65	1,50	48,5	48,5	48,5
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201527,62	457423,39	1,50	55,4	49,8	49,8
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201529,97	457422,95	1,50	50,7	50,7	50,7
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201530,46	457425,28	1,50	48,4	48,4	48,4
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201522,74	457426,41	1,50	58,6	58,6	58,6
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201525,90	457424,01	1,50	50,6	47,8	47,8
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201528,79	457427,76	1,50	47,0	46,3	46,3
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201522,74	457426,41	5,00	58,4	58,4	58,4
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201525,90	457424,01	5,00	51,3	49,7	49,7
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201528,22	457425,56	5,00	50,9	47,1	47,1
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201528,79	457427,76	5,00	46,7	46,3	46,3
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201526,72	457430,79	5,00	46,9	46,3	46,3
9094392_A	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201064,26	457026,00	1,50	44,5	39,3	39,3
9094392_A	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201065,72	457030,89	1,50	48,7	43,5	43,5
9094392_A	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201061,16	457033,18	1,50	46,2	45,4	45,4
9094392_B	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201064,26	457026,00	5,00	47,4	39,3	39,3
9094392_B	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201065,72	457030,89	5,00	51,5	46,7	46,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094392_B	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201061,16	457033,18	5,00	48,9	46,7	46,7
9094260_A	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	201028,47	457010,52	1,50	41,2	36,7	36,7
9094260_A	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	201025,38	457017,65	1,50	46,2	45,8	45,8
9094260_B	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	201028,47	457010,52	5,00	42,2	36,2	36,2
9094260_B	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	201025,38	457017,65	5,00	51,0	48,3	48,3
9094236_A	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	201019,84	457015,24	1,50	46,6	45,1	45,1
9094236_A	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	201022,93	457008,11	1,50	38,4	38,0	38,0
9094236_B	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	201019,84	457015,24	5,00	49,3	47,9	47,9
9094236_B	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	201022,93	457008,11	5,00	40,6	37,1	37,1
9094215_A	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201014,46	457012,90	1,50	46,2	44,8	44,8
9094215_A	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201013,24	457008,14	1,50	43,3	37,7	37,7
9094215_A	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201017,55	457005,77	1,50	37,8	34,7	34,7
9094215_B	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201014,46	457012,90	5,00	49,4	48,0	48,0
9094215_B	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201013,24	457008,14	5,00	44,5	38,8	38,8
9094215_B	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201017,55	457005,77	5,00	38,5	37,2	37,2
9094154_A	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	201004,17	456999,98	1,50	43,2	41,8	41,8
9094154_A	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	201005,59	457004,84	1,50	48,7	46,1	46,1
9094154_B	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	201004,17	456999,98	5,00	41,9	40,2	40,2
9094154_B	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	201005,59	457004,84	5,00	50,8	48,5	48,5
9094376_A	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	201058,68	457023,58	1,50	43,5	37,9	37,9
9094376_A	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	201055,58	457030,77	1,50	47,6	45,0	45,0
9094376_B	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	201058,68	457023,58	5,00	48,7	36,2	36,2
9094376_B	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	201055,58	457030,77	5,00	48,6	45,6	45,6
9094356_A	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	201053,22	457021,22	1,50	38,4	35,8	35,8
9094356_A	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	201050,12	457028,40	1,50	46,7	45,1	45,1
9094356_B	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	201053,22	457021,22	5,00	40,0	35,4	35,4
9094356_B	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	201050,12	457028,40	5,00	50,4	49,0	49,0
9094335_A	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201044,53	457025,98	1,50	46,1	43,8	43,8
9094335_A	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201043,20	457021,15	1,50	43,7	39,4	39,4
9094335_A	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201047,64	457018,81	1,50	37,8	35,8	35,8
9094335_B	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201044,53	457025,98	5,00	50,2	48,9	48,9
9094335_B	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201043,20	457021,15	5,00	48,0	39,4	39,4
9094335_B	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201047,64	457018,81	5,00	40,1	35,5	35,5
9094287_A	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201034,20	457013,02	1,50	41,8	40,4	40,4
9094287_A	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201035,65	457017,88	1,50	46,4	43,8	43,8
9094287_B	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201031,11	457020,14	1,50	47,0	44,2	44,2
9094287_B	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201034,20	457013,02	5,00	43,7	39,8	39,8
9094287_B	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201035,65	457017,88	5,00	51,8	47,7	47,7
9094287_B	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201031,11	457020,14	5,00	51,5	48,8	48,8
9686901B_B	Stuijvenburchstraat 133	201531,37	457578,06	5,00	43,1	36,6	36,6
9686901B_B	Stuijvenburchstraat 133	201522,01	457581,92	5,00	53,3	46,9	46,9
9686901B_C	Stuijvenburchstraat 133	201531,37	457578,06	8,50	42,9	38,4	38,4
9686901B_C	Stuijvenburchstraat 133	201522,01	457581,92	8,50	54,1	50,7	50,7
9686901A_B	Stuijvenburchstraat 135	201529,14	457572,08	5,00	43,9	41,8	41,8
9686901A_B	Stuijvenburchstraat 135	201519,85	457576,25	5,00	50,9	47,1	47,1
9686901A_B	Stuijvenburchstraat 135	201523,63	457571,86	5,00	51,8	46,3	46,3
9686901A_C	Stuijvenburchstraat 135	201529,14	457572,08	8,50	49,1	42,8	42,8
9686901A_C	Stuijvenburchstraat 135	201519,85	457576,25	8,50	53,6	50,6	50,6
9686901A_C	Stuijvenburchstraat 135	201523,63	457571,86	8,50	54,7	50,0	50,0
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201492,36	457608,19	5,00	54,6	48,8	48,8
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201495,24	457608,40	5,00	54,3	48,9	48,9
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201498,64	457612,35	5,00	45,4	45,4	45,4
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201494,17	457617,97	5,00	47,9	45,0	45,0
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201487,63	457618,26	5,00	51,0	50,2	50,2
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201484,89	457614,95	5,00	55,8	51,3	51,3
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201486,22	457612,11	5,00	55,4	49,6	49,6
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201490,32	457608,94	5,00	54,8	49,2	49,2
9098300_B	Stuijvenburchstraat 141A, 6961CV	201475,17	457617,36	5,00	56,7	52,6	52,6
9098300_B	Stuijvenburchstraat 141A, 6961CV	201480,20	457619,44	5,00	52,0	46,1	46,1
9098300_B	Stuijvenburchstraat 141A, 6961CV	201477,65	457624,53	5,00	47,4	45,0	45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9098300B_B	Stuijvenburchstraat	141B, 6961CV	201473,04	457626,35	5,00	46,2	45,0	45,0
9098300B_B	Stuijvenburchstraat	141B, 6961CV	201467,99	457624,28	5,00	48,3	43,5	43,5
9098300B_B	Stuijvenburchstraat	141B, 6961CV	201470,58	457619,18	5,00	55,0	52,1	52,1
9095211_B	Stuijvenburchstraat	143, 6961CV	201463,39	457618,65	5,00	46,0	44,1	44,1
9095211_B	Stuijvenburchstraat	143, 6961CV	201466,43	457623,26	5,00	44,8	44,8	44,8
9095211_B	Stuijvenburchstraat	143, 6961CV	201461,65	457631,01	5,00	46,3	42,4	42,4
9095211A_B	Stuijvenburchstraat	143A, 6961CV	201454,40	457615,90	5,00	57,1	52,2	52,2
9095211A_B	Stuijvenburchstraat	143A, 6961CV	201461,47	457616,33	5,00	46,3	43,5	43,5
9095195_B	Stuijvenburchstraat	145A, 6961CV	201449,86	457635,72	5,00	48,0	39,7	39,7
9095195_B	Stuijvenburchstraat	145A, 6961CV	201443,24	457634,22	5,00	54,0	50,5	50,5
9106259_B	Stuijvenburchstraat	147A, 6961CV	201435,31	457633,27	5,00	54,8	52,7	52,7
9106259_B	Stuijvenburchstraat	147A, 6961CV	201441,35	457635,08	5,00	55,0	48,8	48,8
9106259_B	Stuijvenburchstraat	147A, 6961CV	201438,34	457640,42	5,00	48,0	44,7	44,7
9106260_B	Stuijvenburchstraat	149A, 6961CV	201426,54	457634,25	5,00	54,4	53,8	53,8
9106260_B	Stuijvenburchstraat	149A, 6961CV	201430,31	457643,62	5,00	46,6	46,0	46,0
9106261_B	Stuijvenburchstraat	151A, 6961CV	201421,48	457652,77	5,00	48,7	45,5	45,5
9106261_B	Stuijvenburchstraat	151A, 6961CV	201413,99	457647,52	5,00	53,1	52,9	52,9
9106261_B	Stuijvenburchstraat	151A, 6961CV	201417,43	457644,63	5,00	53,9	53,9	53,9
9106261_B	Stuijvenburchstraat	151A, 6961CV	201420,84	457645,47	5,00	52,1	51,8	51,8
9106261_B	Stuijvenburchstraat	151A, 6961CV	201423,43	457648,60	5,00	51,9	51,7	51,7
9106262A_B	Stuijvenburchstraat	155A, 6961CV	201415,30	457664,52	5,00	49,0	49,0	49,0
9106262A_B	Stuijvenburchstraat	155A, 6961CV	201418,94	457658,85	5,00	46,0	41,8	41,8
9106262A_C	Stuijvenburchstraat	155A, 6961CV	201415,30	457664,52	8,50	43,8	42,6	42,6
9106262A_C	Stuijvenburchstraat	155A, 6961CV	201418,94	457658,85	8,50	51,4	48,9	48,9
9106262A_C	Stuijvenburchstraat	155A, 6961CV	201416,38	457654,54	8,50	53,8	53,0	53,0
9106262B_B	Stuijvenburchstraat	155B, 6961CV	201403,14	457663,98	5,00	55,6	55,6	55,6
9106262B_B	Stuijvenburchstraat	155B, 6961CV	201410,33	457666,30	5,00	43,6	40,7	40,7
9106262B_C	Stuijvenburchstraat	155B, 6961CV	201403,14	457663,98	8,50	57,7	57,7	57,7
9106262B_C	Stuijvenburchstraat	155B, 6961CV	201410,33	457666,30	8,50	44,2	42,8	42,8
9106262C_C	Stuijvenburchstraat	155C, 6961CV	201406,52	457650,89	8,50	57,0	55,9	55,9
9106262C_C	Stuijvenburchstraat	155C, 6961CV	201413,69	457651,66	8,50	53,9	48,6	48,6
9106262D_B	Stuijvenburchstraat	155D, 6961CV	201401,26	457659,28	5,00	55,7	55,7	55,7
9106262D_B	Stuijvenburchstraat	155D, 6961CV	201400,05	457653,23	5,00	56,6	56,6	56,6
9106262D_C	Stuijvenburchstraat	155D, 6961CV	201401,26	457659,28	8,50	57,9	57,8	57,8
9106262D_C	Stuijvenburchstraat	155D, 6961CV	201400,05	457653,23	8,50	59,2	57,9	57,9
9095255A_A	Stuijvenburchstraat	40A, 6961CW, Eerbeek	201490,42	457657,32	5,00	49,4	47,5	47,5
9095255A_A	Stuijvenburchstraat	40A, 6961CW, Eerbeek	201495,24	457655,94	5,00	50,3	46,5	46,5
9095255A_A	Stuijvenburchstraat	40A, 6961CW, Eerbeek	201488,29	457669,16	5,00	47,9	47,0	47,0
9095255A_A	Stuijvenburchstraat	40A, 6961CW, Eerbeek	201491,31	457676,56	5,00	48,0	43,7	43,7
9095255A_A	Stuijvenburchstraat	40A, 6961CW, Eerbeek	201486,17	457659,89	5,00	48,9	47,7	47,7
9095255B_A	Stuijvenburchstraat	40B, 6961CW, Eerbeek	201490,42	457657,32	8,50	55,9	51,5	51,5
9095255B_A	Stuijvenburchstraat	40B, 6961CW, Eerbeek	201495,24	457655,94	8,50	56,1	51,2	51,2
9095255B_A	Stuijvenburchstraat	40B, 6961CW, Eerbeek	201488,29	457669,16	8,50	54,6	51,1	51,1
9095255B_A	Stuijvenburchstraat	40B, 6961CW, Eerbeek	201491,31	457676,56	8,50	52,5	46,5	46,5
9095255B_A	Stuijvenburchstraat	40B, 6961CW, Eerbeek	201486,17	457659,89	8,50	55,7	51,8	51,8
9095237A_A	Stuijvenburchstraat	46A, 6961CW, Eerbeek	201473,19	457685,03	5,00	48,1	47,1	47,1
9095237B_A	Stuijvenburchstraat	46B, 6961CW, Eerbeek	201482,61	457667,98	5,00	45,3	41,7	41,7
9095237B_A	Stuijvenburchstraat	46B, 6961CW, Eerbeek	201467,95	457672,02	5,00	49,6	48,4	48,4
9095237B_A	Stuijvenburchstraat	46B, 6961CW, Eerbeek	201473,74	457666,18	5,00	47,9	47,8	47,8
9095222_A	Stuijvenburchstraat	48, 6961CW, Eerbeek	201460,95	457673,21	1,50	48,8	37,9	37,9
9095222_A	Stuijvenburchstraat	48, 6961CW, Eerbeek	201462,87	457674,25	1,50	46,8	45,6	45,6
9095222_A	Stuijvenburchstraat	48, 6961CW, Eerbeek	201465,77	457677,21	1,50	49,0	44,0	44,0
9095222_A	Stuijvenburchstraat	48, 6961CW, Eerbeek	201462,92	457682,47	1,50	44,8	39,1	39,1
9095222_A	Stuijvenburchstraat	48, 6961CW, Eerbeek	201456,77	457682,81	1,50	45,8	41,4	41,4
9095222_A	Stuijvenburchstraat	48, 6961CW, Eerbeek	201453,73	457679,05	1,50	50,0	50,0	50,0
9095222_A	Stuijvenburchstraat	48, 6961CW, Eerbeek	201456,14	457673,12	1,50	50,6	49,2	49,2
9095222_B	Stuijvenburchstraat	48, 6961CW, Eerbeek	201460,95	457673,21	5,00	49,5	39,2	39,2
9095222_B	Stuijvenburchstraat	48, 6961CW, Eerbeek	201462,87	457674,25	5,00	47,7	46,8	46,8
9095222_B	Stuijvenburchstraat	48, 6961CW, Eerbeek	201465,77	457677,21	5,00	51,0	43,8	43,8
9095222_B	Stuijvenburchstraat	48, 6961CW, Eerbeek	201462,92	457682,47	5,00	48,8	39,6	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek			201456,77	457682,81	5,00	47,7	41,5	41,5
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek			201453,73	457679,05	5,00	51,0	51,0	51,0
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek			201456,14	457673,12	5,00	53,1	50,1	50,1
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW			201442,60	457678,55	5,00	49,9	48,5	48,5
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW			201449,38	457681,36	5,00	46,5	44,3	44,3
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW			201442,73	457689,55	5,00	45,1	45,1	45,1
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW			201432,26	457688,24	5,00	50,6	48,6	48,6
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A, 6961CW			201434,14	457681,96	5,00	51,4	47,9	47,9
9095172_A	Stuijvenburchstraat 52A, 6961CW			201422,56	457701,87	1,50	53,6	53,6	53,6
9095172_A	Stuijvenburchstraat 52A, 6961CW			201433,73	457697,49	1,50	47,9	47,9	47,9
9095172_B	Stuijvenburchstraat 52A, 6961CW			201422,56	457701,87	5,00	54,6	54,6	54,6
9095172_B	Stuijvenburchstraat 52A, 6961CW			201433,73	457697,49	5,00	48,6	46,7	46,7
9095176_A	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW			201436,42	457704,01	1,50	48,1	46,9	46,9
9095176_A	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW			201432,02	457709,33	1,50	43,9	41,7	41,7
9095176_A	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW			201425,46	457709,28	1,50	50,8	50,8	50,8
9095176_B	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW			201436,42	457704,01	5,00	49,0	48,2	48,2
9095176_B	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW			201432,02	457709,33	5,00	44,8	44,8	44,8
9095176_B	Stuijvenburchstraat 52B, 6961CW			201425,46	457709,28	5,00	51,9	51,9	51,9
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60, 6961CW			201395,18	457709,31	5,00	44,1	44,1	44,1
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60, 6961CW			201392,72	457710,24	5,00	46,6	44,4	44,4
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60, 6961CW			201388,95	457709,90	5,00	46,7	45,9	45,9
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60, 6961CW			201385,52	457704,10	5,00	55,5	55,5	55,5
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60, 6961CW			201387,31	457696,33	5,00	55,8	55,8	55,8
9105813_B	Stuijvenburchstraat 64, 6961CW			201343,84	457714,31	5,00	57,1	51,6	51,6
9105813_B	Stuijvenburchstraat 64, 6961CW			201350,87	457708,50	5,00	56,7	52,2	52,2
9105813_C	Stuijvenburchstraat 64, 6961CW			201352,74	457717,33	8,50	48,5	44,1	44,1
9105813_C	Stuijvenburchstraat 64, 6961CW			201343,84	457714,31	8,50	61,0	53,9	53,9
9105813_C	Stuijvenburchstraat 64, 6961CW			201350,87	457708,50	8,50	60,6	55,6	55,6
9106022_B	Stuijvenburchstraat 68, 6961CW			201321,49	457721,26	5,00	56,6	48,7	48,7
9106022_B	Stuijvenburchstraat 68, 6961CW			201325,80	457715,13	5,00	57,0	50,3	50,3
9106022_B	Stuijvenburchstraat 68, 6961CW			201334,43	457713,50	5,00	55,6	50,5	50,5
9106022_B	Stuijvenburchstraat 68, 6961CW			201338,75	457716,85	5,00	48,7	42,3	42,3
9106022A_B	Stuijvenburchstraat 68A, 6961CW			201322,32	457725,86	5,00	56,5	48,3	48,3
9106022A_B	Stuijvenburchstraat 68A, 6961CW			201340,93	457723,83	5,00	49,6	49,3	49,3
9106022A_B	Stuijvenburchstraat 68A, 6961CW			201332,58	457728,71	5,00	47,5	43,5	43,5
9106022B_C	Stuijvenburchstraat 68B, 6961CW			201321,49	457721,26	8,50	59,3	49,9	49,9
9106022B_C	Stuijvenburchstraat 68B, 6961CW			201325,80	457715,13	8,50	60,8	51,4	51,4
9106022B_C	Stuijvenburchstraat 68B, 6961CW			201334,43	457713,50	8,50	60,2	51,7	51,7
9106022B_C	Stuijvenburchstraat 68B, 6961CW			201338,75	457716,85	8,50	51,9	39,7	39,7
9106022C_C	Stuijvenburchstraat 68C, 6961CW			201322,32	457725,86	8,50	59,1	49,4	49,4
9106022C_C	Stuijvenburchstraat 68C, 6961CW			201340,93	457723,83	8,50	54,2	51,6	51,6
9106022C_C	Stuijvenburchstraat 68C, 6961CW			201332,58	457728,71	8,50	48,0	39,2	39,2
9106022D_D	Stuijvenburchstraat 68D, 6961CW			201321,49	457721,26	12,00	62,3	51,6	51,6
9106022D_D	Stuijvenburchstraat 68D, 6961CW			201325,80	457715,13	12,00	63,3	52,9	52,9
9106022D_D	Stuijvenburchstraat 68D, 6961CW			201334,43	457713,50	12,00	62,8	53,1	53,1
9106022D_D	Stuijvenburchstraat 68D, 6961CW			201338,75	457716,85	12,00	56,4	44,9	44,9
9106022E_D	Stuijvenburchstraat 68E, 6961CW			201322,32	457725,86	12,00	61,6	50,9	50,9
9106022E_D	Stuijvenburchstraat 68E, 6961CW			201340,93	457723,83	12,00	54,3	53,3	53,3
9106022E_D	Stuijvenburchstraat 68E, 6961CW			201332,58	457728,71	12,00	49,8	42,4	42,4
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW			201314,03	457732,13	5,00	45,9	45,3	45,3
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW			201307,72	457733,73	5,00	52,2	46,1	46,1
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW			201305,67	457729,89	5,00	54,5	47,7	47,7
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW			201308,02	457725,39	5,00	55,6	50,5	50,5
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW			201310,40	457722,09	5,00	58,3	49,5	49,5
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW			201313,52	457718,41	5,00	58,1	50,5	50,5
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW			201318,10	457724,28	5,00	50,4	50,4	50,4
9094830_A	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek			201210,22	457092,50	1,50	50,3	41,1	43,2
9094830_A	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek			201214,68	457096,50	1,50	55,2	46,2	47,5
9094830_A	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek			201211,54	457101,61	1,50	55,2	45,4	47,6
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek			201210,22	457092,50	5,00	46,8	35,7	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201214,68	457096,50	5,00	58,5	47,8	48,5
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201211,54	457101,61	5,00	58,7	48,0	48,7
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201207,10	457097,74	5,00	54,3	45,8	45,8
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201210,22	457092,50	8,50	54,2	41,7	41,7
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201214,68	457096,50	8,50	60,0	48,2	49,6
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201211,54	457101,61	8,50	60,3	48,8	50,8
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201207,10	457097,74	8,50	57,7	47,8	48,1
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201192,56	457049,82	1,50	52,0	42,0	42,0
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	1,50	50,8	40,5	40,5
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,61	457056,91	1,50	50,5	38,7	38,7
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201178,46	457055,99	1,50	51,9	42,2	42,2
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,86	457050,80	1,50	46,1	39,5	39,5
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	1,50	43,1	33,5	33,5
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	1,50	42,4	36,7	36,7
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201192,56	457049,82	1,50	52,0	42,0	42,0
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	1,50	50,8	40,5	40,5
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,62	457056,91	1,50	50,5	38,7	38,7
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201178,46	457055,99	1,50	51,9	42,2	42,2
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,85	457050,80	1,50	46,1	39,5	39,5
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	1,50	43,1	33,4	33,4
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457045,53	1,50	42,4	36,7	36,7
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201192,56	457049,82	5,00	55,8	45,0	45,0
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	5,00	53,2	42,1	42,1
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,61	457056,91	5,00	54,3	41,0	43,0
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201178,46	457055,99	5,00	52,8	44,7	44,7
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,86	457050,80	5,00	48,7	44,6	44,6
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	5,00	44,3	35,6	35,6
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457045,53	5,00	43,4	37,8	37,8
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201192,56	457049,82	5,00	55,8	45,0	45,0
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	5,00	53,2	42,1	42,1
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,62	457056,91	5,00	54,3	41,0	43,0
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201178,46	457055,99	5,00	52,8	44,7	44,7
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,85	457050,80	5,00	48,7	44,6	44,6
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	5,00	44,3	35,6	35,6
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457045,53	5,00	43,4	37,8	37,8
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	1,50	48,7	40,3	40,3
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	1,50	48,2	38,1	38,1
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	1,50	49,5	38,3	38,3
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	1,50	47,8	40,4	40,4
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201163,00	457032,36	1,50	41,5	32,8	32,8
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,83	1,50	45,4	32,8	32,8
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,50	457027,16	1,50	47,6	36,0	36,0
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	1,50	48,7	40,3	40,3
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	1,50	48,2	38,1	38,1
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	1,50	49,5	38,3	38,3
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	1,50	47,8	40,4	40,4
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201162,99	457032,35	1,50	41,5	32,8	32,8
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,82	1,50	45,4	32,9	32,9
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,51	457027,16	1,50	47,6	36,0	36,0
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	5,00	49,6	42,7	42,7
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	5,00	50,4	40,4	40,4
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	5,00	52,1	40,6	40,6
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	5,00	49,2	43,8	43,8
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201163,00	457032,36	5,00	45,4	34,5	34,5
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,83	5,00	48,6	34,8	34,8
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,50	457027,16	5,00	41,0	36,9	36,9
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	5,00	49,6	42,7	42,7
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	5,00	50,4	40,4	40,4
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	5,00	52,1	40,6	40,6
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	5,00	49,2	43,8	43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201162,99	457032,35	5,00	45,4	34,6	34,6
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,82	5,00	48,6	34,8	34,8
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,51	457027,16	5,00	41,0	36,9	36,9
9106666F_A	't Haagje 16, 6961GM, Eerbeek	201135,83	457003,71	1,50	43,7	42,1	42,1
9106666F_A	't Haagje 16, 6961GM, Eerbeek	201129,88	457017,15	1,50	44,8	37,0	37,0
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201139,11	457005,09	1,50	44,2	42,9	42,9
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201133,32	457018,60	1,50	45,6	35,2	35,2
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201136,26	457016,26	1,50	42,1	34,2	34,2
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201138,76	457010,33	1,50	44,9	36,7	36,7
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201122,99	457014,24	5,00	49,0	43,2	43,2
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201125,38	457003,26	5,00	44,8	39,3	39,3
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201122,53	457010,04	5,00	47,7	40,1	40,1
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201127,70	457001,49	5,00	39,4	32,2	32,2
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201136,26	457016,26	5,00	46,8	36,8	36,8
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201135,83	457003,71	5,00	40,3	32,9	32,9
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201138,76	457010,33	5,00	45,1	36,3	36,3
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201129,88	457017,15	5,00	47,3	38,5	38,5
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201217,54	457162,14	1,50	52,7	44,9	44,9
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201219,41	457163,65	1,50	57,4	49,0	54,0
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201209,75	457169,90	1,50	53,3	46,6	46,6
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201209,73	457166,68	1,50	53,2	45,9	46,2
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201212,82	457164,70	1,50	53,5	45,1	49,3
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201219,97	457168,00	1,50	57,3	49,5	54,7
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201214,89	457171,45	1,50	58,2	49,6	54,6
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201122,99	457014,24	8,50	52,8	47,8	47,8
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201125,38	457003,26	8,50	42,6	34,1	34,1
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201122,53	457010,04	8,50	45,1	38,7	38,7
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201127,70	457001,49	8,50	42,4	33,5	33,5
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201136,26	457016,26	8,50	55,1	44,9	45,2
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201135,83	457003,71	8,50	44,9	34,0	34,0
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201138,76	457010,33	8,50	54,1	44,7	44,7
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201129,88	457017,15	8,50	54,2	45,1	46,0
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201068,21	456988,97	1,50	45,3	40,5	40,5
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201071,42	456986,36	1,50	36,9	32,7	32,7
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456984,09	1,50	37,5	34,8	34,8
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456979,74	1,50	38,0	33,6	33,6
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201079,74	456979,84	1,50	39,9	36,4	36,4
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201081,28	456984,78	1,50	46,6	41,8	41,8
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201078,04	456987,53	1,50	46,4	41,0	41,0
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201075,46	456989,32	1,50	46,3	40,3	40,3
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201072,39	456992,42	1,50	45,5	41,4	41,4
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201070,76	456993,22	1,50	40,2	37,3	37,3
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201068,21	456988,97	5,00	42,2	36,7	36,7
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201071,42	456986,36	5,00	39,8	33,9	33,9
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456984,09	5,00	43,8	36,1	36,1
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456979,74	5,00	41,5	34,5	34,5
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201079,74	456979,84	5,00	42,9	36,7	36,7
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201081,28	456984,78	5,00	49,1	42,9	42,9
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201078,04	456987,53	5,00	48,9	42,5	42,5
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201075,46	456989,32	5,00	48,5	41,9	41,9
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201072,39	456992,42	5,00	47,7	43,0	43,0
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201070,76	456993,22	5,00	47,6	42,7	42,7
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201068,07	456992,99	5,00	48,1	42,6	42,6
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201060,83	456977,17	1,50	40,4	36,7	36,7
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,00	456973,73	1,50	39,8	36,3	36,3
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,67	456977,17	1,50	41,7	35,9	35,9
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,48	456980,45	1,50	40,2	35,4	35,4
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,67	456984,02	1,50	41,0	37,0	37,0
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201062,28	456984,48	1,50	45,6	41,8	41,8
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201060,83	456977,17	5,00	41,7	36,6	36,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
LMax totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,00	456973,73	5,00	42,7	37,7	37,7
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,67	456977,17	5,00	45,5	38,3	38,3
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,48	456980,45	5,00	43,7	37,9	37,9
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,67	456984,02	5,00	44,1	38,6	38,6
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201062,28	456984,48	5,00	50,2	45,1	45,1
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,22	456972,30	1,50	46,1	43,0	43,0
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,31	456968,20	1,50	41,7	36,0	36,0
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201053,02	456966,54	1,50	41,5	38,3	38,3
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201054,30	456971,37	1,50	48,9	42,4	42,4
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,22	456972,30	5,00	50,6	46,0	46,0
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,31	456968,20	5,00	46,0	37,1	37,1
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201053,02	456966,54	5,00	42,8	39,1	39,1
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201054,30	456971,37	5,00	49,9	43,7	43,7
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201036,67	456958,18	1,50	40,9	36,7	36,7
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,23	456961,61	1,50	42,7	38,3	38,3
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,89	456964,23	1,50	34,3	31,0	31,0
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201040,11	456968,92	1,50	45,9	42,9	42,9
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201037,16	456972,63	1,50	46,5	43,0	43,0
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201034,33	456971,74	1,50	47,0	42,8	42,8
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201033,60	456969,20	1,50	39,3	38,4	38,4
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201032,49	456966,76	1,50	35,0	30,9	30,9
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201036,67	456958,18	5,00	41,1	36,8	36,8
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,23	456961,61	5,00	44,8	40,0	40,0
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,89	456964,23	5,00	36,9	32,4	32,4
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201040,11	456968,92	5,00	49,4	46,0	46,0
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201037,16	456972,63	5,00	48,2	46,0	46,0
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201034,33	456971,74	5,00	47,9	46,0	46,0
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201033,60	456969,20	5,00	36,4	31,6	31,6
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201032,49	456966,76	5,00	38,5	33,6	33,6
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201027,69	456965,26	1,50	45,7	43,5	43,5
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,18	456966,27	1,50	45,0	43,2	43,2
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,88	456967,86	1,50	43,8	41,7	41,7
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,55	456963,13	1,50	42,8	36,5	36,5
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,49	456959,42	1,50	35,7	34,3	34,3
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201026,62	456957,68	1,50	40,3	32,8	32,8
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201030,46	456956,25	1,50	39,7	33,7	33,7
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201027,69	456965,26	5,00	49,7	47,0	47,0
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,18	456966,27	5,00	49,4	47,3	47,3
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,88	456967,86	5,00	48,0	46,0	46,0
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,55	456963,13	5,00	45,7	36,8	36,8
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,49	456959,42	5,00	39,8	35,1	35,1
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201026,62	456957,68	5,00	41,2	33,8	33,8
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201030,46	456956,25	5,00	41,2	34,6	34,6
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201014,73	456955,08	1,50	37,9	37,5	37,5
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201016,98	456961,15	1,50	45,2	42,5	42,5
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201011,74	456964,95	1,50	45,9	45,4	45,4
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201009,50	456958,88	1,50	42,4	41,2	41,2
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201014,73	456955,08	5,00	41,0	38,1	38,1
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201016,98	456961,15	5,00	48,7	45,9	45,9
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201011,74	456964,95	5,00	49,0	48,1	48,1
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201009,50	456958,88	5,00	40,7	38,9	38,9
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201220,12	457150,17	1,50	58,0	48,0	52,3
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,63	457154,43	1,50	58,1	49,0	53,8
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201206,76	457150,81	1,50	54,0	45,4	45,4
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,25	457146,56	1,50	50,1	43,5	43,5
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201220,12	457150,17	5,00	63,0	49,3	54,9
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,63	457154,43	5,00	62,1	50,5	55,2
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201206,76	457150,81	5,00	57,7	45,8	45,8
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,25	457146,56	5,00	50,9	42,9	42,9
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201205,87	457129,20	1,50	52,7	42,0	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201209,88	457123,82	1,50	50,8	40,6	44,0
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201215,73	457128,00	1,50	49,4	41,4	46,6
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201216,92	457124,38	1,50	55,9	48,2	48,5
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201218,44	457132,61	1,50	57,2	48,6	49,3
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201217,45	457136,47	1,50	57,2	45,3	49,6
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201216,22	457137,98	1,50	58,0	46,9	51,7
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201210,94	457139,70	1,50	53,2	40,1	40,1
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201204,95	457137,58	1,50	53,6	46,0	46,0
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201206,20	457133,52	1,50	50,7	42,3	42,3
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201211,40	457131,21	5,00	59,1	48,5	50,9
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201205,87	457129,20	5,00	57,3	47,8	47,8
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201209,88	457123,82	5,00	54,5	41,5	45,3
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201215,11	457124,73	5,00	61,4	49,0	50,2
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201215,73	457128,00	5,00	61,6	50,2	50,6
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201351,59	456953,03	1,50	39,7	34,6	34,6
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201355,27	456956,24	1,50	44,9	39,5	39,5
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201348,92	456960,61	1,50	47,6	42,7	42,7
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201342,01	456960,05	1,50	47,9	42,1	42,1
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201348,33	456952,25	1,50	36,6	34,5	34,5
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201340,22	456959,10	1,50	47,7	41,5	41,5
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201337,96	456955,72	1,50	47,7	43,0	43,0
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201342,86	456951,52	1,50	35,5	32,4	32,4
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201348,33	456952,25	5,00	48,8	40,8	40,8
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201348,81	456955,79	5,00	49,5	41,6	41,6
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201345,48	456958,56	5,00	52,5	44,6	44,6
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201340,22	456959,10	5,00	50,3	44,6	44,6
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201337,96	456955,72	5,00	50,2	42,8	42,8
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201342,86	456951,52	5,00	42,6	38,0	38,0
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201578,26	456953,71	1,50	43,7	37,9	37,9
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,00	456950,26	1,50	38,3	33,1	33,1
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201584,45	456955,87	1,50	44,3	32,5	36,5
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,54	456963,47	1,50	44,7	34,3	36,7
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201579,78	456965,89	1,50	45,1	38,6	38,6
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201576,08	456961,99	1,50	44,3	39,5	39,5
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201578,26	456953,71	5,00	47,1	41,0	41,0
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,00	456950,26	5,00	38,7	33,5	33,5
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201584,45	456955,87	5,00	39,2	34,3	34,3
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,54	456963,47	5,00	41,1	34,3	34,3
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201579,78	456965,89	5,00	48,2	41,3	41,3
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201576,08	456961,99	5,00	47,1	41,2	41,2
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201598,31	456965,97	1,50	45,9	41,9	41,9
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201595,58	456961,66	1,50	47,0	40,6	40,6
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201599,35	456958,19	1,50	38,2	31,4	31,4
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201603,80	456959,16	1,50	38,0	32,8	32,8
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201604,83	456962,38	1,50	40,5	37,1	37,1
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201602,98	456965,23	1,50	44,9	41,9	41,9
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201598,31	456965,97	5,00	47,5	41,5	41,5
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201595,58	456961,66	5,00	47,7	41,4	41,4
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201599,35	456958,19	5,00	39,4	31,8	31,8
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201603,80	456959,16	5,00	39,3	31,6	31,6
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201604,83	456962,38	5,00	40,5	33,9	33,9
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201602,98	456965,23	5,00	47,6	41,4	41,4
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201684,10	457003,15	1,50	39,1	36,2	36,2
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201681,42	457005,84	1,50	40,2	39,1	39,1
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201676,63	457003,25	1,50	41,1	37,6	37,6
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201673,89	456999,30	1,50	42,6	37,4	37,4
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201677,66	456997,48	1,50	37,6	33,4	33,4
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201681,20	456995,68	1,50	37,3	32,2	32,2
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201684,55	456993,61	1,50	38,1	34,0	34,0
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201686,03	456997,27	1,50	38,1	35,0	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek			201684,10	457003,15	5,00	41,7	36,8	36,8
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek			201681,42	457005,84	5,00	43,3	40,2	40,2
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek			201676,63	457003,25	5,00	44,0	39,5	39,5
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek			201673,89	456999,30	5,00	45,5	39,9	39,9
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek			201677,66	456997,48	5,00	40,9	34,9	34,9
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek			201714,02	457011,17	1,50	42,2	34,6	34,6
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek			201717,42	457017,02	1,50	39,8	34,1	34,1
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek			201713,62	457020,21	1,50	43,4	38,1	38,1
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek			201709,24	457017,28	1,50	42,6	39,1	39,1
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek			201707,84	457012,83	1,50	44,2	40,7	40,7
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek			201714,02	457011,17	5,00	44,1	37,3	37,3
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek			201717,42	457017,02	5,00	42,7	37,1	37,1
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek			201713,62	457020,21	5,00	46,3	37,9	39,4
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek			201709,24	457017,28	5,00	45,7	41,5	41,5
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek			201707,84	457012,83	5,00	46,6	41,7	41,7
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek			201707,22	457041,52	1,50	41,3	39,0	39,0
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek			201709,01	457038,71	1,50	42,2	36,9	36,9
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek			201712,73	457038,59	1,50	41,5	35,3	35,3
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek			201717,29	457039,13	1,50	42,8	35,7	35,7
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek			201723,07	457040,56	1,50	43,2	31,2	33,8
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek			201726,37	457043,08	1,50	40,3	32,3	32,3
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek			201707,22	457041,52	5,00	46,4	42,2	42,2
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek			201709,01	457038,71	5,00	44,8	38,2	38,2
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek			201712,73	457038,59	5,00	45,5	36,3	38,3
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek			201717,29	457039,13	5,00	45,3	35,3	38,1
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek			201723,07	457040,56	5,00	39,4	35,2	35,2
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek			201726,37	457043,08	5,00	39,2	35,7	35,7
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201726,54	457048,13	1,50	40,4	34,7	34,7
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201724,40	457050,82	1,50	41,2	41,2	41,2
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201722,02	457051,77	1,50	33,8	29,7	29,7
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201720,31	457052,82	1,50	42,6	41,2	41,2
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201718,54	457051,88	1,50	42,7	41,3	41,3
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201716,49	457051,08	1,50	42,5	41,5	41,5
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201712,97	457051,04	1,50	42,4	41,9	41,9
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201709,41	457051,15	1,50	42,3	42,0	42,0
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201707,41	457047,64	1,50	43,1	42,2	42,2
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201726,54	457048,13	5,00	39,3	36,2	36,2
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201724,40	457050,82	5,00	42,4	41,7	41,7
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201722,02	457051,77	5,00	37,4	33,8	33,8
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201720,31	457052,82	5,00	47,6	41,7	41,7
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201718,54	457051,88	5,00	49,2	41,8	41,8
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201716,49	457051,08	5,00	47,6	41,9	41,9
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201712,97	457051,04	5,00	47,7	42,0	42,0
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201709,41	457051,15	5,00	47,8	42,1	42,1
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201707,41	457047,64	5,00	47,9	42,0	42,0
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek			201741,19	457020,36	1,50	37,5	30,0	30,0
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek			201750,47	457023,99	1,50	43,8	41,2	41,2
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek			201744,87	457026,08	1,50	43,5	33,4	33,4
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek			201739,76	457028,53	1,50	44,1	37,6	37,6
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek			201737,14	457023,34	1,50	46,0	38,2	38,2
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek			201741,19	457020,36	5,00	39,2	30,4	30,4
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek			201750,47	457023,99	5,00	44,9	41,3	41,3
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek			201744,87	457026,08	5,00	44,3	30,5	35,3
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek			201739,76	457028,53	5,00	45,8	41,4	41,4
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek			201737,14	457023,34	5,00	47,8	41,4	41,4
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek			201419,14	456907,36	1,50	35,3	29,4	29,4
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek			201420,91	456905,04	1,50	44,4	31,9	31,9
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek			201422,39	456902,52	1,50	42,3	39,8	39,8
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek			201424,32	456904,72	1,50	39,4	34,3	34,3
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek			201425,38	456909,94	1,50	42,1	36,7	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201419,05	456913,66	1,50	43,4	36,0	36,0
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201412,07	456910,22	1,50	46,2	40,4	40,4
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201414,30	456905,86	1,50	44,2	40,1	40,1
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201419,14	456907,36	5,00	37,1	31,3	31,3
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201420,91	456905,04	5,00	39,9	33,8	33,8
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201422,39	456902,52	5,00	39,1	33,1	33,1
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201424,32	456904,72	5,00	41,3	34,9	34,9
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201425,38	456909,94	5,00	43,2	36,8	36,8
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201419,05	456913,66	5,00	46,1	37,4	37,4
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201412,07	456910,22	5,00	44,3	37,3	37,3
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201414,30	456905,86	5,00	39,0	34,1	34,1
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201304,24	457186,73	1,50	58,5	40,8	42,2
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201298,84	457190,65	1,50	64,9	54,9	60,4
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201292,17	457188,30	1,50	61,6	56,1	61,6
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201297,40	457183,55	1,50	48,6	42,3	42,8
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201302,60	457179,62	1,50	52,4	43,9	47,2
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201305,79	457175,90	1,50	54,9	41,7	44,6
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201310,34	457178,92	1,50	59,7	45,4	52,1
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201307,32	457183,47	1,50	59,6	46,0	46,5
9097199_B	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201304,24	457186,73	5,00	60,7	44,6	47,1
9097199_B	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201298,84	457190,65	5,00	67,2	56,9	63,3
9097199_B	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201292,17	457188,30	5,00	66,4	57,8	64,1
9097199_B	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201297,40	457183,55	5,00	52,8	44,9	47,2
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201204,67	457183,40	1,50	57,8	49,8	55,3
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201201,30	457187,28	1,50	58,3	47,9	53,6
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201198,26	457183,10	1,50	56,1	45,1	50,2
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201203,16	457176,12	1,50	52,9	43,3	46,7
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201207,69	457178,01	1,50	58,3	50,4	55,8
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201206,12	457179,64	1,50	58,8	50,7	56,3
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201198,48	457177,59	1,50	55,1	45,1	45,5
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201201,63	457179,21	5,00	53,7	50,4	52,0
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201204,67	457183,40	5,00	61,5	52,5	58,3
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201201,30	457187,28	5,00	62,2	50,4	56,3
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201198,26	457183,10	5,00	58,8	46,9	52,6
9094773_A	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201184,79	457180,38	1,50	52,6	47,2	47,2
9094773_A	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201188,41	457183,77	1,50	56,8	49,0	50,6
9094773_A	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201184,93	457187,31	1,50	57,4	46,6	52,0
9094773_B	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201184,79	457180,38	5,00	52,4	48,6	48,6
9094773_B	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201188,41	457183,77	5,00	60,7	50,1	54,2
9094773_B	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201184,93	457187,31	5,00	61,8	48,5	54,4
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201174,32	457178,36	1,50	55,7	45,8	45,8
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201177,82	457175,85	1,50	52,5	44,6	44,6
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201181,41	457179,14	1,50	50,5	45,4	45,4
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201174,41	457184,08	1,50	56,3	44,5	47,9
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201178,03	457187,45	1,50	55,6	45,9	51,2
9098373_B	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201174,41	457184,08	5,00	59,4	44,8	49,3
9098373_B	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201177,89	457180,54	5,00	55,6	43,9	43,9
9098373_B	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201178,03	457187,45	5,00	60,9	49,8	53,3
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201162,78	457184,18	1,50	55,2	48,9	48,9
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201159,42	457188,51	1,50	56,0	44,7	49,6
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201155,63	457184,67	1,50	56,1	44,8	44,8
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201158,74	457176,81	1,50	50,1	41,3	41,3
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201154,61	457178,95	1,50	56,3	45,2	45,5
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201163,18	457178,39	1,50	55,6	48,5	48,5
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201162,42	457178,43	5,00	58,9	50,7	51,5
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201162,78	457184,18	5,00	59,2	50,6	51,6
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201159,42	457188,51	5,00	61,4	49,5	51,2
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201155,63	457184,67	5,00	59,4	44,7	44,7
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201155,31	457178,92	5,00	57,7	43,2	46,2
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201158,74	457176,81	5,00	53,2	43,1	43,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201343,04	457201,78	1,50	56,5	47,6	53,0
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201347,89	457204,52	1,50	57,2	41,9	46,9
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201347,07	457208,77	1,50	58,3	44,2	44,2
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201343,04	457201,78	5,00	58,7	49,6	55,0
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201347,89	457204,52	5,00	59,3	42,6	48,2
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201347,07	457208,77	5,00	64,0	47,8	50,0
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201343,29	457209,70	5,00	66,1	47,8	50,8
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201346,48	457216,24	1,50	52,5	41,8	45,5
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201345,43	457219,30	1,50	63,4	46,2	48,8
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201342,27	457220,19	1,50	63,7	46,3	49,0
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201340,29	457219,13	1,50	62,7	46,3	49,2
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201345,93	457211,01	1,50	57,0	42,6	45,8
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201211,94	457215,09	1,50	68,3	48,6	55,2
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201210,23	457216,78	1,50	65,1	48,2	54,2
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201207,72	457212,13	1,50	57,1	43,8	52,8
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201208,68	457207,04	1,50	58,4	48,4	48,4
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201214,00	457206,31	1,50	57,9	47,5	48,1
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201218,39	457209,38	1,50	65,6	50,1	54,4
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201215,21	457213,41	1,50	66,5	50,7	55,4
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201214,00	457206,31	5,00	56,4	45,5	48,6
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201218,39	457209,38	5,00	69,7	53,0	58,7
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201215,21	457213,41	5,00	68,8	52,4	59,2
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201210,54	457210,40	5,00	62,7	49,9	55,8
9912961_A	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201133,29	457189,70	1,50	56,0	49,7	49,7
9912961_A	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201132,58	457179,50	1,50	49,9	44,8	44,8
9912961_A	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201135,85	457184,40	1,50	55,6	49,8	49,8
9912961_B	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201133,29	457189,70	5,00	59,7	53,3	53,3
9912961_B	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201132,58	457179,50	5,00	48,6	45,8	45,8
9912961_B	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201135,85	457184,40	5,00	58,5	53,6	53,6
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201189,45	457214,69	1,50	58,8	43,7	51,9
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201184,70	457216,11	1,50	58,2	43,3	49,7
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201179,83	457213,71	1,50	58,1	46,6	46,6
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201182,72	457211,08	1,50	53,7	48,4	48,4
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201191,69	457209,66	1,50	58,1	47,1	48,9
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201190,52	457213,58	1,50	58,9	44,6	51,3
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201185,41	457208,58	1,50	54,9	40,4	44,9
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201188,45	457205,87	1,50	53,6	46,8	46,8
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201191,69	457209,66	5,00	63,0	51,4	56,0
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201190,52	457213,58	5,00	63,5	52,6	56,3
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201187,50	457213,66	5,00	63,4	51,7	56,1
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201185,53	457212,36	5,00	63,7	46,9	48,3
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201185,41	457208,58	5,00	63,2	45,7	45,7
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201188,45	457205,87	5,00	57,4	42,0	46,2
9912963_A	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	201127,79	457190,08	1,50	54,3	48,5	48,5
9912963_A	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	201127,07	457179,89	1,50	50,8	42,1	42,1
9912963_B	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	201127,79	457190,08	5,00	58,6	52,1	52,1
9912963_B	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	201127,07	457179,89	5,00	46,5	40,1	40,1
9094734_A	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201170,54	457206,57	1,50	54,6	44,4	44,4
9094734_A	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201174,18	457209,85	1,50	55,1	47,4	47,4
9094734_A	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201171,07	457213,64	1,50	58,4	46,4	46,4
9094734_B	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201170,54	457206,57	5,00	58,0	47,1	47,1
9094734_B	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201174,18	457209,85	5,00	63,1	52,6	54,4
9094734_B	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201171,07	457213,64	5,00	64,0	52,5	54,7
9912965_A	Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	201122,40	457190,46	1,50	53,8	48,5	48,5
9912965_A	Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	201121,68	457180,27	1,50	46,6	43,1	43,1
9912965_B	Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	201122,40	457190,46	5,00	57,7	51,9	51,9
9912965_B	Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	201121,68	457180,27	5,00	46,8	39,8	39,8
9094720_A	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201164,51	457214,13	1,50	59,0	46,5	46,5
9094720_A	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201160,87	457210,85	1,50	58,5	46,1	46,1
9094720_A	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201163,98	457207,06	1,50	53,8	43,9	43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094720_B	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201164,51	457214,13	5,00	64,3	52,5	53,6
9094720_B	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201160,87	457210,85	5,00	63,5	47,2	48,5
9094720_B	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201163,98	457207,06	5,00	57,4	42,5	45,3
9912967_A	Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	201117,01	457190,84	1,50	54,8	49,6	49,6
9912967_A	Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	201116,30	457180,64	1,50	43,4	38,7	38,7
9912967_B	Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	201117,01	457190,84	5,00	58,7	52,5	52,5
9912967_B	Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	201116,30	457180,64	5,00	45,3	41,9	41,9
9094694_A	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201153,66	457207,59	1,50	52,5	44,8	44,8
9094694_A	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201157,27	457210,93	1,50	57,2	49,1	49,1
9094694_A	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201154,15	457214,74	1,50	59,5	47,3	47,3
9094694_B	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201153,66	457207,59	5,00	55,7	47,9	47,9
9094694_B	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201157,27	457210,93	5,00	62,3	53,1	53,1
9094694_B	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201154,15	457214,74	5,00	64,4	53,2	53,2
9912969_A	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201111,50	457191,22	1,50	54,3	50,0	50,0
9912969_A	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201108,24	457186,33	1,50	49,2	42,5	42,5
9912969_B	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201110,79	457181,03	1,50	47,4	39,5	39,5
9912969_B	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201111,50	457191,22	5,00	58,2	55,0	55,0
9912969_B	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201108,24	457186,33	5,00	51,1	46,3	46,3
9912969_B	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201110,79	457181,03	5,00	46,5	42,7	42,7
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201151,07	457216,21	1,50	57,9	48,6	48,6
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201149,78	457217,72	1,50	60,7	47,3	47,3
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201146,90	457217,05	1,50	60,7	45,3	45,3
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201145,62	457215,32	1,50	59,5	47,8	47,8
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201144,01	457211,84	1,50	58,7	46,4	46,4
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201147,13	457208,04	1,50	51,4	44,6	44,6
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201148,89	457215,11	5,00	64,4	53,9	53,9
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201145,62	457215,32	5,00	63,8	53,9	53,9
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201144,01	457211,84	5,00	63,0	47,6	47,6
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201147,13	457208,04	5,00	52,8	44,7	44,7
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201136,83	457217,13	1,50	61,3	48,6	48,6
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201135,54	457218,73	1,50	60,2	48,1	48,1
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201134,06	457217,31	1,50	54,4	46,8	46,8
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201136,89	457208,64	1,50	54,5	42,0	42,0
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201140,48	457211,99	1,50	58,5	47,7	47,7
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201138,63	457215,70	1,50	59,5	47,1	47,1
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201136,89	457208,64	5,00	57,0	44,5	44,5
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201140,48	457211,99	5,00	62,9	53,7	53,7
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201138,63	457215,70	5,00	63,8	54,5	54,5
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201135,36	457215,92	5,00	63,7	55,0	55,0
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,54	457184,80	1,50	52,1	45,7	45,7
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201092,98	457187,22	1,50	51,4	48,4	48,4
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,33	457189,86	1,50	53,3	49,9	49,9
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201087,83	457191,24	1,50	54,1	49,4	49,4
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201084,59	457192,86	1,50	54,9	50,2	50,2
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201081,11	457188,74	1,50	48,9	43,0	43,0
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201081,65	457183,32	1,50	49,7	39,9	39,9
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201084,93	457181,84	1,50	52,3	46,9	46,9
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201088,32	457183,07	1,50	52,1	45,7	45,7
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201085,02	457184,35	5,00	47,0	42,5	42,5
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,54	457184,80	5,00	48,4	44,6	44,6
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201092,98	457187,22	5,00	56,5	49,9	49,9
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,33	457189,86	5,00	58,2	53,5	53,5
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201087,83	457191,24	5,00	57,7	53,7	53,7
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201084,59	457192,86	5,00	56,5	54,1	54,1
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201081,11	457188,74	5,00	46,4	44,5	44,5
9094624_A	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,81	457216,22	1,50	59,3	48,4	48,4
9094624_A	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201127,21	457212,87	1,50	53,3	48,8	48,8
9094624_A	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,36	457209,08	1,50	53,7	42,8	42,8
9094624_B	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,81	457216,22	5,00	63,5	55,3	55,3
9094624_B	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201127,21	457212,87	5,00	59,6	49,7	49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LAmix ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LAmix VKA 1A+1B overschrijdingen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094624_B	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,36	457209,08	5,00	56,7	45,9	45,9
9107249_A	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201055,96	457169,91	1,50	42,4	38,7	38,7
9107249_A	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201059,23	457174,81	1,50	52,7	50,1	50,1
9107249_A	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201056,61	457180,09	1,50	52,7	48,5	48,5
9107249_B	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201055,96	457169,91	5,00	47,3	40,7	40,7
9107249_B	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201059,23	457174,81	5,00	54,6	52,4	52,4
9107249_B	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201056,61	457180,09	5,00	54,1	52,5	52,5
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201123,37	457216,57	1,50	52,9	47,4	47,4
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201125,07	457219,68	1,50	60,0	48,8	48,8
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201123,70	457222,98	1,50	60,7	48,3	48,3
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201122,03	457221,48	1,50	54,3	46,8	46,8
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,41	457209,92	1,50	52,0	46,1	46,1
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201121,85	457213,29	1,50	56,1	50,1	50,1
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,99	457220,28	1,50	59,7	48,7	48,7
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,41	457209,92	5,00	55,4	48,2	48,2
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201121,85	457213,29	5,00	62,6	55,4	55,4
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201122,10	457218,37	5,00	63,7	55,8	55,8
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,99	457220,28	5,00	63,9	55,6	55,6
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,41	457209,92	8,50	62,0	52,4	52,4
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201121,85	457213,29	8,50	67,0	57,1	57,1
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201122,10	457218,37	8,50	67,4	57,7	57,7
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,99	457220,28	8,50	67,5	57,6	57,6
9107250_A	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,27	457170,27	1,50	42,3	36,8	36,8
9107250_A	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,92	457180,45	1,50	53,6	48,1	48,1
9107250_B	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,27	457170,27	5,00	45,9	40,9	40,9
9107250_B	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,92	457180,45	5,00	54,3	52,3	52,3
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,93	457222,24	1,50	59,5	48,7	48,7
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201108,50	457223,94	1,50	58,4	48,5	48,5
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201106,76	457220,82	1,50	53,4	47,8	47,8
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201108,07	457217,52	1,50	50,5	49,8	49,8
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,84	457220,65	1,50	58,9	48,5	48,5
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,18	457214,07	1,50	50,2	47,0	47,0
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,17	457210,31	1,50	51,6	44,9	44,9
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,84	457220,65	5,00	64,0	51,8	51,8
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,52	457219,15	5,00	56,6	51,0	51,0
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,18	457214,07	5,00	53,4	45,9	45,9
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,17	457210,31	5,00	55,2	47,9	47,9
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,84	457220,65	8,50	67,6	56,6	56,6
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,52	457219,15	8,50	64,2	55,5	55,5
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,18	457214,07	8,50	62,7	52,3	52,3
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,17	457210,31	8,50	61,2	51,7	51,7
9107252_A	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201044,58	457170,63	1,50	46,4	36,6	36,6
9107252_A	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201045,22	457180,81	1,50	52,9	48,8	48,8
9107252_B	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201044,58	457170,63	5,00	45,7	42,8	42,8
9107252_B	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201045,22	457180,81	5,00	54,1	52,1	52,1
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201339,52	457216,21	1,50	63,0	46,2	49,4
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201337,05	457214,86	1,50	62,2	46,2	49,6
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201333,97	457214,19	1,50	62,2	46,4	46,4
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201332,91	457208,29	1,50	61,0	46,8	46,8
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201335,68	457203,73	1,50	55,9	48,4	53,9
9097196_B	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201337,59	457211,00	5,00	68,1	48,0	52,2
9097196_B	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201332,91	457208,29	5,00	68,1	48,0	51,7
9097196_B	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201335,68	457203,73	5,00	58,7	50,5	55,9
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,10	457210,96	1,50	47,6	43,8	43,8
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201097,40	457213,34	1,50	55,1	47,8	47,8
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201087,94	457214,91	1,50	50,4	46,9	46,9
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201099,06	457216,93	1,50	55,7	48,7	48,7
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,65	457223,67	1,50	56,0	48,0	48,0
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201092,34	457221,11	1,50	49,0	47,1	47,1
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201096,77	457221,01	1,50	55,9	47,8	47,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,46	457218,65	5,00	60,2	51,8	51,8
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201090,95	457214,84	5,00	50,4	46,5	46,5
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,10	457210,96	5,00	54,9	45,1	45,1
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201097,40	457213,34	5,00	60,3	51,6	51,6
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201097,48	457216,97	5,00	60,5	52,5	52,5
9107254_A	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201039,53	457181,17	1,50	53,1	48,7	48,7
9107254_A	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201036,26	457176,26	1,50	49,9	41,4	41,4
9107254_A	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201038,88	457170,99	1,50	48,8	36,4	36,4
9107254_B	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201039,53	457181,17	5,00	54,0	52,0	52,0
9107254_B	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201036,26	457176,26	5,00	51,1	43,0	43,0
9107254_B	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201038,88	457170,99	5,00	42,2	40,8	40,8
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201065,60	457222,77	1,50	53,9	47,3	47,3
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201063,73	457224,73	1,50	54,1	47,9	47,9
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201060,43	457226,08	1,50	54,9	47,9	47,9
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201058,70	457223,35	1,50	50,0	42,8	42,8
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201059,48	457216,99	1,50	48,2	41,0	41,0
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201063,06	457212,74	1,50	49,7	44,3	44,3
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201067,18	457216,73	1,50	54,7	49,4	49,4
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201059,48	457216,99	5,00	46,6	40,5	40,5
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201063,06	457212,74	5,00	50,0	39,2	39,2
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201067,18	457216,73	5,00	58,4	53,1	53,1
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201062,64	457221,25	5,00	57,0	49,7	49,7
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201043,23	457214,06	1,50	49,5	43,8	43,8
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201046,96	457216,86	1,50	53,0	48,1	48,1
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201048,28	457221,17	1,50	53,8	47,9	47,9
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201044,37	457222,99	1,50	53,9	47,6	47,6
9096980_B	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201043,67	457220,20	5,00	55,3	50,4	50,4
9096980_B	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201043,23	457214,06	5,00	49,9	41,3	41,3
9096980_B	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201046,96	457216,86	5,00	55,2	50,6	50,6
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201037,39	457223,50	1,50	53,6	45,7	45,7
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201034,13	457222,21	1,50	50,6	45,8	45,8
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201033,29	457217,87	1,50	50,4	45,0	45,0
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201036,50	457214,56	1,50	49,1	44,5	44,5
9096981_B	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201037,19	457220,68	5,00	54,8	47,3	47,3
9096981_B	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201033,29	457217,87	5,00	51,8	43,4	43,4
9096981_B	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201036,50	457214,56	5,00	50,2	50,2	50,2
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201323,15	457211,91	1,50	57,5	44,8	48,6
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201320,58	457217,63	1,50	66,7	47,3	47,3
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201315,46	457214,01	1,50	63,9	48,3	48,3
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201318,03	457208,29	1,50	58,5	49,0	53,3
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201323,15	457211,91	5,00	60,7	48,1	51,8
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201320,58	457217,63	5,00	68,4	49,3	54,5
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201315,46	457214,01	5,00	67,3	50,4	57,3
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201318,03	457208,29	5,00	63,1	52,0	56,4
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201299,48	457216,14	1,50	58,8	52,2	52,2
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201302,55	457212,48	1,50	60,4	53,2	57,8
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201307,04	457214,09	1,50	61,4	48,3	52,2
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201299,48	457216,14	5,00	69,0	56,9	61,9
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201302,55	457212,48	5,00	67,7	55,2	59,7
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201307,04	457214,09	5,00	63,8	50,8	54,8
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201303,96	457217,76	5,00	69,8	55,3	61,5
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201308,50	457219,46	1,50	62,7	44,6	45,0
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201304,63	457223,65	1,50	69,2	49,4	49,4
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201299,17	457221,99	1,50	66,7	53,6	53,6
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201094,69	457638,63	1,50	47,3	38,9	38,9
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201097,36	457636,41	1,50	49,3	43,2	43,2
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201101,73	457635,51	1,50	50,9	43,6	43,6
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201103,62	457636,94	1,50	50,1	43,3	43,3
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201102,48	457639,07	1,50	45,8	38,1	38,1
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201101,39	457640,35	1,50	47,4	40,0	40,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201099,63	457641,96	1,50	47,6	38,8	38,8	
9106592_B	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201097,49	457640,95	5,00	50,5	45,6	45,6	
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201086,14	457581,81	1,50	54,3	47,3	47,3	
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201088,52	457582,95	1,50	57,4	47,6	47,6	
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201086,88	457584,97	1,50	48,8	41,4	41,4	
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201076,61	457587,64	1,50	49,2	43,9	43,9	
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201079,84	457583,51	1,50	53,6	47,6	47,6	
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201085,47	457587,08	1,50	53,4	46,2	46,2	
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201076,61	457587,64	5,00	49,2	44,7	44,7	
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201079,84	457583,51	5,00	53,9	47,9	47,9	
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201084,70	457583,78	5,00	54,6	47,6	47,6	
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201085,47	457587,08	5,00	54,3	46,7	46,7	
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201081,98	457596,53	1,50	46,1	43,5	43,5	
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201078,00	457593,98	1,50	49,2	44,3	44,3	
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201087,42	457588,46	1,50	53,2	48,2	48,2	
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201089,63	457590,11	1,50	51,9	45,3	45,3	
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201091,28	457591,69	1,50	51,7	45,2	45,2	
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201093,35	457594,25	1,50	50,6	43,4	43,4	
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201092,74	457597,41	1,50	49,4	44,2	44,2	
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201085,38	457597,31	1,50	50,0	42,6	42,6	
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201086,55	457592,09	5,00	53,8	46,9	46,9	
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201086,17	457595,61	5,00	51,5	46,7	46,7	
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201081,98	457596,53	5,00	48,9	44,2	44,2	
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201078,00	457593,98	5,00	49,1	44,4	44,4	
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201086,04	457600,35	1,50	49,8	44,5	44,5	
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201092,35	457600,39	1,50	52,6	45,4	45,4	
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201090,98	457603,77	1,50	47,4	42,7	42,7	
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201080,77	457606,45	1,50	50,9	43,1	43,1	
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201083,29	457602,41	1,50	51,5	46,2	46,2	
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201089,52	457605,95	1,50	53,1	45,5	45,5	
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201080,77	457606,45	5,00	51,6	43,5	43,5	
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201083,29	457602,41	5,00	54,0	47,4	47,4	
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201088,79	457602,76	5,00	54,0	46,5	46,5	
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201089,52	457605,95	5,00	54,2	46,7	46,7	
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201086,12	457615,33	1,50	47,3	40,6	40,6	
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201082,16	457612,80	1,50	49,2	42,9	42,9	
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201091,78	457607,31	1,50	54,3	47,3	47,3	
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201095,10	457612,61	1,50	52,7	48,5	48,5	
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201092,92	457619,11	1,50	50,7	43,4	43,4	
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201089,08	457618,08	1,50	50,4	43,4	43,4	
9098298_B	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201090,55	457610,97	5,00	55,1	49,6	49,6	
9098298_B	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201086,12	457615,33	5,00	47,9	40,6	40,6	
9098298_B	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201082,16	457612,80	5,00	49,7	43,4	43,4	
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	201157,68	457090,75	1,50	43,4	34,1	34,1	
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	201155,72	457073,56	1,50	43,1	37,7	37,7	
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	201157,56	457079,60	1,50	45,2	35,9	35,9	
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	201160,18	457085,39	1,50	42,9	37,9	37,9	
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201144,04	457086,29	1,50	43,8	38,3	38,3	
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201146,00	457080,25	1,50	45,3	38,6	38,6	
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201147,15	457074,06	1,50	43,4	37,8	37,8	
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201149,00	457091,26	1,50	45,1	36,9	36,9	
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201144,68	457091,51	1,50	44,2	36,9	36,9	
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	201135,29	457074,47	1,50	43,4	38,1	38,1	
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	201136,88	457080,57	1,50	47,1	41,5	41,5	
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	201139,27	457086,45	1,50	43,8	38,4	38,4	
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	201136,53	457091,74	1,50	44,5	40,9	40,9	
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	201123,04	457086,65	1,50	41,8	38,8	38,8	
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	201125,29	457080,71	1,50	43,4	38,9	38,9	
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	201126,73	457074,57	1,50	42,5	38,3	38,3	
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	201125,91	457091,85	1,50	47,6	36,3	36,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 1A+1B overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094567_A	Wethouder	Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	201114,82	457074,45	1,50	44,8	38,8	38,8
9094567_A	Wethouder	Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	201116,13	457080,62	1,50	45,3	42,1	42,1
9094567_A	Wethouder	Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	201118,26	457086,61	1,50	45,0	39,0	39,0
9094567_A	Wethouder	Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	201115,32	457091,74	1,50	46,4	37,1	37,1
9094790_A	Wethouder	Sandersstraat 2, 6961HB	201199,84	457086,10	1,50	51,5	41,0	41,0
9094790_A	Wethouder	Sandersstraat 2, 6961HB	201196,46	457069,17	1,50	48,0	40,3	40,3
9094790_A	Wethouder	Sandersstraat 2, 6961HB	201198,84	457075,04	1,50	49,6	41,3	41,3
9094790_A	Wethouder	Sandersstraat 2, 6961HB	201201,90	457080,58	1,50	45,1	38,2	38,2
9094790_A	Wethouder	Sandersstraat 2, 6961HB	201207,69	457078,91	1,50	47,2	41,0	41,0
9094790_A	Wethouder	Sandersstraat 2, 6961HB	201211,67	457080,27	1,50	54,6	44,6	46,6
9094790_A	Wethouder	Sandersstraat 2, 6961HB	201208,46	457082,62	1,50	52,3	41,3	41,3
9094790_A	Wethouder	Sandersstraat 2, 6961HB	201205,42	457084,74	1,50	50,0	45,1	45,1
9094521_A	Wethouder	Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201104,55	457091,41	1,50	46,7	37,2	37,2
9094521_A	Wethouder	Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201099,10	457088,62	1,50	49,3	44,9	44,9
9094521_A	Wethouder	Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201101,90	457086,08	1,50	44,3	40,2	40,2
9094521_A	Wethouder	Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201104,58	457080,26	1,50	45,5	41,4	41,4
9094521_A	Wethouder	Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201106,27	457074,20	1,50	47,9	39,4	39,4
9106656_A	Wethouder	Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201164,17	457057,61	1,50	47,8	39,5	39,5
9106656_A	Wethouder	Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201160,66	457059,56	1,50	47,7	37,8	37,8
9106656_A	Wethouder	Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201156,87	457057,19	1,50	48,5	38,0	38,0
9106656_A	Wethouder	Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201158,85	457052,80	1,50	44,5	37,2	37,2
9106656_A	Wethouder	Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201164,82	457048,57	1,50	44,1	36,6	36,6
9106656_A	Wethouder	Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201170,46	457047,72	1,50	47,6	40,1	40,1
9106656_A	Wethouder	Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201169,62	457053,90	1,50	47,4	37,5	37,5
9106656_B	Wethouder	Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201164,17	457057,61	5,00	49,8	42,1	42,1
9106656_B	Wethouder	Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201160,66	457059,56	5,00	49,6	42,0	42,0
9106656_B	Wethouder	Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201156,87	457057,19	5,00	49,3	40,3	40,3
9106656_B	Wethouder	Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201158,85	457052,80	5,00	46,4	40,7	40,7
9106656_B	Wethouder	Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201164,82	457048,57	5,00	46,3	38,5	38,5
9106656_B	Wethouder	Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201170,46	457047,72	5,00	49,4	42,0	42,0
9106656_B	Wethouder	Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201169,62	457053,90	5,00	50,8	39,8	39,8
9094359_A	Wethouder	Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201052,43	457068,26	1,50	45,0	40,8	40,8
9094359_A	Wethouder	Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201054,84	457072,69	1,50	49,7	45,1	45,1
9094359_A	Wethouder	Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201051,03	457076,01	1,50	48,8	47,4	47,4
9094359_B	Wethouder	Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201052,43	457068,26	5,00	46,0	40,9	40,9
9094359_B	Wethouder	Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201054,84	457072,69	5,00	52,3	47,3	47,3
9094359_B	Wethouder	Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201051,03	457076,01	5,00	52,8	50,6	50,6
9094337_A	Wethouder	Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201044,96	457074,94	1,50	48,2	47,1	47,1
9094337_A	Wethouder	Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201042,50	457070,50	1,50	43,4	39,1	39,1
9094337_A	Wethouder	Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201046,36	457067,19	1,50	44,5	38,2	38,2
9094337_B	Wethouder	Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201044,96	457074,94	5,00	52,6	50,4	50,4
9094337_B	Wethouder	Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201042,50	457070,50	5,00	47,6	41,4	41,4
9094337_B	Wethouder	Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201046,36	457067,19	5,00	45,2	40,5	40,5
9094778_A	Wethouder	Sandersstraat 4, 6961HB	201185,92	457082,83	1,50	47,4	38,1	38,1
9094778_A	Wethouder	Sandersstraat 4, 6961HB	201187,36	457076,65	1,50	47,7	39,9	39,9
9094778_A	Wethouder	Sandersstraat 4, 6961HB	201187,98	457070,39	1,50	50,1	41,1	41,1
9094778_A	Wethouder	Sandersstraat 4, 6961HB	201189,46	457087,61	1,50	45,1	34,9	34,9
9094292_A	Wethouder	Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201034,36	457064,98	1,50	40,5	39,8	39,8
9094292_A	Wethouder	Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201036,71	457069,42	1,50	48,8	46,7	46,7
9094292_A	Wethouder	Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201033,01	457072,82	1,50	47,1	44,7	44,7
9094292_B	Wethouder	Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201034,36	457064,98	5,00	45,0	42,8	42,8
9094292_B	Wethouder	Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201036,71	457069,42	5,00	52,2	50,4	50,4
9094292_B	Wethouder	Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201033,01	457072,82	5,00	50,9	50,4	50,4
9094266_A	Wethouder	Sandersstraat 42, 6961HB, Eerbeek	201028,57	457063,98	1,50	38,3	37,8	37,8
9094266_A	Wethouder	Sandersstraat 42, 6961HB, Eerbeek	201027,21	457071,82	1,50	48,7	46,0	46,0
9094266_B	Wethouder	Sandersstraat 42, 6961HB, Eerbeek	201028,57	457063,98	5,00	42,7	41,5	41,5
9094266_B	Wethouder	Sandersstraat 42, 6961HB, Eerbeek	201027,21	457071,82	5,00	51,6	50,7	50,7
9094238_A	Wethouder	Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201021,08	457070,77	1,50	46,4	45,9	45,9
9094238_A	Wethouder	Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201018,41	457066,27	1,50	43,4	37,2	37,2
9094238_A	Wethouder	Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201022,44	457062,92	1,50	37,9	37,7	37,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LAmix ontwikkelsituatie 1A+1B

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAmix VKA 1A+1B overschrijdingen
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094238_B	Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201021,08	457070,77	5,00	51,6	47,9	47,9		
9094238_B	Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201018,41	457066,27	5,00	48,1	40,9	40,9		
9094238_B	Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201022,44	457062,92	5,00	38,7	38,5	38,5		
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201109,05	457045,39	1,50	44,9	38,5	38,5		
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201110,74	457044,52	1,50	43,6	37,2	37,2		
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201115,88	457046,67	1,50	42,4	38,3	38,3		
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201118,51	457052,12	1,50	48,0	43,4	43,4		
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201111,74	457053,63	1,50	47,9	40,8	40,8		
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201107,54	457049,00	1,50	46,3	40,9	40,9		
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201109,05	457045,39	5,00	47,0	41,2	41,2		
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201110,74	457044,52	5,00	47,4	38,9	38,9		
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201115,88	457046,67	5,00	46,5	40,9	40,9		
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201118,51	457052,12	5,00	50,1	43,7	43,7		
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201111,74	457053,63	5,00	48,7	41,9	41,9		
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201107,54	457049,00	5,00	48,1	43,2	43,2		
9094749_A	Wethouder Sandersstraat 6, 6961HB, Eerbeek	201176,11	457071,83	1,50	45,9	37,9	37,9		
9094749_A	Wethouder Sandersstraat 6, 6961HB, Eerbeek	201178,26	457077,78	1,50	46,1	36,0	36,0		
9094749_A	Wethouder Sandersstraat 6, 6961HB, Eerbeek	201181,18	457083,42	1,50	44,7	38,2	38,2		
9094749_A	Wethouder Sandersstraat 6, 6961HB, Eerbeek	201178,91	457088,90	1,50	45,2	33,9	33,9		
9094726_A	Wethouder Sandersstraat 8, 6961HB, Eerbeek	201164,94	457085,03	1,50	43,1	37,8	37,8		
9094726_A	Wethouder Sandersstraat 8, 6961HB, Eerbeek	201166,67	457078,90	1,50	43,0	38,6	38,6		
9094726_A	Wethouder Sandersstraat 8, 6961HB, Eerbeek	201167,58	457072,66	1,50	43,3	38,0	38,0		
9094726_A	Wethouder Sandersstraat 8, 6961HB, Eerbeek	201168,27	457089,93	1,50	41,3	33,5	33,5		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201381,41	457181,72	1,50	52,3	42,3	42,3
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201385,28	457182,80	1,50	49,7	41,8	41,8
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201390,07	457189,14	1,50	54,3	43,5	43,5
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201390,55	457197,04	1,50	53,6	41,4	41,4
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201388,30	457200,33	1,50	57,0	43,1	43,1
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201381,57	457203,27	1,50	57,5	43,9	43,9
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201376,26	457201,22	1,50	58,7	46,7	46,7
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201373,19	457191,38	1,50	58,2	46,3	46,8
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201374,63	457183,66	1,50	60,2	44,5	49,0
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201381,98	457192,05	5,00	51,2	40,5	42,8
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201381,57	457203,27	5,00	58,3	45,2	45,2
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201376,26	457201,22	5,00	58,2	44,3	45,7
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201373,19	457191,38	5,00	57,8	44,5	48,6
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201374,63	457183,66	5,00	60,8	44,9	48,9
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201141,38	457031,92	1,50	36,0	29,0	29,0
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201140,66	457029,40	1,50	42,0	29,8	29,8
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201139,56	457027,52	1,50	41,8	29,3	29,3
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201141,44	457027,05	1,50	35,9	29,1	29,1
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201150,00	457034,84	1,50	45,5	37,5	37,5
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201141,38	457031,92	5,00	37,3	30,0	30,0
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201140,66	457029,40	5,00	40,1	31,9	31,9
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201139,56	457027,52	5,00	37,3	30,2	30,2
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201141,44	457027,05	5,00	37,2	30,1	30,1
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201150,00	457034,84	5,00	48,5	41,0	41,0
9106663_A	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201141,44	457021,40	1,50	41,6	29,2	29,2
9106663_A	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201151,88	457028,83	1,50	47,5	40,1	40,1
9106663_A	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201143,30	457025,83	1,50	35,7	28,9	28,9
9106663_A	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201142,58	457023,32	1,50	41,8	29,8	29,8
9106663_B	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201141,44	457021,40	5,00	37,1	30,2	30,2
9106663_B	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201151,88	457028,83	5,00	48,2	42,1	42,1
9106663_B	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201143,30	457025,83	5,00	37,0	30,0	30,0
9106663_B	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201142,58	457023,32	5,00	39,9	31,9	31,9
9106664_A	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201147,16	457018,08	1,50	35,9	29,9	29,9
9106664_A	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201154,62	457023,30	1,50	47,6	38,8	38,8
9106664_A	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201142,49	457019,29	1,50	41,6	28,3	28,3
9106664_A	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201144,72	457019,01	1,50	35,9	33,0	33,0
9106664_B	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201147,16	457018,08	5,00	37,0	31,0	31,0
9106664_B	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201154,62	457023,30	5,00	48,7	41,4	41,4
9106664_B	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201142,49	457019,29	5,00	37,1	31,5	31,5
9106664_B	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201144,72	457019,01	5,00	37,2	29,2	29,2
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201146,28	457014,07	1,50	39,6	30,4	30,4
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201148,45	457013,81	1,50	37,0	30,5	30,5
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201150,92	457012,81	1,50	37,9	31,0	31,0
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201156,31	457013,05	1,50	44,3	42,2	42,2
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201158,40	457017,97	1,50	47,5	42,1	42,1
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201147,00	457015,86	1,50	42,8	33,8	33,8
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201146,28	457014,07	5,00	41,3	31,3	31,3
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201148,45	457013,81	5,00	37,8	31,3	31,3
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201150,92	457012,81	5,00	38,5	31,7	31,7
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201156,31	457013,05	5,00	41,3	33,7	33,7
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201158,40	457017,97	5,00	48,5	40,5	40,5
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201147,00	457015,86	5,00	41,6	32,4	32,4
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201130,52	457052,59	1,50	47,4	33,4	33,4
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201129,78	457050,77	1,50	46,1	37,0	37,0
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201139,17	457058,59	1,50	45,7	40,7	40,7
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201133,49	457058,76	1,50	49,1	40,1	40,1
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201130,65	457054,89	1,50	47,6	31,7	31,7
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201130,52	457052,59	5,00	41,0	34,4	34,4
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201129,78	457050,77	5,00	45,1	36,9	36,9
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201139,17	457058,59	5,00	49,3	43,2	43,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201133,49	457058,76	5,00	48,9	42,3	42,3
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201130,65	457054,89	5,00	41,9	32,3	32,3
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201135,80	457047,61	1,50	37,3	33,8	33,8
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201142,94	457053,30	1,50	47,2	36,0	36,0
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201131,16	457048,83	1,50	45,5	37,8	37,8
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201133,37	457048,52	1,50	38,3	34,9	34,9
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201135,80	457047,61	5,00	38,3	34,8	34,8
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201142,94	457053,30	5,00	50,5	38,5	38,5
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201131,16	457048,83	5,00	40,2	37,5	37,5
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201133,37	457048,52	5,00	39,1	35,6	35,6
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,61	457039,19	1,50	36,7	30,4	30,4
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201146,15	457047,11	1,50	47,1	36,2	36,2
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,55	457044,08	1,50	42,4	36,7	36,7
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201136,81	457041,58	1,50	46,0	37,8	37,8
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201135,72	457039,67	1,50	43,4	34,4	34,4
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,61	457039,19	5,00	37,9	31,4	31,4
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201146,15	457047,11	5,00	50,4	38,8	38,8
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,55	457044,08	5,00	38,0	34,6	34,6
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201136,81	457041,58	5,00	40,8	33,2	33,2
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201135,72	457039,67	5,00	38,1	35,3	35,3
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,50	457033,16	1,50	36,2	29,2	29,2
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201148,07	457040,97	1,50	47,3	36,4	36,4
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,46	457038,01	1,50	36,4	29,0	29,0
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201138,73	457035,52	1,50	44,3	29,9	29,9
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201137,62	457033,63	1,50	42,2	29,5	29,5
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,50	457033,16	5,00	37,5	30,1	30,1
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201148,07	457040,97	5,00	48,8	39,1	39,1
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,46	457038,01	5,00	37,6	30,0	30,0
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201138,73	457035,52	5,00	40,2	31,9	31,9
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201137,62	457033,63	5,00	37,6	30,4	30,4
9095139_A	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201407,02	457580,88	1,50	51,0	50,0	50,0
9095139_A	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201401,99	457575,49	1,50	59,1	54,5	54,5
9095139_A	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201403,08	457568,19	1,50	58,7	52,8	52,8
9095139_B	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201407,02	457580,88	5,00	56,2	47,5	47,5
9095139_B	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201401,99	457575,49	5,00	62,6	54,5	54,5
9095139_B	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201403,08	457568,19	5,00	61,7	54,0	54,0
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201408,54	457566,49	1,50	58,1	52,1	52,1
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,00	457565,65	1,50	57,6	51,8	51,8
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201418,56	457570,35	1,50	53,8	43,5	43,5
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,97	457577,57	1,50	49,1	48,7	48,7
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201408,54	457566,49	5,00	60,7	53,2	53,2
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,00	457565,65	5,00	59,3	52,6	52,6
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201418,56	457570,35	5,00	51,4	44,7	44,7
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,97	457577,57	5,00	49,5	44,6	44,6
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,43	457513,60	1,50	53,6	44,9	44,9
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,40	457517,19	1,50	54,3	47,4	47,4
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201380,26	457515,87	1,50	67,5	55,3	55,3
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201381,48	457511,82	1,50	67,6	55,9	55,9
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,72	457508,66	1,50	67,3	56,2	56,2
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,79	457509,36	1,50	62,5	46,8	46,8
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,52	457511,51	1,50	54,4	45,0	45,0
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,43	457513,60	5,00	57,3	46,0	46,0
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,40	457517,19	5,00	57,8	48,2	48,2
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201380,26	457515,87	5,00	70,1	56,6	56,6
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201381,48	457511,82	5,00	70,2	57,4	57,4
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,72	457508,66	5,00	70,0	57,6	57,6
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,79	457509,36	5,00	64,3	47,9	47,9
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,52	457511,51	5,00	57,9	46,1	46,1
9106115_A	Boerhaavelaan 10	201172,19	457618,85	1,50	51,7	50,4	50,4
9106115_A	Boerhaavelaan 10	201175,88	457621,04	1,50	49,8	49,8	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9106115_A	Boerhaavelaan 10	201179,26	457630,74	1,50	54,2	47,4	47,4
9106115_B	Boerhaavelaan 10	201172,19	457618,85	5,00	52,9	51,0	51,0
9106115_B	Boerhaavelaan 10	201175,88	457621,04	5,00	53,2	50,6	50,6
9106115_B	Boerhaavelaan 10	201173,56	457625,10	5,00	54,5	45,3	45,3
9094730_A	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201168,51	457602,39	1,50	53,9	45,0	45,0
9094730_A	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201164,57	457599,19	1,50	50,4	47,2	47,2
9094730_A	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201166,81	457594,60	1,50	52,8	52,5	52,5
9094730_B	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201168,51	457602,39	5,00	55,9	45,9	45,9
9094730_B	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201164,57	457599,19	5,00	51,6	47,0	47,0
9094730_B	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201166,81	457594,60	5,00	53,4	51,9	51,9
9096990_A	Boerhaavelaan 12	201164,36	457624,46	1,50	48,7	44,6	44,6
9096990_A	Boerhaavelaan 12	201166,52	457620,09	1,50	51,3	48,9	48,9
9096990_A	Boerhaavelaan 12	201168,69	457629,78	1,50	51,3	46,3	46,3
9096990_B	Boerhaavelaan 12	201164,36	457624,46	5,00	49,3	43,4	43,4
9096990_B	Boerhaavelaan 12	201166,52	457620,09	5,00	51,9	49,4	49,4
9096990_B	Boerhaavelaan 12	201167,84	457626,32	5,00	55,7	44,7	44,7
9094704_A	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201155,34	457597,00	1,50	50,6	49,7	49,7
9094704_A	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201159,43	457600,18	1,50	49,3	48,9	48,9
9094704_A	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201157,08	457604,80	1,50	52,7	44,7	44,7
9094704_B	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201155,34	457597,00	5,00	52,3	51,5	51,5
9094704_B	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201159,43	457600,18	5,00	51,2	50,6	50,6
9094704_B	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201157,08	457604,80	5,00	54,3	44,6	44,6
9094703_A	Boerhaavelaan 14	201154,85	457622,68	1,50	50,1	48,6	48,6
9094703_A	Boerhaavelaan 14	201158,56	457625,22	1,50	49,1	47,9	47,9
9094703_A	Boerhaavelaan 14	201156,29	457629,40	1,50	52,1	44,1	44,1
9094703_B	Boerhaavelaan 14	201154,85	457622,68	5,00	51,0	48,9	48,9
9094703_B	Boerhaavelaan 14	201158,56	457625,22	5,00	51,2	48,4	48,4
9094703_B	Boerhaavelaan 14	201156,29	457629,40	5,00	54,9	44,4	44,4
9094678_A	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201149,35	457598,33	1,50	50,3	49,6	49,6
9094678_A	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201151,08	457606,13	1,50	52,7	45,2	45,2
9094678_B	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201149,35	457598,33	5,00	51,0	50,9	50,9
9094678_B	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201151,08	457606,13	5,00	54,2	45,5	45,5
9096991_A	Boerhaavelaan 16	201146,93	457628,33	1,50	46,3	45,3	45,3
9096991_A	Boerhaavelaan 16	201149,13	457623,88	1,50	51,3	49,3	49,3
9096991_A	Boerhaavelaan 16	201151,35	457634,56	1,50	53,2	45,9	45,9
9096991_B	Boerhaavelaan 16	201146,93	457628,33	5,00	47,6	45,5	45,5
9096991_B	Boerhaavelaan 16	201149,13	457623,88	5,00	51,8	49,1	49,1
9096991_B	Boerhaavelaan 16	201150,63	457630,59	5,00	54,6	45,1	45,1
9094665_A	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201143,53	457599,62	1,50	52,5	49,5	49,5
9094665_A	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201145,26	457607,42	1,50	52,0	43,4	43,4
9094665_B	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201143,53	457599,62	5,00	53,3	49,0	49,0
9094665_B	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201145,26	457607,42	5,00	53,2	42,7	42,7
9094650_A	Boerhaavelaan 18	201137,83	457626,34	1,50	50,4	48,0	48,0
9094650_A	Boerhaavelaan 18	201141,94	457629,64	1,50	48,6	48,6	48,6
9094650_A	Boerhaavelaan 18	201139,32	457634,25	1,50	49,2	44,3	44,3
9094650_B	Boerhaavelaan 18	201137,83	457626,34	5,00	50,4	48,3	48,3
9094650_B	Boerhaavelaan 18	201141,94	457629,64	5,00	49,5	49,5	49,5
9094650_B	Boerhaavelaan 18	201139,32	457634,25	5,00	52,7	44,6	44,6
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201134,17	457605,38	1,50	46,3	42,6	42,6
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201132,13	457602,91	1,50	46,5	43,7	43,7
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201132,93	457599,81	1,50	50,5	47,4	47,4
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201134,60	457600,63	1,50	49,6	47,2	47,2
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201139,38	457608,73	1,50	51,6	42,3	42,3
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201135,84	457607,16	1,50	48,0	43,1	43,1
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201137,65	457600,93	1,50	51,0	47,7	47,7
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201139,38	457608,73	5,00	52,7	42,2	42,2
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201135,84	457607,16	5,00	48,6	44,5	44,5
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201135,00	457603,35	5,00	45,6	42,2	42,2
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201137,65	457600,93	5,00	52,0	47,9	47,9
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201129,77	457632,25	1,50	43,6	42,9	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201132,09	457627,59	1,50	48,9	45,6	45,6
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201136,37	457638,99	1,50	51,7	47,4	47,4
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201133,15	457635,60	1,50	44,7	41,3	41,3
9094627_B	Boerhaavelaan 20	201129,77	457632,25	5,00	44,2	42,3	42,3
9094627_B	Boerhaavelaan 20	201132,09	457627,59	5,00	49,5	45,4	45,4
9094627_B	Boerhaavelaan 20	201133,15	457635,60	5,00	52,4	43,5	43,5
9094608_A	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201125,76	457603,57	1,50	49,4	46,7	46,7
9094608_A	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201129,71	457606,80	1,50	47,3	46,1	46,1
9094608_A	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201127,47	457611,39	1,50	51,0	43,0	43,0
9094608_B	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201125,76	457603,57	5,00	49,7	46,2	46,2
9094608_B	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201129,71	457606,80	5,00	49,7	46,1	46,1
9094608_B	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201127,47	457611,39	5,00	51,7	43,0	43,0
9094597_A	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201121,10	457629,99	1,50	47,5	45,2	45,2
9094597_A	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201124,96	457633,22	1,50	46,1	45,5	45,5
9094597_A	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201122,87	457637,81	1,50	48,5	43,3	43,3
9094597_B	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201121,10	457629,99	5,00	47,9	45,3	45,3
9094597_B	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201124,96	457633,22	5,00	46,3	44,8	44,8
9094597_B	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201122,87	457637,81	5,00	51,3	40,0	40,0
9094595_A	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201119,77	457604,88	1,50	49,0	47,3	47,3
9094595_A	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201121,47	457612,69	1,50	50,6	41,8	41,8
9094595_B	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201119,77	457604,88	5,00	49,5	47,7	47,7
9094595_B	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201121,47	457612,69	5,00	51,3	41,9	41,9
9094580_A	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201115,19	457631,33	1,50	48,4	46,2	46,2
9094580_A	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201116,96	457639,15	1,50	48,7	40,2	40,2
9094580_B	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201115,19	457631,33	5,00	46,8	44,8	44,8
9094580_B	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201116,96	457639,15	5,00	51,0	37,1	37,1
9094571_A	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201115,52	457613,99	1,50	50,3	37,6	37,6
9094571_A	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201113,81	457606,18	1,50	49,3	47,8	47,8
9094571_B	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201115,52	457613,99	5,00	50,9	38,6	38,6
9094571_B	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201113,81	457606,18	5,00	49,5	48,3	48,3
9094549_A	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201110,91	457640,52	1,50	50,1	41,1	41,1
9094549_A	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201106,91	457637,31	1,50	43,6	42,3	42,3
9094549_A	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201109,13	457632,70	1,50	47,5	45,1	45,1
9094549_B	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201110,91	457640,52	5,00	51,6	40,5	40,5
9094549_B	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201106,91	457637,31	5,00	40,4	39,2	39,2
9094549_B	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201109,13	457632,70	5,00	47,1	43,8	43,8
9094546_A	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201109,63	457615,28	1,50	50,0	41,6	41,6
9094546_A	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201105,76	457612,03	1,50	46,9	44,7	44,7
9094546_A	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201107,93	457607,46	1,50	48,8	47,1	47,1
9094546_B	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201109,63	457615,28	5,00	50,5	41,6	41,6
9094546_B	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201105,76	457612,03	5,00	45,6	43,5	43,5
9094546_B	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201107,93	457607,46	5,00	49,9	48,7	48,7
9094764_A	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201178,66	457591,94	1,50	52,1	52,1	52,1
9094764_A	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201182,64	457595,13	1,50	54,2	51,6	51,6
9094764_A	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201180,41	457599,71	1,50	54,2	47,9	47,9
9094764_B	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201178,66	457591,94	5,00	54,8	52,7	52,7
9094764_B	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201182,64	457595,13	5,00	57,1	52,4	52,4
9094764_B	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201180,41	457599,71	5,00	56,9	46,4	46,4
9094744_A	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201172,74	457593,27	1,50	52,9	52,4	52,4
9094744_A	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201174,44	457601,05	1,50	53,8	46,9	46,9
9094744_B	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201172,74	457593,27	5,00	54,2	52,5	52,5
9094744_B	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201174,44	457601,05	5,00	56,1	45,4	45,4
9106727_A	Boerhavelaan 6	201191,34	457615,28	1,50	53,9	50,8	50,8
9106727_A	Boerhavelaan 6	201195,05	457619,55	1,50	53,9	49,7	49,7
9106727_A	Boerhavelaan 6	201192,88	457624,17	1,50	55,5	46,3	46,3
9106727_B	Boerhavelaan 6	201191,34	457615,28	5,00	53,6	51,3	51,3
9106727_B	Boerhavelaan 6	201195,05	457619,55	5,00	57,9	50,0	50,0
9106727_B	Boerhavelaan 6	201192,88	457624,17	5,00	57,7	48,3	48,3
9106726_A	Boerhavelaan 8	201182,60	457622,30	1,50	50,3	45,4	45,4
9106726_A	Boerhavelaan 8	201185,11	457616,05	1,50	53,7	49,9	49,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9106726_A	Boerhavelaan 8	201186,54	457625,68	1,50	55,4	45,6	45,6
9106726_B	Boerhavelaan 8	201182,60	457622,30	5,00	52,4	45,1	45,1
9106726_B	Boerhavelaan 8	201185,11	457616,05	5,00	55,2	50,8	50,8
9106726_B	Boerhavelaan 8	201186,54	457625,68	5,00	57,2	45,2	45,2
10216062_B	Coldenhovenseweg 10, 6961ED	201461,84	457553,03	5,00	54,9	50,9	50,9
10216062_B	Coldenhovenseweg 10, 6961ED	201472,57	457547,57	5,00	49,4	44,8	44,8
10216062_B	Coldenhovenseweg 10, 6961ED	201468,24	457554,63	5,00	44,5	44,5	44,5
10216062A_	Coldenhovenseweg 10A, 6961ED	201460,10	457549,26	5,00	55,4	51,5	51,5
10216062A_	Coldenhovenseweg 10A, 6961ED	201470,66	457543,37	5,00	51,1	41,7	41,7
10216062A_	Coldenhovenseweg 10A, 6961ED	201463,54	457542,21	5,00	55,9	50,6	50,6
10216062B_	Coldenhovenseweg 10B, 6961ED	201461,84	457553,03	8,50	57,1	53,3	53,3
10216062B_	Coldenhovenseweg 10B, 6961ED	201472,57	457547,57	8,50	50,3	42,2	42,2
10216062B_	Coldenhovenseweg 10B, 6961ED	201468,24	457554,63	8,50	46,7	42,8	42,8
10216062C_	Coldenhovenseweg 10C, 6961ED	201460,10	457549,26	8,50	57,4	53,2	53,2
10216062C_	Coldenhovenseweg 10C, 6961ED	201470,66	457543,37	8,50	51,8	43,3	43,3
10216062C_	Coldenhovenseweg 10C, 6961ED	201463,54	457542,21	8,50	58,8	52,3	52,3
9098328A_B	Coldenhovenseweg 11A, 6961EA	201494,57	457545,87	5,00	52,9	43,4	43,4
9098328A_B	Coldenhovenseweg 11A, 6961EA	201490,53	457545,38	5,00	56,2	49,3	49,3
9098328A_B	Coldenhovenseweg 11A, 6961EA	201487,21	457540,02	5,00	56,9	52,6	52,6
9098328B_B	Coldenhovenseweg 11B, 6961EA	201486,66	457526,74	5,00	58,5	50,6	50,6
9098328B_B	Coldenhovenseweg 11B, 6961EA	201484,26	457532,32	5,00	58,6	51,1	51,1
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201497,76	457544,42	5,00	49,3	41,8	41,8
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201499,96	457534,42	5,00	47,4	40,0	40,0
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201500,04	457539,04	5,00	49,5	39,8	39,8
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201499,32	457541,43	5,00	46,5	40,3	40,3
9098328D_B	Coldenhovenseweg 11D, 6961EA	201496,47	457526,92	5,00	50,8	42,1	42,1
9098328D_B	Coldenhovenseweg 11D, 6961EA	201490,13	457525,17	5,00	54,4	48,8	48,8
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201451,69	457431,24	1,50	63,7	55,1	55,1
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201454,38	457428,92	1,50	63,2	52,6	52,6
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201459,02	457432,60	1,50	55,2	41,7	41,7
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,79	457438,63	1,50	50,0	44,2	44,2
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,01	457440,51	1,50	54,3	52,1	52,1
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201455,36	457442,37	1,50	60,2	56,9	56,9
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,04	457438,55	1,50	63,0	55,4	55,4
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,33	457432,92	1,50	63,7	54,8	54,8
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201451,69	457431,24	5,00	64,7	56,9	56,9
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201454,38	457428,92	5,00	63,6	54,8	54,8
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201459,02	457432,60	5,00	54,4	42,5	42,5
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,79	457438,63	5,00	51,4	44,7	44,7
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,01	457440,51	5,00	54,3	51,9	51,9
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201455,36	457442,37	5,00	60,7	57,0	57,0
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,04	457438,55	5,00	63,7	55,8	55,8
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,33	457432,92	5,00	64,8	56,9	56,9
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201470,43	457403,66	1,50	53,8	41,2	41,2
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201462,52	457411,07	1,50	56,5	49,7	49,7
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201452,28	457410,73	1,50	63,3	53,6	53,6
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201448,26	457407,02	1,50	63,6	54,5	54,5
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201470,43	457403,66	5,00	55,4	40,9	40,9
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201462,52	457411,07	5,00	57,4	47,5	47,5
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201452,28	457410,73	5,00	64,1	55,6	55,6
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201448,26	457407,02	5,00	64,6	56,3	56,3
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201447,36	457404,03	1,50	63,7	54,5	54,5
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201446,95	457399,21	1,50	63,8	54,0	54,0
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201448,49	457395,32	1,50	63,7	46,0	46,0
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201463,81	457390,71	1,50	63,0	45,7	45,7
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201456,15	457393,02	1,50	63,3	44,9	44,9
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201467,70	457394,60	1,50	51,2	41,2	41,2
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201447,36	457404,03	5,00	64,7	56,3	56,3
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201446,95	457399,21	5,00	64,8	55,9	55,9
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201448,49	457395,32	5,00	64,7	48,0	48,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201463,81	457390,71	5,00	63,3	45,4	45,4
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201456,15	457393,02	5,00	63,9	44,9	44,9
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201467,70	457394,60	5,00	52,0	40,9	40,9
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201455,88	457377,14	1,50	54,7	42,8	42,8
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201454,28	457379,56	1,50	57,8	49,8	49,8
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201447,19	457381,43	1,50	58,6	51,0	51,0
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201441,24	457380,00	1,50	64,3	51,5	51,5
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201455,88	457377,14	5,00	55,6	42,4	42,4
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201454,28	457379,56	5,00	58,5	52,6	52,6
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201447,19	457381,43	5,00	59,5	53,6	53,6
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201441,24	457380,00	5,00	65,5	54,0	54,0
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,21	457368,83	1,50	75,9	48,3	48,3
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,18	457363,87	1,50	69,4	47,8	47,8
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201377,54	457360,19	1,50	66,2	47,6	47,6
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,34	457362,12	1,50	57,1	47,3	47,3
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,88	457369,66	1,50	56,8	50,4	50,4
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,91	457374,83	1,50	56,7	51,3	51,3
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,76	457380,27	1,50	60,4	52,3	52,3
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201383,83	457382,68	1,50	61,5	53,5	53,5
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201381,29	457385,82	1,50	70,8	53,4	53,4
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201376,50	457382,01	1,50	77,0	53,6	53,6
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201373,18	457377,93	1,50	79,2	53,0	53,0
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201370,46	457376,32	1,50	78,5	51,4	51,4
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,26	457373,57	1,50	71,0	48,9	48,9
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201373,81	457375,26	5,00	77,2	55,1	55,1
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,21	457368,83	5,00	76,8	52,6	52,6
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,18	457363,87	5,00	70,3	49,1	49,1
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201377,54	457360,19	5,00	67,7	48,3	48,3
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,34	457362,12	5,00	58,4	50,2	50,2
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,88	457369,66	5,00	58,3	53,6	53,6
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,91	457374,83	5,00	57,4	54,1	54,1
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,76	457380,27	5,00	61,4	55,0	55,0
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201383,83	457382,68	5,00	62,2	55,9	55,9
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201381,29	457385,82	5,00	71,2	55,9	55,9
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201376,50	457382,01	5,00	77,4	55,3	55,3
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201373,81	457375,26	8,50	77,5	55,4	55,4
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,21	457368,83	8,50	77,0	53,3	53,3
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,18	457363,87	8,50	70,1	52,4	52,4
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201377,54	457360,19	8,50	69,5	51,4	51,4
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,34	457362,12	8,50	61,3	50,7	50,7
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,88	457369,66	8,50	60,5	53,6	53,6
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,91	457374,83	8,50	58,4	54,1	54,1
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,76	457380,27	8,50	63,3	55,0	55,0
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201383,83	457382,68	8,50	63,5	55,8	55,8
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201381,29	457385,82	8,50	71,7	55,9	55,9
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201376,50	457382,01	8,50	77,6	55,3	55,3
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201451,19	457369,15	1,50	59,4	45,5	45,5
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201453,56	457371,25	1,50	52,3	43,4	43,4
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201439,82	457374,59	1,50	60,4	50,6	50,6
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201444,31	457370,41	1,50	60,5	47,1	47,1
9095203_B	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201439,82	457374,59	5,00	61,8	53,3	53,3
9095203_B	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201444,31	457370,41	5,00	61,3	47,1	47,1
9095203_B	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201450,39	457372,08	5,00	51,7	43,8	43,8
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201422,30	457340,29	1,50	60,6	46,5	46,5
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201427,78	457337,04	1,50	60,7	45,7	45,7
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201434,73	457338,72	1,50	53,3	43,6	43,6
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201431,73	457343,36	1,50	54,6	46,2	46,2
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201426,24	457344,99	1,50	56,2	48,6	48,6
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201422,30	457340,29	5,00	61,4	47,9	47,9
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201427,78	457337,04	5,00	61,4	46,2	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201434,73	457338,72	5,00	54,5	44,6	44,6	
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201431,73	457343,36	5,00	55,9	48,1	48,1	
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201426,24	457344,99	5,00	58,1	50,6	50,6	
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201365,88	457298,55	1,50	72,4	48,5	48,5	
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201371,96	457292,69	1,50	70,6	45,6	45,6	
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201379,84	457294,04	1,50	60,9	46,8	46,8	
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201376,54	457301,83	1,50	64,2	48,9	48,9	
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201365,88	457298,55	5,00	74,2	49,6	49,6	
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201371,96	457292,69	5,00	72,8	44,6	44,6	
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201379,84	457294,04	5,00	58,6	46,1	46,1	
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201376,54	457301,83	5,00	65,7	48,5	48,5	
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201365,88	457298,55	8,50	74,6	52,3	52,3	
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201371,96	457292,69	8,50	73,3	46,0	46,0	
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201379,84	457294,04	8,50	60,3	43,2	43,2	
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201376,54	457301,83	8,50	68,1	51,3	51,3	
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201340,39	457257,04	1,50	71,6	45,6	45,6	
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201336,72	457255,18	1,50	70,8	45,4	45,4	
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201338,83	457251,66	1,50	62,2	42,2	46,4	
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201352,03	457252,25	1,50	59,0	41,5	41,5	
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201348,35	457257,03	1,50	70,5	47,2	47,2	
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201343,36	457257,22	1,50	72,4	46,7	46,7	
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201340,39	457257,04	5,00	73,7	46,5	46,5	
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201336,72	457255,18	5,00	73,9	46,4	50,5	
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201338,83	457251,66	5,00	66,3	47,1	54,0	
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201352,03	457252,25	5,00	61,4	41,7	41,7	
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201348,35	457257,03	5,00	72,9	47,5	47,5	
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201343,36	457257,22	5,00	74,9	47,6	47,6	
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201352,03	457252,25	8,50	63,7	43,4	43,4	
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201348,35	457257,03	8,50	73,3	49,9	49,9	
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201343,36	457257,22	8,50	74,0	49,5	51,9	
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201342,39	457253,88	8,50	73,6	49,7	52,1	
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201342,26	457244,13	1,50	59,8	42,9	47,1	
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,21	457242,33	1,50	59,4	42,9	45,6	
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201345,81	457240,42	1,50	59,5	44,0	46,0	
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201348,17	457241,19	1,50	55,9	40,9	44,4	
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201340,68	457247,96	1,50	60,9	42,5	43,1	
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,14	457243,58	1,50	59,3	42,8	45,7	
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201350,12	457245,58	1,50	51,8	40,9	43,8	
9095060_B	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201340,68	457247,96	5,00	65,4	45,3	51,4	
9095060_B	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,14	457243,58	5,00	64,2	47,1	54,3	
9095060_B	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201350,12	457245,58	5,00	54,9	41,3	46,1	
9095060_C	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201340,68	457247,96	8,50	72,0	50,0	52,9	
9095060_C	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,14	457243,58	8,50	67,7	51,4	55,0	
9095060_C	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201350,12	457245,58	8,50	57,2	42,5	42,5	
9095146_A	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201412,17	457293,45	1,50	63,0	46,9	46,9	
9095146_A	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201406,91	457290,34	1,50	62,3	45,5	45,5	
9095146_A	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201409,51	457284,86	1,50	67,0	39,3	40,6	
9095146_B	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201412,17	457293,45	5,00	63,5	47,5	47,5	
9095146_B	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201406,91	457290,34	5,00	63,2	46,4	46,4	
9095146_B	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201409,51	457284,86	5,00	68,4	42,9	45,8	
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201409,49	457269,45	1,50	56,6	44,1	44,1	
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201410,33	457272,16	1,50	59,2	44,3	44,3	
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201406,71	457274,89	1,50	65,5	46,9	46,9	
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201402,04	457274,24	1,50	65,2	47,0	47,0	
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201409,49	457269,45	5,00	57,7	43,6	43,6	
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201410,33	457272,16	5,00	59,7	43,6	43,6	
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201406,71	457274,89	5,00	66,8	47,3	47,3	
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201402,04	457274,24	5,00	66,9	47,6	47,6	
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201400,13	457266,53	1,50	65,1	47,0	47,0	
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201403,44	457263,96	1,50	60,1	45,7	45,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201407,63	457264,20	1,50	57,2	44,9	44,9
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201399,73	457269,55	1,50	65,2	47,2	47,2
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201408,56	457266,46	1,50	55,0	44,2	44,2
9098362_B	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201399,73	457269,55	5,00	66,9	47,6	47,6
9098362_B	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201403,65	457266,77	5,00	61,3	43,7	43,7
9098362_B	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201408,56	457266,46	5,00	55,4	44,0	44,0
9095116_A	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201390,58	457222,34	1,50	64,0	47,0	47,0
9095116_A	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201386,37	457222,99	1,50	63,9	46,5	46,5
9095116_A	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201383,26	457220,64	1,50	63,7	44,3	44,3
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201391,48	457218,16	5,00	54,0	39,0	41,8
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201390,58	457222,34	5,00	64,7	46,6	46,6
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201386,37	457222,99	5,00	64,8	45,6	45,6
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201383,26	457220,64	5,00	64,7	44,7	48,2
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201339,82	457174,68	1,50	57,8	42,4	44,4
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201334,74	457181,10	1,50	63,2	47,7	49,7
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201327,62	457177,07	1,50	66,0	48,0	51,7
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201332,69	457170,65	1,50	49,1	36,7	36,7
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201339,82	457174,68	5,00	58,5	42,4	44,9
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201334,74	457181,10	5,00	64,8	49,9	51,8
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201327,62	457177,07	5,00	68,2	50,4	53,6
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201332,69	457170,65	5,00	53,6	38,2	38,2
9095112_A	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,16	457214,71	1,50	62,0	45,0	45,0
9095112_A	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,88	457211,02	1,50	55,5	42,1	44,3
9095112_A	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201385,50	457208,92	1,50	58,2	40,7	45,0
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,16	457214,71	5,00	63,0	44,4	49,1
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,88	457211,02	5,00	57,7	41,2	50,6
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201385,50	457208,92	5,00	59,0	41,6	48,8
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201389,04	457211,52	5,00	52,2	40,1	43,1
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201324,26	457164,88	1,50	52,6	40,7	41,9
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201321,36	457160,91	1,50	61,6	45,6	47,7
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201322,06	457156,82	1,50	61,3	44,5	47,2
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201335,40	457157,42	1,50	53,1	40,6	40,6
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201332,29	457162,63	1,50	51,9	41,2	44,2
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201326,98	457164,12	1,50	52,1	41,6	42,5
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201335,40	457157,42	5,00	53,5	40,5	40,5
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201332,29	457162,63	5,00	56,6	43,3	44,9
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201326,98	457164,12	5,00	57,2	42,1	47,0
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201324,65	457160,43	5,00	58,7	43,9	47,8
9095023_A	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201322,53	457152,65	1,50	56,7	46,3	48,1
9095023_A	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201326,78	457147,22	1,50	50,8	42,6	42,6
9095023_A	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201333,23	457149,66	1,50	52,7	40,4	40,4
9095023_B	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201322,53	457152,65	5,00	59,7	48,4	49,8
9095023_B	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201326,78	457147,22	5,00	50,2	37,7	37,7
9095023_B	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201333,23	457149,66	5,00	51,1	40,1	40,1
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201321,51	457140,95	1,50	56,5	42,9	42,9
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201319,17	457139,54	1,50	60,1	45,0	46,4
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201331,04	457136,25	1,50	50,8	43,5	43,5
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201327,36	457139,38	1,50	61,4	45,1	47,4
9095017_B	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201331,04	457136,25	5,00	46,5	41,1	41,1
9095017_B	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201327,36	457139,38	5,00	63,1	46,6	48,9
9095017_B	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201322,40	457138,08	5,00	63,4	46,6	49,2
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201379,74	457168,61	1,50	53,6	41,3	43,4
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201383,06	457173,42	1,50	53,8	42,5	42,5
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201381,55	457177,52	1,50	59,2	42,2	49,3
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201378,30	457176,82	1,50	59,4	44,2	49,3
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201375,82	457174,07	1,50	59,5	45,0	48,0
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201371,33	457173,95	1,50	62,2	45,1	49,7
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201366,37	457173,16	1,50	60,0	45,3	46,2
9097198_B	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201374,70	457170,34	5,00	53,2	41,1	43,2
9097198_B	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201371,33	457173,95	5,00	60,1	45,0	50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9097198_B	Coldenhovenseweg 53, 6961EB		201366,37	457173,16	5,00	60,5	44,8	50,1
9095015_A	Coldenhovenseweg 54, 6961EE		201318,38	457136,58	1,50	60,5	45,0	46,6
9095015_A	Coldenhovenseweg 54, 6961EE		201319,79	457134,86	1,50	56,5	40,8	45,2
9095015_A	Coldenhovenseweg 54, 6961EE		201320,59	457131,65	1,50	55,2	41,5	42,3
9095015_A	Coldenhovenseweg 54, 6961EE		201323,97	457127,04	1,50	50,3	41,6	41,6
9095015_A	Coldenhovenseweg 54, 6961EE		201329,41	457130,17	1,50	50,8	40,2	40,2
9095015_B	Coldenhovenseweg 54, 6961EE		201320,59	457131,65	5,00	62,8	46,1	48,7
9095015_B	Coldenhovenseweg 54, 6961EE		201323,97	457127,04	5,00	59,9	42,3	45,8
9095015_B	Coldenhovenseweg 54, 6961EE		201329,41	457130,17	5,00	46,4	40,5	40,5
9097197_A	Coldenhovenseweg 55, 6961EB		201373,83	457162,89	1,50	53,9	42,4	42,4
9097197_A	Coldenhovenseweg 55, 6961EB		201376,46	457164,65	1,50	53,4	42,4	42,4
9097197_A	Coldenhovenseweg 55, 6961EB		201364,73	457168,63	1,50	60,1	45,4	46,7
9097197_A	Coldenhovenseweg 55, 6961EB		201368,00	457164,70	1,50	53,1	40,4	40,4
9097197_B	Coldenhovenseweg 55, 6961EB		201364,73	457168,63	5,00	60,8	44,6	48,6
9097197_B	Coldenhovenseweg 55, 6961EB		201368,00	457164,70	5,00	52,7	36,9	40,4
9097197_B	Coldenhovenseweg 55, 6961EB		201373,03	457165,62	5,00	53,1	40,5	40,5
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE		201311,13	457123,09	1,50	51,9	40,1	41,1
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE		201308,65	457120,13	1,50	60,0	43,8	46,3
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE		201309,38	457116,34	1,50	49,8	39,5	39,5
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE		201318,25	457111,48	1,50	47,0	36,3	36,3
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE		201319,50	457120,93	1,50	54,8	43,6	43,6
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE		201313,67	457115,23	1,50	47,8	35,0	35,0
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE		201323,04	457113,18	1,50	48,4	35,7	35,7
9106013_A	Coldenhovenseweg 56, 6961EE		201326,11	457117,79	1,50	49,8	41,6	41,6
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE		201319,50	457120,93	5,00	60,8	44,3	46,8
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE		201311,66	457119,35	5,00	61,2	45,5	48,1
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE		201313,67	457115,23	5,00	46,9	35,1	35,1
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE		201318,88	457113,94	5,00	48,7	34,0	34,0
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE		201323,04	457113,18	5,00	50,1	36,2	36,2
9106013_B	Coldenhovenseweg 56, 6961EE		201326,11	457117,79	5,00	50,8	41,3	41,3
9098369_A	Coldenhovenseweg 57, 6961EB		201367,25	457150,81	1,50	49,6	37,7	37,7
9098369_A	Coldenhovenseweg 57, 6961EB		201364,93	457156,64	1,50	57,6	44,6	44,6
9098369_A	Coldenhovenseweg 57, 6961EB		201359,44	457153,72	1,50	58,5	44,8	44,8
9098369_B	Coldenhovenseweg 57, 6961EB		201367,25	457150,81	5,00	52,0	39,0	44,0
9098369_B	Coldenhovenseweg 57, 6961EB		201364,93	457156,64	5,00	57,0	43,1	43,1
9098369_B	Coldenhovenseweg 57, 6961EB		201359,44	457153,72	5,00	59,7	43,2	45,9
9105834_A	Coldenhovenseweg 58, 6961EE		201304,47	457090,65	1,50	50,5	42,4	42,4
9105834_A	Coldenhovenseweg 58, 6961EE		201301,78	457088,74	1,50	53,9	42,5	43,9
9105834_A	Coldenhovenseweg 58, 6961EE		201304,02	457085,51	1,50	51,3	35,6	35,6
9105834_A	Coldenhovenseweg 58, 6961EE		201315,50	457085,90	1,50	45,8	38,4	38,4
9105834_A	Coldenhovenseweg 58, 6961EE		201312,43	457090,20	1,50	54,1	44,5	44,5
9105834_B	Coldenhovenseweg 58, 6961EE		201315,50	457085,90	5,00	47,9	37,1	37,1
9105834_B	Coldenhovenseweg 58, 6961EE		201312,43	457090,20	5,00	58,5	45,0	46,5
9105834_B	Coldenhovenseweg 58, 6961EE		201307,60	457087,98	5,00	58,2	44,9	45,8
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB		201367,44	457141,91	1,50	50,9	42,0	42,0
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB		201369,86	457143,15	1,50	51,1	38,5	38,5
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB		201368,74	457145,68	1,50	51,0	41,4	41,4
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB		201357,55	457146,23	1,50	54,8	45,6	45,6
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB		201360,72	457141,61	1,50	57,0	39,5	40,1
9098368_A	Coldenhovenseweg 59, 6961EB		201365,48	457141,35	1,50	45,7	36,1	36,1
9098368_B	Coldenhovenseweg 59, 6961EB		201357,55	457146,23	5,00	56,1	43,1	45,5
9098368_B	Coldenhovenseweg 59, 6961EB		201360,72	457141,61	5,00	50,5	40,0	40,0
9098368_B	Coldenhovenseweg 59, 6961EB		201365,48	457141,35	5,00	50,8	38,7	38,7
9098368_B	Coldenhovenseweg 59, 6961EB		201366,51	457144,37	5,00	50,1	38,7	38,7
9105574_A	Coldenhovenseweg 60, 6961EE		201305,92	457081,75	1,50	53,1	39,6	42,6
9105574_A	Coldenhovenseweg 60, 6961EE		201313,80	457079,64	1,50	42,9	37,4	37,4
9105574_B	Coldenhovenseweg 60, 6961EE		201305,92	457081,75	5,00	58,5	44,8	46,2
9105574_B	Coldenhovenseweg 60, 6961EE		201313,80	457079,64	5,00	46,7	34,9	34,9
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE		201302,86	457079,32	1,50	54,2	40,7	43,8
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE		201300,03	457078,49	1,50	57,5	45,0	45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201302,06	457076,36	1,50	55,9	42,3	42,3
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201303,85	457074,08	1,50	56,0	42,6	42,6
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201307,28	457071,14	1,50	49,4	43,8	43,8
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201312,10	457073,33	1,50	41,9	38,8	38,8
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201304,72	457077,23	5,00	58,6	44,7	46,1
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201303,85	457074,08	5,00	58,6	44,7	46,0
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201307,28	457071,14	5,00	47,5	35,8	35,8
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201312,10	457073,33	5,00	45,3	35,8	35,8
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201360,66	457123,33	1,50	51,9	41,2	41,2
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201363,23	457125,37	1,50	51,2	44,1	44,1
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201361,99	457128,41	1,50	54,8	44,7	44,7
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201349,70	457123,44	1,50	54,8	44,6	44,6
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201351,37	457121,42	1,50	48,7	39,8	39,8
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201353,85	457122,38	1,50	43,2	37,8	37,8
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,33	457123,15	1,50	50,4	37,0	37,0
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,27	457131,25	1,50	54,9	44,1	44,1
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201350,92	457128,61	1,50	54,7	44,6	44,6
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201352,12	457124,21	5,00	44,4	37,9	39,8
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,33	457123,15	5,00	43,2	37,0	37,0
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201359,47	457125,71	5,00	46,7	39,5	39,5
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,27	457131,25	5,00	54,8	42,9	42,9
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201350,92	457128,61	5,00	54,3	42,9	45,2
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201305,15	457057,14	1,50	51,5	42,3	42,3
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201309,78	457059,34	1,50	44,9	38,9	38,9
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201307,18	457064,19	1,50	50,9	39,0	39,7
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201301,98	457065,75	1,50	56,9	43,5	43,5
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201300,10	457065,08	1,50	57,1	44,2	44,2
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201298,86	457064,39	1,50	56,1	42,8	42,8
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201296,70	457061,77	1,50	52,8	42,7	42,7
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201298,46	457057,71	1,50	52,0	42,9	42,9
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201305,15	457057,14	5,00	52,9	42,6	42,6
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201309,78	457059,34	5,00	46,8	39,5	39,5
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201307,18	457064,19	5,00	51,5	40,2	44,8
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201302,13	457061,97	5,00	58,9	45,8	45,8
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201341,32	457047,62	1,50	49,3	38,5	38,5
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201344,05	457050,33	1,50	42,7	38,7	38,7
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201346,15	457052,73	1,50	43,2	37,6	37,6
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201348,21	457054,43	1,50	48,0	41,0	41,0
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201347,38	457057,82	1,50	52,2	43,5	43,5
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201344,43	457058,87	1,50	50,9	44,7	44,7
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201340,04	457058,54	1,50	51,6	44,2	44,2
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,74	457054,82	1,50	55,7	42,6	43,2
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,59	457049,64	1,50	48,0	37,3	37,3
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201338,11	457048,75	1,50	48,5	36,0	36,0
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201340,04	457058,54	5,00	53,1	44,8	44,8
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,74	457054,82	5,00	56,3	43,3	44,0
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,59	457049,64	5,00	46,0	37,7	37,7
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201338,11	457048,75	5,00	44,3	36,6	36,6
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201340,48	457051,48	5,00	44,1	38,4	38,4
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201342,13	457056,04	5,00	44,1	40,7	40,7
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201250,51	457018,76	1,50	52,4	41,3	41,3
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,01	457019,82	1,50	39,8	32,1	32,1
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,92	457031,26	1,50	56,2	44,6	44,6
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201248,29	457027,39	1,50	54,6	43,4	43,4
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201247,12	457020,42	1,50	49,5	41,2	41,2
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201250,51	457018,76	5,00	49,7	39,3	39,3
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,01	457019,82	5,00	40,2	37,3	37,3
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,92	457031,26	5,00	56,1	47,5	47,5
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201248,29	457027,39	5,00	55,4	46,5	46,5
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201247,12	457020,42	5,00	45,8	38,9	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201338,14	457020,45	1,50	46,1	39,7	39,7
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201340,25	457025,89	1,50	49,2	41,0	41,0
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201336,80	457029,61	1,50	51,8	41,1	41,1
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201333,60	457028,14	1,50	51,0	44,2	44,2
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201330,19	457026,94	1,50	50,7	43,5	43,5
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201326,12	457024,31	1,50	51,3	46,2	46,2
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201331,01	457018,84	1,50	48,1	35,7	35,7
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201338,14	457020,45	5,00	48,9	41,2	41,2
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201340,25	457025,89	5,00	49,6	42,0	42,0
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201336,80	457029,61	5,00	50,0	41,7	41,7
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201333,60	457028,14	5,00	51,2	43,6	43,6
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201330,19	457026,94	5,00	51,3	43,8	43,8
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201326,12	457024,31	5,00	50,9	43,7	43,7
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201331,01	457018,84	5,00	47,2	41,3	41,3
9095187C_B	Coldenhovenseweg 6C, 6961ED	201467,34	457573,10	5,00	52,6	49,4	49,4
9095187C_B	Coldenhovenseweg 6C, 6961ED	201479,35	457569,41	5,00	48,6	42,3	42,3
9095187C_B	Coldenhovenseweg 6C, 6961ED	201474,85	457576,09	5,00	49,0	43,6	43,6
9095187D_B	Coldenhovenseweg 6D, 6961ED	201464,74	457564,39	5,00	55,5	51,6	51,6
9095187D_B	Coldenhovenseweg 6D, 6961ED	201468,40	457556,29	5,00	49,2	43,7	43,7
9095187D_B	Coldenhovenseweg 6D, 6961ED	201476,30	457560,11	5,00	49,5	44,1	44,1
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201511,13	457553,39	1,50	47,6	42,5	42,5
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201513,73	457554,76	1,50	48,4	44,7	44,7
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201509,08	457560,25	1,50	46,4	41,4	41,4
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201504,16	457560,28	1,50	46,8	41,6	41,6
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201499,00	457560,28	1,50	54,2	45,8	45,8
9095264_B	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201507,25	457556,06	5,00	45,9	41,1	41,1
9095264_B	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201504,16	457560,28	5,00	47,4	41,8	41,8
9095264_B	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201499,00	457560,28	5,00	53,4	45,8	45,8
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201269,08	456994,21	1,50	45,5	37,1	37,1
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201267,34	457000,02	1,50	50,6	44,3	44,3
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201261,32	456999,24	1,50	49,7	40,9	40,9
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201263,06	456993,43	1,50	45,6	38,1	38,1
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201269,08	456994,21	5,00	44,9	37,2	37,2
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201267,34	457000,02	5,00	51,2	44,9	44,9
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201261,32	456999,24	5,00	52,2	45,1	45,1
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201263,06	456993,43	5,00	49,3	43,6	43,6
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201330,30	456996,13	1,50	47,6	39,3	39,3
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201332,71	456998,62	1,50	46,4	40,3	40,3
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201332,41	457002,03	1,50	47,1	39,8	39,8
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201327,21	457004,03	1,50	50,1	43,4	43,4
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201321,98	457002,30	1,50	49,6	43,5	43,5
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201324,96	456997,75	1,50	47,1	34,0	34,0
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201330,19	456999,48	5,00	46,5	39,3	39,3
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201327,21	457004,03	5,00	51,3	43,4	43,4
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201321,98	457002,30	5,00	51,4	43,5	43,5
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201324,96	456997,75	5,00	41,1	34,9	34,9
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201310,62	456968,41	1,50	52,8	42,8	42,8
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201306,58	456966,22	1,50	52,8	42,7	42,7
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201308,54	456961,95	1,50	39,9	33,4	33,4
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201313,78	456958,71	1,50	38,9	32,7	32,7
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201317,90	456961,56	1,50	44,2	39,4	39,4
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201310,62	456968,41	5,00	53,8	43,9	43,9
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201306,58	456966,22	5,00	53,2	42,9	42,9
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201308,54	456961,95	5,00	43,6	36,1	36,1
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201313,78	456958,71	5,00	43,6	35,7	35,7
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201317,90	456961,56	5,00	48,0	40,9	40,9
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201219,64	456917,60	1,50	45,4	41,1	41,1
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201221,27	456913,52	1,50	42,5	39,8	39,8
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201222,01	456908,73	1,50	40,2	40,2	40,2
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201223,15	456903,33	1,50	40,8	36,0	36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201229,83	456904,37	1,50	44,0	39,3	39,3
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201219,64	456917,60	5,00	44,9	41,9	41,9
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201221,27	456913,52	5,00	35,4	31,9	31,9
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201222,01	456908,73	5,00	37,9	34,7	34,7
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201223,15	456903,33	5,00	44,5	35,9	35,9
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201229,83	456904,37	5,00	36,7	34,8	34,8
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201203,26	456893,77	1,50	45,9	41,4	41,4
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,59	456891,01	1,50	44,1	32,6	32,6
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,38	456889,12	1,50	43,3	39,7	39,7
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,29	456886,88	1,50	43,0	41,1	41,1
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201204,83	456884,31	1,50	44,6	42,1	42,1
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201207,93	456884,25	1,50	46,2	35,1	35,1
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201210,32	456884,53	1,50	44,3	36,2	36,2
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,97	456886,02	1,50	47,3	41,1	41,1
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,04	456891,37	1,50	47,6	40,5	40,5
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201206,84	456894,09	1,50	43,0	39,7	39,7
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201203,26	456893,77	5,00	48,5	45,1	45,1
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,59	456891,01	5,00	40,6	33,7	33,7
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,38	456889,12	5,00	40,9	35,8	35,8
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,29	456886,88	5,00	41,5	38,3	38,3
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201204,83	456884,31	5,00	47,7	43,4	43,4
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201207,93	456884,25	5,00	42,7	35,9	35,9
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201210,32	456884,53	5,00	44,3	37,3	37,3
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,97	456886,02	5,00	46,9	39,6	39,6
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,04	456891,37	5,00	50,3	44,5	44,5
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201206,84	456894,09	5,00	48,7	44,6	44,6
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201496,89	457556,17	1,50	54,5	45,8	45,8
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201499,93	457551,88	1,50	55,3	47,9	47,9
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201505,99	457548,96	1,50	47,8	46,3	46,3
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201509,16	457549,52	1,50	48,3	45,0	45,0
9098495_B	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201505,05	457551,61	5,00	47,0	42,9	42,9
9098495_B	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201496,89	457556,17	5,00	53,5	45,9	45,9
9098495_B	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201499,93	457551,88	5,00	55,0	48,2	48,2
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201189,22	456878,92	1,50	45,6	43,2	43,2
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201188,92	456874,38	1,50	45,6	41,0	41,0
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201193,39	456870,28	1,50	45,5	40,3	40,3
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,57	456867,37	1,50	45,6	42,5	42,5
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201199,78	456869,24	1,50	48,4	42,4	42,4
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,90	456876,70	1,50	46,7	42,4	42,4
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201189,22	456878,92	5,00	48,8	44,3	44,3
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201188,92	456874,38	5,00	46,0	40,8	40,8
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201193,39	456870,28	5,00	45,9	40,6	40,6
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,57	456867,37	5,00	45,2	40,9	40,9
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201199,78	456869,24	5,00	45,7	41,5	41,5
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,90	456876,70	5,00	48,1	43,7	43,7
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201780,06	457284,92	1,50	47,8	45,5	45,5
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201778,01	457284,21	1,50	46,2	44,0	44,0
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201774,70	457280,90	1,50	46,2	44,0	44,0
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201776,00	457276,89	1,50	44,7	44,0	44,0
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201781,72	457276,10	1,50	37,0	37,0	37,0
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201786,04	457278,59	1,50	33,6	31,7	31,7
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201780,06	457284,92	5,00	48,8	46,1	46,1
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201778,01	457284,21	5,00	47,2	44,6	44,6
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201774,70	457280,90	5,00	47,3	44,6	44,6
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201776,00	457276,89	5,00	45,9	44,6	44,6
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201781,72	457276,10	5,00	38,0	36,7	36,7
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201786,04	457278,59	5,00	35,4	33,2	33,2
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201780,06	457284,92	8,50	47,6	45,5	45,5
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201778,01	457284,21	8,50	47,6	45,6	45,6
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201774,70	457280,90	8,50	47,6	45,6	45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201776,00	457276,89	8,50	46,5	45,6	45,6
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201781,72	457276,10	8,50	42,8	41,7	41,7
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201786,04	457278,59	8,50	40,2	38,8	38,8
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201784,31	457282,87	8,50	46,3	43,5	43,5
9095558_B	Hogeweg 4A, 6961LT, Eerbeek	201782,50	457286,99	5,00	47,7	44,6	44,6
9095558A_B	Hogeweg 4A, 6961LT, Eerbeek	201788,10	457289,75	5,00	47,6	44,8	44,8
9095558A_B	Hogeweg 4A, 6961LT, Eerbeek	201789,50	457280,17	5,00	37,8	35,5	35,5
9095558B_B	Hogeweg 4B, 6961LT, Eerbeek	201797,22	457279,48	5,00	37,1	33,4	33,4
9095558B_B	Hogeweg 4B, 6961LT, Eerbeek	201802,96	457285,61	5,00	36,0	34,2	34,2
9095558B_B	Hogeweg 4B, 6961LT, Eerbeek	201799,05	457289,70	5,00	47,5	44,6	44,6
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,97	457173,73	1,50	39,2	33,1	33,1
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201856,88	457169,13	1,50	42,2	34,1	34,7
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201862,99	457167,83	1,50	33,9	30,6	30,6
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,82	457171,79	1,50	30,8	28,8	28,8
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,60	457176,77	1,50	31,2	29,7	29,7
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201865,50	457181,33	1,50	33,1	31,4	31,4
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201859,38	457182,66	1,50	40,0	38,9	38,9
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,55	457178,70	1,50	36,0	35,8	35,8
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,97	457173,73	5,00	42,7	33,3	36,0
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201856,88	457169,13	5,00	43,1	33,5	36,5
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201862,99	457167,83	5,00	34,2	31,0	31,0
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,82	457171,79	5,00	31,7	29,8	29,8
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,60	457176,77	5,00	32,1	30,4	30,4
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201865,50	457181,33	5,00	33,5	31,9	31,9
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201859,38	457182,66	5,00	42,2	39,2	39,2
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,55	457178,70	5,00	37,8	35,5	35,5
9094328_A	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201043,55	457407,36	1,50	55,4	47,9	47,9
9094328_A	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201047,86	457409,55	1,50	54,9	51,1	51,1
9094328_A	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201044,95	457413,40	1,50	55,1	50,4	50,4
9094328_B	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201043,55	457407,36	5,00	56,4	48,5	48,5
9094328_B	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201047,86	457409,55	5,00	56,0	52,7	52,7
9094328_B	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201044,95	457413,40	5,00	56,5	53,0	53,0
9094235_A	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201021,90	457445,24	1,50	50,9	50,2	50,2
9094235_A	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201017,59	457443,12	1,50	47,6	47,1	47,1
9094235_A	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201020,52	457439,32	1,50	52,1	49,2	49,2
9094235_B	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201021,90	457445,24	5,00	49,6	49,6	49,6
9094235_B	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201017,59	457443,12	5,00	48,0	47,6	47,6
9094235_B	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201020,52	457439,32	5,00	53,2	52,0	52,0
9094168_A	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201005,25	457422,44	1,50	51,9	50,3	50,3
9094168_A	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201000,93	457420,28	1,50	46,7	42,0	42,0
9094168_A	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201003,86	457416,44	1,50	51,2	43,6	43,6
9094168_B	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201005,25	457422,44	5,00	52,3	51,9	51,9
9094168_B	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201000,93	457420,28	5,00	47,0	41,6	41,6
9094168_B	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201003,86	457416,44	5,00	51,7	44,6	44,6
9094189_A	Huygenslaan 12, 6961XR, Eerbeek	201012,85	457444,19	1,50	50,0	50,0	50,0
9094189_B	Huygenslaan 12, 6961XR, Eerbeek	201012,85	457444,19	5,00	49,2	47,8	47,8
9094304_A	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201036,63	457408,96	1,50	54,8	46,5	46,5
9094304_A	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201038,03	457415,00	1,50	55,0	50,3	50,3
9094304_B	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201036,63	457408,96	5,00	55,5	46,4	46,4
9094304_B	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201038,03	457415,00	5,00	55,7	52,9	52,9
9094273_A	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201031,09	457416,60	1,50	53,7	50,1	50,1
9094273_A	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201026,75	457414,43	1,50	50,1	47,7	47,7
9094273_A	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201029,69	457410,56	1,50	54,8	49,4	49,4
9094273_B	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201031,09	457416,60	5,00	54,5	52,6	52,6
9094273_B	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201026,75	457414,43	5,00	48,1	46,0	46,0
9094273_B	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201029,69	457410,56	5,00	54,9	48,8	48,8
9094298_A	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201034,42	457436,08	1,50	52,7	49,5	49,5
9094298_A	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201038,72	457438,19	1,50	52,6	48,2	48,2
9094298_A	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201035,80	457442,00	1,50	51,3	49,8	49,8
9094298_B	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201034,42	457436,08	5,00	54,1	52,4	52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LAmox ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAmox VKA 2 overschrijdingen
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094298_B	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201038,72	457438,19	5,00	54,1	52,6	52,6		
9094298_B	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201035,80	457442,00	5,00	50,9	50,6	50,6		
9094226_A	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201017,84	457413,21	1,50	53,6	49,8	49,8		
9094226_A	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201022,06	457415,39	1,50	51,0	48,9	48,9		
9094226_A	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201019,23	457419,20	1,50	53,2	49,7	49,7		
9094226_B	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201017,84	457413,21	5,00	54,4	50,4	50,4		
9094226_B	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201022,06	457415,39	5,00	51,8	50,8	50,8		
9094226_B	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201019,23	457419,20	5,00	53,9	52,3	52,3		
9094263_A	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201027,47	457437,70	1,50	52,3	49,3	49,3		
9094263_A	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201028,85	457443,62	1,50	49,6	49,6	49,6		
9094263_B	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201027,47	457437,70	5,00	53,6	52,2	52,2		
9094263_B	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201028,85	457443,62	5,00	49,2	48,5	48,5		
9094196_A	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201010,90	457414,81	1,50	52,8	48,4	48,4		
9094196_A	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201012,29	457420,81	1,50	52,2	49,5	49,5		
9094196_B	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201010,90	457414,81	5,00	52,5	46,7	46,7		
9094196_B	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201012,29	457420,81	5,00	52,9	52,1	52,1		
9106510_A	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,19	457102,83	1,50	52,9	42,7	42,7		
9106510_A	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201198,84	457103,39	1,50	51,6	44,1	44,1		
9106510_A	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201199,38	457094,05	1,50	48,0	38,9	38,9		
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,63	457097,50	5,00	55,9	47,6	47,6		
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,19	457102,83	5,00	54,1	47,7	47,7		
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201198,84	457103,39	5,00	53,1	47,6	47,6		
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201199,38	457094,05	5,00	42,5	33,9	33,9		
9106510_C	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,63	457097,50	8,50	58,8	48,2	48,2		
9106510_C	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201198,84	457103,39	8,50	59,0	48,2	49,6		
9106510_C	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201199,38	457094,05	8,50	57,1	48,1	48,1		
9094691_A	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,07	457129,10	1,50	44,3	35,3	35,3		
9094691_A	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201157,03	457138,47	1,50	52,4	46,2	46,2		
9094691_A	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,87	457140,05	1,50	52,7	45,0	45,0		
9094691_B	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,07	457129,10	5,00	45,4	36,1	36,1		
9094691_B	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201157,03	457138,47	5,00	54,9	48,2	48,2		
9094691_B	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,87	457140,05	5,00	57,0	47,8	47,8		
9094691_C	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,07	457129,10	8,50	57,9	48,6	49,2		
9094691_C	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201157,03	457138,47	8,50	59,8	48,8	53,1		
9094691_C	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,87	457140,05	8,50	59,8	48,7	53,0		
9094285_A	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,69	457107,72	1,50	43,3	33,5	33,5		
9094285_A	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,56	457113,90	1,50	48,2	41,2	41,2		
9094285_B	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,69	457107,72	5,00	41,4	34,1	34,1		
9094285_B	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,56	457113,90	5,00	51,5	43,8	43,8		
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201148,90	457142,16	1,50	53,2	43,9	43,9		
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201144,02	457142,55	1,50	53,5	43,7	43,7		
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201140,66	457139,12	1,50	50,9	40,8	40,8		
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201142,06	457135,29	1,50	49,2	35,3	35,3		
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201143,35	457132,64	1,50	47,5	34,9	35,7		
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201146,56	457129,65	1,50	45,5	36,0	36,0		
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201148,90	457142,16	5,00	55,9	46,4	47,9		
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201144,02	457142,55	5,00	56,2	45,4	48,1		
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201140,66	457139,12	5,00	55,5	40,4	43,1		
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201142,06	457135,29	5,00	53,1	35,3	35,3		
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201143,35	457132,64	5,00	53,1	34,9	36,9		
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201146,56	457129,65	5,00	49,5	36,8	36,8		
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201148,90	457142,16	8,50	60,0	47,7	52,5		
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201144,02	457142,55	8,50	59,5	48,4	52,4		
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201140,66	457139,12	8,50	58,5	48,4	50,8		
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201142,06	457135,29	8,50	58,4	47,2	49,6		
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201143,35	457132,64	8,50	58,9	47,3	48,9		
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201146,56	457129,65	8,50	57,9	47,9	49,7		
9094252_A	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,62	457113,75	1,50	48,4	40,4	40,4		
9094252_A	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,75	457107,57	1,50	46,6	36,1	36,1		
9094252_B	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,62	457113,75	5,00	50,8	43,7	43,7		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094252_B	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,75	457107,57	5,00	48,9	34,7	34,7
9094640_A	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,46	457130,48	1,50	45,2	37,4	37,4
9094640_A	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201137,96	457133,90	1,50	52,0	42,8	42,8
9094640_A	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,94	457137,75	1,50	52,2	46,3	46,3
9094640_B	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,46	457130,48	5,00	47,8	38,9	38,9
9094640_B	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201137,96	457133,90	5,00	54,8	43,1	47,6
9094640_B	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,94	457137,75	5,00	55,1	47,2	48,7
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201131,94	457139,11	1,50	53,4	46,8	46,8
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201130,31	457140,57	1,50	52,7	45,8	45,8
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201128,50	457139,33	1,50	50,5	34,6	38,1
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201127,04	457138,27	1,50	52,7	44,4	44,4
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201125,21	457134,74	1,50	49,1	40,5	40,5
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201128,18	457130,89	1,50	45,4	37,5	37,5
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201131,94	457139,11	5,00	57,7	47,6	49,2
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201130,31	457140,57	5,00	56,0	47,6	47,7
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201128,50	457139,33	5,00	53,7	36,5	40,0
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201127,04	457138,27	5,00	53,9	46,7	47,0
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201125,21	457134,74	5,00	52,3	40,7	40,7
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201128,18	457130,89	5,00	50,2	38,9	38,9
9094578_A	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201114,83	457131,81	1,50	46,7	37,5	37,5
9094578_A	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201118,24	457135,22	1,50	51,7	45,6	45,6
9094578_A	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201115,24	457139,00	1,50	52,7	46,8	46,8
9094578_B	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201114,83	457131,81	5,00	51,0	40,1	40,1
9094578_B	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201118,24	457135,22	5,00	54,2	46,8	47,1
9094578_B	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201115,24	457139,00	5,00	54,0	48,7	48,7
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201195,27	457103,90	1,50	51,8	45,0	45,0
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201190,86	457104,54	1,50	52,4	45,6	45,6
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201187,73	457103,41	1,50	51,3	43,4	43,4
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201192,09	457095,07	1,50	39,7	31,5	31,5
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201195,27	457103,90	5,00	53,5	47,6	47,6
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201190,86	457104,54	5,00	56,1	46,1	46,1
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201187,73	457103,41	5,00	56,4	46,4	46,4
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201192,09	457095,07	5,00	40,7	32,4	32,4
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201195,27	457103,90	8,50	58,8	48,2	49,2
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201190,86	457104,54	8,50	58,6	47,5	49,0
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201187,73	457103,41	8,50	58,4	46,6	48,8
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201192,09	457095,07	8,50	57,2	48,0	48,0
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201177,65	457096,94	1,50	38,8	30,0	30,0
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201183,13	457096,56	1,50	38,9	30,0	30,0
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201184,09	457103,91	1,50	52,5	42,8	42,8
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201181,33	457105,77	1,50	51,6	40,5	40,5
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201176,89	457106,30	1,50	51,8	40,7	40,7
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201177,65	457096,94	5,00	40,1	31,4	31,4
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201183,13	457096,56	5,00	40,2	31,4	31,4
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201184,09	457103,91	5,00	56,7	43,3	43,3
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201181,33	457105,77	5,00	56,6	42,0	42,9
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201176,89	457106,30	5,00	55,3	41,1	41,1
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201177,65	457096,94	8,50	56,8	46,8	47,3
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201183,13	457096,56	8,50	56,8	46,5	48,2
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201184,09	457103,91	8,50	58,3	46,7	48,8
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201181,33	457105,77	8,50	58,3	46,9	49,0
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201176,89	457106,30	8,50	58,0	47,1	49,0
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,86	457126,37	1,50	46,2	40,8	40,8
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201188,43	457128,85	1,50	46,5	40,3	40,3
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,97	457131,30	1,50	45,6	40,3	40,3
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201191,84	457135,48	1,50	53,8	43,7	43,7
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,24	457138,58	1,50	54,3	43,1	43,1
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,56	457138,98	1,50	52,0	42,8	42,8
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201182,35	457137,02	1,50	52,9	34,7	41,0
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,86	457126,37	5,00	47,7	41,5	41,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LAmox ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAmox VKA 2 overschrijdingen
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201188,43	457128,85	5,00	49,5	43,6	43,6
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,97	457131,30	5,00	48,6	43,8	43,8
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201191,84	457135,48	5,00	60,3	45,2	46,7
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,24	457138,58	5,00	59,9	45,9	47,6
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,56	457138,98	5,00	59,9	46,0	47,2
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201182,35	457137,02	5,00	58,0	35,6	44,8
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,86	457126,37	8,50	58,7	47,5	51,0
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201188,43	457128,85	8,50	59,0	47,4	48,5
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,97	457131,30	8,50	59,2	47,4	49,8
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201191,84	457135,48	8,50	63,3	47,5	51,9
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,24	457138,58	8,50	63,4	48,2	52,2
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,56	457138,98	8,50	63,3	48,1	52,6
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201182,35	457137,02	8,50	60,3	48,0	52,6
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201112,28	457140,40	1,50	52,9	47,6	47,6
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201110,74	457141,92	1,50	52,6	46,5	46,5
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201109,04	457140,59	1,50	46,3	36,6	36,6
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201107,47	457139,45	1,50	48,1	44,1	44,1
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201105,57	457135,96	1,50	49,5	40,6	40,6
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201108,59	457132,18	1,50	44,5	37,8	37,8
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201112,28	457140,40	5,00	54,3	50,3	50,3
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201110,74	457141,92	5,00	53,8	49,5	49,5
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201109,04	457140,59	5,00	46,7	38,3	38,3
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201107,47	457139,45	5,00	50,1	47,8	47,8
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201105,57	457135,96	5,00	49,4	41,3	41,3
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201108,59	457132,18	5,00	49,3	41,7	41,7
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201100,66	457136,94	1,50	52,0	45,8	45,8
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201097,48	457141,56	1,50	53,2	41,4	41,4
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201093,73	457137,39	1,50	44,7	38,3	38,3
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201096,90	457132,77	1,50	44,5	39,5	39,5
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201100,66	457136,94	5,00	53,7	47,8	47,8
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201097,48	457141,56	5,00	54,1	47,2	47,2
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201093,73	457137,39	5,00	47,3	38,3	38,3
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201096,90	457132,77	5,00	50,2	41,1	41,1
9094358_A	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,84	457132,01	1,50	45,5	37,4	37,4
9094358_A	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201055,44	457135,15	1,50	52,4	45,5	45,5
9094358_A	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,71	457138,12	1,50	50,3	45,6	45,6
9094358_B	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,84	457132,01	5,00	44,9	37,8	37,8
9094358_B	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201055,44	457135,15	5,00	53,7	47,2	47,2
9094358_B	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,71	457138,12	5,00	53,7	47,5	47,5
9094331_A	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,57	457137,97	1,50	49,3	45,8	45,8
9094331_A	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,71	457131,85	1,50	41,2	35,4	35,4
9094331_B	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,57	457137,97	5,00	54,9	47,5	47,5
9094331_B	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,71	457131,85	5,00	42,9	36,0	36,0
9094307_A	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,44	457137,81	1,50	50,7	44,9	44,9
9094307_A	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,58	457131,70	1,50	45,5	34,5	34,5
9094307_B	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,44	457137,81	5,00	53,7	47,2	47,2
9094307_B	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,58	457131,70	5,00	50,6	36,4	36,4
9094276_A	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,31	457137,66	1,50	50,5	44,1	44,1
9094276_A	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201026,71	457134,52	1,50	46,0	41,9	41,9
9094276_A	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,44	457131,54	1,50	43,9	40,0	40,0
9094276_B	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,31	457137,66	5,00	52,7	46,2	46,2
9094276_B	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201026,71	457134,52	5,00	49,8	40,0	40,0
9094276_B	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,44	457131,54	5,00	50,0	41,2	41,2
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201173,31	457106,74	1,50	52,1	37,2	37,2
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201168,88	457107,27	1,50	49,1	35,7	35,7
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,79	457106,26	1,50	49,2	38,6	38,6
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,69	457098,57	1,50	38,8	30,2	30,2
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201170,35	457097,76	1,50	38,7	30,1	30,1
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201173,31	457106,74	5,00	52,7	39,4	39,4
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201168,88	457107,27	5,00	50,0	39,4	39,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,79	457106,26	5,00	49,4	41,9	41,9		
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,69	457098,57	5,00	40,1	31,9	31,9		
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201170,35	457097,76	5,00	40,1	31,5	31,5		
9097227_C	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201173,31	457106,74	8,50	57,7	47,2	49,0		
9097227_C	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201168,88	457107,27	8,50	57,2	46,6	48,8		
9097227_C	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,79	457106,26	8,50	56,8	47,2	48,9		
9097227_C	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,69	457098,57	8,50	56,2	46,4	46,4		
9097227_C	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201170,35	457097,76	8,50	57,1	47,1	47,1		
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201155,89	457099,31	1,50	39,0	32,4	32,4		
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201160,63	457099,13	1,50	38,9	30,8	30,8		
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201162,11	457106,63	1,50	48,1	39,2	39,2		
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201159,30	457108,26	1,50	47,8	38,4	38,4		
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201154,84	457108,67	1,50	47,1	38,9	38,9		
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201155,89	457099,31	5,00	40,3	34,8	34,8		
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201160,63	457099,13	5,00	40,2	33,4	33,4		
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201162,11	457106,63	5,00	48,6	41,4	41,4		
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201159,30	457108,26	5,00	48,2	40,9	40,9		
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201154,84	457108,67	5,00	49,6	41,9	41,9		
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201155,89	457099,31	8,50	56,3	48,5	48,5		
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201160,63	457099,13	8,50	56,2	47,0	47,3		
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201162,11	457106,63	8,50	56,9	47,1	49,7		
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201159,30	457108,26	8,50	57,0	46,7	49,1		
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201154,84	457108,67	8,50	57,5	48,9	49,1		
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201151,26	457108,99	1,50	49,3	38,6	38,6		
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201146,78	457109,38	1,50	49,9	38,1	38,1		
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201143,74	457108,12	1,50	47,5	38,2	38,2		
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201142,91	457100,52	1,50	42,5	35,0	35,0		
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201148,39	457100,01	1,50	39,1	33,7	33,7		
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201151,26	457108,99	5,00	49,3	40,7	40,7		
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201146,78	457109,38	5,00	49,4	40,3	40,3		
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201143,74	457108,12	5,00	50,7	40,4	40,4		
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201142,91	457100,52	5,00	43,3	35,1	35,1		
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201148,39	457100,01	5,00	40,7	33,8	33,8		
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201151,26	457108,99	8,50	57,4	48,6	49,5		
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201146,78	457109,38	8,50	57,4	47,6	49,1		
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201143,74	457108,12	8,50	57,3	47,2	48,8		
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201142,91	457100,52	8,50	56,4	47,4	47,4		
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201148,39	457100,01	8,50	56,2	48,4	48,4		
9094762_A	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201178,48	457126,90	1,50	46,8	35,1	35,1		
9094762_A	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201179,16	457135,32	1,50	51,6	44,9	44,9		
9094762_B	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201178,48	457126,90	5,00	49,0	35,6	35,6		
9094762_B	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201179,16	457135,32	5,00	57,7	45,9	46,5		
9094762_C	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201178,48	457126,90	8,50	59,1	47,8	48,0		
9094762_C	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201179,16	457135,32	8,50	61,3	48,0	52,4		
9094634_A	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,96	457108,07	1,50	49,9	38,5	38,5		
9094634_A	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201137,20	457110,14	1,50	49,5	38,9	38,9		
9094634_A	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201132,73	457110,44	1,50	48,8	40,9	40,9		
9094634_A	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201133,80	457101,13	1,50	40,7	38,2	38,2		
9094634_A	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,20	457099,43	1,50	44,9	37,5	37,5		
9094634_B	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,96	457108,07	5,00	54,7	40,5	40,5		
9094634_B	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201137,20	457110,14	5,00	53,0	40,6	40,6		
9094634_B	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201132,73	457110,44	5,00	51,6	41,7	44,5		
9094634_B	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201133,80	457101,13	5,00	41,0	33,2	33,2		
9094634_B	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,20	457099,43	5,00	44,2	36,5	36,5		
9094634_C	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,96	457108,07	8,50	57,4	48,0	48,7		
9094634_C	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201137,20	457110,14	8,50	57,7	47,5	48,9		
9094634_C	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201132,73	457110,44	8,50	57,6	47,1	49,3		
9094634_C	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201133,80	457101,13	8,50	56,0	47,4	47,4		
9094634_C	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,20	457099,43	8,50	55,9	46,9	47,0		
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,24	457100,59	1,50	45,1	32,5	32,5		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201126,78	457101,59	1,50	39,9	32,2	32,2
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201129,14	457110,66	1,50	49,9	43,0	43,0
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201124,67	457110,95	1,50	48,9	41,9	41,9
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201123,39	457109,66	1,50	49,6	32,5	36,9
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,66	457108,57	1,50	48,5	41,9	41,9
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,24	457100,59	5,00	40,4	33,2	33,2
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201126,78	457101,59	5,00	40,7	32,3	32,3
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201129,14	457110,66	5,00	50,0	43,5	43,5
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201124,67	457110,95	5,00	50,5	44,1	44,1
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201123,39	457109,66	5,00	51,3	33,5	38,1
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,66	457108,57	5,00	51,4	44,1	44,1
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,24	457100,59	8,50	56,7	47,8	47,8
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201126,78	457101,59	8,50	55,8	46,8	47,2
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201129,14	457110,66	8,50	57,4	46,5	49,7
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201124,67	457110,95	8,50	57,1	47,9	49,6
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201123,39	457109,66	8,50	56,0	47,9	47,9
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,66	457108,57	8,50	56,4	47,7	49,4
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201112,07	457102,37	1,50	39,0	32,5	32,5
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,51	457102,42	1,50	39,4	32,6	32,6
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,98	457109,70	1,50	49,7	42,2	42,2
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201115,08	457111,48	1,50	49,0	43,7	43,7
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201110,62	457111,63	1,50	49,9	45,0	45,0
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201112,07	457102,37	5,00	40,0	32,9	32,9
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,51	457102,42	5,00	40,1	33,3	33,3
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,98	457109,70	5,00	53,9	43,9	43,9
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201115,08	457111,48	5,00	53,4	44,7	45,1
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201110,62	457111,63	5,00	50,5	46,7	46,7
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201112,07	457102,37	8,50	55,0	47,1	47,1
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,51	457102,42	8,50	54,8	47,5	48,1
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,98	457109,70	8,50	56,3	47,4	49,3
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201115,08	457111,48	8,50	57,2	48,0	49,3
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201110,62	457111,63	8,50	57,0	48,1	49,2
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201107,01	457111,76	1,50	49,5	43,4	43,4
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201102,53	457111,94	1,50	49,1	41,8	41,8
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,77	457110,51	1,50	48,1	41,8	41,8
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201098,25	457106,89	1,50	42,0	38,4	38,4
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,80	457103,16	1,50	40,6	35,0	35,0
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201104,74	457102,65	1,50	39,4	32,6	32,6
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201107,01	457111,76	5,00	52,3	46,7	46,7
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201102,53	457111,94	5,00	51,3	46,5	46,5
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,77	457110,51	5,00	51,1	45,9	45,9
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201098,25	457106,89	5,00	46,9	39,8	39,8
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,80	457103,16	5,00	42,2	36,8	36,8
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201104,74	457102,65	5,00	40,1	33,1	33,1
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201107,01	457111,76	8,50	56,8	49,6	49,6
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201102,53	457111,94	8,50	55,5	49,4	49,4
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,77	457110,51	8,50	55,4	49,4	49,4
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201098,25	457106,89	8,50	55,3	47,8	47,8
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,80	457103,16	8,50	55,4	47,9	47,9
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201104,74	457102,65	8,50	54,6	47,9	47,9
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201167,58	457133,21	1,50	41,4	34,3	34,3
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201168,95	457131,44	1,50	43,9	34,4	34,4
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,05	457127,44	1,50	43,2	36,8	36,8
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201174,03	457135,75	1,50	52,3	45,2	45,2
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,29	457137,92	1,50	53,6	46,5	46,5
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201169,49	457140,36	1,50	53,5	44,5	44,5
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201167,58	457133,21	5,00	44,0	34,4	34,4
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201168,95	457131,44	5,00	46,2	34,5	34,5
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,05	457127,44	5,00	45,7	38,0	38,0
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201174,03	457135,75	5,00	58,5	45,7	46,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,29	457137,92	5,00	58,2	46,9	46,9
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201169,49	457140,36	5,00	57,9	48,6	48,6
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201167,58	457133,21	8,50	58,3	47,1	48,8
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201168,95	457131,44	8,50	58,2	46,9	48,5
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,05	457127,44	8,50	59,0	46,8	48,3
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201174,03	457135,75	8,50	62,0	47,8	52,5
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,29	457137,92	8,50	62,3	47,8	52,7
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201169,49	457140,36	8,50	62,2	50,4	52,9
9094336_A	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,38	457108,02	1,50	44,0	36,9	36,9
9094336_A	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201048,93	457110,69	1,50	49,0	44,6	44,6
9094336_A	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,24	457114,19	1,50	48,9	44,8	44,8
9094336_B	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,38	457108,02	5,00	43,9	37,2	37,2
9094336_B	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201048,93	457110,69	5,00	53,7	46,3	46,3
9094336_B	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,24	457114,19	5,00	53,3	46,7	46,7
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,88	457140,83	1,50	52,8	44,2	44,2
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201160,87	457138,94	1,50	52,7	34,1	41,0
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201158,83	457137,16	1,50	52,5	45,0	45,0
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201159,49	457128,57	1,50	43,5	36,1	36,1
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,14	457131,93	1,50	46,5	36,4	36,4
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201164,58	457133,46	1,50	46,0	36,3	36,3
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,88	457140,83	5,00	57,8	47,6	49,3
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201160,87	457138,94	5,00	56,8	35,1	45,7
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201158,83	457137,16	5,00	54,9	48,1	48,1
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201159,49	457128,57	5,00	46,3	36,9	36,9
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,14	457131,93	5,00	47,8	38,1	38,1
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201164,58	457133,46	5,00	48,8	37,7	37,7
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,88	457140,83	8,50	60,5	50,9	52,9
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201160,87	457138,94	8,50	59,2	49,7	51,2
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201158,83	457137,16	8,50	59,0	49,6	53,0
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201159,49	457128,57	8,50	58,0	49,0	50,1
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,14	457131,93	8,50	58,8	48,8	48,8
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201164,58	457133,46	8,50	58,5	50,0	50,4
9094313_A	Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,28	457114,04	1,50	48,4	43,5	43,5
9094313_A	Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,42	457107,87	1,50	43,3	34,5	34,5
9094313_B	Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,28	457114,04	5,00	51,0	46,2	46,2
9094313_B	Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,42	457107,87	5,00	41,8	34,6	34,6
9094418_A	Kerkpad 11, 6961GK, Eerbeek	201080,80	456901,23	1,50	46,6	44,4	44,4
9094418_A	Kerkpad 11, 6961GK, Eerbeek	201071,93	456905,54	1,50	45,0	40,8	40,8
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201135,47	456929,07	1,50	42,0	33,5	33,5
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201136,32	456934,68	1,50	44,1	39,0	39,0
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201130,72	456935,59	1,50	43,3	37,5	37,5
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201129,87	456929,98	1,50	37,3	32,4	32,4
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201135,47	456929,07	5,00	42,5	36,7	36,7
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201136,32	456934,68	5,00	49,0	42,9	42,9
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201130,72	456935,59	5,00	48,9	43,0	43,0
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201129,87	456929,98	5,00	41,1	36,3	36,3
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201100,01	456903,59	1,50	38,5	30,5	30,5
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,81	456903,37	1,50	37,9	31,2	31,2
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201109,07	456908,22	1,50	46,3	38,4	38,4
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,46	456913,48	1,50	47,8	40,6	40,6
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201099,95	456914,79	1,50	46,6	36,8	36,8
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201097,71	456909,51	1,50	40,2	31,8	31,8
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201100,01	456903,59	5,00	38,9	30,8	30,8
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,81	456903,37	5,00	38,2	31,3	31,3
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201109,07	456908,22	5,00	48,3	38,8	38,8
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,46	456913,48	5,00	48,6	37,8	37,8
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201099,95	456914,79	5,00	48,3	37,3	39,0
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201097,71	456909,51	5,00	40,4	32,0	32,0
10215976_A	Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	201206,54	457583,07	1,50	58,3	51,8	51,8
10215976_A	Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	201198,03	457588,04	1,50	52,3	48,6	48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10215976_B	Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	201200,47	457586,61	5,00	55,0	46,0	46,0
10215976_B	Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	201206,54	457583,07	5,00	61,7	53,3	53,3
10215975_A	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201195,12	457582,95	1,50	53,2	48,4	48,4
10215975_A	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201194,94	457579,59	1,50	52,2	46,3	46,3
10215975_A	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201203,65	457578,02	1,50	58,5	52,6	52,6
10215975_B	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201203,65	457578,02	5,00	61,1	53,5	53,5
10215975_B	Kloosterstraat 12, 6961WT, Eerbeek	201197,54	457581,55	5,00	54,5	45,6	45,6
9094793_A	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201194,63	457576,42	1,50	52,9	48,0	48,0
9094793_A	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201196,13	457571,98	1,50	55,0	52,8	52,8
9094793_A	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201200,72	457572,91	1,50	58,3	52,6	52,6
9094793_B	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201194,63	457576,42	5,00	52,1	46,7	46,7
9094793_B	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201196,13	457571,98	5,00	56,6	54,2	54,2
9094793_B	Kloosterstraat 14, 6961WT, Eerbeek	201200,72	457572,91	5,00	60,5	53,9	53,9
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201187,55	457569,12	1,50	54,5	48,5	48,5
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201183,86	457567,00	1,50	52,1	50,7	50,7
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201183,56	457562,80	1,50	57,3	53,5	53,5
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201193,68	457560,96	1,50	57,1	52,2	52,2
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201192,37	457566,15	1,50	55,0	48,5	48,5
9094774_A	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201188,39	457559,83	1,50	57,5	53,0	53,0
9094774_B	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201193,68	457560,96	5,00	59,7	53,9	53,9
9094774_B	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201192,37	457566,15	5,00	58,5	50,0	50,0
9094774_B	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201187,08	457565,02	5,00	55,7	48,1	48,1
9094774_B	Kloosterstraat 16, 6961WT, Eerbeek	201188,39	457559,83	5,00	60,7	55,1	55,1
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201162,50	457535,62	1,50	53,5	47,3	47,3
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201159,59	457534,79	1,50	50,9	47,6	47,6
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201159,60	457531,73	1,50	54,2	51,0	51,0
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201162,23	457529,02	1,50	52,9	51,4	51,4
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201164,70	457528,83	1,50	57,2	57,2	57,2
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201164,88	457536,06	1,50	51,4	45,7	45,7
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201166,91	457528,59	1,50	53,8	53,8	53,8
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201170,68	457530,03	1,50	62,5	56,4	56,4
9094716_A	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201171,10	457534,04	1,50	69,7	55,5	55,5
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201164,88	457536,06	5,00	55,9	47,0	47,0
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201162,92	457533,51	5,00	55,6	47,8	47,8
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201163,71	457531,07	5,00	57,0	56,9	56,9
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201166,91	457528,59	5,00	57,6	57,5	57,5
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201170,68	457530,03	5,00	65,7	59,0	59,0
9094716_B	Kloosterstraat 18, 6961WT, Eerbeek	201171,10	457534,04	5,00	72,3	56,8	56,8
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201163,83	457539,06	1,50	51,8	46,1	46,1
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201171,44	457537,60	1,50	69,4	56,1	56,1
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201169,54	457543,08	1,50	67,5	54,0	54,0
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201162,80	457547,23	1,50	57,2	49,2	49,2
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201158,89	457547,39	1,50	52,2	45,5	45,5
9094712_A	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201158,65	457544,38	1,50	51,3	48,2	48,2
9094712_B	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201163,40	457543,08	5,00	57,1	46,9	46,9
9094712_B	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201163,83	457539,06	5,00	56,7	48,4	48,4
9094712_B	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201171,44	457537,60	5,00	72,2	58,6	58,6
9094712_B	Kloosterstraat 18A, 6961WT	201169,54	457543,08	5,00	70,2	55,1	55,1
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201181,51	457477,62	1,50	58,7	52,3	52,3
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201173,96	457482,54	1,50	55,2	50,3	50,3
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,69	457481,58	1,50	52,3	48,6	48,6
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201170,93	457478,34	1,50	49,8	45,4	45,4
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201179,45	457480,31	1,50	58,6	53,3	53,3
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201178,59	457482,47	1,50	57,8	52,7	52,7
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201176,27	457482,39	1,50	53,0	48,4	48,4
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201182,30	457470,50	1,50	60,2	53,6	53,6
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201184,82	457471,26	1,50	60,0	52,0	52,0
9094737A_A	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201184,65	457473,78	1,50	60,1	52,1	52,1
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201182,28	457472,90	5,00	67,6	57,6	57,6
9094737A_B	Kloosterstraat 19, 6961WN, Eerbeek	201181,51	457477,62	5,00	67,7	57,4	57,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094737A_B	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201177,25	457480,40	5,00	65,1	57,0	57,0
9094737A_B	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201173,96	457482,54	5,00	64,0	56,8	56,8
9094737A_B	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201170,69	457481,58	5,00	54,1	48,5	48,5
9094737A_B	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201170,93	457478,34	5,00	50,9	47,0	47,0
9094737A_C	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201182,28	457472,90	8,50	72,7	61,7	61,7
9094737A_C	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201181,51	457477,62	8,50	72,3	61,6	61,6
9094737A_C	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201177,25	457480,40	8,50	70,3	61,2	61,2
9094737A_C	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201173,96	457482,54	8,50	69,5	60,8	60,8
9094737A_C	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201170,69	457481,58	8,50	57,9	51,7	51,7
9094737A_C	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201170,93	457478,34	8,50	54,5	52,1	52,1
9096955B_A	Kloosterstraat 1B			201264,22	457693,71	1,50	47,0	43,1	43,1
9096955B_B	Kloosterstraat 1B			201264,22	457693,71	5,00	51,5	42,9	42,9
9096955B_B	Kloosterstraat 1B			201275,37	457690,70	5,00	56,4	47,1	47,1
9096955B_B	Kloosterstraat 1B			201270,84	457697,54	5,00	48,2	40,6	40,6
9096955B_C	Kloosterstraat 1B			201264,22	457693,71	8,50	55,4	45,5	45,5
9096955B_C	Kloosterstraat 1B			201275,37	457690,70	8,50	63,5	53,6	53,6
9096955B_C	Kloosterstraat 1B			201270,84	457697,54	8,50	52,7	43,1	43,1
9096955C_A	Kloosterstraat 1C			201261,90	457686,00	1,50	50,8	45,0	45,0
9096955C_A	Kloosterstraat 1C			201266,23	457678,04	1,50	56,7	47,6	47,6
9096955C_B	Kloosterstraat 1C			201261,90	457686,00	5,00	54,5	44,6	44,6
9096955C_B	Kloosterstraat 1C			201266,23	457678,04	5,00	60,0	48,9	48,9
9096955C_B	Kloosterstraat 1C			201273,91	457683,55	5,00	54,0	43,0	43,0
9096955C_C	Kloosterstraat 1C			201261,90	457686,00	8,50	58,3	46,9	46,9
9096955C_C	Kloosterstraat 1C			201266,23	457678,04	8,50	66,8	51,8	51,8
9096955C_C	Kloosterstraat 1C			201273,91	457683,55	8,50	66,3	54,0	54,0
9096955D_A	Kloosterstraat 1D			201272,00	457675,73	1,50	52,5	41,4	41,4
9096955D_B	Kloosterstraat 1D			201272,00	457675,73	5,00	55,6	41,9	41,9
9096955D_B	Kloosterstraat 1D			201284,70	457674,59	5,00	60,5	49,8	49,8
9096955D_B	Kloosterstraat 1D			201279,64	457680,69	5,00	51,3	42,1	42,1
9096955E_A	Kloosterstraat 1E			201270,83	457670,17	1,50	54,2	44,1	44,1
9096955E_A	Kloosterstraat 1E			201275,89	457664,50	1,50	64,8	47,5	47,5
9096955E_A	Kloosterstraat 1E			201282,69	457666,30	1,50	60,0	46,8	46,8
9096955E_B	Kloosterstraat 1E			201270,83	457670,17	5,00	56,9	42,1	42,1
9096955E_B	Kloosterstraat 1E			201275,89	457664,50	5,00	66,0	48,5	48,5
9096955E_B	Kloosterstraat 1E			201282,69	457666,30	5,00	63,5	48,7	48,7
9094659_A	Kloosterstraat 20,	6961WT,	Eerbeek	201140,83	457509,55	1,50	51,6	51,6	51,6
9094659_A	Kloosterstraat 20,	6961WT,	Eerbeek	201146,38	457508,66	1,50	55,3	54,9	54,9
9094659_A	Kloosterstraat 20,	6961WT,	Eerbeek	201145,85	457514,47	1,50	55,6	54,0	54,0
9094659_A	Kloosterstraat 20,	6961WT,	Eerbeek	201134,77	457512,94	1,50	52,7	52,7	52,7
9094659_A	Kloosterstraat 20,	6961WT,	Eerbeek	201137,42	457518,87	1,50	55,3	50,7	50,7
9094659_A	Kloosterstraat 20,	6961WT,	Eerbeek	201133,33	457516,96	1,50	49,6	49,6	49,6
9094659_B	Kloosterstraat 20,	6961WT,	Eerbeek	201139,54	457514,70	5,00	50,9	46,6	46,6
9094659_B	Kloosterstraat 20,	6961WT,	Eerbeek	201140,83	457509,55	5,00	52,8	52,3	52,3
9094659_B	Kloosterstraat 20,	6961WT,	Eerbeek	201146,38	457508,66	5,00	60,0	59,9	59,9
9094659_B	Kloosterstraat 20,	6961WT,	Eerbeek	201145,85	457514,47	5,00	60,0	57,2	57,2
9094737_A	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201179,31	457468,65	1,50	57,7	53,1	53,1
9094737_A	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201170,59	457474,56	1,50	50,7	45,8	45,8
9094737_A	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201171,60	457469,67	1,50	53,3	49,5	49,5
9094737_A	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201173,58	457466,64	1,50	53,0	49,6	49,6
9094737_A	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201174,23	457464,23	1,50	56,5	53,3	53,3
9094737_A	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201176,68	457464,60	1,50	57,6	53,8	53,8
9094737_B	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201175,92	457466,84	5,00	63,2	56,9	56,9
9094737_B	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201179,31	457468,65	5,00	66,6	57,9	57,9
9094737_B	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201170,59	457474,56	5,00	50,5	46,4	46,4
9094737_B	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201171,60	457469,67	5,00	59,8	56,7	56,7
9094737_C	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201175,92	457466,84	8,50	68,8	61,1	61,1
9094737_C	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201179,31	457468,65	8,50	71,3	62,1	62,1
9094737_C	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201170,59	457474,56	8,50	51,8	50,3	50,3
9094737_C	Kloosterstraat 21,	6961WN,	Eerbeek	201171,60	457469,67	8,50	65,4	60,3	60,3
9094448_A	Kloosterstraat 23,	6961WN,	Eerbeek	201094,16	457399,50	1,50	56,8	50,7	50,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201087,95	457404,15	1,50	56,7	50,6	50,6
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201080,11	457401,74	1,50	51,8	50,1	50,1
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201081,73	457397,16	1,50	52,8	47,0	47,0
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201088,33	457394,62	1,50	56,0	48,1	48,1
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201093,36	457395,99	1,50	56,7	50,1	50,1
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201094,16	457399,50	5,00	61,2	53,8	53,8
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201087,95	457404,15	5,00	60,3	53,4	53,4
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201080,11	457401,74	5,00	54,0	49,2	49,2
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201081,73	457397,16	5,00	58,3	51,8	51,8
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201088,33	457394,62	5,00	60,4	52,1	52,1
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201093,36	457395,99	5,00	61,2	53,8	53,8
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201128,79	457502,46	1,50	51,6	51,3	51,3
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201131,72	457499,29	1,50	51,8	51,5	51,5
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,76	457499,75	1,50	54,8	54,8	54,8
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,79	457505,38	1,50	54,2	54,2	54,2
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201124,88	457510,79	1,50	49,7	49,6	49,6
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201125,73	457507,10	1,50	52,7	52,7	52,7
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201131,82	457509,68	1,50	53,7	53,7	53,7
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201129,56	457509,95	1,50	48,3	48,3	48,3
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201127,33	457510,38	1,50	48,7	48,7	48,7
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201130,17	457506,59	5,00	50,2	48,4	48,4
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201128,79	457502,46	5,00	54,2	52,6	52,6
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201131,72	457499,29	5,00	54,6	52,5	52,5
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,76	457499,75	5,00	57,4	55,6	55,6
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,79	457505,38	5,00	57,9	56,4	56,4
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201070,07	457379,36	1,50	55,5	49,7	49,7
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201073,55	457383,03	1,50	55,1	51,0	51,0
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201071,58	457388,26	1,50	54,9	50,0	50,0
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,06	457387,45	1,50	48,7	45,1	45,1
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201064,00	457382,95	1,50	48,4	41,8	41,8
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,21	457379,76	1,50	53,2	48,1	48,1
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201070,07	457379,36	5,00	58,2	51,8	51,8
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201073,55	457383,03	5,00	57,8	53,0	53,0
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201071,58	457388,26	5,00	57,8	53,5	53,5
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,06	457387,45	5,00	47,9	45,2	45,2
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201064,00	457382,95	5,00	47,2	42,0	42,0
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,21	457379,76	5,00	55,5	48,5	48,5
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201117,31	457498,89	1,50	48,9	48,9	48,9
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201113,43	457499,63	1,50	49,6	48,7	48,7
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201113,16	457495,66	1,50	49,5	47,1	47,1
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201115,94	457489,38	1,50	51,9	50,0	50,0
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201122,35	457489,44	1,50	53,8	52,8	52,8
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201124,03	457495,67	1,50	54,0	54,0	54,0
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201120,24	457497,68	1,50	48,5	48,4	48,4
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201115,94	457489,38	5,00	54,0	49,6	49,6
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201122,35	457489,44	5,00	55,3	53,3	53,3
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201124,03	457495,67	5,00	55,2	54,6	54,6
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201120,24	457497,68	5,00	50,3	48,7	48,7
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201116,92	457495,09	5,00	50,2	47,6	47,6
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201115,94	457489,38	8,50	57,9	51,4	51,4
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201122,35	457489,44	8,50	59,3	56,1	56,1
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201124,03	457495,67	8,50	59,5	57,0	57,0
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201120,24	457497,68	8,50	53,8	49,9	49,9
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201116,92	457495,09	8,50	52,9	47,9	47,9
9913021_A	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201057,46	457371,16	1,50	48,8	44,8	44,8
9913021_A	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201066,54	457363,02	1,50	54,2	47,7	47,7
9913021_A	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201064,35	457369,71	1,50	54,6	49,2	49,2
9913021_B	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201057,46	457371,16	5,00	46,6	44,1	44,1
9913021_B	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201066,54	457363,02	5,00	56,9	49,3	49,3
9913021_B	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201064,35	457369,71	5,00	56,9	51,8	51,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,92	457476,93	1,50	51,8	51,8	51,8
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201104,67	457479,38	1,50	52,9	52,2	52,2
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,80	457484,03	1,50	51,4	51,4	51,4
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201099,33	457485,65	1,50	49,4	47,1	47,1
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201094,21	457481,98	1,50	48,2	46,0	46,0
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201093,66	457476,25	1,50	51,8	48,4	48,4
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201097,23	457472,03	1,50	51,9	49,4	49,4
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201101,79	457473,02	1,50	51,7	51,3	51,3
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,92	457476,93	5,00	52,7	52,7	52,7
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201104,67	457479,38	5,00	53,8	52,3	52,3
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,80	457484,03	5,00	52,7	51,6	51,6
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201099,33	457485,65	5,00	48,9	48,2	48,2
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201094,21	457481,98	5,00	49,5	47,8	47,8
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201093,66	457476,25	5,00	53,2	47,0	47,0
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201097,23	457472,03	5,00	53,5	48,4	48,4
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201101,79	457473,02	5,00	53,5	51,7	51,7
9913019_A	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201052,98	457366,16	1,50	48,2	42,6	42,6
9913019_A	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201062,05	457358,02	1,50	54,6	48,0	48,0
9913019_B	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201052,98	457366,16	5,00	49,5	42,6	42,6
9913019_B	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201062,05	457358,02	5,00	57,1	49,1	49,1
9913017_A	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201048,57	457361,25	1,50	47,8	42,3	42,3
9913017_A	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201057,64	457353,11	1,50	54,4	46,9	46,9
9913017_B	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201048,57	457361,25	5,00	45,8	41,6	41,6
9913017_B	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201057,64	457353,11	5,00	56,7	49,4	49,4
9913015_A	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201044,16	457356,33	1,50	47,4	45,0	45,0
9913015_A	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201053,23	457348,19	1,50	52,9	47,1	47,1
9913015_B	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201044,16	457356,33	5,00	46,4	41,0	41,0
9913015_B	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201053,23	457348,19	5,00	55,9	48,8	48,8
9913013_A	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201039,75	457351,42	1,50	47,2	45,3	45,3
9913013_A	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201048,83	457343,28	1,50	52,7	48,0	48,0
9913013_B	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201039,75	457351,42	5,00	47,9	47,1	47,1
9913013_B	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201048,83	457343,28	5,00	55,6	48,0	48,0
9913011_A	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201035,27	457346,42	1,50	47,7	44,9	44,9
9913011_A	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201037,45	457339,73	1,50	50,6	43,0	43,0
9913011_A	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201044,34	457338,28	1,50	53,9	47,4	47,4
9913011_B	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201035,27	457346,42	5,00	47,6	40,1	40,1
9913011_B	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201037,45	457339,73	5,00	50,6	43,2	43,2
9913011_B	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201044,34	457338,28	5,00	54,8	47,8	47,8
9913009_A	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201024,84	457336,69	1,50	45,9	42,3	42,3
9913009_A	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201032,01	457326,84	1,50	53,1	47,9	47,9
9913009_A	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201031,27	457333,84	1,50	52,1	45,3	45,3
9913009_B	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201024,84	457336,69	5,00	47,8	43,7	43,7
9913009_B	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201032,01	457326,84	5,00	55,2	48,9	48,9
9913009_B	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201031,27	457333,84	5,00	54,2	46,0	46,0
9913007_A	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201019,40	457332,74	1,50	46,4	43,4	43,4
9913007_A	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201026,58	457322,88	1,50	52,4	47,4	47,4
9913007_B	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201019,40	457332,74	5,00	47,7	44,2	44,2
9913007_B	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201026,58	457322,88	5,00	53,1	48,4	48,4
10249054_A	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201035,44	457386,44	1,50	52,3	48,8	48,8
10249054_A	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201033,17	457391,66	1,50	53,1	49,9	49,9
10249054_A	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201027,51	457392,26	1,50	46,9	46,4	46,4
10249054_B	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201035,44	457386,44	5,00	54,0	51,3	51,3
10249054_B	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201033,17	457391,66	5,00	54,3	51,3	51,3
10249054_B	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201027,51	457392,26	5,00	46,1	43,9	43,9
9913005_A	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201014,07	457328,85	1,50	46,4	43,2	43,2
9913005_A	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201021,24	457319,00	1,50	52,2	46,7	46,7
9913005_B	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201014,07	457328,85	5,00	47,7	44,0	44,0
9913005_B	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201021,24	457319,00	5,00	53,0	47,7	47,7
10249053_A	Kloosterstraat 44, 6961WV, Eerbeek	201032,17	457381,99	1,50	52,7	49,8	49,8
10249053_A	Kloosterstraat 44, 6961WV, Eerbeek	201024,24	457387,81	1,50	47,6	46,2	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10249053_B	Kloosterstraat 44,	6961WV,	Eerbeek	201032,17	457381,99	5,00	53,8	51,0	51,0
10249053_B	Kloosterstraat 44,	6961WV,	Eerbeek	201024,24	457387,81	5,00	48,9	48,5	48,5
9913003_A	Kloosterstraat 45,	6961WP,	Eerbeek	201008,63	457324,90	1,50	46,5	43,1	43,1
9913003_A	Kloosterstraat 45,	6961WP,	Eerbeek	201009,37	457317,90	1,50	47,1	38,4	38,4
9913003_A	Kloosterstraat 45,	6961WP,	Eerbeek	201015,81	457315,04	1,50	51,8	46,3	46,3
9913003_B	Kloosterstraat 45,	6961WP,	Eerbeek	201008,63	457324,90	5,00	47,6	43,9	43,9
9913003_B	Kloosterstraat 45,	6961WP,	Eerbeek	201009,37	457317,90	5,00	43,4	37,4	37,4
9913003_B	Kloosterstraat 45,	6961WP,	Eerbeek	201015,81	457315,04	5,00	52,6	48,1	48,1
10249052_A	Kloosterstraat 46,	6961WV,	Eerbeek	201028,91	457377,54	1,50	52,9	49,7	49,7
10249052_A	Kloosterstraat 46,	6961WV,	Eerbeek	201020,97	457383,36	1,50	46,2	46,2	46,2
10249052_B	Kloosterstraat 46,	6961WV,	Eerbeek	201028,91	457377,54	5,00	54,4	50,6	50,6
10249052_B	Kloosterstraat 46,	6961WV,	Eerbeek	201020,97	457383,36	5,00	51,8	50,9	50,9
10249051_A	Kloosterstraat 48,	6961WV,	Eerbeek	201017,70	457378,92	1,50	46,3	46,3	46,3
10249051_A	Kloosterstraat 48,	6961WV,	Eerbeek	201019,98	457373,70	1,50	45,0	43,7	43,7
10249051_A	Kloosterstraat 48,	6961WV,	Eerbeek	201025,64	457373,10	1,50	52,6	48,7	48,7
10249051_B	Kloosterstraat 48,	6961WV,	Eerbeek	201017,70	457378,92	5,00	46,1	46,1	46,1
10249051_B	Kloosterstraat 48,	6961WV,	Eerbeek	201019,98	457373,70	5,00	47,6	45,8	45,8
10249051_B	Kloosterstraat 48,	6961WV,	Eerbeek	201025,64	457373,10	5,00	53,6	49,8	49,8
9106580_A	Kloosterstraat 4A			201223,46	457628,91	1,50	57,8	50,7	50,7
9106580_A	Kloosterstraat 4A			201228,99	457633,11	1,50	60,1	50,4	50,4
9106580_A	Kloosterstraat 4A			201226,80	457639,50	1,50	51,7	43,1	43,1
9106580_B	Kloosterstraat 4A			201221,11	457635,00	5,00	53,0	45,6	45,6
9106580_B	Kloosterstraat 4A			201223,46	457628,91	5,00	62,3	51,9	51,9
9106580_B	Kloosterstraat 4A			201228,99	457633,11	5,00	64,0	51,8	51,8
9106580_B	Kloosterstraat 4A			201226,80	457639,50	5,00	55,8	43,2	43,2
10249050_A	Kloosterstraat 50,	6961WV,	Eerbeek	201012,74	457360,13	1,50	50,1	47,4	47,4
10249050_A	Kloosterstraat 50,	6961WV,	Eerbeek	201012,01	457365,77	1,50	51,0	47,0	47,0
10249050_A	Kloosterstraat 50,	6961WV,	Eerbeek	201006,77	457367,96	1,50	44,0	44,0	44,0
10249050_B	Kloosterstraat 50,	6961WV,	Eerbeek	201012,74	457360,13	5,00	51,5	48,1	48,1
10249050_B	Kloosterstraat 50,	6961WV,	Eerbeek	201012,01	457365,77	5,00	51,9	49,3	49,3
10249050_B	Kloosterstraat 50,	6961WV,	Eerbeek	201006,77	457367,96	5,00	49,8	45,6	45,6
10249049_A	Kloosterstraat 52,	6961WV,	Eerbeek	201008,38	457356,81	1,50	49,9	46,5	46,5
10249049_A	Kloosterstraat 52,	6961WV,	Eerbeek	201002,41	457364,64	1,50	45,4	44,4	44,4
10249049_B	Kloosterstraat 52,	6961WV,	Eerbeek	201008,38	457356,81	5,00	51,2	48,0	48,0
10249049_B	Kloosterstraat 52,	6961WV,	Eerbeek	201002,41	457364,64	5,00	48,5	46,7	46,7
9094835_A	Kloosterstraat 6			201209,80	457615,88	1,50	51,1	46,7	46,7
9094835_A	Kloosterstraat 6			201214,88	457609,76	1,50	54,6	52,6	52,6
9094835_A	Kloosterstraat 6			201222,25	457612,09	1,50	60,0	51,4	51,4
9094835_A	Kloosterstraat 6			201217,15	457617,85	1,50	60,2	46,4	46,4
9094835_B	Kloosterstraat 6			201209,80	457615,88	5,00	54,8	44,9	44,9
9094835_B	Kloosterstraat 6			201214,88	457609,76	5,00	56,9	53,2	53,2
9094835_B	Kloosterstraat 6			201222,25	457612,09	5,00	64,3	52,6	52,6
9094835_B	Kloosterstraat 6			201217,15	457617,85	5,00	63,9	44,3	44,3
10096576_A	Kloosterstraat 8,	6961WT,	Eerbeek	201209,48	457588,20	1,50	59,8	51,5	51,5
10096576_A	Kloosterstraat 8,	6961WT,	Eerbeek	201209,92	457591,52	1,50	58,3	48,0	48,0
10096576_A	Kloosterstraat 8,	6961WT,	Eerbeek	201206,96	457593,21	1,50	58,0	45,6	45,6
10096576_A	Kloosterstraat 8,	6961WT,	Eerbeek	201203,79	457595,03	1,50	57,1	46,6	46,6
10096576_A	Kloosterstraat 8,	6961WT,	Eerbeek	201201,75	457594,53	1,50	50,7	46,6	46,6
10096576_A	Kloosterstraat 8,	6961WT,	Eerbeek	201199,36	457594,49	1,50	54,5	48,6	48,6
10096576_A	Kloosterstraat 8,	6961WT,	Eerbeek	201196,56	457594,18	1,50	50,0	50,0	50,0
10096576_A	Kloosterstraat 8,	6961WT,	Eerbeek	201197,57	457591,63	1,50	51,3	48,4	48,4
10096576_B	Kloosterstraat 8,	6961WT,	Eerbeek	201203,42	457591,72	5,00	52,7	45,0	45,0
10096576_B	Kloosterstraat 8,	6961WT,	Eerbeek	201209,48	457588,20	5,00	62,3	52,9	52,9
10096576_B	Kloosterstraat 8,	6961WT,	Eerbeek	201209,92	457591,52	5,00	62,6	47,8	47,8
10096576_B	Kloosterstraat 8,	6961WT,	Eerbeek	201206,96	457593,21	5,00	62,0	47,1	47,1
9504771_B	Loenenseweg 5			201171,03	457697,22	5,00	52,4	47,4	47,4
9504771B_B	Loenenseweg 5B			201187,43	457695,25	5,00	53,7	47,9	47,9
9504771B_B	Loenenseweg 5B			201197,28	457700,94	5,00	55,0	50,5	50,5
9504771C_C	Loenenseweg 5C			201187,43	457695,25	8,50	56,6	49,4	49,4
9504771C_C	Loenenseweg 5C			201197,28	457700,94	8,50	57,9	51,2	51,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201386,78	457129,66	1,50	52,0	44,4	44,4		
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201385,62	457125,62	1,50	51,1	41,5	41,5		
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,63	457125,08	1,50	45,1	39,7	39,7		
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201394,91	457130,15	1,50	49,2	42,1	42,1		
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,33	457131,88	1,50	51,4	41,3	41,3		
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201386,78	457129,66	5,00	53,4	44,7	44,7		
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201385,62	457125,62	5,00	52,9	41,2	41,2		
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,63	457125,08	5,00	45,8	39,9	39,9		
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201394,91	457130,15	5,00	52,6	43,9	43,9		
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,33	457131,88	5,00	53,4	45,4	45,4		
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201427,13	457108,04	1,50	44,8	37,5	37,5		
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201429,07	457105,79	1,50	46,4	38,2	38,2		
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201432,31	457103,76	1,50	45,7	39,8	39,8		
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201433,75	457107,27	1,50	44,4	39,5	39,5		
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201427,08	457116,21	1,50	50,6	43,7	43,7		
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201424,72	457111,40	1,50	49,3	43,7	43,7		
9098367_B	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201427,08	457116,21	5,00	52,1	43,7	45,3		
9098367_B	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201424,72	457111,40	5,00	52,8	43,4	44,1		
9098367_B	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201429,40	457108,74	5,00	42,6	35,4	35,4		
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201436,63	457108,94	1,50	43,3	38,4	38,4		
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201439,17	457107,50	1,50	44,9	40,2	40,2		
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201440,46	457110,13	1,50	50,6	42,7	42,7		
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,50	457110,30	1,50	42,6	38,9	38,9		
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201438,75	457115,71	1,50	47,4	42,2	42,2		
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,01	457118,34	1,50	50,6	43,6	43,6		
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,50	457110,30	5,00	41,5	35,4	35,4		
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201437,98	457111,39	5,00	42,2	36,6	36,6		
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201438,75	457115,71	5,00	48,1	42,3	42,3		
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,01	457118,34	5,00	52,3	44,1	45,2		
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201356,85	457075,32	1,50	53,0	43,5	43,5		
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201351,04	457073,75	1,50	52,6	44,2	44,2		
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201352,15	457069,67	1,50	48,8	40,9	40,9		
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201355,46	457067,02	1,50	46,6	37,7	37,7		
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201357,75	457065,59	1,50	47,8	42,8	42,8		
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201362,14	457065,28	1,50	49,5	40,8	40,8		
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201363,69	457072,01	1,50	51,5	44,7	44,7		
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201359,33	457074,95	1,50	51,6	43,3	43,4		
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201358,27	457068,80	5,00	47,8	37,4	37,4		
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201358,92	457071,95	5,00	52,0	42,8	42,8		
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201356,85	457075,32	5,00	53,0	42,7	42,7		
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201351,04	457073,75	5,00	53,5	42,8	42,8		
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201352,15	457069,67	5,00	48,7	41,0	41,0		
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201355,46	457067,02	5,00	47,4	37,4	37,4		
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201457,72	457117,88	1,50	45,5	43,2	43,2		
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201450,64	457112,85	1,50	51,6	41,8	41,8		
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201454,31	457112,18	1,50	46,7	40,6	40,6		
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201457,46	457114,21	1,50	45,6	41,9	41,9		
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201455,93	457122,03	1,50	41,0	38,4	38,4		
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201452,03	457123,57	1,50	49,8	41,4	42,4		
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201449,44	457118,44	1,50	52,5	41,7	42,0		
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201453,83	457114,68	5,00	46,4	40,8	40,8		
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201456,78	457117,70	5,00	44,4	42,5	42,5		
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201455,93	457122,03	5,00	42,3	40,5	40,5		
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201452,03	457123,57	5,00	53,2	42,4	45,0		
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201449,44	457118,44	5,00	54,5	43,4	45,8		
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201807,72	457314,32	1,50	34,3	34,0	34,0		
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201804,73	457319,02	1,50	48,2	45,4	45,4		
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201798,96	457318,66	1,50	49,1	45,6	45,6		
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201796,27	457315,53	1,50	47,9	44,8	44,8		
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201801,38	457311,14	1,50	42,9	39,9	39,9		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201807,72	457314,32	5,00	34,2	33,7	33,7
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201804,73	457319,02	5,00	49,0	45,7	45,7
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201798,96	457318,66	5,00	50,0	46,1	46,1
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201796,27	457315,53	5,00	48,9	45,4	45,4
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201801,38	457311,14	5,00	45,2	38,7	38,7
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201807,72	457314,32	8,50	39,7	39,5	39,5
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201804,73	457319,02	8,50	49,2	46,7	46,7
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201798,96	457318,66	8,50	50,4	47,1	47,1
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201796,27	457315,53	8,50	49,3	46,3	46,3
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201801,38	457311,14	8,50	48,4	42,3	42,3
9094651_A	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201139,11	457582,05	1,50	51,4	43,8	43,8
9094651_A	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201135,63	457578,32	1,50	52,3	47,4	47,4
9094651_A	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201138,25	457573,94	1,50	59,2	53,8	53,8
9094651_B	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201139,11	457582,05	5,00	52,6	43,8	43,8
9094651_B	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201135,63	457578,32	5,00	53,4	47,1	47,1
9094651_B	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201138,25	457573,94	5,00	60,5	53,4	53,4
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201114,79	457550,05	1,50	47,8	46,6	46,6
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201116,18	457548,16	1,50	52,5	51,3	51,3
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201117,92	457549,73	1,50	53,0	52,2	52,2
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201113,51	457551,71	1,50	47,1	47,1	47,1
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201118,45	457554,73	1,50	51,4	48,3	48,3
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201115,73	457558,51	1,50	50,9	45,9	45,9
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201113,51	457551,71	5,00	54,4	52,1	52,1
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201116,50	457551,42	5,00	54,9	52,2	52,2
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201118,45	457554,73	5,00	52,9	48,7	48,7
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201115,73	457558,51	5,00	50,8	45,9	45,9
9094609_A	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,01	457575,36	1,50	58,5	53,6	53,6
9094609_A	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201129,73	457578,99	1,50	54,1	51,2	51,2
9094609_A	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,88	457583,34	1,50	51,2	42,8	42,8
9094609_B	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,01	457575,36	5,00	59,5	53,1	53,1
9094609_B	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201129,73	457578,99	5,00	55,5	51,7	51,7
9094609_B	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,88	457583,34	5,00	51,6	42,5	42,5
9096977_A	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201109,89	457559,13	1,50	50,4	44,8	44,8
9096977_A	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201107,56	457550,57	1,50	51,3	51,0	51,0
9096977_A	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201110,37	457550,08	1,50	51,9	51,9	51,9
9096977_B	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201109,15	457552,18	5,00	53,8	50,9	50,9
9096977_B	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201109,89	457559,13	5,00	50,3	44,9	44,9
9094594_A	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201119,80	457576,04	1,50	58,4	52,4	52,4
9094594_A	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201120,68	457584,02	1,50	50,8	44,6	44,6
9094594_B	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201119,80	457576,04	5,00	59,3	52,3	52,3
9094594_B	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201120,68	457584,02	5,00	51,1	43,6	43,6
9094531_A	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201103,35	457552,80	1,50	49,1	48,8	48,8
9094531_A	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201104,04	457559,76	1,50	50,0	42,0	42,0
9094531_B	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201103,35	457552,80	5,00	53,1	51,5	51,5
9094531_B	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201104,04	457559,76	5,00	49,9	42,5	42,5
9094572_A	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201113,86	457576,70	1,50	58,7	51,4	51,4
9094572_A	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201114,74	457584,67	1,50	51,2	40,5	40,5
9094572_B	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201113,86	457576,70	5,00	59,4	51,6	51,6
9094572_B	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201114,74	457584,67	5,00	50,6	41,2	41,2
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201094,22	457552,62	1,50	48,1	47,6	47,6
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201097,08	457550,94	1,50	52,3	50,5	50,5
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201100,21	457551,95	1,50	51,6	51,3	51,3
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201098,11	457560,39	1,50	49,7	41,4	41,4
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201094,66	457556,76	1,50	47,4	46,7	46,7
9096978_B	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201098,11	457560,39	5,00	49,5	42,1	42,1
9096978_B	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201094,66	457556,76	5,00	46,4	45,9	45,9
9096978_B	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201097,33	457553,43	5,00	52,5	51,1	51,1
9094547_A	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,89	457585,31	1,50	50,8	40,5	40,5
9094547_A	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,01	457577,34	1,50	56,3	50,6	50,6
9094547_B	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,89	457585,31	5,00	50,2	41,1	41,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094547_B	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,01	457577,34	5,00	57,1	50,9	50,9
9094519_A	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,93	457585,97	1,50	51,0	40,5	40,5
9094519_A	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201099,35	457582,33	1,50	48,0	44,2	44,2
9094519_A	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,05	457577,99	1,50	55,3	50,1	50,1
9094519_B	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,93	457585,97	5,00	50,8	41,2	41,2
9094519_B	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201099,35	457582,33	5,00	46,5	42,4	42,4
9094519_B	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,05	457577,99	5,00	55,8	50,2	50,2
9094706_A	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201156,43	457572,02	1,50	56,1	52,7	52,7
9094706_A	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201160,15	457575,73	1,50	55,6	52,6	52,6
9094706_A	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201157,29	457580,13	1,50	50,2	45,0	45,0
9094706_B	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201156,43	457572,02	5,00	58,1	53,1	53,1
9094706_B	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201160,15	457575,73	5,00	57,4	52,7	52,7
9094706_B	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201157,29	457580,13	5,00	54,3	44,1	44,1
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XW, Eerbeek	201136,57	457549,30	1,50	50,8	50,8	50,8
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201141,56	457552,26	1,50	54,0	52,2	52,2
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201138,84	457556,09	1,50	52,9	47,3	47,3
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201136,57	457549,30	5,00	57,7	56,1	56,1
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201139,54	457548,95	5,00	58,0	55,5	55,5
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201141,56	457552,26	5,00	57,3	52,7	52,7
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201138,84	457556,09	5,00	53,9	47,7	47,7
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201137,70	457547,26	1,50	46,9	46,9	46,9
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201139,13	457545,00	1,50	54,1	53,0	53,0
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201140,99	457546,89	1,50	54,5	54,5	54,5
9094682_A	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201151,13	457580,78	1,50	52,4	43,8	43,8
9094682_A	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201150,27	457572,67	1,50	56,3	52,9	52,9
9094682_B	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201151,13	457580,78	5,00	53,9	44,3	44,3
9094682_B	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201150,27	457572,67	5,00	58,2	53,2	53,2
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201129,11	457548,85	1,50	47,9	47,9	47,9
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201131,96	457547,11	1,50	53,6	53,0	53,0
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201135,11	457548,21	1,50	50,2	50,2	50,2
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201132,97	457556,70	1,50	51,6	44,8	44,8
9094629_B	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201132,24	457549,77	5,00	57,0	52,9	52,9
9094629_B	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201132,97	457556,70	5,00	52,2	45,6	45,6
9094667_A	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201144,25	457573,31	1,50	56,8	53,7	53,7
9094667_A	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201145,11	457581,42	1,50	51,7	43,5	43,5
9094667_B	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201144,25	457573,31	5,00	58,5	53,6	53,6
9094667_B	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201145,11	457581,42	5,00	53,1	43,9	43,9
9094612_A	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201127,17	457557,31	1,50	51,5	46,0	46,0
9094612_A	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201123,80	457554,15	1,50	49,1	48,0	48,0
9094612_A	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201126,43	457550,36	1,50	50,7	48,8	48,8
9094612_B	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201127,17	457557,31	5,00	51,8	45,0	45,0
9094612_B	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201123,80	457554,15	5,00	50,8	47,8	47,8
9094612_B	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201126,43	457550,36	5,00	56,2	50,8	50,8
9106172I_B	Oranje Nassauplein 1	201079,58	457555,17	5,00	53,5	50,4	50,4
9106172I_B	Oranje Nassauplein 1	201075,37	457561,85	5,00	42,9	40,3	40,3
9106172I_B	Oranje Nassauplein 1	201070,38	457560,49	5,00	42,9	40,6	40,6
9106172I_C	Oranje Nassauplein 1	201079,58	457555,17	8,50	55,5	51,5	51,5
9106172I_C	Oranje Nassauplein 1	201075,37	457561,85	8,50	54,0	51,1	51,1
9106172I_C	Oranje Nassauplein 1	201070,38	457560,49	8,50	46,0	41,8	41,8
9106172_B	Oranje Nassauplein 10	201042,93	457496,33	5,00	43,0	43,0	43,0
9106172_B	Oranje Nassauplein 10	201050,24	457496,74	5,00	50,3	49,2	49,2
9106172_B	Oranje Nassauplein 10	201041,28	457502,37	5,00	42,4	42,4	42,4
9106172_C	Oranje Nassauplein 10	201042,93	457496,33	8,50	53,7	51,3	51,3
9106172_C	Oranje Nassauplein 10	201050,24	457496,74	8,50	54,0	51,8	51,8
9106172_C	Oranje Nassauplein 10	201041,28	457502,37	8,50	44,9	41,3	41,3
9094126_A	Oranje Nassauplein 19	201027,63	457461,32	1,50	49,2	47,8	47,8
9094126_A	Oranje Nassauplein 19	201036,05	457469,13	1,50	49,1	48,7	48,7
9094126_A	Oranje Nassauplein 19	201033,70	457477,33	1,50	47,4	47,4	47,4
9094126A_B	Oranje Nassauplein 19A	201033,32	457483,53	5,00	50,2	48,6	48,6
9106172H_B	Oranje Nassauplein 2	201076,65	457549,33	5,00	53,7	50,9	50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9106172H_B	Oranje Nassauplein 2	201066,91	457553,57	5,00	43,0	40,3	40,3	
9106172H_C	Oranje Nassauplein 2	201076,65	457549,33	8,50	55,9	52,0	52,0	
9106172H_C	Oranje Nassauplein 2	201066,91	457553,57	8,50	46,2	41,2	41,2	
9094126D_B	Oranje Nassauplein 20	201027,63	457461,32	5,00	52,4	51,8	51,8	
9094126D_B	Oranje Nassauplein 20	201036,05	457469,13	5,00	50,7	50,3	50,3	
9094126D_B	Oranje Nassauplein 20	201033,70	457477,33	5,00	49,7	49,7	49,7	
9094126E_C	Oranje Nassauplein 20A	201033,32	457483,53	8,50	53,9	50,8	50,8	
9106172G_B	Oranje Nassauplein 3	201073,31	457542,69	5,00	54,6	51,8	51,8	
9106172G_B	Oranje Nassauplein 3	201063,59	457546,94	5,00	43,4	40,0	40,0	
9106172G_C	Oranje Nassauplein 3	201073,31	457542,69	8,50	56,7	52,9	52,9	
9106172G_C	Oranje Nassauplein 3	201063,59	457546,94	8,50	43,7	41,5	41,5	
9106172F_B	Oranje Nassauplein 4	201069,31	457534,72	5,00	52,4	49,8	49,8	
9106172F_B	Oranje Nassauplein 4	201060,24	457540,24	5,00	44,3	40,7	40,7	
9106172F_C	Oranje Nassauplein 4	201069,31	457534,72	8,50	55,3	54,3	54,3	
9106172F_C	Oranje Nassauplein 4	201060,24	457540,24	8,50	43,2	41,9	41,9	
9106172E_B	Oranje Nassauplein 5	201066,07	457528,26	5,00	53,3	53,3	53,3	
9106172E_B	Oranje Nassauplein 5	201057,03	457533,83	5,00	42,7	40,9	40,9	
9106172E_C	Oranje Nassauplein 5	201066,07	457528,26	8,50	56,5	56,5	56,5	
9106172E_C	Oranje Nassauplein 5	201057,03	457533,83	8,50	43,7	42,2	42,2	
9106172D_B	Oranje Nassauplein 6	201063,11	457522,37	5,00	51,6	49,3	49,3	
9106172D_B	Oranje Nassauplein 6	201053,84	457527,47	5,00	45,1	41,5	41,5	
9106172D_C	Oranje Nassauplein 6	201063,11	457522,37	8,50	54,9	54,9	54,9	
9106172D_C	Oranje Nassauplein 6	201053,84	457527,47	8,50	43,6	40,7	40,7	
9106172C_B	Oranje Nassauplein 7	201059,97	457516,12	5,00	51,4	49,0	49,0	
9106172C_B	Oranje Nassauplein 7	201050,86	457521,50	5,00	44,0	44,0	44,0	
9106172C_C	Oranje Nassauplein 7	201059,97	457516,12	8,50	54,6	54,6	54,6	
9106172C_C	Oranje Nassauplein 7	201050,86	457521,50	8,50	43,3	40,9	40,9	
9106172B_B	Oranje Nassauplein 8	201056,76	457509,72	5,00	50,7	50,4	50,4	
9106172B_B	Oranje Nassauplein 8	201047,89	457515,58	5,00	43,5	43,5	43,5	
9106172B_C	Oranje Nassauplein 8	201056,76	457509,72	8,50	54,0	53,7	53,7	
9106172B_C	Oranje Nassauplein 8	201047,89	457515,58	8,50	43,6	41,0	41,0	
9106172A_B	Oranje Nassauplein 9	201053,56	457503,34	5,00	50,3	48,8	48,8	
9106172A_B	Oranje Nassauplein 9	201044,19	457508,20	5,00	41,8	41,8	41,8	
9106172A_C	Oranje Nassauplein 9	201053,56	457503,34	8,50	53,8	52,2	52,2	
9106172A_C	Oranje Nassauplein 9	201044,19	457508,20	8,50	44,0	41,7	41,7	
9912975_A	Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek	201083,20	457354,46	1,50	48,3	42,8	42,8	
9912975_A	Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek	201092,88	457352,66	1,50	56,6	45,7	45,7	
9912975_B	Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek	201083,20	457354,46	5,00	51,3	40,7	41,1	
9912975_B	Poelkampstraat 10, 6961VT, Eerbeek	201092,88	457352,66	5,00	61,3	49,5	49,5	
9912977_A	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201082,19	457349,03	1,50	48,6	40,8	40,8	
9912977_A	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201086,49	457345,26	1,50	56,2	43,1	43,1	
9912977_A	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201091,86	457347,23	1,50	56,9	47,3	47,3	
9912977_B	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201082,19	457349,03	5,00	51,6	40,8	42,9	
9912977_B	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201086,49	457345,26	5,00	60,8	43,9	46,5	
9912977_B	Poelkampstraat 12, 6961VT, Eerbeek	201091,86	457347,23	5,00	61,5	50,4	50,4	
9912979_A	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201078,36	457335,28	1,50	56,4	46,8	46,8	
9912979_A	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201071,72	457332,94	1,50	51,2	41,4	41,4	
9912979_A	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201083,70	457330,70	1,50	56,3	47,8	47,8	
9912979_B	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201078,36	457335,28	5,00	60,8	49,3	49,3	
9912979_B	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201071,72	457332,94	5,00	53,9	42,0	42,0	
9912979_B	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201083,70	457330,70	5,00	60,9	50,7	50,7	
9912981_A	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	201070,49	457326,33	1,50	51,0	38,5	39,1	
9912981_A	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	201082,47	457324,10	1,50	56,2	47,3	47,3	
9912981_B	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	201070,49	457326,33	5,00	53,5	39,8	41,3	
9912981_B	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	201082,47	457324,10	5,00	60,8	50,6	50,6	
9912983_A	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	201069,28	457319,84	1,50	50,7	43,8	43,8	
9912983_A	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	201081,26	457317,61	1,50	56,0	47,0	47,0	
9912983_B	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	201069,28	457319,84	5,00	53,1	39,0	41,5	
9912983_B	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	201081,26	457317,61	5,00	60,7	50,2	50,2	
9912985_A	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201068,05	457313,24	1,50	50,3	43,8	43,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9912985_A	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201073,39	457308,66	1,50	49,5	41,4	42,8
9912985_A	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201080,03	457311,00	1,50	55,7	46,6	46,6
9912985_B	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201068,05	457313,24	5,00	52,7	39,8	40,2
9912985_B	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201073,39	457308,66	5,00	52,7	41,6	47,6
9912985_B	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201080,03	457311,00	5,00	60,5	49,6	49,6
9912987_A	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201067,99	457300,55	1,50	54,9	46,3	46,3
9912987_A	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201062,59	457298,44	1,50	49,4	41,8	41,8
9912987_B	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201072,26	457296,63	1,50	54,4	45,5	45,5
9912987_B	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201067,99	457300,55	5,00	58,7	48,1	48,1
9912987_B	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201062,59	457298,44	5,00	51,3	42,3	42,3
9912987_B	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201072,26	457296,63	5,00	58,8	49,1	49,1
9912989_A	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	201061,52	457292,72	1,50	49,1	39,0	39,0
9912989_A	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	201071,19	457290,91	1,50	54,2	45,4	45,4
9912989_B	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	201061,52	457292,72	5,00	50,9	40,0	40,5
9912989_B	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	201071,19	457290,91	5,00	58,4	49,0	49,0
9912991_A	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	201060,48	457287,11	1,50	48,8	37,8	40,2
9912991_A	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	201070,15	457285,31	1,50	54,0	45,3	45,3
9912991_B	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	201060,48	457287,11	5,00	50,4	39,2	40,6
9912991_B	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	201070,15	457285,31	5,00	58,0	49,3	49,3
9912993_A	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201059,41	457281,39	1,50	48,5	38,0	40,1
9912993_A	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201063,68	457277,47	1,50	51,5	42,3	43,7
9912993_A	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201069,08	457279,59	1,50	53,8	45,2	45,2
9912993_B	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201059,41	457281,39	5,00	50,0	39,4	40,6
9912993_B	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201063,68	457277,47	5,00	54,0	44,1	47,8
9912993_B	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201069,08	457279,59	5,00	57,6	48,7	49,1
9912995_A	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201066,68	457266,27	1,50	53,3	45,1	45,1
9912995_A	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201061,28	457264,16	1,50	48,4	42,0	42,0
9912995_A	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201070,95	457262,35	1,50	53,4	43,9	43,9
9912995_B	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201066,68	457266,27	5,00	56,8	48,3	48,3
9912995_B	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201061,28	457264,16	5,00	46,6	42,4	42,4
9912995_B	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201070,95	457262,35	5,00	57,0	47,9	48,6
9912997_A	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201060,22	457258,43	1,50	49,4	39,6	40,1
9912997_A	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201069,89	457256,63	1,50	54,2	43,5	43,5
9912997_B	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201060,22	457258,43	5,00	45,9	40,1	40,1
9912997_B	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201069,89	457256,63	5,00	56,6	48,8	48,8
9913000_A	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201059,17	457252,83	1,50	48,6	39,0	39,9
9913000_A	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201068,84	457251,03	1,50	54,0	43,9	43,9
9913000_B	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201059,17	457252,83	5,00	45,5	39,4	39,7
9913000_B	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201068,84	457251,03	5,00	56,2	49,0	49,0
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201084,19	457155,90	1,50	41,2	34,8	34,8
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,75	457157,03	1,50	51,6	35,2	35,2
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,49	457160,22	1,50	49,5	42,1	42,1
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201083,77	457161,63	1,50	51,0	44,7	44,7
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201080,51	457163,44	1,50	51,1	45,1	45,1
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201076,59	457160,44	1,50	45,9	38,7	38,7
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201084,19	457155,90	5,00	43,1	35,7	35,7
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,75	457157,03	5,00	52,9	37,1	37,3
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,49	457160,22	5,00	53,2	46,1	48,2
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201083,77	457161,63	5,00	54,5	46,5	47,9
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201080,51	457163,44	5,00	54,4	45,9	47,1
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201076,59	457160,44	5,00	45,8	38,9	38,9
9913001_A	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201058,10	457247,11	1,50	47,6	39,2	39,2
9913001_A	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201062,38	457243,19	1,50	44,3	39,6	39,6
9913001_A	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201067,78	457245,31	1,50	54,1	43,9	43,9
9913001_B	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201058,10	457247,11	5,00	46,5	39,1	39,1
9913001_B	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201062,38	457243,19	5,00	52,9	40,5	41,0
9913001_B	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201067,78	457245,31	5,00	58,1	49,1	49,1
9094441_A	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201075,65	457153,69	1,50	46,0	42,2	42,2
9094441_A	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201078,61	457149,75	1,50	45,8	40,0	40,0
9094441_A	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201082,53	457152,76	1,50	52,3	39,5	39,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094441_B	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201075,65	457153,69	5,00	49,4	42,7	42,7
9094441_B	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201078,61	457149,75	5,00	50,7	42,3	42,3
9094441_B	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201082,53	457152,76	5,00	53,6	40,6	40,6
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201074,01	457140,16	1,50	46,5	39,7	39,7
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201079,78	457136,46	1,50	42,7	36,4	36,4
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,80	457137,65	1,50	51,6	44,1	44,1
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,95	457140,94	1,50	50,5	44,2	44,2
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201080,12	457143,24	1,50	51,8	45,1	45,1
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201074,01	457140,16	5,00	51,7	40,0	40,0
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201079,78	457136,46	5,00	40,5	37,2	37,2
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,80	457137,65	5,00	53,2	48,0	48,0
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,95	457140,94	5,00	54,6	47,6	47,6
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201080,12	457143,24	5,00	53,8	48,7	48,7
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201090,64	457386,04	1,50	55,8	50,0	50,0
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201086,18	457384,81	1,50	49,7	46,3	46,3
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201088,61	457382,20	1,50	50,6	44,5	44,5
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201090,68	457378,76	1,50	51,4	43,1	43,1
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201093,50	457374,97	1,50	55,1	45,5	45,5
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201097,82	457378,61	1,50	55,9	49,7	49,7
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201096,45	457383,39	1,50	56,3	50,5	50,5
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201090,68	457378,76	5,00	54,3	43,0	43,0
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201093,50	457374,97	5,00	59,7	47,5	47,5
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201097,82	457378,61	5,00	60,9	53,0	53,0
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201096,45	457383,39	5,00	60,7	54,2	54,2
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201093,08	457384,05	5,00	60,2	54,3	54,3
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201091,50	457382,98	5,00	51,8	44,5	44,5
9094432_A	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201079,67	457110,66	1,50	51,9	43,9	43,9
9094432_A	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201076,15	457113,98	1,50	50,6	44,7	44,7
9094432_A	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201073,39	457110,00	1,50	43,7	39,6	39,6
9094432_B	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201079,67	457110,66	5,00	53,1	46,1	46,1
9094432_B	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201076,15	457113,98	5,00	51,9	46,8	46,8
9094432_B	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201073,39	457110,00	5,00	43,4	37,5	37,5
9094435_A	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201074,13	457102,91	1,50	39,8	34,8	34,8
9094435_A	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201080,42	457103,57	1,50	52,1	44,3	44,3
9094435_B	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201074,13	457102,91	5,00	42,6	35,5	35,5
9094435_B	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201080,42	457103,57	5,00	52,7	46,9	46,9
9094437_A	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201074,88	457095,81	1,50	42,7	33,9	33,9
9094437_A	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201081,16	457096,48	1,50	50,7	46,4	46,4
9094437_B	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201074,88	457095,81	5,00	44,7	34,8	34,8
9094437_B	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201081,16	457096,48	5,00	51,6	48,7	48,7
9094442_A	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201075,63	457088,72	1,50	40,0	34,8	34,8
9094442_A	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201081,91	457089,38	1,50	48,2	44,2	44,2
9094442_B	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201075,63	457088,72	5,00	39,9	35,4	35,4
9094442_B	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201081,91	457089,38	5,00	51,2	47,6	47,6
9094443_A	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201082,65	457082,29	1,50	47,6	42,5	42,5
9094443_A	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201076,37	457081,62	1,50	37,5	33,7	33,7
9094443_B	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201082,65	457082,29	5,00	51,4	45,9	45,9
9094443_B	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201076,37	457081,62	5,00	38,8	35,6	35,6
9094446_A	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201077,11	457074,53	1,50	38,6	32,7	32,7
9094446_A	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201080,64	457071,22	1,50	47,4	39,4	39,4
9094446_A	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201083,40	457075,19	1,50	48,9	41,4	41,4
9094446_B	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201077,11	457074,53	5,00	41,6	35,3	35,3
9094446_B	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201080,64	457071,22	5,00	48,5	41,8	41,8
9094446_B	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201083,40	457075,19	5,00	52,4	44,9	44,9
9094453_A	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201088,05	457052,34	1,50	47,2	39,8	39,8
9094453_A	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201084,03	457055,14	1,50	48,5	41,1	41,1
9094453_B	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201081,89	457050,72	1,50	43,5	37,9	37,9
9094453_B	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201088,05	457052,34	5,00	50,4	41,3	41,3
9094453_B	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201084,03	457055,14	5,00	50,0	41,3	41,3
9094453_B	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201081,89	457050,72	5,00	44,3	39,1	39,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094455_A	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201083,66	457043,93	1,50	44,4	36,7	36,7
9094455_A	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201089,83	457045,55	1,50	46,8	41,4	41,4
9094455_B	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201083,66	457043,93	5,00	42,2	37,7	37,7
9094455_B	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201089,83	457045,55	5,00	50,2	42,7	42,7
9912971_A	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201090,58	457367,16	1,50	55,7	48,4	48,4
9912971_A	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201085,20	457365,19	1,50	51,8	48,8	48,8
9912971_A	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201094,88	457363,39	1,50	56,5	47,9	47,9
9912971_B	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201090,58	457367,16	5,00	59,8	51,5	51,5
9912971_B	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201085,20	457365,19	5,00	54,3	51,5	51,5
9912971_B	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201094,88	457363,39	5,00	61,2	51,1	51,1
9094459_A	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201091,63	457038,64	1,50	47,4	42,8	42,8
9094459_A	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201085,47	457037,03	1,50	37,9	33,8	33,8
9094459_B	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201091,63	457038,64	5,00	50,7	44,0	44,0
9094459_B	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201085,47	457037,03	5,00	39,5	34,0	34,0
9094464_A	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201087,30	457030,00	1,50	44,2	32,8	32,8
9094464_A	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201093,47	457031,61	1,50	47,0	41,3	41,3
9094464_B	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201087,30	457030,00	5,00	43,5	34,0	34,0
9094464_B	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201093,47	457031,61	5,00	47,4	46,1	46,1
9094470_A	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201089,09	457023,16	1,50	45,1	37,2	37,2
9094470_A	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201093,10	457020,43	1,50	44,0	36,0	36,0
9094470_A	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457024,77	1,50	47,4	40,2	40,2
9094470_B	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201089,09	457023,16	5,00	39,6	39,5	39,5
9094470_B	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201093,10	457020,43	5,00	44,7	35,9	35,9
9094470_B	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457024,77	5,00	47,8	43,5	43,5
9094482_A	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201098,66	457013,60	1,50	47,2	40,6	40,6
9094482_A	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201094,49	457016,04	1,50	47,7	42,2	42,2
9094482_A	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201092,83	457011,50	1,50	40,7	36,4	36,4
9094482_B	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201098,66	457013,60	5,00	49,1	44,3	44,3
9094482_B	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201094,49	457016,04	5,00	49,0	43,5	43,5
9094482_B	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201092,83	457011,50	5,00	43,2	37,2	37,2
9094498_A	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457004,75	1,50	38,8	37,3	37,3
9094498_A	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201101,10	457006,86	1,50	45,7	41,6	41,6
9094498_B	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457004,75	5,00	44,3	33,1	33,1
9094498_B	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201101,10	457006,86	5,00	50,4	44,6	44,6
9094507_A	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201097,68	456998,05	1,50	39,5	37,2	37,2
9094507_A	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201103,52	457000,15	1,50	45,6	42,2	42,2
9094507_B	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201097,68	456998,05	5,00	39,3	32,6	32,6
9094507_B	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201103,52	457000,15	5,00	50,9	44,7	44,7
9094518_A	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201100,09	456991,37	1,50	36,7	32,8	32,8
9094518_A	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201104,24	456989,00	1,50	41,6	34,3	34,3
9094518_A	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201105,93	456993,46	1,50	46,0	41,6	41,6
9094518_B	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201100,09	456991,37	5,00	39,2	33,9	33,9
9094518_B	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201104,24	456989,00	5,00	41,7	34,6	34,6
9094518_B	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201105,93	456993,46	5,00	50,3	45,6	45,6
9912973_A	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201084,19	457359,77	1,50	51,5	48,4	48,4
9912973_A	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201093,87	457357,96	1,50	56,8	45,7	45,7
9912973_B	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201084,19	457359,77	5,00	53,9	50,4	50,4
9912973_B	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201093,87	457357,96	5,00	61,4	49,3	49,3
9094216_A	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201012,41	457274,53	1,50	51,8	35,3	36,9
9094216_A	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201023,48	457272,93	1,50	50,5	43,9	43,9
9094216_B	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201012,41	457274,53	5,00	45,4	38,7	38,7
9094216_B	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201023,48	457272,93	5,00	55,0	47,8	47,8
9094220_A	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201024,49	457279,88	1,50	51,3	44,7	44,7
9094220_A	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201013,42	457281,49	1,50	44,2	38,0	38,0
9094220_B	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201024,49	457279,88	5,00	55,0	48,1	48,1
9094220_B	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201013,42	457281,49	5,00	51,1	41,2	41,2
9094223_A	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201025,55	457287,20	1,50	51,3	44,3	44,3
9094223_A	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201020,56	457291,80	1,50	52,1	45,2	45,2
9094223_A	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201014,48	457288,81	1,50	46,6	40,4	40,4
9094223_B	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201025,55	457287,20	5,00	53,0	48,3	48,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094223_B	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201020,56	457291,80	5,00	53,5	48,6	48,6
9094223_B	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201014,48	457288,81	5,00	51,1	41,8	41,8
9094213_A	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201011,43	457267,70	1,50	47,7	35,4	36,3
9094213_A	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201016,44	457263,31	1,50	51,3	40,6	40,6
9094213_A	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201022,49	457266,10	1,50	50,5	43,8	43,8
9094213_B	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201011,43	457267,70	5,00	51,1	38,7	38,7
9094213_B	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201016,44	457263,31	5,00	49,3	39,5	39,5
9094213_B	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201022,49	457266,10	5,00	53,1	47,6	47,6
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201803,95	457226,45	1,50	34,8	31,1	31,1
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,02	457230,99	1,50	44,8	40,8	40,8
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201796,52	457228,82	1,50	46,9	41,3	41,3
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,68	457226,27	1,50	44,5	41,3	41,3
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,97	457221,31	1,50	44,1	40,9	40,9
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,92	457220,14	1,50	40,0	34,8	34,8
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201803,95	457226,45	5,00	35,5	31,5	31,5
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,02	457230,99	5,00	45,4	40,9	40,9
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201796,52	457228,82	5,00	47,6	41,0	41,0
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,68	457226,27	5,00	45,2	40,9	40,9
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,97	457221,31	5,00	45,0	39,4	39,4
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,92	457220,14	5,00	40,0	32,4	32,4
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201836,29	457149,85	1,50	35,5	31,7	31,7
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201840,74	457156,94	1,50	40,8	35,9	35,9
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201833,70	457161,77	1,50	42,9	38,0	38,0
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201828,71	457158,71	1,50	44,1	38,0	38,0
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201829,00	457154,62	1,50	40,9	38,3	38,3
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201830,28	457150,74	1,50	41,6	38,3	38,3
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201836,29	457149,85	5,00	36,0	30,7	30,7
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201840,74	457156,94	5,00	41,8	31,0	35,1
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201833,70	457161,77	5,00	43,7	38,5	38,5
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201828,71	457158,71	5,00	45,4	38,2	38,2
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201829,00	457154,62	5,00	45,7	38,7	38,7
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201830,28	457150,74	5,00	46,4	39,2	39,2
9095483_A	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201716,55	457163,47	1,50	38,9	31,0	31,0
9095483_A	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201718,57	457170,21	1,50	40,7	35,5	35,5
9095483_A	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201711,57	457170,96	1,50	44,7	40,0	40,0
9095483_A	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201709,54	457164,22	1,50	43,7	39,8	39,8
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201716,55	457163,47	5,00	36,2	31,2	31,2
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201718,57	457170,21	5,00	37,8	35,4	35,4
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201711,57	457170,96	5,00	49,0	40,5	40,5
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201709,54	457164,22	5,00	48,7	40,3	40,3
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201789,03	457149,79	1,50	42,4	34,8	34,8
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201793,36	457146,78	1,50	32,0	27,6	27,6
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201796,40	457145,76	1,50	35,4	29,5	29,5
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201799,90	457144,60	1,50	40,5	33,0	33,0
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201802,42	457150,17	1,50	36,3	35,0	35,0
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201795,49	457154,37	1,50	42,6	38,1	38,1
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201789,03	457149,79	5,00	44,2	37,2	37,2
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201793,36	457146,78	5,00	31,6	27,0	27,0
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201796,40	457145,76	5,00	34,9	28,9	28,9
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201799,90	457144,60	5,00	39,8	32,3	32,3
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201802,42	457150,17	5,00	35,9	35,4	35,4
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201795,49	457154,37	5,00	43,7	39,6	39,6
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201761,11	457155,55	1,50	41,3	33,4	33,4
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201767,17	457156,33	1,50	38,8	36,4	36,4
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201770,38	457162,26	1,50	38,0	34,7	34,7
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201768,43	457167,37	1,50	40,5	32,9	32,9
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,99	457164,15	1,50	46,5	38,3	38,3
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,60	457161,65	1,50	46,5	38,5	38,5
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,56	457157,62	1,50	44,5	38,8	38,8
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201761,11	457155,55	5,00	42,0	34,4	34,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201767,17	457156,33	5,00	40,0	37,7	37,7
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201770,38	457162,26	5,00	42,3	35,9	35,9
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201768,43	457167,37	5,00	41,7	36,0	36,0
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,99	457164,15	5,00	48,2	40,2	40,2
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,60	457161,65	5,00	48,1	39,4	39,4
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,56	457157,62	5,00	45,3	39,5	39,5
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,73	457140,43	1,50	38,6	35,1	35,1
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201774,37	457144,00	1,50	40,1	33,2	33,2
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201764,74	457144,68	1,50	44,4	39,0	39,0
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201756,76	457140,10	1,50	47,5	38,9	38,9
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201759,43	457138,27	1,50	47,4	33,2	33,2
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201763,59	457138,07	1,50	39,5	33,4	33,4
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201766,70	457134,18	1,50	47,3	39,1	39,1
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201771,75	457130,45	1,50	43,4	35,3	35,3
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,46	457134,72	1,50	40,1	34,5	34,5
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,73	457140,43	5,00	41,9	35,2	35,2
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201774,37	457144,00	5,00	40,6	34,3	35,6
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201764,74	457144,68	5,00	45,3	39,6	39,6
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201756,76	457140,10	5,00	47,9	39,6	39,6
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201759,43	457138,27	5,00	47,8	32,1	32,1
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201763,59	457138,07	5,00	33,4	28,0	28,0
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201766,70	457134,18	5,00	46,9	38,9	38,9
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201771,75	457130,45	5,00	42,8	34,7	34,7
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,46	457134,72	5,00	40,9	33,9	33,9
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201802,76	457120,45	1,50	42,1	35,8	35,8
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201804,55	457115,11	1,50	46,5	36,4	36,4
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201809,41	457117,84	1,50	36,1	31,0	31,0
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201811,41	457123,20	1,50	37,5	28,0	28,0
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201802,76	457120,45	5,00	42,9	36,8	36,8
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201804,55	457115,11	5,00	46,3	35,9	35,9
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201809,41	457117,84	5,00	34,1	28,3	28,3
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201811,41	457123,20	5,00	33,5	28,0	28,0
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201802,76	457120,45	8,50	46,9	39,5	39,5
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201804,55	457115,11	8,50	46,9	38,3	38,3
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201809,41	457117,84	8,50	38,2	32,3	32,3
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201811,41	457123,20	8,50	38,0	32,2	32,2
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201834,82	457138,18	1,50	41,5	38,3	38,3
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201828,98	457136,76	1,50	42,2	36,8	36,8
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201826,99	457133,24	1,50	44,3	36,2	36,2
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201830,11	457130,67	1,50	33,3	27,6	27,6
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201832,79	457129,40	1,50	37,3	29,8	29,8
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201836,68	457128,15	1,50	39,0	31,6	31,6
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201839,29	457133,82	1,50	37,7	35,0	35,0
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201834,82	457138,18	5,00	41,0	38,0	38,0
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201828,98	457136,76	5,00	41,6	36,2	36,2
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201826,99	457133,24	5,00	46,5	35,8	35,8
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201830,11	457130,67	5,00	39,8	33,6	33,6
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201832,79	457129,40	5,00	41,9	35,4	35,4
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201836,68	457128,15	5,00	41,8	35,0	35,0
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201839,29	457133,82	5,00	40,0	34,3	34,3
9095611_A	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201837,38	457106,82	1,50	41,0	36,9	36,9
9095611_A	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201842,10	457100,26	1,50	34,2	29,6	29,6
9095611_A	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201846,13	457104,36	1,50	35,7	30,5	30,5
9095611_B	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201837,38	457106,82	5,00	41,6	35,0	35,0
9095611_B	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201842,10	457100,26	5,00	37,7	31,4	31,4
9095611_B	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201846,13	457104,36	5,00	38,1	32,7	32,7
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,87	457096,47	1,50	44,3	39,0	39,0
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,49	457092,08	1,50	45,8	40,0	40,0
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,12	457086,96	1,50	44,7	39,3	39,3
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201777,30	457084,55	1,50	40,6	33,0	34,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201780,31	457093,64	1,50	32,5	29,5	29,5
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201775,29	457102,01	1,50	35,8	32,3	32,3
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201771,95	457102,28	5,00	42,3	37,5	37,5
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,87	457096,47	5,00	44,6	39,3	39,3
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,49	457092,08	5,00	47,1	40,2	40,2
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,12	457086,96	5,00	44,5	39,3	39,3
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201777,30	457084,55	5,00	42,3	34,7	35,7
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201780,31	457093,64	5,00	35,5	33,4	33,4
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201775,29	457102,01	5,00	41,3	35,6	35,6
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201790,71	457177,66	1,50	37,9	35,7	35,7
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201795,18	457182,00	1,50	38,2	33,2	33,2
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201789,61	457184,79	1,50	39,4	36,9	36,9
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201785,15	457180,45	1,50	40,8	36,5	36,5
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201790,71	457177,66	5,00	38,3	36,1	36,1
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201795,18	457182,00	5,00	41,2	35,6	35,6
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201789,61	457184,79	5,00	41,0	38,2	38,2
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201785,15	457180,45	5,00	44,4	38,3	38,3
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201742,72	457201,38	1,50	41,0	36,8	36,8
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201746,94	457202,08	1,50	42,7	35,6	35,6
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201749,26	457202,89	1,50	42,7	31,6	31,6
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201750,20	457205,15	1,50	42,6	30,5	30,5
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201751,13	457209,38	1,50	40,2	31,6	31,6
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201748,84	457215,28	1,50	38,8	36,6	36,6
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201743,10	457217,80	1,50	44,9	39,5	39,5
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201737,26	457215,51	1,50	44,5	39,5	39,5
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201734,72	457209,81	1,50	44,5	39,7	39,7
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201736,99	457203,95	1,50	44,9	39,6	39,6
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201742,72	457201,38	5,00	39,5	34,6	34,6
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201746,94	457202,08	5,00	36,1	32,6	32,6
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201749,26	457202,89	5,00	35,4	31,8	31,8
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201750,20	457205,15	5,00	33,7	31,2	31,2
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201751,13	457209,38	5,00	34,3	32,1	32,1
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201748,84	457215,28	5,00	38,5	36,4	36,4
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201743,10	457217,80	5,00	47,3	39,6	39,6
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201737,26	457215,51	5,00	47,5	39,7	39,7
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201734,72	457209,81	5,00	46,3	39,9	39,9
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201736,99	457203,95	5,00	46,4	39,9	39,9
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201758,25	457185,35	1,50	40,0	33,1	33,1
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,17	457187,74	1,50	32,4	30,0	30,0
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201764,16	457189,94	1,50	31,9	29,6	29,6
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201766,82	457195,26	1,50	35,6	35,6	35,6
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,26	457199,23	1,50	43,0	34,1	34,1
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201757,27	457193,83	1,50	40,9	39,2	39,2
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201756,28	457189,13	1,50	42,0	39,7	39,7
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201754,69	457186,81	1,50	40,9	39,0	39,0
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201758,25	457185,35	5,00	37,7	33,8	33,8
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,17	457187,74	5,00	34,0	31,6	31,6
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201764,16	457189,94	5,00	33,7	31,4	31,4
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201766,82	457195,26	5,00	36,6	35,7	35,7
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,26	457199,23	5,00	45,9	36,0	39,2
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201757,27	457193,83	5,00	45,8	39,5	39,5
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201756,28	457189,13	5,00	44,3	40,7	40,7
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201754,69	457186,81	5,00	41,1	39,3	39,3
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201823,31	457181,85	1,50	37,4	35,8	35,8
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201826,19	457178,58	1,50	38,7	38,2	38,2
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201829,19	457175,12	1,50	37,2	33,2	33,2
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201834,48	457174,98	1,50	36,5	36,5	36,5
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201836,77	457179,74	1,50	38,2	27,9	31,2
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201835,86	457187,95	1,50	31,8	30,3	30,3
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201827,37	457190,76	1,50	40,0	37,5	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201820,16	457185,49	1,50	42,9	39,2	39,2
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201823,31	457181,85	5,00	36,0	36,0	36,0
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201826,19	457178,58	5,00	39,2	38,6	38,6
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201829,19	457175,12	5,00	40,8	32,5	32,5
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201834,48	457174,98	5,00	37,6	34,8	34,8
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201836,77	457179,74	5,00	42,0	27,8	35,3
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201835,86	457187,95	5,00	31,4	29,8	29,8
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201827,37	457190,76	5,00	43,9	37,9	37,9
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201820,16	457185,49	5,00	44,2	40,1	40,1
9529968_A	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201534,36	457380,82	1,50	44,0	41,3	41,3
9529968_A	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457377,21	1,50	56,7	45,6	45,6
9529968_B	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201536,45	457373,30	5,00	47,1	42,1	42,1
9529968_B	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201534,36	457380,82	5,00	45,6	41,5	41,5
9529968_B	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457377,21	5,00	58,1	46,7	46,7
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201536,45	457373,30	8,50	50,7	39,7	39,7
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201534,36	457380,82	8,50	48,5	39,8	39,8
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201527,68	457385,03	8,50	59,7	49,4	49,4
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457377,21	8,50	59,5	46,3	46,3
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201573,80	457354,40	1,50	46,4	42,1	42,1
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201569,12	457355,05	1,50	48,8	43,9	43,9
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201565,64	457351,21	1,50	47,6	43,8	43,8
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201567,54	457345,99	1,50	49,1	43,5	43,5
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201574,32	457347,79	1,50	44,3	37,6	37,6
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201573,80	457354,40	5,00	46,2	41,8	41,8
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201569,12	457355,05	5,00	49,5	43,9	43,9
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201565,64	457351,21	5,00	49,4	44,0	44,0
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201567,54	457345,99	5,00	49,1	44,4	44,4
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201574,32	457347,79	5,00	41,0	35,2	35,2
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201573,80	457354,40	8,50	48,4	42,8	42,8
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201569,12	457355,05	8,50	53,6	45,3	45,3
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201565,64	457351,21	8,50	52,9	45,3	45,3
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201567,54	457345,99	8,50	51,9	44,6	44,6
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201574,32	457347,79	8,50	43,5	37,6	37,6
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201521,97	457438,16	1,50	52,8	45,8	45,8
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201518,82	457437,91	1,50	59,3	54,7	54,7
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201517,38	457435,13	1,50	59,7	54,6	54,6
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201526,92	457436,47	1,50	50,6	46,2	46,2
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201524,15	457437,57	1,50	53,0	47,8	47,8
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201519,26	457431,59	1,50	59,7	54,6	54,6
9098348_B	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201524,21	457434,64	5,00	48,1	44,2	44,2
9098348_B	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201520,42	457435,54	5,00	58,7	53,9	53,9
9098348_B	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201519,26	457431,59	5,00	59,4	54,3	54,3
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457429,73	1,50	46,0	43,7	43,7
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201529,49	457432,65	1,50	48,3	44,4	44,4
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201527,62	457423,39	1,50	55,4	45,8	45,8
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201529,97	457422,95	1,50	50,0	46,7	46,7
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201530,46	457425,28	1,50	44,4	44,4	44,4
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201522,74	457426,41	1,50	58,0	54,6	54,6
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201525,90	457424,01	1,50	50,6	43,8	43,8
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201528,79	457427,76	1,50	47,0	42,3	42,3
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201522,74	457426,41	5,00	58,1	54,4	54,4
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201525,90	457424,01	5,00	51,3	45,5	45,5
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201528,22	457425,56	5,00	50,9	43,1	43,1
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201528,79	457427,76	5,00	46,7	42,3	42,3
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201526,72	457430,79	5,00	46,9	42,3	42,3
9094392_A	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201064,26	457026,00	1,50	45,3	37,7	37,7
9094392_A	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201065,72	457030,89	1,50	45,0	42,4	42,4
9094392_A	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201061,16	457033,18	1,50	47,2	42,6	42,6
9094392_B	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201064,26	457026,00	5,00	45,6	37,6	37,6
9094392_B	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201065,72	457030,89	5,00	46,7	45,2	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094392_B	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201061,16	457033,18	5,00	48,0	45,6	45,6
9094260_A	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	201028,47	457010,52	1,50	41,7	33,4	33,4
9094260_A	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	201025,38	457017,65	1,50	45,6	42,1	42,1
9094260_B	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	201028,47	457010,52	5,00	41,9	35,5	35,5
9094260_B	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	201025,38	457017,65	5,00	49,6	46,3	46,3
9094236_A	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	201019,84	457015,24	1,50	46,5	41,7	41,7
9094236_A	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	201022,93	457008,11	1,50	40,5	34,9	34,9
9094236_B	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	201019,84	457015,24	5,00	50,7	47,2	47,2
9094236_B	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	201022,93	457008,11	5,00	40,8	34,6	34,6
9094215_A	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201014,46	457012,90	1,50	46,2	41,9	41,9
9094215_A	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201013,24	457008,14	1,50	42,3	35,9	35,9
9094215_A	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201017,55	457005,77	1,50	43,5	33,7	33,7
9094215_B	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201014,46	457012,90	5,00	50,7	46,2	46,2
9094215_B	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201013,24	457008,14	5,00	43,1	37,0	37,0
9094215_B	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201017,55	457005,77	5,00	40,3	35,8	35,8
9094154_A	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	201004,17	456999,98	1,50	44,0	37,7	37,7
9094154_A	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	201005,59	457004,84	1,50	48,9	42,8	42,8
9094154_B	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	201004,17	456999,98	5,00	43,5	38,9	38,9
9094154_B	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	201005,59	457004,84	5,00	50,6	45,3	45,3
9094376_A	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	201058,68	457023,58	1,50	41,1	35,0	35,0
9094376_A	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	201055,58	457030,77	1,50	46,3	42,5	42,5
9094376_B	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	201058,68	457023,58	5,00	41,3	35,5	35,5
9094376_B	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	201055,58	457030,77	5,00	48,6	44,3	44,3
9094356_A	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	201053,22	457021,22	1,50	39,8	33,0	33,0
9094356_A	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	201050,12	457028,40	1,50	46,4	42,3	42,3
9094356_B	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	201053,22	457021,22	5,00	40,2	34,6	34,6
9094356_B	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	201050,12	457028,40	5,00	50,7	48,5	48,5
9094335_A	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201044,53	457025,98	1,50	47,9	42,0	42,0
9094335_A	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201043,20	457021,15	1,50	43,0	37,1	37,1
9094335_A	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201047,64	457018,81	1,50	39,3	32,7	32,7
9094335_B	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201044,53	457025,98	5,00	52,7	46,7	46,7
9094335_B	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201043,20	457021,15	5,00	43,7	38,9	38,9
9094335_B	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201047,64	457018,81	5,00	39,7	34,7	34,7
9094287_A	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201034,20	457013,02	1,50	43,9	37,5	37,5
9094287_A	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201035,65	457017,88	1,50	48,1	42,0	42,0
9094287_A	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201031,11	457020,14	1,50	46,1	40,9	40,9
9094287_B	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201034,20	457013,02	5,00	43,9	39,2	39,2
9094287_B	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201035,65	457017,88	5,00	51,9	45,8	45,8
9094287_B	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201031,11	457020,14	5,00	50,3	45,0	45,0
9686901B_B	Stuijvenburchstraat 133	201531,37	457578,06	5,00	39,1	36,6	36,6
9686901B_B	Stuijvenburchstraat 133	201522,01	457581,92	5,00	49,1	46,6	46,6
9686901B_C	Stuijvenburchstraat 133	201531,37	457578,06	8,50	42,4	38,4	38,4
9686901B_C	Stuijvenburchstraat 133	201522,01	457581,92	8,50	51,6	50,7	50,7
9686901A_B	Stuijvenburchstraat 135	201529,14	457572,08	5,00	41,8	41,8	41,8
9686901A_B	Stuijvenburchstraat 135	201519,85	457576,25	5,00	48,8	46,9	46,9
9686901A_B	Stuijvenburchstraat 135	201523,63	457571,86	5,00	51,8	45,9	45,9
9686901A_C	Stuijvenburchstraat 135	201529,14	457572,08	8,50	49,1	42,8	42,8
9686901A_C	Stuijvenburchstraat 135	201519,85	457576,25	8,50	52,1	50,6	50,6
9686901A_C	Stuijvenburchstraat 135	201523,63	457571,86	8,50	52,3	50,0	50,0
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201492,36	457608,19	5,00	51,5	48,4	48,4
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201495,24	457608,40	5,00	50,4	48,5	48,5
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201498,64	457612,35	5,00	44,4	44,4	44,4
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201494,17	457617,97	5,00	47,9	44,9	44,9
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201487,63	457618,26	5,00	49,9	49,9	49,9
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201484,89	457614,95	5,00	51,4	51,4	51,4
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201486,22	457612,11	5,00	53,4	49,7	49,7
9098302_B	Stuijvenburchstraat 139, 6961CV	201490,32	457608,94	5,00	51,6	48,9	48,9
9098300_B	Stuijvenburchstraat 141A, 6961CV	201475,17	457617,36	5,00	52,3	51,7	51,7
9098300_B	Stuijvenburchstraat 141A, 6961CV	201480,20	457619,44	5,00	48,6	45,9	45,9
9098300_B	Stuijvenburchstraat 141A, 6961CV	201477,65	457624,53	5,00	45,2	45,2	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
9098300B_B	Stuijvenburchstraat 141B, 6961CV	201473,04	457626,35	5,00	45,1	45,1	45,1		
9098300B_B	Stuijvenburchstraat 141B, 6961CV	201467,99	457624,28	5,00	46,1	43,7	43,7		
9098300B_B	Stuijvenburchstraat 141B, 6961CV	201470,58	457619,18	5,00	52,2	52,2	52,2		
9095211_B	Stuijvenburchstraat 143, 6961CV	201463,39	457618,65	5,00	45,8	44,3	44,3		
9095211_B	Stuijvenburchstraat 143, 6961CV	201466,43	457623,26	5,00	44,5	44,5	44,5		
9095211_B	Stuijvenburchstraat 143, 6961CV	201461,65	457631,01	5,00	46,3	38,6	38,6		
9095211A_B	Stuijvenburchstraat 143A, 6961CV	201454,40	457615,90	5,00	52,9	52,1	52,1		
9095211A_B	Stuijvenburchstraat 143A, 6961CV	201461,47	457616,33	5,00	46,4	43,7	43,7		
9095195_B	Stuijvenburchstraat 145A, 6961CV	201449,86	457635,72	5,00	47,9	40,1	40,1		
9095195_B	Stuijvenburchstraat 145A, 6961CV	201443,24	457634,22	5,00	53,6	50,7	50,7		
9106259_B	Stuijvenburchstraat 147A, 6961CV	201435,31	457633,27	5,00	53,0	52,8	52,8		
9106259_B	Stuijvenburchstraat 147A, 6961CV	201441,35	457635,08	5,00	55,0	49,1	49,1		
9106259_B	Stuijvenburchstraat 147A, 6961CV	201438,34	457640,42	5,00	48,0	44,7	44,7		
9106260_B	Stuijvenburchstraat 149A, 6961CV	201426,54	457634,25	5,00	53,8	53,8	53,8		
9106260_B	Stuijvenburchstraat 149A, 6961CV	201430,31	457643,62	5,00	46,6	46,0	46,0		
9106261_B	Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	201421,48	457652,77	5,00	48,7	45,5	45,5		
9106261_B	Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	201413,99	457647,52	5,00	53,1	52,9	52,9		
9106261_B	Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	201417,43	457644,63	5,00	53,9	53,9	53,9		
9106261_B	Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	201420,84	457645,47	5,00	51,8	51,8	51,8		
9106261_B	Stuijvenburchstraat 151A, 6961CV	201423,43	457648,60	5,00	52,5	52,5	52,5		
9106262A_B	Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	201415,30	457664,52	5,00	49,1	49,1	49,1		
9106262A_B	Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	201418,94	457658,85	5,00	46,0	41,8	41,8		
9106262A_C	Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	201415,30	457664,52	8,50	43,8	42,6	42,6		
9106262A_C	Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	201418,94	457658,85	8,50	51,4	48,9	48,9		
9106262A_C	Stuijvenburchstraat 155A, 6961CV	201416,38	457654,54	8,50	53,8	53,0	53,0		
9106262B_B	Stuijvenburchstraat 155B, 6961CV	201403,14	457663,98	5,00	55,6	55,6	55,6		
9106262B_B	Stuijvenburchstraat 155B, 6961CV	201410,33	457666,30	5,00	43,6	41,5	41,5		
9106262B_C	Stuijvenburchstraat 155B, 6961CV	201403,14	457663,98	8,50	57,5	57,5	57,5		
9106262B_C	Stuijvenburchstraat 155B, 6961CV	201410,33	457666,30	8,50	45,7	45,7	45,7		
9106262C_C	Stuijvenburchstraat 155C, 6961CV	201406,52	457650,89	8,50	57,0	55,9	55,9		
9106262C_C	Stuijvenburchstraat 155C, 6961CV	201413,69	457651,66	8,50	52,1	48,5	48,5		
9106262D_B	Stuijvenburchstraat 155D, 6961CV	201401,26	457659,28	5,00	55,7	55,7	55,7		
9106262D_B	Stuijvenburchstraat 155D, 6961CV	201400,05	457653,23	5,00	56,6	56,6	56,6		
9106262D_C	Stuijvenburchstraat 155D, 6961CV	201401,26	457659,28	8,50	57,9	57,8	57,8		
9106262D_C	Stuijvenburchstraat 155D, 6961CV	201400,05	457653,23	8,50	59,2	57,9	57,9		
9095255A_A	Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	201490,42	457657,32	5,00	47,6	47,6	47,6		
9095255A_A	Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	201495,24	457655,94	5,00	47,3	46,9	46,9		
9095255A_A	Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	201488,29	457669,16	5,00	47,5	47,5	47,5		
9095255A_A	Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	201491,31	457676,56	5,00	46,9	44,6	44,6		
9095255A_A	Stuijvenburchstraat 40A, 6961CW, Eerbeek	201486,17	457659,89	5,00	47,8	47,8	47,8		
9095255B_A	Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	201490,42	457657,32	8,50	52,4	51,9	51,9		
9095255B_A	Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	201495,24	457655,94	8,50	52,1	51,6	51,6		
9095255B_A	Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	201488,29	457669,16	8,50	51,1	51,1	51,1		
9095255B_A	Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	201491,31	457676,56	8,50	49,5	47,6	47,6		
9095255B_A	Stuijvenburchstraat 40B, 6961CW, Eerbeek	201486,17	457659,89	8,50	52,5	52,2	52,2		
9095237A_A	Stuijvenburchstraat 46A, 6961CW, Eerbeek	201473,19	457685,03	5,00	47,5	47,1	47,1		
9095237B_A	Stuijvenburchstraat 46B, 6961CW, Eerbeek	201482,61	457667,98	5,00	45,2	42,0	42,0		
9095237B_A	Stuijvenburchstraat 46B, 6961CW, Eerbeek	201467,95	457672,02	5,00	49,1	48,4	48,4		
9095237B_A	Stuijvenburchstraat 46B, 6961CW, Eerbeek	201473,74	457666,18	5,00	47,7	47,4	47,4		
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201460,95	457673,21	1,50	48,8	37,9	37,9		
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201462,87	457674,25	1,50	46,4	45,6	45,6		
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201465,77	457677,21	1,50	49,0	44,0	44,0		
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201462,92	457682,47	1,50	44,5	39,1	39,1		
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201456,77	457682,81	1,50	45,8	41,4	41,4		
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201453,73	457679,05	1,50	50,0	50,0	50,0		
9095222_A	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201456,14	457673,12	1,50	50,6	49,2	49,2		
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201460,95	457673,21	5,00	49,5	39,2	39,2		
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201462,87	457674,25	5,00	47,2	46,8	46,8		
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201465,77	457677,21	5,00	51,0	43,8	43,8		
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48, 6961CW, Eerbeek	201462,92	457682,47	5,00	48,8	39,6	39,6		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48,	6961CW,	Eerbeek	201456,77	457682,81	5,00	47,7	41,5	41,5
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48,	6961CW,	Eerbeek	201453,73	457679,05	5,00	51,0	51,0	51,0
9095222_B	Stuijvenburchstraat 48,	6961CW,	Eerbeek	201456,14	457673,12	5,00	53,1	50,1	50,1
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A,	6961CW		201442,60	457678,55	5,00	49,8	48,5	48,5
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A,	6961CW		201449,38	457681,36	5,00	46,5	44,3	44,3
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A,	6961CW		201442,73	457689,55	5,00	45,1	45,1	45,1
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A,	6961CW		201432,26	457688,24	5,00	50,6	48,6	48,6
9095188_B	Stuijvenburchstraat 50A,	6961CW		201434,14	457681,96	5,00	51,4	47,9	47,9
9095172_A	Stuijvenburchstraat 52A,	6961CW		201422,56	457701,87	1,50	53,6	53,6	53,6
9095172_A	Stuijvenburchstraat 52A,	6961CW		201433,73	457697,49	1,50	48,3	48,3	48,3
9095172_B	Stuijvenburchstraat 52A,	6961CW		201422,56	457701,87	5,00	54,4	54,4	54,4
9095172_B	Stuijvenburchstraat 52A,	6961CW		201433,73	457697,49	5,00	48,6	48,6	48,6
9095176_A	Stuijvenburchstraat 52B,	6961CW		201436,42	457704,01	1,50	48,1	46,9	46,9
9095176_A	Stuijvenburchstraat 52B,	6961CW		201432,02	457709,33	1,50	43,9	41,7	41,7
9095176_A	Stuijvenburchstraat 52B,	6961CW		201425,46	457709,28	1,50	50,8	50,8	50,8
9095176_B	Stuijvenburchstraat 52B,	6961CW		201436,42	457704,01	5,00	49,0	48,2	48,2
9095176_B	Stuijvenburchstraat 52B,	6961CW		201432,02	457709,33	5,00	44,8	44,8	44,8
9095176_B	Stuijvenburchstraat 52B,	6961CW		201425,46	457709,28	5,00	51,9	51,9	51,9
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60,	6961CW		201395,18	457709,31	5,00	42,0	41,0	41,0
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60,	6961CW		201392,72	457710,24	5,00	46,6	41,5	41,5
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60,	6961CW		201388,95	457709,90	5,00	46,7	42,8	42,8
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60,	6961CW		201385,52	457704,10	5,00	55,1	52,7	52,7
9095115_B	Stuijvenburchstraat 60,	6961CW		201387,31	457696,33	5,00	55,7	53,6	53,6
9105813_B	Stuijvenburchstraat 64,	6961CW		201343,84	457714,31	5,00	57,1	51,6	51,6
9105813_B	Stuijvenburchstraat 64,	6961CW		201350,87	457708,50	5,00	56,7	52,0	52,0
9105813_C	Stuijvenburchstraat 64,	6961CW		201352,74	457717,33	8,50	48,5	43,4	43,4
9105813_C	Stuijvenburchstraat 64,	6961CW		201343,84	457714,31	8,50	61,0	53,4	53,4
9105813_C	Stuijvenburchstraat 64,	6961CW		201350,87	457708,50	8,50	60,6	54,5	54,5
9106022_B	Stuijvenburchstraat 68,	6961CW		201321,49	457721,26	5,00	56,6	48,7	48,7
9106022_B	Stuijvenburchstraat 68,	6961CW		201325,80	457715,13	5,00	57,0	50,3	50,3
9106022_B	Stuijvenburchstraat 68,	6961CW		201334,43	457713,50	5,00	55,6	50,5	50,5
9106022_B	Stuijvenburchstraat 68,	6961CW		201338,75	457716,85	5,00	44,7	42,3	42,3
9106022A_B	Stuijvenburchstraat 68A,	6961CW		201322,32	457725,86	5,00	56,5	48,3	48,3
9106022A_B	Stuijvenburchstraat 68A,	6961CW		201340,93	457723,83	5,00	49,5	46,5	46,5
9106022A_B	Stuijvenburchstraat 68A,	6961CW		201332,58	457728,71	5,00	47,5	43,5	43,5
9106022B_C	Stuijvenburchstraat 68B,	6961CW		201321,49	457721,26	8,50	59,3	49,9	49,9
9106022B_C	Stuijvenburchstraat 68B,	6961CW		201325,80	457715,13	8,50	60,8	51,4	51,4
9106022B_C	Stuijvenburchstraat 68B,	6961CW		201334,43	457713,50	8,50	60,1	51,7	51,7
9106022B_C	Stuijvenburchstraat 68B,	6961CW		201338,75	457716,85	8,50	51,2	39,7	39,7
9106022C_C	Stuijvenburchstraat 68C,	6961CW		201322,32	457725,86	8,50	59,1	49,4	49,4
9106022C_C	Stuijvenburchstraat 68C,	6961CW		201340,93	457723,83	8,50	54,2	47,6	47,6
9106022C_C	Stuijvenburchstraat 68C,	6961CW		201332,58	457728,71	8,50	48,0	39,6	39,6
9106022D_D	Stuijvenburchstraat 68D,	6961CW		201321,49	457721,26	12,00	62,3	51,6	51,6
9106022D_D	Stuijvenburchstraat 68D,	6961CW		201325,80	457715,13	12,00	63,4	52,9	52,9
9106022D_D	Stuijvenburchstraat 68D,	6961CW		201334,43	457713,50	12,00	63,0	53,1	53,1
9106022D_D	Stuijvenburchstraat 68D,	6961CW		201338,75	457716,85	12,00	56,4	44,9	44,9
9106022E_D	Stuijvenburchstraat 68E,	6961CW		201322,32	457725,86	12,00	61,6	50,9	50,9
9106022E_D	Stuijvenburchstraat 68E,	6961CW		201340,93	457723,83	12,00	54,3	50,2	50,2
9106022E_D	Stuijvenburchstraat 68E,	6961CW		201332,58	457728,71	12,00	49,8	42,4	42,4
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72,	6961CW		201314,03	457732,13	5,00	45,3	45,3	45,3
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72,	6961CW		201307,72	457733,73	5,00	52,2	45,4	45,4
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72,	6961CW		201305,67	457729,89	5,00	54,5	47,7	47,7
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72,	6961CW		201308,02	457725,39	5,00	55,6	50,7	50,7
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72,	6961CW		201310,40	457722,09	5,00	58,3	49,5	49,5
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72,	6961CW		201313,52	457718,41	5,00	58,2	50,7	50,7
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72,	6961CW		201318,10	457724,28	5,00	50,4	50,4	50,4
9094830_A	't Haagje 10, 6961GM,	Eerbeek		201210,22	457092,50	1,50	50,2	41,1	41,1
9094830_A	't Haagje 10, 6961GM,	Eerbeek		201214,68	457096,50	1,50	54,6	45,4	45,4
9094830_A	't Haagje 10, 6961GM,	Eerbeek		201211,54	457101,61	1,50	54,4	45,6	45,6
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM,	Eerbeek		201210,22	457092,50	5,00	45,0	37,2	37,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201214,68	457096,50	5,00	57,8	47,8	47,8
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201211,54	457101,61	5,00	58,0	48,0	48,0
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201207,10	457097,74	5,00	53,9	46,3	46,3
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201210,22	457092,50	8,50	52,6	43,8	43,8
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201214,68	457096,50	8,50	59,1	48,5	48,5
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201211,54	457101,61	8,50	59,4	49,5	49,5
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201207,10	457097,74	8,50	57,2	48,6	49,3
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201192,56	457049,82	1,50	47,8	41,9	41,9
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	1,50	48,4	40,2	40,2
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,61	457056,91	1,50	48,0	38,3	38,3
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201178,46	457055,99	1,50	49,4	41,9	41,9
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,86	457050,80	1,50	46,0	38,1	38,1
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	1,50	42,9	32,4	32,4
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457045,53	1,50	44,0	35,7	35,7
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201192,56	457049,82	1,50	47,8	41,9	41,9
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	1,50	48,4	40,2	40,2
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,62	457056,91	1,50	48,0	38,3	38,3
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201178,46	457055,99	1,50	49,4	41,9	41,9
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,85	457050,80	1,50	46,0	38,1	38,1
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	1,50	42,9	32,4	32,4
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457045,53	1,50	44,0	35,7	35,7
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201192,56	457049,82	5,00	48,9	45,0	45,0
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	5,00	50,1	41,8	41,8
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,61	457056,91	5,00	49,4	40,6	40,6
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201178,46	457055,99	5,00	50,4	44,3	44,3
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,86	457050,80	5,00	48,6	44,1	44,1
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	5,00	45,6	34,5	34,5
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457045,53	5,00	44,5	36,8	36,8
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201192,56	457049,82	5,00	48,9	45,0	45,0
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	5,00	50,1	41,8	41,8
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,62	457056,91	5,00	49,4	40,6	40,6
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201178,46	457055,99	5,00	50,4	44,3	44,3
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,85	457050,80	5,00	48,6	44,1	44,1
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	5,00	45,6	34,5	34,5
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457045,53	5,00	44,5	36,8	36,8
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	1,50	47,4	39,7	39,7
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	1,50	45,8	37,5	37,5
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	1,50	47,2	38,0	38,0
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	1,50	45,5	38,2	38,2
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201163,00	457032,36	1,50	41,5	32,1	32,1
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,83	1,50	44,7	31,7	31,7
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,50	457027,16	1,50	44,1	35,2	35,2
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	1,50	47,4	39,7	39,7
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	1,50	45,8	37,5	37,5
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	1,50	47,2	38,0	38,0
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	1,50	45,5	38,2	38,2
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201162,99	457032,35	1,50	41,5	32,1	32,1
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,82	1,50	44,7	31,7	31,7
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,51	457027,16	1,50	44,1	35,2	35,2
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	5,00	47,4	42,0	42,0
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	5,00	47,5	39,9	39,9
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	5,00	49,5	40,3	40,3
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	5,00	47,6	41,9	41,9
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201163,00	457032,36	5,00	43,7	34,0	34,0
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,83	5,00	45,7	33,7	33,7
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,50	457027,16	5,00	44,1	36,1	36,1
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	5,00	47,4	42,0	42,0
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	5,00	47,5	39,9	39,9
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	5,00	49,5	40,3	40,3
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	5,00	47,6	41,9	41,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LAmix ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAmix VKA 2 overschrijdingen
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201162,99	457032,35	5,00	43,7	34,0	34,0
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,82	5,00	45,7	33,8	33,8
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,51	457027,16	5,00	44,1	36,1	36,1
9106666F_A	't Haagje 16, 6961GM, Eerbeek	201135,83	457003,71	1,50	43,1	42,1	42,1
9106666F_A	't Haagje 16, 6961GM, Eerbeek	201129,88	457017,15	1,50	45,1	35,6	35,6
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201139,11	457005,09	1,50	43,5	42,1	42,1
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201133,32	457018,60	1,50	43,2	33,0	33,0
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201136,26	457016,26	1,50	41,8	32,3	32,3
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201138,76	457010,33	1,50	45,0	32,5	32,5
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201122,99	457014,24	5,00	49,5	43,2	43,2
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201125,38	457003,26	5,00	42,1	37,0	37,0
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201122,53	457010,04	5,00	43,1	39,2	39,2
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201127,70	457001,49	5,00	38,7	30,2	30,2
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201136,26	457016,26	5,00	44,5	35,0	35,0
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201135,83	457003,71	5,00	40,2	31,5	31,5
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201138,76	457010,33	5,00	44,2	34,7	34,7
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201129,88	457017,15	5,00	48,3	37,6	37,6
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201217,54	457162,14	1,50	51,1	43,9	43,9
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201219,41	457163,65	1,50	62,2	48,7	48,7
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201209,75	457169,90	1,50	53,5	43,6	44,0
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201209,73	457166,68	1,50	54,1	44,8	44,8
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201212,82	457164,70	1,50	54,4	45,1	45,1
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201219,97	457168,00	1,50	59,7	49,4	49,4
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201214,89	457171,45	1,50	59,9	49,4	49,4
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201122,99	457014,24	8,50	52,2	47,8	47,8
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201125,38	457003,26	8,50	41,6	33,2	33,2
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201122,53	457010,04	8,50	44,1	38,7	38,7
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201127,70	457001,49	8,50	40,8	31,6	31,6
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201136,26	457016,26	8,50	52,3	44,3	44,3
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201135,83	457003,71	8,50	41,0	32,7	32,7
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201138,76	457010,33	8,50	51,8	44,4	44,4
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201129,88	457017,15	8,50	52,3	44,8	44,8
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201068,21	456988,97	1,50	42,3	38,1	38,1
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201071,42	456986,36	1,50	36,5	32,6	32,6
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456984,09	1,50	37,4	33,8	33,8
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456979,74	1,50	37,8	33,3	33,3
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201079,74	456979,84	1,50	42,1	35,6	35,6
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201081,28	456984,78	1,50	43,2	41,1	41,1
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201078,04	456987,53	1,50	44,7	40,1	40,1
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201075,46	456989,32	1,50	45,2	39,8	39,8
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201072,39	456992,42	1,50	46,8	40,9	40,9
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201070,76	456993,22	1,50	41,3	36,7	36,7
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201068,21	456988,97	5,00	41,3	36,1	36,1
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201071,42	456986,36	5,00	38,9	33,9	33,9
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456984,09	5,00	39,2	35,2	35,2
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456979,74	5,00	42,2	34,4	34,4
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201079,74	456979,84	5,00	42,2	35,7	35,7
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201081,28	456984,78	5,00	46,6	41,8	41,8
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201078,04	456987,53	5,00	48,0	41,3	41,3
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201075,46	456989,32	5,00	47,3	41,8	41,8
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201072,39	456992,42	5,00	47,6	42,4	42,4
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201070,76	456993,22	5,00	47,3	42,1	42,1
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201068,07	456992,99	5,00	48,1	42,0	42,0
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201060,83	456977,17	1,50	39,4	35,1	35,1
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,00	456973,73	1,50	42,1	36,2	36,2
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,67	456977,17	1,50	39,6	35,9	35,9
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,48	456980,45	1,50	39,0	35,3	35,3
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,67	456984,02	1,50	39,0	36,3	36,3
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201062,28	456984,48	1,50	47,7	40,9	40,9
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201060,83	456977,17	5,00	40,8	35,9	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LAmix ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAmix VKA 2 overschrijdingen
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,00	456973,73	5,00	42,7	37,2	37,2
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,67	456977,17	5,00	43,5	38,5	38,5
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,48	456980,45	5,00	42,8	38,0	38,0
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,67	456984,02	5,00	43,4	38,0	38,0
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201062,28	456984,48	5,00	49,9	44,4	44,4
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,22	456972,30	1,50	46,5	42,0	42,0
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,31	456968,20	1,50	43,9	35,0	35,0
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201053,02	456966,54	1,50	42,5	37,8	37,8
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201054,30	456971,37	1,50	48,1	40,9	40,9
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,22	456972,30	5,00	48,0	44,1	44,1
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,31	456968,20	5,00	42,9	36,3	36,3
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201053,02	456966,54	5,00	43,0	38,4	38,4
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201054,30	456971,37	5,00	50,2	42,1	42,1
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201036,67	456958,18	1,50	40,9	36,0	36,0
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,23	456961,61	1,50	44,4	38,1	38,1
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,89	456964,23	1,50	33,4	30,3	30,3
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201040,11	456968,92	1,50	42,7	41,4	41,4
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201037,16	456972,63	1,50	45,9	41,8	41,8
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201034,33	456971,74	1,50	47,1	41,6	41,6
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201033,60	456969,20	1,50	36,2	31,7	31,7
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201032,49	456966,76	1,50	33,2	29,4	29,4
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201036,67	456958,18	5,00	41,2	36,1	36,1
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,23	456961,61	5,00	46,7	39,5	39,5
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,89	456964,23	5,00	35,7	31,6	31,6
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201040,11	456968,92	5,00	47,6	44,2	44,2
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201037,16	456972,63	5,00	47,8	44,3	44,3
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201034,33	456971,74	5,00	47,9	44,3	44,3
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201033,60	456969,20	5,00	35,4	30,8	30,8
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201032,49	456966,76	5,00	37,9	32,8	32,8
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201027,69	456965,26	1,50	45,8	42,8	42,8
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,18	456966,27	1,50	46,2	42,5	42,5
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,88	456967,86	1,50	48,2	41,1	41,1
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,55	456963,13	1,50	42,7	35,9	35,9
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,49	456959,42	1,50	35,2	33,8	33,8
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201026,62	456957,68	1,50	40,4	31,7	31,7
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201030,46	456956,25	1,50	40,3	32,8	32,8
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201027,69	456965,26	5,00	47,8	45,4	45,4
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,18	456966,27	5,00	49,1	45,8	45,8
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,88	456967,86	5,00	50,1	44,8	44,8
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,55	456963,13	5,00	41,6	36,2	36,2
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,49	456959,42	5,00	37,8	34,5	34,5
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201026,62	456957,68	5,00	41,2	33,0	33,0
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201030,46	456956,25	5,00	39,3	33,9	33,9
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201014,73	456955,08	1,50	39,7	37,0	37,0
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201016,98	456961,15	1,50	44,8	41,6	41,6
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201011,74	456964,95	1,50	47,0	43,6	43,6
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201009,50	456958,88	1,50	39,4	38,4	38,4
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201014,73	456955,08	5,00	41,8	37,5	37,5
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201016,98	456961,15	5,00	50,3	44,5	44,5
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201011,74	456964,95	5,00	48,5	46,5	46,5
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201009,50	456958,88	5,00	42,0	38,5	38,5
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201220,12	457150,17	1,50	61,1	47,5	47,5
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,63	457154,43	1,50	60,8	48,8	48,8
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201206,76	457150,81	1,50	53,4	41,8	42,6
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,25	457146,56	1,50	49,4	43,2	43,2
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201220,12	457150,17	5,00	64,8	49,4	50,6
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,63	457154,43	5,00	64,6	49,5	50,7
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201206,76	457150,81	5,00	56,3	43,3	48,8
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,25	457146,56	5,00	51,2	42,4	42,4
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201205,87	457129,20	1,50	49,7	41,3	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201209,88	457123,82	1,50	50,9	40,6	40,6
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201215,73	457128,00	1,50	49,4	42,2	42,2
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201216,92	457124,38	1,50	55,7	46,9	46,9
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201218,44	457132,61	1,50	56,2	47,3	47,3
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201217,45	457136,47	1,50	56,5	45,2	45,2
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201216,22	457137,98	1,50	57,5	46,8	46,8
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201210,94	457139,70	1,50	49,7	39,4	39,4
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201204,95	457137,58	1,50	53,6	43,0	43,0
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201206,20	457133,52	1,50	49,6	40,2	40,2
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201211,40	457131,21	5,00	57,7	48,1	48,1
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201205,87	457129,20	5,00	53,5	46,1	46,6
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201209,88	457123,82	5,00	51,9	40,8	40,8
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201215,11	457124,73	5,00	59,7	49,0	49,0
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201215,73	457128,00	5,00	60,0	48,9	48,9
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201351,59	456953,03	1,50	38,6	34,6	34,6
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201355,27	456956,24	1,50	43,2	38,1	38,1
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201348,92	456960,61	1,50	46,9	42,7	42,7
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201342,01	456960,05	1,50	48,1	42,0	42,0
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201348,33	456952,25	1,50	38,4	34,5	34,5
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201340,22	456959,10	1,50	47,7	41,4	41,4
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201337,96	456955,72	1,50	47,7	41,3	41,3
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201342,86	456951,52	1,50	37,4	32,2	32,2
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201348,33	456952,25	5,00	48,7	40,8	40,8
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201348,81	456955,79	5,00	49,5	41,6	41,6
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201345,48	456958,56	5,00	51,5	42,4	42,4
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201340,22	456959,10	5,00	50,3	42,6	42,6
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201337,96	456955,72	5,00	50,2	42,8	42,8
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201342,86	456951,52	5,00	42,4	38,0	38,0
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201578,26	456953,71	1,50	43,2	36,0	36,0
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,00	456950,26	1,50	36,9	30,2	30,2
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201584,45	456955,87	1,50	44,3	32,5	32,5
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,54	456963,47	1,50	44,6	34,2	34,3
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201579,78	456965,89	1,50	46,7	36,8	36,8
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201576,08	456961,99	1,50	42,8	37,1	37,1
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201578,26	456953,71	5,00	47,1	38,2	38,2
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,00	456950,26	5,00	38,1	30,8	30,8
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201584,45	456955,87	5,00	36,9	32,8	32,8
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,54	456963,47	5,00	39,1	34,3	34,3
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201579,78	456965,89	5,00	47,2	38,5	38,5
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201576,08	456961,99	5,00	47,1	38,4	38,4
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201598,31	456965,97	1,50	44,7	37,0	37,0
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201595,58	456961,66	1,50	47,0	37,2	37,2
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201599,35	456958,19	1,50	37,9	29,7	29,7
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201603,80	456959,16	1,50	37,4	30,0	30,0
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201604,83	456962,38	1,50	39,4	35,1	35,1
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201602,98	456965,23	1,50	44,5	36,8	36,9
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201598,31	456965,97	5,00	47,9	38,3	40,7
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201595,58	456961,66	5,00	47,2	38,2	40,7
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201599,35	456958,19	5,00	37,9	30,4	30,4
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201603,80	456959,16	5,00	37,6	30,4	30,4
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201604,83	456962,38	5,00	40,0	33,6	33,6
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201602,98	456965,23	5,00	47,6	38,2	40,6
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201684,10	457003,15	1,50	39,1	34,6	34,6
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201681,42	457005,84	1,50	39,4	36,6	36,6
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201676,63	457003,25	1,50	41,1	34,7	34,7
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201673,89	456999,30	1,50	41,0	34,1	36,1
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201677,66	456997,48	1,50	37,6	32,4	32,4
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201681,20	456995,68	1,50	37,3	32,1	32,1
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201684,55	456993,61	1,50	37,7	32,9	32,9
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201686,03	456997,27	1,50	38,1	33,5	33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek			201684,10	457003,15	5,00	41,7	35,4	35,4
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek			201681,42	457005,84	5,00	43,8	37,6	37,6
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek			201676,63	457003,25	5,00	44,5	36,9	36,9
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek			201673,89	456999,30	5,00	45,8	37,2	37,2
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek			201677,66	456997,48	5,00	40,9	34,9	34,9
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek			201714,02	457011,17	1,50	39,6	33,9	33,9
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek			201717,42	457017,02	1,50	38,2	33,6	33,6
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek			201713,62	457020,21	1,50	42,6	37,3	37,3
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek			201709,24	457017,28	1,50	41,3	36,9	36,9
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek			201707,84	457012,83	1,50	42,3	39,6	39,6
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek			201714,02	457011,17	5,00	42,1	36,9	36,9
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek			201717,42	457017,02	5,00	42,6	36,7	36,7
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek			201713,62	457020,21	5,00	46,1	37,0	40,3
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek			201709,24	457017,28	5,00	45,6	40,1	40,1
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek			201707,84	457012,83	5,00	45,6	40,3	40,3
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek			201707,22	457041,52	1,50	39,5	36,4	36,4
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek			201709,01	457038,71	1,50	39,1	36,1	36,1
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek			201712,73	457038,59	1,50	38,9	34,8	34,8
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek			201717,29	457039,13	1,50	41,0	32,4	32,4
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek			201723,07	457040,56	1,50	40,2	30,2	30,4
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek			201726,37	457043,08	1,50	38,0	30,5	30,5
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek			201707,22	457041,52	5,00	46,3	40,4	40,4
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek			201709,01	457038,71	5,00	42,7	37,8	37,8
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek			201712,73	457038,59	5,00	45,3	35,9	37,2
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek			201717,29	457039,13	5,00	45,1	34,7	36,9
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek			201723,07	457040,56	5,00	39,5	34,2	34,2
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek			201726,37	457043,08	5,00	39,2	34,1	34,1
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201726,54	457048,13	1,50	38,2	31,8	31,8
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201724,40	457050,82	1,50	40,3	37,7	37,7
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201722,02	457051,77	1,50	33,8	28,6	28,6
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201720,31	457052,82	1,50	41,1	38,5	38,5
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201718,54	457051,88	1,50	41,5	39,1	39,1
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201716,49	457051,08	1,50	41,2	39,1	39,1
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201712,97	457051,04	1,50	41,1	39,3	39,3
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201709,41	457051,15	1,50	41,2	39,2	39,2
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201707,41	457047,64	1,50	41,9	39,2	39,2
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201726,54	457048,13	5,00	39,3	33,7	33,7
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201724,40	457050,82	5,00	42,4	38,4	38,4
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201722,02	457051,77	5,00	37,4	31,7	31,7
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201720,31	457052,82	5,00	46,1	38,9	38,9
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201718,54	457051,88	5,00	48,4	39,3	40,7
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201716,49	457051,08	5,00	46,2	39,3	39,3
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201712,97	457051,04	5,00	46,4	39,5	39,5
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201709,41	457051,15	5,00	46,4	39,7	39,7
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek			201707,41	457047,64	5,00	46,4	40,3	40,3
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek			201741,19	457020,36	1,50	36,8	30,1	30,9
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek			201750,47	457023,99	1,50	42,8	37,2	37,2
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek			201744,87	457026,08	1,50	41,1	32,7	34,3
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek			201739,76	457028,53	1,50	43,5	35,6	35,6
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek			201737,14	457023,34	1,50	43,9	37,1	37,1
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek			201741,19	457020,36	5,00	35,9	29,3	32,1
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek			201750,47	457023,99	5,00	45,0	37,8	37,8
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek			201744,87	457026,08	5,00	44,2	29,2	35,7
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek			201739,76	457028,53	5,00	46,7	39,6	39,9
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek			201737,14	457023,34	5,00	46,9	39,9	39,9
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek			201419,14	456907,36	1,50	33,6	29,4	29,4
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek			201420,91	456905,04	1,50	44,4	30,8	30,8
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek			201422,39	456902,52	1,50	42,3	36,9	36,9
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek			201424,32	456904,72	1,50	38,4	33,3	33,3
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek			201425,38	456909,94	1,50	40,7	35,7	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201419,05	456913,66	1,50	43,4	36,0	36,0		
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201412,07	456910,22	1,50	46,2	38,4	38,4		
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201414,30	456905,86	1,50	44,1	37,1	37,1		
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201419,14	456907,36	5,00	35,7	31,3	31,3		
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201420,91	456905,04	5,00	39,8	33,9	33,9		
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201422,39	456902,52	5,00	39,0	33,2	33,2		
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201424,32	456904,72	5,00	41,3	33,8	33,8		
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201425,38	456909,94	5,00	43,1	35,9	35,9		
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201419,05	456913,66	5,00	46,1	36,9	36,9		
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201412,07	456910,22	5,00	44,3	36,6	36,6		
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201414,30	456905,86	5,00	38,3	33,8	33,8		
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201304,24	457186,73	1,50	58,5	40,7	40,7		
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201298,84	457190,65	1,50	69,3	55,1	55,1		
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201292,17	457188,30	1,50	70,5	56,3	56,3		
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201297,40	457183,55	1,50	51,4	42,5	42,5		
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201302,60	457179,62	1,50	55,0	43,9	43,9		
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201305,79	457175,90	1,50	51,7	40,0	40,0		
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201310,34	457178,92	1,50	61,3	45,6	47,2		
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201307,32	457183,47	1,50	59,7	44,5	44,5		
9097199_B	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201304,24	457186,73	5,00	63,0	43,2	43,2		
9097199_B	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201298,84	457190,65	5,00	72,0	57,1	58,6		
9097199_B	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201292,17	457188,30	5,00	73,0	57,9	58,8		
9097199_B	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201297,40	457183,55	5,00	59,8	44,9	44,9		
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201204,67	457183,40	1,50	60,7	49,7	49,7		
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201201,30	457187,28	1,50	60,7	47,7	47,7		
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201198,26	457183,10	1,50	53,9	45,0	46,0		
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201203,16	457176,12	1,50	56,2	43,3	43,3		
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201207,69	457178,01	1,50	60,9	50,3	50,3		
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201206,12	457179,64	1,50	60,8	50,4	50,4		
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201198,48	457177,59	1,50	55,5	42,3	44,8		
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201201,63	457179,21	5,00	56,0	50,0	50,0		
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201204,67	457183,40	5,00	63,8	52,6	52,6		
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201201,30	457187,28	5,00	63,7	50,3	54,8		
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201198,26	457183,10	5,00	60,9	46,7	54,1		
9094773_A	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201184,79	457180,38	1,50	50,9	46,1	46,1		
9094773_A	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201188,41	457183,77	1,50	57,8	48,2	48,2		
9094773_A	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201184,93	457187,31	1,50	57,9	46,2	47,7		
9094773_B	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201184,79	457180,38	5,00	52,9	46,0	46,0		
9094773_B	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201188,41	457183,77	5,00	61,5	47,4	52,7		
9094773_B	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201184,93	457187,31	5,00	61,7	48,4	53,8		
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201174,32	457178,36	1,50	53,4	41,4	45,0		
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201177,82	457175,85	1,50	52,5	44,5	44,5		
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201181,41	457179,14	1,50	49,7	46,3	46,3		
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201174,41	457184,08	1,50	51,4	42,5	44,9		
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201178,03	457187,45	1,50	56,7	45,4	47,2		
9098373_B	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201174,41	457184,08	5,00	61,4	43,5	52,9		
9098373_B	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201177,89	457180,54	5,00	51,0	41,3	41,9		
9098373_B	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201178,03	457187,45	5,00	61,8	47,6	55,3		
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201162,78	457184,18	1,50	56,4	47,3	47,3		
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201159,42	457188,51	1,50	57,2	43,9	46,4		
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201155,63	457184,67	1,50	54,5	41,6	45,5		
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201158,74	457176,81	1,50	48,2	40,8	40,8		
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201154,61	457178,95	1,50	54,9	42,2	46,5		
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201163,18	457178,39	1,50	55,3	45,9	46,2		
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201162,42	457178,43	5,00	58,6	47,1	51,1		
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201162,78	457184,18	5,00	59,5	48,1	51,7		
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201159,42	457188,51	5,00	60,8	47,0	51,9		
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201155,63	457184,67	5,00	58,4	41,8	50,8		
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201155,31	457178,92	5,00	57,0	40,4	49,5		
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201158,74	457176,81	5,00	53,4	41,1	42,0		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving								
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek			201343,04	457201,78	1,50	62,7	47,6	48,0
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek			201347,89	457204,52	1,50	57,2	41,5	45,6
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek			201347,07	457208,77	1,50	58,2	43,1	43,1
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek			201343,04	457201,78	5,00	64,9	49,5	52,0
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek			201347,89	457204,52	5,00	58,2	42,6	47,0
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek			201347,07	457208,77	5,00	64,0	45,4	48,5
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek			201343,29	457209,70	5,00	65,3	45,5	50,0
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek			201346,48	457216,24	1,50	51,8	40,4	43,5
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek			201345,43	457219,30	1,50	61,8	44,1	44,1
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek			201342,27	457220,19	1,50	62,5	44,1	44,1
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek			201340,29	457219,13	1,50	62,6	44,1	44,1
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek			201345,93	457211,01	1,50	57,0	41,5	41,5
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek			201211,94	457215,09	1,50	67,1	48,5	51,8
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek			201210,23	457216,78	1,50	66,8	48,1	52,7
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek			201207,72	457212,13	1,50	62,2	45,7	51,2
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek			201208,68	457207,04	1,50	56,9	45,7	46,5
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek			201214,00	457206,31	1,50	57,0	44,9	46,7
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek			201218,39	457209,38	1,50	63,9	50,0	50,0
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek			201215,21	457213,41	1,50	65,0	50,6	50,9
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek			201214,00	457206,31	5,00	59,6	45,6	46,7
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek			201218,39	457209,38	5,00	70,1	53,3	54,4
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek			201215,21	457213,41	5,00	70,3	52,8	57,6
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek			201210,54	457210,40	5,00	63,8	46,6	57,5
9912961_A	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek			201133,29	457189,70	1,50	55,2	47,8	47,8
9912961_A	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek			201132,58	457179,50	1,50	50,6	42,0	42,0
9912961_A	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek			201135,85	457184,40	1,50	54,7	47,6	47,6
9912961_B	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek			201133,29	457189,70	5,00	60,2	50,5	53,2
9912961_B	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek			201132,58	457179,50	5,00	48,7	42,6	42,6
9912961_B	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek			201135,85	457184,40	5,00	57,9	50,6	50,6
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek			201189,45	457214,69	1,50	61,5	43,1	53,2
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek			201184,70	457216,11	1,50	60,3	42,2	51,9
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek			201179,83	457213,71	1,50	55,4	43,1	50,7
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek			201182,72	457211,08	1,50	53,9	43,4	47,9
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek			201191,69	457209,66	1,50	60,8	46,2	51,0
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek			201190,52	457213,58	1,50	61,4	44,0	52,0
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek			201185,41	457208,58	1,50	53,5	37,9	47,4
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek			201188,45	457205,87	1,50	54,5	44,1	46,8
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek			201191,69	457209,66	5,00	66,5	48,9	55,7
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek			201190,52	457213,58	5,00	66,6	47,3	57,8
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek			201187,50	457213,66	5,00	65,1	47,4	57,8
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek			201185,53	457212,36	5,00	63,8	47,4	57,7
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek			201185,41	457208,58	5,00	63,6	46,7	57,2
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek			201188,45	457205,87	5,00	58,2	39,8	48,1
9912963_A	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek			201127,79	457190,08	1,50	55,1	46,8	46,8
9912963_A	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek			201127,07	457179,89	1,50	47,2	39,0	39,0
9912963_B	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek			201127,79	457190,08	5,00	57,8	49,5	50,3
9912963_B	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek			201127,07	457179,89	5,00	45,4	37,7	38,8
9094734_A	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek			201170,54	457206,57	1,50	52,6	43,3	45,4
9094734_A	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek			201174,18	457209,85	1,50	58,0	46,6	49,3
9094734_A	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek			201171,07	457213,64	1,50	58,1	45,7	50,6
9094734_B	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek			201170,54	457206,57	5,00	57,9	44,5	47,5
9094734_B	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek			201174,18	457209,85	5,00	64,1	48,7	56,9
9094734_B	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek			201171,07	457213,64	5,00	64,0	49,2	57,4
9912965_A	Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek			201122,40	457190,46	1,50	54,6	45,6	45,6
9912965_A	Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek			201121,68	457180,27	1,50	46,8	41,3	41,3
9912965_B	Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek			201122,40	457190,46	5,00	57,9	49,0	49,0
9912965_B	Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek			201121,68	457180,27	5,00	46,0	37,5	38,7
9094720_A	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek			201164,51	457214,13	1,50	57,4	45,7	51,0
9094720_A	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek			201160,87	457210,85	1,50	55,8	42,3	49,7
9094720_A	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek			201163,98	457207,06	1,50	53,3	38,6	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094720_B	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201164,51	457214,13	5,00	63,7	49,3	57,3
9094720_B	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201160,87	457210,85	5,00	61,9	45,0	55,8
9094720_B	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201163,98	457207,06	5,00	57,1	40,0	47,6
9912967_A	Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	201117,01	457190,84	1,50	54,4	45,3	45,3
9912967_A	Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	201116,30	457180,64	1,50	46,9	37,2	38,3
9912967_B	Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	201117,01	457190,84	5,00	57,8	49,0	49,0
9912967_B	Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	201116,30	457180,64	5,00	44,2	37,4	38,9
9094694_A	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201153,66	457207,59	1,50	52,3	42,8	45,4
9094694_A	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201157,27	457210,93	1,50	55,9	47,3	49,1
9094694_A	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201154,15	457214,74	1,50	58,1	46,0	50,5
9094694_B	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201153,66	457207,59	5,00	56,3	44,1	47,5
9094694_B	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201157,27	457210,93	5,00	63,4	49,3	56,8
9094694_B	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201154,15	457214,74	5,00	63,6	49,4	57,0
9912969_A	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201111,50	457191,22	1,50	54,2	46,2	46,2
9912969_A	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201108,24	457186,33	1,50	49,2	38,4	39,4
9912969_B	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201110,79	457181,03	1,50	47,6	37,2	38,2
9912969_B	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201111,50	457191,22	5,00	58,5	48,5	51,7
9912969_B	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201108,24	457186,33	5,00	50,9	43,5	43,5
9912969_B	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201110,79	457181,03	5,00	47,0	37,4	38,6
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201151,07	457216,21	1,50	58,5	47,6	52,2
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201149,78	457217,72	1,50	57,0	46,5	51,2
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201146,90	457217,05	1,50	54,7	39,8	49,8
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201145,62	457215,32	1,50	55,0	42,5	50,1
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201144,01	457211,84	1,50	53,1	40,8	46,9
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201147,13	457208,04	1,50	52,1	39,7	45,0
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201148,89	457215,11	5,00	63,5	49,9	56,8
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201145,62	457215,32	5,00	63,4	49,4	56,8
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201144,01	457211,84	5,00	61,2	42,2	54,3
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201147,13	457208,04	5,00	55,7	40,0	46,5
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201136,83	457217,13	1,50	57,9	46,9	50,7
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201135,54	457218,73	1,50	57,0	46,3	49,7
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201134,06	457217,31	1,50	55,4	39,2	49,4
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201136,89	457208,64	1,50	51,9	38,7	43,5
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201140,48	457211,99	1,50	54,2	46,7	48,7
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201138,63	457215,70	1,50	57,7	46,0	50,4
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201136,89	457208,64	5,00	56,4	39,7	46,9
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201140,48	457211,99	5,00	63,0	49,2	56,3
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201138,63	457215,70	5,00	63,8	49,3	56,7
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201135,36	457215,92	5,00	62,8	49,3	56,5
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,54	457184,80	1,50	49,5	40,8	40,8
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201092,98	457187,22	1,50	53,4	45,3	45,3
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,33	457189,86	1,50	52,8	44,7	44,7
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201087,83	457191,24	1,50	53,3	44,3	44,3
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201084,59	457192,86	1,50	52,4	44,3	44,3
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201081,11	457188,74	1,50	46,7	40,5	40,5
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201081,65	457183,32	1,50	42,8	39,6	39,6
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201084,93	457181,84	1,50	44,6	42,2	42,2
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201088,32	457183,07	1,50	50,5	41,8	41,8
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201085,02	457184,35	5,00	50,2	37,2	38,4
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,54	457184,80	5,00	51,6	37,5	37,8
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201092,98	457187,22	5,00	57,3	45,6	45,6
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,33	457189,86	5,00	58,3	46,8	46,8
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201087,83	457191,24	5,00	57,9	47,3	47,3
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201084,59	457192,86	5,00	56,0	47,5	47,5
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201081,11	457188,74	5,00	50,8	42,2	42,2
9094624_A	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,81	457216,22	1,50	56,3	46,2	49,1
9094624_A	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201127,21	457212,87	1,50	52,8	42,4	46,9
9094624_A	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,36	457209,08	1,50	51,6	38,1	43,7
9094624_B	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,81	457216,22	5,00	62,0	49,1	56,3
9094624_B	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201127,21	457212,87	5,00	56,5	43,7	49,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094624_B	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,36	457209,08	5,00	56,8	39,2	46,9
9107249_A	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201055,96	457169,91	1,50	42,0	38,2	38,2
9107249_A	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201059,23	457174,81	1,50	50,2	44,8	44,8
9107249_A	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201056,61	457180,09	1,50	50,3	44,6	44,6
9107249_B	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201055,96	457169,91	5,00	43,6	38,7	38,7
9107249_B	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201059,23	457174,81	5,00	54,0	48,6	48,6
9107249_B	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201056,61	457180,09	5,00	53,2	49,1	49,1
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201123,37	457216,57	1,50	52,4	41,3	44,4
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201125,07	457219,68	1,50	55,8	45,6	48,8
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201123,70	457222,98	1,50	55,7	43,4	48,4
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201122,03	457221,48	1,50	51,9	40,2	45,0
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,41	457209,92	1,50	50,3	41,5	43,2
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201121,85	457213,29	1,50	53,5	45,2	45,6
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,99	457220,28	1,50	53,0	44,0	47,0
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,41	457209,92	5,00	54,8	42,1	46,4
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201121,85	457213,29	5,00	59,5	49,3	55,9
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201122,10	457218,37	5,00	61,6	47,6	56,2
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,99	457220,28	5,00	60,4	47,4	56,3
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,41	457209,92	8,50	59,9	47,5	52,3
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201121,85	457213,29	8,50	67,6	51,7	60,6
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201122,10	457218,37	8,50	68,2	52,0	61,4
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,99	457220,28	8,50	68,2	51,2	61,1
9107250_A	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,27	457170,27	1,50	45,6	36,2	36,2
9107250_A	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,92	457180,45	1,50	50,8	45,3	45,3
9107250_B	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,27	457170,27	5,00	44,5	36,7	36,7
9107250_B	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,92	457180,45	5,00	53,2	49,2	49,2
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,93	457222,24	1,50	54,3	43,1	47,8
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201108,50	457223,94	1,50	54,3	42,7	46,3
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201106,76	457220,82	1,50	51,7	42,6	43,4
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201108,07	457217,52	1,50	52,4	40,8	42,2
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,84	457220,65	1,50	54,2	43,0	47,9
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,18	457214,07	1,50	52,1	38,7	42,5
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,17	457210,31	1,50	49,5	40,2	42,8
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,84	457220,65	5,00	59,8	46,1	55,8
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,52	457219,15	5,00	53,4	41,9	46,1
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,18	457214,07	5,00	51,8	38,8	45,5
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,17	457210,31	5,00	51,5	40,9	46,1
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,84	457220,65	8,50	67,6	50,7	59,8
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,52	457219,15	8,50	63,2	44,6	53,9
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,18	457214,07	8,50	61,9	43,4	51,3
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,17	457210,31	8,50	58,5	43,2	50,8
9107252_A	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201044,58	457170,63	1,50	46,1	35,5	35,5
9107252_A	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201045,22	457180,81	1,50	50,2	45,0	45,0
9107252_B	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201044,58	457170,63	5,00	41,4	36,3	36,3
9107252_B	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201045,22	457180,81	5,00	52,3	49,0	49,0
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201339,52	457216,21	1,50	63,0	45,4	45,4
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201337,05	457214,86	1,50	62,2	44,4	44,4
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201333,97	457214,19	1,50	62,2	43,9	43,9
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201332,91	457208,29	1,50	61,0	43,7	43,7
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201335,68	457203,73	1,50	63,5	48,3	48,9
9097196_B	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201337,59	457211,00	5,00	66,5	45,4	50,5
9097196_B	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201332,91	457208,29	5,00	65,7	46,5	46,5
9097196_B	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201335,68	457203,73	5,00	66,1	50,4	52,5
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,10	457210,96	1,50	49,9	38,7	39,4
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201097,40	457213,34	1,50	50,6	43,2	43,2
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201087,94	457214,91	1,50	49,0	44,7	44,7
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201099,06	457216,93	1,50	51,0	43,9	44,1
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,65	457223,67	1,50	53,6	42,3	44,4
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201092,34	457221,11	1,50	49,8	41,8	41,8
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201096,77	457221,01	1,50	52,6	42,6	43,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LAmox ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LAmox VKA 2 overschrijdingen
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,46	457218,65	5,00	58,5	47,1	51,0
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201090,95	457214,84	5,00	53,3	41,3	41,7
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,10	457210,96	5,00	53,1	39,5	41,9
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201097,40	457213,34	5,00	56,2	47,3	51,6
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201097,48	457216,97	5,00	57,8	47,3	51,3
9107254_A	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201039,53	457181,17	1,50	50,3	45,7	45,7
9107254_A	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201036,26	457176,26	1,50	45,6	41,4	41,4
9107254_A	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201038,88	457170,99	1,50	46,3	36,3	36,3
9107254_B	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201039,53	457181,17	5,00	52,8	47,9	47,9
9107254_B	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201036,26	457176,26	5,00	46,3	39,3	39,3
9107254_B	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201038,88	457170,99	5,00	41,8	36,7	36,7
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201065,60	457222,77	1,50	53,4	43,4	43,4
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201063,73	457224,73	1,50	53,9	43,4	43,4
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201060,43	457226,08	1,50	54,6	43,8	43,8
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201058,70	457223,35	1,50	48,7	42,8	42,8
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201059,48	457216,99	1,50	45,3	40,4	40,4
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201063,06	457212,74	1,50	47,7	42,2	42,2
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201067,18	457216,73	1,50	52,7	43,8	43,8
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201059,48	457216,99	5,00	45,2	40,5	40,5
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201063,06	457212,74	5,00	51,0	39,2	39,2
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201067,18	457216,73	5,00	57,2	49,1	49,1
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201062,64	457221,25	5,00	57,2	49,1	49,1
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201043,23	457214,06	1,50	51,8	41,0	41,0
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201046,96	457216,86	1,50	51,5	46,2	46,2
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201048,28	457221,17	1,50	51,8	45,7	45,7
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201044,37	457222,99	1,50	52,1	45,2	45,2
9096980_B	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201043,67	457220,20	5,00	57,4	46,5	46,5
9096980_B	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201043,23	457214,06	5,00	52,3	39,0	39,0
9096980_B	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201046,96	457216,86	5,00	53,3	48,1	48,1
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201037,39	457223,50	1,50	51,8	45,1	45,1
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201034,13	457222,21	1,50	50,2	44,4	44,4
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201033,29	457217,87	1,50	51,2	42,8	42,8
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201036,50	457214,56	1,50	53,1	39,2	39,2
9096981_B	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201037,19	457220,68	5,00	57,7	46,7	46,7
9096981_B	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201033,29	457217,87	5,00	51,9	41,8	41,8
9096981_B	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201036,50	457214,56	5,00	52,0	40,3	40,3
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201323,15	457211,91	1,50	57,5	42,0	42,0
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201320,58	457217,63	1,50	64,9	44,9	44,9
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201315,46	457214,01	1,50	63,9	45,8	45,8
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201318,03	457208,29	1,50	59,8	49,2	49,2
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201323,15	457211,91	5,00	60,3	45,6	45,6
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201320,58	457217,63	5,00	67,6	50,0	52,8
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201315,46	457214,01	5,00	69,3	51,9	54,5
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201318,03	457208,29	5,00	64,8	52,1	53,6
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201299,48	457216,14	1,50	66,0	52,2	52,2
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201302,55	457212,48	1,50	61,1	53,5	53,5
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201307,04	457214,09	1,50	61,4	48,5	48,5
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201299,48	457216,14	5,00	75,8	57,8	57,8
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201302,55	457212,48	5,00	67,6	55,4	55,4
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201307,04	457214,09	5,00	67,5	50,9	50,9
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201303,96	457217,76	5,00	74,5	56,3	56,3
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201308,50	457219,46	1,50	62,4	44,3	44,3
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201304,63	457223,65	1,50	67,3	49,8	49,8
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201299,17	457221,99	1,50	67,5	53,6	53,6
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201094,69	457638,63	1,50	47,3	40,1	40,1
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201097,36	457636,41	1,50	45,2	43,8	43,8
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201101,73	457635,51	1,50	47,0	43,6	43,6
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201103,62	457636,94	1,50	46,1	42,7	42,7
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201102,48	457639,07	1,50	45,7	38,9	38,9
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201101,39	457640,35	1,50	46,2	41,5	41,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201099,63	457641,96	1,50	47,6	38,8	38,8	
9106592_B	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201097,49	457640,95	5,00	47,5	45,6	45,6	
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201086,14	457581,81	1,50	50,3	47,3	47,3	
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201088,52	457582,95	1,50	52,4	47,6	47,6	
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201086,88	457584,97	1,50	48,8	41,7	41,7	
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201076,61	457587,64	1,50	45,2	43,9	43,9	
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201079,84	457583,51	1,50	49,6	47,0	47,0	
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201085,47	457587,08	1,50	49,3	46,2	46,2	
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201076,61	457587,64	5,00	45,2	44,7	44,7	
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201079,84	457583,51	5,00	49,9	47,5	47,5	
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201084,70	457583,78	5,00	50,5	47,6	47,6	
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201085,47	457587,08	5,00	50,2	46,7	46,7	
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201081,98	457596,53	1,50	43,7	43,5	43,5	
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201078,00	457593,98	1,50	45,2	44,3	44,3	
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201087,42	457588,46	1,50	49,1	48,2	48,2	
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201089,63	457590,11	1,50	49,0	45,3	45,3	
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201091,28	457591,69	1,50	48,3	45,2	45,2	
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201093,35	457594,25	1,50	48,5	43,4	43,4	
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201092,74	457597,41	1,50	49,4	44,2	44,2	
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201085,38	457597,31	1,50	43,1	42,6	42,6	
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201086,55	457592,09	5,00	49,8	46,9	46,9	
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201086,17	457595,61	5,00	49,1	46,7	46,7	
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201081,98	457596,53	5,00	48,9	44,2	44,2	
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201078,00	457593,98	5,00	45,0	44,4	44,4	
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201086,04	457600,35	1,50	45,8	44,5	44,5	
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201092,35	457600,39	1,50	48,6	45,4	45,4	
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201090,98	457603,77	1,50	47,2	42,7	42,7	
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201080,77	457606,45	1,50	46,9	43,6	43,6	
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201083,29	457602,41	1,50	47,5	46,2	46,2	
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201089,52	457605,95	1,50	49,1	45,5	45,5	
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201080,77	457606,45	5,00	47,6	43,5	43,5	
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201083,29	457602,41	5,00	50,1	47,4	47,4	
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201088,79	457602,76	5,00	50,1	46,5	46,5	
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK	201089,52	457605,95	5,00	50,2	46,7	46,7	
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201086,12	457615,33	1,50	43,3	40,7	40,7	
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201082,16	457612,80	1,50	45,4	42,9	42,9	
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201091,78	457607,31	1,50	50,3	47,3	47,3	
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201095,10	457612,61	1,50	48,6	48,5	48,5	
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201092,92	457619,11	1,50	49,3	43,4	43,4	
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201089,08	457618,08	1,50	46,5	43,4	43,4	
9098298_B	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201090,55	457610,97	5,00	51,1	49,6	49,6	
9098298_B	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201086,12	457615,33	5,00	46,9	40,7	40,7	
9098298_B	W. Einthovenstraat 8, 6961CK	201082,16	457612,80	5,00	45,9	43,4	43,4	
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	201157,68	457090,75	1,50	41,8	32,0	32,0	
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	201155,72	457073,56	1,50	44,6	35,4	35,4	
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	201157,56	457079,60	1,50	43,1	34,1	34,1	
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek	201160,18	457085,39	1,50	45,0	35,6	35,6	
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201144,04	457086,29	1,50	45,0	36,8	36,8	
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201146,00	457080,25	1,50	45,0	37,5	37,5	
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201147,15	457074,06	1,50	44,6	38,7	38,7	
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201149,00	457091,26	1,50	46,9	36,0	36,0	
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek	201144,68	457091,51	1,50	43,0	36,6	36,6	
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	201135,29	457074,47	1,50	44,6	36,5	36,5	
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	201136,88	457080,57	1,50	43,9	40,6	40,6	
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	201139,27	457086,45	1,50	44,1	36,7	36,7	
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek	201136,53	457091,74	1,50	44,6	40,3	40,3	
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	201123,04	457086,65	1,50	44,5	36,7	36,7	
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	201125,29	457080,71	1,50	43,9	36,9	36,9	
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	201126,73	457074,57	1,50	43,7	36,8	36,8	
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek	201125,91	457091,85	1,50	48,3	35,4	35,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax ontwikkelsituatie 2

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax VKA 2 overschrijdingen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094567_A	Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	201114,82	457074,45	1,50	45,1	38,0	38,0	
9094567_A	Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	201116,13	457080,62	1,50	47,9	39,9	39,9	
9094567_A	Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	201118,26	457086,61	1,50	44,4	37,0	37,0	
9094567_A	Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek	201115,32	457091,74	1,50	46,7	36,0	36,0	
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201199,84	457086,10	1,50	49,7	40,0	40,0	
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201196,46	457069,17	1,50	48,8	39,8	39,8	
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201198,84	457075,04	1,50	48,0	40,2	40,2	
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201201,90	457080,58	1,50	44,9	37,2	37,2	
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201207,69	457078,91	1,50	45,9	41,5	41,5	
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201211,67	457080,27	1,50	55,6	44,6	44,6	
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201208,46	457082,62	1,50	49,2	42,1	42,1	
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB	201205,42	457084,74	1,50	49,9	45,7	45,7	
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201104,55	457091,41	1,50	46,7	36,1	36,1	
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201099,10	457088,62	1,50	48,4	41,4	41,4	
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201101,90	457086,08	1,50	44,9	38,8	38,8	
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201104,58	457080,26	1,50	47,1	39,8	39,8	
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek	201106,27	457074,20	1,50	46,7	38,4	38,4	
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201164,17	457057,61	1,50	46,7	36,5	36,5	
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201160,66	457059,56	1,50	46,0	36,5	36,5	
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201156,87	457057,19	1,50	49,1	38,0	38,0	
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201158,85	457052,80	1,50	42,6	37,5	37,5	
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201164,82	457048,57	1,50	43,0	32,0	32,0	
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201170,46	457047,72	1,50	47,9	39,9	39,9	
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201169,62	457053,90	1,50	46,0	36,6	36,6	
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201164,17	457057,61	5,00	47,1	39,2	39,2	
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201160,66	457059,56	5,00	46,9	39,2	39,2	
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201156,87	457057,19	5,00	48,8	40,9	40,9	
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201158,85	457052,80	5,00	46,1	39,7	39,7	
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201164,82	457048,57	5,00	46,7	34,2	34,2	
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201170,46	457047,72	5,00	48,6	41,7	41,7	
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek	201169,62	457053,90	5,00	47,2	39,2	39,2	
9094359_A	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201052,43	457068,26	1,50	44,6	37,8	37,8	
9094359_A	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201054,84	457072,69	1,50	50,2	42,3	42,3	
9094359_A	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201051,03	457076,01	1,50	48,8	43,3	43,3	
9094359_B	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201052,43	457068,26	5,00	44,6	37,2	37,2	
9094359_B	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201054,84	457072,69	5,00	52,9	43,6	43,6	
9094359_B	Wethouder Sandersstraat 36, 6961HB, Eerbeek	201051,03	457076,01	5,00	53,4	45,3	45,3	
9094337_A	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201044,96	457074,94	1,50	47,6	43,9	43,9	
9094337_A	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201042,50	457070,50	1,50	42,6	36,3	36,3	
9094337_A	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201046,36	457067,19	1,50	41,1	35,3	35,3	
9094337_B	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201044,96	457074,94	5,00	53,5	46,5	46,5	
9094337_B	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201042,50	457070,50	5,00	43,4	36,6	36,6	
9094337_B	Wethouder Sandersstraat 38, 6961HB, Eerbeek	201046,36	457067,19	5,00	41,4	38,2	38,2	
9094778_A	Wethouder Sandersstraat 4, 6961HB	201185,92	457082,83	1,50	47,0	36,5	36,5	
9094778_A	Wethouder Sandersstraat 4, 6961HB	201187,36	457076,65	1,50	46,8	38,6	38,6	
9094778_A	Wethouder Sandersstraat 4, 6961HB	201187,98	457070,39	1,50	48,3	40,8	40,8	
9094778_A	Wethouder Sandersstraat 4, 6961HB	201189,46	457087,61	1,50	42,6	34,0	34,0	
9094292_A	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201034,36	457064,98	1,50	43,2	39,4	39,4	
9094292_A	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201036,71	457069,42	1,50	46,3	44,0	44,0	
9094292_A	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201033,01	457072,82	1,50	45,3	43,4	43,4	
9094292_B	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201034,36	457064,98	5,00	41,6	39,4	39,4	
9094292_B	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201036,71	457069,42	5,00	52,6	46,5	46,5	
9094292_B	Wethouder Sandersstraat 40, 6961HB, Eerbeek	201033,01	457072,82	5,00	52,2	47,1	47,1	
9094266_A	Wethouder Sandersstraat 42, 6961HB, Eerbeek	201028,57	457063,98	1,50	40,6	37,5	37,5	
9094266_A	Wethouder Sandersstraat 42, 6961HB, Eerbeek	201027,21	457071,82	1,50	46,2	44,0	44,0	
9094266_B	Wethouder Sandersstraat 42, 6961HB, Eerbeek	201028,57	457063,98	5,00	39,6	35,9	35,9	
9094266_B	Wethouder Sandersstraat 42, 6961HB, Eerbeek	201027,21	457071,82	5,00	50,6	46,7	46,7	
9094238_A	Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201021,08	457070,77	1,50	46,5	43,6	43,6	
9094238_A	Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201018,41	457066,27	1,50	43,2	36,6	36,6	
9094238_A	Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201022,44	457062,92	1,50	39,4	37,4	37,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
 Bijlage 7 Rekenresultaten LAmix ontwikkelsituatie 2

1276840
 TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAmix VKA 2 overschrijdingen
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094238_B	Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201021,08	457070,77	5,00	50,4	45,5	45,5			
9094238_B	Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201018,41	457066,27	5,00	45,2	37,1	37,1			
9094238_B	Wethouder Sandersstraat 44, 6961HB, Eerbeek	201022,44	457062,92	5,00	40,0	35,5	35,5			
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201109,05	457045,39	1,50	44,2	36,7	36,7			
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201110,74	457044,52	1,50	44,4	35,2	35,2			
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201115,88	457046,67	1,50	44,4	37,8	37,8			
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201118,51	457052,12	1,50	45,9	41,5	41,5			
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201111,74	457053,63	1,50	48,3	39,4	39,4			
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201107,54	457049,00	1,50	45,9	37,7	37,7			
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201109,05	457045,39	5,00	46,3	39,2	39,2			
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201110,74	457044,52	5,00	48,3	37,9	37,9			
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201115,88	457046,67	5,00	47,6	38,8	38,8			
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201118,51	457052,12	5,00	48,7	42,8	42,8			
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201111,74	457053,63	5,00	47,6	41,0	41,0			
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5, 6961HA, Eerbeek	201107,54	457049,00	5,00	46,5	40,0	40,0			
9094749_A	Wethouder Sandersstraat 6, 6961HB, Eerbeek	201176,11	457071,83	1,50	45,9	36,4	36,4			
9094749_A	Wethouder Sandersstraat 6, 6961HB, Eerbeek	201178,26	457077,78	1,50	43,5	34,9	34,9			
9094749_A	Wethouder Sandersstraat 6, 6961HB, Eerbeek	201181,18	457083,42	1,50	45,0	36,6	36,6			
9094749_A	Wethouder Sandersstraat 6, 6961HB, Eerbeek	201178,91	457088,90	1,50	42,2	32,7	32,7			
9094726_A	Wethouder Sandersstraat 8, 6961HB, Eerbeek	201164,94	457085,03	1,50	46,1	36,8	36,8			
9094726_A	Wethouder Sandersstraat 8, 6961HB, Eerbeek	201166,67	457078,90	1,50	45,0	38,8	38,8			
9094726_A	Wethouder Sandersstraat 8, 6961HB, Eerbeek	201167,58	457072,66	1,50	44,5	38,2	38,2			
9094726_A	Wethouder Sandersstraat 8, 6961HB, Eerbeek	201168,27	457089,93	1,50	41,4	32,9	32,9			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax referentiesituatie
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201381,41	457181,72	1,50	55,2	43,2	53,8
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201385,28	457182,80	1,50	51,7	43,3	43,5
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201390,07	457189,14	1,50	54,5	44,7	44,7
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201390,55	457197,04	1,50	55,0	43,6	43,6
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201388,30	457200,33	1,50	59,0	46,5	46,5
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201381,57	457203,27	1,50	59,3	46,9	46,9
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201376,26	457201,22	1,50	59,3	47,7	50,6
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201373,19	457191,38	1,50	57,1	47,6	53,5
9095094_A	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201374,63	457183,66	1,50	59,1	44,3	54,2
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201381,98	457192,05	5,00	53,7	42,3	42,3
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201381,57	457203,27	5,00	63,9	47,7	47,8
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201376,26	457201,22	5,00	63,2	47,3	52,8
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201373,19	457191,38	5,00	61,5	47,7	54,7
9095094_B	4,1(0 1),0,Coldenhovenseweg 49, 6961EB, Eerbe	201374,63	457183,66	5,00	61,1	43,6	54,7
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201141,38	457031,92	1,50	36,2	30,8	30,8
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201140,66	457029,40	1,50	38,3	31,7	34,5
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201139,56	457027,52	1,50	42,0	31,1	34,1
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201141,44	457027,05	1,50	36,1	30,9	30,9
9106662_A	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201150,00	457034,84	1,50	45,6	38,4	38,4
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201141,38	457031,92	5,00	37,3	31,9	31,9
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201140,66	457029,40	5,00	40,1	33,7	33,7
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201139,56	457027,52	5,00	37,4	32,1	32,1
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201141,44	457027,05	5,00	37,2	31,9	31,9
9106662_B	Beekkerkpad 10, 6961HN, Eerbeek	201150,00	457034,84	5,00	47,9	43,7	43,7
9106663_A	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201141,44	457021,40	1,50	38,2	31,1	34,3
9106663_A	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201151,88	457028,83	1,50	45,8	41,2	41,2
9106663_A	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201143,30	457025,83	1,50	35,9	30,8	30,8
9106663_A	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201142,58	457023,32	1,50	38,2	31,6	34,0
9106663_B	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201141,44	457021,40	5,00	37,2	32,0	32,0
9106663_B	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201151,88	457028,83	5,00	48,6	43,1	43,1
9106663_B	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201143,30	457025,83	5,00	37,0	31,8	31,8
9106663_B	Beekkerkpad 12, 6961HN, Eerbeek	201142,58	457023,32	5,00	39,9	33,7	33,7
9106664_A	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201147,16	457018,08	1,50	35,8	30,9	30,9
9106664_A	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201154,62	457023,30	1,50	51,5	41,7	41,7
9106664_A	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201142,49	457019,29	1,50	38,0	31,1	34,3
9106664_A	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201144,72	457019,01	1,50	40,6	33,1	33,1
9106664_B	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201147,16	457018,08	5,00	36,9	32,0	32,0
9106664_B	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201154,62	457023,30	5,00	49,4	45,1	45,1
9106664_B	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201142,49	457019,29	5,00	37,1	32,0	32,0
9106664_B	Beekkerkpad 14, 6961HN, Eerbeek	201144,72	457019,01	5,00	37,9	33,8	33,8
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201146,28	457014,07	1,50	39,3	36,5	36,5
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201148,45	457013,81	1,50	37,9	34,2	34,2
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201150,92	457012,81	1,50	40,2	36,5	36,5
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201156,31	457013,05	1,50	49,2	43,0	43,0
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201158,40	457017,97	1,50	51,4	43,7	43,7
9106665_A	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201147,00	457015,86	1,50	38,0	35,4	35,4
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201146,28	457014,07	5,00	38,9	32,3	32,7
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201148,45	457013,81	5,00	37,3	32,4	32,4
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201150,92	457012,81	5,00	37,7	35,3	35,3
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201156,31	457013,05	5,00	39,9	37,4	37,4
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201158,40	457017,97	5,00	48,1	44,3	44,3
9106665_B	Beekkerkpad 16, 6961HN, Eerbeek	201147,00	457015,86	5,00	38,7	33,4	33,4
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201130,52	457052,59	1,50	41,4	33,7	37,9
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201129,78	457050,77	1,50	46,3	38,2	38,2
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201139,17	457058,59	1,50	46,7	38,6	38,6
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201133,49	457058,76	1,50	47,4	40,2	40,2
9106658_A	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201130,65	457054,89	1,50	40,8	31,5	37,8
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201130,52	457052,59	5,00	41,0	34,9	34,9
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201129,78	457050,77	5,00	43,4	38,0	38,0
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201139,17	457058,59	5,00	48,5	41,1	41,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax referentiesituatie
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201133,49	457058,76	5,00	49,9	41,7	41,7
9106658_B	Beekkerkpad 2, 6961HN, Eerbeek	201130,65	457054,89	5,00	38,8	32,5	32,5
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201135,80	457047,61	1,50	37,4	31,5	34,8
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201142,94	457053,30	1,50	45,9	38,0	38,0
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201131,16	457048,83	1,50	45,0	41,4	41,4
9106659_A	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201133,37	457048,52	1,50	38,6	32,7	32,7
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201135,80	457047,61	5,00	38,4	32,4	32,4
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201142,94	457053,30	5,00	48,2	40,9	40,9
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201131,16	457048,83	5,00	41,1	35,4	35,4
9106659_B	Beekkerkpad 4, 6961HN, Eerbeek	201133,37	457048,52	5,00	39,3	33,3	33,3
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,61	457039,19	1,50	37,0	31,3	31,3
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201146,15	457047,11	1,50	45,6	38,0	38,0
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,55	457044,08	1,50	43,4	40,6	40,6
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201136,81	457041,58	1,50	42,6	40,6	40,6
9106660_A	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201135,72	457039,67	1,50	41,5	32,1	32,1
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,61	457039,19	5,00	38,0	32,2	32,2
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201146,15	457047,11	5,00	47,8	40,9	40,9
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201137,55	457044,08	5,00	38,0	31,9	31,9
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201136,81	457041,58	5,00	40,0	34,1	34,1
9106660_B	Beekkerkpad 6, 6961HN, Eerbeek	201135,72	457039,67	5,00	38,4	32,8	32,8
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,50	457033,16	1,50	36,5	31,0	31,0
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201148,07	457040,97	1,50	45,6	38,2	38,2
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,46	457038,01	1,50	36,6	30,8	30,8
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201138,73	457035,52	1,50	39,3	31,8	35,0
9106661_A	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201137,62	457033,63	1,50	38,3	31,5	34,3
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,50	457033,16	5,00	37,5	32,0	32,0
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201148,07	457040,97	5,00	47,8	42,4	42,4
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201139,46	457038,01	5,00	37,6	31,9	31,9
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201138,73	457035,52	5,00	40,5	33,8	33,8
9106661_B	Beekkerkpad 8, 6961HN, Eerbeek	201137,62	457033,63	5,00	37,9	32,3	32,3
9095139_A	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201407,02	457580,88	1,50	55,8	55,8	55,8
9095139_A	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201401,99	457575,49	1,50	61,3	61,3	61,3
9095139_A	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201403,08	457568,19	1,50	61,7	61,0	61,0
9095139_B	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201407,02	457580,88	5,00	58,2	58,2	58,2
9095139_B	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201401,99	457575,49	5,00	63,4	63,4	63,4
9095139_B	Beekpad 5, 6961DW, Eerbeek	201403,08	457568,19	5,00	63,7	63,0	63,0
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201408,54	457566,49	1,50	60,5	60,5	60,5
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,00	457565,65	1,50	61,6	54,3	54,3
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201418,56	457570,35	1,50	50,4	48,1	48,1
9095147_A	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,97	457577,57	1,50	57,1	57,1	57,1
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201408,54	457566,49	5,00	62,2	62,2	62,2
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,00	457565,65	5,00	63,3	56,5	56,5
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201418,56	457570,35	5,00	52,1	50,0	50,0
9095147_B	Beekpad 7, 6961DW, Eerbeek	201414,97	457577,57	5,00	56,4	56,4	56,4
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,43	457513,60	1,50	57,6	49,9	49,9
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,40	457517,19	1,50	58,3	53,3	53,3
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201380,26	457515,87	1,50	71,5	58,6	58,6
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201381,48	457511,82	1,50	71,7	62,5	62,5
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,72	457508,66	1,50	71,3	62,3	62,3
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,79	457509,36	1,50	62,6	54,0	54,0
9095107_A	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,52	457511,51	1,50	58,4	50,6	50,6
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,43	457513,60	5,00	61,3	53,0	53,0
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,40	457517,19	5,00	61,7	56,1	56,1
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201380,26	457515,87	5,00	74,1	61,0	61,0
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201381,48	457511,82	5,00	74,2	64,2	64,2
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201385,72	457508,66	5,00	74,0	64,0	64,0
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,79	457509,36	5,00	64,4	56,2	56,2
9095107_B	Beekpad 9, 6961DW, Eerbeek	201388,52	457511,51	5,00	61,9	52,6	52,6
9106115_A	Boerhaavelaan 10	201172,19	457618,85	1,50	54,4	51,7	51,7
9106115_A	Boerhaavelaan 10	201175,88	457621,04	1,50	53,5	49,7	49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax referentiesituatie
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9106115_A	Boerhaavelaan 10	201179,26	457630,74	1,50	57,9	49,3	49,3
9106115_B	Boerhaavelaan 10	201172,19	457618,85	5,00	56,0	51,1	51,1
9106115_B	Boerhaavelaan 10	201175,88	457621,04	5,00	57,4	50,1	50,1
9106115_B	Boerhaavelaan 10	201173,56	457625,10	5,00	58,6	46,9	46,9
9094730_A	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201168,51	457602,39	1,50	61,0	48,3	48,3
9094730_A	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201164,57	457599,19	1,50	54,1	52,5	52,5
9094730_A	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201166,81	457594,60	1,50	52,4	52,4	52,4
9094730_B	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201168,51	457602,39	5,00	64,0	48,7	48,7
9094730_B	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201164,57	457599,19	5,00	56,6	52,6	52,6
9094730_B	Boerhaavelaan 11, 6961ZR, Eerbeek	201166,81	457594,60	5,00	53,0	52,8	52,8
9096990_A	Boerhaavelaan 12	201164,36	457624,46	1,50	52,9	48,3	48,3
9096990_A	Boerhaavelaan 12	201166,52	457620,09	1,50	55,4	51,0	51,0
9096990_A	Boerhaavelaan 12	201168,69	457629,78	1,50	55,6	47,6	47,6
9096990_B	Boerhaavelaan 12	201164,36	457624,46	5,00	53,5	45,2	45,2
9096990_B	Boerhaavelaan 12	201166,52	457620,09	5,00	55,3	51,7	51,7
9096990_B	Boerhaavelaan 12	201167,84	457626,32	5,00	59,6	48,0	48,0
9094704_A	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201155,34	457597,00	1,50	52,3	50,7	50,7
9094704_A	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201159,43	457600,18	1,50	54,9	49,3	49,3
9094704_A	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201157,08	457604,80	1,50	59,3	47,7	47,7
9094704_B	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201155,34	457597,00	5,00	53,4	52,4	52,4
9094704_B	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201159,43	457600,18	5,00	57,5	51,3	51,3
9094704_B	Boerhaavelaan 13, 6961ZR, Eerbeek	201157,08	457604,80	5,00	61,7	48,0	48,0
9094703_A	Boerhaavelaan 14	201154,85	457622,68	1,50	54,2	48,8	48,8
9094703_A	Boerhaavelaan 14	201158,56	457625,22	1,50	52,4	48,8	48,8
9094703_A	Boerhaavelaan 14	201156,29	457629,40	1,50	56,0	44,4	44,4
9094703_B	Boerhaavelaan 14	201154,85	457622,68	5,00	54,2	50,2	50,2
9094703_B	Boerhaavelaan 14	201158,56	457625,22	5,00	55,1	48,3	48,3
9094703_B	Boerhaavelaan 14	201156,29	457629,40	5,00	58,8	47,8	47,8
9094678_A	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201149,35	457598,33	1,50	51,6	51,6	51,6
9094678_A	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201151,08	457606,13	1,50	59,1	47,5	47,5
9094678_B	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201149,35	457598,33	5,00	51,6	51,6	51,6
9094678_B	Boerhaavelaan 15, 6961ZR, Eerbeek	201151,08	457606,13	5,00	61,4	47,7	47,7
9096991_A	Boerhaavelaan 16	201146,93	457628,33	1,50	51,5	43,5	43,5
9096991_A	Boerhaavelaan 16	201149,13	457623,88	1,50	55,6	49,3	49,3
9096991_A	Boerhaavelaan 16	201151,35	457634,56	1,50	57,0	47,9	47,9
9096991_B	Boerhaavelaan 16	201146,93	457628,33	5,00	52,9	43,6	43,6
9096991_B	Boerhaavelaan 16	201149,13	457623,88	5,00	55,8	49,4	49,4
9096991_B	Boerhaavelaan 16	201150,63	457630,59	5,00	58,5	46,5	46,5
9094665_A	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201143,53	457599,62	1,50	50,6	50,6	50,6
9094665_A	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201145,26	457607,42	1,50	57,7	47,3	47,3
9094665_B	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201143,53	457599,62	5,00	50,3	50,3	50,3
9094665_B	Boerhaavelaan 17, 6961ZR, Eerbeek	201145,26	457607,42	5,00	59,7	47,4	47,4
9094650_A	Boerhaavelaan 18	201137,83	457626,34	1,50	55,6	50,4	50,4
9094650_A	Boerhaavelaan 18	201141,94	457629,64	1,50	50,4	48,4	48,4
9094650_A	Boerhaavelaan 18	201139,32	457634,25	1,50	54,1	47,2	47,2
9094650_B	Boerhaavelaan 18	201137,83	457626,34	5,00	55,2	50,3	50,3
9094650_B	Boerhaavelaan 18	201141,94	457629,64	5,00	52,1	49,9	49,9
9094650_B	Boerhaavelaan 18	201139,32	457634,25	5,00	56,2	50,1	50,1
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201134,17	457605,38	1,50	51,9	43,6	43,6
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201132,13	457602,91	1,50	49,2	45,5	45,5
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201132,93	457599,81	1,50	49,8	49,8	49,8
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201134,60	457600,63	1,50	49,6	49,6	49,6
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201139,38	457608,73	1,50	57,2	47,0	47,0
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201135,84	457607,16	1,50	53,8	46,0	46,0
9094648_A	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201137,65	457600,93	1,50	50,2	50,2	50,2
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201139,38	457608,73	5,00	59,2	47,2	47,2
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201135,84	457607,16	5,00	55,1	47,2	47,2
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201135,00	457603,35	5,00	51,5	47,3	47,3
9094648_B	Boerhaavelaan 19, 6961ZR, Eerbeek	201137,65	457600,93	5,00	50,1	50,1	50,1
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201129,77	457632,25	1,50	49,0	46,7	46,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax referentiesituatie
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201132,09	457627,59	1,50	53,9	48,2	48,2
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201136,37	457638,99	1,50	56,6	49,1	49,1
9094627_A	Boerhaavelaan 20	201133,15	457635,60	1,50	50,6	42,9	42,9
9094627_B	Boerhaavelaan 20	201129,77	457632,25	5,00	49,8	47,9	47,9
9094627_B	Boerhaavelaan 20	201132,09	457627,59	5,00	54,2	47,9	47,9
9094627_B	Boerhaavelaan 20	201133,15	457635,60	5,00	55,8	48,1	48,1
9094608_A	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201125,76	457603,57	1,50	50,1	48,5	48,5
9094608_A	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201129,71	457606,80	1,50	51,6	47,5	47,5
9094608_A	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201127,47	457611,39	1,50	56,3	48,2	48,2
9094608_B	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201125,76	457603,57	5,00	51,0	48,7	48,7
9094608_B	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201129,71	457606,80	5,00	53,7	49,2	49,2
9094608_B	Boerhaavelaan 21, 6961ZR, Eerbeek	201127,47	457611,39	5,00	57,9	49,8	49,8
9094597_A	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201121,10	457629,99	1,50	52,2	47,1	47,1
9094597_A	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201124,96	457633,22	1,50	49,5	47,5	47,5
9094597_A	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201122,87	457637,81	1,50	53,8	46,2	46,2
9094597_B	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201121,10	457629,99	5,00	52,3	47,3	47,3
9094597_B	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201124,96	457633,22	5,00	50,2	48,8	48,8
9094597_B	Boerhaavelaan 22, 6961ZV, Eerbeek	201122,87	457637,81	5,00	56,6	48,4	48,4
9094595_A	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201119,77	457604,88	1,50	48,2	47,7	47,7
9094595_A	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201121,47	457612,69	1,50	55,9	47,2	47,2
9094595_B	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201119,77	457604,88	5,00	49,4	48,6	48,6
9094595_B	Boerhaavelaan 23, 6961ZR, Eerbeek	201121,47	457612,69	5,00	57,4	47,7	47,7
9094580_A	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201115,19	457631,33	1,50	51,0	47,5	47,5
9094580_A	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201116,96	457639,15	1,50	54,2	45,9	45,9
9094580_B	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201115,19	457631,33	5,00	51,1	46,3	46,3
9094580_B	Boerhaavelaan 24, 6961ZV, Eerbeek	201116,96	457639,15	5,00	56,3	46,8	46,8
9094571_A	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201115,52	457613,99	1,50	55,6	47,0	47,0
9094571_A	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201113,81	457606,18	1,50	47,6	47,5	47,5
9094571_B	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201115,52	457613,99	5,00	57,0	47,5	47,5
9094571_B	Boerhaavelaan 25, 6961ZR, Eerbeek	201113,81	457606,18	5,00	50,2	48,4	48,4
9094549_A	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201110,91	457640,52	1,50	55,2	45,9	45,9
9094549_A	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201106,91	457637,31	1,50	45,1	44,8	44,8
9094549_A	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201109,13	457632,70	1,50	50,2	49,1	49,1
9094549_B	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201110,91	457640,52	5,00	57,2	46,5	46,5
9094549_B	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201106,91	457637,31	5,00	44,4	40,9	40,9
9094549_B	Boerhaavelaan 26, 6961ZV, Eerbeek	201109,13	457632,70	5,00	50,2	47,3	47,3
9094546_A	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201109,63	457615,28	1,50	55,2	47,6	47,6
9094546_A	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201105,76	457612,03	1,50	51,7	47,3	47,3
9094546_A	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201107,93	457607,46	1,50	48,7	48,5	48,5
9094546_B	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201109,63	457615,28	5,00	56,6	48,0	48,0
9094546_B	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201105,76	457612,03	5,00	46,5	45,7	45,7
9094546_B	Boerhaavelaan 27, 6961ZR, Eerbeek	201107,93	457607,46	5,00	49,9	47,2	47,2
9094764_A	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201178,66	457591,94	1,50	52,4	52,3	52,3
9094764_A	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201182,64	457595,13	1,50	61,3	52,1	52,1
9094764_A	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201180,41	457599,71	1,50	61,3	49,3	49,3
9094764_B	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201178,66	457591,94	5,00	52,8	52,8	52,8
9094764_B	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201182,64	457595,13	5,00	64,9	53,2	53,2
9094764_B	Boerhaavelaan 7, 6961ZR, Eerbeek	201180,41	457599,71	5,00	64,7	49,5	49,5
9094744_A	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201172,74	457593,27	1,50	54,2	54,2	54,2
9094744_A	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201174,44	457601,05	1,50	61,0	49,0	49,0
9094744_B	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201172,74	457593,27	5,00	54,1	52,2	52,2
9094744_B	Boerhaavelaan 9, 6961ZR, Eerbeek	201174,44	457601,05	5,00	64,0	49,1	49,1
9106727_A	Boerhavelaan 6	201191,34	457615,28	1,50	58,9	52,3	52,3
9106727_A	Boerhavelaan 6	201195,05	457619,55	1,50	57,4	50,8	50,8
9106727_A	Boerhavelaan 6	201192,88	457624,17	1,50	62,1	47,1	47,1
9106727_B	Boerhavelaan 6	201191,34	457615,28	5,00	58,1	53,6	53,6
9106727_B	Boerhavelaan 6	201195,05	457619,55	5,00	62,4	50,7	50,7
9106727_B	Boerhavelaan 6	201192,88	457624,17	5,00	65,2	49,1	49,1
9106726_A	Boerhavelaan 8	201182,60	457622,30	1,50	54,0	46,3	46,3
9106726_A	Boerhavelaan 8	201185,11	457616,05	1,50	57,8	50,6	50,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax referentiesituatie
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9106726_A	Boerhavelaan 8	201186,54	457625,68	1,50	61,9	47,0	47,0
9106726_B	Boerhavelaan 8	201182,60	457622,30	5,00	57,3	46,6	46,6
9106726_B	Boerhavelaan 8	201185,11	457616,05	5,00	58,8	52,2	52,2
9106726_B	Boerhavelaan 8	201186,54	457625,68	5,00	64,5	45,7	45,7
10216062_B	Coldenhovenseweg 10, 6961ED	201461,84	457553,03	5,00	58,4	56,3	56,3
10216062_B	Coldenhovenseweg 10, 6961ED	201472,57	457547,57	5,00	47,3	47,3	47,3
10216062_B	Coldenhovenseweg 10, 6961ED	201468,24	457554,63	5,00	48,5	48,5	48,5
10216062A_	Coldenhovenseweg 10A, 6961ED	201460,10	457549,26	5,00	58,8	57,2	57,2
10216062A_	Coldenhovenseweg 10A, 6961ED	201470,66	457543,37	5,00	49,2	46,7	46,7
10216062A_	Coldenhovenseweg 10A, 6961ED	201463,54	457542,21	5,00	59,8	57,5	57,5
10216062B_	Coldenhovenseweg 10B, 6961ED	201461,84	457553,03	8,50	60,9	59,7	59,7
10216062B_	Coldenhovenseweg 10B, 6961ED	201472,57	457547,57	8,50	49,8	46,9	46,9
10216062B_	Coldenhovenseweg 10B, 6961ED	201468,24	457554,63	8,50	54,3	54,3	54,3
10216062C_	Coldenhovenseweg 10C, 6961ED	201460,10	457549,26	8,50	61,3	59,8	59,8
10216062C_	Coldenhovenseweg 10C, 6961ED	201470,66	457543,37	8,50	51,4	47,2	47,2
10216062C_	Coldenhovenseweg 10C, 6961ED	201463,54	457542,21	8,50	62,7	59,4	59,4
9098328A_B	Coldenhovenseweg 11A, 6961EA	201494,57	457545,87	5,00	52,7	50,9	50,9
9098328A_B	Coldenhovenseweg 11A, 6961EA	201490,53	457545,38	5,00	60,3	51,0	51,0
9098328A_B	Coldenhovenseweg 11A, 6961EA	201487,21	457540,02	5,00	61,0	52,5	52,5
9098328B_B	Coldenhovenseweg 11B, 6961EA	201486,66	457526,74	5,00	62,4	54,6	54,6
9098328B_B	Coldenhovenseweg 11B, 6961EA	201484,26	457532,32	5,00	62,6	56,2	56,2
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201497,76	457544,42	5,00	50,4	50,4	50,4
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201499,96	457534,42	5,00	48,9	43,4	43,4
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201500,04	457539,04	5,00	49,0	44,8	44,8
9098328C_B	Coldenhovenseweg 11C, 6961EA	201499,32	457541,43	5,00	47,6	44,7	44,7
9098328D_B	Coldenhovenseweg 11D, 6961EA	201496,47	457526,92	5,00	50,7	43,8	43,8
9098328D_B	Coldenhovenseweg 11D, 6961EA	201490,13	457525,17	5,00	58,2	54,5	54,5
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201451,69	457431,24	1,50	63,5	58,8	58,8
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201454,38	457428,92	1,50	61,8	54,0	54,0
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201459,02	457432,60	1,50	53,0	45,4	45,4
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,79	457438,63	1,50	49,4	48,3	48,3
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,01	457440,51	1,50	60,7	60,7	60,7
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201455,36	457442,37	1,50	63,1	63,1	63,1
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,04	457438,55	1,50	63,5	63,5	63,5
9095217_A	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,33	457432,92	1,50	63,5	55,0	55,0
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201451,69	457431,24	5,00	64,7	58,9	58,9
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201454,38	457428,92	5,00	63,0	55,0	55,0
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201459,02	457432,60	5,00	52,9	46,5	46,5
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,79	457438,63	5,00	50,5	48,6	48,6
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201460,01	457440,51	5,00	60,7	60,7	60,7
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201455,36	457442,37	5,00	62,8	62,8	62,8
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,04	457438,55	5,00	63,3	63,3	63,3
9095217_B	Coldenhovenseweg 15, 6961EA	201450,33	457432,92	5,00	64,7	57,1	57,1
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201470,43	457403,66	1,50	50,2	44,3	44,3
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201462,52	457411,07	1,50	59,1	58,8	58,8
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201452,28	457410,73	1,50	62,0	54,9	54,9
9095214_A	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201448,26	457407,02	1,50	62,3	54,8	54,8
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201470,43	457403,66	5,00	53,3	45,0	45,0
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201462,52	457411,07	5,00	59,2	58,4	58,4
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201452,28	457410,73	5,00	63,6	56,9	56,9
9095214_B	Coldenhovenseweg 17, 6961EA	201448,26	457407,02	5,00	64,1	56,5	56,5
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201447,36	457404,03	1,50	62,4	54,8	54,8
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201446,95	457399,21	1,50	62,5	54,7	54,7
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201448,49	457395,32	1,50	62,5	47,3	47,3
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201463,81	457390,71	1,50	61,6	45,0	45,0
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201456,15	457393,02	1,50	62,0	45,6	45,6
9095213_A	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201467,70	457394,60	1,50	49,1	41,2	41,2
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201447,36	457404,03	5,00	64,2	56,5	56,5
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201446,95	457399,21	5,00	64,3	56,1	56,1
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201448,49	457395,32	5,00	64,2	48,1	48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax referentiesituatie
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201463,81	457390,71	5,00	62,6	45,4	45,4
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201456,15	457393,02	5,00	63,3	46,9	46,9
9095213_B	Coldenhovenseweg 19, 6961EA	201467,70	457394,60	5,00	50,9	40,9	40,9
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201455,88	457377,14	1,50	47,9	43,1	43,1
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201454,28	457379,56	1,50	56,4	49,9	49,9
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201447,19	457381,43	1,50	56,8	51,1	51,1
9095205_A	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201441,24	457380,00	1,50	63,1	51,6	51,6
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201455,88	457377,14	5,00	50,5	42,8	42,8
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201454,28	457379,56	5,00	57,4	52,7	52,7
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201447,19	457381,43	5,00	58,2	53,7	53,7
9095205_B	Coldenhovenseweg 21, 6961EA	201441,24	457380,00	5,00	65,0	54,1	54,1
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,21	457368,83	1,50	75,5	49,1	49,1
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,18	457363,87	1,50	69,7	48,0	48,0
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201377,54	457360,19	1,50	65,2	47,0	47,0
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,34	457362,12	1,50	55,9	47,3	47,3
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,88	457369,66	1,50	53,5	50,4	50,4
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,91	457374,83	1,50	54,0	51,3	51,3
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,76	457380,27	1,50	54,8	52,2	52,2
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201383,83	457382,68	1,50	55,2	53,5	53,5
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201381,29	457385,82	1,50	68,1	53,5	53,5
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201376,50	457382,01	1,50	76,6	53,6	53,6
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201373,18	457377,93	1,50	78,9	53,0	53,0
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201370,46	457376,32	1,50	78,0	51,6	51,6
9095093_A	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,26	457373,57	1,50	71,0	49,0	49,0
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201373,81	457375,26	5,00	77,0	55,2	55,2
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,21	457368,83	5,00	76,5	52,6	52,6
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,18	457363,87	5,00	70,4	49,1	49,1
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201377,54	457360,19	5,00	67,2	48,4	48,4
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,34	457362,12	5,00	54,1	50,1	50,1
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,88	457369,66	5,00	54,9	53,6	53,6
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,91	457374,83	5,00	55,2	54,1	54,1
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,76	457380,27	5,00	56,2	55,0	55,0
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201383,83	457382,68	5,00	56,1	55,8	55,8
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201381,29	457385,82	5,00	68,9	55,9	55,9
9095093_B	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201376,50	457382,01	5,00	77,1	55,3	55,3
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201373,81	457375,26	8,50	76,9	55,4	55,4
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,21	457368,83	8,50	76,4	53,3	53,3
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201371,18	457363,87	8,50	70,3	52,4	52,4
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201377,54	457360,19	8,50	68,6	51,4	51,4
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,34	457362,12	8,50	57,4	50,7	50,7
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,88	457369,66	8,50	55,0	53,6	53,6
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,91	457374,83	8,50	55,9	54,1	54,1
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201384,76	457380,27	8,50	56,4	54,9	54,9
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201383,83	457382,68	8,50	56,4	55,8	55,8
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201381,29	457385,82	8,50	68,8	55,9	55,9
9095093_C	Coldenhovenseweg 22, 6961ED	201376,50	457382,01	8,50	77,0	55,3	55,3
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201451,19	457369,15	1,50	56,8	45,8	45,8
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201453,56	457371,25	1,50	47,8	46,1	46,1
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201439,82	457374,59	1,50	57,5	50,7	50,7
9095203_A	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201444,31	457370,41	1,50	57,0	46,2	46,2
9095203_B	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201439,82	457374,59	5,00	59,3	53,4	53,4
9095203_B	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201444,31	457370,41	5,00	58,3	46,3	46,3
9095203_B	Coldenhovenseweg 23, 6961EA	201450,39	457372,08	5,00	50,0	42,6	42,6
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201422,30	457340,29	1,50	59,1	47,7	47,7
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201427,78	457337,04	1,50	59,0	45,8	45,8
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201434,73	457338,72	1,50	50,6	43,4	43,4
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201431,73	457343,36	1,50	54,6	47,6	47,6
9095174_A	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201426,24	457344,99	1,50	56,2	48,7	48,7
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201422,30	457340,29	5,00	60,8	47,9	47,9
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201427,78	457337,04	5,00	60,5	45,5	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax referentiesituatie
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201434,73	457338,72	5,00	51,6	44,5	44,5	
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201431,73	457343,36	5,00	56,0	48,1	48,1	
9095174_B	Coldenhovenseweg 27, 6961EA	201426,24	457344,99	5,00	58,2	50,7	50,7	
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201365,88	457298,55	1,50	71,6	48,7	48,7	
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201371,96	457292,69	1,50	69,7	44,8	47,5	
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201379,84	457294,04	1,50	59,0	47,1	47,1	
9095091_A	Coldenhovenseweg 30	201376,54	457301,83	1,50	62,9	49,4	49,4	
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201365,88	457298,55	5,00	73,9	49,8	49,8	
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201371,96	457292,69	5,00	72,5	44,6	49,5	
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201379,84	457294,04	5,00	58,6	46,4	46,4	
9095091_B	Coldenhovenseweg 30	201376,54	457301,83	5,00	65,4	48,5	48,5	
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201365,88	457298,55	8,50	73,8	52,7	52,7	
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201371,96	457292,69	8,50	72,5	45,9	52,2	
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201379,84	457294,04	8,50	60,9	43,8	43,8	
9095091_C	Coldenhovenseweg 30	201376,54	457301,83	8,50	67,2	51,3	51,3	
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201340,39	457257,04	1,50	71,0	48,7	48,7	
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201336,72	457255,18	1,50	69,7	49,0	49,0	
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201338,83	457251,66	1,50	68,6	46,5	55,6	
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201352,03	457252,25	1,50	56,9	43,4	43,4	
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201348,35	457257,03	1,50	69,9	49,2	49,2	
9095051_A	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201343,36	457257,22	1,50	72,2	49,4	49,4	
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201340,39	457257,04	5,00	73,6	49,5	49,5	
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201336,72	457255,18	5,00	77,2	49,4	56,7	
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201338,83	457251,66	5,00	77,4	48,0	58,8	
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201352,03	457252,25	5,00	58,2	42,0	43,3	
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201348,35	457257,03	5,00	72,7	49,5	49,5	
9095051_B	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201343,36	457257,22	5,00	74,8	50,1	50,1	
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201352,03	457252,25	8,50	61,5	43,6	43,6	
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201348,35	457257,03	8,50	72,7	52,3	52,3	
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201343,36	457257,22	8,50	73,6	52,3	58,2	
9095051_C	Coldenhovenseweg 36, 6961ED	201342,39	457253,88	8,50	73,8	52,2	58,4	
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201342,26	457244,13	1,50	59,2	47,4	57,3	
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,21	457242,33	1,50	65,2	47,3	57,2	
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201345,81	457240,42	1,50	62,3	45,8	52,9	
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201348,17	457241,19	1,50	54,6	43,4	43,4	
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201340,68	457247,96	1,50	66,4	47,5	56,1	
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,14	457243,58	1,50	58,8	47,3	57,2	
9095060_A	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201350,12	457245,58	1,50	56,1	42,7	42,9	
9095060_B	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201340,68	457247,96	5,00	73,4	48,4	59,3	
9095060_B	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,14	457243,58	5,00	68,4	48,4	59,2	
9095060_B	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201350,12	457245,58	5,00	58,4	43,0	44,9	
9095060_C	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201340,68	457247,96	8,50	73,7	52,0	58,7	
9095060_C	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201344,14	457243,58	8,50	69,7	50,1	60,3	
9095060_C	Coldenhovenseweg 38, 6961ED	201350,12	457245,58	8,50	61,7	44,4	44,4	
9095146_A	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201412,17	457293,45	1,50	61,6	47,2	47,2	
9095146_A	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201406,91	457290,34	1,50	60,9	47,6	47,6	
9095146_A	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201409,51	457284,86	1,50	65,9	40,7	43,7	
9095146_B	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201412,17	457293,45	5,00	63,1	47,7	47,7	
9095146_B	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201406,91	457290,34	5,00	63,5	47,8	47,8	
9095146_B	Coldenhovenseweg 39A, 6961EB	201409,51	457284,86	5,00	68,0	43,8	46,4	
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201409,49	457269,45	1,50	53,8	44,2	44,2	
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201410,33	457272,16	1,50	56,9	44,6	44,6	
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201406,71	457274,89	1,50	64,5	48,6	48,6	
9098363_A	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201402,04	457274,24	1,50	64,2	48,8	48,8	
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201409,49	457269,45	5,00	54,4	43,6	43,6	
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201410,33	457272,16	5,00	57,7	44,1	44,1	
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201406,71	457274,89	5,00	66,4	49,0	49,0	
9098363_B	Coldenhovenseweg 41, 6961EB	201402,04	457274,24	5,00	66,6	49,5	49,5	
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201400,13	457266,53	1,50	63,1	47,4	47,4	
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201403,44	457263,96	1,50	61,9	46,4	46,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax referentiesituatie
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201407,63	457264,20	1,50	54,3	45,1	45,1
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201399,73	457269,55	1,50	64,2	47,6	47,6
9098362_A	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201408,56	457266,46	1,50	53,5	44,4	44,4
9098362_B	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201399,73	457269,55	5,00	66,9	48,3	48,3
9098362_B	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201403,65	457266,77	5,00	64,8	45,8	45,8
9098362_B	Coldenhovenseweg 41A, 6961EB	201408,56	457266,46	5,00	54,7	44,1	44,1
9095116_A	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201390,58	457222,34	1,50	62,7	48,3	48,3
9095116_A	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201386,37	457222,99	1,50	62,6	48,2	48,2
9095116_A	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201383,26	457220,64	1,50	62,5	47,5	47,5
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201391,48	457218,16	5,00	54,3	40,1	40,2
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201390,58	457222,34	5,00	64,5	48,2	48,2
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201386,37	457222,99	5,00	66,4	48,3	48,3
9095116_B	Coldenhovenseweg 45A, 6961EB	201383,26	457220,64	5,00	65,2	48,2	49,0
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201339,82	457174,68	1,50	54,6	43,0	50,4
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201334,74	457181,10	1,50	62,4	47,2	57,7
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201327,62	457177,07	1,50	64,0	48,7	58,2
9095032_A	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201332,69	457170,65	1,50	46,5	37,7	38,8
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201339,82	457174,68	5,00	56,8	42,9	51,3
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201334,74	457181,10	5,00	64,6	48,8	59,8
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201327,62	457177,07	5,00	66,2	50,1	60,9
9095032_B	Coldenhovenseweg 46, 6961EE	201332,69	457170,65	5,00	50,2	40,4	41,5
9095112_A	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,16	457214,71	1,50	60,4	47,5	47,5
9095112_A	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,88	457211,02	1,50	51,6	43,4	47,5
9095112_A	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201385,50	457208,92	1,50	50,8	42,2	50,8
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,16	457214,71	5,00	65,2	48,1	48,3
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201381,88	457211,02	5,00	52,8	43,5	52,8
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201385,50	457208,92	5,00	59,9	42,6	52,2
9095112_B	Coldenhovenseweg 47, 6961EB	201389,04	457211,52	5,00	54,5	41,9	43,1
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201324,26	457164,88	1,50	51,6	43,1	49,9
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201321,36	457160,91	1,50	59,6	47,8	57,7
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201322,06	457156,82	1,50	57,5	44,4	53,6
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201335,40	457157,42	1,50	51,6	41,4	45,3
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201332,29	457162,63	1,50	51,9	42,2	48,8
9097213_A	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201326,98	457164,12	1,50	50,9	42,3	49,4
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201335,40	457157,42	5,00	49,9	41,7	41,7
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201332,29	457162,63	5,00	55,7	45,7	50,5
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201326,98	457164,12	5,00	54,6	44,8	52,8
9097213_B	Coldenhovenseweg 48, 6961EE	201324,26	457160,43	5,00	60,2	44,7	53,7
9095023_A	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201322,53	457152,65	1,50	55,0	46,8	54,8
9095023_A	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201326,78	457147,22	1,50	56,1	43,3	49,1
9095023_A	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201333,23	457149,66	1,50	50,5	41,0	42,2
9095023_B	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201322,53	457152,65	5,00	57,4	48,0	57,4
9095023_B	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201326,78	457147,22	5,00	50,6	38,7	46,4
9095023_B	Coldenhovenseweg 50, 6961EE	201333,23	457149,66	5,00	47,7	40,3	44,7
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201321,51	457140,95	1,50	58,0	48,1	50,9
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201319,17	457139,54	1,50	58,5	49,0	53,5
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201331,04	457136,25	1,50	51,0	44,3	44,3
9095017_A	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201327,36	457139,38	1,50	56,3	47,0	54,4
9095017_B	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201331,04	457136,25	5,00	51,1	42,5	42,5
9095017_B	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201327,36	457139,38	5,00	58,6	45,9	56,2
9095017_B	Coldenhovenseweg 52, 6961EE	201322,40	457138,08	5,00	59,0	48,3	57,0
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201379,74	457168,61	1,50	52,3	43,1	44,1
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201383,06	457173,42	1,50	52,4	45,1	47,2
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201381,55	457177,52	1,50	53,7	44,3	51,1
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201378,30	457176,82	1,50	56,9	47,4	53,9
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201375,82	457174,07	1,50	57,0	47,5	53,6
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201371,33	457173,95	1,50	59,1	45,6	55,1
9097198_A	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201366,37	457173,16	1,50	58,7	46,6	53,7
9097198_B	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201374,70	457170,34	5,00	52,8	42,4	44,1
9097198_B	Coldenhovenseweg 53, 6961EB	201371,33	457173,95	5,00	59,5	46,3	53,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax referentiesituatie
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9097198_B	Coldenhovenseweg	53, 6961EB	201366,37	457173,16	5,00	61,2	46,3	54,9
9095015_A	Coldenhovenseweg	54, 6961EE	201318,38	457136,58	1,50	59,2	48,9	53,6
9095015_A	Coldenhovenseweg	54, 6961EE	201319,79	457134,86	1,50	56,7	42,8	51,8
9095015_A	Coldenhovenseweg	54, 6961EE	201320,59	457131,65	1,50	56,3	43,4	50,2
9095015_A	Coldenhovenseweg	54, 6961EE	201323,97	457127,04	1,50	52,6	44,0	44,3
9095015_A	Coldenhovenseweg	54, 6961EE	201329,41	457130,17	1,50	47,9	40,7	40,7
9095015_B	Coldenhovenseweg	54, 6961EE	201320,59	457131,65	5,00	59,5	50,4	55,9
9095015_B	Coldenhovenseweg	54, 6961EE	201323,97	457127,04	5,00	56,4	44,3	51,9
9095015_B	Coldenhovenseweg	54, 6961EE	201329,41	457130,17	5,00	47,8	41,1	41,1
9097197_A	Coldenhovenseweg	55, 6961EB	201373,83	457162,89	1,50	51,1	43,8	43,8
9097197_A	Coldenhovenseweg	55, 6961EB	201376,46	457164,65	1,50	52,6	43,6	43,6
9097197_A	Coldenhovenseweg	55, 6961EB	201364,73	457168,63	1,50	58,3	46,5	52,3
9097197_A	Coldenhovenseweg	55, 6961EB	201368,00	457164,70	1,50	51,1	41,8	43,7
9097197_B	Coldenhovenseweg	55, 6961EB	201364,73	457168,63	5,00	60,7	46,7	53,6
9097197_B	Coldenhovenseweg	55, 6961EB	201368,00	457164,70	5,00	51,0	40,2	44,8
9097197_B	Coldenhovenseweg	55, 6961EB	201373,03	457165,62	5,00	52,9	41,3	41,3
9106013_A	Coldenhovenseweg	56, 6961EE	201311,13	457123,09	1,50	54,3	42,4	47,4
9106013_A	Coldenhovenseweg	56, 6961EE	201308,65	457120,13	1,50	59,3	48,0	52,8
9106013_A	Coldenhovenseweg	56, 6961EE	201309,38	457116,34	1,50	52,3	39,9	42,4
9106013_A	Coldenhovenseweg	56, 6961EE	201318,25	457111,48	1,50	49,4	38,3	40,6
9106013_A	Coldenhovenseweg	56, 6961EE	201319,50	457120,93	1,50	54,9	46,5	48,4
9106013_A	Coldenhovenseweg	56, 6961EE	201313,67	457115,23	1,50	50,3	37,1	37,7
9106013_A	Coldenhovenseweg	56, 6961EE	201323,04	457113,18	1,50	46,4	39,6	39,6
9106013_A	Coldenhovenseweg	56, 6961EE	201326,11	457117,79	1,50	52,7	41,7	44,7
9106013_B	Coldenhovenseweg	56, 6961EE	201319,50	457120,93	5,00	58,3	50,2	53,9
9106013_B	Coldenhovenseweg	56, 6961EE	201311,66	457119,35	5,00	58,8	49,3	54,6
9106013_B	Coldenhovenseweg	56, 6961EE	201313,67	457115,23	5,00	48,8	37,7	40,6
9106013_B	Coldenhovenseweg	56, 6961EE	201318,88	457113,94	5,00	46,7	35,8	38,0
9106013_B	Coldenhovenseweg	56, 6961EE	201323,04	457113,18	5,00	46,9	37,5	37,5
9106013_B	Coldenhovenseweg	56, 6961EE	201326,11	457117,79	5,00	52,9	41,4	43,2
9098369_A	Coldenhovenseweg	57, 6961EB	201367,25	457150,81	1,50	47,7	39,7	40,0
9098369_A	Coldenhovenseweg	57, 6961EB	201364,93	457156,64	1,50	56,2	46,3	47,3
9098369_A	Coldenhovenseweg	57, 6961EB	201359,44	457153,72	1,50	56,4	47,0	50,9
9098369_B	Coldenhovenseweg	57, 6961EB	201367,25	457150,81	5,00	51,8	41,5	43,1
9098369_B	Coldenhovenseweg	57, 6961EB	201364,93	457156,64	5,00	57,2	46,9	47,3
9098369_B	Coldenhovenseweg	57, 6961EB	201359,44	457153,72	5,00	56,8	47,0	52,6
9105834_A	Coldenhovenseweg	58, 6961EE	201304,47	457090,65	1,50	52,5	46,4	46,4
9105834_A	Coldenhovenseweg	58, 6961EE	201301,78	457088,74	1,50	54,5	50,4	50,4
9105834_A	Coldenhovenseweg	58, 6961EE	201304,02	457085,51	1,50	48,5	41,8	41,8
9105834_A	Coldenhovenseweg	58, 6961EE	201315,50	457085,90	1,50	49,0	40,8	40,8
9105834_A	Coldenhovenseweg	58, 6961EE	201312,43	457090,20	1,50	53,3	45,3	47,3
9105834_B	Coldenhovenseweg	58, 6961EE	201315,50	457085,90	5,00	48,8	40,2	40,2
9105834_B	Coldenhovenseweg	58, 6961EE	201312,43	457090,20	5,00	57,4	49,3	52,1
9105834_B	Coldenhovenseweg	58, 6961EE	201307,60	457087,98	5,00	57,3	49,9	51,2
9098368_A	Coldenhovenseweg	59, 6961EB	201367,44	457141,91	1,50	50,7	42,7	42,7
9098368_A	Coldenhovenseweg	59, 6961EB	201369,86	457143,15	1,50	51,9	39,9	42,8
9098368_A	Coldenhovenseweg	59, 6961EB	201368,74	457145,68	1,50	49,1	40,4	42,6
9098368_A	Coldenhovenseweg	59, 6961EB	201357,55	457146,23	1,50	57,0	47,1	51,2
9098368_A	Coldenhovenseweg	59, 6961EB	201360,72	457141,61	1,50	55,1	40,6	49,2
9098368_A	Coldenhovenseweg	59, 6961EB	201365,48	457141,35	1,50	47,2	37,6	37,6
9098368_B	Coldenhovenseweg	59, 6961EB	201357,55	457146,23	5,00	56,9	46,1	52,3
9098368_B	Coldenhovenseweg	59, 6961EB	201360,72	457141,61	5,00	51,5	40,6	47,6
9098368_B	Coldenhovenseweg	59, 6961EB	201365,48	457141,35	5,00	47,1	41,5	41,5
9098368_B	Coldenhovenseweg	59, 6961EB	201366,51	457144,37	5,00	51,2	41,9	41,9
9105574_A	Coldenhovenseweg	60, 6961EE	201305,92	457081,75	1,50	54,7	44,8	48,0
9105574_A	Coldenhovenseweg	60, 6961EE	201313,80	457079,64	1,50	47,0	39,2	39,2
9105574_B	Coldenhovenseweg	60, 6961EE	201305,92	457081,75	5,00	57,3	50,4	51,5
9105574_B	Coldenhovenseweg	60, 6961EE	201313,80	457079,64	5,00	47,0	38,4	38,4
9097214_A	Coldenhovenseweg	60A, 6961EE	201302,86	457079,32	1,50	57,7	41,4	49,3
9097214_A	Coldenhovenseweg	60A, 6961EE	201300,03	457078,49	1,50	57,5	47,2	49,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax referentiesituatie
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201302,06	457076,36	1,50	53,7	44,9	47,5
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201303,85	457074,08	1,50	54,1	42,7	47,5
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201307,28	457071,14	1,50	54,1	43,8	46,6
9097214_A	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201312,10	457073,33	1,50	44,6	39,9	39,9
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201304,72	457077,23	5,00	57,2	50,8	51,5
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201303,85	457074,08	5,00	57,3	47,1	51,5
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201307,28	457071,14	5,00	46,0	40,1	40,1
9097214_B	Coldenhovenseweg 60A, 6961EE	201312,10	457073,33	5,00	44,9	39,9	39,9
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201360,66	457123,33	1,50	51,9	42,2	44,7
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201363,23	457125,37	1,50	50,8	45,6	45,6
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201361,99	457128,41	1,50	57,1	46,3	46,3
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201349,70	457123,44	1,50	57,3	44,9	46,3
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201351,37	457121,42	1,50	53,5	42,9	43,6
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201353,85	457122,38	1,50	45,7	39,8	39,8
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,33	457123,15	1,50	48,3	40,7	46,5
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,27	457131,25	1,50	55,9	46,0	47,3
9095068_A	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201350,92	457128,61	1,50	53,0	46,0	46,0
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201352,12	457124,21	5,00	46,8	41,5	41,5
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,33	457123,15	5,00	45,5	39,7	39,7
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201359,47	457125,71	5,00	46,8	40,3	40,3
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201356,27	457131,25	5,00	55,7	46,9	48,3
9095068_B	Coldenhovenseweg 61, 6961EB	201350,92	457128,61	5,00	54,0	45,9	46,1
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201305,15	457057,14	1,50	50,8	42,3	43,5
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201309,78	457059,34	1,50	47,2	39,5	39,5
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201307,18	457064,19	1,50	53,3	40,0	40,4
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201301,98	457065,75	1,50	57,0	46,0	48,9
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201300,10	457065,08	1,50	54,9	45,1	50,0
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201298,86	457064,39	1,50	53,7	43,6	47,7
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201296,70	457061,77	1,50	50,8	44,2	44,2
9097215_A	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201298,46	457057,71	1,50	51,8	43,6	44,0
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201305,15	457057,14	5,00	51,6	44,6	44,8
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201309,78	457059,34	5,00	47,3	39,6	39,6
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201307,18	457064,19	5,00	52,3	41,0	41,5
9097215_B	Coldenhovenseweg 62, 6961EE	201302,13	457061,97	5,00	56,8	48,9	51,6
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201341,32	457047,62	1,50	47,8	39,0	39,0
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201344,05	457050,33	1,50	45,4	38,9	38,9
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201346,15	457052,73	1,50	43,1	37,4	37,4
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201348,21	457054,43	1,50	47,2	40,8	40,8
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201347,38	457057,82	1,50	52,9	43,7	43,7
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201344,43	457058,87	1,50	52,6	43,9	43,9
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201340,04	457058,54	1,50	55,0	46,7	47,5
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,74	457054,82	1,50	56,5	47,1	47,8
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,59	457049,64	1,50	45,6	38,9	38,9
9095049_A	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201338,11	457048,75	1,50	45,4	37,5	37,5
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201340,04	457058,54	5,00	55,3	47,0	48,1
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,74	457054,82	5,00	56,3	47,4	48,6
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201335,59	457049,64	5,00	48,3	39,4	39,4
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201338,11	457048,75	5,00	46,6	38,3	38,3
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201340,48	457051,48	5,00	45,7	38,6	38,6
9095049_B	Coldenhovenseweg 65, 6961EB	201342,13	457056,04	5,00	46,1	39,6	39,6
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201250,51	457018,76	1,50	51,8	43,3	43,8
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,01	457019,82	1,50	38,9	34,7	34,7
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,92	457031,26	1,50	54,9	46,2	47,2
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201248,29	457027,39	1,50	54,8	46,2	47,1
9094886_A	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201247,12	457020,42	1,50	50,9	43,6	43,9
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201250,51	457018,76	5,00	49,4	39,9	39,9
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,01	457019,82	5,00	38,7	38,6	38,6
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201254,92	457031,26	5,00	56,1	48,8	48,8
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201248,29	457027,39	5,00	55,9	48,5	48,8
9094886_B	Coldenhovenseweg 68, 6961EE	201247,12	457020,42	5,00	43,2	41,4	41,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax referentiesituatie
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201338,14	457020,45	1,50	48,8	41,5	41,5
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201340,25	457025,89	1,50	48,0	42,0	42,0
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201336,80	457029,61	1,50	53,2	44,4	44,5
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201333,60	457028,14	1,50	50,8	45,1	45,1
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201330,19	457026,94	1,50	51,5	44,9	44,9
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201326,12	457024,31	1,50	50,7	46,8	46,8
9095029_A	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201331,01	457018,84	1,50	46,4	40,4	40,4
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201338,14	457020,45	5,00	46,4	46,4	46,4
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201340,25	457025,89	5,00	48,4	43,7	43,7
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201336,80	457029,61	5,00	53,8	45,3	45,3
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201333,60	457028,14	5,00	51,0	46,0	46,0
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201330,19	457026,94	5,00	50,8	45,9	45,9
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201326,12	457024,31	5,00	51,4	45,1	45,1
9095029_B	Coldenhovenseweg 69, 6961EB	201331,01	457018,84	5,00	45,9	45,9	45,9
9095187C_B	Coldenhovenseweg 6C, 6961ED	201467,34	457573,10	5,00	56,1	52,6	52,6
9095187C_B	Coldenhovenseweg 6C, 6961ED	201479,35	457569,41	5,00	47,9	44,5	44,5
9095187C_B	Coldenhovenseweg 6C, 6961ED	201474,85	457576,09	5,00	52,8	52,8	52,8
9095187D_B	Coldenhovenseweg 6D, 6961ED	201464,74	457564,39	5,00	59,1	52,6	52,6
9095187D_B	Coldenhovenseweg 6D, 6961ED	201468,40	457556,29	5,00	54,9	54,9	54,9
9095187D_B	Coldenhovenseweg 6D, 6961ED	201476,30	457560,11	5,00	56,0	47,7	47,7
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201511,13	457553,39	1,50	49,2	46,0	46,0
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201513,73	457554,76	1,50	51,8	46,6	46,6
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201509,08	457560,25	1,50	49,4	49,4	49,4
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201504,16	457560,28	1,50	47,3	47,3	47,3
9095264_A	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201499,00	457560,28	1,50	52,4	48,4	48,4
9095264_B	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201507,25	457556,06	5,00	47,0	42,3	42,3
9095264_B	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201504,16	457560,28	5,00	47,2	47,2	47,2
9095264_B	Coldenhovenseweg 7, 6961EA	201499,00	457560,28	5,00	52,4	50,0	50,0
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201269,08	456994,21	1,50	46,8	43,7	43,7
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201267,34	457000,02	1,50	48,4	46,8	46,8
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201261,32	456999,24	1,50	49,4	44,7	44,7
9094903_A	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201263,06	456993,43	1,50	46,1	43,4	43,4
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201269,08	456994,21	5,00	49,8	42,0	42,0
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201267,34	457000,02	5,00	50,3	48,4	48,4
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201261,32	456999,24	5,00	50,2	46,4	46,4
9094903_B	Coldenhovenseweg 70, 6961EE	201263,06	456993,43	5,00	46,9	44,3	44,3
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201330,30	456996,13	1,50	44,3	41,5	41,5
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201332,71	456998,62	1,50	48,4	40,4	40,4
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201332,41	457002,03	1,50	51,0	40,3	40,3
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201327,21	457004,03	1,50	52,5	43,4	43,4
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201321,98	457002,30	1,50	52,0	44,8	44,8
9095022_A	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201324,96	456997,75	1,50	45,3	36,6	41,4
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201330,19	456999,48	5,00	49,8	40,8	40,8
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201327,21	457004,03	5,00	53,5	45,4	45,4
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201321,98	457002,30	5,00	53,5	45,4	45,4
9095022_B	Coldenhovenseweg 71, 6961EB	201324,96	456997,75	5,00	45,6	34,9	34,9
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201310,62	456968,41	1,50	54,1	43,5	45,8
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201306,58	456966,22	1,50	53,3	45,3	45,9
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201308,54	456961,95	1,50	42,5	35,4	35,4
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201313,78	456958,71	1,50	41,9	33,7	33,7
9094993_A	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201317,90	456961,56	1,50	48,7	39,4	39,4
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201310,62	456968,41	5,00	54,6	45,9	46,9
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201306,58	456966,22	5,00	53,5	45,5	46,3
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201308,54	456961,95	5,00	46,0	37,9	37,9
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201313,78	456958,71	5,00	44,3	37,5	37,5
9094993_B	Coldenhovenseweg 75, 6961EB	201317,90	456961,56	5,00	48,6	42,2	42,2
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201219,64	456917,60	1,50	47,8	42,4	42,4
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201221,27	456913,52	1,50	47,2	40,4	40,4
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201222,01	456908,73	1,50	42,2	42,2	42,2
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201223,15	456903,33	1,50	46,5	38,1	38,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax referentiesituatie
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9097348_A	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201229,83	456904,37	1,50	44,3	40,7	40,7
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201219,64	456917,60	5,00	47,8	44,1	44,1
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201221,27	456913,52	5,00	37,7	34,0	34,0
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201222,01	456908,73	5,00	40,7	37,0	37,0
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201223,15	456903,33	5,00	44,4	37,6	37,6
9097348_B	Coldenhovenseweg 86, 6961EG, Eerbeek	201229,83	456904,37	5,00	39,7	36,5	36,5
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201203,26	456893,77	1,50	45,5	43,0	43,0
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,59	456891,01	1,50	41,6	36,9	36,9
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,38	456889,12	1,50	42,6	42,6	42,6
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,29	456886,88	1,50	46,5	42,7	42,7
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201204,83	456884,31	1,50	47,1	42,4	42,4
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201207,93	456884,25	1,50	45,8	38,2	38,2
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201210,32	456884,53	1,50	40,3	39,8	39,8
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,97	456886,02	1,50	45,3	42,2	42,2
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,04	456891,37	1,50	46,3	42,2	42,2
9098429_A	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201206,84	456894,09	1,50	44,3	41,4	41,4
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201203,26	456893,77	5,00	51,4	46,5	46,5
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,59	456891,01	5,00	37,3	35,4	35,4
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,38	456889,12	5,00	41,8	37,5	37,5
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201202,29	456886,88	5,00	42,7	40,0	40,0
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201204,83	456884,31	5,00	47,6	44,2	44,2
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201207,93	456884,25	5,00	39,2	39,2	39,2
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201210,32	456884,53	5,00	41,2	40,6	40,6
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,97	456886,02	5,00	46,0	39,8	39,8
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201213,04	456891,37	5,00	51,2	46,6	46,6
9098429_B	Coldenhovenseweg 88, 6961EG, Eerbeek	201206,84	456894,09	5,00	51,3	46,2	46,2
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201496,89	457556,17	1,50	53,6	49,2	49,2
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201499,93	457551,88	1,50	58,2	49,7	49,7
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201505,99	457548,96	1,50	51,8	49,4	49,4
9098495_A	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201509,16	457549,52	1,50	51,9	47,0	47,0
9098495_B	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201505,05	457551,61	5,00	50,5	44,3	44,3
9098495_B	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201496,89	457556,17	5,00	53,3	50,3	50,3
9098495_B	Coldenhovenseweg 9, 6961EA	201499,93	457551,88	5,00	57,9	51,5	51,5
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201189,22	456878,92	1,50	44,5	43,2	43,2
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201188,92	456874,38	1,50	45,9	41,4	41,4
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201193,39	456870,28	1,50	45,5	41,6	41,6
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,57	456867,37	1,50	45,7	43,7	43,7
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201199,78	456869,24	1,50	47,4	45,8	45,8
9094786_A	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,90	456876,70	1,50	48,5	45,7	45,7
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201189,22	456878,92	5,00	51,1	46,5	46,5
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201188,92	456874,38	5,00	46,4	41,6	41,6
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201193,39	456870,28	5,00	46,0	42,6	42,6
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,57	456867,37	5,00	46,0	42,8	42,8
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201199,78	456869,24	5,00	46,1	42,8	42,8
9094786_B	Coldenhovenseweg 90, 6961EG, Eerbeek	201196,90	456876,70	5,00	50,7	45,7	45,7
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201780,06	457284,92	1,50	49,5	49,5	49,5
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201778,01	457284,21	1,50	47,9	47,9	47,9
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201774,70	457280,90	1,50	47,9	47,9	47,9
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201776,00	457276,89	1,50	47,6	47,6	47,6
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201781,72	457276,10	1,50	41,0	41,0	41,0
9097200_A	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201786,04	457278,59	1,50	35,8	35,8	35,8
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201780,06	457284,92	5,00	50,1	50,1	50,1
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201778,01	457284,21	5,00	48,6	48,6	48,6
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201774,70	457280,90	5,00	48,6	48,6	48,6
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201776,00	457276,89	5,00	48,2	48,2	48,2
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201781,72	457276,10	5,00	40,7	40,7	40,7
9097200_B	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201786,04	457278,59	5,00	37,4	37,4	37,4
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201780,06	457284,92	8,50	49,5	49,5	49,5
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201778,01	457284,21	8,50	49,6	49,6	49,6
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201774,70	457280,90	8,50	49,6	49,6	49,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax referentiesituatie
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201776,00	457276,89	8,50	49,2	49,2	49,2
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201781,72	457276,10	8,50	45,8	45,8	45,8
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201786,04	457278,59	8,50	43,9	42,9	42,9
9097200_C	Hogeweg 4, 6961LT, Eerbeek	201784,31	457282,87	8,50	49,5	49,5	49,5
9095558_B	Hogeweg 4A, 6961LT, Eerbeek	201782,50	457286,99	5,00	48,5	48,5	48,5
9095558A_B	Hogeweg 4A, 6961LT, Eerbeek	201788,10	457289,75	5,00	48,5	48,5	48,5
9095558A_B	Hogeweg 4A, 6961LT, Eerbeek	201789,50	457280,17	5,00	39,6	39,6	39,6
9095558B_B	Hogeweg 4B, 6961LT, Eerbeek	201797,22	457279,48	5,00	37,5	37,5	37,5
9095558B_B	Hogeweg 4B, 6961LT, Eerbeek	201802,96	457285,61	5,00	38,2	38,2	38,2
9095558B_B	Hogeweg 4B, 6961LT, Eerbeek	201799,05	457289,70	5,00	48,3	48,3	48,3
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,97	457173,73	1,50	40,7	40,7	40,7
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201856,88	457169,13	1,50	41,9	41,8	41,8
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201862,99	457167,83	1,50	37,2	37,2	37,2
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,82	457171,79	1,50	34,1	34,1	34,1
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,60	457176,77	1,50	35,0	35,0	35,0
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201865,50	457181,33	1,50	36,7	36,7	36,7
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201859,38	457182,66	1,50	43,7	43,7	43,7
9105885_A	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,55	457178,70	1,50	41,9	41,9	41,9
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,97	457173,73	5,00	40,7	40,5	40,5
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201856,88	457169,13	5,00	39,8	39,8	39,8
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201862,99	457167,83	5,00	37,5	37,5	37,5
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,82	457171,79	5,00	34,8	34,8	34,8
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201867,60	457176,77	5,00	35,6	35,6	35,6
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201865,50	457181,33	5,00	37,1	37,1	37,1
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201859,38	457182,66	5,00	45,7	45,6	45,6
9105885_B	Hogeweg 6B, 6961LT, Eerbeek	201854,55	457178,70	5,00	41,4	41,4	41,4
9094328_A	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201043,55	457407,36	1,50	53,4	48,5	48,5
9094328_A	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201047,86	457409,55	1,50	54,1	50,7	50,7
9094328_A	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201044,95	457413,40	1,50	54,1	53,1	53,1
9094328_B	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201043,55	457407,36	5,00	54,7	48,6	48,6
9094328_B	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201047,86	457409,55	5,00	55,4	53,0	53,0
9094328_B	Huygenslaan 1, 6961XP, Eerbeek	201044,95	457413,40	5,00	55,7	53,2	53,2
9094235_A	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201021,90	457445,24	1,50	51,6	50,6	50,6
9094235_A	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201017,59	457443,12	1,50	48,1	47,4	47,4
9094235_A	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201020,52	457439,32	1,50	53,6	53,6	53,6
9094235_B	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201021,90	457445,24	5,00	54,0	50,0	50,0
9094235_B	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201017,59	457443,12	5,00	51,4	47,8	47,8
9094235_B	Huygenslaan 10, 6961XR, Eerbeek	201020,52	457439,32	5,00	53,9	53,9	53,9
9094168_A	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201005,25	457422,44	1,50	51,4	51,4	51,4
9094168_A	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201000,93	457420,28	1,50	46,0	44,6	44,6
9094168_A	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201003,86	457416,44	1,50	51,3	46,4	46,4
9094168_B	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201005,25	457422,44	5,00	51,6	51,6	51,6
9094168_B	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201000,93	457420,28	5,00	50,5	42,8	42,8
9094168_B	Huygenslaan 11, 6961XP, Eerbeek	201003,86	457416,44	5,00	54,3	46,6	46,6
9094189_A	Huygenslaan 12, 6961XR, Eerbeek	201012,85	457444,19	1,50	50,4	48,0	48,0
9094189_B	Huygenslaan 12, 6961XR, Eerbeek	201012,85	457444,19	5,00	53,3	48,3	48,3
9094304_A	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201036,63	457408,96	1,50	50,8	47,9	47,9
9094304_A	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201038,03	457415,00	1,50	52,6	52,6	52,6
9094304_B	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201036,63	457408,96	5,00	52,0	46,9	46,9
9094304_B	Huygenslaan 3, 6961XP, Eerbeek	201038,03	457415,00	5,00	54,5	52,6	52,6
9094273_A	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201031,09	457416,60	1,50	52,4	52,4	52,4
9094273_A	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201026,75	457414,43	1,50	49,7	46,7	46,7
9094273_A	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201029,69	457410,56	1,50	50,7	49,1	49,1
9094273_B	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201031,09	457416,60	5,00	54,3	52,4	52,4
9094273_B	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201026,75	457414,43	5,00	51,6	44,1	44,1
9094273_B	Huygenslaan 5, 6961XP, Eerbeek	201029,69	457410,56	5,00	51,9	49,0	49,0
9094298_A	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201034,42	457436,08	1,50	54,2	54,2	54,2
9094298_A	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201038,72	457438,19	1,50	52,7	49,4	49,4
9094298_A	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201035,80	457442,00	1,50	51,0	50,2	50,2
9094298_B	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201034,42	457436,08	5,00	55,5	54,3	54,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax referentiesituatie
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
9094298_B	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201038,72	457438,19	5,00	55,5	54,2	54,2		
9094298_B	Huygenslaan 6, 6961XR, Eerbeek	201035,80	457442,00	5,00	54,0	50,6	50,6		
9094226_A	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201017,84	457413,21	1,50	50,9	48,7	48,7		
9094226_A	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201022,06	457415,39	1,50	48,7	48,6	48,6		
9094226_A	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201019,23	457419,20	1,50	51,9	51,9	51,9		
9094226_B	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201017,84	457413,21	5,00	54,2	49,2	49,2		
9094226_B	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201022,06	457415,39	5,00	52,8	48,9	48,9		
9094226_B	Huygenslaan 7, 6961XP, Eerbeek	201019,23	457419,20	5,00	52,8	52,0	52,0		
9094263_A	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201027,47	457437,70	1,50	53,9	53,9	53,9		
9094263_A	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201028,85	457443,62	1,50	52,1	50,2	50,2		
9094263_B	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201027,47	457437,70	5,00	55,2	54,1	54,1		
9094263_B	Huygenslaan 8, 6961XR, Eerbeek	201028,85	457443,62	5,00	54,2	52,0	52,0		
9094196_A	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201010,90	457414,81	1,50	51,4	48,8	48,8		
9094196_A	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201012,29	457420,81	1,50	51,6	51,6	51,6		
9094196_B	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201010,90	457414,81	5,00	55,1	48,3	48,3		
9094196_B	Huygenslaan 9, 6961XP, Eerbeek	201012,29	457420,81	5,00	51,8	51,8	51,8		
9106510_A	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,19	457102,83	1,50	55,0	44,0	47,6		
9106510_A	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201198,84	457103,39	1,50	54,5	45,4	45,4		
9106510_A	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201199,38	457094,05	1,50	47,7	39,3	42,8		
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,63	457097,50	5,00	55,8	49,8	52,7		
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,19	457102,83	5,00	56,0	49,6	50,7		
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201198,84	457103,39	5,00	55,4	49,4	49,5		
9106510_B	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201199,38	457094,05	5,00	42,0	37,5	37,5		
9106510_C	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201203,63	457097,50	8,50	60,5	50,2	55,8		
9106510_C	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201198,84	457103,39	8,50	60,7	50,2	55,1		
9106510_C	Jan Mankesstraat 1, 6961VC	201199,38	457094,05	8,50	58,7	49,1	51,7		
9094691_A	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,07	457129,10	1,50	43,9	35,4	39,3		
9094691_A	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201157,03	457138,47	1,50	53,9	46,4	46,7		
9094691_A	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,87	457140,05	1,50	53,4	46,6	46,6		
9094691_B	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,07	457129,10	5,00	46,1	36,5	41,5		
9094691_B	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201157,03	457138,47	5,00	60,8	49,2	52,4		
9094691_B	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,87	457140,05	5,00	58,9	49,4	53,6		
9094691_C	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,07	457129,10	8,50	57,6	48,8	52,2		
9094691_C	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201157,03	457138,47	8,50	59,9	49,2	55,7		
9094691_C	Jan Mankesstraat 10, 6961VG, Eerbeek	201153,87	457140,05	8,50	59,9	49,9	56,1		
9094285_A	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,69	457107,72	1,50	38,3	35,1	35,1		
9094285_A	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,56	457113,90	1,50	48,5	45,5	45,5		
9094285_B	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,69	457107,72	5,00	41,4	37,6	37,6		
9094285_B	Jan Mankesstraat 11, 6961VC, Eerbeek	201031,56	457113,90	5,00	51,7	48,9	48,9		
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201148,90	457142,16	1,50	55,4	47,2	48,6		
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201144,02	457142,55	1,50	54,2	45,6	47,3		
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201140,66	457139,12	1,50	50,9	43,4	43,4		
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201142,06	457135,29	1,50	45,0	37,2	37,2		
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201143,35	457132,64	1,50	44,0	36,7	37,1		
9098372_A	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201146,56	457129,65	1,50	43,9	36,0	38,2		
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201148,90	457142,16	5,00	58,0	47,8	52,8		
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201144,02	457142,55	5,00	57,7	46,7	51,2		
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201140,66	457139,12	5,00	52,6	43,0	43,0		
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201142,06	457135,29	5,00	47,3	37,4	37,4		
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201143,35	457132,64	5,00	43,2	37,0	39,7		
9098372_B	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201146,56	457129,65	5,00	44,7	37,8	40,5		
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201148,90	457142,16	8,50	59,9	49,6	55,8		
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201144,02	457142,55	8,50	60,5	49,8	54,8		
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201140,66	457139,12	8,50	59,4	49,8	52,6		
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201142,06	457135,29	8,50	58,9	49,4	52,7		
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201143,35	457132,64	8,50	57,9	49,2	52,8		
9098372_C	Jan Mankesstraat 12, 6961VG, Eerbeek	201146,56	457129,65	8,50	57,9	49,0	51,9		
9094252_A	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,62	457113,75	1,50	48,3	44,5	44,5		
9094252_A	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,75	457107,57	1,50	42,4	36,7	36,7		
9094252_B	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,62	457113,75	5,00	50,6	48,7	48,7		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LAmx referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LAmx referentiesituatie
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094252_B	Jan Mankesstraat 13, 6961VC, Eerbeek	201024,75	457107,57	5,00	42,5	40,8	40,8
9094640_A	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,46	457130,48	1,50	45,5	39,1	39,1
9094640_A	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201137,96	457133,90	1,50	53,8	46,2	46,2
9094640_A	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,94	457137,75	1,50	57,7	45,8	45,8
9094640_B	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,46	457130,48	5,00	48,0	41,1	41,1
9094640_B	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201137,96	457133,90	5,00	57,5	46,2	46,2
9094640_B	Jan Mankesstraat 14, 6961VG, Eerbeek	201134,94	457137,75	5,00	58,3	49,1	49,1
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201131,94	457139,11	1,50	57,3	48,2	48,2
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201130,31	457140,57	1,50	55,6	49,3	49,3
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201128,50	457139,33	1,50	43,4	36,9	41,4
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201127,04	457138,27	1,50	53,9	46,4	46,4
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201125,21	457134,74	1,50	47,6	43,0	43,0
9097232_A	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201128,18	457130,89	1,50	47,4	39,9	39,9
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201131,94	457139,11	5,00	59,5	50,7	50,9
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201130,31	457140,57	5,00	57,5	49,5	49,5
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201128,50	457139,33	5,00	44,8	38,4	38,4
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201127,04	457138,27	5,00	57,0	49,4	49,4
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201125,21	457134,74	5,00	52,1	43,4	43,4
9097232_B	Jan Mankesstraat 16, 6961VG, Eerbeek	201128,18	457130,89	5,00	51,3	41,5	41,5
9094578_A	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201114,83	457131,81	1,50	45,0	40,8	40,8
9094578_A	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201118,24	457135,22	1,50	54,5	48,6	48,6
9094578_A	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201115,24	457139,00	1,50	55,1	48,7	48,7
9094578_B	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201114,83	457131,81	5,00	47,6	44,3	44,3
9094578_B	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201118,24	457135,22	5,00	56,7	50,0	50,0
9094578_B	Jan Mankesstraat 18, 6961VG, Eerbeek	201115,24	457139,00	5,00	57,0	51,2	51,2
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201195,27	457103,90	1,50	53,7	46,0	46,0
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201190,86	457104,54	1,50	52,4	46,5	46,5
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201187,73	457103,41	1,50	51,7	45,8	45,8
9097230_A	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201192,09	457095,07	1,50	40,4	33,4	34,0
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201195,27	457103,90	5,00	55,5	50,5	50,5
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201190,86	457104,54	5,00	57,8	50,6	50,6
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201187,73	457103,41	5,00	57,6	50,5	50,5
9097230_B	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201192,09	457095,07	5,00	40,0	36,0	36,0
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201195,27	457103,90	8,50	59,8	50,1	54,5
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201190,86	457104,54	8,50	59,4	50,1	54,2
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201187,73	457103,41	8,50	59,1	50,0	53,9
9097230_C	Jan Mankesstraat 1A, 6961VC, Eerbeek	201192,09	457095,07	8,50	58,6	48,9	52,6
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201177,65	457096,94	1,50	38,8	32,9	34,2
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201183,13	457096,56	1,50	39,0	33,0	33,5
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201184,09	457103,91	1,50	50,7	44,7	44,7
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201181,33	457105,77	1,50	50,6	42,0	43,6
9094758_A	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201176,89	457106,30	1,50	49,5	42,3	44,0
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201177,65	457096,94	5,00	39,0	35,2	35,2
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201183,13	457096,56	5,00	39,2	35,4	35,4
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201184,09	457103,91	5,00	57,5	47,5	50,1
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201181,33	457105,77	5,00	57,5	46,9	50,3
9094758_B	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201176,89	457106,30	5,00	53,1	45,8	50,1
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201177,65	457096,94	8,50	57,0	48,6	51,2
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201183,13	457096,56	8,50	57,5	48,6	51,2
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201184,09	457103,91	8,50	58,9	50,3	53,7
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201181,33	457105,77	8,50	58,9	50,5	53,8
9094758_C	Jan Mankesstraat 1B, 6961VC, Eerbeek	201176,89	457106,30	8,50	58,0	51,0	53,9
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,86	457126,37	1,50	46,6	41,1	43,0
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201188,43	457128,85	1,50	46,7	41,0	43,0
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,97	457131,30	1,50	47,6	40,9	42,0
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201191,84	457135,48	1,50	52,4	44,5	48,4
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,24	457138,58	1,50	49,3	44,3	48,5
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,56	457138,98	1,50	53,0	46,1	46,9
9098374_A	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201182,35	457137,02	1,50	54,7	36,7	36,7
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,86	457126,37	5,00	49,1	42,9	49,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax referentiesituatie
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201188,43	457128,85	5,00	52,3	43,5	47,8
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,97	457131,30	5,00	55,6	44,2	48,5
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201191,84	457135,48	5,00	58,0	50,4	55,4
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,24	457138,58	5,00	59,2	50,1	55,3
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,56	457138,98	5,00	59,2	49,7	55,9
9098374_B	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201182,35	457137,02	5,00	55,7	37,5	37,5
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,86	457126,37	8,50	58,4	50,5	54,5
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201188,43	457128,85	8,50	57,0	50,2	53,8
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,97	457131,30	8,50	58,2	50,7	53,5
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201191,84	457135,48	8,50	59,6	52,3	58,5
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201189,24	457138,58	8,50	60,4	52,2	58,9
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201184,56	457138,98	8,50	60,4	51,4	58,8
9098374_C	Jan Mankesstraat 2, 6961VG, Eerbeek	201182,35	457137,02	8,50	57,9	50,5	54,8
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201112,28	457140,40	1,50	55,3	51,6	51,6
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201110,74	457141,92	1,50	55,1	49,6	49,6
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201109,04	457140,59	1,50	46,5	38,6	38,6
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201107,47	457139,45	1,50	51,0	47,3	47,3
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201105,57	457135,96	1,50	46,8	43,9	43,9
9097233_A	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201108,59	457132,18	1,50	45,8	41,3	41,3
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201112,28	457140,40	5,00	57,7	52,7	52,7
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201110,74	457141,92	5,00	56,6	51,3	51,3
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201109,04	457140,59	5,00	45,1	41,6	41,6
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201107,47	457139,45	5,00	53,4	49,9	49,9
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201105,57	457135,96	5,00	47,5	45,5	45,5
9097233_B	Jan Mankesstraat 20, 6961VG, Eerbeek	201108,59	457132,18	5,00	52,6	44,3	44,3
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201100,66	457136,94	1,50	55,2	48,1	48,1
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201097,48	457141,56	1,50	48,6	45,6	46,3
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201093,73	457137,39	1,50	47,9	43,5	43,5
9094495_A	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201096,90	457132,77	1,50	46,4	43,5	43,5
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201100,66	457136,94	5,00	56,6	50,3	50,3
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201097,48	457141,56	5,00	54,3	49,9	49,9
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201093,73	457137,39	5,00	47,5	44,0	44,0
9094495_B	Jan Mankesstraat 20A, 6961VG, Eerbeek	201096,90	457132,77	5,00	52,2	45,0	45,0
9094358_A	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,84	457132,01	1,50	45,2	39,8	39,8
9094358_A	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201055,44	457135,15	1,50	52,3	49,9	49,9
9094358_A	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,71	457138,12	1,50	52,5	50,8	50,8
9094358_B	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,84	457132,01	5,00	49,0	40,5	40,5
9094358_B	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201055,44	457135,15	5,00	53,7	50,8	50,8
9094358_B	Jan Mankesstraat 22, 6961VG, Eerbeek	201051,71	457138,12	5,00	52,5	51,4	51,4
9094331_A	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,57	457137,97	1,50	53,8	50,9	50,9
9094331_A	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,71	457131,85	1,50	43,1	38,6	38,6
9094331_B	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,57	457137,97	5,00	54,0	51,8	51,8
9094331_B	Jan Mankesstraat 24, 6961VG, Eerbeek	201044,71	457131,85	5,00	42,9	39,5	39,5
9094307_A	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,44	457137,81	1,50	54,5	52,4	52,4
9094307_A	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,58	457131,70	1,50	40,7	37,1	37,1
9094307_B	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,44	457137,81	5,00	55,2	54,0	54,0
9094307_B	Jan Mankesstraat 26, 6961VG, Eerbeek	201037,58	457131,70	5,00	44,2	42,9	42,9
9094276_A	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,31	457137,66	1,50	54,0	49,7	49,7
9094276_A	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201026,71	457134,52	1,50	49,9	42,2	42,2
9094276_A	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,44	457131,54	1,50	48,0	44,4	44,4
9094276_B	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,31	457137,66	5,00	55,1	51,0	51,0
9094276_B	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201026,71	457134,52	5,00	47,4	45,3	45,3
9094276_B	Jan Mankesstraat 28, 6961VG, Eerbeek	201030,44	457131,54	5,00	50,6	45,8	45,8
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201173,31	457106,74	1,50	49,2	38,3	44,7
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201168,88	457107,27	1,50	49,2	37,5	42,4
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,79	457106,26	1,50	49,0	38,7	44,7
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,69	457098,57	1,50	38,4	31,1	31,9
9097227_A	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201170,35	457097,76	1,50	38,5	31,2	32,0
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201173,31	457106,74	5,00	52,2	40,5	48,0
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201168,88	457107,27	5,00	51,3	40,0	45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax referentiesituatie
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,79	457106,26	5,00	49,9	42,0	45,5
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,69	457098,57	5,00	40,1	32,4	32,5
9097227_B	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201170,35	457097,76	5,00	39,8	32,6	32,6
9097227_C	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201173,31	457106,74	8,50	57,6	50,3	53,8
9097227_C	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201168,88	457107,27	8,50	57,7	50,2	51,5
9097227_C	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,79	457106,26	8,50	56,1	50,1	51,5
9097227_C	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201165,69	457098,57	8,50	54,7	50,0	50,2
9097227_C	Jan Mankesstraat 3, 6961VC, Eerbeek	201170,35	457097,76	8,50	54,1	49,8	49,8
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201155,89	457099,31	1,50	39,1	31,9	31,9
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201160,63	457099,13	1,50	38,5	31,0	31,9
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201162,11	457106,63	1,50	45,5	39,1	45,5
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201159,30	457108,26	1,50	45,2	38,5	45,2
9097228_A	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201154,84	457108,67	1,50	45,0	37,8	41,2
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201155,89	457099,31	5,00	40,2	33,4	33,4
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201160,63	457099,13	5,00	40,1	33,5	33,5
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201162,11	457106,63	5,00	48,6	41,5	46,5
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201159,30	457108,26	5,00	47,6	40,9	46,3
9097228_B	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201154,84	457108,67	5,00	47,2	40,4	41,5
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201155,89	457099,31	8,50	55,2	49,5	49,7
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201160,63	457099,13	8,50	55,0	49,8	50,0
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201162,11	457106,63	8,50	55,8	49,9	52,2
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201159,30	457108,26	8,50	55,9	49,7	52,1
9097228_C	Jan Mankesstraat 3A, 6961VC, Eerbeek	201154,84	457108,67	8,50	56,5	48,3	51,4
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201151,26	457108,99	1,50	48,9	37,7	41,0
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201146,78	457109,38	1,50	46,3	37,8	39,3
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201143,74	457108,12	1,50	47,0	38,3	39,0
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201142,91	457100,52	1,50	41,3	35,8	35,8
9097229_A	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201148,39	457100,01	1,50	39,4	32,4	32,4
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201151,26	457108,99	5,00	47,3	40,3	40,8
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201146,78	457109,38	5,00	48,2	40,1	40,1
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201143,74	457108,12	5,00	48,6	40,4	40,4
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201142,91	457100,52	5,00	41,4	36,0	36,0
9097229_B	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201148,39	457100,01	5,00	40,8	33,6	33,6
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201151,26	457108,99	8,50	57,5	48,2	51,4
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201146,78	457109,38	8,50	57,6	48,1	51,1
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201143,74	457108,12	8,50	57,5	48,1	51,0
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201142,91	457100,52	8,50	55,9	47,9	50,3
9097229_C	Jan Mankesstraat 3B, 6961VC, Eerbeek	201148,39	457100,01	8,50	56,2	48,1	50,1
9094762_A	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201178,48	457126,90	1,50	48,0	36,0	41,8
9094762_A	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201179,16	457135,32	1,50	56,1	46,1	46,1
9094762_B	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201178,48	457126,90	5,00	55,4	36,5	48,2
9094762_B	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201179,16	457135,32	5,00	56,9	49,9	52,4
9094762_C	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201178,48	457126,90	8,50	56,6	50,7	51,9
9094762_C	Jan Mankesstraat 4, 6961VG, Eerbeek	201179,16	457135,32	8,50	60,1	50,4	55,9
9094634_A	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,96	457108,07	1,50	47,3	39,2	39,2
9094634_A	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201137,20	457110,14	1,50	48,1	40,3	40,3
9094634_A	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201132,73	457110,44	1,50	51,5	42,9	42,9
9094634_A	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201133,80	457101,13	1,50	45,1	39,6	39,6
9094634_A	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,20	457099,43	1,50	45,0	39,5	39,5
9094634_B	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,96	457108,07	5,00	48,7	41,0	42,3
9094634_B	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201137,20	457110,14	5,00	50,3	41,6	41,6
9094634_B	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201132,73	457110,44	5,00	53,6	43,6	43,6
9094634_B	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201133,80	457101,13	5,00	40,5	34,0	34,0
9094634_B	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,20	457099,43	5,00	42,4	37,3	37,3
9094634_C	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,96	457108,07	8,50	57,3	49,1	52,5
9094634_C	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201137,20	457110,14	8,50	57,3	48,3	52,5
9094634_C	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201132,73	457110,44	8,50	57,4	48,4	52,8
9094634_C	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201133,80	457101,13	8,50	56,0	48,1	49,8
9094634_C	Jan Mankesstraat 5, 6961VC, Eerbeek	201139,20	457099,43	8,50	56,8	49,0	49,0
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,24	457100,59	1,50	40,3	33,0	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax referentiesituatie
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201126,78	457101,59	1,50	39,5	32,5	32,5
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201129,14	457110,66	1,50	49,5	44,9	44,9
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201124,67	457110,95	1,50	52,4	42,8	42,8
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201123,39	457109,66	1,50	47,6	32,4	32,4
9094600_A	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,66	457108,57	1,50	54,8	42,7	42,7
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,24	457100,59	5,00	41,8	33,8	33,8
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201126,78	457101,59	5,00	42,0	33,7	33,7
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201129,14	457110,66	5,00	54,2	45,7	45,7
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201124,67	457110,95	5,00	54,7	45,1	45,1
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201123,39	457109,66	5,00	48,7	33,9	33,9
9094600_B	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,66	457108,57	5,00	53,3	46,3	46,3
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,24	457100,59	8,50	57,2	48,9	51,2
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201126,78	457101,59	8,50	55,9	48,2	50,0
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201129,14	457110,66	8,50	57,8	48,6	52,5
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201124,67	457110,95	8,50	57,9	49,1	51,6
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201123,39	457109,66	8,50	56,8	49,1	49,2
9094600_C	Jan Mankesstraat 5A, 6961VC, Eerbeek	201121,66	457108,57	8,50	57,9	49,1	49,9
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201112,07	457102,37	1,50	40,1	34,6	34,6
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,51	457102,42	1,50	41,1	32,8	32,8
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,98	457109,70	1,50	52,4	43,6	43,6
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201115,08	457111,48	1,50	53,1	45,8	45,8
9097231_A	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201110,62	457111,63	1,50	54,2	47,6	47,6
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201112,07	457102,37	5,00	40,7	35,0	35,0
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,51	457102,42	5,00	40,8	35,0	35,0
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,98	457109,70	5,00	52,7	46,0	46,0
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201115,08	457111,48	5,00	55,4	46,7	46,7
9097231_B	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201110,62	457111,63	5,00	55,9	49,0	49,0
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201112,07	457102,37	8,50	56,7	49,0	50,6
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,51	457102,42	8,50	56,8	49,0	49,0
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201117,98	457109,70	8,50	58,2	49,2	52,0
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201115,08	457111,48	8,50	58,6	49,3	52,0
9097231_C	Jan Mankesstraat 5B, 6961VC, Eerbeek	201110,62	457111,63	8,50	58,4	49,3	51,0
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201107,01	457111,76	1,50	54,1	47,7	47,7
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201102,53	457111,94	1,50	52,1	45,8	45,8
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,77	457110,51	1,50	51,5	45,5	45,5
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201098,25	457106,89	1,50	44,6	42,4	42,4
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,80	457103,16	1,50	42,0	39,1	39,1
9094514_A	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201104,74	457102,65	1,50	40,3	34,8	34,8
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201107,01	457111,76	5,00	54,3	48,7	48,7
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201102,53	457111,94	5,00	52,0	48,1	48,1
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,77	457110,51	5,00	51,5	47,6	47,6
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201098,25	457106,89	5,00	46,8	41,9	42,5
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,80	457103,16	5,00	43,2	38,9	40,0
9094514_B	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201104,74	457102,65	5,00	42,0	35,5	37,1
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201107,01	457111,76	8,50	58,2	51,4	51,4
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201102,53	457111,94	8,50	58,2	51,1	51,1
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,77	457110,51	8,50	58,1	51,1	51,1
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201098,25	457106,89	8,50	55,8	50,0	50,0
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201099,80	457103,16	8,50	56,8	50,1	50,1
9094514_C	Jan Mankesstraat 5C, 6961VC, Eerbeek	201104,74	457102,65	8,50	56,4	49,1	49,1
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201167,58	457133,21	1,50	44,8	34,3	36,0
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201168,95	457131,44	1,50	44,9	34,4	35,4
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,05	457127,44	1,50	48,3	36,9	36,9
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201174,03	457135,75	1,50	55,6	47,3	47,3
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,29	457137,92	1,50	56,5	46,6	47,4
9098371_A	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201169,49	457140,36	1,50	56,1	44,6	49,2
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201167,58	457133,21	5,00	46,4	36,1	37,0
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201168,95	457131,44	5,00	46,7	34,5	36,1
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,05	457127,44	5,00	51,7	38,1	38,1
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201174,03	457135,75	5,00	56,9	48,8	56,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax referentiesituatie
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,29	457137,92	5,00	56,9	49,1	56,9
9098371_B	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201169,49	457140,36	5,00	55,3	47,4	55,3
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201167,58	457133,21	8,50	57,8	50,0	52,8
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201168,95	457131,44	8,50	57,5	50,1	52,8
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,05	457127,44	8,50	56,9	50,3	52,4
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201174,03	457135,75	8,50	59,6	50,3	58,7
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201172,29	457137,92	8,50	59,1	50,2	58,7
9098371_C	Jan Mankesstraat 6, 6961VG, Eerbeek	201169,49	457140,36	8,50	59,4	50,2	58,1
9094336_A	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,38	457108,02	1,50	42,7	39,1	39,1
9094336_A	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201048,93	457110,69	1,50	50,2	47,0	47,0
9094336_A	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,24	457114,19	1,50	51,2	47,9	47,9
9094336_B	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,38	457108,02	5,00	43,8	41,0	41,0
9094336_B	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201048,93	457110,69	5,00	52,9	49,3	49,3
9094336_B	Jan Mankesstraat 7, 6961VC, Eerbeek	201045,24	457114,19	5,00	52,8	49,4	49,4
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,88	457140,83	1,50	54,9	44,9	49,0
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201160,87	457138,94	1,50	50,0	34,1	35,8
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201158,83	457137,16	1,50	53,5	45,7	45,7
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201159,49	457128,57	1,50	46,8	36,2	36,4
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,14	457131,93	1,50	44,3	36,4	43,5
9098370_A	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201164,58	457133,46	1,50	44,1	36,4	42,5
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,88	457140,83	5,00	56,6	47,6	54,5
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201160,87	457138,94	5,00	52,2	34,0	36,4
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201158,83	457137,16	5,00	56,2	48,4	50,8
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201159,49	457128,57	5,00	47,4	36,8	37,3
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,14	457131,93	5,00	48,9	38,2	48,9
9098370_B	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201164,58	457133,46	5,00	48,4	37,8	48,4
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,88	457140,83	8,50	59,8	49,2	57,0
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201160,87	457138,94	8,50	58,0	49,1	53,4
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201158,83	457137,16	8,50	59,8	49,2	52,9
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201159,49	457128,57	8,50	58,6	48,7	53,3
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201163,14	457131,93	8,50	58,0	48,7	52,8
9098370_C	Jan Mankesstraat 8, 6961VG, Eerbeek	201164,58	457133,46	8,50	58,8	48,8	52,7
9094313_A	Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,28	457114,04	1,50	50,4	47,0	47,0
9094313_A	Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,42	457107,87	1,50	38,8	36,5	36,5
9094313_B	Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,28	457114,04	5,00	52,9	49,5	49,5
9094313_B	Jan Mankesstraat 9, 6961VC, Eerbeek	201038,42	457107,87	5,00	42,0	37,4	37,4
9094418_A	Kerkpad 11, 6961GK, Eerbeek	201080,80	456901,23	1,50	47,7	42,5	42,5
9094418_A	Kerkpad 11, 6961GK, Eerbeek	201071,93	456905,54	1,50	45,5	39,1	39,1
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201135,47	456929,07	1,50	39,0	37,1	37,1
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201136,32	456934,68	1,50	45,3	41,8	41,8
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201130,72	456935,59	1,50	44,8	40,2	40,2
9094625_A	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201129,87	456929,98	1,50	37,8	35,3	35,3
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201135,47	456929,07	5,00	44,2	40,4	40,4
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201136,32	456934,68	5,00	50,3	46,1	46,1
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201130,72	456935,59	5,00	50,0	46,0	46,0
9094625_B	Kerkpad 5, 6961GK, Eerbeek	201129,87	456929,98	5,00	44,2	39,8	39,8
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201100,01	456903,59	1,50	36,5	32,3	32,3
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,81	456903,37	1,50	37,2	32,9	32,9
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201109,07	456908,22	1,50	45,6	40,1	40,1
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,46	456913,48	1,50	45,9	41,8	41,8
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201099,95	456914,79	1,50	47,3	39,0	39,0
9094506_A	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201097,71	456909,51	1,50	38,0	33,8	33,8
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201100,01	456903,59	5,00	36,9	32,6	32,6
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,81	456903,37	5,00	37,5	33,2	33,2
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201109,07	456908,22	5,00	48,5	42,6	42,6
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201105,46	456913,48	5,00	48,1	40,6	40,6
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201099,95	456914,79	5,00	48,3	40,0	40,0
9094506_B	Kerkpad 9, 6961GK, Eerbeek	201097,71	456909,51	5,00	38,3	33,8	33,8
10215976_A	Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	201206,54	457583,07	1,50	64,6	54,1	54,1
10215976_A	Kloosterstraat 10, 6961WT, Eerbeek	201198,03	457588,04	1,50	57,9	51,1	51,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax referentiesituatie
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10215976_B	Kloosterstraat 10,	6961WT,	Eerbeek	201200,47	457586,61	5,00	61,9	48,3	48,3
10215976_B	Kloosterstraat 10,	6961WT,	Eerbeek	201206,54	457583,07	5,00	69,8	54,7	54,7
10215975_A	Kloosterstraat 12,	6961WT,	Eerbeek	201195,12	457582,95	1,50	58,7	50,5	50,5
10215975_A	Kloosterstraat 12,	6961WT,	Eerbeek	201194,94	457579,59	1,50	56,6	51,7	51,7
10215975_A	Kloosterstraat 12,	6961WT,	Eerbeek	201203,65	457578,02	1,50	64,4	54,0	54,0
10215975_B	Kloosterstraat 12,	6961WT,	Eerbeek	201203,65	457578,02	5,00	69,1	54,8	54,8
10215975_B	Kloosterstraat 12,	6961WT,	Eerbeek	201197,54	457581,55	5,00	60,6	50,2	50,2
9094793_A	Kloosterstraat 14,	6961WT,	Eerbeek	201194,63	457576,42	1,50	56,2	48,9	48,9
9094793_A	Kloosterstraat 14,	6961WT,	Eerbeek	201196,13	457571,98	1,50	57,1	53,2	53,2
9094793_A	Kloosterstraat 14,	6961WT,	Eerbeek	201200,72	457572,91	1,50	64,4	54,0	54,0
9094793_B	Kloosterstraat 14,	6961WT,	Eerbeek	201194,63	457576,42	5,00	59,2	47,1	47,1
9094793_B	Kloosterstraat 14,	6961WT,	Eerbeek	201196,13	457571,98	5,00	57,0	54,8	54,8
9094793_B	Kloosterstraat 14,	6961WT,	Eerbeek	201200,72	457572,91	5,00	68,4	54,9	54,9
9094774_A	Kloosterstraat 16,	6961WT,	Eerbeek	201187,55	457569,12	1,50	57,3	51,4	51,4
9094774_A	Kloosterstraat 16,	6961WT,	Eerbeek	201183,86	457567,00	1,50	55,2	49,7	49,7
9094774_A	Kloosterstraat 16,	6961WT,	Eerbeek	201183,56	457562,80	1,50	57,2	54,5	54,5
9094774_A	Kloosterstraat 16,	6961WT,	Eerbeek	201193,68	457560,96	1,50	63,0	55,0	55,0
9094774_A	Kloosterstraat 16,	6961WT,	Eerbeek	201192,37	457566,15	1,50	61,5	51,4	51,4
9094774_A	Kloosterstraat 16,	6961WT,	Eerbeek	201188,39	457559,83	1,50	55,0	53,4	53,4
9094774_B	Kloosterstraat 16,	6961WT,	Eerbeek	201193,68	457560,96	5,00	66,8	56,3	56,3
9094774_B	Kloosterstraat 16,	6961WT,	Eerbeek	201192,37	457566,15	5,00	66,6	53,6	53,6
9094774_B	Kloosterstraat 16,	6961WT,	Eerbeek	201187,08	457565,02	5,00	59,4	48,9	48,9
9094774_B	Kloosterstraat 16,	6961WT,	Eerbeek	201188,39	457559,83	5,00	58,5	55,9	55,9
9094716_A	Kloosterstraat 18,	6961WT,	Eerbeek	201162,50	457535,62	1,50	52,9	46,0	46,0
9094716_A	Kloosterstraat 18,	6961WT,	Eerbeek	201159,59	457534,79	1,50	55,6	48,9	48,9
9094716_A	Kloosterstraat 18,	6961WT,	Eerbeek	201159,60	457531,73	1,50	55,1	51,4	51,4
9094716_A	Kloosterstraat 18,	6961WT,	Eerbeek	201162,23	457529,02	1,50	55,7	53,2	53,2
9094716_A	Kloosterstraat 18,	6961WT,	Eerbeek	201164,70	457528,83	1,50	56,5	56,5	56,5
9094716_A	Kloosterstraat 18,	6961WT,	Eerbeek	201164,88	457536,06	1,50	51,8	44,1	44,1
9094716_A	Kloosterstraat 18,	6961WT,	Eerbeek	201166,91	457528,59	1,50	56,9	54,4	54,4
9094716_A	Kloosterstraat 18,	6961WT,	Eerbeek	201170,68	457530,03	1,50	61,7	57,6	57,6
9094716_A	Kloosterstraat 18,	6961WT,	Eerbeek	201171,10	457534,04	1,50	61,8	56,9	56,9
9094716_B	Kloosterstraat 18,	6961WT,	Eerbeek	201164,88	457536,06	5,00	56,5	46,6	46,6
9094716_B	Kloosterstraat 18,	6961WT,	Eerbeek	201162,92	457533,51	5,00	56,7	48,2	48,2
9094716_B	Kloosterstraat 18,	6961WT,	Eerbeek	201163,71	457531,07	5,00	56,6	51,7	51,7
9094716_B	Kloosterstraat 18,	6961WT,	Eerbeek	201166,91	457528,59	5,00	58,7	56,2	56,2
9094716_B	Kloosterstraat 18,	6961WT,	Eerbeek	201170,68	457530,03	5,00	63,1	56,8	56,8
9094716_B	Kloosterstraat 18,	6961WT,	Eerbeek	201171,10	457534,04	5,00	63,3	58,7	58,7
9094712_A	Kloosterstraat 18A,	6961WT		201163,83	457539,06	1,50	52,7	46,0	46,0
9094712_A	Kloosterstraat 18A,	6961WT		201171,44	457537,60	1,50	62,6	57,3	57,3
9094712_A	Kloosterstraat 18A,	6961WT		201169,54	457543,08	1,50	61,6	54,7	54,7
9094712_A	Kloosterstraat 18A,	6961WT		201162,80	457547,23	1,50	56,9	53,4	53,4
9094712_A	Kloosterstraat 18A,	6961WT		201158,89	457547,39	1,50	51,4	49,2	49,2
9094712_A	Kloosterstraat 18A,	6961WT		201158,65	457544,38	1,50	49,6	49,6	49,6
9094712_B	Kloosterstraat 18A,	6961WT		201163,40	457543,08	5,00	54,8	47,8	47,8
9094712_B	Kloosterstraat 18A,	6961WT		201163,83	457539,06	5,00	56,4	47,0	47,0
9094712_B	Kloosterstraat 18A,	6961WT		201171,44	457537,60	5,00	64,8	58,7	58,7
9094712_B	Kloosterstraat 18A,	6961WT		201169,54	457543,08	5,00	63,4	55,6	55,6
9094737A_A	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201181,51	457477,62	1,50	55,8	55,8	55,8
9094737A_A	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201173,96	457482,54	1,50	53,5	53,2	53,2
9094737A_A	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201170,69	457481,58	1,50	50,8	50,8	50,8
9094737A_A	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201170,93	457478,34	1,50	46,4	46,4	46,4
9094737A_A	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201179,45	457480,31	1,50	56,3	56,3	56,3
9094737A_A	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201178,59	457482,47	1,50	56,4	56,4	56,4
9094737A_A	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201176,27	457482,39	1,50	51,6	51,0	51,0
9094737A_A	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201182,30	457470,50	1,50	52,8	51,0	51,0
9094737A_A	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201184,82	457471,26	1,50	55,8	55,8	55,8
9094737A_A	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201184,65	457473,78	1,50	56,0	56,0	56,0
9094737A_B	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201182,28	457472,90	5,00	58,5	58,5	58,5
9094737A_B	Kloosterstraat 19,	6961WN,	Eerbeek	201181,51	457477,62	5,00	58,4	58,4	58,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax referentiesituatie
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094737A_B	Kloosterstraat 19,	6961WN, Eerbeek	201177,25	457480,40	5,00	58,1	58,1	58,1
9094737A_B	Kloosterstraat 19,	6961WN, Eerbeek	201173,96	457482,54	5,00	58,1	58,1	58,1
9094737A_B	Kloosterstraat 19,	6961WN, Eerbeek	201170,69	457481,58	5,00	51,1	50,1	50,1
9094737A_B	Kloosterstraat 19,	6961WN, Eerbeek	201170,93	457478,34	5,00	47,3	47,3	47,3
9094737A_C	Kloosterstraat 19,	6961WN, Eerbeek	201182,28	457472,90	8,50	63,3	63,3	63,3
9094737A_C	Kloosterstraat 19,	6961WN, Eerbeek	201181,51	457477,62	8,50	64,4	64,4	64,4
9094737A_C	Kloosterstraat 19,	6961WN, Eerbeek	201177,25	457480,40	8,50	63,4	63,4	63,4
9094737A_C	Kloosterstraat 19,	6961WN, Eerbeek	201173,96	457482,54	8,50	63,2	63,2	63,2
9094737A_C	Kloosterstraat 19,	6961WN, Eerbeek	201170,69	457481,58	8,50	57,7	53,5	53,5
9094737A_C	Kloosterstraat 19,	6961WN, Eerbeek	201170,93	457478,34	8,50	51,6	51,6	51,6
9096955B_A	Kloosterstraat 1B		201264,22	457693,71	1,50	52,9	45,8	45,8
9096955B_B	Kloosterstraat 1B		201264,22	457693,71	5,00	56,0	49,1	49,1
9096955B_B	Kloosterstraat 1B		201275,37	457690,70	5,00	56,8	56,8	56,8
9096955B_B	Kloosterstraat 1B		201270,84	457697,54	5,00	49,9	48,2	48,2
9096955B_C	Kloosterstraat 1B		201264,22	457693,71	8,50	60,7	54,2	54,2
9096955B_C	Kloosterstraat 1B		201275,37	457690,70	8,50	65,8	64,4	64,4
9096955B_C	Kloosterstraat 1B		201270,84	457697,54	8,50	56,0	55,9	55,9
9096955C_A	Kloosterstraat 1C		201261,90	457686,00	1,50	54,9	49,9	49,9
9096955C_A	Kloosterstraat 1C		201266,23	457678,04	1,50	67,3	52,6	52,6
9096955C_B	Kloosterstraat 1C		201261,90	457686,00	5,00	56,9	50,5	50,5
9096955C_B	Kloosterstraat 1C		201266,23	457678,04	5,00	68,2	56,5	56,5
9096955C_B	Kloosterstraat 1C		201273,91	457683,55	5,00	55,6	53,6	53,6
9096955C_C	Kloosterstraat 1C		201261,90	457686,00	8,50	61,3	55,3	55,3
9096955C_C	Kloosterstraat 1C		201266,23	457678,04	8,50	70,8	64,5	64,5
9096955C_C	Kloosterstraat 1C		201273,91	457683,55	8,50	67,7	64,6	64,6
9096955D_A	Kloosterstraat 1D		201272,00	457675,73	1,50	51,1	47,6	47,6
9096955D_B	Kloosterstraat 1D		201272,00	457675,73	5,00	55,8	51,5	51,5
9096955D_B	Kloosterstraat 1D		201284,70	457674,59	5,00	66,4	65,0	65,0
9096955D_B	Kloosterstraat 1D		201279,64	457680,69	5,00	52,2	52,2	52,2
9096955E_A	Kloosterstraat 1E		201270,83	457670,17	1,50	52,6	47,8	47,8
9096955E_A	Kloosterstraat 1E		201275,89	457664,50	1,50	67,8	66,0	66,0
9096955E_A	Kloosterstraat 1E		201282,69	457666,30	1,50	66,7	66,7	66,7
9096955E_B	Kloosterstraat 1E		201270,83	457670,17	5,00	58,7	51,9	51,9
9096955E_B	Kloosterstraat 1E		201275,89	457664,50	5,00	71,3	66,3	66,3
9096955E_B	Kloosterstraat 1E		201282,69	457666,30	5,00	68,7	67,1	67,1
9094659_A	Kloosterstraat 20,	6961WT, Eerbeek	201140,83	457509,55	1,50	50,2	49,8	49,8
9094659_A	Kloosterstraat 20,	6961WT, Eerbeek	201146,38	457508,66	1,50	58,9	55,1	55,1
9094659_A	Kloosterstraat 20,	6961WT, Eerbeek	201145,85	457514,47	1,50	55,6	55,6	55,6
9094659_A	Kloosterstraat 20,	6961WT, Eerbeek	201134,77	457512,94	1,50	52,9	52,9	52,9
9094659_A	Kloosterstraat 20,	6961WT, Eerbeek	201137,42	457518,87	1,50	56,0	56,0	56,0
9094659_A	Kloosterstraat 20,	6961WT, Eerbeek	201133,33	457516,96	1,50	53,3	53,3	53,3
9094659_B	Kloosterstraat 20,	6961WT, Eerbeek	201139,54	457514,70	5,00	51,7	47,9	47,9
9094659_B	Kloosterstraat 20,	6961WT, Eerbeek	201140,83	457509,55	5,00	51,9	49,7	49,7
9094659_B	Kloosterstraat 20,	6961WT, Eerbeek	201146,38	457508,66	5,00	60,6	56,0	56,0
9094659_B	Kloosterstraat 20,	6961WT, Eerbeek	201145,85	457514,47	5,00	57,6	56,6	56,6
9094737_A	Kloosterstraat 21,	6961WN, Eerbeek	201179,31	457468,65	1,50	53,8	53,8	53,8
9094737_A	Kloosterstraat 21,	6961WN, Eerbeek	201170,59	457474,56	1,50	47,8	46,4	46,4
9094737_A	Kloosterstraat 21,	6961WN, Eerbeek	201171,60	457469,67	1,50	49,8	49,8	49,8
9094737_A	Kloosterstraat 21,	6961WN, Eerbeek	201173,58	457466,64	1,50	50,1	50,1	50,1
9094737_A	Kloosterstraat 21,	6961WN, Eerbeek	201174,23	457464,23	1,50	52,1	51,7	51,7
9094737_A	Kloosterstraat 21,	6961WN, Eerbeek	201176,68	457464,60	1,50	55,0	55,0	55,0
9094737_B	Kloosterstraat 21,	6961WN, Eerbeek	201175,92	457466,84	5,00	55,0	53,6	53,6
9094737_B	Kloosterstraat 21,	6961WN, Eerbeek	201179,31	457468,65	5,00	57,9	57,9	57,9
9094737_B	Kloosterstraat 21,	6961WN, Eerbeek	201170,59	457474,56	5,00	48,0	47,0	47,0
9094737_B	Kloosterstraat 21,	6961WN, Eerbeek	201171,60	457469,67	5,00	54,5	53,3	53,3
9094737_C	Kloosterstraat 21,	6961WN, Eerbeek	201175,92	457466,84	8,50	59,5	58,4	58,4
9094737_C	Kloosterstraat 21,	6961WN, Eerbeek	201179,31	457468,65	8,50	62,0	62,0	62,0
9094737_C	Kloosterstraat 21,	6961WN, Eerbeek	201170,59	457474,56	8,50	53,0	53,0	53,0
9094737_C	Kloosterstraat 21,	6961WN, Eerbeek	201171,60	457469,67	8,50	58,8	57,9	57,9
9094448_A	Kloosterstraat 23,	6961WN, Eerbeek	201094,16	457399,50	1,50	56,0	54,2	54,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax referentiesituatie
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201087,95	457404,15	1,50	54,6	54,0	54,0
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201080,11	457401,74	1,50	50,8	49,2	49,2
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201081,73	457397,16	1,50	56,7	47,3	47,3
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201088,33	457394,62	1,50	57,3	47,9	47,9
9094448_A	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201093,36	457395,99	1,50	56,5	53,8	53,8
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201094,16	457399,50	5,00	56,8	55,3	55,3
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201087,95	457404,15	5,00	55,5	55,2	55,2
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201080,11	457401,74	5,00	51,9	49,8	49,8
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201081,73	457397,16	5,00	57,0	49,8	49,8
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201088,33	457394,62	5,00	57,6	50,9	50,9
9094448_B	Kloosterstraat 23, 6961WN, Eerbeek	201093,36	457395,99	5,00	57,1	55,0	55,0
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201128,79	457502,46	1,50	51,1	49,3	49,3
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201131,72	457499,29	1,50	50,6	50,3	50,3
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,76	457499,75	1,50	58,3	53,7	53,7
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,79	457505,38	1,50	54,0	54,0	54,0
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201124,88	457510,79	1,50	52,8	52,8	52,8
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201125,73	457507,10	1,50	52,2	52,2	52,2
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201131,82	457509,68	1,50	53,2	53,2	53,2
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201129,56	457509,95	1,50	51,9	51,9	51,9
9094620_A	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201127,33	457510,38	1,50	51,6	51,6	51,6
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201130,17	457506,59	5,00	53,1	50,8	50,8
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201128,79	457502,46	5,00	51,2	51,2	51,2
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201131,72	457499,29	5,00	50,8	49,9	49,9
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,76	457499,75	5,00	60,0	54,8	54,8
9094620_B	Kloosterstraat 24, 6961WT, Eerbeek	201135,79	457505,38	5,00	54,5	54,5	54,5
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201070,07	457379,36	1,50	54,4	49,6	49,6
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201073,55	457383,03	1,50	59,1	50,8	50,8
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201071,58	457388,26	1,50	55,8	52,3	52,3
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,06	457387,45	1,50	46,8	45,3	45,3
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201064,00	457382,95	1,50	45,2	44,3	44,3
9094413_A	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,21	457379,76	1,50	49,4	48,2	48,2
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201070,07	457379,36	5,00	56,2	51,7	51,7
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201073,55	457383,03	5,00	59,9	52,4	52,4
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201071,58	457388,26	5,00	53,4	53,4	53,4
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,06	457387,45	5,00	49,5	45,3	45,3
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201064,00	457382,95	5,00	47,8	42,9	42,9
9094413_B	Kloosterstraat 25, 6961WN, Eerbeek	201066,21	457379,76	5,00	52,7	48,3	48,3
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201117,31	457498,89	1,50	51,9	50,6	50,6
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201113,43	457499,63	1,50	51,0	51,0	51,0
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201113,16	457495,66	1,50	50,9	49,7	49,7
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201115,94	457489,38	1,50	51,0	47,9	47,9
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201122,35	457489,44	1,50	53,8	53,2	53,2
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201124,03	457495,67	1,50	54,1	54,1	54,1
9094576_A	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201120,24	457497,68	1,50	52,0	50,8	50,8
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201115,94	457489,38	5,00	52,2	49,3	49,3
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201122,35	457489,44	5,00	56,3	53,9	53,9
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201124,03	457495,67	5,00	54,8	54,8	54,8
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201120,24	457497,68	5,00	53,6	51,5	51,5
9094576_B	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201116,92	457495,09	5,00	53,7	49,3	49,3
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201115,94	457489,38	8,50	54,0	50,7	50,7
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201122,35	457489,44	8,50	59,2	57,3	57,3
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201124,03	457495,67	8,50	59,1	58,2	58,2
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201120,24	457497,68	8,50	58,7	49,4	49,4
9094576_C	Kloosterstraat 26, 6961WT, Eerbeek	201116,92	457495,09	8,50	57,2	48,0	48,0
9913021_A	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201057,46	457371,16	1,50	45,3	45,3	45,3
9913021_A	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201066,54	457363,02	1,50	51,7	48,9	48,9
9913021_A	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201064,35	457369,71	1,50	55,5	51,3	51,3
9913021_B	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201057,46	457371,16	5,00	48,9	45,2	45,2
9913021_B	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201066,54	457363,02	5,00	51,9	49,5	49,5
9913021_B	Kloosterstraat 27, 6961WN, Eerbeek	201064,35	457369,71	5,00	52,0	51,9	51,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax referentiesituatie
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,92	457476,93	1,50	52,6	52,3	52,3
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201104,67	457479,38	1,50	52,3	52,3	52,3
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,80	457484,03	1,50	52,2	52,2	52,2
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201099,33	457485,65	1,50	48,3	47,2	47,2
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201094,21	457481,98	1,50	49,7	46,6	46,6
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201093,66	457476,25	1,50	49,4	49,4	49,4
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201097,23	457472,03	1,50	49,9	49,9	49,9
9817910_A	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201101,79	457473,02	1,50	53,3	52,2	52,2
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,92	457476,93	5,00	54,3	54,3	54,3
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201104,67	457479,38	5,00	53,6	53,6	53,6
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201103,80	457484,03	5,00	53,7	52,1	52,1
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201099,33	457485,65	5,00	50,7	48,9	48,9
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201094,21	457481,98	5,00	51,7	48,8	48,8
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201093,66	457476,25	5,00	50,4	49,0	49,0
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201097,23	457472,03	5,00	50,7	50,1	50,1
9817910_B	Kloosterstraat 28, 6961WT, Eerbeek	201101,79	457473,02	5,00	55,7	53,5	53,5
9913019_A	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201052,98	457366,16	1,50	48,4	42,4	42,4
9913019_A	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201062,05	457358,02	1,50	53,5	48,1	48,1
9913019_B	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201052,98	457366,16	5,00	50,1	42,7	42,7
9913019_B	Kloosterstraat 29, 6961WN, Eerbeek	201062,05	457358,02	5,00	54,8	49,3	49,3
9913017_A	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201048,57	457361,25	1,50	47,4	41,2	41,2
9913017_A	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201057,64	457353,11	1,50	59,0	48,0	48,0
9913017_B	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201048,57	457361,25	5,00	49,5	41,8	41,8
9913017_B	Kloosterstraat 31, 6961WN, Eerbeek	201057,64	457353,11	5,00	59,8	49,8	49,8
9913015_A	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201044,16	457356,33	1,50	49,7	42,6	42,6
9913015_A	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201053,23	457348,19	1,50	60,1	47,4	47,4
9913015_B	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201044,16	457356,33	5,00	50,1	41,2	41,2
9913015_B	Kloosterstraat 33, 6961WN, Eerbeek	201053,23	457348,19	5,00	60,6	48,8	48,8
9913013_A	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201039,75	457351,42	1,50	49,7	42,1	42,1
9913013_A	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201048,83	457343,28	1,50	59,1	47,8	47,8
9913013_B	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201039,75	457351,42	5,00	50,2	42,9	42,9
9913013_B	Kloosterstraat 35, 6961WN, Eerbeek	201048,83	457343,28	5,00	60,2	48,7	48,7
9913011_A	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201035,27	457346,42	1,50	47,8	42,6	42,6
9913011_A	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201037,45	457339,73	1,50	46,2	45,6	45,6
9913011_A	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201044,34	457338,28	1,50	54,6	48,3	48,3
9913011_B	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201035,27	457346,42	5,00	51,3	42,4	42,4
9913011_B	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201037,45	457339,73	5,00	46,1	45,3	45,3
9913011_B	Kloosterstraat 37, 6961WN, Eerbeek	201044,34	457338,28	5,00	56,0	48,9	48,9
9913009_A	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201024,84	457336,69	1,50	49,0	43,5	43,5
9913009_A	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201032,01	457326,84	1,50	53,0	48,6	48,6
9913009_A	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201031,27	457333,84	1,50	52,0	48,5	48,5
9913009_B	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201024,84	457336,69	5,00	51,0	44,5	44,5
9913009_B	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201032,01	457326,84	5,00	53,9	49,2	49,2
9913009_B	Kloosterstraat 39, 6961WP, Eerbeek	201031,27	457333,84	5,00	53,9	48,1	48,1
9913007_A	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201019,40	457332,74	1,50	49,3	43,6	43,6
9913007_A	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201026,58	457322,88	1,50	52,8	49,3	49,3
9913007_B	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201019,40	457332,74	5,00	51,2	44,4	44,4
9913007_B	Kloosterstraat 41, 6961WP, Eerbeek	201026,58	457322,88	5,00	53,6	48,6	48,6
10249054_A	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201035,44	457386,44	1,50	51,4	49,9	49,9
10249054_A	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201033,17	457391,66	1,50	53,6	50,3	50,3
10249054_A	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201027,51	457392,26	1,50	49,4	46,8	46,8
10249054_B	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201035,44	457386,44	5,00	53,2	50,2	50,2
10249054_B	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201033,17	457391,66	5,00	54,9	51,1	51,1
10249054_B	Kloosterstraat 42, 6961WV, Eerbeek	201027,51	457392,26	5,00	51,6	45,8	45,8
9913005_A	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201014,07	457328,85	1,50	49,2	43,5	43,5
9913005_A	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201021,24	457319,00	1,50	56,8	46,8	46,8
9913005_B	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201014,07	457328,85	5,00	51,9	43,9	43,9
9913005_B	Kloosterstraat 43, 6961WP, Eerbeek	201021,24	457319,00	5,00	56,8	48,2	48,2
10249053_A	Kloosterstraat 44, 6961WV, Eerbeek	201032,17	457381,99	1,50	51,1	49,6	49,6
10249053_A	Kloosterstraat 44, 6961WV, Eerbeek	201024,24	457387,81	1,50	48,6	45,2	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax referentiesituatie
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10249053_B	Kloosterstraat 44,	6961WV,	Eerbeek	201032,17	457381,99	5,00	53,0	50,4	50,4
10249053_B	Kloosterstraat 44,	6961WV,	Eerbeek	201024,24	457387,81	5,00	50,3	43,9	43,9
9913003_A	Kloosterstraat 45,	6961WP,	Eerbeek	201008,63	457324,90	1,50	49,2	43,4	43,4
9913003_A	Kloosterstraat 45,	6961WP,	Eerbeek	201009,37	457317,90	1,50	46,9	39,8	39,8
9913003_A	Kloosterstraat 45,	6961WP,	Eerbeek	201015,81	457315,04	1,50	56,6	46,5	46,5
9913003_B	Kloosterstraat 45,	6961WP,	Eerbeek	201008,63	457324,90	5,00	51,8	43,8	43,8
9913003_B	Kloosterstraat 45,	6961WP,	Eerbeek	201009,37	457317,90	5,00	45,4	38,7	38,7
9913003_B	Kloosterstraat 45,	6961WP,	Eerbeek	201015,81	457315,04	5,00	56,6	48,5	48,5
10249052_A	Kloosterstraat 46,	6961WV,	Eerbeek	201028,91	457377,54	1,50	50,8	49,3	49,3
10249052_A	Kloosterstraat 46,	6961WV,	Eerbeek	201020,97	457383,36	1,50	47,9	44,9	44,9
10249052_B	Kloosterstraat 46,	6961WV,	Eerbeek	201028,91	457377,54	5,00	52,9	50,4	50,4
10249052_B	Kloosterstraat 46,	6961WV,	Eerbeek	201020,97	457383,36	5,00	49,9	47,5	47,5
10249051_A	Kloosterstraat 48,	6961WV,	Eerbeek	201017,70	457378,92	1,50	45,0	44,5	44,5
10249051_A	Kloosterstraat 48,	6961WV,	Eerbeek	201019,98	457373,70	1,50	46,3	43,4	43,4
10249051_A	Kloosterstraat 48,	6961WV,	Eerbeek	201025,64	457373,10	1,50	50,6	49,4	49,4
10249051_B	Kloosterstraat 48,	6961WV,	Eerbeek	201017,70	457378,92	5,00	48,5	46,0	46,0
10249051_B	Kloosterstraat 48,	6961WV,	Eerbeek	201019,98	457373,70	5,00	48,6	44,1	44,1
10249051_B	Kloosterstraat 48,	6961WV,	Eerbeek	201025,64	457373,10	5,00	52,8	50,1	50,1
9106580_A	Kloosterstraat 4A			201223,46	457628,91	1,50	64,8	53,2	53,2
9106580_A	Kloosterstraat 4A			201228,99	457633,11	1,50	66,1	58,2	58,2
9106580_A	Kloosterstraat 4A			201226,80	457639,50	1,50	57,4	57,4	57,4
9106580_B	Kloosterstraat 4A			201221,11	457635,00	5,00	58,1	49,3	49,3
9106580_B	Kloosterstraat 4A			201223,46	457628,91	5,00	70,5	53,9	53,9
9106580_B	Kloosterstraat 4A			201228,99	457633,11	5,00	71,5	53,8	53,8
9106580_B	Kloosterstraat 4A			201226,80	457639,50	5,00	63,2	46,0	46,0
9094894_A	Kloosterstraat 5,	6961WN,	Eerbeek	201263,07	457642,42	1,50	74,6	59,4	59,4
9094894_A	Kloosterstraat 5,	6961WN,	Eerbeek	201261,74	457646,06	1,50	66,4	52,5	52,5
9094894_A	Kloosterstraat 5,	6961WN,	Eerbeek	201259,10	457645,32	1,50	62,5	48,1	48,1
9094894_A	Kloosterstraat 5,	6961WN,	Eerbeek	201260,37	457638,14	1,50	73,7	55,9	55,9
9094894_A	Kloosterstraat 5,	6961WN,	Eerbeek	201255,57	457645,06	1,50	59,0	47,5	47,5
9094894_A	Kloosterstraat 5,	6961WN,	Eerbeek	201251,18	457642,60	1,50	60,1	50,2	50,2
9094894_A	Kloosterstraat 5,	6961WN,	Eerbeek	201254,98	457637,70	1,50	68,7	56,0	56,0
9094894_B	Kloosterstraat 5,	6961WN,	Eerbeek	201260,37	457638,14	5,00	77,0	58,2	58,2
9094894_B	Kloosterstraat 5,	6961WN,	Eerbeek	201261,36	457641,52	5,00	76,0	58,7	58,7
9094894_B	Kloosterstraat 5,	6961WN,	Eerbeek	201260,29	457643,66	5,00	68,1	50,1	50,1
9094894_B	Kloosterstraat 5,	6961WN,	Eerbeek	201255,57	457645,06	5,00	61,5	48,9	48,9
9094894_B	Kloosterstraat 5,	6961WN,	Eerbeek	201251,18	457642,60	5,00	64,7	50,7	50,7
9094894_B	Kloosterstraat 5,	6961WN,	Eerbeek	201254,98	457637,70	5,00	76,2	56,3	56,3
10249050_A	Kloosterstraat 50,	6961WV,	Eerbeek	201012,74	457360,13	1,50	48,8	47,7	47,7
10249050_A	Kloosterstraat 50,	6961WV,	Eerbeek	201012,01	457365,77	1,50	49,0	47,4	47,4
10249050_A	Kloosterstraat 50,	6961WV,	Eerbeek	201006,77	457367,96	1,50	46,9	44,9	44,9
10249050_B	Kloosterstraat 50,	6961WV,	Eerbeek	201012,74	457360,13	5,00	51,5	48,5	48,5
10249050_B	Kloosterstraat 50,	6961WV,	Eerbeek	201012,01	457365,77	5,00	51,4	48,6	48,6
10249050_B	Kloosterstraat 50,	6961WV,	Eerbeek	201006,77	457367,96	5,00	49,3	46,0	46,0
10249049_A	Kloosterstraat 52,	6961WV,	Eerbeek	201008,38	457356,81	1,50	49,1	46,9	46,9
10249049_A	Kloosterstraat 52,	6961WV,	Eerbeek	201002,41	457364,64	1,50	47,7	43,5	43,5
10249049_B	Kloosterstraat 52,	6961WV,	Eerbeek	201008,38	457356,81	5,00	51,5	48,4	48,4
10249049_B	Kloosterstraat 52,	6961WV,	Eerbeek	201002,41	457364,64	5,00	50,7	46,2	46,2
9094835_A	Kloosterstraat 6			201209,80	457615,88	1,50	56,3	47,1	47,1
9094835_A	Kloosterstraat 6			201214,88	457609,76	1,50	56,9	54,8	54,8
9094835_A	Kloosterstraat 6			201222,25	457612,09	1,50	66,0	54,8	54,8
9094835_A	Kloosterstraat 6			201217,15	457617,85	1,50	66,0	50,4	50,4
9094835_B	Kloosterstraat 6			201209,80	457615,88	5,00	61,2	47,0	47,0
9094835_B	Kloosterstraat 6			201214,88	457609,76	5,00	63,8	55,4	55,4
9094835_B	Kloosterstraat 6			201222,25	457612,09	5,00	72,1	54,6	54,6
9094835_B	Kloosterstraat 6			201217,15	457617,85	5,00	71,3	51,8	51,8
10096576_A	Kloosterstraat 8,	6961WT,	Eerbeek	201209,48	457588,20	1,50	64,9	54,2	54,2
10096576_A	Kloosterstraat 8,	6961WT,	Eerbeek	201209,92	457591,52	1,50	63,5	51,3	51,3
10096576_A	Kloosterstraat 8,	6961WT,	Eerbeek	201206,96	457593,21	1,50	63,0	50,3	50,3
10096576_A	Kloosterstraat 8,	6961WT,	Eerbeek	201203,79	457595,03	1,50	62,7	50,1	50,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax referentiesituatie
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201201,75	457594,53	1,50	54,9	48,2	48,2
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201199,36	457594,49	1,50	58,6	50,4	50,4
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201196,56	457594,18	1,50	52,7	52,1	52,1
10096576_A	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201197,57	457591,63	1,50	50,6	50,6	50,6
10096576_B	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201203,42	457591,72	5,00	59,5	47,6	47,6
10096576_B	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201209,48	457588,20	5,00	70,5	54,7	54,7
10096576_B	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201209,92	457591,52	5,00	70,6	51,8	51,8
10096576_B	Kloosterstraat 8, 6961WT, Eerbeek	201206,96	457593,21	5,00	69,1	51,6	51,6
9504771_B	Loenenseweg 5	201171,03	457697,22	5,00	59,8	51,5	51,5
9504771B_B	Loenenseweg 5B	201187,43	457695,25	5,00	61,4	51,0	51,0
9504771B_B	Loenenseweg 5B	201197,28	457700,94	5,00	60,4	55,6	55,6
9504771C_C	Loenenseweg 5C	201187,43	457695,25	8,50	64,0	52,6	52,6
9504771C_C	Loenenseweg 5C	201197,28	457700,94	8,50	63,6	57,1	57,1
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201386,78	457129,66	1,50	53,0	45,5	45,5
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201385,62	457125,62	1,50	53,5	44,7	46,7
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,63	457125,08	1,50	43,3	40,2	40,2
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201394,91	457130,15	1,50	48,8	43,1	43,1
9095119_A	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,33	457131,88	1,50	50,9	43,2	43,2
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201386,78	457129,66	5,00	52,9	46,9	46,9
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201385,62	457125,62	5,00	53,8	46,2	47,0
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,63	457125,08	5,00	44,3	40,6	40,6
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201394,91	457130,15	5,00	48,9	46,2	46,2
9095119_B	Loubergweg 1, 6961EJ, Eerbeek	201391,33	457131,88	5,00	51,5	46,4	46,4
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201427,13	457108,04	1,50	43,9	38,5	38,5
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201429,07	457105,79	1,50	45,7	40,2	41,2
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201432,31	457103,76	1,50	44,9	40,2	40,2
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201433,75	457107,27	1,50	45,3	40,4	40,4
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201427,08	457116,21	1,50	50,4	45,1	45,1
9098367_A	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201424,72	457111,40	1,50	49,9	45,2	45,2
9098367_B	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201427,08	457116,21	5,00	53,2	46,9	46,9
9098367_B	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201424,72	457111,40	5,00	53,4	46,3	46,5
9098367_B	Loubergweg 16, 6961EK, Eerbeek	201429,40	457108,74	5,00	41,4	36,6	36,6
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201436,63	457108,94	1,50	42,2	39,9	39,9
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201439,17	457107,50	1,50	45,8	41,5	41,5
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201440,46	457110,13	1,50	48,8	42,9	42,9
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,50	457110,30	1,50	40,9	38,2	38,2
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201438,75	457115,71	1,50	46,0	42,3	42,3
9097211_A	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,01	457118,34	1,50	51,0	44,9	44,9
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,50	457110,30	5,00	42,6	35,7	35,7
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201437,98	457111,39	5,00	41,1	36,8	36,8
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201438,75	457115,71	5,00	44,0	42,5	42,5
9097211_B	Loubergweg 18, 6961EK, Eerbeek	201434,01	457118,34	5,00	52,1	46,6	47,7
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201356,85	457075,32	1,50	53,9	46,0	46,0
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201351,04	457073,75	1,50	53,5	45,3	46,7
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201352,15	457069,67	1,50	51,2	42,4	42,4
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201355,46	457067,02	1,50	43,7	37,9	37,9
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201357,75	457065,59	1,50	50,7	43,4	45,4
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201362,14	457065,28	1,50	48,2	41,4	41,4
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201363,69	457072,01	1,50	51,3	45,8	45,8
9095069_A	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201359,33	457074,95	1,50	51,9	45,3	45,6
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201358,27	457068,80	5,00	46,3	38,7	39,8
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201358,92	457071,95	5,00	51,8	45,6	45,6
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201356,85	457075,32	5,00	53,2	45,7	45,9
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201351,04	457073,75	5,00	53,8	46,1	47,0
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201352,15	457069,67	5,00	51,8	42,4	42,4
9095069_B	Loubergweg 2, 6961EK, Eerbeek	201355,46	457067,02	5,00	47,4	38,8	41,8
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201457,72	457117,88	1,50	46,9	44,0	44,0
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201450,64	457112,85	1,50	51,0	45,8	45,8
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201454,31	457112,18	1,50	48,6	42,4	42,4
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201457,46	457114,21	1,50	46,1	41,6	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax referentiesituatie
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201455,93	457122,03	1,50	45,7	41,4	41,4
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201452,03	457123,57	1,50	50,0	43,2	43,2
9095218_A	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201449,44	457118,44	1,50	50,6	44,2	44,2
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201453,83	457114,68	5,00	47,7	41,5	41,5
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201456,78	457117,70	5,00	42,7	42,7	42,7
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201455,93	457122,03	5,00	43,7	42,4	42,4
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201452,03	457123,57	5,00	52,1	43,0	44,6
9095218_B	Loubergweg 20, 6961EK, Eerbeek	201449,44	457118,44	5,00	52,9	45,6	45,6
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201807,72	457314,32	1,50	37,5	37,5	37,5
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201804,73	457319,02	1,50	49,0	49,0	49,0
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201798,96	457318,66	1,50	49,2	49,2	49,2
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201796,27	457315,53	1,50	48,7	48,2	48,2
9095579_A	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201801,38	457311,14	1,50	45,2	43,1	43,1
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201807,72	457314,32	5,00	37,1	37,1	37,1
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201804,73	457319,02	5,00	49,3	49,3	49,3
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201798,96	457318,66	5,00	50,0	49,7	49,7
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201796,27	457315,53	5,00	49,1	48,7	48,7
9095579_B	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201801,38	457311,14	5,00	47,9	42,3	42,3
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201807,72	457314,32	8,50	43,2	43,2	43,2
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201804,73	457319,02	8,50	50,3	50,3	50,3
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201798,96	457318,66	8,50	50,7	50,7	50,7
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201796,27	457315,53	8,50	50,1	49,6	49,6
9095579_C	Loubergweg 50, 6961EK, Eerbeek	201801,38	457311,14	8,50	48,3	45,9	45,9
9094651_A	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201139,11	457582,05	1,50	57,2	47,7	47,7
9094651_A	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201135,63	457578,32	1,50	52,6	49,4	49,4
9094651_A	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201138,25	457573,94	1,50	52,2	52,2	52,2
9094651_B	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201139,11	457582,05	5,00	58,7	48,0	48,0
9094651_B	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201135,63	457578,32	5,00	54,2	49,5	49,5
9094651_B	Nobelstraat 10, 6961XW, Eerbeek	201138,25	457573,94	5,00	52,1	52,1	52,1
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201114,79	457550,05	1,50	49,7	49,7	49,7
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201116,18	457548,16	1,50	54,3	54,3	54,3
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201117,92	457549,73	1,50	54,4	54,4	54,4
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201113,51	457551,71	1,50	47,9	47,9	47,9
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201118,45	457554,73	1,50	52,4	51,3	51,3
9098325_A	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201115,73	457558,51	1,50	55,1	50,2	50,2
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201113,51	457551,71	5,00	55,0	55,0	55,0
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201116,50	457551,42	5,00	55,0	55,0	55,0
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201118,45	457554,73	5,00	53,9	51,0	51,0
9098325_B	Nobelstraat 11, 6961XV, Eerbeek	201115,73	457558,51	5,00	55,6	49,2	49,2
9094609_A	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,01	457575,36	1,50	51,2	51,2	51,2
9094609_A	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201129,73	457578,99	1,50	51,9	50,8	50,8
9094609_A	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,88	457583,34	1,50	55,8	47,8	47,8
9094609_B	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,01	457575,36	5,00	51,7	51,7	51,7
9094609_B	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201129,73	457578,99	5,00	54,1	50,0	50,0
9094609_B	Nobelstraat 12, 6961XW, Eerbeek	201126,88	457583,34	5,00	56,7	47,9	47,9
9096977_A	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201109,89	457559,13	1,50	54,5	49,0	49,0
9096977_A	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201107,56	457550,57	1,50	54,2	54,2	54,2
9096977_A	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201110,37	457550,08	1,50	54,2	54,2	54,2
9096977_B	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201109,15	457552,18	5,00	54,7	54,7	54,7
9096977_B	Nobelstraat 13, 6961XV, Eerbeek	201109,89	457559,13	5,00	55,0	48,9	48,9
9094594_A	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201119,80	457576,04	1,50	50,7	50,4	50,4
9094594_A	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201120,68	457584,02	1,50	56,1	47,2	47,2
9094594_B	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201119,80	457576,04	5,00	51,6	51,5	51,5
9094594_B	Nobelstraat 14, 6961XW, Eerbeek	201120,68	457584,02	5,00	56,5	47,8	47,8
9094531_A	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201103,35	457552,80	1,50	51,0	50,1	50,1
9094531_A	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201104,04	457559,76	1,50	54,2	46,3	46,3
9094531_B	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201103,35	457552,80	5,00	55,0	55,0	55,0
9094531_B	Nobelstraat 15, 6961XV, Eerbeek	201104,04	457559,76	5,00	54,6	47,9	47,9
9094572_A	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201113,86	457576,70	1,50	50,6	50,2	50,2
9094572_A	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201114,74	457584,67	1,50	56,3	48,3	48,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax referentiesituatie
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094572_B	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201113,86	457576,70	5,00	51,4	51,3	51,3
9094572_B	Nobelstraat 16, 6961XW, Eerbeek	201114,74	457584,67	5,00	56,0	46,8	46,8
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201094,22	457552,62	1,50	51,0	51,0	51,0
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201097,08	457550,94	1,50	54,3	54,3	54,3
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201100,21	457551,95	1,50	54,1	54,1	54,1
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201098,11	457560,39	1,50	53,5	47,3	47,3
9096978_A	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201094,66	457556,76	1,50	46,6	43,7	43,7
9096978_B	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201098,11	457560,39	5,00	53,6	47,5	47,5
9096978_B	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201094,66	457556,76	5,00	46,5	44,5	44,5
9096978_B	Nobelstraat 17, 6961XV, Eerbeek	201097,33	457553,43	5,00	54,9	54,9	54,9
9094547_A	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,89	457585,31	1,50	56,3	48,5	48,5
9094547_A	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,01	457577,34	1,50	50,6	50,6	50,6
9094547_B	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,89	457585,31	5,00	56,0	47,4	47,4
9094547_B	Nobelstraat 18, 6961XW, Eerbeek	201108,01	457577,34	5,00	52,0	52,0	52,0
9094519_A	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,93	457585,97	1,50	55,3	48,0	48,0
9094519_A	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201099,35	457582,33	1,50	50,5	46,1	46,1
9094519_A	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,05	457577,99	1,50	51,0	51,0	51,0
9094519_B	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,93	457585,97	5,00	55,9	48,1	48,1
9094519_B	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201099,35	457582,33	5,00	50,2	44,5	44,5
9094519_B	Nobelstraat 20, 6961XW, Eerbeek	201102,05	457577,99	5,00	51,6	50,8	50,8
9094706_A	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201156,43	457572,02	1,50	55,0	55,0	55,0
9094706_A	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201160,15	457575,73	1,50	54,1	53,2	53,2
9094706_A	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201157,29	457580,13	1,50	55,9	47,8	47,8
9094706_B	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201156,43	457572,02	5,00	54,2	54,2	54,2
9094706_B	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201160,15	457575,73	5,00	59,0	54,2	54,2
9094706_B	Nobelstraat 4, 6961XW, Eerbeek	201157,29	457580,13	5,00	59,2	48,5	48,5
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201136,57	457549,30	1,50	50,1	50,1	50,1
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201141,56	457552,26	1,50	55,5	52,9	52,9
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201138,84	457556,09	1,50	55,1	49,2	49,2
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201136,57	457549,30	5,00	54,9	54,9	54,9
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201139,54	457548,95	5,00	52,8	52,8	52,8
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201141,56	457552,26	5,00	58,1	52,7	52,7
9098326_B	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201138,84	457556,09	5,00	57,0	49,5	49,5
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201137,70	457547,26	1,50	48,4	48,4	48,4
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201139,13	457545,00	1,50	55,7	55,7	55,7
9098326_A	Nobelstraat 5, 6961XV, Eerbeek	201140,99	457546,89	1,50	55,2	53,7	53,7
9094682_A	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201151,13	457580,78	1,50	57,4	47,0	47,0
9094682_A	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201150,27	457572,67	1,50	52,9	52,9	52,9
9094682_B	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201151,13	457580,78	5,00	58,7	48,3	48,3
9094682_B	Nobelstraat 6, 6961XW, Eerbeek	201150,27	457572,67	5,00	53,2	53,2	53,2
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201129,11	457548,85	1,50	48,2	48,2	48,2
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201131,96	457547,11	1,50	54,4	54,4	54,4
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201135,11	457548,21	1,50	48,6	48,6	48,6
9094629_A	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201132,97	457556,70	1,50	56,2	49,5	49,5
9094629_B	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201132,24	457549,77	5,00	55,0	55,0	55,0
9094629_B	Nobelstraat 7, 6961XV, Eerbeek	201132,97	457556,70	5,00	57,6	50,5	50,5
9094667_A	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201144,25	457573,31	1,50	53,2	53,2	53,2
9094667_A	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201145,11	457581,42	1,50	57,6	47,0	47,0
9094667_B	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201144,25	457573,31	5,00	52,1	52,1	52,1
9094667_B	Nobelstraat 8, 6961XW, Eerbeek	201145,11	457581,42	5,00	59,2	48,2	48,2
9094612_A	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201127,17	457557,31	1,50	56,0	49,0	49,0
9094612_A	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201123,80	457554,15	1,50	51,9	51,9	51,9
9094612_A	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201126,43	457550,36	1,50	49,3	49,3	49,3
9094612_B	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201127,17	457557,31	5,00	56,8	50,4	50,4
9094612_B	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201123,80	457554,15	5,00	52,7	52,2	52,2
9094612_B	Nobelstraat 9, 6961XV, Eerbeek	201126,43	457550,36	5,00	56,2	56,2	56,2
9106172I_B	Oranje Nassauplein 1	201079,58	457555,17	5,00	56,1	56,1	56,1
9106172I_B	Oranje Nassauplein 1	201075,37	457561,85	5,00	46,5	44,7	44,7
9106172I_B	Oranje Nassauplein 1	201070,38	457560,49	5,00	45,4	42,2	42,2
9106172I_C	Oranje Nassauplein 1	201079,58	457555,17	8,50	57,5	57,4	57,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax referentiesituatie
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9106172I_C	Oranje	Nassauplein 1	201075,37	457561,85	8,50	57,7	55,5	55,5
9106172I_C	Oranje	Nassauplein 1	201070,38	457560,49	8,50	48,4	46,3	46,3
9106172_B	Oranje	Nassauplein 10	201042,93	457496,33	5,00	44,3	44,3	44,3
9106172_B	Oranje	Nassauplein 10	201050,24	457496,74	5,00	54,1	50,3	50,3
9106172_B	Oranje	Nassauplein 10	201041,28	457502,37	5,00	45,9	41,2	41,2
9106172_C	Oranje	Nassauplein 10	201042,93	457496,33	8,50	54,4	50,7	50,7
9106172_C	Oranje	Nassauplein 10	201050,24	457496,74	8,50	55,9	53,9	53,9
9106172_C	Oranje	Nassauplein 10	201041,28	457502,37	8,50	45,1	43,2	43,2
9094126_A	Oranje	Nassauplein 19	201027,63	457461,32	1,50	50,1	47,4	47,4
9094126_A	Oranje	Nassauplein 19	201036,05	457469,13	1,50	52,6	50,7	50,7
9094126_A	Oranje	Nassauplein 19	201033,70	457477,33	1,50	50,5	48,4	48,4
9094126A_B	Oranje	Nassauplein 19A	201033,32	457483,53	5,00	53,9	52,3	52,3
9106172H_B	Oranje	Nassauplein 2	201076,65	457549,33	5,00	54,6	54,6	54,6
9106172H_B	Oranje	Nassauplein 2	201066,91	457553,57	5,00	42,7	38,1	38,1
9106172H_C	Oranje	Nassauplein 2	201076,65	457549,33	8,50	56,8	55,1	55,1
9106172H_C	Oranje	Nassauplein 2	201066,91	457553,57	8,50	46,8	43,2	43,2
9094126D_B	Oranje	Nassauplein 20	201027,63	457461,32	5,00	53,3	51,9	51,9
9094126D_B	Oranje	Nassauplein 20	201036,05	457469,13	5,00	54,2	52,9	52,9
9094126D_B	Oranje	Nassauplein 20	201033,70	457477,33	5,00	54,0	50,2	50,2
9094126E_C	Oranje	Nassauplein 20A	201033,32	457483,53	8,50	54,9	53,7	53,7
9106172G_B	Oranje	Nassauplein 3	201073,31	457542,69	5,00	52,2	50,9	50,9
9106172G_B	Oranje	Nassauplein 3	201063,59	457546,94	5,00	43,0	41,6	41,6
9106172G_C	Oranje	Nassauplein 3	201073,31	457542,69	8,50	57,4	54,5	54,5
9106172G_C	Oranje	Nassauplein 3	201063,59	457546,94	8,50	44,2	43,7	43,7
9106172F_B	Oranje	Nassauplein 4	201069,31	457534,72	5,00	52,8	49,8	49,8
9106172F_B	Oranje	Nassauplein 4	201060,24	457540,24	5,00	42,8	40,7	40,7
9106172F_C	Oranje	Nassauplein 4	201069,31	457534,72	8,50	57,2	52,2	52,2
9106172F_C	Oranje	Nassauplein 4	201060,24	457540,24	8,50	43,8	43,6	43,6
9106172E_B	Oranje	Nassauplein 5	201066,07	457528,26	5,00	53,3	50,0	50,0
9106172E_B	Oranje	Nassauplein 5	201057,03	457533,83	5,00	43,9	40,7	40,7
9106172E_C	Oranje	Nassauplein 5	201066,07	457528,26	8,50	56,8	55,2	55,2
9106172E_C	Oranje	Nassauplein 5	201057,03	457533,83	8,50	45,5	43,3	43,3
9106172D_B	Oranje	Nassauplein 6	201063,11	457522,37	5,00	54,4	52,6	52,6
9106172D_B	Oranje	Nassauplein 6	201053,84	457527,47	5,00	44,6	41,2	41,2
9106172D_C	Oranje	Nassauplein 6	201063,11	457522,37	8,50	56,6	55,5	55,5
9106172D_C	Oranje	Nassauplein 6	201053,84	457527,47	8,50	45,2	43,0	43,0
9106172C_B	Oranje	Nassauplein 7	201059,97	457516,12	5,00	54,2	50,7	50,7
9106172C_B	Oranje	Nassauplein 7	201050,86	457521,50	5,00	47,2	43,9	43,9
9106172C_C	Oranje	Nassauplein 7	201059,97	457516,12	8,50	56,6	54,9	54,9
9106172C_C	Oranje	Nassauplein 7	201050,86	457521,50	8,50	45,0	43,0	43,0
9106172B_B	Oranje	Nassauplein 8	201056,76	457509,72	5,00	54,0	50,7	50,7
9106172B_B	Oranje	Nassauplein 8	201047,89	457515,58	5,00	47,9	44,0	44,0
9106172B_C	Oranje	Nassauplein 8	201056,76	457509,72	8,50	56,2	54,9	54,9
9106172B_C	Oranje	Nassauplein 8	201047,89	457515,58	8,50	44,8	43,1	43,1
9106172A_B	Oranje	Nassauplein 9	201053,56	457503,34	5,00	54,1	50,1	50,1
9106172A_B	Oranje	Nassauplein 9	201044,19	457508,20	5,00	46,1	41,5	41,5
9106172A_C	Oranje	Nassauplein 9	201053,56	457503,34	8,50	55,7	54,6	54,6
9106172A_C	Oranje	Nassauplein 9	201044,19	457508,20	8,50	45,1	43,2	43,2
9912975_A	Poelkampstraat 10,	6961VT, Eerbeek	201083,20	457354,46	1,50	43,5	41,5	41,5
9912975_A	Poelkampstraat 10,	6961VT, Eerbeek	201092,88	457352,66	1,50	60,9	50,8	50,8
9912975_B	Poelkampstraat 10,	6961VT, Eerbeek	201083,20	457354,46	5,00	47,2	41,2	41,2
9912975_B	Poelkampstraat 10,	6961VT, Eerbeek	201092,88	457352,66	5,00	62,4	52,6	52,6
9912977_A	Poelkampstraat 12,	6961VT, Eerbeek	201082,19	457349,03	1,50	51,6	41,3	41,3
9912977_A	Poelkampstraat 12,	6961VT, Eerbeek	201086,49	457345,26	1,50	62,1	43,8	47,2
9912977_A	Poelkampstraat 12,	6961VT, Eerbeek	201091,86	457347,23	1,50	62,1	50,9	50,9
9912977_B	Poelkampstraat 12,	6961VT, Eerbeek	201082,19	457349,03	5,00	52,9	41,3	41,3
9912977_B	Poelkampstraat 12,	6961VT, Eerbeek	201086,49	457345,26	5,00	63,3	44,6	48,2
9912977_B	Poelkampstraat 12,	6961VT, Eerbeek	201091,86	457347,23	5,00	63,7	52,3	52,3
9912979_A	Poelkampstraat 14,	6961VT, Eerbeek	201078,36	457335,28	1,50	61,1	51,9	51,9
9912979_A	Poelkampstraat 14,	6961VT, Eerbeek	201071,72	457332,94	1,50	54,9	41,8	43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax referentiesituatie
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9912979_A	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201083,70	457330,70	1,50	62,5	52,1	52,1
9912979_B	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201078,36	457335,28	5,00	62,8	51,6	51,6
9912979_B	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201071,72	457332,94	5,00	55,2	42,1	45,1
9912979_B	Poelkampstraat 14, 6961VT, Eerbeek	201083,70	457330,70	5,00	63,6	52,9	52,9
9912981_A	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	201070,49	457326,33	1,50	54,7	40,6	40,6
9912981_A	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	201082,47	457324,10	1,50	62,3	52,6	52,6
9912981_B	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	201070,49	457326,33	5,00	55,5	41,1	42,6
9912981_B	Poelkampstraat 16, 6961VT, Eerbeek	201082,47	457324,10	5,00	63,5	53,3	53,3
9912983_A	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	201069,28	457319,84	1,50	56,6	43,7	43,7
9912983_A	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	201081,26	457317,61	1,50	62,4	52,3	52,3
9912983_B	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	201069,28	457319,84	5,00	55,3	40,9	40,9
9912983_B	Poelkampstraat 18, 6961VT, Eerbeek	201081,26	457317,61	5,00	63,5	53,5	53,5
9912985_A	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201068,05	457313,24	1,50	56,5	43,6	43,6
9912985_A	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201073,39	457308,66	1,50	59,1	44,1	47,6
9912985_A	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201080,03	457311,00	1,50	62,6	51,6	51,6
9912985_B	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201068,05	457313,24	5,00	49,4	41,3	41,3
9912985_B	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201073,39	457308,66	5,00	59,6	44,7	49,7
9912985_B	Poelkampstraat 20, 6961VT, Eerbeek	201080,03	457311,00	5,00	63,7	52,3	52,3
9912987_A	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201067,99	457300,55	1,50	62,5	50,6	50,6
9912987_A	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201062,59	457298,44	1,50	56,2	42,7	42,7
9912987_A	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201072,26	457296,63	1,50	61,9	51,1	51,1
9912987_B	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201067,99	457300,55	5,00	62,4	51,0	51,0
9912987_B	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201062,59	457298,44	5,00	50,3	43,4	43,4
9912987_B	Poelkampstraat 22, 6961VT, Eerbeek	201072,26	457296,63	5,00	62,7	51,9	51,9
9912989_A	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	201061,52	457292,72	1,50	55,7	40,2	40,2
9912989_A	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	201071,19	457290,91	1,50	61,7	50,9	50,9
9912989_B	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	201061,52	457292,72	5,00	48,7	41,5	41,5
9912989_B	Poelkampstraat 24, 6961VT, Eerbeek	201071,19	457290,91	5,00	62,5	51,8	51,8
9912991_A	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	201060,48	457287,11	1,50	55,4	39,5	42,9
9912991_A	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	201070,15	457285,31	1,50	61,5	50,2	50,2
9912991_B	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	201060,48	457287,11	5,00	48,3	41,1	41,1
9912991_B	Poelkampstraat 26, 6961VT, Eerbeek	201070,15	457285,31	5,00	62,3	50,4	50,4
9912993_A	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201059,41	457281,39	1,50	52,7	39,7	43,0
9912993_A	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201063,68	457277,47	1,50	54,4	43,7	49,1
9912993_A	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201069,08	457279,59	1,50	61,3	50,7	50,7
9912993_B	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201059,41	457281,39	5,00	48,9	41,0	41,0
9912993_B	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201063,68	457277,47	5,00	54,2	43,9	48,8
9912993_B	Poelkampstraat 28, 6961VT, Eerbeek	201069,08	457279,59	5,00	62,1	51,1	51,1
9912995_A	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201066,68	457266,27	1,50	60,9	51,0	51,0
9912995_A	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201061,28	457264,16	1,50	54,0	41,6	41,6
9912995_A	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201070,95	457262,35	1,50	60,8	51,2	51,2
9912995_B	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201066,68	457266,27	5,00	61,3	51,0	51,0
9912995_B	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201061,28	457264,16	5,00	49,7	42,0	42,0
9912995_B	Poelkampstraat 30, 6961VT, Eerbeek	201070,95	457262,35	5,00	61,5	51,2	51,2
9912997_A	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201060,22	457258,43	1,50	53,7	43,5	43,5
9912997_A	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201069,89	457256,63	1,50	60,6	51,0	51,0
9912997_B	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201060,22	457258,43	5,00	47,8	40,0	40,0
9912997_B	Poelkampstraat 32, 6961VT, Eerbeek	201069,89	457256,63	5,00	61,3	51,1	51,1
9913000_A	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201059,17	457252,83	1,50	53,7	43,3	43,3
9913000_A	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201068,84	457251,03	1,50	60,4	51,0	51,0
9913000_B	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201059,17	457252,83	5,00	47,3	38,7	38,7
9913000_B	Poelkampstraat 34, 6961VT, Eerbeek	201068,84	457251,03	5,00	61,2	51,0	51,0
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201084,19	457155,90	1,50	46,2	37,4	40,1
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,75	457157,03	1,50	47,0	38,5	46,4
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,49	457160,22	1,50	50,8	46,4	46,4
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201083,77	457161,63	1,50	54,4	49,8	49,8
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201080,51	457163,44	1,50	53,4	48,8	48,8
9094444_A	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201076,59	457160,44	1,50	48,4	42,5	42,5
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201084,19	457155,90	5,00	48,8	39,8	39,8
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,75	457157,03	5,00	49,8	41,4	47,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax referentiesituatie
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201085,49	457160,22	5,00	55,3	49,9	49,9
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201083,77	457161,63	5,00	55,7	50,3	50,3
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201080,51	457163,44	5,00	55,4	49,5	49,5
9094444_B	Poelkampstraat 35, 6961VS, Eerbeek	201076,59	457160,44	5,00	49,2	42,7	42,7
9913001_A	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201058,10	457247,11	1,50	53,1	42,9	42,9
9913001_A	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201062,38	457243,19	1,50	49,7	40,2	42,1
9913001_A	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201067,78	457245,31	1,50	60,2	51,1	51,1
9913001_B	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201058,10	457247,11	5,00	47,7	38,2	38,2
9913001_B	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201062,38	457243,19	5,00	51,5	41,0	42,5
9913001_B	Poelkampstraat 36, 6961VT, Eerbeek	201067,78	457245,31	5,00	61,1	51,1	51,1
9094441_A	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201075,65	457153,69	1,50	51,7	50,2	50,2
9094441_A	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201078,61	457149,75	1,50	49,0	45,9	45,9
9094441_A	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201082,53	457152,76	1,50	50,9	40,8	44,7
9094441_B	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201075,65	457153,69	5,00	52,0	51,2	51,2
9094441_B	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201078,61	457149,75	5,00	51,3	46,6	46,6
9094441_B	Poelkampstraat 37, 6961VS, Eerbeek	201082,53	457152,76	5,00	53,1	44,6	47,5
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201074,01	457140,16	1,50	50,9	41,5	41,5
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201079,78	457136,46	1,50	42,1	39,8	39,8
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,80	457137,65	1,50	51,6	46,6	46,6
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,95	457140,94	1,50	51,8	46,8	46,8
9097234_A	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201080,12	457143,24	1,50	54,7	50,6	50,6
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201074,01	457140,16	5,00	44,4	43,7	43,7
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201079,78	457136,46	5,00	43,6	42,7	42,7
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,80	457137,65	5,00	53,8	50,9	50,9
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201085,95	457140,94	5,00	54,0	49,5	49,5
9097234_B	Poelkampstraat 39, 6961VS, Eerbeek	201080,12	457143,24	5,00	56,7	53,1	53,1
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201090,64	457386,04	1,50	52,9	52,9	52,9
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201086,18	457384,81	1,50	50,4	46,7	46,7
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201088,61	457382,20	1,50	48,5	45,3	45,3
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201090,68	457378,76	1,50	55,4	43,2	44,0
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201093,50	457374,97	1,50	58,8	48,3	48,3
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201097,82	457378,61	1,50	58,9	52,9	52,9
9096979_A	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201096,45	457383,39	1,50	53,1	53,1	53,1
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201090,68	457378,76	5,00	55,8	43,9	45,3
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201093,50	457374,97	5,00	60,2	49,2	49,2
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201097,82	457378,61	5,00	59,5	54,6	54,6
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201096,45	457383,39	5,00	55,0	55,0	55,0
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201093,08	457384,05	5,00	54,9	54,9	54,9
9096979_B	Poelkampstraat 4, 6961VT, Eerbeek	201091,50	457382,98	5,00	48,5	45,6	45,6
9094432_A	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201079,67	457110,66	1,50	50,6	47,4	47,4
9094432_A	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201076,15	457113,98	1,50	51,0	46,3	46,3
9094432_A	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201073,39	457110,00	1,50	46,9	44,5	44,5
9094432_B	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201079,67	457110,66	5,00	54,1	48,9	48,9
9094432_B	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201076,15	457113,98	5,00	55,5	50,2	50,2
9094432_B	Poelkampstraat 45, 6961VS, Eerbeek	201073,39	457110,00	5,00	47,0	42,1	42,1
9094435_A	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201074,13	457102,91	1,50	39,5	37,8	37,8
9094435_A	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201080,42	457103,57	1,50	51,1	47,6	47,6
9094435_B	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201074,13	457102,91	5,00	45,1	39,7	39,7
9094435_B	Poelkampstraat 47, 6961VS, Eerbeek	201080,42	457103,57	5,00	53,2	49,7	49,7
9094437_A	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201074,88	457095,81	1,50	42,5	36,4	36,4
9094437_A	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201081,16	457096,48	1,50	51,6	48,2	48,2
9094437_B	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201074,88	457095,81	5,00	44,8	38,8	39,3
9094437_B	Poelkampstraat 49, 6961VS, Eerbeek	201081,16	457096,48	5,00	54,4	51,4	51,4
9094442_A	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201075,63	457088,72	1,50	44,9	36,7	36,7
9094442_A	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201081,91	457089,38	1,50	51,6	48,9	48,9
9094442_B	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201075,63	457088,72	5,00	48,3	38,7	38,7
9094442_B	Poelkampstraat 51, 6961VS, Eerbeek	201081,91	457089,38	5,00	54,4	50,3	50,3
9094443_A	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201082,65	457082,29	1,50	50,5	46,1	46,1
9094443_A	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201076,37	457081,62	1,50	42,5	35,9	35,9
9094443_B	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201082,65	457082,29	5,00	54,0	48,8	48,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax referentiesituatie
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094443_B	Poelkampstraat 53, 6961VS, Eerbeek	201076,37	457081,62	5,00	43,9	38,7	38,7
9094446_A	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201077,11	457074,53	1,50	39,5	36,6	36,6
9094446_A	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201080,64	457071,22	1,50	47,9	42,2	42,2
9094446_A	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201083,40	457075,19	1,50	50,2	44,4	44,4
9094446_B	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201077,11	457074,53	5,00	42,9	37,2	37,2
9094446_B	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201080,64	457071,22	5,00	44,5	43,7	43,7
9094446_B	Poelkampstraat 55, 6961VS, Eerbeek	201083,40	457075,19	5,00	52,3	46,8	46,8
9094453_A	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201088,05	457052,34	1,50	49,2	40,7	40,7
9094453_A	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201084,03	457055,14	1,50	50,7	43,8	43,8
9094453_A	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201081,89	457050,72	1,50	46,7	41,4	41,4
9094453_B	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201088,05	457052,34	5,00	49,5	43,0	43,0
9094453_B	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201084,03	457055,14	5,00	51,3	43,2	43,2
9094453_B	Poelkampstraat 57, 6961VS, Eerbeek	201081,89	457050,72	5,00	49,4	43,7	43,7
9094455_A	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201083,66	457043,93	1,50	46,0	39,2	39,2
9094455_A	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201089,83	457045,55	1,50	48,5	42,0	42,0
9094455_B	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201083,66	457043,93	5,00	49,0	40,1	40,1
9094455_B	Poelkampstraat 59, 6961VS, Eerbeek	201089,83	457045,55	5,00	49,7	44,7	44,7
9912971_A	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201090,58	457367,16	1,50	55,0	51,9	51,9
9912971_A	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201085,20	457365,19	1,50	48,0	48,0	48,0
9912971_A	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201094,88	457363,39	1,50	60,6	51,7	51,7
9912971_B	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201090,58	457367,16	5,00	55,5	53,3	53,3
9912971_B	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201085,20	457365,19	5,00	48,3	48,3	48,3
9912971_B	Poelkampstraat 6, 6961VT, Eerbeek	201094,88	457363,39	5,00	62,1	53,1	53,1
9094459_A	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201091,63	457038,64	1,50	48,6	43,3	43,3
9094459_A	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201085,47	457037,03	1,50	43,4	36,4	36,4
9094459_B	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201091,63	457038,64	5,00	50,0	45,4	45,4
9094459_B	Poelkampstraat 61, 6961VS, Eerbeek	201085,47	457037,03	5,00	39,8	36,4	36,4
9094464_A	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201087,30	457030,00	1,50	44,5	33,0	33,0
9094464_A	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201093,47	457031,61	1,50	47,6	41,6	41,6
9094464_B	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201087,30	457030,00	5,00	46,5	34,9	35,0
9094464_B	Poelkampstraat 63, 6961VS, Eerbeek	201093,47	457031,61	5,00	50,5	46,1	46,1
9094470_A	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201089,09	457023,16	1,50	47,0	39,1	39,1
9094470_A	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201093,10	457020,43	1,50	39,8	36,5	36,5
9094470_A	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457024,77	1,50	47,7	40,6	40,6
9094470_B	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201089,09	457023,16	5,00	49,0	42,8	42,8
9094470_B	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201093,10	457020,43	5,00	43,6	36,9	36,9
9094470_B	Poelkampstraat 65, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457024,77	5,00	49,8	46,2	46,2
9094482_A	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201098,66	457013,60	1,50	46,8	41,4	41,4
9094482_A	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201094,49	457016,04	1,50	48,1	43,8	43,8
9094482_A	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201092,83	457011,50	1,50	46,7	39,0	39,0
9094482_B	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201098,66	457013,60	5,00	51,0	45,8	45,8
9094482_B	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201094,49	457016,04	5,00	51,0	46,0	46,0
9094482_B	Poelkampstraat 67, 6961VS, Eerbeek	201092,83	457011,50	5,00	46,4	40,1	40,1
9094498_A	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457004,75	1,50	43,7	40,4	40,4
9094498_A	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201101,10	457006,86	1,50	46,9	43,0	43,0
9094498_B	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201095,26	457004,75	5,00	41,4	34,9	34,9
9094498_B	Poelkampstraat 69, 6961VS, Eerbeek	201101,10	457006,86	5,00	51,0	46,3	46,3
9094507_A	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201097,68	456998,05	1,50	46,7	39,8	39,8
9094507_A	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201103,52	457000,15	1,50	47,4	42,4	42,4
9094507_B	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201097,68	456998,05	5,00	39,8	34,1	34,1
9094507_B	Poelkampstraat 71, 6961VS, Eerbeek	201103,52	457000,15	5,00	51,7	45,1	45,1
9094518_A	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201100,09	456991,37	1,50	40,5	32,0	34,1
9094518_A	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201104,24	456989,00	1,50	40,8	34,8	34,8
9094518_A	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201105,93	456993,46	1,50	47,1	42,1	42,1
9094518_B	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201100,09	456991,37	5,00	39,9	33,3	36,3
9094518_B	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201104,24	456989,00	5,00	41,8	35,6	35,6
9094518_B	Poelkampstraat 73, 6961VS, Eerbeek	201105,93	456993,46	5,00	51,6	44,8	44,8
9912973_A	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201084,19	457359,77	1,50	46,8	46,8	46,8
9912973_A	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201093,87	457357,96	1,50	60,8	50,7	50,7
9912973_B	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201084,19	457359,77	5,00	47,5	47,5	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax referentiesituatie
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9912973_B	Poelkampstraat 8, 6961VT, Eerbeek	201093,87	457357,96	5,00	62,3	51,9	51,9
9094216_A	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201012,41	457274,53	1,50	51,6	37,4	39,7
9094216_A	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201023,48	457272,93	1,50	57,0	46,1	46,1
9094216_B	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201012,41	457274,53	5,00	45,4	41,1	41,1
9094216_B	Putskamp 10, 6961WB, Eerbeek	201023,48	457272,93	5,00	57,1	48,7	48,7
9094220_A	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201024,49	457279,88	1,50	54,3	46,4	47,4
9094220_A	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201013,42	457281,49	1,50	51,9	37,7	37,7
9094220_B	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201024,49	457279,88	5,00	54,9	48,7	48,7
9094220_B	Putskamp 11, 6961WB, Eerbeek	201013,42	457281,49	5,00	46,3	40,9	40,9
9094223_A	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201025,55	457287,20	1,50	52,4	46,9	46,9
9094223_A	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201020,56	457291,80	1,50	54,1	48,5	48,5
9094223_A	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201014,48	457288,81	1,50	52,2	41,3	41,3
9094223_B	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201025,55	457287,20	5,00	54,0	49,4	49,4
9094223_B	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201020,56	457291,80	5,00	55,6	50,0	50,0
9094223_B	Putskamp 12, 6961WB, Eerbeek	201014,48	457288,81	5,00	52,9	44,2	44,2
9094213_A	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201011,43	457267,70	1,50	53,2	38,3	38,3
9094213_A	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201016,44	457263,31	1,50	48,1	41,4	41,4
9094213_A	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201022,49	457266,10	1,50	57,6	45,6	45,6
9094213_B	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201011,43	457267,70	5,00	51,5	41,4	42,9
9094213_B	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201016,44	457263,31	5,00	49,0	43,0	43,0
9094213_B	Putskamp 9, 6961WB, Eerbeek	201022,49	457266,10	5,00	58,4	48,3	48,3
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201803,95	457226,45	1,50	36,9	36,9	36,9
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,02	457230,99	1,50	46,9	46,3	46,3
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201796,52	457228,82	1,50	47,1	47,0	47,0
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,68	457226,27	1,50	47,0	47,0	47,0
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,97	457221,31	1,50	46,5	45,8	45,8
9097203_A	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,92	457220,14	1,50	37,6	36,9	36,9
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201803,95	457226,45	5,00	36,5	36,5	36,5
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,02	457230,99	5,00	47,3	47,3	47,3
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201796,52	457228,82	5,00	47,4	46,7	46,7
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,68	457226,27	5,00	47,0	46,7	46,7
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201795,97	457221,31	5,00	46,9	46,8	46,8
9097203_B	Soerense Zand Noord 1, 6961RB, Eerbeek	201800,92	457220,14	5,00	37,5	37,2	37,2
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201836,29	457149,85	1,50	39,1	38,4	38,4
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201840,74	457156,94	1,50	43,3	43,3	43,3
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201833,70	457161,77	1,50	44,3	42,7	42,7
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201828,71	457158,71	1,50	43,8	43,8	43,8
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201829,00	457154,62	1,50	42,0	41,6	41,6
9095608_A	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201830,28	457150,74	1,50	42,7	41,0	41,0
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201836,29	457149,85	5,00	36,7	33,8	33,8
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201840,74	457156,94	5,00	40,0	39,7	39,7
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201833,70	457161,77	5,00	44,3	43,3	43,3
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201828,71	457158,71	5,00	46,1	46,1	46,1
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201829,00	457154,62	5,00	45,0	44,9	44,9
9095608_B	Soerense Zand Noord 11, 6961RB, Eerbeek	201830,28	457150,74	5,00	45,3	44,8	44,8
9095483_A	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201716,55	457163,47	1,50	36,1	32,1	32,1
9095483_A	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201718,57	457170,21	1,50	41,1	36,8	36,8
9095483_A	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201711,57	457170,96	1,50	42,8	42,2	42,2
9095483_A	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201709,54	457164,22	1,50	42,2	41,8	41,8
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201716,55	457163,47	5,00	36,3	31,6	31,6
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201718,57	457170,21	5,00	36,9	36,5	36,5
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201711,57	457170,96	5,00	46,3	42,2	42,2
9095483_B	Soerense Zand Noord 12, 6961RB, Eerbeek	201709,54	457164,22	5,00	44,9	41,8	41,8
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201789,03	457149,79	1,50	41,7	39,5	39,5
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201793,36	457146,78	1,50	30,6	30,6	30,6
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201796,40	457145,76	1,50	34,2	34,0	34,0
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201799,90	457144,60	1,50	39,1	37,3	37,3
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201802,42	457150,17	1,50	40,1	39,8	39,8
9105952_A	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201795,49	457154,37	1,50	46,2	46,2	46,2
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201789,03	457149,79	5,00	43,3	41,0	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax referentiesituatie
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201793,36	457146,78	5,00	30,1	30,1	30,1
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201796,40	457145,76	5,00	33,6	33,5	33,5
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201799,90	457144,60	5,00	38,3	36,7	36,7
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201802,42	457150,17	5,00	39,7	39,4	39,4
9105952_B	Soerense Zand Noord 15, 6961RB, Eerbeek	201795,49	457154,37	5,00	46,7	46,5	46,5
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201761,11	457155,55	1,50	40,0	34,5	34,5
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201767,17	457156,33	1,50	37,8	37,3	37,3
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201770,38	457162,26	1,50	41,3	37,0	37,0
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201768,43	457167,37	1,50	38,6	33,3	33,3
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,99	457164,15	1,50	43,7	41,4	41,4
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,60	457161,65	1,50	43,7	38,9	38,9
9097209_A	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,56	457157,62	1,50	42,2	39,1	39,1
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201761,11	457155,55	5,00	40,1	35,5	35,5
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201767,17	457156,33	5,00	41,4	41,4	41,4
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201770,38	457162,26	5,00	42,6	41,1	41,1
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201768,43	457167,37	5,00	40,5	36,3	36,3
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,99	457164,15	5,00	45,6	45,6	45,6
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,60	457161,65	5,00	44,5	43,5	43,5
9097209_B	Soerense Zand Noord 16, 6961RB, Eerbeek	201758,56	457157,62	5,00	43,3	43,3	43,3
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,73	457140,43	1,50	37,1	35,8	35,8
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201774,37	457144,00	1,50	44,0	44,0	44,0
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201764,74	457144,68	1,50	42,5	39,4	39,4
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201756,76	457140,10	1,50	44,3	40,3	40,3
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201759,43	457138,27	1,50	44,4	36,7	36,7
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201763,59	457138,07	1,50	38,3	35,8	35,8
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201766,70	457134,18	1,50	42,8	40,5	40,5
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201771,75	457130,45	1,50	40,6	36,0	36,0
9095529_A	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,46	457134,72	1,50	40,3	34,5	34,5
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,73	457140,43	5,00	40,1	35,8	35,8
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201774,37	457144,00	5,00	44,5	44,3	44,3
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201764,74	457144,68	5,00	43,0	43,0	43,0
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201756,76	457140,10	5,00	45,6	41,3	41,3
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201759,43	457138,27	5,00	45,5	33,6	33,6
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201763,59	457138,07	5,00	31,5	29,5	29,5
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201766,70	457134,18	5,00	43,6	40,4	40,4
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201771,75	457130,45	5,00	38,1	35,5	35,5
9095529_B	Soerense Zand Noord 18, 6961RB, Eerbeek	201775,46	457134,72	5,00	40,6	34,0	34,0
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201802,76	457120,45	1,50	42,1	38,4	38,4
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201804,55	457115,11	1,50	43,1	38,2	38,2
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201809,41	457117,84	1,50	38,7	32,0	32,0
9097208_A	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201811,41	457123,20	1,50	31,4	29,2	29,2
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201802,76	457120,45	5,00	42,4	39,1	39,1
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201804,55	457115,11	5,00	43,5	37,5	37,5
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201809,41	457117,84	5,00	32,5	30,0	30,0
9097208_B	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201811,41	457123,20	5,00	31,6	29,5	29,5
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201802,76	457120,45	8,50	43,2	43,2	43,2
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201804,55	457115,11	8,50	43,7	39,8	39,8
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201809,41	457117,84	8,50	36,8	33,8	33,8
9097208_C	Soerense Zand Noord 19, 6961RB, Eerbeek	201811,41	457123,20	8,50	36,3	34,0	34,0
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201834,82	457138,18	1,50	40,7	40,7	40,7
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201828,98	457136,76	1,50	41,5	41,0	41,0
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201826,99	457133,24	1,50	39,3	39,0	39,0
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201830,11	457130,67	1,50	31,3	29,9	29,9
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201832,79	457129,40	1,50	34,8	32,5	32,5
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201836,68	457128,15	1,50	37,6	36,2	36,2
9105954_A	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201839,29	457133,82	1,50	41,5	41,1	41,1
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201834,82	457138,18	5,00	43,8	43,8	43,8
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201828,98	457136,76	5,00	43,6	43,6	43,6
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201826,99	457133,24	5,00	42,1	38,4	38,4
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201830,11	457130,67	5,00	37,9	36,5	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax referentiesituatie
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201832,79	457129,40	5,00	39,8	38,7	38,7	
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201836,68	457128,15	5,00	40,1	37,8	37,8	
9105954_B	Soerense Zand Noord 21, 6961RB, Eerbeek	201839,29	457133,82	5,00	37,8	37,8	37,8	
9095611_A	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201837,38	457106,82	1,50	41,1	40,7	40,7	
9095611_A	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201842,10	457100,26	1,50	33,1	31,7	31,7	
9095611_A	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201846,13	457104,36	1,50	34,1	33,1	33,1	
9095611_B	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201837,38	457106,82	5,00	41,3	37,3	37,3	
9095611_B	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201842,10	457100,26	5,00	36,5	33,2	33,2	
9095611_B	Soerense Zand Noord 23, 6961RB, Eerbeek	201846,13	457104,36	5,00	36,5	35,3	35,3	
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,87	457096,47	1,50	40,6	39,7	39,7	
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,49	457092,08	1,50	42,0	40,5	40,5	
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,12	457086,96	1,50	42,2	40,3	40,3	
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201777,30	457084,55	1,50	39,8	33,4	36,5	
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201780,31	457093,64	1,50	36,3	35,7	35,7	
9097207_A	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201775,29	457102,01	1,50	33,1	32,8	32,8	
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201771,95	457102,28	5,00	41,4	38,2	38,2	
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,87	457096,47	5,00	41,4	40,0	40,0	
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,49	457092,08	5,00	42,8	40,8	40,8	
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201770,12	457086,96	5,00	41,7	40,0	40,0	
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201777,30	457084,55	5,00	37,6	34,9	37,3	
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201780,31	457093,64	5,00	39,6	38,7	38,7	
9097207_B	Soerense Zand Noord 24, 6961RB, Eerbeek	201775,29	457102,01	5,00	38,6	36,3	36,3	
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201790,71	457177,66	1,50	41,6	41,6	41,6	
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201795,18	457182,00	1,50	39,0	37,7	37,7	
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201789,61	457184,79	1,50	43,5	43,5	43,5	
9095560_A	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201785,15	457180,45	1,50	42,8	40,7	40,7	
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201790,71	457177,66	5,00	41,8	41,6	41,6	
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201795,18	457182,00	5,00	42,2	38,5	38,5	
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201789,61	457184,79	5,00	44,8	44,8	44,8	
9095560_B	Soerense Zand Noord 3, 6961RB, Eerbeek	201785,15	457180,45	5,00	44,3	42,6	42,6	
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201742,72	457201,38	1,50	42,4	38,2	38,2	
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201746,94	457202,08	1,50	41,3	36,5	36,5	
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201749,26	457202,89	1,50	41,3	32,9	32,9	
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201750,20	457205,15	1,50	40,2	32,8	32,8	
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201751,13	457209,38	1,50	38,4	36,9	36,9	
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201748,84	457215,28	1,50	42,3	42,2	42,2	
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201743,10	457217,80	1,50	47,5	47,5	47,5	
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201737,26	457215,51	1,50	46,3	46,3	46,3	
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201734,72	457209,81	1,50	45,9	45,9	45,9	
9095506_A	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201736,99	457203,95	1,50	45,8	45,8	45,8	
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201742,72	457201,38	5,00	42,4	36,7	36,7	
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201746,94	457202,08	5,00	39,5	34,2	34,2	
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201749,26	457202,89	5,00	38,7	33,2	33,2	
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201750,20	457205,15	5,00	36,4	32,4	32,4	
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201751,13	457209,38	5,00	37,1	37,1	37,1	
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201748,84	457215,28	5,00	41,9	41,9	41,9	
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201743,10	457217,80	5,00	48,1	48,1	48,1	
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201737,26	457215,51	5,00	47,5	46,4	46,4	
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201734,72	457209,81	5,00	47,7	46,1	46,1	
9095506_B	Soerense Zand Noord 4, 6961RB, Eerbeek	201736,99	457203,95	5,00	45,3	45,3	45,3	
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201758,25	457185,35	1,50	42,1	35,5	35,5	
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,17	457187,74	1,50	34,5	32,8	32,8	
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201764,16	457189,94	1,50	34,4	32,6	32,6	
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201766,82	457195,26	1,50	36,4	35,9	35,9	
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,26	457199,23	1,50	44,7	37,0	37,0	
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201757,27	457193,83	1,50	40,8	39,6	39,6	
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201756,28	457189,13	1,50	45,4	45,4	45,4	
9095523_A	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201754,69	457186,81	1,50	44,4	44,4	44,4	
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201758,25	457185,35	5,00	40,5	36,4	36,4	
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,17	457187,74	5,00	36,1	34,6	34,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax referentiesituatie
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201764,16	457189,94	5,00	36,3	34,5	34,5
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201766,82	457195,26	5,00	37,4	36,2	36,2
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201761,26	457199,23	5,00	46,0	37,3	37,3
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201757,27	457193,83	5,00	46,1	40,2	40,2
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201756,28	457189,13	5,00	45,8	45,8	45,8
9095523_B	Soerense Zand Noord 6, 6961RB, Eerbeek	201754,69	457186,81	5,00	44,7	44,7	44,7
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201823,31	457181,85	1,50	36,9	32,6	32,6
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201826,19	457178,58	1,50	41,3	36,9	36,9
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201829,19	457175,12	1,50	40,8	40,8	40,8
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201834,48	457174,98	1,50	40,1	40,1	40,1
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201836,77	457179,74	1,50	36,5	35,0	35,0
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201835,86	457187,95	1,50	35,5	35,5	35,5
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201827,37	457190,76	1,50	44,6	44,6	44,6
9095609_A	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201820,16	457185,49	1,50	47,4	47,4	47,4
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201823,31	457181,85	5,00	32,8	32,8	32,8
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201826,19	457178,58	5,00	40,3	38,4	38,4
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201829,19	457175,12	5,00	42,0	42,0	42,0
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201834,48	457174,98	5,00	41,4	41,4	41,4
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201836,77	457179,74	5,00	41,6	34,6	34,6
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201835,86	457187,95	5,00	34,9	34,9	34,9
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201827,37	457190,76	5,00	45,0	44,9	44,9
9095609_B	Soerense Zand Noord 7, 6961RB, Eerbeek	201820,16	457185,49	5,00	48,1	48,1	48,1
9529968_A	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201534,36	457380,82	1,50	47,5	46,9	46,9
9529968_A	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457377,21	1,50	55,8	55,2	55,2
9529968_B	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201536,45	457373,30	5,00	50,3	48,7	48,7
9529968_B	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201534,36	457380,82	5,00	49,0	47,9	47,9
9529968_B	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457377,21	5,00	57,5	55,5	55,5
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201536,45	457373,30	8,50	49,3	44,4	44,4
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201534,36	457380,82	8,50	47,9	46,1	46,1
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201527,68	457385,03	8,50	58,6	55,0	55,0
9529968_C	Stationstraat 2, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457377,21	8,50	58,4	54,8	54,8
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201573,80	457354,40	1,50	48,8	48,8	48,8
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201569,12	457355,05	1,50	48,8	48,8	48,8
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201565,64	457351,21	1,50	50,3	49,6	49,6
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201567,54	457345,99	1,50	53,1	53,1	53,1
9095335_A	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201574,32	457347,79	1,50	45,1	39,7	39,7
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201573,80	457354,40	5,00	48,5	48,3	48,3
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201569,12	457355,05	5,00	49,4	48,6	48,6
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201565,64	457351,21	5,00	53,3	52,2	52,2
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201567,54	457345,99	5,00	53,9	53,9	53,9
9095335_B	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201574,32	457347,79	5,00	40,1	39,8	39,8
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201573,80	457354,40	8,50	50,3	50,0	50,0
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201569,12	457355,05	8,50	56,2	50,4	50,4
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201565,64	457351,21	8,50	56,3	53,3	53,3
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201567,54	457345,99	8,50	56,0	54,6	54,6
9095335_C	Stationstraat 4, 6961DX, Eerbeek	201574,32	457347,79	8,50	47,8	42,4	42,4
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201521,97	457438,16	1,50	49,3	49,3	49,3
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201518,82	457437,91	1,50	58,4	58,4	58,4
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201517,38	457435,13	1,50	58,4	58,4	58,4
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201526,92	457436,47	1,50	49,7	49,7	49,7
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201524,15	457437,57	1,50	51,2	51,2	51,2
9098348_A	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201519,26	457431,59	1,50	58,4	58,4	58,4
9098348_B	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201524,21	457434,64	5,00	47,7	47,7	47,7
9098348_B	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201520,42	457435,54	5,00	57,8	57,6	57,6
9098348_B	Stationstraat 5, 6961DX, Eerbeek	201519,26	457431,59	5,00	58,5	58,1	58,1
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201529,34	457429,73	1,50	47,6	47,1	47,1
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201529,49	457432,65	1,50	47,9	47,9	47,9
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201527,62	457423,39	1,50	51,6	49,4	49,4
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201529,97	457422,95	1,50	50,2	50,2	50,2
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201530,46	457425,28	1,50	47,9	47,9	47,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax referentiesituatie
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201522,74	457426,41	1,50	58,3	58,3	58,3
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201525,90	457424,01	1,50	47,2	47,2	47,2
9098347_A	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201528,79	457427,76	1,50	46,0	45,9	45,9
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201522,74	457426,41	5,00	58,1	58,1	58,1
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201525,90	457424,01	5,00	49,8	49,3	49,3
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201528,22	457425,56	5,00	49,8	46,6	46,6
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201528,79	457427,76	5,00	45,8	45,8	45,8
9098347_B	Stationstraat 5A, 6961DX, Eerbeek	201526,72	457430,79	5,00	45,8	45,8	45,8
9094392_A	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201064,26	457026,00	1,50	43,6	40,1	40,1
9094392_A	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201065,72	457030,89	1,50	49,4	43,9	43,9
9094392_A	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201061,16	457033,18	1,50	49,0	46,9	46,9
9094392_B	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201064,26	457026,00	5,00	44,7	39,8	39,8
9094392_B	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201065,72	457030,89	5,00	52,2	46,7	46,7
9094392_B	Steenbeekstraat 1, 6961GP, Eerbeek	201061,16	457033,18	5,00	50,5	47,5	47,5
9094260_A	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	201028,47	457010,52	1,50	41,1	37,5	37,5
9094260_A	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	201025,38	457017,65	1,50	48,5	44,1	44,1
9094260_B	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	201028,47	457010,52	5,00	42,9	37,2	37,2
9094260_B	Steenbeekstraat 11, 6961GP, Eerbeek	201025,38	457017,65	5,00	52,6	49,0	49,0
9094236_A	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	201019,84	457015,24	1,50	47,3	45,4	45,4
9094236_A	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	201022,93	457008,11	1,50	40,0	40,0	40,0
9094236_B	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	201019,84	457015,24	5,00	51,7	48,5	48,5
9094236_B	Steenbeekstraat 13, 6961GP, Eerbeek	201022,93	457008,11	5,00	41,5	36,3	36,3
9094215_A	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201014,46	457012,90	1,50	46,7	45,1	45,1
9094215_A	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201013,24	457008,14	1,50	41,5	38,4	38,4
9094215_A	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201017,55	457005,77	1,50	38,7	35,7	35,7
9094215_B	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201014,46	457012,90	5,00	52,3	48,7	48,7
9094215_B	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201013,24	457008,14	5,00	42,0	38,5	38,5
9094215_B	Steenbeekstraat 15, 6961GP, Eerbeek	201017,55	457005,77	5,00	40,4	37,2	37,2
9094154_A	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	201004,17	456999,98	1,50	45,5	41,0	41,0
9094154_A	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	201005,59	457004,84	1,50	49,5	46,2	46,2
9094154_B	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	201004,17	456999,98	5,00	45,4	40,2	40,2
9094154_B	Steenbeekstraat 17, 6961GP, Eerbeek	201005,59	457004,84	5,00	52,7	48,2	48,2
9094376_A	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	201058,68	457023,58	1,50	41,3	38,7	38,7
9094376_A	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	201055,58	457030,77	1,50	49,2	46,8	46,8
9094376_B	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	201058,68	457023,58	5,00	40,6	37,4	37,4
9094376_B	Steenbeekstraat 3, 6961GP, Eerbeek	201055,58	457030,77	5,00	50,0	46,4	46,4
9094356_A	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	201053,22	457021,22	1,50	39,2	36,8	36,8
9094356_A	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	201050,12	457028,40	1,50	48,7	45,7	45,7
9094356_B	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	201053,22	457021,22	5,00	39,9	36,6	36,6
9094356_B	Steenbeekstraat 5, 6961GP, Eerbeek	201050,12	457028,40	5,00	50,9	49,3	49,3
9094335_A	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201044,53	457025,98	1,50	47,8	44,5	44,5
9094335_A	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201043,20	457021,15	1,50	40,1	40,1	40,1
9094335_A	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201047,64	457018,81	1,50	38,9	36,8	36,8
9094335_B	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201044,53	457025,98	5,00	51,8	49,0	49,0
9094335_B	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201043,20	457021,15	5,00	43,7	40,1	40,1
9094335_B	Steenbeekstraat 7, 6961GP, Eerbeek	201047,64	457018,81	5,00	41,6	36,7	36,7
9094287_A	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201034,20	457013,02	1,50	42,3	41,1	41,1
9094287_A	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201035,65	457017,88	1,50	47,2	44,5	44,5
9094287_A	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201031,11	457020,14	1,50	48,4	44,0	44,0
9094287_B	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201034,20	457013,02	5,00	44,9	40,6	40,6
9094287_B	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201035,65	457017,88	5,00	52,7	48,5	48,5
9094287_B	Steenbeekstraat 9, 6961GP, Eerbeek	201031,11	457020,14	5,00	52,9	48,7	48,7
9686901B_B	Stuijvenburchstraat 133	201531,37	457578,06	5,00	43,1	40,3	40,3
9686901B_B	Stuijvenburchstraat 133	201522,01	457581,92	5,00	53,3	51,1	51,1
9686901B_C	Stuijvenburchstraat 133	201531,37	457578,06	8,50	43,3	43,3	43,3
9686901B_C	Stuijvenburchstraat 133	201522,01	457581,92	8,50	56,1	56,1	56,1
9686901A_B	Stuijvenburchstraat 135	201529,14	457572,08	5,00	44,0	43,4	43,4
9686901A_B	Stuijvenburchstraat 135	201519,85	457576,25	5,00	52,8	52,8	52,8
9686901A_B	Stuijvenburchstraat 135	201523,63	457571,86	5,00	54,8	54,8	54,8
9686901A_C	Stuijvenburchstraat 135	201529,14	457572,08	8,50	45,8	45,8	45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax referentiesituatie
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9686901A_C	Stuijvenburchstraat	135	201519,85	457576,25	8,50	56,5	56,5	56,5
9686901A_C	Stuijvenburchstraat	135	201523,63	457571,86	8,50	56,6	56,6	56,6
9098302_B	Stuijvenburchstraat	139, 6961CV	201492,36	457608,19	5,00	56,5	56,5	56,5
9098302_B	Stuijvenburchstraat	139, 6961CV	201495,24	457608,40	5,00	54,3	49,3	49,3
9098302_B	Stuijvenburchstraat	139, 6961CV	201498,64	457612,35	5,00	47,2	47,2	47,2
9098302_B	Stuijvenburchstraat	139, 6961CV	201494,17	457617,97	5,00	51,8	51,8	51,8
9098302_B	Stuijvenburchstraat	139, 6961CV	201487,63	457618,26	5,00	53,3	53,3	53,3
9098302_B	Stuijvenburchstraat	139, 6961CV	201484,89	457614,95	5,00	57,6	57,6	57,6
9098302_B	Stuijvenburchstraat	139, 6961CV	201486,22	457612,11	5,00	57,0	57,0	57,0
9098302_B	Stuijvenburchstraat	139, 6961CV	201490,32	457608,94	5,00	56,6	56,6	56,6
9098300_B	Stuijvenburchstraat	141A, 6961CV	201475,17	457617,36	5,00	56,5	56,1	56,1
9098300_B	Stuijvenburchstraat	141A, 6961CV	201480,20	457619,44	5,00	52,7	48,2	48,2
9098300_B	Stuijvenburchstraat	141A, 6961CV	201477,65	457624,53	5,00	47,4	46,0	46,0
9098300B_B	Stuijvenburchstraat	141B, 6961CV	201473,04	457626,35	5,00	47,0	47,0	47,0
9098300B_B	Stuijvenburchstraat	141B, 6961CV	201467,99	457624,28	5,00	49,4	45,7	45,7
9098300B_B	Stuijvenburchstraat	141B, 6961CV	201470,58	457619,18	5,00	55,0	52,3	52,3
9095211_B	Stuijvenburchstraat	143, 6961CV	201463,39	457618,65	5,00	48,6	48,6	48,6
9095211_B	Stuijvenburchstraat	143, 6961CV	201466,43	457623,26	5,00	46,9	46,9	46,9
9095211_B	Stuijvenburchstraat	143, 6961CV	201461,65	457631,01	5,00	51,2	51,2	51,2
9095211A_B	Stuijvenburchstraat	143A, 6961CV	201454,40	457615,90	5,00	56,9	54,8	54,8
9095211A_B	Stuijvenburchstraat	143A, 6961CV	201461,47	457616,33	5,00	51,7	51,7	51,7
9095195_B	Stuijvenburchstraat	145A, 6961CV	201449,86	457635,72	5,00	50,4	50,4	50,4
9095195_B	Stuijvenburchstraat	145A, 6961CV	201443,24	457634,22	5,00	54,0	52,6	52,6
9106259_B	Stuijvenburchstraat	147A, 6961CV	201435,31	457633,27	5,00	57,6	57,6	57,6
9106259_B	Stuijvenburchstraat	147A, 6961CV	201441,35	457635,08	5,00	53,4	52,5	52,5
9106259_B	Stuijvenburchstraat	147A, 6961CV	201438,34	457640,42	5,00	50,8	50,8	50,8
9106260_B	Stuijvenburchstraat	149A, 6961CV	201426,54	457634,25	5,00	57,3	57,3	57,3
9106260_B	Stuijvenburchstraat	149A, 6961CV	201430,31	457643,62	5,00	47,5	45,2	45,2
9106261_B	Stuijvenburchstraat	151A, 6961CV	201421,48	457652,77	5,00	54,6	54,6	54,6
9106261_B	Stuijvenburchstraat	151A, 6961CV	201413,99	457647,52	5,00	53,3	51,3	51,3
9106261_B	Stuijvenburchstraat	151A, 6961CV	201417,43	457644,63	5,00	60,5	60,5	60,5
9106261_B	Stuijvenburchstraat	151A, 6961CV	201420,84	457645,47	5,00	59,1	59,1	59,1
9106261_B	Stuijvenburchstraat	151A, 6961CV	201423,43	457648,60	5,00	58,2	58,2	58,2
9106262A_B	Stuijvenburchstraat	155A, 6961CV	201415,30	457664,52	5,00	49,5	49,5	49,5
9106262A_B	Stuijvenburchstraat	155A, 6961CV	201418,94	457658,85	5,00	46,2	46,2	46,2
9106262A_C	Stuijvenburchstraat	155A, 6961CV	201415,30	457664,52	8,50	51,6	51,6	51,6
9106262A_C	Stuijvenburchstraat	155A, 6961CV	201418,94	457658,85	8,50	57,7	57,7	57,7
9106262A_C	Stuijvenburchstraat	155A, 6961CV	201416,38	457654,54	8,50	55,6	55,6	55,6
9106262B_B	Stuijvenburchstraat	155B, 6961CV	201403,14	457663,98	5,00	62,1	62,1	62,1
9106262B_B	Stuijvenburchstraat	155B, 6961CV	201410,33	457666,30	5,00	47,6	47,6	47,6
9106262B_C	Stuijvenburchstraat	155B, 6961CV	201403,14	457663,98	8,50	63,9	63,9	63,9
9106262B_C	Stuijvenburchstraat	155B, 6961CV	201410,33	457666,30	8,50	52,0	52,0	52,0
9106262C_C	Stuijvenburchstraat	155C, 6961CV	201406,52	457650,89	8,50	59,6	59,6	59,6
9106262C_C	Stuijvenburchstraat	155C, 6961CV	201413,69	457651,66	8,50	57,4	57,4	57,4
9106262D_B	Stuijvenburchstraat	155D, 6961CV	201401,26	457659,28	5,00	62,6	62,6	62,6
9106262D_B	Stuijvenburchstraat	155D, 6961CV	201400,05	457653,23	5,00	65,3	65,2	65,2
9106262D_C	Stuijvenburchstraat	155D, 6961CV	201401,26	457659,28	8,50	64,5	64,5	64,5
9106262D_C	Stuijvenburchstraat	155D, 6961CV	201400,05	457653,23	8,50	67,2	67,2	67,2
9095255A_A	Stuijvenburchstraat	40A, 6961CW, Eerbeek	201490,42	457657,32	5,00	49,4	47,2	47,2
9095255A_A	Stuijvenburchstraat	40A, 6961CW, Eerbeek	201495,24	457655,94	5,00	50,3	47,2	47,2
9095255A_A	Stuijvenburchstraat	40A, 6961CW, Eerbeek	201488,29	457669,16	5,00	48,4	48,4	48,4
9095255A_A	Stuijvenburchstraat	40A, 6961CW, Eerbeek	201491,31	457676,56	5,00	48,0	44,1	44,1
9095255A_A	Stuijvenburchstraat	40A, 6961CW, Eerbeek	201486,17	457659,89	5,00	48,9	48,1	48,1
9095255B_A	Stuijvenburchstraat	40B, 6961CW, Eerbeek	201490,42	457657,32	8,50	55,9	52,7	52,7
9095255B_A	Stuijvenburchstraat	40B, 6961CW, Eerbeek	201495,24	457655,94	8,50	56,0	52,3	52,3
9095255B_A	Stuijvenburchstraat	40B, 6961CW, Eerbeek	201488,29	457669,16	8,50	54,6	52,3	52,3
9095255B_A	Stuijvenburchstraat	40B, 6961CW, Eerbeek	201491,31	457676,56	8,50	52,5	49,1	49,1
9095255B_A	Stuijvenburchstraat	40B, 6961CW, Eerbeek	201486,17	457659,89	8,50	55,7	52,5	52,5
9095237A_A	Stuijvenburchstraat	46A, 6961CW, Eerbeek	201473,19	457685,03	5,00	50,1	50,1	50,1
9095237B_A	Stuijvenburchstraat	46B, 6961CW, Eerbeek	201482,61	457667,98	5,00	46,1	46,1	46,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax referentiesituatie
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9095237B_A	Stuijvenburchstraat	46B, 6961CW, Eerbeek	201467,95	457672,02	5,00	55,6	55,6	55,6
9095237B_A	Stuijvenburchstraat	46B, 6961CW, Eerbeek	201473,74	457666,18	5,00	48,4	48,4	48,4
9095222_A	Stuijvenburchstraat	48, 6961CW, Eerbeek	201460,95	457673,21	1,50	44,3	43,3	43,3
9095222_A	Stuijvenburchstraat	48, 6961CW, Eerbeek	201462,87	457674,25	1,50	46,8	44,9	44,9
9095222_A	Stuijvenburchstraat	48, 6961CW, Eerbeek	201465,77	457677,21	1,50	51,2	51,2	51,2
9095222_A	Stuijvenburchstraat	48, 6961CW, Eerbeek	201462,92	457682,47	1,50	44,8	39,3	39,3
9095222_A	Stuijvenburchstraat	48, 6961CW, Eerbeek	201456,77	457682,81	1,50	41,9	41,9	41,9
9095222_A	Stuijvenburchstraat	48, 6961CW, Eerbeek	201453,73	457679,05	1,50	50,3	50,3	50,3
9095222_A	Stuijvenburchstraat	48, 6961CW, Eerbeek	201456,14	457673,12	1,50	52,9	52,9	52,9
9095222_B	Stuijvenburchstraat	48, 6961CW, Eerbeek	201460,95	457673,21	5,00	45,2	45,0	45,0
9095222_B	Stuijvenburchstraat	48, 6961CW, Eerbeek	201462,87	457674,25	5,00	47,8	45,7	45,7
9095222_B	Stuijvenburchstraat	48, 6961CW, Eerbeek	201465,77	457677,21	5,00	51,6	51,6	51,6
9095222_B	Stuijvenburchstraat	48, 6961CW, Eerbeek	201462,92	457682,47	5,00	45,5	39,5	39,5
9095222_B	Stuijvenburchstraat	48, 6961CW, Eerbeek	201456,77	457682,81	5,00	43,4	41,7	41,7
9095222_B	Stuijvenburchstraat	48, 6961CW, Eerbeek	201453,73	457679,05	5,00	51,7	51,7	51,7
9095222_B	Stuijvenburchstraat	48, 6961CW, Eerbeek	201456,14	457673,12	5,00	53,6	53,6	53,6
9095188_B	Stuijvenburchstraat	50A, 6961CW	201442,60	457678,55	5,00	51,5	51,5	51,5
9095188_B	Stuijvenburchstraat	50A, 6961CW	201449,38	457681,36	5,00	45,6	45,6	45,6
9095188_B	Stuijvenburchstraat	50A, 6961CW	201442,73	457689,55	5,00	49,3	49,3	49,3
9095188_B	Stuijvenburchstraat	50A, 6961CW	201432,26	457688,24	5,00	51,8	51,6	51,6
9095188_B	Stuijvenburchstraat	50A, 6961CW	201434,14	457681,96	5,00	51,9	50,9	50,9
9095172_A	Stuijvenburchstraat	52A, 6961CW	201422,56	457701,87	1,50	58,8	58,8	58,8
9095172_A	Stuijvenburchstraat	52A, 6961CW	201433,73	457697,49	1,50	49,3	49,3	49,3
9095172_B	Stuijvenburchstraat	52A, 6961CW	201422,56	457701,87	5,00	58,5	58,5	58,5
9095172_B	Stuijvenburchstraat	52A, 6961CW	201433,73	457697,49	5,00	49,6	49,6	49,6
9095176_A	Stuijvenburchstraat	52B, 6961CW	201436,42	457704,01	1,50	51,0	51,0	51,0
9095176_A	Stuijvenburchstraat	52B, 6961CW	201432,02	457709,33	1,50	50,4	50,4	50,4
9095176_A	Stuijvenburchstraat	52B, 6961CW	201425,46	457709,28	1,50	58,3	58,3	58,3
9095176_B	Stuijvenburchstraat	52B, 6961CW	201436,42	457704,01	5,00	48,8	48,8	48,8
9095176_B	Stuijvenburchstraat	52B, 6961CW	201432,02	457709,33	5,00	51,5	51,5	51,5
9095176_B	Stuijvenburchstraat	52B, 6961CW	201425,46	457709,28	5,00	58,0	58,0	58,0
9095115_B	Stuijvenburchstraat	60, 6961CW	201395,18	457709,31	5,00	47,7	47,1	47,1
9095115_B	Stuijvenburchstraat	60, 6961CW	201392,72	457710,24	5,00	51,4	47,3	47,3
9095115_B	Stuijvenburchstraat	60, 6961CW	201388,95	457709,90	5,00	52,1	48,9	48,9
9095115_B	Stuijvenburchstraat	60, 6961CW	201385,52	457704,10	5,00	59,1	59,1	59,1
9095115_B	Stuijvenburchstraat	60, 6961CW	201387,31	457696,33	5,00	60,1	60,1	60,1
9105813_B	Stuijvenburchstraat	64, 6961CW	201343,84	457714,31	5,00	61,7	59,9	59,9
9105813_B	Stuijvenburchstraat	64, 6961CW	201350,87	457708,50	5,00	60,3	60,3	60,3
9105813_C	Stuijvenburchstraat	64, 6961CW	201352,74	457717,33	8,50	50,7	49,1	49,1
9105813_C	Stuijvenburchstraat	64, 6961CW	201343,84	457714,31	8,50	63,4	62,1	62,1
9105813_C	Stuijvenburchstraat	64, 6961CW	201350,87	457708,50	8,50	62,2	62,2	62,2
9106022_B	Stuijvenburchstraat	68, 6961CW	201321,49	457721,26	5,00	60,0	55,3	55,3
9106022_B	Stuijvenburchstraat	68, 6961CW	201325,80	457715,13	5,00	63,3	61,9	61,9
9106022_B	Stuijvenburchstraat	68, 6961CW	201334,43	457713,50	5,00	62,1	61,8	61,8
9106022_B	Stuijvenburchstraat	68, 6961CW	201338,75	457716,85	5,00	62,3	62,3	62,3
9106022A_B	Stuijvenburchstraat	68A, 6961CW	201322,32	457725,86	5,00	59,4	55,1	55,1
9106022A_B	Stuijvenburchstraat	68A, 6961CW	201340,93	457723,83	5,00	61,2	61,2	61,2
9106022A_B	Stuijvenburchstraat	68A, 6961CW	201332,58	457728,71	5,00	49,0	45,1	45,1
9106022B_C	Stuijvenburchstraat	68B, 6961CW	201321,49	457721,26	8,50	62,1	56,9	56,9
9106022B_C	Stuijvenburchstraat	68B, 6961CW	201325,80	457715,13	8,50	64,7	63,9	63,9
9106022B_C	Stuijvenburchstraat	68B, 6961CW	201334,43	457713,50	8,50	64,1	64,1	64,1
9106022B_C	Stuijvenburchstraat	68B, 6961CW	201338,75	457716,85	8,50	64,1	64,1	64,1
9106022C_C	Stuijvenburchstraat	68C, 6961CW	201322,32	457725,86	8,50	61,1	59,0	59,0
9106022C_C	Stuijvenburchstraat	68C, 6961CW	201340,93	457723,83	8,50	63,0	63,0	63,0
9106022C_C	Stuijvenburchstraat	68C, 6961CW	201332,58	457728,71	8,50	50,0	47,8	47,8
9106022D_D	Stuijvenburchstraat	68D, 6961CW	201321,49	457721,26	12,00	63,3	59,3	59,3
9106022D_D	Stuijvenburchstraat	68D, 6961CW	201325,80	457715,13	12,00	66,0	65,3	65,3
9106022D_D	Stuijvenburchstraat	68D, 6961CW	201334,43	457713,50	12,00	65,5	65,5	65,5
9106022D_D	Stuijvenburchstraat	68D, 6961CW	201338,75	457716,85	12,00	65,5	65,5	65,5
9106022E_D	Stuijvenburchstraat	68E, 6961CW	201322,32	457725,86	12,00	62,9	61,1	61,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax referentiesituatie
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9106022E_D	Stuijvenburchstraat 68E, 6961CW	201340,93	457723,83	12,00	64,4	64,4	64,4
9106022E_D	Stuijvenburchstraat 68E, 6961CW	201332,58	457728,71	12,00	52,7	52,7	52,7
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201314,03	457732,13	5,00	56,9	56,9	56,9
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201307,72	457733,73	5,00	57,7	57,7	57,7
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201305,67	457729,89	5,00	59,4	55,4	55,4
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201308,02	457725,39	5,00	62,7	62,7	62,7
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201310,40	457722,09	5,00	62,4	54,2	54,2
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201313,52	457718,41	5,00	63,5	63,5	63,5
9094991_B	Stuijvenburchstraat 72, 6961CW	201318,10	457724,28	5,00	62,6	61,3	61,3
9094830_A	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201210,22	457092,50	1,50	50,9	41,3	48,7
9094830_A	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201214,68	457096,50	1,50	59,2	48,0	52,1
9094830_A	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201211,54	457101,61	1,50	59,3	46,6	52,6
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201210,22	457092,50	5,00	45,1	39,0	39,0
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201214,68	457096,50	5,00	59,6	50,8	53,2
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201211,54	457101,61	5,00	59,9	50,8	54,0
9094830_B	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201207,10	457097,74	5,00	54,3	46,7	46,7
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201210,22	457092,50	8,50	52,5	45,4	45,4
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201214,68	457096,50	8,50	60,7	50,5	54,4
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201211,54	457101,61	8,50	61,0	50,5	56,6
9094830_C	't Haagje 10, 6961GM, Eerbeek	201207,10	457097,74	8,50	58,1	49,5	51,8
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201192,56	457049,82	1,50	49,1	45,5	45,5
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	1,50	48,5	43,7	43,7
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,61	457056,91	1,50	44,6	40,9	40,9
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201178,46	457055,99	1,50	47,9	42,6	42,6
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,86	457050,80	1,50	46,1	39,4	39,4
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	1,50	42,7	36,4	36,4
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457045,53	1,50	43,2	39,8	39,8
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457049,82	1,50	49,1	45,6	45,6
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	1,50	48,5	43,7	43,7
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,62	457056,91	1,50	44,6	40,9	40,9
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201178,46	457055,99	1,50	47,9	42,6	42,6
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,85	457050,80	1,50	46,1	39,4	39,4
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	1,50	42,7	36,4	36,4
9106655_A	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457045,53	1,50	43,2	39,8	39,8
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201192,56	457049,82	5,00	50,0	46,5	46,5
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	5,00	55,0	45,1	47,6
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,61	457056,91	5,00	47,5	43,7	44,8
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201178,46	457055,99	5,00	49,9	45,3	45,3
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,86	457050,80	5,00	48,5	43,6	43,6
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	5,00	45,4	38,3	38,3
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457045,53	5,00	44,9	40,6	40,6
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201192,56	457049,82	5,00	50,0	46,5	46,5
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201189,71	457052,69	5,00	55,0	45,1	47,6
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201184,62	457056,91	5,00	47,5	43,7	44,8
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201178,46	457055,99	5,00	49,9	45,3	45,3
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201180,85	457050,80	5,00	48,5	43,6	43,6
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201186,56	457046,24	5,00	45,4	38,2	38,2
9106655_B	't Haagje 12, 6961GM, Eerbeek	201191,32	457045,53	5,00	44,9	40,6	40,6
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	1,50	46,9	42,7	42,7
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	1,50	45,2	41,6	41,6
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	1,50	44,7	39,3	39,3
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	1,50	44,2	40,1	40,1
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201163,00	457032,36	1,50	41,6	33,4	34,2
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,83	1,50	41,0	35,8	36,2
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,50	457027,16	1,50	47,4	39,5	39,5
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	1,50	46,9	42,7	42,7
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	1,50	45,2	41,6	41,6
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	1,50	44,7	39,3	39,3
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	1,50	44,2	40,1	40,1
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201162,99	457032,35	1,50	41,6	33,4	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax referentiesituatie
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,82	1,50	41,0	35,8	36,2
9106657_A	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,51	457027,16	1,50	47,4	39,5	39,5
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	5,00	48,3	45,8	45,8
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	5,00	46,5	44,1	44,1
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	5,00	46,7	44,2	44,2
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	5,00	46,6	44,0	44,0
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201163,00	457032,36	5,00	44,1	37,8	38,7
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,83	5,00	43,4	37,8	41,5
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,50	457027,16	5,00	43,1	40,4	40,4
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201174,71	457031,47	5,00	48,3	45,8	45,8
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201171,84	457034,29	5,00	46,5	44,1	44,1
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201166,73	457038,47	5,00	46,6	44,2	44,2
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201160,57	457037,52	5,00	46,6	44,0	44,0
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201162,99	457032,35	5,00	44,1	37,8	38,7
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201168,74	457027,82	5,00	43,4	37,8	41,5
9106657_B	't Haagje 14, 6961GM, Eerbeek	201173,51	457027,16	5,00	43,1	40,4	40,4
9106666F_A	't Haagje 16, 6961GM, Eerbeek	201135,83	457003,71	1,50	45,0	43,0	43,0
9106666F_A	't Haagje 16, 6961GM, Eerbeek	201129,88	457017,15	1,50	44,1	37,0	37,0
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201139,11	457005,09	1,50	45,3	43,3	43,3
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201133,32	457018,60	1,50	43,6	35,0	35,0
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201136,26	457016,26	1,50	41,3	34,1	34,1
9106666E_A	't Haagje 16A, 6961GM, Eerbeek	201138,76	457010,33	1,50	48,2	36,6	36,6
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201122,99	457014,24	5,00	49,5	44,4	44,4
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201125,38	457003,26	5,00	48,5	42,4	42,4
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201122,53	457010,04	5,00	48,0	42,9	42,9
9106666D_B	't Haagje 18, 6961GM, Eerbeek	201127,70	457001,49	5,00	39,4	34,8	34,8
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201136,26	457016,26	5,00	44,5	36,8	36,8
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201135,83	457003,71	5,00	39,9	33,3	33,3
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201138,76	457010,33	5,00	44,4	36,6	36,6
9106666B_B	't Haagje 18A, 6961GM, Eerbeek	201129,88	457017,15	5,00	46,4	38,6	38,6
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201217,54	457162,14	1,50	60,2	47,1	47,9
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201219,41	457163,65	1,50	62,9	49,2	59,3
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201209,75	457169,90	1,50	60,3	47,2	50,5
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201209,73	457166,68	1,50	60,1	47,5	51,0
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201212,82	457164,70	1,50	59,8	45,4	54,8
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201219,97	457168,00	1,50	64,3	50,4	60,2
9094837_A	't Haagje 2, 6961GM, Eerbeek	201214,89	457171,45	1,50	60,8	50,3	60,8
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201122,99	457014,24	8,50	53,8	46,8	47,7
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201125,38	457003,26	8,50	41,3	34,0	34,0
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201122,53	457010,04	8,50	44,6	36,3	36,3
9106666C_C	't Haagje 20, 6961GM, Eerbeek	201127,70	457001,49	8,50	40,7	33,6	33,6
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201136,26	457016,26	8,50	53,0	47,1	47,1
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201135,83	457003,71	8,50	41,1	34,5	34,5
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201138,76	457010,33	8,50	52,5	47,1	47,1
9106666A_C	't Haagje 20A, 6961GM, Eerbeek	201129,88	457017,15	8,50	53,1	47,0	47,3
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201068,21	456988,97	1,50	45,2	41,5	41,5
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201071,42	456986,36	1,50	36,0	32,7	32,7
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456984,09	1,50	43,4	35,7	35,7
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456979,74	1,50	37,0	33,6	33,6
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201079,74	456979,84	1,50	39,1	36,0	36,0
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201081,28	456984,78	1,50	45,7	41,5	41,5
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201078,04	456987,53	1,50	47,3	41,7	41,7
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201075,46	456989,32	1,50	45,1	40,3	40,3
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201072,39	456992,42	1,50	44,3	41,4	41,4
9106141_A	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201070,76	456993,22	1,50	39,6	37,3	37,3
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201068,21	456988,97	5,00	42,0	36,6	36,6
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201071,42	456986,36	5,00	40,0	34,0	34,0
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456984,09	5,00	44,3	38,1	38,1
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201074,00	456979,74	5,00	41,3	35,0	35,0
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201079,74	456979,84	5,00	42,5	37,0	37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax referentiesituatie
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201081,28	456984,78	5,00	49,1	43,1	43,1
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201078,04	456987,53	5,00	49,1	43,5	43,5
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201075,46	456989,32	5,00	48,0	42,2	42,2
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201072,39	456992,42	5,00	47,7	43,0	43,0
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201070,76	456993,22	5,00	47,8	42,7	42,7
9106141_B	't Haagje 22, 6961GM, Eerbeek	201068,07	456992,99	5,00	47,9	42,6	42,6
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201060,83	456977,17	1,50	41,2	37,6	37,6
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,00	456973,73	1,50	39,3	36,3	36,3
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,67	456977,17	1,50	39,4	36,0	36,0
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,48	456980,45	1,50	39,0	35,5	35,5
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,67	456984,02	1,50	38,9	36,4	36,4
9097333_A	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201062,28	456984,48	1,50	45,9	41,6	41,6
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201060,83	456977,17	5,00	42,3	36,6	36,6
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,00	456973,73	5,00	42,9	37,7	37,7
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,67	456977,17	5,00	44,5	38,7	38,7
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201069,48	456980,45	5,00	44,0	38,1	38,1
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201067,67	456984,02	5,00	44,0	38,3	38,3
9097333_B	't Haagje 24, 6961GM, Eerbeek	201062,28	456984,48	5,00	51,1	44,4	44,4
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,22	456972,30	1,50	46,1	44,6	44,6
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,31	456968,20	1,50	45,7	35,8	35,8
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201053,02	456966,54	1,50	40,1	38,3	38,3
9094354_A	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201054,30	456971,37	1,50	46,7	42,2	42,2
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,22	456972,30	5,00	51,5	46,1	46,1
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201048,31	456968,20	5,00	44,5	38,5	38,5
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201053,02	456966,54	5,00	43,6	40,3	40,3
9094354_B	't Haagje 26, 6961GM, Eerbeek	201054,30	456971,37	5,00	50,1	44,4	44,4
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201036,67	456958,18	1,50	39,7	37,9	37,9
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,23	456961,61	1,50	38,8	38,8	38,8
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,89	456964,23	1,50	35,2	32,4	32,4
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201040,11	456968,92	1,50	47,0	43,8	43,8
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201037,16	456972,63	1,50	48,8	44,7	44,7
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201034,33	456971,74	1,50	49,6	44,5	44,5
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201033,60	456969,20	1,50	39,0	36,8	36,8
9094295_A	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201032,49	456966,76	1,50	35,5	31,9	31,9
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201036,67	456958,18	5,00	42,6	38,0	38,0
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,23	456961,61	5,00	42,7	40,2	40,4
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201039,89	456964,23	5,00	38,1	33,7	33,7
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201040,11	456968,92	5,00	51,2	46,0	46,0
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201037,16	456972,63	5,00	50,0	46,1	46,1
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201034,33	456971,74	5,00	49,8	46,0	46,0
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201033,60	456969,20	5,00	37,7	32,8	32,8
9094295_B	't Haagje 28, 6961GM, Eerbeek	201032,49	456966,76	5,00	39,9	34,9	34,9
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201027,69	456965,26	1,50	47,0	44,6	44,6
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,18	456966,27	1,50	46,9	44,5	44,5
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,88	456967,86	1,50	46,3	42,7	42,7
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,55	456963,13	1,50	44,3	37,5	37,5
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,49	456959,42	1,50	36,6	35,4	35,4
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201026,62	456957,68	1,50	36,5	34,0	34,0
9094249_A	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201030,46	456956,25	1,50	38,2	35,0	35,0
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201027,69	456965,26	5,00	51,1	47,1	47,1
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,18	456966,27	5,00	50,8	47,3	47,3
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,88	456967,86	5,00	49,0	46,8	46,8
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201021,55	456963,13	5,00	45,1	37,7	37,7
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201024,49	456959,42	5,00	41,0	36,0	36,0
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201026,62	456957,68	5,00	41,6	35,0	35,0
9094249_B	't Haagje 30, 6961GM, Eerbeek	201030,46	456956,25	5,00	42,3	35,8	35,8
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201014,73	456955,08	1,50	39,4	38,4	38,4
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201016,98	456961,15	1,50	45,1	43,5	43,5
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201011,74	456964,95	1,50	47,3	46,0	46,0
9094202_A	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201009,50	456958,88	1,50	46,0	42,5	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax referentiesituatie
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201014,73	456955,08	5,00	42,2	39,0	39,0
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201016,98	456961,15	5,00	49,6	45,8	45,8
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201011,74	456964,95	5,00	50,3	48,1	48,1
9094202_B	't Haagje 32, 6961GM, Eerbeek	201009,50	456958,88	5,00	41,8	39,5	39,5
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201220,12	457150,17	1,50	62,7	49,3	57,3
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,63	457154,43	1,50	58,5	48,7	58,5
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201206,76	457150,81	1,50	58,3	44,9	45,9
9094831_A	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,25	457146,56	1,50	53,5	43,8	53,5
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201220,12	457150,17	5,00	63,9	51,3	60,1
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,63	457154,43	5,00	62,2	51,7	60,0
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201206,76	457150,81	5,00	59,1	48,3	48,3
9094831_B	't Haagje 4, 6961GM, Eerbeek	201213,25	457146,56	5,00	51,6	45,3	46,0
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201205,87	457129,20	1,50	52,5	42,6	43,9
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201209,88	457123,82	1,50	55,9	42,0	49,5
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201215,73	457128,00	1,50	51,8	40,5	42,4
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201216,92	457124,38	1,50	60,8	49,0	54,0
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201218,44	457132,61	1,50	61,4	49,2	54,8
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201217,45	457136,47	1,50	61,7	45,6	55,2
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201216,22	457137,98	1,50	61,0	47,0	57,4
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201210,94	457139,70	1,50	54,5	40,3	48,7
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201204,95	457137,58	1,50	56,6	45,1	47,8
9106095_A	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201206,20	457133,52	1,50	51,5	42,0	43,1
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201211,40	457131,21	5,00	57,0	50,0	55,9
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201205,87	457129,20	5,00	58,4	50,1	50,1
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201209,88	457123,82	5,00	56,5	41,7	50,8
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201215,11	457124,73	5,00	61,5	52,1	55,7
9106095_B	't Haagje 8, 6961GM, Eerbeek	201215,73	457128,00	5,00	61,8	52,1	56,1
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201351,59	456953,03	1,50	38,6	34,6	34,6
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201355,27	456956,24	1,50	43,9	39,5	39,5
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201348,92	456960,61	1,50	50,3	42,7	42,7
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201342,01	456960,05	1,50	47,0	42,1	42,1
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201348,33	456952,25	1,50	37,3	34,5	34,5
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201340,22	456959,10	1,50	46,0	41,8	41,8
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201337,96	456955,72	1,50	49,7	42,1	42,1
9095055_A	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201342,86	456951,52	1,50	36,6	32,6	32,6
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201348,33	456952,25	5,00	46,9	40,8	40,8
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201348,81	456955,79	5,00	48,0	41,6	41,6
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201345,48	456958,56	5,00	51,1	44,5	44,5
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201340,22	456959,10	5,00	50,2	44,5	44,5
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201337,96	456955,72	5,00	50,8	42,8	42,8
9095055_B	Tullekenweg 1, 6961EM, Eerbeek	201342,86	456951,52	5,00	45,0	38,0	38,0
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201578,26	456953,71	1,50	44,5	38,9	38,9
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,00	456950,26	1,50	38,2	33,0	33,0
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201584,45	456955,87	1,50	43,3	32,5	34,1
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,54	456963,47	1,50	44,4	34,9	35,3
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201579,78	456965,89	1,50	45,1	38,6	38,6
9097332_A	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201576,08	456961,99	1,50	44,7	39,3	39,3
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201578,26	456953,71	5,00	47,4	42,3	42,3
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,00	456950,26	5,00	38,6	32,7	32,7
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201584,45	456955,87	5,00	39,9	33,0	33,0
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201582,54	456963,47	5,00	41,9	35,1	35,1
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201579,78	456965,89	5,00	47,8	42,6	42,6
9097332_B	Tullekenweg 15, 6961EM, Eerbeek	201576,08	456961,99	5,00	45,5	42,5	42,5
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201598,31	456965,97	1,50	46,9	42,7	42,7
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201595,58	456961,66	1,50	46,6	42,3	42,3
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201599,35	456958,19	1,50	39,2	32,3	32,3
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201603,80	456959,16	1,50	38,8	32,1	32,1
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201604,83	456962,38	1,50	41,2	36,8	36,8
9095366_A	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201602,98	456965,23	1,50	47,5	42,3	42,3
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201598,31	456965,97	5,00	48,7	42,7	42,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax referentiesituatie
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201595,58	456961,66	5,00	48,6	42,6	42,6
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201599,35	456958,19	5,00	40,3	32,7	32,7
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201603,80	456959,16	5,00	40,1	32,6	32,6
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201604,83	456962,38	5,00	41,5	34,9	34,9
9095366_B	Tullekenweg 17, 6961EM, Eerbeek	201602,98	456965,23	5,00	47,7	42,7	42,7
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201684,10	457003,15	1,50	37,8	36,3	36,3
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201681,42	457005,84	1,50	39,6	37,1	37,1
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201676,63	457003,25	1,50	39,9	36,6	36,6
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201673,89	456999,30	1,50	40,7	37,0	37,0
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201677,66	456997,48	1,50	33,3	33,3	33,3
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201681,20	456995,68	1,50	35,1	32,9	32,9
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201684,55	456993,61	1,50	37,6	34,1	34,1
9095447_A	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201686,03	456997,27	1,50	35,9	35,2	35,2
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201684,10	457003,15	5,00	39,3	37,0	37,0
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201681,42	457005,84	5,00	41,5	38,1	38,1
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201676,63	457003,25	5,00	41,8	38,8	38,8
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201673,89	456999,30	5,00	42,3	38,0	39,0
9095447_B	Tullekenweg 23, 6961EM, Eerbeek	201677,66	456997,48	5,00	37,7	34,8	34,8
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201714,02	457011,17	1,50	41,9	34,6	34,6
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201717,42	457017,02	1,50	37,5	35,5	35,5
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201713,62	457020,21	1,50	42,0	37,4	37,4
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201709,24	457017,28	1,50	42,0	37,5	37,5
9095481_A	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201707,84	457012,83	1,50	43,6	40,9	40,9
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201714,02	457011,17	5,00	43,4	37,2	37,2
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201717,42	457017,02	5,00	42,6	37,6	37,6
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201713,62	457020,21	5,00	44,3	37,0	39,2
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201709,24	457017,28	5,00	45,2	40,3	40,3
9095481_B	Tullekenweg 27, 6961EM, Eerbeek	201707,84	457012,83	5,00	46,4	40,8	40,8
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201707,22	457041,52	1,50	38,8	38,5	38,5
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201709,01	457038,71	1,50	40,4	36,6	36,6
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201712,73	457038,59	1,50	39,4	35,3	35,3
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201717,29	457039,13	1,50	41,3	35,7	35,7
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201723,07	457040,56	1,50	40,2	30,6	30,6
9095484_A	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201726,37	457043,08	1,50	41,5	31,8	31,8
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201707,22	457041,52	5,00	44,9	42,2	42,2
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201709,01	457038,71	5,00	42,9	37,4	37,4
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201712,73	457038,59	5,00	42,2	35,3	37,4
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201717,29	457039,13	5,00	39,7	34,7	37,1
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201723,07	457040,56	5,00	37,5	34,7	34,7
9095484_B	Tullekenweg 29, 6961EM, Eerbeek	201726,37	457043,08	5,00	37,0	35,2	35,2
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201726,54	457048,13	1,50	41,6	34,2	34,2
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201724,40	457050,82	1,50	40,9	40,9	40,9
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201722,02	457051,77	1,50	31,9	29,2	29,2
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201720,31	457052,82	1,50	42,5	40,9	40,9
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201718,54	457051,88	1,50	42,6	41,0	41,0
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201716,49	457051,08	1,50	42,4	41,2	41,2
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201712,97	457051,04	1,50	42,3	41,6	41,6
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201709,41	457051,15	1,50	42,2	41,7	41,7
9867997_A	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201707,41	457047,64	1,50	42,9	42,1	42,1
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201726,54	457048,13	5,00	36,9	35,7	35,7
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201724,40	457050,82	5,00	41,4	41,4	41,4
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201722,02	457051,77	5,00	35,0	33,3	33,3
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201720,31	457052,82	5,00	44,7	41,4	41,4
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201718,54	457051,88	5,00	45,0	41,6	41,6
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201716,49	457051,08	5,00	44,7	41,6	41,6
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201712,97	457051,04	5,00	44,8	41,7	41,7
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201709,41	457051,15	5,00	44,9	41,8	41,8
9867997_B	Tullekenweg 31, 6961EM, Eerbeek	201707,41	457047,64	5,00	44,9	42,0	42,0
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201741,19	457020,36	1,50	32,1	31,1	31,1
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201750,47	457023,99	1,50	40,9	40,9	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax referentiesituatie
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201744,87	457026,08	1,50	38,8	33,4	35,5
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201739,76	457028,53	1,50	41,2	37,1	37,1
9095510_A	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201737,14	457023,34	1,50	42,9	36,7	36,7
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201741,19	457020,36	5,00	33,0	29,9	29,9
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201750,47	457023,99	5,00	41,8	41,0	41,0
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201744,87	457026,08	5,00	39,3	30,0	37,6
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201739,76	457028,53	5,00	44,7	41,1	41,1
9095510_B	Tullekenweg 33, 6961EM, Eerbeek	201737,14	457023,34	5,00	44,7	41,1	41,1
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201419,14	456907,36	1,50	36,0	30,7	30,7
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201420,91	456905,04	1,50	38,7	33,6	33,6
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201422,39	456902,52	1,50	40,1	40,1	40,1
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201424,32	456904,72	1,50	40,1	34,6	34,6
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201425,38	456909,94	1,50	42,7	37,0	37,0
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201419,05	456913,66	1,50	42,2	36,9	36,9
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201412,07	456910,22	1,50	42,7	39,1	39,1
9095154_A	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201414,30	456905,86	1,50	40,3	40,3	40,3
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201419,14	456907,36	5,00	37,8	32,9	32,9
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201420,91	456905,04	5,00	40,4	36,0	36,0
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201422,39	456902,52	5,00	39,6	34,9	34,9
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201424,32	456904,72	5,00	40,8	35,5	35,5
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201425,38	456909,94	5,00	43,0	37,5	37,5
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201419,05	456913,66	5,00	44,4	37,4	37,4
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201412,07	456910,22	5,00	43,6	37,6	37,6
9095154_B	Tullekenweg 8, 6961EM, Eerbeek	201414,30	456905,86	5,00	39,8	35,7	35,7
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201304,24	457186,73	1,50	53,9	41,6	44,9
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201298,84	457190,65	1,50	74,3	52,6	63,5
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201292,17	457188,30	1,50	73,7	54,1	64,7
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201297,40	457183,55	1,50	51,5	40,9	46,3
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201302,60	457179,62	1,50	52,8	44,7	52,8
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201305,79	457175,90	1,50	52,8	42,8	46,8
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201310,34	457178,92	1,50	60,4	45,4	54,4
9097199_A	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201307,32	457183,47	1,50	58,4	48,1	49,2
9097199_B	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201304,24	457186,73	5,00	59,9	43,6	48,5
9097199_B	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201298,84	457190,65	5,00	74,3	55,1	65,8
9097199_B	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201292,17	457188,30	5,00	73,7	56,2	66,6
9097199_B	Volmolenweg 1, 6961VL, Eerbeek	201297,40	457183,55	5,00	53,6	44,5	52,3
9094948_A	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201294,85	457222,41	1,50	71,5	48,0	54,5
9094948_A	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201293,24	457225,08	1,50	72,3	57,2	67,2
9094948_A	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201290,45	457223,62	1,50	74,1	57,3	67,7
9094948_A	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201293,60	457217,80	1,50	74,6	49,6	60,1
9094948_A	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201288,47	457222,13	1,50	74,2	58,5	69,0
9094948_A	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201286,07	457219,90	1,50	72,5	58,6	68,9
9094948_A	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201289,05	457216,13	1,50	76,3	56,4	67,1
9094948_B	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201293,60	457217,80	5,00	74,7	51,8	62,0
9094948_B	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201292,11	457221,14	5,00	74,0	57,2	67,6
9094948_B	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201288,47	457222,13	5,00	74,7	58,7	68,6
9094948_B	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201286,07	457219,90	5,00	74,7	59,3	69,5
9094948_B	Volmolenweg 10, 6961VN, Eerbeek	201289,05	457216,13	5,00	76,2	57,7	67,7
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201204,67	457183,40	1,50	61,9	52,1	61,2
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201201,30	457187,28	1,50	61,7	52,1	59,5
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201198,26	457183,10	1,50	59,6	46,1	55,8
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201203,16	457176,12	1,50	55,9	46,1	54,3
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201207,69	457178,01	1,50	62,3	52,0	62,3
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201206,12	457179,64	1,50	62,6	52,2	62,6
9097226_A	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201198,48	457177,59	1,50	57,0	44,9	53,4
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201201,63	457179,21	5,00	61,8	51,7	61,8
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201204,67	457183,40	5,00	64,5	54,5	64,5
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201201,30	457187,28	5,00	63,2	55,0	62,4
9097226_B	Volmolenweg 13, 6961VL, Eerbeek	201198,26	457183,10	5,00	60,9	48,2	58,4
9094773_A	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201184,79	457180,38	1,50	56,0	45,1	48,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LAmox referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LAmox referentiesituatie
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094773_A	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201188,41	457183,77	1,50	60,2	50,9	57,5
9094773_A	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201184,93	457187,31	1,50	60,7	49,3	57,3
9094773_B	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201184,79	457180,38	5,00	55,8	44,5	47,2
9094773_B	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201188,41	457183,77	5,00	63,6	54,4	60,1
9094773_B	Volmolenweg 15, 6961VL, Eerbeek	201184,93	457187,31	5,00	62,7	53,4	59,8
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201174,32	457178,36	1,50	57,9	45,8	47,7
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201177,82	457175,85	1,50	52,8	44,6	49,8
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201181,41	457179,14	1,50	51,9	44,6	46,2
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201174,41	457184,08	1,50	56,6	44,4	52,3
9098373_A	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201178,03	457187,45	1,50	59,6	47,7	56,5
9098373_B	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201174,41	457184,08	5,00	57,9	44,6	53,7
9098373_B	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201177,89	457180,54	5,00	55,5	43,9	48,8
9098373_B	Volmolenweg 17, 6961VL, Eerbeek	201178,03	457187,45	5,00	61,7	50,9	58,7
9094866_A	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201239,58	457218,02	1,50	72,8	63,1	72,8
9094866_A	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201240,74	457221,64	1,50	73,1	61,7	71,6
9094866_A	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201238,43	457224,73	1,50	73,5	62,3	70,5
9094866_A	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201237,05	457221,94	1,50	71,1	62,9	62,9
9094866_A	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201235,90	457209,78	1,50	69,2	59,8	69,2
9094866_A	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201238,67	457214,15	1,50	71,0	60,8	70,4
9094866_A	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201234,33	457219,13	1,50	71,1	61,1	61,1
9094866_A	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201231,78	457213,93	1,50	65,4	57,9	57,9
9094866_B	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201235,90	457209,78	5,00	69,4	59,7	69,4
9094866_B	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201238,67	457214,15	5,00	74,1	60,8	70,6
9094866_B	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201234,33	457219,13	5,00	74,1	60,5	66,1
9094866_B	Volmolenweg 18, 6961VN, Eerbeek	201231,78	457213,93	5,00	66,9	58,5	58,5
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201162,78	457184,18	1,50	59,7	48,9	52,3
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201159,42	457188,51	1,50	59,4	44,7	53,1
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201155,63	457184,67	1,50	55,9	44,6	44,6
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201158,74	457176,81	1,50	49,8	41,3	47,3
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201154,61	457178,95	1,50	55,5	45,2	48,9
9094711_A	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201163,18	457178,39	1,50	60,7	49,5	49,5
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201162,42	457178,43	5,00	62,2	51,0	51,6
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201162,78	457184,18	5,00	63,8	50,6	53,9
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201159,42	457188,51	5,00	63,0	50,2	55,0
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201155,63	457184,67	5,00	57,8	44,5	44,5
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201155,31	457178,92	5,00	55,5	43,0	50,0
9094711_B	Volmolenweg 19, 6961VL, Eerbeek	201158,74	457176,81	5,00	54,4	43,6	47,7
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201343,04	457201,78	1,50	60,6	47,5	57,2
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201347,89	457204,52	1,50	56,7	42,7	51,5
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201347,07	457208,77	1,50	56,8	44,3	44,3
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201343,04	457201,78	5,00	63,6	49,1	60,0
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201347,89	457204,52	5,00	59,7	42,1	52,5
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201347,07	457208,77	5,00	65,8	49,4	55,0
9097195_B	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201343,29	457209,70	5,00	67,8	49,6	53,9
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201346,48	457216,24	1,50	52,3	43,0	50,0
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201345,43	457219,30	1,50	63,0	47,4	47,4
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201342,27	457220,19	1,50	63,4	46,8	46,8
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201340,29	457219,13	1,50	63,0	46,9	48,2
9097195_A	Volmolenweg 2, 6961VN, Eerbeek	201345,93	457211,01	1,50	56,7	43,0	50,4
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201211,94	457215,09	1,50	69,5	62,2	62,6
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201210,23	457216,78	1,50	68,1	63,7	63,7
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201207,72	457212,13	1,50	62,1	62,1	62,1
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201208,68	457207,04	1,50	54,7	49,1	49,9
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201214,00	457206,31	1,50	56,6	48,5	52,6
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201218,39	457209,38	1,50	67,6	56,4	59,0
9097193_A	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201215,21	457213,41	1,50	67,8	60,7	62,8
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201214,00	457206,31	5,00	56,4	47,1	54,7
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201218,39	457209,38	5,00	71,0	57,4	60,9
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201215,21	457213,41	5,00	71,1	60,6	63,8
9097193_B	Volmolenweg 20, 6961VN, Eerbeek	201210,54	457210,40	5,00	65,6	60,9	60,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LAmox referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LAmox referentiesituatie
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9912961_A	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201133,29	457189,70	1,50	59,7	50,7	50,7
9912961_A	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201132,58	457179,50	1,50	48,0	45,4	45,4
9912961_A	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201135,85	457184,40	1,50	58,9	50,2	50,2
9912961_B	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201133,29	457189,70	5,00	61,6	53,6	53,6
9912961_B	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201132,58	457179,50	5,00	48,9	46,6	46,6
9912961_B	Volmolenweg 21, 6961VL, Eerbeek	201135,85	457184,40	5,00	60,2	53,7	53,7
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201189,45	457214,69	1,50	64,2	52,2	56,2
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201184,70	457216,11	1,50	65,7	53,9	53,9
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201179,83	457213,71	1,50	65,6	46,6	46,6
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201182,72	457211,08	1,50	55,3	45,2	45,2
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201191,69	457209,66	1,50	64,0	51,6	56,5
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201190,52	457213,58	1,50	62,3	51,8	58,6
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201185,41	457208,58	1,50	58,1	40,4	44,9
9094781_A	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201188,45	457205,87	1,50	57,9	45,5	53,5
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201191,69	457209,66	5,00	67,2	57,2	60,7
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201190,52	457213,58	5,00	69,1	56,1	62,0
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201187,50	457213,66	5,00	69,3	54,1	61,5
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201185,53	457212,36	5,00	67,4	46,7	46,7
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201185,41	457208,58	5,00	66,6	45,5	54,6
9094781_B	Volmolenweg 22, 6961VN, Eerbeek	201188,45	457205,87	5,00	60,7	46,8	55,8
9912963_A	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	201127,79	457190,08	1,50	57,8	50,1	50,1
9912963_A	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	201127,07	457179,89	1,50	54,7	42,1	42,1
9912963_B	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	201127,79	457190,08	5,00	58,6	52,7	52,7
9912963_B	Volmolenweg 23, 6961VL, Eerbeek	201127,07	457179,89	5,00	52,2	41,5	41,5
9094734_A	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201170,54	457206,57	1,50	55,0	44,8	46,3
9094734_A	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201174,18	457209,85	1,50	64,0	51,7	51,7
9094734_A	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201171,07	457213,64	1,50	66,0	52,4	52,4
9094734_B	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201170,54	457206,57	5,00	60,0	48,0	48,0
9094734_B	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201174,18	457209,85	5,00	67,6	52,8	57,1
9094734_B	Volmolenweg 24, 6961VN, Eerbeek	201171,07	457213,64	5,00	68,0	54,6	59,1
9912965_A	Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	201122,40	457190,46	1,50	58,2	48,0	49,4
9912965_A	Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	201121,68	457180,27	1,50	46,7	44,5	44,5
9912965_B	Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	201122,40	457190,46	5,00	58,7	51,3	51,3
9912965_B	Volmolenweg 25, 6961VL, Eerbeek	201121,68	457180,27	5,00	46,5	41,0	41,0
9094720_A	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201164,51	457214,13	1,50	66,1	52,4	52,4
9094720_A	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201160,87	457210,85	1,50	65,1	46,1	46,1
9094720_A	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201163,98	457207,06	1,50	55,2	45,7	45,7
9094720_B	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201164,51	457214,13	5,00	68,1	52,9	58,7
9094720_B	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201160,87	457210,85	5,00	67,5	50,1	50,1
9094720_B	Volmolenweg 26, 6961VN, Eerbeek	201163,98	457207,06	5,00	59,5	47,1	47,1
9912967_A	Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	201117,01	457190,84	1,50	57,5	48,2	49,3
9912967_A	Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	201116,30	457180,64	1,50	50,1	39,2	39,2
9912967_B	Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	201117,01	457190,84	5,00	59,3	51,4	51,4
9912967_B	Volmolenweg 27, 6961VL, Eerbeek	201116,30	457180,64	5,00	46,4	40,9	40,9
9094694_A	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201153,66	457207,59	1,50	55,2	45,7	45,7
9094694_A	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201157,27	457210,93	1,50	65,8	52,6	52,6
9094694_A	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201154,15	457214,74	1,50	68,0	53,3	53,3
9094694_B	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201153,66	457207,59	5,00	57,3	48,7	48,7
9094694_B	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201157,27	457210,93	5,00	68,1	53,4	53,4
9094694_B	Volmolenweg 28, 6961VN, Eerbeek	201154,15	457214,74	5,00	67,9	53,1	56,7
9912969_A	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201111,50	457191,22	1,50	59,1	55,4	55,4
9912969_A	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201108,24	457186,33	1,50	53,9	44,2	45,8
9912969_A	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201110,79	457181,03	1,50	48,7	40,1	40,1
9912969_B	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201111,50	457191,22	5,00	59,5	56,1	56,1
9912969_B	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201108,24	457186,33	5,00	49,9	44,7	46,4
9912969_B	Volmolenweg 29, 6961VL, Eerbeek	201110,79	457181,03	5,00	47,1	41,5	41,5
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201151,07	457216,21	1,50	68,3	55,0	55,0
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201149,78	457217,72	1,50	66,3	53,7	53,7
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201146,90	457217,05	1,50	53,8	45,3	47,5
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201145,62	457215,32	1,50	58,9	47,8	50,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax referentiesituatie
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201144,01	457211,84	1,50	59,7	46,4	46,4
9094673_A	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201147,13	457208,04	1,50	56,3	44,7	44,7
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201148,89	457215,11	5,00	67,7	54,5	56,9
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201145,62	457215,32	5,00	67,5	53,9	56,7
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201144,01	457211,84	5,00	62,1	47,7	47,7
9094673_B	Volmolenweg 30, 6961VN, Eerbeek	201147,13	457208,04	5,00	60,5	46,0	46,0
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201136,83	457217,13	1,50	61,2	52,8	52,8
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201135,54	457218,73	1,50	62,6	54,7	54,7
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201134,06	457217,31	1,50	53,5	45,3	48,6
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201136,89	457208,64	1,50	53,1	42,9	42,9
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201140,48	457211,99	1,50	60,8	50,6	50,6
9094644_A	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201138,63	457215,70	1,50	61,8	50,7	50,7
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201136,89	457208,64	5,00	54,9	45,2	45,9
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201140,48	457211,99	5,00	66,3	53,6	53,6
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201138,63	457215,70	5,00	66,9	54,4	56,3
9094644_B	Volmolenweg 32, 6961VN, Eerbeek	201135,36	457215,92	5,00	66,8	54,6	56,1
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,54	457184,80	1,50	51,1	47,2	47,2
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201092,98	457187,22	1,50	55,8	48,5	48,5
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,33	457189,86	1,50	55,8	53,9	53,9
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201087,83	457191,24	1,50	56,3	55,5	55,5
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201084,59	457192,86	1,50	56,3	56,3	56,3
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201081,11	457188,74	1,50	53,3	47,0	47,0
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201081,65	457183,32	1,50	53,4	45,4	45,4
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201084,93	457181,84	1,50	53,4	48,6	48,6
9094452_A	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201088,32	457183,07	1,50	52,7	47,3	47,3
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201085,02	457184,35	5,00	47,9	44,8	44,8
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,54	457184,80	5,00	48,3	44,8	44,8
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201092,98	457187,22	5,00	57,1	50,0	50,0
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201090,33	457189,86	5,00	57,2	54,6	54,6
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201087,83	457191,24	5,00	57,5	56,9	56,9
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201084,59	457192,86	5,00	57,6	57,1	57,1
9094452_B	Volmolenweg 33, 6961VL, Eerbeek	201081,11	457188,74	5,00	48,8	47,1	47,1
9094624_A	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,81	457216,22	1,50	64,0	54,7	54,7
9094624_A	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201127,21	457212,87	1,50	59,2	50,8	50,8
9094624_A	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,36	457209,08	1,50	53,3	41,7	45,1
9094624_B	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,81	457216,22	5,00	66,6	55,0	56,1
9094624_B	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201127,21	457212,87	5,00	63,8	48,2	48,2
9094624_B	Volmolenweg 34, 6961VN, Eerbeek	201130,36	457209,08	5,00	57,1	44,5	47,8
9107249_A	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201055,96	457169,91	1,50	48,0	40,3	40,3
9107249_A	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201059,23	457174,81	1,50	55,2	53,2	53,2
9107249_A	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201056,61	457180,09	1,50	56,0	55,6	55,6
9107249_B	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201055,96	457169,91	5,00	46,9	40,3	40,3
9107249_B	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201059,23	457174,81	5,00	54,6	53,3	53,3
9107249_B	Volmolenweg 35, 6961VM, Eerbeek	201056,61	457180,09	5,00	56,0	55,5	55,5
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201123,37	457216,57	1,50	55,0	47,8	47,8
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201125,07	457219,68	1,50	64,0	57,2	57,2
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201123,70	457222,98	1,50	64,4	57,3	57,3
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201122,03	457221,48	1,50	55,4	47,1	47,1
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,41	457209,92	1,50	54,7	46,3	46,3
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201121,85	457213,29	1,50	62,4	50,5	50,5
9094591_A	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,99	457220,28	1,50	62,9	56,7	56,7
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,41	457209,92	5,00	57,3	48,5	48,5
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201121,85	457213,29	5,00	65,8	57,3	57,3
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201122,10	457218,37	5,00	66,8	57,6	57,6
9094591_B	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,99	457220,28	5,00	65,8	57,3	57,3
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,41	457209,92	8,50	61,4	52,8	52,8
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201121,85	457213,29	8,50	66,7	58,2	58,2
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201122,10	457218,37	8,50	66,9	58,5	58,5
9094591_C	Volmolenweg 36, 6961VN, Eerbeek	201118,99	457220,28	8,50	66,0	58,4	58,4
9107250_A	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,27	457170,27	1,50	47,7	42,1	42,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2
Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax referentiesituatie
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9107250_A	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,92	457180,45	1,50	56,9	55,0	55,0
9107250_B	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,27	457170,27	5,00	43,6	42,4	42,4
9107250_B	Volmolenweg 37, 6961VM, Eerbeek	201050,92	457180,45	5,00	56,8	54,9	54,9
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,93	457222,24	1,50	63,7	59,2	59,2
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201108,50	457223,94	1,50	63,1	58,1	58,1
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201106,76	457220,82	1,50	57,3	51,3	51,3
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201108,07	457217,52	1,50	53,9	49,8	49,8
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,84	457220,65	1,50	63,6	58,1	58,1
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,18	457214,07	1,50	58,0	49,5	49,5
9094554_A	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,17	457210,31	1,50	53,5	45,2	45,2
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,84	457220,65	5,00	64,7	58,8	58,8
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,52	457219,15	5,00	53,4	50,9	50,9
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,18	457214,07	5,00	51,4	47,7	47,7
9094554_B	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,17	457210,31	5,00	55,4	48,3	48,3
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,84	457220,65	8,50	64,9	59,9	59,9
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,52	457219,15	8,50	59,4	55,7	55,7
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201109,18	457214,07	8,50	58,4	54,4	54,4
9094554_C	Volmolenweg 38, 6961VN, Eerbeek	201112,17	457210,31	8,50	60,5	52,1	52,1
9107252_A	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201044,58	457170,63	1,50	45,8	42,1	42,1
9107252_A	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201045,22	457180,81	1,50	57,2	53,6	53,6
9107252_B	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201044,58	457170,63	5,00	44,1	43,5	43,5
9107252_B	Volmolenweg 39, 6961VM, Eerbeek	201045,22	457180,81	5,00	56,7	52,8	52,8
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201339,52	457216,21	1,50	61,6	46,9	46,9
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201337,05	457214,86	1,50	62,2	47,2	47,2
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201333,97	457214,19	1,50	59,8	46,4	55,7
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201332,91	457208,29	1,50	62,3	46,1	53,0
9097196_A	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201335,68	457203,73	1,50	62,2	48,6	58,0
9097196_B	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201337,59	457211,00	5,00	69,0	50,0	54,2
9097196_B	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201332,91	457208,29	5,00	67,4	50,1	56,2
9097196_B	Volmolenweg 4, 6961VN, Eerbeek	201335,68	457203,73	5,00	64,5	50,5	61,0
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,10	457210,96	1,50	55,0	46,8	46,8
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201097,40	457213,34	1,50	58,2	57,2	57,2
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201087,94	457214,91	1,50	57,2	51,9	51,9
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201099,06	457216,93	1,50	60,6	57,9	57,9
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,65	457223,67	1,50	61,3	57,6	57,6
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201092,34	457221,11	1,50	56,3	49,5	49,5
9097192_A	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201096,77	457221,01	1,50	61,4	57,9	57,9
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,46	457218,65	5,00	62,2	57,9	57,9
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201090,95	457214,84	5,00	50,1	48,2	48,2
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201094,10	457210,96	5,00	56,2	47,5	47,5
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201097,40	457213,34	5,00	61,6	57,8	57,8
9097192_B	Volmolenweg 40, 6961VN, Eerbeek	201097,48	457216,97	5,00	61,9	58,1	58,1
9107254_A	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201039,53	457181,17	1,50	56,5	53,0	53,0
9107254_A	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201036,26	457176,26	1,50	51,3	41,0	41,0
9107254_A	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201038,88	457170,99	1,50	46,2	40,2	40,2
9107254_B	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201039,53	457181,17	5,00	56,2	52,3	52,3
9107254_B	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201036,26	457176,26	5,00	51,1	40,0	40,0
9107254_B	Volmolenweg 41, 6961VM, Eerbeek	201038,88	457170,99	5,00	46,4	40,5	40,5
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201065,60	457222,77	1,50	58,5	53,4	53,4
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201063,73	457224,73	1,50	59,9	53,0	53,0
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201060,43	457226,08	1,50	60,0	52,0	52,0
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201058,70	457223,35	1,50	55,1	43,3	43,3
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201059,48	457216,99	1,50	50,4	42,6	42,6
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201063,06	457212,74	1,50	51,6	44,6	44,6
9094397_A	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201067,18	457216,73	1,50	59,2	54,4	54,4
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201059,48	457216,99	5,00	47,1	40,5	42,6
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201063,06	457212,74	5,00	48,9	40,8	40,8
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201067,18	457216,73	5,00	59,6	55,0	55,0
9094397_B	Volmolenweg 42, 6961VP, Eerbeek	201062,64	457221,25	5,00	58,6	52,1	52,1
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201043,23	457214,06	1,50	51,5	44,3	44,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax referentiesituatie
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201046,96	457216,86	1,50	55,9	51,2	51,2
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201048,28	457221,17	1,50	58,5	51,0	51,0
9096980_A	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201044,37	457222,99	1,50	59,5	48,6	48,6
9096980_B	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201043,67	457220,20	5,00	59,0	50,1	50,1
9096980_B	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201043,23	457214,06	5,00	52,3	40,6	40,6
9096980_B	Volmolenweg 44, 6961VP, Eerbeek	201046,96	457216,86	5,00	58,4	50,2	50,2
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201037,39	457223,50	1,50	58,9	46,7	46,7
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201034,13	457222,21	1,50	53,7	45,8	45,8
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201033,29	457217,87	1,50	55,0	46,0	46,0
9096981_A	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201036,50	457214,56	1,50	51,5	48,0	48,0
9096981_B	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201037,19	457220,68	5,00	58,6	47,2	49,7
9096981_B	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201033,29	457217,87	5,00	55,2	43,2	43,2
9096981_B	Volmolenweg 46, 6961VP, Eerbeek	201036,50	457214,56	5,00	51,9	49,7	49,7
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201323,15	457211,91	1,50	60,0	44,0	52,8
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201320,58	457217,63	1,50	65,6	47,6	54,5
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201315,46	457214,01	1,50	69,1	48,2	52,8
9095012_A	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201318,03	457208,29	1,50	69,2	49,0	58,4
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201323,15	457211,91	5,00	61,5	46,6	56,0
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201320,58	457217,63	5,00	69,0	52,1	61,8
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201315,46	457214,01	5,00	69,6	54,2	62,1
9095012_B	Volmolenweg 6, 6961VN, Eerbeek	201318,03	457208,29	5,00	69,7	51,7	61,6
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201299,48	457216,14	1,50	75,2	52,3	62,0
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201302,55	457212,48	1,50	73,9	52,0	62,1
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201307,04	457214,09	1,50	59,3	47,0	56,1
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201299,48	457216,14	5,00	73,9	55,2	65,0
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201302,55	457212,48	5,00	74,1	54,4	64,3
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201307,04	457214,09	5,00	65,8	50,1	59,1
9097194_B	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201303,96	457217,76	5,00	69,7	55,1	64,7
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201308,50	457219,46	1,50	64,1	45,3	50,0
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201304,63	457223,65	1,50	69,8	53,9	63,1
9097194_A	Volmolenweg 8, 6961VN, Eerbeek	201299,17	457221,99	1,50	71,1	51,6	60,7
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201094,69	457638,63	1,50	52,9	41,6	41,6
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201097,36	457636,41	1,50	49,7	46,5	46,5
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201101,73	457635,51	1,50	48,9	47,5	47,5
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201103,62	457636,94	1,50	46,2	46,1	46,1
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201102,48	457639,07	1,50	50,2	44,6	44,6
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201101,39	457640,35	1,50	50,8	44,9	44,9
9106592_A	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201099,63	457641,96	1,50	52,7	44,6	44,6
9106592_B	W. Einthovenstraat 10, 6961CK	201097,49	457640,95	5,00	53,2	47,7	47,7
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201086,14	457581,81	1,50	50,5	50,5	50,5
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201088,52	457582,95	1,50	50,3	48,9	48,9
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201086,88	457584,97	1,50	52,9	44,7	44,7
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201076,61	457587,64	1,50	47,3	46,0	46,0
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201079,84	457583,51	1,50	50,4	50,4	50,4
9098508_A	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201085,47	457587,08	1,50	52,5	47,8	47,8
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201076,61	457587,64	5,00	49,1	49,1	49,1
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201079,84	457583,51	5,00	50,8	50,8	50,8
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201084,70	457583,78	5,00	51,9	50,0	50,0
9098508_B	W. Einthovenstraat 2, 6961CK	201085,47	457587,08	5,00	54,2	48,6	48,6
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201081,98	457596,53	1,50	49,2	44,5	44,5
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201078,00	457593,98	1,50	47,5	45,5	45,5
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201087,42	457588,46	1,50	46,8	46,8	46,8
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201089,63	457590,11	1,50	52,3	46,2	46,2
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201091,28	457591,69	1,50	46,5	46,5	46,5
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201093,35	457594,25	1,50	51,9	46,8	46,8
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201092,74	457597,41	1,50	53,0	48,3	48,3
9098507_A	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201085,38	457597,31	1,50	47,5	46,2	46,2
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201086,55	457592,09	5,00	53,4	46,8	46,8
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201086,17	457595,61	5,00	53,8	47,7	47,7
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK	201081,98	457596,53	5,00	53,9	48,2	48,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
Model: IL LMax referentiesituatie
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9098507_B	W. Einthovenstraat 4, 6961CK		201078,00	457593,98	5,00	48,4	48,4	48,4
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK		201086,04	457600,35	1,50	47,7	45,9	45,9
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK		201092,35	457600,39	1,50	51,2	47,2	47,2
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK		201090,98	457603,77	1,50	52,1	48,1	48,1
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK		201080,77	457606,45	1,50	47,6	45,0	45,0
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK		201083,29	457602,41	1,50	47,4	47,4	47,4
9098297_A	W. Einthovenstraat 6, 6961CK		201089,52	457605,95	1,50	50,8	48,3	48,3
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK		201080,77	457606,45	5,00	48,3	45,6	45,6
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK		201083,29	457602,41	5,00	48,9	48,9	48,9
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK		201088,79	457602,76	5,00	53,4	48,6	48,6
9098297_B	W. Einthovenstraat 6, 6961CK		201089,52	457605,95	5,00	51,5	49,6	49,6
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK		201086,12	457615,33	1,50	47,3	45,7	45,7
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK		201082,16	457612,80	1,50	50,3	44,8	44,8
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK		201091,78	457607,31	1,50	47,0	47,0	47,0
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK		201095,10	457612,61	1,50	49,0	48,4	48,4
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK		201092,92	457619,11	1,50	55,4	47,1	47,1
9098298_A	W. Einthovenstraat 8, 6961CK		201089,08	457618,08	1,50	46,8	46,8	46,8
9098298_B	W. Einthovenstraat 8, 6961CK		201090,55	457610,97	5,00	51,7	47,6	47,6
9098298_B	W. Einthovenstraat 8, 6961CK		201086,12	457615,33	5,00	53,3	46,5	46,5
9098298_B	W. Einthovenstraat 8, 6961CK		201082,16	457612,80	5,00	51,2	45,1	45,1
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek		201157,68	457090,75	1,50	41,8	34,0	34,0
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek		201155,72	457073,56	1,50	43,9	37,5	37,5
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek		201157,56	457079,60	1,50	43,9	36,0	36,0
9094698_A	Wethouder Sandersstraat 10, 6961HB, Eerbeek		201160,18	457085,39	1,50	44,3	37,8	37,8
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek		201144,04	457086,29	1,50	44,8	38,2	38,2
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek		201146,00	457080,25	1,50	44,7	38,4	38,4
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek		201147,15	457074,06	1,50	44,1	37,7	37,7
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek		201149,00	457091,26	1,50	42,4	35,4	37,2
9094668_A	Wethouder Sandersstraat 12, 6961HB, Eerbeek		201144,68	457091,51	1,50	45,5	36,9	36,9
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek		201135,29	457074,47	1,50	44,4	38,0	38,0
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek		201136,88	457080,57	1,50	48,1	41,3	41,3
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek		201139,27	457086,45	1,50	44,9	38,3	38,3
9094639_A	Wethouder Sandersstraat 14, 6961HB, Eerbeek		201136,53	457091,74	1,50	47,8	42,5	42,5
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek		201123,04	457086,65	1,50	44,8	38,7	38,7
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek		201125,29	457080,71	1,50	45,3	38,7	38,7
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek		201126,73	457074,57	1,50	42,4	38,2	38,2
9094604_A	Wethouder Sandersstraat 16, 6961HB, Eerbeek		201125,91	457091,85	1,50	43,7	36,3	38,3
9094567_A	Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek		201114,82	457074,45	1,50	46,1	38,6	38,6
9094567_A	Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek		201116,13	457080,62	1,50	47,3	41,9	41,9
9094567_A	Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek		201118,26	457086,61	1,50	46,4	38,8	38,8
9094567_A	Wethouder Sandersstraat 18, 6961HB, Eerbeek		201115,32	457091,74	1,50	44,9	37,7	37,7
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB		201199,84	457086,10	1,50	47,9	42,1	42,1
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB		201196,46	457069,17	1,50	50,6	40,3	45,2
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB		201198,84	457075,04	1,50	48,7	41,5	41,5
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB		201201,90	457080,58	1,50	45,7	38,4	38,4
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB		201207,69	457078,91	1,50	52,8	41,0	42,9
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB		201211,67	457080,27	1,50	58,2	44,7	51,0
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB		201208,46	457082,62	1,50	51,3	41,3	44,2
9094790_A	Wethouder Sandersstraat 2, 6961HB		201205,42	457084,74	1,50	52,7	45,5	45,5
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek		201104,55	457091,41	1,50	47,7	38,6	38,6
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek		201099,10	457088,62	1,50	48,9	45,0	45,0
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek		201101,90	457086,08	1,50	45,5	41,3	41,3
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek		201104,58	457080,26	1,50	48,7	42,3	42,3
9094521_A	Wethouder Sandersstraat 20, 6961HB, Eerbeek		201106,27	457074,20	1,50	44,9	39,2	39,2
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek		201164,17	457057,61	1,50	44,6	39,3	39,3
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek		201160,66	457059,56	1,50	44,7	37,6	37,6
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek		201156,87	457057,19	1,50	46,4	38,4	38,4
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek		201158,85	457052,80	1,50	44,3	37,1	37,1
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek		201164,82	457048,57	1,50	44,3	36,5	36,5
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3, 6961HA, Eerbeek		201170,46	457047,72	1,50	45,3	39,8	39,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Achtergrondrapport geluid en trillingen MER fase 2

Bijlage 7 Rekenresultaten LMax referentiesituatie

1276840
TAUW bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL LMax referentiesituatie
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Coldenhovenseweg 12

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
9106656_A	Wethouder Sandersstraat 3,	6961HA, Eerbeek	201169,62	457053,90	1,50	44,0	40,5	40,5
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3,	6961HA, Eerbeek	201164,17	457057,61	5,00	47,3	42,8	42,8
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3,	6961HA, Eerbeek	201160,66	457059,56	5,00	47,2	40,2	40,2
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3,	6961HA, Eerbeek	201156,87	457057,19	5,00	48,8	41,5	41,5
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3,	6961HA, Eerbeek	201158,85	457052,80	5,00	46,8	39,8	39,8
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3,	6961HA, Eerbeek	201164,82	457048,57	5,00	46,7	38,4	38,4
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3,	6961HA, Eerbeek	201170,46	457047,72	5,00	46,5	42,9	42,9
9106656_B	Wethouder Sandersstraat 3,	6961HA, Eerbeek	201169,62	457053,90	5,00	46,3	43,1	43,1
9094359_A	Wethouder Sandersstraat 36,	6961HB, Eerbeek	201052,43	457068,26	1,50	47,0	41,9	41,9
9094359_A	Wethouder Sandersstraat 36,	6961HB, Eerbeek	201054,84	457072,69	1,50	50,6	46,0	46,0
9094359_A	Wethouder Sandersstraat 36,	6961HB, Eerbeek	201051,03	457076,01	1,50	51,2	46,8	46,8
9094359_B	Wethouder Sandersstraat 36,	6961HB, Eerbeek	201052,43	457068,26	5,00	47,2	42,3	42,3
9094359_B	Wethouder Sandersstraat 36,	6961HB, Eerbeek	201054,84	457072,69	5,00	51,7	47,0	47,0
9094359_B	Wethouder Sandersstraat 36,	6961HB, Eerbeek	201051,03	457076,01	5,00	53,8	49,3	49,3
9094337_A	Wethouder Sandersstraat 38,	6961HB, Eerbeek	201044,96	457074,94	1,50	50,3	47,7	47,7
9094337_A	Wethouder Sandersstraat 38,	6961HB, Eerbeek	201042,50	457070,50	1,50	40,8	40,8	40,8
9094337_A	Wethouder Sandersstraat 38,	6961HB, Eerbeek	201046,36	457067,19	1,50	46,4	38,9	38,9
9094337_B	Wethouder Sandersstraat 38,	6961HB, Eerbeek	201044,96	457074,94	5,00	54,7	49,7	49,7
9094337_B	Wethouder Sandersstraat 38,	6961HB, Eerbeek	201042,50	457070,50	5,00	46,1	41,0	41,0
9094337_B	Wethouder Sandersstraat 38,	6961HB, Eerbeek	201046,36	457067,19	5,00	46,5	39,4	39,4
9094778_A	Wethouder Sandersstraat 4,	6961HB	201185,92	457082,83	1,50	44,8	38,0	38,0
9094778_A	Wethouder Sandersstraat 4,	6961HB	201187,36	457076,65	1,50	46,5	39,9	39,9
9094778_A	Wethouder Sandersstraat 4,	6961HB	201187,98	457070,39	1,50	46,5	40,6	41,2
9094778_A	Wethouder Sandersstraat 4,	6961HB	201189,46	457087,61	1,50	42,4	35,7	35,7
9094292_A	Wethouder Sandersstraat 40,	6961HB, Eerbeek	201034,36	457064,98	1,50	43,5	41,5	41,5
9094292_A	Wethouder Sandersstraat 40,	6961HB, Eerbeek	201036,71	457069,42	1,50	50,2	47,2	47,2
9094292_A	Wethouder Sandersstraat 40,	6961HB, Eerbeek	201033,01	457072,82	1,50	47,5	46,5	46,5
9094292_B	Wethouder Sandersstraat 40,	6961HB, Eerbeek	201034,36	457064,98	5,00	46,8	41,9	41,9
9094292_B	Wethouder Sandersstraat 40,	6961HB, Eerbeek	201036,71	457069,42	5,00	54,8	49,7	49,7
9094292_B	Wethouder Sandersstraat 40,	6961HB, Eerbeek	201033,01	457072,82	5,00	54,3	50,7	50,7
9094266_A	Wethouder Sandersstraat 42,	6961HB, Eerbeek	201028,57	457063,98	1,50	40,4	39,4	39,4
9094266_A	Wethouder Sandersstraat 42,	6961HB, Eerbeek	201027,21	457071,82	1,50	48,5	46,2	46,2
9094266_B	Wethouder Sandersstraat 42,	6961HB, Eerbeek	201028,57	457063,98	5,00	42,9	41,7	41,7
9094266_B	Wethouder Sandersstraat 42,	6961HB, Eerbeek	201027,21	457071,82	5,00	53,5	50,6	50,6
9094238_A	Wethouder Sandersstraat 44,	6961HB, Eerbeek	201021,08	457070,77	1,50	48,6	45,6	45,6
9094238_A	Wethouder Sandersstraat 44,	6961HB, Eerbeek	201018,41	457066,27	1,50	42,2	38,2	38,2
9094238_A	Wethouder Sandersstraat 44,	6961HB, Eerbeek	201022,44	457062,92	1,50	40,4	38,3	38,3
9094238_B	Wethouder Sandersstraat 44,	6961HB, Eerbeek	201021,08	457070,77	5,00	53,5	48,6	48,6
9094238_B	Wethouder Sandersstraat 44,	6961HB, Eerbeek	201018,41	457066,27	5,00	47,1	41,1	41,1
9094238_B	Wethouder Sandersstraat 44,	6961HB, Eerbeek	201022,44	457062,92	5,00	44,3	38,7	38,7
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5,	6961HA, Eerbeek	201109,05	457045,39	1,50	45,4	40,0	40,0
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5,	6961HA, Eerbeek	201110,74	457044,52	1,50	43,7	37,1	37,1
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5,	6961HA, Eerbeek	201115,88	457046,67	1,50	43,1	38,3	38,3
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5,	6961HA, Eerbeek	201118,51	457052,12	1,50	48,8	42,7	42,7
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5,	6961HA, Eerbeek	201111,74	457053,63	1,50	48,8	41,5	41,5
9094553_A	Wethouder Sandersstraat 5,	6961HA, Eerbeek	201107,54	457049,00	1,50	45,7	40,8	40,8
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5,	6961HA, Eerbeek	201109,05	457045,39	5,00	47,3	42,4	42,4
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5,	6961HA, Eerbeek	201110,74	457044,52	5,00	46,9	38,9	38,9
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5,	6961HA, Eerbeek	201115,88	457046,67	5,00	44,3	40,6	40,6
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5,	6961HA, Eerbeek	201118,51	457052,12	5,00	50,2	43,9	43,9
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5,	6961HA, Eerbeek	201111,74	457053,63	5,00	49,1	42,1	42,1
9094553_B	Wethouder Sandersstraat 5,	6961HA, Eerbeek	201107,54	457049,00	5,00	50,5	43,2	43,2
9094749_A	Wethouder Sandersstraat 6,	6961HB, Eerbeek	201176,11	457071,83	1,50	44,0	37,8	37,8
9094749_A	Wethouder Sandersstraat 6,	6961HB, Eerbeek	201178,26	457077,78	1,50	42,2	37,3	37,3
9094749_A	Wethouder Sandersstraat 6,	6961HB, Eerbeek	201181,18	457083,42	1,50	44,5	38,0	38,0
9094749_A	Wethouder Sandersstraat 6,	6961HB, Eerbeek	201178,91	457088,90	1,50	40,6	34,9	35,2
9094726_A	Wethouder Sandersstraat 8,	6961HB, Eerbeek	201164,94	457085,03	1,50	44,3	37,8	37,8
9094726_A	Wethouder Sandersstraat 8,	6961HB, Eerbeek	201166,67	457078,90	1,50	45,5	39,2	39,2
9094726_A	Wethouder Sandersstraat 8,	6961HB, Eerbeek	201167,58	457072,66	1,50	44,9	40,0	40,0
9094726_A	Wethouder Sandersstraat 8,	6961HB, Eerbeek	201168,27	457089,93	1,50	41,4	34,0	34,0


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen




Kenmerk R017-1276840HDI-V01-agv-NL

Bijlage 8 Toetsing trillingsmetingen


VIB03679 Kloosterstraat 24 gevel




VIB03679 Kloosterstraat 24 gevel




VIB03705 Kloosterstraat 26 gevel




VIB03705 Kloosterstraat 26 gevel




VIB03693 Volmolenweg 4 gevel aanbouw




VIB03693 Volmolenweg 4 gevel aanbouw




VIB03693 Volmolenweg 4 gevel aanbouw




VIB03693 Volmolenweg 4 gevel aanbouw



VIB03693 Volmolenweg 4 gevel aanbouw




VIB03693 Volmolenweg 4 gevel aanbouw




VIB02067 Volmolenweg 4 schuur



VIB02067 Volmolenweg 4 schuur




VIB02067 Volmolenweg 4 schuur
Velocity Trace: 2021-02-16 14:43:27




VIB02067 Volmolenweg 4 schuur


Spectrum: 2021-02-16 14:43:27




VIB02067 Volmolenweg 4 schuur



VIB02067 Volmolenweg 4 schuur




VIB02067 Volmolenweg 4 schuur
Velocity Trace: 2021-02-21 11:27:29




VIB02067 Volmolenweg 4 schuur


Spectrum: 2021-02-21 11:27:29




VIB02042 Volmolenweg 8 gevel




VIB02042 Volmolenweg 8 gevel



VIB02042 Volmolenweg 8 gevel




VIB02042 Volmolenweg 8 gevel




- SBR2017
- Cat 2
- indicatief
- normaal
- continu
- x direction
- y direction
- z direction
- Cat. 2


VIB02173 Kloosterstraat 24 slaapkamer




VIB02173 Kloosterstraat 24 slaapkamer




VIB03711 Kloosterstraat 24 woonkamer




VIB03711 Kloosterstraat 24 woonkamer




VIB02044 Kloosterstraat 26 Grote slaapkamer 1e verdieping




VIB02044 Kloosterstraat 26 Grote slaapkamer 1e verdieping




VIB02044 Kloosterstraat 26 Grote slaapkamer 1e verdieping




VIB02044 Kloosterstraat 26 Grote slaapkamer 1e verdieping




VIB02044 Kloosterstraat 26 Grote slaapkamer 1e verdieping




VIB02044 Kloosterstraat 26 Grote slaapkamer 1e verdieping




VIB02096 Kloosterstraat 26 werkkamer zolder




VIB02096 Kloosterstraat 26 werkkamer zolder




VIB02096 Kloosterstraat 26 werkkamer zolder




VIB02096 Kloosterstraat 26 werkkamer zolder




VIB02096 Kloosterstraat 26 werkkamer zolder




VIB02096 Kloosterstraat 26 werkkamer zolder




VIB03685 Volmolenweg 4 kleine slaapkamer achterzijde 1e verdieping




VIB03685 Volmolenweg 4 kleine slaapkamer achterzijde 1e verdieping




VIB03685 Volmolenweg 4 kleine slaapkamer achterzijde 1e verdieping



VIB03685 Volmolenweg 4 kleine slaapkamer achterzijde 1e verdieping




VIB03685 Volmolenweg 4 kleine slaapkamer achterzijde 1e verdieping




VIB03685 Volmolenweg 4 kleine slaapkamer achterzijde 1e verdieping




VIB02125 Volmolenweg 4 woonkamer




VIB02125 Volmolenweg 4 woonkamer




VIB02125 Volmolenweg 4 woonkamer




VIB02125 Volmolenweg 4 woonkamer




VIB02171 Volmolenweg 8 slaapkamer




VIB02171 Volmolenweg 8 slaapkamer




VIB02171 Volmolenweg 8 slaapkamer



VIB02171 Volmolenweg 8 slaapkamer




VIB02171 Volmolenweg 8 slaapkamer




VIB02171 Volmolenweg 8 slaapkamer




VIB02171 Volmolenweg 8 slaapkamer




VIB02171 Volmolenweg 8 slaapkamer




VIB02171 Volmolenweg 8 slaapkamer




VIB02171 Volmolenweg 8 slaapkamer




VIB02171 Volmolenweg 8 slaapkamer




VIB02171 Volmolenweg 8 slaapkamer




VIB02171 Volmolenweg 8 slaapkamer




VIB02171 Volmolenweg 8 slaapkamer




VIB02171 Volmolenweg 8 slaapkamer




VIB02171 Volmolenweg 8 slaapkamer




VIB02171 Volmolenweg 8 slaapkamer




VIB02171 Volmolenweg 8 slaapkamer




VIB02171 Volmolenweg 8 slaapkamer




VIB02171 Volmolenweg 8 slaapkamer




VIB02171 Volmolenweg 8 slaapkamer




VIB02171 Volmolenweg 8 slaapkamer




VIB02171 Volmolenweg 8 slaapkamer




VIB02171 Volmolenweg 8 slaapkamer




VIB02171 Volmolenweg 8 slaapkamer




VIB02171 Volmolenweg 8 slaapkamer




VIB02171 Volmolenweg 8 slaapkamer




VIB02171 Volmolenweg 8 slaapkamer




VIB02171 Volmolenweg 8 slaapkamer




VIB02171 Volmolenweg 8 slaapkamer




VIB02095 Volmolenweg 8 woonkamer



VIB02095 Volmolenweg 8 woonkamer




VIB02095 Volmolenweg 8 woonkamer




VIB02095 Volmolenweg 8 woonkamer




VIB02095 Volmolenweg 8 woonkamer




VIB02095 Volmolenweg 8 woonkamer




VIB02095 Volmolenweg 8 woonkamer




VIB02095 Volmolenweg 8 woonkamer




VIB02095 Volmolenweg 8 woonkamer



VIB02095 Volmolenweg 8 woonkamer




VIB02095 Volmolenweg 8 woonkamer




VIB02095 Volmolenweg 8 woonkamer



VIB02095 Volmolenweg 8 woonkamer




VIB02095 Volmolenweg 8 woonkamer




VIB02095 Volmolenweg 8 woonkamer




VIB02095 Volmolenweg 8 woonkamer




VIB02095 Volmolenweg 8 woonkamer




VIB02095 Volmolenweg 8 woonkamer




VIB02095 Volmolenweg 8 woonkamer




VIB02095 Volmolenweg 8 woonkamer




VIB02095 Volmolenweg 8 woonkamer




VIB02095 Volmolenweg 8 woonkamer




VIB02095 Volmolenweg 8 woonkamer




VIB02095 Volmolenweg 8 woonkamer




VIB02095 Volmolenweg 8 woonkamer




VIB02095 Volmolenweg 8 woonkamer




VIB02095 Volmolenweg 8 woonkamer



VIB02095 Volmolenweg 8 woonkamer




VIB02095 Volmolenweg 8 woonkamer




VIB02095 Volmolenweg 8 woonkamer



VIB00517 Funderingskelder afvalpulper KM-3 Mayr-Melnhof



VIB00517 Funderingskelder afvalpulper KM-3 Mayr-Melnhof



Project: Eerbeek

Meetpunt: Pulp A (KAQUGA) Gevel Pulpinstallatie SBR-A

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Normaal niet monumentaal

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0.2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval (seconden): 10

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Continu


Vtop (Grootste trillingsnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
--- Alarmniveau 1	90%
--- Alarmniveau 2	100%
--- Alarmniveau 3	100%


Grootste trillingsnelheid/tijd




Grootste trillingsnelheid/frequentie




VIB01271 Verdiepingsvloer naast aandrijving wikkel KM-3 Mayr Melnhof




Detail VIB01271 Verdiepingsvloer naast aandrijving wikkel KM-3 Mayr Melnhof




VIB01271 Verdiepingsvloer naast aandrijving wikkel KM-3 Mayr Melnhof




Detail VIB01271 Verdiepingsvloer naast aandrijving wikkel KM-3 Mayr Melnhof




VIB03709 Gevel KM-3 Mayr-Melnhof in richting Volmolenweg 4 en 8




VIB03709 Gevel KM-3 Mayr-Melnhof in richting Volmolenweg 4 en 8



VIB00517 Funderingskelder afvalpulper KM-3 Mayr-Melnhof



VIB00517 Funderingskelder afvalpulper KM-3 Mayr-Melnhof



Project: Eerbeek

Meetpunt: Pulp B (MUZEKU) Gevel pulpinstallatie SBR-B

Richtlijn: SBR-B 2002

Tijdzone: Europe/Amsterdam


VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit

Gebouwfunctie: Wonen


Omstandigheden: Continu voorkomende trillingen gedurende lange tijd

Lagere beschermingsgraad: Uit


Hoogste effectieve trillingsgrootheid/tijd




V_{per} dag grafiek




VIB01271 Verdiepingsvloer naast aandrijving wikkel KM-3 Mayr Melnhof




Detail VIB01271 Verdiepingsvloer naast aandrijving wikkel KM-3 Mayr Melnhof




VIB01271 Verdiepingsvloer naast aandrijving wikkel KM-3 Mayr Melnhof



VIB03709 Gevel KM-3 Mayr-Melnhof in richting Volmolenweg 4 en 8



VIB03709 Gevel KM-3 Mayr-Melnhof in richting Volmolenweg 4 en 8





Kenmerk R017-1276840HDI-V01-agv-NL

Bijlage 9 **Logboeken trillingsmetingen**

Trillingsmetingen MER Bureau Tauw			
Mayr Melnhof Eerbeek bv Logboek trilling-relevante bedrijfsomstandigheden			
	KM3	Prod./Dagtonnage Km3	Pulpproductie
01-02-2021		494	
02-02-2021	10.32-11.22 Baanbreuk	391	RMP stop 07.15 uur
03-02-2021		434	
04-02-2021	11.37-11.55 Baanbreuk	417	RMP start 14.06 uur RMP stop 17.32 uur RMP start 20.35 uur
05-02-2021	09.46-12.04 Stop - gepland	461	
06-02-2021		524	
07-02-2021		537	RMP stop 16.54 uur RMP start 18.25 uur
08-02-2021	14.54-15.51 Baanbreuk 17.46-17.49 Baanbreuk	421	
09-02-2021	18.27-20.38 Baanbreuk	424	
10-02-2021		469	
11-02-2021		455	RMP stop 12.36 uur RMP start 14.05 uur
12-02-2021		476	
13-02-2021		495	RMP stop 09.38 uur RMP start 10.27 uur
14-02-2021		514	
15-02-2021		479	
16-02-2021	Installeren meetunits + start metingen Bureau Tauw		
16-02-2021	09.41-12.13 Stop - gepland	461	RMP stop 11.50 uur RMP start 15.22 uur
17-02-2021		501	
18-02-2021		452	
19-02-2021	19.25-20.15 Baanbreuk	504	
20-02-2021		516	
21-02-2021		474	
22-02-2021	06.35-07.20 Baanbreuk	451	
23-02-2021	06.57-14.07 Stop - gepland	356	RMP stop 11.30 uur RMP start 14.20 uur
24-02-2021		499	
25-02-2021	12.11 drukrol van Wikkel "stuitert". Trillingen?	481	
26-02-2021	15.10-15.52 baanbreuk	487	
27-02-2021		435	
28-02-2021		545	
01-03-2021	03.15-03.42 baanbreuk 15.29-17.16 Baanbreuk	451	
02-03-2021		412	RMP stop 05.25 uur
03-03-2021		423	
03-03-2021	Einde metingen Bureau Tauw		
04-03-2021	23.05-2.02 Baanbreuk	411	
05-03-2021		423	RMP start 15.04 uur RMP stop 20.56 uur RMP start 23.50 uur
06-03-2021	01.54-02.21 Baanbreuk	490	
07-03-2021	02.40-02.42 Baanbreuk	533	
08-03-2021	18.23-20.03 Baanbreuk	490	

	20.51-21.34 Baanbreuk		
09-03-2021	09.47-12.18 Stop – gepland 18.39-19.29 Baanbreuk	394	
10-03-2021	21.27-22.47 Baanbreuk	422	
11-03-2021	08.53-13.08 Stop – gepland 23.18-23.36 Baanbreuk	389	RMP stop 11.59 uur RMP start 14.11 uur RMP stop 14.29 uur RMP start 15.28 uur
12-03-2021		442	
13-03-2021		509	
14-03-2021		558	
15-03-2021	13.37-13.39 Baanbreuk 13.55-14.30 Baanbreuk	497	
16-03-2021	09.47-12.24 Stop – gepland	439	
17-03-2021		481	

Nel indelwæg 4

Logbædel byholden

- Wanneer we er
wæt zijn: och
wæt is de berreffede
Tuinte.

- Oarjopenen daktunt
wætstip wanneer
we iets merken

Waarkeamer

Slapen:

17-2

Aanwezig hele dag

12.00 stofzuigen + muziek

19/2 - 21/2: alleen oudste
zorn + vriendin aanwezig
daarvoor mindes aanwezig
in waarkeamer.
20/2 's avonds bezoek,
muziek

Vrijdag 26-2 trillingen in
kantoor achter.

Spraakkamer (over)
overlays

16-2: 2000 niet aan werig
nauwelijks aan werig
alleen snachts slapen

17-2 12¹³00 stofzuigen

19/2 - 21/2 weekend weg
mvv oudste 2000

niet / nauwelijks remand
in slaaphamer.

~~Steepwater octiter~~

16-2: 12 war: ~~W~~ward

~~people (children) people~~

~~people (children) people~~

~~people (children) people~~

~~people (children) people~~

Datum vermelden
tijd vermelden.

belangrijk

trilling opschrijven.

piek en dal noteren.

niet thuis zijn.

16 februari 2021

meters geplaatst.

Kaatman -

Volmolenweg 8

6961 VN

Eenbeek.

17 februari 2021

Vom 14 uun tot 15.30 uun weggeest

18 februari 2021

9.25 RieRite tripling

Koppes in de kast strijken.

Van 10.30 u tot 12.30 u weggevoert

19 februari 2021

onrustige nacht gehad
vanwege gebrom-getril

8.30 - 10.00 weg geweest

10.24 trilling

20 februari 2021

13.45 - 20.00u weggevoert


21 februari 2021

14.10 u trilling.
14.15 - 16.00 u weg geweest.
19.34 trilling
21.15 trilling

22 februari 2021

7.05 - 8.30 u weggeveest
10.30 - 12.00 u weggeveest.

18.44 u trilling.
19.27 u trilling
19.32 u trillen
20.27 u trilling
20.46 u trillen



AANDACHTSPUNT

23 februari 2021

geen productie vandaag
tot 15 uur.

13.45 - 15.30 u weggevoert

19.30 u lichte zitting.

bubba

24 februari 2021

13.15 / 15.00 u weggeweest.

21.05 u licht trillen

22.05 u trillen.

25 februari 2021

9.30 / 14.20 Buitengewest.

20.37 Erilling.
22.09 Erilling.

26 februari 2021

9.54 trilling

27 februari 2021

13.45 / 14.45 u weggeweest

19.34 u vallende wol.

20.29 u valt wat.

28 februari 2021

14.10/15.20 u weggevoert.
21.17 u Rolhyphen -
21.38 u Trillen -
21.40 u Trillen
22.41 u Trillen

1 maart 2021

Van nacht wakker geworden
van trillen tyd? 4:50 u

7.05/8.30 u wegge weest.

14.18 u trilling.

19.15 u trilling.

20.37 u trilling.

21.23 u trilling.

2 maart 2021

9 u tot 15 u buitengewoest

3 maart 2021

Maken bij ons

opgehaald.

Klostersbrant 24

3-

1

12

12

122

122

*Hete periode cransdubbel

3-3

vrijdag 21-00 uur

- tijd / datum -

- wel of niet thuis -

- wat voelt u? Continu of kortduend?

-16-2-21 niet thuis

vrijdag 12.17

~~12.17~~

vrijdag

18.48 16-2

thuis

-22:29 naar boven (16-2)

17-2

7.23 beden

7.40 wasmachine aan

9.15 wasm + dr aan

+ thuis uit

Tamed

16-2

22.48 in bed

17-2

3.40 near wc

5.26 full. silv. dew

6.45 "

water clon S.26

7.16 wit bed

8.07 new beeder

12.01 baven

12.24 naas beneden

12.38 baven "

12.51 naas beneden

14.39 baven

14.49 n. beneden

16.13 baven

17.30 n. beneden

3-3 10.15 baven

10.25 naas beneden

12-2 Thuis 10:25

10.54 droger aan
wasm. uit

12.50 wasm. aan

14.52 huur uit

16.00 thuis

19-2 thuis verlaten

19:33

3-3 9:30 thuis

← 200 bloedje

Logboek

Kloosterstraat 26

ur

16-02-2021

14:00 uur start trillingen

Zeer hinderlijk

17-02-2021

8:00 uur Start trillingen

onregelmatig periode van $1\frac{1}{2}$ uur

11:20 uur Start trillingen

onregelmatig

22-02-2021

8:00 uur

harde klap + trillingen.
incidenteel

8:30 uur

harde klap + trillingen
incidenteel

8:55 uur

harde klap + trillingen.
incidenteel

8:56 uur

harde klap + trillingen.
incidenteel

8:59 uur

harde klap + trillingen
incidenteel

en zo door

23-02-2021

Veel van huis geweest

Wel veel trillingen waargenomen

Dagelijkse trillingswaarnemingen

Veel overlast van trillingen tussen

7⁰⁰ uur en 9³⁰ uur

11⁰⁰ uur en 11³⁰ uur

15⁰⁰ uur en 16³⁰ uur

22³⁰ uur en 23³⁰ uur

Overlast van incidentele schokken


(als of iemand een deur dicht gooit.)

tussen


8⁰⁰ uur en 9⁰⁰ uur

22³⁰ uur en 23³⁰ uur

Bijlage 10 Ontwikfelsituaties



Ontwikfelsituatie 1A


Ontwikfelsituatie 1A+1B+2