

Formuliersversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	8293717
Aanvraagnaam	Aanvraag revisievergunning SK Parengo
Uw referentiecode	BH9877
Ingediend op	22-12-2023
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Aanvraag algehele revisievergunning (Milieu). De vergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd en betreft zowel de bestaande als toekomstige bedrijfsactiviteiten inclusief enkele veranderingen, zoals beschreven in de toelichting bij deze aanvraag. Aanvraag verandering watervergunning
Opmerking	Geen opmerkingen
Gefaseerd	Ja, fase 1
Gerelateerde aanvragen/ meldingen:	8308797, 8308799
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	2. Geuronderzoek 3. Stikstofdepositie onderzoek 4. Luchtkwaliteitsonderzoek 6. Milieueffectrapport (MER) 7. Tekeningen inrichting 8. Niet-technische samenvatting 9. Hst. 4 Grond/hulpstoffen en producten 10. Hst. 5 Milieueffecten
Bijlagen n.v.t. of al bekend	N.v.t.
Bevoegd gezag	
Naam:	Provincie Gelderland
Bezoekadres:	Markt 11 6811 CG, Arnhem
Postadres:	Postbus 9090 6800 GX, Arnhem
Telefoonnummer:	026-359 9999
Faxnummer:	026-359 9998
E-mailadres:	provincieloket@gelderland.nl

Website: www.gelderland.nl
Contactpersoon: Provincieloket
Bereikbaar op: alle werkdagen van 08.30 tot 16.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	6871AV
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Veerweg
Plaatsnaam	Renkum
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Industrieterrein
----------------------------------	------------------



Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	Smurfit Kappa Parengo
Wat is de aard van de inrichting?	Smurfit Kappa Parengo B.V. (hierna: SK Parengo) produceert papier voor de grafische en de verpakkingindustrie. Daarvoor beschikt SK Parengo over twee papiermachines en alle daartoe behorende randvoorzieningen: - Met Papiermachine 1 (PM1) wordt publicatiepapier ten behoeve van diverse grafische toepassingen geproduceerd; - Met Papiermachine 2 (PM2) wordt verpakkingpapier geproduceerd, voornamelijk voor diverse verpakkingen
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	<input checked="" type="checkbox"/> Onbepaalde tijd <input type="checkbox"/> Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	Oud papier en karton: - bont- en ontinkingspapier - gebaald (golf)karton (OCC) Vulstoffen (klei en krijt) Verpakkingsmaterialen Hulpstoffen (allerlei, deels ook chemisch)
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	Rollen (publicatie- en verpakking)papier. Zie Toelichting bij aanvraag
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	Productiecapaciteit 650.000 ton/jaar papier Zie Toelichting bij aanvraag
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Geef een korte beschrijving van de aard en het doel van de proefneming.	Zie Toelichting bij aanvraag (paragraaf 3.3.6)
Wat is de duur van de proefneming?	Zie Toelichting bij aanvraag (paragraaf 3.3.6)
Wat is de voorgenomen aanvangsdatum van de proefneming?	Zie Toelichting bij aanvraag (paragraaf 3.3.6)
Wat zijn de verwachte milieugevolgen en milieurisico's van de proefneming?	Zie Toelichting bij aanvraag (paragraaf 3.3.6)
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? Ja
 Nee

Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken. Zie Toelichting bij aanvraag (paragraaf 6.6) en Bijlage 6 (MER)

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering? Zie Toelichting bij aanvraag (Hoofdstuk 3)

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen? Ja
 Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed? Zie Toelichting bij aanvraag

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn? Volcontinu. Zie Toelichting bij aanvraag (paragraaf 3.3.1)

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan? Ja
 Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting? Centrum
 Rustige woonwijk
 Gemengd gebied
 Industrierrein
 Buitengebied
 Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? Zie Toelichting bij aanvraag

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object? 50

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt. Zie Toelichting bij aanvraag (Hoofdstuk 5) en bijlage 6 (MER)

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Zie Toelichting bij aanvraag (Hoofdstuk 6) en bijlage 6 (MER)

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

- Ja
 Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

Zie Toelichting bij aanvraag (paragraaf 6.5 en 6.6) en bijlage 6 (MER)

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

Zie Toelichting bij aanvraag (Hoofdstuk 6) en bijlage 6 (MER)

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

- Ja
 Nee

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

- Ja
 Nee
 Deels

Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

- Ja
 Nee

Volgens welke norm is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

- NEN-EN-ISO 14001
 EMAS

Wanneer is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

11-02-2022

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

- Ja
 Nee

Omschrijf concreet de ontwikkelingen die te verwachten zijn.

Zie Toelichting bij aanvraag (Hoofdstuk 7)

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

- Ja
 Nee

Omschrijf concreet de ontwikkelingen die te verwachten zijn.

Zie Toelichting bij aanvraag (Hoofdstuk 7)

11 Bodem

- Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op? Ja
 Nee
- Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? Ja
 Nee
- Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld? Ja
 Nee

12 Brandveiligheid

- Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen? Zie Toelichting bij aanvraag (paragraaf 3.3.5.7) en bijlage 6 (MER, paragraaf 4.16)
- Welke brandblusmiddelen gebruikt u? Branddekens
 Draagbare blusmiddelen
 Brandslanghaspels
 Stationaire blusinstallaties
 Mobiele blusmiddelen
 Anders
- Welke stationaire blusinstallaties gebruikt u? Zie Toelichting bij aanvraag (paragraaf 3.3.5.7)
- Beschikt u over een bedrijfsbrandweer? Ja
 Nee
- Hoeveel personeelsleden maken deel uit van de bedrijfsbrandweer? 40
- Welk materieel heeft de bedrijfsbrandweer tot haar beschikking? Zie Toelichting bij aanvraag (paragraaf 3.3.5.7) en bijlage 6 (MER, paragraaf 4.16)
- Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten? Ja
 Nee

13 Afvalwater

- Loost u afvalwater uit uw inrichting? Ja
 Nee
- Waarop loost u afvalwater? Lozing op of in de bodem
 Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
 Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)
 Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
 Lozing via hemelwaterriool
 Anders
- Op welke andere wijze loost u afvalwater? Via de eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi). Zie Toelichting bij aanvraag en bijlage 5 (aanvraag watervergunning)
- U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool? Procesafvalwater
 Koelwater
 Ketelspuiwater
 Regeneratiewater van ionenwisselaar
 Laboratoriumafvalwater
 Spoelwater ontijzering
 Hemelwater
 Huishoudelijk afvalwater
 Overig afvalwater

- U geeft aan afvalwater te lozen via een rioolstelsel op het oppervlaktewater Welk afvalwater loost u op dit riool?
- Is een vergunning verleend voor de lozing van afvalwater in het kader van de Waterwet (voorheen Wvo) of Wet milieubeheer?
- Vindt de lozing van procesafvalwater continu of discontinu plaats?
- Van welk proces is het afvalwater afkomstig?
- Hoeveel m3 afvalwater wordt gemiddeld per etmaal geloosd?
- Hoeveel m3 afvalwater wordt maximaal per uur geloosd?
- Is de warmtevracht van het koelwater meer dan 50.000 Watt?
- Is het ketelspuitwater afkomstig van een ketel met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW?
- Hoe vaak wordt spoelwater van ontijzeringsfilters geloosd?
- Hoeveel m3 spoelwater wordt er per keer geloosd?
- Worden vaste delen uit het spoelwater terruggehouden alvorens het geloosd wordt?
- Op welke wijze worden vaste delen teruggehouden?
- Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?
- Wat is de grootte van het dakoppervlak in m2, waarvan het hemelwater afkomstig is?
- Wat doet u om verontreiniging van hemelwater te voorkomen?
- Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het verhard terrein?
- Procesafvalwater
- Koelwater
- Ketelspuiwater
- Regeneratiewater van ionenwisselaar
- Laboratoriumafvalwater
- Spoelwater ontijzering
- Hemelwater
- Huishoudelijk afvalwater
- Overig afvalwater
- Nee, een vergunning is niet noodzakelijk
- Ja, een vergunning is al verleend
- Ja, een vergunning wordt tegelijk met deze vergunning aangevraagd
- Continu
- Discontinuu
- Zie Toelichting bij aanvraag (hoofdstuk 5) en bijlage 5 (aanvraag verandering watervergunning)
- 99
- 99
- Ja
- Nee
- Ja
- Nee
- 99
- 99
- Ja
- Nee
- Filtratie
- Dakoppervlak
- Verhard terrein
- Onverhard terrein
- Bodembeschermende voorzieningen
- 99
- Zie Toelichting bij aanvraag en bijlage 17 (water) bij MER (bijlage 6)
- Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof)
- Op-en overslag (uitlopende grondstoffen en (half)fabrikaten)
- Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen (PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen), uitlopende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag)
- Stofemissies (stuiven, verwaaien en schoorsteen)
- Toepassing chemische bestrijdingmiddelen bij beheer en onderhoud terrein
- Anders

Wat is de grootte van het oppervlak van het onverhard terrein in m², waarvan het hemelwater afkomstig is? 99

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (<https://www.aimonline.nl/>)

Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten? Ja Nee

Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten? Ja Nee

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen? Ja Nee

Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt? Ja Nee

Beschrijf de afvalwaterstromen en/of stoffen die worden hergebruikt. Zie Toelichting bij aanvraag en bijlage 17 (water bij MER (bijlage 6))

Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting? Ja Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen? Ja Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd? Ja Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? Ja Nee

Is er sprake van definitieve stopzetting van de activiteiten? Ja Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? Zie Toelichting bij aanvraag (hoofdstuk 5) en bijlage 6 (MER, paragraaf 4.14)

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? Ja Nee

Waar en met welk resultaat worden de afvalstoffen toegepast? Zie Toelichting bij aanvraag (hoofdstuk 5) en bijlage 6 (MER, paragraaf 4.14)

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? Ja Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? Ja Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Worden er nog andere stoffen uitgestoten?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Is de warmte-emissie bekend?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Hebt u een meet- en registratiesysteem?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Beschrijf de diffuse emissies van Vluchtige Organische stoffen (VOS).	Zie Toelichting bij aanvraag (hoofdstuk 5) en bijlage 4 (Luchtkwaliteit)
Beschrijf de installatie(s) en/of activiteiten, waarbij de diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen ontstaan.	Zie Toelichting bij aanvraag (hoofdstuk 5) en bijlage 4 (Luchtkwaliteit)
Hoeveel kg Vluchtige Organische Stoffen worden er per jaar verbruikt?	99
Beschrijf de procesgeïntegreerde of brongerichte maatregelen die worden genomen om de emissies van Vluchtige Organische Stoffen te beperken.	Zie Toelichting bij aanvraag (hoofdstuk 5) en bijlage 4 (Luchtkwaliteit)
Zijn er andere diffuse emissies?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Beschrijf de andere diffuse emissies.	Zie Toelichting bij aanvraag (hoofdstuk 5) en bijlage 4 (Luchtkwaliteit)
Beschrijf de bron waarbij de diffuse emissies ontstaan.	Zie Toelichting bij aanvraag (hoofdstuk 5) en bijlage 4 (Luchtkwaliteit)
Beschrijf de maatregelen die worden genomen om de emissies te beperken.	Zie Toelichting bij aanvraag (hoofdstuk 5) en bijlage 4 (Luchtkwaliteit)
Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing? - Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel - Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof - Installatie voor de productie van asfalt - Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen - Op- en overslag van benzine	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Welke paragraaf is van toepassing?	5.1.1

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? Ja
 Nee

Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing? Stoomturbine K43/44

Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing? Ja
 Nee

Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing? Wervelbedoven K62

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? Ja
 Nee

Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing? Wervelbedoven K62

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein? Ja
 Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? Ja
 Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen? Ja
 Nee

Hebt u een trillingsonderzoek uitgevoerd? Ja
 Nee

17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar? Ja
 Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar? Ja
 Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 99

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m³ per jaar? 99

Doet uw inrichting mee aan de CO₂- emissiehandel? Ja
 Nee

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? Ja
 Nee

- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? Ja Nee
- Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? Ja Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? Ja Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? Ja Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

- Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld? Ja Nee
- Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf? Ja Nee
- Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf? 99
- Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen? Ja Nee
- Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen. Verdiept parkeren en op het achterterrein
- Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf? Ja Nee

20 Geur

- Is er sprake van geuremissie? Ja Nee
- Kan de geuremissie leiden tot geurhinder? Ja Nee
- Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd volgens de NTA 9065? Ja Nee

21 Beste Beschikbare Technieken

- Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? Ja Nee
- Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.
- Welke BBT-conclusies zijn op uw installaties van toepassing? Zie Toelichting bij aanvraag (Hoofdstuk 5) en bijlage 6 (MER, paragraaf 4.17)

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?

- Ja
 Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten.

PGS (publicatiereeks gevaarlijke stoffen) en NRB (Nederlandse richtlijn bodembescherming)

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

22 Afvalstoffen van derden (algemeen)

Welke activiteiten voert u uit met de afvalstoffen van buiten de inrichting?

- Opslag
 Overslag
 Sorteren
 Shredderen
 Zeven
 Breken
 Mengen
 Composteren
 Verbranden
 Bij- of meestoken in een energiecentrale
 Storten
 Op of in de bodem brengen
 Anders

Worden er van buiten de inrichting afkomstige genetisch gemodificeerde organismen als afvalstoffen of voorkomend in afvalstoffen geheel of gedeeltelijk vernietigd?

- Ja
 Nee

Beschrijft u in het systeem voor de AO/IC de beschikbaarheid en vakbekwaamheid van de medewerkers van de inrichting?

- Ja
 Nee

Blijven er tijdens de be- of verwerking afvalstoffen over die vervolgens worden afgevoerd?

- Ja
 Nee

Voldoet u aan de minimumstandaard van het LAP?

- Ja
 Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

23 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

24 Procesindustrie

Beschrijf kort welke producten uw bedrijf maakt.

Gerecycled papier

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Overzicht vergunningen en meldingen

Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wabo	Revisievergunning	15-09-2009	2006-015337/MPPM6605	Provincie Gelderland

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Procesafvalwater	-	Oppervlaktewater	50	-	via eigen AWZI

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
99	Debietmeting	-	Zie Toelichting bij aanvraag (Hoofdstuk 6) en bijlage 17 (Water) van het MER (Bijlage 6)

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

15 Overzicht warmte-emissie

Uittredingsnelheid afgas (m/s)	Afgastemperatuur (°C)	Diameter schoorsteen (cm)
99	99	99

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

15 Overzicht meet- en registratiesysteem

Naam emissiebron	Overzicht gemeten stoffen	Bepaling emissiegegevens	Meetmethode	Meetnorm	Meetfrequentie
meerdere installaties	meerdere stoffen	Metingen	Zie Toelichting aanvraag (Hoofdstuk 6)	meerdere normen	variërend

Hulpmiddelen	Beschrijving berekeningen	Registratiewijze	Kwaliteitsborging
meerdere hulpmiddelen	-	verschillende registratiesystemen	Zie Toelichting aanvraag (Hoofdstuk 6)

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
21 Overzicht installaties en bijbehorende categorie

Naam installatie	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Nieuwe of wijziging in installatie?	Studie alternatieven
papiermachines	6.1	Nee	



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Bijlage_1_machtigingsformulier_pdf	Bijlage 1 machtigingsformulier.pdf	Anders	22-12-2023	In behandeling
Toelichting aanvraag 22-12-2023_pdf	Aanvraag revisievergunning SK Parenco 22-12-2023.pdf	Anders	22-12-2023	In behandeling