



Renvooi staalconstructies op de verdiepingsvloer:

- Staalwerkplaats tekeningen incl. detailberekeningen en ankerplan door aannemer/staalfirma ter goedkeuring Architectenbureau Jansen B.V.
- Staalkwaliteit S235
- Staalkwal. kokers SHS S355
- Kwaliteit bouten 8.8 minimaal M16 verzinkte uitvoering

Maatvoering:

- Alle maten in het werk controleren!

Ankers:

- Ankerbouten .xM16(4,6) per kolom, ankers in boren en chemisch verankeren
- Voetplaten dik min. .mm
- Ondersabelen met krimparme mortel Pagel V1 o.g.

Oppervlaktebehandeling:

- Stralen
- Zinkfosfaat primerlaag
- Laklaag dik min. 100µm, kleur: grijswit RAL9002



F			
E			
D			
C			
B			
A			

OPDRACHTGEVER Smurfit Kappa Parenco Industrieterrein, Voorweg 1 NL-6871 AV Rielum	SCHAAL As indicated	Architectenbureau JANSEN EERBEEK b.v.
WERK Keteihuis F01 1-2 New Energy Concept P1	DATE 20-12-2023	konstruktie - adviesbureau
BETREFT Staalconstructie - verdieping	INITIALEN TEKENAAR N.H.	telefoon 30 6963 011 postbus 7 6966 AA Eerbeek
FASE Bestek	STATUS Onder constructie	WERK NO. 22-3953
		BLAD NO. W-20

EGENDOM VOORBEREIDEN
DEZE TEKENING MAG ALLEEN MET TOESTEMMING VAN ARCHITECTENBUREAU JANSEN EERBEEK B.V.
WORDEN GEBRUIKT. GEOPRETE, DANWEL, OF EEN ANDERE MANIER WORDEN VERPENSVELD.