

Bijlagenoverzicht

Bedrijf : Evolution Terminals B.V.
 Project : Aanvraag omgevingsvergunning OLO 7170967
 Auteurs : J. Bansberg / N. van Keeken / V10 J.W. de Hoop
 Datum : 1 december 2023 (Versie 10.0)

Dit bijlagenoverzicht hoort bij de ingediende aanvraag OLO 7170967. Dit document vervangt het bijlagenoverzicht van 27-09-2023 (Versie 7.0).

Nr.	Bijlagen ingediend 30-12-2022	Bijlagen ingediend 8-5-2023	Bijlagen ingediend 21-07-2023	Bijlagen ingediend 27-09-2023	Bijlagen ingediend 3-11-2023 / 14-11-2023	Kenmerk	Versiedatum	Opmerking
001	Toelichting aanvraag omgevingsvergunning ETBV	Toelichting aanvraag omgevingsvergunning ETBV	Toelichting aanvraag omgevingsvergunning ETBV V3, <u>vanwege tekstuele aanpassing V4 24-07-23</u>	-	Toelichting aanvraag omgevingsvergunning ETBV – V5.2	JB/23.099/31252/AD	03-11-2023	Vervangen
002 a)	Situatietekening	Situatietekening	-	-	-	22061-30-14A-001	02-11-2022	Ongewijzigd
002 b)	Overzichtstekening opslag tanks en leidingen	Overzichtstekening opslag tanks en leidingen	-	-	-	22061-30-14A-001	02-11-2022	Ongewijzigd
002 c)	Overzichtstekening riolering	Overzichtstekening riolering	-	-	-	22061-30-14A-001	02-11-2022	Ongewijzigd
002 d)	Overzichtstekening brandleidingen	Overzichtstekening brandleidingen	-	-	-	22061-30-14A-001	02-11-2022	Ongewijzigd
002 e)	Overzichtstekening bouwwerken	Overzichtstekening bouwwerken	-	-	-	22061-30-14A-007	16-09-2022	Ongewijzigd
002 f)	Overzichtstekening toegangspoorten	Overzichtstekening toegangspoorten	-	-	-	22061-30-14A-001	21-11-2022	Ongewijzigd
002 g)	Overzicht kadastrale percelen	Overzicht kadastrale percelen	-	-	-	-	30-12-2022	Ongewijzigd
002 h)	-	-	Ontwerpschetsen constructie	-	-	-	21-07-2023	Toegevoegd
003	Overzicht opslag tanks	Overzicht opslag tanks	-	-	-	-	30-12-2022	Ongewijzigd
004	Veiligheidsinformatiebladen	Veiligheidsinformatiebladen	-	-	-	-	-	Ongewijzigd
005	Veiligheidsrapport (gesterde delen)	Veiligheidsrapport (gesterde delen)	-	-	Veiligheidsrapport (gesterde delen) – versie 3.3	DH/23.093/31252/AD	02-11-2023	Vervangen
005-bijl 1A	-	ETBV inrichting plattegrond	-	-	-	22061-30-14A-001	08-05-2023	Ongewijzigd
005-bijl 1A1	-	Topo ETBV inrichting 12.500	-	-	-	-	15-12-2022	Ongewijzigd
005-bijl 1A2	-	Topo ETBV 25.000	-	-	-	-	15-12-2022	Ongewijzigd
005-bijl 1B	-	Riooltekening	-	-	-	22061-30-14A-001	08-05-2023	Ongewijzigd
005-bijl 1C	-	Tekening bluswaternetwerk	-	-	-	22061-30-14A-001	08-05-2023	Ongewijzigd
005-bijl 2	QRA ETBV NH ₃	-	-	-	QRA ETBV NH ₃ opslag 25-09-2023 def	HS/22.260a/31252/AD	25-09-2023	Vervangen
005-bijl 3	Bodemrisico Inventarisatie 30dec22	Bodemrisico Inventarisatie 30dec22	-	-	-	NvK/22.269/31258/AD	30-12-2022	Ongewijzigd
005-bijl 4A	-	Evo Functional Requirements draft 2022-07-04	-	-	-	-	05-07-2022	Ongewijzigd
005-bijl 4B	-	22061-80-11A-001_PFD_rev 0 BIODIESEL	-	-	-	22061-80-11A-001	08-05-2023	Ongewijzigd

Nr.	Bijlagen ingediend 30-12-2022	Bijlagen ingediend 8-5-2023	Bijlagen ingediend 21-07-2023	Bijlagen ingediend 27-09-2023	Bijlagen ingediend 3-11-2023 / 14-11-2023	Kenmerk	Versiedatum	Opmerking
005-bijl 4C		22061-80-11A-002_PFD_rev 0 AMMONIA	-	-	-	22061-30-14A-002	08-05-2023	Ongewijzigd
005-bijl 4D		22061-80-11A-002_PFD_rev 0 METHANOL	-	-	-	22061-30-14A-003	08-05-2023	Ongewijzigd
005-bijl 5	MRA ETBV - V.1.5 def 8-5-2023	MRA ETBV - V.1.5 def 8-5-2023	-	-	MRA ETBV - V.2.5	NK/23.014/31252/TB	11-10-2023	Vervangen
005-bijl 8A		MSDS-4310-BE-NL (nonaan)	-	-	-	-	08-05-2023	Vervallen
005-bijl 8B		MSDS - Ammoniak (watervrij)	-	-	-	-	08-05-2023	Vervallen
005-bijl 8C		MSDS Methanol-KK44-BE-NL	-	-	-	-	08-05-2023	Vervallen
005-bijl 8D		Benogas-MSDS-Propan-2016	-	-	-	-	08-05-2023	Vervallen
005-bijl 8E		MSDS Biodiesel	-	-	-	-	08-05-2023	Vervallen
005-bijl 5F	-	-	-	-	MRA Situatietekening	-	-	Nieuw
005-bijl 5G	-	-	-	-	MRA Tekening riolering	-	-	Nieuw
005-bijl 5H	-	-	-	-	ETBV MRA MSDSen	-	-	Nieuw
005-bijl 5I	-	-	-	-	ETBV MRA SVT V.1.5	-	-	Nieuw
005-bijl 5J	-	-	-	-	MRA ETBV - Proteus model V2.5 - 20231101	-	-	Nieuw
005-bijl 5K	-	-	-	-	MRA ETBV - Proteus Rapport V2.5 20231030	-	-	Nieuw
005-bijl 5L	-	-	-	-	MRA ETBV - MFT model - 20231101 (NIEUW)	-	-	Nieuw
005-bijl 5M	-	-	-	-	MRA ETBV - Proteus Rapport MFT ammoniak 20231101 (NIEUW)	-	-	Nieuw
005-bijl 5N	-	-	-	-	MRA ETBV - TZV berekeningen (NIEUW)	-	-	Nieuw
005-bijl 5O	-	-	-	-	MRA ETBV Onderzoek steigers (NIEUW)	-	-	Nieuw
005-bijl 9	EVO - IPB rev. 1	EVO - IPB rev 2	-	-	Integraal Plan Brandveiligheid v003	B.2020.09670.110.R001	19-9-2023	Vervangen
005-bijl 10	EVO - UPD versie 2	UPD versie 3	-	-	-	B.2020.0970.110.R002	08-05-2023	Ongewijzigd
005-bijl 11		Evolution office specifications	-	-	-	-	21-12-2022	Ongewijzigd
006	QRA	QRA	Versie 1.3	Versie 1.4	-	HS/22.260a/31252/AD	25-09-2023	Ongewijzigd
007	Wnb positieve weigering gebruikersfase	Wnb positieve weigering gebruikersfase	-	-	-	Zaaknummer 92766	28-04-2022	Ongewijzigd
008 a)	PGS 12	PGS 12 – v2	PGS 12 – v3	-	008 a) Checklist PGS 12 - v3.5	-	03-11-2023	Vervangen
008 b)	PGS 16	PGS 16	-	-	-	-	-	Vervallen
008 c)	PGS 18	PGS 18 – v2	-	-	-	-	08-05-2023	Ongewijzigd
008 c.1)	PGS 18: notitie afwijken	PGS 18: notitie afwijken	-	-	-	-	22-02-2023	Ongewijzigd
008 d)	PGS 29	PGS 29 – v2	-	-	-	-	08-05-2023	Ongewijzigd
009	Kennisgeving BRZO	Kennisgeving BRZO	-	-	-	-	22-12-2022	Ongewijzigd
010	Bodemrisico inventarisatie (NRB 2012)	Bodemrisico inventarisatie (NRB 2012)	-	-	-	NvK/22.269/31258/AD	30-12-2022	Ongewijzigd
011	Akoestisch onderzoek	Akoestisch onderzoek	-	-	Akoestisch onderzoek Evolution Terminals v3	M.2018.1184.11.R001.v3	18-10-2023	Vervangen
012	Onderzoek Luchtkwaliteit	Onderzoek Luchtkwaliteit	-	-	-	M.2018.1184.12.R001	23-09-2022	Ongewijzigd
013	MRA	MRA V.1.5 def 8-5-2023	-	-	MRA ETBV - V2.5 - 20231101	NK/23.014/31252/TB	01-11-2023	Vervangen
013-bijl 1	-	Situatietekening	-	-	-	22061-30-14A-001	08-05-2023	Ongewijzigd
013-bijl 2	-	Tekening riolering	-	-	-	22061-30-14A-001	08-05-2023	Ongewijzigd
013-bijl 3	-	ETBV MRA MSDSen	-	-	-	-	08-05-2023	Ongewijzigd

Nr.	Bijlagen ingediend 30-12-2022	Bijlagen ingediend 8-5-2023	Bijlagen ingediend 21-07-2023	Bijlagen ingediend 27-09-2023	Bijlagen ingediend 3-11-2023 / 14-11-2023	Kenmerk	Versiedatum	Opmerking
013-bijl 4		ETBV SVT V.1.5	-	-	-	-	08-05-2023	Ongewijzigd
013-bijl 5a	MRA Bijl 5a Proteusmodel v.0.9.5	MRA Bijl 5a Proteusmodel v1.5	-	-	MRA ETBV Bijl 5a - Proteus model V2.5 - 20231101	-	01-11-2023	Vervangen
013-bijl 5b		MRA ETBV Bijl 5b - ETBV MRA Rapport V.1.5 mei 2023	-	-	MRA ETBV Bijl 5b - Proteus Rapport V2.5 20231030	-	30-10-2023	Vervangen
013-bijl 5c	-	-	-	-	MRA ETBV bijl 5c MFT model - 20231101 (NIEUW)	-	01-11-2023	Nieuw
013-bijl 5d	-	-	-	-	MRA ETBV Bijl 5d - Proteus Rapport MFT ammoniak 20231101 (NIEUW)	-	01-11-2032	Nieuw
013-bijl 6	-	-	-	-	MRA ETBV Bijl 6 - TZV berekeningen (NIEUW)	-	18-8-2023	Nieuw
013-bijl 7	-	-	-	-	MRA ETBV Bijl 7 Onderzoek steigers (NIEUW)	-	4-2-2023	Nieuw
015	Energieverbruik	Energieverbruik	-	-	-	-	30-12-2022	Ongewijzigd
016	Machtiging	Machtiging	-	-	-	-	02-09-2021	Ongewijzigd
017	Integraal Plan Brandveiligheid (IBP)	Integraal Plan Brandveiligheid (IBP)	-	Versie 003	-	B.2020.09670.110.R001	18-09-2023	Ongewijzigd
018	Uitgangspuntendocument (UPD)	Uitgangspuntendocument (UPD)	-	-	-	B.2020.0970.110.R002	08-05-2023	Ongewijzigd
019 a	MER-plandocument	MER-plandocument / versie 2.1	-	-	MER-plandocument / versie 2.2 Versie 2.2 d.d. 30 november 2023	20181607/26012	03-11-2023 / 30-11-2023	Vervangen
019 b	MER-plandocument bijlagenboek	MER-plandocument bijlagenboek	-	-	Bijlagenboek MER Evolution Terminals v2.2 _ 20181607	20181607/26012	03-11-2023	Vervangen
020	-	Onderzoek stikstofdepositie	-	-	-	M.2018.1184.13.R001	13-02-2023	Ongewijzigd
020a	-	AERIUS-berekening bedrijfsactiviteiten met VCB	-	-	AERIUS 2023 berekening beoogde situatie VCB incl Evolution Terminals v3.3	RPUJE7b7vs1F	12-10-2023 / 14-11-2023	Vervangen
020b	-	AERIUS-berekening verschil met VCB t.o.v. ref.sit.	-	-	AERIUS 2023 berekening saldeirng Ex- IPV versus VCB incl. Evolution Terminals v3.4	RnEt3PC3JCRJ	12-10-2023 / 14-11-2023	Vervangen
020c	-	AERIUS-berekening bedrijfssituatie	-	-	AERIUS 2023 berekening Evolution Terminals peiljaar 2023 v2.1	RhYe3Jk9CMLU	12-10-2023 / 14-11-2023	Vervangen
020d	-	AERIUS-berekening bouwfase	-	-	AERIUS 2023 berekening Evolution Terminals Bouwfase v2.2	S2VJidZqe6V4	12-10-2023 / 14-11-2023	Vervangen
020e	-	AERIUS-berekening ref.sit. ExIPV	-	-	AERIUS 2023 berekening Referentie situatie v3.2	RTd1YPyMGZGg	12-10-2023 / 14-11-2023	Vervangen
021	-	Voortoets Natura 2000	-	-	Voortoets Natura 2000 ETBV feb 23 _ 20181607	44000159.20181607	16-02-2023	Vervangen
022	-	Notitie schatting VOS	-	Revisie: A	-	nIT57463-3375001	20-09-2023	Ongewijzigd
023	-	Notitie schatting geuremissies	-	Revisie: A	-	nIT57463-3375002	20-09-2023	Ongewijzigd
024	-	Report HAZID	-	-	-	10431035-1, Rev. 0	08-05-2023	Ongewijzigd
025	-	-	-	-	23230011 rapport Maltaweg e.o. te Ritthem (002)	23230011, SMA	14-04-2023	Nieuw